



# Ugentlige Oversigter

over

## SYGDOMME, DØDSFALD OG FØDSLER

i

Kjøbenhavn.

---

---

Bulletins hebdomadaires des maladies épidémiques &  
épizootiques, des causes de décès, des mariages, des naissances  
et d'observations météorologiques, etc., à Copenhague.

---

---

1882.

Syvende Aargang.

Nr. 1—52.

---

09.614  
1882

1882  
aug 7

23574

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. № 1. Ugen fra Onsdag den 4. Januar til Tirsdag den 10. Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (206) ere i Ugen til den 10. Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1280 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fre 0-4 Aar	Fre 1-5 Aar	Fre 5-15 Aar	Kd. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Høspitalerne	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	3	17	20	-	-	40	7	2	2	-	2	1	2	4	-	2	5	13	-	-	-	
Mæslinger. Morbilli . . . . .	13	62	68	5	8	156	20	13	5	13	23	2	12	6	11	2	9	38	2	-	8	
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	4	8	-	2	15	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	9	2	-	-	7	
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	7	2	2	11	-	1	1	-	4	-	1	1	-	1	2	2	-	-	6	
Strubehoste. Croup . . . . .	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	8	15	7	1	-	31	4	3	-	1	-	8	3	-	2	-	5	5	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	-	5	-	-	5	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	5	3	6	8	22	5	2	-	1	2	1	1	1	-	-	3	5	1	-	2	
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	2	3	5	3	13	1	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	7	-	-	7	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kølera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	24	22	8	18	30	102	17	6	4	3	11	7	10	7	3	11	11	10	-	2	1	
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	-	1	5	7	14	1	3	1	-	1	1	1	1	-	1	2	2	-	-	2	
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	72	138	63	47	79	399	43	26	15	32	55	24	19	26	21	27	53	56	2	-	4	
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	8	16	9	9	9	51	5	6	-	1	6	5	8	-	4	5	4	6	-	1	7	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	12	32	32	51	127	17	12	8	7	15	5	13	14	3	3	12	12	6	-	11	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	1	1	11	6	19	1	2	2	1	5	1	-	-	1	-	2	3	-	1	7	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	4	16	27	8	6	61	7	9	2	2	8	6	5	3	3	5	8	-	3	-	4	
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	134	314	262	150	217	1077	131	88	42	62	137	64	79	63	48	59	123	163	14	4	68	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	85	15	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	32	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	30	10	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	15	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	15	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Fnat. Scabies . . . . .	-	12	4	5	7	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	20	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Brændevinssygd. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Tilsammen . . . . .	135	326	266	294	259	1280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	159	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 3, Furunkler 3, Erythema 2, Urticaria 2, Stomatitis 4 og Rubeolæ 47 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 10. Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunclos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncel. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	26
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	17
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	14
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>68</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 10. Januar, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

I. Farsoter. Morbi epidemici.

Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	3	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>19</b>

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungesvindst. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	1	3	5	3	5	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	1	1	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	2	3	1	6
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	-	-	-	-	-	4	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>19</b>
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Lungesvindst. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	1	3	5	3	5	5	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	2	3	1	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

**IV. Voldsomme Dødsårsager.** Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**V. Dannelsesfeil.** Vitia innata (ialt)

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**VI. Lokale Organsygdomme.** Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	6	3	-	-	1	1	2	-	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	3	-	-	-	-	2	1	1	5
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	5	1	-	-	-	1	1	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	3	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	1	-	3	3

**VII. Sygdomme i de ydre Dele.** Morbi extern. partium (ialt)

**VIII. Andre hyppige Dødsårsager.** Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	4	2	-	3	3	7
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total) . . .

**IX. Dødfødte.** Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	1	-	1	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Tilsammen (Nombre total)	40	15	4	11	17	17	20	25	104

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 10. Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	104	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

\*) Y compris 5034 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passa 60 ans.		I de livsretfædte Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Pattigræsnets Skibeiser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.												
42	1077	40	72	32	16	2	2	73	19	68	20	180	9	2	11	33					

Af samtlige de i Ugen Døde vare **54** af Mandkjøn (sexe masculin), **50** af Kvindekjøn (sexe féminin), **100** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes) **19** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 4. Januar til Tirsdag d. 10. Januar 1882. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	2.3	3.8	3.2	3.0	+3.3	6.	6.8	4.	-1.5	4.2	5.5	2.3	93.
Toldboden . . . .	753.5	3.2	4.4	3.6	3.6	+3.5	6.	7.6	4.	0.8	3.3	5.1	2.2	87.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Svile.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
13.0	5	1	-	2	8.75	-	-	-	-	7	17	40	36	-	2.2	3.7	2.17

Anmærkning. Vestlige Vinde med lavt Barometer, mildt, fugtigt Vejr og en Del Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 31. December 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	32	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	-	-	-	3	-	4	-
Mæslinger . . . . .	61	22	2	1	18	-	-	12	-	-	-	-	7	16	1	-	12	4	-	-	-	-	-	2	-
Skarlagensfeber . . . . .	43	13	1	24	-	-	-	15	-	-	1	-	9	7	8	-	7	8	-	-	-	-	-	67	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	34	2	1	-	-	4	-	31	9	2	4	1	2	6	4	1	62	3	-	-	4	3	2	68	-
Kighoste . . . . .	124	6	1	-	12	-	-	5	3	4	1	1	4	6	7	-	4	1	-	-	-	1	6	8	-
Typhoid Feber . . . . .	26	2	1	-	-	-	-	38	-	3	2	-	2	4	4	-	4	1	-	-	-	-	9	16	187
Exanthem. Typhus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	2	4	4	1	25	2	-	-	1	-	-	16	187
Blødgang . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	62

For Lissabon gjælte Anmeldelserne til 19., for Calcutta til 26. Novbr., for Bombay til 6., for New-York til 3., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 24., for Paris til 29. Decbr., for Christiania til 7. Januar. Ingen Anmeldelser fra Madras, Buda-Pesth og Rom.

Den 14. Januar 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. № 2. Ugen fra Onsdag den 11. Januar til Tirsdag den 17. Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (208) ere i Ugen til den 17. Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1300 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvartor	St. Anna Vester Kvartor	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rødoden	Indlagt paa Høspitalerne
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	30	5	-	-	36	2	1	1	1	2	1	8	11	4	-	3	2	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	10	84	87	3	9	192	24	24	2	11	45	5	12	4	6	8	14	37	1	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	17	-	1	23	-	3	1	2	3	-	4	2	1	2	3	1	1	-	6
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	11	1	7	22	1	2	1	1	10	1	1	2	-	1	2	-	-	-	5
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	4	16	11	1	1	33	4	8	4	1	2	6	-	1	1	-	4	2	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	2	1	1	8	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	2	5	3	6	16	2	1	1	2	2	2	1	1	-	-	2	2	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	4	-	1	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	23	16	7	13	33	92	13	9	4	9	6	7	7	5	1	2	15	14	-	-	2
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulaus	-	-	1	10	7	18	1	4	-	-	1	3	3	1	1	-	2	1	1	-	8
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	64	127	62	46	105	404	32	35	22	23	64	34	33	21	16	29	49	43	3	-	5
Grippe. Influenza	-	1	2	-	3	6	-	2	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	14	5	11	12	43	3	5	-	1	4	4	11	2	4	2	3	2	2	-	11
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	13	35	28	43	119	28	11	6	11	14	4	14	7	6	5	5	6	2	-	7
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	10	8	20	2	1	-	3	1	2	3	1	3	-	-	2	2	-	6
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	12	30	3	7	52	7	7	5	3	7	10	3	1	1	2	3	3	-	-	2
Ialt af epidem. Sygdomme	103	332	286	132	244	1097	121	113	50	69	165	81	100	62	45	51	107	120	13	-	65
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	79	26	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	41
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	37	4	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	17	3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	1	4	-	10	2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	12
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Tilsammen	104	336	286	290	284	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	161

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Erythema 2, Urticaria 2 og Rubeolæ 47 Tilfælde.

\* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 17. Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunclos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	4
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	1
Neldeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	4
Mak. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	17
Katarrh. Bronchitis acuta.	21
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia épidémiologica equi.	1
Kværke. Adentis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ épidémiologica equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ épidémiologica.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	17
Hundesyge. Febris catarrh. épidémiologica canum.	-
Andre épidémiologiske og smittesomme Sygdomme. Alii morbi épidémiologici et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>72</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 17. Januar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>18</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	3	-	1	2	3
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevins sygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	2	-	1	1	2
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	1	-	1	-	1	1	1	3
Lungesvindst. Phthisis pulmonum . . . . .	2	1	2	3	8	2	8	5	18
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	2	-	-	1	-	1	-	3
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	2	2	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	2	1	-	1	-	1	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	1	-	-	-	-	3	2	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	1	-	1	1	1	2	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pnevumonia . . . . .	3	-	-	-	2	1	2	1	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	1	1	2	5	3	5	9
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	6	1	5	6
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	44	19	5	7	28	28	31	32	131
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 17. Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	131	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	67	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

\*) Y compris 4729 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Des rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livrakfrige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne, aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.											
32	1097	44	91	40	24	-	8	74	14	49	17	154	3	3	6	22

Af samtlige de i Ugen Døde vare **71** af Mandkjøn (sexe masculin), **60** af Kvindekjøn (sexe féminin), **127** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **32** ægtefødte (légitimes) **12** uægtefødte (illégitimes); **10** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **8** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 11. Januar til Tirsdag d. 17. Januar 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.	
		Middell.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷0.5	1.0	÷0.5	÷0.1	+0.2	11.	5.2	15.	÷4.4	4.7	7.0	2.0	90.
Toldboden. . . .	777.4	0.3	1.7	0.5	0.7	+0.4	11.	5.6	16.	÷3.6	3.8	4.8	2.6	87.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle.	Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.
0.3	1	2	-	7	21.75	2	2	-	17	29	2	12	31	5	1.4	2.0	1.87

Anmærkning. Sydlige til vestlige Vind med meget højt Barometer, tørt Vejr og normal Varme; dog let Nattefrost.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 7. Januar 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	20	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	19	15	-	-	-	-	1	12	8
Mæslinger . . . . .	53	19	-	-	19	-	-	2	-	-	-	-	-	13	-	-	11	3	-	-	-	-	-	15	7
Skarlagensfeber . . . . .	44	12	2	19	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	1	-	5	4	-	-	-	-	-	59	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	13	1	-	1	1	3	1	23	10	5	2	1	1	45	2	-	68	26	-	-	2	-	3	58	-
Kighoste . . . . .	103	6	-	2	-	-	1	6	1	-	-	-	1	7	6	3	3	2	-	-	-	-	7	5	-
Typhoid Feber . . . . .	21	10	1	-	-	-	-	33	5	-	1	-	2	5	7	-	25	2	-	-	-	-	8	253	-
Exanthem. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	8	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	6	-	20
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 3., 13. Decbr. og 18. Novbr., for New-York til 10., for St. Petersburg, Amsterdam, Odessa og Alexandria til 31. Decbr., for Paris til 5., for Christiania til 14. Januar. Ingen Anmeldelser fra Buda-Pesth, Rom og Lissabon.

Den 21. Januar 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. № 3. Ugen fra Onsdag den 18. Januar til Tirsdag den 24. Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (210) ere i Ugen til den 24 Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1340 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitalserne
	Kopper. Variolæ . . . . .	2	24	8	-	-	34	4	1	-	2	6	1	4	3	1	1	1	10	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	9	98	138	7	6	258	38	26	12	8	57	3	20	7	3	7	32	43	2	-	7
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	5	7	1	2	15	1	-	1	2	3	2	-	1	-	-	-	4	1	-	7
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	4	4	5	6	19	4	3	2	1	2	1	3	1	-	1	1	1	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	1	11	5	-	-	17	1	-	-	-	5	3	5	-	-	-	1	2	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	1	4	3	1	9	-	-	1	1	3	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	1	7	7	4	2	21	4	1	-	3	3	1	1	-	1	-	1	6	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	1	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	14	27	7	8	23	79	10	6	4	3	9	8	4	5	4	-	10	16	-	-	-
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelasis faciei & ambulans . . . . .	1	-	1	4	12	18	3	1	-	1	-	3	1	-	1	2	5	-	1	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	62	118	71	59	82	392	38	43	20	33	48	27	21	11	25	27	59	39	1	-	2
Grippe. Influenza . . . . .	-	5	7	1	2	15	4	1	-	1	-	-	-	4	-	-	4	1	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	11	17	15	10	13	66	3	4	-	2	7	3	4	3	6	7	15	10	2	-	13
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	2	20	34	32	43	131	18	20	11	9	14	5	6	7	6	2	17	15	1	-	4
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	1	5	11	17	2	1	1	3	1	2	2	-	-	-	-	4	-	1	6
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	-	19	30	5	6	60	8	9	2	2	3	3	7	2	2	8	10	3	1	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	103	359	341	144	210	1157	140	116	54	71	162	61	80	45	49	55	158	154	11	1	49
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	87	16	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	34
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	31	4	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	12	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies . . . . .	-	2	-	8	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Brændevinssygd. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen . . . . .	104	361	341	294	240	1340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3	128

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 3, Zona 2, Furunkler 1, Erythema 3, samt af Rubeolæ mange Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 24. Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	7
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	1
Neldendstet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	8
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	19
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungsyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	1
Snuve og Springorm. Mal-leus humidus & farcinu.	8
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	-
Andre epizootiske & smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	61
<b>Tilsammen:</b>	

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 24. Januar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	1	-	-	1	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kold-feber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum . . . . .	1	1	1	-	4	4	5	3	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	-	4	3	1	4
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	5	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	-	-	-	-	2	-	2	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	3	1	-	-	-	1	1	-	5
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	7	6	-	-	-	-	-	-	13
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	4	1	3	2	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	-	-	1	1	3	3	2	6
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	-	-	-	-	1	1	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	3	-	-	-	2	-	2	-	5
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	44	14	4	6	19	30	33	22	120
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	10

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 24. Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødsle.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	120	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	54	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

\*) Y compris 4729 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.						Dreng. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.		Ialt.
		I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvile Hospitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Skiftelser — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
37	1157	47	91	29	25	1	8	75	25	65	20	185	8	2	10	44

Af samtlige de i Ugen Døde vare **64** af Mandkøn (sexe masculin), **56** af Kvindkøn (sexe féminin), **117** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **30** ægtefødte (légitimes) **12** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 18. Januar til Tirsdag d. 24. Januar 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.	Mindest.	
Landbohøjskolen	-	2.7	4.7	3.4	3.5	+4.0	19.	6.6	21.	0.5	3.0	5.8	1.1	97.
Toldboden. . . .	774.6	3.1	4.9	4.0	3.9	+3.8	19.	6.6	21.	1.1	2.9	5.2	1.7	93.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
-	-	5	-	-	11.75	-	-	-	-	-	24	24	52	-	1.2	2.6	1.21

Anmærkning. Meget højt Barometer med svage, vestlige Vinde, mildt, fugtigt og taaget Vejr, men dog ingen Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte **Dødsfald** af fremherskende **epidemiske Sygdomme** i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 14. Januar 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Neapel.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	21	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	10	12	12	-	-	-	-	-	7
Mæslinger . . . . .	44	23	-	-	15	-	-	9	-	-	-	-	6	4	-	1	12	3	2	-	2	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	38	9	2	14	-	-	-	9	-	-	-	-	1	7	1	-	3	6	7	-	-	-	8	-	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	14	-	-	-	-	3	1	33	9	5	4	-	11	41	2	4	72	14	17	-	3	-	2	-	-
Kighoste . . . . .	116	5	2	-	1	-	-	5	2	2	2	-	4	5	5	2	1	12	5	-	-	-	6	-	-
Typhoid Feber . . . . .	26	6	-	2	-	1	-	42	1	2	-	1	4	5	5	2	1	12	5	-	-	-	6	-	-
Exanthem. Typhus . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	18	1	-	-	-	2	7	2	1	28	3	3	1	11	7	-	163	
Blødgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	11	-	20

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 20. Decbr. og 25., for Neapel til 5. Novbr., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 7., for Paris til 12., for Christiania til 21. Januar. Fra Rom, Lissabon, New-York og Calcutta ingen Anmeldelser.

Den 28. Januar 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. *N<sup>o</sup> 4.* Ugen fra Onsdag den 25. Januar til Tirsdag den 31. Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (208) ere i Ugen til den 31. Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1414 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Bøier Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Bløgdanskvarteret	Nørrebro	Blågaardskvarteret	Vesterbro	Carlsnæs-Hosp.	Rheden	Tidlagt paa Hospitallerne
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																					
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ . . . . .	1	10	5	-	-	16	2	1	1	-	-	2	-	-	5	2	1	1	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	21	126	193	5	10	355	42	41	14	12	50	5	33	11	12	19	59	55	2	-	13
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	6	6	1	-	14	2	1	-	1	2	1	2	-	3	-	2	-	-	-	13
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	6	9	3	4	22	5	1	1	1	-	4	1	1	-	-	4	4	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	3	-	-	-	3	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	5	21	13	-	-	39	-	3	-	2	1	5	3	4	5	5	2	9	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	-	5	2	1	8	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	6	2	5	8	21	4	-	1	1	5	1	-	1	-	-	1	6	-	1	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	19	19	9	13	31	91	9	7	3	4	9	6	8	8	8	5	15	9	-	-	-
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	-	1	5	7	14	-	3	-	1	2	-	-	2	-	-	2	4	-	-	6
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	54	145	73	45	84	401	45	41	26	24	54	35	24	6	18	23	52	51	2	-	1
Grippe. Influenza . . . . .	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	16	17	5	10	6	54	5	6	1	4	6	2	3	4	4	3	9	7	-	-	4
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	12	40	20	45	118	18	8	8	11	14	7	15	9	8	6	6	7	1	-	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	2	8	5	15	3	-	2	2	2	1	1	1	1	-	-	1	1	-	6
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	4	8	18	2	1	33	2	6	2	3	1	6	6	-	-	2	4	1	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	123	381	381	121	204	1210	140	120	59	66	150	76	101	46	66	65	168	155	7	1	51
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	81	12	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	24
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	46	8	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	1	-	11	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	1	2	4	12	2	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	8	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Tilsammen	126	384	385	287	232	1414													14	4	136

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Rubeolæ 32 og Erythema 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 31. Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Milthrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	3
Ringorm. Herpes.	4
Muk. Variolæ equinae.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	13
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	15
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-lens humilis & farcimii.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>48</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 31. Januar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	6	1	-	-	-	-	-	8
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	1	1	-	-	1	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarf-eber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>24</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	1	5	4	2	5	6	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	2	6	2	6	8
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabètes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

**IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.**

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	1	-	1	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	1	1	2	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	1	3

**V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)**

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	1	-	-	-	-	-	6
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

**VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.**

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	3	3	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	2	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Ecclampsia	5	1	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	2	-	-	1	4	3	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	2	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	10	1	-	-	-	-	-	11
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	6	2	4	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	3	2	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	-	1	-	-	1	2

**VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)**

**VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.**

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	3	1	-	-	1	-	1	5
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	1	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	2

Tilsammen (Nombre total) . . .

**IX. Dødfødsle. Exanimis natus**

IX. Dødfødsle. Exanimis natus	46	25	7	8	13	32	27	26	131
-------------------------------	----	----	---	---	----	----	----	----	-----

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 31. Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødsle.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	131	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	62	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

\*) Y compris 4729 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0-1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1-5 Aar. de 1 à 5 ans.	I Alderskl. 5-60 Aar. de 5 à 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5-60 Aar. à l'âge vigoureux de 5-60 ans.	paa Byens o'vile Hospitalet tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifelser. aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.
45	1210	46	103	28	20	2	6	65	18	58	17	158	5	-	5	31	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **72** af Mandkjøn (sexe masculin), **59** af Kvindekjøn (sexe féminin), **130** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **33** ægtefødte (légitimes) **13** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80-85; **0** mellem 85-90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 25. Januar til Tirsdag d. 31. Januar 1882.  
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	1.0	2.5	0.6	1.3	+1.8	25.	6.2	31.	-7.0	4.6	9.1	1.3	98.
Toldboden . . .	775.1	1.7	2.7	2.0	2.0	+1.8	25.	6.5	31.	-3.8	4.0	7.8	2.5	85.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stilla.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.4	1	3	-	4	15.00	2	12	10	-	14	5	31	16	10	1.1	2.7	1.32	

Anmærkning. Meget højt Barometer og flest vestlige Vinde med mildt Vejr uden Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 21. Januar 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Marseille.	Odessa.	Neapel.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	20	-	-	1	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	21	14	15	1	-	-	-	12	10
Mæslinger . . . . .	49	13	1	-	24	-	-	3	-	-	-	-	12	9	-	-	13	11	12	2	2	3	-	12	-
Skarlagensfeber . . . . .	28	8	1	15	-	-	-	15	-	2	-	-	12	14	1	-	5	3	2	2	7	5	-	58	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	17	-	-	-	-	2	-	22	6	3	1	3	8	41	4	1	50	15	6	38	4	8	-	74	-
Kighoste . . . . .	120	1	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	12	6	5	1	4	3	5	5	-	1	4	12	-
Typhoid Feber . . . . .	20	10	-	1	-	-	-	47	-	-	2	-	2	3	-	-	80	7	4	36	2	3	6	12	-
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	11	-	14
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129

For Neapel gjælde Anmeldelserne til 5., for Calcutta til 10., for Bombay til 27., for New-York til 17. Decbr. 81, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 14., for Paris til 19., for Christiania til 23. Januar; for Marseille gjælde Anmeldelserne for December Maaned 1881. Ingen Anmeldelser fra Rom og Lissabon.

Den 4. Februar 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 5. Ugen fra Onsdag den 1. Februar til Tirsdag den 7. Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (210) ere i Ugen til den 31. Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1675 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvartier	St. Annæ Vester Kvartier	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardkvarteret	Vesterbro	Garnisons-Esp.	Aheden	Indlagt paa Hospitalet	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	3	17	8	-	-	28	1	4	1	1	4	3	1	2	1	2	4	4	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	38	265	276	16	18	614	77	76	22	33	100	13	48	11	30	23	128	52	-	-	1	23
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	6	18	1	2	27	1	3	1	1	4	2	4	-	-	3	3	5	-	-	-	7
Ondartet Halsysge. Diphtheritis . . . . .	-	3	2	-	4	9	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	5	-	-	-	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	4	4	5	-	1	14	2	-	5	-	1	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	2	9	4	1	16	-	2	2	2	2	-	1	-	-	-	3	2	2	-	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	1	2	3	2	4	12	-	2	1	-	-	2	-	-	1	2	1	3	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	12	22	5	14	32	85	10	9	6	7	10	10	6	7	2	3	8	7	-	-	-	2
Ansigt og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	-	1	11	10	23	3	4	-	1	1	1	2	2	-	2	4	2	1	-	-	5
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	4	4	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brysteatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	71	132	57	75	89	424	54	47	23	25	55	37	28	21	20	23	37	48	5	1	-	8
Grippe. Influenza . . . . .	-	2	2	-	2	6	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	11	13	7	18	11	60	5	8	-	2	4	3	7	3	3	4	8	11	2	-	-	11
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	1	11	17	23	37	89	17	9	18	6	6	6	6	5	4	2	4	8	3	-	-	9
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	1	11	8	20	1	3	1	1	6	-	-	1	2	-	2	1	2	-	-	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	8	34	4	8	54	10	7	3	4	2	3	2	15	2	2	1	3	-	-	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	142	498	450	179	232	1495	185	177	81	84	198	85	111	68	65	68	205	152	15	2	-	80
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	72	19	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	35
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	33	3	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	11
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	15	4	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	-	5	1	15	4	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	21
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	143	498	451	322	262	1675													22	4		

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Furunkler 1. Erythema 1. Scorbut 1 og Rubeolæ mange Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 7. Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hæsten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hæsten. Scarlatina equi.	-
Neldedslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinae.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	18
Lungesyge hos Hæsten. Pneumonia epizootica equi.	11
Kværke. Adenitis equi	1
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimini.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>46</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 7. Februar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	5	7	-	-	-	-	-	-	12
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kold-feber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>24</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevins-sygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miljærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Lungesvind-sot. Phthisis pulmonum . . . . .	1	2	1	6	10	4	12	8	24
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	3	-	1	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* (L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3</b>
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	1	7	-	-	-	-	-	-	8
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	3	-	-	-	-	1	-	1	4
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	4	2	-	-	1	1	1	1	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	5	2	2	5	7
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intususceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	2	1	3	-	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	<b>1</b>	-	1	-	-	-	-	-	<b>2</b>
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	45	25	3	8	28	22	28	30	131
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>7</b>

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 7. Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée. 1 Février 1882	Décès, excl. mort-nés	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	131	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	79	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

\*) Y compris 4729 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens e'vile Hospitales tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Byenshuspitalet og i de øvrige opstaaende. — aux hôpitaux militaires.	paa Fattighusets Stifelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.		
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
38	1495	45	92	39	25	-	7	88	21	89	14	212	4	3	7	54

Af samtlige de i Ugen Døde vare **70** af Mandkøn (sexe masculin), **61** af Kvindekøn (sexe féminin), **130** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **38** ægtefødte (légitimes) **2** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **3** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 1. Februar til Tirsdag d. 7. Februar 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afrvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷1.8	1.7	0.4	÷0.1	+0.5	6.	4.4	1.	÷6.8	5.3	8.6	1.4	90.
Toldboden . . .	774.5	÷0.3	1.7	0.9	0.6	+0.9	6.	4.4	2.	÷3.4	3.3	5.4	1.5	82.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Bressund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Isaage.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.5	1	4	-	5	12.00	2	2	2	-	5	14	36	29	10	1.1	1.2	1.11	

Anmærkning. Svage vestlige Vinde med meget højt Barometer, omtrent normal Varme og taaget Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 28. Januar 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lisabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	24	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	1	-	-	-	15	15	9	-	-	-	-	11	-
Mæslinger . . . . .	39	6	1	-	12	-	-	1	-	-	-	-	5	10	-	-	13	7	5	-	2	-	-	11	9
Skarlagensfeber . . . . .	28	6	1	11	-	-	-	19	-	-	-	-	2	7	1	-	2	13	4	-	3	-	1	82	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	14	2	-	-	-	2	-	26	8	3	2	1	8	50	2	1	74	13	7	-	3	-	-	85	-
Kighoste . . . . .	175	9	3	-	-	2	4	2	1	1	1	6	1	8	3	3	5	5	-	-	1	-	7	10	-
Typhoid Feber . . . . .	18	7	6	-	-	-	-	46	-	-	1	-	5	-	2	1	85	4	6	-	1	-	9	14	-
Exanthem. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	24
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75

For New-York og Calcutta gjælde Anmeldelserne til 24. Decbr., for Bombay til 3., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 21., for Paris til 26. Januar; for Christiania til 4. Februar. Ingen Anmeldelser fra Rom og Lissabon.

Den 11. Februar 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. № 6. Ugen fra Onsdag den 8. Februar til Tirsdag den 14. Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (208) ere i Ugen til den 14 Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1631 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rhedon	Iudlagt paa Hospitallerne
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																					
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	3	10	6	-	-	19	1	1	2	1	1	-	-	-	2	3	3	5	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	42	270	305	19	13	649	56	91	17	25	77	34	80	25	39	32	118	54	-	1	26
Skarlagenfeber. Scarlatina . . . . .	-	5	2	1	1	9	-	2	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	1	3	3	2	6	15	3	2	-	1	3	-	2	1	-	-	2	-	1	-	7
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	5	9	3	-	2	19	4	7	1	1	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	-	4	6	-	10	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	3	-	3
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	-	1	5	2	7	2	-	2	-	1	1	3	1	-	-	2	3	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	22	23	10	8	18	81	12	10	4	4	7	10	8	6	3	4	6	7	-	-	3
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	1	8	4	13	2	2	-	1	1	2	-	2	-	1	1	1	-	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	1	4	1	6	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	60	89	49	81	84	363	43	33	30	31	34	18	20	20	22	19	40	49	4	-	9
Grippe. Influenza . . . . .	-	3	2	5	10	3	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	2	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	10	14	7	20	13	64	9	7	2	2	8	6	4	4	3	3	8	5	3	-	16
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	6	20	24	37	87	10	8	7	12	7	9	9	4	2	2	8	7	2	-	3
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	10	6	16	1	1	-	-	3	2	-	1	1	1	2	1	3	-	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	5	15	34	3	5	62	6	6	5	7	8	7	4	9	2	2	3	2	1	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	148	449	450	192	205	1444	154	172	72	86	154	90	188	75	77	68	201	139	17	1	86
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	80	28	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	41
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	36	5	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	-	-	-	11	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinsygd. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen . . . . .	148	449	450	839	245	1631													21	1	171

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 3, Zona 2, Furunkler 2, Urticaria 1 og Rubeolæ 54 Tilfælde.

\* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 14. Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvetyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	2
Typhus. Febris typhosa.	5
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	1
Neldeudslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	2
Ringorm. Herpes.	4
Mnk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	16
Katarril. Bronchitis acuta.	12
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>58</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 14. Februar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	8	7	-	-	-	-	-	-	15
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	1	-	1	-	-	-	1	4
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>25</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	2	3	6	3	8	4	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	-	3	-	-	-	-	-	3
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	2	4	1	5	6
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	5	-	-	1	-	-	1	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	1	-	2	-	3	3
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	1	1	-	-	3	2	1	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	7	-	-	-	-	1	-	1	8
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	3	5	-	-	-	-	-	-	8
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	-	5	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	1	4	-	5	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	-	-	-	1	3	3	1	5
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	-	-	1	1	1	1	2	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	43	27	3	6	18	38	25	37	135
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 14. Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée. 1. Février 1882	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	135	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	72	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	7

\*) Y compris 4857 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomsfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0 — 1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0 — 1 — 5 og over 60 Aar. à l'âge de 0 — 1 — 5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5 — 60 Aar. à l'âge vigoureux de 5 — 60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
25	1444	43	108	27	30	1	9	78	22	67	18	185	2	1	3	42	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **56** af Mandkjøn (sexe masculin), **69** af Kvindekjøn (sexe féminin), **134** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **28** ægtefødte (légitimes) **15** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **6** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 8. Februar til Tirsdag d. 14. Februar 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen		1.7	3.1	2.0	2.2	+2.9	14.	7.8	10.	÷2.5	4.0	7.3	2.1	91.
Toldboden . . . .	766.6	1.8	3.2	2.4	2.4	+3.0	14.	7.9	10.	÷1.1	3.2	6.0	1.3	88.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.4	2	6		5	12.00	-	-	-	7	19	35	24	10	5	1.4	1.7	1.45	

Anmærkning. Sydvestlige Vind med langsomt faldende Barometer og mildt Vejr, især de 2 sidste Dage. Hyppig Taage om Natten.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 4. Februar 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lisabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper . . . . .	13	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	1	11	16	10	-	-	-	-	-	12	27
Mæslinger . . . . .	36	10	-	-	1	8	-	3	1	-	-	-	5	9	1	1	21	7	2	-	-	-	-	-	18	-
Skarlagensfeber . . . . .	21	11	2	11	1	1	-	16	-	-	2	2	15	15	-	2	14	5	5	-	2	-	-	-	77	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	18	2	1	-	-	2	1	19	11	6	5	2	2	48	1	1	64	17	5	-	3	-	2	-	81	-
Kighoste . . . . .	194	11	5	-	1	-	-	5	3	-	-	-	4	7	-	5	4	4	3	-	-	-	4	4	89	-
Typhoid Feber . . . . .	24	4	-	1	-	2	-	43	-	1	1	-	1	4	-	31	4	7	-	-	2	-	9	4	4	-
Exanthem. Typhus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	11
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-

For Calcutta gjælde Anmeldelserne til 31. Decbr. 1881, for Bombay til 10., for New-York til 7., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 28. Januar, for Paris til 1., for Christiania til 11. Februar. Ingen Anmeldelser fra Rom, Lissabon og Madras.

Den 18. Februar 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 7. Ugen fra Onsdag den 15. Februar til Tirsdag den 21. Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (210) ere i Ugen til den 21 Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1554 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Ho- spitalerne
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																					
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	2	10	8	-	1	21	3	-	2	-	3	4	1	-	1	2	1	4	-	-	2
Mæslinger. Morbilli . . . . .	40	289	291	32	23	675	77	83	40	47	61	41	62	19	49	49	88	57	1	1	38
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	4	4	-	1	9	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	4	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	1	6	5	2	4	18	5	2	1	-	2	1	1	1	1	-	2	2	-	-	5
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	4	10	6	1	1	22	6	6	-	-	3	1	1	-	-	-	1	4	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	-	3	5	2	10	1	1	-	2	2	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	5	3	2	5	15	-	3	1	-	1	-	4	-	1	-	1	4	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	-	1	2	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	17	8	9	8	23	65	6	4	10	3	2	4	9	6	3	2	5	11	-	-	-
Ansigts og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	3	10	13	3	2	-	1	3	2	-	-	-	-	1	-	1	-	7
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	48	91	35	64	87	325	45	36	22	20	36	12	33	17	11	22	22	45	3	1	9
Grippe. Influenza . . . . .	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	6	13	5	6	9	39	3	6	5	2	2	4	4	1	-	2	4	5	1	-	6
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	8	30	24	34	96	16	10	10	9	13	4	10	5	4	5	4	5	1	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	7	15	22	2	5	1	-	2	4	1	1	1	1	4	-	-	-	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	2	9	25	3	6	45	4	3	3	3	4	5	10	2	4	2	3	2	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	120	457	424	160	228	1389	172	161	96	87	135	83	139	54	78	87	140	148	7	2	80
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	61	16	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	25
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	27	4	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	1	-	13	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	-	2	6	12	3	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Brændevinnsygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen . . . . .	120	460	430	287	257	1554													11	4	154

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 3, Zona 1, Erythema 1, Scorbut 1, Urticaria 2, Stomatitis 2 samt af Rubeolæ mange Tilfælde, foruden 35 med angiven Bopæl.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 21. Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvs typhus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	12
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Malileus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>35</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 21. Februar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	8	9	5	-	-	-	-	-	22
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	1	-	1	-	-	-	1	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Børsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	2	1	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>41</b>

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Acut Milærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	1	4	11	8	8	21
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	1	3	1	-	-	-	-	-	5
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	3	3	1	1	3	2	3	8
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	3	4	4	-	7
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	1	-	-	1	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	9	-	-	-	-	-	-	-	9
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	2	1	1	-	1	-	1	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	5	5	-	-	1	2	1	2	18
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	5	1	-	-	-	-	-	-	13
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	7	5	-	-	-	-	-	-	12
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	3	2	4	1	5
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	2	-	-	2	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	1	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	3	3	-	-	-	-	-	-	6
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	63	41	11	12	32	15	34	25	174
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 21. Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		La ville entière:			Areal, incl. Gader etc.			Areal, incl. Gader etc.		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	174	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	87	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	12

\*) Y compris 4857 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.			
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.					Drenge. Garçons.					Piger. Filles.				Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et, passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitalet og i de offentlige Høspitalet.	paa Epidemihospitalet, aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.							
73	1389	63	119	55	34	5	5	77	24	65	16	182	5	1	6	31		

Af samtlige de i Ugen Døde vare **95** af Mandkøn (sexe masculin), **79** af Kvindekøn (sexe féminin), **173** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiére (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 0—1 Aar vare **51** ægtefødte (légitimes) **12** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiére (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 15. Februar til Tirsdag d. 21. Februar 1882.  
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1882.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Minst.
Landbohøjskolen	-	1.8	4.5	2.3	2.7	+3.0	21.	7.2	21.	-5.7	7.6	12.9	4.6	86.
Toldboden. . . .	756.6	2.3	4.5	2.9	3.0	+3.3	21.	6.9	21.	-2.8	5.8	9.7	4.4	77.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
6.8	5	1	-	7	22.50	17	-	-	-	2	17	21	43	-	3.1	2.3	2.25

**Anmærkning.** Stormende, vestlige og nordlige Vinde med mildt Vejr, men dog let Nattefrost, og smaa Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte **Dødsfald** af fremherskende **epidemiske Sygdomme** i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 11. Februar 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Marseille.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	17	-	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	10	9	14	-	-	3	-	13	-
Mæslinger . . . . .	41	4	1	1	5	-	-	2	-	-	-	-	3	3	-	-	26	7	7	-	-	6	-	28	30
Skarlagensfeber . . . . .	20	9	2	13	-	-	-	17	-	-	3	3	4	14	-	-	3	12	3	-	-	5	1	68	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	16	1	-	-	1	4	-	19	9	3	1	3	7	69	-	5	52	10	8	-	6	31	-	59	-
Kighoste . . . . .	261	7	4	-	2	-	-	7	5	1	-	-	9	5	4	-	5	4	-	-	-	1	3	9	-
Typhoid Feber . . . . .	13	12	-	2	-	-	1	50	5	-	-	-	2	5	1	-	31	3	5	-	-	26	9	6	-
Exanthem. Typhus . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	16
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17

For New-York gjælde Anmeldelserne til 10., for Bombay til 17. Januar, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 4., for Paris til 8., for Christiania til 18. Februar, for Marseille ere Dødsfaldene i Januar opførte. Anmeldelser mangle fra Rom, Lissabon, Calcutta og Madras.

Den 25. Februar 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 8. Ugen fra Onsdag den 22. Februar til Tirsdag den 28. Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (210) ere i Ugen til den 28. Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1697 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins \*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitalet
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																					
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	3	11	7	-	-	21	2	-	2	-	1	-	-	1	2	1	1	5	6	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	61	336	354	22	37	810	94	72	64	40	59	95	83	59	59	40	74	71	-	-	32
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	6	2	-	1	9	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	3
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis . . . . .	-	4	1	5	8	18	1	4	1	3	1	2	2	-	1	-	-	3	-	-	3
Strubehoste. Croup . . . . .	-	7	1	-	-	8	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	3	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	2	12	5	-	-	19	3	9	1	-	-	2	-	-	1	-	-	3	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	4	8	1	2	15	1	1	1	1	1	-	6	-	-	-	1	4	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	3	6	4	12	25	5	3	2	1	4	1	2	-	-	2	2	2	1	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	10	23	4	14	21	72	8	8	4	5	7	7	2	4	-	7	12	7	1	-	2
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	-	-	6	8	15	2	4	1	1	1	1	2	-	-	-	2	-	1	-	4
Barselfeber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	45	81	40	55	82	303	39	38	20	20	29	12	22	8	18	10	29	55	3	-	7
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	12	13	5	13	16	59	7	5	1	3	3	6	7	5	3	1	12	4	2	-	12
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	11	31	21	44	107	18	5	4	4	6	6	17	9	9	6	11	10	2	-	7
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	1	14	4	19	2	3	3	-	2	-	3	1	-	1	-	3	1	-	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	3	9	17	8	3	40	4	7	3	3	3	4	3	1	2	2	5	2	1	-	2
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	137	520	482	163	243	1545	188	160	107	81	118	138	155	89	94	73	159	171	12	-	83
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	77	16	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	34
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	25	2	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	7	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	10	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Tilsammen . . . . .	137	520	482	292	266	1697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	2149

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Furunkler 3, Erythema 2, Urticaria 2 samt af Rubeolæ 31 Tilfælde, foruden flere uden angiven Bolig.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 9 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 28. Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	25
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	13
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimini.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>59</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 28. Februar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	-	7	2	-	-	-	-	-	14
Mæslinger. Morbilli . . . . .	5	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>23</b>

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	1	-	6	10	3	5	14	20
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	5	3	3	5	8
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Sucidium . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>									
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	3	-	1	1	-	2	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Ecclampsia . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	5	1	-	2	2	-	3	1	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	7	-	-	1	1	-	1	1	9
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	2	2	-	-	4	4
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	2	-	-	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici . . . . .	-	-	-	1	2	2	2	3	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	1	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>									
	1	-	-	-	-	1	1	-	2
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	5	2	3	5
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	47	21	2	9	29	26	25	39	134
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>									
	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 28. Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière la anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée. 1 Février 1882	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	134	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	66	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

\*) Y compris 4857 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.				Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.				Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Pædagogseminstiftelsen. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	
		I Alderskl. 0—1 Aar.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar.						Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.				
47	1545	47	94	40	31	1	3	81	16	63	20	180	1	1	2	38

Af samtlige de i Ugen Døde vare **68** af Mandkøn (sexe masculin), **66** af Kvindeskøn (sexe féminin), **133** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **35** ægtefødte (légitimes) **12** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **3** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 22. Februar til Tirsdag d. 28. Februar 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindest.	
Landbohøjskolen		4.1	6.9	4.6	5.0	+4.8	26.	10.8	28.	÷5.3	6.9	11.0	5.3	86.	
Toldboden. . . .	754.0	4.2	6.4	4.7	4.9	+4.6	26.	9.5	28.	÷3.8	5.0	9.2	3.0	83.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Ragn. Sne. Hagl.	Taae.	Føden.		Frøst.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Salle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
4.1	3	1		2	16.00	12	-	-	-	2	41	14	31	-	2.0	3.4	2.15

Anmærkning. Vestlige Vind med meget mildt Vejr og lidt Regn; den sidste Dag dog kold med nordlig Vind.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 18. Februar 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Galentia, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	17	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	2	21	23	15	-	-	-	-	7	5
Mæslinger . . . . .	46	9	-	-	6	-	-	3	-	1	-	-	5	2	-	1	25	13	4	-	-	-	-	41	49
Skarlagensfeber . . . . .	24	12	3	4	-	1	18	7	-	2	1	2	7	7	6	1	3	12	1	-	-	-	-	101	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	6	2	-	-	2	1	18	7	5	2	4	7	44	6	-	5	26	9	9	-	7	-	1	65	-
Kighoste . . . . .	205	4	4	-	1	-	2	3	-	2	2	2	9	3	-	11	2	6	6	-	1	-	-	12	-
Typhoid Feber . . . . .	17	6	-	1	1	1	45	2	2	1	2	2	3	-	3	25	5	3	-	-	-	10	-	5	-
Exanthem. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	13
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 14., 24. og 6., for New-York til 21. Januar, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 11., for Paris til 16., for Christiania til 25. Februar. Ingen Anmeldelser fra Rom og Lissabon.

Den 4. Marts 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 9. Ugen fra Onsdag den 1. **Marts** til Tirsdag den 7. **Marts**, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (210) ere i Ugen til den 7. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1529 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blagdanskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Ho-spi-talerne
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																					
Kopper. Variolæ . . . . .	1	12	8	-	-	21	-	-	2	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	48	275	261	31	23	638	62	57	41	46	55	80	44	37	35	48	70	58	5	-	27
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	3	1	1	2	7	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	3	5	4	6	18	2	1	-	1	2	1	3	1	-	-	2	4	1	-	7
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	1	1	1	-	1	4	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	2	10	2	-	-	14	1	1	-	-	2	2	1	5	-	-	1	2	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	1	10	3	5	19	-	6	-	-	1	3	1	1	1	1	2	2	1	-	1
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	1	2	8	7	10	28	3	5	4	4	1	1	2	1	1	1	1	1	4	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	1	-	1	3	5	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	16	15	7	21	31	90	13	12	-	5	9	10	5	2	3	6	15	10	-	-	1
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	-	2	3	11	17	2	3	-	1	2	4	-	-	-	2	-	2	-	1	7
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	45	55	46	53	78	276	30	30	11	12	34	21	14	20	11	21	42	30	-	-	2
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	2	1	3	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	13	13	5	17	11	59	5	5	1	3	2	5	7	6	2	3	9	7	3	1	10
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	1	9	28	21	39	98	15	13	6	9	5	3	10	7	4	6	12	7	1	-	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	2	6	5	13	1	4	-	2	1	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	-	7	15	3	25	50	2	2	3	2	1	7	4	-	1	1	2	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	129	407	400	171	233	1340	140	143	67	88	118	141	97	84	58	92	164	133	12	3	66
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	87	21	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	40
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	24	7	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	12
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	15	4	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies . . . . .	-	4	3	7	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Brændevinssygd. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	132	411	403	317	266	1529													18	4	150

Under andre Farsoter ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Erythema 3, Urticaria 1, Stomatitis 2 og Rubeolæ 19 Tilfælde; endvidere er anmeldt 7 Tilfælde uden Bopælsangivelse.

\* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 7. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris perichialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	17
Kværte. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-lens humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>56</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 7. Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	7	19	1	1	-	-	1	-	28
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	2	-	1	-	-	1	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>43</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	1	-	2	8	1	6	5	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	2	-	-	1	-	1	-	3
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabets mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).</b>	5	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	1	2	-	1	-	1	2	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	1	-	-	-	2	-	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	1	1	1	2	1	3
Lungebetændelse. Pneumonia. . . . .	-	1	-	-	1	5	1	5	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og catarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominalis chronici . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	1	-	1	-	1	1	1	4
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	-	-	-	1	-	-	1	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	2	-	-	-	1	-	-	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	3	-	1	-	-	-	-	-	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	84	40	3	8	23	18	24	25	126
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 7. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarsaler.	Indbyggerantal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée. 1 Février 1882	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.33	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	126	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	65	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

\*) Y compris 4857 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livsriskeste Aldersklasser 5—6 Aar. — à l'âge d'enfance de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stueiser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
54	1340	34	92	34	25	4	8	88	22	88	17	215	7	1	8	45

Af samtlige de i Ugen Døde vare **71** af Maudkjøn (sexe masculin), **55** af Kvindkjøn (sexe féminin), **124** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes) **15** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 1. Marts til Tirsdag d. 7. Marts 1882. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen		1.4	3.5	1.7	2.0	+1.4	5.	8.0	1.	-3.5	4.8	8.5	1.7	94.
Toldboden . . .	752.1	1.4	3.5	2.1	2.1	+1.4	5.	7.8	1.	-3.2	4.4	8.2	1.3	85.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaq.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Silla.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
21.6	7	4		3	5.75	-	-	7	36	14	10	14	19	-	2.1	2.5	1.22

Anmærkning. Den 1. kold, den 5.—6. meget milde; sydlige til vestlige Vinde med lavt Barometer og Regnbyger næsten hver Dag.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 25. Februar 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	8	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	14	19	8	-	-	12	-	11	5
Mæslinger . . . . .	35	6	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	2	7	-	25	8	5	-	-	-	1	-	36	38
Skarlagenfeber . . . . .	34	10	3	11	-	-	2	23	-	-	1	1	2	9	-	1	3	13	7	-	2	-	1	115	
Diphtheritis og Croup . . . . .	13	-	1	-	-	1	2	23	9	4	1	-	4	55	1	1	63	15	4	-	5	4	1	65	
Kighoste . . . . .	185	9	1	-	3	1	1	2	1	-	-	-	3	7	9	6	4	10	1	-	-	1	1	8	
Typhoid Feber . . . . .	27	9	1	2	-	-	-	46	1	-	2	-	2	4	-	32	3	5	1	-	-	1	3	5	
Exanthem. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	12	14	
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69

For Lissabon gjælde Anmeldelserne til 24. Decr. 1881; for New-York til 28. for de indiske Byer til 21., 31. og 13. Januar; for Amsterdam, Pesth, Odessa og Alexandria til 18., for Paris til 22. Februar, for Christiania til 4. Marts. Ingen Anmeldelser fra Rom.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 10. Ugen fra Onsdag den 8. Marts til Tirsdag den 14. Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (212) ere i Ugen til den 14. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1358 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Tudoret paa Høspitalerne
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																					
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	5	19	16	-	1	41	5	4	8	2	2	1	3	1	5	1	6	3	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	40	220	248	22	24	549	55	63	28	40	37	72	54	42	41	13	59	40	4	1	17
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	5	10	3	2	21	3	3	1	1	1	5	3	1	-	-	6	2	-	-	8
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	2	6	2	3	13	-	1	1	1	1	1	4	-	-	1	1	2	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	6	5	-	-	11	-	1	-	1	-	3	1	-	-	2	1	2	-	-	-
Faæresyge. Angina parotidea . . . . .	1	2	6	1	4	14	-	3	-	-	-	1	2	-	1	-	4	3	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	1	4	4	3	12	2	2	-	2	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	1	3	3	7	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	18	20	13	19	22	92	11	14	5	3	9	11	5	4	6	6	7	11	-	-	-
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	1	9	15	1	-	1	2	4	-	1	1	-	-	2	3	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	2	1	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	40	53	31	37	52	213	21	18	6	16	29	27	4	8	9	8	29	34	3	1	6
Grippe. Influenza . . . . .	-	1	1	1	3	6	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	8	13	5	9	4	39	7	5	1	4	5	2	4	1	2	2	4	1	1	-	8
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	9	22	15	33	79	6	8	4	12	9	6	9	5	1	7	6	4	2	-	2
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	2	8	7	17	5	2	-	-	2	2	4	-	-	-	1	-	1	-	9
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	1	6	10	-	1	18	5	2	1	1	-	1	1	6	-	-	-	1	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	114	358	376	135	169	1152	123	124	56	85	104	133	95	70	66	42	131	110	11	2	54
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	94	23	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	43
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	34	2	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	16	3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
Fnat. Scabies . . . . .	-	4	3	12	4	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen . . . . .	116	362	379	299	202	1358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	4	131	-

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2 og Rubeolæ 16 Tilfælde; desuden 1 Urticaria og 11 Rubeolæ uden angiven Bolig.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 14. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldedslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	2
Rångorm. Herpes.	2
Mnk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	5
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & fareminu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>59</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 14. Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	6	15	4						25
Mæslinger. Morbilli . . . . .									3
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .									3
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis . . . . .		3							3
Strubehoste. Croup . . . . .		2							2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .									
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .									
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .									
Blodgang. Dysenteria . . . . .									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .									
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholera & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	3								3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .									
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .					1			1	1
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .					1		1		1
Kold-feber. Febris intermittens . . . . .									
Grippe. Influenza . . . . .									
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica . . . . .									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .									
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>35</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .					2		2		2
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .					1		1		1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .									
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .									
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .			1						1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .									1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .		1							1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .				2	5	4	9	2	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	1	2						1	4
Kræft. Cancer . . . . .					4	4	2	6	8
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	3	2							5
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .					1			1	1
Skørbug. Scorbutus . . . . .									
Anæmi. Anæmia . . . . .									

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

**IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.**

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .  
 Drukning. Submersio . . . . .  
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .  
 Selvmord. Suicidium . . . . .  
 Mord og Drab. Homicidium . . . . .

**V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .**

**VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.**

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .  
 Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .  
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .  
 Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .  
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .  
 Convulsioner. Ecclampsia . . . . .  
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .  
 Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .  
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .  
 Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .  
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .  
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .  
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .  
 Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .  
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .  
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .  
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .  
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .  
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .

**VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)**

**VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.**

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .  
 Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .  
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .  
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .  
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .  
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .

Tilsammen (Nombre total) . . . . .

**IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .**

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selvmord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	2	-	1	-	2	-	3	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	-	2	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	2	-	-	-	2	-	1	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	45	30	5	4	22	27	24	29	133
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 14. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée. 1 Février 1882	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculés des habitants.	Décès.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	133	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	64	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

\*) Y compris ca. 4800 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariages.			
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller til sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemiohospitalet, aux hôpitaux épidémiques.	paa Fæltgrysonets Sifiserer — aux établissements charitables.	Drønge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.												
52	1152	45	102	31	25	-	-	6	65	18	84	14	181	4	-	4	33

Af samtlige de i Ugen Døde vare **59** af Mandkjøn (sexe masculin), **74** af Kvindekjøn (sexe féminin), **129** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **5** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiare (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **32** ægtefødte (légitimes) **13** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiare (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blant de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **3** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 8. Marts til Tirsdag d. 14. Marts 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Sterst.	Minst.
Landbohøjskolen	-	6.1	9.3	6.1	6.9	+6.2	-	-	12.	2.1	6.1	-	4.0	89.
Toldboden . . . .	765.6	6.1	9.3	6.9	7.1	+6.6	14.	12.4	12.	2.8	5.2	8.8	3.2	83.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaage.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.6	1	3	-	-	38.50	-	-	-	-	-	7	60	33	-	2.1	4.3	20.5

Anmærkning. Meget mildt, klart og tørt Vejr med høj Barometerstand og friske, vestlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 4. Marts 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.
Kopper . . . . .	23	-	-	-	1	-	1	9	1	-	-	-	4	2	-	1	11	23	14	-	-	10	-	19
Mæslinger . . . . .	42	5	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	4	2	-	3	13	7	3	-	2	-	3	35
Skarlagensfeber . . . . .	20	14	-	9	-	1	-	24	1	2	1	2	4	2	-	1	6	19	5	-	3	2	-	80
Diphtheritis og Croup . . . . .	14	5	-	-	1	1	-	25	5	6	-	-	7	4	5	4	5	2	5	-	1	-	18	5
Kighoste . . . . .	184	8	3	-	2	1	-	3	2	-	-	-	1	5	4	4	2	5	-	-	-	-	-	5
Typhoid Feber . . . . .	20	11	-	-	-	1	-	46	4	-	-	-	2	2	1	1	36	3	7	-	-	-	-	20
Exanthem. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	25	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	10	1
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

For Lissabon gjælde Anmeldelserne til 31. Decbr. 1881, for de indiske Byer til 28. Januar, 7. Febr. og 20. Januar for New-York til 4., for Amsterdam, Pesth, Odessa og Alexandria til 25. Februar, for Paris til 2., for Christiania til 11. Marts. Ingen Anmeldelser fra Rom.

Den 18. Marts 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 11. Ugen fra Onsdag den 15. Marts til Tirsdag den 21. Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (206) ere i Ugen til den 21. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1241 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins \*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra					Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter		St. Annæ Vester Kvarter		Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret		Nørrebro		Blaaegårds-kvarteret		Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Ho-spi-talerne	
	0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter		Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaaegårds-kvarteret	Vesterbro				Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Ho-spi-talerne								
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	7	5	-	-	13	-	-	4	1	-	-	-	3	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger. Morbilli . . . . .	29	211	200	21	20	481	41	32	26	37	43	50	40	61	29	26	44	48	4	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	4	7	-	-	11	-	-	-	-	-	5	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis . . . . .	-	1	4	1	5	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Strubehoste. Croup . . . . .	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	2	2	4	-	1	9	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	2	4	2	-	8	1	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	2	3	9	16	30	5	4	1	2	4	3	2	-	2	-	-	-	-	2	2	4	-	-	-	1	2		
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	1	5	1	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	5	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	16	21	15	14	32	98	10	12	3	3	8	5	6	16	7	8	16	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	1	6	3	10	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	4	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	3	1	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	29	55	20	41	45	190	18	20	8	16	28	8	14	7	13	9	21	23	5	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	5	9	6	15	7	42	5	1	-	2	4	7	7	1	3	1	7	3	1	-	7	3	1	-	-	-	-	9	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	6	26	12	38	82	3	12	6	3	12	3	6	6	4	6	10	8	3	-	8	3	-	-	-	-	-	3	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	2	9	6	17	3	1	-	1	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	1	3	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	-	4	6	2	2	14	2	1	1	2	1	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	88	325	305	140	182	1035	95	89	47	68	109	89	92	97	59	54	107	111	16	2	49	-	-	-	-	-	-	-	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	78	20	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	42	3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	18	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies . . . . .	-	1	-	8	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Brændevinssygd. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	8	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Tilsammen	88	326	305	298	224	1241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	3	140	-	-	-	-	-	-		

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Urticaria 5, Erythem. 1 og Rubeolæ 16 Tilfælde; samt Urticaria 1 og Rubeolæ 4 Tilfælde uden angiven Bolig.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolems 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 21. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen, Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten, Febris petechialis equi.	1
Typhus, Febris typhosa.	1
Rosen, Erysipelas	-
Skarlagensfeber hos Hesten, Scarlatina equi.	-
Neidenslet, Urticaria.	-
Skab, Scabies.	4
Ringorm, Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandyld, Impetigo rodens.	2
Kataarrh. Bronchitis acuta.	15
Lungesyge hos Hesten, Pneumonia epizootica equi.	11
Kværke, Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten, Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge, Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm, Malenus humidus & farcimiu.	1
Hundesyge, Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme, Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>45</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 21. Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper, Variolæ . . . . .	11	13	1						25
Mæslinger, Morbilli . . . . .		1							1
Skarlagensfeber, Scarlatina . . . . .									
Ondartet Halsyge, Diphtheritis . . . . .									
Strubehoste, Croup . . . . .									
Kighoste, Tussis convulsiva . . . . .	1	2							3
Typhoid Feber, Febris typhoidea . . . . .									
Exanthematisk Typhus, Typhus exanthematicus . . . . .									
Blodgang, Dysenteria . . . . .									
Asiatisk Kolera, Cholera asiatica . . . . .									
Kolerine og acut Diarrhoe, Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	7	1							8
Ansigts- og anden Vandrerosen, Erysipelas faciei & ambulans . . . . .									
Barsel-feber, Febris puerperalis . . . . .									
Ondartet Saarfeber, Pyæmia & Septicæmia . . . . .									
Koldfeber, Febris intermittens . . . . .									
Grippe, Influenza . . . . .									
Acut Ledderheumatisme, Febris rheumatica . . . . .									
Andre Farsoter, Alii morbi epidemici . . . . .									
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>1</b>						<b>37</b>

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte, Venena animalia . . . . .					1			1	1
Erhvervet Syphilis, Syphilis acquisita . . . . .									
Medfødt Syphilis, Syphilis congenita . . . . .						1			1
Brændevinssygdom, Alcoholismus chronicus . . . . .									
Drankergalskab, Delirium tremens . . . . .									
Pludselig Død af Drik, Mors in ebrietate . . . . .									

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge, Scrophulosi . . . . .	1	1							2
Acut Hjernevandsot, Hydrocephalus acutus . . . . .		1							2
Acut Miliærtuberculose, Tuberculosis acuta . . . . .		3	1						4
Lungesvindot, Phthisis pulmonum . . . . .	1			3	7	2	8	4	16
Tuberculose i andre Organer, Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .			2						2
Kræft, Cancer . . . . .					3	3	4		6
Engelsk Syge, Rhachitis . . . . .									
Sukkersyge, Diabetes mellitus . . . . .									
Skørbug, Scorbutus . . . . .									
Anæmi, Anæmia . . . . .									

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	5	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	1	2	2	-	1	-	1	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	4	2	-	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia . . . . .	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	-	1	1	1	2	3	1	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	1	1	-	-	-	1	-	1	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	5	3	-	-	-	-	-	-	8
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	2	3	3	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	1	2	1	2	2	4
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	8	1	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	2	-	-	-	1	1	1	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	56	32	5	7	24	28	36	23	152
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 21. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	152	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	72	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

\*) Y compris ca. 4800 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge de 5—60 ans.		paa Byens c'ville Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitaletna — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitatifs.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.							
57	1035	56	116	36	27	2	2	77	22	65	18	182	2	1	3	30				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **86** af Mandkøn (sexe masculin), **66** af Kvindekøn (sexe féminin), **151** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørte til udenbys Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **43** ægtefødte (légitimes) **13** uægtefødte (illégitimes); **13** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 15. Marts til Tirsdag d. 21. Marts 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.		Serst.	Mindst.
Landbohøjskolen		5.1	10.4	4.6	6.2	+5.4	20.	14.8	17.	-2.1	10.1	13.7	5.7	83.
Toldboden . . . .	763.1	5.6	10.0	5.7	6.6	+6.2	20.	12.3	17.	-0.7	7.6	10.8	4.6	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Hagl.	Sne.	Taaqe.	Torden.		N.	NE.	P.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Midd.
1.4	1	1	1	3	67.00	-	-	-	14	36	9	36	5	1.7	5.4	1.92

Anmærkning. Vestlige Vinde med meget mildt, klart og tørt Vejr; den 21de Torden med lidt Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 11. Marts 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	19	-	-	1	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	1	15	20	10	7	-	-	-	-	21
Mæslinger . . . . .	34	9	1	1	3	-	-	2	1	-	-	-	3	2	1	1	39	13	8	4	1	-	-	-	46
Skarlagensfeber . . . . .	28	2	-	12	1	-	-	14	-	-	-	-	1	-	-	5	8	4	5	-	-	-	-	-	91
Diphtheritis og Croup . . . . .	15	-	-	-	2	1	-	24	4	3	4	1	2	6	-	62	14	7	38	1	-	-	-	-	65
Kighoste . . . . .	175	4	5	-	2	-	1	5	3	-	-	-	4	7	5	-	2	5	2	1	-	-	-	-	12
Typhoid Feber . . . . .	17	7	1	1	-	-	-	36	2	-	-	-	2	3	2	3	4	9	6	31	1	-	-	6	4
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	33	1	-	-	-	-	-	1	-	38	-	-	-	-	-	-	-	16
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Marseille gjælde Anmeldelserne for hele Februar Maaned, for de indiske Byer for Ugen til 4., 14. Febr. og 27. Januar, for New-York til 11. Februar, for Amsterdam, Pesth, Odessa og Alexandria til 4., for Paris til 9., for Christiania til 18. Marts. Ingen Anmeldelser fra Rom og Lissabon.

Den 25. Marts 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 12. Ugen fra Onsdag den 22. Marts til Tirsdag den 28. Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (210) ere i Ugen til den 28. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1161 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kr. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Jadlagt paa Høstalerne
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	1	23	4	1	-	3	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	4	9	9	-	-	46	21	19	26	38	44	25	34	32	24	44	46	1	-	-	8
Mæslinger. Morbilli . . . . .	39	169	166	11	15	400	46	21	19	26	38	44	25	34	32	24	44	46	1	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	10	1	1	13	-	2	3	2	1	-	-	1	-	3	1	-	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	5	-	7	13	5	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	3	11	7	-	2	23	3	1	2	3	2	4	3	-	-	-	3	2	-	-	4
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	3	4	5	2	14	1	-	-	2	1	2	-	1	-	-	-	5	2	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	3	5	8	5	21	2	2	1	2	3	2	5	-	-	1	-	2	1	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	1	4	2	8	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	19	18	11	9	37	94	10	8	2	5	15	8	8	6	3	5	11	13	-	-	-
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	2	3	6	16	3	2	-	-	-	1	1	1	1	2	-	4	1	-	5
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	1	2	3	-	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	27	46	30	37	45	185	24	15	14	11	24	15	9	3	9	7	26	24	3	1	4
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	1	2	2	5	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	8	11	5	11	15	50	8	5	1	7	5	6	1	3	3	2	7	-	-	1	11
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	8	16	13	40	77	10	16	4	3	7	5	5	2	4	3	9	8	3	1	8
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	3	9	5	17	3	2	1	-	-	1	-	-	-	1	3	4	2	-	4
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	-	1	3	1	5	10	3	1	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	100	289	281	120	191	981	128	77	52	65	113	91	62	49	54	48	102	123	13	4	60
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	79	12	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	27	4	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	13	8	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies . . . . .	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	-	2	1	10	4	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen	104	291	282	263	221	1161													15	9	127

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Urticaria 3, Zona 2 og Rubeolæ 5 Tilfælde; samt Zona 1, Erythem, 1, Urticaria 2 og Rubeolæ 2 Tilfælde uden angiven Bolig.

\* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægere Praxis ere i Ugen til den 28. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	2
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	16
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	13
Kværke. Adenitis equi	1
Mmndsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mal-leus humidus & farcimili.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>48</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 28. Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

### I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	5	6	1	-	-	-	-	-	12
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	8	2	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>21</b>

### II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scropholosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	2	-	7	6	2	10	5	17
Lungesvindstot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	3	-	-	-	1	1	4	4
Kræft. Cancer . . . . .	1	1	-	1	2	3	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	6—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	1	3	1	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia. . . . .	2	1	1	-	1	-	1	1	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bryscatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	3	2	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	-	-	-	-	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	2	-	-	-	2	-	1	1	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	35	25	5	10	19	18	24	23	112
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 28. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée. 1. Février 1882	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.39	ca. 7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	112	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	49	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

\*) Y compris ca. 4800 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0 - 1 Aar.	I Alderskl. 0 - 1, 1 - 5 og over 60 Aar.	I Alderskl. 0 - 1, 1 - 5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5 - 60 Aar.	paa Byens civile Hovpitaler tilsammen - aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet - aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigkræsenes Stiftelser - aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
83	981	35	78	34	24	-	5	45	20	62	18	145	1	4	5	31

Af samtlige de i Ugen Døde vare **63** af Mandkjøn (sexe masculin), **49** af Kvindekjøn (sexe féminin), **109** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenhyses Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes) **12** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80-85; **0** mellem 85-90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er ndstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 22. Marts til Tirsdag d. 28. Marts 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøjskolen		3.5	7.1	3.6	4.3	+2.4	28.	9.5	22.	-2.0	6.5	8.5	3.5	84.
Toldboden. . . .	754.0	3.8	6.6	4.8	4.8	+3.1	28.	9.5	23.	1.0	4.5	7.0	2.1	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Silla.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
13.1	5	1	-	1	36.75	5	2	-	7	7	29	14	36	-	1.5	5.90	1.25

Anmærkning. Vestlige Vinde med mildt Vejr; temmelig lavt Barometer og Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 18. Marts 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	1	-	15	-	17	-
Mæslinger . . . . .	36	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	22	8	7	2	1	1	-	-	36	67
Skarlagensfeber . . . . .	26	6	2	10	-	-	-	19	1	-	-	-	8	9	5	14	3	1	2	-	-	-	-	116	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	13	-	-	-	3	2	-	23	2	2	2	1	9	53	2	6	12	6	1	5	2	-	-	56	-
Kighoste . . . . .	157	6	1	-	-	1	-	3	2	1	1	1	8	8	5	3	3	3	-	1	-	-	-	14	-
Typhoid Feber . . . . .	25	12	1	-	-	-	-	42	7	1	1	-	3	3	3	1	30	3	8	4	1	2	13	5	266
Exanthem. Typhus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	10
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	99
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Rom gjælde Anmeldelserne til 3. Decbr. 1881, for Lissabon til 21. Januar, for de indiske Byer til 11., 21. og 3., for New-York til 18. Februar, for Amsterdam, Pesth, Odessa og Alexandria til 11., for Paris til 16., for Christiania til 25. Marts.

Den 1. April 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelet af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. № 13. Ugen fra Onsdag den 29. Marts til Tirsdag den 4. April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (208) ere i Ugen til den 4. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1028 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins \*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Må. over 15 Aar	Kr. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospidalerne	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	25	5	-	-	1	6	-	-	1	7	2	1	2	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	2	17	4	1	1	25	5	-	-	1	6	-	-	1	7	2	1	2	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	19	136	119	15	7	296	30	19	12	25	38	15	37	32	21	11	24	26	6	-	-	12
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	7	9	2	-	18	3	3	2	2	1	1	1	-	-	1	2	2	1	-	-	5
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	5	-	6	12	2	1	3	1	1	1	1	-	-	1	2	3	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	2	8	3	-	-	13	-	-	3	1	2	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	3	1	7	6	17	3	2	-	1	2	2	3	-	-	-	1	2	1	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	1	2	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	16	20	11	10	24	81	6	2	7	8	8	10	9	3	3	1	8	16	-	-	-	2
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	3	5	10	18	1	1	1	3	-	2	1	-	1	-	1	5	1	1	1	5
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	3	3	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	22	48	27	53	46	196	23	15	16	11	27	10	8	15	7	9	19	31	4	1	4	
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	2	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	9	11	2	9	8	39	3	7	1	2	8	2	1	4	-	3	5	3	-	-	-	7
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	1	21	23	23	38	106	12	14	6	11	8	9	11	8	5	2	9	10	-	-	-	3
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	1	10	2	13	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	1	1	4	-	-	6	1	1	-	-	1	1	1	2	2	-	1	2	2	2	2	6
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	73	274	212	137	156	852	90	67	52	67	104	58	73	71	43	29	74	104	15	5	48	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	87	20	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	22	3	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	46	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	11	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	
Fnat. Scabies . . . . .	-	1	-	14	6	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . . . .	74	275	212	276	191	1028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	6	131	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblenorrhœa 1, Zona 1, Stomatitis 1 og Rubeolæ 3 samt Rubeolæ 3 Tilfælde uden angiven Bolig.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 4. April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neidendslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	9
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværte. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>32</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 4. April, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

I. Farsoter. Morbi epidemici.

Kopper. Variolæ . . . . .	3	10	2							15
Mæslinger. Morbilli . . . . .										1
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .		1	1							1
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis . . . . .		1								1
Strubehoste. Croup . . . . .		1								1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .		1	1						1	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .										
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .										
Blodgang. Dysenteria . . . . .										
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .										
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	3									3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .									1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .						1				
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .										
Kold-feber. Febris intermittens . . . . .										
Grippe. Influenza . . . . .										
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .										
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .										
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>4</b>		<b>1</b>	<b>1</b>			<b>2</b>	<b>25</b>

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .										
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .										
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .										
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus . . . . .						2				2
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .										
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .										

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .		1								1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .								1		2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	1	1	3		6	5	2	9	4	17
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .		1	3		6	5	2	9	4	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .		3	2			4	3	2	5	7
Kræft. Cancer . . . . .	1	2								3
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .										
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .										
Skørbug. Scorbutus . . . . .										
Anæmi. Anæmia . . . . .										

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	4	2	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	1	-	3	1	1	1	3	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	2	2	3	-	3
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	3	2	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	2	1	2	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	2	-	-	-	-	1	-	1	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	4	-	-	1	-	-	-	1	5
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	35	25	10	8	22	26	30	26	126
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 4. April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée. 1. Février 1882	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	126	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	66	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	11

\*) Y compris ca. 4800 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Des rapports par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifelser. — aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
40	852	35	86	40	40	3	3	71	15	83	16	185	5	-	5	48

Af samtlige de i Ugen Døde vare **67** af Mandkøn (sexe masculin), **59** af Kvindekøn (sexe féminin), **126** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes) **10** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 29. Marts til Tirsdag d. 4. April 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.	Mindst.	
Landbohøjskolen		4.5	8.0	4.2	5.3	+1.9	30.	11.2	3.	0.0	6.6	11.2	2.5	85.
Toldboden . . . .	762.6	4.3	7.0	5.0	5.1	+1.9	30.	10.5	2.	0.8	5.0	7.8	2.7	80.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.
14.0	3	1	-	-	33.75	-	-	38	33	7	5	10	7	1.5	6.1	1.12

Anmærkning. De 3 første Dage variable Vinde med lavt Barometer, mildt og regnfuldt Vejr; de 4 sidste Dage østlige Vinde med højt Barometer, køligere og tørt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 25. Marts 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	13	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	2	13	34	7	-	2	9	1	-	7
Mæslinger . . . . .	46	7	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	28	15	3	-	1	1	-	-	52
Skarlagensfeber . . . . .	20	6	-	6	2	-	-	27	-	-	-	2	-	-	-	4	13	4	-	2	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	38	-	-	2	2	-	-	2	20	3	4	3	2	51	3	-	55	14	13	-	7	-	1	-	-
Kighoste . . . . .	190	6	3	2	2	-	-	5	5	1	-	2	4	5	2	-	5	1	3	-	1	2	1	-	-
Typhoid Feber . . . . .	35	11	-	1	-	-	-	2	49	3	1	-	1	4	2	-	49	5	14	-	1	4	-	-	201
Exanthem. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	17	1	-	-	-	-	-	-	-	49	5	14	-	1	4	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11	-	12
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 18., 28. og 10., for Lissabon til 18. Februar, for Amsterdam, Pesth, Odessa og Alexandria til 18., for Paris til 23. Marts, for Christiania til 1. April. Ingen Anmeldelser fra Rom og New-York.

Den 8. April 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 14. Ugen fra Onsdag den 5. April til Tirsdag den 11. April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (210) ere i Ugen til den 11. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1041 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Bløddamkvarteret	Nørrebro	Blågårds-kvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Jodlagt paa Høstet	
	Kopper. Variolæ . . . . .	3	4	6	-	-	13	2	-	1	1	2	-	-	1	5	-	1	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ . . . . .	23	134	100	4	15	276	13	15	15	28	29	31	37	29	19	9	26	30	2	-	-	6
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	7	16	2	2	27	6	3	2	1	4	1	-	2	1	-	4	3	-	-	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	3	1	6	11	-	-	2	2	1	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	5	1	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	-	21	11	-	-	34	8	2	-	-	1	7	2	1	4	-	7	2	-	-	-	12
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	2	1	4	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	1	-	5	4	10	2	2	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	24	22	15	13	24	98	14	12	2	4	13	10	12	5	1	5	10	10	-	-	-	1
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	8	20	28	4	3	3	2	3	2	1	-	-	3	5	2	-	-	-	5
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	27	43	27	43	59	199	33	15	11	14	25	16	10	13	9	9	16	25	3	-	-	6
Grippe. Influenza . . . . .	-	1	1	4	6	2	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	6	9	4	16	6	41	3	1	2	4	5	1	5	3	1	1	6	4	4	1	-	13
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	12	12	24	38	86	10	4	8	13	6	5	4	8	1	3	12	8	3	1	-	2
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	2	12	4	18	3	3	-	1	3	1	3	-	1	-	1	-	1	1	-	3
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	1	2	2	1	1	7	2	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	86	263	203	133	190	875	108	63	48	72	97	80	76	64	37	33	93	90	16	3	51	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	1	77	20	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	25	3	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	33
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	11	9	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	12
Fnat. Scabies . . . . .	-	-	1	4	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen . . . . .	89	263	205	255	229	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4	117	

Under andre Farsoter ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Zona 1, Erythem. 2 og Rubeolæ 2 Tilfælde samt endvidere uden angiven Bopæl: Erythem. 1, Zona 1 og Furunculosis 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægere Praxis ere i Ugen til den 11. April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Mul. Variolæ equine.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	8
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Malteus humidus & farcim. Hundsnyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>28</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 11. April, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	6	7	-	-	-	-	-	-	13
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	1	1	-	-	1	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>25</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	1	-	1	2	9	1	5	7	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	4	2	1	-	-	1	-	7
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	2	2

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)</b> . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	4	-	-	1	-	-	1	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	3	2	3	2	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	2	-	-	1	1	2	-	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	5	2	-	-	-	-	-	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	2	3	2	4	6
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	-	-	-	-	2	1	1	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>									
<b>VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	1	-	-	-	1	-	1	3
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	38	27	6	7	28	17	24	28	123
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus</b> . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	15

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 11. April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée. 1. Février 1882	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	123	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	50	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

\*) Y compris ca. 4800 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde - éas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0 - 1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1 - 5 Aar. de 1 à 5 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5 - 60 Aar. à l'âge vigoureux de 5 - 60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. - aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. - aux hôpitaux épidémiques.	paa Kastirrasanets Stifelser og états-blissements charitables.	Drengs. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.			
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
40	875	38	82	41	36	-	3	68	25	65	14	172	8	7	15	63	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 59 af Mandkøn (sexe masculin), 61 af Kvindkøn (sexe féminin), 417 vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 6 hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte 3 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare 22 ægtefødte (légitimes) 16 uægtefødte (illégitimes); 9 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 1 mellem 80-85; 1 mellem 85-90; 1 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var 2.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 5. April til Tirsdag d. 11. April 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen		5.0	10.3	2.6	5.4	+0.8	7.	16.3	10.	-3.2	12.4	17.3	8.5	66.	
Toldboden. . . .	770.6	3.8	7.5	4.4	4.8	+0.5	7.	13.1	10.	-0.1	7.6	11.3	5.7	66.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.	
-	-	-	-	-	5	80.25	7	17	14	33	5	5	5	-	14	1.1	5.6	1.01

Anmærkning. Den 7de og 8de milde, ellers normal Varme med store daglige Svingninger; svage østlige Vinde, høj Barometer, tør Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 1. April 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamborg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay	
Kopper . . . . .	9	1	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	15	1	33	11	-	-	-	9	-	14	
Mæslinger . . . . .	44	6	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	1	2	1	27	13	5	-	-	1	-	-	23	
Skarlagensfeber . . . . .	21	6	1	5	1	1	-	35	1	-	1	-	6	7	1	1	4	7	5	-	4	-	-	-	88	
Diphtheritis og Croup . . . . .	29	-	-	-	-	3	1	26	12	3	-	1	12	48	1	-	68	10	13	-	2	4	-	-	65	
Kighoste . . . . .	159	8	6	1	1	-	-	4	-	-	-	1	4	4	-	3	4	6	2	11	-	2	2	2	12	
Typhoid Feber . . . . .	28	11	1	1	-	-	1	58	1	-	1	-	4	4	-	1	36	-	6	-	1	3	12	3	27	
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	10

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 25. Februar, 7. Marts og 17., for Lissabon til 25. Februar, for New-York til 5. Marts, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 25., for Paris til 29. Marts, for Christiania til 8. April. Ingen Anmeldelser fra Rom.

Den 15. April 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 15. Ugen fra Onsdag den 12. April til Tirsdag den 18. April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (205) ere i Ugen til den 18. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1035 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Er. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Gæster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Søsterbo	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbo	Garnisons-Hosp.	Rødten	Iudlagt paa Ho-ud tælrus	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	22	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	3	8	11	-	-	22	-	-	-	1	1	-	-	4	9	2	3	2	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	11	90	77	10	13	201	12	12	7	19	19	10	15	27	14	25	23	11	7	-	-	9
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	13	11	-	1	25	6	2	4	-	1	6	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-
Ondartet Halsøge. Diphtheritis . . . . .	-	5	3	1	2	11	2	-	-	1	-	-	3	-	1	-	1	3	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	6	2	-	-	8	2	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Faarsøge. Angina parotidea . . . . .	-	2	7	-	5	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	4	-	-	4
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	4	6	5	6	21	1	1	1	4	1	1	1	1	2	2	2	3	2	1	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	2	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	19	24	18	25	41	127	16	11	6	14	13	6	13	6	4	6	13	18	-	1	-	-
Ansigt og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	2	2	1	8	7	20	2	3	-	1	1	-	1	1	-	2	4	5	-	-	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	34	50	20	60	61	225	33	16	12	9	26	13	15	20	12	9	21	29	9	1	12	12
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	7	13	3	19	8	50	3	6	-	1	4	2	6	4	6	5	3	4	6	-	-	17
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	1	3	26	24	46	100	16	8	9	11	6	1	9	9	5	11	13	2	-	-	-	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	1	-	11	9	21	1	3	2	1	-	-	-	2	2	-	1	4	4	1	7	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	3	4	1	-	-	8	1	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	4	1	1	2	2
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	80	227	189	165	201	862	95	64	41	61	78	39	68	76	62	57	88	103	35	5	64	64
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	70	25	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	41	41
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	27	3	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	9	9
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	14	6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	1	7	1	5	4	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Brændevisnysygd. Alcohol chron. . . . .	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Tilsammen . . . . .	81	234	190	290	240	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	8	147	147	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblennorrhœa 2, Furuncle 1, Erythem. 1, Urticaria 1 og Rubeolæ 3 Tilfælde samt uden angiven Bopæl: Ophthalmoblennorrhœa 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 18. April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	9
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværte. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidis & farcinu.	2
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>26</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 18. April, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	2	8	-	-	-	-	-	-	10
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	3	-	-	-	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	4	-	-	-	-	1	-	1	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>21</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevins sygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	2	2	-	6	10	2	7	11	22
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	1	3	2	1	-	-	1	-	7
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	5	3	3	5	8
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	6	-	-	-	-	-	-	-	6
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	1	1	-	-	1	-	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	7	-	-	1	-	-	-	1	8
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	3	1	1	1	2	2	2	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	2	1	-	-	-	1	-	1	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	3	2	2	4	3	7
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	1	3	-	2	2	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	1	2	1	2	2	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici . . . . .	-	-	-	1	3	3	4	3	7
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	2	-	-	-	1	-	1	-	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	1	-	-	-	1	-	1	2
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	48	23	7	17	37	28	39	43	160
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 18. April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière la anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée. 1. Février 1882	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	160	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	86	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

\*) Y compris ca. 4800 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 Aar. over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens ovre Hospitaler tilslammen. — aux hôpitaux supérieurs de la ville.	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigresensets Skitser. — aux établissements charitables.	Drønge. Garçons.	Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		
36	862	48	99	61	36	2	10	108	16	84	14	222	4	3	7	42

Af samtlige de i Ugen Døde vare **85** af Mandkjøn (sexe masculin), **75** af Kvindekjøn (sexe féminin), **155** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Daglei-ere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **35** ægtefødte (légitimes) **13** uægtefødte (illégitimes); **8** vare Børn af Arbeidsmænd og Daglei-ere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blant de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 12. April til Tirsdag d. 18. April 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.		Størst.	Mindest.
Landbohøjskolen		5.0	8.2	3.3	5.2	÷0.5	15.	14.5	12.	÷0.6	9.0	13.8	6.9	71.
Toldboden. . . .	752.5	4.1	6.6	4.0	4.6	÷0.9	15.	12.6	13.	0.2	6.3	10.9	3.9	71.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
6.9	3	-	-	2	52.00	-	14	5	29	7	21	5	19	-	2.0	6.2	1.03	

Anmærkning. Variable Vinde med frisk Kuling, lavt Barometer, temmelig køligt Vejr, Regn- og Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 8. April 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	
Kopper . . . . .	14	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
Mæslinger . . . . .	51	11	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	3	8	-	-	-	-	15	25	11	-	-	10	11
Skarlagensfeber . . . . .	20	9	3	4	-	1	-	26	1	1	1	-	1	9	-	-	7	11	3	-	3	-	-	2	81
Diphtheritis og Croup . . . . .	21	1	-	-	-	2	-	28	3	3	1	2	5	38	-	-	70	10	11	-	4	4	1	66	
Kighoste . . . . .	168	1	3	1	1	-	-	3	-	-	-	-	1	9	4	1	5	6	6	-	1	2	3	20	
Typhoid Feber . . . . .	21	11	1	3	-	1	1	46	-	1	1	-	2	1	1	2	41	3	6	-	-	-	11	5	
Exanthem. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 4., 14. Marts og 24. Februar, for Lissabon til 4., for New-York til 11. Marts, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 1., for Paris til 5., for Christiania til 15. April. Ingen Anmeldelser fra Rom.

Den 22. April 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

## over Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 16. Ugen fra Onsdag den 19. April til Tirsdag den 25. April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (208) ere i Ugen til den 25. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 986 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0-4 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne & Sester Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Ho- spidalerne
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																					
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	-	5	8	-	-	13	-	4	3	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	14	79	62	4	17	176	23	15	9	16	26	7	7	14	14	15	9	18	3	-	10
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	10	3	1	1	15	3	-	1	-	1	3	1	-	-	1	2	3	-	-	3
Ondartet Halsysge. Diphtheritis . . . . .	-	4	4	1	7	16	2	1	-	2	3	2	-	-	1	-	-	5	-	-	4
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	1	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	15	1	-	-	17	-	1	-	-	-	5	4	-	3	-	3	1	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	1	2	3	1	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	6	7	10	20	43	7	4	4	2	7	2	4	1	-	3	2	5	2	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	19	23	10	21	30	103	6	8	10	6	15	9	10	7	5	4	5	15	-	3	1
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambularis . . . . .	1	-	-	6	9	16	1	3	-	-	2	-	2	-	2	3	-	-	2	1	4
Barselfeber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Bryscatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	25	30	25	57	57	194	15	16	12	13	22	10	13	13	13	7	18	37	4	1	4
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	1	3	1	5	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	4	21	10	21	20	76	10	5	1	5	3	9	7	2	6	6	6	11	3	2	19
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	11	32	22	35	100	16	10	7	8	8	4	12	4	5	4	14	6	2	-	3
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	10	3	13	-	1	-	2	3	2	-	1	-	-	2	1	1	-	4
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	2	1	3	4	3	13	4	1	1	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	2	-
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	66	209	169	164	209	817	87	71	49	56	92	54	66	42	49	48	68	107	19	9	60
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	69	25	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	32
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	23	4	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	11	6	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies . . . . .	-	3	2	6	6	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Tilsammen . . . . .	67	212	171	285	251	986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	10	137

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 5, Furuncles 2, Erythem. 1, Urticaria 2, Carbunklus 1 og Rubeolæ 2 Tilfælde samt uden angiven Bopæl: Urticaria 1, Furunkler 1 og Rubeolæ 7 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 25. April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagrig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinae.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	9
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	3
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>20</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 25. April, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	6	1	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	6	9
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	-	1	6	2	3	6	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	1	4	-	2	3	5
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* ) L'indication se fait par les médecins traitants.

**IV. Voldsomme Dødsårsager.** Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**V. Dannelsesfeil.** Vitia innata (ialt) . . . . .

**VI. Lokale Organsygdomme.** Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	1	4	-	-	1	-	1	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	5	1	-	-	1	-	-	1	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	4	1	-	1	6	1	4	4	13
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	5	3	-	-	-	-	-	-	8
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	1	4	3	-	3	5	8
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	3	-	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	2	-	-	-	1	-	1	-	3

**VII. Sygdomme i de ydre Dele.** Morbi extern. partium (ialt)

**VIII. Andre hyppige Dødsårsager.** Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	2	-	-	1	-	-	-	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	3	-	-	-	-	1	-	1	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total) . . . . .

**IX. Dødfødte.** Exanimis natus . . . . .

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.	-	1	-	1	-	-	1	-	2
V. Dannelsesfeil.	9	-	-	-	-	-	-	-	9
VI. Lokale Organsygdomme.	1	4	-	-	1	-	1	-	6
VII. Sygdomme i de ydre Dele.	1	-	-	-	1	-	1	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.	7	-	-	-	-	2	1	1	7
IX. Dødfødte.	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen (Nombre total)	54	18	3	8	39	13	29	31	135

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 25. April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée. 1. Février 1882	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculés des habitants.	Décès.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	135	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	55	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	9

\*) Y compris ca. 5700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.				Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Siffriser. — aux établissements charitables.	Drønge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.			Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.
41	817	54	85	50	29	-	4	85	20	67	18	190	4	1	5	52

Af samtlige de i Ugen Døde vare **76** af Mandkjøn (sexe masculin), **59** af Kvindekjøn (sexe féminin), **127** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **8** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiire (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **35** ægtefødte (légitimes) **19** uægtefødte (illégitimes); **8** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiire (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 19. April til Tirsdag d. 25. April 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.	
		Middell.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen		9.7	13.9	8.9	10.4	+3.8	22.	18.6	25.	5.0	8.8	11.2	4.7	81.
Toldboden. . . .	756.1	9.6	13.0	10.3	10.6	+4.4	22.	16.8	19.	5.7	6.6	9.1	4.0	77

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Tang.	Torden.	Frost.		N.	NR.	F.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.
3.9	5	2	-	-	43.50	-	-	-	10	17	40	7	21	5	1.4	6.8	1.25

Anmærkning. Sydlige og vestlige Vinde med lavt Barometer, mildt Vejr og smaa Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 15. April 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	8	-	-	1	1	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	5	6	-	9	-	12	-
Mæslinger . . . . .	49	3	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	2	3	1	33	12	10	19	1	4	-	81	63
Skarlagensfeber . . . . .	23	5	-	6	-	2	-	27	-	-	2	-	2	7	-	8	9	7	5	-	-	-	-	15	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	28	-	-	1	3	2	-	33	4	2	1	1	4	30	3	-	51	22	18	35	5	2	1	54	-
Kighoste . . . . .	155	9	3	-	1	-	2	6	1	2	1	-	3	7	2	-	7	5	2	5	3	2	2	18	-
Typhoid Feber . . . . .	24	11	-	1	-	-	-	53	1	-	-	-	3	2	3	2	53	3	4	66	1	2	5	8	176
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	16	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	6	-	-	-	-	-	10
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 11. og 21., for Lissabon og New-York til 18. Marts, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 8., for Paris til 13., for Christiania til 22. April. For Marseille gjælde Tallene for hele Marts Maaned.

Den 29. April 1882.

P. A. Schleichner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 17. Ugen fra Onsdag den 26. April til Tirsdag den 2. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (205) ere i Ugen til den 2. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 818 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blagaardskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Høstalerne	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	8	6	-	1	16	2	2	3	-	1	1	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	9	38	31	12	6	96	13	4	2	5	4	5	8	13	6	7	11	9	9	-	11	
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	4	1	1	7	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	
Ondartet Halsysge. Diphtheritis . . . . .	-	2	-	3	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
Strubehoste. Croup . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	7	3	-	-	10	1	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	4	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	1	2	2	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	5	2	11	10	28	5	6	-	2	1	1	1	1	-	1	-	8	1	1	1	
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	3	-	1	4	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	18	18	8	19	19	82	10	10	5	2	8	7	7	9	3	2	14	7	-	-	3	
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	1	3	8	12	2	1	-	1	2	-	2	2	-	1	-	1	-	-	1	
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	1	-	1	3	5	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	16	49	26	53	60	204	12	19	18	8	24	16	13	17	10	9	17	32	8	1	15	
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	10	2	38	15	68	11	7	1	2	4	6	2	2	2	3	4	17	7	-	20	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	16	25	21	33	95	13	9	5	7	11	6	9	9	8	4	5	8	1	-	4	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	1	14	9	24	2	2	1	1	1	5	1	1	-	1	1	4	2	2	10	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	1	1	1	3	1	7	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	49	157	115	182	172	675	73	62	38	31	64	49	47	57	35	29	60	96	30	4	70	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	1	65	18	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	34	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	15	2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	16	6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	13	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies . . . . .	-	2	-	4	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Tilsammen . . . . .	49	159	116	293	201	818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	9	139	-	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 1, Erythem. 1, Urticaria 2, Furunkler 1 og Rubeolæ 1 Tilfælde samt uden angiven Bopæl: Conjunctivitis 2, Purpure 2 og Rubeolæ 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 2. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas	7
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	20
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	12
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	17
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>61</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 2. Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	2	4	1	-	-	-	-	-	7
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Hals-sygge. Diphtheritis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	6	-	-	-	-	1	1	-	7
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarf-eber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Lederreumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . .</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	1	-	2	1	-	-	1	-	4
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	1	1	4	9	3	6	10	18
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	-	3	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	1	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pueumonia . . . . .	1	2	-	2	3	4	5	4	12
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	1	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	1	4	3	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	1	-	-	2	2	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	31	12	11	11	18	19	21	27	102
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 2. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandaresler.	Indbyggerantal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	102	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	44	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

\*) Y compris ca. 5700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvrige Hospitaller og til sammen — aux hôpitaux d'avis de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvesens Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
33	675	31	62	40	22	2	3	84	22	90	23	219	2	-	2	76

Af samtlige de i Ugen Døde vare **45** af Mandkøn (sexe masculin), **57** af Kvindekøn (sexe féminin), **99** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmand og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes) **10** uægte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt fødte (de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 90—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 26. April til Tirsdag d. 2. Mai 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afgivelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	8.0	11.5	7.0	8.5	+1.3	29.	15.0	1.	2.0	8.1	10.5	7.0	86.
Toldboden. . . .	753.6	8.0	10.5	7.6	8.4	+1.5	29.	14.5	1.	3.7	6.3	7.5	4.0	79

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaq.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
20.8	7	-	-	-	32.75	-	5	-	14	43	17	7	9	5	1.5	8.6	1.29

Anmærkning. Lavt Barometer med sydlige Vinde og mildt Bygevejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 22. April 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Valencia, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	1	28	28	8	-	-	8	-	14	11
Mæslinger . . . . .	36	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	2	5	-	29	6	5	-	1	3	-	24	44
Skarlagensfeber . . . . .	16	5	-	6	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	8	-	-	-	-	82	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	19	3	-	-	1	7	1	33	7	3	3	2	4	43	2	1	70	13	8	-	6	4	1	59	-
Kighoste . . . . .	153	11	4	-	-	-	-	8	-	1	-	-	1	5	5	1	3	4	4	-	2	-	3	14	-
Typhoid Feber . . . . .	9	9	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	1	5	1	1	37	1	6	-	3	-	5	3	250
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	8	20	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 18., 28. og 3., for Lissabon og New-York til 25. Marts, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 15., for Paris til 19., for Christiania til 29. April. Ingen Anmeldelser fra Rom.

Den 6. Mai 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 18. Ugen fra Onsdag den 3. Mai til Tirsdag den 9. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (202) ere i Ugen til den 9. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 860 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins \*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvæter	St. Annæ Vester Kvæter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospidalerne
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																					
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	6	6	-	-	-	12	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	47	22	15	4	-	95	11	-	-	6	13	6	12	6	6	1	14	9	10	1	12
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	3	9	-	-	-	12	1	2	-	1	-	2	-	1	1	1	3	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	2	1	4	4	-	11	1	-	1	-	4	-	-	3	-	-	1	1	-	-	4
Strubehoste. Croup . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	2	7	4	-	-	13	5	-	2	1	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	2	13	5	2	-	22	1	4	1	1	-	-	4	-	-	-	-	6	4	-	4
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	3	9	6	10	-	28	6	3	-	6	1	3	-	1	2	2	3	3	-	1	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	2	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	22	26	7	19	25	99	13	10	4	6	13	10	3	8	3	8	10	11	-	-	-
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	-	6	5	-	12	-	2	1	1	2	-	1	-	-	1	1	1	2	-	2
Barselfeber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	2	2	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	25	45	20	47	55	192	16	14	14	16	20	18	15	17	7	13	12	23	5	2	6
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	2	1	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	9	8	7	8	35	2	5	1	2	4	-	2	2	5	3	4	5	-	-	3
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	9	20	32	45	106	18	9	5	12	7	4	10	9	3	7	8	7	6	1	13
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	2	16	15	33	5	4	-	-	2	2	2	1	3	-	3	3	6	2	10
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	2	-	3	4	1	10	3	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	62	160	125	167	179	693	84	56	31	48	77	47	58	46	29	38	60	77	34	8	60
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	71	27	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	37
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	17	5	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	15	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	-	2	2	4	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygd. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen . . . . .	66	162	127	284	221	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	11	141

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 5, Zona 1, Erythema 1 og Urticaria 3 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 9. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncel. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendilet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	3
Mnk. Variolæ equinæ.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	23
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	11
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimii.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smitte-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>55</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 9. Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Mæslinger. Morbilli . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . .</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>14</b>

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	2	1	-	14	1	10	5	18
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	3	-	1	-	2	3	-	6
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	4	5	4	5	9
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

**IV. Voldsomme Dødsårsager.** Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .  
 Drukning. Submersio . . . . .  
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .  
 Selvmord. Suicidium . . . . .  
 Mord og Drab. Homicidium . . . . .

**V. Dannelsesfeil.** Vitia innata (ialt) . . . . .

**VI. Lokale Organsygdomme.** Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .  
 Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .  
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .  
 Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .  
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .  
 Convulsioner. Ecclampsia . . . . .  
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .  
 Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .  
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .  
 Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .  
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .  
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .  
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .  
 Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .  
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .  
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .  
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .  
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .  
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .

**VII. Sygdomme i de ydre Dele.** Morbi extern. partium (ialt)

**VIII. Andre hyppige Dødsårsager.** Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .  
 Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis . . . . .  
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .  
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .  
 Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .  
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .

Tilsammen (Nombre total) . . . . .

**IX. Dødfødte.** Exanimis natus . . . . .

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selvmord. Suicidium . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	5	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	3	2	2	3	5
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	2	-	1	-	2	3	-	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	2	8	2	8	10
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	1	-	-	-	2	-	1	1	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	3	2	3	2	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	3	-	-	-	1	1	-	2	5
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	3
<b>Tilsammen (Nombre total) . . . . .</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>124</b>
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 9. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	124	800 Td. Ld. 440 Hect.	181677	70	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	10

\*) Y compris ca. 5700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne aux hôpitaux épidémiques.	paa Fættigvæsenets Skiftelser — aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
23	693	24	83	41	36	-	8	85	17	84	20	206	2	-	2	93

Af samtlige de i Ugen Døde vare **55** af Mandkøn (sexe masculin), **66** af Kvindekøn (sexe féminin), **120** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **16** ægtefødte (légitimes) **8** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 3. Mai til Tirsdag d. 9. Mai 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen		9.6	12.6	7.3	9.4	+1.1	6.	16.2	9.	1.2	8.7	12.7	6.1	78.
Toldboden . . . .	761.5	8.6	11.7	8.4	9.1	+1.3	5.	14.7	9.	3.7	6.3	9.2	4.1	72

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
3.1	4	-	1		48.00	7	7	7	22	17	5	2	33	-	1.4	8.6	1.13

Anmærkning. Variable Vinde med temmelig mildt Vejr og tør Luft, dog lidt Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 29. April 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	16	-	-	1	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1	-	2	19	42	-	-	-	13	-	12	12
Mæslinger . . . . .	57	12	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	9	1	37	7	-	18	-	9	1	44	42
Skarlagensfeber . . . . .	32	2	-	6	-	-	-	35	-	-	-	1	-	14	-	3	6	-	-	2	5	-	-	73	73
Diphtheritis og Croup . . . . .	14	-	-	-	1	1	1	34	6	1	1	-	5	38	1	-	69	16	-	10	2	2	-	73	71
Kighoste . . . . .	129	10	9	-	-	-	-	4	1	1	-	1	-	6	4	3	5	4	-	2	2	6	1	19	71
Typhoid Feber . . . . .	15	9	-	-	-	1	-	48	1	-	-	-	-	1	-	3	44	3	-	4	4	3	12	3	231
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7	-	60
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Rom gjælde Anmeldelserne til 4., for de indiske Byer til 25. Marts, 4. April og 10. Marts, for New-York til 1., for Amsterdam, Odessa, Lissabon og Alexandria til 22., for Paris til 27. April, for Christiania til 6. Mai. Ingen Anmeldelser for Buda-Pesth.

Den 13. Mai 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 19. Ugen fra Onsdag den 10. Mai til Tirsdag den 16. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (208) ere i Ugen til den 16. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 866 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins \*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fr. 0-1 Aar	Fr. 1-5 Aar	Fr. 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rådhuset	Iudlagt paa Høstfabrike	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	2	13	6	2	-	23	1	2	1	1	1	4	1	-	3	-	-	5	4	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	8	18	15	10	2	53	6	2	3	2	6	2	5	6	3	3	5	4	6	-	-	10
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	17	12	3	5	37	3	3	1	1	2	4	-	1	10	10	1	1	-	-	-	11
Ondartet Halsysge. Diphtheritis . . . . .	-	4	8	2	7	16	2	2	-	-	2	2	1	1	1	1	4	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	3	10	7	-	-	20	2	-	3	1	2	1	8	1	1	2	2	-	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	2	2	2	5	11	1	2	-	-	-	-	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	7	6	12	3	28	-	5	1	4	2	1	5	1	2	3	-	4	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	3	-	2	5	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	24	17	4	15	30	90	8	6	3	12	11	6	3	3	4	11	13	9	1	-	-	5
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	7	6	13	2	4	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
Barselfeber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	1	2	2	5	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	24	49	35	52	60	220	24	24	8	5	25	13	16	17	11	14	21	34	6	2	-	10
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	9	4	15	7	38	3	4	-	-	2	-	5	2	3	3	-	6	10	-	-	15
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	8	23	19	32	82	5	13	5	4	4	5	7	7	2	5	13	8	3	1	-	7
Acut Lederheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	2	7	11	20	2	-	1	1	5	1	2	-	-	-	2	6	-	-	-	8
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	-	2	2	3	1	8	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	2
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	65	157	125	151	176	674	60	70	27	36	67	40	61	38	36	50	74	82	30	3	80	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	90	34	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	54	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	16	5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	11	8	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Fnat. Scabies . . . . .	-	-	1	11	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	13	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen . . . . .	65	157	126	288	230	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	6	177		

Under andre Farsoter ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Erythema 1, Furunculosis 2, Urticaria 2 og Rubeolæ 2 Tilfælde; endvidere uden angiven Bolig 1 Tilfælde af Erythema.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 16. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstryphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendilet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinae.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	20
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværte. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthae epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthae epizoot.	-
Snuve og Springorm. Mal-lens humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>52</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 16. Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	1	-	2	5	5	2	8	4	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	1	-	-	-	-	1	-	2
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	2	-	1	-	2
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	-	-	-	-	-	1	1	1
Sukkersyge. Diabètes mellitus . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	2	1	-	-	-	-	2	1	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	2	2	-	5
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	2	3	3	4	4	8
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	2	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	-	-	2	1	1	-	2	-	4
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdømmssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	11	1	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	40	13	4	12	20	19	28	22	108
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 16. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée. 1. Février 1882	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculés des habitants.	Décès.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	108	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	47	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	1

\*) Y compris ca. 5700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilhørende, aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
23	674	40	72	36	22	1	5	82	23	75	21	201	2	2	4	63

Af samtlige de i Ugen Døde vare **57** af Mandkøn (sexe masculin), **51** af Kvindekøn (sexe féminin), **107** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **31** ægtefødte (légitimes) **19** uægtefødte (illégitimes); **8** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 10. Mai til Tirsdag d. 16. Mai 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindest.
Landbohøiskolen	-	8.7	10.6	6.3	8.2	÷1.3	11.	15.0	15.	0.2	8.3	11.7	6.7	75.
Toldboden. . . .	762.7	8.0	9.8	8.1	8.3	÷1.1	11.	14.0	15.	3.5	5.1	6.6	3.7	65.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaog.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
3.1	5	-	-	-	45.00	29	14	-	-	2	12	7	36	-	2.3	9.4	1.38

Anmærkning. Nordlige Vinde med køligt og tørt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 6. Mai 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersborg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Marseille.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	13	1	-	-	1	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	2	25	44	17	1	3	8	1	-	-
Mæslinger . . . . .	54	6	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	5	1	11	-	38	6	16	3	29	4	-	-	46
Skarlagensfeber . . . . .	25	2	2	5	-	1	-	30	-	1	1	-	4	4	-	-	4	9	6	1	4	4	-	-	
Diphtheritis og Croup . . . . .	14	-	-	-	3	3	1	30	1	2	1	-	10	47	-	-	52	16	2	9	1	25	-	-	
Kighoste . . . . .	125	19	3	-	2	-	-	9	-	-	-	-	5	8	-	-	1	-	4	-	-	2	1	-	
Typhoid Feber . . . . .	12	8	-	1	-	1	-	44	-	2	-	-	1	9	-	-	37	5	6	1	1	43	10	171	
Exanthem. Typhus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

For Rom gjælde Anmeldelserne til 25. Marts, for Calcutta og Bombay til 1. og 11., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 29. April, for Paris til 4., for Christiania til 13. Mai. For Marseille gjælde Anmeldelserne for hele April. Ingen Anmeldelser ere indkomne fra Lissabon og New-York.

Den 20. Mai 1882. P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 20. Ugen fra Onsdag den 17. Mai til Tirsdag den 23. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (202) ere i Ugen til den 23. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 819 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blaagaardskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Boop.	Rheden	Indlagt paa Hospitallerne	
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																						
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Skaalkopper. Variellæ . . . . .	1	7	4	-	-	12	2	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	3	1	-	-	1
Mæslinger. Morbilli . . . . .	5	19	16	16	6	62	10	2	2	4	6	1	6	5	-	2	5	8	10	1	15	
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	2	12	19	1	-	34	6	3	-	-	5	6	-	2	-	-	6	3	1	-	12	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	6	4	4	15	1	2	-	-	4	2	1	1	-	-	1	3	-	-	1	
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	1	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	3	10	10	-	-	23	-	1	4	4	2	-	7	-	-	3	-	2	-	-	-	
Faarsyge. Angina parotidea . . . . .	-	3	5	3	2	13	1	6	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	1	7	8	12	28	4	1	1	3	5	-	3	1	1	-	1	6	-	2	5	
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	2	-	1	2	5	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	23	23	12	15	21	94	9	2	6	9	7	1	9	9	5	6	19	11	1	-	3	
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	-	3	5	5	14	-	1	-	1	-	-	3	2	-	1	3	3	-	-	4	
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	1	1	-	2	4	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	19	34	19	39	67	178	25	20	3	7	17	14	9	11	10	10	19	29	3	1	7	
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	11	9	8	12	41	3	4	2	6	3	-	8	-	2	6	4	3	-	-	11	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	9	19	33	30	91	12	8	5	6	5	2	6	9	4	5	7	11	11	-	11	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	2	8	8	18	1	4	-	1	1	1	4	-	2	-	-	-	3	-	10	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	1	4	3	2	-	10	1	1	1	-	2	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	
<b>Ialt af epidem. Sygdomme</b>	<b>56</b>	<b>139</b>	<b>136</b>	<b>144</b>	<b>172</b>	<b>647</b>	<b>78</b>	<b>56</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>61</b>	<b>30</b>	<b>62</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>69</b>	<b>83</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>81</b>	
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	73	23	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	21	2	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	42	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	22	8	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
Fnat. Scabies . . . . .	-	1	1	5	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	7	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
<b>Tilsammen</b>	<b>56</b>	<b>140</b>	<b>137</b>	<b>277</b>	<b>209</b>	<b>819</b>													<b>43</b>	<b>8</b>	<b>167</b>	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Zona 1, Furunculosis 1, Erythema 1, Stomatitis 2 og Rubeolæ 3 Tilfælde; endvidere uden angiven Bolig: Zona 5 Tilfælde.

\* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 23. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	2
Rosen. Erysipelas	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mak. Variolæ equinæ.	10
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinii.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	-
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	10
<b>Tilsammen:</b>	<b>52</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 23. Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	4	4	-	-	-	-	-	8
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>28</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Acut Miljærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	1	3	6	7	3	7	9	20
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	4	2	-	-	-	-	-	6
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	2	6	6	2	8
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabets mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	5	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	4	-	1	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	1	-	1	1	1	1	3
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	2	-	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	3	1	-	1	3	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici . . . . .	-	-	-	3	1	-	2	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	-	-	-	-	1	-	1	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	1	1	1	3	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	35	18	18	10	22	22	24	30	125
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 23. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée. 1. Février 1882	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	125	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	60	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	7

\*) Y compris ca. 6000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvste Hospi-taler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Hvidmørhospita-lerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Skiftelser. — aux éta-blissemens charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.		
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
85	647	35	75	50	30	2	6	84	19	80	22	205	2	-	2	66

Af samtlige de i Ugen Døde vare **63** af Mandkjøn (sexe masculin), **62** af Kvindkjøn (sexe féminin), **122** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartiennent aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes) **15** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 17. Mai til Tirsdag d. 23. Mai 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-graden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindest.
Landbohøjskolen	-	11.5	14.7	8.9	11.3	+0.6	23.	22.2	20.	1.5	11.9	15.5	6.3	73.
Toldboden . . . .	765.9	9.9	13.3	10.0	10.6	+0.3	23.	18.9	20.	5.1	6.6	10.0	3.1	71.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sülle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.5	3	-	-	-	63.00	21	10	2	31	22	2	-	2	10	0.9	10.2	1.16

Anmærkning. Højt Barometer med svage, ubestemte Vinde, tørt og temmelig mildt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 13. Mai 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	10	-	-	-	-	-	-	25	-	-	1	-	-	-	-	1	20	26	8	-	-	-	-	5	10
Mæslinger . . . . .	47	4	3	1	1	-	-	4	-	-	-	-	3	1	8	2	33	4	2	3	1	-	-	33	48
Skarlagensfeber . . . . .	26	10	2	6	-	-	1	23	-	-	-	1	2	10	-	9	7	4	8	1	-	-	-	75	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	13	-	-	1	3	3	-	23	8	7	1	1	7	39	1	1	68	12	9	9	3	-	-	50	-
Kighoste . . . . .	124	20	3	1	1	3	-	2	1	1	1	1	6	6	1	3	3	1	3	10	-	-	4	18	
Typhoid Feber . . . . .	8	7	-	-	-	1	-	46	2	-	2	-	1	6	1	-	36	2	3	1	-	-	7	3	
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	165	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12	-	
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
																								18	

For Neapel gjælde Anmeldelserne til 4. Marts, for Bombay og Madras til 18. April og 17. Marts, for New-York til 15. April, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 6., for Paris til 10., for Christiania til 20. Mai. Ingen Anmeldelser fra Rom, Lissabon og Calcutta.

Den 27. Mai 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 21. Ugen fra Onsdag den 24. Mai til Tirsdag den 30. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 30. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 838 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Bol	Gamle Bys yngre Bol	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Høstalerne	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	10	6	-	-	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	4	22	16	5	2	49	9	7	2	-	5	4	1	6	-	-	-	4	8	4	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	11	12	2	2	27	3	1	-	1	-	-	7	2	4	-	-	5	12	2	-	9
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	3	4	3	10	1	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	2	1	-	-	4
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	2	4	5	-	-	11	1	1	4	-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	4	8	3	2	17	1	7	1	-	3	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	3	6	5	12	26	2	1	-	2	3	-	5	1	-	2	3	6	-	1	3	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	3	2	1	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	-	-	2	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Choleringe & Catarrhus intest. acutus . . . . .	27	28	16	14	42	127	10	15	4	7	10	7	15	13	1	9	15	21	-	-	-	-
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	-	3	11	10	25	4	1	1	3	4	-	2	-	2	1	2	2	2	2	1	4
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	2	4	2	8	2	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	14	39	29	35	49	166	18	14	8	9	21	15	11	9	18	7	9	21	4	2	6	6
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	6	10	9	13	7	45	6	9	3	5	6	1	3	3	1	-	3	-	5	-	-	13
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	1	9	19	30	30	89	14	8	5	8	10	4	6	2	-	2	6	11	11	2	12	12
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	11	9	20	3	-	-	1	2	2	1	2	3	-	1	-	4	1	9	9
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	3	3	1	1	6	14	2	1	1	-	2	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	59	144	138	142	179	662	78	66	30	37	76	44	57	42	26	22	58	84	34	8	70	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	69	22	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	31	31
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	23	5	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	10	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	-	1	4	14	5	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	18	18
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	10	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Tilsammen	59	145	142	275	217	838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	9	148	

Under »Andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 8, Urticaria 4 og Rubeola 2 Tilfælde; endvidere uden angiven Bolig: 1 Tilfælde af Zona.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 30. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Milibrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	21
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	-
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	14
<b>Tilsammen:</b>	<b>57</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 30. Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	1	4							5
Mæslinger. Morbilli . . . . .									
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .									
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .									
Strubehoste. Croup . . . . .			1						1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .									
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .									
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .									
Blodgang. Dysenteria . . . . .									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .									
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	7	1							8
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .				1	1	1		1	2
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .								2	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .									
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .									
Grippe. Influenza . . . . .									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .			1						1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .									
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	<b>18</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .									
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .						1	1		1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .									
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .									
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .									
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .					1	1	1	1	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .		1	1	2	8	1	7	3	12
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .									
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .		1	1	1	1	1	3		5
Kræft. Cancer . . . . .					5	2	5	2	7
Kræft. Cancer . . . . .		1							1
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .									
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .						1		1	1
Skørbug. Scorbutus . . . . .									
Anæmi. Anæmia . . . . .									

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	1	-	-	-	2	1	2	1	3
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	8	-	-	-	-	-	-	-	8
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	1	4	-	2	-	-	2	-	7
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	4
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	1	5
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	1	1	-	-	2	1	1	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og catarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	-	2	-	-	-	1	1	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	2	5	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	2	-	3	5	5	3	10
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Pnus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici . . . . .	-	-	-	-	3	2	1	4	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	-	-	-	-	2	-	2	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>									
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	10	1	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	1	-	-	1	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	37	18	8	9	28	28	36	29	128
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>									7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 30. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée. 1. Février 1882	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculés des habitants.	Décès.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	128	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	54	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

\*) Y compris ca. 6000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passa 60 ans.	I de livsrettede Aldersklasser 6—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 6—60 ans.	paa Byens øvrige Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattighusets Stifelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	
27	662	37	83	45	31	1	8	73	14	61	17	162	4	3	7	64

Af samtlige de i Ugen Døde vare **26** af Mandkøn (sexé masculin), **52** af Kvindkøn (sexé féminin), **125** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes), **13** nægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **3** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 24. Mai til Tirsdag d. 30. Mai 1882.  
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	16.1	19.9	11.9	15.4	+3.3	28.	26.3	30.	8.0	12.8	14.1	9.1	74
Toldboden . . . .	763.1	14.8	18.4	14.4	15.8	+3.9	28.	22.2	30.	9.6	7.1	8.5	5.4	73.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	still.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
1.3	2	-	-	-	69.00	5	5	-	24	19	14	4	10	19	1.0	13.3	1.09	

Anmærkning. Svage, sydlige Vinde med mildt og tørt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 20. Mai 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	9	-	-	-	1	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	10	19	28	13	-	-	-	2	8	19
Mæslinger . . . . .	36	7	2	5	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	22	5	4	-	-	2	-	-	8	30
Skarlagensfeber . . . . .	31	7	2	5	-	2	-	30	-	-	-	-	1	13	-	5	10	3	-	-	2	-	-	76	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	12	1	-	-	-	1	1	21	7	-	-	1	6	44	5	51	8	5	-	3	-	-	1	49	-
Kighoste . . . . .	108	12	5	-	4	-	-	5	1	1	-	1	1	3	2	2	4	5	1	-	-	-	9	20	
Typhoid Feber . . . . .	18	11	1	-	-	2	1	43	-	-	1	-	1	-	1	1	33	6	5	-	-	-	7	5	
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	12	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	216
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	9
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 8. og 25. April og 24. Marts, for New-York til 20. April, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 13., for Paris til 17., for Christiania til 27. Mai. Anmeldelser mangle for Rom og Lissabon.

Den 3. Juni 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

## over Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. *N<sup>o</sup>* 22. Ugen fra Onsdag den 31. Mai til Tirsdag den 6. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 6. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 868 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blagdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garrisons-Hosp.	Rheden	Inddagt paa Høstbatteriet	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	12	6	-	-	18	3	3	1	4	1	-	-	-	-	2	1	2	-	1	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	31	20	12	3	67	7	6	1	5	10	1	9	7	3	1	3	7	7	-	-	-	7	
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	8	17	1	-	26	-	-	-	-	1	11	2	1	1	1	8	1	1	-	-	-	13	
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	-	3	1	5	-	2	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	
Ondartet Halsesye. Diphtheritis . . . . .	1	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	
Strubehoste. Croup . . . . .	-	6	7	-	-	13	6	1	1	-	-	-	2	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	1	1	4	-	6	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
Faarsesye. Angina parotidea . . . . .	-	4	4	11	11	30	-	2	-	5	4	2	2	2	2	2	-	3	8	-	1	-	2	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	-	-	1	5	6	12	-	1	-	-	1	-	1	-	4	1	2	-	-	1	-	9	
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	28	30	14	30	36	138	15	15	3	9	14	5	10	16	5	14	18	13	1	-	-	-	1	
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	-	1	1	5	8	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	2	6	2	10	3	2	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	24	45	17	38	46	170	21	17	9	5	22	2	14	10	9	12	16	26	4	3	4	-	4	
Grippe. Influenza . . . . .	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	11	7	19	10	49	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	8	4	5	1	16	-	16	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	10	21	23	28	82	9	8	3	4	14	5	7	4	2	3	6	10	7	-	-	-	-	10	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	2	6	28	4	3	1	3	-	-	-	2	-	-	1	3	2	5	4	9	-	9	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	1	3	5	3	12	4	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	12	
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	58	168	118	179	160	688	78	67	21	42	75	29	55	48	27	42	72	82	33	12	91	-	91	
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	77	25	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	39	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	27	5	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	14	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	10	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Fnat. Scabies . . . . .	2	1	2	12	3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	11	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	9	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
Tilsammen . . . . .	61	169	121	319	198	868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	14	177	-	177	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Zona 3, Furunculosis 1, Erythema 1 og Urticaria 3 Tilfælde; endvidere ere anmeldte uden angiven Bolig: 2 Tilfælde af Ophthalmorrhoea, 1 af Zona og 1 af Erythema.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 6. Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldedslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinae.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthae epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthae epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal- lenus humilis & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	3
<b>Tilsammen:</b>	<b>49</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 6. Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	7
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	5	2	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarefeber. Pyæmia & Septichæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>22</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	2	1	-	-	3	3
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	1	2	2	2	6	-	5	3	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	2	7	6	3	9
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* ) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	2	3
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	2	2	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Eclampsia . . . . .	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	-	-	-	3	2	4	1	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	3	4	1	6	7
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	1	1	-	-	-	1	1	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	2	-	1	-	-	-	-	-	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	38	19	10	7	22	25	30	24	121
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 6. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødsle.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée. 1. Février 1882	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.39	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	121	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	59	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

\*) Y compris ca. 6000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattighusets Stifelser. — aux établissements charitables.	Drengs. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
29	683	38	82	39	30	3	2	72	14	60	14	160	2	4	6	49

Af samtlige de i Ugen Døde vare **63** af Mandkøn (sexe masculin), **58** af Kvindekøn (sexe féminin), **118** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **27** ægtefødte (légitimes), **11** uægtefødte (illégitimes); **8** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 31. Mai til Tirsdag d. 6. Juni 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Minst.
Landbohøjskolen		16.8	18.6	11.6	15.2	+1.8	6.	25.4	1.	5.0	12.1	13.6	8.5	67
Toldboden. . . .	761.2	15.1	17.6	14.0	15.0	+2.3	6.	20.8	1.	8.9	6.3	7.4	5.6	65.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne, Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
6.1	2	-	-	-	69.50	19	-	-	12	17	24	9	14	5	1.5	14.4	1.18

Anmærkning. Variable Vinde med mildt og tørt Vejr, dog enkelte Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 27. Mai 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	10	-	-	1	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	4	23	30	-	-	-	16	-	6	15
Mæslinger . . . . .	46	9	-	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	8	-	41	3	-	-	2	18	-	24	33
Skarlagensfeber . . . . .	23	6	1	2	-	1	-	30	-	-	2	-	3	11	-	-	4	18	-	-	5	-	-	65	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	13	-	-	-	-	-	-	33	2	3	-	3	6	28	1	1	60	11	-	-	4	6	-	54	-
Kighoste . . . . .	123	14	4	1	-	-	-	6	1	-	2	1	4	5	5	2	9	7	-	-	-	5	10	12	-
Typhoid Feber . . . . .	20	11	-	3	-	-	-	34	1	-	1	-	2	1	2	-	50	3	-	-	-	-	9	6	188
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	9	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	2	-	5	-	58
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 15. April, 2. Mai og 7., for Lissabon og New-York til 29. April, for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 20., for Paris til 25. Mai, for Christiania til 3. Juni. Anmeldelser mangle for Buda-Pesth og Rom.

Den 10. Juni 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 23. Ugen fra Onsdag den 7. Juni til Tirsdag den 13. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (196) ere i Ugen til den 13. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 964 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins \*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fre 0-1 Aar	Fre 1-5 Aar	Fre 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	usmlø Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blaagaardskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnison-Deop.	Akaden	Indlagt paa He- stehuse	
	Kopper. Variolæ . . . . .	1	10	6	-	-	17	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	9	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	4	27	13	10	4	58	2	3	1	4	11	2	6	8	-	3	4	7	7	-	8	
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	12	21	2	2	38	-	1	-	-	2	2	2	1	5	1	6	2	1	-	13	
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	4	5	3	5	17	4	-	-	-	3	2	2	-	-	-	3	6	1	-	4	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Strubehoste. Croup . . . . .	5	16	3	-	-	24	1	2	1	2	7	4	-	-	-	2	1	2	2	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	6	2	1	1	10	1	-	-	3	-	-	4	-	-	-	-	1	1	-	1	
Faarsyge. Angina parotidea . . . . .	-	5	10	12	18	45	4	6	2	6	3	4	2	4	3	2	6	3	-	-	6	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	4	1	3	11	1	-	1	1	1	-	3	2	-	1	-	1	-	-	7	
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	39	46	14	29	41	169	19	11	7	10	23	10	17	9	8	11	23	20	1	-	5	
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelæ faciei & ambulans . . . . .	1	-	2	6	12	21	5	2	1	-	1	1	2	1	-	3	1	3	-	1	4	
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	2	4	1	7	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	
Bryscatarrh. Catarrhus bronchialis	25	36	22	32	49	164	21	11	6	12	13	14	10	5	8	21	15	21	7	-	10	
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	6	6	13	21	9	55	2	5	2	4	4	2	5	5	3	3	4	9	7	-	15	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	7	25	23	37	93	16	6	3	8	5	6	9	10	1	3	5	14	7	-	8	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	15	9	24	4	2	-	1	-	-	2	2	2	1	1	1	1	8	-	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	3	-	6	1	11	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	2	4	-	4	
Ialt af epidem. Sygdomme	84	182	143	165	194	768	85	52	26	53	75	63	63	47	32	51	74	103	48	1	97	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	73	18	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	26	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	29	7	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	1	-	9	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Fnat. Scabies . . . . .	1	6	9	14	6	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Tilsammen	87	189	152	305	231	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	1	180	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Furunculosis 5, Urticaria 1, Stomatitis 1, Carbunculus 1 og Rubeolæ 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 13. Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipeas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Branfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	2
Brandtylid. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	19
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	11
Kværte. Adenitis equi	4
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinii.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
<b>Tilsammen:</b>	<b>53</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Diphtheritis hos Høns 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 13. Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès \*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	1	2	-	-	-	-	-	6
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	1	2	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>25</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	1	1	-	-	2	-	2	-	4
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	1	1	3	7	11	1	14	5	24
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	5	4	2	7	9
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabètes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	1	2	-	-	-	-	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	1	1	1	1	2	-	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	7
Convulsjoner. Ecclampsia . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	4	4	3	5	12
Lungebetændelse. Pneumonia. . . . .	3	1	-	-	1	4	1	-	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	1	3	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	1	1	1	1	2	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	41	20	8	11	32	23	35	31	135
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 13. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning. 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée. 1. Février 1882	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	135	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	75	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

\*) Y compris ca. 6000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins						Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.			Ialt.	
		I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		
44	768	41	84	51	40	1	7	89	18	62	10	179	3	4	7	23

Af samtlige de i Ugen Døde vare **23** af Mandkøn (sexe masculin), **62** af Kvindekøn (sexe féminin), **131** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiare (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **29** ægtefødte (légitimes), **12** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiare (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7. Juni til Tirsdag d. 13. Juni 1882  
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	14.0	16.3	10.9	13.3	+1.1	7.	26.7	12.	6.0	10.3	16.3	6.2	83.
Toldboden. . . .	749.8	13.5	15.7	12.3	13.3	±0.4	7.	23.4	13.	8.0	6.8	11.5	4.3	74.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
30.7	6	-	1	-	47.75	-	-	-	17	12	19	26	26	-	1.8	14.2	1.34

Anmærkning. Lavt Barometer med køligt Vejr, sydlige til vestlige Vinde og hyppige Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 3. Juni 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	6	-	2	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	5	11	38	7	-	-	11	1	8	15
Mæslinger . . . . .	50	12	-	3	-	-	-	3	1	-	-	-	6	1	7	-	36	4	2	-	2	9	-	25	32
Skarlagensfeber . . . . .	37	8	2	3	-	-	-	31	-	-	-	-	4	9	2	-	7	7	5	-	3	-	-	55	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	12	1	-	-	1	-	1	31	6	2	-	1	2	40	1	1	49	4	5	-	4	2	10	20	-
Kighoste . . . . .	91	10	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	5	1	2	1	41	4	3	-	2	1	10	20	-
Typhoid Feber . . . . .	15	10	1	1	-	-	1	39	1	-	-	-	1	3	2	1	6	2	3	-	-	-	11	5	221
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	-	8
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
Asiatisk Koleræ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 22. April, 9. Mai og 14. April, for New-York til 6., for Lissabon til 20. Mai, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 27. Mai, for Paris til 1. for Christiania til 3. Juni. Ingen Anmeldelser fra Rom.

Den 17. Juni 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 24. Ugen fra Onsdag den 14. Juni til Tirsdag den 20. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 20. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 804 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Høstaførns	
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																						
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	15	4	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ . . . . .	2	7	6	-	-	44	5	1	2	-	9	3	2	-	5	-	6	8	3	-	6	
Mæslinger. Morbilli . . . . .	4	17	16	3	4	46	-	2	3	3	5	13	4	3	3	4	3	-	-	-	7	
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	14	30	1	-	10	1	-	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	1	2	-	1	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Strubehoste. Croup . . . . .	1	1	-	-	-	9	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	4	4	-	-	15	1	-	2	-	1	-	-	6	-	1	1	2	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	4	7	-	4	35	1	5	-	1	8	-	2	1	1	3	4	5	4	-	9	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	1	6	11	17	12	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	1	1	3	2	5	1	1	2	1	-	-	1	2	-	-	-	2	2	-	1	8	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	24	28	9	32	44	137	22	10	6	12	23	12	7	10	6	3	10	15	1	-	5	
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	2	2	7	11	2	2	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	2	
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	5	5	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	2	3	5	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	12	29	22	27	42	132	18	13	5	4	9	5	10	7	8	10	17	19	7	-	10	
Grippe. Influenza . . . . .	-	1	1	1	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	3	7	19	5	36	2	4	1	2	2	-	1	1	1	3	5	3	11	-	17	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	4	17	30	25	76	8	10	5	7	4	1	8	9	4	3	2	9	6	-	8	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	3	15	5	23	2	-	-	1	2	3	1	1	1	2	3	3	4	-	7	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	-	4	5	-	1	10	2	1	-	-	2	-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	
Ialt af epidem. Sygdomme	48	120	138	145	175	626	70	54	28	36	77	41	47	34	32	36	60	73	36	2	83	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	67	28	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	35	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	22	1	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	12	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Fnat. Scabies . . . . .	-	7	2	9	3	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	18	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	14	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Tilsammen	49	127	140	274	214	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	2	166	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebet. 2, Erythem. 4, Urticaria 2 og Stomatitis 2 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl 2 Tilfælde af Furunkler.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 20. Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Saive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>33</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 20. Juni, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	5	-	-	-	-	-	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halssygge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	1	-	1	-	-	-	1	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	4	-	-	-	-	1	1	-	5
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Lederreumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>18</b>

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	1	1	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsygge. Scrophulosi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	1	1	3	8	3	7	16
Lungesvindst. Phthisis pulmonum . . . . .	-	1	1	-	-	-	-	-	3
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	2	-	1	-	-	1	1	2
Kræft. Cancer . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersygge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	4	2	1	-	-	-	-	-	7
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	4	1	4	5
Lungebetændelse. Pnemonia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	-	-	-	1	1	1	1	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	1	1	1	1	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	7	1	4	4	8
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	1	-	-	-	2	1	3	-	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	-	-	-	-	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	32	17	4	7	24	22	30	23	106
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 20. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Februar 1882	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée. 1. Février 1882	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	106	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	46	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

\*) Y compris ca. 6500 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passés 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
18	626	32	71	35	38	4	4	62	20	54	20	156	5	3	8	38				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **57** af Mandkjøn (sexe masculin), **49** af Kvindekjøn (sexe féminin), **101** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **5** hørte til udenhyses Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **17** ægtefødte (légitimes), **15** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14. Juni til Tirsdag d. 20. Juni 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnot.	Afrigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	12.1	15.0	10.6	12.2	÷3.0	16.	18.5	20.	7.0	8.7	11.2	5.8	82.	
Toldboden. . . .	755.2	11.9	13.8	11.7	12.1	÷2.3	20.	16.2	17.	8.7	5.0	6.2	3.9	78.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent							Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
29.5	4	-	-	-	44.50	5	14	-	14	24	12	10	21	-	1.6	13.1	1.46

Anmærkning. Lavt Barometer, køligt Vejr med en Del Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 10. Juni 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Valencia, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	10	-	-	2	-	-	-	15	1	-	-	-	-	-	-	7	11	33	-	3	1	-	1	4	-
Mæslinger . . . . .	58	17	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-	5	3	8	-	27	4	-	22	3	-	-	25	20
Skarlagensfeber . . . . .	19	10	2	1	-	3	-	14	-	1	-	-	1	8	1	-	2	18	-	4	5	-	-	53	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	18	-	-	-	1	5	-	23	4	2	1	-	5	40	4	-	51	8	-	31	4	-	-	61	-
Kighoste . . . . .	88	12	5	1	1	-	-	8	-	-	-	1	2	6	2	1	4	4	-	2	-	-	6	24	-
Typhoid Feber . . . . .	15	7	-	4	-	1	1	27	3	1	-	-	2	7	1	-	36	5	-	53	-	-	5	3	197
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Blødgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	14	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 29. April, 16. Mai og 21. April, for New-York til 13. Mai, for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 3., for Paris til 8., for Christiania til 17. Juni, for Marseille for hele Mai Maaned. Ingen Anmeldelser fra Buda-Pesth, Rom og Lissabon.

Den 24. Juni 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 25. Ugen fra Onsdag den 21. Juni til Tirsdag den 27. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 27. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 799 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rødten	Iudlagt paa Høststæderne	
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																						
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	3	5	13	-	-	21	1	1	1	7	5	2	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	4	18	11	6	4	43	2	3	3	5	2	3	7	1	3	1	2	6	5	-	-	9
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	12	19	2	-	33	-	1	2	3	3	11	3	3	-	1	4	1	1	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	3	3	2	7	15	4	-	-	1	2	3	2	-	-	1	1	1	1	-	-	6
Strubehoste. Croup . . . . .	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	9	6	-	17	17	-	1	2	-	3	-	4	4	-	1	1	1	1	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	-	2	2	1	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	2	5	13	11	31	4	-	1	-	4	1	2	2	3	2	7	3	2	-	-	8
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	4	6	4	14	-	1	-	-	1	-	2	-	1	6	1	1	1	-	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	45	30	16	32	31	154	12	20	5	5	20	9	13	11	4	6	20	28	-	1	7	
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	-	2	5	5	13	2	-	-	-	3	-	-	-	-	3	2	1	2	-	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	7	33	22	28	33	123	11	8	5	4	19	12	14	12	5	8	8	12	5	-	-	8
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	8	9	7	19	5	48	3	3	1	1	2	3	4	2	3	4	6	5	11	-	-	15
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	1	9	18	19	23	70	11	12	1	5	6	5	7	7	4	2	4	4	2	-	-	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	2	15	9	26	3	3	-	1	4	1	3	1	-	1	2	2	4	1	-	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	1	1	2	-	4	8	1	-	-	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>Ialt af epidem. Sygdomme</b>	<b>71</b>	<b>134</b>	<b>132</b>	<b>151</b>	<b>140</b>	<b>628</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>74</b>	<b>54</b>	<b>64</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>59</b>	<b>68</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>79</b>	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	82	26	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	34	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	18	3	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	14	5	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies . . . . .	-	4	-	7	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygd. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>Tilsammen</b>	<b>73</b>	<b>138</b>	<b>132</b>	<b>231</b>	<b>175</b>	<b>799</b>													<b>39</b>	<b>3</b>	<b>145</b>	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 1, Scorbut 3, Stomatitis 2 og Rubeolæ 1 Tilfælde; endvidere uden angiven Bolig: Conjunctivitis 2, Urticaria 1 og Rubeolæ 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 27. Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	9
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	2
Ringorm. Herpes.	4
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimini.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>57</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 27. Juni, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	5	1	-	-	-	-	-	6
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	12	1	-	-	-	-	-	-	13
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	1	1	-	1	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	1	-	2	-	2
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	1	-	-	-	1	1	-	12
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	1	2	4	3	2	8	1	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	4	4	4	4	8
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	2	3	1	6	-	6
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pucumonia . . . . .	2	-	1	1	2	2	4	-	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	3	5	5	4	9
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	1	1	3	-	-	4	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	1	-	2	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	1	-	-	3	1	2	2	5
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt) . . . . .</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	39	15	5	16	26	29	44	27	130
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 27. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal eller Bæregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Døde.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal eller Folketælling 1 Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Décès.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	130	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	68	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	10

\*) Y compris ca. 6500 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 50 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 50 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge rigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Patrigvæsenets Skitser. — aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.												
84	628	39	83	47	28	2	6	67	10	77	19	173	5	2	7	84	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **70** af Mandkøn (sexe masculin), **60** af Kvindekøn (sexe féminin), **127** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **7** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes), **17** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **6** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er ndstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **11**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21. Juni til Tirsdag d. 27. Juni 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel		Sterst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	17.8	21.4	14.5	17.4	+1.8	27.	28.4	21.	9.4	12.2	16.2	6.0	75.
Toldboden . . . .	765.3	15.8	19.4	16.1	16.4	+1.8	27.	23.3	23.	12.7	6.5	9.3	3.4	75.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulla.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
6.4	3	-	-	-	-	14	5	26	45	-	-	-	-	10	1.0	14.2	1.05

Anmærkning. Højt Barometer med østlige Vinde, mildt og temmelig tørt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 17. Juni 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	15	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	1	6	-	4	22	23	-	1	-	12	2	7	14
Mæslinger . . . . .	32	6	-	3	-	-	-	3	1	-	-	-	1	2	14	25	11	1	-	5	2	8	-	29	23
Skarlagensfeber . . . . .	30	9	-	4	-	2	1	35	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	4	3	-	-	61	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	20	1	-	-	-	2	-	25	5	-	1	1	6	32	3	1	40	5	-	8	3	1	1	50	-
Kighoste . . . . .	88	11	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	2	1	3	1	2	1	-	3	3	3	3	10	-
Typhoid Feber . . . . .	11	11	-	3	2	-	-	31	4	1	1	-	-	5	2	-	43	1	-	1	-	2	4	5	220
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	7	-	177
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 6., 13. og 23., for Rom til 13., for New-York til 20, for Lisabon til 27. Mai, for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 10., for Paris til 15., for Christiania til 24. Juni. Ingen Anmeldelser fra Buda-Pesth.

Den 1. Juli 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meldt af Stadslegen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. № 26. Ugen fra Onsdag den 28. Juni til Tirsdag den 4. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (284) ere i Ugen til den 4. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 756 **nye Tilfælde** (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Ind. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Høstaltene	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	-	7	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	16	14	7	6	44	1	3	2	9	5	1	6	1	-	-	3	9	4	-	5	
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	7	15	2	1	25	2	2	1	-	3	4	1	-	1	2	6	3	-	-	11	
Ondartet Halsøge. Diphtheritis . . . . .	-	-	3	1	9	13	2	-	-	-	1	3	3	-	-	-	3	1	-	-	2	
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	6	3	-	-	9	3	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
Faresøge. Angina parotidea . . . . .	-	1	3	1	1	5	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	3	6	10	9	28	3	2	2	3	5	1	1	1	1	1	2	4	2	1	4	
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	5	5	1	11	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	2	1	3	-	7	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	38	39	11	38	32	158	18	9	11	7	20	10	12	10	6	13	10	27	3	2	4	
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	2	11	8	21	1	2	-	2	2	4	1	1	-	1	1	2	3	1	5	
Barseløber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	8	28	14	23	28	101	8	8	2	6	8	7	10	9	7	5	12	12	5	2	2	
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	4	14	2	7	8	35	1	2	-	3	2	6	3	4	2	1	3	5	3	-	12	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	7	22	27	33	89	12	10	7	5	7	5	13	7	2	3	6	9	2	1	3	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	1	14	5	20	4	4	-	-	1	1	2	1	-	-	-	2	4	1	10	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	4	1	5	2	12	-	1	-	3	2	2	-	-	1	-	2	-	1	-	4	
Ialt af epidem. Sygdomme	51	133	102	154	144	584	56	45	26	39	59	49	53	37	22	27	53	78	31	9	70	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	73	23	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	32	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	19	2	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	18	7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	
Fnat. Scabies . . . . .	-	1	-	12	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Brændevinsygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	10	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Tilsammen	52	134	102	290	178	756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	18	131	-	

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Furunkler 1, Scorbut 3, Urticaria 2, Stomatitis 8 og Rubeolæ 2 Tilfælde; endvidere uden angiven Bolig: Zona 1, Urticaria 2 og Furunkler 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 4. Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncal. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeadslæt. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta	15
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Mal- leus humidus & ferminii.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>39</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 4. Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	2	1	-	-	1	-	4
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	2	2
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Kold-feber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>20</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sanguinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	2	1	3	9	3	7	8	18
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	4	6	1	9	10
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Sukkersyge. Diabètes mellitus . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	4	3	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Ecclampsia . . . . .	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pæumonia. . . . .	2	-	-	1	4	2	4	3	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	2	1	2	3	2	5
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici . . . . .	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	1	-	-	1	1	1	1	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	-	-	1	-	-	1	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	38	14	4	11	28	29	32	36	124
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 4. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantallet efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantallet efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantallet efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	124	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	62	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	6

\*) Y compris ca. 6500 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigrænsens Stifelser. aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.
		32	584	38	81	43	36	1	8	76	15	89	25	205	8	-	8	47			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **61** af Mandkjøn (sexe masculin), **43** af Kvindekjøn (sexe féminin), **119** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **31** ægtefødte (légitimes), **7** uægtefødte (illégitimes); **8** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 28. Juni til Tirsdag d. 4. Juli 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindest.
Landbohøjskolen		16.3	18.9	13.2	15.6	-0.2	3.	25.2	30.	6.0	12.0	15.4	8.2	79
Toldboden . . . .	761.2	15.4	17.8	16.1	16.0	+0.8	3.	20.7	1.	10.8	5.6	6.9	3.6	72.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Hagl.	Sne.	Taaqe.	Torden.		Frost.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Sille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
8.2	4	-	-	-	-	60.00	5	7	7	10	5	26	12	14	14	1.0	14.6	0.98

Anmærkning. Svage, sydvestlige Vinde med omtrent normal Varme og smaa Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 24. Juni 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lisabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	9	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	22	22	10	-	-	18	-	9	10
Mæslinger . . . . .	62	3	-	8	-	-	-	29	-	-	-	-	4	2	12	1	33	-	6	2	7	13	-	40	17
Skarlagensfeber . . . . .	36	7	2	1	-	1	-	35	-	-	-	-	2	7	1	-	2	11	4	1	6	-	-	48	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	19	-	-	-	1	2	-	3	9	-	1	2	2	31	2	1	47	10	6	10	1	-	-	52	-
Kighoste . . . . .	85	14	-	-	1	-	-	2	1	-	1	1	1	7	5	1	6	4	2	-	-	1	4	4	9
Typhoid Feber . . . . .	9	10	-	-	-	1	-	21	4	-	1	-	4	2	1	-	52	2	5	1	-	-	7	5	210
Exanthem. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	13	-	73
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 20., 30. og 5., for New-York til 27., for Rom til 20., for Lisabon og Buda-Pesth til 3., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 17., for Paris til 22. Juni, for Christiania til 1. Juli.

Den 8. Juli 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 27. Ugen fra Onsdag den 5. Juli til Tirsdag den 11. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (186) ere i Ugen til den 11. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 828 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Frs 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Ialt paa Høstalerne	
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	13	-	-	3	1	1	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	7	5	4	1	32	-	1	-	6	-	-	8	2	-	-	4	2	6	3	-	4
Mæslinger. Morbilli . . . . .	2	19	6	4	1	32	-	1	-	6	-	-	8	2	-	-	4	2	6	3	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	16	13	1	1	31	7	-	1	1	4	4	2	-	1	3	6	1	1	1	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	4	3	1	2	10	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	2	8	2	-	-	12	1	2	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	1	3	3	-	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	4	4	9	11	28	5	4	2	2	1	2	1	-	2	3	2	4	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	-	3	3	7	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	69	59	18	45	38	229	17	15	9	14	21	11	18	13	17	16	44	32	2	-	-	5
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	1	6	8	15	3	-	-	1	1	-	1	4	-	1	2	1	1	-	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	1	2	1	4	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	25	36	11	18	18	108	4	6	3	7	10	9	14	14	2	8	10	17	4	-	-	6
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	8	5	5	10	3	31	2	1	1	2	3	2	1	2	3	3	3	6	4	-	-	11
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	9	16	20	31	76	5	6	3	3	9	7	11	6	3	3	3	13	3	1	4	4
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	2	-	7	8	17	3	3	-	1	1	3	1	-	-	-	1	2	2	-	-	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	3	2	3	5	2	15	2	3	-	1	1	1	2	-	-	-	2	2	-	1	1	1
Ialt af epidem. Sygdomme	110	175	91	134	128	638	52	46	20	40	54	48	65	42	29	45	77	96	22	2	46	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	72	40	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	44	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	25	4	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	
Erhvervet Syphilis. Syphillis acquisita . . . . .	-	-	-	10	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10	
Medfødt Syphilis. Syphillis congenita . . . . .	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Fnat. Scabies . . . . .	1	1	-	4	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	11	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Tilsammen	115	176	91	263	183	828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	6	129		

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Zona 3, Erythem. 1, Urticaria 4, Stomatitis 2 og Eczema 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens ambulatoriske Klinik samt i 9 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 11. Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	15
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimiu. Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>37</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 11. Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	4	1	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	13	1	-	-	-	-	-	-	14
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevins sygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miljærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	1	-	-	1	-	-	-	1	25
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	2	6	15	2	15	8	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	2	3	1	4	5
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	3	3	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	3	-	1	2	-	3	-	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	1	1	1	-	2	-	3
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	3	-	2	1	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	2	1	2	1	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	11	1	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	-	-	-	-	2	-	2	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	37	18	5	13	31	17	35	26	121
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 11. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	121	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	47	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

\*) Y compris ca. 6500 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar.	I Alderskl. 0—1, 1—5 & i alder 60 ans. et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. & l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen, aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.			
									Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
86	638	37	72	49	28	3	7	76	17	82	22	197	3	2	5	43

Af samtlige de i Ugen Døde vare **66** af Mandkjøn (sexe masculin), **55** af Kvindekjøn (sexe féminin), **116** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenant aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar hørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes), **17** uægtefødte (illégitimes); **0** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 5. Juli til Tirsdag d. 11. Juli 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	16.9	19.7	14.7	16.6	-0.4	5.	27.8	11.	9.4	10.6	15.3	7.2	85.
Toldboden. . . .	751.9	16.5	18.8	16.4	16.7	+0.7	5.	23.3	10.	12.4	6.2	10.0	5.0	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Høgl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
14.1	7	-	-	-	66.00	-	-	-	21	26	19	10	19	5	1.2	14.6	1.11	

Anmærkning. Lavt Barometer, sydlige til vestlige Vinde med temmelig mildt Vejr og hyppige, men smaa Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 1. Juli 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay
Kopper . . . . .	-	1	-	1	-	-	-	18	1	-	-	-	-	-	-	-	8	22	6	-	-	-	-	4	17
Mæslinger . . . . .	51	7	-	2	1	-	-	3	1	-	-	-	4	1	8	-	22	5	1	-	-	-	-	30	17
Skarlagensfeber . . . . .	80	5	-	3	-	-	-	24	-	-	-	-	1	8	-	-	6	14	5	-	-	-	-	40	17
Diphtheritis og Croup . . . . .	12	2	-	-	-	1	-	30	5	2	1	2	8	40	-	-	42	7	9	-	1	-	1	46	17
Kighoste . . . . .	79	11	2	1	2	1	-	2	1	-	-	-	7	1	-	-	-	2	-	-	1	-	6	14	17
Typhoid Feber . . . . .	11	8	2	3	-	-	-	23	1	2	-	-	5	-	-	1	50	3	5	-	1	-	11	3	17
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	17
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	5	-	14	-	17
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 27. Maj, 6. Juni og 12. Maj, for New-York til 3., for Buda-Pesth til 17., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 24., for Paris til 29. Juni, for Christiania til 8. Juli. Ingen Anmeldelser for Rom og Lissabon.

Den 15. Juli 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. № 28. Ugen fra Onsdag den 12. Juli til Tirsdag den 18. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (184) ere i Ugen til den 18. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 870 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Høstalerne	
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																						
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	14	1	-	2	1	-	-	2	3	-	1	1	2	1	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	8	5	-	-	14	1	-	2	1	-	-	2	3	-	1	1	2	1	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	16	7	4	-	27	2	2	-	3	2	-	5	3	-	2	2	4	1	3	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	15	22	2	2	42	1	-	5	5	9	10	-	1	1	2	10	4	-	-	-	-
Ondartet Halsøge. Diphtheritis . . . . .	-	3	1	2	5	11	1	1	2	-	2	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	4	9	2	-	2	17	4	2	-	3	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Faaresøge. Angina parotidea . . . . .	-	-	2	3	1	6	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	2	6	9	18	35	2	3	1	1	3	2	2	4	4	5	2	6	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	3	6	4	13	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	-	4	-	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	91	61	15	42	50	259	25	24	8	14	33	20	16	16	18	15	35	35	-	-	-	7
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	2	5	8	15	-	2	1	2	-	1	1	3	-	1	3	-	1	-	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	13	21	14	18	14	80	5	6	4	7	7	7	5	7	5	2	10	14	1	-	-	2
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	7	11	3	16	3	40	2	1	2	1	4	4	4	2	1	7	2	7	3	-	-	14
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	2	8	8	27	27	72	7	5	7	3	11	3	11	2	1	1	8	10	3	-	-	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	1	4	11	4	20	4	-	1	-	2	2	2	2	2	1	1	5	-	-	-	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	2	7	3	-	6	18	-	1	-	1	1	1	6	1	2	-	4	1	-	-	-	4
<b>Ialt af epidem. Sygdomme</b>	<b>121</b>	<b>162</b>	<b>98</b>	<b>148</b>	<b>150</b>	<b>679</b>	<b>57</b>	<b>48</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>73</b>	<b>59</b>	<b>71</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>83</b>	<b>89</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>67</b>	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	77	31	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	44
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	29	5	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	1	-	11	7	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	2	6	-	5	8	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	14
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>Tilsammen</b>	<b>123</b>	<b>169</b>	<b>98</b>	<b>278</b>	<b>202</b>	<b>870</b>													<b>22</b>	<b>9</b>	<b>153</b>	

Under »Andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Erythem 1, Skørbing 1 og Stomatitis 14 Tilfælde; endvidere uden angiven Bopæl: Zona 1 og Urticaria 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 18. Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslæt. Urticaria.	4
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinae.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	19
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-lenus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	15
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>57</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 18. Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—50 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	1								1
Mæslinger. Morbilli . . . . .			1						1
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .			1	1				1	2
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis . . . . .									
Strubehoste. Croup . . . . .									
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	1							2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .									
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .									
Blodgang. Dysenteria . . . . .									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .									
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	19								19
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .									
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .									
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .									
Kold-feber. Febris intermittens . . . . .									
Grippe. Influenza . . . . .			1						1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .									
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>26</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .		1							1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .									
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .					1		1		1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .									
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .				1				1	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .		1							1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .		1							1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .			1	5	2	1	2	6	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	1	1							2
Kraft. Cancer . . . . .						2	6	5	8
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .		1							1
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .									
Skørbug. Scorbutus . . . . .									
Anæmi. Anæmia . . . . .	1								1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knsning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	4	1	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	5	-	-	-	3	1	3	1	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	1	-	-	1	2	-	2
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	-	-	1	-	1	2	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	57	12	6	10	15	20	25	20	120
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 18. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1 Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	120	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	44	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

\*) Y compris ca. 6500 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passe 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høstitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fættigvæsenets Siftelses- og Udsættelsesanstalter. — aux établissements charitables.			Drønge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.				
39	679	57	89	31	27	2	4	78	13	71	15	177	5	-	5	42			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **67** af Mandkjøn (sexe masculin), **53** af Kvindekjøn (sexe féminin), **130** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **0** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **36** ægtefødte (légitimes), **21** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 12. Juli til Tirsdag d. 18. Juli 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnot.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	19.4	22.6	16.9	19.0	+2.4	16.1 17.1	32.0	12.	11.0	11.3	16.9	6.8	74
Toldboden . . . .	756.4	18.6	21.6	18.7	19.0	+2.5	16.	25.8	12.	12.9	6.6	9.6	5.4	73.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
7.3	4	-	2	-	68.25	-	5	9	19	28	5	5	24	5	1.2	-	1.30

Anmærkning. Tørt, varmt og roligt Vejr med Torden.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 8. Juli 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Marseille.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lutbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.
Kopper . . . . .	6	-	-	-	-	11	10	1	-	-	-	-	-	-	2	22	10	7	1	1	8	-	-	4
Mæslinger . . . . .	33	7	-	2	1	36	8	-	-	-	-	-	4	3	10	28	4	8	5	2	5	-	-	16
Skarlagensfeber . . . . .	28	5	-	3	-	1	2	17	-	-	-	-	1	15	-	6	5	2	1	11	-	-	-	50
Diphtheritis og Croup	16	-	-	-	-	5	36	37	3	2	-	-	10	36	2	1	46	7	11	5	2	1	-	41
Kighoste . . . . .	80	8	-	-	-	5	6	3	1	-	-	-	2	8	-	5	4	4	4	-	-	5	9	14
Typhoid Feber . . . . .	15	3	2	-	1	1	45	23	-	-	-	-	-	7	-	1	35	2	1	1	-	-	11	1
Eranthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Bombay og Madras gjælde Anmeldelserne til 13. Juni og 19. Maj, for Rom, Lissabon og New-York til 10. Juli, for Buda-Pesth til 24. Juni, for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 1., for Paris til 6., for Christiania til 15. Juli. For Marseille gjælde Anmeldelserne for Juni Maaned. Anmeldelserne mangle for Gøtheborg og Calcutta.

Den 22. Juli 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

## Oversigt over de ved Politiet foranstaltede Drikkevandsundersøgelser.

---

Til foreløbig Oversigt over de ved Sundhedspolitiets Foranstaltning i forrige og indeværende Uge iværksatte Undersøgelser af Københavns Drikkevand undlader jeg ikke tjenstligst at meddele Følgende:

Der er i Alt foretaget Undersøgelse af 14 Vandprøver fra 7 forskellige Punkter af Rørledningssystemets fire Hovedafsnit, nemlig fra selve Vandværket, fra Kristianshavns, Vesterbros og Nørre-Østerbros Ledning samt fra den egentlige Hovedledning til Byen indenfor Søerne og her da dels mere centralt, dels periferisk i det forholdsvis isolerede, nordøstlige Afsnit.

Hver Vandprøve er bleven underkastet en kemisk Undersøgelse til Orientering angaaende de opløste organiske Stoffers Forhold, samt en fuldstændig og omhyggelig mikroskopisk Undersøgelse i Steins Laboratorium.

1) I alle fjorten Prøver var Vandet fuldstændigt frit for Afsmag og Lugt og uden Farvning.

Et yderst ringe, for blot Øie netop synligt Bundfald fandtes i forrige Uge i Prøverne fra Hovedledningen til Byen indenfor Søerne, samt i Nørre-Østerbroledningen, i denne Uge kun i dette Afsnit af Ledningen samt i den periferiske Del af Byens Ledning.

2) Den mikroskopiske Undersøgelse viste en meget ringe, tildels yderst ringe Forurensning med Organismer,

navnlig i Hovedledningen, Nørre-Østerbroledningen og Vesterbro. Forholdsvis talrigst vare de i den periferiske, nordøstlige Del af Byledningen.

3) Iltforbruget til Iltning af opløste organiske Stoffer var i det Hele noget mindre end det, der bestemtes ved Undersøgelser, anstillede i Steins Laboratorium i Juni Maa-  
ned og i hvert Fald ikke væsentligt forskjelligt fra, hvad der er mig bekendt fra tidligere Aars Undersøgelser af Vandet fra Vandværket.

20. Juli 1882.

*Chr. Tryde,*  
Politilæge.

Til

Politidirektøren.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. *N<sup>o</sup>* 29. Ugen fra Onsdag den 19. Juli til Tirsdag den 25. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til den 25. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 839 **nye** Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Nd. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Valdkvarteret	Østerbro	Blagdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Høstalerne
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	3	10	1	-	-	14	1	1	-	-	1	2	5	1	-	1	1	1	1	-	1
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	15	4	1	-	21	4	3	-	-	3	-	6	-	1	-	2	1	1	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	8	13	3	-	24	-	2	-	2	-	2	4	-	3	6	5	-	-	-	16
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	6	-	-	7	13	1	2	1	1	-	-	2	1	1	1	2	1	-	-	9
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	7	3	-	-	11	-	3	-	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	2
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	1	1	1	2	5	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	4	8	12	9	33	3	2	2	5	3	2	3	-	5	4	3	1	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	2	4	3	9	2	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	2	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	107	81	19	54	71	332	31	23	19	29	37	20	26	19	14	14	42	56	-	2	4
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	-	-	3	7	11	2	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	11	16	9	15	18	64	6	3	2	1	4	5	9	4	3	9	6	11	1	-	4
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	3	2	5	4	16	2	1	-	1	2	1	-	1	-	4	3	-	1	-	4
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	5	14	23	27	69	7	4	6	5	7	6	6	4	3	5	6	4	6	-	11
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	1	2	18	3	19	3	1	2	-	3	-	3	-	-	1	2	4	-	-	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	1	-	1	3	5	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	126	162	79	136	151	654	65	44	34	45	70	43	65	38	24	38	78	91	14	5	74
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	78	28	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	33
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	20	1	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	17	4	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies . . . . .	-	9	1	8	6	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	129	171	80	269	193	839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	146	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Erythema 2, Urticaria 1, Stomatitis 1 og Eczem 1 Tilfælde; endvidere uden angiven Bopæl: Eczem 1 og Zona 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 25. Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equine.	-
Brandtyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	6
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humilis & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>17</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 25. Juli, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	2	1	-	-	-	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	-	2	-	-	1	1	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	26	3	-	-	-	2	-	2	31
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>41</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	1	1	5	8	2	6	9	17
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	2	-	-	-	1	1	4
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	-	-	-	7	1	3	5	8
Kræft. Cancer . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

**IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.**

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .  
 Drukning. Submersio . . . . .  
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .  
 Selvmord. Suicidium . . . . .  
 Mord og Drab. Homicidium . . . . .

**V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .**

**VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.**

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .  
 Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .  
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .  
 Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .  
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .  
 Convulsioner. Ecclampsia . . . . .  
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .  
 Lungebetændelse. Pœumonia . . . . .  
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .  
 Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .  
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .  
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .  
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .  
 Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .  
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .  
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .  
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .  
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .  
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .

**VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)**

**VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.**

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .  
 Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .  
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .  
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .  
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .  
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .

Tilsammen (Nombre total) . . . . .

**IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .**

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	1	2	-	-	-	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	2	-	2	2
	-	-	-	1	1	-	1	1	2
	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	3	1	-	-	-	-	-	-	4
	-	-	-	-	1	1	2	2	2
	1	-	-	-	1	1	2	2	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	2	1	3	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1	3	4	-	4
	-	-	-	-	2	-	2	-	2
	1	1	1	-	-	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	2	1	1	2
	8	-	-	-	-	-	-	-	8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	51	12	6	9	30	18	33	24	126
	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 25. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décs, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	126	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	45	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

\*) Y compris ca. 7400 hommes de l'armée et de la marine.



Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.								Drengene. Garçons.		Piger. Filles.					
		I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemiospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fastgrænsens Stiftelser og almsøstellers charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.
45	654	51	81	45	35	3	1	58	20	61	14	153	6		6	46

Af samtlige de i Ugen Døde vare **64** af Mandkjøn (sexe masculin), **62** af Kvindekjøn (sexe feminin), **119** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **7** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **36** ægtefødte (légitimes), **15** uægtefødte (illegitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 19. Juli til Tirsdag d. 25. Juli 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen		18.7	21.4	15.4	17.9	+0.9	19.	27.5	20.	9.0	12.4	17.5	8.8	76.
Toldboden . . . .	761.5	18.1	20.4	17.8	18.3	+1.6	19.	23.8	20.	12.7	6.5	9.8	3.9	72.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
17.6	5	-	-	-	56.25	-	-	-	24	22	33	2	14	5	1.2	15.3	1.15	

Anmærkning. Vestlige Vinde med varmt Vejr og jævnlige Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 15. Juli 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	4	-	1	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	3	11	20	5	-	-	5	-	6	9
Mæslinger . . . . .	44	11	2	2	-	-	-	1	3	-	-	-	7	1	2	1	18	2	2	1	-	7	-	21	4
Skarlagensfeber . . . . .	26	5	3	5	-	1	-	18	-	2	1	1	1	10	2	2	9	7	2	4	-	-	-	31	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	8	-	-	-	-	3	-	26	7	-	1	-	9	39	2	-	41	10	9	12	1	1	1	39	-
Kighoste . . . . .	65	12	3	1	3	-	-	8	-	1	-	2	1	8	6	-	4	1	4	1	2	7	1	13	-
Typhoid Feber . . . . .	17	8	-	-	-	-	-	17	3	1	-	-	3	7	2	-	44	8	2	3	1	11	2	183	-
Exanthem. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3	1	8	-	4
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 3. og 13. Juni og 26. Maj, for New-York og Rom til 17., for Lissabon til 24. Juni, for Buda-Pesth til 1., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 8., for Paris til 13., for Christiania til 22. Juli.

Den 29. Juli 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

Tillæg til Stadslægens Ugentlige Oversigt Nr. 29 for den 29. Juli 1882.

Skjøndt Klagerne over Drikkevandets Slethed ere døde hen og skjøndt den foreløbige Oversigt over Politiets Vandundersøgelser synes at have givet det tilfredsstillende Resultat, at Vandet atter er upaa-klageligt, har jeg dog antaget, at de følgende Bemærkninger om Byens Sundhedstilstand i afvigte Juni og en Del af Juli Maaned ikke ville være uden Værdi. Der er saa meget mere Anledning til at fremkomme med dem, som den i „Ugeskrift for Læger“ førte Debat angaaende det urene Drikkevand væsenlig har drejet sig om Talangivelserne i Stadslægens Ugeberetning. Desuden er der i Borgerrepræsentationen fremsat Ønske om at faa Resultatet af de fortsatte Vandundersøgelser sat i Forhold til Byens Sygelighed i de enkelte Kvarterer; jeg troer ogsaa at en saadan Sammenstilling kræver en Undersøgelse af, hvorledes Forholdet har været under hele den omhandlede Periode og i tidligere Aar for at kunne vurderes tilstrækkeligt.

Epidemiske Sygdomme.	Juni									
	1878		1879		1880		1881		1882	
	Syge	Døde	Syge	Døde	Syge	Døde	Syge	Døde	Syge	Døde
Mæslinger . . . . .	15	”	30	1	83	2	86	”	225	11
Skarlagensfeber . .	9	”	192	7	119	4	127	9	152	25
Diphtheritis & Croup	66	17	92	13	91	12	78	8	61	10
Kighoste . . . . .	8	2	212	13	111	7	120	7	65	7
Gastrisk Feber . .	161	”	129	”	146	”	152	”	149	”
Typhoid Feber . .	32	4	13	1	26	3	31	3	52	1
Cholérine og acut Diarrhoe . . . . .	513	35	434	22	525	31	701	24	649	39
Acute Brystsygdom.	717	33	510	48	777	54	723	25	806	46
Andre epidem. Sygd.	680	9	999	14	880	3	856	5	700	11
Ialt . . . . .	2201	110	2611	119	2758	116	2874	81	2859	150

Af denne Tabel, der omfatter Sygeligheden og Dødeligheden af de epidemiske Sygdomme for Juni i de sidste 5 Aar, fremgaaer det, at den samlede Sygelighed ikke er større end man fornuftigvis kunde vente, naar man tager Hensyn til Byens aarlige Tilvæxt af c. 7000, til den endnu ikke ophørte Mæslinge- og den stadig herskende Skarlagensfeber-epidemi. Den eneste Sygdom, der kan siges at frembyde noget usædvanligt, er typhoid Feber, der ikke plejer at forekomme saa hyppigt paa denne Aarstid. Choleringe og gastrisk Feber frembyde omtrent det sædvanlige Forhold.

Derimod er Dødeligheden af de epidemiske Sygdomme ganske usædvanlig stor. Dette er imidlertid ikke et enestaaende Phænomen, thi hele det forløbne halve Aar af 1882 har udmærket sig ved en usædvanlig høj Dødelighed; ikke blot af epidemiske men ogsaa næsten af alle andre Sygdomsgrupper har Dødsfaldenes Antal betydeligt overskredet Gjennemsnittet for de foregaaende 5 Aar. Den høje Dødelighed i Juni d. A. kan derfor kun med en vis Vold tages til Indtægt for Drikkevandsspørgsmaalet, med mindre man vil antage, at Urenheden af Drikkevandet har existeret længe før den kunde iagttages med blotte Sandser. Vor fuldstændige Uvidenhed om Virkningerne af det urene Drikkevand opfordrer i det Hele til at være varsom med de Slutninger, der kunne drages af en enkelt Sygdoms eller Sygdomsgruppens Overvægt, ligesom det er en temmelig mislig Sag, ved Statistikens Hjælp at ville søge Virkningen af supponerede Aarsager.

Medens jeg saaledes er ganske paa det rene med, at en Undersøgelse af Sygeligheden og Dødeligheden for Juni en bloc kun giver et negativt Resultat, saa kunde jo Forholdet være et andet, naar man undersøgte de enkelte Uger og de enkelte Kvarterer i hver Uge. Det har jo nemlig vist sig, at Drikkevandets Urenhed tillige var noget lunefuld, ja det paastaaes endogsaa fra kompetent Kilde, at der i samme Vandomraade, endogsaa i samme Hus er forekommet samtidig meget slet og upaaklageligt Vand. Det kunde derfor ligge nær at antage, at enkelte Bydeles Sundhedstilstand var bleven paa-virket meget, andres mindre eller slet ikke; og kunde det lykkes at paavise en saadan evident Forskjel, vilde man muligvis derved faa et Fingerpeg med Hensyn til Aarsagen til den lokale Urenhed (Depoter af henfaldende Organismer f. Ex.) og Fjernelsen af den.

Tabellen paa Side 3 viser Byens Inddeling i den egentlige By indenfor den gamle Voldlinie og Forstæderne udenfor denne; hver af disse Hoveddele er delt i 6 Kvarterer, hovedsagelig efter Jordbundsforholdene, Bebyggelsen og foreliggende naturlige Conglomerationer. Inddelingen er ikke udtømmende gennemført hverken i sanitær eller social Henseende, hvilket er umuligt, men er formentlig brugelig; ved Nørrebro s. s. forstaaes det Kvarter, som ligger overfor og udenfor Assistenskirkegaarden, ved Blaagaardskvarteret det Kvarter, der ligger sønden for Nørrebrogade. De enkelte Kvarterers Indbyggerantal er temmelig forskjelligt, det er angivet tilnærmelsesvis og procentvis i Henhold til Folketællingen i 1880. Den samlede epidemiske Sygelighed er angivet for hver af de 7 Uger og de 12 Kvarterer og tillige den procentvise Fordeling. Blev

## Samlet epidemisk Sygelighed

Byens Kvarterer	Ugen til 6/6		Ugen til 13/6		Ugen til 20/6		Ugen til 27/6		Ugen til 4/7		Ugen til 11/7		Ugen til 18/7		ialt fra 6/6-18/7 82		1881	
	Antal		%		Antal		%		Antal		%		Antal		%		%	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	%	
Gamle Bys ældre Del	78	11.7	85	11.0	70	11.3	55	8.8	56	9.7	52	8.2	57	8.5	453	10.0	12.1	
Do. do. yngre do.	67	10.0	52	6.9	54	8.8	55	8.8	45	7.9	46	7.2	48	7.1	367	8.0	9.9	
Gammelholm . . .	21	3.1	26	3.3	28	4.5	22	3.6	26	4.6	20	3.1	27	4.0	170	3.7	5.2	
St. Annæ Øster Kv.	42	6.2	53	6.9	36	5.8	35	5.6	39	6.5	40	6.3	34	5.0	279	6.1	6.6	
St. Annæ Vester Kv.	75	11.1	75	9.8	77	12.0	74	11.6	59	10.3	54	8.5	73	10.8	487	10.7	11.7	
Christianshavn . . .	29	4.3	63	8.2	41	6.6	54	8.7	49	8.6	48	7.5	59	8.7	343	7.3	7.0	
Garnisonen . . . .	33	5.0	43	5.6	36	5.8	33	5.3	31	5.4	22	3.5	18	2.7	216	4.8	2.5	
Byen indenfor Vold-																		
linien . . . . .	345	51.4	397	51.7	342	54.8	328	52.4	305	53.0	282	44.3	316	46.8	2315	50.6	55.0	
Voldkvarteret . . .	55	8.2	63	8.2	47	7.5	64	10.2	53	9.2	65	10.2	71	10.5	418	9.1	7.1	
Østerbro . . . . .	48	7.2	47	6.2	34	5.4	44	7.2	27	6.5	42	6.6	42	6.2	294	6.4	6.1	
Blegdamskvarteret .	27	4.0	32	4.1	32	5.2	23	3.7	22	3.8	29	4.6	37	5.5	202	4.4	4.2	
Nørrebro s. s. . . .	42	6.2	51	6.7	36	5.8	40	6.4	27	4.7	45	7.2	37	5.5	278	6.1	4.9	
Blaagaardskvarteret	72	10.8	74	9.7	60	9.6	59	9.4	53	9.2	77	12.1	83	12.3	478	10.6	10.6	
Vesterbro . . . . .	82	12.2	103	13.4	63	11.7	68	10.9	78	13.6	96	15.1	89	13.2	589	12.3	12.1	
Byen udenfor Vold-																		
linien . . . . .	326	48.6	370	48.3	282	45.2	298	47.6	270	47.0	354	55.7	359	53.2	2259	49.4	45.0	
Ialt . . . . .	671	100.0	767	100.0	624	100.0	626	100.0	575	100.0	636	100.0	675	100.0	4574	100.0	100.0	

Sygelighedens Fordeling paa Kvartererne alene bestemt af Folkemængden, maatte altsaa Sygeprocenten og Befolkningsprocenten falde sammen. Det bliver den nu vitterlig ikke, eftersom Antallet af Individuer i hver Aldersklasse, Formuesforholdene, Brugen af Lægehjælp, Boligernes Beskaffenhed etc. etc. og endelig ogsaa Næringsmidlerne og muligvis Drikkevandet maa antages at influere paa Procenttallet for hvert Kvarter. Imidlertid viser det sig dog, at Procenttallene for 1881 (i sidste Colonne) kun vise liden Forskjel fra Befolkningsprocenterne; det maa vel deraf være berettiget at slutte, at der, naar Tallene ere tilstrækkelig store og naar Sundhedsforholdene som i 1881 ere nogenlunde normale, finder en saadan Parallellisme Sted mellem Folkemængde og Sygelighed i langt højere Grad end man skulde vente. Betydelige Afvigelser fra hinanden af Procenttallene maa altsaa opfattes som Tegn paa, at andre Aarsager have indvirket i usædvanlig høj Grad.

For de omhandlede 7 Uger af 1882 viser Tabellen, at Byen udenfor Voldlinien har havt langt større Procent af Sygeligheden end Byen indenfor Voldlinien, og at denne Overvægt navnlig er bleven betydelig i de 2 sidste Uger. Af Kvartererne i Byen indenfor Voldlinien har Christianshavn frembudt de største Variationer i Procenten fra Uge til Uge, og denne overskrider noget Befolkningsprocenten, naar alle 7 Uger regnes sammen; iøvrigt ere disse Kvarterers Sygelighed lig med eller tildels betydeligt under Befolkningsprocenten. Af Kvartererne udenfor Voldlinien udmærker navnlig Østerbro og Vesterbro sig ved en høj Sygeprocent; for Vesterbros Vedkommende er der tilhøje betydelig Variation fra Uge til Uge, for Østerbro mindre og de højeste Sygeprocenter for de to Kvarterer falde ikke i samme Uge. I 1881 findes ligeledes Østerbro og Vesterbro at være de eneste Kvarterer der frembyde en væsenlig højere Syge- end Befolkningsprocent.

Den samlede epidemiske Sygelighed er imidlertid et temmelig sammensat Begreb, saaledes som Tabel 1 viser; det ligger derfor nær at undersøge, om ikke enkelte Sygdomme eller Sygdomsgruppers Fordeling kunde kaste mere Klarhed over Spørgsmaalet om Drikkevandets Urenhed. Benytter man da Angivelserne for acut Diarrhoe, gastrisk og typhoid Feber, møder strax den Vanskelighed, at Tallene ere altfor smaa til at fordeles kvartersvis efter hver Uge; herved viser det sig nemlig strax, at der gives tilfældige Indflydelser altfor stort Spillerum. Jeg har derfor sammentalt Tilfældene af de nævnte Sygdomme for alle 7 Uger og for hvert Kvarter, hvoraf fremkommer følgende Tabel (se Side 5).

Af denne Tabel erfares det samme som af Tab. 2, nemlig at Sygelighedsprocenten af de nævnte Sygdomme betydelig har overskredet Befolkningsprocenten udenfor Voldlinien, og har været meget mindre end denne indenfor Voldlinien. Det er atter Vesterbro og Østerbro, der frembyde den største Overvægt. En Sammenligning med 1881 viser omtrent det samme Forhold men langt mindre udtalt. Men ogsaa her er Parallellismen mellem Sygeligheds- og Befolkningsprocent saa tydelig, at man vistnok uden at være for dristig kan opfatte Afvigelserne fra dem som mere end blotte Tilfældigheder.

Byens Kvarterer	Befolkning i %	Sygdomstilfælde af acut Diar- rhoe, gastrisk og typhoid Feber			
		fra $\frac{6}{6}$ - $\frac{18}{7}$ 82		1881	
		Antal	%	Antal	%
Gamle Bys ældre Del . . . . .	13.0	152	10.0	919	11.3
Do. do. yngre do. . . . .	11.8	130	8.4	791	9.7
Gammelholm . . . . .	3.4	59	3.8	401	5.0
St. Annæ Øster Kvarter . . . . .	6.5	92	6.0	558	6.9
St. Annæ Vester Kvarter . . . . .	12.4	186	12.0	875	10.8
Christianshavn . . . . .	6.9	92	6.0	657	8.1
Garnisonen . . . . .		18	1.1	73	0.9
Byen indenfor Voldlinien . . . . .	54.0	729	47.3	4274	52.7
Voldkvarteret . . . . .	9.3	114	7.4	572	7.0
Østerbro . . . . .	4.0	105	6.8	498	6.2
Blegdamskvarteret . . . . .	4.8	81	5.3	333	4.1
Nørrebro s. s. . . . .	5.2	105	6.8	418	5.2
Blaagaardskvarteret . . . . .	11.7	192	12.4	955	11.8
Vesterbro . . . . .	11.0	216	14.0	1059	13.0
Byen udenfor Voldlinien . . . . .	46.0	813	52.7	3835	47.3
Ialt . . . . .	100.0	1542	100.0	8109	100.0

Resultatet af denne Undersøgelse bliver da det, at der i den forløbne Periode fra 31 Maj til 18 Juli har været en betydelig relativ Sygelighed i Forstæderne og at denne navnlig har kulmineret i Kvartererne Østerbro og Vesterbro. Begge disse Kvarterer have imidlertid Aar efter Aar vist den selvsamme betydelige Sygelighed, saa heri er der ikke noget usædvanlig. Desuden ere disse to Kvarterer meget forskelligt stillede med Hensyn til Vandforsyningen, thi Vesterbro forsynes umiddelbart og ad korteste Vej fra Vandværket, hvorimod Ledningen til Østerbro først passerer en Del af Nørrebro og Blegdamskvarteret. Endelig skal jeg tilføje, at den store Sygelighed paa Vesterbro sandsynligvis skyldes den interimistiske og i sanitær Henseende meget abnorme Tilstand hvori den østlige Ende af alle Gaderne pendiculære paa Kalvebodstrand befinde sig, en Tilstand, der skyldes de vanskelige Terrainforhold. Østerbro har fra gammel Tid frembudt en slet Sundhedstilstand, jeg skal blot minde om Dysenteriepidemien i Lægeforeningens Boliger og de temmelig hyppige Epidemier af typhoid Feber i Forstadens Udkanter.

Udfaldet af denne foreløbige Opgørelse er saaledes temmelig negativt for saavidt, som der ikke herved er opdaget noget nyt eller noget, der bestemt kunde pege hen paa Drikkevandet som Sygdomsaarsag. Om den fortsatte Undersøgelse og Sammenligning med mere detaillerede Vandundersøgelser vil bringe noget mere positivt Resultat, er vel tvivlsomt.

### Detalleret Oversigt over de ved Politiet foranstaltede Vandundersøgelser den 13., 17. og 20. Juli.

I Kontinuation af min foreløbige Meddelelse af 20de denne Maaned angaaende de af Politiet anstillede Undersøgelser af Kjøbenhavns Drikkevand undlader jeg ikke her ved at tilføje følgende mere detaljerede Oplysninger og veiledende Bemærkninger.

Jeg skal da først henlede Opmærksomheden paa en Omstændighed, der ikke blot er taget i Betragtning ved Valget af de Punkter i Byen, hvorfra Vandprøver ere tagne, men som ogsaa maa have for Øie ved Bedømmelsen af Undersøgelsernes Resultat. Jeg siger til den Omstændighed, at forskellige Dele af Byen modtage deres Vandforsyning paa en i flere Henseender uensartet Maade. Bortset fra hvad der betinges af den forskellige Afstand fra det fælles Vandværk, af det høist forskellige Vandforbrug, af den tildels hermed sammenhængende Forskjel i Strømhastigheden, i de ulige store Hovedledninger og Lignende, er det navnlig det Forhold, der har Betydning, om den paagældende Afdeling af Byen udelukkende eller fortrinsvis faaer sin Vandforsyning fra een og samme Hovedledning eller muligt ligeligt fra flere, samt om den danner en periferisk Afslutning paa Ledningssystemet uden andet Afløb end det, der betinges af Vandforbruget i selve Kvarteret.

Efter de Meddelelser, Hr. Vandinspektør Poulsen med overordentlig Velvillie har givet mig, tør det nu antages, at der i Virkeligheden bestaar en saadan Forskjel mellem flere større Kvarterer af Byen og dens Forstæder, navnlig da saaledes, at Christianshavn, Vesterbro, Nørre—Østerbro og selve Byen indenfor Søerne og Havnen hver for sig har sine Ejendommeligheder, ligesom at der atter, hvad den egentlige By (indenfor Søerne og Havnen) angaar, bestaar en ikke uvæsenlig Forskjel mellem dens nordøstlige Parti, nord for Gothersgade og Kongens Nytorv, og hele den øvrige mere centralt og nærmere ved Vandværket liggende Deel.

Vesterbro har sin særlige, direkte fra Vandværket udgaaende Hovedledning, der i Vest fortsætter sig ud til Bassinet i Søndermarken; under det periodiske Brug af Vandet derudefra maa dette antages nærmest og lettest at kunne paavirke Vandforsyningen paa Vesterbro.

Christianshavn modtager sin Ledning fra Vandværket gennem den sydøstlige Del af Byen ikke langt fra Kanalerne og Havnen, som Ledningen naaer paa Gammelholm, hvorefter den gennem Tunnelen under Havnen føres over til Christianshavn, hvor Ledningen ikke kommunikerer i Periferien med andre Hovedledninger.

Nørre—Østerbro modtager Ledningen (en større og en mindre) gennem det nye Voldkvarter indenfor Søerne. Ved Søtorvet kommunikerer Ledningerne, føres saa over Dæmningen mellem Søerne ud til Forstæderne, hvor den mindre Ledning forsyner Blaagaardskvarteret og Nørrebro indtil Møllegade, medens den større forsyner den udenfor liggende Del af Forstaden samt ved en Sideledning Blegdamskvarteret og Østerbro.

Under Passagen gennem Byen forsyner saavel Nørre—Østerbro-Ledningen som Christianshavns-Ledningen de nærmest liggende Dele; de kommunikerer imidlertid begge — den sidste navnlig meget livligt — med den store Hovedledning til Byen indenfor Søerne. Fra Vandværket er denne ført langs de gamle Volde til Gothersgade, som Hovedgrenen derefter følger til Kongens Nytorv, stadigt sendende Endegrene ud i den nord for Gaden og Torvet beliggende Del af Byen. Rørsystemet her kommunikerer ikke periferisk med andre Hovedledninger.

Før at faa et Skjøn om, hvorvidt de her antydede Hovedforskjelligheder i Vandforsyningen maatte give sig tilkjende ved forskjellig Beskaffenhed af Vandet, blev det nødvendigt at undersøge dette særligt i hver af disse større Hovedafdelinger af Staden. Foruden en Prøve fra selve Vandværket maatte man altsaa mindst have en Prøve fra Christianshavn og fra hver af Forstæderne, samt to Prøver fra Byen indenfor Søerne: en fra dens centrale Del, hvor de forskellige Ledninger kommunikerer stærkt, og en fra dens periferiske nordøstlige Del. Før at bevare Politiets Kontrol med Optagelsen af Vandprøverne blev disse taget ved 1ste, 3die, 4de, 5te, 6te Politistation samt ved Østerbros Politivagt. Før 4de Stations Vedkommende blev Prøven udtaget i Christianshavns Arresthus, da Stationen ikke har nogen særlig Vandhane. Fra Mandagen

den 24de vil nu hertil komme Prøver fra sex nye Punkter. Tre af disse slutte sig nærmest eller udelukkende til Nørre-Østerbro-Ledningen, nemlig: Kommunehospitalet, Politistationen i Korsgade og Nørrebrogade Nr. 150 (ved Jagtveien). To slutte sig nærmest til den centrale Del af den egenlige Byledning eller af Christianshavns Ledning, nemlig: Gammelstrand og Gammelholm. Det sjette nye Punkt er valgt i St. Annæ Vester Kvarter (Adelgade tæt ved Kirken), altsaa i samme nordøstlige Del af Byen, hvis Vand hidtil er undersøgt ved Prøven fra tredje Politistation. Fra indeværende Uge vil der saaledes — foruden en Undersøgelse af Vandet fra selve Vandværket — foreligge en Undersøgelse to Gange om Ugen af Vandprøver fra hvert af de 12 Kvarterer, som Staden er inddelt i i Stadslægens fjerdingaarlige Oversigter.

Indsamlingen af Vandprøverne (à 1000 Gram) er foretaget Mandag og Torsdag Morgen Klokken 8, paa hvilken Tid — ifølge Hr. Vandinspektør Poulsens velvillige Meddelelse — Vandforbruget efter Natten begynder at stige. Dagen forud er den ene Gang om Ugen (Onsdag) betegnet ved et stærkt Vandforbrug.

Med Hensyn til selve Undersøgelsen og dens nedenfor meddelte Resultater skal jeg endna kun tilføje, at »Bundfaldet« er bestemt efter 24 Timers Henstaad, at der er foretaget gjentagne og overordenlig omhyggelige mikroskopiske Undersøgelser — med og uden Færvningsmethode — af hver Vandprøve og da atter særligt af Overfladevandet og Bundvandet (henholdsvis Bundfaldet) i hver Prøve. Om en fuldstændig kemisk Undersøgelse af saa mange Prøver kunde der selvfølgelig ikke være Tale. Efter Samraad med Hr. Laboratorieforstander Stein har jeg anset det for tilstrækkeligt, at der med hver Vandprøve blev foretaget en Undersøgelse til Orientering angaaende de opløste organiske Stoffers Forhold ved Angivelse af Iltforbruget til Iltningen (Chamæleonprøve), hvorved maa erindres, at de opgivne Talstørrelser (Iltforbrug i Gram for 100,000 Dele Vand) ikke afgive nogen nøjagtig Maalestok for de organiske Stoffers Mængde og endmindre for deres hygieinisk differente Natur.

Resultatet af de hidtil foretagne Undersøgelser — der alle ere anstillede i Hr. Steins Laboratorium — har jeg sammenstillet skematisk i vedlagte Oversigtstabel. De detaillerede Angivelser vedrørende den mikroskopiske Undersøgelse (Hr. Cand. Kjærskou) vare følgende:

#### I Overfladevandet fandtes:

Den 13de Juli i Prøven fra Vandværket en ringe Mængde Stavbakterier og enkelte Algesværmsporer; fra Store Kongensgade en yderst ringe Mængde Stavbakterier.

Den 17de Juli i Prøven fra Christianshavn en yderst ringe Mængde Stavbakterier og nogle faa Svampknopceller; fra Store Kongensgade en meget ringe Mængde Stavbakterier, Svamptraade og Svampknopceller.

Den 20de Juli i Prøven fra Store Kongensgade en overordenlig ringe Mængde Svamptraade og afsnørende Knopceller.

#### I Bundvandet (henholdsvis Bundfaldet) fandtes:

Den 13de Juli i Prøven fra Vandværket en meget ringe Mængde Algesværmsporer; fra Vesterbro en meget ringe Mængde Traadbakterier (Leptothrix), enkelte Algesværmsporer og nogle Infusorier samt en enkelt Partikel organisk Detritus gennemvævet af Svamptraade og omgivet af talrige Svampknopceller; fra Fælledvei: i det væsentlige af jernholdigt Detritus bestaaende Bundfald en Del Traadbakterier (Beggistoa og Leptothrix), Brøndtraad (Crenothrix), nogle Svamptraade, Algesværmsporer, faa Infusorier og Rundorm (Anguillula); fra Rosenvænget: i det af samme Detritus bestaaende Bundfald nogle Traadbakterier (Beggistoa, Leptothrix), Brøndtraad (Crenothrix), faa Diatomeer og nogle Infusorier; fra Graabrødretorv: i det af samme Detritus bestaaende Bundfald nogle Lin- og Bomuldstraade, nogle faa Traadbakterier (Leptothrix) og Brøndtraad (Crenothrix), nogle Algesværmsporer, Diatomeer samt nogle Infusorier og faa Rundorme (Anguillula); fra Store Kongensgade: i det af samme Detritus bestaaende Bundfald ligeledes nogle Lin- og Bomuldstraade samt talrige Organismer: Traadbakterier (Beggistoa og Leptothrix), Brøndtraad (Crenothrix), faa Algesværmsporer, Diatomeer, Infusorier og faa Rundorme (Anguillula).

Den 17de Juli i Prøven fra Christianshavn en ringe Mængde Algesværmsporer og Infusorier; fra Vesterbro en overmaade ringe Mængde Stavbakterier, Traadbakterier (Leptothrix) og Infusorier; fra Fælledvei: i det af jernilteholdigt Detritus bestaaende Bundfald en ringe Mængde Traadbakterier (Leptothrix og Beggistoa), Brøndtraad (Crenothrix), Diatomeer og Algesværmsporer; fra Rosenvænget: i det jernilteholdige Bundfald nogle faa Svamptraade, Traadbakterier



(Leptothrix), Brøndtraad (Crenothrix), Algesværmsporer og Infusorier; fra Store Kongensgade: i det af jernilteholdigt Detritus bestaaende Bundfald en temmelig rigelig Mængde Organismer, Traadbakterier (Leptothrix), Brøndtraad (Crenothrix), Diatomeer, Algesværmsporer og Infusorier.

Den 20de Juli i Prøven fra Vandværket: et Spor af Stabakterier og Svampknoceller; fra Christianshavn nogle faa Organismer: Traadbakterier, (Leptothrix), Diatomeer, Palmellaceer, Brøndtraad (Crenothrix) og Infusorier; fra Vesterbro en overordentlig ringe Mængde Stabakterier og nogle faa Svampknoceller; fra Fælledvei nogle faa Infusorier; fra Rosenvænget enkelte Traadbakterier (Leptothrix og Beggistoa), Diatomeer, Infusorier, Rundorme (Anguillula); fra Graabrødretorv en meget ringe Mængde Diatomeer, Algesværmsporer og Infusorier; fra Store Kongensgade endel Traadbakterier (Beggistoa, Leptothrix), Diatomeer og Infusorier.

Ved den kemiske Undersøgelse har Forbruget af Ilt vist sig at variere mellem 0.43 og 0.54. Til Sammenligning skal jeg meddele tilsvarende Talstørrelser fra en Række tidligere Undersøgelser. — Ifølge Vandværkets Protokol over Vandanalyser — som Hr. Vandinspektør Poulsen velvilligt har stillet til min Raadighed — er der ved Analysen (Steenbuch) af Vandet i Sønder sø i Oktober Maaned 1878 fundet Iltforbrug = 1.34 og samtidigt ved Analyse af det filtrerede Vand i den vestlige Del af selve Byen fundet 0.47. I de følgende Aar gav Undersøgelsen af det filtrerede Vand i samme Afdeling af Byen: i 1879 Marts 0.65, Juli 0.48; i 1880 Februar 0.54, Juni 0.61, Oktober 0.35; i 1881 Januar 0.40, Juni 0.23, Oktober 0.54; i 1882 Marts 0.44, Juni 0.43. — Efter velvillig Meddelelse fra Steins kemiske Laboratorium kan jeg fremdeles oplyse, at der ved 9 af Hr. Stein i Oktober og November Maaned 1878 anstillede Analyser af Vandet i en stor offentlig Bygning i den nordøstlige Del af selve Byen er fundet et Iltforbrug varierende mellem 0.40 og 0.46, fra et andet Sted i samme Bydel 0.43, samt at Hr. Stein ved Analysen af Københavns Drikkevand den 10. Juni dette Aar — Prøven var taget i den nordøstlige Del af Byen, Vandet var guligt af jordagtig Lugt og Afsmag og stærkt forurenset med mikroskopiske Organismer — fandt Iltforbruget 0.70, den 4. Juli i en anden Prøve, kun meget lidt forurenset Vand fra samme Del af Byen: 0.60.

Kjøbenhavn, den 24. Juli 1882.

*Chr. Tryde,*  
Politilæge.

Til  
Politidirektøren.

## Oversigt over de ved Politiet foranstaltede Vandundersøgelser.

	Makroskopisk Undersøgelse				Mikroskopisk Undersøgelse			Chem. Undersøg.
	Farve	Lugt	Afsmag	Bundfald	Organismer i		Anden Forturensning	Forbrug af Ilt i 100,000 Dele
					Overfladevand	Bundvand		
<b>13. Juli.</b>								
Vandværket . . . . .	»	»	»	»	ringe Mængde.	meget ringe Mængde.	»	0.51 Gram
Christianshavn . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	0.44 »
Vesterbro . . . . .	»	»	»	»	»	ringe Mængde.	Organisk Detritus.	0.47 »
Nørre-Østerbro. Fælledvej . . . . .	»	»	»	yderst ringe, brunt flokket.	»	ringe Mængde.	jernholdigt Detritus.	0.50 »
Rosenvænget . . . . .	»	»	»	yderst ringe, brunt flokket.	»	meget ringe Mængde.	jernholdigt Detritus.	0.48 »
Byen indefor Søerne. Graabrødretory . . . . .	»	»	»	yderst ringe, brunt flokket.	»	meget ringe Mængde.	jernholdigt, Detritus Linned- & Bomuldsstraade	0.45 »
St. Kongensgade . . . . .	»	»	»	lille, brunt flokket.	yderst ringe Mængde.	ret faarige.	jernholdigt, Detritus, Linned- & Bomuldsstraade	0.49 »
<b>17. Juli.</b>								
Vandværket . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	0.54 »
Christianshavn . . . . .	»	»	»	»	yderst ringe Mængde.	ringe Mængde.	»	0.48 »
Vesterbro . . . . .	»	»	»	»	»	yderst ringe Mængde.	»	0.48 »
Nørre-Østerbro. Fælledvej . . . . .	»	»	»	yderst ringe, brunt flokket.	»	ringe Mængde.	jernholdigt Detritus.	0.61 »
Rosenvænget . . . . .	»	»	»	meget lille, brunt flokket.	»	ringe Mængde.	jernholdigt Detritus.	0.49 »
Byen indefor Søerne. Graabrødretory . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	0.53 »
St. Kongensgade . . . . .	»	»	»	lille, brunt flokket.	meget ringe Mængde.	ret faarige.	jernholdigt Detritus.	0.50 »
<b>20. Juli.</b>								
Vandværket . . . . .	»	»	»	»	»	et Spor.	»	0.52 »
Christianshavn . . . . .	»	»	»	yderst ringe, brunt flokket.	»	nogle faa. overordentlig ringe Mængde.	»	0.45 »
Vesterbro . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	0.49 »
Nørre-Østerbro. Fælledvej . . . . .	»	»	»	neppe synligt.	»	nogle faa. enkelte.	»	0.49 »
Rosenvænget . . . . .	»	»	»	lille brunt flokket.	»	»	»	0.53 »
Byen indefor Søerne. Graabrødretory . . . . .	»	»	»	yderst ringe, brunt flokket.	»	meget ringe Mængde.	»	0.47 »
St. Kongensgade . . . . .	»	»	»	meget lille, brunt flokket.	»	overordentlig ringe Mængde.	»	0.47 »

I medfølgende skematisk Oversigt har jeg — ligesom i min Rapport af 24. denne Maaned — sammenstillet Resultatet af Vandundersøgelserne fra den 24. denne Maaned. Efter Ordre er der foretaget Undersøgelser af seks nye Steder. Før at lette Oversigten har jeg foretaget en lille Forandring i den Rækkefølge, i hvilken Prøvestationerne vare opførte paa det tidligere Skema, navnlig da saaledes, at »Byen indenfor Søerne« nu opføres mellem »Christianshavn« og »Nørre-Østerbro«. De to nye Prøvesteder: Gammel Strand og Gammel Holm, der nærmest maa antages at forsynes fra Christianshavns-Ledningen, kommer derved paa Skemaet til at staa umiddelbart efter »Christianshavn«, og Komnehospitalet, der nærmest forsynes fra Nørre-Østerbroledningen, umiddelbart før denne. De fire Hovedafsnit af Rørledningssystemet ere betegnede ved romerske Tal, de mindre Afsnit af »Byen indenfor Søerne« ved Bogstaver, og endelig er der bagved hver Prøvestation i Parantes tilføjet et Tal, der svarer til det Tal, hvormed det paagjældende Kvarter betegnes i Stadslægens fjerdingaarlige Beretninger.

En af Prøverne viste denne Gang en svag gullig Farvning og en ringe Blakning, hvilket skyldes Udskilning af Jernilte ved Henstand. Den paagjældende Husledning var forholdsvis ny, kun brugt i  $\frac{3}{4}$  Aar.

Med Hensyn til Enkelthederne i den mikroskopiske Undersøgelse skal jeg — efter Meddelelserne fra Laboratoriet — tilføje Følgende:

I **Overfladevandet** fandtes i Prøverne fra Vandværket Spor af Stabakterier; fra Christianshavn Spor af Stabakterier og Svampknopceller; fra store Kongensgade nogle faa Svamptraade og Svampknopceller.

I **Bundvandet** fandtes i Prøverne fra Vesterbro en meget ringe Mængde Traadbakterier (Beggiatoa), Svamptraade og Svampknopceller, samt nogle faa Stabakterier; fra Christianshavn en yderst ringe Mængde Traadbakterier (Leptothrix) og Infusorier; fra Gammel Strand et Spor af Svampknopceller; fra Gammel Holm nogle faa Traadbakterier (Leptothrix) og Diatomeer; fra Graabrødretorv Spor af Stabakterier; fra Adelgade en meget ringe Mængde Infusorier; fra store Kongensgade Spor af Stabakterier; fra Korsgade en ringe Mængde Traadbakterier (Leptothrix) og nogle faa Diatomeer; fra Nørrebrogade meget faa Traadbakterier og Infusorier; fra Fælledvei en ringe Mængde Svampknopceller og Algesværmsporer; fra Rosenvænget nogle faa Traadbakterier (Leptothrix), Brøndtraad (Crenothrix), Diatomeer, Infusorier, Rundorm (Anguillula).

Forbruget af Ilt til Iltning af opløste organiske Stoffer har varieret mellem 0.42 og 0.52. En samme Dag udtaget Prøve fra St. Jørgens Sø — altsaa af det ufiltrerede Vand, saaledes som det dagligen bruges til Byens Forsyning — gav efter Hr. Steins Undersøgelse Iltforbrug 0.78 og en Prøve fra Sønder søen, optaget to Dage tidligere 1.08. Efter Meddelelse fra Hr. Vandinspektør Poulsen har Vandet i denne sidste Sø allerede over 14 Dage været frit for Lugt og Afsmag.

Kjøbenhavn, den 28. Juli 1882

*Chr. Tryde,*  
Politilæge.

## Oversigt over de ved Politiet foranstaltede Vandundersøgelser.

	Makroskopisk Undersøgelse			Mikroskopisk Undersøgelse			Chem. Undersøg. Forbrug af Ht i 100.000 Dele	
	Farve	Lugt	Afsmag	Bundfald	Organismer i			Anden Forurensning
					Overfladevand	Bundvand		
<b>24. Juli.</b>								
Vandværket . . . . .	»	»	»	»	Spør.	»	0.51 Gram	
I. Vesterbro (12) . . . . .	»	»	»	meget lille, flokket brunlig.	»	meget ringe Mængde.	0.42 »	
II. Christianshavn (6) . . . . .	»	»	»	neppe synligt.	Spør.	yderst ringe Mængde.	0.49 »	
III. By indenfor Søerne.	(svagt gulligt, blakket	»	»	yderst ringe.	»	Spør.	0.43 »	
a) Gl. Strand (2) . . . . .	»	»	»	neppe synligt, ovacordelig ringe.	»	nogle faa.	0.49 »	
Gl. Holm (3) . . . . .	»	»	»	»	»	Spør.	0.46 »	
b) Graabrødretorv(1)	»	»	»	»	»	meget ringe	0.44 »	
c) Adelgade (5) . . . . .	»	»	»	»	nogle faa.	Spør.	0.48 »	
St. Kongensgade (4)	»	»	»	»	»	»	0.46 »	
d) Kommunehospitalet (7) . . . . .	»	»	»	neppe synligt.	»	»	0.52 »	
IV. Nørre-Østerbro.	»	»	»	neppe synligt.	»	ringe Mængde.	0.48 »	
Korsgade (11) . . . . .	»	»	»	meget lille, flokket.	»	meget faa.	0.44 »	
Nørrebrogade (10) . . . . .	»	»	»	meget lille, brunt flokket.	»	ringe Mængde.	0.46 »	
Fælledvej (9) . . . . .	»	»	»	lille brunligt.	»	nogle faa.	0.46 »	
Rosenvænget (8) . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	

Af disse detaillerede Oversigter over Vandundersøgelserne den 13., 17., 20. og 24 Juli synes det at fremgaa, at Kjøbenhavns Drikkevand atter maa ansees for upaaklageligt, idet det paa en enkelt Undtagelse nær har vist sig farveløst, lugtfrit og uden Afsmag. Den mikroskopiske Undersøgelse har paavist en større Mængde Organismer i Vandprøverne tagne i St. Kongensgade, men et Blik paa Tabellerne Nr. 2 og 3 vil vise, at St. Annæ Øster og Vester Kvarter ikke udmærke sig ved nogen betydelig Hjemføgelse hverken af de samlede epidemiske Sygdomme eller af de tre særligt undersøgte, acut Diarrhoe, gastrisk og typhoid Feber; Ugen til den 25. Juli giver omtrent samme Resultat. Den større Sygelighed paa Østerbro og Vesterbro finder ikke nogen Forklaring i Vandundersøgelserne for de 2 Kvarterer; for Vesterbros Vedkommende er Vandprøverne ikke forskellige fra de øvrige Kvarterers, for Østerbros er der vel en ringe Overvægt i Iltforbruget ved Chamæleonprøven, men dels er den for lille til at have Betydning, dels er denne Undersøgelsesmethode for almindelig til at kunne tillade videre Slutninger. Resultatet af Undersøgelsesernes Sammenligning med Sygeligheden maa altsaa atter betegnes som negativt.

Den jævnt voxende Sygelighed af acut Diarrhoe, gastrisk og typhoid Feber er et Phænomen, der gjentager sig hvert Aar, og kan derfor, idetmindste ikke endnu, vække nogen Bekymring.

Kjøbenhavn, den 28. Juli 1882.

*For Stadslægen*

**Selmer.**

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 30. Ugen fra Onsdag den 26. Juli til Tirsdag den 1. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (181) ere i Ugen til den 1. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 897 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iodlagt paa Hospitalerne	
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																						
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	2	4	10	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	14	11	1	-	-	23	6	4	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	3	14	6	2	-	22	1	1	-	1	2	1	2	3	1	1	7	3	-	-	-	6
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	1	3	3	4	7	17	4	5	1	-	-	1	1	1	1	-	-	3	1	-	-	3
Strubehoste. Croup . . . . .	11	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	4	11	4	-	-	15	1	2	1	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	2	2	6	2	2	12	-	-	-	-	1	3	3	-	1	3	-	-	-	-	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	3	3	5	9	14	31	3	2	-	6	2	1	4	4	1	2	2	5	1	-	-	8
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	1	4	2	2	5	12	2	-	-	-	1	1	1	3	2	-	2	-	-	-	-	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	125	94	19	89	81	408	36	32	17	23	40	54	25	29	11	27	41	70	3	-	-	17
Ansigt og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	3	8	11	1	2	1	2	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	6	10	7	20	19	62	10	5	4	7	3	4	2	3	1	7	4	9	3	-	-	3
Grippe. Influenza . . . . .	1	1	4	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	4	4	6	4	19	1	3	1	1	-	-	2	2	1	1	3	2	2	-	-	7
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	1	11	15	22	26	75	4	2	4	6	11	5	7	-	4	3	12	11	4	2	-	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	1	9	5	15	1	3	-	-	5	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	4
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	1	1	1	1	1	5	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
<b>Ialt af epidem. Sygdomme</b>	<b>136</b>	<b>171</b>	<b>87</b>	<b>169</b>	<b>173</b>	<b>736</b>	<b>72</b>	<b>63</b>	<b>29</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>47</b>	<b>76</b>	<b>113</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>69</b>	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	74	27	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	38
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	16	3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies . . . . .	-	-	3	4	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>Tilsammen</b>	<b>140</b>	<b>171</b>	<b>90</b>	<b>285</b>	<b>211</b>	<b>897</b>													<b>21</b>	<b>6</b>	<b>140</b>	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Urticaria 1, Stomatitis 2 og Erythema 1 Tilfælde; endvidere uden angiven Bopæl: Ophthalmoblenorrhœa 1, Zona 1, Furunculosis 4 og Urticaria 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 1. August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstlet. Urticaria.	5
Skab. Scabies.	-
Røngorm. Herpes.	5
Muk. Variolæ equina.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	21
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mal-lens humidus & farcinu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	19
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>74</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 1. August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès \*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	4	-	-	-	-	-	4
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	24	5	-	-	-	-	-	-	29
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>37</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	-	4	4	2	6	4	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	1	2	3	-	6	6
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	7
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	-	-	-	-	2	1	1	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	-	3	-	4	4
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	1	-	-	-	2	1	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	4	1	-	-	-	1	-	1	6
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	55	15	4	10	12	18	14	26	114
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 1. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris russ, plaacs etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	114	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	47	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

\*) Y compris ca. 7400 hommes de l'armée et de la marine.



Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattighusets Stifelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.				
42	736	55	88	26	25	4	2	89	20	82	18	204	3	-	3	32

Af samtlige de i Ugen Døde vare **49** af Mandkjøn (sexe masculin), **65** af Kvindekjøn (sexe féminin), **112** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 3 hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 3 til Arbeidsmænd og Dagleier (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 33 ægtefødte (légitimes), 22 uægtefødte (illégitimes); 5 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 3 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var 4.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 26. Juli til Tirsdag d. 1. August 1882.  
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnnet.	Afgivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen		17.4	19.5	14.9	16.8	+0.1	28.	27.2	1.	10.3	11.2	16.2	4.8	77
Toldboden. . . . .	761.7	17.1	19.0	16.7	17.2	+0.3	30.	21.8	1.	11.7	5.5	7.5	3.6	74.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
10.2	3	-	-	-	61.50	14	24	7	9	7	-	5	29	5	1.6	15.0	1.05

Anmærkning. Nordlige Vinde med normal Varme og Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 22. Juli 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	4	-	1	-	-	1	-	25	1	-	-	-	-	-	-	2	15	16	11	-	-	7	-	-	9
Mæslinger . . . . .	37	9	-	2	-	-	-	3	3	-	-	-	2	3	3	2	16	1	2	-	-	1	2	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	28	4	2	4	-	-	-	19	6	1	-	3	3	11	-	8	8	5	-	-	4	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	13	-	-	1	-	3	-	32	6	-	1	1	4	33	-	28	8	4	-	-	2	1	-	-	-
Kighoste . . . . .	58	6	4	-	2	-	-	4	-	-	1	1	5	5	1	1	2	2	2	-	-	4	-	-	-
Typhoid Feber . . . . .	10	4	-	2	2	3	-	27	1	-	1	-	1	11	1	3	37	1	-	-	2	1	-	-	188
Exanthem. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	6
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 10., 20. og 2. Juni, for Lissabon til 1., for Amsterdam, Buda-Pesth og Odessa til 15., for Paris til 19., for Christiania til 29. Juli. Ingen Anmeldelser fra Alexandria, Rom og New-York.

Den 5. August 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

Meddelelse fra Stadslægen om Sygelighed i Ugerne til 25. Juli og 1. August.

Byens Kvarterer	Befolkning i %	Samlet epidemisk Syge- lighed			Sygdomstilfælde af acut Diarrhoe, gastrisk og typhoid Feber		
		fra $\frac{6}{6}$ til $\frac{18}{7}$	Ugen til $\frac{25}{7}$	Ugen til $\frac{1}{8}$	fra $\frac{6}{6}$ til $\frac{18}{7}$	Ugen til $\frac{25}{7}$	Ugen til $\frac{1}{8}$
Gamle Bys ældre Del	13.0	10.0	10.0	9.8	10.0	9.8	9.1
Do. do. yngre do.	11.8	8.0	6.8	8.6	8.4	6.2	7.6
Gammelholm . . . .	3.4	3.7	5.2	4.0	3.8	6.0	3.8
St. Annæ Øster Kvarter	6.5	6.1	7.0	6.4	6.0	8.4	6.5
St. Annæ Vester Kwart.	12.4	10.7	10.8	9.6	12.0	11.3	9.6
Christianshavn. . . .	6.9	7.3	6.6	9.8	6.0	6.5	12.2
Garnisonen . . . . .		4.8	2.1	2.0	1.1	0.2	0.9
Byen indenfor Voldlin.	54.0	50.6	48.5	50.2	47.3	48.4	49.7
Voldkvarteret . . . . .	9.3	9.1	10.0	7.6	7.4	7.9	6.6
Østerbro . . . . .	4.0	6.4	5.9	6.6	6.8	6.0	8.0
Blegdamskvarteret . .	4.8	4.4	3.7	3.4	5.3	4.0	3.1
Nørrebro s. s. . . . .	5.2	6.1	5.9	6.4	6.8	5.1	6.0
Blaagaardskvarteret .	11.7	10.6	12.0	10.4	12.4	12.7	10.0
Vesterbro. . . . .	11.0	12.8	14.0	15.4	14.0	15.9	16.6
Byen udenfor Voldlin.	46.0	49.4	51.5	49.8	52.7	51.6	50.3
Ialt . . . . .	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Som allerede berørt i Tillæget til Nr. 29 af Ugeberetningen er den epidemiske Sygelighed i jevn Tiltagende, navnlig gjælder dette om Choleringe og acut Diarrhoe. Ovenstaaende Tabel viser dels den procentvise Fordeling af den samlede epidemiske Sygelighed paa de enkelte Kvarterer af Byen, dels Fordelingen alene af acut Diarrhoe, gastrisk og typhoid Feber. I Ugen til 25. Juli var Forstædernes Overvægt over den egentlige By endnu stærkere udtalt end i de fore-

gaaende Uger; i den egentlige By udmærkede Gammelholm og St. Annæ Øster sig ved en Sygeprocent, der betydeligt overskred Befolkningsprocenten. I Ugen til 1. August var Forskellen mellem Byen og Forstæderne mindre udtalt, Gammelholms og St. Annæ Østers Sygeprocent var aftaget betydeligt, men Christianshavns var til Gengjæld steget meget betydeligt, for de tre særskilt behandlede Sygdommes Vedkommende næsten til det dobbelte; dette skyldes hovedsagelig en lille lokal Epidemi af acut Diarrhoe — 12 Tilfælde — i Almindelig Hospitals Filial paa Søkvæsthuset. I Forstæderne bevarede Østerbro og Vesterbro i begge Uger deres høje Sygeprocent.

Af Vandundersøgelserne den 27. og 31. Juli fremgaaer, at Drikkevandet for de blotte Sandser ikke har frembrudt noget væsentligt abnormt. Det mikroskopiske Fund har været omtrent det samme som ved sidste Undersøgelser; Vandprøven fra Vesterbro synes slet ikke at have indeholdt Mikroorganismer, hvorimod den fra Østerbro har været temmelig righoldig paa saadanne. Den større Sygelighed paa Christianshavn i Ugen til 1. August oplyses ikke ved den derfra tagne Vandprøves Beskaffenhed, der baade i chemisk og mikroskopisk Henseende har været omtrent den samme som i de øvrige Kvarterer af Byen. Det gennemsnitlige Iltforbrug ved Undersøgelserne i Byen og i Forstæderne falder næsten sammen, 0.46 i Byen og 0.47 i Forstæderne, endskøndt det for blotte Øjne synlige Bundfald synes at have været hyppigere og rigeligere i Forstæderne end i Byen.

Kjøbenhavn, den 5. August 1882.

**P. A. Schleissner**, Dr. med.

## Oversigt over de ved Politiet foranstaltede Vandundersøgelser d. 27. og 31. Juli.

Ved Indsendelsen af den skematisk Oversigt over de i Ugen til den 1. August anstillede Vandundersøgelser undlader jeg ikke at tilføie følgende:

Vandprøven fra Gammelstrand var endnu ved Undersøgelserne den 27. «svagt blakket», skjøndt den var taget fra en anden, ældre Deel af samme Husledning. Prøven den 31. blev derfor taget ved den umiddelbart udenfor samme Hus staaende Vandhane fra selve Gadeledningen. Vandet var her fuldstændig tilfredsstillende.

Enkelthederne, den mikroskopiske Undersøgelse vedrørende, vare følgende:

I **Overfladevandet** fandtes kun den **27. Juli** i Prøven fra store Kongensgade et ringe Spor af Stavbakterier.

I **Bundvandet** fandtes:

Den **27. Juli** i Prøver fra Christianshavn nogle faa Leptothrix og Infusorier; fra gammel Strand et Spor af Stavbakterier og en meget ringe Mængde Brøndtraad (Crenothrix) og Infusorier; fra Gammel Holm nogle Stavbakterier og Traadbakterier (Beggiatoa) og Infusorier; fra store Kongensgade nogle Diatomeer og Leptothrix; fra Kommunehospitalet nogle faa Leptothrix, Diatomeer og Infusorier; fra Nørrebrogade talrige Traadbakterier (Beggiatoa) og endel Infusorier; fra Fælledvej Spor af Stavbakterier og Traadbakterier (Leptothrix) og Desmidiaceer; fra Rosenvænget endel Traadbakterier (Leptothrix).

Den **31. Juli** i Prøven fra Christianshavn Spor af Leptothrix; fra Gammel Holm en meget ringe Mængde Traadbakterier (Leptothrix og Beggiatoa) og Infusorier; fra Graabrødretorv Spor af Stav- og Traadbakterier (Leptothrix); fra Adelgade ligesaa; fra store Kongensgade nogle Traadbakterier (Leptotrix), Diatomeer og Infusorier; fra Kommunehospitalet nogle faa Beggiatoa, Leptotrix og Infusorier; fra Korsgade nogle faa Diatomeer; fra Nørrebrogade nogle Beggiatoa og Leptotrix; fra Fælledveien en ringe Mængde Stav- og Traadbakterier (Leptotrix), Spor af Brøndtraad (Crenotrix), Alger: Palmella og Sværmsporer, Diatomeer og Infusorier; fra Rosenvænget endel Traadbakterier (Beggiatoa og Leptotrix), Diatomeer, Infusorier og Rundorme (Anguillula).

I Forbindelse med Ovenstaaende skal jeg til Oplysning om den tilfredsstillende Maade, hvorpaa Filtreringen foregaaer, meddele Resultatet af Undersøgelsen af en den 28. Juli fra Vandværket indsendt Prøve ufiltreret Vand fra St. Jørgenssø: Ved den mikroskopiske Undersøgelse fandtes i Overfladevandet endel Stavbakterier; i det rigelige Bundfald talrige Organismer, nemlig Stav- og Traadbakterier, Svamptraade, Alger, nemlig Diatomeer, Desmidiaceer, Confervaceer, Pediatrum, Algesværmsporer, Infusorier, en enkelt Insektlarve. I Vandet fandtes nogle Vandlopper. Iltforbruget var for 100,000 Dele Vaad 0.66 Gram Ilt.

Endelig skal jeg meddele Resultatet af den fuldstændige kemiske Undersøgelse af en Blandingsprøve af alle den 27. Juli udtagne Prøver af Drikkevandet. Efter Hr. Steins Meddelelse indeholdtes der af efternævnte Stoffer, hvis Mængde er angivet som Gram i 10,000 Gram (10 Litres), (Iltforbruget angivet for 100,000 Dele):

Inddampningsrest (130° C.) . . . . .	3.120
Ammoniak . . . . .	0
Salpetersyre (HNO <sub>3</sub> ) . . . . .	0.001
Salpetersprling . . . . .	0
Saltsyre (HCl) . . . . .	0.287
Svovlsyre (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) . . . . .	0.420
Fri og halvbinden Kulsyre (CO <sub>2</sub> ) . . . . .	0.726
Fosforsyre . . . . .	0
Kalk (Ca O) . . . . .	0.960
Magnesia (Mg O) . . . . .	0.245
Iltforbrug . . . . .	0.460

Kjøbenhavn, den 3. August 1882.

Chr. Tryde,  
Politilæge.

Til  
Politidirektøren.

	Makroskopisk Undersøgelse			Mikroskopisk Undersøgelse			Chem. Undersøg. Forbrug af lit i 100,000 Dele
	Farve	Lugt	Af-smag	Overfladevand	Organismer i Bundvand	Anden Forurening	
<b>27. Juli.</b>							
Vandværket . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.51 Gram
I. Vesterbro (12) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.44 3
II. Christianshavn (6) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.43 2
III. By indenfor Søerne.							
a) Gl. Strand (2) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.40
Gl. Holm (3) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.48 2
b) Grabrødrelov (1) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.47 3
c) Adelgade (5) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.49 2
St. Kongensgade (4) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.51 2
d) Kommunehospitalet (7) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.43 3
<b>IV. Nørre-Østerbro.</b>							
Korsgade (11) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.46 3
Nørrebrogade (10) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.51 3
Fælledvej (9) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.52 3
Rosenvej (8) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.44 3
<b>31. Juli.</b>							
Vandværket . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.50 3
I. Vesterbro (12) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.48 3
II. Christianshavn (6) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.50 3
III. By indenfor Søerne.							
a) Gl. Strand (2) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.49 3
Gl. Holm (3) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.50 3
b) Grabrødrelov (1) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.49 3
c) Adelgade (5) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.45 3
St. Kongensgade (4) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.47 3
d) Kommunehospitalet (7) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.47 3
<b>IV. Nørre-Østerbro.</b>							
Korsgade (11) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.46 3
Nørrebrogade (10) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.51 3
Fælledvej (9) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.47 3
Rosenvej (8) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.49 3

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 31. Ugen fra Onsdag den 2. August til Tirsdag den 8. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (175) ere i Ugen til den 1. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 835 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardkvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Høstalerne	
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																						
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	10	1	-	-	-	11	1	1	1	1	-	-	1	1	-	5	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	2	9	7	1	-	19	3	-	-	-	2	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	9	12	2	2	-	25	5	3	1	2	2	-	-	4	-	-	5	1	2	-	2	
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	1	2	1	5	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	3	5	2	-	-	10	1	4	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	
Faarsyge. Angina parotidea . . . . .	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	2	7	11	6	26	3	4	1	1	2	1	-	-	3	1	3	6	1	-	2	
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	3	6	3	12	1	-	-	1	1	2	-	-	1	1	4	1	-	1	9	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	124	93	18	56	87	378	40	21	19	25	37	33	37	18	28	23	33	62	1	1	6	
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	1	1	3	5	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	2	3	5	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	10	9	5	10	20	54	12	3	1	3	8	1	8	1	6	5	6	-	-	-	-	
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	5	1	4	5	16	2	1	-	1	1	1	4	-	1	3	-	1	1	-	4	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	6	6	27	28	67	9	6	2	5	8	8	7	2	1	6	6	1	6	-	7	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	5	3	8	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	3	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	2	1	1	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	141	153	67	130	162	653	80	43	28	41	66	49	67	28	39	46	64	83	16	3	38	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	2	76	36	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	50	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	25	1	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	8	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	1	-	15	6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	11	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies . . . . .	-	2	1	5	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Tilsammen	144	156	70	258	207	835													32	8	119	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Furunculosis 2 og Urticaria 2 Tilfælde; endvidere uden angiven Bopæl: Zona 1, Stomatitis 1 og Rubæolæ 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 8. August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncol. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes	3
Muk. Variolæ equæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- lenus humidus & farcinu.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>49</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 8. August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssygge. Diphtheritis . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	34	2	-	-	-	-	-	-	36
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & am- bulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>48</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsygge. Scrophulosi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	1	-	1	11	1	6	7	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	2	1	1	-	-	1	-	4
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	4	3	5	2	7
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersygge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	3	1	1	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	-	-	-	1	1	1	1	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Organisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	1	2	1	1	3	4
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	3	2	-	-	-	2	2	-	7
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	16	-	-	-	-	-	-	-	16
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Årsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	75	16	3	5	23	15	25	18	137
<b>X. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 8. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1 Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	137	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	55	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	5

\*) Y compris ca. 7400 hommes de l'armée et de la marine.



Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passa 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Skiftelær. — aux établissements charitables.	Dreng. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		
53	653	75	106	31	26	1	4	67	20	58	22	167	6	-	6	47

Af samtlige de i Ugen Døde vare **72** af Mandkøn (sexe masculin), **65** af Kvindekøn (sexe féminin), **133** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleier (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **49** ægtefødte (légitimes), **26** uægtefødte (illégitimes); **13** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 2. Augnst til Tirsdag d. 8. August 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.				Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Sterst.	Mindsst.
Landbohøjskolen	-	14.8	17.2	12.5	14.4	÷2.3	8.	24.0	6.	7.2	9.8	13.8	6.1	86.
Toldboden. . . .	753.9	14.4	16.9	14.5	14.9	÷1.6	8.	20.4	4.	9.0	5.3	8.3	3.5	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Høgl.	Taa-ge.	Tor-den.		Frost.	N.	NE.	P.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
27.9	5	-	1	-	35.00	22	5	-	-	2	10	21	35	5	2.0	14.5	1.51

Anmærkning. Lavt Barometer, friske nordlige til vestlige Vinde, køligt og regnfuldt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 29. Juli 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	2	7	8	-	-	-	-	1	1	2	-
Mæslinger . . . . .	40	3	1	4	-	-	-	2	1	-	-	-	3	6	3	2	19	2	-	-	1	1	1	9	-	
Skarlagensfeber . . . . .	47	5	-	6	-	3	-	8	-	1	1	3	2	6	3	6	9	3	-	2	3	3	15	21	-	
Diphtheritis og Croup . . . . .	9	1	-	-	2	5	-	20	5	-	-	4	20	2	2	38	3	-	-	3	3	-	9	28	-	
Kighoste . . . . .	63	14	-	-	1	1	-	4	1	-	-	1	6	2	2	1	1	1	-	-	1	-	-	12	-	
Typhoid Feber . . . . .	18	5	3	2	1	2	-	22	1	-	-	1	7	7	1	34	2	-	-	-	1	-	8	14	195	
Exanthem. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	8	2	-	-	1	-	-	5	-	-	-	55	
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For Neapel gjælde Anmeldelserne til 20. Mai for de indiske Byer til 17., 27. og 9., for Rom til 24. Juni, for New-York til 8., for Amsterdam og Odessa til 22., for Paris til 27. Juli, for Christiania til 5. August. Ingen Anmeldelser fra Buda-Pesth, Lissabon og Alexandria,

Den 12. August 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.



Af Oversigten Tab. 1 fremgaaer, at den epidemiske Sygelighed i Ugen til 8. August er lidt mindre end i foregaaende Uge; denne Aftagen skyldes sikkerlig det kjølige og regnfulde Vejrlig, som har været karakteristisk for dette Tidsrum, og er sandsynligvis derfor kun forbigaaende. Iagttagelser fra tidligere Aar sætte det udenfor al Tvivl, at Sygeligheden, navnlig af Cholerine og akut Diarrhoe, staaer i en særdeles nøje Forbindelse med Temperaturens og Nedbørens Forhold, saaledes at en høj Temperatur og liden eller manglende Nedbør forøger Tilfældenes Antal, som først aftager for Alvor med Efteraarets Kjølighed og Fugtighed.

Omstaaende Tabel viser dels den procentvise Fordeling af den samlede epidemiske Sygelighed paa de enkelte Kvarterer af Byen, dels Fordelingen alene af akut Diarrhoe, gastrisk og typhoid Feber. Sammenlignet med Befolkningens procentvise Fordeling paa Kvartererne, viser Sygeligheden omtrent de samme Forhold som i de foregaaende Uger: en betydelig Overvægt for Forstædernes Vedkommende. I den egentlige By indenfor den gamle Voldlinie har den Overvægt, som Christianshavn i forrige Uge udmærkede sig ved, atter næsten tabt sig. I Forstæderne er Sygeprocenten paa Østerbro sunken betydeligt, men er til Gjengjæld stegen i Blegdamskvarteret; Vesterbros Overvægt over alle andre Kvarterer holder sig uforandret for de tre særskilt behandlede Sygdommes Vedkommende.

Af Vandundersøgelserne den 3. og 7. August fremgaaer, at Drikkevandet paa Vesterbro ved begge Undersøgelser har været svagt blakket og gulligt, men det har ikke frembudt Afsmag, Lugt eller Bundfald, kun Spor af organisk Liv og har ikke krævet synderlig større Iltforbrug end det gennemsnitlige. Den første Vandprøve fra Nørrebrogade har ligeledes været gullig, og har tillige frembudt et betydeligt Bundfald, hovedsagelig jernholdigt Detritus, samt en stor Mængde mikroskopiske Organismer. Iltforbruget har dog ikke været særdeles stort, og den anden Vandprøve sammestedsfra er atter mindre uren. Endelig er den anden Vandprøve fra store Kongensgade svagt blakket med rigeligt Bundfald og talrige Organismer, hvilket dog idetmindste tildels synes at bero paa en Tilfældighed. Vandprøven fra Almindelig Hospitals Filial paa Søkvæsthuset paa Christianshavn giver kun den Oplysning, at Iltforbruget var noget mindre end ved den første Prøve, saa at der herved næppe faaes nogen Oplysning om den sammesteds i Ugen til 2. August iagttagne lille Epidemi af Diarrhoe.

Uagtet Sygeligheden paa Østerbro er taget betvdelig af, vise dog Vandprøverne fra Rosenvænget sig temmelig righoldige paa Organismer; det, maa dog bemærkes, at Iltforbruget, som i Ugen til 20. Juli var 0.53 i denne Uge er sunken til 0.44. Af de tre Kvarterer, som ligge nærmest om Nørrebrogade, Blaagaardskvarteret, Nørrebro s. s. og Blegdamskvarteret, frembyder kun det sidste som anført en betydeligere Sygelighed; Vandprøven fra Fælledvej, som nærmest repræsenterer Drikkevandet i denne Bydel, synes ikke at have været særdeles uren.

Kjøbenhavn, den 12. August 1882.

P. A. Schleisner, Dr. med.

### Oversigt over de ved Politiet foranstaltede Vandundersøgelser d. 3. og 7. August.

Til omstaaende skematisk Oversigt over Vandundersøgelserne i forrige Uge — Ugen til den 8. August — skal jeg bemærke, at Prøven fra Christianshavn den 7. er taget fra Søkvæsthuset fra den Vandhane, der benyttes af Almindeligt Hospitals Lemmeafdelings Filial.

Enkelthederne, vedrørende den mikroskopiske Undersøgelse, vare følgende:

**I Overfladevandet** fandtes kun den **3. August** i Prøven fra Vandværket nogle faa Algesværmsporer.

**I Bundvandet** fandtes:

**Den 3. August** i Prøven fra Vesterbro Spor af Leptothrix; fra Gammel Strand ligesaa; fra Adelgade ligesaa; fra store Kongensgade ligesaa; fra Nørrebrogade en stor Mængde Traadbakterier (Beggiatoa og Leptothrix), nogle Crenothrix og Infusorier; fra Fælledvej enkelte Infusorier; fra Rosenvænget endeel Traadbakterier (Leptothrix), Crenothrix, Infusorier og Rundorm (Anguillula).

**Den 7. August** i Prøven fra Gammel Strand Spor af Stabakterier; fra Gammel Holm nogle faa Leptothrix og Crenothrix, Infusorier og Spor af Stabakterier; fra Adelgade endeel Leptothrix og Crenothrix, nogle Diatomeer, endeel Infusorier og enkelte Børsteorme (Nais); fra store Kongensgade talrige Crenothrix, endeel Leptothrix og i og ved en død Cypris en stor Mængde Stabakterier og Svamptraade, samt nogle Infusorier; fra Kommunehospitalet en ringe Mængde Leptotrix, Crenothrix og Infusorier; fra Nørrebrogade nogle Leptotrix og Infusorier; fra Fælledvej Spor af Leptothrix; fra Rosenvænget endeel Leptotrix og Crenothrix, nogle Infusorier og Rundorm.

I Forbindelse hermed skal jeg meddele, at en fra Vandværket indsendt, den 3. August udtaget Prøve af Vandet i Sønder sø — hvilken Sø endnu ikke benyttes til Byens Vandforsyning — ved Undersøgelsen gav følgende Resultat:

Ved den mikroskopiske Undersøgelse efter Vandets Henstand til Bundsætning af opslemmede Smaadele fandtes i Overfladen en betydelig Mængde Alger: Oscillariaceer, nogle Chroococcaceer, Nostochaceer og Diatomaceer samt nogle Infusorier. — I det rigelige Bundfald fandtes talrige Organismer: Traadbakterier (Leptotrix), Alger (Palmellaceer, Confervaceer, Pediatreer, Oscillariaceer, Desmidiaceer, Diatomaceer og Algesværmsporer), Infusorier, Hjuldyr og lavere Krebsdyr. — Vandet var i filtreret Tilstand gulligt. Bestemmelsen af Iltforbruget blev gjort i det klare Vand. Der brugtes 0.96 Gram Ilt for 100.000 Gram Vand. — Ved Indsendelsen af Prøven bemærkedes fra Vandværket, at Prøven var taget paa flad Strand i den meget opørte Sø.

Kjøbenhavn, den 10. August 1882.

Chr. Tryde,  
Politilæge.

Til  
Politidirektøren.

Oversigt over de ved Politiet foranstaltede Vandundersøgelser.

Makroskopisk Undersøgelse			Mikroskopisk Undersøgelse			Chem. Undersøg.
Farve	Lugt	Afsmag	Bundfald	Organismer i Overfladevand	Bundvand	Anden Forurensning
3. August.						
Vandværket . . . . .						
I. Vesterbro (12) . . . . .	gulligt, svagt blakket	»	»	nogle faa.	»	»
0.46	»	»	»	»	»	»
II. Christianshavn (6) . . . . .						
III. By indenfor Søerne.						
a) Gl. Strand (2) . . . . .	»	»	»	»	»	»
0.48	»	»	»	»	»	»
b) Græbødretorv (1) . . . . .	»	»	»	»	»	»
0.46	»	»	»	»	»	»
c) Adelgade (5) . . . . .	»	»	»	»	»	»
0.49	»	»	»	»	»	»
d) Kongensgade (4) . . . . .	»	»	»	»	»	»
0.46	»	»	»	»	»	»
IV. Nørre-Østerbro.						
Korsgade (11) . . . . .	»	»	»	»	»	»
0.43	»	»	»	»	»	»
Nørrebrogade (10) . . . . .	gulligt.	»	»	»	»	»
0.47	»	»	»	»	»	»
Fælledvej (9) . . . . .	»	»	»	»	»	»
0.45	»	»	»	»	»	»
Rosenvænget (8) . . . . .	»	»	»	»	»	»
0.47	»	»	»	»	»	»
7. August.						
Vandværket . . . . .						
I. Vesterbro (12) . . . . .	svagt blakket	»	»	»	»	»
0.47	»	»	»	»	»	»
II. Christianshavn (6) . . . . .						
III. By indenfor Søerne.						
a) Gl. Hølm (8) . . . . .	»	»	»	»	»	»
0.48	»	»	»	»	»	»
b) Græbødretorv (1) . . . . .	»	»	»	»	»	»
0.47	»	»	»	»	»	»
c) Adelgade (5) . . . . .	»	»	»	»	»	»
0.48	»	»	»	»	»	»
d) Kongensgade (4) . . . . .	svagt blakket	»	»	»	»	»
0.44	»	»	»	»	»	»
IV. Nørre-Østerbro.						
Korsgade (11) . . . . .	»	»	»	»	»	»
0.46	»	»	»	»	»	»
Nørrebrogade (10) . . . . .	»	»	»	»	»	»
0.45	»	»	»	»	»	»
Fælledvej (9) . . . . .	»	»	»	»	»	»
0.44	»	»	»	»	»	»
Rosenvænget (8) . . . . .	»	»	»	»	»	»
0.44	»	»	»	»	»	»

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 32. Ugen fra Onsdag den 9. August til Tirsdag den 15. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til den 15. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 965 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvartier	St. Anne Vester Kvartier	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Bløgdamskvarteret	Nørrebro	Blågaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Høstalerne
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																					
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	-	5	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	13	5	2	-	21	2	-	-	1	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	7	14	2	1	25	3	2	1	-	1	-	6	-	-	1	5	6	-	-	-
Ondartet Halsstygge. Diphtheritis . . . . .	-	2	5	2	5	14	3	2	1	-	2	1	1	2	1	-	-	-	1	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	4	21	7	1	-	33	1	-	-	2	13	4	7	-	-	5	-	1	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea . . . . .	-	-	3	1	-	4	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	2	3	11	18	34	3	4	-	2	1	-	6	1	4	3	3	5	1	1	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	3	-	6	10	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	3	-	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	125	107	21	58	108	419	54	27	26	40	43	29	35	14	20	24	44	62	1	-	8
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambularum . . . . .	-	-	1	3	6	10	1	2	-	1	2	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	10	18	7	16	18	69	4	10	2	1	11	4	7	4	4	3	9	8	1	1	3
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	5	3	3	9	4	24	4	5	-	-	1	2	2	2	1	1	3	1	2	-	3
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	1	11	14	23	26	75	5	7	3	9	7	5	10	2	4	5	4	8	6	-	10
Acut Lederheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	1	4	6	2	13	2	2	-	-	2	-	2	-	1	-	-	2	2	-	2
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	-	2	1	3	1	7	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	147	193	91	137	199	767	87	62	35	56	90	46	82	27	40	43	79	101	16	3	39
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	83	35	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	53
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	30	1	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	13	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	-	11	2	9	7	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	24
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygd. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . . . .	148	204	93	275	245	965													26	6	140

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblenorrhœa 2, Zona 1, Erythema 1, Urticaria 1, Stomatitis 1 og Carbunculus 1 Tilfælde; endvidere uden angiven Bopæl: Ophthalmoblenorrhœa 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 15. August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldedslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	1
Rångorm. Herpes	2
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	7
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværte. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>24</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 15. August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	3	-	1	-	-	1	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	37	-	-	-	1	-	-	1	38
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>48</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	1	-	3	3	3	3	6	10
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	-	-	2	1	-	1	2	3
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	4	4	6	2	8
Engelsk Syge. Rachitis . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

**IV. Voldsomme Dødsårsager.** Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**V. Dannelsesfeil.** Vitia innata (ialt) . . . . .

	3	-	-	-	-	-	-	-	3
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**VI. Lokale Organsygdomme.** Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	1	1	-	-	1	-	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	-	-	1	1	-	2	-	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	2	2	3	1	4
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	1	2	2	1	3

**VII. Sygdomme i de ydre Dele.** Morbi extern. partium (ialt)

	-	-	-	-	-	2	1	1	2
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**VIII. Andre hyppige Dødsårsager.** Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdømmssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total) . . . . .

	67	11	-	9	20	28	29	28	135
--	----	----	---	---	----	----	----	----	-----

**IX. Dødfødte.** Exanimis natus . . . . .

	-	-	-	-	-	-	-	-	4
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 15. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1 Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1 Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	135	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	64	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

\*) Y compris ca. 7400 hommes de l'armée et de la marine.



Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens o'vile Hospitaller tilslaaen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Føtigræsenes Stiftelse. — aux établissements charitables.	Drøngs. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.	
55	767	67	106	29	20	2	5	85	20	78	20	203	4	-	4	39

Af samtlige de i Ugen Døde vare **75** af Mandkjøn (sexe masculin), **60** af Kvindekjøn (sexe féminin), **131** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleier (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **41** ægtefødte (légitimes), **26** uægtefødte (illégitimes); **8** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 9. August til Tirsdag d. 15. August 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen		19.2	24.5	16.4	19.3	+2.8	12.	29.5	11.	11.0	12.9	16.1	10.5	76
Toldboden. . . .	762.0	17.8	21.8	18.2	18.7	+2.6	12.	24.8	10.	13.2	7.7	9.6	4.2	79.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
4.6	2	-	2	-	85.50	20	-	-	12	21	-	2	31	14	1.0	15.5	1.28	

Anmærkning. Varmt Vejr med svage, variable Vinde; Tordenbyger med Regn de 2 sidste Nætter.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 5. August 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Marseille.	Malmø.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	1	-	3	1	-	-	-	13	1	-	-	-	-	-	1	11	13	13	9	-	-	6	-	2	9
Mæslinger . . . . .	33	4	-	6	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	1	13	-	-	4	-	-	39	1	24	-
Skarlagensfeber . . . . .	88	7	-	2	2	1	19	19	2	1	-	-	4	14	-	3	5	8	3	3	2	-	-	12	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	15	-	-	-	-	2	25	6	1	1	-	-	4	27	1	1	38	8	2	4	3	30	-	-	-
Kighoste . . . . .	57	3	1	-	1	-	7	2	-	-	1	2	4	1	-	6	4	4	1	1	1	8	1	5	-
Typhoid Feber . . . . .	13	11	2	6	-	1	20	-	-	-	-	1	7	1	-	31	3	5	1	2	65	2	5	181	
Exanthem. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	1	9	-	-	1	-	-	-	1	4	-	9	-	58
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 24. Juni, 4. Juli og 16. Juni, for New-York til 15., for Rom til 22., for Amsterdam, Buda-Pesth og Odessa til 29. Juli, for Paris til 3., for Christiania til 12. August. Ingen Anmeldelser fra Lissabon og Alexandria. For Marseille gjælde Anmeldelserne for Juli Maaned.

Den 19. August 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.



Uagtet den betydelige Varme, som herskede i den forløbne Uge, er dog den epidemiske Sygelighed kun ubetydeligt større end i Ugen til 1. August, da Varmen omtrent var den for Aarstiden sædvanlige; dette gjælder ogsaa for Sygdommene acut Diarrhoe, gastrisk og typhoid Feber.

Med Hensyn til Sygelighedens Fordeling bemærkes det af omstaaende Tabel, at den store Overvægt, som har udmærket Forstæderne i Modsætning til den egentlige By, er langt mindre udtalt i denne Uge end i de foregaaende, naar man sammenligner Sygdomstilfældenes og Befolkningens procentiske Fordeling. I den egentlige By har Sygeligheden paa Gammelholm og i St. Annæ Øster Kvarter været temmelig stor, især af de 3 særskilt beregnede Sygdomme. I Forstæderne vedbliver Vesterbro at udmærke sig ved en høj Sygelighed især af de 3 særskilt beregnede Sygdomme, medens Sygeligheden paa Østerbro ligesom i sidste Uge viser sig mindre end man kunde vente.

Resultatet af Vandundersøgelsen den 14. d. M. er, som omstaaende Beretning fra Politilægen viser, at Drikkevandet i alle Prøverne har været klart og frit for Afsmag og Lugt; Bundfaldet har været meget ubetydeligt, tildels manglende. Den chemiske Undersøgelse viser, at Iltforbruget har været mindre end i nogen af de foregaaende Uger. Af Mikroorganismer er der kun i Prøven fra Nørrebrogade forekommet en større Mængde.

Kvartererne omkring Nørrebrogade have ikke i denne Uge frembudt nogen særlig høj Sygelighed, og Mængden af mikroskopiske Organismer i Vandet fra Gammelholm og St. Annæ Øster Kvarter er vistnok for ubetydelig til deri at se nogen Sammenhæng med den større Sygelighed i disse Kvarterer.

Kjøbenhavn, den 19. August 1882.

P. A. Schleisner, Dr. med.

**Oversigt over den ved Politiet foranstaltede Vandundersøgelse d. 14. August.**

I Ugen til den 15. denne Maaned er der efter Ordre kun paa een Dag foretaget de sædvanlige Undersøgelser af Kjøbenhavns Drikkevand. Prøverne toges den 14. om Morgenen til sædvanlig Tid. Efter Meddelelse fra Hr. Vandinspektør Poulsen havde man Dagen forud — Søndagen den 13. — begyndt at indpumpe Vand fra Sønderø, der dog først antoges at naae St. Jørgens Sø paa den tredie Dag derefter.

Enkelthederne, vedrørende den mikroskopiske Undersøgelse, vare følgende:

I **Overfladevandet** fandtes den 14. August ingen Organismer i nogen af Prøverne.

I **Bundvandet** fandtes i Prøven fra Christianshavn nogle faa Infusorier; fra Gammel Holm en meget ringe Mængde Leptothrix, Beggiatoa, Algesværmsporer og Infusorier; fra store Kongensgade nogle faa Leptothrix, Crenothrix og Infusorier; fra Nørrebrogade endeel Crenothrix, Beggiatoa, Leptothrix og Infusorier; fra Fælledvej faa Algesværmsporer; fra Rosenvænget faa Leptothrix og Crenothrix.

Med Hensyn til det øvrige Resultat af Undersøgelsen den 14. skal jeg henvise til medfølgende skematiske Oversigt.

Kjøbenhavn, den 17. August 1882.

*Chr. Tryde,*  
Politilæge.

Til  
Politidirektøren.

Oversigt over de ved Politiet foranstaltede Vandundersøgelser.

	Makroskopisk Undersøgelse			Mikroskopisk Undersøgelse			Chem. Undersøg. Forbrug af Ht i 100,000 Dele
	Farve	Lugt	Af- smag	Bundfald	Organismer i Overfladevand	Bundvand	
14. August.							
Vandværket . . . . .	2	3	3	3	3	3	0.46 Gram
I. Vesterbro (12) . . . . .	2	3	3	3	3	3	0.42 2
II. Christianshavn (6) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.41 3
III. By indenfor Søerne.							
a) Gl. Strand (2) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.43 2
Gl. Holm (3) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.42 3
b) Gråbrødretorv(1)	3	3	3	3	3	3	0.42 3
c) Adelgade (5) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.45 2
St. Kongensgade (4)	3	3	3	3	3	3	0.41 3
d) Kommnehospit- talet (7) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.42 2
IV. Nørre-Østerbro.							
Korsgade (11) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.43 2
Nørrebrogade (10) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.43 2
Fælledvej (9) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.44 2
Rosenvænget (8) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.44 2

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. № 33. Ugen fra Onsdag den 16. August til Tirsdag den 22. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (188) ere i Ugen til den 22. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1140 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voikvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indsigt paa Høsdalerne	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variocellæ . . . . .	-	5	3	-	-	8	1	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
Mæslinger. Morbilli . . . . .	2	5	2	-	-	9	1	-	-	-	2	1	3	-	1	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	7	11	3	1	22	1	1	-	-	3	1	4	-	5	4	2	1	-	2	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	2	-	4	6	12	2	2	-	-	-	-	4	1	-	-	3	-	-	-	
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	12	6	-	-	19	2	4	-	-	-	-	7	-	-	3	2	1	-	1	
Faarsyge. Angina parotidea . . . . .	-	1	-	2	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	2	7	6	10	16	41	3	5	3	1	6	-	3	3	-	2	9	5	1	2	
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	1	2	3	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	3	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	1	2	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	173	179	40	99	132	623	50	38	26	53	81	49	45	38	42	42	87	69	2	1	20
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	8	9	17	1	5	1	1	-	1	1	2	1	2	1	-	1	-	7
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	3	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	1	-	1	2	4	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	
Bryscatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	9	10	14	23	25	81	7	6	4	5	12	2	4	8	4	9	7	7	5	1	6
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	7	5	4	4	21	1	1	-	-	1	3	1	1	3	2	4	2	2	5	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	2	9	16	20	38	85	9	7	2	5	7	6	10	10	1	6	6	13	3	4	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	3	15	1	19	4	2	3	1	2	2	-	-	1	-	-	1	2	1	4
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	3	-	1	1	5	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	190	249	107	193	243	982	83	74	43	66	116	68	80	70	55	73	122	109	19	4	55
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	1	58	29	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	41	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	21	4	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	9	7	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies . . . . .	-	4	1	6	3	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Tilsammen	191	253	109	300	287	1140												28	4	139	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Zona 1, og Urticaria 2 Tilfælde; endvidere uden angiven Bopæl: Ophthalmoblebnoorrhœa 2, Zona 1 og Stomatitis 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Hermed et Tillæg, indeholdende: „Beretning fra Stadslægen og Politilægen med Sammenstilling af Sygeligheden og Vandundersøgelses Resultater.“

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 22. August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	2
-Skab. Scabies.	-
Røngorm. Herpes	3
Muk. Variolæ equinae.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	8
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthae epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthae epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- lenus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>31</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 22. August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	3	1	-	-	-	-	-	5
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	42	3	-	-	-	-	-	-	45
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septichæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Acut Ledderbeumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>45</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>57</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sanguinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Lungesvindstot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	1	6	4	2	8	4	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	3	3	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skorbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	2	2	-	1	-	-	1	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	2	2	1	3	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	2	-	-	2	1	3	-	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	1	-	3	-	-	3	4
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	1	-	-	1	1	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	1	-	-	1	1	-	2	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	1	-	-	-	1	1	1	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	-	-	1	-	-	-	1	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	1	-	2	2	1	4
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	17	1	-	-	-	-	-	-	18
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	84	20	4	11	21	19	27	24	159
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 22. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandaresier.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mortinés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	159	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	65	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	8

\*) Y compris ca. 7400 hommes de l'armée et de la marine.



Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 Aar. à l'âge de 1, 1—5 et passe 60 ans.		I de livskræftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. aux hôpitaux épidémiques.		paa Pattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.
		65	978	84	123	36	29	2	3	67	14	70	24	175	6	1	7	38			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **87** af Mandkjøn (sexe masculin), **72** af Kvindekjøn (sexe féminin), **156** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiire (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **56** ægtefødte (légitimes), **28** uægtefødte (illegitimes); **12** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiire (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 16. August til Tirsdag d. 22. August 1882.  
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afrivelsse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	18.5	20.4	15.7	17.8	+1.7	19.	28.2	21.	10.5	11.0	14.7	8.4	85
Toldboden. . . .	755.0	17.2	19.5	16.6	17.4	+1.5	19.	24.3	22.	12.8	6.0	8.2	4.2	81.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl.	Taae.	Torden.		Frost.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
20.9	5	1	1	-	60.75	14	12	-	5	29	16	2	12	10	1.1	15.2	0.98

Anmærkning. Lavt Barometer, svage, variable Vinde; mildt og regnfuldt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 12. August 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmø.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	4	-	3	-	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	7	11	-	-	1	8	-	-	4
Mæslinger . . . . .	25	4	-	3	-	-	-	1	3	2	-	-	-	3	1	2	-	14	-	-	3	3	-	-	19	
Skarlagensfeber . . . .	39	2	-	6	-	1	-	-	23	-	-	3	-	16	-	-	-	2	7	-	8	1	-	-	16	
Diphtheritis og Croup .	18	2	-	1	1	-	-	-	29	8	3	-	-	5	24	2	-	42	5	-	2	-	-	-	-	
Kighoste . . . . .	44	9	-	1	5	-	-	1	4	-	1	-	-	3	5	1	1	2	2	-	5	2	4	-	-	
Typhoid Feber . . . . .	18	9	1	-	1	1	-	-	33	4	-	-	1	1	15	-	1	47	-	-	2	2	2	-	7	
Exanthem. Typhus . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	35	5	2	-	-	-	-	13	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 1. og 11. Juli, 23. Juni, for Lissabon til 8., for Rom til 29., for New-York til 22. Juli, for Amsterdam og Odessa til 5., for Paris til 10., for Christiania til 19. August. Ingen Anmeldelser fra Buda-Pesth og Alexandria.

Den 26. August 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

## Meddelelse fra Stadslæggen om Sygeligheden i Ugen fra 16. til 22. August.

I den forløbne Uge er Antallet af anmeldte Tilfælde af epidemiske Sygdomme steget meget betydeligt, hvilket navnlig skyldes Choleringe og acut Diarrhoe, af hvilke Sygdomme der er anmeldt ca. 30 % mere end i forrige Uge. Derimod synes Sygdommene gastrisk og typhoid Feber ikke at være forekommet saa hyppigt som i den foregaaende Uge.

Med Hensyn til Sygelighedens Fordeling i de enkelte Bydele er der fra de tidligere Uger kun den Forandring, at den overvættede store Sygelighed, som udmærkede Vesterbro, er taget betydeligt af, saa at dens Sygeprocent nu næsten falder sammen med dens Befolkningsprocent. Østerbro har derimod atter en betydelig Sygelighed. Forstædernes Overvægt over den egentlige By er uforandret.

Kjøbenhavn, den 26. August 1882.

P. A. Schleisner, Dr. med.

### Oversigt over de ved Politiet foranstaltede Vandundersøgelser d. 21. August.

Resultatet af Vandundersøgelserne i Ugen til den 22. August ere sammenstillede skematisk i omstaaende Oversigt. Angaaende Enkelthederne, vedrørende den mikroskopiske Undersøgelse, skal jeg tilføje Følgende:

I **Overfladevandet** fandtes den **21. August** ingen Organismer i nogen af Prøverne.

I **Bundvandet** fandtes i Prøven fra Christianshavn nogle faa Infusorier; fra Gammel Holm nogle faa Beggiatoa, Algesværmsporer og Infusorier; fra Graabrødretorv nogle faa Diatomeer; fra Adelgade nogle faa Leptothrix, Crenothrix, Palmellaceer og Diatomaceer; fra store Kongensgade nogle Crenothrix; fra Kommunehospitalet nogle Crenothrix, Palmellaceer og Infusorier; fra Nørrebrogade en ringe Mængde Crenothrix og endeel Infusorier.

Som omtalt i min Rapport af 17. denne Maaned ventedes Vandet fra Sønder sø at kunne naa ind til St. Jørgens Sø i Begyndelsen af forrige Uge. Ved en tilfældig Omstændighed maatte Indpompningen imidlertid standses nogle Dage. I Slutningen af forrige Uge kan Vandet dog antages at have naaet ind til nævnte Sø. Efter Vandinspektørens Meddelelse til mig vil der dog gaa længere Tid hen, inden den Afdeling af Søen, hvortil Vandet indledes, og som indeholder ca. 2000 Millioner Tønder Vand, vil kunne siges fortrinnsvis at indeholde Sønder sø vand.

Som Oversigten viser, foregaaer Filtreringen af Vandet vedblivende paa tilfredsstillende Maade. Naar Vandet, trods dette, i den sidste Maaned hverken altid eller allevegne har været af tilfredsstillende Beskaffenhed, naar det har naaet til Forbrugerne, saa skyldes dette sikkert flere sammenstødende Omstændigheder. Hovedsagen ligger maa Aarsagen dog søges i en Mangel ved det hele Anlæg, der ligefrem tvinger Vandværket til under den daglige Drift at forurense det Vand, det alt har underkastet en omhyggelig Filtrering. Denne Mangel hænger paa det nøjeste sammen med den Maade, hvorpaa Basinet i Søndermarken er indrettet og benyttes.

Nævnte Basin — der ligger paa Toppen af Frederiksberg Bakke ca. 100 Fod over daglig Vandstand i Øresund — rummer ca. 100,000 Tønder Vand. Det frembyder en

meget betydelig, fuldstændigt aaben Vandoverflade og modtager paa mange Maader Forurensning fra Luften, den nærliggende Landevej, fra det omgivende Parkanlæg, fra Dyr og Mennesker, der have uhindret Adgang lige til Reservoirets Rand. Den hele Vandmasse er væsentlig at betragte som stillestaaende. Reservoirets murede Bund, tildeels ogsaa dets Sidevægge, ere Sædet for en meget rig og frodig Vegetation med et ikke mindre rigt Dyreliv, der da ogsaa giver sig tilkjende i den ovenstaaende Vandmasse. Denne blandes nu dagligen ved Indpompning fra Vandværket med alt det filtrerede Vand, som Maskinerne til en given Tid maatte oppompe mere end der til samme Tid forbruges i Byen. Om Natten derimod, naar Maskinerne paa Vandværket ikke arbejde, besørger Søndermarksbasinets forurenede Vand Forsyningen til Byen ved sit eget Tryk. Efter Meddelelse fra Vandværket skal der gjennemsnitlig hver Nat af Basinets hele Vandmasse forbruges 7000 Tønder; denne Mængde ufiltreret Vand blandes altsaa efterhaanden med det filtrerede Vand i Rørledningssystemet og fordeles uregelmæssigt over hele Byens Omraade. Det medfører ikke blot talløse mikroskopiske Plante- og Dyrorganismer fra Reservoirets forurenede Vandmasse, men ogsaa saadanne større Organismer, som kunne passere et Metaltraadsgitter ved Basinets Afløbsaabning — et Gitter, hvis Masker er henvend  $\frac{1}{2}$  Centimeter store.

Under disse Omstændigheder ligger det nu nær at formode, at Vandet i Søndermarksbasinet ogsaa maa kunne foranledige grovere og mere iøjnefaldende Forurenninger i Rørledningssystemet. At saadanne forekomme, er velbekendt paa Vandværket. Som det synes har man navnlig jævnlig og paa de mest forskellige Steder af Byen havt Lejlighed til at iagttage dem i en Form, der paa een Gang er meget generende for Vandforsyningen — idet lokale Ophobninger voxte i den Grad, at de fuldstændigt tilstoppe Rørene — og samtidigt afgive Kilden til betydelige Forurenninger af mindre og større Afsnit af Rørledningssystemet. En saadan Ophobning og Tilstopning har netop i de sidste Dage nødvendiggjort Opbrydning og Rensningen af en 4 Tommers Ledning i Springgade. Man fandt — som sædvanligt i slige Tilfælde — at Tilstopningen skyldtes en tæt Sammenhobning af smaa Muslinger, der vare tilstede massevis. Lignende Ophobninger findes, som sagt, ret jævnligt ved Reparation af Rørene, og man mener navnlig at have bemærket dem paa Steder, hvor et lokalt Vandforbrug til et enkelt Hus er meget stærkt. Betingelsen for Afsætningen af Yngelen og for den overordentlig frodige Udvikling af Muslingerne ligger dog sikkert ikke alene heri. Den skyldes aabenbart tillige den Omstændighed, at der i det Rør, hvorigennem den rigelige Vandtilførsel gaaer, og paa hvis glatte indvendige Flade Yngelen ikke uden videre kan afsætte sig, findes en eller anden fremspringende Gjenstand eller pludselig Indsnevring. Saadant findes nu netop paa de omtalte Steder, idet der foran en i Ledningen anbragt Vandmaaler opsættes et meget fint Metaltraadsgitter, paa hvilket Yngelen fra først af kan faa Lejlighed til at sætte sig fast. Hr. Vandinspektør Poulsen erindrer da ogsaa, at han for adskillige Aar siden, da han for første Gang iagttog slig Ophobning af Muslinger — nemlig i den store 15 Tommers Ledning, der fra Søndermarken fører ind til Byen — fandt Afsætningen omkring en Trælægte, der ved Forsømmelse var bleven liggende i Ledningsrøret udenfor Enghavevej.

Da jeg først imorges ved en tilfældig Omstændighed er bleven bekendt med og har havt Lejlighed til at see, at der forekommer Forurenninger af ovennævnte Beskaffenhed, har Undersøgelserne hidtil ikke særligt kunnet været rettede paa at efterspore den paagældende Yngels Indtrængning i Rørene. Navnlig var min Opmærksomhed ikke henvendt herpaa, da jeg i forrige Uge undersøgte Vandprøver fra Reservoiret i Søndermarken. Dette er iforgaars — den 22. om Morgenen — bleven fuldstændigt udtømt ved Bortledning af den hele Vandmasse til Kalvebodstrand og zoologisk Have. Bunden af Reservoiret er derefter bleven fejlet over, uden at Vegetationen dog derved er bleven heelt fjernet; der er foretaget rigelig Udskylding og atter indpompet Vand til Forsyning af Byen.

Kjøbenhavn, den 24. August 1882.

*Chr. Tryde,*  
Politilæge.

Til  
Politidirektøren.

Oversigt over den procentiske Fordeling af Sygeligheden i Byens Kvarterer.

Byens Kvarterer	Befolkning 10/0	Samlet epidemisk Sygelighed										Sygdomstilfælde af acut Diarrhoe, gastrisk og typhoid Feber			
		fra 6/6 til 15/7	Ugen til 25/7	Ugen til 1/8	Ugen til 8/8	Ugen til 15/8	Ugen til 22/8	fra 6/6 til 15/7	Ugen til 25/7	Ugen til 1/8	Ugen til 8/8	Ugen til 15/8	Ugen til 22/8		
Gamle Bys ældre	13.0	10.0	10.0	9.8	12.8	11.4	8.5	10.0	9.8	9.1	10.6	12.3	8.0		
Do. do. yngre	11.8	8.0	6.8	8.6	6.6	8.1	7.6	8.4	6.2	7.6	6.0	6.8	6.4		
Gammelholm	3.4	3.7	5.2	4.0	4.3	4.6	4.4	3.8	6.0	3.8	4.8	5.6	4.8		
St. Annæ Øster Kvarter	6.5	6.1	7.0	6.4	6.3	7.3	6.7	6.0	8.4	6.5	6.8	9.1	8.1		
St. Annæ Vester Kvarter	12.4	10.7	10.8	9.6	10.2	11.8	11.9	12.0	11.3	9.6	9.7	9.7	13.0		
Christianshavn	6.9	7.3	6.6	9.8	7.5	6.0	6.9	6.0	6.5	12.2	8.7	6.3	7.6		
Garnisonen	4.8	4.8	2.1	2.0	2.5	2.1	2.0	1.1	0.2	0.9	0.5	0.4	0.5		
Byen indenfor Voldlin.	54.0	50.6	48.5	50.2	49.7	51.3	48.0	47.3	48.4	49.7	46.6	50.2	47.9		
Voldkvarteret	9.3	9.1	10.0	7.6	10.3	10.7	8.2	7.4	7.9	6.6	8.9	9.0	7.2		
Østerbro	4.0	6.4	5.9	6.6	4.3	3.7	7.1	6.8	6.0	8.0	4.4	3.2	6.1		
Blegdamskvarteret	4.8	4.4	3.7	3.4	6.0	5.2	5.6	5.3	4.0	3.1	7.7	5.6	6.3		
Nørrebro s. s.	5.2	6.1	5.9	6.4	7.1	5.6	7.5	6.8	5.1	6.0	6.0	6.1	6.8		
Blaagaardskvarteret	11.7	10.6	12.0	10.4	9.9	10.3	12.5	12.4	12.7	10.0	9.7	10.8	14.5		
Vesterbro	11.0	12.8	14.0	15.4	12.7	13.2	11.1	14.0	15.9	16.6	16.7	15.1	11.2		
Byen udenfor Voldlin.	46.0	49.4	51.5	49.8	50.3	48.7	52.0	52.7	51.6	50.3	53.4	49.8	52.1		
Ialt	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

Oversigt over de ved Politiet foranstaltede Vandundersøgelser

	Makroskopisk Undersøgelse			Mikroskopisk Undersøgelse			Chem. Undersøg.
	Farve	Lugt	Afsmag	Overfladevand	Organismer i Bundvand	Anden Forurensning	
21. August.							0.49 Gram
Vandværket . . . . .	»	»	»	»	»	»	
I. Vesterbro (12) . . . . .	»	»	»	»	»	»	0.43 »
II. Christianshavn (6) . . . . .	»	»	»	»	nogle faa.	»	0.42 »
III. By indenfor Søerne.							
a) Gl. Strand (2) . . . . .	»	»	»	»	neppe synligt.	»	0.44 »
Gl. Holm (3) . . . . .	»	»	»	»	nogle faa.	»	0.46 »
b) Grænbredetorv(1) . . . . .	»	»	»	»	nogle faa.	»	0.47 »
c) Adelgade (5) . . . . .	»	»	»	»	nogle faa.	»	0.48 »
St. Kongensgade (4) . . . . .	fuldt.	»	»	»	nogle.	Bondalidet jernholdigt	0.44 »
d) Kommunehospitalet (7) . . . . .	»	»	»	»	neppe synligt.	»	0.42 »
IV. Nørre-Østerbro.							
Korsgade (11) . . . . .	»	»	»	»	»	»	0.42 »
Nørrebrogade (10) . . . . .	»	»	»	»	neppe synligt.	»	0.39 »
Fælledvej (9) . . . . .	»	»	»	»	nogle rødbrunt flokket.	»	0.40 »
Rosenvenget (8) . . . . .	»	»	»	»	neppe synligt.	»	0.45 »

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. № 34. Ugen fra Onsdag den 23. August til Tirsdag den 29. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til den 29. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1065 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardkvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rhedon	Iudlagt paa Hospidalerne	
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																						
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	-	4	4	-	-	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	5	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	5	12	1	-	18	3	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis . . . . .	-	2	2	1	6	11	1	1	-	4	-	-	2	2	1	2	3	-	1	-	-	8
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	4	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	3	11	5	-	-	19	-	-	2	-	3	2	3	-	1	3	-	5	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	1	2	1	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	4	10	11	9	34	2	-	1	2	3	1	1	4	1	3	9	6	-	1	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	1	2	3	7	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	1	1	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	158	157	36	94	116	561	58	48	26	33	67	47	40	34	33	28	75	65	2	5	20	
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	1	1	8	9	19	1	2	1	2	3	2	1	1	-	2	2	2	-	-	-	13
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	5	21	16	21	19	82	10	5	3	8	-	9	4	1	3	-	13	8	2	1	3	
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	2	2	1	4	10	2	2	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	2
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	8	22	34	24	88	3	11	3	7	11	2	7	7	3	6	7	13	8	-	-	8
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	2	4	3	9	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	-	-	1	1	4	6	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ialt af epidem. Sygdomme</b>	<b>168</b>	<b>225</b>	<b>116</b>	<b>180</b>	<b>202</b>	<b>891</b>	<b>90</b>	<b>77</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>103</b>	<b>67</b>	<b>66</b>	<b>52</b>	<b>44</b>	<b>55</b>	<b>118</b>	<b>111</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>66</b>	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	75	35	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	28	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	12	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	-	-	1	5	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>Tilsammen</b>	<b>170</b>	<b>225</b>	<b>117</b>	<b>310</b>	<b>243</b>	<b>1065</b>													<b>26</b>	<b>13</b>	<b>153</b>	

Under »Andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmolemnorrhoea 1, Zona 2, Furunkler 1 og Urticaria 2 Tilfælde; endvidere uden angiven Bopæl: Zona 1 og Urticaria 1 Tilfælde.

\* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Hermed et Tillæg, indeholdende: „Beretning fra Politilægen om Vandundersøgelses Resultater.“

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 29. August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes	-
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	6
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinii.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>27</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 29. August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	29	6	-	-	-	1	-	1	36
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselseber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarseber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>45</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miljærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	1	1	-	1	1	-	1	1	4
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	-	1	5	1	5	2	7
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	4	2	1	5	6
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	1	-	-	2	2	1	3
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	7
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	2	-	1	-	1	-	1	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	2	2	2	2	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	1	-	-	1	1	1	1	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	2	-	-	-	1	-	-	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	1	2	-	1	-	-	1	-	4
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	15	-	-	-	-	-	-	-	15
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	72	10	6	5	22	15	19	23	130
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 29. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	130	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	64	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

\*) Y compris ca. 7200 hommes de l'armée et de la marine.



Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0 — 1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0 — 1, 1 — 5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0 — 1, 1 — 5 et passé 60 ans.	I de livkræftige Aldersklasser 5 — 60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5 — 60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hopitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hopitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drengs. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		
47	891	72	97	33	23	1	8	81	19	78	24	202	2	1	3	33

Af samtlige de i Ugen Døde vare **63** af Mandkjøn (sexe masculin), **67** af Kvindekjøn (sexe féminin), **126** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **44** ægtefødte (légitimes), **28** nægtefødte (illégitimes); **12** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 23. August til Tirsdag d. 29. August 1882. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.		
		Middelt.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	14.6	16.8	12.9	14.5	÷0.7	27.	21.4	28.	9.0	8.0	12.2	5.5	88	
Toldboden . . .	749.1	14.5	16.4	14.5	14.8	÷0.5	27.	18.8	28.	11.3	4.8	6.5	3.3	79.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne, Hagl.	Taae.	Forden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle.	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed. Procent. Middelt.	
16.1	6	-	-	-	32.00	-	-	-	7	21	50	12	5	5	2.0	13.8	1.39	

Anmærkning. Lavt Barometer, sydlige til vestlige Vinde; temmelig køligt Vejr, hyppige Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 19. August 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmø.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Neapel.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	5	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	8	11	-	-	-	4	-	3	8
Mæslinger . . . . .	41	7	-	1	-	-	-	-	7	1	-	-	-	2	4	-	1	13	2	-	2	3	2	11	2	
Skarlagensfeber . . . . .	40	6	-	7	-	-	-	-	15	-	-	1	-	1	7	-	1	5	6	-	1	4	1	8	16	
Diphtheritis og Croup . . . . .	17	-	-	-	-	-	-	-	22	1	-	1	-	6	19	2	2	36	4	-	4	3	1	6	-	
Kighoste . . . . .	52	7	-	1	3	1	-	-	5	1	1	-	1	2	4	1	3	1	4	-	-	1	4	-	19	
Typhoid Feber . . . . .	23	12	2	-	-	2	-	-	13	7	1	-	-	4	9	-	1	106	3	-	2	3	2	4	-	
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	51	5	-	-	-	-	-	11	-	-	2	-	-	5	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 8., 25. Juli og 30., for Neapel til 3. Juni, for New-York til 29., for Lissabon til 15. Juli, for Rom til 5., for Amsterdam og Odessa til 12., for Paris til 17., for Christiania og Malmø til 26. August. Ingen Anmeldelser ere komne fra Buda-Pesth og Alexandria.

Oversigt over de ved Politiet foranstaltede Vandundersøgelser d. 28. August.

Af de tretten Vandprøver, der udtoges til Undersøgelse Mandagen den 28. August om Morgenen, gik een tabt, idet Flasken kort efter Fyldningen paa Stationen blev slaæet itu. Da en ny rensset og steriliseret Flaske først senere paa Dagen kunde skaffes tilveie fra Laboratoriet, og da en ikke samtidig Udtagelse af Prøverne kunde give Anledning til Indvendinger, foretrak jeg heelt at see bort fra en Undersøgelse af Vandet fra denne Station (Fælledvei). I den skematiske Oversigt foreligger der saaledes denne Gang kun Resultatet af i Alt 12 Prøver.

Skjøndt Vandprøverne den nævnte Dag maa antages at have indeholdt Sønder Sø-vand i meget kjendelig Mængde, — idet St. Jørgens Søes 2 Millioner Tønder Vand\*), der hidrørte fra anden Kilde, for en stor Deel maa være forbrugt — viste Vandet dog umiddelbart efter Filtreringen ingensomhelst Forurensning. Derimod fandtes der, ligesom tidligere, Forurensning i flere af Vandprøverne fra forskellige Steder af Byen og dens Forstæder. Den i Laboratoriet anstillede mikroskopiske Undersøgelse viste Følgende:

**I Overfladevandet** fandtes ingen Organismer i nogen af Prøverne.

**I Bundvandet** fandtes i Prøven fra Vesterbro endeel Traadbakterier (Bacillus, Leptothrix), nogle Palmellaceer og endeel Infusorier; fra Gammel Holm nogle faa Diatomeer og Infusorier; fra Adelgade faa Crenothrix; fra store Kongensgade en ringe Mængde Crenothrix og Infusorier; fra Korsgade en ringe Mængde Crenothrix og Infusorier; fra Nørrebrogade talrige Leptothrix, Beggiatoa og Crenothrix, nogle Svamptraade, faa Diatomeer og Infusorier; fra Rosenvænget faa Leptothrix.

I Begyndelsen af den forløbne Uge er der fremdeles i Laboratoriet foretaget en Undersøgelse af Vandet fra Reservoiriet i Søndermarken. Prøven var taget forinden Reservoiriet rensedes, af Vandmassens øverste klare Deel. Vandet holdt sig efter Henset i sædvanlig Tid farveløst, uden Lugt eller Afsmag, men afsatte et lille fint graaligt Bundfald. Ved mikroskopisk Undersøgelse fandtes i Overfladen en meget ringe Mængde Stabakterier; i Bundfaldet derimod talrige Organismer, nemlig Stabakterier og Traadbakterier (Spirochæte og Leptothrix), Svamptraade, Palmellaceer, Diatomeer, nogle lysegrønne Alger og Infusorier. Der fandtes tillige nogle Vandlopper. — Iltforbruget var for 100,000 Dele 0.46 Gram.

Et lille Parti af Bundvegetationen i Bassinet, der blev optaget under Rensningen, viste talrige Algeformer. Hovedmassen bestod, efter Hr. Cand. Kjærskou's Meddelelse, af en Cladophora.

Angaaende den i min forrige Rapport omtalte Ophobning af Muslinger har jeg at tilføie Følgende:

Tilstopningen fandtes, som nævnt, i Springgade i Badeanstaltens fire Tommers Ledning og i den foran Vandmaaleren værende Rist. Vandet var efterhaanden bleven saa forurenset, at det hverken kunde benyttes til Badning eller Vadsk. Efter Forvalterens Opgivelse udtoges i det Hele fra Risten og Røret omtrent en halv Skjæppe Muslinger. Allerede fem Dage efter Rensningen, da Forvalteren — Mandag Morgen Kl. 5, inden Anstaltens Drift begyndte — efter mit Ønske lod Risten undersøge, fandtes atter foran denne et Par Haandfuld Muslingskaller, saagodtsom alle tomme, af Vandstrømmen skyllede op til Renserens Bund fra fjernere liggende Dele af Røret.

Efter velvillig Meddelelse af Hr. Etatsraad Steenstrup er den paagjældende Musling (*Dreissena polymorpha*) egentlig først iagttaget her i Landet i Aaret 1861 i Peblingesøen, men da bemærkedes kun enkelte Exemplarer. Allerede Aaret efter fandtes den af Dr. Mørch i Tusindvis paa Steensætningen i Vandværkets østlige Beholder, der da var lagt tør. Den er indkommet her i Landet sydfra, og det antages almindeligt, at den er bleven udbredt med Tømmer, da den kan leve uden Vand i længere Tid.

Trods den Seiglivedhed, disse Dyr ere i Besiddelse af, tør man formeentligen gaae ud fra, at de ikke i Længden kunne leve og trives i Vand, der er godt filtreret. Under de nuværende Forhold finde de da sikkert ogsaa deres meste Næring i den Forurensning, der tilføies det filtrerede Vand fra Søndermarksbassinet, fra hvilket de da ogsaa kunne trænge ind i Mængde. Der turde under disse Omstændigheder være Udsigt til, at en eventuel Forandring i Indretningen af Søndermarksbassinet og i den Maade, hvorpaa det benyttes under den daglige Drift af Vandværket, paa een Gang kunde stoppe Kilden en i stadig Forurensning af Kjøbenhavns Drikkevand og fjærne en væsentlig Livsbetingelse for den Dyrverden, der for Tiden findes i Rørsystemet.

Kjøbenhavn, den 31. August 1882.

Til  
Politidirektøren.

Chr. Tryde,  
Politilæge.

\*) Ved en Trykfejl angaves i Oversigten af 21. Aug. denne Vandmasse til 2000 Mill. Tdr.

Oversigt over de ved Politiet foranstaltede Vandundersøgelser

	Makroskopisk Undersøgelse			Mikroskopisk Undersøgelse			Chem. Undersøg.
	Farve	Lugt	Afsmag	Bundfald	Organismer i Overfladevand	Bundvand	
28. August.							
Vandværket . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.47 Gram
I. Vesterbro (12) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.44 3
II. Christianshavn (6) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.46 3
III. By indenfor Søerne.							
a) Gl. Strand (2) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.42 3
Gl. Holm (3) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.43 3
b) Graabødretorv(1) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.43 3
c) Adelgade (5) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.47 3
St. Kongensgade(4) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.42 3
d) Kommnehospitalet (7) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.44 3
IV. Nørre-Østerbro.							
Korsgade (11) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.45 3
Nørrebrogade (10) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.43 3
Rosenrønglet (8) . . . . .	3	3	3	3	3	3	0.45 3

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 35. Ugen fra Onsdag den 30. August til Tirsdag den 5. Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (202) ere i Ugen til den 5. Septbr. af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1054 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Kd. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvartier	St. Anna Vester Kvartier	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rhedon	Tudlagt paa Høspitalerne	
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																						
Kopper. Variolæ . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	-	6	3	-	-	9	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	5	12	1	-	19	1	3	-	-	1	1	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	3	2	5	11	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	5	3	1	-	-	4
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis . . . . .	-	-	-	-	-	11	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	2	1	-	-	3
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	16	3	1	-	-	3	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	3	12	1	-	-	16	3	1	-	1	-	3	2	-	-	-	-	1	5	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea . . . . .	1	1	1	-	-	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	6	6	15	12	40	1	7	1	10	3	3	1	4	-	1	6	2	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	2	7	6	16	1	1	-	1	1	1	3	-	-	3	2	1	2	-	-	10
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	3	4	7	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	124	131	84	80	117	486	56	36	23	31	47	42	35	34	29	28	52	72	-	-	5	
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	1	7	7	15	3	-	-	2	2	-	1	1	1	3	-	-	2	-	-	7
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	10	18	16	15	19	78	8	11	5	3	5	5	11	3	2	7	9	6	3	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	7	4	9	1	24	1	2	-	-	4	2	2	1	-	3	3	2	4	-	-	3
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	14	20	27	34	95	13	3	4	9	10	5	5	12	5	6	6	13	4	-	-	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	1	1	10	7	19	2	-	1	-	2	-	3	1	2	1	3	1	2	1	-	3
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	1	2	1	3	1	8	1	4	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>Ialt af epidem. Sygdomme</b>	<b>142</b>	<b>206</b>	<b>107</b>	<b>180</b>	<b>215</b>	<b>850</b>	<b>94</b>	<b>68</b>	<b>34</b>	<b>62</b>	<b>78</b>	<b>67</b>	<b>66</b>	<b>57</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>96</b>	<b>110</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>49</b>	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	98	25	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	21	1	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	45
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	20	13	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	26
Fnat. Scabies . . . . .	-	1	1	11	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>Tilsammen</b>	<b>144</b>	<b>207</b>	<b>108</b>	<b>339</b>	<b>256</b>	<b>1054</b>													<b>37</b>	<b>5</b>	<b>144</b>	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 3, Zona 2, Erythem 1, Scorbut 1 og Stomatitis 1 Tilfælde; endvidere uden angiven Bopæl: Conjunctivitis 1 og Zona 1 Tilfælde.

\* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 5. Septbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi, suis.	-
Rygmarvtyphus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes	1
Muk. Variolæ equinae.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	4
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>21</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 5. September, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .									
Mæslinger. Morbilli . . . . .									
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .									
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .									
Strubehoste. Croup . . . . .									
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .		3							3
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .									
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .									
Blodgang. Dysenteria . . . . .									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .									
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	32	1							33
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1								1
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .				1				1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .								1	1
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .									
Grippe. Influenza . . . . .									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .									
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>33</b>	<b>4</b>		<b>1</b>				<b>1</b>	<b>38</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .									
Brændevins sygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .									
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .					1		1		1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .									
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsygge. Scrophulosi . . . . .									
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .									
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	1	1						1	3
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .				2	5	2	6	3	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .									
Kræft. Cancer . . . . .					5	4	3	6	9
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .		1							1
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .									
Skørbug. Scorbutus . . . . .									
Anæmi. Anæmia . . . . .									

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	2	-	-	-	2	2	-	4
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	5	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	2	2	1	-	1	1	-	2	7
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	3	3	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	-	1	-	1	-	1	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og catarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	3	-	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	1	-	-	-	1	2	1	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	17	1	-	-	-	-	-	-	18
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	2	-	-	1	2	-	2	1	5
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	69	11	2	7	25	20	25	27	134
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 5. September. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		La ville entière:								
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	134	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	68	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

\*) Y compris ca. 7200 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Pøstgrænsens Siffriser aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afgivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.								
42	850	69	100	34	30	-	5	83	24	70	17	194	3	1	4	45					

Af samtlige de i Ugen Døde vare **72** af Mandkøn (sexe masculin), **62** af Kvindkøn (sexe féminin), **133** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **47** ægtefødte (légitimes), **22** uægtefødte (illégitimes); **10** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **7** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 30. August til Tirsdag d. 5. Septbr. 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddeelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afgivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	14.7	18.1	13.2	14.8	+0.2	4.	22.3	31.	8.8	9.1	12.7	4.5	83.
Toldboden . . .	757.1	14.7	17.6	14.7	15.3	+0.6	3.	19.9	31.	10.2	5.2	7.6	3.4	77.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Saa. Hagl.	Taaqa.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
20.0	5	-	2	-	34.25	7	-	-	-	26	24	29	14	-	1.3	14.1	1.27

Anmærkning. Omtrent normal Varme, sydlige til vestlige Vinde med Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 26. August 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmø.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamborg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	1	-	2	-	-	-	-	1	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	10	-	-	8
Mæslinger . . . . .	27	2	-	2	1	-	-	1	12	-	-	1	-	4	1	1	1	8	2	2	-	1	3	-	-	6
Skarlagensfeber . . . . .	36	7	-	2	1	3	-	1	17	-	-	-	2	1	17	1	1	2	5	8	3	3	1	-	-	12
Diphtheritis og Croup . . . . .	18	1	1	-	2	2	-	1	21	7	2	-	-	8	18	2	-	28	1	5	4	7	-	-	-	-
Kighoste . . . . .	40	10	1	-	8	2	-	2	4	-	1	-	-	1	4	4	-	3	2	-	2	1	-	-	9	
Typhoid Feber . . . . .	15	10	-	2	1	2	-	-	16	2	-	1	-	1	12	2	2	74	-	4	1	3	3	-	-	189
Exanthem. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 8., 25. og 7., for Lisabon til 22., for New-York og Buda-Pesth til 5., for Rom til 12., for Amsterdam og Odessa til 19., for Paris til 23. August, for Christiania og Malmø til 2. September. Ingen Anmeldelser fra Alexandria.

Den 9. September 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 36. Ugen fra Onsdag den 6. Septbr. til Tirsdag den 12. Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (202) ere i Ugen til den 12. Septbr. af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1067 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins \*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Mid. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvartier	St. Anne Vester Kvartier	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardkvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Hospitalsbæne	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	12	2	2	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	-	7	5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	14	12	-	1	27	2	3	1	-	-	1	4	-	-	1	1	12	2	-	-	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	3	3	2	2	10	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3	3	-	-	
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	+	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	8	5	-	-	14	3	7	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	-	1	1	2	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	5	6	8	12	31	5	3	1	2	3	3	3	-	1	3	2	2	2	1	6	
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	4	9	5	19	2	1	2	1	2	-	3	1	-	1	2	1	1	2	8	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	1	-	2	7	10	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	90	110	52	86	132	470	45	36	24	29	58	30	27	46	24	33	63	49	4	2	6	
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	3	14	6	23	1	1	-	3	1	4	2	2	-	1	3	2	2	1	4	
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	3	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Bryscatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	13	14	14	29	34	104	11	12	4	5	11	7	16	7	2	8	6	11	2	2	-	
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	11	5	10	1	29	1	2	2	2	6	3	1	3	1	1	3	3	1	-	5	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	12	23	18	29	82	13	6	2	10	8	7	8	2	5	3	6	10	1	1	-	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	10	7	17	2	2	-	1	1	1	3	-	1	-	2	4	-	-	3	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	-	2	-	5	1	8	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	
Ialt af epidem. Sygdomme	107	189	135	194	243	865	91	78	37	57	96	60	72	61	37	51	110	93	14	11	34	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	1	84	33	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	47	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	29	4	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	12	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	15	6	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies . . . . .	-	1	1	7	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Tilsammen	108	190	137	342	290	1067													28	20	119	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 4, Furunkler 1. Urticaria 2 og Stomatitis 1 Tilfælde; endvidere uden angiven Bopæl: Conjunctivitis 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyr lægers Praxis ere i Ugen til den 12. Septbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncel. snis.	-
Rygmarvsstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	4
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes	4
Mak. Variøle equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	20
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-lens humidus & farcimil.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	14
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>57</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 12. September, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .									
Mæslinger. Morbilli . . . . .									
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .			1						1
Ondartet Halssygge. Diphtheritis . . . . .									
Strubehoste. Croup . . . . .		1							1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	2								2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .									
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .									
Blodgang. Dysenteria . . . . .					1	1	2		2
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .									
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	19	1				1		1	21
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .		1							1
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .					1			1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .									
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .									
Grippe. Influenza . . . . .									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .									
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>29</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1								1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .									
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .									
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .									
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsygge. Scrophulosis . . . . .									
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .									
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	1				1			1	2
Lungesvindst. Phthisis pulmonum . . . . .		1	1	3	8	1	7	5	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .			1	2	1		2	1	4
Kræft. Cancer . . . . .									
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .		2			2	2	2	2	4
Sukkersygge. Diabetes mellitus . . . . .	1								3
Skørbug. Scorbutus . . . . .									
Anæmi. Anæmia . . . . .									

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	1	-	1	1	-	2	-	3
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	7
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	5	-	5	5
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia. . . . .	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici . . . . .	2	-	-	-	1	2	2	1	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	-	-	1	2	2	2	3	6
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	-	-	2	-	2	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	13	1	-	-	-	-	-	-	14
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	2	-	-	-	1	1	1	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	56	8	5	9	23	24	28	28	125
<b>X. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 12. September. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1 Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	125	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	63	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

\*) Y compris ca. 7200 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — a l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5, 60 Aar — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Støttelær. — aux établissements charitatifs.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
31	868	56	88	37	27	3	5	91	17	71	16	195	5	-	5	32

Af samtlige de i Ugen Døde vare **65** af Mandkøn (sexe masculin), **60** af Kvindekøn (sexe féminin), **120** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **34** ægtefødte (légitimes), **22** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 6. Septbr. til Tirsdag d. 12. Septbr. 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.	Mindst.	
Landbohøjskolen	-	14.2	18.5	12.0	14.3	+0.4	12.	22.7	9.	5.3	10.7	14.9	6.5	81
Toldboden. . . .	764.0	14.1	16.8	13.3	14.3	+0.2	12.	19.8	9.	9.2	5.8	7.8	3.4	81.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.4	1	-	-	-	56.50	12	2	7	36	5	5	2	31	-	1.5	14.2	1.12

Anmærkning. Højt Barometer, variable Vinde, normal Varme.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 2. Septbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmø.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	7	-	1	1	-	-	-	-	12	1	-	-	-	-	-	-	1	7	11	6	1	3	-	-	1	11
Mæslinger . . . . .	32	1	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	4	2	-	19	1	1	1	1	2	-	-	6	-
Skarlagensfeber . . . . .	42	6	4	2	2	4	-	-	13	4	1	-	-	17	-	-	2	7	6	1	2	-	-	-	11	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	18	-	1	1	1	1	-	-	24	4	2	-	-	10	32	-	1	26	4	5	4	3	4	-	17	-
Kighoste . . . . .	80	10	1	-	4	1	-	-	10	1	1	1	1	1	4	2	1	1	1	1	1	3	6	-	20	-
Typhoid Feber . . . . .	8	11	-	1	1	3	-	-	13	1	-	1	-	4	14	1	2	82	4	2	5	1	2	-	5	-
Exanthem. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	53	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 15. Juli, 1. Aug. og 14. Juli, for Buda-Pesth, Lisabon og New-York til 12., for Rom til 19., for Amsterdam og Odessa til 26., for Paris til 31. August, for Christiania og Malmø til 9. Septbr. Ingen Anmeldelser fra Alexandria.

Den 16. September 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 37. Ugen fra Onsdag den 13. Septbr. til Tirsdag den 19. Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 19. Septbr. af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1059 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kr. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Eosp.	Rødten	Tudlagt paa Hospitalet
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																					
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	-	6	7	-	-	14	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	2	3	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	14	20	-	-	35	3	-	1	-	3	5	2	-	2	1	16	3	-	-	15
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	-	2	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Strubehoste. Croup . . . . .	-	3	1	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	5	13	8	-	1	22	1	-	1	4	9	1	-	3	-	2	1	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	-	1	3	3	7	-	-	-	2	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	6	7	14	8	35	2	1	-	2	7	2	2	2	4	2	3	5	3	-	8
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	2	6	7	16	1	2	-	5	-	-	2	1	-	1	1	2	1	-	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	2	1	-	6	9	1	2	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	9
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	74	98	41	100	135	448	53	32	26	33	62	24	25	30	30	20	44	65	3	1	6
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	1	14	5	20	1	-	-	1	1	-	2	1	1	2	2	6	2	1	4
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	9	13	10	23	31	86	11	19	4	6	9	4	5	2	2	4	8	10	1	1	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	7	8	11	4	31	4	1	-	1	1	5	2	1	-	2	7	5	2	9	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	1	9	23	24	27	84	7	3	6	3	7	2	8	6	4	1	13	19	5	-	6
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	14	5	19	-	1	1	3	-	1	2	1	1	3	4	2	-	-	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	3	3	5	2	13	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-	2	-
Ialt af epidem. Sygdomme	94	179	132	216	236	887	91	66	41	64	104	51	60	47	52	35	98	129	22	7	77
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	94	39	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	64
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	28	2	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	9
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	10	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies . . . . .	2	1	-	9	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	97	180	132	366	284	1059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	9	172	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 2, Furunkler 1, Erythem. 2, Urticaria 2, Stomatitis 5 og Rubeolæ 1 Tilfælde; endvidere uden angiven Bopæl: Urticaria 5 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskoleens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 19. Septbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. smis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	2
Rosen. Erysipelas	-
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	1
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	2
Ringorm. Herpes	2
Muk. Variolæ equinæ.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	7
Katarrh. Bronchitis acuta.	1
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Mal-leus humidus & farcinu.	11
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	-
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>28</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 19. September, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès \*):

I. Farsoter. Morbi epidemici.

Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	2	-	-	-	-	3
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	1	-	-	1	1	-	1	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	1	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	12	-	-	1	-	-	1	13
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	-	-	2
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen . . .

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindst. Phthisis pulmonum . . . . .	-	2	-	4	3	-	3	6
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Tilsammen . . .	14	2	2	2	5	-	3	4	25

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

**IV. Voldsomme Dødsårsager.** Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**V. Dannelsesfeil.** Vitia innata (ialt) . . . . .

**VI. Lokale Organsygdomme.** Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

**VII. Sygdomme i de ydre Dele.** Morbi extern. partium (ialt)

**VIII. Andre hyppige Dødsårsager.** Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total) . . . . .

**IX. Dødfødte.** Exanimis natus . . . . .

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Tilsammen (Nombre total)	42	6	4	13	15	17	17	28	97
IX. Dødfødte	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 19. September. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1 Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	97	800 Td. Ld. 440 Hect.	182448	47	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	6

\*) Y compris ca. 7200 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0 — 1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1 — 5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1 — 5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5 — 60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5 — 60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Pattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
29	857	42	65	32	19	3	4	83	17	75	21	196	5	2	7	37

Af samtlige de i Ugen Døde vare **42** af Mandkjøn (sexe masculin), **55** af Kvindekjøn (sexe féminin), **94** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **27** ægtefødte (légitimes), **15** uægtefødte (illégitimes); **8** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 13. Septbr. til Tirsdag d. 19. Septbr. 1882. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normala.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen		16.4	19.8	15.5	16.8	+4.2	13.	25.4	14.	10.8	8.6	11.0	6.4	83
Toldboden . . .	757.6	16.0	18.2	16.2	16.5	+3.5	16.	20.8	14.	11.7	4.7	5.7	3.8	84.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Hagl.	Sne.	Taae.	Torden.		Frost.	N.	NE.	F.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
2.9	2	-	-	-	-	53.0	5	-	24	47	9	5	-	5	5	1.3	14.2	1.02

Anmærkning. Varmt og tørt Vejr med svage, sydøstlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 9. Septbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	Götheborg.	Malmø.	St. Petersborg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Marseille.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	9	-	2	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	4	-	-	16	-	-	-
Mæslinger . . . . .	29	-	-	5	-	-	-	-	4	1	-	2	-	-	-	-	1	7	1	1	-	1	29	-	7	-
Skarlagensfeber . . . . .	38	6	2	-	-	1	-	-	20	-	1	-	-	3	4	-	-	1	3	6	1	6	2	-	9	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	17	1	-	1	2	5	-	-	20	11	3	-	1	6	32	-	-	24	2	6	5	2	27	-	-	-
Kighoste . . . . .	27	5	1	-	4	-	-	-	7	1	-	-	-	6	6	-	1	1	4	1	-	1	2	-	16	-
Typhoid Feber . . . . .	15	11	3	5	1	2	-	-	17	2	1	-	-	2	10	-	4	63	2	1	3	4	69	-	1	201
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	35	6	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 29. Juli og 8., for New-York og Buda-Pesth til 19., for Rom til 26. August, for Amsterdam og Odessa til 2., for Paris til 7., for Christiania og Malmø til 16. Septbr. For Marseille gjælde Anmeldelserne for hele August. Ingen Anmeldelser fra Lissabon og Alexandria.

Den 23. September 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 38. Ugen fra Onsdag den 20. Septbr. til Tirsdag den 26. Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (196) ere i Ugen til den 26. Septbr. af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 989 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Mid. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Gærlandsens Hosp.	Rindøen	Iudlagt paa Hospitallerne	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	14	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	7	6	-	-	14	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	6	2	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	12	14	2	3	32	2	1	-	1	3	3	2	2	-	-	2	11	5	-	-	6
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis . . . . .	-	4	3	4	4	15	1	1	-	1	4	1	1	1	-	-	-	3	2	-	-	5
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	3	16	11	-	1	31	-	2	-	2	5	7	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	4	5	8	15	32	3	5	-	3	1	1	5	2	-	1	5	4	2	-	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	3	5	4	5	17	-	-	-	1	2	2	2	1	-	1	3	3	2	-	-	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	1	1	1	5	8	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	5
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholericæ & Catarrhus intest. acutus . . . . .	71	77	28	73	106	355	29	21	17	23	47	18	31	23	20	27	48	40	10	1	14	
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	2	4	4	6	16	2	3	-	-	2	1	2	-	1	2	1	1	1	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	14	19	15	18	32	98	15	8	6	10	10	3	7	7	5	5	12	8	-	2	1	
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	7	1	4	3	18	2	-	-	-	1	3	2	-	3	1	2	3	1	-	3	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	6	28	12	30	76	9	5	5	8	6	7	9	6	4	7	3	5	2	-	4	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	1	9	5	15	-	3	-	-	3	-	1	-	1	-	2	3	2	-	5	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	-	1	-	1	4	6	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	1	
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	93	161	124	140	225	743	68	52	28	52	86	49	65	44	37	54	96	87	21	4	62	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	105	68	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	86	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	20	1	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	13	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Fnat. Scabies . . . . .	3	1	1	4	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Tilsammen . . . . .	98	162	125	300	304	989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	10	182		

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Erythem. 1, Urticaria 3, og Stomatitis 1, Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 2, Urticaria 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 26. Septbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes	2
Muk. Variolæ equinae.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	9
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimini.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>26</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 26. September, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	14	-	-	-	-	1	-	1	15
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>23</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erbvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brænde-vinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	-	4	3	-	1	6	7
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	1	-	3	-	-	-	-	-	4
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabètes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

**IV. Voldsomme Dødsårsager.** Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**V. Dannelsesfeil.** Vitia innata (ialt) . . . . .

**VI. Lokale Organsygdomme.** Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	2	2	1	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsjoner. Ecclampsia . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia. . . . .	1	1	-	-	1	2	3	-	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bryscatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	1	3	-	4	4
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	2	-	-	-	1	3	4	-	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	2	2

**VII. Sygdomme i de ydre Dele.** Morbi extern. partium (ialt)

**VIII. Andre hyppige Dødsårsager.** Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	19	-	-	-	-	-	-	-	19
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	2	1	1	2	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	3	-	-	-	1	-	-	1	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2

Tilsammen (Nombre total) . . . . .

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b>									
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	2	2	1	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsjoner. Ecclampsia . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia. . . . .	1	1	-	-	1	2	3	-	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bryscatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	1	3	-	4	4
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	2	-	-	-	1	3	4	-	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	2	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b>									
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	19	-	-	-	-	-	-	-	19
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	2	1	1	2	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	3	-	-	-	1	-	-	1	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	57	10	4	8	18	19	22	23	116
<b>IX. Dødfødte.</b>									
Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 26. September. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1 Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, v compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1 Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	116	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	63	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	7

\*) Y compris ca. 7000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Des rapports par les médecins	I Alderskl. 0-1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1-5 og over 60 Aar. À l'âge de 1-5 et passe 60 ans.	I de livsrytfige Aldersklasser 5-60 Aar. à l'âge vigour aux de 5-60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigresenets Stifelser. aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
29	743	57	86	30	26	2	7	85	20	63	16	184	3	-	3	28

Af samtlige de i Ugen Døde vare **56** af Mandkjøn (sexe masculin), **60** af Kvindekjøn (sexe féminin), **113** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **35** ægtefødte (légitimes), **22** uægtefødte (illégitimes); **11** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80-85; **2** mellem 85-90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 20. Septbr. til Tirsdag d. 26. Septbr. 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen		11.9	15.9	11.7	12.7	+1.3	20.	22.4	24.	5.0	8.8	12.2	5.2	79.
Toldboden. . . .	759.9	11.8	14.6	12.9	12.8	+0.8	20.	18.5	24.	9.8	4.6	6.5	3.5	74.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Ragn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
-	-	-	-	-	55.75	-	38	29	31	2	-	-	-	-	1.8	13.3	0.97	

Anmærkning. Tørt og temmelig mildt Vejr, med friske, østlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 16. Septbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon	Neapel	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	3	-	1	1	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	3	1	-	4	-	-	-
Mæslinger . . . . .	17	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	2	-	5	7	5	-	3	1	2	4	-
Skarlagensfeber . . . . .	29	2	2	2	-	3	-	-	22	5	2	-	2	2	17	-	-	5	5	5	4	3	10	11	-	
Diphtheritis og Croup . . . . .	23	1	-	-	2	3	-	-	24	5	2	-	3	16	46	-	1	27	7	5	4	4	3	9	-	
Kighoste . . . . .	38	10	-	1	3	-	-	-	10	-	3	-	1	4	3	1	1	2	3	2	-	2	3	9	-	
Typhoid Feber . . . . .	18	12	3	1	2	1	-	-	11	-	1	-	1	4	11	1	-	75	2	1	3	2	9	2	229	
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	29	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7	-	-	-	
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	

For Neapel gjælde Anmeldelserne til 1. Juli, for de indiske Byer til 5., 15. August og 21. Juli, for New-York til 26., for Lissabon til 5. August, for Rom til 2., for Amsterdam, Pesth og Odessa til 9., for Paris til 14., for Christiania og Malmö til 23. Septbr.

Den 30. September 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. № 39. Ugen fra Onsdag den 27. Septbr. til Tirsdag den 3. Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 3. Oktober. af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 911 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins \*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Mid. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del.	Gamle Bys yngre Del.	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvartier	St. Annæ Vester Kvartier	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blagblomskvarteret	Nørrebro	Blagblomskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt fra Hospitallerne	
	Kopper. Variolæ . . . . .	1	6	4	-	-	11	1	1	-	-	-	-	3	-	-	1	-	3	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	-	13	14	1	-	28	2	2	-	1	1	5	5	2	-	5	2	1	1	-	-	2
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	2	3	3	7	15	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	7	4	1	1	17	4	-	-	1	1	4	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	4	1	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	5	10	8	10	33	7	1	-	1	3	3	2	2	2	8	3	1	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	1	8	11	5	25	3	3	-	1	1	-	5	2	2	4	3	1	-	-	-	12
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	1	1	3	5	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	44	61	37	54	67	263	33	27	8	20	24	13	18	18	10	18	37	33	4	-	11	
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	3	7	15	25	4	1	2	3	3	4	1	-	1	3	-	2	-	1	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	12	30	25	38	43	148	21	14	8	18	18	8	8	3	6	8	8	23	2	3	5	
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	1	3	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	1	5	8	4	19	3	2	-	1	-	2	1	-	-	-	6	1	3	-	6	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	1	5	26	17	32	81	11	8	2	5	11	3	10	6	5	2	8	7	3	-	5	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	10	5	15	1	2	-	1	1	1	3	-	-	-	1	1	2	2	5	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	3	-	1	5	-	9	3	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	66	134	143	165	197	705	96	66	21	56	65	49	66	33	28	47	74	80	15	9	54	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	83	42	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	54	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	28	2	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	15	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies . . . . .	1	2	3	11	1	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	15	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	6	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	
Tilsammen . . . . .	67	136	146	312	253	912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	12	150	5	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblennorrhœa 1, Furunculosis 2, Erythem. 2, Urticaria 2 og Rubeolæ 2 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Conjunctivitis 1 og Zona 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 3. Oktober forekomne følgende nye Til- fælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. snus.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	5
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Rångorm. Herpes	5
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Mal- leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	14
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>40</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 3. Oktober, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	2	1	-	3	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	8	1	-	-	-	-	-	-	9
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bårsefeber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	1	2	-	8	5	1	8	6	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	2	4	5	1	6
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	1	-	1	-	1	1	1	3
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).</b>	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	1	-	1	-	2	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pæumonia . . . . .	3	-	-	-	-	1	-	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Brønchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	1	2	1	2	3	2	6
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	1	-	1	-	1	-	1	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	1	-	-	-	2	1	1	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	2	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>									
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	38	7	3	15	22	14	25	26	94
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 3. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	94	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	39	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

\*) Y compris ca. 7000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.			Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens o'vile Hospitaler tilhørende de aux hôpitaux d'ivis de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigræsonets Skiftelser og på Blødsæmets Mariabøien.	Drønge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
23	705	33	54	40	27	1	5	85	20	62	20	187	3	-	3	52

Af samtlige de i Ugen Døde vare **48** af Mandkjøn (sexe masculin), **46** af Kvindekjøn (sexe féminin), **88** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **17** ægtefødte (légitimes), **16** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 27. Septbr. til Tirsdag d. 3. Oktbr. 1882. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	10.9	12.8	10.0	10.9	+0.4	1.	16.3	30.	5.2	5.7	10.3	2.7	93
Toldboden. . . .	757.5	11.3	13.1	11.1	11.5	+0.4	2.	14.6	30.	8.1	3.5	5.9	1.7	88.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Hagl.	Sne. Taage.	Forden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
34.6	6	1	-	-	27.00	7	5	-	45	12	5	14	2	10	1.2	12.3	1.11	

Anmærkning. Normal Varme; svage, sydøstlige Vinde med hyppige Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 23. Septbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	-	-	5	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	-	-	3	-	-	4
Mæslinger . . . . .	21	2	-	3	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1	1	-	-	8	1	-	-	1	-	-	7	-
Skarlagensfeber . . . . .	53	5	2	4	1	-	-	-	21	1	2	-	-	1	16	-	3	4	6	2	5	5	-	-	11	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	17	1	-	-	2	2	-	-	36	11	3	-	2	3	48	4	1	40	4	5	4	3	4	-	-	-
Kighoste . . . . .	25	7	1	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	4	4	1	2	4	3	1	-	2	6	-	-	-
Typhoid Feber . . . . .	14	9	-	1	-	2	-	-	19	2	-	-	2	12	-	-	53	4	4	1	4	2	4	-	11	-
Exanthem. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

For Lissabon gjælde Anmeldelserne til 12., for de indiske Byer til 12., 22. August og 28. Juli, for New-York til 2., for Rom til 9., for Amsterdam, Pesth og Odessa til 16., for Paris til 20., for Christiania og Malmö til 30. Septbr. Anmeldelser mangle fra Alexandria.

Den 7. Oktober 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 40. Ugen fra Onsdag den 4. Oktober til Tirsdag den 10. Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (202) ere i Ugen til den 4. Oktober. af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 929 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garisons-Eoop.	Rheden	Iudagt paa Eoplatoner
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																					
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	2	4	5	-	-	11	1	1	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	2	4	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	3	13	-	1	23	2	4	1	1	2	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis . . . . .	1	1	6	-	3	11	-	3	1	-	-	-	1	-	4	2	4	2	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	1	1	7	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	3	9	7	-	-	19	2	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	2	1	1	-	4	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	4	13	7	12	36	5	6	-	2	3	2	2	2	2	3	3	6	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	13	10	16	40	5	5	1	3	4	-	6	5	2	4	3	2	-	-	26
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	1	2	2	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	34	44	23	31	67	199	34	15	12	15	20	15	20	10	5	13	24	15	-	1	4
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	1	5	5	14	25	5	5	-	3	1	2	3	-	-	1	5	-	-	-	7
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Bryscatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	7	29	13	37	52	138	29	17	14	8	13	7	7	7	9	6	6	14	-	1	1
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	4	3	7	6	21	3	1	1	1	2	1	5	-	2	3	1	-	1	-	-
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	1	13	39	26	31	110	17	9	2	7	6	6	12	7	4	7	13	14	6	-	3
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	2	9	8	19	1	1	1	-	5	1	4	-	3	1	1	-	-	1	2
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	2	1	5	1	4	13	4	2	-	1	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	54	120	159	137	219	689	108	75	33	41	62	44	67	34	41	50	64	60	7	3	58
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	87	65	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	82
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	26	5	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	23	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies . . . . .	1	2	2	4	7	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygd. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
Tilsammen . . . . .	56	122	161	285	302	926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	187

Under andre Farsoter ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 2, Furunkler 1, Urticaria 2, Stomatitis 7, og Rubeolæ 1, Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Ophthalmoblenorrhoea 1, og Zona 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 10. Oktober forekomne følgende nye Til- fælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldenslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Rångorm. Herpes	3
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snavte og Springorm. Mal- lens humidas & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>33</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 10. Oktober, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	4	1	-	-	-	-	-	5
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	1	2	1	-	-	-	-	-	4
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	12	-	-	-	-	1	-	1	13
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bærsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>26</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	1	1	2	12	1	9	6	17	
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	1	4	3	4	4	8	
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabètes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	2	-	1	-	1	1	1	1	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	-	-	1	1	-	2	-	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	2	-	1	-	-	1	-	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	2	1	1	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	36	18	6	5	23	21	23	26	109
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 10. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	109	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	50	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

\*) Y compris ca. 7000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvrige Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigrænsens Skifelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
84	689	36	75	34	25	2	2	80	24	65	15	184	4	2	6	64

Af samtlige de i Ugen Døde vare **57** af Mandkjøn (sexe masculin), **52** af Kvindekjøn (sexe féminin), **107** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **28** ægtefødte (légitimes), **8** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 4. Oktober. til Tirsdag d. 10. Oktbr. 1882.  
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Sterst.	Mindst.	
Landbohøjskolen	—	10.4	12.8	9.6	10.6	+1.0	5.	16.1	10.	4.2	5.9	8.8	4.0	87.
Toldboden . . . .	771.9	10.7	12.5	11.0	11.2	+1.0	5.	14.3	10.	8.0	3.1	4.2	2.1	80.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Iagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulte.	Varme. Celsius. Middel.
—	—	—	—	—	44.25	—	7	43	36	—	2	7	5	1.4	11.4	1.13

Anmærkning. Tørt og temmelig mildt Vejr med højt Barometer og friske østlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 30. Septbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmø.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper . . . . .	7	—	1	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	8
Mæslinger . . . . .	22	3	1	3	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Skarlagensfeber . . . . .	61	6	5	1	—	—	—	—	23	—	1	1	—	4	14	1	—	—	2	4	—	7	—	—	—	—	—
Diphtheritis og Croup . . . . .	28	2	—	1	2	—	—	—	38	12	1	1	2	5	33	1	—	—	5	8	—	5	—	—	—	—	5
Kighoste . . . . .	31	9	—	—	3	1	—	—	8	3	2	—	—	1	3	3	—	—	1	3	2	5	—	—	—	—	18
Typhoid Feber . . . . .	21	14	2	1	—	—	—	—	13	2	1	—	—	1	22	—	—	—	2	7	—	1	—	—	—	—	—
Exanthem. Typhus . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Blodgang . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asiatisk Kolera . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 19., 29., og 4. August, for New-York til 9. Amsterdam, Pesth og Odessa til 23., for Paris til 27. September, for Christiania og Malmø til 7. Oktober. Ingen Anmeldelser for Rom, Lissabon og Alexandria.\*

Den 10. Oktober 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. № 41. Ugen fra Onsdag den 11. Oktober til Tirsdag den 17. Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (202) ere i Ugen til den 17. Oktober af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 778 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Fv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvartier	St. Anne Vester Kvartier	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaarskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rådhus	Indlagt paa Hospitallerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	19	1	5	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	9	10	-	-	19	1	5	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	23	-	3	2	-	4	-	1	1	1	3	8	1	-	-	-	1
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	11	10	1	1	23	-	3	2	-	4	-	1	1	1	3	8	1	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	4	-	5	11	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	5	-	-	-	5	-	1	-	-	2	-	1	1	2	3	1	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	14	5	-	-	20	-	2	-	-	3	1	7	1	-	1	3	2	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	3	1	-	5	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	2	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	5	5	7	11	29	5	4	1	-	5	-	2	1	1	4	2	4	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	7	3	6	16	3	-	-	2	1	-	4	1	1	2	-	1	-	-	-	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	32	20	17	20	53	142	16	12	8	7	19	15	15	8	6	1	19	16	-	-	-	3
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	4	4	8	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	1	3	5	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Bryscatarrh. Catarrhus bronchialis	10	31	28	44	52	165	25	18	10	11	16	12	8	7	12	7	17	19	1	-	2	1
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	3	4	10	20	4	2	-	4	2	1	-	2	-	-	-	3	2	-	-	6
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	10	30	19	32	91	9	10	4	9	4	7	9	10	2	2	11	13	1	-	-	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	7	7	16	3	2	-	-	3	1	1	-	1	2	1	-	2	-	-	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	1	-	1	3	5	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	45	112	124	115	187	583	67	61	27	39	62	40	59	35	28	26	66	65	4	4	36	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	79	35	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	42	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	2	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	21	4	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	1	5	4	14	4	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	29	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Brændevisssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	46	117	128	257	235	783													18	6	133	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Furrkler 1, Erythem, 1, Urticaria 1 og Stomatitis 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 2 og Stomatitis 3 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 17. Oktober forekomne følgende nye Til- fælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes	4
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>43</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 17. Oktober, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	1	2	-	-	1	1	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & am- bulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	-	2	6	-	5	3	8
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	-	6	4	2	6
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

**IV. Voldsomme Dødsårsager.** Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	1	3	-	4	-	4
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-

**V. Dannelsesfeil.** Vitia innata (ialt) . . . . .

0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
7	-	-	-	-	-	-	-	7

**VI. Lokale Organsygdomme.** Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	-	1	1	-	1	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	3	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	-	-	1	3	1	3	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	1
Bryscatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	4	5	5	4	9
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	1	-	2	1	-	-	1	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	1	-	-	-	1	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	-	-	-	1	-	1	2

**VII. Sygdomme i de ydre Dele.** Morbi extern. partium (ialt)

**VIII. Andre hyppige Dødsårsager.** Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	2	-	1	-	1	2	-	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	-	-	-	1	-	1	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total) . . . . .

**IX. Dødfødte.** Exanimis natus . . . . .

39	5	6	8	18	23	27	22	99
-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 17. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandaresler.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1 Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	99	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	41	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

\*) Y compris ca. 7000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — (sans rapportés par les médecins	I Alderskl. 0 — 1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0 — 1, 1 — 5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0 — 1, 1 — 5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5 — 60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5 — 60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Siffriser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.	
29	583	39	67	32	22	2	5	74	18	72	11	175	3	1	4	58

Af samtlige de i Ugen Døde vare **53** af Mandkøn (sexe masculin), **16** af Kvindekøn (sexe féminin), **95** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes), **16** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 11. Oktober. til Tirsdag d. 17. Oktbr. 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen		7.0	9.6	6.7	7.6	-1.0	12.	14.8	16.	2.6	5.2	7.0	2.5	80
Toldboden . . .	763.9	7.2	9.2	7.4	7.7	-1.4	11.	13.0	16.	3.2	3.8	5.0	2.4	79.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.6	1	1	-	-	31.75	-	5	69	16	-	5	-	-	5	2.5	11.0	0.94

Anmærkning. Højt Barometer med østlig Blæst, tørt og køligt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 7. Oktbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmø.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	3	1	1	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	5	-	-	7	-	4
Mæslinger . . . . .	25	2	-	2	-	-	-	-	6	1	2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	71	5	2	1	-	1	1	-	24	-	3	2	-	2	10	-	-	2	1	4	-	11	-	6	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	22	1	-	-	-	1	1	-	50	10	2	-	3	5	36	9	1	23	9	4	2	5	3	12	-
Kighoste . . . . .	30	6	-	2	1	1	-	-	2	1	2	-	1	-	5	5	-	-	2	1	-	-	4	8	-
Typhoid Feber . . . . .	29	11	3	2	-	1	1	-	21	5	-	-	-	1	19	1	1	134	2	3	-	4	2	11	227
Exanthem. Typhus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	10	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15

For Lissabon gjælde Anmeldelserne til 19. August, for de indiske Byer til 2., 5. Septbr. og 11. August, for New-York til 16., for Rom til 23., for Amsterdam, Pesth og Odessa til 30. Septbr., for Paris til 5., for Christiania og Malmø til 14. Oktober.

Den 21. Oktober 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 42. Ugen fra Onsdag den 18. Oktober til Tirsdag den 24. Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (210) ere i Ugen til den 24. Oktober af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 946 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Frå 0 - 1 Aar	Frå 1 - 5 Aar	Frå 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Østkr. Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blagbækskvarteret	Nørrebro	Blagsaardskvarteret	Vesterbro	Garrisons-Hosp.	Rheiden	Iudlagt paa Høspitalerne	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	-	5	10	-	-	15	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	9	6	-	-	15	-	1	1	1	-	10	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	20	18	4	1	44	7	3	1	-	6	2	2	-	-	3	9	8	3	-	12	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	6	1	9	16	-	2	-	2	-	2	1	2	3	-	1	3	-	-	9	
Strubehoste. Croup . . . . .	1	2	2	-	-	5	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	4	21	8	-	-	33	2	-	1	4	4	1	2	1	-	8	6	4	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	-	6	-	-	6	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	5	9	10	12	36	4	3	2	2	3	2	2	-	1	1	9	6	1	-	5	
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	3	11	4	19	3	1	-	-	4	-	5	1	1	-	2	2	-	-	11	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	31	26	15	22	38	132	17	13	5	7	13	11	10	10	6	6	14	19	-	1	4	
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	1	2	4	8	16	2	3	-	1	2	-	1	-	-	3	3	1	-	-	1	
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	21	37	34	50	67	209	27	26	13	16	27	20	7	8	8	12	20	25	-	-	-	
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	7	7	2	17	3	36	3	2	2	3	1	3	1	1	3	2	4	7	3	1	7	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	14	30	37	40	121	15	10	5	10	13	10	6	13	6	6	10	13	2	2	-	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	1	11	8	20	4	3	-	-	5	-	-	2	-	-	1	2	2	1	7	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	2	-	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	68	149	152	170	193	732	90	70	31	50	81	63	41	42	34	49	80	88	8	5	60	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	96	28	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	29	3	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	44	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	14	6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Fnat. Scabies . . . . .	1	3	1	10	8	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Brændevisnssygd. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	10	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Tilsammen . . . . .	70	152	153	335	239	949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	5	-	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 1, Urticaria 1, og Stomatitis 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Erythem 1, Conjunctivitis 1, og Furunkler 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 24. Oktober forekomne følgende nye Til- fælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvtyphus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældendstet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes	3
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungeøge hos Hesten. Pneumonia épidémiologica equi.	3
Kværke. Adenitis equi	1
Mundøge hos Hesten. Aphthæ épidémiologica equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ épidémiologica.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. épidémiologica canum.	12
Andre épidémiologiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi épidémiologici.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>53</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 24. Oktober, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	2	-	1	3	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barseløge. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erbvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	-	1
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	-	5	5	1	8	3	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	1	-	1	1	-	2	-	3
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	2	3	2	3	5
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Skorbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*L'indication se fait par les médecins traitants.)

**IV. Voldsomme Dødsårsager.** Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . . - - - - - 1 - - 1 - - 1  
 Drukning. Submersio . . . . . -  
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . . -  
 Selvmord. Suicidium . . . . . -  
 Mord og Drab. Homicidium . . . . . -

**V. Dannelsesfeil.** Vitia innata (ialt) . . . . . 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1

**VI. Lokale Organsygdomme.** Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . . - 1 - - - - - - - - - - 1 - - 1  
 Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . . - - - - - - 1 1 - 1 1 2  
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . . - - - - - 1 2 - 2 1 3  
 Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . . -  
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . . 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -  
 Convulsioner. Ecclampsia . . . . . -  
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . . - - - - - - 1 - - 1 - - 1  
 Lungebetændelse. Pneumonia . . . . . - - - - - 1 1 - 1 1 2  
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . . -  
 Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . . - 1 -  
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . . - 1 - - - - - 1 - - 1 2  
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . . - - - - - - 2 - - 2 2 2  
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . . - - - - - 4 1 - 2 3 5  
 Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . . -  
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . . - - - - - 1 - - - - 1 1 1  
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . . - 1 - - - - - 1 1 - 1 1 3  
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . . -  
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . . 2 - - - - - - 2 - 2 - 4  
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . . - - - - - 1 2 3 - 3

**VII. Sygdomme i de ydre Dele.** Morbi extern. partium (ialt) 1 - - - - - 1 2 2 1 4

**VIII. Andre hyppige Dødsårsager.** Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . . - - - - - 1 - - 1 - - 1  
 Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . . 4 - - - - - - - - - - - - - - - 4  
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . . -  
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . . 1 1 - - - - - 1 - - 1 - - 3  
 Ungiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . . 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1  
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . . 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1

Tilsammen (Nombre total) . . . . . 20 12 - 8 22 24 34 20 86

**IX. Dødfødte.** Exanimis natus . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - 6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 24. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandsarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1 Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	86	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	42	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	1

\*) Y compris ca. 8000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsamme. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
18	782	20	56	30	25	-	9	75	15	68	20	178	5	1	6	83

Af samtlige de i Ugen Døde vare **53** af Mandkjøn (sexe masculin), **33** af Kvindekjøn (sexe féminin), **81** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **16** ægtefødte (légitimes), **4** nægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 18. Oktober. til Tirsdag d. 24. Oktbr. 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Midd.
		Midd.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Sterst.	Mindst.	
Landbohøjskolen	-	7.6	8.5	7.6	7.8	+0.4	23.	10.3	20.	4.0	4.0	6.2	1.6	89.
Toldboden. . . .	760.4	7.8	8.7	7.8	8.0	-0.2	23.	9.6	23.	5.5	2.5	4.1	1.8	87.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Silla.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
13.1	4	1	-	-	15.00	-	-	16	36	36	12	-	-	-	2.0	7.1	0.97

Anmærkning. Omtrent normal Varme; friske sydlige til østlige Vinde med en Del Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 14. Oktbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmø.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	4	2	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	1	7	4	22	-	-	3	-	1	3
Mæslinger . . . . .	24	5	-	3	-	-	-	-	1	5	-	-	-	1	2	-	-	3	-	14	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	78	12	3	2	-	3	1	1	24	-	-	3	2	2	14	1	-	5	5	1	9	-	-	-	9	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	26	3	-	-	5	2	-	-	48	5	2	1	2	9	3	8	1	24	6	27	5	1	-	-	-	-
Kighoste . . . . .	23	6	1	-	2	-	-	-	6	1	2	-	-	1	3	6	-	6	3	1	2	3	9	20	-	234
Typhoid Feber . . . . .	27	14	1	-	1	-	-	-	25	4	-	-	-	2	11	1	1	250	5	50	2	2	13	-	-	-
Exanthem. Typhus . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	9	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	3	-	18	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14

For Lissabon gjælde Anmeldelserne til 26. August, for de indiske Byer til 9., 12. Septbr. og 18. August, for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 7., for Paris til 11., for Christiania og Malmø til 21. Oktober. For Marseille gjælde Anmeldelserne for Septbr. Maaned. For Pesth og Rom foreligge ingen Anmeldelser.

Den 28. Oktober 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. *N<sup>o</sup>* 43. Ugen fra Onsdag den 25. Oktober til Tirsdag den 31. Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (204) ere i Ugen til den 31. Oktober af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 851 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins \*):

	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	M.L. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garulsons-Hosp.	Røddea	Indlagt paa Høspitalerne	
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>																						
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	24	2	3	-	-	4	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	-	9	15	-	-	12	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	10	1	-	-	12	1	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	18	26	2	1	48	8	8	-	-	2	5	3	6	2	6	2	6	2	-	19	5
Ondartet Halsstygge. Diphtheritis . . . . .	-	2	5	1	5	13	-	1	1	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	5	5
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	9	4	-	-	13	-	-	-	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faaresygge. Angina parotidea . . . . .	-	-	3	-	1	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	4	5	10	13	32	5	5	1	1	1	2	1	3	2	3	1	7	-	-	2	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	3	6	9	2	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Asiatisk Kølra. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	17	23	12	19	31	102	10	13	2	4	20	10	5	6	5	5	12	9	1	-	2	
Ansigt og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	-	3	10	8	22	4	2	2	-	-	-	3	1	1	1	2	6	-	-	5	5
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	1	1	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	12	43	43	31	72	201	34	21	7	10	32	13	13	7	6	14	21	23	-	-	2	2
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	6	2	8	2	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	6	6	12	2	29	5	1	-	1	2	1	5	3	1	1	2	4	2	1	4	4
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	1	6	36	16	33	92	10	5	8	10	7	12	6	6	4	6	5	13	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	11	4	15	2	-	-	2	1	2	1	-	1	-	3	2	1	-	3	3
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	1	1	2	1	1	6	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
<b>Ialt af epidem. Sygdomme</b>	<b>37</b>	<b>131</b>	<b>163</b>	<b>123</b>	<b>182</b>	<b>636</b>	<b>88</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>73</b>	<b>65</b>	<b>45</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>61</b>	<b>83</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	82	45	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	25	6	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	13	10	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	1	6	9	6	3	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>Tilsammen</b>	<b>38</b>	<b>137</b>	<b>172</b>	<b>258</b>	<b>246</b>	<b>851</b>													<b>15</b>	<b>1</b>	<b>157</b>	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblenorrhœa 1, Erythem. 1, Furunkler 2, Urticaria 1, og Stomatitis 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 6 og Urticaria 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 31. Oktober forekomne følgende nye Til- fælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes	2
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impétigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	16
Kvække. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	1
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>46</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 31. Oktober, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	1	1	-	-	1	1	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & am- bulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kold-feber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>18</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevins-sygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindst. Phthisis pulmonum . . . . .	1	-	3	7	9	3	18	6	23
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	4	2	1	5	6
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabets mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Drakning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	-	8
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	-	-	-	2	-	2	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	3	1	-	-	-	1	1	-	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	1	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	1	1	1	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	39	9	9	10	27	14	31	20	108
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .									3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 31. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	108	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	51	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	7

\*) Y compris ca. 8000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0-1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	I de livsretsfærdige Aldersklasser 5-60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5-60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.		
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
24	636	39	62	46	27	3	5	70	25	72	15	182	2	1	3	72

Af samtlige de i Ugen Døde vare **60** af Mandkøn (sexe masculin), **48** af Kvindekøn (sexe féminin), **106** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes), **14** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80-85; **0** mellem 85-90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 25. Oktober til Tirsdag d. 31. Oktbr. 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afrvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.	
Landbohøjskolen	-	7.1	9.3	7.0	7.6	+1.4	29.	11.2	31.	2.0	5.5	7.8	3.6	90
Toldboden. . . .	752.8	7.7	9.6	8.2	8.3	+1.5	29.	11.0	31.	3.9	4.1	5.0	3.7	85.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Ragn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.		Prost.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	stilla.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
13.6	5	3	-	-	20.75	-	-	14	-	38	24	19	5	-	2.0	7.3	2.03

Anmærkning. Lavt Barometer med friske, sydlige til vestlige Vinde, mildt Vejr og jævnlig Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 21. Oktbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmø.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	3	-	2	-	-	-	-	-	17	1	-	-	-	-	-	-	1	8	3	1	-	-	1	-	-	4
Mæslinger . . . . .	45	12	-	3	-	-	-	-	1	4	-	-	-	2	-	-	1	8	1	1	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	88	11	3	2	-	2	-	-	24	-	-	-	-	3	23	-	-	1	6	10	2	5	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	28	-	1	-	1	-	-	-	55	16	1	-	-	4	37	7	1	27	12	10	1	4	-	-	-	-
Kighoste . . . . .	24	10	-	2	2	-	-	-	8	-	1	-	-	1	4	3	-	4	-	-	2	2	2	1	11	-
Typhoid Feber . . . . .	34	17	-	3	1	3	-	-	25	1	-	2	-	2	11	-	1	244	3	-	2	4	2	13	-	
Exanthem. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	23	-	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Bombay og Madras gjælde Anmeldelserne til 19. Septbr. og 25. August, for Lissabon til 2., for New-York og Rom til 30. Septbr., for Pesth til 7., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 14., for Paris til 19., for Christiania og Malmø til 28. Oktober.

Den 4. November 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. *N<sup>o</sup> 44.* Ugen fra Onsdag den 1. November, til Tirsdag den 7. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 7. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 815 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Mid. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blodgaskvarteret	Nørrebro	Blagbærskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitallerne
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	10	7	-	-	17	1	1	3	3	2	-	-	1	1	-	2	2	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	2	11	3	-	-	16	1	-	3	1	7	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	12	13	-	-	28	5	5	-	-	3	-	5	2	2	-	5	1	-	-	10
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	2	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	3	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	1	-	-	4	3	4	-	-	-	-	2	6	2	7	6	7	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	7	25	9	-	-	41	-	4	4	-	2	1	2	6	2	7	6	7	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	1	2	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	6	9	4	9	28	2	1	-	2	1	1	2	2	1	1	7	7	1	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	2	2	6	10	2	2	-	2	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	19	18	10	15	29	91	10	12	5	10	14	7	7	5	2	1	8	10	-	-	-
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	1	3	7	12	24	1	3	-	2	3	-	5	-	1	4	2	3	-	-	5
Barsefeber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	16	40	34	29	46	165	20	14	4	10	19	10	10	12	6	12	26	22	-	-	2
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	4	3	10	10	5	32	2	3	-	3	2	2	2	2	1	3	5	6	3	-	11
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	9	40	43	35	127	19	9	2	11	11	5	11	13	6	5	11	20	4	-	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	4	17	5	26	3	2	1	1	2	2	4	-	-	1	4	2	3	1	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	-	-	5	2	8	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-
Ialt af epidem. Sygdomme	52	140	150	133	156	631	71	58	23	46	60	37	50	43	22	37	81	89	11	3	55
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	67	31	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	44
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	30	4	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	13	6	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	1	5	6	5	7	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	54	145	156	255	205	815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	7	146	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblennorrhoea 1, Zona 1, Furunkler 2, Erythem. 1, Urticaria 1 og Stomatitis 2 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Furunkler 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 7. November forekomne følgende nye Til- fælde af (Cas des maladies épizootiques):

Milibrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes	2
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	12
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>44</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 7. November, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & am- bulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	1	-	1	6	2	6	3	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	3	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1

(\*L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Convulsioener. Ecclampsia . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	1	-	1	3	-	2	2	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	2	4	4	2	6
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	1	-	-	1	2	2	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	-	-	-	1	-	-	1	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	35	4	4	4	21	21	21	25	89
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 7. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarsaler.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	89	800 Td. Ld. 440 Hect.	182448	44	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

\*) Y compris ca. 8000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.							
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0-1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1-5 og over 60 Aar. à l'âge de 1-5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5-60 Aar. à l'âge vigoureux de 5-60 ans.		paa Byens o'vile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet for de dødsfaldene. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelse — aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.														
23	631	35	60	29	26	2	5	81	19	83	23	206	5	2	7	102						

Af samtlige de i Ugen Døde vare **18** af Mandkjøn (sexe masculin), **41** af Kvindekjøn (sexe féminin), **88** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørte til udenhyses Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes), **14** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80-85; **4** mellem 85-90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 1. November til Tirsdag d. 7. Novbr. 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen		7.3	8.8	7.2	7.7	+3.0	5.	11.0	2.7	3.2	4.3	6.5	2.6	94
Toldboden. . . .	755.9	7.8	9.1	8.1	8.2	+2.8	5.	11.6	1.	4.4	3.1	4.9	1.9	86.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Ragn. Saa. Hagl.	Taaage.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
19.6	5	4	-	-	14.25	-	-	5	10	33	19	9	24	-	2.2	7.1	2.42

Anmærkning. Mildt og fugtigt Vejr med stærke, sydlige til vestlige Vinde, og hyppige Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 28. Oktbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmø.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	5	-	-	4	1	-	7
Mæslinger . . . . .	45	5	-	1	-	2	1	-	2	-	-	1	-	2	4	1	-	5	1	2	-	1	-	-	5	-
Skarlagensfeber . . . . .	67	9	3	-	1	3	1	-	1	1	1	-	-	2	10	-	-	2	2	5	-	7	-	-	5	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	9	2	-	-	3	1	2	-	6	4	1	-	-	6	44	6	-	29	8	6	-	2	-	-	-	-
Kighoste . . . . .	18	6	-	1	2	1	-	-	1	3	1	-	-	11	1	-	7	2	1	-	-	4	7	9	-	
Typhoid Feber . . . . .	35	14	3	2	1	2	-	-	2	1	-	1	-	4	15	1	-	173	1	-	5	1	12	-	218	
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Lissabon gjælde Anmeldelserne til 9. for de indiske Byer til 16., 26., og 1. September, for New-York til 7, for Pesth til 14., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 21., for Paris til 26., Oktober, for Christiania og Malmø til 4. Novbr., ingen Anmeldelser fra St. Petersburg, Bruxelles og Rom.

Den 11. November 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. № 45. Ugen fra Onsdag den 8. November, til Tirsdag den 14. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (185) ere i Ugen til den 14. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 885 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 6-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Kosp.	Rødhus	Indlagt paa Hospitaerne	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	4	12	13	-	1	30	2	2	2	1	3	7	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	9	3	-	-	13	-	-	-	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	7	14	-	-	21	7	-	2	3	3	-	3	2	-	1	-	3	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	2	3	-	5	10	2	-	-	1	3	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	5	9	7	-	-	21	1	8	-	1	3	-	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea . . . . .	2	2	10	-	-	12	4	1	1	-	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	2	3	5	7	7	17	4	2	2	-	1	1	1	1	-	1	3	-	-	1	1	
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	3	5	2	5	15	1	1	-	2	3	3	1	1	2	-	1	-	-	-	5	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	27	17	7	24	24	99	16	14	1	6	11	11	10	5	5	-	7	12	1	-	1	
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	1	-	7	8	16	4	6	1	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	
Barselfeber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	1	1	3	4	9	3	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	23	56	36	44	59	218	34	22	16	11	32	13	18	12	10	7	6	28	5	4	10	
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	2	2	4	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	3	7	6	6	25	-	5	1	4	1	-	4	-	2	1	4	3	-	-	7	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	6	26	16	39	87	18	9	4	8	10	12	10	4	3	1	-	6	1	1	5	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	1	2	7	6	16	2	1	1	1	3	-	1	-	-	-	2	5	-	-	4	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	2	-	2	3	2	9	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	1	-	2	-	
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	65	132	139	119	170	625	98	75	32	41	83	58	69	28	25	11	21	69	7	8	40	
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	1	95	45	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	62	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	38	3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	14	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	15	8	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies . . . . .	-	8	8	14	8	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	26	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	11	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Tilsammen . . . . .	65	140	148	297	235	885													14	15	163	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblenorrhoea 1, Zona 2, Furunculosis 2, Urticaria 2 og Stomatitis 2 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Urticaria 2 Tilfælde.  
NB. Listerne fra Nørrebro, Blaagaards- og Blegdamskvarteret ere udeblevne.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 14. November forekomne følgende nye Til- fælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes	3
Muk. Variolæ equinæ.	12
Brandbyld. Impetigo rodens.	6
Katarrh. Bronchitis acuta.	28
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- teus humidus & farcinu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	21
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	9
<b>Tilsammen:</b>	<b>84</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Til- fælde: Influenza hos Hesten 9.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 14. November, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	4	1	-	-	-	-	-	5
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Kolerine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . . . .	6	7	1	-	2	-	-	2	16
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	1	1	1	3	10	4	10	7	20
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus. . . . .	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).</b>	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	1	-	1	2	1	2	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	-	-	-	1	1	2	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	2	2	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	1	-	-	-	2	2	3	1	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	1	1	2	3	1	4
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	-	-	-	1	1	1	1	2
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	3	1	-	1	-	-	1	-	5
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	37	12	5	7	29	18	28	26	108
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	11

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 14. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	108	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	52	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

\*) Y compris ca. 5000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 50 Aar. — à l'âge de 1—5 et passa 50 ans.		I de livsraftefige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvre Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Siftelse — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.												
26	625	37	67	41	32	1	4	72	21	83	22	198	7	4	11	72	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **52** af Mandkjøn (sexe masculin), **56** af Kvindekjøn (sexe féminin), **105** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes), **12** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 8. November til Tirsdag d. 14. Novbr. 1882. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afrigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen		2.7	4.4	2.7	3.2	+0.5	8.	8.0	13.	÷5.1	5.1	7.1	3.4	88.
Toldboden . . .	754.5	3.8	4.9	4.0	4.1	+0.0	8.	7.9	12.	÷1.4	3.2	4.7	2.3	80.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
16.4	4	3	-	2	16.75	5	24	24	5	21	16	5	-	-	2.0	5.6	1.95

Anmærkning. De 4 første Dage mildt og regnfuldt Vejr med sydlige Vinde, de 3 sidste Dage kølige med tøre, østlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 4. Novbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmø.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	3	-	-	5	-	-	5
Mæslinger . . . . .	54	13	-	2	-	1	1	-	1	3	2	-	-	2	3	1	7	7	3	-	-	1	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	65	3	2	2	-	1	-	-	27	-	1	4	-	2	19	-	1	5	5	1	1	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	13	-	1	3	1	1	-	-	54	17	3	1	2	6	39	5	31	7	3	1	9	-	1	-	-	-
Kighoste . . . . .	25	6	1	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	2	9	4	4	3	1	1	1	4	3	1	-	-
Typhoid Feber . . . . .	36	14	1	1	-	3	-	1	19	-	-	1	-	1	10	2	1	125	1	1	1	11	1	13	-	-
Exanthem. Typhus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Lissabon gjælde Anmeldelserne til 16., for de indiske Byer til 23. Septbr., 8. Oktbr. og 8. Septbr., for Rom til 7., for Pesth til 21., for Amsterdam, Bruxelles, Odessa og Alexandria til 28. Oktbr., for Paris til 2., for Christiania og Malmø til 11. Novbr. Ingen Anmeldelser fra New-York.

Den 18. November 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. *Nº* 46. Ugen fra Onsdag den 15. November, til Tirsdag den 21. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (208) ere i Ugen til den 21. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1140 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Mid. over 15 Aar	I. U. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Norrebro	Blegdamskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Pløden	Tudlagt paa Hospitalet	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	28	2	2	1	2	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	3	13	3	-	1	20	2	2	4	-	-	1	1	3	2	-	4	1	-	-	1	
Mæslinger. Morbilli . . . . .	2	26	27	5	3	58	9	3	1	2	3	13	2	11	3	12	1	-	-	-	6	
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	-	1	3	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	2	
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis . . . . .	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	
Strubehoste. Croup . . . . .	7	27	15	-	1	50	2	6	2	1	2	8	5	3	3	-	12	6	-	-	1	
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	2	6	2	2	12	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	1	4	10	5	18	38	4	5	-	3	3	2	2	2	1	3	6	7	-	-	3	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	2	6	5	2	15	-	1	-	1	-	3	1	2	-	1	2	3	-	1	7	
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	18	23	9	16	33	99	7	8	6	9	13	7	5	2	3	7	21	10	-	1	2	
Ansigt og anden Vandrosen. Erysipelæ faciei & ambulans . . . . .	1	1	4	6	12	24	4	2	2	1	2	-	1	2	1	3	4	1	1	-	3	
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	1	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
Brysteatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	35	106	88	64	81	374	37	25	14	14	27	19	28	17	31	48	74	35	3	2	1	
Grippe. Influenza . . . . .	3	11	5	9	7	35	3	3	-	1	1	1	4	-	5	4	6	4	2	1	11	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	-	10	60	28	42	140	17	9	10	10	14	8	12	14	14	7	14	7	4	-	9	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	1	6	11	9	27	5	2	-	2	5	2	2	-	-	-	5	-	1	3	6	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	1	2	2	-	2	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	72	244	260	148	218	942	94	68	45	47	82	55	76	48	71	81	174	81	11	9	53	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	1	85	42	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	55	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	26	2	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	12	5	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies . . . . .	-	1	3	6	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	9	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
Tilsammen . . . . .	72	245	264	289	270	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	14	146	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblennorrhoea 3, Zona 2, Urticaria 1 og Stomatitis 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 2, Rubeolæ 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 21. November forekomne følgende nye Til- fælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	3
Rosen. Erysipelas	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	1
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes	2
Muk. Variolæ equina.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	16
Katarrh. Bronchitis acuta.	6
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Mal- leus humidus & farcimiu.	15
Hamdesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	18
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	69
<b>Tilsammen:</b>	

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Til- fælde: Influenza hos Hesten 18. (fra Landbohøjskolen)

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 21. November, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	2	-	-	1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & am- bulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	8	5	3	8	8	16
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	1	1	1	1	-	-	-	1	4
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	1	-	-	3	1	1	3	5
Kræft. Cancer . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.



Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0 1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0 — 1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0 — 1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Skiftelser — aux établissements charitables.	Drengs. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
21	942	33	66	42	36	-	3	92	22	81	23	218	4	1	5	62

Af samtlige de i Ugen Døde vare **61** af Mandkøn (sexe masculin), **47** af Kvindekøn (sexe féminin), **103** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **8** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes), **12** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 15. November til Tirsdag d. 21. Novbr. 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.	
		Middell.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen		÷2.0	÷0.1	÷1.6	÷1.3	÷4.3	15.	1.8	20.	÷8.5	4.7	8.5	1.8	87
Toldboden. . . .	753.8	÷1.2	0.1	÷0.7	÷0.5	÷4.0	15.	2.1	20.	÷4.6	2.8	4.5	1.5	87.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulla.	Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.
2.5	3	1	-	7	15.00	10	26	26	14	-	-	5	19	-	2.8	2.6	1.09

Anmærkning. Koldt Vejr med lavt Barometer, stærke nordlige til østlige Vinde og lidt Sne.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 11. Novbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmø.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Marseille.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	4	-	1	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	9	22	2	2	-	-	7	1	-	9
Mæslinger . . . . .	57	6	-	5	-	-	-	-	6	1	1	1	-	-	-	-	-	14	7	-	-	-	1	-	-	5	-
Skarlagensfeber . . . . .	70	9	2	-	1	4	-	-	24	-	-	-	-	3	17	-	-	4	6	2	1	2	-	-	-	7	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	19	2	-	-	2	1	5	-	48	6	3	1	2	6	40	6	1	45	27	5	5	3	5	1	-	20	-
Kighoste . . . . .	13	2	-	-	2	-	-	-	3	-	3	-	-	2	3	1	-	4	5	4	-	-	-	2	10	10	-
Typhoid Feber . . . . .	1	21	3	-	1	5	-	-	20	-	1	2	-	3	9	1	1	112	45	3	-	2	4	1	13	15	254
Exanthem. Typhus . . . . .	41	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	13	15	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	14	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Lissabon gjælde Anmeldelserne til 28., for de indiske Byer til 30. Septbr., 10. Oktbr. og 22. Septbr., for Rom til 21., for Pesth til 28. Oktbr., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 4., for Paris til 9., for Christiania og Malmø til 18. Novbr. For Marseille gjælde Anmeldelserne for hele Oktober Maaned.

Den 25. November 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. № 47. Ugen fra Onsdag den 22. November, til Tirsdag den 28. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (204) ere i Ugen til den 28. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1084 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Østkr. Kvarter	St. Annæ Vestkr. Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Ialtlagt paa Hospitalet	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	31	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ . . . . .	1	12	18	-	-	31	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	6	12	-	-	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	2	16	15	3	1	37	4	4	-	-	-	3	3	8	6	1	5	2	1	-	-	14
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	1	5	1	3	10	1	-	-	-	1	1	1	-	2	-	4	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	2	22	7	-	-	31	1	1	2	1	5	4	5	-	2	-	-	10	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	-	6	-	2	8	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	-	5	10	4	9	28	1	1	-	3	1	1	3	1	-	10	6	1	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	2	-	3	6	2	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	31	15	6	18	28	98	13	12	5	4	9	2	15	4	5	6	11	12	-	-	-	2
Ansigts og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	1	2	7	16	27	2	2	2	3	-	2	2	-	2	4	4	4	-	-	-	5
Barselfeber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarseber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	43	74	61	58	105	341	38	33	17	16	40	28	28	18	13	19	51	42	3	-	-	4
Grippe. Influenza . . . . .	-	2	3	4	3	12	2	-	4	2	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	4
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	16	7	9	12	4	48	8	6	2	-	3	2	4	2	4	4	1	10	2	-	-	8
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	12	40	42	50	144	17	18	11	9	6	6	15	13	8	12	13	12	4	-	-	9
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	13	13	26	4	2	1	1	4	-	3	1	2	-	1	5	2	-	-	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	2	-	2	2	7	2	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	99	178	186	166	241	870	102	85	45	37	80	54	89	48	46	49	104	117	14	-	-	59
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	80	47	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	59
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	22	3	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	12
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	9	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Fnat. Scabies . . . . .	-	7	5	13	8	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	100	185	191	302	306	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	173	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Erythem. 1. Urticaria 1 og Stomatitis 4 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr-lægers Praxis ere i Ugen til den 28. November forekomne følgende nye Til-fælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncol. smis.	-
Rygmarvstypus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	4
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes	1
Muk. Variøle equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	16
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværte. Adenitis equi	4
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	21
<b>Tilsammen:</b>	<b>70</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Til-fælde: Influenza hos Hesten 21. (fra Landbohøjskolen)

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 28 November, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variøle . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagenfeber. Scarlatina . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	2	-	1	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . .</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	1	-	-	3	9	3	12	3	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	5	6	2	9	11
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).</b>	5	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	1	-	-	-	2	-	2	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	2	-	-	2	-	1	1	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	3	4	3	4	7
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	3	1	3	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	2	-	-	-	-	2	1	1	4
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	-	-	1	-	-	-	1	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	4	-	4	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	2	-	1	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	30	14	3	5	25	27	27	30	104
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 28. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	104	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	51	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

\*) Y compris ca. 5000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passa 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser og Støttelser. sur établissements charitables.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.	
24	870	30	71	33	29	1	8	76	11	61	22	170	3	-	3	48

Af samtlige de i Ugen Døde vare **51** af Mandkøn (sexe masculin), **53** af Kvindekøn (sexe féminin), **103** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes), **10** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 22. Novbr. til Tirsdag d. 28. Novbr. 1882.  
Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen		0.8	2.2	1.6	1.4	÷1.1	24.	6.2	22.	÷4.6	4.1	6.8	2.5	97
Toldboden. . . .	745.5	1.9	2.8	2.4	2.3	÷0.5	24.	6.6	22.	÷2.9	3.2	5.3	1.6	87.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaget.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle.	Varme, Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
10.8	3	6	-	2	9.75	2	7	5	12	14	31	5	19	5	1.6	3.7	1.75	

Anmærkning. Fugtigt og taaget Vejr med meget lavt Barometer, og sydlige til vestlige Vinde; kun den sidste Dag kold med østlig Vind.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 18. Novbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lifbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Marseille.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	4	-	5	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	3	-	-	5	2	-	5
Mæslinger . . . . .	78	4	5	-	1	3	-	-	6	4	2	1	-	4	4	1	-	11	-	-	-	1	-	1	-	6	-
Skarlagensfeber . . . . .	68	16	4	-	7	-	-	-	20	-	-	3	-	1	11	3	-	-	-	6	6	5	-	3	2	5	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	21	-	-	-	6	6	2	3	55	8	4	-	-	10	65	11	-	27	-	4	2	6	8	3	2	-	-
Kighoste . . . . .	20	6	1	2	3	-	-	-	3	1	-	-	-	2	7	5	1	5	-	6	1	-	1	2	8	11	-
Typhoid Feber . . . . .	32	13	3	4	-	3	-	-	12	1	-	-	-	1	4	1	3	120	-	-	-	10	5	13	-	-	-
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	10	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 7., 17. Oktbr., 29., for Lissabon til 30. Septbr., for New-York til 28. Oktbr., for Rom og Pesth til 4., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 11., for Paris til 16., for Christiania og Malmö til 25. Novbr.,

Den 2. December 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. № 48. Ugen fra Onsdag den 29. November, til Tirsdag den 5. December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (210) ere i Ugen til den 5. December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1070 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blugdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Fudlaft paa Hospitallerne	
	Kopper. Variolæ . . . . .	1	18	14	1	1	35	3	-	-	-	-	3	4	2	3	3	2	3	3	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	5	-	-	-	6	1	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	8	10	2	1	21	2	1	-	-	-	-	2	1	2	3	4	1	3	1	1	1	3
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	1	5	1	8	1	1	-	-	-	3	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	9	24	14	1	48	1	2	2	5	1	6	8	3	1	3	6	10	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	5	7	2	1	15	5	5	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	5	3	10	12	30	3	5	1	1	1	1	3	4	2	-	2	1	6	1	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	1	4	1	2	8	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	7
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	21	9	7	13	22	72	5	10	7	7	8	4	3	2	2	5	3	13	-	-	-	1
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	1	5	9	13	28	2	3	-	-	7	1	1	3	3	1	4	3	-	-	-	5
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	1	3	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	44	114	79	72	100	409	40	34	20	32	58	22	30	16	24	18	49	63	2	1	1	4
Grippe. Influenza . . . . .	4	10	12	10	8	44	1	4	1	2	10	3	4	3	2	5	5	3	1	-	-	4
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	7	35	35	46	124	13	5	10	6	12	5	16	10	6	8	14	17	2	-	-	10
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	-	2	7	2	11	-	1	-	1	1	2	-	-	-	1	2	2	1	-	-	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	1	2	-	1	1	5	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ialt af epidem. Sygdomme</b>	<b>83</b>	<b>210</b>	<b>197</b>	<b>165</b>	<b>219</b>	<b>874</b>	<b>76</b>	<b>74</b>	<b>53</b>	<b>56</b>	<b>112</b>	<b>53</b>	<b>73</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>99</b>	<b>125</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	1	82	38	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	49	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	23	4	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	14	5	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies . . . . .	-	4	5	4	9	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
<b>Tilsammen</b>	<b>83</b>	<b>214</b>	<b>203</b>	<b>294</b>	<b>276</b>	<b>1070</b>													<b>17</b>	<b>3</b>	<b>123</b>	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmobleonorhoea 1, Zona 2, Stomatitis 2 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Furunkler 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyr-lægers Praxis ere i Ugen til den 5. December forekomne følgende nye Til-fælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes	1
Muk. Variolæ equinae.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	11
Katarrh. Bronchitis acuta.	15
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-lens humilis & farcimini.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	22
<b>Tilsammen:</b>	<b>68</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Til-fælde: Influenza hos Hesten 13, Diphtheritis hos Høns 4 (fra Landbohøjskolens 2 Kliniker).

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 5. December, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	3	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . . . .	4	-	4	-	1	-	-	1	9
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	1	1	7	2	9	1	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	2	1	1	2	4
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	<b>7</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>7</b>
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	2	1	1	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia . . . . .	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	4	3	-	-	-	-	-	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	1	-	-	1	2	2	1	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	4	5	4	5	9
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	2	-	-	1	-	2	-	3	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	1	-	2	2	1	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	9	1	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	-	2	2	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	35	11	6	5	22	27	30	24	106
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 5. December. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1 Februar 1880.	Døde.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	106	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	49	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	7

Y compris ca. 5000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderski. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderski. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvige Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
20	874	35	73	33	15	1	7	88	20	77	22	207	2	1	3	61

Af samtlige de i Ugen Døde vare **62** af Mandkjøn (sexe masculin), **44** af Kvindekjøn (sexe féminin), **104** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **26** ægtefødte (légitimes), **9** uægtefødte (illégitimes); **8** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **3** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 29. November til Tirsdag d. 5. Decbr. 1882.  
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.	
		Middell.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dognet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷2.7	÷2.7	÷2.7	÷2.7	÷4.3	30.	1.0	5	÷6.2	2.6	4.9	1.7	92
Toldboden . . . .	759.4	÷2.0	÷1.8	÷1.8	÷1.9	÷4.0	30.	1.6	5.	÷5.9	2.8	5.3	1.7	81.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.			
	Ragn. Sne. Hagl.	Taaqs.	Torden.		Frost.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	stille.	Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.
9.8	6	-	-	7	6	-	10	21	59	-	-	-	10	-	2.8	1.5	1.20

Anmærkning. Stærke sydøstlige Vinde, koldt Vejr med hyppige Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 25. Novbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmø.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamborg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Marseille.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	2	-	-	-	4	1	-	-	8
Mæslinger . . . . .	64	17	1	6	-	-	-	-	-	4	3	3	-	1	1	-	-	10	-	3	4	1	-	1	-	6	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	59	5	2	2	3	2	-	-	-	1	2	-	1	2	24	-	-	-	-	3	4	-	-	1	-	2	-	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	16	4	-	-	4	4	1	-	-	7	1	1	-	9	43	5	2	34	-	7	15	2	2	3	3	2	-	-
Kighoste . . . . .	21	11	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	3	6	3	-	3	-	5	-	-	-	1	2	5	-	-
Typhoid Feber . . . . .	30	23	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	6	3	-	79	-	1	-	2	4	-	12	1	-	-
Exanthem. Typhus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	16	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 14., 24., og 6., for Lissabon til 7. Oktbr., for New-York til 4., Buda-Pesth til 11., Amsterdam, Odessa og Alexandria til 18. og Paris til 23. Novbr., for Christiania til 2. December. Fra St. Petersborg og Malmø ingen Anmeldelser.

Den 9. December 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 49. Ugen fra Onsdag den 6. December, til Tirsdag den 12. December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (212) ere i Ugen til den 12. December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1100 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gaule Bys ældre Del.	Gaule Bys yngre Del.	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Tudlagt paa Høspitalerne	
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	45	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	20	24	-	-	45	10	2	4	4	4	5	3	4	-	2	2	5	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	4	2	-	-	6	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	6	14	4	-	24	3	1	1	-	2	3	3	2	3	1	4	-	1	-	-	11
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	2	3	-	5	10	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	4	1	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	6	26	12	-	-	44	6	5	2	1	12	2	3	-	1	1	3	8	-	-	-	1
Faarsyge. Angina parotidea . . . . .	-	3	11	2	1	17	3	1	1	-	9	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	4	7	8	4	23	4	-	1	3	1	1	1	1	2	3	-	1	6	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	2	4	2	8	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	22	23	9	10	24	88	12	11	4	5	8	4	11	3	2	4	13	11	-	-	-	-
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	1	4	9	13	28	5	4	-	-	3	1	-	3	1	2	5	4	-	-	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	68	107	72	75	95	417	59	33	15	15	49	28	32	32	21	22	38	62	11	-	-	9
Grippe. Influenza . . . . .	-	2	-	6	8	16	2	1	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	7	16	13	9	12	57	9	6	4	3	3	1	8	2	3	2	7	8	1	-	-	9
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	3	13	26	30	48	120	23	6	7	9	10	5	12	8	7	6	14	11	1	1	7	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	1	2	8	5	16	3	-	-	-	1	1	1	1	2	1	2	3	1	-	-	6
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	3	3	-	1	-	7	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	110	231	201	163	218	923	140	72	39	43	104	56	81	57	49	44	98	122	17	1	53	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	72	38	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	52	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	23	1	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	13	7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies . . . . .	-	1	2	6	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen	110	232	203	239	266	1100													20	4	145	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øjenbet. 2, Urticaria 2, Stomatitis 2, Carbunculus 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Furunkler 3 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr-lægers Praxis ere i Ugen til den 12. December forekomne følgende nye Til-fælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes	1
Mnk. Variolæ equinæ.	10
Brandbyld. Impetigo rodens.	4
Katarrh. Bronchitis acuta.	19
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	13
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	63
<b>Tilsammen:</b>	<b>132</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Til-fælde: Influenza hos Hesten 27.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 12. December, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & am-bulans . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Lederheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	1	1	6	6	-	4	8	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

**IV. Voldsomme Dødsårsager.** Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	1

**V. Dannelsesfeil.** Vitia innata (ialt) . . . . .

**VI. Lokale Organsygdomme.** Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	2	4	3	6
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	3	1	3	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1
Lungebetændelse. Pueumonia . . . . .	3	-	-	-	4	1	2	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	7	-	-	-	-	1	1	8
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	2	2	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	1	-	1	2	3	4
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Pleus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-

**VII. Sygdomme i de ydre Dele.** Morbi extern. partium (ialt) . . . . .

**VIII. Andre hyppige Dødsårsager.** Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	1	6	-	6
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	4	-	-	-	1	-	-	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	2	-	-	1	-	1	-	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	3	-	-	-	-	2	1	5

Tilsammen (Nombre total) . . . . .

**IX. Dødfødte.** Exanimis natus . . . . .

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>V. Dannelsesfeil.</b>									
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	2	4	3	3	6
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	3	1	3	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pueumonia . . . . .	3	-	-	-	4	1	2	3	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	7	-	-	-	-	1	1	-	8
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	1	-	1	2	3	-	4
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Pleus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b>									
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	1	6	-	6	6
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	4	-	-	-	1	-	1	-	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	2	-	-	1	-	1	-	2	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	3	-	-	-	-	2	1	1	5
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	36	6	3	8	25	22	22	33	100
<b>IX. Dødfødte.</b>									
Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 12. December. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, exol. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1 Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, exol. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	100	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

\*) Y compris ca. 3780 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høstitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigtræsneds Stiftelser aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
23	923	36	64	36	15	-	5	59	13	62	11	145	6	1	7	47

Af samtlige de i Ugen Døde vare **50** af Mandkjøn (sexe masculin), **50** af Kvindekjøn (sexe féminin), **97** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes), **13** uægte fødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** mellem 80—85; **3** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 6. December til Tirsdag d. 12. Decbr. 1882. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.	Mindst.	
Landbohøjskolen	-	÷1.7	÷1.0	÷1.8	÷1.5	÷2.3	11.	2.2	7	÷8.0	2.6	4.5	1.5	96.
Toldboden. . . .	755.6	÷1.4	÷0.9	÷1.2	÷1.2	÷2.6	11.	2.8	7.	÷7.5	2.8	4.7	1.2	84.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaq.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
6.2	3	2	-	4	1	-	-	55	16	12	12	5	-	-	2.1	0.5	0.93	

Anmærkning. De 3 første Dage meget kolde med stærke, østlige Vinde, de 4 sidste Dage normal Varme med sydlige Vinde, fugtigt og taaget Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte **Dødsfald** af fremherskende **epidemiske** Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 2. Decbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmø.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Marseille.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	(Calcutta, Bombay og Madras.)
Kopper . . . . .	5	-	4	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	6	5	-	-	2	-	-	4
Mæslinger . . . . .	76	14	-	2	-	3	-	-	3	2	1	2	-	5	1	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . .	52	11	-	2	1	4	1	-	23	-	-	-	4	21	-	-	2	-	-	3	5	1	10	-	-	-	8
Diphtheritis og Croup	18	1	-	1	-	4	3	1	44	9	2	1	-	3	47	9	4	32	-	6	13	4	6	1	-	-	32
Kighoste . . . . .	14	2	-	2	2	2	-	-	3	1	1	-	2	2	6	6	-	2	-	6	1	-	4	1	7	11	
Typhoid Feber . . . . .	35	18	4	-	1	3	-	-	24	2	-	-	-	-	5	-	2	73	-	4	-	3	4	1	12	13	
Exanthem. Typhus . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	1	9	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 14., 31., og 13 Oktober for Lissabon til 14. Oktbr., for New-York til 11., for Buda-Pesth til 18. Novbr., for Amsterdam, Rom, Odessa og Alexandria til 25. Novbr., Paris til 29. Novbr.

Den 16. December 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 50. Ugen fra Onsdag den 13. December, til Tirsdag den 19. December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (210) ere i Ugen til den 19. December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1110 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins \*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Fv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvæder	St. Anne Vester Kvæder	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Inlagt paa Høspitalerne	
	Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	17	15	-	1	34	1	3	-	2	9	4	1	5	-	3	4	2	-	-	-	
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	3	6	1	-	10	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	2	12	15	-	1	30	5	1	2	3	-	-	5	-	-	3	4	7	-	-	4	
Ondartet Halsysge. Diphtheritis . . . . .	-	-	3	5	3	11	-	-	-	1	1	-	5	-	-	2	2	1	-	-	4	
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	10	24	9	-	-	43	4	1	2	4	4	4	5	4	-	-	2	13	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	12	11	3	3	19	3	3	1	3	3	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	3	12	6	9	30	2	2	1	3	2	1	8	2	1	3	5	-	-	-	2	
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	4	1	2	7	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	-	1	-	-	3	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	26	19	5	12	29	91	15	7	5	11	9	2	17	5	1	4	4	11	-	-	-	
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	3	11	4	18	3	1	1	4	-	-	2	1	1	1	2	1	-	-	4	
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	54	111	81	83	96	425	53	39	19	19	46	23	32	29	22	28	33	75	4	3	10	
Grippe. Influenza . . . . .	1	4	3	1	1	10	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	4	11	7	13	7	42	5	3	2	6	1	2	2	2	-	2	11	3	3	-	9	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	12	36	28	50	126	23	11	7	10	14	4	8	6	5	9	12	14	2	1	3	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	1	2	12	16	31	7	2	3	4	4	2	1	1	1	1	-	4	-	-	8	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	-	1	-	2	2	5	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	98	224	214	177	224	937	121	77	43	61	104	45	98	57	35	58	78	147	9	4	48	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	66	32	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	44	
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	27	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	14	7	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies . . . . .	-	2	9	8	2	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilsammen . . . . .	99	226	223	296	266	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	134	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Urticaria 1, Stomatitis 2 og Rubicola 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 19. December forekomne følgende nye Til- fælde af (Cas des maladies épzizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes	1
Muk. Variolæ equinæ.	7
Brandtyld. Impetigo roçens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværte. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	44
<b>Tilsammen:</b>	<b>89</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Til- fælde: Influenza hos Hesten 53.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 19. December, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & am- bulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>17</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	2	6	2	-	6	4	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	1	4	2	-	-	-	-	-	7
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	1	4	2	4	3	7
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	3	-	-	-	1	-	1	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	-	1	-	2	-	-	1	1	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	2	1	1	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	2	-	-	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	2	1	-	1	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	-	-	2	-	-	-	1	1	2
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	3	-	1	-	1	-	1	1	5
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	3	-	-	-	3	4
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	33	17	7	7	26	21	23	31	113
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 19. December. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer. Tout le territoire, v compris rues, places etc.	Indbyggerantal efter Beregning. Population calculée.	Døde, excl. Dødfødte. Décès, excl. mort-nés.	Areal, incl. Gader etc. Tout le territoire etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880. Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Døde. Décès.	Areal, incl. Gader etc. Tout le territoire etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1 Februar 1880 Population d'après le recensement de 1 Février 1880	Døde. Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	113	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	58	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

\*) Y compris ca. 3780 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 50 Aar. — à l'âge de 1—5 et passés 50 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Ryans civile Hospitaller til sammen — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægteværede Par. Mariés.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
27	937	33	71	40	18	1	5	89	17	62	13	181	4	3	7	38

Af samtlige de i Ugen Døde vare **19** af Mandkøn (sexe masculin), **64** af Kvindkøn (sexe féminin), **110** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbys Kommuner (appartiennent aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **22** ægtefødte (légitimes), **7** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 13. December til Tirsdag d. 19. Decbr. 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Sterst.	Minst.
Landbohøjskolen		0.4	1.0	0.4	0.6	+0.3	15.	2.2	19.	-1.4	1.9	3.2	1.2	93
Toldboden . . .	766.4	0.4	1.1	0.8	0.8	-0.4	15	2.2	16.	-2.0	1.8	4.1	1.0	88.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
	1	2	-	4		0	2	2	31	50	10	-	-	-	5		1.9	1.7
0.5	1	2	-	4	0	2	2	31	50	10	-	-	-	5	1.9	1.7	1.01	

Anmærkning. Højt Barometer med normal Varme og friske østlige Vinde; fugtig Luft, dog ingen Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 9. Decbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Marseille.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper . . . . .	5	6	6	6	6	6	6	6	20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Mæslinger . . . . .	67	14	14	14	14	14	14	14	13	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber . . . . .	45	13	5	3	3	3	3	3	27	1	1	1	1	2	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup . . . . .	20	1	1	1	1	1	1	1	38	8	8	8	8	6	55	8	1	34	12	9	2	20	2	2	2	2	2	2
Kighoste . . . . .	24	10	2	2	1	1	1	1	5	1	1	1	1	2	7	3	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber . . . . .	37	19	3	1	1	1	1	1	33	3	3	3	3	1	9	1	62	6	1	1	1	2	15	6	6	6	6	
Exanthem. Typhus . . . . .														1	9	1	62	6	1	1	1	2	15	6	6	6	6	
Blodgang . . . . .														1	9	1	62	6	1	1	1	2	15	6	6	6	6	
Asiatisk Kolera . . . . .									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
																												304
																												20

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 14. og 21. Oktober og 7. November, for New-York til 18., Buda-Pesth til 25. Novbr., for Amsterdam, Odessa, Rom og Alexandria til 2. December, for Paris til 7., og Christiania og Malmö til 16. Decbr. For Lissabon til 21. Oktbr.

Den 23. December 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1882. N<sup>o</sup> 51. Ugen fra Onsdag den 20. December, til Tirsdag den 26. December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (203) ere i Ugen til den 26. December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 940 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	M. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkræveret	Østerbro	Blagstakvarteret	Nørrebro	Blagsønderkvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Tilslagt paa Hospitallerne
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	22	6	4	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	2	7	13	-	-	22	6	4	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	1	4	2	-	7	1	1	-	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	11	20	1	1	34	6	-	-	2	2	1	4	2	1	1	11	5	-	-	7
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	5	1	4	10	-	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-	2	-	-	5
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	5	16	13	-	-	34	-	3	-	7	7	1	5	3	-	1	3	1	2	-	2
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	4	9	1	3	17	5	2	-	4	2	2	2	-	-	1	3	1	2	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	-	8	-	1	6	15	3	2	1	-	1	1	-	-	-	1	3	3	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	17	11	4	16	33	81	8	10	5	3	13	8	7	7	2	4	2	12	-	-	6
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	8	18	26	3	1	-	-	6	1	1	3	2	2	5	1	-	1	4
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Bryscatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	46	70	54	53	85	308	26	33	19	16	36	18	24	27	17	14	24	51	3	-	4
Grippe. Influenza . . . . .	-	1	1	1	3	6	-	1	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	9	18	8	21	9	65	5	6	2	10	10	4	4	1	3	4	4	6	6	-	14
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	-	15	16	30	39	100	15	6	11	9	11	5	6	10	6	3	5	11	2	-	6
Acut Lederheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	4	9	3	16	3	2	-	-	1	1	1	1	-	1	3	1	2	-	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	80	163	152	144	211	750	81	72	41	50	99	47	57	57	34	34	60	104	13	1	57
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	65	28	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	37
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	19	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	8	5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	-	2	-	6	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	10	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Tilsammen . . . . .	80	165	152	257	250	904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	131	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Stomatitis 1, Tilfælde.

\* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 26. December forekomne følgende nye Til- fælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas	10
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes	-
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	5
Katarrh. Bronchitis acuta.	35
Langesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal- lens humidus & farcimim.	-
Hundsdyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	25
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	42
<b>Tilsammen:</b>	<b>126</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Til- fælde: Influenza hos Hesten 50.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 26. December, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Barselfeber. Febris puerperalis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia. . . . .	-	-	1	1	-	-	-	2	2
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . . . .	5	3	2	1	1	1	-	3	13
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindstot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	-	2	8	4	9	5	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	3	2	2	3	5
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	4	3	2	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	2	-	-	2	2	3	1	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	9	1	-	-	-	1	1	-	11
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	1	1	1	3	-	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	1	2	2	2	3	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	1	-	1	-	2
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	30	13	2	7	23	24	33	21	99
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 26. December. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000 *)	99	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	45	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	5

\*) Y compris ca. 3780 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefædre Par. Mariés.			
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0 - 1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0 - 1, 1 - 5 og over 60 Aar. à l'âge de 0 - 1, 1 - 5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5 - 60 Aar. à l'âge vigoureux de 5 - 60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fættigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drønge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.		
31	750	30	67	32	25		5	77	25	54	19	175	3		3	55

Af samtlige de i Ugen Døde vare **61** af Mandkøn (sexe masculin), **38** af Kvindekøn (sexe féminin), **94** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes), **9** nægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 20. December til Tirsdag d. 26. Decbr. 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	0.0	÷0.5	÷1.0	÷0.5	÷0.5	22.	2.4	26.	11.4	4.2	11.8	1.0	-
Toldboden. . . .	753.8	+0.8	+0.3	÷0.1	+0.2	÷0.6	22	3.6	26.	÷7.1	3.5	7.7	1.7	91.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
11.0	6	4	-	5	1.25	5	7	2	17	33	17	2	7	10	1.2	1.7	1.61	

Anmærkning. Temmeligt køligt Vejr med lavt Barometer, overvejende sydlige Vinde og en Del Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 18. Decbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	Göteborg.	Malmø.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Marseille.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	-	-	3	-	-	-	-	-	23	1	-	-	-	-	-	-	4	7	-	1	4	-	-	3	1	-	6
Mæslinger . . . . .	97	10	-	3	-	-	-	-	9	3	1	1	-	-	-	-	1	16	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	41	7	1	3	-	-	3	-	19	-	1	1	-	2	4	1	3	-	-	3	1	1	4	-	-	5	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	13	1	-	3	-	-	-	-	44	9	1	1	3	6	44	20	4	43	-	10	9	7	5	-	3	-	-
Kighoste . . . . .	27	6	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	4	4	-	1	2	6	-	-
Typhoid Feber . . . . .	21	19	3	1	1	-	-	-	26	2	2	-	2	-	2	-	-	-	5	5	3	3	2	10	-	-	-
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	32

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 28. og 27. Oktober og 14. November, for Lissabon til 28. Oktbr. for New-York til 25. Novbr., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 9. December og for Paris til 14. Decbr. Ingen Anmeldelser fra Stockholm.

Den 30. December 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,  
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES  
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meldt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

N<sup>o</sup> 52. Ugen fra Onsdag den 27. December 1882 til Tirsdag den 2. Januar 1883, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (210) ere i Ugen til den 2. Januar, af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1035 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Tidspunkt					Ialt Total.	Gamle Bye adre		Gamle Bye yngre	Bammelholm	St. Anne Øster Evtor	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdalskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitalsene
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Kd. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar		Del	Del														
Kopper. Variolæ . . . . .	2	13	23	-	-	38	5	8	4	-	5	2	5	1	2	1	1	4	-	-	-	2
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	-	5	3	-	-	9	1	3	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	4
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	12	14	-	2	28	6	12	-	-	3	2	2	1	3	5	3	3	-	-	-	7
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	1	6	5	13	1	2	1	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	7
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	4	24	15	1	1	44	4	3	2	1	5	-	10	5	1	5	2	6	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	1	3	16	5	1	26	7	3	3	2	5	1	2	2	2	1	1	1	-	-	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex . . . . .	1	4	7	5	10	27	6	1	-	2	1	1	1	2	4	-	6	2	-	1	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koterine og acut Diarrhoe. Cholerae et Catarrhus intest. acutus . . . . .	14	16	7	15	37	89	11	7	4	9	18	4	5	7	6	-	8	10	-	-	-	1
Ansigts og anden Vandroren. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	1	6	15	22	5	3	3	1	-	1	-	3	-	2	1	3	-	-	-	8
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	2	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	53	114	51	47	98	363	41	22	20	32	41	21	30	27	20	22	30	54	2	1	3	
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	7	12	8	12	4	43	5	2	3	3	6	2	4	6	-	1	5	4	2	-	-	5
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	1	10	25	34	53	123	22	16	7	8	13	7	13	12	4	3	5	11	2	-	-	4
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	11	7	18	4	3	-	1	3	-	1	1	-	-	1	1	3	-	-	6
Andre Farsoter. Alii morbi epidem. . . . .	1	2	1	4	1	9	2	-	1	-	-	2	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme . . . . .	84	218	173	149	238	862	123	76	48	61	104	42	75	69	43	41	62	105	10	3	51	
Gonorrhoe. Gonorrhœa . . . . .	-	-	-	66	34	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	54
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	25	2	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	12	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	-	1	-	10	5	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcohol. chron. . . . .	-	-	-	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen . . . . .	84	219	173	271	288	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3	143	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øibet. 3, Zona 1, Furunkler 1, Urticaria 3 og Stomatitis 1 Tilfælde.

\* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 2. Januar forekomne følgende nye Til- fælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyplus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	6
Rosen. Erysipelas	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstlet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes	1
Muk. Variolæ equinae.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	25
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farctum.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	56
<b>Tilsammen:</b>	<b>111</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Til- fælde: Influenza hos Hesten 50.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 2. Januar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ansigt- og anden Vandreosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	2	1	9	3	2	8	6	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	2	3	-	-	-	-	-	5
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	4	4	3	5	8
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabètes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	2	3	1	5	1	6
Mord og Drab. Homicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).</b>	12	-	-	-	-	-	-	-	12
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	5	1	1	2	1	2	2	3	12
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	1	-	1	9	3	7	11
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	1	-	2	2	1	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	2	-	-	1	-	-	1	-	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	-	1	1	-	2	1	2	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	60	16	10	18	20	29	32	35	153
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 2. Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandaresler.	Indbyggertal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggertal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggertal efter Folketælling 1 Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1 Février 1880	Décès.
21.45	7400	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	250000*)	153	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	65	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

\*) Y compris ca. 3780 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins	i Alderskl. 0 i Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	i Alderskl. 0 1, 1-5 og over 60 Aar. à l'âge de 0 1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livsstrøfede Aldersklasser 5-60 Aar. à l'âge vigoureux de 5-60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigræsenets Stiftelser aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
42	862	60	105	48	23	1	4	82	23	92	20	217	6	1	7	28

Af samtlige de i Ugen Døde vare **50** af Mandkjøn (sexe masculin), **73** af Kvindekjøn (sexe féminin), **149** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 0-1 Aar vare **4** ægtefødte (légitimes), **12** nægtefødte (illégitimes); **9** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **6** mellem 80-85; **1** mellem 85-90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er ndstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 27. Decbr. 1882 til Tirsdag d. 2. Jan. 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnnet.	Afriggelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Sterst.	Mindest.
Landbohøjskolen		1.7	1.7	0.4	1.3	+1.6	30.	6.4	27.	÷8.0	5.2	10.1	2.2	97.
Toldboden . . .	751.2	2.0	2.8	1.8	2.1	+2.1	29.	7.1	30.	÷3.2	4.9	9.6	2.7	90.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaq.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
21.6	6	5	-	4	12.50	2		2	5	10	31	26	19	5	2.0	3.3	2.43	

Anmærkning. Mildt Vejr med stærke Varmesvingninger, lavt Barometer, vestlige Vinde, fugtig og taaget Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 23. Decbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmø.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Marseille.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper . . . . .	3								28								4	9		3	6			2	1		7	
Mæslinger . . . . .	66	20		6		4	1		14	1	3	1		3			2	18										
Skarlagensfeber . . . . .	48	10	1	3		5	4		24		2	1					16	1		3	1	1						
Diphtheritis og Croup . . . . .	12	2	1	1	2				49	7	5	1	3		41	18	4	35		7	6	2	7	3	1			
Kighoste . . . . .	38	11	4	1	1	2			6					1	7	7	1	5		4	4				5		28	
Typhoid Feber . . . . .	26	31			2	3			29	7	7	1		2	5	1	2	34		3	1	7		2	15			
Exanthem. Typhus . . . . .																				2								
Blodgang . . . . .																												
Asiatisk Kolera . . . . .															1	1		1							11			255
																												79

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 11., 21. og 3. November, for Rom og New-York til 2. December, for Buda-Pesth, Amsterdam, og Odessa til 16, for Paris og Alexandria til 21. December.

Den 6. Januar 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

William Miller

Bogbinder

1. j. ai l. & st. banisesiræ 75.