

STRADIFOND®

La solution assainissement
pour tous les chantiers
de vos clients



STRADIFOND®
les fonds de regards changent d'ère.
www.stradal-vrd.fr

STRADAL

STRADIFOND®

L'UNIQUE OFFRE DE FONDS HYDRAULIQUES MONOBLOCS DN1000 EN DÉMOULAGE DIFFÉRÉ AVEC NIVEAUX À BULLE INTÉGRÉS

Fabriqués en France

Un savoir-faire français et une production localisée à 100% en France.




4 sites de production spécialistes

Fontenay-sur-Loing (45), Kilstett (67), Châteauneuf-du-Rhône (26), Arthon-en-Retz (44) et plusieurs autres sites de production en France.

TECHNOLOGIE PERFECT

Un investissement sans cesse optimisé pour une haute qualité de fabrication.



Une mise en œuvre facilitée



Des fonds qui répondent aux normes les plus exigeantes et même au delà.

Des produits fiables et résistants





Une étanchéité garantie



Une traçabilité produit renforcée

LA PALETTE ANGULAIRE NATIONALE EN STOCK ! Selon DN et matériaux



STRADAL

nos forces à votre service

UN MAILLAGE GÉOGRAPHIQUE DE PROXIMITÉ

- > 6 agences commerciales régionales,
- > Plus de 30 commerciaux sur le terrain et à votre écoute,
- > Des bureaux d'études au niveau national et régional.

UN GÉNÉRALISTE AU SAVOIR-FAIRE DE SPÉCIALISTE

- > Un savoir-faire en préfabrication sur l'ensemble des produits VRD,
- > 6 marchés d'expertise : Réseaux d'Assainissement, Collecte des Eaux, Traitement des Eaux, Energie Réseaux Secs, Aménagements Urbains, Génie-Civil Routier et de Transport,
- > Des spécialistes sur chaque marché du VRD,
- > Maîtrise des solutions proposées justifiées par nos bureaux d'études,
- > Plus de 60 ans d'expertise garantie par un label, Duverdiér Solutions.



24 h de séchage pour les fonds en démoulage différé Stradifond.



Ligne de finition et de contrôles des fonds Stradifond.



Boîtes de branchement multi-usages Réséo®.



Chambres Telecom Stradeasy avec masques précassables.



Fonds hydrauliques Stradifond DN1000 prêts-à-poser.

L'ASSAINISSEMENT AU CŒUR DE NOTRE ACTIVITÉ

- > 11 sites de production en assainissement dont 4 sites spécialisés en regards de visite et accessoires,
- > Une offre unique en France de fonds hydrauliques DN1000 en démoulage différé avec niveau à bulle intégré : **STRADIFOND®**
- > Des sites de production équipés de la Technologie Perfect sur leur outil industriel.

STRADIFOND®

100 % de l'offre standard disponible sur stock

UNE MISE EN STOCK MASSIVE POUR UNE DEMANDE SANS DÉLAI DE FABRICATION

- > Plus de 2000 fonds de regards hydrauliques monoblocs standards en stock,
- > Du DN150 au DN300 selon matériaux de branchements standards,
- > Matériaux de branchement : PVC CR8, PVC CR16, Fonte Integral®, Fonte TAG32, Grès Normal, Béton selon DN,
- > Livraison en 2 jours ouvrés dans toute la France par camion complet.

La gamme en stock selon DN et matériaux de branchement 1 entrée/1 sortie de même Ø et même nature de matériaux

FONDS HYDRAULIQUES DN1000 STRADIFOND

PVC CR8 160

Désignation	Réf. Article	Poids moyen* Kg U/V
90° Hu 450	10511096	920
110° Hu 450	10511081	920
125° Hu 450	10511084	920
135° Hu 450	10511086	920
145° Hu 450	10511088	920
155° Hu 450	10511090	920
170° Hu 450	10511093	920
180° Hu 450	10511095	920
1S Hu 450	10511098	920
90G 180° 90D Hu 450	10511100	838
135G 180° 135D Hu 450	10511099	845

PVCI CR8 200 (avec joint intégré)

Désignation	Réf. Article	Poids moyen* Kg U/V
90° Hu 500	140160	870
110° Hu 500	140156	870
125° Hu 500	140153	870
135° Hu 500	140151	870
145° Hu 500	105111177	870
155° Hu 500	140147	870
170° Hu 500	140144	870
180° Hu 500	10511288	870

PVC CR8 315

Désignation	Réf. Article	Poids moyen* Kg U/V
90° Hu 600	10511600	1300
110° Hu 600	10511585	1290
125° Hu 600	10511588	1290
135° Hu 600	10511590	1290
155° Hu 600	10511594	1290
170° Hu 600	10511597	1290
180° Hu 600	10511599	1290
1S Hu 600	10511602	1300

PVC CR8 / CR16 200

Désignation	Réf. Article PVC CR8	Réf. Article PVC CR16	Poids moyen* Kg U/V
90° Hu 500	10511274	10511254	970
110° Hu 500	10511259	10511239	970
125° Hu 500	10511262	10511242	970
135° Hu 500	10511264	10511244	970
145° Hu 500	10511266	10511246	970
155° Hu 500	10511268	10511248	970
170° Hu 500	10511271	10511251	970
180° Hu 500	10511273	10511253	970
1S Hu 500 Borgne	10511276	10511256	970
90G 180° Hu 500	105111149		950
90D 180° Hu 500	105111150		950
90G 180° 90D Hu 500	10511278		870
135G 180° 135D Hu 500	10511277		870

PVC CR8 250

Désignation	Réf. Article	Poids moyen* Kg U/V
90° Hu 550	10511393	1150
110° Hu 550	10511378	1140
125° Hu 550	10511381	1140
135° Hu 550	10511383	1140
155° Hu 550	10511387	1140
170° Hu 550	10511390	1140
180° Hu 550	10511392	1140
1S Hu 550	10511395	1140

GRES NORMAL 200

Désignation	Réf. Article	Poids moyen* Kg U/V
90° Hu 500	10511190	980
110° Hu 500	10511175	980
125° Hu 500	10511178	980
135° Hu 500	10511180	980
145° Hu 500	10511182	980
155° Hu 500	10511184	980
170° Hu 500	10511187	980
180° Hu 500	10511189	980
1S Hu 500	10511192	980

*Selon site de fabrication

FONTE INTEGRAL® 200

Désignation	Réf. Article	Poids moyen* Kg U/V
90° Hu 500	10511154	970
110° Hu 500	10511139	970
125° Hu 500	10511142	970
135° Hu 500	10511144	970
145° Hu 500	10511146	970
155° Hu 500	10511148	970
170° Hu 500	10511151	970
180° Hu 500	10511153	970
1S Hu 500	10511156	970

FONTE TAG32 200

Désignation	Réf. Article	Poids moyen* Kg U/V
90° Hu 500	10511134	936
110° Hu 500	10511119	970
125° Hu 500	10511122	970
135° Hu 500	10511124	970
145° Hu 500	10511126	970
155° Hu 500	10511128	970
170° Hu 500	10511131	970
180° Hu 500	10511133	970
1S Hu 500	10511136	970

FONTE INTEGRAL® 250

Désignation	Réf. Article	Poids moyen* Kg U/V
90° Hu 550	10511333	1157
110° Hu 550	10511318	1148
125° Hu 550	10511321	1145
135° Hu 550	10511323	1144
155° Hu 550	10511327	1143
170° Hu 550	10511330	1142
180° Hu 550	10511332	1142
1S Hu 550	10511335	1142

FONTE TAG32 300

Désignation	Réf. Article	Poids moyen* Kg U/V
90° Hu 600	10511483	1136
110° Hu 600	10511468	1136
125° Hu 600	10511471	1136
135° Hu 600	10511473	1136
155° Hu 600	10511477	1136
170° Hu 600	10511480	1136
180° Hu 600	10511483	1136
1S Hu 600	10511484	1136

BÉTON STRADAL 300

Désignation	Réf. Article	Poids moyen* Kg U/V
90° Hu 600	10511453	1280
110° Hu 600	10511438	1280
125° Hu 600	10511441	1280
135° Hu 600	10511443	1280
155° Hu 600	10511447	1280
170° Hu 600	10511450	1280
180° Hu 600	10511452	1280
1S Hu 600	10511455	1280

Le fond MULTI

pour tous vos imprévus !

Idéal pour vous dépanner sur les chantiers, les fonds hydrauliques MULTI avec 5E / 1S s'adaptent à toutes les situations. Multi-entrées et multi-matériaux, les fonds MULTI vous permettent de faire face aux contraintes de temps et aux imprévus sur les chantiers.

- > Fond hydraulique Stradifond MULTI DN1000, 
- > Fabrication en béton auto-plaçant et démoulage différé,
- > 5 entrées / 1 sortie (Angles 90° - 135° - 180° Gauche et Droit),
- > DN de passage 200 ou 300
- > Amorces de banquette pour un meilleur écoulement des flux,
- > Matériaux de branchement PVC ou Fonte,
- > Réservations avec masques en béton à casser (sans polystyrène),
- > Étanchéité entre éléments par joint prélubrifié ou plastomère.

PVC CR8 / CR16 200 - FONTE 200

Désignation	Réf. Article	Poids moyen* Kg U/V
MULTI 5 entrées / 1 sortie	10510545	670

PVC CR8 300 - FONTE 300

Désignation	Réf. Article	Poids moyen* Kg U/V
MULTI 5 entrées / 1 sortie	10510558	600



STRADIFOND®

Une offre conçue pour être facile à poser.

RENTABILITÉ CHANTIER AMÉLIORÉE

> Fonds monoblocs livrés prêts à poser

RAPIDE À POSER

> Angles pour toutes les configurations de réseaux

FACILE À POSER

> Unique sur le marché français :  niveaux à bulle intégrés pour aide à la pose

MANUTENTION SIMPLIFIÉE

> Ancres pour mains de levage 2.5t

COMPACTAGE FACILE ET RAPIDE

> Robustesse du béton

Agences commerciales

Région Ile-de-France – Centre

Route de Flins
Zone Industrielle de l'Erable
78410 Bouafle
Tél. : 01 30 90 01 03
Fax : 01 30 90 33 11
agencevrd.idfcentre@stradal.fr

Région Nord-Normandie

201, route de Wervicq
BP68 - 59560 Comines
Tél. : 03 20 63 12 51
Fax : 03.20.39.91.44
agencevrd.nordnormandie@stradal.fr

Région Est

8, rue de la Gravière
67840 Kistett
Tél. : 03 90 29 20 50
Fax : 03 90 29 20 51
agencevrd.est@stradal.fr

Région Grand Ouest

Lieu-dit La Feuillardais
Usine les Terres Rouges
Arthon-en-Retz
Tél. : 02 40 64 07 23
Fax : 02 40 64 07 32
agencevrd.grandouest@stradal.fr

Région Sud-Est

Zone Industrielle Sud
26780 Châteauneuf-du-Rhône
Tél. : 04 75 90 75 11
Fax : 04 75 90 82 84
agencevrd.sud-est@stradal.fr

 STRADAL

www.stradal-vrd.fr

CS 98318 - 95803 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 55 55 - Fax : 01 34 25 55 85

