

ROCAST

OFERTĂ
SPECIALĂ



ROCAST MAX GIURGIU

Organe de asamblare
Sisteme de fixare
Unelte și scule

2016

ROCAST MAX GIURGIU

Începând cu 1 decembrie 2015, firma **ROCAST** a absorbit firma **ROENGEL**.

Programul **ROENGEL** continuă, devenind programul **ROCAST MAX GIURGIU**

Programul **ROCAST MAX GIURGIU** constă în livrarea de produse în regim en-gros: **cantități mai mari - prețuri mai mici** și vă oferă: organe de asamblare, sisteme de fixare, unelte și scule.

Începând cu anul 2016 gama produselor incluse în programul **ROCAST MAX GIURGIU** a fost extinsă față de vechiul program **ROENGEL** cu noi produse de organe de asamblare și sisteme de fixare și include o gamă bogată de unelte și scule.

IMPORTANT:

Transportul este inclus în preț.

Comandă minimă pentru programul **ROCAST MAX GIURGIU** este de 1000 de lei (fără TVA).

Comenzile vor fi multiplu ale ambalărilor specificate.

Prețurile sunt exprimate în Euro și **informativ în lei**, calculate la un curs de 4.45 Lei/Euro.

Prețurile în lei se actualizează zilnic în funcție de cursul oficial BNR de la data livrării.

Pentru livrări de peste 2000 lei (fără TVA) se poate accesa lista de preț "**OFERTĂ SPECIALĂ MAX**" în care veți găsi probabil cele mai bune prețuri din România.

Suplimentar se mai acordă următoarele discounturi:

3% pentru plata în avans.

5% pentru livrare direct din Giurgiu.
























































Prețurile din catalog pot suferi modificări.

Aceste modificări vor fi operate periodic și prezentate pe www.rocast.ro

























































Organe de asamblare / Fasteners

DIN		Pag.	DIN		Pag.
7		1	912		8
84		1	912		8
85		1	912		9
93		1	913		9
94		1-2	914		10
125		2	917		10
125		2	929		10
127		2	931		10-11
315		2	931		11
316		3	931		12
433		3	933		12-13
434		3	-		13
435		3	933		13-14
436		3	933		14
439		3	934		14
440		3	934		14
463		3	934		14
471		3-4	935		14
472		4	963		14-15
557		4	964		15
571		4-5	965		15
580		5	966		15
582		5	975		16
601		5	975		16
603		6	975		16
660		6-7	975		16
741		7	975		16
912		7-8	975		16























Organe de asamblare

DIN		Pag.	DIN		Pag.	
975		Tije filetate 2M, otel zincat, gr. 8.8	16	7504	 Surub autoforant cu cap HEX, forma "K", otel zincat / vopsit	20-21
975		Tije filetate 3M, otel zincat, gr. 4.6	16	7504	 Surub autoforant cu cap bombat, forma "N", otel zincat / vopsit	21-22
975		Tija filetata 3M, otel, gr. 8.8	16	7504	 Surub autoforant cu cap inecat, forma "P", otel zincat	22
976		Tije filetate, otel zincat, gr. 4.6	16-17	7504	 Surub autoforant cu cap HEX si capacitate mare de gaurire, otel zincat	22
985		Piulita HEX cu autoblocare, otel zincat, gr. 6	17	-	 Piulita "Rampa Muffen", otel	22
985		Piulita HEX de inalta rezistenta cu autoblocare, otel zincat, gr. 10	17	7979	 Stift cilindric cu filet interior, forma "D", otel	22
1052		Saiba pentru lemn, serie mare, otel zincat	17	7981	 Surub cu cap bombat pentru tabla, otel zincat	22-23
1480		Piulita intinzatoare forjata, otel zincat	17	7982	 Surub cu cap inecat pentru tabla, otel zincat	23
1480		Intinzator ochi - ochi, otel zincat	17	7983	 Surub cu cap semiinecat pentru tabla, otel zincat	23
1480		Intinzator ochi - carlig, otel zincat	17	7985	 Surub cu cap bombat si locas cruciform, otel zincat, gr. 4.8	23
1480		Intinzator prezon - prezon, otel zincat	17	7991	 Surub cu cap inecat si locas Inbus, otel zincat, gr. 8.8	24
1481		Stift elastic - serie grea, otel	17-18	7991	 Surub cu cap inecat si locas Inbus, otel, gr. 10.9	24
1587		Piulita infundata inalta, otel zincat, gr. 6	18	9021	 Saiba plata - serie mare 3d, otel zincat	24
6334		Piulita de cuplare, otel zincat	18	-	 Piulita de sudare ambutisata, amprenta exterioara, otel	25
-		Piulita cilindrica de cuplare, otel zincat	19	-	 Piulita de sudare ambutisata, amprenta interioara, otel	25
6340		Saiba plata - serie grea, otel	19	-	 Surub ornamental, otel zincat galben	25
6797		Saiba elastica cu dinti interiori, forma "I", otel zincat	19	-	 Ochi filetat fara saibe si piulite, otel zincat	25
6797		Saiba elastica cu dinti exteriori, forma "A", otel zincat	19	-	 Carlig filetat fara saibe si piulite, otel zincat	25
6798		Saiba elastica cu crestaturi interioare, forma "I", otel zincat	19	-	 Saiba pentru caroserii, otel zincat	25
6798		Saiba elastica cu crestaturi exterioare, forma "A", otel zincat	19	-	 Surub "E-JET" pentru lemn, otel zincat galben	25
6799		Siguranta pentru arbori, otel	19	-	 Rozeta din tabla stantata, otel nichelat	26
6914		Surub cu cap hexagonal "IP" de inalta rezistenta, otel zincat, gr. 10.9	19	-	 Surub PAL total filetat, cu cap inecat, otel zincat galben	26
6914		Surub cu cap hexagonal "IP" de inalta rezistenta, otel, gr. 10.9	20	-	 Surub PAL total filetat, cu cap inecat, otel zincat alb	26
6915		Piulita HEX "IP" de inalta rezistenta, cu pretensionare, otel zincat, gr. 10	20	-	 Surub PAL partial filetat, cu cap inecat, otel zincat galben	26
6915		Piulita HEX "IP" de inalta rezistenta, cu pretensionare, otel, gr. 10	20	-	 Surub PAL partial filetat, cu cap inecat, otel zincat alb	26-27
6916		Saiba plata "IP" de inalta rezistenta, otel zincat	20	-	 Surub PAL cu cap semibombat, otel zincat galben	27
6921		Surub cu cap HEX si flansa, otel zincat, gr. 8.8	20	-	 Surub PAL cu cap semibombat, otel nichelat	27
6923		Piulita hexagonala cu flansa, otel zincat, gr. 8	20	-	 Surub cu cap plat, pentru lemn, otel zincat	27

Organe de asamblare

DIN		Pag.	DIN		Pag.		
-		Prezon pentru lemn, oțel zincat	27	-		Surub cu filet M6, cap cilindric, locas Inbus SW 4, oțel zincat	30
-		Prezon pentru lemn, filet redus, oțel zincat	27	-		Surub cu filet M6, cap bombat, locas Inbus SW 4, oțel zincat	30
-		Surub pentru gips-carton, filet cu pas fin, tratat termic, oțel fosfatat	27-28	-		Surub cu filet M8, cap bombat, locas Inbus SW 4, oțel zincat	30
-		Surub pentru gips-carton, filet cu pas mare, tratat termic, oțel fosfatat	28	-		Piulita butuc, orificiu cu filet M6, oțel zincat	30
-		Surub pentru gips-carton, dublu filet, tratat termic, oțel fosfatat	28	-		Piulita manson forjată la rece, cap bombat cu locas Inbus SW 5, oțel zincat	30
-		Surub autoforant pentru gips-carton, oțel fosfatat	28	-		Piulita manson forjată la rece, cap bombat cu locas Inbus SW 5, oțel nichelat	30
-		Surub autofiletant cu cap special "plat-saiba", oțel zincat	28	-		Piulita conector "cap bombat cu saiba", oțel zincat	30
-		Surub autoforant pentru ferestre, oțel zincat	28	-		Piulita conector cap bombat, oțel zincat	30
-		Surub pentru ferestre, filet Hi-Lo, PVC 10, oțel zincat alb	28	-		Piulita conector cu cap plat, zamac zincat	30
-		Surub pentru ferestre, filet Hi-Lo, PVC 10, oțel zincat galben	28	-		Conector asamblat pentru bancuri de lucru, pentru Ø35 mm, cu piesa pentru montaj, oțel zincat la cald	31
-		Surub pentru ferestre, PVC 20, oțel zincat galben	28	-		Surub M4 cu cap bombat, locas cruciform, combi Z, oțel zincat	31
-		Surub pentru ferestre PVC 20, oțel zincat alb	28	-		Surub M6 cap bombat, oțel zincat	31
-		Surub pentru beton, cap tesit, oțel zincat galben	28	-		Piulita cu gheara, oțel	31
-		Surub pentru beton, cap tesit, oțel zincat alb	28	-		Piulita de insertie cu soclu hexagonal, oțel	31
-		Surub pentru beton, cap cilindric, oțel zincat galben	29	-		Piulita de insertie tip "D", oțel zincat	31
-		Surub pentru beton, cap cilindric, oțel zincat alb	29	-		Cheie Inbus pentru mobila, oțel zincat	31
-		Surub de imbinare UNITA, cap ingropat, locas Pozidrive cu orificiu pentru capac, oțel zincat	29	-		Suport de raft, Duplo, 5/5 x 16, oțel	31
-		Holz-surub de cuplare cu cap tesit, locas HEX, oțel zincat	29	-		Mini-suport de raft cu un stift Ø5 mm, zamac nichelat	31
-		Surub de imbinare UNITA, cap bombat, locas Inbus SW4 cu orificiu pentru capac, oțel zincat	29	-		Capacele din plastic Ø 12 mm, cu picior cilindric, plastic colorat	31
-		Surub de imbinare UNITA, cap bombat, locas Inbus SW4, oțel zincat	29	-		Capacele din plastic Ø 15 mm, cu picior cilindric, plastic colorat	31
-		Euro-surub cap ingropat Ø7 mm, locas Z, filet rar (pentru sine glisante), oțel zincat	29	-		Capacele din plastic Ø8 mm pentru suruburi Pozidrive Pz1, plastic colorat	32
-		Euro-surub cap ingropat Ø7.7 mm, locas Z, filet dublu, oțel zincat	29	-		Capacele din plastic Ø12 mm pentru suruburi Pozidrive Pz2, plastic colorat	32
-		Euro-surub cap ingropat Ø7.7 mm, locas Z, filet rar, oțel zincat	29	-		Capacele din plastic Ø13 mm pentru suruburi Pozidrive Pz3, plastic colorat	32
-		Euro-surub cap bombat Ø9 mm, locas Z, filet dublu, oțel zincat	29	-		Capacele din plastic Ø12 mm pentru suruburi Torx T10, plastic colorat	32
-		Euro-surub cap bombat Ø9 mm, locas Z, filet dublu, oțel nichelat	29	-		Capacele din plastic Ø12 mm pentru suruburi Torx T15, plastic colorat	32
-		Euro-surub cap bombat Ø9 mm, Pozidrive, filet rar, oțel zincat	29	-		Capacele din plastic Ø12 mm pentru suruburi Torx T20, plastic colorat	32
-		Euro-surub cap bombat Ø9 mm, Pozidrive, filet rar, oțel nichelat	30	-		Capacele din plastic Ø13.5 mm pentru suruburi Torx T25, plastic colorat	32
-		Bolt filetat M6 cu cap slot semirotond, fara saibe si piulite, oțel zincat, gr. 4.6	30	-		Capacele din plastic Ø16 mm pentru suruburi Torx T30, plastic colorat	32





























Organe de asamblare

DIN		Pag.	DIN		Pag.
-		32	-		35
-		32	125		35
-		33	933		35
-		33	934		35
-		33	975		35
-		34	-		35
-		34	-		35
-		34	-		36
-		34	-		36
-		34	-		36
-		35	-		36



















































Sisteme de fixare

	Pag.
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

Sisteme de fixare / Fixing systems


	Pag.		Pag.
	39		44
	39		44
	39		44
	40		44
	40		44
	40		45
	40		45
	40		45
	40-41		45
	40-41		45-46
	41		46
	41		46
	41		46
	41		47
	41		47
	42		47
	42		47
	42		48
	42		48
	42-43		48
	43		48
	43		48
	43		48
	43		48
	43		48
	43		48
	44		

Unelte si scule

		Pag.			Pag.
	Burghie elicoidale	49-52		Bits si truse de bits	70-71
	Tarozii	53-54		Clesti profesionale	71-74
	Filiere	55		Chei si seturi de chei	75-76
	Suporți pentru tarozii; DIN 1814	55		Truse combinate	77-78
	Cutite de strung	55-56		Ciocane	78
	Mandrine	56		Foarfeci	78-79
	Spray-uri tehnice	56-57		Cuttere	79
	Siliconi	57-58		Dalti, punctatoare, extractoare de splinturi	79
	Adezivi	58		Pensule	80
	Spume poliuretanic	58-59		Seturi de garnituri inelare Seturi de inele de siguranta	81
	Burghie pentru beton	59-60		Masini de gaurit Masini de gaurit cu acumulator	82
	Dalti pentru ciocane electrice	60		Ciocane rotopercutoare	82-83
	Discuri pentru debitare	60-62		Masina de gaurit cu percutie	83
	Discuri abrazive pentru finisare	62		Polizoare unghiulare	83
	Perii disc, perii cupa, perii conice	63		Suflanta cu aer cald	84
	Perii manuale	64		Fierastrau pendular	84
	Abrazive pe suport	64		Aspirator cu curatare manuala	84
	Pile si seturi de pile	65		Girafa clasica	84
	Panze pentru fierastrau electrice	65		Lavete	85
	Panze pentru fierastrau manuale	66		Manusi	85-86
	Sublere	66		Echipament de protectie	87
	Lere	66		Derulatoare	88
	Ruleta "two COMP"	67		Scule pentru aer comprimat	88-89
	Nivela "Eurostar"	67		Conectori inelari izolati Pini terminali	90
	Surubelnite si seturi de surubelnite	67-68		Electrozi	90

Surub fluture, otel zincat


DIN 316



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 4 x 15	100	29.19	6.56	03160415SM
M 5 x 10	50	27.99	6.29	03160510SM
M 5 x 20	50	36.76	8.26	03160520SM
M 5 x 30	50	37.16	8.35	03160530SM
M 5 x 35	50	47.04	10.57	03160535SM
M 5 x 40	50	47.79	10.74	03160540SM
M 6 x 20	50	37.16	8.35	03160620SM
M 8 x 12	50	63.23	14.21	03160812SM
M 8 x 45	50	81.08	18.22	03160845SM

Saiba patrata pentru lemn, otel zincat


DIN 436



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
11.0	100	21.00	4.72	04360115SM
13.5	100	24.56	5.52	04360135SM
17.5	50	72.85	16.37	04360175SM
22.0	50	131.28	29.50	04360225SM

Piulita hexagonala joasa, forma "B", otel zincat, gr. 4


DIN 439



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 5	250	1.29	0.29	043945SM
M 6	250	1.42	0.32	043946SM
M 8	250	4.41	0.99	043948SM
M 10	100	9.57	2.15	04394105SM
M 12	100	14.28	3.21	04394125SM
M 16	50	28.04	6.30	04394165SM

Saiba plata redusa, otel zincat


DIN 433



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
3.2	100	0.76	0.17	0433032SM
4.3	100	0.98	0.22	0433043SM
5.3	100	2.54	0.57	0433053SM
6.4	100	1.25	0.28	0433064SM
8.4	100	2.05	0.46	0433084SM
10.5	50	2.80	0.63	04330105SM
13.0	50	3.92	0.88	0433013SM
17.0	50	9.08	2.04	0433017SM
19.0	50	10.81	2.43	0433019SM
21.0	50	17.22	3.87	0433021SM

Saiba plata, serie foarte mare, forma "R", otel zincat


DIN 440



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
5.5	50	3.25	0.73	0440055SM
6.6	100	5.43	1.22	0440066SM
9.0	100	12.82	2.88	044009SM
11.0	100	16.78	3.77	04400115SM
13.5	25	35.20	7.91	04400135SM
17.5	10	76.76	17.25	04400175SM
22.0	10	146.18	32.85	04400225SM
24.0	10	222.50	50.00	04400245SM
26.0	10	235.72	52.97	04400265SM
30.0	10	556.47	125.05	04400305SM
33.0	10	621.80	139.73	04400335SM
36.0	10	622.96	139.99	04400365SM
42.0	10	2229.76	501.07	04400425SM

Saiba pentru profil "U", otel zincat la cald


DIN 434



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
9.0	50	30.66	6.89	043409SM
11.0	50	26.57	5.97	0434011SM
14.0	25	40.72	9.15	04340145SM
18.0	25	63.37	14.24	04340185SM
22.0	10	111.34	25.02	04340225SM
24.0	10	256.77	57.70	04340245SM
26.0	10	363.70	81.73	04340265SM

Saiba de siguranta cu doua limbi, otel

DIN 463




Produs cu stoc limitat

mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
4.3	1000	14.77	3.32	0463043SM
5.3	1000	15.62	3.51	0463053SM
6.4	1000	17.49	3.93	0463064SM
8.4	1000	23.59	5.30	0463084SM
10.5	500	27.77	6.24	04630105SM
13.0	500	32.40	7.28	0463013SM
15.0	200	32.40	7.28	0463015SM
17.0	200	40.58	9.12	04630175SM
21.0	200	40.58	9.12	04630215SM
25.0	100	65.42	14.70	04630255SM

Saiba pentru profil "I", otel zincat la cald


DIN 435



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
9.0	50	33.95	7.63	043509SM
11.0	50	29.28	6.58	0435011SM
14.0	25	51.13	11.49	04350145SM
18.0	25	82.77	18.60	04350185SM
22.0	10	150.01	33.71	04350225SM
24.0	10	303.53	68.21	04350245SM

Inel de siguranta pentru arbori, otel fosfatat

DIN 471



Produs cu stoc limitat.

mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
D 3	100	2.00	0.45	047103SM
D 4	100	2.94	0.66	047104SM
D 5	50	2.94	0.66	047105SM
D 8	25	3.47	0.78	047108SM
D 16	25	8.68	1.95	04710165SM
D 21	25	13.22	2.97	04710215SM

Tije filetate 1M, otel zincat, gr. 4.6

DIN 975



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 4	100	88.33	19.85	0975041SM
M 5	100	88.96	19.99	0975051SM
M 6	100	97.14	21.83	0975061SM
M 8	50	136.93	30.77	0975081SM
M 10	30	225.88	50.76	09750101SM
M 12	30	311.19	69.93	09750121SM
M 14	10	436.55	98.10	09750141SM
M 16	20	579.39	130.20	09750161SM
M 18	10	1143.87	257.05	09750181SM
M 20	10	1144.58	257.21	09750201SM
M 22	10	1149.12	258.23	09750221SM
M 24	10	1441.09	323.84	09750241SM
M 27	10	1889.69	424.65	09750271SM
M 30	3	2505.53	563.04	09750301SM
M 36	2	3502.02	786.97	09750361SM
M 39	2	4776.72	1073.42	09750391SM
M 42	2	6315.80	1419.28	09750421SM
M 45	2	6349.44	1426.84	09750451SM
M 48	2	7549.02	1696.41	09750481SM
M 52	2	10072.84	2263.56	09750521SM
M 56	2	10150.27	2280.96	09750561SM

Tije filetate 1M, otel, gr. 4.6

DIN 975



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 4	100	85.26	19.16	0975141SM
M 5	100	86.29	19.39	0975151SM
M 6	100	94.25	21.18	0975161SM
M 8	50	147.70	33.19	0975181SM
M 10	25	249.29	56.02	09751101SM
M 12	20	370.15	83.18	09751121SM
M 14	10	517.85	116.37	09751141SM
M 16	10	562.04	126.30	09751161SM
M 18	10	1109.52	249.33	09751181SM
M 20	10	1110.23	249.49	09751201SM
M 24	10	1580.20	355.10	09751241SM
M 27	10	2032.18	456.67	09751271SM
M 30	3	2430.37	546.15	09751301SM
M 36	2	3397.00	763.37	09751361SM
M 48	2	8788.88	1975.03	09751481SM

Tije filetate 1M, otel zincat, gr. 8.8

DIN 975



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6	100	157.04	35.29	0975661SM
M 8	50	256.32	57.60	0975681SM
M 10	50	394.31	88.61	09756101SM
M 12	20	549.89	123.57	09756121SM
M 16	10	1105.07	248.33	09756161SM
M 20	10	1550.07	348.33	09756201SM
M 24	10	2417.02	543.15	09756241SM

Tije filetate 1M, otel, gr. 8.8

DIN 975



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6	100	142.76	32.08	0975861SM
M 8	50	233.00	52.36	0975881SM
M 10	50	362.36	81.43	09758101SM
M 12	20	499.91	112.34	09758121SM
M 14	10	688.59	154.74	09758141SM
M 16	10	1004.59	225.75	09758161SM
M 18	10	1152.33	258.95	09758181SM
M 20	10	1409.14	316.66	09758201SM
M 22	10	1741.46	391.34	09758221SM
M 24	10	2197.32	493.78	09758241SM
M 27	10	3206.00	720.45	09758271SM
M 30	2	3491.38	784.58	09758301SM
M 33	2	4289.84	964.01	09758331SM
M 36	2	4837.06	1086.98	09758361SM
M 42	2	7890.16	1773.07	09758421SM
M 48	2	10250.80	2303.55	09758481SM

Tije filetate 1M, otel, gr. 10.9

DIN 975



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 8	50	240.97	54.15	0975981SM
M 10	50	385.68	86.67	09759101SM
M 12	20	551.44	123.92	09759121SM
M 16	10	1120.15	251.72	09759161SM
M 20	5	1752.81	393.89	09759201SM

Tije filetate 2M, otel zincat, gr. 4.6

DIN 975



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6	50	213.69	48.02	0975062SM
M 8	40	301.22	67.69	0975082SM
M 10	30	496.98	111.68	09750102SM
M 12	10	684.63	153.85	09750122SM
M 16	10	1274.70	286.45	09750162SM
M 20	10	2518.03	565.85	09750202SM
M 24	10	3170.36	712.44	09750242SM
M 27	10	4157.32	934.23	09750272SM

Tije filetate 2M, otel zincat, gr. 8.8

DIN 975



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 8	50	563.95	126.73	0975882SM
M 10	50	867.53	194.95	09758102SM
M 12	20	1209.69	271.84	09758122SM
M 16	10	2431.12	546.32	09758162SM
M 20	10	3410.21	766.34	09758202SM
M 24	10	5317.44	1194.93	09758242SM
M 30	2	6742.51	1515.17	09758302SM
M 36	2	9744.83	2189.85	09758362SM

Tije filetate 3M, otel zincat, gr. 4.6

DIN 975



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6	50	320.58	72.04	0975063SM
M 8	25	451.81	101.53	0975083SM
M 10	25	745.42	167.51	09750103SM
M 12	10	1026.97	230.78	09750123SM
M 16	10	2027.91	455.71	09750163SM
M 20	10	3777.07	848.78	09750203SM
M 24	10	4755.58	1068.67	09750243SM

Tija filetata 3M, otel, gr. 8.8

DIN 975



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 36	2	11845.37	2661.88	09758363SM

Tije filetate, otel zincat, gr. 4.6

DIN 976




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 x 30	500	6.01	1.35	09764630SM
M 6 x 35	500	6.72	1.51	09764635SM
M 6 x 40	500	7.34	1.65	09764640SM
M 6 x 50	250	9.30	2.09	09764650SM
M 6 x 60	250	10.32	2.32	09764660SM
M 6 x 70	250	12.82	2.88	09764670SM
M 6 x 80	100	15.40	3.46	09764680SM
M 6 x 90	100	17.62	3.96	09764690SM
M 6 x 100	100	19.71	4.43	09764700SM
M 8 x 40	100	13.71	3.08	09764840SM
M 8 x 50	100	16.33	3.67	09764850SM
M 8 x 60	100	17.98	4.04	09764860SM
M 8 x 70	100	19.85	4.46	09764870SM
M 8 x 80	100	21.67	4.87	09764880SM
M 8 x 90	100	25.59	5.75	09764890SM
M 8 x 100	100	27.28	6.13	097648100SM

Tije filetate, oțel zincat (continuare)

mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 8 x 120	100	35.91	8.07	097648120SM
M10 x 40	100	18.16	4.08	097641040SM
M10 x 50	100	32.80	7.37	097641050SM
M10 x 60	100	36.36	8.17	097641060SM
M10 x 70	100	51.98	11.68	097641070SM
M10 x 80	100	54.69	12.29	097641080SM
M10 x 90	100	57.81	12.99	097641090SM
M10 x 100	100	52.87	11.88	0976410100SM
M10 x 120	100	68.71	15.44	0976410120SM
M10 x 140	100	77.30	17.37	0976410140SM
M10 x 150	100	80.10	18.00	0976410150SM

Piulita hexagonală cu autoblocare, oțel zincat, gr. 6


DIN 985



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 3	250	2.05	0.46	098563SM
M 4	250	1.74	0.39	098564SM
M 5	250	1.82	0.41	098565SM
M 6	250	2.27	0.51	098566SM
M 8	250	4.85	1.09	098568SM
M 10	200	9.97	2.24	0985610SM
M 12	100	14.95	3.36	0985612SM
M 14	50	22.87	5.14	0985614SM
M 16	50	30.22	6.79	0985616SM
M 18	20	45.52	10.23	0985618SM
M 20	20	60.79	13.66	0985620SM
M 24	10	135.41	30.43	0985624SM
M 30	10	316.44	71.11	0985630SM

Piulita HEX de înaltă rezistență cu autoblocare, oțel zincat, gr. 10


DIN 985



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6	25	4.14	0.93	098596SM
M 8	50	9.48	2.13	098598SM
M 10	25	15.44	3.47	0985910SM
M 12	20	19.54	4.39	0985912SM
M 14	20	45.35	10.19	0985914SM
M 16	15	45.39	10.20	0985916SM
M 20	10	124.87	28.06	0985920SM

Saiba pentru lemn, serie mare, oțel zincat


DIN 1052



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
14 x 58 x 6	50	127.89	28.74	1052014586SM
18 x 68 x 6	50	128.38	28.85	1052018686SM

Piulita întinzătoare forjată, oțel zincat


DIN 1480



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6	2	123.13	27.67	148006SM
M 8	2	191.93	43.13	148008SM
M 10	2	275.63	61.94	1480010SM
M 12	2	472.68	106.22	1480012SM
M 16	2	741.01	166.52	1480016SM
M 20	2	1348.75	303.09	1480020SM
M 24	2	2197.28	493.77	1480024SM
M 30	2	4218.56	947.99	1480030SM
M 36	2	7005.32	1574.23	1480036SM

Intinzator ochi - ochi, oțel zincat


DIN 1480



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6	2	216.58	48.67	148016SM
M 8	2	347.99	78.20	148018SM
M 10	2	486.34	109.29	1480110SM
M 12	2	722.46	162.35	1480112SM
M 14	2	1070.40	240.54	1480114SM
M 16	2	1419.46	318.98	1480116SM
M 20	2	2181.88	490.31	1480120SM
M 24	2	3534.06	794.17	1480124SM

Intinzator ochi - carlig, oțel zincat


DIN 1480



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6	2	288.63	64.86	148026SM
M 8	2	333.79	75.01	148028SM
M 10	2	513.17	115.32	1480210SM
M 12	2	592.61	133.17	1480212SM
M 14	2	1020.12	229.24	1480214SM
M 16	2	1427.83	320.86	1480216SM
M 20	2	2768.43	622.12	1480220SM
M 24	2	3590.62	806.88	1480224SM

Intinzator prezon - prezon, oțel zincat

DIN 1480



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6	2	209.19	47.01	148036SM
M 8	2	393.29	88.38	148038SM
M 10	2	542.99	122.02	1480310SM
M 12	2	686.95	154.37	1480312SM
M 16	2	1349.77	303.32	1480316SM
M 20	2	2480.34	557.38	1480320SM
M 24	2	3995.08	897.77	1480324SM
M 30	2	7324.39	1645.93	1480330SM
M 36	2	12104.00	2720.00	1480336SM

Stift elastic - serie grea, oțel


DIN 1481



Produs cu stoc limitat

mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
1.5 x 6	50	4.94	1.11	14810156SM
1.5 x 10	50	6.59	1.48	148101510SM
1.5 x 12	50	6.59	1.48	148101512SM
1.5 x 14	50	9.79	2.20	148101514SM
1.5 x 16	50	9.79	2.20	148101516SM
1.5 x 18	50	11.39	2.56	148101518SM
1.5 x 20	50	12.86	2.89	148101520SM
2 x 6	50	6.23	1.40	1481026SM
2 x 8	50	4.98	1.12	1481028SM
2 x 10	50	4.98	1.12	14810210SM
2 x 12	50	9.52	2.14	14810212SM
2 x 14	50	9.52	2.14	14810214SM
2 x 16	50	9.57	2.15	14810216SM
2 x 20	50	9.61	2.16	14810220SM
2 x 22	50	10.10	2.27	14810222SM
2 x 24	50	10.15	2.28	14810224SM
2 x 26	50	10.15	2.28	14810226SM
2 x 28	50	10.19	2.29	14810228SM
2 x 30	50	10.32	2.32	14810230SM
2.5 x 6	50	8.54	1.92	14810256SM
2.5 x 8	50	5.25	1.18	14810258SM
2.5 x 10	50	5.25	1.18	148102510SM
2.5 x 12	50	8.50	1.91	148102512SM
2.5 x 14	50	8.50	1.91	148102514SM
2.5 x 18	50	8.54	1.92	148102518SM
2.5 x 20	50	8.54	1.92	148102520SM
2.5 x 22	50	8.59	1.93	148102522SM


Piulita cilindrica de cuplare, otel zincat



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 4 x 20	200	11.97	2.69	X0320420SM
M 5 x 15	200	15.49	3.48	X0320515SM
M 5 x 20	200	12.50	2.81	X0320520SM
M 5 x 25	200	15.80	3.55	X0320525SM
M 6 x 15	200	16.15	3.63	X0320615SM
M 6 x 20	200	14.64	3.29	X0320620SM
M 6 x 25	200	17.00	3.82	X0320625SM
M 6 x 30	150	19.40	4.36	X0320630SM
M 6 x 40	100	25.72	5.78	X0320640SM
M 6 x 50	100	53.53	12.03	X0320650SM
M 8 x 15	100	19.85	4.46	X0320815SM
M 8 x 20	100	12.24	2.75	X0320820SM
M 8 x 25	100	17.13	3.85	X0320825SM
M 8 x 30	100	18.87	4.24	X0320830SM
M 8 x 35	100	35.69	8.02	X0320835SM
M 8 x 40	100	24.83	5.58	X0320840SM
M 8 x 50	100	55.22	12.41	X0320850SM
M 10 x 20	50	19.45	4.37	X03201020SM
M 10 x 25	50	20.11	4.52	X03201025SM
M 10 x 30	50	23.72	5.33	X03201030SM
M 10 x 40	50	33.33	7.49	X03201040SM
M 10 x 50	50	51.98	11.68	X03201050SM
M 12 x 20	50	31.55	7.09	X03201220SM
M 12 x 25	50	35.20	7.91	X03201225SM
M 12 x 30	50	30.66	6.89	X03201230SM
M 12 x 35	50	40.90	9.19	X03201235SM
M 12 x 40	50	35.64	8.01	X03201240SM
M 12 x 50	50	55.05	12.37	X03201250SM
M 16 x 50	25	131.63	29.58	X03201650SM
M 20 x 50	25	386.30	86.81	X03202050SM

Saiba plata - serie grea, otel


DIN 6340



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
6.4 x 17 x 3	50	5.12	1.15	6340064173SM
8.4 x 23 x 4	20	17.31	3.89	6340084234SM
10.5 x 28 x 4	20	19.00	4.27	63400105284SM
13 x 35 x 5	10	55.09	12.38	6340013355SM
17 x 45 x 6	5	71.73	16.12	6340017456SM
21 x 50 x 6	5	133.10	29.91	6340021506SM
25 x 60 x 8	2	164.03	36.86	6340025608SM
31 x 68 x 10	2	602.26	135.34	63400316810SM

Saiba elastica cu dinti interiori, forma "I", otel zincat

DIN 6797



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
5.3	1000	1.02	0.23	6797I53SM
6.4	1000	1.42	0.32	6797I64SM
8.4	1000	2.54	0.57	6797I84SM
10.5	1000	3.60	0.81	6797I105SM
13.0	500	5.21	1.17	6797I13SM
17.0	250	14.37	3.23	6797I17SM

Saiba elastica cu dinti exteriori, forma "A", otel zincat

DIN 6797



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
3.2	1000	0.98	0.22	6797A32SM
5.3	1000	0.98	0.22	6797A53SM
6.4	1000	1.60	0.36	6797A64SM
10.5	1000	4.45	1.00	6797A105SM
17.0	250	9.83	2.21	6797A17SM
19.0	250	21.76	4.89	6797A19SM
25.0	100	36.36	8.17	6797A25SM

Saiba elastica cu crestaturi interioare, forma "I", otel zincat


DIN 6798



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
3.2	1000	1.02	0.23	6798I32SM
5.3	1000	1.56	0.35	6798I53SM
6.4	1000	2.27	0.51	6798I64SM
10.5	1000	5.25	1.18	6798I105SM
13.0	500	8.05	1.81	6798I13SM
15.0	500	12.68	2.85	6798I15SM
17.0	250	15.71	3.53	6798I17SM
19.0	250	26.61	5.98	6798I19SM

Saiba elastica cu crestaturi exterioare, forma "A", otel zincat

DIN 6798



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
3.2	1000	1.07	0.24	6798A32SM
4.3	1000	1.38	0.31	6798A43SM
5.3	1000	1.69	0.38	6798A53SM
6.4	1000	2.09	0.47	6798A64SM
8.4	1000	3.38	0.76	6798A84SM
10.5	1000	4.85	1.09	6798A105SM
13.0	500	5.70	1.28	6798A13SM
15.0	500	12.46	2.80	6798A15SM
17.0	250	15.62	3.51	6798A17SM
19.0	250	26.61	5.98	6798A19SM
21.0	200	26.66	5.99	6798A21SM
25.0	100	40.85	9.18	6798A25SM
28.0	100	64.26	14.44	6798A28SM

Siguranta pentru arbori, otel

DIN 6799



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
D 1.2	100	5.30	1.19	67990012SM
D 1.5	100	2.45	0.55	67990015SM
D 1.9	100	2.94	0.66	67990019SM
D 2.3	100	1.38	0.31	67990023SM
D 4.0	100	0.89	0.20	6799004SM
D 5.0	100	1.11	0.25	6799005SM
D 6.0	100	1.20	0.27	6799006SM
D 7.0	100	1.87	0.42	6799007SM
D 10.0	100	9.17	2.06	6799010SM
D 12.0	100	12.73	2.86	6799012SM
D 19.0	50	23.99	5.39	6799019SM

Surub cu cap HEX "IP" de inalta rezistenta, otel zincat, gr. 10.9

DIN 6914




Produs cu stoc limitat.

mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 12 x 65	50	88.20	19.82	6914I1265SM
M 12 x 70	50	91.85	20.64	6914I1270SM
M 16 x 65	25	128.74	28.93	6914I1665SM
M 16 x 85	25	152.41	34.25	6914I1685SM
M 16 x 90	25	198.74	44.66	6914I1690SM
M 20 x 90	25	259.97	58.42	6914I2090SM
M 22 x 65	25	298.82	67.15	6914I2265SM
M 22 x 105	25	348.39	78.29	6914I22105SM
M 24 x 90	15	421.37	94.69	6914I2490SM
M 24 x 95	15	438.10	98.45	6914I2495SM
M 24 x 105	15	435.12	97.78	6914I24105SM
M 24 x 110	15	547.39	123.01	6914I24110SM
M 24 x 120	15	528.84	118.84	6914I24120SM
M 27 x 95	10	489.50	110.00	6914I2795SM
M 27 x 100	10	539.83	121.31	6914I27100SM
M 27 x 115	10	613.21	137.80	6914I27115SM
M 27 x 125	10	648.45	145.72	6914I27125SM
M 27 x 140	10	706.17	158.69	6914I27140SM
M 30 x 115	10	801.04	180.01	6914I30115SM
M 30 x 120	10	1036.58	232.94	6914I30120SM
M 30 x 130	10	1344.21	302.07	6914I30130SM
M 30 x 140	5	1134.08	254.85	6914I30140SM

Surub pentru gips-carton, filet cu pas fin, tratat termic, otel fosfatat (continuare)


mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
4.2 x 75	500	4.45	1.00	X01004275SM
4.2 x 90	250	6.19	1.39	X01004290SM
4.8 x 90	250	8.59	1.93	X01004890SM
4.8 x 95	200	8.68	1.95	X01004895SM
4.8 x 102	100	10.50	2.36	X010048102SM
4.8 x 127	100	15.66	3.52	X010048127SM
4.8 x 152	100	20.03	4.50	X010048152SM

Surub pentru gips-carton, filet cu pas mare, tratat termic, otel fosfatat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
3.5 x 19	1000	1.20	0.27	X01013519SM
3.5 x 25	1000	1.38	0.31	X01013525SM
3.5 x 32	1000	1.60	0.36	X01013532SM
3.5 x 35	1000	1.69	0.38	X01013535SM
3.5 x 45	1000	2.23	0.50	X01013545SM
3.5 x 51	1000	2.31	0.52	X01013551SM
3.5 x 55	1000	2.58	0.58	X01013555SM
3.8 x 64	1000	3.43	0.77	X01013864SM
3.9 x 25	1000	1.60	0.36	X01013925SM
3.9 x 35	1000	1.91	0.43	X01013935SM
4.2 x 75	250	4.32	0.97	X01014275SM
4.8 x 127	100	15.49	3.48	X010148127SM

Surub pentru gips-carton, filet dublu, tratat termic, otel fosfatat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
3.9 x 25	1000	1.42	0.32	X01023925SM
3.9 x 35	1000	1.87	0.42	X01023935SM

Surub autoforant pentru gips-carton, otel fosfatat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
3.5 x 25	1000	1.78	0.40	X01033525SM
3.5 x 35	1000	2.23	0.50	X01033535SM
3.5 x 45	1000	2.71	0.61	X01033545SM
3.5 x 55	1000	3.43	0.77	X01033555SM

Surub autofiletant cu cap special "plat+saiba", otel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
4.2 x 13 / Ph2	500	1.82	0.41	X02114213SM
4.2 x 14 / Ph2	500	2.09	0.47	X02114214SM
4.2 x 16 / Ph2	500	2.23	0.50	X02114216SM
4.2 x 19 / Ph2	500	2.40	0.54	X02114219SM
4.2 x 25 / Ph2	500	2.85	0.64	X02114225SM
4.2 x 41 / Ph2	500	3.87	0.87	X02114241SM
4.2 x 51 / Ph2	500	4.05	0.91	X02114251SM

Surub autoforant pentru ferestre, otel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
3.9 x 16	1000	1.78	0.40	X02103916SM
3.9 x 19	1000	1.78	0.40	X02103919SM
3.9 x 22	1000	1.87	0.42	X02103922SM
3.9 x 25	1000	2.49	0.56	X02103925SM
3.9 x 32	1000	2.58	0.58	X02103932SM
3.9 x 35	500	3.25	0.73	X02103935SM

Surub pentru ferestre, filet Hi-Lo, PVC 10, otel zincat alb




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
3.9 x 16	500	1.65	0.37	X08113916SM
3.9 x 19	500	1.65	0.37	X08113919SM
3.9 x 22	500	1.60	0.36	X08113922SM
3.9 x 25	500	2.09	0.47	X08113925SM
3.9 x 30	500	2.31	0.52	X08113930SM
3.9 x 38	500	2.76	0.62	X08113938SM
3.9 x 45	500	3.12	0.70	X08113945SM

Surub pentru ferestre, filet Hi-Lo, PVC 10, otel zincat galben




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
3.9 x 16	500	1.65	0.37	X08013916SM
3.9 x 19	500	1.65	0.37	X08013919SM
3.9 x 22	500	1.60	0.36	X08013922SM
3.9 x 25	500	2.09	0.47	X08013925SM
3.9 x 30	500	2.31	0.52	X08013930SM
3.9 x 38	500	2.76	0.62	X08013938SM
3.9 x 45	500	3.12	0.70	X08013945SM

Surub pentru ferestre PVC 20, otel zincat galben




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
4.3 x 25	500	2.14	0.48	X08024325SM
4.3 x 30	500	2.23	0.50	X08024330SM
4.3 x 38	500	2.54	0.57	X08024338SM
4.3 x 45	500	2.71	0.61	X08024345SM

Surub pentru ferestre PVC 20, otel zincat alb




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
4.3 x 25	500	2.14	0.48	X08124325SM

Surub pentru beton, cap tesit, otel zincat galben



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
7.5 x 42	100	9.03	2.03	X06007542SM
7.5 x 72	100	19.05	4.28	X06007572SM
7.5 x 92	100	23.72	5.33	X06007592SM
7.5 x 112	100	32.53	7.31	X060075112SM
7.5 x 132	100	43.39	9.75	X060075132SM
7.5 x 152	100	53.09	11.93	X060075152SM
7.5 x 182	100	81.39	18.29	X060075182SM

Surub pentru beton, cap tesit, otel zincat alb



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
7.5 x 72	100	19.45	4.37	X060A7572SM
7.5 x 92	100	24.21	5.44	X060A7592SM
7.5 x 112	100	31.86	7.16	X060A75112SM
7.5 x 132	100	42.72	9.60	X060A75132SM
7.5 x 152	100	52.73	11.85	X060A75152SM
7.5 x 182	100	81.66	18.35	X060A75182SM

Surub pentru beton, cap cilindric, otel zincat galben




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
7.5 x 72	100	19.40	4.36	X06017572SM
7.5 x 112	100	31.82	7.15	X060175112SM
7.5 x 132	100	35.29	7.93	X060175132SM
7.5 x 152	100	44.50	10.00	X060175152SM
7.5 x 182	100	69.24	15.56	X060175182SM

Surub pentru beton, cap cilindric, otel zincat alb




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
7.5 x 72	100	22.87	5.14	VR6641.7572SM
7.5 x 92	100	28.44	6.39	VR6641.7592SM
7.5 x 112	100	38.49	8.65	VR6641.75112SM
7.5 x 132	100	41.16	9.25	VR6641.75132SM
7.5 x 152	100	53.27	11.97	VR6641.75152SM
7.5 x 182	100	72.09	16.20	VR6641.75182SM
7.5 x 212	100	119.30	26.81	VR6641.75212SM

Surub de imbinare UNITA, cap ingropat, locas Pozidrive cu orificiu pentru capac, otel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
5.0 x 40	100	5.87	1.32	VR.7501.01SM
5.0 x 50	100	6.41	1.44	VR.7501.02SM
6.3 x 40	100	9.83	2.21	VR.7501.05SM
6.3 x 50	100	9.03	2.03	VR.7501.06SM
6.3 x 60	100	11.13	2.50	VR.7501.07SM
7.0 x 40	100	8.63	1.94	VR.7501.08SM
7.0 x 50	100	9.57	2.15	VR.7501.09SM
7.0 x 60	100	13.88	3.12	VR.7501.10SM
7.0 x 70	100	15.44	3.47	VR.7501.11SM

Holz-surub de cuplare cu cap tesit, locas HEX, otel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
5.0 x 50 SW3	200	6.27	1.41	X0050550SM
7.0 x 40 SW4	100	6.27	1.41	X0050740SM
7.0 x 50 SW4	200	6.81	1.53	X0050750SM
7.0 x 60 SW4	100	9.26	2.08	X0050760SM
7.0 x 70 SW4	100	10.68	2.40	X0050770SM

Surub de imbinare UNITA, cap bombat, locas Inbus SW4 cu orificiu pentru capac, otel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
6.3 x 40	100	9.21	2.07	VR.7541.01SM
6.3 x 50	100	9.21	2.07	VR.7541.02SM
7.0 x 40	100	8.41	1.89	VR.7541.05SM
7.0 x 50	100	9.21	2.07	VR.7541.06SM
7.0 x 60	100	11.84	2.66	VR.7541.07SM
7.0 x 70	100	14.42	3.24	VR.7541.08SM

Surub de imbinare UNITA, cap bombat, locas Inbus SW4, otel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
50.0	100	14.95	3.36	VR.7560.02SM
70.0	100	17.98	4.04	VR.7560.04SM

Euro-surub cap ingropat Ø7 mm, locas Z, filet rar (pentru sine glisante), otel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
9.0	1000	2.00	0.45	VR.7472.01SM
11.0	1000	2.36	0.53	VR.7472.02SM
13.0	1000	2.45	0.55	VR.7472.03SM
14.0	1000	2.89	0.65	VR.7472.04SM
16.0	1000	3.07	0.69	VR.7472.05SM
19.0	1000	3.25	0.73	VR.7472.06SM
30.0	1000	4.98	1.12	VR.7472.09SM

Euro-surub cap ingropat Ø7.7 mm, locas Z, filet dublu, otel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
11.0	1000	4.45	1.00	VR.7471.01SM
12.0	1000	2.80	0.63	VR.7471.02SM
13.0	1000	2.80	0.63	VR.7471.03SM
15.0	1000	3.43	0.77	VR.7471.04SM
16.0	1000	3.43	0.77	VR.7471.05SM
19.0	1000	3.56	0.80	VR.7471.06SM
25.0	1000	6.05	1.36	VR.7471.07SM

Euro-surub cap ingropat Ø7.7 mm, locas Z, filet rar, otel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
11.0	1000	2.45	0.55	VR.7470.01SM
13.0	1000	2.71	0.61	VR.7470.02SM
15.0	1000	2.89	0.65	VR.7470.03SM
16.0	1000	3.03	0.68	VR.7470.04SM
19.0	1000	3.38	0.76	VR.7470.05SM

Euro-surub cap bombat Ø9 mm, locas Z, filet dublu, otel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
9.0	1000	2.89	0.65	VR.7461.01SM
10.0	1000	4.09	0.92	VR.7461.02SM
11.0	1000	4.09	0.92	VR.7461.03SM
12.0	1000	4.14	0.93	VR.7461.04SM
13.0	1000	4.14	0.93	VR.7461.05SM
15.0	1000	4.32	0.97	VR.7461.06SM
16.0	1000	4.32	0.97	VR.7461.07SM
19.0	1000	4.49	1.01	VR.7461.08SM
25.0	1000	5.16	1.16	VR.7461.09SM
30.0	1000	9.75	2.19	VR.7461.10SM

Euro-surub cap bombat Ø9 mm, locas Z, filet dublu, otel nichelat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
15.0	1000	4.67	1.05	VR.7461.13SM

Euro-surub cap bombat Ø9 mm, Pozidrive, filet rar, otel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
11.0	1000	3.38	0.76	VR.7460.01SM
13.0	1000	3.38	0.76	VR.7460.02SM
16.0	1000	3.74	0.84	VR.7460.03SM
25.0	1000	4.98	1.12	VR.7460.04SM

Euro-surub cap bombat Ø9 mm, Pozidrive, filet rar, oțel nichelat




L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
13.0	1000	4.14	0.93	VR.7460.06SM

Bolt filet M6 cu cap slot semirotund, fara saibe si piulite, oțel zincat, gr. 4.6




L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
25.0	100	10.41	2.34	VR.0163.01SM
30.0	100	9.79	2.20	VR.0163.02SM
35.0	100	12.42	2.79	VR.0163.03SM
40.0	100	25.01	5.62	VR.0163.04SM

Surub cu filet M6, cap cilindric, locas Inbus SW 4, oțel zincat




L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
15.0	100	6.68	1.50	VR.7420.01SM
20.0	100	9.48	2.13	VR.7420.02SM
25.0	100	9.48	2.13	VR.7420.03SM
30.0	100	10.28	2.31	VR.7420.04SM
35.0	100	12.02	2.70	VR.7420.05SM
40.0	100	14.06	3.16	VR.7420.06SM
45.0	100	14.20	3.19	VR.7420.07SM
50.0	100	16.24	3.65	SCN.650SM
55.0	100	16.69	3.75	VR.7420.09SM
60.0	100	18.87	4.24	SCN.660SM
65.0	100	19.40	4.36	VR.7420.11SM
70.0	100	19.62	4.41	SCN.670SM
75.0	100	19.85	4.46	VR.7420.13SM
80.0	100	20.03	4.50	SCN.680SM
90.0	100	20.56	4.62	SCN.690SM
100.0	100	29.68	6.67	SCN.6100SM
120.0	100	18.65	4.19	SCN.6120SM

Surub cu filet M6, cap bombat, locas Inbus SW 4, oțel zincat




L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
16.0	100	8.41	1.89	SCB.616SM
20.0	400	7.88	1.77	SCB.620SM
25.0	200	9.75	2.19	SCB.625SM
30.0	100	9.92	2.23	SCB.630SM
35.0	200	10.95	2.46	SCB.635SM
40.0	100	12.64	2.84	SCB.640SM
45.0	100	13.53	3.04	SCB.645SM
50.0	100	10.59	2.38	SCB.650SM
55.0	100	14.91	3.35	SCB.655SM
60.0	100	15.13	3.40	VR.7410.11SM
70.0	100	21.40	4.81	VR.7410.13SM
90.0	100	22.29	5.01	VR.7410.15SM
100.0	100	23.18	5.21	VR.7410.16SM

Surub cu filet M8, cap bombat, locas Inbus SW 4, oțel zincat




L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
15.0	100	10.72	2.41	SCB.815SM
35.0	100	15.49	3.48	SCB.835SM
45.0	100	18.29	4.11	SCB.845SM
55.0	200	20.74	4.66	SCB.855SM
60.0	100	22.47	5.05	SCB.860SM

Piulita butuc, orificiu cu filet M6, oțel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
10.0 x 12.5 x 7.5	100	12.37	2.78	VR.7330.09SM
10.0 x 14.0 x 8.0	100	13.08	2.94	VR.7330.10SM
10.0 x 14.0 x 9.0	100	13.08	2.94	VR.7330.11SM
10.0 x 16.0 x 11.0	100	14.77	3.32	VR.7330.12SM
10.0 x 20.0 x 10.0	100	17.04	3.83	VR.7330.15SM
10.0 x 20.0 x 14.0	100	18.02	4.05	VR.7330.17SM
15.8 x 11.0 x 5.5	100	52.20	11.73	VR.7330.20SM

Piulita manson forjata la rece, cap bombat, cu locas Inbus SW 5, oțel zincat




Filet	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M6	100	14.42	3.24	VR.7250.02SM

Piulita manson forjata la rece, cap bombat cu locas Inbus SW 5, oțel nichelat




Filet	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M6	100	15.84	3.56	VR.7250.06SM

Piulita conector "cap bombat cu saiba", oțel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M4 x 25	100	5.87	1.32	PCS.425SM
M4 x 30	100	7.43	1.67	PCS.430SM

Piulita conector cu cap bombat, oțel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 x 30	100	11.61	2.61	PC.630SM

Piulita conector cu cap plat, zamac zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 x 12	100	11.61	2.61	PCN.612SM

Conector asamblat pentru bancuri de lucru, pentru Ø35 mm, cu piesa pentru montaj, otel zincat la cald




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
65.0	200	79.30	17.82	VR.7787.01SM
150.0	200	98.52	22.14	VR.7787.04SM

Surub M4 cu cap bombat, locas cruciform, combi Z, otel zincat




M x L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 4 x 8.0	100	1.82	0.41	VR.7401.01SM
M 4 x 10.0	100	2.00	0.45	VR.7401.04SM
M 4 x 12.0	100	2.18	0.49	VR.7401.06SM
M 4 x 14.0	100	2.36	0.53	VR.7401.08SM
M 4 x 15.0	100	2.45	0.55	VR.7401.09SM
M 4 x 16.0	100	2.36	0.53	VR.7401.10SM
M 4 x 17.0	100	2.36	0.53	VR.7401.11SM
M 4 x 18.0	100	3.25	0.73	VR.7401.12SM
M 4 x 19.0	100	2.80	0.63	VR.7401.13SM
M 4 x 20.0	100	2.45	0.55	VR.7401.14SM
M 4 x 21.0	100	2.89	0.65	VR.7401.15SM
M 4 x 22.0	100	3.03	0.68	VR.7401.16SM
M 4 x 23.0	100	3.03	0.68	VR.7401.17SM
M 4 x 24.0	100	3.03	0.68	VR.7401.18SM
M 4 x 25.0	100	2.63	0.59	VR.7401.20SM
M 4 x 26.0	100	3.20	0.72	VR.7401.21SM
M 4 x 27.0	100	3.20	0.72	VR.7401.22SM
M 4 x 28.0	100	3.20	0.72	VR.7401.23SM
M 4 x 30.0	100	3.25	0.73	VR.7401.24SM
M 4 x 32.0	100	3.25	0.73	VR.7401.25SM
M 4 x 33.0	100	3.56	0.80	VR.7401.26SM
M 4 x 34.0	100	3.25	0.73	VR.7401.27SM
M 4 x 35.0	100	3.43	0.77	VR.7401.28SM
M 4 x 36.0	100	3.60	0.81	VR.7401.29SM
M 4 x 37.0	100	3.60	0.81	VR.7401.30SM
M 4 x 38.0	100	4.27	0.96	VR.7401.31SM
M 4 x 40.0	100	3.78	0.85	VR.7401.32SM
M 4 x 42.0	100	4.14	0.93	VR.7401.33SM
M 4 x 45.0	100	4.27	0.96	VR.7401.35SM
M 4 x 50.0	100	5.21	1.17	00850450SM
M 4 x 52.0	100	5.34	1.20	VR.7401.38SM
M 4 x 55.0	100	5.43	1.22	VR.7401.39SM
M 4 x 60.0	100	7.70	1.73	00850460SM
M 4 x 80.0	100	5.87	1.32	00850480SM
M 4 x 100.0	100	7.61	1.71	008504100SM

Surub M6 cap bombat, otel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M6 x 60	100	10.77	2.42	00851660SM
M6 x 80	100	13.62	3.06	00851680SM
M6 x 100	100	16.82	3.78	008516100SM
M6 x 120	100	19.94	4.48	008516120SM

Piulita cu gheara, otel




M x h x s (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 x 9 x 19	1000	7.12	1.60	VR.2049.10SM
M 6 x 10 x 19	1000	6.10	1.37	X0903610SM
M 6 x 12 x 19	1000	10.01	2.25	X0903612SM
M 8 x 10 x 22	1000	8.86	1.99	X0903810SM
M 8 x 11 x 22	1000	10.72	2.41	VR.2049.15SM
M 8 x 15 x 22	1000	18.51	4.16	VR.2049.16SM
M 10 x 13 x 22	1000	15.31	3.44	VR.2049.18SM

Piulita de insertie cu soclu HEX, otel



mm (M x D x L x SW)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 x 12 x 12 x 6	100	25.41	5.71	VR.2288.01SM
M 8 x 14 x 15 x 8	100	43.74	9.83	VR.2288.04SM

Piulita de insertie tip "D", otel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 x 13	100	12.42	2.79	X0913613SM
M 6 x 20	100	20.87	4.69	X0913620SM
M 8 x 13	100	22.43	5.04	X0913813SM
M 8 x 20	100	29.99	6.74	X0913820SM
M 8 x 25	100	32.89	7.39	X0913825SM

Cheie Inbus pentru mobila, otel zincat




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
HEX x 3 x 20 x 57	100	9.35	2.10	HCM.3SM
HEX x 4 x 24 x 64	100	12.24	2.75	HCM.4SM
HEX x 5 x 28 x 68	100	25.85	5.81	HCM.5SM
HEX x 6 x 35 x 90	100	43.12	9.69	HCM.6SM

Support de raft, Duplo 5/5 x 16, otel




Acoperire	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
zincat	1000	2.36	0.53	SP.5165SM
nichelat	1000	3.92	0.88	VR.7857.03SM

Mini-suport de raft cu un stift Ø5 mm, zamac nichelat




Material	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
zamac nichelat	500	10.41	2.34	VR.7810.01SM

Capacele din plastic Ø 12 mm, cu picior cilindric, plastic colorat



Culoare	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
RAL 9005 negru intens	1000	3.56	0.80	VR.7800.06SM
RAL 9010 alb bur	1000	3.56	0.80	VR.7800.08SM
stejar	1000	3.56	0.80	VR.7800.14SM
maron deschis	1000	3.56	0.80	VR.7800.15SM
maron inchis	1000	3.56	0.80	VR.7800.17SM
stejar deschis	1000	3.56	0.80	VR.7800.18SM

Capacele din plastic Ø 15 mm, cu picior cilindric, plastic colorat




Culoare	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
RAL 9005 negru intens	1000	3.56	0.80	VR.7801.03SM
RAL 9010 alb pur	1000	3.56	0.80	VR.7801.04SM
stejar	1000	3.56	0.80	VR.7801.06SM
maron deschis	1000	3.56	0.80	VR.7801.07SM
maron inchis	1000	3.56	0.80	VR.7801.08SM
stejar deschis	1000	3.56	0.80	VR.7801.09SM

Capacele din plastic Ø8 mm pentru suruburi Pozidrive Pz1, plastic colorat




Culoare	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
RAL 9005 negru intens	1000	3.56	0.80	VR.7699.01SM
RAL 9010 alb pur	1000	3.56	0.80	VR.7699.02SM
maron deschis	1000	3.56	0.80	VR.7699.05SM
maron inchis	1000	3.56	0.80	VR.7699.07SM
stejar deschis	1000	3.56	0.80	VR.7699.08SM

Capacele din plastic Ø12 mm pentru suruburi Torx T20, plastic colorat




Culoare	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
negru intens	200	5.12	1.15	VR.7721.01SM
alb pur	200	5.12	1.15	VR.7721.02SM
stejar	200	20.74	4.66	VR.7721.03SM
maron deschis	200	5.12	1.15	VR.7721.04SM
maron inchis	200	5.12	1.15	VR.7721.05SM
stejar deschis	200	5.12	1.15	VR.7721.06SM

Capacele din plastic Ø12 mm pentru suruburi Pozidrive Pz2, plastic colorat




Culoare	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
negru intens	1000	3.56	0.80	VR.7692.02SM
alb pur	1000	3.56	0.80	VR.7692.03SM
stejar	1000	3.56	0.80	VR.7692.07SM
maron deschis	1000	3.56	0.80	VR.7692.08SM
maron inchis	1000	3.56	0.80	VR.7692.10SM
stejar deschis	1000	3.56	0.80	VR.7692.11SM

Capacele din plastic Ø13.5 mm pentru suruburi Torx T25, plastic colorat




Culoare	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
negru intens	200	5.12	1.15	VR.7722.01SM
alb pur	200	5.12	1.15	VR.7722.02SM
stejar	200	20.74	4.66	VR.7722.03SM
maron deschis	200	5.12	1.15	VR.7722.04SM
maron inchis	200	5.12	1.15	VR.7722.05SM
stejar deschis	200	5.12	1.15	VR.7722.06SM

Capacele din plastic Ø13 mm pentru suruburi Pozidrive Pz3, plastic colorat




Culoare	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
negru intens	1000	3.56	0.80	VR.7698.02SM
alb pur	1000	3.56	0.80	VR.7698.03SM
stejar deschis	1000	3.56	0.80	VR.7698.06SM

Capacele din plastic Ø16 mm pentru suruburi Torx T30, plastic colorat




Culoare	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
negru intens	200	5.12	1.15	VR.7694.01SM
alb pur	200	5.12	1.15	VR.7694.02SM
stejar	200	20.74	4.66	VR.7694.03SM
maron deschis	200	20.74	4.66	VR.7694.04SM
maron inchis	200	5.12	1.15	VR.7694.05SM
stejar deschis	200	5.12	1.15	VR.7694.06SM

Capacele din plastic Ø12 mm pentru suruburi Torx T10, plastic colorat




Culoare	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
negru intens	200	9.39	2.11	VR.7720.01SM
alb pur	200	5.12	1.15	VR.7720.02SM
stejar	200	5.12	1.15	VR.7720.03SM
maron deschis	200	20.74	4.66	VR.7720.04SM
maron inchis	200	20.74	4.66	VR.7720.05SM
stejar deschis	200	20.74	4.66	VR.7720.06SM

Capacele din plastic Ø18 mm pentru suruburi Torx T40, plastic colorat



Culoare	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
negru intens	50	20.74	4.66	VR.7729.01SM
alb pur	50	20.74	4.66	VR.7729.02SM
stejar	50	20.74	4.66	VR.7729.03SM
maron deschis	50	20.74	4.66	VR.7729.04SM
maron inchis	50	20.74	4.66	VR.7729.05SM
stejar deschis	50	20.74	4.66	VR.7729.06SM

Capacele din plastic Ø12 mm pentru suruburi Torx T15, plastic colorat




Culoare	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
negru intens	200	20.74	4.66	VR.7687.01SM
alb pur	200	20.74	4.66	VR.7687.02SM
stejar	200	20.74	4.66	VR.7687.03SM
maron deschis	200	20.74	4.66	VR.7687.04SM
maron inchis	200	20.74	4.66	VR.7687.05SM
stejar deschis	200	20.74	4.66	VR.7687.06SM

Holz-surub "ochi sudat" Ø24 mm, otel zincat



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
12 x 120	10	314.21	70.61	X061012120SM
12 x 160	10	347.19	78.02	X061012160SM

Surub autoforant cu cap HEX si saiba cauciucata EPDM Ø16 mm, pentru prindere pe suport metalic, otel zincat + cauciuc EPDM



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
4.8 x 16	200	6.01	1.35	X02014816SM
4.8 x 19	300	6.10	1.37	X02014819SM
4.8 x 25	300	6.41	1.44	X02014825SM
5.5 x 19	200	7.34	1.65	X02015519SM
5.5 x 22	100	7.52	1.69	X02015522SM
5.5 x 25	300	7.92	1.78	X02015525SM
5.5 x 32	200	8.72	1.96	X02015532SM
5.5 x 38	200	9.30	2.09	X02015538SM
5.5 x 51	100	10.72	2.41	X02015551SM
5.5 x 76	100	14.77	3.32	X02015576SM
6.3 x 19	100	8.05	1.81	X02016319SM
6.3 x 25	100	10.32	2.32	X02016325SM
6.3 x 32	100	10.41	2.34	X02016332SM
6.3 x 38	100	12.42	2.79	X02016338SM
6.3 x 51	100	14.33	3.22	X02016351SM
6.3 x 60	100	17.62	3.96	X02016360SM
6.3 x 70	100	18.25	4.10	X02016370SM
6.3 x 90	50	23.32	5.24	X02016390SM
6.3 x 100	50	28.17	6.33	X020163100SM
6.3 x 130	50	34.27	7.70	X020163130SM

Surub autoforant cu cap HEX 8 mm si saiba cauciucata EPDM Ø14 mm, pentru prindere pe constructii din lemn, otel zincat / vopsit + cauciuc EPDM



RAL	Culoarea
1021	Galben cadmiu
3002	Rosu carmin
3004	Rosu purpuriu
3005	Rosu visiniu
3009	Ruginiu
3011	Rosu maroniu
5010	Albastru gentiana
6003	Verde masliniu
6020	Verde crom
7043	Gri trafic B
8004	Maron cupru
8017	Maron ciocolatiu
9005	Negru intens
9010	Alb pur

Surub pentru prindere pe constructii din lemn.

Saiba este cauciucata cu cauciuc EPDM rezistent la inghet si temperaturi pana la 200°C. Capul si saiba sunt vopsite in camp electrostatic.


Stratul de vopsea speciala rezistenta UV are o grosime de 60µm.

mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
4.8x 29 zincat	100	7.88	1.77	X02004829SM
4.8x 29 RAL 3011	100	8.28	1.86	X020048291SM
4.8x 29 RAL 3002	100	8.28	1.86	X020048292SM
4.8x 29 RAL 3004	100	8.28	1.86	X020048293SM
4.8x 29 RAL 8017	100	8.28	1.86	X020048294SM
4.8x 29 RAL 6003	100	8.28	1.86	X020048295SM
4.8x 29 RAL 7043	100	8.28	1.86	X020048296SM
4.8x 29 RAL 5010	100	8.28	1.86	X020048297SM
4.8x 29 RAL 8004	100	8.28	1.86	X020048298SM
4.8x 29 RAL 1021	100	8.28	1.86	X020048299SM
4.8x 29 RAL 9010	100	8.28	1.86	X0200482910SM
4.8x 29 RAL 6020	100	8.28	1.86	X0200482911SM
4.8x 29 RAL 3009	100	8.28	1.86	X0200482912SM
4.8x 29 RAL 9005	100	8.28	1.86	X0200482913SM
4.8x 29 RAL 3005	100	8.28	1.86	X0200482914SM
4.8x 38 zincat	100	8.86	1.99	X02004838SM
4.8x38 RAL 3011	100	9.30	2.09	X020048381SM
4.8x38 RAL 3002	100	9.30	2.09	X020048382SM
4.8x38 RAL 3004	100	9.30	2.09	X020048383SM
4.8x38 RAL 8017	100	9.30	2.09	X020048384SM
4.8x38 RAL 6003	100	9.30	2.09	X020048385SM
4.8x38 RAL 7043	100	9.30	2.09	X020048386SM
4.8x38 RAL 5010	100	9.30	2.09	X020048387SM
4.8x38 RAL 8004	100	9.30	2.09	X020048388SM
4.8x38 RAL 1021	100	9.30	2.09	X020048389SM
4.8x38 RAL 9010	100	9.30	2.09	X0200483810SM
4.8x38 RAL 6020	100	9.30	2.09	X0200483811SM
4.8x38 RAL 3009	100	9.30	2.09	X0200483812SM
4.8x38 RAL 9005	100	9.30	2.09	X0200483813SM
4.8x38 RAL 3005	100	9.30	2.09	X0200483814SM
4.8x 50 zincat	100	10.24	2.30	X02004850SM
4.8x 50 RAL 3011	100	10.64	2.39	X020048501SM

Surub autoforant cu cap HEX 8 mm si saiba cauciucata EPDM Ø14, pentru prindere pe constructii din lemn, otel zincat / vopsit + cauciuc EPDM (continuare)

mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
4.8x 50 RAL 3002	100	10.64	2.39	X020048502SM
4.8x 50 RAL 3004	100	10.64	2.39	X020048503SM
4.8x 50 RAL 8017	100	10.64	2.39	X020048504SM
4.8x 50 RAL 6003	100	10.64	2.39	X020048505SM
4.8x 50 RAL 7043	100	10.64	2.39	X020048506SM
4.8x 50 RAL 5010	100	10.64	2.39	X020048507SM
4.8x 50 RAL 8004	100	10.64	2.39	X020048508SM
4.8x 50 RAL 1021	100	10.64	2.39	X020048509SM
4.8x 50 RAL 9010	100	10.64	2.39	X0200485010SM
4.8x 50 RAL 6020	100	10.64	2.39	X0200485011SM
4.8x 50 RAL 3009	100	10.64	2.39	X0200485012SM
4.8x 50 RAL 9005	100	10.64	2.39	X0200485013SM
4.8x 50 RAL 3005	100	10.64	2.39	X0200485014SM
4.8x 60 zincat	100	12.06	2.71	X02004860SM
4.8x 60 RAL 3011	100	12.46	2.80	X020048601SM
4.8x 60 RAL 3002	100	12.46	2.80	X020048602SM
4.8x 60 RAL 3004	100	12.46	2.80	X020048603SM
4.8x 60 RAL 8017	100	12.46	2.80	X020048604SM
4.8x 60 RAL 6003	100	12.46	2.80	X020048605SM
4.8x 60 RAL 7043	100	12.46	2.80	X020048606SM
4.8x 60 RAL 5010	100	12.46	2.80	X020048607SM
4.8x 60 RAL 8004	100	12.46	2.80	X020048608SM
4.8x 60 RAL 1021	100	12.46	2.80	X020048609SM
4.8x 60 RAL 9010	100	12.46	2.80	X0200486010SM
4.8x 60 RAL 6020	100	12.46	2.80	X0200486011SM
4.8x 60 RAL 3009	100	12.46	2.80	X0200486012SM
4.8x 60 RAL 9005	100	12.46	2.80	X0200486013SM
4.8x 60 RAL 3005	100	12.46	2.80	X0200486014SM

Surub autoforant cu cap hexagonal si saiba cauciucata EPDM Ø16 mm pentru prindere pe constructii din lemn, otel zincat + cauciuc EPDM




Surub pentru prindere pe constructii din lemn.

Saiba este cauciucata cu cauciuc EPDM rezistent la inghet si temperaturi pana la 200°C.


mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
4.8 x 16	700	11.97	2.69	X02034816SM
4.8 x 19	600	13.08	2.94	X02034819SM
5.5 x 22	500	13.66	3.07	X02035522SM
6.3 x 20	400	15.53	3.49	X02036320SM
6.3 x 25	400	16.20	3.64	X02036325SM
6.3 x 32	250	21.00	4.72	X02036332SM
6.3 x 38	250	21.63	4.86	X02036338SM
6.3 x 50	250	22.34	5.02	X02036350SM

Surub autoforant pentru fibrociment cu saiba "umbrella" din cauciuc, pentru prindere pe suport metalic, otel zincat + cauciuc EPDM



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
6.3 x 110	100	57.89	13.01	X090063110SM
6.3 x 120	100	57.94	13.02	X090063120SM
6.3 x 125	100	62.75	14.10	X090063125SM
6.3 x 130	100	63.10	14.18	X090063130SM
6.3 x 150	100	72.49	16.29	X090063150SM
6.3 x 160	100	74.72	16.79	X090063160SM

Surub cu capacitate mare de gaurire pentru panouri sandwich cu saiba cauciucata EPDM Ø16 mm, otel zincat + cauciuc EPDM




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
5.5 / 6.3 x 85	100	22.52	5.06	X40066385SM
5.5 / 6.3 x 105	100	26.83	6.03	X400663105SM
5.5 / 6.3 x 130	100	35.11	7.89	X400663130SM
5.5 / 6.3 x 150	100	35.16	7.90	X400663150SM

Surub cu capacitate mare de gaurire pentru panouri sandwich, oțel zincat



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
5.5 / 6.3 x 105	100	24.03	5.40	X400563105SM
5.5 / 6.3 x 130	100	32.93	7.40	X400563130SM
5.5 / 6.3 x 150	100	35.82	8.05	X400563150SM


Saiba cauciucata pentru etansare, oțel zincat + cauciuc EPDM



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
5.0 x 14 / 4.2	500	2.14	0.48	X02204214SM
5.0 x 16 / 4.2	200	2.45	0.55	X02204216SM
5.3 x 14 / 4.8	500	1.82	0.41	X02204814SM
5.3 x 16 / 4.8	500	2.49	0.56	X02204816SM
5.3 x 19 / 4.8	400	3.78	0.85	X02204819SM
6.0 x 16 / 5.5	500	2.45	0.55	X02205516SM
6.0 x 19 / 5.5	500	3.92	0.88	X02205519SM
6.8 x 16 / 6.3	500	2.40	0.54	X02206316SM
6.8 x 19 / 6.3	500	3.87	0.87	X02206319SM
6.8 x 25 / 6.3	250	6.10	1.37	X02206325SM

Saiba plata forma "A", inox A2


DIN 125



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
6.4	200	2.18	0.49	0125264SM
8.4	200	3.43	0.77	0125284SM
10.5	200	6.54	1.47	01252105SM
13.0	100	12.91	2.90	0125213SM
17.0	50	21.32	4.79	0125217SM

Surub total filetata cu cap hexagonal, inox A2


DIN 933



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 x 20	40	13.26	2.98	09332620SM
M 6 x 25	40	15.09	3.39	09332625SM
M 6 x 30	40	17.13	3.85	09332630SM
M 6 x 35	40	19.09	4.29	09332635SM
M 6 x 40	40	21.00	4.72	09332640SM
M 6 x 50	20	25.10	5.64	09332650SM
M 6 x 60	20	28.97	6.51	09332660SM
M 8 x 20	20	24.48	5.50	09332820SM
M 8 x 25	20	27.59	6.20	09332825SM
M 8 x 30	20	30.79	6.92	09332830SM
M 8 x 35	20	34.04	7.65	09332835SM
M 8 x 40	20	37.20	8.36	09332840SM
M 8 x 50	20	43.39	9.75	09332850SM
M 8 x 60	20	49.75	11.18	09332860SM
M 10 x 25	20	49.22	11.06	093321025SM
M 10 x 30	20	54.42	12.23	093321030SM
M 10 x 40	20	64.75	14.55	093321040SM
M 10 x 50	20	75.16	16.89	093321050SM
M 12 x 30	10	78.01	17.53	093321230SM
M 12 x 40	10	93.36	20.98	093321240SM
M 12 x 50	10	107.82	24.23	093321250SM
M 12 x 60	10	120.82	27.15	093321260SM
M 16 x 50	5	214.40	48.18	093321650SM
M 16 x 60	5	243.50	54.72	093321660SM
M 16 x 70	5	270.43	60.77	093321670SM
M 16 x 80	5	299.53	67.31	093321680SM

Piulita hexagonala, inox A2

DIN 934



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6	200	5.56	1.25	093426SM
M 8	200	10.01	2.25	093428SM
M 10	200	22.34	5.02	0934210SM
M 12	100	33.33	7.49	0934212SM
M 16	50	64.30	14.45	0934216SM


Tija filetata 1M, inox A2

DIN 975




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6	10	331.97	74.60	0975261SM
M 8	10	597.06	134.17	0975281SM
M 10	10	925.47	207.97	09752101SM
M 12	5	1341.94	301.56	09752121SM
M 16	5	2461.74	553.20	09752161SM

Pop-nituri standard cap bombat, aluminiu / oțel




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
2.4 x 10	8000	2.76	0.62	BR.1010002410SM
3.0 x 12	4000	3.43	0.77	BR.1010003012SM
3.0 x 14	4000	3.56	0.80	BR.1010003014SM
3.0 x 18	4000	3.83	0.86	BR.1010003018SM
3.2 x 12	4000	3.43	0.77	BR.1010003212SM
3.2 x 15	4000	3.60	0.81	BR.1010003215SM
4.0 x 6	4000	3.83	0.86	BR.1010004006SM
4.0 x 8	4000	3.96	0.89	BR.1010004008SM
4.0 x 10	4000	4.09	0.92	BR.1010004010SM
4.0 x 12	3000	4.32	0.97	BR.1010004012SM
4.0 x 16	3000	4.98	1.12	BR.1010004016SM
4.8 x 10	3000	5.47	1.23	BR.1010004810SM
4.8 x 12	3000	5.70	1.28	BR.1010004812SM
4.8 x 16	2000	6.63	1.49	BR.1010004816SM
4.8 x 18	1500	6.94	1.56	BR.1010004818SM
4.8 x 21	1500	7.52	1.69	BR.1010004821SM

Pop-nituri cap tesit 120°, aluminiu / oțel




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
3.0 x 12	4000	6.72	1.51	BR.1020003012SM
3.0 x 14	4000	6.99	1.57	BR.1020003014SM
3.0 x 16	4000	7.52	1.69	BR.1020003016SM
3.2 x 6	4000	6.19	1.39	BR.1020003206SM
3.2 x 8	4000	6.36	1.43	BR.1020003208SM
4.0 x 10	4000	7.61	1.71	BR.1020004010SM
4.0 x 12	3000	7.83	1.76	BR.1020004012SM
4.0 x 14	3000	8.19	1.84	BR.1020004014SM
4.0 x 18	3000	8.63	1.94	BR.1020004018SM
4.8 x 6	3000	9.03	2.03	BR.1020004806SM
4.8 x 10	3000	9.70	2.18	BR.1020004810SM
4.8 x 18	1500	11.57	2.60	BR.1020004818SM
4.8 x 27	1200	13.48	3.03	BR.1020004827SM
4.8 x 35	900	16.11	3.62	BR.1020004835SM
5.0 x 6	3000	9.61	2.16	BR.1020005006SM
5.0 x 8	3000	9.70	2.18	BR.1020005008SM
5.0 x 10	3000	10.01	2.25	BR.1020005010SM
5.0 x 12	3000	10.24	2.30	BR.1020005012SM
5.0 x 14	2000	11.04	2.48	BR.1020005014SM
5.0 x 16	2000	11.30	2.54	BR.1020005016SM
5.0 x 18	1500	11.93	2.68	BR.1020005018SM
5.0 x 25	1200	13.48	3.03	BR.1020005025SM

Pop-nituri cap lat, aluminiu / otel




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
3.2 x 10 x 9.5	4000	3.65	0.82	BR.1030003210SM
4.0 x 14 x 12.0	2000	5.38	1.21	BR.1040004014SM
4.8 x 12 x 14.0	1500	6.90	1.55	BR.1030004812SM
4.8 x 16 x 14.0	1500	7.57	1.70	BR.1030004816SM
4.8 x 18 x 14.0	1200	7.88	1.77	BR.1030004818SM
4.8 x 21 x 14.0	1200	8.28	1.86	BR.1030004821SM
4.8 x 35 x 14.0	600	10.64	2.39	BR.1030004835SM
4.8 x 16 x 16.0	1200	8.10	1.82	BR.1040004816SM
4.8 x 18 x 16.0	1200	8.50	1.91	BR.1040004818SM
4.8 x 21 x 16.0	900	8.81	1.98	BR.1040004821SM
5.0 x 30 x 14.0	900	10.06	2.26	BR.1030005030SM

Pop-nituri cap bombat, aluminiu / aluminiu




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
4.8 x 10.0	3000	11.93	2.68	BR.1160004810SM

Pop-nituri cap bombat, otel / otel



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
4.8 x 12.0	2000	9.30	2.09	BR.1210004812SM


Piulite-nit standard, otel zincat



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 8 x 16.5	1500	33.86	7.61	BR.301108011SM

Sisteme de fixare

Diblu standard, polietilena




(Ø x L) mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
5 x 25	20000	0.93	0.21	DS.525SM
6 x 30	10000	1.16	0.26	DS.630SM
8 x 40	5000	2.31	0.52	DS.840SM
10 x 50	2000	4.01	0.90	DS.1050SM
12 x 60	1000	6.99	1.57	DS.1260SM

Combinatie pentru constructii - diblu+holzsurub



(Ø x L) mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
6 x 40	300	7.39	1.66	AA.0406040SM
6 x 60	200	10.19	2.29	AA.0406060SM
8 x 60	100	17.40	3.91	AA.0408060SM

Diblu standard, poliamida 6.6




(Ø x L) mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
12 x 60	500	11.13	2.50	DSN.1260SM
14 x 70	100	22.16	4.98	DSN.1475SM
16 x 80	50	28.21	6.34	DSN.1680SM

Combinatie pentru fixari adanci - diblu+holzsurub




(Ø x L) mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
10 x 105	50	41.87	9.41	AA.04110105SM
10 x 120	50	46.50	10.45	AA.04110120SM
10 x 160	50	66.39	14.92	AA.04110160SM
10 x 200	25	107.96	24.26	ITC6A10200SM

Combinatie standard - diblu standard + holsurub



Ø diblu x (Ø x L) surub (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
5 - 3.5 x 30	500	2.49	0.56	DSH.525SM
6 - 4.0 x 35	500	3.34	0.75	DSH.630SM
8 - 5.0 x 45	250	6.27	1.41	DSH.840SM
10 - 6.0 x 60	250	11.61	2.61	DSH.1050SM

Combinatie HEX lunga



(Ø x L) diblu / Smax. (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
8 x 80 / 15	100	27.50	6.18	ITC6E08080SM
8 x 100 / 35	100	33.64	7.56	ITC6E08100SM
8 x 120 / 55	100	42.72	9.60	ITC6E08120SM
10 x 100 / 25	100	50.02	11.24	ITC6E10100SM
10 x 160 / 85	100	75.74	17.02	ITC6E10160SM
10 x 200 / 120	100	113.83	25.58	ITC6E10200SM

Dibluri-cui cu fixare rapida, cap cilindric, poliamida 6.6




(\varnothing x L) diblu / Smax. (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
6 x 35 / 10	100	5.96	1.34	I.TCCC06035SM
6 x 40 / 15	100	7.39	1.66	I.TCCC06040SM
6 x 50 / 25	100	9.35	2.10	I.TCCC06050SM
6 x 60 / 35	100	10.37	2.33	I.TCCC06060SM
6 x 70 / 45	100	10.72	2.41	I.TCCC06070SM
8 x 60 / 20	100	16.11	3.62	I.TCCC08060SM
8 x 80 / 40	100	18.25	4.10	I.TCCC08080SM

Dibluri-cui cu fixare rapida, cap tesit, poliamida 6.6



(\varnothing x L) diblu / Smax. (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
6 x 35 / 10	100	4.81	1.08	I.TCCA06035SM
6 x 40 / 15	400	7.25	1.63	I.TCCA06040SM
6 x 50 / 25	100	8.63	1.94	I.TCCA06050SM
6 x 60 / 35	300	10.10	2.27	I.TCCA06060SM
6 x 70 / 45	100	11.44	2.57	I.TCCA06070SM
8 x 60 / 20	100	15.84	3.56	I.TCCA08060SM
8 x 80 / 40	100	19.80	4.45	I.TCCA08080SM
8 x 100 / 60	100	24.03	5.40	I.TCCA08100SM
8 x 120 / 80	100	29.50	6.63	I.TCCA08120SM

Diblu pentru gips - carton




\varnothing x L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
6 x 23	1000	6.45	1.45	DGC.623SM

Bit pentru infiletarea diblului pentru gips - carton




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
-	2	22.96	5.16	BDGCSM

Dibluri pentru placi




\varnothing x L / S max. (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
10 x 40 / 9 - 13	100	15.00	3.37	I.ANCLA40SM
10 x 47 / 13 - 20	100	16.91	3.80	I.ANCLA47SM

Set de fixare pentru WC




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
WC1 HEX 6 x 80 / 10	40	47.39	10.65	AA.10006080SM
WC2 HEX 7 x 70 / 10	40	55.76	12.53	AA.10007070SM

Set de fixare pentru chiuveta




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
Chiuveta1 M10x100/12	40	167.45	37.63	AA.10310100SM
Chiuveta2 M10x120/12	40	185.74	41.74	AA.10310120SM

Set de fixare pentru oglinda



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
4.5 x 50/6	40	33.11	7.44	AA.10445050SM

Diblu pentru izolatie




d x L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
8 x 120	250	14.11	3.17	DI.8120SM
10 x 70	250	16.33	3.67	DI.1070SM
10 x 90	250	18.82	4.23	DI.1090SM
10 x 110	250	19.40	4.36	DI.10110SM
10 x 120	250	19.45	4.37	DI.10120SM
10 x 130	250	25.14	5.65	DI.10130SM
10 x 140	250	25.14	5.65	DI.10140SM
10 x 160	250	25.81	5.80	DI.10160SM
10 x 170	250	27.95	6.28	DI.10170SM
10 x 180	250	27.95	6.28	DI.10180SM
10 x 200	250	30.84	6.93	DI.10200SM
10 x 220	250	38.36	8.62	DI.10220SM

Rondela suport, polietilena




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
70 x 5.5	50	49.88	11.21	AA.12270000SM
90 x 5.5	50	55.27	12.42	AA.12290000SM

Set diblu-suport pentru calorifer din fonta



d x L / d ₁ x l (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
12 x 190 / 16 x 80	20	284.22	63.87	AA.11112190SM
12 x 220 / 16 x 80	20	322.89	72.56	AA.11112220SM
12 x 250 / 16 x 80	20	372.33	83.67	AA.11112250SM

Fixari carlig cu clape si arc, pentru placi




M x L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M4 x 75 hook	50	65.24	14.66	LPAGAM04SM
M6 x 75 hook	50	65.42	14.70	LPAGAM06SM

Diblu metalic autoforant ZAMAC-S




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
ZAMAC-S/6x37/45x40	100	27.68	6.22	I.TAPLAZKSM

Dibluri metalice de expansiune cu surub




M x L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 4 x 38	100	22.65	5.09	I.INCO438SM
M 4 x 45	100	23.76	5.34	I.INCO446SM
M 5 x 58	100	37.11	8.34	I.INCO558SM
M 5 x 71	100	44.81	10.07	I.INCO571SM
M 6 x 58	100	44.90	10.09	I.INCO658SM

Dibluri metalice de expansiune fara surub




M x L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 4 x 45	100	12.77	2.87	I.INSI446SM
M 5 x 45	100	17.04	3.83	I.INSI545SM
M 5 x 58	100	21.32	4.79	I.INSI558SM
M 6 x 58	100	24.70	5.55	I.INSI658SM
M 6 x 71	100	33.69	7.57	I.INSI671SM
M 6 x 88	100	33.82	7.60	I.INSI688SM

Conexpand bolt din otel inoxidabil A2



M x L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 x 45	200	49.93	11.22	I.MI06045SM
M 8 x 50	100	136.57	30.69	I.MI08050SM
M 8 x 75	100	219.65	49.36	I.MI08075SM
M 8 x 90	100	238.12	53.51	I.MI08090SM
M 8 x 115	100	279.68	62.85	I.MI08115SM
M 10 x 70	100	328.94	73.92	I.MI10070SM
M 10 x 90	100	356.71	80.16	I.MI10090SM
M 10 x 120	50	432.18	97.12	I.MI10120SM
M 10 x 150	50	494.48	111.12	I.MI10150SM
M 12 x 110	50	572.09	128.56	I.MI12110SM
M 12 x 140	50	685.97	154.15	I.MI12140SM
M 16 x 170	25	1371.94	308.30	I.MI16170SM

Conexpand bolt standard, zincat, cu inel de strangere din otel inoxidabil A2



M x L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 x 60	200	23.23	5.22	CBSX.660SM
M 6 x 70	200	31.82	7.15	CBSX.670SM
M 6 x 90	200	35.82	8.05	CBSX.690SM
M 8 x 60	100	34.27	7.70	CBSX.860SM
M 8 x 75	100	50.37	11.32	CBSX.875SM
M 8 x 90	100	57.89	13.01	CBSX.890SM
M 8 x 115	100	65.99	14.83	CBSX.8115SM
M 8 x 155	100	67.24	15.11	CBSX.8155SM
M 10 x 90	100	86.86	19.52	CBSX.1090SM
M 10 x 120	50	100.53	22.59	CBSX.10120SM
M 10 x 170	50	150.54	33.83	CBSX.10170SM
M 12 x 75	50	116.06	26.08	CBSX.1275SM

Conexpand bolt standard, zincat, cu inel de strangere din otel inoxidabil A2 (continuare)


M x L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 12 x 90	50	101.77	22.87	CBSX.1290SM
M 12 x 110	50	136.53	30.68	CBSX.12110SM
M 12 x 140	50	150.28	33.77	CBSX.12140SM
M 12 x 160	50	151.08	33.95	CBSX.12160SM
M 12 x 220	50	207.59	46.65	CBSX.12220SM
M 12 x 250	25	283.24	63.65	CBSX.12250SM
M 14 x 145	25	278.97	62.69	CBSX.14145SM
M 14 x 170	25	294.15	66.10	CBSX.14170SM
M 14 x 220	25	383.01	86.07	CBSX.14220SM
M 16 x 125	25	269.67	60.60	CBSX.16125SM
M 16 x 145	25	294.63	66.21	CBSX.16145SM
M 16 x 170	25	370.33	83.22	CBSX.16170SM
M 16 x 220	25	442.73	99.49	CBSX.16220SM
M 20 x 120	20	660.11	148.34	CBSX.20120SM
M 20 x 170	20	532.26	119.61	CBSX.20170SM
M 20 x 220	20	534.53	120.12	CBSX.20220SM

Conexpand bolt standard, cu inel de strangere din otel zincat



M x L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 x 45	200	28.17	6.33	I.AM06045SM
M 6 x 60	200	28.21	6.34	I.AM06060SM
M 6 x 70	200	28.52	6.41	I.AM06070SM
M 6 x 80	200	28.93	6.50	I.AM06080SM
M 6 x 90	200	34.89	7.84	I.AM06090SM
M 6 x 120	100	40.81	9.17	I.AM06120SM
M 8 x 50	100	33.38	7.50	I.AM08050SM
M 8 x 60	100	34.13	7.67	I.AM08060SM
M 8 x 75	100	38.40	8.63	I.AM08075SM
M 8 x 90	100	41.34	9.29	I.AM08090SM
M 8 x 115	100	53.53	12.03	I.AM08115SM
M 8 x 130	100	74.18	16.67	I.AM08130SM
M 8 x 155	100	81.66	18.35	I.AM08155SM
M 10 x 70	100	59.05	13.27	I.AM10070SM
M 10 x 90	100	66.35	14.91	I.AM10090SM
M 10 x 120	100	79.34	17.83	I.AM10120SM
M 10 x 150	50	107.60	24.18	I.AM10150SM
M 10 x 170	50	125.85	28.28	I.AM10170SM
M 10 x 210	50	153.44	34.48	I.AM10210SM
M 10 x 230	50	156.77	35.23	I.AM10230SM
M 12 x 75	50	85.44	19.20	I.AM12075SM
M 12 x 90	50	96.25	21.63	I.AM12090SM
M 12 x 110	100	106.93	24.03	I.AM12110SM
M 12 x 140	50	130.21	29.26	I.AM12140SM
M 12 x 160	50	177.07	39.79	I.AM12160SM
M 12 x 180	50	180.94	40.66	I.AM12180SM
M 12 x 220	50	212.75	47.81	I.AM12220SM
M 12 x 250	25	247.11	55.53	I.AM12250SM
M 14 x 100	50	199.05	44.73	I.AM14100SM
M 14 x 120	25	223.75	50.28	I.AM14120SM
M 14 x 145	25	237.94	53.47	I.AM14145SM
M 14 x 170	25	291.03	65.40	I.AM14170SM
M 14 x 220	25	385.24	86.57	I.AM14220SM
M 16 x 90	25	214.22	48.14	I.AM16090SM
M 16 x 125	25	214.67	48.24	I.AM16125SM
M 16 x 145	25	246.66	55.43	I.AM16145SM
M 16 x 170	25	299.89	67.39	I.AM16170SM
M 16 x 220	25	352.44	79.20	I.AM16220SM
M 16 x 250	25	389.55	87.54	I.AM16250SM
M 16 x 280	25	512.51	115.17	I.AM16280SM
M 20 x 120	20	345.01	77.53	I.AM20120SM
M 20 x 170	20	450.87	101.32	I.AM20170SM
M 20 x 220	20	564.44	126.84	I.AM20220SM
M 20 x 270	20	674.98	151.68	I.AM20270SM
M 24 x 180	10	862.10	193.73	I.AM24180SM
M 24 x 260	10	1180.67	265.32	I.AM24260SM

Conexpand clasic



M x L x D (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 x 40 x 10	100	36.67	8.24	AA.14006040SM
M 6 x 50 x 10	100	39.87	8.96	AA.14006050SM
M 6 x 60 x 10	100	43.70	9.82	AA.14006060SM
M 6 x 80 x 10	100	55.45	12.46	AA.14006080SM
M 6 x 100 x 10	100	62.79	14.11	AA.14006100SM

Conexpand clasic (continuare)

M x L x D (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 x 120 - D10	25	75.12	16.88	AA.14006120SM
M 6 x 160 - D10	25	90.56	20.35	AA.14006160SM
M 8 x 50 - D12	100	66.48	14.94	AA.14008050SM
M 8 x 60 - D12	100	74.00	16.63	AA.14008060SM
M 8 x 70 - D12	100	79.83	17.94	AA.14008070SM
M 8 x 80 - D12	100	85.53	19.22	AA.14008080SM
M 8 x 90 - D12	100	91.58	20.58	AA.14008090SM
M 8 x 100 - D12	100	103.33	23.22	AA.14008100SM
M 8 x 120 - D12	100	114.37	25.70	AA.14008120SM
M 8 x 160 - D12	25	149.25	33.54	AA.14008160SM
M 8 x 180 - D12	25	160.24	36.01	AA.14008180SM
M 10 x 60 - D14	50	101.99	22.92	AA.14010060SM
M 10 x 70 - D14	50	113.30	25.46	AA.14010070SM
M 10 x 80 - D14	50	122.86	27.61	AA.14010080SM
M 10 x 90 - D14	50	132.30	29.73	AA.14010090SM
M 10 x 100 - D14	50	144.89	32.56	AA.14010100SM
M 10 x 120 - D14	50	161.89	36.38	AA.14010120SM
M 10 x 140 - D14	50	178.22	40.05	AA.14010140SM
M 10 x 180 - D14	25	220.45	49.54	AA.14010180SM
M 10 x 200 - D14	25	234.74	52.75	AA.14010200SM
M 12 x 80 - D16	50	165.36	37.16	AA.14012080SM
M 12 x 90 - D16	50	180.49	40.56	AA.14012090SM
M 12 x 100 - D16	50	188.72	42.41	AA.14012100SM
M 12 x 110 - D16	50	205.41	46.16	AA.14012110SM
M 12 x 120 - D16	50	214.22	48.14	AA.14012120SM
M 12 x 140 - D16	50	239.77	53.88	AA.14012140SM
M 12 x 160 - D16	50	275.41	61.89	AA.14012160SM
M 12 x 180 - D16	50	310.65	69.81	AA.14012180SM
M 12 x 200 - D16	50	331.30	74.45	AA.14012200SM
M 12 x 220 - D16	25	349.86	78.62	AA.14012220SM
M 12 x 250 - D16	25	365.66	82.17	AA.14012250SM
M 12 x 300 - D16	25	430.94	96.84	AA.14012300SM
M 16 x 80 - D22	10	298.15	67.00	AA.14016080SM
M 16 x 90 - D22	10	316.44	71.11	AA.14016090SM
M 16 x 100 - D22	10	352.97	79.32	AA.14016100SM
M 16 x 120 - D22	10	410.78	92.31	AA.14016120SM
M 16 x 150 - D22	10	470.10	105.64	AA.14016150SM
M 16 x 200 - D22	10	616.90	138.63	AA.14016200SM
M 16 x 250 - D22	10	742.39	166.83	AA.14016250SM
M 16 x 300 - D22	10	871.76	195.90	AA.14016300SM
M 18 x 200 - D25	10	745.42	167.51	AA.14018200SM
M 18 x 250 - D25	10	893.07	200.69	AA.14018250SM
M 20 x 200 - D28	10	979.71	220.16	AA.14020200SM
M 20 x 250 - D28	10	1183.61	265.98	AA.14020250SM
M 20 x 300 - D28	10	1423.96	319.99	AA.14020300SM
M 24 x 250 - D32	10	1840.79	413.66	AA.14024250SM
M 24 x 300 - D32	10	2160.30	485.46	AA.14024300SM
M 24 x 350 - D32	10	2578.11	579.35	AA.14024350SM

Conexpand de strapungere - tip 1




M x L x D (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 x 60 x 10	25	62.48	14.04	AA.14106060SM
M 6 x 80 x 10	25	75.21	16.90	AA.14106080SM
M 6 x 100 x 10	25	93.41	20.99	AA.14106100SM
M 6 x 120 x 10	25	110.63	24.86	AA.14106120SM
M 6 x 160 x 10	25	147.78	33.21	AA.14106160SM
M 8 x 80 x 12	25	114.59	25.75	AA.14108080SM
M 8 x 100 x 12	25	128.92	28.97	AA.14108100SM
M 8 x 120 x 12	25	152.95	34.37	AA.14108120SM
M 8 x 160 x 12	25	196.91	44.25	AA.14108160SM
M 8 x 180 x 12	25	217.87	48.96	AA.14108180SM
M 10 x 100 x 14	25	187.17	42.06	AA.14110100SM
M 10 x 120 x 14	25	198.20	44.54	AA.14110120SM
M 10 x 140 x 14	25	235.94	53.02	AA.14110140SM
M 10 x 180 x 14	25	293.66	65.99	AA.14110180SM
M 10 x 200 x 14	25	323.03	72.59	AA.14110200SM
M 12 x 120 x 16	10	288.36	64.80	AA.14112120SM
M 12 x 140 x 16	10	334.95	75.27	AA.14112140SM
M 12 x 160 x 16	10	348.44	78.30	AA.14112160SM
M 12 x 180 x 16	10	374.51	84.16	AA.14112180SM
M 12 x 200 x 16	10	423.91	95.26	AA.14112200SM
M 12 x 220 x 16	10	452.83	101.76	AA.14112220SM
M 12 x 250 x 16	10	505.83	113.67	AA.14112250SM
M 12 x 300 x 16	10	611.83	137.49	AA.14112300SM
M 16 x 150 x 22	10	628.30	141.19	AA.14116150SM
M 16 x 200 x 22	10	800.56	179.90	AA.14116200SM
M 16 x 250 x 22	10	989.41	222.34	AA.14116250SM
M 16 x 300 x 22	10	1177.92	264.70	AA.14116300SM

Conexpand de strapungere - tip 8




M x L x D (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 x 50 x 10	25	84.59	19.01	AA.14806050SM
M 6 x 60 x 10	25	81.84	18.39	AA.14806060SM
M 8 x 60 x 12	25	114.68	25.77	AA.14808060SM
M 8 x 80 x 12	25	140.49	31.57	AA.14808080SM
M 10 x 80 x 14	25	170.12	38.23	AA.14810080SM
M 10 x 100 x 14	25	211.24	47.47	AA.14810100SM
M 12 x 100 x 16	10	301.80	67.82	AA.14812100SM
M 12 x 120 x 16	10	360.72	81.06	AA.14812120SM

Conexpand "Ochi"



M x d x D (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 x 16 x 10	10	104.84	23.56	AA.14406000SM
M 8 x 20 x 12	10	162.07	36.42	AA.14408000SM
M 10 x 25 x 14	10	255.52	57.42	AA.14410000SM
M 12 x 30 x 16	10	399.43	89.76	AA.14412000SM

Conexpand "Carlig"



M x d x D (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 x 16 x 10	10	99.06	22.26	AA.14506000SM
M 8 x 20 x 12	10	150.72	33.87	AA.14508000SM
M 10 x 25 x 14	10	238.03	53.49	AA.14510000SM
M 12 x 30 x 16	10	371.84	83.56	AA.14512000SM

Piulita din otel expandabila - pentru beton, otel zincat



M - d x L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 - 8 x 25	100	16.47	3.70	I.HENOM06SM
M 8 - 10 x 30	300	20.60	4.63	I.HENOM08SM
M 10 - 12 x 40	150	31.51	7.08	I.HENOM10SM
M 12 - 15 x 50	50	74.32	16.70	I.HENOM12SM
M 16 - 20 x 60	25	160.96	36.17	I.HENOM16SM
M 20 - 25 x 80	25	226.64	50.93	I.HENOM20SM

Piulita din alama expandabila - pentru marmura, gresie sau beton



M - d x L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
M 6 - 8 x 23	100	59.59	13.39	I.TALAM06SM
M 8 - 10 x 28	100	84.82	19.06	I.TALAM08SM
M 10 - 12 x 33	100	126.51	28.43	I.TALAM10SM

Ancora pentru ferestre si usi - standard



Ø x L mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
10 x 72	100	29.01	6.52	I.EPS6072SM
10 x 92	100	34.00	7.64	I.EPS6092SM
10 x 112	100	40.09	9.01	I.EPS6112SM
10 x 132	100	44.72	10.05	I.EPS6132SM
10 x 152	100	48.86	10.98	I.EPS6152SM
10 x 182	100	61.32	13.78	I.EPS6182SM
10 x 202	50	62.30	14.00	AA.17010202SM

Ancora pentru ferestre si usi - pentru cavitati



Ø x L mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod
		LEI	EURO	
10 x 112	100	46.41	10.43	AA.17110112SM
10 x 132	100	56.07	12.60	AA.17110132SM
10 x 152	100	56.16	12.62	AA.17110152SM
10 x 182	100	63.37	14.24	AA.17110182SM

Ancora tip "Cui"



Ø x L mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
6.40 x 50	150	21.98	4.94	AA.15000001SM

Cartuse de injectie KAWO-PSF



Capacitate (ml)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
280	12	1728.83	388.50	KAWOPSF280SM
410	12	1914.08	430.13	KAWOPSF410SM

Cartuse de injectie KAWO-VSF



Capacitate (ml)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
280	12	2222.78	499.50	KAWOVSF280SM
410	12	2655.00	596.63	KAWOVSF410SM

Prezoane cu varf tesit 2 x 45° si cap cu cep hexagonal, pentru fixari chimice, otel zincat gr. 4.6



M x L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
M 8 x 110	50	141.73	31.85	AA.PO211SM
M 10 x 115	50	203.28	45.68	AA.PO311SM

Prezoane cu varf tesit 2 x 45° si cap cu cep hexagonal, pentru fixari chimice, otel zincat gr. 4.6 (continuare)


M x L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
M 10 x 130	50	212.98	47.86	AA.PO313SM
M 10 x 165	25	232.42	52.23	AA.PO316SM
M 10 x 190	25	241.50	54.27	AA.PO319SM
M 10 x 250	25	309.45	69.54	AA.PO325SM
M 10 x 300	25	372.87	83.79	AA.PO330SM
M 12 x 135	25	234.29	52.65	AA.PO413SM
M 12 x 160	25	247.91	55.71	AA.PO416SM
M 12 x 180	25	282.22	63.42	AA.PO418SM
M 12 x 210	25	309.45	69.54	AA.PO421SM
M 12 x 250	25	338.60	76.09	AA.PO425SM
M 16 x 150	10	406.55	91.36	AA.PO615SM
M 16 x 165	10	435.70	97.91	AA.PO616SM
M 16 x 190	10	462.22	103.87	AA.PO619SM
M 16 x 250	10	580.01	130.34	AA.PO625SM
M 16 x 300	10	626.03	140.68	AA.PO630SM
M 20 x 220	10	747.11	167.89	AA.PO722SM
M 20 x 260	10	872.69	196.11	AA.PO726SM
M 20 x 300	10	968.45	217.63	AA.PO730SM
M 20 x 350	10	1128.39	253.57	AA.PO735SM
M 24 x 260	10	1589.94	357.29	AA.PO826SM
M 30 x 380	5	2900.20	651.73	AA.PO938SM

Prezoane cu varf tesit 2 x 45° si cap cu cep hexagonal, pentru fixari chimice, otel inoxidabil A2-50




M x L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
M 10 x 130	10	387.15	87.00	AA.PX313SM
M 12 x 135	10	482.91	108.52	AA.PX413SM
M 12 x 160	10	545.70	122.63	AA.PX416SM
M 16 x 190	5	1072.72	241.06	AA.PX619SM

Colier standard, banda 20 x 2.0 mm



Ø teava (mm) Ø nominal (toli)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
15 - 19 3/8"	50	108.98	24.49	CM01038SM
20 - 25 1/2"	50	121.22	27.24	CM02012SM
25 - 30 3/4"	50	137.10	30.81	CM03034SM
31 - 36 1"	50	147.96	33.25	CM04100SM
37 - 45 1 1/4"	50	162.69	36.56	CM05114SM
46 - 51 1 1/2"	25	186.19	41.84	CM06112SM
59 - 64 2"	25	187.21	42.07	CM07200SM
70 - 77 2 1/2"	25	209.33	47.04	CM07212SM
83 - 90 3"	25	229.75	51.63	CM08300SM
95 - 102 3 1/2"	25	254.05	57.09	CM08312SM
108 - 115 4"	25	292.10	65.64	CM08400SM

Colier standard cu protectie de cauciuc, banda 20 x 2.0 mm




Ø teava (mm) Ø nominal (toli)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
9 - 13	50	134.17	30.15	CC01038SM
14 - 19 3/8"	50	139.46	31.34	CC02012SM
19 - 24 1/2"	50	153.70	34.54	CC03034SM
25 - 30 3/4"	50	169.06	37.99	CC04100SM
31 - 39 1"	50	190.55	42.82	CC05114SM
40 - 45 1 1/4"	25	213.87	48.06	CC06112SM
46 - 51 1 1/2"	25	252.18	56.67	CC06113SM
53 - 58	25	266.91	59.98	CC07200SM
59 - 64 2"	25	304.42	68.41	CC07201SM

Colier standard cu protectie de cauciuc, banda 20 x 2.0 mm (continuare)


Ø teava (mm) Ø nominal (toli)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
64 - 71	25	313.59	70.47	CC07212SM
72 - 77 2 1/2"	25	332.24	74.66	CC07213SM
77 - 84	25	345.99	77.75	CC08300SM
89 - 96 3"	25	382.52	85.96	CC08312SM
97 - 102 3 1/2"	25	412.92	92.79	CC08313SM
102 - 109	25	425.51	95.62	CC08400SM
110 - 115 4"	25	438.95	98.64	CC08401SM

Set colier pentru gaze + diblu Ø10 x 50 mm, banda 20 x 1.5




Ø nominal (toli) + Ø x L (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
3/8" + db10 x 50	50	122.95	27.63	CS21038SM
1/2" + db10 x 50	50	136.93	30.77	CS22012SM
3/4" + db10 x 50	50	147.03	33.04	CS23034SM
1" + db10 x 50	50	158.82	35.69	CS24100SM

Set colier standard + diblu Ø10 x 50 mm - banda 20 x 2.0 mm




Ø teava (mm) Ø nominal (toli)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
15 - 19 3/8"	50	165.81	37.26	CS01038SM
20 - 25 1/2"	50	178.18	40.04	CS02012SM
25 - 30 3/4"	50	187.92	42.23	CS03034SM
31 - 36 1"	50	205.28	46.13	CS04100SM
37 - 45 1 1/4"	50	216.00	48.54	CS05114SM
46 - 51 1 1/2"	25	241.55	54.28	CS06112SM
59 - 64 2"	25	245.64	55.20	CS07200SM
70 - 77 2 1/2"	25	246.22	55.33	CS07212SM
83 - 90 3"	25	283.20	63.64	CS08300SM
95 - 102 3 1/2"	25	304.91	68.52	CS08312SM
108 - 115 4"	25	325.47	73.14	CS08400SM

Set colier standard cu protectie de cauciuc + diblu Ø10 x 50 mm, banda 20 x 2.0 mm




Ø teava (mm) Ø nominal (toli)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
9 - 13	50	190.10	42.72	CS31038SM
14 - 19 3/8"	50	198.92	44.70	CS32012SM
19 - 24 1/2"	50	211.60	47.55	CS33034SM
25 - 30 3/4"	50	223.75	50.28	CS34100SM
31 - 39 1"	50	256.59	57.66	CS35114SM
40 - 45 1 1/4"	25	268.25	60.28	CS36112SM
46 - 51 1 1/2"	25	303.89	68.29	CS36113SM
53 - 58	25	312.66	70.26	CS37200SM
59 - 64 2"	25	358.31	80.52	CS37201SM
64 - 71	25	370.46	83.25	CS37212SM
72 - 77 2 1/2"	25	386.30	86.81	CS37213SM
77 - 84	25	399.65	89.81	CS38300SM
89 - 96 3"	25	430.98	96.85	CS38312SM
97 - 102 3 1/2"	25	447.89	100.65	CS38313SM
102 - 109	25	469.25	105.45	CS38400SM
110 - 115 4"	25	495.60	111.37	CS38401SM

Colier usor, banda 20 x 1.5; piulita M 8




Ø teava (mm) Ø nominal (toli)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
15 - 20 3/8"	50	98.08	22.04	CM31038SM
20 - 25 1/2"	50	109.16	24.53	CM32012SM
25 - 31 3/4"	50	123.35	27.72	CM33034SM
32 - 37 1"	50	133.10	29.91	CM34100SM
39 - 44 1 1/4"	50	146.36	32.89	CM35114SM
47 - 52 1 1/2"	25	167.59	37.66	CM36112SM

Colier greu, banda 25 x 2.5 mm



Ø teava (mm) Ø nominal (toli)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
31 - 36 1"	25	238.70	53.64	CM21100SM
37 - 45 1 1/4"	25	254.41	57.17	CM22114SM
46 - 51 1 1/2"	25	287.07	64.51	CM23112SM
59 - 64 2"	25	298.68	67.12	CM24200SM
75 - 80 2 1/2"	25	349.86	78.62	CM25212SM
87 - 92 3"	25	385.41	86.61	CM26300SM
98 - 105 3 1/2"	25	420.53	94.50	CM27312SM
111 - 118 4"	25	456.75	102.64	CM28400SM

Colier greu cu protectie de cauciuc, banda 25 x 2.5 mm



Ø teava (mm) Ø nominal (toli)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
25 - 30 3/4"	25	308.61	69.35	CC21100SM
31 - 39 1"	25	330.37	74.24	CC22114SM
40 - 46 1 1/4"	25	367.08	82.49	CC23112SM
46 - 51 1 1/2"	25	415.45	93.36	CC23113SM
53 - 58	25	425.33	95.58	CC24200SM
59 - 64 2"	25	446.56	100.35	CC24201SM
69 - 74	25	469.56	105.52	CC25212SM
75 - 80 2 1/2"	25	508.77	114.33	CC25213SM
81 - 86	25	521.85	117.27	CC26300SM
87 - 92 3"	25	563.59	126.65	CC26301SM
92 - 99	25	582.24	130.84	CC27312SM
99 - 105 3 1/2"	25	608.72	136.79	CC27313SM
105 - 112	25	623.58	140.13	CC28400SM
111 - 118 4"	25	649.97	146.06	CC28401SM


Colier ranforsat fara protectie de cauciuc, banda 20 x 2.0 mm

Piulita M10




Ø nominal (mm - toli)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
60 / 2"	10	242.26	54.44	CM9.060SM
75 / 2 1/2"	10	271.27	60.96	CM9.075SM
90 / 3"	10	307.23	69.04	CM9.090SM
110 / -	10	350.75	78.82	CM9.110SM
125 / 4 1/4"	10	391.33	87.94	CM9.125SM
140 / 5"	10	417.63	93.85	CM9.140SM
160 / 6"	10	460.44	103.47	CM9.160SM
200 / 6 1/2"	10	510.28	114.67	CM9.200SM

Colier ranforsat cu protectie de cauciuc, banda 20 x 2.0 mm; piulita M10




Ø nominal (mm - toli)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
60 - 2"	10	330.19	74.20	CC9.0605M
75 - 2 1/2"	10	375.71	84.43	CC9.0755M
90 - 3"	10	432.45	97.18	CC9.0905M
110 -	10	498.71	112.07	CC9.1105M
125 - 4 1/4"	10	548.24	123.20	CC9.1255M
140 - 5"	10	608.54	136.75	CC9.1405M
160 - 6"	10	695.31	156.25	CC9.1605M
200 - 6 1/2"	10	857.60	192.72	CC9.2005M

Colier dublu orizontal




Ø teava (mm) Ø nominal (toli)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
15- 19 3/8"	10	176.26	39.61	CM51038SM
20- 25 1/2"	10	207.10	46.54	CM52012SM

Colier dublu orizontal cu protectie de cauciuc



Ø teava (mm) Ø nominal (toli)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
15- 19 3/8"	10	319.60	71.82	CC51038SM
20- 25 1/2"	10	337.62	75.87	CC52012SM

Colier "U" pentru tevi



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
M 6 / D18 h 60 b35	20	68.49	15.39	CU.06018SM
M 6 / D22 h 60 b35	20	69.24	15.56	CU.06022SM
M 6 / D25 h 65 b35	20	75.03	16.86	CU.06025SM
M 8 / D28 h 65 b35	20	96.34	21.65	CU.08028SM
M 8 / D32 h 70 b35	20	104.58	23.50	CU.08032SM
M 8 / D34 h 70 b35	20	105.15	23.63	CU.08034SM
M 8 / D40 h 75 b35	20	115.52	25.96	CU.08040SM
M 8 / D43 h 75 b35	20	118.37	26.60	CU.08043SM
M 10 / D30 h 70 b40	10	144.09	32.38	CU.10030SM
M 10 / D38 h 76 b40	10	158.64	35.65	CU.10038SM
M 10 / D46 h 86 b50	10	179.47	40.33	CU.10046SM
M 10 / D52 h 92 b50	10	197.58	44.40	CU.10052SM
M 12 / D56 h109 b50	10	285.25	64.10	CU.12056SM
M 12 / D64 h109 b50	10	293.74	66.01	CU.12064SM
M 12 / D70 h120 b50	10	323.11	72.61	CU.12070SM
M 12 / D78 h120 b50	10	328.19	73.75	CU.12078SM
M 12 / D82 h125 b50	10	345.05	77.54	CU.12082SM
M 12 / D94 h138 b50	10	383.77	86.24	CU.12094SM

Colier pentru furtun, banda 10 x 0.8 mm, surub M6, otel galvanizat



Ø furtun (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
8 - 16	100	47.97	10.78	JS.00016SM
12 - 20	100	49.44	11.11	JS.00020SM
18 - 25	100	53.62	12.05	JS.00025SM
20 - 32	100	57.18	12.85	JS.00032SM
25 - 40	100	59.94	13.47	JS.00040SM
35 - 50	50	64.70	14.54	JS.00050SM
40 - 60	50	70.80	15.91	JS.00060SM
50 - 70	50	91.40	20.54	JS.00070SM
60 - 80	24	91.54	20.57	JS.00080SM
70 - 90	24	96.79	21.75	JS.00090SM
80 - 100	24	99.32	22.32	JS.00100SM
90 - 110	24	107.82	24.23	JS.00110SM
100 - 120	24	111.96	25.16	JS.00120SM
110 - 130	24	111.96	25.16	JS.00130SM
120 - 140	24	112.01	25.17	JS.00140SM
130 - 150	24	142.98	32.13	JS.00150SM

Colier pentru furtun, banda 10 x 0.8 mm, surub M6, otel inoxidabil



Ø furtun (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
8 - 16	100	114.41	25.71	JS.01016SM
12 - 20	100	117.88	26.49	JS.01020SM
18 - 25	100	124.56	27.99	JS.01025SM
20 - 32	100	136.08	30.58	JS.01032SM
25 - 40	100	139.77	31.41	JS.01040SM
35 - 50	50	148.50	33.37	JS.01050SM
40 - 60	50	156.42	35.15	JS.01060SM
50 - 70	50	156.46	35.16	JS.01070SM
60 - 80	24	161.94	36.39	JS.01080SM
70 - 90	24	177.38	39.86	JS.01090SM
80 - 100	24	177.64	39.92	JS.01100SM
90 - 110	24	177.69	39.93	JS.01110SM
100 - 120	24	177.82	39.96	JS.01120SM
110 - 130	24	177.91	39.98	JS.01130SM

Colier de presiune inalta, banda 24 x 1.5 mm, surub M8, otel galvanizat




Ø furtun (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
23 - 25	50	203.90	45.82	JS.02025SM
26 - 28	50	204.61	45.98	JS.02028SM
29 - 31	50	219.47	49.32	JS.02031SM
32 - 35	25	236.56	53.16	JS.02035SM
36 - 39	25	290.27	65.23	JS.02039SM
40 - 43	25	290.27	65.23	JS.02043SM
44 - 47	25	290.32	65.24	JS.02047SM
48 - 51	10	294.99	66.29	JS.02051SM
52 - 55	10	335.57	75.41	JS.02055SM
56 - 59	10	335.57	75.41	JS.02059SM
60 - 63	5	349.19	78.47	JS.02063SM
64 - 67	5	349.24	78.48	JS.02067SM
68 - 73	5	482.11	108.34	JS.02073SM
74 - 79	5	482.47	108.42	JS.02079SM
80 - 85	5	487.63	109.58	JS.02085SM
92 - 97	5	554.83	124.68	JS.02097SM
98 - 103	5	554.92	124.70	JS.02103SM
104 - 112	5	554.96	124.71	JS.02112SM
113 - 121	5	555.00	124.72	JS.02121SM
122 - 130	5	555.00	124.72	JS.02130SM
131 - 139	5	555.05	124.73	JS.02139SM
140 - 148	5	555.05	124.73	JS.02148SM
149 - 161	5	555.09	124.74	JS.02161SM
162 - 174	5	555.09	124.74	JS.02174SM
175 - 187	5	555.14	124.75	JS.02187SM
188 - 200	5	555.14	124.75	JS.02200SM

Colier de presiune inalta, banda 24 x 1.5 mm, surub M8, otel galvanizat (continuare)


Ø furtun (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
201 - 213	5	555.18	124.76	JS.02213SM
214 - 226	5	555.23	124.77	JS.02226SM
227 - 239	5	562.35	126.37	JS.02239SM

Brida usoara rapida




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
D 5 / d 4.8	200	13.53	3.04	U005010SM
D 6 / d 4.8	200	14.69	3.30	U006010SM
D 7 / d 4.8	200	16.38	3.68	U007010SM
D 8 / d 4.8	200	16.47	3.70	U008010SM
D 9 / d 4.8	200	16.51	3.71	U009010SM
D 10 / d 4.8	200	17.22	3.87	U010010SM
D 11 / d 5.8	100	17.49	3.93	U011012SM
D 12 / d 5.8	100	18.60	4.18	U012012SM
D 13 / d 5.8	100	20.16	4.53	U013012SM
D 15 / d 5.8	100	22.16	4.98	U015012SM
D 16 / d 5.8	100	22.56	5.07	U016012SM

Brida standard rapida




mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
D 16 / d 7	100	21.05	4.73	S016020SM
D 18 / d 7	100	23.85	5.36	S018020SM
D 20 / d 7	100	26.12	5.87	S020020SM
D 22 / d 7	100	28.48	6.40	S022020SM
D 26 / d 7	100	32.00	7.19	S026020SM

Brida standard



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
D 16 / d 7	100	33.11	7.44	S116020SM
D 18 / d 7	100	33.15	7.45	S118020SM
D 20 / d 7	100	35.29	7.93	S120020SM
D 22 / d 7	100	37.02	8.32	S122020SM
D 26 / d 7	100	41.92	9.42	S126020SM
D 28 / d 7	100	43.52	9.78	S128020SM
D 32 / d 7	100	46.32	10.41	S132020SM
D 35 / d 7	50	49.17	11.05	S135020SM
D 42 / d 7	50	59.32	13.33	S142020SM
D 48 / d 7	50	64.48	14.49	S148020SM
D 60 / d 7	50	76.67	17.23	S160020SM
D 63 / d 7	50	80.77	18.15	S163020SM

Suport de sustinere "V"




Fixare cu: suruburi autofiletante; suruburiautoforante; pop-nituri 4 mm / surub M8

Perforatii: (2 x 4) Ø4.2 + (2 x 1) Ø9.5

Tip	Dimensiuni (mm)					Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
							LEI	EURO	
M 8	92	88	25	2.5	M 8	10	250.62	56.32	AF.V9227SM
M10	92	88	25	2.5	M10	10	250.62	56.32	AF.V9228SM

Suportii cu gaura lisa (Ø) / filetata metric (M), pentru prindere pe grinda



A x B x C	mm		Gaura lisa (Ø) / cu filet (M)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
	Grosimea grinzii				LEI	EURO	
38 x 35 x 35	18		Ø 9	2	192.20	43.19	I.SUMOP09SM
44 x 41 x 42	20		Ø 11	2	237.01	53.26	I.SUMOP11SM
58 x 48 x 54	26		Ø 13	2	398.76	89.61	I.SUMOP13SM
38 x 35 x 35	18		M 8	4	192.20	43.19	I.SUMOM08SM
44 x 41 x 42	20		M 10	4	239.14	53.74	I.SUMOM10SM
58 x 48 x 54	26		M 12	2	402.59	90.47	I.SUMOM12SM

Clipsuri



mm	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
4	100	1.42	0.32	E022004SM
5	100	1.16	0.26	E022005SM
6	100	1.69	0.38	E022006SM
7	100	1.96	0.44	E022007SM
8	100	2.23	0.50	E022008SM
9	100	2.31	0.52	E022009SM
10	100	2.85	0.64	E022010SM
12	100	3.25	0.73	E022012SM
14	100	4.18	0.94	E022014SM
16	100	4.49	1.01	E022016SM
18	100	5.47	1.23	E022018SM
20	100	9.57	2.15	E022020SM
22	100	11.39	2.56	E022022SM

Suportii "Clip" fara diblu pentru tevi, polipropilena



Tip / Ø teava (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
PG 9 / 15 - 16	100	28.88	6.49	AB.012PG090SM
PG 13.5 / 20 - 21	100	31.64	7.11	AB.012PG135SM

Suportii "Clip" cu diblu pentru tevi, polipropilena




Tip / Ø teava (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
PG 9 / 15 - 16	100	41.83	9.40	AB.011PG090SM
PG 13.5 / 20 - 21	100	68.44	15.38	AB.011PG135SM

Banda de montaj din otel zincat; role de 10m (17 X 0.8 mm)




Tip	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Dantelata - caseta din PVC	10	1571.30	353.10	E023401708SM
Lisa - caseta din PVC	10	1571.30	353.10	E023411708SM
Dantelata - fara caseta	10	1481.76	332.98	E023421708SM
Lisa - fara caseta	10	1481.76	332.98	E023431708SM

Placute




Tip	Dimensiuni (mm)				Perforatii	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
	A	B	C	s			LEI	EURO	
1	40	40	-	1.0	4 x Ø5.0	200	27.10	6.09	AF.TP104SM
	50	40	-	1.0	4 x Ø5.0	100	34.84	7.83	AF.TP105SM
	40	15	-	2.0	2 x Ø5.0	100	16.11	3.62	AF.TP204SM
	60	15	-	2.0	4 x Ø5.0	100	24.16	5.43	AF.TP206SM
	80	15	-	2.0	4 x Ø5.0	100	32.26	7.25	AF.TP208SM
2	100	15	-	2.0	4 x Ø5.0	100	39.87	8.96	AF.TP210SM
	120	15	-	2.0	4 x Ø5.0	100	50.60	11.37	AF.TP212SM
	140	15	-	2.0	4 x Ø5.0	100	58.61	13.17	AF.TP214SM
	160	15	-	2.0	4 x Ø5.0	100	67.37	15.14	AF.TP216SM
	180	15	-	2.0	4 x Ø5.0	100	74.23	16.68	AF.TP218SM
3	200	15	-	2.0	4 x Ø5.0	100	83.35	18.73	AF.TP220SM
	40	30	-	2.0	4 x Ø5.0	50	33.60	7.55	AF.TP304SM
	60	30	-	2.0	8 x Ø5.0	50	49.13	11.04	AF.TP306SM
	80	30	-	2.0	8 x Ø5.0	50	63.50	14.27	AF.TP308SM
	100	30	-	2.0	8 x Ø5.0	50	81.52	18.32	AF.TP310SM
4	120	30	-	2.0	8 x Ø5.0	50	99.72	22.41	AF.TP312SM
	160	30	-	2.0	8 x Ø5.0	50	137.24	30.84	AF.TP316SM
	200	30	-	2.0	8 x Ø5.0	50	165.94	37.29	AF.TP320SM
L	90	40	-	2.5	6 x Ø5.0	100	104.84	23.56	AF.TP409SM
	80	80	18	2.0	4 x Ø5.0	50	79.61	17.89	AF.TL108SM
L	100	100	18	2.0	6 x Ø5.0	50	104.66	23.52	AF.TL110SM
	120	120	18	2.0	6 x Ø5.0	50	125.53	28.21	AF.TL112SM

Coltare




Tip	Dimensiuni (mm)				Perforatii	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
	A	B	C	s			LEI	EURO	
1	20	20	40	1.0	4 x Ø5.0	200	27.15	6.10	AF.TC103SM
	25	25	40	1.0	4 x Ø5.0	100	34.00	7.64	AF.TC104SM
2	20	20	15	2.0	2 x Ø5.0	100	16.55	3.72	AF.TC202SM
	30	30	15	2.0	2 x Ø5.0	100	25.37	5.70	AF.TC203SM
	40	40	15	2.0	4 x Ø5.0	100	30.84	6.93	AF.TC204SM
	50	50	15	2.0	4 x Ø5.0	100	38.72	8.70	AF.TC205SM
	60	60	15	2.0	4 x Ø5.0	100	46.50	10.45	AF.TC206SM
3	70	70	15	2.0	4 x Ø5.0	100	53.36	11.99	AF.TC207SM
	80	80	15	2.0	4 x Ø5.0	100	62.75	14.10	AF.TC208SM
	90	90	15	2.0	4 x Ø5.0	100	64.79	14.56	AF.TC209SM
	100	100	15	2.0	4 x Ø5.0	100	80.23	18.03	AF.TC210SM
	4	20	20	30	2.0	4 x Ø5.0	50	31.19	7.01
30		30	30	2.0	8 x Ø5.0	50	46.10	10.36	AF.TC303SM
40		40	30	2.0	8 x Ø5.0	50	60.70	13.64	AF.TC304SM
50		50	30	2.0	8 x Ø5.0	50	74.09	16.65	AF.TC305SM
60		60	30	2.0	8 x Ø5.0	50	92.16	20.71	AF.TC306SM
5	80	80	30	2.0	8 x Ø5.0	50	124.29	27.93	AF.TC308SM
	100	100	30	2.0	8 x Ø5.0	50	161.31	36.25	AF.TC310SM
	45	45	40	2.5	6 x Ø5.0	100	104.44	23.47	AF.TC404SM
6	70	70	40	2.5	12 x Ø5.0	50	164.52	36.97	AF.TC407SM
	90	90	40	2.5	12 x Ø5.0	50	212.89	47.84	AF.TC409SM
5	17	21	25	1.5	1 x Ø5 1 x (13/5)	50	23.72	5.33	AF.TC501SM
6	17	21	25	1.5	1 x Ø5 1 x (13/5)	50	23.72	5.33	AF.TC601SM

Coltar metalic universal (Euro-coltar)




Acoperire	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
zincat	50	53.27	11.97	VR.7820.01SM

Coltar de legatura pentru picioare de masa




Acoperire	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
zincat	50	120.37	27.05	VR.7916.01SM

Placa "Demontabil" pentru pat




Acoperire	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
zincat	50	89.89	20.20	VR.7926.01SM

Coltar "Demontabil" pentru pat




Acoperire	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
zincat	50	89.76	20.17	VR.7927.01SM

Coltare cu nervura, zincate





Coltare cu nervura, vopsite alb electrostatic




Tip	Dimensiuni				Perforatii (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
	A	B	C	s			LEI	EURO	
70N	70	70	50	1.5	(6+6) x Ø5.1 (1+1) x Ø9.0	10	81.08	18.22	AF.CN70SM
90N	90	90	60	2.0	(10+10) x Ø5.1 (1+1) x Ø11.0	10	142.04	31.92	AF.CN90SM
100N	100	100	90	2.0	(8+10) x Ø5.1 (3+1) x Ø11.0	10	218.63	49.13	AF.CN100SM

Tip	Dimensiuni				Perforatii (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
	A	B	C	s			LEI	EURO	
70NV	70	70	50	1.5	(6+6) ø5.1 (1+1) ø9.0	10	89.22	20.05	AF.CN70VSM
90NV	90	90	60	2.0	(10+10) ø5.1 (1+1) ø11.0	10	156.24	35.11	AF.CN90VSM
100NV	100	100	90	2.0	(8+10) ø 5.1 (3+1) x ø11.0	10	240.52	54.05	AF.CN100VSM

Coltare drepte, zincate



Coltare drepte, vopsite alb electrostatic




Tip	Dimensiuni				Perforatii (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
	A	B	C	s			LEI	EURO	
70	70	70	50	1.5	(6+6) x Ø5.1 (1+1) x Ø9.0	10	78.63	17.67	AF.CD70SM
90	90	90	60	2.0	(10+10) x Ø5.1 (1+1) x Ø11.0	10	137.77	30.96	AF.CD90SM
100	100	100	90	2.0	(8+10) x Ø5.1 (3+1) x Ø11.0	10	212.13	47.67	AF.CD100SM

Tip	Dimensiuni				Perforatii (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
	A	B	C	s			LEI	EURO	
70V	70	70	50	1.5	(6+6) x ø5.1 (1+1) x ø9.0	10	86.51	19.44	AF.CD70VSM
90V	90	90	60	2.0	(10+10) x ø5.1 (1+1) x ø11.0	10	151.61	34.07	AF.CD90VSM
100V	100	100	90	2.0	(8+10) x ø5.1 (3+1) x ø11.0	10	233.36	52.44	AF.CD100VSM

Coltare perforate 1.5 mm, zincate

Fixare: cui ancora ø4 mm / surub ø5 mm
Perforatii: ø5 mm



Tip	Dimensiuni (mm)				Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
	A	B	C	s		LEI	EURO	
40 x 40 x 1.5 x 40	40	40	40	1.5	10	35.78	8.04	AF.CP40404015SM
40 x 40 x 1.5 x 60	40	40	60	1.5	10	65.55	14.73	AF.CP40406015SM
60 x 60 x 1.5 x 40	60	60	40	1.5	10	53.62	12.05	AF.CP60604015SM
60 x 60 x 1.5 x 60	60	60	60	1.5	10	98.26	22.08	AF.CP60606015SM
60 x 60 x 1.5 x 80	60	60	80	1.5	10	130.96	29.43	AF.CP60608015SM
80 x 80 x 1.5 x 60	80	80	60	1.5	10	131.05	29.45	AF.CP80806015SM
80 x 80 x 1.5 x 80	80	80	80	1.5	10	174.62	39.24	AF.CP80808015SM
80 x 80 x 1.5 x 100	80	80	100	1.5	10	218.32	49.06	AF.CP808010015SM
100 x 100 x 1.5 x 100	100	100	100	1.5	10	272.87	61.32	AF.CP10010010015SM
120 x 80 x 1.5 x 100	120	80	100	1.5	10	272.87	61.32	AF.CP1208010015SM


Coltare perforate 1.5 mm, vopsite alb electrostatic

Fixare: cui ancora ø4 mm / surub ø5 mm
Perforatii: ø5 mm




Tip	Dimensiuni (mm)				Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
	A	B	C	s		LEI	EURO	
40 x 40 x 1.5 x 40	40	40	40	1.5	10	39.87	8.96	AF.CP40404015VSM
40 x 40 x 1.5 x 60	40	40	60	1.5	10	73.07	16.42	AF.CP40406015VSM
60 x 60 x 1.5 x 60	60	60	60	1.5	10	109.60	24.63	AF.CP60606015VSM

Placute, zincate



Tip	Dimensiuni (mm)			Perforatii Nr. x Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
	A	B	s			LEI	EURO	
CP70	135	50	1.5	12 x 5.1 2 x 9.0	10	70.76	15.90	AF.CP70SM
CP90	174	60	2.0	20 x 5.1 2 x 11.0	10	124.02	27.87	AF.CP90SM
CP100	194	90	2.0	18 x 5.1 4 x 11.0	10	190.91	42.90	AF.CP100SM

Placute, vopsite alb electrostatic



Tip	Dimensiuni (mm)			Perforatii Nr. x Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
	A	B	s			LEI	EURO	
CP70V	135	50	1.5	12 x 5.1 2 x 9.0	10	82.59	18.56	AF.CP70VSM
CP90V	174	60	2.0	20 x 5.1 2 x 11.0	10	144.67	32.51	AF.CP90VSM
CP100V	194	90	2.0	18 x 5.1 4 x 11.0	10	222.72	50.05	AF.CP100VSM

Placi perforate 1.5 mm, zincate

Fixare: cui ancora ø4 mm / surub ø5 mm
Perforatii: ø5 mm



Dimensiuni (mm)			Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
40	80	1.5		LEI	EURO	
40	80	1.5	10	30.26	6.80	AF.PP401580SM
40	120	1.5	10	45.39	10.20	AF.PP4015120SM
40	160	1.5	10	60.48	13.59	AF.PP4015160SM
60	80	1.5	10	55.45	12.46	AF.PP601580SM
60	120	1.5	10	83.17	18.69	AF.PP6015120SM
60	160	1.5	10	110.89	24.92	AF.PP6015160SM
60	200	1.5	10	138.57	31.14	AF.PP6015200SM
80	120	1.5	10	110.85	24.91	AF.PP8015120SM
80	160	1.5	10	147.78	33.21	AF.PP8015160SM
80	200	1.5	10	184.68	41.50	AF.PP8015200SM
80	240	1.5	10	221.65	49.81	AF.PP8015240SM
80	280	1.5	10	258.59	58.11	AF.PP8015280SM
100	160	1.5	10	184.72	41.51	AF.PP10015160SM
100	200	1.5	10	230.91	51.89	AF.PP10015200SM
100	240	1.5	10	277.10	62.27	AF.PP10015240SM
100	280	1.5	10	323.29	72.65	AF.PP10015280SM
100	320	1.5	10	369.44	83.02	AF.PP10015320SM
100	400	1.5	10	461.82	103.78	AF.PP10015400SM

Placi perforate 1.5 mm, vopsite alb electrostatic

Fixare: cui ancora ø4 mm / surub ø5 mm
Perforatii: ø5 mm



Dimensiuni (mm)			Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
40	80	1.5		LEI	EURO	
40	80	1.5	10	34.40	7.73	AF.PP401580VSM
60	80	1.5	10	63.01	14.16	AF.PP601580VSM
60	120	1.5	10	94.52	21.24	AF.PP6015120VSM

Placi perforate 1200 x 1.5 mm, zincate

Fixare: cui ancora ø4 mm / surub ø5 mm
Perforatii: ø5 mm



Dimensiuni (mm)			Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
40	80	1.5		LEI	EURO	
40	1200	1.5	10	432.94	97.29	AF.PP40151200SM
60	1200	1.5	10	793.70	178.36	AF.PP60151200SM
80	1200	1.5	10	1057.85	237.72	AF.PP80151200SM
100	1200	1.5	10	1322.36	297.16	AF.PP100151200SM

Benzi contravantuire 1.5 mm, zincate


Fixare: cui ancora ø4 mm / surub ø5 mm
Perforatii: ø5 mm




Dimensiuni (mm)			Ambalare (buc.)	Pret / 100 buc.		Cod articol
40	60	1.5		LEI	EURO	
40	25000	1.5	2	8589.84	1930.30	AF.CV4025SM
60	25000	1.5	2	15747.97	3538.87	AF.CV6025SM
80	25000	1.5	2	20988.43	4716.50	AF.CV8025SM
100	25000	1.5	2	26237.73	5896.12	AF.CV10025SM



Suruburi pentru gard, model SG, zincate



Suruburi pentru gard, model SG, zincate, capul si cleva vopsite verde



L surub / a stalp mm	Ambalare (buc.)	Preț / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
60 / 40	50	65.68	14.76	SG860ZSM
80 / 60	50	71.82	16.14	SG880ZSM
100 / 80	50	77.70	17.46	SG8100ZSM
120 / 100	25	83.35	18.73	SG8120ZSM


L surub / a stalp mm	Ambalare (buc.)	Preț / 100 buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
60 / 40	50	71.65	16.10	SG860VSM
80 / 60	50	78.50	17.64	SG880VSM
100 / 80	50	84.86	19.07	SG8100VSM
120 / 100	25	90.56	20.35	SG8120VSM

Brida gard model BG, zincata, pentru stalpi rectangulari



Concepute special pentru fixarea panourilor de gard de stalpii rectangulari.

Avantaj - stalpii nu mai necesita gaurire.




Brida M x L (mm)	Stalp A x B (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / 100 buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
M 6 x 63	40 x 40	25	64.39	14.47	AF.BG4040SM
M 6 x 83	60 x 40	25	72.94	16.39	AF.BG6040SM
M 6 x 103	80 x 60	25	92.38	20.76	AF.BG8060SM

Brida gard model BG, zincata, pentru stalpi rotunzi



Concepute special pentru fixarea panourilor de gard de stalpii rotunzi.



Brida M x L (mm)	Stalp (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / 100 buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
M 6 x 66	1 1/4" (ø42.4)	25	64.39	14.47	AF.BG1SM
M 6 x 72	1 1/2" (ø48.3)	25	70.49	15.84	AF.BG2SM



Burghie elicoidale, DIN 338, tip VA, HSSE-Co 5 - gama profesionala



Profilul canalului: normal.
Miez: ingrosat.
Forma: C, cu punct de centrare.

Burghiu puternic cu taiș pe dreapta și rezistența stabilă la caldura.

Ideal pentru gaurirea oțelurilor rezistente la rugina, acizii și caldura cu rezistența ridicată.



Otel		Otel inoxidabil	Aliaj cu titan
< 900	< 1100		
●	●	●	○

● Utilizare principala
 ○ Utilizare secundara

Ø (mm)	L (mm)	l (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
1.0	34	12	50	1.65	0.37	RK.215010M
1.5	40	18	50	1.78	0.40	RK.215015M
2.0	49	24	50	1.87	0.42	RK.215020M
2.5	57	30	50	2.00	0.45	RK.215025M
3.0	61	33	50	2.23	0.50	RK.215030M
3.2	65	36	50	2.54	0.57	RK.215032M
3.5	70	39	50	2.67	0.60	RK.215035M
4.0	75	43	50	2.85	0.64	RK.215040M
4.2	75	43	50	3.16	0.71	RK.215042M
4.5	80	47	50	3.25	0.73	RK.215045M
5.0	86	52	50	3.74	0.84	RK.215050M
5.5	93	57	50	4.58	1.03	RK.215055M
6.0	93	57	50	4.81	1.08	RK.215060M
6.5	101	63	50	5.25	1.18	RK.215065M
7.0	109	69	50	6.99	1.57	RK.215070M
7.5	109	69	50	7.48	1.68	RK.215075M
8.0	117	75	50	8.19	1.84	RK.215080M
8.5	117	75	50	9.26	2.08	RK.215085M
9.0	125	81	30	10.10	2.27	RK.215090M
9.5	125	81	30	11.08	2.49	RK.215095M
10.0	133	87	30	12.59	2.83	RK.215100M
10.5	133	87	30	15.93	3.58	RK.215105M
11.0	142	94	30	17.44	3.92	RK.215110M
12.0	151	101	30	22.43	5.04	RK.215120M
12.5	151	101	20	33.91	7.62	RK.215125M
13.0	151	101	20	26.34	5.92	RK.215130M
14.0	160	108	20	40.23	9.04	RK.215140M
16.0	178	120	20	76.90	17.28	RK.215160M

Seturi de burghie spirale DIN 338 tip VA, HSSE-Co 5	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
		LEI	EURO	
19 buc. Ø1.0 - Ø10.0 mm, increment 0.5 mm	5	144.76	32.53	RK.215214M
25 buc. Ø1.0 - Ø13.0 mm, increment 0.5 mm	5	290.05	65.18	RK.215215M

Burghie elicoidale, DIN 338, tip N, HSS-G - gama profesionala



Profilul canalului: normal.
Miez: normal.
Forma: N, rectificarea tronconică, ascuțirea normală

Burghiu elicoidal standard, rectificat și puternic, din oțel rapid cu performanțe ridicate.

Burghiu spiralat complet rectificat dispune de o precizie deosebită a rotirii concentrice.

Datorită ascuțirii în cruce, acest burghiu are o centrare bună și necesită o forță de avans redusă.



Otel		Otel inoxidabil	Aluminiu	Alama	Bronz	Materiale plastice	Fonta
< 900	< 1100						
●	○	○	○	○	○	○	●

● Utilizare principala ○ Utilizare secundara

Ø (mm)	L (mm)	l (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
1.0	34	12	50	1.20	0.27	RK.214010M
1.5	40	18	50	2.18	0.49	RK.2146015M
2.0	49	24	50	1.20	0.27	RK.214020M
2.5	57	30	50	1.34	0.30	RK.214025M
3.0	61	33	50	1.34	0.30	RK.214030M
3.2	65	36	50	1.60	0.36	RK.214032M
3.3	65	36	50	1.60	0.36	RK.214033M
3.5	70	39	50	1.60	0.36	RK.214035M
4.0	75	43	50	1.78	0.40	RK.214040M
4.2	75	43	50	2.05	0.46	RK.214042M
4.5	80	47	50	2.05	0.46	RK.214045M
4.8	86	52	50	2.40	0.54	RK.214048M
5.0	86	52	50	2.40	0.54	RK.214050M
5.2	86	52	50	2.85	0.64	RK.214052M
5.5	93	57	50	2.85	0.64	RK.214055M
6.0	93	57	50	3.03	0.68	RK.214060M
6.5	101	63	50	3.83	0.86	RK.214065M
7.0	109	69	50	4.54	1.02	RK.214070M
7.5	109	66	50	9.83	2.21	RK.2146075M
8.0	117	75	50	5.43	1.22	RK.214080M
8.5	117	75	50	5.96	1.34	RK.214085M
9.0	125	81	50	6.99	1.57	RK.214090M
10.0	133	87	50	10.37	2.33	RK.214100M
10.5	133	87	50	10.37	2.33	RK.214105M
11.0	142	94	30	12.24	2.75	RK.214110M
12.0	151	101	30	14.15	3.18	RK.214120M
12.5	151	98	30	29.95	6.73	RK.2146125M
13.0	151	101	20	17.09	3.84	RK.214130M
14.0	160	108	20	29.24	6.57	RK.214140M

Seturi de burghie elicoidale, DIN 338, tip N, HSS-G	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
		LEI	EURO	
19 buc. Ø1.0 - Ø10.0 mm, increment 0.5 mm	5	83.53	18.77	RK.214214M
25 buc. Ø1.0 - Ø13.0 mm, increment 0.5 mm	5	161.62	36.32	RK.214215M

Burghie elicoidale, DIN 338, tip N, HSS-G, TiN - gama profesionala



Profilul canalului: normal.
Miez: normal.
Forma: N, rectificare tronconica, ascuțire normala

Burghiu elicoidal standard, rectificat și puternic, din oțel rapid cu performanțe ridicate.

Burghiul spiralat complet rectificat dispune de o precizie deosebita a rotirii concentrice.

Datorita ascuțirii în cruce, acest burghiu are o centrare buna și necesita o forță de avans redusa.

Ø (mm)	L (mm)	l (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
2.0	49	24	50	1.60	0.36	RK.250020TM
2.5	57	30	50	1.65	0.37	RK.250025TM
3.0	61	33	50	1.65	0.37	RK.250030TM
3.5	70	39	50	1.96	0.44	RK.250035TM
4.0	75	43	50	2.18	0.49	RK.250040TM
4.2	75	43	50	2.54	0.57	RK.250042TM
4.5	80	47	50	2.54	0.57	RK.250045TM
5.0	86	52	50	2.98	0.67	RK.250050TM
5.5	93	57	50	3.52	0.79	RK.250055TM
6.0	93	57	50	3.83	0.86	RK.250060TM
6.5	101	63	50	4.72	1.06	RK.250065TM
7.0	109	69	30	5.61	1.26	RK.250070TM
8.0	117	75	30	6.76	1.52	RK.250080TM
8.5	117	75	30	7.43	1.67	RK.250085TM
9.0	125	81	30	8.68	1.95	RK.250090TM
10.0	133	87	30	12.86	2.89	RK.250100TM
12.0	151	101	30	17.49	3.93	RK.250120TM

Burghie elicoidale, DIN 338, tip N, HSS-R - gama profesionala



Profilul canalului: normal.
Miez: normal.
Forma: N, rectificare tronconica, ascuțire normala

Burghiu elicoidal rulat, puternic și tratat cu abur, din oțel rapid cu performanțe ridicate.

Prin procedeul de fabricație (nicu rupere a structurii), materialul este intarit și, prin urmare, mai elastic.

Astfel ofera o siguranță la rupere mai ridicata și este adecvat pentru masini de gaurit robuste.



Ø (mm)	L (mm)	l (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
1.0	34	12	100	0.62	0.14	RK.201010M
1.5	40	18	100	0.62	0.14	RK.201015M
2.0	49	24	100	0.62	0.14	RK.201020M
2.5	57	30	100	0.67	0.15	RK.201025M
3.0	61	33	100	0.67	0.15	RK.201030M
3.2	65	36	100	0.80	0.18	RK.201032M
3.5	70	39	100	0.80	0.18	RK.201035M
4.0	75	43	100	0.93	0.21	RK.201040M
4.2	75	43	100	0.98	0.22	RK.201042M
4.5	80	47	100	0.98	0.22	RK.201045M
5.0	86	52	100	1.11	0.25	RK.201050M
5.5	93	57	100	1.29	0.29	RK.201055M
6.0	93	57	100	1.34	0.30	RK.201060M
6.5	101	63	100	1.60	0.36	RK.201065M
7.0	109	69	100	1.96	0.44	RK.201070M
8.0	117	75	100	2.40	0.54	RK.201080M
8.5	117	75	100	2.63	0.59	RK.201085M
9.0	125	81	50	2.85	0.64	RK.201090M
9.5	125	81	50	3.43	0.77	RK.201095M
10.0	133	87	50	3.74	0.84	RK.201100M
10.5	133	87	50	4.54	1.02	RK.201105M
11.0	142	94	50	5.25	1.18	RK.201110M
12.0	151	101	50	5.96	1.34	RK.201120M
12.5	151	101	50	6.59	1.48	RK.201125M
13.0	151	101	20	6.76	1.52	RK.201130M
14.0	160	108	20	7.83	1.76	RK.201140M
15.0	169	114	10	8.90	2.00	RK.201150M
16.0	178	120	10	11.21	2.52	RK.201160M

Seturi de burghie elicoidale, DIN 338, tip N, HSS-R	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
		LEI	EURO	
19 buc. Ø1.0 - Ø10.0 mm, increment 0.5 mm	5	62.57	14.06	RK.205212M
25 buc. Ø1.0 - Ø13.0 mm, increment 0.5 mm	5	123.04	27.65	RK.205213M

Burghie LUNGI elicoidale, DIN 340, HSS-G - gama profesionala



Profilul canalului: lat, cu muchiiile din spate rotunjite.
Miez: normal.
Forma: N, rectificare tronconica, ascuțire normala

Burghiu elicoidal standard, rectificat cu structura solida, din oțel rapid cu performanțe ridicate.

Burghiul spiralat complet rectificat dispune de o precizie deosebita a rotirii concentrice.

Ø (mm)	L (mm)	l (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
3.0	100	66	50	3.20	0.72	RK.203030M
3.5	112	73	50	3.20	0.72	RK.203035M
4.0	119	78	50	3.92	0.88	RK.203040M
4.5	126	82	50	4.72	1.06	RK.203045M
5.0	132	87	50	5.61	1.26	RK.203050M
5.5	139	91	50	6.14	1.38	RK.203055M
6.0	139	91	50	6.23	1.40	RK.203060M
6.5	148	97	50	7.97	1.79	RK.203065M
8.0	165	109	30	11.26	2.53	RK.203080M
7.0	156	102	50	9.21	2.07	RK.203070M
10.0	184	121	30	14.86	3.34	RK.203100M

Burghie elicoidale, DIN 345, tip N, cu coada Morse, HSS - gama profesionala



Profilul canalului: normal.
Miez: normal.
Forma A: taiș transversal ascuțit

Burghie standard foarte eficiente, cu turnate Morse.
 Pentru gaurirea oțelurilor, oțelurilor turnate și fonte, aliate și nealiate. Siguranța mare contra ruperii.

Oțel < 900	Alama	Bronz	Fonta
●	○	○	●

Ø (mm)	L (mm)	l (mm)	Con Morse	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
					LEI	EURO	
10.00	168	87	MK1	10	16.29	3.66	RK.204100M
10.50	168	87	MK1	10	16.29	3.66	RK.204105M
11.00	175	94	MK1	10	17.49	3.93	RK.204110M
12.00	182	101	MK1	10	18.60	4.18	RK.204120M
13.00	182	101	MK1	10	21.36	4.80	RK.204130M
14.00	189	108	MK1	10	26.03	5.85	RK.204140M
15.00	212	114	MK2	10	29.68	6.67	RK.204150M
16.00	218	120	MK2	10	31.55	7.09	RK.204160M
17.00	223	125	MK2	5	33.46	7.52	RK.204170M
18.00	228	130	MK2	5	35.51	7.98	RK.204180M
19.00	233	135	MK2	5	37.20	8.36	RK.204190M
20.00	238	140	MK2	5	40.85	9.18	RK.204200M
21.00	243	145	MK2	5	47.62	10.70	RK.204210M
22.00	248	150	MK2	5	50.91	11.44	RK.204220M
24.00	281	160	MK3	5	66.31	14.90	RK.204240M
26.00	286	165	MK3	5	77.03	17.31	RK.204260M
30.00	296	175	MK3	5	94.83	21.31	RK.204300M

Burghie elicoidale, DIN 338, tip N, HSS-Co5



Profilul canalului: normal.
Miez: normal.
Forma: N, rectificare tronconică, ascuțire normală

Burghiu elicoidal rulat, din oțel rapid.

Oțel < 900	Alama	Bronz	Materiale plastice
●	○	○	○

Ø (mm)	L (mm)	l (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
2.5	57	30	100	1.16	0.26	TX.215025M
3.0	61	33	100	2.05	0.46	TX.215030M
3.3	65	36	100	2.54	0.57	TX.215033M
3.5	70	39	100	2.54	0.57	TX.215035M
4.0	75	43	100	2.71	0.61	TX.215040M
4.2	75	43	100	3.56	0.80	TX.215042M
4.5	80	47	100	3.56	0.80	TX.215045M
5.0	86	52	100	3.69	0.83	TX.215050M
5.5	93	57	100	4.05	0.91	TX.215055M
6.0	93	57	100	4.72	1.06	TX.215060M
6.5	101	63	100	5.21	1.17	TX.215065M
6.8	109	69	100	6.14	1.38	TX.215068M
7.0	109	69	100	6.14	1.38	TX.215070M
7.5	109	69	100	7.30	1.64	TX.215075M
8.0	117	75	100	9.43	2.12	TX.215080M
8.5	117	75	100	10.06	2.26	TX.215085M
9.0	125	81	50	11.13	2.50	TX.215090M
9.5	125	81	50	12.15	2.73	TX.215095M
10.0	133	87	50	14.20	3.19	TX.215100M
10.2	133	87	50	16.02	3.60	TX.215102M
10.5	133	87	50	16.02	3.60	TX.215105M
11.0	142	94	50	17.09	3.84	TX.215110M
11.5	142	94	50	18.51	4.16	TX.215115M
12.0	151	101	50	21.63	4.86	TX.215120M
12.5	151	101	50	22.74	5.11	TX.215125M
13.0	151	101	50	24.25	5.45	TX.215130M

Ø (mm)	L (mm)	l (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
1.0	34	12	100	0.80	0.18	TX.215010M
1.5	40	18	100	0.93	0.21	TX.215015M
2.0	49	24	100	0.98	0.22	TX.215020M

Burghie elicoidale, DIN 338, tip N, HSS-G, TiN



Profilul canalului: normal.
Miez: normal.
Forma: N, rectificare tronconică, ascuțire normală

Burghiu elicoidal rulat, din oțel rapid.

Oțel < 900	Alama	Bronz	Materiale plastice
●	○	○	○

Ø (mm)	L (mm)	l (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
2.5	57	30	100	0.93	0.21	TX.250025M
3.0	61	33	100	1.02	0.23	TX.250030M
3.3	65	36	100	1.11	0.25	TX.250033M
3.5	70	39	100	1.11	0.25	TX.250035M
4.0	75	43	100	1.47	0.33	TX.250040M
4.2	75	43	100	2.00	0.45	TX.250042M
4.5	80	47	100	2.00	0.45	TX.250045M
5.0	86	52	100	2.18	0.49	TX.250050M
5.5	93	57	100	2.54	0.57	TX.250055M
6.0	93	57	100	2.80	0.63	TX.250060M
6.5	101	63	100	3.03	0.68	TX.250065M
6.8	109	69	100	3.69	0.83	TX.250068M
7.0	109	69	100	3.69	0.83	TX.250070M
7.5	109	69	100	4.18	0.94	TX.250075M
8.0	117	75	100	5.03	1.13	TX.250080M
8.5	117	75	100	5.21	1.17	TX.250085M
9.0	125	81	50	5.83	1.31	TX.250090M
9.5	125	81	50	6.27	1.41	TX.250095M
10.0	133	87	50	6.99	1.57	TX.250100M
10.2	133	87	50	7.21	1.62	TX.250102M
10.5	133	87	50	7.21	1.62	TX.250105M
11.0	142	94	50	8.19	1.84	TX.250110M
11.5	142	94	50	8.72	1.96	TX.250115M
12.0	151	101	50	9.75	2.19	TX.250120M
12.5	151	101	50	10.37	2.33	TX.250125M
13.0	151	101	50	11.13	2.50	TX.250130M

Ø (mm)	L (mm)	l (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
1.0	34	12	100	0.62	0.14	TX.250010M
1.5	40	18	100	0.67	0.15	TX.250015M
2.0	49	24	100	0.76	0.17	TX.250020M

Burghie elicoidale, DIN 338, tip N, HSS-R



Profilul canalului: normal.
Miez: normal.
Forma: N, rectificare tronconică, ascuțire normală

Burghiu elicoidal rulat, din oțel rapid.

Oțel < 900	Alama	Bronz	Materiale plastice
●	○	○	○



Ø (mm)	L (mm)	l (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
1.0	34	12	100	0.31	0.07	TX.201010M
1.5	40	18	100	0.40	0.09	TX.201015M
2.0	49	24	100	0.45	0.10	TX.201020M
2.5	57	30	100	0.49	0.11	TX.201025M
3.0	61	33	100	0.49	0.11	TX.201030M
3.3	65	36	100	0.62	0.14	TX.201033M
3.5	70	39	100	0.62	0.14	TX.201035M
4.0	75	43	100	0.76	0.17	TX.201040M
4.2	75	43	100	0.76	0.17	TX.201042M
4.5	80	47	100	0.76	0.17	TX.201045M
5.0	86	52	100	0.93	0.21	TX.201050M
5.5	93	57	100	0.93	0.21	TX.201055M
6.0	93	57	100	0.98	0.22	TX.201060M
6.5	101	63	100	1.11	0.25	TX.201065M
6.8	109	69	100	1.29	0.29	TX.201068M
7.0	109	69	100	1.29	0.29	TX.201070M
7.5	109	69	100	1.51	0.34	TX.201075M
8.0	117	75	100	1.78	0.40	TX.201080M
8.5	117	75	100	2.05	0.46	TX.201085M
9.0	125	81	50	2.18	0.49	TX.201090M
9.5	125	81	50	2.67	0.60	TX.201095M
10.0	133	87	50	2.98	0.67	TX.201100M
10.2	133	87	50	2.98	0.67	TX.201102M
10.5	133	87	50	2.98	0.67	TX.201105M
11.0	142	94	50	3.52	0.79	TX.201110M
11.5	142	94	50	3.87	0.87	TX.201115M
12.0	151	101	50	4.18	0.94	TX.201120M
12.5	151	101	50	4.54	1.02	TX.201125M
13.0	151	101	50	4.63	1.04	TX.201130M

Seturi de burghie elicoidale, DIN 338, tip N, HSS-R	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
		LEI	EURO	
19 buc. Ø1.0 - Ø10.0 mm, increment 0.5 mm	5	25.63	5.76	TX.A205210M
25 buc. Ø1.0 - Ø13.0 mm, increment 0.5 mm	5	51.13	11.49	TX.A205211M

Burghie elicoidale, DIN 338, tip N, HSS-G



Profilul canalului: normal.
Miez: normal.
Forma: N, rectificare tronconică, ascuțire normală

Burghiu elicoidal rulat, din oțel rapid.


Oțel < 900	Alama	Bronz	Materiale plastice
●	○	○	○



Ø (mm)	L (mm)	l (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
1.0	34	12	100	0.58	0.13	TX.214010M
1.5	40	18	100	0.58	0.13	TX.214015M
2.0	49	24	100	0.62	0.14	TX.214020M
2.5	57	30	100	0.62	0.14	TX.214025M
3.0	61	33	100	0.67	0.15	TX.214030M
3.3	65	36	100	0.67	0.15	TX.214033M
3.5	70	39	100	0.67	0.15	TX.214035M
4.0	75	43	100	1.11	0.25	TX.214040M
4.2	75	43	100	1.42	0.32	TX.214042M
4.5	80	47	100	1.42	0.32	TX.214045M
5.0	86	52	100	1.65	0.37	TX.214050M
5.5	93	57	100	1.78	0.40	TX.214055M
6.0	93	57	100	2.05	0.46	TX.214060M
6.5	101	63	100	2.31	0.52	TX.214065M
6.8	109	69	100	2.80	0.63	TX.214068M
7.0	109	69	100	2.80	0.63	TX.214070M
7.5	109	69	100	3.20	0.72	TX.214075M
8.0	117	75	100	3.92	0.88	TX.214080M
8.5	117	75	100	4.23	0.95	TX.214085M
9.0	125	81	50	4.76	1.07	TX.214090M
9.5	125	81	50	5.12	1.15	TX.214095M
10.0	133	87	50	5.61	1.26	TX.214100M
10.2	133	87	50	6.10	1.37	TX.214102M
10.5	133	87	50	6.10	1.37	TX.214105M
11.0	142	94	50	6.99	1.57	TX.214110M
11.5	142	94	50	7.48	1.68	TX.214115M
12.0	151	101	50	8.37	1.88	TX.214120M
12.5	151	101	50	8.81	1.98	TX.214125M
13.0	151	101	50	9.92	2.23	TX.214130M

Seturi de burghie elicoidale, DIN 338, tip N, HSS-G	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
		LEI	EURO	
19 buc. Ø1.0 - Ø10.0 mm, increment 0.5 mm	5	44.90	10.09	TX.A214214M
25 buc. Ø1.0 - Ø13.0 mm, increment 0.5 mm	5	89.22	20.05	TX.A214215M

Burghie de centruire HSS, DIN 333, Forma A - gama profesionala




Burghiu de centrare pentru producerea de gauri de centrare de forma A.


Oțel		Aluminiu	Alama	Bronz	Fonta
< 900	< 1100				
●	●	○	○	○	●

Ø (mm)	L (mm)	l (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
1.60	4.00	35.5	10	8.37	1.88	RK.217016M
2.00	5.00	40.0	10	10.01	2.25	RK.217020M
2.50	6.30	45.0	10	10.41	2.34	RK.217025M
3.15	8.00	50.0	10	12.50	2.81	RK.217315M
4.00	10.00	56.0	10	19.31	4.34	RK.217040M
5.00	12.50	63.0	10	24.70	5.55	RK.217050M
6.30	16.00	71.0	10	37.02	8.32	RK.217063M

Tesitoare C 90° HSS, rectificate; DIN 335



Datorita continutului in cBN, muchiile de taiere sunt foarte precise si nu produc bavuri. Scule recomandate pentru lucrari precise de debavurare si centrare.



d1 (mm)	d2 (mm)	d3 x L (mm)	Tesit DIN 74 / BF	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
					LEI	EURO	
10.4	2.5	6 x 50	M 5	5	25.63	5.76	RK.102114M
12.4	2.8	8 x 56	M 6	5	26.92	6.05	RK.102116M
16.5	3.2	8 x 60	M 8	5	33.46	7.52	RK.102119M
20.5	3.5	10 x 63	M 10	5	45.97	10.33	RK.102121M

Tarozii de mana, filet metric, seturi de 3 piese diferite, DIN 352 HSS-G



Aplicatii:

- materiale neabrazive pana la 900 N/mm²
- otel nealiat si slab aliat
- pentru gauri strapunse si infundate
- pentru filetarea manuala

Filet	L (mm)	l (mm)	Ø (mm)	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
					LEI	EURO	
M 3 x 0.50	40	11.0	3.5	10	17.44	3.92	VL.27326M
M 4 x 0.70	45	13.0	4.5	10	17.44	3.92	VL.27330M
M 5 x 0.80	50	16.0	6.0	10	18.96	4.26	VL.27334M
M 6 x 1.00	50	19.0	6.0	10	18.96	4.26	VL.27338M
M 8 x 1.25	56	22.0	6.0	10	22.34	5.02	VL.27342M
M10 x 1.50	70	24.0	7.0	10	30.66	6.89	VL.27346M
M12 x 1.75	75	29.0	9.0	10	40.14	9.02	VL.27350M
M16 x 2.00	80	32.0	12.0	5	56.78	12.76	VL.27358M
M20 x 2.50	95	40.0	16.0	5	83.30	18.72	VL.27366M
M24 x 3.00	110	50.0	18.0	5	121.13	27.22	VL.27374M

Tarozii de mana, filet metric, seturi de 3 piese diferite, DIN 352 HSS-E, Co5



Aplicatii:

- inalta capacitate de taiere
- materiale abrazive
- otel pana la 1200 N/mm²
- pentru gauri strapunse si infundate
- utilizare universala

Filet	L (mm)	l (mm)	Ø (mm)	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
					LEI	EURO	
M 3 x 0.50	40	11	3.5	10	31.06	6.98	VL.57326M
M 4 x 0.70	45	13	4.5	10	31.82	7.15	VL.57330M
M 5 x 0.80	50	16	6.0	10	33.33	7.49	VL.57334M
M 6 x 1.00	50	19	6.0	10	33.33	7.49	VL.57338M
M 8 x 1.25	56	22	6.0	10	37.87	8.51	VL.57342M
M10 x 1.50	70	24	7.0	10	50.73	11.40	VL.57346M
M12 x 1.75	75	29	9.0	10	66.62	14.97	VL.57350M
M16 x 2.00	80	32	12.0	5	99.95	22.46	VL.57358M

Tarozii de masina (universali), scurți, HSS-E, filet metric, DIN 352, Co5



Aplicatii:

- materiale neabrazive pana la 900 N/mm²
- otel nealiat si slab aliat
- pentru filetarea manuala si pe masini
- pentru gauri strapunse

Filet	L (mm)	l (mm)	Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
					LEI	EURO	
M 3 x 0.50	40	11	3.5	20	9.12	2.05	VL.61526M
M 4 x 0.70	45	13	4.5	20	9.12	2.05	VL.61530M
M 5 x 0.80	48	16	6.0	20	9.35	2.10	VL.61534M
M 6 x 1.00	50	19	6.0	20	10.10	2.27	VL.61538M
M 8 x 1.25	56	22	6.0	20	11.88	2.67	VL.61542M
M10 x 1.50	70	24	7.0	20	14.42	3.24	VL.61546M
M12 x 1.75	75	29	9.0	10	20.69	4.65	VL.61550M
M16 x 2.00	80	32	12.0	5	34.09	7.66	VL.61558M

Tarozii de masina (universali), HSS-E, filet metric, DIN 352



Aplicatii:



- materiale neabrazive pana la 900 N/mm²
- otel nealiat si slab aliat
- pentru gauri strapunse
- pentru filetarea manuala si pe masini

Filet	L (mm)	l (mm)	Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
					LEI	EURO	
DIN 371							
M 3 x 0.50	56	11	3.5	20	14.15	3.18	VL.37526M
M 4 x 0.70	63	13	4.5	20	14.15	3.18	VL.37530M
M 5 x 0.80	70	16	6.0	20	15.17	3.41	VL.37534M
M 6 x 1.00	80	19	6.0	20	15.17	3.41	VL.37538M
M 8 x 1.25	90	22	8.0	20	18.42	4.14	VL.37542M
M10 x 1.50	100	24	10.0	20	22.74	5.11	VL.37546M
DIN 376							
M12 x 1.75	110	29	9.0	10	27.55	6.19	VL.38550M

Tarozii de masina (universali), HSS-E, filet metric, DIN 371/376



filet normal



Aplicatii:

- materiale neabrazive pana la 900 N/mm²
- otel nealiat si slab aliat
- pentru gauri infundate
- pentru filetare manuala si pe masini

Filet	L (mm)	l (mm)	Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
					LEI	EURO	
DIN 371							
M 4 x 0.70	63	7	4	20	16.91	3.80	VL.37730M
M 5 x 0.80	70	8	6	20	18.42	4.14	VL.37734M
M 6 x 1.00	80	10	6	20	18.42	4.14	VL.37738M
M 8 x 1.25	90	14	8	20	22.21	4.99	VL.37742M
M10 x 1.50	100	16	10	20	27.28	6.13	VL.37746M
DIN 376							
M12 x 1.75	110	18	9	10	32.84	7.38	VL.38750M
M16 x 2.00	110	22	12	5	47.70	10.72	VL.38758M

Tarozii de masina (universali), HSS-E, banda albastra, filet metric, DIN 371/376



filet normal



Aplicatii:

- otel rezistent la uzura pana la 1200 N/mm²
- otel inalt aliat aliat, otel inoxidabil cu aschie scurta
- pentru gauri strapunse
- otel aliat pentru scule
- pentru filetare manuala si pe masini

Filet	L (mm)	l (mm)	Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
					LEI	EURO	
DIN 371							
M 3 x 0.50	56	11	3.5	10	21.98	4.94	VL.35426M
M 4 x 0.70	63	13	4.5	10	21.98	4.94	VL.35430M
M 5 x 0.80	70	16	6.0	10	23.99	5.39	VL.35434M
M 6 x 1.00	80	19	6.0	10	23.99	5.39	VL.35438M
M 8 x 1.25	90	22	8.0	10	27.77	6.24	VL.35442M
M10 x 1.50	100	24	10.0	10	38.36	8.62	VL.35446M
DIN 376							
M12 x 1.75	110	29	9.0	5	49.22	11.06	VL.35450M

Tarozii de masina (universali), HSS-E, banda albastra, filet metric, DIN 371/376



filet normal



Aplicatii:

- otel rezistent la uzura pana la 1200 N/mm²
- otel inalt aliat aliat, otel inoxidabil cu aschie scurta
- pentru gauri infundate
- otel aliat pentru scule
- pentru filetare manuala si pe masini

Filet	L (mm)	l (mm)	Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
					LEI	EURO	
DIN 371							
M 4 x 0.70	63	7	4	10	26.26	5.90	VL.36430M
M 5 x 0.80	70	8	6	10	28.79	6.47	VL.36434M
M 6 x 1.00	80	10	6	10	28.79	6.47	VL.36438M
M 8 x 1.25	90	14	8	10	33.33	7.49	VL.36442M
M10 x 1.50	100	16	10	10	45.92	10.32	VL.36446M
DIN 376							
M12 x 1.75	110	18	9	5	59.05	13.27	VL.36450M

Set "TwinBox", tarod HSS-E, banda albastra + burghiu



filet normal




Aplicatii:

- otel rezistent la uzura pana la 1200 N/mm²
- otel inalt aliat
- otel inoxidabil cu aschie scurta
- otel aliat pentru scule

Setul contine si burghie elicoidale HSS-Co, DIN 338, forma C, pe dreapta. 130°, elice 25-30°, cu varf de centrare

Filet	Ø (mm)	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
			LEI	EURO	
DIN 371					
M 3 x 0.50	2.5	5	26.79	6.02	VL.35490M
M 4 x 0.70	3.3	5	27.55	6.19	VL.35491M
M 5 x 0.80	4.2	5	29.82	6.70	VL.35492M
M 6 x 1.00	5.0	5	30.79	6.92	VL.35493M
M 8 x 1.25	6.8	5	37.87	8.51	VL.35494M
M10 x 1.50	8.5	5	54.51	12.25	VL.35495M
DIN 376					
M12 x 1.75	10.2	5	69.64	15.65	VL.35496M

Suportii cu clichet pentru tarozii



Nr.	Pentru tarozii	Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
1	M 3 - 10 BSW 1/8 - 3/8	2.4 - 5.5	10	20.20	4.54	VL.10001M
2	M 5 - 12 BSW 7/32 - 1/2	4.5 - 8.0	10	23.99	5.39	VL.10002M

Filiere forma B, filet metric ISO DIN 13, DIN 223 (DIN EN 22568)



M

HSS

800
N/mm²

DIN 223

6g



filet normal

Aplicatii

- materiale neabrazive pana la 800 N/mm²
- otel nealiat si slab aliat

Filet	D x E (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
M 3 x 0.50	20 x 5	10	12.15	2.73	VL.27426M
M 4 x 0.70	20 x 5	10	12.15	2.73	VL.27430M
M 5 x 0.80	20 x 7	10	12.91	2.90	VL.27434M
M 6 x 1.00	20 x 7	20	12.91	2.90	VL.27438M
M 8 x 1.25	25 x 9	20	13.66	3.07	VL.27442M
M10 x 1.50	30 x 11	20	17.58	3.95	VL.27446M
M12 x 1.75	38 x 14	10	28.04	6.30	VL.27450M
M16 x 2.00	45 x 18	5	44.95	10.10	VL.27458M

Filiere forma B, filet metric ISO DIN 13, DIN 223 (DIN EN 22568)



M

HSSE Co 5

1200
N/mm²

DIN 223

6g



filet normal

Aplicatii

- materiale abrazive pana la 1200 N/mm²
- otel inoxidabil
- utilizare universala

Filet	D x E (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
M 3 x 0.50	20 x 5	10	19.45	4.37	VL.57426M
M 4 x 0.70	20 x 5	10	19.45	4.37	VL.57430M
M 5 x 0.80	20 x 7	10	20.20	4.54	VL.57434M
M 6 x 1.00	20 x 7	20	20.20	4.54	VL.57438M
M 8 x 1.25	25 x 9	20	28.52	6.41	VL.57442M
M10 x 1.50	30 x 11	20	40.63	9.13	VL.57446M
M12 x 1.75	38 x 14	10	64.12	14.41	VL.57450M
M16 x 2.00	45 x 18	5	96.65	21.72	VL.57458M

Filiere forma B, filet G (BSP) ISO DIN 228 (DIN EN 24231)



G (BSP)

HSS

800
N/mm²

DIN 5158

6g



filet normal

Aplicatii

- materiale neabrazive pana la 800 N/mm²
- otel nealiat si slab aliat

Filet	D x E (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
G 1/4" x 19	38 x 10	5	37.87	8.51	VL.25414M
G 3/8" x 19	45 x 14	5	50.46	11.34	VL.25416M
G 1/2" x 14	45 x 14	5	50.46	11.34	VL.25418M
G 3/4" x 14	55 x 16	5	84.55	19.00	VL.25422M

Suporturi pentru tarozi din Zamac, DIN 1814



Suporturi pentru tarozi din otel, DIN 1814



Nr.	Pentru tarozi	ϕ (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
1	M1-10 BSW 1/16-3/8 G1/8	2.0 - 6.3	10	9.35	2.10	VL.13010M
1 1/2	M1-12 BSW 1/16-1/2 G1/8	2.1 - 8.0	10	9.35	2.10	VL.13015M
2	M4-12 BSW 5/32-1/2 G1/8	3.0 - 9.0	10	15.17	3.41	VL.13020M
3	M5-20 BSW 7/32-3/4 G1/8-1/2	4.9 - 12.0	10	28.52	6.41	VL.13030M

Nr.	Pentru tarozi	ϕ (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
1	M1-10 BSW 1/16-3/8 G1/8	2.0 - 6.3	10	14.42	3.24	VL.14010M
1 1/2	M1-12 BSW 1/16-1/2 G1/8	2.1 - 8.0	10	14.42	3.24	VL.14015M
2	M4-12 BSW 5/32-1/2 G1/8	3.0 - 9.0	10	25.50	5.73	VL.14020M
3	M5-20 BSW 7/32-3/4 G1/8-1/2	4.9 - 12.0	10	40.41	9.08	VL.14030M

Cutite de strung curbate DIN 4972 (ISO 2)



Placute din carburi metalice sudate
Recomandate pentru otel
Taiere pe dreapta



Cutite de strung, dispunere laterala DIN 4980 (ISO 6)



Placute din carburi metalice sudate
Recomandate pentru otel
Taiere pe dreapta



Tip carbura	Dimensiuni (mm)		Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
	a x b	L		LEI	EURO	
P25 / P30	16 x 16	120	10	16.29	3.66	NV.18605152M
	20 x 20	125	10	20.74	4.66	NV.18605202M
	25 x 25	140	10	32.75	7.36	NV.18605252M

Tip carbura	Dimensiuni (mm)		Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
	a x b	L		LEI	EURO	
P25 / P30	16 x 16	120	10	16.47	3.70	NV.18640152M
	20 x 20	125	10	20.56	4.62	NV.18640202M
	25 x 25	140	10	31.33	7.04	NV.18640252M

Cutite de strung DIN 4981 (ISO 7)



Placute din carburi metalice sudate
Recomandate pentru oțel
Taiere pe dreapta



Tip carbura	Dimensiuni (mm)		Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
	a x b	L		LEI	EURO	
P25 / P30	20 x 12	125	10	16.06	3.61	NV.18645152M
	25 x 16	140	10	22.92	5.15	NV.18645202M

Mandrine cu cheie



Filet interior. Recomandate pentru masini de gaurit cu percutie



Deschidere (mm)	Prindere	Cheie	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
1.5 - 13	1/2"	S2	5	50.69	11.39	RK.108116M
3.0 - 16	B 16	S2	5	63.64	14.30	RK.108117M

Mandrina cu cheie și adaptor SDS13 mm



Deschidere (mm)	Prindere	Cheie	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
1.5-13	SDS-Plus	S2	10	17.36	3.90	BGS.9937M

Spray vaselina



Spray transparent, fara acizi, pentru lubrifiere si protectie, pe baza de ulei vaselina. Protejeaza impotriva influentelor atmosferice si coroziunii. Nu contine acizi. Rezistent la apa. Fara siliconi. Pentru aplicatii interioare si exterioare.

Exercita actiune lubrifianta pe metale si plastice si protejeaza impotriva influentelor atmosferice, acizilor slabi si bazelor si uzurii. Ofera protectie anticoroziva si impotriva apei.

Se poate utiliza la usi, ferestre, buloane, balamale, unelte de gradina, rulouri si obloane. **A nu se utiliza la frane si ambreiaje.**

Prezentare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Spray 400 ml	6	14.86	3.34	SD.089242M

Spray vaselina alba



Lubrifiant de inalta calitate pe baza de sapun-lithiu alb cu teflon destinat aplicatiilor grele si pieselor in miscare cu viteza reduca. Protejeaza contra uzurii. Rezistent la apa. Fara siliconi. Previne coroziunea. Pentru aplicatii interioare si exterioare.

Ideal pentru piese in miscare, din metal sau cauciuc. Ofera un efect dublu: unul se pulverizeaza ca un ulei si are proprietati de penetrare si altul se solidifica ca un gresant cu aderenta (vaselina) si ofera o buna rezistenta la compresiune.

Se poate utiliza la masini, rulmenti, axe, pinioane, benzi transportoare si garnituri de etansare la temp. de -20°C - +120°C.

Prezentare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Spray 400 ml	6	13.84	3.11	SD.090668M

Cutite de strung interioare DIN 4973 (ISO 8)



Placute din carburi metalice sudate
Recomandate pentru oțel
Taiere pe dreapta




Tipul carburi	Dimensiuni (mm)			Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
	a x b	L	Ø min.		LEI	EURO	
P25 / P30	12 x 12	180	21	10	16.47	3.70	NV.18610152M
	16 x 16	210	27	10	20.16	4.53	NV.18610202M
	20 x 20	250	34	10	24.34	5.47	NV.18610252M
	25 x 25	300	43	10	37.69	8.47	NV.18610302M

Mandrine rapide OPTIMUM



Precizia conicitatii mai mica de 0.06 mm. Recomandate pentru masini de gaurit cu acumulator si surubelnite electrice cu acumulator. Forta de strangere mare, fixare fara cheie.



Deschidere (mm)	Prindere	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
0 - 16	B16	5	132.12	29.69	MG.3050626M

Mandrina rapida



Recomadate pentru masini de gaurit cu acumulator si surubelnite electrice cu acumulator. Forta de strangere mare, fixare fara cheie.



Deschidere (mm)	Prindere	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
2.0-13	1/2"	10	16.82	3.78	BGS.9936M

Multi spray 8 in 1



Spray universal de inalta calitate cu 8 actiuni: repunge rugina, lubrifiant, curatator, elimina umiditatea, ulei degripant, previne coroziunea, spray de contact, spray antisoc.

Lubrifiant, curatator. Previne coroziunea si rugina. Elimina mizeria si grasimea. Are efect de intarire si contractare a suprafetelor (spray antisoc). Elimina umiditatea. Nu contine siliconi.

Ideal pentru suruburi, piulite, axe si osii, balamale, lanturi; poseda calitati de penetrare

Atunci cand este folosit ca un curatator, dupa uscare ramane pe suprafata un film protector.

Prezentare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Spray 400 ml	6	12.24	2.75	SD.111929M

Spray curatator si degresant



Curatator si degresant cu uscare rapida pentru toate lucrarile de intretinere si montaj. Curata grasimea. Uscare rapida. Pentru aplicatii interioare si exterioare.

Ideal pentru curatarea si degresarea tuturor pieselor mecanice. Se poate utiliza pentru pregatirea suprafetelor inaintea aplicarii masticurilor etansante, curatarea izolantilor pe baza MS, PU si silicon neuscati, resturilor de gudron si a grasimilor.

Folosit pe marea majoritate a suprafetelor poroase (metale, plastic, PVC etc)

Prezentare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Spray 400 ml	6	10.72	2.41	SD.090682M

Spray curatator - MultiCleaner

SODAL



Curatator universal care se pulverizeaza sub forma de spuma. Curata si degreseaza. Poate fi dizolvat. Nu lasa reziduri.

Elimina urmele de grasimi, nicotina, ceara, resturi de sapun si alte grasimi.

Deoarece produsul iese sub forma de spuma, nu curge, deci poate fi folosit pe suprafete verticale cum ar fi geamuri, placi ceramice, oglinzi, laminate, PVC, bucatarii, interioarele autovehiculelor, textile, tapiterii, echipamente de birou.

Prezentare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Spray 400 ml	6	9.43	2.12	SD.090712M

Spray de contact

SODAL



Spray de curatare si intretinere universala pentru contacte electrice. Dizolva rugina si previne coroziunea. Amelioreaza conductivitatea. Previne pierderile de tensiune. Respinge umiditatea, necoroziv.

Ideal pentru contacte electrice: intreruptoare, potentiometre, contacte culisante si glisante, reguloatoare.

Dizolva murdaria si oxizii si permite un contact electric bun. Previne deranjamentele si pierderile de curent datorate umiditatii.

Ideal pentru instalatii electrice, aparate electrocasnice, papuci de cabluri, sigurante electrice, contacte electrice auto.

Prezentare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Spray 400 ml	6	12.77	2.87	SD.090750M

Spray pentru curatarea franelor

SODAL



Curatator cu uscare rapida pentru elementele constructive ale franelor si ambreiajelor. Curata si degreseaza. Nu raman resturi. Uscare rapida. Nu corodeaza metalele.

Elimina rapid lichidul de franainexces, resturile de ulei, grasimile etc.

Deblocheaza piesele componente ale franelor si elimina patinajul ambreiajelor

Prezentare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Spray 400 ml	6	10.01	2.25	SD.090729M

Spray degripant

SODAL



Ulei degripant cu calitati excelente antirugina. Inalta putere penetranta. Dizolva rugina. Inalt factor de protectie. Antirugina, anticorodant.

Degripant eficace pentru deblocarea pieselor ruginite si oxidate.

Datorita tensiunii superficiale scazute, uleiul penetreaza intoate interstitiile, atacand rugina si permitand deblocarea pieselor gripate sau corodate.

Se poate utiliza la masini, buloane, suruburi, piulite, bride etc.

Prezentare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Spray 400 ml	6	12.77	2.87	SD.111172M

Spray cu zinc - mat

SODAL



Spray de inalta calitate cu compozitie ridicata de zinc (98% zinc). Ideal pentru repararea suprafetelor galvanizate. Foarte economic, eficace si fiabil. Protectie pentru sudurainpuncte. Bun conductor electric. Contine 98% zinc. Se poate utiliza pe rugina.

Functioneaza ca o solutie de galvanizare care protejeaza fierul si otelul galvanic impotriva corodarii. Din cauza actiunii sale catodice acest spray este foarte economic si eficace.

Se poate utiliza la caroserii, carlige de tractiune si suduri Sprayul este ideal pentru protectia sudurilorinpuncte.

Prezentare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Spray 400 ml	6	29.99	6.74	SD.090736M

Spray pentru aschiere

SODAL



Ulei de inalta calitate pentru prevenirea supraincalzirii metalelorintimpul prelucrării prin aschiere.

Diminueaza frecarea si uzura. Proprietati de racire excelente. Nu este coroziv si nu contine silicon.

Se poate utiliza la operatii mecanice de gaurire, frezare, pilire, filetare, rabotare, rectificare si poansonare a otelului si a majoritatea materialelor neferoase.

Prezentare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Spray 400 ml	6	19.18	4.31	SD.090774M

Silicon universal

SODAL



Silicon acetic universal de constructie pentru imbinarea si rostuirea materialelor ceramice, sticlei si a unor metale.

Caracteristici:

- Aderenta excelenta la substraturi tipic poroase: beton, caramida, lemn - si neporoase - sticla, ceramica si suprafete vitrate, multe metale.
- Nu se poate vopsi.
- Dupa intarire isi mentine culoarea si este rezistent la ultraviolete si la temperaturi cuprinse intre -60°C si +200°C.

Se poate utiliza la rosturile de legatura intre diferite materiale de constructii si finisaj in lucrari de constructii si de ateliere, etansarea incintelor frigorifice, instalatiilor de ventilare, la fabricarea containerelor etc.

Nu este recomandat pentru materiale sintetice sau metale sensibile la coroziune.

Prezentare	Culoare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
Tub 300 ml	incolor	15	8.54	1.92	SD.033498M
	alb	15	8.68	1.95	SD.033504M

Silicon sanitar

SODAL



Silicon acetic sanitar de inalta calitate cu rezistenta sporita la umezeala, mucegai si ciuperci - pentru imbinarea si rostuirea materialelor ceramice, sticla si alte metale.

Caracteristici:

- Rezistenta sporita la umezeala, mucegai si ciuperci.
- Aderenta excelenta la suprafetele tipice sanitare - sticla, ceramica si suprafetele vitrate, beton, lemn si alte metale.
- Nu se poate vopsi.
- Dupa intarire isi mentine culoarea si este rezistent la UV si la temperaturi cuprinse intre -60°C si +200°C.

Se poate utiliza la rostuirea chiuvetelor, cazilor si caditelor de dus emaliate, chituirea rosturilor ale placilor ceramice la conexiunile intre perete si podea, etansarile elastice in incaperi cu umiditate ridicata.

Nu este recomandat pentru materiale sintetice sau metale sensibile la coroziune.

Prezentare	Culoare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
Tub 300 ml	incolor	15	8.99	2.02	SD.033443M
	alb	15	8.99	2.02	SD.033450M

Silicon neutru



Izolant siliconic non-acetic ce ramane permanent elastic dupa uscare pentru imbinarea si rostuirea materialelor tipice de constructie.

Caracteristici:

- Aderenta excelenta atat la substraturi poroase - beton, piatra, zid, caramida, lemn (inclusiv lemn vopsit cu vopsele acrilice) - cat si la neporoase - sticla, ceramica si suprafete vitrate, multe metale - inclusiv aluminiu, multe materiale plastice de ex. PVC, acril, policarbonat.
- Non-coroziv pentru metale
- Nu se poate vopsi.
- Dupa intarire isi mentine culoarea si este rezistent la UV si la temperaturi cuprinse intre -60°C si +180°C.

Se poate utiliza la rostuirea peretilor, ecranelor, acoperisurilor din policarbonat si poliacrilat, imbinari ale ferestrelor si usilor, imbinari elastice de constructii rezistente la factori atmosferici (ploaie, ger, radiatie UV)

Prezentare	Culoare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
Tub 300 ml	incolor	15	10.59	2.38	SD.033559M
	alb	15	10.59	2.38	SD.033566M

Adeziv - FIX ALL Clasic



Adeziv foarte elastic - etansare pe baza polimerilor hibridi SMX pentru aplicarea interioara si exterioara. Lipeste si materialele umede.

Caracteristici:

- Aderenta excelenta pentru toate materialele de constructie chiar si pentru cele umede: beton, caramida, piatra naturala, placa gips-carton, lemn si materiale pe baza de lemn, metale, sticla si ceramica, majoritatea materialelor plastice, de ex. PVC, polistiren, poliacrilat si policarbonat (exclus PE, PP sau teflon).
- Natural chimic - nu reactioneaza cu suprafata.
- Rezistent la reactia acizilor slabi, baze, solventi si uleiuri.
- Rezistent la intemperii atmosferice si radiatii UV.
- Dupa intarire se poate vopsi.

Se poate utiliza pentru lipirea si rostuirea parchetului, lemn si materiale pe baza de lemn, pluta, polistiren, stirodur, oglinzi, gips, placi din piatra naturala si peretilor de oglinzi la beton, caramida, tencuiala, gresie si teracota, placa carton-gips si sticla.

Prezentare	Culoare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
Tub 290 ml	alb	12	21.05	4.73	SD.045163M

Spuma Confort Genius



GENIUS GUN - sistemul aplicator permite utilizarea multipla, economica si confortabila a spumei poliuretaneice.

Utilizare multipla - lucrul se poate intrerupe si relua oricand fara riscul de a bloca supapa.

Utilizare economica - formula Low Expansion evita indepartarea de surplus de spuma expandata

Utilizare confortabila - sistemul permite aplicarea cu o singura mana si in locuri greu accesibile.

Caracteristici:

- Formula multisezon permite lucrul la temperaturi intre -5°C pana la +30°C.
- Dozare precisa - control complet asupra cantitatii spumei evacuate din cutie (consum economic - la fel ca la spuma cu aplicare din pistol).
- Aderenta excelenta pentru lemn si materiale pe baza de lemn, PVC, aluminiu si alte metale (de asemenea straturi acoperite cu lac) beton, zid, tigla, suprafete vitrate, etc.

Mastic acrilic



Acril universal pentru utilizari interioare.

Caracteristici:

- Durabil si rezistent la decolorare.
- Dupa intarire se poate vopsi
- Aderenta excelenta la toate suprafetele poroase utilizate in constructie: placa de ipsos si de ciment, beton, piatra, lemn, placa gips-carton etc.
- Nu contine solventi - inodor si rezista la temperaturi intre -20°C si +80°C.
- Non-coroziv pentru metale.

Se poate utiliza pentru mascarea crapaturilor si fisurilor in beton, zidarie, tencuiei, lemn etc., rostuirea placilor gips-carton in tehnologia constructiei uscate, rostuirea plintelor si tocurilor de fereastră, parapete, plafoane si cornise decorative etc.

Etansarea imbinarilor de constructie cu mobilitate redusa (de pana la 15%).

Prezentare	Culoare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
Tub 300 ml	alb	15	4.90	1.10	SD.033467M

Adeziv fara solventi pentru montaj - 50A



Adeziv de montare rezistent la apa pe baza de dispersie acrilica - fara miros si sigur pentru materiale decorative delicate.

Caracteristici:

- Adeziv cu uscare rapida rezistent la apa pe baza de dispersii acrilice cu putere mare de lipire si prindere initiala puternica.
- Nu contine solventi, fara miros, nu emana compusi volatili nocivi.
- Umple si elimina neregularitati minore de suprafata.
- Aderenta excelenta la toate substraturile poroase: beton, tencuiala, caramida, gips carton, lemn, etc.
- Dupa intarire poate fi vopsit.

Se poate utiliza pentru lipirea rozetelor, profilelor și panourilor decorative din polistiren și alte materiale spumante, pluta etc., montarea plintelor, pragurilor, ecranelor de mascare din lemn și material pe baza de lemn.

Cel puțin una din suprafete trebuie sa fie poroasa!

Prezentare	Culoare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
Tub 300 ml	alb	15	8.23	1.85	SD.045156M

Baza: Poliuretan

Consistenta: Spuma stabila (fara post expandare)

Sistem de uscare: Polimerizare datorita umiditatii atmosferice

Timp formare pelicula: Cca.10 minute (temp./umiditate 20°C/65% RH)

Timp de uscare: 90 min cordon 30 mm (20°C/65% RH)

Volum expandat: Cca 32 l/tub 750 ml (20°C/65% RH)

Greutate specifica: Cca 26 kg/m³

Rezistenta termica dupa uscare: Intre -40°C si +90°C, (max 1 ora + 120°C)

Temperatura de aplicare: De la -10°C pana la +30°C

Clasa inflamabilitate: B3 (DIN 4102 partea 2)

Rezistenta la presiune: 3 N/cm²

Rezistenta la arcuire: 7 N/cm²

Rezistenta la forfecare: 17 N/cm²

Absorbție apa: 1% din volum (DIN 53422)

Factor de izolare termica: 33 mW/mK (DIN 52612)



Se poate utiliza pentru termoizolare, umplere si izolare fonica in constructii, etansarea si montarea ramelor de ferestre si usi de lemn, PVC si aluminiu, glafurilor, praguri, scari, conducte, instalatii.

Prezentare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Tub 750 ml	12	17.04	3.83	SD.108592M

Spuma poliuretanică



PU Spuma Universală de montaj cu o aderență excelentă pentru majoritatea materialelor de construcție și cu un timp scurt de întărire. Oferă o izolare ridicată acustică și termică de etansare.

Caracteristici:

- Utilizare multiplă - posibilă întreruperea și înnoirea lucrării în orice moment fără risc de blocare a supapei.
- Dozare precisă - control complet asupra cantității spumei evacuate din tub (consum economic - la fel ca la spuma din pistol)
- Aderență excelentă la lemn și materiale pe baza de lemn, PVC, aluminiu și alte metale (de asemenea acoperite cu strat de lac) beton, zid, țiglă, suprafețe vitrate etc.

Se poate utiliza pentru termoizolare, umplere și izolare fonică în construcții, etansarea și montarea ramelor de ferestre și uși de lemn, PVC și aluminiu, glafurilor, praguri, scări, conducte, instalații.

Baza: Poliuretan

Consistență: Spuma stabilă

Sistem de uscare: Polimerizare datorită umidității atmosferice

Timp formare peliculă: Cca. 10 minute (temp./umiditate 20°C/65% RH)

Timp de uscare: 90 min cordon 30 mm (20°C/65% RH)

Volum expandat: Cca 32 l/tub 750 ml (20°C/65% RH)

Greutate specifică: Cca 26 kg/m³

Rezistență termică după uscare: Între -40°C și +90°C, (max 1 ora + 120°C)

Temperatura de aplicare: De la -10°C până la +30°C

Clasa inflamabilitate: B3 (DIN 4102 partea 2)

Rezistență la presiune: 3 N/cm²

Rezistență la arcuire: 7 N/cm²

Rezistență la forfecare: 17 N/cm²

Absorbție apă: 1% din volum (DIN 53422)

Factor de izolare termică: 33 mW/mK (DIN 52612)

Prezentare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Tub 500 ml	12	11.97	2.69	SD.033573M
Tub 750 ml	12	14.06	3.16	SD.033580M

Spuma poliuretanică (pentru pistol)



Spuma de montaj destinată tuturor lucrărilor de instalare și finisaje.

Caracteristici:

- Capacitate înaltă și stabilitate dimensională.
- Aderență excelentă pentru lemn și materialele pe baza de lemn, PVC, aluminiu și alte metale (de asemenea straturi acoperite cu lac) beton, zid, țiglă, suprafețe vitrate, etc.

Se poate utiliza pentru etansarea în timpul montării ramelor de ferestre și uși, profile colorate din PVC, montare și etansare glafuri, praguri, umplere și izolare fonică, termoizolare instalații, izolație termică și acustică a pereților despărțitori, a pardoselilor, tavanelor, acoperisurilor, etc.

Baza: Poliuretan

Consistență: Spuma stabilă, tixotropă (nu curge de pe suprafețele verticale)

Sistem de uscare: Polimerizare datorită umidității atmosferice

Timp formare peliculă: Cca 8 minute (20°C/65% umiditate)

Timp de uscare: 20-25 min la 20°C

Timp de întărire: 1 ora la un cordon de 30 mm diametru

Volum expandat: 750 ml expandează 34 l de spuma întărită

Densitate: Cca 25 kg/m³ (extrudată, complet întărită)

Rezistență termică după uscare: între -40°C și +90°C

Clasa inflamabilitate: B3 (DIN 4102 partea 2)

Factor de izolare termică: 33 mW/mK (DIN 52612)

Rezistență la forfecare: 17 N/cm² (DIN 53427)

Rezistență la presiune: 3 N/cm² (DIN 53421)

Rezistență la arcuire: 7 N/cm² (DIN 53423)

Absorbție apă: 1% Vol. (DIN 53429)

Factor de izolare fonică: RST,W = 58 dB

Prezentare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Tub 750 ml	12	14.82	3.33	SD.107250M

Burghie pentru beton, cuțit din carbura de tungsten, prindere SDS-Plus



Cuțit: placută din carbura de wolfram sudată cu aliaj special

Unghi la varf: 130°

Prindere: SDS-plus

Taieră: pe dreapta



Burghie pentru rotopercutie.

Miezul durificat asigură transmiterea maximă a puterii.

Extrem de rezistente datorită calirii prin convecție forțată.

Canelurile elicoidale optimizează eliminarea prafului format în cursul găuririi.

Ø (mm)	L totală (mm)	L activă (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
6.0	110	50	20	6.76	1.52	RK.211060M
6.0	160	100	20	7.79	1.75	RK.211061M
6.0	210	150	20	11.39	2.56	RK.211062M
6.0	260	200	20	14.91	3.35	RK.211063M
6.5	260	200	20	19.62	4.41	RK.211069M
8.0	110	50	20	7.88	1.77	RK.211080M
8.0	160	100	20	8.63	1.94	RK.211081M
8.0	210	150	20	10.41	2.34	RK.211082M
8.0	260	200	20	14.82	3.33	RK.211083M
10.0	210	150	20	12.46	2.80	RK.211101M
10.0	260	200	20	15.35	3.45	RK.211102M
10.0	310	250	20	21.94	4.93	RK.211104M
12.0	210	150	20	15.44	3.47	RK.211122M
12.0	260	200	20	18.02	4.05	RK.211121M
12.0	310	250	20	26.92	6.05	RK.211124M
14.0	210	150	10	19.22	4.32	RK.211141M
14.0	260	200	10	23.45	5.27	RK.211142M
14.0	310	250	10	28.61	6.43	RK.211143M
16.0	210	150	10	27.23	6.12	RK.211160M
16.0	260	200	10	40.32	9.06	RK.211163M
16.0	310	250	10	42.68	9.59	RK.211164M

Burghie pentru beton, cuțit din carbura de tungsten, prindere normala, DIN 8039



Cuțit: placuta din carbura de wolfram sudata cu aliaj special
 Unghi la varf: 130°
 Prindere: cilindrica
 Taiere: pe dreapta



Ø (mm)	L totala (mm)	L activa (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
6.0	100	60	20	4.76	1.07	RK.209060M
8.0	120	80	20	6.23	1.40	RK.209080M
10.0	120	80	20	7.43	1.67	RK.209100M



Burghie de mașina pentru lemn, oțel Crom Vanadiu





Cuțit: doua muchii de taiere cu umar, varf de centrare;
 Suprafata: neagra, calita in abur, rectificata;
 Prindere: normala;
 Taiere: pe dreapta;

Burghie de inalta eficienta din oțel Crom Vanadiu rezistent la abraziune.
 Muchiile de taiere cu umar asigura o gaurire precisa, fara aschii.



Ø (mm)	L totala (mm)	L activa (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
3	61	46	10	3.07	0.69	RK.208030M
4	73	52	10	3.07	0.69	RK.208040M
5	86	60	10	3.34	0.75	RK.208050M
6	91	66	10	3.38	0.76	RK.208060M
8	116	80	10	4.18	0.94	RK.208080M
10	132	90	10	4.90	1.10	RK.208100M
12	150	102	10	7.21	1.62	RK.208120M
14	159	112	10	8.63	1.94	RK.208140M
16	168	112	10	11.75	2.64	RK.208160M

Dalți pentru ciocane electrice



Tip	Model	Dimensiuni (mm)			Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		L	l	Ø		LEI	EURO	
SDS plus	Dalta plata	250	20	-	10	20.34	4.57	RN.21225000M
	Dalta cu varf	250	-	14	10	20.34	4.57	RN.21225001M
SDS max	Dalta plata	400	25	-	5	28.12	6.32	RN.21040000M
	Dalta cu varf	400	-	18	5	28.12	6.32	RN.21040001M

Disc diamantat LD50



- Material:**
- Beton armat
 - Mozaic
 - Beton
 - Materiale de constructii
 - Caramizi
 - Caramizi refractare

- Aplicatii:**
- Demolari
 - Santuirea caramizilor
 - Glafuri pentru ferestre
 - Scari

- Avantaje:**
- Placute diamantate sudate cu laser
 - Timp de taiere redus
 - Taiere umeda sau uscata



ALPHALINE ●○○

Durata de viata	●●○○○○
Viteza de taiere	●●○○○○

Ø (mm)	h (mm)	s (mm)	ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
					LEI	EURO	
115	7.0	2.0	22.23	3	31.24	7.02	RD.303185M
125	7.0	2.2	22.23	3	43.74	9.83	RD.303186M
230	7.0	2.4	22.23	3	87.53	19.67	RD.303189M

Disc diamantat DG50



- Material:**
- Gresie
 - Ceramica

- Aplicatii:**
- Taierea gresiei
 - Trepte
 - Caramizi din sticla

- Avantaje:**
- Muchie de taiere continua
 - Particule de diamant foarte fine
 - Segmentul diamantat lipit cu bronz
 - Margini de taiere curate
 - Taiere umeda sau uscata




ALPHALINE ●○○

Durata de viata	●●○○○○
Viteza de taiere	●●○○○○

Ø (mm)	h (mm)	s (mm)	ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
					LEI	EURO	
115	5.0	1.6	22.23	3	26.92	6.05	RD.303053M
125	5.0	1.6	22.23	3	36.98	8.31	RD.303054M
230	5.0	1.6	22.23	3	77.25	17.36	RD.303057M

Disc pentru debitat inox/otel - XT10

RHODIUS



- Material:**
- Oteluri rezistente la acid și rugina
 - Oteluri calite
 - Oteluri înalt aliate
 - Oteluri de înaltă rezistență
 - Piese galvanizate

- Aplicații:**
- Tevi și profile cu pereți subțiri
 - Table din oțel
 - Materiale pline
 - Plătabanda

- Avantaje:**
- Putine scantei, puține bavuri
 - Viteza de tăiere mare
 - Durata de viață mare
 - Degajare termică redusă

mm:
1.0 - 2.0


TOPLINE ●●●

Durata de viață	●●●●●●●●
Tăiere în materiale solide	●●●●●●○
Tăiere în materiale subțiri	●●●●●●●●

Ø (mm)	s (mm)	Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
115	1.0	22.23	50	6.05	1.36	RD.206162M
125	1.0	22.23	50	6.94	1.56	RD.206163M
125	1.5	22.23	50	6.94	1.56	RD.206165M
230	1.9	22.23	25	12.99	2.92	RD.206260M

Disc pentru debitat inox/otel - XT70

RHODIUS



- Material:**
- Oteluri rezistente la acid și rugina
 - Oteluri calite
 - Oteluri înalt aliate
 - Oteluri de mare rezistență
 - Piese galvanizate

- Aplicații:**
- Tevi și profile cu pereți subțiri
 - Table din oțel
 - Materiale pline
 - Plătabanda

- Avantaje:**
- Putine scantei, puține bavuri
 - Viteza de tăiere mare
 - Durata de viață mare
 - Degajare termică redusă

mm:
1.0 - 1.9


ALPHALINE ●○○

Durata de viață	●●●●●○
Tăiere în materiale solide	●●●●●○
Tăiere în materiale subțiri	●●●●●○

Ø (mm)	s (mm)	Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
115	1.0	22.23	100	3.20	0.72	RD.207436M
125	1.0	22.23	100	3.38	0.76	RD.207437M
125	1.5	22.23	100	3.38	0.76	RD.207439M
230	1.9	22.23	25	5.21	1.17	RD.208122M

Disc pentru debitat oțel - XT20

RHODIUS



- Material:**
- Oteluri de înaltă rezistență
 - Oteluri pentru structuri
 - Oteluri de scule

- Aplicații:**
- Tevi și profile cu pereți subțiri
 - Table din oțel
 - Materiale pline
 - Plătabanda

- Avantaje:**
- Putine scantei, puține bavuri
 - Viteza de tăiere mare
 - Durata de viață mare
 - Degajare termică redusă
 - Degajare minimă de noxe

mm:
1.0 - 1.9


TOPLINE ●●●

Durata de viață	●●●●●●●●
Tăiere în materiale solide	●●●●●●○
Tăiere în materiale subțiri	●●●●●●○

Ø (mm)	s (mm)	Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
115	1.0	22.23	50	6.05	1.36	RD.206170M
115	1.5	22.23	50	6.05	1.36	RD.206172M
125	1.0	22.23	50	6.94	1.56	RD.206171M
125	1.5	22.23	50	6.94	1.56	RD.206173M
230	1.9	22.23	25	12.99	2.92	RD.206266M

Disc pentru debitat oțel - XT67

RHODIUS



- Material:**
- Oteluri de înaltă rezistență
 - Oteluri pentru structuri
 - Oteluri de scule

- Aplicații:**
- Tevi și profile cu pereți subțiri
 - Table din oțel
 - Materiale pline
 - Plătabanda

- Avantaje:**
- Putine scantei, puține bavuri
 - Viteza de tăiere mare
 - Durata de viață mare
 - Degajare termică redusă
 - Degajare minimă de noxe

mm:
1.0 - 1.9


PROLINE ●○○

Durata de viață	●●●●●○
Tăiere în materiale solide	●●●●●○
Tăiere în materiale subțiri	●●●●●○

Ø (mm)	s (mm)	Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
115	1.0	22.23	50	5.52	1.24	RD.205425M
125	1.0	22.23	50	6.14	1.38	RD.205426M
125	1.5	22.23	50	6.14	1.38	RD.202384M
230	1.9	22.23	25	11.21	2.52	RD.205711M

Disc pentru debitat oțel - XT77

RHODIUS



- Material:**
- Oteluri de înaltă rezistență
 - Oteluri pentru structuri
 - Oteluri de scule

- Aplicații:**
- Profile cu pereți subțiri
 - Tevi cu pereți subțiri
 - Table din oțel
 - Materiale pline
 - Plătabanda

- Avantaje:**
- Putine bavuri
 - Putine scantei
 - Viteza de tăiere mare
 - Durata de viață mare
 - Degajare minimă de noxe

mm:
1.0 - 1.9


ALPHALINE ●○○

Durata de viață	●●●●●○
Tăiere în materiale solide	●●●●●○
Tăiere în materiale subțiri	●●●●●○

Ø (mm)	s (mm)	Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
115	1.5	22.23	100	2.40	0.54	RD.208699M
125	1.0	22.23	100	2.45	0.55	RD.208700M
125	1.5	22.23	100	2.49	0.56	RD.208701M
230	1.9	22.23	25	5.21	1.17	RD.208703M

Disc pentru debitat oțel - FT 33

RHODIUS



- Material:**
- Oteluri pentru structuri
 - Tabla de înaltă rezistență
 - Oțel de scule
 - Fier beton

- Aplicații:**
- Tevi și profile
 - Table din oțel
 - Plătabanda
 - Tabla din oțel pentru construcții
 - Materiale pline

- Avantaje:**
- Viteza de tăiere mare
 - Durata de viață mare
 - Tăiere ușoară
 - Comportament de tăiere foarte bun
 - Eficientă

mm:
2.0 - 3.0

PROLINE ●○○

Durata de viață	●●●●●○
Tăiere în materiale solide	●●●●●○
Tăiere în materiale subțiri	●●●●●○

Ø (mm)	s (mm)	Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
115	2.0	22.23	100	3.12	0.70	RD.200961M
125	2.0	22.23	100	3.52	0.79	RD.200969M
230	2.0	22.23	25	7.48	1.68	RD.200979M

Disc pentru debitat oțel - ST34



Material:

- Oțeluri calite, înalt aliate
- Oțeluri pentru structuri
- Oțeluri pentru scule
- Oțeluri rezistente la acid și rugina
- Fonta cenușie

Aplicatii:

- Tevi și profile cu pereți subțiri
- Piese galvanizate
- Materiale pline
- Platbanda

Avantaje:

- Putine scantei
 - Viteza de taiere mare
 - Taiere usoara
- Ideale pentru masini portabile (pana la 3 kW) și pentru masini fixe


mm:
2.5 - 3.0

ALPHALINE ●○○

Durata de viata	●●●○○
Taiere in materiale solide	●●●○○
Taiere in materiale subtiri	●●●○○

Ø (mm)	s (mm)	ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
350	2.5	25.40	10	30.13	6.77	RD.201518M
350	3.0	25.40	10	30.13	6.77	RD.201514M

Disc pentru polizat oțel - RS67



Material:

- Oțeluri calite
- Oțeluri înalt aliate
- Oțeluri pentru structuri
- Oțeluri pentru scule

Aplicatii:

- Prelucrarea cordoanelor de sudura
- Polizarea muchiilor și suprafețelor
- Îndepărtarea bavurilor
- Nivelare

Avantaje:

- Durata de viață mare
- Viteză mare de polizare
- Eficientă
- Polizare performantă

mm:
7.0

TOPLINE ●●●

Durata de viata	●●●○○
Viteza de polizare	●●●○○
Duritate	●●●○○

Ø (mm)	s (mm)	ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
115	6.0	22.23	25	5.70	1.28	RD.200140M
125	6.0	22.23	25	6.19	1.39	RD.200141M

Disc abraziv pentru finisare inox/oțel/lemn - Jumbo Speed



Material:

- Oțeluri rezistente la acid și rugina
- Tabla de înaltă rezistență
- Oțeluri pentru structuri
- Oțeluri pentru scule
- Piese galvanizate

Aplicatii:

- Polizarea suprafețelor și a muchiilor
- Îndepărtarea bavurilor, rugini
- Polizarea pieselor forjate
- Prelucrarea cordoanelor de sudură
- Îndepărtarea asperitatilor

Avantaje:

- Segmente abrazive extralungii
- Durata de viață mare
- Viteză foarte mare de polizare
- Nivel redus de vibrații și zgomot
- Polizare performantă și agresivă

40/60/80

Abraziv: zircona.

TOPLINE ●●●

Durata de viata	●●●○○
Viteza de polizare	●●●○○

Ø (mm)	ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
125	22.23	40	9.88	2.22	RD.208746M
125	22.23	60	9.88	2.22	RD.208747M
125	22.23	80	9.88	2.22	RD.208748M

Disc abraziv pentru finisare inox/oțel/lemn - LSZ F



Material:

- Oțeluri rezistente la acid și rugina
- Tabla de înaltă rezistență
- Oțeluri pentru structuri
- Oțeluri pentru scule
- Metale neferoase
- Lemn, lac, umplutura, fibra de sticlă

Aplicatii:

- Polizarea suprafețelor și a muchiilor
- Nivelare
- Îndepărtarea bavurilor
- Îndepărtarea ruginii, curățare
- Prelucrarea cordoanelor de sudură

Avantaje:

- Viteză foarte mare de polizare
- Degajare termică redusă
- Nivel redus de vibrații și zgomot
- Polizare performantă

40/60/80

Abraziv: zircona.

TOPLINE ●●●

Durata de viata	●●●○○
Viteza de polizare	●●●○○

Ø (mm)	ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
125	22.23	40	13.22	2.97	RD.205508M
125	22.23	60	13.22	2.97	RD.205509M
125	22.23	80	13.22	2.97	RD.205510M

Disc abraziv pentru finisare inox/oțel/lemn - LSZ F1



Material:

- Oțeluri rezistente la acid și rugina
- Tabla de înaltă rezistență
- Oțeluri pentru structuri
- Oțeluri pentru scule
- Metale neferoase
- Lemn, lac, umplutura, fibra de sticlă

Aplicatii:

- Polizarea suprafețelor și a muchiilor
- Îndepărtarea bavurilor
- Îndepărtarea ruginii, curățare
- Prelucrarea cordoanelor de sudură

Avantaje:

- Viteză foarte mare de polizare
- Degajare termică redusă
- Nivel redus de vibrații și zgomot
- Polizare performantă

24/40/60/80/120

Abraziv: zircona.

PROLINE ●●○

Durata de viata	●●●○○
Viteza de polizare	●●●○○

Ø (mm)	ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
125	22.23	40	12.06	2.71	RD.202735M
125	22.23	60	12.06	2.71	RD.202742M
125	22.23	80	12.06	2.71	RD.202749M
125	22.23	120	12.06	2.71	RD.202756M

Disc abraziv pentru finisare oțel/lemn - LSA F1



Material:

- Oțeluri pentru structuri
- Oțeluri pentru scule
- Lemn, lac, umplutura
- Fibra de sticlă

Aplicatii:

- Polizarea suprafețelor și a muchiilor
- Nivelare
- Îndepărtarea ruginii
- Prelucrarea cordoanelor de sudură

Avantaje:

- Viteză mare de polizare
- Vibrații reduse
- Zgomot redus
- Polizare performantă

40/60/80/120

PROLINE ●●○

Durata de viata	●●●○○
Viteza de polizare	●●●○○

Ø (mm)	ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
125	22.23	40	10.55	2.37	RD.202851M
125	22.23	60	10.55	2.37	RD.202854M
125	22.23	80	10.55	2.37	RD.202857M
125	22.23	120	10.55	2.37	RD.202860M

Suport din fibra de sticlă.
Abraziv: oxid de aluminiu.

Perii disc pentru otel - SRBZ

RHODIUS



Material:

- Oteluri de scule
- Otel pentru constructii
- Tabla lacuita

Aplicatii:

- Debavurare
- Inlaturarea ruginii, lacurilor, zgurii
- Detartrare
- Curatare

Avantaje:

- Pentru utilizare in conditii extreme
- Utilizare la viteze periferice foarte mari
- Operare extrem de agresiva

Perii disc din sarma rasucita



mm:
0.50

TOPLINE ●●●

Ø x E x s x ø	Grosime sarma (mm)	Turatie max. (rpm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
125 x 13 x 28 x 22.23	0.50	12 500	10	24.88	5.59	RD.353078M

Perii cupa pentru otel - STBW

RHODIUS



Material:

- Otel de scule
- Otel pentru constructii
- Tabla lacuita


Aplicatii:

- Debavurare
- Degrosare
- Inlaturarea lacurilor
- Detartrare
- Matuire
- Curatare

Avantaje:

- Sarma de perie flexibila

Perie conica din sarma rasucita



mm:
0.30

PROLINE ●●●

Ø (mm)	E (mm)	G (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
65	21	M14 x 2.0	9	8.19	1.84	RD.353088M
100	30	M14 x 2.0	9	17.58	3.95	RD.353018M

Perii disc cu tija pentru otel - SRBWBM

RHODIUS



Material:

- Otel de scule
- Otel pentru constructii
- Tabla lacuita

Aplicatii:

- Debavurare
- Degrosare
- Inlaturarea lacurilor
- Detartrare
- Matuire
- Curatare

Avantaje:

- Diametru mic pentru locuri greu accesibile si suprafete interioare
- Sarma de perie flexibila
- Densitate mare a sarmei

Perie disc cu tija, din sarma rasucita



mm:
0.30

TOPLINE ●●●

Ø (mm)	E (mm)	s (mm)	ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
					LEI	EURO	
50	7	10	6.0	20	3.56	0.80	RD.353027M
75	10	16	6.0	10	6.01	1.35	RD.353028M
100	12	22	6.0	10	7.12	1.60	RD.353029M

Perii cupa pentru otel - STBZ

RHODIUS



Material:

- Otel de scule
- Otel pentru constructii
- Tabla lacuita


Aplicatii:

- Debavurare
- Inlaturarea ruginii si a lacurilor
- Inlaturarea zgurii
- Detartrare
- Curatare

Avantaje:

- Rezulte foarte bune in lucrari dificile de curatare
- Operare agresiva
- Inel suport care evita deteriorarea si rarirea manunchiurilor de sarma

Perii cupa din sarma rasucita



mm:
0.35 - 0.50

PROLINE ●●●

Ø (mm)	E (mm)	(G) (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
65	20	M14 x 2.0	10	11.44	2.57	RD.353085M
75	20	M14 x 2.0	10	25.05	5.63	RD.353010M
100	20	M14 x 2.0	10	30.53	6.86	RD.353012M

Perii conice pentru otel - SKBW

RHODIUS



Material:

- Otel
- Otel de scule
- Otel pentru constructii
- Tabla lacuita


Aplicatii:

- Debavurare
- Degrosare
- Inlaturarea lacurilor
- Detartrare
- Matuire
- Curatare

Avantaje:

- Diametru mic pentru locuri greu accesibile si suprafete interioare
- Utilizari diverse

Perie conice din sarma ondulata



mm:
0.30

PROLINE ●●●

Ø (mm)	E (mm)	s (mm)	G (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
					LEI	EURO	
100	10	20	M14 x 2.0	10	10.19	2.29	RD.353094M

Perii cupa cu tija pentru otel - STBZ

RHODIUS



Material:

- Otel de scule
- Otel pentru constructii
- Tabla lacuita


Aplicatii:

- Debavurare
- Inlaturarea ruginii, lacurilor si zgurii

Avantaje:

- Pentru lucru in locuri greu accesibile

Perii pensula din sarma ondulata



mm:
0.30

TOPLINE ●●●

Ø (mm)	E (mm)	ø (mm)	Ø sarma (mm)	Turatie max. (rpm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
						LEI	EURO	
17	25	6.0	0.30	4 500	12	3.65	0.82	RD.353032M
25	25	6.0	0.30	4 500	12	3.83	0.86	RD.353033M
30	25	6.0	0.30	4 500	12	4.18	0.94	RD.353034M

Perii manuale pentru oțel / inox / neferoase - UHBW **RHODIUS**



- Material:**
- Metale neferoase
 - Oțeluri ruginite sau corodate cu acizi
 - Oțel de scule
 - Oțel pentru construcții
 - Tabla lacuita

- Aplicații:**
- Inlaturarea ruginii
 - Inlaturarea lacurilor
 - Curatare

- Avantaje:**
- Se poate utiliza in spatii inchise
 - Utilizare universala
 - Maner confortabil


Perii manuale din sarma ondulata



PROLINE ●●○

Pentru material	Grosimea sarmei (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
inox	0.30	24	8.32	1.87	RD.353060M
oțel	0.30	24	6.94	1.56	RD.353059M
neferoase	0.30	24	8.32	1.87	RD.353061M

Abrazive pe suport pentru oțel - KFS **RHODIUS**




- Material:**
- Oțeluri pentru construcții
 - Oțeluri pentru scule
 - Fibra de sticla

- Aplicații:**
- Netezire
 - Degrosare
 - Inlaturarea ruginii

- Avantaje:**
- Viteza mare de polizare
 - Prelucrare rece
 - Emisie redusa de mirosuri neplacute


Discuri abrazive pe suport de fibra vulcanizata
Abraziv: corindon (NK)



TOPLINE ●●●

Ø x ø (mm)	Granulatie	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
125 x 22.23	40	25	1.02	0.23	RD.300060M
	60	25	0.93	0.21	RD.300062M
	80	25	0.89	0.20	RD.300063M
	100	25	0.89	0.20	RD.300064M
	120	25	0.89	0.20	RD.300065M

Abrazive pe suport pentru metal / lemn - KKBR **RHODIUS**



Foi din panza abraziva
Tip abraziv: NK

PROLINE ●●○

Dimensiuni l x L (mm)	Granulatie	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
230 x 280	60	50	2.49	0.56	RD.300885M
230 x 280	80	50	2.40	0.54	RD.300886M
230 x 280	100	50	2.18	0.49	RD.300887M
230 x 280	120	50	2.18	0.49	RD.300888M
230 x 280	180	50	2.18	0.49	RD.300890M
230 x 280	240	50	2.18	0.49	RD.300892M
230 x 280	320	50	2.18	0.49	RD.300894M
230 x 280	400	50	2.18	0.49	RD.300896M

Perii manuale pentru oțel - SHGB **RHODIUS**



- Material:**
- Oțel de scule
 - Oțel pentru construcții
 - Tabla lacuita

- Aplicații:**
- Inlaturarea ruginii
 - Inlaturarea lacurilor
 - Curatare

- Avantaje:**
- Utilizare flexibila.
 - Perie agresiva din sarma dreapta

Perii manuale cu sarma dreapta din oțel




TOPLINE ●●●

Numar de randuri	Grosimea sarmei (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
4	0.35	24	3.34	0.75	RD.353057M
5	0.35	24	3.83	0.86	RD.353058M

Abrazive pe suport pentru metal / lemn - KERR Velcro **RHODIUS**



Discuri abrazive pe suport din panza cu arici
Abraziv: corindon (NK)



Ø (mm)	Granulatie	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
115	40	50	1.34	0.30	RD.304133M
	60	50	1.16	0.26	RD.304134M
	80	50	1.16	0.26	RD.304135M
	100	50	0.76	0.17	PR.841703M
	120	50	1.16	0.26	RD.304137M
125	40	50	1.38	0.31	RD.304138M
	60	50	1.34	0.30	RD.304139M
	80	50	1.25	0.28	RD.304140M
150	120	50	1.25	0.28	RD.304142M
	40	50	1.78	0.40	RD.304143M
	60	50	1.65	0.37	RD.304144M
	80	50	1.56	0.35	RD.304145M
	120	50	1.51	0.34	RD.304147M


Abrazive pentru lemn/lac/vopsea/plastic - SW501 **PROMAT**



Blocuri cu 2 fete abrazive pentru polizarea și slefuirea manuala a suprafetelor plane.

l x L x s (mm)	Granulatie	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
120 x 98 x 13.0	60	24	3.12	0.70	PR.843030M
	100	24	3.12	0.70	PR.843031M
	180	24	3.12	0.70	PR.843032M

Pile late, DIN 7261A




L (mm)	Secțiune (mm)	Finete (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
Pile cu maner din plastic, ambalate						
200	20.0 x 5.0	2	10	11.84	2.66	CR.SB11002002M
250	25.0 x 6.3	2	10	15.40	3.46	CR.SB11002502M
Pile fara maner						
200	20.0 x 5.0	2	10	7.70	1.73	CR.11002002M
250	25.0 x 6.3	2	10	10.37	2.33	CR.11002502M
300	30.0 x 6.7	2	10	14.15	3.18	CR.11003002M

Seturi de pile



Finete 2




Prezentare	Profil	L (mm)	Ambalare (seturi)	Preț / set.		Cod articol
				LEI	EURO	
Set de 6 pile cu maner de lemn, in cutie din carton		100	5	30.53	6.86	CR.1001M
Set de 6 pile cu maner de lemn, in cutie din metal		100	5	30.84	6.93	CR.1002M
Set de 5 pile cu maner de plastic, in cutie din carton		200	5	51.09	11.48	CR.1800M

Pile triunghiulare, DIN 7261C



L (mm)	Secțiune (mm)	Finete (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
200	14.0	2	10	13.80	3.10	CR.SB14012002M
250	17.0	2	10	19.62	4.41	CR.SB14012502M

Pile semirotunde, DIN 7261E



L (mm)	Secțiune (mm)	Finete (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
200	20.7 x 5.9	2	10	16.33	3.67	CR.SB12012002M
250	25.5 x 7.3	2	10	22.52	5.06	CR.SB12012502M

Panze pentru fierastrăie electrice - SET DE 5 BUCĂȚI



DENUMIRE material dantura	RUKO	L (mm)	Secțiune (mm)	Finete (mm)	Ambalare (buc.)	APLICATII	Preț / buc.		Cod articol
							LEI	EURO	
otel de scule, dantura rectificata	8001	100	7.9	1.45	10		17.62	3.96	RK.3218001M
otel de scule, dantura rectificata	8002	100	7.9	1.70	10		17.62	3.96	RK.3218002M
otel de scule, dantura alternanta	8006	100	7.5	1.3	10		12.28	2.76	RK.3218006M
otel de scule, dantura rectificata	8007	100	7.9	1.45	10		15.00	3.37	RK.3218007M
otel HSS, dantura ondulata	8009	77	7.1	1.00	10		17.62	3.96	RK.3218009M
Bi-metal, dinti ceaprazuiti	8918	200	18	1.25	10		57.41	12.90	RK.33189185M
otel de scule, danturarectificata	8024	132	9.5	1.45	10		19.85	4.46	RK.3218024M

Panze pentru fierastrăie manuale



Dimensiuni (mm)	Dinti / inch	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
300 x 13 x 0.65	24	50	3.43	0.77	RK.2130024M




Dimensiuni (mm)	Dinti / inch	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
300 x 13 x 0.65	24	50	3.07	0.69	RK.8130024M

Panza cu dantura dubla pentru fierastrau de mana



Dimensiuni (mm)	Dinti / inch	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
300 x 25 x 0.80	24	50	2.63	0.59	NW.814081M


Subler standard - otel cementat si calit



Domeniu de masura: 150 mm

Vernier		Fixare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
inferior (mm)	superior (inch)			LEI	EURO	
1/20 - 39	1/128	declic	5	43.25	9.72	MB.01002006M
1/20 - 39	1/128	surub	5	43.25	9.72	MB.01002007M


Subler standard - DIN 862 - otel inoxidabil cementat si calit



Domeniu de masura: 150 mm

Vernier		Fixare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
inferior (mm)	superior (inch)			LEI	EURO	
1/20 - 39	1/128	declic	5	63.55	14.28	MB.01001001M
1/20 - 39	1/128	surub	5	63.55	14.28	MB.01001002M

Subler electronic - DIN 862 - otel de scule cementat



Domeniu de masura: 150 mm

Precizie de masura (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
0.03	5	86.51	19.44	MB.02026006M

Echer drept, cu talpa-S111



Oțel carbon, zincat, execuție standard

Dimensiuni (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
300 x 180	5	43.25	9.72	MB.03036045M

Creion de trasat cu varf din carbura metalica




Varf din carbura metalica; corp nichelat cu agațatoare; lungime 160 mm.

Lungime (mm)	Varf (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
160	20	20	7.34	1.65	MB.04055015M

Lere pentru filete cu 52 de lame - G84



Pentru masurari interioare si exterioare.



Tip Filet	Nr. de lame	Componenta		Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		Interval (mm)	Pas (mm)		LEI	EURO	
Whitworth 55° (28 lame)	3	4.00 - 5.00	0.50	5	16.24	3.65	MB.08081005M
	8	6.00 - 13.00	1.00				
	3	14.00 - 18.00	2.00				
	1	19.00	-				
	3	20.00 - 24.00	2.00				
	1	25.00	-				
	3	26.00 - 30.00	2.00				
	3	32.00 - 40.00	4.00				
	3	48.00 - 62.00	2.00				
	Metric 60° (24 lame)	5	0.25 - 0.45				
3		0.50 - 0.70	0.10				
1		0.75	-				
3		0.80 - 1.00	0.10				
4		1.25 - 2.00	0.25				
8		2.50 - 6.00	0.50				

Ruleta „two COMP”

BMI

Ruleta cu mecanism robust, rezistentă la impact.



Nivele „Eurostar”

BMI

Modele de calitate superioară cu două bule de nivel - verticală și orizontală, cu efect de lentilă.

Marcajul cu laser pe bulele de nivel asigură o precizie de 0.5 mm/m.

Panta de 2% marcată pe bula orizontală.

Marcaje adiționale, pentru precizie, pe toate bulele de nivel.



Lungime (mm)	Latime banda (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol	Lungime L (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO				LEI	EURO	
3.0	16	10	15.84	3.56	BM.472341M	60	5	47.70	10.72	BM.690060EM
5.0	19	10	23.23	5.22	BM.472541M	80	5	54.20	12.18	BM.690080EM
8.0	25	5	34.58	7.77	BM.472841M	100	5	59.85	13.45	BM.690100EM

Seturi de surubelnite Ergonic Profesional - lama cu profil circular - seria 400

felo



Ergonic



Ergonic VDE



Frico




Profi



Profi VDE

Nr. de piese	Componenta	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol	
			LEI	EURO		
Ergonic						
7	400	3.5 x 100 / 4.0 x 100 / 5.5 x 125 6.5 x 150	3	108.22	24.32	FE.40097118M
	401	Pz 2 x 100				
	402	Ph 1 x 80 / Ph 2 x 100				
5	400	4.0 x 100 / 5.5 x 125 / 6.5 x 150	3	79.12	17.78	FE.40095318M
	401	Pz 1 x 80 / Pz 2 x 100				
5	400	4.0 x 100 / 5.5 x 125 / 6.5 x 150	3	79.12	17.78	FE.40095118M
	402	Ph 1 x 80 / Ph 2 x 100				
Ergonic VDE						
6	413	3.0 x 100 / 4.0 x 100 / 5.5 x 125 6.5 x 150	3	95.05	21.36	FE.41396198M
	414	Ph 1 x 80 / Ph 2 x 100				
6	413	2.5 x 75 / 4.0 x 100 / 5.5 x 125	3	80.99	18.20	FE.41396398M
	414	Ph 1 x 80 / Ph 2 x 100				
		Tester VDE 0680 / 6, 220 - 250 V				
Frico						
6	400	3.5 x 100 / 4.0 x 100 / 5.5 x 125 6.5 x 150	3	78.90	17.73	FE.50096117M
	502	Ph 1 x 80 / Ph 2 x 100				
6	500	4.0 x 100 / 6.5 x 150	3	91.31	20.52	FE.50096317M
	501	Pz 1 x 80 / Pz 2 x 100				
	502	Ph 1 x 80 / Ph 2 x 100				
Profi						
7	200	3.0 x 80 / 4.0 x 100 / 5.5 x 125 / 8 x 175	3	69.20	15.55	FE.20097398M
	201	Pz 2 x 100				
	202	Ph 1 x 80 / Ph 2 x 100				
Profi VDE						
6	613	2.5 x 75 / 4.0 x 100 / 5.5 x 125	3	53.53	12.03	FE.61396298M
	614	Ph 1 x 80 / Ph 2 x 100				
		Tester VDE 0680 / 6, 220 - 250 V				

Surubelnita cu locas HEX 1/4" prentu bits



Model	Tip	Lungime (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
Ergonic	1/4"	100	6	27.23	6.12	FE.43812540M
Frico	1/4"	100	6	23.90	5.37	FE.53812540M

Surubelnite Profesional - lama cu profil circular



Tip x dimensiuni (mm)	L lama (mm)	Dim. lama (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
Slot 3.0 x 0.5	80	3.00	12	6.45	1.45	FE.20003290M
Slot 4.0 x 0.8	100	4.00	12	7.83	1.76	FE.20004390M
Slot 5.0 x 0.8	125	5.00	12	8.68	1.95	FE.20005490M
Ph 1	80	3.50	12	8.50	1.91	FE.20210290M
Ph 2	100	6.00	12	12.46	2.80	FE.20220390M
Pz 1	80	4.50	12	8.50	1.91	FE.20110290M
Pz 2	100	6.00	12	12.46	2.80	FE.20120390M

Set de surubelnite vinclu Inbus, cu cap sferic - 9 piese



Componenta	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
		LEI	EURO	
SW 1.5 / SW 2 / SW 2.5 SW 3 / SW 4 / SW 5 SW 6 / SW 8 / SW 10	6	37.91	8.52	FE.35500901M

Surubelnite tester 220 - 250 V



Tip x dimensiuni (mm)	Lungime lama (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
Slot 3.0 x 0.8	65	12	4.81	1.08	FE.36130000M

Set de 9 surubelnite vinclu inbus, extralungi, cromate



Set	Componenta	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
			LEI	EURO	
BLX9 (metric)	SW 1.5 / SW 2 / SW 2.5 SW 3 / SW 4 / SW 5 SW 6 / SW 8 / SW 10	6	61.37	13.79	FE.36500901M

Set de 8 surubelnite vinclu Torx






Set	Componenta	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
			LEI	EURO	
LTX 8 (cap sferic)	T 9 / T 10 / T 15 / T 20 T 25 / T 27 / T 30 / T 40	6	107.60	24.18	FE.34808001M

Set de surubelnite vinclu Inbus, scurte - 6 piese






Componenta	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
		LEI	EURO	
SW 1.5 / SW 2 / SW 2.5 SW 3 / SW 4 / SW 5	6	14.51	3.26	FE.34500601M




Bits de Impact - forma C, lungime 25 mm **felo**

	Tip	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
Pozidriv 	Pz 1	10	5.21	1.17	FE.02101040M
	Pz 2	10	5.21	1.17	FE.02102040M
	Pz 3	10	5.38	1.21	FE.02103040M
Phillips 	Ph 1	10	5.21	1.17	FE.02201040M
	Ph 2	10	5.21	1.17	FE.02202040M
	Ph 3	10	5.38	1.21	FE.02203040M
Torx 	T 20	10	6.14	1.38	FE.02622040M
	T 25	10	6.14	1.38	FE.02625040M
	T 30	10	6.41	1.44	FE.02630040M





Bits de Torsiune - forma C, lungime 25 mm **felo**

	Tip	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
Pozidriv 	Pz 1	30	2.05	0.46	FE.02101000M
	Pz 2	30	2.05	0.46	FE.02102000M
	Pz 3	30	2.31	0.52	FE.02103000M
Phillips 	Ph 1	30	2.05	0.46	FE.02201000M
	Ph 2	30	2.05	0.46	FE.02202000M
	Ph 3	30	2.31	0.52	FE.02203000M
Torx 	T 20	30	3.83	0.86	FE.02620000M
	T 25	30	3.83	0.86	FE.02625000M
	T 30	30	4.01	0.90	FE.02630000M

Bits TiN forma C, lungime 25 mm **felo**

	Tip	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
Pozidriv 	Pz 1	50	1.96	0.44	FE.02101070M
	Pz 2	50	1.96	0.44	FE.02102070M
	Pz 3	50	1.96	0.44	FE.02103070M
Phillips 	Ph 1	50	1.96	0.44	FE.02201070M
	Ph 2	50	1.96	0.44	FE.02202070M
	Ph 3	50	1.96	0.44	FE.02203070M
Torx 	T 20	50	3.87	0.87	FE.02620070M
	T 25	50	3.87	0.87	FE.02625070M
	T 30	50	3.87	0.87	FE.02630070M

Bits Industrial forma C, lungime 25 mm **felo**

	Tip	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
Pozidriv 	Pz 1	100	0.80	0.18	FE.02101010M
	Pz 2	100	0.80	0.18	FE.02102010M
	Pz 3	100	0.80	0.18	FE.02103010M
Phillips 	Ph 1	100	0.80	0.18	FE.02201010M
	Ph 2	100	0.80	0.18	FE.02202010M
	Ph 3	100	0.80	0.18	FE.02203010M
Torx 	T 10	100	2.49	0.56	FE.02610010M
	T 20	100	1.91	0.43	FE.02620010M
	T 25	100	1.91	0.43	FE.02625010M
	T 30	100	1.91	0.43	FE.02630010M
	T 40	50	1.91	0.43	FE.02640010M
Inbus 	SW 3	50	1.96	0.44	FE.02430010M
	SW 4	50	1.96	0.44	FE.02440010M
	SW 5	50	2.23	0.50	FE.02450010M

Comanda bits si accesorii in valoare de minim 200€ (fara TVA) si iti oferim gratuit display-ul pentru bits.



Display pentru bits -exemplu de utilizare-

Bits TiN forma E, lungime 50 mm **felo**




Tip	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Pz2	30	6.63	1.49	FE.03102570M
Ph1	30	6.41	1.44	FE.03201570M
Ph2	30	6.41	1.44	FE.03202570M

Bits Industrial forma E, lungime 50 mm **felo**



Tip	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Pz 1	50	3.65	0.82	FE.03101510M
Pz 2	50	3.52	0.79	FE.03102510M
Ph 1	50	3.07	0.69	FE.03201510M
Ph 2	50	3.07	0.69	FE.03202510M
T 20	30	5.03	1.13	FE.03620510M
T 25	30	5.03	1.13	FE.03625510M
T 30	30	5.03	1.13	FE.03630510M

Bits tubulari magnetici, lungime 66 mm **felo**



Dimensiune (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
8.0	20	5.61	1.26	FE.03908010M
10.0	20	6.85	1.54	FE.03910010M
13.0	10	10.01	2.25	FE.03913010M


Cap magnetic pentru IMPACT **felo**



Dimensiune	Tip	Lungime	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
E 6.3 (1/4")	1/4"	95 mm	3	42.81	9.62	FE.03829594M

Cap magnetic Felo Star **felo**

Cap magnetic auto-ajustabil.




Lungime (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
70	6	37.87	8.51	FE.03816590M

Cap magnetic standard



Lungime (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
58	60	4.67	1.05	FE.03810390M

Cap magnetic cu magnet extraputernic




Lungime (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
47	18	9.66	2.17	FE.03810990M

Cap magnetic standard cu inel de retenere



Lungime (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
74	18	12.82	2.88	FE.03810290M
100	6	25.45	5.72	FE.03810590M
150	6	30.39	6.83	FE.03810790M

Adaptor patrat 1/4" pentru bits



Adaptorul de 25 mm este reutilizabil, la uzura se înlocuiește doar bit-ul.



E 6.3 (1/4")	1/4"	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
		6	5.61	1.26	FE.09701810M



Momentul de torsiune maxim depășește cerințele DIN și ISO cu până la 100%

Trusa de scule 1/4", R-GO XL, cu antrenor ERGONIC cu clichet reversibil



Nr. Piese	Componenta					
	Trusa R-GO XL 36 piese in caseta StrongBus (230 x 130 x 56 mm)					
		1 antrenor ERGONIC cu clichet reversibil 1/4"				
		1 maner ERGONIC scurt, locas 1/4"				
13 chei tubulare 1/4"		4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	5.5 mm	6.0 mm
		7.0 mm	8.0 mm	9.0 mm	10.0 mm	11.0 mm
		12.0 mm	13.0 mm	14.0 mm		
15 bits C6.3 x 25 mm		4.5 x 0.6	5.5 x 1.0			
		SW 4	SW 5	SW 6		
		Ph 1	Ph 2	Ph 3		
		Pz 1	Pz 2			
		T 10	T 15	T 20	T 25	T 30
		1 extensie (100 mm) 1/4" - 1/4",				
		1 extensie (50 mm) 1/4" - 1/4",				
		1 intermediar cardanic 1/4"				
		1 cap de prindere pentru bits E6.3 x 58 mm				
		Adaptor (50 mm) E6.3 - SQ1/4"				
		Adaptor SQ 1/4" - HEX 1/4"				



Model	Ambalare (truse)	Preț / trusa		Cod articol
		LEI	EURO	
Trusa R-GO XL-36 piese	3	167.05	37.54	FE.05783616M

Trusa de bits - 35 piese



Componenta	Ambalare (truse)	Preț / trusa		Cod articol
		LEI	EURO	
● Lungime 25 mm: 4.5 x 0.6 / 5.5 x 0.8 / 6.5 x 1.2	3	88.82	19.96	FE.02073516M
⊕ Lungime 25 mm: 2 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 Lungime 50 mm: Pz1 / Pz 2				
⊕ Lungime 25 mm: 1 x Ph0 / 2 x Ph1 / 2 x Ph2 / 1 x Ph3 Lungime 50 mm: Ph2				
⊕ Lungime 25 mm: T 5 / T 6 / T 7 / T8 T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 Lungime 50 mm: T20 / T25 / T30				
○ Lungime 25 mm: SW3 / SW4 / SW5				
Cap magnetic - 58 mm				

Set de 6 bits cu cap de prindere magnetic

felo



- 6 bits, lungime 25 mm, prindere C 6.3 (1/4")
- 1 cap magnetic, lungime 58mm

Componenta	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
		LEI	EURO	
0.8 x 5.0 / 1.2 x 7.0	5	18.33	4.12	FE.02097460M
Pz 1 / Pz 2				
Ph 1 / Ph 2				

Seturi de bits "Felo Swift"

felo



Set	Componenta	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
			LEI	EURO	
Pz/Ph TiN	Pz 1 / Pz 2 / Pz 3	5	26.57	5.97	FE.02060376M
	Ph 1 / Ph 2 / Ph 3				
Torx TiN	T 10 / T 15 / T 20	5	35.33	7.94	FE.02060476M
	T 25 / T 30 / T 40				
Torx Industrial	T 10 / T 15 / T 20	5	28.12	6.32	FE.02060316M
	T 25 / T 30 / T 40				
Pz/Ph Industrial	Pz 1 / Pz 2 / Pz 3	5	19.80	4.45	FE.02060326M
	Ph 1 / Ph 2 / Ph 3				

Truse combinate

felo



Nr. de piese	Componenta				
Trusa Frico					
5		4.0 x 100 / 5.5 x 125			
		Ph 2 x 100			
		Clește combinat, patent 180 mm, DIN 5746, HRC60			
		Clește taiere diagonal 160 mm, DIN 5749, HRC60			
Trusa VDE Ergonic					
5		4.0 x 100 / 5.5 x 125			
		Ph 2 x 100			
		Clește combinat VDE, patent 180 mm, DIN 5746, HRC60			
		Clește taiere diagonal VDE, 160 mm, DIN 5749, HRC60			
Model		Ambalare (truse)	Preț / trusa		Cod articol
			LEI	EURO	
Trusa Frico		3	173.15	38.91	FE.50095116M
Trusa VDE Ergonic		3	213.29	47.93	FE.41395196M

Clești combinați

KNIPLEX

- Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunjite pentru uz versatil.
- Cu margini de tăiere pentru sarma cu duritate variabilă.
- Cu muchii lungi de tăiere pentru cabluri groase.
- Muchiile taietoare tratate suplimentar prin inducție ajung la o duritate de tăiere de 60HRC.
- Oțel special, forjat, tratat în ulei.
- DIN ISO 5746.



Descriere	mm	Taiere				Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
							LEI	EURO	
Clește cu strat protector negru lustruit și manere cu manson din plastic	180	3.4	2.2	12	16	6	37.83	8.50	KN.0301180M
Clește cu strat protector negru lustruit și manere cu manson bicomponent	180	3.4	2.2	12	16	6	47.13	10.59	KN.0302180M
Clește cu suprafața cromată și manere cu manson bicomponent VDE 1000 V	180	3.4	2.2	12	16	6	69.24	15.56	KN.0306180M

Clești multifuncționali pentru electricieni





- Clești multifuncționali pentru electricieni. Pot fi utilizați pentru: prinderea materialelor plate și rotunde, pentru indoire, debavurare, tăierea cablurilor, separarea și sertizarea manșoanelor.
- 6 funcții într-o singură pereche de clești.
- Suprafețe de prindere netede în varf pentru a nu deteriora.
- Suprafețe de prindere zimțate, utilizate pentru prinderea materialelor plate și rotunde.

- Muchie exterioară pentru debavurarea gaurilor de trecere a cablului prin doza.
- Dezizolare pentru conductoare de 0.75 - 1.5 mm² și 2.5 mm².
- Sertizare pini de la 0.5 - 2.5 mm².
- Clește de tăiat cablu, tratat prin inducție, cu precizie de tăiere pentru cabluri de cupru și aluminiu până la 5 × 2.5 mm² / Ø 15 mm.

- Oțel special de înaltă calitate pentru scule, forjat și tratat în ulei.
- Arc de revenire și parghie de blocare ce păstrează marginile tăietoare închise (cleștele poate fi utilizat pentru celelalte funcții).






Descriere	mm	Tăiere		Dezizolare (mm ²)	Sertizare (mm ²)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		 Ømm/mm ²	 Ømm/mm ²				LEI	EURO	
Clește cu sistem de blocare, cu strat protector negru lustruit și manere cu manșon bicomponent	200	15 / 50		0.75 - 1.5/2.5	0.5 - 2.5	3	140.31	31.53	KN.1392200M
Clește cu sistem de blocare, cu suprafață cromată și manere cu manșon bicomponent VDE 1000 V	200	15 / 50		0.75 - 1.5/2.5	0.5 - 2.5	3	157.35	35.36	KN.1396200M

Clești radio cu falci semirotunde și varf ascuțit



- Potriviti pentru lucrări fine de prindere și tăiere.
- Cu falci semirotunde și ascuțite.
- Interiorul falcilor este striat pentru a oferi o prindere fermă.
- Cu muchii de tăiere pentru sarma cu duritate variabilă.
- Muchiile tăietoare tratate suplimentar prin inducție ajung la o duritate de tăiere de 61HRC.
- Oțel vanadium, forjat și tratat în ulei.
- DIN ISO 5745.



Descriere	mm	Tăiere		Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol	
		 (Ø mm)	 (Ø mm)		LEI	EURO		
Clești radio cu falci semirotunde și varf ascuțit								
Clește cu strat protector negru lustruit și manere cu manșon bicomponent	200	3.2	2.2	6	67.11	15.08	KN.2612200M	
Clește cu suprafață cromată și manere cu manșon bicomponent VDE 1000 V	200	3.2	2.2	6	87.40	19.64	KN.2616200M	
Clești radio cu falci semirotunde, înclinate la 40° și varf ascuțit								
Clește cu strat protector negru lustruit și manere cu manșon bicomponent	200	3.2	2.2	6	74.27	16.69	KN.2622200M	
Clește cu suprafață cromată și manere cu manșon bicomponent VDE 1000 V	200	3.2	2.2	6	98.21	22.07	KN.2626200M	




Clești diagonali - Knipex clasic



- Executați cu precizie din materiale de înaltă calitate pentru o durată lungă de viață.
- Cu muchii de tăiere pentru sarma cu duritate variabilă.
- Taiere precisă, "curată" pentru sarme subțiri de cupru.
- Muchiile tăietoare tratate suplimentar prin inducție ajung la o duritate de tăiere de 62HRC.



- Cap îngust pentru utilizări în spații înguste/mici.
- Oțel vanadium, forjat și tratat în ulei.



Descriere	mm	Tăiere			Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		 (Ø mm)	 (Ø mm)	 (Ø mm)		LEI	EURO	
Clește cu strat protector negru lustruit și manere cu manșon din plastic	160	4.0	2.8	2.0	6	46.37	10.42	KN.7001160M
Clește cu strat protector negru lustruit și manere cu manșon bicomponent	160	4.0	2.8	2.0	6	58.12	13.06	KN.7002160M
Clește cu suprafață cromată și manere cu manșon bicomponent VDE 1000 V	160	4.0	2.8	2.0	6	78.85	17.72	KN.7006160M

Dezizolator automatic, autoreglabil, cu cuțit, pentru cabluri de aluminiu și cupru

felo



0,2 - 6,0 mm²
24 - 10 AWG



Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
	LEI	EURO	
6	51.80	11.64	FE.58399911M

Clește pentru fierari cu parghie marita

KNIPLEX

- 25% mai puțin efort necesar decât un clește de fierar conventional.
- Forma subțire pentru legarea barelor de oțel.
- Sarma este rasucita și taiata dintr-o singura miscare, datorita dispozitivului cu parghie.

- Capacitate buna de lucru cu un efort minim (raport de parghie optim).
- Muchiile taietoare sunt tratate additional prin inducție și au o duritate 61HRC.

- Oțel de inalta calitate pentru scule speciale, forjat, tratat in ulei.
- DIN ISO 9242.





Descriere	mm	Taiere		Latime cap (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		(Ø mm)	(Ø mm)			LEI	EURO	
Clește cu strat protector negru lustruit	300	3.8	2.0	25.0	3	69.55	15.63	KN.9910300M
Clește placat cu nichel	300	3.8	2.0	25.0	3	77.03	17.31	KN.9914300M

Clești pentru inele de siguranță

KNIPLEX

- Pentru montarea inelelor de siguranță în gauri sau pe arbori
- Varfuri solide, fara alunecare.
- Oțel crom-vanadium, forjat, tratat in ulei



Descriere	Tipul	mm	Dimensiune inel Ø (mm)	Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
						LEI	EURO	
Pentru inele interioare								
Clește cu strat protector negru lustruit și manere cu manșon din plastic		180	19 - 60	1.8	6	38.45	8.64	KN.4411J2M
Clește cu strat protector negru lustruit și manere cu manșon din plastic	 ∠90°	170	19 - 60	1.8	6	41.65	9.36	KN.4421J21M
Pentru inele exterioare								
Clește cu strat protector negru lustruit și manere cu manșon din plastic		180	19 - 60	1.8	6	43.61	9.80	KN.4611A2M
Clește cu strat protector negru lustruit și manere cu manșon din plastic	 ∠90°	170	19 - 60	1.8	6	47.30	10.63	KN.4621A21M

Set de clești pentru inele de siguranță

KNIPLEX



Nr. de piese	Tipul		Dimensiune Ø (mm)		Ø (mm)	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
							LEI	EURO	
4		interior	19 - 60	-	1.8	3	196.56	44.17	KN.001956M
		exterior	-	19 - 60					
	 ∠90°	interior	19 - 60	-					
	 ∠90°	exterior	-	19 - 60					

Clește Alligator



- Mai multa putere și confort în comparație cu clești convenționali de aceeași dimensiune: 9 trepte de reglare pentru 30% mai multa capacitate de prindere.
- Acces bun la piesa de lucru datorită design-ului subțire al capului și al zonei de articulație.

- Autoblocare pe țevi sau piulițe: fara alunecare pe piesa și forța de strângere necesară mica.
- Falcile sunt prevăzute cu zimți ce au o duritate de 61HRC (uzura scăzută și o bună stabilitate în prindere).

- Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
- DIN ISO 8976.



Descriere	mm	Ø (inch)	Ø (mm)	Ø (mm)	Nr. de pozitii	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
							LEI	EURO	
Clește cu strat protector negru lustruit și manere cu manșon din plastic anti-alunecare	250	2	50	46	9	6	55.85	12.55	KN.8801250M

Clești Cobra



- Buton pentru ajustarea deschiderii falcilor (direct pe piesa de lucru).
- Reglaj fin pentru adaptarea optimă la diferite dimensiuni.

- Autoblocare pe piesa de lucru ce nu permite alunecarea. Nu este necesară o forță minimă de strângere.

- Falcile sunt prevăzute cu zimți ce au o duritate de 61HRC (uzura scăzută și o bună stabilitate în prindere).
- Oțel vanadium, forjat și tratat în ulei.



Descriere	mm	Ø (inch)	Ø (mm)	Ø (mm)	Nr. de pozitii	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
							LEI	EURO	
Clește cu strat protector gri lustruit și manere din plastic anti-alunecare	250	2	50	46	25	6	74.14	16.66	KN.8701250M

Clește pentru țevi în forma de „S”



- Falcile forma "S".
- Geometrie cu zimți opusa sensului de rotație.
- Dinți tratați suplimentar prin inducție.

- Piulița de reglare.
- Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
- DIN 5234.



Descriere	mm	Ø (mm)	Ø (inch)	Ø (inch)	Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
							LEI	EURO	
Clește vopsit în câmp electrostatic, roșu	320	42	1 5/8"	1"	42	3	111.92	25.15	KN.8330010M

Clești menghina



- Utilizați pentru strângerea și fixarea materiale rotunde și plate.
- Prevăzut cu surub de reglare și parghie pentru eliberare rapidă.

- Pot fi utilizați cu o singură mână.
- Oțel special pentru scule, forjat și tratat în ulei, cu falci din crom-vanadium.




Descriere	mm	Ø (mm)	Ø (mm)	Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
						LEI	EURO	
Clești menghina, cu două falci semi-rotunde	250	40	20	30	3	55.22	12.41	KN.4104250M

Clește manual pentru pop-nituri, BM-45



Pentru lucru în interior și în exterior. Design special pentru acces în locuri înguste. Corp din aluminiu turnat. Parghie de acționare din oțel calit. Inel de închidere a brațelor. Magazie pentru bușe de acționare.




Material pop-nit	Domeniu de utilizare (mm)
Aluminiu	2.4 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 4.8 / 5.0
Oțel	3.0 / 3.2 / 4.0
Inox	2.4 / 3.0 / 3.2 / 4.0
Cupru	3.0 / 3.2 / 4.0

Cursa (mm)	Greutate (g)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
5	530	5	41.39	9.30	BR.BM-45M

Clește manual pentru pop-nituri, BM-85



Pentru lucru în interior și în exterior. Design special pentru acces în locuri înguste. Corp din aluminiu turnat. Parghie de acționare din oțel calit. Sistem cu parghie intermediară pentru reducerea forței de acționare și atenuarea socurilor. Magazie pentru bușe de acționare.



Material pop-nit	Domeniu de utilizare (mm)
Aluminiu	2.4 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 4.8 / 5.0
Oțel	3.0 / 3.2 / 4.0
Inox	2.4 / 3.0 / 3.2 / 4.0
Cupru	3.0 / 3.2 / 4.0

Cursa (mm)	Greutate (g)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
6	670	3	83.79	18.83	BR.BM-85M

Chei fixe duble, DIN 3110



Executie: oțel crom-vanadiu
Acoperire: cromate



Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
6 x 7	10	2.80	0.63	BGS.11846X7M
8 x 9	10	3.34	0.75	BGS.11848X9M
10 x 11	10	3.74	0.84	BGS.118410X11M
12 x 13	10	4.27	0.96	BGS.118412X13M
14 x 15	10	4.45	1.00	BGS.118414X15M
16 x 17	5	5.38	1.21	BGS.118416X17M
18 x 19	5	6.14	1.38	BGS.118418X19M
20 x 22	5	7.08	1.59	BGS.118420X22M
24 x 27	5	15.49	3.48	BGS.118424X27M
30 x 32	5	16.82	3.78	BGS.118430X32M
36 x 41	5	28.97	6.51	BGS.118436X41M

Seturi de chei fixe duble, DIN 3110

Executie: oțel Crom Vanadiu
Acoperire: cromate



Nr. de piese	Dimensiuni (mm)	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
			LEI	EURO	
8	6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 18 x 19 / 20 x 22	5	36.05	8.10	BGS.1182M
12	6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 18 x 19 / 20 x 22 / 21 x 23 24 x 27 / 25 x 28 / 30 x 32	4	87.84	19.74	BGS.1184M

Chei combinate, DIN 3113 A



Executie: oțel Crom Vanadiu
Acoperire: cromate



Marime (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
8	10	2.58	0.58	BGS.1058M
10	20	3.07	0.69	BGS.1060M
13	20	3.74	0.84	BGS.1063M
14	20	4.27	0.96	BGS.1064M
15	20	4.45	1.00	BGS.1065M
17	20	4.45	1.00	BGS.1067M
19	20	5.61	1.26	BGS.1069M
22	10	8.19	1.84	BGS.1072M
24	10	12.68	2.85	BGS.1074M
27	10	13.62	3.06	BGS.1077M
30	10	23.36	5.25	BGS.1080M

Seturi de chei combinate



Executie: oțel Crom Vanadiu
Acoperire: cromate



Nr. de piese	Lungime (mm)	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
			LEI	EURO	
12	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	4	37.16	8.35	BGS.1197M
25	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	4	144.63	32.50	BGS.1196M

Seturi de chei inelare duble cotite



Executie: oțel Crom Vanadiu
Acoperire: cromate



Nr. de piese	Dimensiuni (mm)	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
			LEI	EURO	
12	6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 18 x 19 / 20 x 22 / 21 x 23 24 x 26 / 25 x 28 / 27 x 32	4	85.97	19.32	BGS.1214M

Capete tubulare scurte, 1/2", 6 laturi - "Super Lock"




Executie: oțel Crom Vanadiu
Acoperire: cromate



6 laturi

Antrenor: 1/2"



Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
10	10	4.27	0.96	BGS.2410M
13	10	4.27	0.96	BGS.2413M
14	10	4.27	0.96	BGS.2414M
15	10	4.45	1.00	BGS.2415M
16	10	4.45	1.00	BGS.2416M
17	10	4.67	1.05	BGS.2417M
19	10	5.21	1.17	BGS.2419M

Antrenor cu clichet reversibil - 72 dinti



Ø	Lungime (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol	
			LEI	EURO		
1/2"	250	560	4	72.49	16.29	BGS.320M

Trusa 2294 - oțel Crom Vanadiu

	1/4"	1/2"	
Adaptor 1/4" - 1/2"	1 piesa: 30 mm		
Cap tubular pentru bits		1 piesa, pentru bits 8 mm	
Antrenor cu maner de PVC	1 piesa: 150 mm		
Prelungitoare	2 piese: 50 mm; 100 mm	2 piese: 125 mm, 250 mm + adaptor	
Intermediare cardanice	1 piesa - BGS.250	1 piesa - BGS.251	
Antrenor "T"	1 piesa - BGS.276		
Prelungitor flexibil	1 piesa: 150 mm - BGS.2320		
Capete tubulare	13 piese: 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 mm 6.0 - 7.0 - 8.0 - 9.0 mm 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0 - 14.0 mm	18 piese: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	
Capete tubulare lungi	8 piese: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	4 piese: 14 - 15 - 17 - 19 mm	
Antrenor cu clichet reversibil	1 piesa: 155 mm	1 piesa - 260 mm	
Bits cu soclu tubular	3 piese: 4.0 - 4.5 - 7.0 mm	5/16"	
	2 piese: Ph 1 - Ph 2		
	2 piese: Pz 1 - Pz 2		
	4 Piese: HEX 3 - 4 - 5 - 6 mm		
	6 piese: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30	Slot	3 piese: 8 - 10 - 12 mm
		Phillips	2 piese: Ph3 - Ph4
		Pozidriv	2 piese: Pz 3 - Pz 4
		Inbus	3 piese: HEX 10-12-14 mm
		Torx supertratat	4 piese: T40 - T45 - T50 - T55
Capete tubulare pentru buji	2 piese - 1.2" - SW16 - SW21		
Chei vinclu - HEX interior	3 piese: 1.5 - 2.0 - 3.0 mm		



Nr. de piese	Ambalare (truse)	Preț / trusa		Cod articol
		LEI	EURO	
94	2	371.53	83.49	BGS.2294M

Trusa 2224



Componenta	1/2"			
Antrenor "T" cu adaptor	2 piese			
Prelungitoare	2 piese: 125, 250 mm			
Antrenor cu clichet reversibil, 72 dinti	1 piesa			
Capete tubulare "Pro-Torque" metric	20 piese: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm			
Capete tubulare pentru bujii - 2 piese: 16, 21 mm				
Nr. de piese	Ambalare (truse)	Preț / trusa		Cod articol
27	3	LEI	EURO	
		223.88	50.31	BGS.2224M

Trusa 2227 - oțel Crom Vanadiu




Componenta	3/8"			
Adaptor 1/2" - 3/8"	2 piese			
Prelungitoare	3 piese: 45 - 75 - 150 mm			
Intermediar cardanic	1 piesa			
Antrenor cu clichet reversibil	1 piesa			
Roata de clichet	1 piesa			
Capete tubulare "Super Lock"	18 piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm			
Capete tubulare pentru bujii - 2 piese: 16, 21 mm				
Nr. de piese	Ambalare (truse)	Preț / trusa		Cod articol
26	3	LEI	EURO	
		163.32	36.70	BGS.2227M

Pentru un program complet solicitati catalogul ROCAST.

Programe complete

Cea mai bogata gama de produse oferita in Romania - peste 70 000 de articole diferite in stoc.



Trusa "Lacatus" - ROCAST 1

Componenta	
Cutie metalica de scule PROMAT	530 x 195 x 200 mm
Chei fixe BGS - 12 piese	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
Chei inelare BGS - 12 piese	
Ciocan "Profi" BGS, 2 piese	500 g, 1000 g
Ciocan din cauciuc - BGS	Ø65 mm
Cleste combinat "Patent" Standard - KNIPEX	180 mm
Cleste de cuie negru - KNIPEX	180 mm
Cleste diagonal Standard - KNIPEX	160 mm
Cleste reglabil, 5 pozitii, Standard - KNIPEX	240 mm
Creion de trasat - MIB	150 mm
Cutter metalic	lama 18 x 0.4 mm
Dalta in cruce - RENNSTEIG	200 mm
Dalta plata - RENNSTEIG	200 mm
Fierastrau profesional + panza - RUKO	300 mm
Foarfece standard, dreapta - PROMAT	L 250 mm
Surubelnite vinclu Inbus cu un cap sferic, 9 piese - FELO	1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0; 10.0 mm
Perie de sarma, 5 rand. maner din lemn RHODIUS	sarma Ø0.35 mm
Pila lata cu maner - CORONA	L 200 mm
Pila rotunda cu maner - CORONA	L 200 mm
Priboi - RENNSTEIG	Ø3 x L120 mm
Punctator - RENNSTEIG	Ø5 x L120 mm
Ruleta TwoComp - BMI	3 m
Sabar triunghiular - RENNSTEIG	L 200 mm
Spray multifunctional "TX 40" - RUKO	400 ml
2 surubelnite Phillips "Profesional" - FELO	Ph 1; Ph 2
3 surubelnite slot "Profesional" - FELO	0.8 x 4.0; 1.0 x 5.5; 1.2 x 6.5



Ambalare (truse)	Preț / trusa		Cod articol
	LEI	EURO	
2	794.86	178.62	RCS.001AM

Trusa "Electrician" - ROCAST 3

Componenta	
Cutie metalica de scule - PROMAT	530 x 195 x 200 mm
Chei fixe 8 piese - BGS	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Ciocan "Profi" - BGS	500 g
Cleste combinat "Patent" 1000V VDE - KNIPEX	180 mm
Cleste dezizolator 1000V VDE - KNIPEX	160 mm
Cleste diagonal 1000V VDE - KNIPEX	160 mm
Cleste pentru cabluri - KNIPEX	165 mm
Cleste pentru sertizare standard - KNIPEX	180 mm
Creion de trasat - MIB	150 mm
Cutter metalic	lama 18 x 0.4 mm
Dezizolator universal cu lama pivotanta - FELO	dezizolare Ø4 + 28 mm
Fierastrau profesional + panza - RUKO	300 mm
Surubelnite vinclu Inbus cu un cap sferic, 9 piese - FELO	1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0; 10.0 mm
Multimetru digital MM1 - BENNING	
Patent, falci semirotunde lungi, cutite, 1000V VDE - KNIPEX	160 mm
Patent, falci semirotunde lungi, 45°, cutite, 1000V VDE - KNIPEX	160 mm
Patent, falci rotunde lungi, 1000V VDE - KNIPEX	160 mm
Punctator - RENNSTEIG	Ø5 x L120 mm
Spray de contact - RUKO	400 ml
2 surubelnite Phillips "Profesional" VDE - FELO	Ph 1; Ph 2
3 surubelnite slot "Profesional" VDE - FELO	0.4 x 2.5; 0.8 x 4.0; 1.0 x 5.5
Surubelnita tester VDE - FELO	220 ÷ 250V



Ambalare (truse)	Preț / trusa		Cod articol
	LEI	EURO	
2	1266.92	284.70	RCS.003AM

Trusa "Mecanic Auto" - ROCAST 4

Componenta	
Cutie metalica de scule - PROMAT	530 x 195 x 200 mm
Adaptor pentru antrenor "T" - BGS	1/2"
Antrenor cu crichet reversibil - BGS	1/2", 72 dinti
Capete tubulare "Pro-Torque", 20 piese - BGS	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
Chei fixe, 12 piese - BGS	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
Chei inelare 12 piese - BGS	
Ciocan "Profi" - BGS	500 g
Ciocan din cauciuc - BGS	Ø65 mm
Cleste combinat "Patent" Standard - KNIPEX	180 mm
Clesti cu falci drepte pentru inele de siguranta exterioare si interioare - KNIPEX	180 mm
Cleste diagonal Standard - KNIPEX	160 mm
Dalta in cruce - RENNSTEIG	200 mm
Dalta plata - RENNSTEIG	200 mm
Intermediar cardanic - BGS	1/2"
Patent, falci semirotunde lungi, cutite standard - KNIPEX	160 mm
Pila lata cu maner - CORONA	L 200 mm
Pila rotunda cu maner - CORONA	L 200 mm
2 prelungitoare 1/2" - BGS	L 125 mm; L 250 mm
2 surubelnite Phillips "Profesional" - FELO	Ph 1; Ph 2
2 surubelnite slot "Profesional" - FELO	1.0 x 5.5; 1.2 x 6.5
Capete tubulare pentru bujii, 2 piese	16 mm; 21 mm



Ambalare (truse)	Preț / trusa		Cod articol
	LEI	EURO	
2	829.57	186.42	RCS.004AM

Ciocan "Profi"



Greutate (g)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
300	6	12.15	2.73	BGS.852M
500	6	15.89	3.57	BGS.854M
1000	6	24.30	5.46	BGS.856M
2000	6	36.45	8.19	BGS.858M

Ciocan din plastic



Greutate (g)	Ø cap (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
395	35	6	29.86	6.71	WG.7103200M
530	40	6	43.08	9.68	WG.7104000M
920	50	6	73.96	16.62	WG.7105000M

Ciocane baros OLC 45, DIN 1042



Greutate (g)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
5000	3	112.45	25.27	PR.811199M

Ciocan din cauciuc



Greutate (g)	Ø cap (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
500	65	6	11.75	2.64	BGS.1861M
750	75	6	16.42	3.69	BGS.1862M

Ciocan pentru mecanic, coada din fibra de sticla




Greutate (g)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
300	6	14.95	3.36	BGS.3852M
500	6	19.62	4.41	BGS.3854M
1000	6	25.77	5.79	BGS.3856M
2000	6	39.25	8.82	BGS.3858M

Foarfece pentru electricieni



- Lame de taiere cu zimți fini pentru o taiere curata, fara alunecare și lacas pentru cabluri.
- Conține husa pentru protecție.
- Manere cu manso bicomponent ramforsat cu fibra de sticla.
- Muchiile taietoare din oțel inoxidabil cu duritate de 56HRC.



Lungime (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
160	3	50.64	11.38	KN.950155SBM

Foarfece universale din oțel inoxidabil, pentru cabluri **BGS**



Lame tip fierastrau, cu decupaj pentru dezizolarea cablurilor. Maner moale, ergonomic

Lungime (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
145	12	16.42	3.69	BGS.7963M

Dalti plate pentru metal - DIN 6453 **RENNSTEIG**



Dimensiuni (mm)				Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
L					LEI	EURO	
200	23 x 13	24	370	12	16.11	3.62	RN.3102001M
250	23 x 13	25	500	10	19.62	4.41	RN.3102501M
300	23 x 13	26	600	5	24.21	5.44	RN.3103001M

Cutter cu corp din aluminiu **COLDFORM EXPERT**



Lama (mm)	Ghidaj	Fixare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
18	metalic	automata	24	6.99	1.57	CE.95652010M

Dalti pentru despicat piatra si metal **RENNSTEIG**



Dimensiuni (mm)				Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
L					LEI	EURO	
240	26 x 7	26	330	10	18.78	4.22	RN.3802401M

Cutter cu corp din plastic+cauciuc **COLDFORM EXPERT**



Lama (mm)	Ghidaj	Fixare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
18	metalic	automata	24	4.36	0.98	CE.95651010M

Punctatoare standard - DIN 7250 **RENNSTEIG**



Corp din oțel crom-vanadiu, suprafața cromată.



Dimensiuni (mm)				Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
L		Ø			LEI	EURO	
100	8	3	30	10	4.76	1.07	RN.4301000M
120	10	4	70	10	5.12	1.15	RN.4301200M
120	10	5	75	10	5.21	1.17	RN.4311200M

Cutter cu corp din plastic **COLDFORM EXPERT**



Lama (mm)	Ghidaj	Fixare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
18	plastic	-	48	2.14	0.48	CE.95690010M

Set de 6 extractoare de splinturi standard **RENNSTEIG**



Componenta	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø8, Ø10 mm	3	56.34	12.66	RN.4251700M

Cutter cu corp din plastic **COLDFORM EXPERT**



Lama (mm)	Ghidaj	Fixare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
18	-	-	48	1.07	0.24	CE.95620010M

Set compus din 3 dalti și 3 priboaie **RENNSTEIG**



dalta plata: 125 / 150 mm
dalta in cruce: 125 mm
punctator standard: 120 mm
priboaie: Ø3 / 120 mm, Ø4 / 120 mm

Componenta	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
2 dalti plate, 1 dalta in cruce, punctator standard, 2 priboaie	3	69.46	15.61	RN.4210010M

Set de 10 lame de rezerva pentru cuttere **COLDFORM EXPERT**



Ambalare	Latime (mm)	Grosime (mm)	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
				LEI	EURO	
cutie de plastic	18.0	0.4	40	1.82	0.41	CE.30683500M
distributor din plastic	18.0	0.5	20	8.54	1.92	CE.30680100M

Fierastrau profesional



Echipat standard cu panza HSS-CoBihart 300 mm.



L panza (mm)	Dinti / inch	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
300	24	3	38.72	8.70	RK.31700033M

Spirala pentru desfundat țevi



Lungime (m)	Diametru (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
3	6	10	14.55	3.27	BGS.1991M
5	9	5	28.97	6.51	BGS.1992M
10	9	5	52.33	11.76	BGS.1993M

Pensule plate de grosime medie (grad 6)



Par sintetic, fractionare 70%
Manseta: tabla alamata
Maner: plastic



Dimensiuni (mm)			Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
L	B	T		LEI	EURO	
30	12	50	12	2.49	0.56	CE.81442510M
40	13	50	12	2.94	0.66	CE.81443510M
50	14	50	12	3.43	0.77	CE.81445010M
70	16	50	12	4.90	1.10	CE.81447010M

Pensule plate de grosime medie (grad 6)



Par de porc
Manseta: tabla nichelata
Maner: lemn



Dimensiuni (mm)			Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
L	B	T		LEI	EURO	
20	11	38	12	2.40	0.54	CE.81322010M
30	12	38	12	3.03	0.68	CE.81323010M
40	13	44	12	3.92	0.88	CE.81324010M
50	14	44	12	5.16	1.16	CE.81325010M
60	15	44	12	7.70	1.73	CE.81327010M
70	16	50	12	12.37	2.78	CE.81329910M

Pensule plate mici, pentru retuș



Par de porc, fractionare 70%
Manseta: monobloc, din aluminiu
Coada: lungă, lemn natur



Marime	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
4	12	1.16	0.26	CE.015204000M
6	12	1.20	0.27	CE.015206000M
8	12	1.25	0.28	CE.015208000M
10	12	1.38	0.31	CE.015210000M
12	12	1.51	0.34	CE.015212000M
14	12	1.69	0.38	CE.015214000M
16	12	1.96	0.44	CE.015216000M
20	12	2.58	0.58	CE.015220000M

Pensule pentru colțuri, grad superior



Combinatie de par sintetic și de porc, fractionare 70%
Manseta: tabla cositorita
Maner: lemn natur, 350 mm



Dimensiuni (mm)			Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
L	B	T		LEI	EURO	
40	12	50	12	3.74	0.84	CE.013611000M
50	14	50	12	5.16	1.16	CE.013612000M

Creioane pentru dulgher - set 6 buc.




L (mm)	Greutate (g)	Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
			LEI	EURO	
250	190	10	8.68	1.95	BGS.2071M

Rezerve de trafaletzi pentru suprafețe mici - Lana inveliş termofuzat



Lana (velur).
Invelis termofuzat. Pentru operatii de finete, aplicare constanta, acoperire buna.




Dimensiuni (mm)			Acoperire gr / mp	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
L	B	T			LEI	EURO	
25	100	4	700	100	1.47	0.33	CE.719174000M

Rezerve de trafaletzi pentru suprafețe mici - Nailon




Nailon
Transfer de vopsea foarte bun, fara urme, textura fina, acoperire buna.



Dimensiuni (mm)			Acoperire gr / mp	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
L	B	T			LEI	EURO	
40	100	12	860	100	1.60	0.36	CE.716574001M

Pistoale de injectie pentru cartuse de 310ml



Descriere	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
1 Pistol lacuit, teava dreapta	12	5.96	1.34	CE.94101010M
2 Pistol schelet metalic "COX"	5	23.45	5.27	CE.305750000M

Lopata dreapta / coada de lopata



Grosimea tablei 1.2 mm.
Vopsita in camp electrostatic.
Fara coada.



(mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
270 x 250	10	29.59	6.65	PR.818414M

Coadă de lopata - DIN 20151



Frasin - calitatea I



L x Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
1300 x 41	10	26.79	6.02	NW.815706M

Creioane profesionale pentru trasare



6 laturi, 11 mm, ascutite.
Fara protectie din hartie.
Pentru inscriptiunea suprafetelor uscate:
lemn, piatra, beton etc.
Adecvat pentru metal si cauciuc.
Rezistent la murdarie si apa.
Prezentare: cutie de 12 bucati.
Lungime: 120 mm

Culoare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
verde	5	21.18	4.76	NW.871845M
galben	5	21.18	4.76	NW.871846M
rosu	5	21.18	4.76	NW.871847M
albastru	5	21.18	4.76	NW.871848M
alb	5	21.18	4.76	NW.871849M

Creta pentru trasare



Din piatra naturala.
Fara protectie din hartie.
Rezistent la caldura pana la 2000°C.
Se utilizeaza pentru trasare pe fierul cald, tabla, otel.
Prezentare: cutii de 10 bucati

Dimensiuni (mm)	Ambalare (cutii)	Preț / cutie		Cod articol
		LEI	EURO	
100 x 10 x 10	5	11.53	2.59	NW.871858M

Snur pentru zidar



Polietilena rasucita, culoare verde.

L (m)	Ø (mm)	Rezistenta (kgf)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
50	1.0	15	12	8.72	1.96	NW.816671M

Pistol de ungere



Corp cromat.
Se livreaza cu tub de evacuare rigid.



Capacitate (cm³)	L (mm)	Ø (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				LEI	EURO	
400	300	1300	5	60.34	13.56	BGS.3065M

Seturi de garnituri inelare "O Ring"



419 buc. asortate, in mm
28 dimensiuni, Øint. 3 ÷ 50 mm

3.0	14.0	23.5	34.5
4.4	16.0	25.0	36.0
5.0	18.0	26.5	38.0
7.0	19.0	28.0	41.0
10.0	20.0	30.0	44.0
11.0	21.0	31.0	47.0
13.0	22.0	33.0	50.0

Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
	LEI	EURO	
3	41.12	9.24	BGS.8045M



225 buc. / 20 dim.,
Øint. 3 ÷ 22 mm

3.0	9.0	16.0
4.0	10.0	17.0
4.5	11.0	18.0
5.0	12.0	19.0
6.0	13.0	20.0
7.0	14.0	22.0
8.0	15.0	

Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
	LEI	EURO	
5	14.95	3.36	BGS.8044M

Set de inele de siguranta pentru arbori



300 buc., 3 ÷ 32 mm

3.0	11.0	20.0
4.0	12.0	22.0
5.0	13.0	25.0
6.0	14.0	26.0
8.0	15.0	28.0
9.0	19.0	32.0

Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
	LEI	EURO	
5	19.62	4.41	BGS.8046M

Set de inele de siguranta pentru alezaje



300 buc., 3 ÷ 32 mm

3.0	11.0	20.0
4.0	12.0	22.0
5.0	13.0	25.0
6.0	14.0	26.0
8.0	15.0	28.0
9.0	19.0	32.0

Ambalare (seturi)	Preț / set		Cod articol
	LEI	EURO	
5	19.62	4.41	BGS.8049M

Masina de gaurit cu acumulator - BS 18C

PRO 18V
SYSTEM



- Mașina de gaurit cu motor fara carcasa si cutie angrenaj compacta.
- Doua trepte de turații (0-450 / 0-1650 rpm).
- Cuplu maxim: 60 Nm (pentru 2.0 Ah) / 70 Nm (pentru 4.0 Ah).
- Mandrina rapida FixTec: 13 mm.
- Posibilitatea schimbarii sensului de rotatie.
- Iluminare cu LED si indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului.
- Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protectie la suprasarcina pentru o durabilitate maxima.
- Greutate: 1.8 (pentru 2.0 Ah) / 2.0 kg (pentru 4.0 Ah).
- Sistem de ambreiaj integrat pentru un design compact.



Volumul livrării:

BS 18C Li-402C: 2 acumulatori 18V/4.0 Ah Li-ion, incarcator (80 min), maner lateral, cutie de transport.

Model	Acumulator		Turatii (rpm)	Mandrina (mm)	Capacitate de gaurire (mm)		Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
	(V)	(Ah)			otel	lemn		LEI	EURO	
BS 18C Li-402C	18 Li-ion	4.0	0 - 450 / 0 - 1650	1.5 - 13	13	45	2	1120.29	251.75	AG.4935443994M

Masina de gaurit cu rotopercutie cu acumulator - BSB 18C

PRO 18V
SYSTEM



- Mașina de gaurit cu rotopercutie motor fara carcasa si cutie angrenaj compacta.
- Doua trepte de turații (0-450 / 0-1650 rpm).
- Posibilitatea schimbarii sensului de rotatie.
- 21450 percutii pe minut.
- Cuplu maxim: 60 Nm (pentru 2.0 Ah) / 70 Nm (pentru 4.0 Ah) 24 de pozitii reglare cuplu de inşurubare.
- Mandrina rapida FixTec: 13 mm.
- Selector cu 3 pozitii a modului de lucru: gaurire / inşurubare / rotopercutie.
- Iluminare cu LED si indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului.
- Acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protectie la suprasarcina pentru o durabilitate maxima.
- Greutate: 1.9 (pentru 2.0 Ah) / 2.2 kg (pentru 4.0 Ah).



Volumul livrării:

BSB 18C Li-402C: 2 acumulatori 18V/4.0 Ah Li-ion, incarcator (80 min), maner lateral, cutie de transport.

Model	Acumulator		Turatii (rpm)	Mandrina (mm)	Capacitate de gaurire (mm)		Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
	(V)	(Ah)			otel	lemn		LEI	EURO	
BSB 18C Li-402C	18 Li-ion	4.0	0 - 450 / 0 - 1650	1.5 - 13	13	45	2	1354.67	304.42	AG.4935443997M

Masina de gaurit - BE 750 RE

750 W

Tr. 1: 0-3000 rpm



- Cu sistem de reglare si blocare a turatiei pe buton.
- Sistem IMB integrat (Integrated-Metal-Block) pentru o stabilitate si durabilitate mare.
- O treapta de turatie: 0 - 3000.
- Cuplu maxim: 27 Nm.
- Mandrina cu cheie: 13 mm.
- Posibilitatea schimbarii sensului de rotatie.
- Maner ergonomic, anti-alunecare.
- Greutate: 1.9 kg.



Volumul livrării: geanta de transport.

Model	Putere (W)	Turatii (rpm)	Mandrina (mm)	Capacitate de gaurire (mm)		Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				otel	lemn		LEI	EURO	
BE 750 RE	750	0 - 3000	1.5 - 13	13	30	2	339.18	76.22	AG.4935449160M

Ciocan rotopercutor - KH 24 E

720 W

Percutie

Tr.1: 0-1500 rpm



- Prindere SDS Plus.
- Posibilitatea schimbarii sensului de rotatie.
- Posibilitate de lucru in mod "dalta".
- Viteza variabila, buton cu functie de blocare.
- Limitator de adancime reglabil.
- Maner ergonomic, anti-alunecare.
- Greutate: 2.6 kg.



Volumul livrării: maner suplimentar, limitator de adancime, cutie de transport.



Model	Putere (W)	Turatie (rpm)	Percutie (bpm)	Energie de impact (J)	Capacitate de gaurire diametru max. (mm)			Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
					beton	otel	lemn		LEI	EURO	
KH 24 E	720	0 - 1500	0 - 4500	2.3	24	13	30	2	586.33	131.76	AG.4935428210M

Ciocan rotopercurtor - KH 26 XE

800 W

Percuție

0-1500 rpm



- Prindere SDS Plus.
- Dotată și cu mandrina rapidă FixTec.
- Posibilitatea schimbării sensului de rotație.
- Posibilitate de lucru în mod "dalta".
- Viteza variabilă, buton cu funcție de blocare.
- Limitator de adâncime reglabil.
- Maner ergonomic, anti-alunecare.
- Greutate: 2.7 kg.



Volumul livrării: maner suplimentar, limitator de adâncime, cutie de transport.



Model	Putere (W)	Turatie (rpm)	Percuție (bpm)	Energie de impact (J)	Capacitate de gaurire diametru max. (mm)			Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
					beton	otel	lemn		LEI	EURO	
KH 26 XE	800	0 - 1500	0 - 4500	2.5	26	13	30	2	713.51	160.34	AG.4935428910M

Mașina de găurit universală cu percuție - CHE 2-82 SDS Plus

FLEX

800 W

Percuție

0-4000 bpm


0-1300 rpm



- Mașina de găurit universală cu rotopercuție, rotație stânga - dreapta, daltuire fără rotație.
- Viteza variabilă, buton cu funcție de blocare.
- Limitator de adâncime reglabil
- Greutate: 2.65 kg.



Volumul livrării: maner suplimentar, limitator de adâncime, cutie de plastic.



Model	Putere (W)	Turatie (rpm)	Percuție (bpm)	Energie de impact (J)	Capacitate de gaurire diametru max. (mm)			Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
					beton	otel	lemn		LEI	EURO	
CHE 2-28 SDS-plus	800	0 - 1300	0 - 4000	2.7	26	13	30	2	633.99	142.47	FL.413666M

Polizor unghiular - L801 / 125

FLEX

800 W

Tr. 1: 12000 rpm



- Protecție anti-praf extinsă pentru motor și transmisie.
- Design ușor, ergonomic, și ușor de manipulat.
- Sistem de blocare a axului.
- Maner suplimentar.
- Aparatoare reglabila fără cheie.

Volumul livrării: aparatoare, maner, flanșă de prindere, piulița M 14, cheie.



Model	Disc (Ø mm)	Turatie (rpm)	Putere (W)		Prindere	Greutate (kg)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			nominală	utilă				LEI	EURO	
L801 / 125	125	12000	800	480	M14	1.9	2	192.24	43.20	FL.438324M

Polizor unghiular L 21-6 230

FLEX

230

2100 W

6500 rpm



- Motor și reductor robust și solid în carcasa din oțel. Rulmenții măresc fiabilitatea și durabilitatea.
- Prindere facilă, carcasa motorului foarte îngustă pentru manevrare ușoară.
- Dotat suplimentar cu un inel amortizor între carcasa motorului și manerul posterior ce reduce vibrațiile.
- Maner SoftVib, pentru reducerea vibrațiilor, cu posibilitate de montare în 3 poziții. Manerul SoftVib are și rolul de deblocare a discului.
- Carcasa captușită cu cauciuc moale pentru o prindere sigură.
- Buton de siguranță pornit-oprit.

- Protecție la caderile de tensiune.
- Start lin, fără șocuri.
- Aparatoare reglabila fără cheie.
- Sistem de blocare a axului.
- Diametru guler (pentru prinderea pe stand de debitare) 64 mm.

Volumul livrării: aparatoare, maner SoftVib, flanșă de prindere, piulița, cheie.



Model	Disc (Ø mm)	Turatie (rpm)	Putere (W)		Prindere	Greutate (kg)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			nominală	utilă				LEI	EURO	
L 21-6 230	230	6500	2100	1250	M14	5.2	2	426.53	95.85	FL.391514M

Suflanta cu aer cald - HG 560 D

440 W



- Suflanta cu aer cald extrem de usoara - 0.85 kg.
- 2 trepte de temperatura: 300° / 560°.
- Debit de aer: 253 - 420 litri/min.
- Ventilator rezistent, pentru o utilizare indelungata.
- Cu manson de cauciuc in partea din spate pentru utilizare stationara.

AEG POWERTOOLS



Model	Putere (W)	Debit de aer (litri / min.)	Trepte de temperatura (°C)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
					LEI	EURO	
HG 560 D	1500	253 - 420	300 / 560	2	233.85	52.55	AG.4935441015M

Fierastrau pendular - STEP 100

650 W



- 4 trepte de viteza variabila.
- Inclinare lama: 45°.
- Sistem de suflare pentru indepartarea aschiilor ce mentine linia de taiere clara.
- Sistem de schimbare a lamei cu cheie.
- Se poate conecta la aspirator.
- Talpa de taiere se poate deplasa in spate pentru taieri apropiate de colt interior.
- Greutate: 2.0 kg.

AEG POWERTOOLS



Volumul livrării: protecție împotriva ruperii aschiilor, aparatore aschii, lama de taiere, cutie de transport.



Model	Putere (W)	Cursa (mm)	Nr. de curse (c/min)	Capacitate de taiere (mm)			Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
				lemn	otel	aluminiu		LEI	EURO	
STEP 100	650	19	1000 - 3200	100	8	15	2	393.38	88.40	AG.4935451001M

Aspirator cu curățare manuala - VC 35 L MC

FLEX



- Turbina de inalta performanta asigura o mare putere de aspirare
- Filtrul este plat astfel incat capacitatea containerului poate fi utilizata in mod optim pentru praf si murdarie
- Potrivit pentru aspirare umeda: cu control electronic al nivelului de lichid
- Cu priza pentru scule electrice de putere si comutator on-off electronic
- 15 secunde intarziere la deconectare pentru eliminarea totala a prafului de pe furtun.
- Ideale pentru curatenie in birouri, camere de depozitare, ateliere de lucru si vehicule.
- Acționare a filtrului cu vibrații printr-un buton
- Pentru unelte de putere mica, de exemplu șlefuitoarele cu vibrații și instrumente care produc cantitati destul de mici de praf

Date tehnice:

- Capacitate lichid 19 l
- Conectare la aparate intre 100-2200 W
- Suprafata de filtrare 6150 cm²
- Dimensiuni (L x l x H): 505 x 380 x 580 mm

Volumul livrării: furtun de aspiratie Ø 32 mm x 4.0 m cu doua adaptoare: Ø 32/28 mm și Ø32/25 mm + extensie pentru furtun, Element filtrant clasa L / M, sac de filtrare, doua conducte de aspiratie din metal, 0.5 m, duza pentru spatii inguste, perie pentru podea cu lame detasabile.

1380 W 34 litri CURĂȚARE MANUALĂ Clasa L > 1 mg/m³

Model	Putere (W)	Volum (litri)	Debit (litri/min.)	Presiune vacuum (Pa)	Curatare	Greutate (kg)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
								LEI	EURO	
VC 35 L MC	1380	34	3660	23000	manuala	9.5	2	1447.54	325.29	FL.369799M


Girafa clasica - GE 5 + SH Kit

FLEX



500 W

Tr. 1: 100 - 1650rpm



- Control electronic al vitezei: viteza constanta in timpul operarii ce poate fi pre-selectata printr-un buton de reglare.
- Sistem de cuplare la aspiratoarele industriale FLEX.
- Datorita suspensiei pe arcuri, capul de șlefuit se regleaza perfect pentru toate denivelarile. Acest lucru asigura aspirarea foarte buna a prafului.

- Capul de șlefuire are montat un suport velcro de șlefuire supersoft ce asigura un finisaj perfect.
- Ideal pentru șlefuire pe gips-carton, izolatie din polistiren și glet.

Volumul livrării: suport de disc Velcro de șlefuire supersoft, conexiune pentru aspirator sistem FLEX Click SH-FC 32, furtun anti-static Ø32 mm x 4m.

Model	Disc (Ø mm)	Turatie (rpm)	Putere (W)		Lungime (mm)	Greutate (kg)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			nominala	utila				LEI	EURO	
GE 5 + SH Kit	225	1100-1650	500	270	1520	3.9	2	2425.96	545.16	FL.409375M

Laveta din bumbac, 400 x 400 mm

Lavetele sunt confecționate din tesatura de bumbac 100%, tricot tip jersey cu o densitate cuprinsa între 160-180g/mp.

Utilizare: Curatenie / protecție. Aceste produse au o arie largă de utilizare, atât casnic pentru curatenie cât și industrial pentru îndepărtarea grasimilor, uleiurilor, cernelurilor sau a diverselor lichide petroliere.



Denumire	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Laveta din bumbac	500	0.45	0.10	RCS.LV14040M

Laveta din microfibra, 400 x 400 mm

Concepute special pentru o absorbție marită a hidrocarburilor.

Densitate 130-160 g/mp.

Lavetele au o putere de absorbție de 297% și o rezistență ridicată în contact cu substanțele chimice periculoase.



Denumire	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Laveta din microfibra	600	0.31	0.07	RCS.LM14040M

Manuși din tricot nailon

Caracteristici:

- Culoare: alba
- Manșeta: elastica
- Aplicații punctiforme PVC roșii



Model	Marime	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
FLEXIGREY	M	12	2.67	0.60	RE.1603MM
	L	12	2.67	0.60	RE.1603LM
	XL	12	2.67	0.60	RE.1603XLM

Manuși de protecție Ansell HyFlex 11-618

[Ansell](#)

Caracteristici:

- Protecție conform standardului EN388 - Categoria II (pentru risc mediu)
- Material: captuseala Nailon
- Material acoperire Poliuretan
- Stil manșeta: manșeta elastica
- Rezistența la abraziune
- Rezistența la muchii ascuțite
- Lungime: 19 - 24 mm
- Culoare: acoperire neagra pe captuseala albastru inchis



Model	Marime	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
Manuși HyFlex 11-618	9	12	14.91	3.35	NW.371335M
	10	12	14.91	3.35	NW.371336M

Manuși din tricot gros 1010

Caracteristici:

- Material: bumbac
- Lungime: 25 cm
- Culoare: bumbac natur
- Fabricare: croșetate circular
- Marime: 9"



Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
TRICOT GROS 1010	12	1.34	0.30	RE.10109M

Manuși din bumbac fin

Caracteristici:

- Manușa: bumbac subțire
- Culoare alba



Model	Marime	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
Bumbac fin 1020	9	12	1.51	0.34	RE.10209M

Manuși cu fețe antialunecare

- Priza buna la suprafețele alunecoase
- Mulare foarte buna pe mana
- Rezistența buna la abraziune
- Pot fi purtate pe ambele fețe

Caracteristici:

- Material: tricot din fibre mixte
- Manșeta: tricotata
- Aplicații: punctiforme, din PVC pe ambele fețe
- Lungime: 25 cm
- Marime: 10"



Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Picot dublu 1040-2	12	2.18	0.49	RE.1040-2M

Manuși de protecție din piele MASTER 1554

- Modele rezistente
- Utilizare universală

Caracteristici:

- Partea anterioară: piele șpalt de bovina
- Partea posterioară: bumbac
- Captușeala: bumbac
- Dublura pentru palma: piele box de bovina
- Grosimea pielii: 1.2 mm
- Marime: universală, 10.5"
- Manșeta: canvas cauciucat



Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
MASTER 1554	12	9.43	2.12	RE.1554M

Manuși de protecție din piele, CE EN 388

- Modele rezistente
- Utilizare universală

Caracteristici:

- Partea anterioară: piele multicoloră de bovină
- Partea posterioară: bumbac
- Captușeala: bumbac
- Dublura pentru palma: piele de bovină
- Grosimea pielii: 1.0-1.1 mm
- Marime: universală, 10.5"



Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Standard 1578	12	5.92	1.33	RE.1578M

Manuși de protecție din piele FORTE 1552

- Modele rezistente
- Utilizare universală

Caracteristici:

- Partea anterioară: piele șpalt de bovină
- Partea posterioară: bumbac
- Captușeala: bumbac
- Dublura pentru palma: piele șpalt de bovină
- Grosimea pielii: 1.2 mm
- Marime: universală, 10.5"
- Manșeta: canvas cauciucat



Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
FORTE 1552	12	8.54	1.92	RE.1552M

Manuși pentru sudura, EN 388/EN 407 - Sudor 1800

Caracteristici:

- Material: piele șpalt
- Captușeala: -
- Grosimea pielii: 1.2 mm
- Lungime: 35 cm
- Marime: universală, 10.5"



Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
SUDOR 1800	12	13.13	2.95	RE.1800M

Ochelari de protecție - Ferro

Rama: plastic
Lentila: policarbonat



Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
FERRO Incolori	10	6.01	1.35	RE.8160M

Manuși de protecție din piele STANDARD PLUS 1551

- Modele rezistente
- Utilizare universală

Caracteristici:

- Partea anterioară: piele șpalt
- Partea posterioară: bumbac
- Captușeala: bumbac
- Dublura pentru palma: -
- Grosimea pielii: 1.0-1.1 mm
- Marime: universală, 10.5"



Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Standard Plus 1551	12	6.23	1.40	RE.1551M

Manuși pentru sudura, EN 388/EN 407 - Welder 1801

Caracteristici:

- Material: piele șpalt
- Captușeala: bumbac ignifug
- Grosimea pielii: 1.2 mm
- Lungime: 35 cm
- Marime: universală, 10.5"



Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
WELDER	12	18.51	4.16	RE.1801RM

Manuși cu protecție antichimică

Grad de protecție antichimică Cat.II
Rezistența la: detergenți, dezinfectanți, acizi și baze, uleiuri, carburanți, alte chimicale de uz industrial
Bună rezistența mecanică

Caracteristici:

- Material: PVC pe suport textil
- Manșeta: tricot textil
- Lungime: 27 cm
- Grosime: 1.2 mm
- Marime: 10.5"



Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
REDPOINT 1440	12	5.12	1.15	RE.1440M

Ochelari de protecție - Panoramic 8150

Rama: monobloc
Lentila: policarbonat



Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Panoramic 8150	20	4.54	1.02	RE.8150M

Masti de sudura cu reglare automata



Caracteristici tehnice:

- Dimensiunea casetei: 110 x 90 x 9 mm
- Alimentare cu energie: celule solare
- Functie pornit/oprit: complet automatizat
- Protectie UV/IR: permanent DIN 16
- Nivele de protectie: DIN 9 pana la DIN 13
- Protectie la stralucire: 4
- Clasa: 1/2/3
- Timp de reactie standard la lumina: 1/30000s
- Timp de reactie de la luminos la intunecat setare in 3 trepte (scurt-mediu-lung): 0.25-0.8 sec
- Sensibilitate: Reglabila fara trepte
- Material: Rezistent la uzura
- Greutate totala: 460 g



Vario Protect L

Recomandata pentru sudura cu electrozi si MIG MAG

- Geam de vizitare: 98 x 43 mm
- Reglare automata, nivel de protectie DIN9-13
- Timp de reactie 1/30000 s
- 2 senzori

Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
VarioProtect L	3	170.44	38.30	SW.1654000M

Vario Protect XL

Recomandata pentru sudura cu electrozi si MIG MAG

- Geam de vizitare: 98 x 55 mm
- Reglare automata, nivel de protectie DIN9-13
- Timp de reactie 1/30000 s
- Finisare: "Carbon"
- 2 senzori



Vario Protect XLW

Recomandata pentru sudura cu electrozi, MIG MAG si WIG

- Geam de vizitare: 98 x 55 mm
- Special pentru sudarea ideala TIG
- Nivel de protectie DIN 9-13
- Timp de reactie 1/30000 s
- 4 senzori



Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
VarioProtect XL	3	201.90	45.37	SW.1654001M

Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
VarioProtect XLW	3	278.53	62.59	SW.1654005M

Semimasca antipraf simpla



Constructie cu supapa
Protectie la pulberi netoxice, fum.
Norma: CE EN 149-2001



Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
FFP2	12	38.72	8.70	CE.50500200M

Caști antifon




Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Casca antifon Pro	5	14.55	3.27	BGS.3623M

Cutii metalice de scule cu deschidere in consola




- Confectionate din tabla din otel 0.7 mm lacuita in albastru, maner rezistent din bara de otel.
- 3 compartimente pentru modelele joase (160 mm)
- 5 compartimente pentru modelele de 200 mm.



L x l x H (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
530 x 195 x 200	3	94.38	21.21	PR.871263M

Benzi autoadezive

Banda pentru impachetare din polipropilena transparenta.



Dimensiuni (mm x m)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
50 x 66	36	3.60	0.81	3M.372M

Banda din Teflon pentru etanșare FRP



- Banda de etanșare rezistentă la apă și coroziune, nesinterizată.
- Utilizată pentru filet fin clasă F-DN 10 conform DVGW DIN EN 751-3 pentru gaz și instalații de apă.
- Rezistentă la toate mediile cu valoarea pH-ului între 0-14.
- Folosite ca garnitură la toate îmbinările cu șuruburi.

Zona de aplicare	Presiune (max.)	Temperatura
Gaz	5 bar	de la -20°C la +125°C
Apă potabilă	16 bar	pană la +95°C
Apă caldă	7 bar	pană la +125°C
GPL	20 bar	

Denumire	Dimensiuni (mm x m)	Grosime (g/m ²)	Rezistența la temperatura	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
					LEI	EURO	
Banda din teflon pentru etanșare	12 x 12	60	-197°C la +225°C	10	3.52	0.79	NW.352050M
		100		10	4.98	1.12	NW.352051M

Lampa pentru inspecție, rezistentă



- Model standard.
- Grilaj rezistent la impact, flexibil.
- Tip cablu: H05RN-F 2 x 0,75 mm² - lungime 5 m.
- Cu paravan de protecție
- Putere maximă: 60W.
- Tip dulie: E27.
- Cu stecker tip European.
- Se livrează fără bec.



Descriere	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Lampa pentru inspecție	10	21.36	4.80	BN.1176420M

Lanterna pentru cap HL 10



- Cu 10 LED-uri foarte luminoase.
- Cu 3 setări pentru LED-uri în funcțiune: 3, 6 sau 10.
- Flux luminos: 30 lm.
- 3 baterii AAA incluse, cu o durată de funcționare de aprox. 15 ore.
- Ideal pentru jogging, excursii sau lucru unde sunt necesare ambele mâini.
- Curele de prindere late, pentru prindere sigură, ajustabile pentru orice mărime.
- Unghi de iluminare reglabil.
- Buton ON-OFF.



Descriere	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Lanterna pentru cap HL 10	4	24.83	5.58	BN.1179770M

Derulator - 230V, pentru interior, Garant® Export



- Cablu tip H05VV-F.
- Carcasa din plastic special și cadru din oțel galvanizat.
- Maner ergonomic, util pentru rularea și derularea cablului.
- 4 prize cu împământare.
- Protecție de siguranță
- Prize: 230V P + N + E



Lungime (m)	Tip cablu	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
25	3 x 1.5 mm ²	3	115.92	26.05	BN.1215056M

Derulator Garant® S, IP44



- Cablu tip H05VV-F.
- Pentru scurt timp poate fi folosit și în exterior.
- Carcasa și cadru din oțel galvanizat, rezistent la rugina. Maner ergonomic, util pentru rularea și derularea cablului.
- Cu întrerupător termic de siguranță și indicator
- pentru supraîncălzire și supraîncărcare.
- Cablu cauciucat.
- Prize: 230V P + N + E



Lungime (m)	Tip cablu	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
40	3 x 2.5 mm ²	2	362.81	81.53	BN.1198260M

Chinga de fixare cu clichet



Material: nailon.
Încărcare maximă: 120 kg.
Fixare cu clema cu clichet.
Certificare TÜV / GS



Dimensiuni (mm)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
24 mm x 5	12	11.21	2.52	BGS.3550M

Pistol pentru suflat aer BP Pro



Utilizare universală în manufacturi, ateliere, service auto sau în gospodărie.

Pentru operații de curățare rapidă pe suprafețe mari sau în locuri greu accesibile.

Greutate: 0.14 kg



Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Pistol BP Pro	10	22.92	5.15	AC.2112120M

Pistol BPK - scurt



Pistol pentru suflat aer, execuție robustă din aluminiu, duza scurta

Presiune de lucru (bar): 2.0-6.0
Consum de aer (litri): 100-200
Greutatea (kg): 0.18



Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Pistol BPK - scurt	10	13.53	3.04	AC.2112100M

Pistol pentru suflat aer BPL, lung



Pistol pentru suflat aer, execuție robustă din aluminiu, duza lunga

Presiune de lucru: 2.0-6.0 bar
Consum de aer: 100-200 litri/min.
Lungime tija: 160 mm
Greutate: 0.22 kg



Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Pistol BPL - lung	10	15.71	3.53	AC.2112110M

Pistol pentru umflarea pneurilor SD



Cu conector rapid
Presiune de lucru (bar): 12
Domeniul de masura (bar): 0-10
Greutate (kg): 0.39




Model	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
		LEI	EURO	
Pistol SD	5	37.34	8.39	AC.2102300M

Trusa de scule pneumatice de 6 piese



Pistol de suflat aer BK
 Pistol pentru umflarea pneurilor SD
 Furtun spiralat de inalta calitate din poliuretan
 Set de 3 adaptoare



Model	Ambalare (truse)	Preț / trusa		Cod articol
		LEI	EURO	
Trusa de 6 piese	3	74.45	16.73	AC.2102006M

Furtun FLEXAIR



Echiptat cu racord rapid si niplu

- Furtun pentru aer comprimat, pentru uz profesional.
- Extrem de flexibil inclusiv la temperaturi reduse.
- Rezistent la aer comprimat contaminat cu ulei.
- Insertie din tesatura.



Ø (mm)		L (m)	Presiune max. lucru (bar)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
int.	ext.				LEI	EURO	
6	10.7	10	20	5	34.80	7.82	AC.2105410M
9	14.5	10		5	39.92	8.97	AC.2105510M

Furtun spiralat



Se livreaza standard cu racord rapid si niplu.

Material: poliuretan.



Ø (mm)		L (m)	Presiune max. lucru (bar)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
int.	ext.				LEI	EURO	
6	10	5.0	10	5	23.18	5.21	AC.2115605M
6	10	7.5	10	5	33.24	7.47	AC.2115608M
8	12	10.0	15	5	48.68	10.94	AC.2115610M

Banda izolatoare din PVC



Material: PVC

Lungime: 18.28 m.



Grosime x latime (mm)	Culoare	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
0.15 x 19	negru	10	2.54	0.57	EL.51001M
	alb	10	2.54	0.57	EL.51005M

Reglete - 12 poli



Material: polietilena



Conductor S max. (mm²)	I max. (A)	Ambalare (buc.)	Preț / buc.		Cod articol
			LEI	EURO	
1.5	3	10	1.34	0.30	EL.31003M
4.0	6	10	1.60	0.36	EL.31006M


Conectori inelari izolati - conform DIN 46237



Restriction of Hazardous Substances - conform Directivei 2002/95/EC care interzice folosirea substantelor periculoase in echipamentele electrice si electronice



Material izolator: Policarbonat - rezistenta termica -100° C pana la + 125° C si autostingere.



Tip de sertizare recomandat

Sectiunea utila a cablului (mm²) American wire gauge (AWG)	Izolatie din policarbonat cu rezistenta termica -100° C pana la + 125° C si autostingere	Marime nominala DIN	Dimensiuni (mm)					Grosime material	Pachet (buc)	Ambalare (buc.)	Preț / 100 buc.		Cod articol
			d ₂	d ₃	d ₄	l	LEI				EURO		
> 1 - 2.5 AWG 16 - 14		A 4 - 2.5	4.3	8		18	0.8	100	1000	20.38	4.58	HL.10012SQS/PM	
		A 5 - 2.5	5.3	10	5.0	20		100	1000	22.52	5.06	HL.10013SQS/PM	
		A 6 - 2.5	6.5	11		22		100	1000	25.01	5.62	HL.10014SQS/PM	



Pini terminali DIN 46228



Restriction of Hazardous Substances - conform Directivei 2002/95/EC care interzice folosirea substantelor periculoase in echipamentele electrice si electronice



Conform DIN 46228 partea 4
Material izolator: Poliamida - rezistenta termica pana la + 110° C. Pentru fire intre 0.14 si 150 mm²




Tipuri de sertizare recomandate



Sectiunea utila a cablului (mm²) American wire gauge (AWG)	Cod de culoare DIN		Dimensiuni (mm)						Pachet (buc)	Ambalare (buc.)	Preț / 100 buc.		Cod articol
			L ₁	L ₂	D ₁	S ₁	D ₃	S ₂			LEI	EURO	
0.75 AWG 18		gri	14.0	8.0	1.2	0.15	2.8	0.25	100	1000	3.56	0.80	HL.09105S/PM
1.00 AWG 17		rosu	14.0	8.0	1.4	0.15	3.0	0.30	100	1000	3.56	0.80	HL.09011S/PM
1.50 AWG 16		negru	14.0	8.0	1.7	0.15	3.5	0.30	100	1000	3.56	0.80	HL.09014S/PM
2.50 AWG 14		albastru	15.0	8.0	2.2	0.15	4.2	0.30	100	1000	4.18	0.94	HL.08017S/PM
4.00 AWG 12		gri	17.0	10.0	2.8	0.2	4.8	0.30	100	1000	5.74	1.29	HL.08020S/PM

Electrozi AWS E 6013 pentru sudarea oțelurilor nealiat

Electrozi AWS E 7018 pentru sudarea oțelurilor nealiat



Electrozi cu invelis rutilic
Denumire tehnica conform standard: DIN AWS A5.1-E6013
Tip de curent: = + / ~
Compozitie chimica (%): C ≤ 0.12, Mn 0.3-0.6, Si ≤ 0.35, S ≤ 0.035, P ≤ 0.040

Caracteristici mecanice

- Limita de curgere (N / mm²): ≥ 420
- Alungirea (%): ≥ 17
- Rezistența la rupere (N / mm²): ≥ 330
- Valoarea de impact (J): 50-80

Caracteristici

Electrozi cu invelis rutilic, recomandat in principal pentru sudarea constructiilor metalice usoare si a tablelor subtiri din oțel carbon. Sunt indicati pentru sudarea oțelurilor nealiat cu un continut de carbon de maxim 0,25 %, pentru structuri usoare, utilizate pentru temperaturi de pana la 0°C, ca de exemplu: OL 37.3; OL 44.2.

Arcul de sudura este foarte stabil, stropirea este foarte redusa atat in curent alternativ cat si in curent continuu. Amorsare si reamorsare usoara. Cordonul rezultat este estetic, zgura se detaseaza usor.

Pozitii de sudare: vertical, orizontal, deasupra capului

Ø x l (mm)	Pachet (kg)	Ambalare (kg)	Preț / kg.		Cod articol
			LEI	EURO	
2.5 x 300	5.0	100	5.07	1.14	WE.0025/PM
3.2 x 350	5.0	100	5.07	1.14	WE.0032/PM

Electrozi cu invelis bazic
Denumire tehnica conform standard: DIN AWS A5.1 -E7018
Tip de curent: = + / ~
Compozitie chimica (%): C ≤ 0.12, Mn ≤ 0.16, Si ≤ 0.75, S ≤ 0.035, P ≤ 0.040

Caracteristici mecanice

- Limita de curgere (N / mm²): ≥ 490
- Alungirea (%): ≥ 22
- Rezistența la rupere (N / mm²): ≥ 400
- Valoarea de impact (J): ≥ 27 (la -30°C)

Caracteristici


Electrozi bazici cu pulbere de fier in invelis, destinati structurilor puternic solicitate static si dinamic si profilelor groase din oțeluri slab aliate, La temperaturi de pana la - 40 °c. Sunt recomandate pentru sudarea urmatoarelor oțeluri: OL 44.4; OL 52.2; OL 52.4; OL 50

Aspect bun al cordonului de sudura, stropire redusa. Arc de sudura stabil. Zgura acopera bine cordonul de sudura. Continutul de hidrogen difuzabil: max 5 cm³ / 100 g. Randamentul nominal efectiv: 116%

Pozitii de sudare: vertical, orizontal, deasupra capului

Ø x l (mm)	Pachet (kg)	Ambalare (kg)	Preț / kg.		Cod articol
			LEI	EURO	
2.5 x 300	5.0	40	7.52	1.69	WE.1025/PM
3.2 x 350	5.0	40	7.52	1.69	WE.1032/PM

Pentru un program complet solicitați catalogul ROCAST.



PROGRAME COMPLETE

Cea mai bogată gamă de produse oferită în România - peste 70 000 de articole diferite în stoc.



CALITATE GERMANĂ

Certificat ISO 9001 pentru asigurarea calității.



O gamă largă de scule profesionale produse în Germania.

Peste 40 de furnizori din Germania.

Cea mai bogată gamă de mașini-unelte proiectate în Germania de ingineri cu multă experiență în domeniu.

Produsele ROCAST sunt distribuite de 57 agenți comerciali

45 în țară

ALBA 0729 997 216	BRĂILA 0729 997 210	COVASNA 0733 692 568	HUNEDOARA 0728 083 234	OLT 0729 997 219 0729 997 236	TIMIȘ 0724 202 790 0730 707 883
ARAD 0729 997 234	BRAȘOV 0729 997 240	DÂMBOVIȚA 0729 997 227	IALOMIȚA 0729 997 226	PRAHOVA 0729 997 214 0733 692 592	TULCEA 0733 692 601
ARGEȘ 0729 997 228	BUZĂU 0730 654 992	DOLJ 0729 997 219	IAȘI 0731 220 434	SĂLAJ 0733 692 596	VÂLCEA 0729 997 236
BACĂU 0729 997 237 0728 083 236	CĂLĂRAȘI 0730 585 638	GALAȚI 0728 083 239	MARAMUREȘ 0729 997 221	SATU-MARE 0730 240 457 0733 692 572	VASLUI 0728 083 232
BIHOR 0729 997 223	CARAȘ-SEVERIN 0729 997 224	GIURGIU 0729 997 238	MEHEDIȚI 0733 692 580	SIBIU 0730 641 775 0733 692 582	VRANCEA 0729 997 217
BISTRIȚA-NĂSĂUD 0728 083 235	CLUJ 0728 083 231	GORJ 0729 997 213	MUREȘ 0729 997 232 0724 383 595	SUCEAVA 0721 250 543	
BOTOȘANI 0721 250 543	CONSTANȚA 0729 997 241	HARGHITA 0733 692 568	NEAMȚ 0729 997 239 0730 585 637	TELEORMAN 0729 997 238	

12 în București și Ilfov

Sector 1 0730 654 991 0731 220 432	Sector 2 0728 808 753 0728 808 755	Sector 3 0727 777 659 0728 808 754	Sector 4 0728 083 233 0733 692 602	Sector 5 0723 200 554 0727 777 658	Sector 6 0724 383 596 0728 808 756
---	---	---	---	---	---

Șos Pantelimon Nr. 1 - 3, 021591, București, S2
Tel.: (021) 252 53 90 - 95; Fax: (021) 252 53 89
Mobil: 0372 135 900; 0723 293 471
Director vânzări: 0731 066 024
Departament vânzări: 0724 383 597 (provincie)
0724 383 593 (București)

email: office@rocast.ro
www.rocast.ro
<http://shop.rocast.ro>

Pentru promoții și oferte speciale
abonați-vă la newsletter www.rocast.ro

Prețurile din catalog sunt exprimate în Euro și nu includ TVA.

ROCAST nu răspunde pentru eventuale erori de tipar sau de prezentare. Fotografii au caracter informativ și pot conține anumite accesorii care nu sunt incluse în pachetul standard de livrare sau se pot modifica fără notificare prealabilă.

Livrarea și plata produselor se face în conformitate cu condițiile ROCAST.

ROCAST poate modifica condițiile de livrare și prețurile din catalog fără notificare prealabilă. Acestea vor fi operate periodic și prezentate pe www.rocast.ro