




# Ugentlige Oversigter

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

Kjøbenhavn.



Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.


Ville de Copenhague.

---

1893.

Attende Aargang.

Nr. 1—52.



09.614  
Ug 27

1893  
Aug 18

Journal of the Board of Directors

1893

Journal of the Board of Directors

1893

23585



Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1892.

Kjøbenhavn. Ville de Copenhague.	Befolkning. Population								Af 1000 Individer døde i 1892		Areal i Tdr. Land	
	Beregnet 1. Juli 1892.	Af 100 fandtes i	Af 100 vare					Beboelses- tæthed: paa 100 □ Al. Etsgeareal boede	af epide- miske Sygdomme	af alle Døds- aarsager tilsammen		
			0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	over 65 Aar					
<b>Hele Byen*).</b> Total . . . . . Rhed og Havn (la rade et le port) incl.	330000	100.0	2.6	9.3	18.7	64.2	4.8	1.7	7.0	20.1	4050	
<b>Quartiers</b>												
Kvarter I. Gamle Bys ældre Del	16130	4.9	1.5	6.3	15.4	69.6	6.9	1.3	5.0	18.9	440	
— II. Gamle Bys yngre Del	32320	9.8	1.7	6.8	15.7	68.9	6.7	1.3	5.4	18.5		
— III. Gammelholm . . . . .	7970	2.4	1.7	6.0	14.6	72.5	4.9	1.1	3.1	12.5		
— IV. Sct. Annæ Øster . . . . .	12230	3.7	1.6	4.6	12.2	69.8	11.1	0.9	6.1	29.9		
— V. Sct. Annæ Vester . . . . .	30920	9.4	2.4	8.9	17.8	65.6	5.2	2.1	6.5	19.4		
— VI. Christianshavn . . . . .	20620	6.3	2.4	8.9	19.4	63.5	5.7	1.7	6.2	18.0		
Indenfor gamle Voldlinie. La ville . . . . .	120190	36.5	1.9	7.3	16.4	67.6	6.4	1.4	5.7	19.4	1200	
<b>Quartiers</b>												
Kvarter VII. Voldkvarteret . . . . .	41960	12.7	2.0	7.3	15.7	69.6	4.7	1.5	4.2	12.7	1840	
— VIII. Østerbro . . . . .	19430	5.9	2.7	10.9	21.7	60.6	3.8	1.6	6.2	15.7		
— IX. Blegdam . . . . .	31620	9.6	3.2	11.3	20.1	61.3	3.9	1.9	8.1	19.8		
— X. Nørrebro . . . . .	23320	7.1	3.8	13.8	24.6	55.2	2.5	2.4	9.9	23.5		
— XI. Blaagaard . . . . .	36170	10.9	3.2	10.7	21.8	59.8	4.3	2.5	8.8	23.6		
— XII. Vesterbro . . . . .	56860	17.2	3.3	11.7	20.8	60.5	3.5	1.9	7.6	19.3		
Udenfor gamle Voldlinie. Les faubourgs	209360	63.4	3.0	10.7	20.3	61.9	3.9	1.9	7.3	19.0	2850	
	Calculée le 1. Julliet 1892.	Réparti- tion par le pourens	Répartition pourcent par âge					Densité de la population (habitants par 40 mètres car- rés de l'aire des logements)	Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Mortalité de l'an 1892 sur 1000 habitants	Superficie

Kvarter I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Rode samt Frimands Kvarter.  
 Kvarter II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Rode samt Snarens Kvarter.  
 Kvarter III.: Gammelholms Rode.  
 Kvarter IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs, Frederiks Hospitals og Toldbodens Rode.  
 Kvarter V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospitals og Nyboders Rode samt Nyboder.

Kvarter VI.: Frederiks Kirkes, Frelser Kirkes, Amagerbro og Nyholms Rode.  
 Kvarter VII.: Kommunehospitalens, Peblingesøen og Ørstedsparkens Rode, Vestervolds og Østervolds Kvarter samt Citadellet.  
 Kvarter VIII.: Østerbros og Strandvejens Rode  
 Kvarter IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Rode  
 Kvarter X.: Havremarkens, Lersøens og Fælled Rode.  
 Kvarter XI.: Blaagaards og Kirkegaardens Rode.  
 Kvarter XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets, Skydebanens, Sorte Hests, Enghavevejs, Vesterfælleds og Kvægtorvets Rode.

\*) I Totaldødeligheden ere tillige indbefattede de udenbyes boende Personer, der ere døde paa Hospitalerne. Aux chiffres de la mortalité totale sont compris les personnes transportées des autres communes aux hôpitaux.



1910



Map of the United States showing state boundaries and major cities.

State	Area (sq. miles)	Population (1910)	Capital
Alabama	52,420	1,500,000	Montgomery
Alaska	588,000	60,000	Juneau
Arizona	113,990	200,000	Tucson
Arkansas	53,170	1,100,000	Little Rock
California	158,330	3,000,000	Sacramento
Colorado	104,230	500,000	Denver
Connecticut	5,540	1,200,000	Hartford
Delaware	2,480	200,000	Dover
District of Columbia	370	300,000	Washington
Florida	55,560	1,500,000	Tallahassee
Georgia	59,240	2,000,000	Atlanta
Idaho	84,360	300,000	Boise
Illinois	149,990	4,000,000	Springfield
Indiana	39,420	2,500,000	Indianapolis
Iowa	71,480	2,000,000	Des Moines
Kansas	82,270	1,000,000	Topeka
Kentucky	40,360	2,000,000	Frankfort
Louisiana	52,430	1,500,000	Baton Rouge
Maine	33,340	1,000,000	Oxford
Maryland	12,160	1,500,000	Annapolis
Massachusetts	8,010	2,000,000	Boston
Michigan	96,710	3,000,000	Lansing
Minnesota	225,180	2,000,000	St. Paul
Mississippi	47,820	1,500,000	Jackson
Missouri	69,700	2,500,000	Jefferson City
Montana	147,040	300,000	Helena
Nebraska	77,340	1,000,000	Lincoln
Nevada	110,630	200,000	Carson City
New Hampshire	9,340	800,000	Concord
New Jersey	8,720	3,000,000	Trenton
New Mexico	121,740	500,000	Santa Fe
New York	47,150	10,000,000	Albany
North Carolina	50,810	3,000,000	Raleigh
North Dakota	70,620	300,000	Bismarck
Ohio	42,340	4,000,000	Columbus
Oklahoma	69,890	1,000,000	Oklahoma City
Oregon	84,520	500,000	Salem
Pennsylvania	46,050	6,000,000	Harrisburg
Rhode Island	1,540	800,000	Providence
South Carolina	32,240	1,500,000	Columbia
South Dakota	77,070	300,000	Sioux Falls
Texas	695,620	5,000,000	Austin
Vermont	9,440	800,000	Montpelier
Virginia	60,760	3,000,000	Richmond
Washington	71,300	1,000,000	Olympia
West Virginia	62,030	1,000,000	Charleston
Wisconsin	65,490	3,000,000	Madison
Wyoming	97,810	300,000	Cheyenne

Source: U.S. Census Bureau, 1910

# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000  
(Y compris c. 4500 hommes de  
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1891  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 21.7.  
Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 1.

Ugen fra Søndag d. 1. Januar til Lørdag d. 7. Januar begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Mandkøn Kvindkøn Tilsammen	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		måle femelle total		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	0-1 Aar	1-14 Aar			
								ægte	uægte															ægte	uægte
		91	29	120	1	2	3	10	6	11	3	11	14	11	3	69	67	2	29	4	14	2	-		
		74	22	96	1	1	2	12	4	4	3	16	19	17	5	80	79	1	30	-	8	-	1		
		165	51	216	2	3	5	22	10	15	6	27	33	28	8	149	146	3	59	4	22	2	1		
Maria- ges		légit illég. total	légit illég. total	total Vivants-nés.	légit illég. total	légit illég. total	total Morts-nés.	légit. illég.	Décès par âge (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+5.4	+5.6	+5.3	+5.4	+5.2	5.	+0.8	2.	+10.0	3.2	5.4	1.6	93
Toldboden	2.60	767.5*	+5.4	+5.5	+5.1	+5.3	+5.6	4.	+0.9	1.	+9.6	2.9	5.4	1.6	85

Anmærkning: Østlige Vinde, højt Barometer, koldt (de 2 første og de to sidste Dage meget koldt) Vejr og hyppigt Snebyger.  
\*) Fra 1. Januar 1893 reduceres Barometret til 45° nordlig Bredde.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
7.5	6	-	-	7	-	17	26	7	50	-	-	-	-	-	2.0	+0.3	0.96

Anmærkning: \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for November.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 8. Oktbr. til 7. Januar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge.	-	-	49	1	12	2	65	7	28	2	12	-	189	6	14	-	1	1	20	4
2	-	-	43	2	22	-	53	8	42	2	11	-	147	12	18	-	2	1	12	3
3	-	-	54	1	22	-	76	6	47	1	17	-	127	5	11	1	1	1	26	3
4	-	-	60	-	20	1	66	13	37	3	7	2	144	6	16	2	4	-	20	6
5	-	-	76	1	14	2	73	9	38	4	6	1	133	7	26	1	3	1	28	3
6	-	-	75	-	12	-	72	6	35	2	6	1	128	6	14	1	4	-	21	6
7	-	-	93	-	23	1	70	9	37	1	9	1	88	5	16	-	3	2	17	7
8	-	-	102	1	40	-	67	5	49	2	10	1	96	4	17	2	3	1	19	4
9	-	-	76	-	17	2	67	9	44	8	4	2	118	4	12	-	3	1	24	5
10	-	-	88	-	30	1	63	8	55	3	7	-	110	2	14	-	3	-	15	2
11	-	-	65	3	19	-	59	10	27	2	6	-	68	3	14	-	-	-	16	3
12	-	-	75	-	29	1	82	11	35	2	-	-	73	1	13	2	5	-	27	5
13	-	-	86	-	30	1	52	4	39	1	1	-	93	5	12	-	4	1	18	5



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4500 hommes de  
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1891:  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 21.7.

Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1893. Nr. 2.

Ugen fra Søndag d. 8. Januar til Lørdag d. 14. Januar begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Mandkøn Kvindkøn Tilsammen	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde					Plejebørn 0-1 Aar 1-14 Aar	måle femelle total	
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital			Uden- Læge- behandl.
32	88 83	20 20	108 103	3 3	1 -	4 3	10 11	3 2	11 6	1 2	11 6	10 3	9 12	3 1	63 43	57 42	6 1	26 12	4 3	9 8	2 -	- -
	171	40	211	6	1	7	21	10	17	3	17	13	21	4	106	99	7	38	7	17	2	-
Maria- ges	légit. illég. total Vivants-nés.	légit. illég. total Morts-nés.	légit. illég. total Décès par âge (Morts-nés excl.)	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total	total

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷7.7	÷6.4	÷8.5	÷7.6	÷7.3	9.	÷2.6	14.	÷20.4	5.5	11.0	3.2	86
Toldboden	2.60	761.3	÷7.7	÷6.4	÷7.9	÷7.4	÷7.6	9.	÷2.6	14.	÷17.7	3.8	7.5	1.6	79

Anmærkning:  
Nordlige til østlige Vinde, streng Frost,  
en Del Sne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
7.8	2	-	-	7	10	41	21	17	21	-	-	-	-	-	1.9	÷0.2	0.88

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersborg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	7/1	7/1	7/1	7/1	7/1	31/12	8/1	7/1	31/12	31/12	31/12	31/12	31/12	31/12	31/12	31/12	7/1	7/1	**	31/12	31/12	10/12	31/12	31/12	31/12	31/12	24/11	24/11	12/11	12/11	9/12
Kopper	44	2	5	7	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	10	2	5	13	9	20	1	2	3	-	2	2	-	8	-	-	5
Mæslinger	32	2	2	-	-	8	-	-	7	4	-	-	-	3	-	-	2	-	5	4	-	8	-	1	9	3	12	10	-	-	
Skarlagensfeber	47	-	-	1	6	9	-	9	13	3	4	3	1	12	58	4	3	35	53	31	30	5	7	4	6	3	5	46	-	-	
Diphtheritis og Croup	34	4	-	-	1	1	4	-	1	1	1	1	-	2	1	2	2	71	8	-	-	-	-	-	6	3	1	5	1	-	
Kighoste.	11	3	-	-	-	-	1	1	4	1	1	-	-	2	1	2	1	-	80	1	1	3	2	-	2	4	1	8	102	114	127
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2	-	

Anmærkning: \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for December.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 15. Oktbr. til 14. Januar	Varicelæ	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Croup.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catarrh. int. acut.	Erysipel.	Fb. puerp.	Pneum. croup.
	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.
1 Uge	-	43	2	22	53	8	42	2	11	2
2	-	54	1	22	76	6	47	1	17	2
3	-	60	-	20	66	13	37	3	4	7
4	-	76	1	14	73	9	38	3	6	1
5	-	75	-	12	72	6	35	2	6	1
6	-	93	-	23	70	9	37	1	9	1
7	-	102	1	40	67	5	49	2	10	1
8	-	76	-	17	67	9	44	8	4	2
9	-	88	-	30	63	8	55	3	7	-
10	-	65	3	19	59	10	27	2	6	-
11	-	75	-	29	82	11	35	2	-	-
12	-	86	-	30	52	4	39	1	1	-
13	-	76	2	28	72	11	49	1	4	-





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

OVER

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000  
(Y compris c. 4500 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1891  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 21.7.  
Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 3.

Ugen fra Søndag d. 15. Januar til Lørdag d. 21. Januar begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde													
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospitalet	Uden- Læge- behold.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar							
Mandkøn	70	23	93	4	-	4	15	5	13	2	16	13	9	5	78	78	-	25	6	11	1	1						
Kvindkøn	72	12	84	4	-	4	16	8	7	2	8	14	17	2	74	72	2	22	4	8	3	-						
Tilsammen	142	35	177	8	-	8	31	13	20	4	24	27	26	7	152	150	2	47	10	19	4	1						
Maria- ges	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total								domici- liés		étran- gers		total		épidém. aux hôpitaux		sine medico		0-1 ans 1-14 ans	
	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge.		(Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷13.5	÷10.1	÷11.1	÷11.7	÷11.3	20.	÷0.5	17.	÷23.2	7.7	19.8	5.0	85
Toldboden	2.60	763.9	÷11.3	÷10.1	÷10.2	÷10.6	÷10.7	20.	0.0	18.	÷19.6	6.5	9.9	4.0	85

Anmærkning: Meget streng Frost, svage skiftende Vind, lidt Sne.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	2	2	-	7	14	29	10	7	2	12	24	7	9	-	1.2	÷0.3	0.91	

Anmærkning: \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for December.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 22. Oktbr. til 21. Januar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	54	1	22	-	76	6	47	1	17	-	127	5	11	1	1	1	26	3
2. -	-	-	60	-	20	1	66	13	37	3	7	2	144	6	16	2	4	-	20	6
3. -	-	-	76	1	14	2	73	9	38	4	6	1	133	7	26	1	3	1	28	3
4. -	-	-	75	-	12	-	72	6	35	2	6	1	128	6	14	1	4	-	21	6
5. -	-	-	93	-	23	1	70	9	37	1	9	1	88	5	16	-	3	2	17	7
6. -	-	-	102	1	40	-	67	5	49	2	10	1	96	4	17	2	3	1	19	4
7. -	-	-	76	-	17	2	67	9	44	8	4	2	118	4	12	-	3	1	24	5
8. -	-	-	88	-	30	1	63	8	55	3	7	-	110	2	14	-	3	-	15	2
9. -	-	-	65	3	19	-	59	10	27	2	6	-	68	3	14	-	-	-	16	3
10. -	-	-	75	-	29	1	82	11	35	2	-	-	73	1	13	2	5	-	27	5
11. -	-	-	86	-	30	1	52	4	39	1	1	-	93	5	12	-	4	1	18	5
12. -	-	-	76	2	28	1	72	11	49	1	4	-	65	3	17	-	1	1	26	4
13. -	-	-	63	2	20	1	49	9	55	5	1	2	74	8	13	4	4	1	21	3





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4500 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1891:  
Dødsfald (décès; étrangers  
incens): 21.7.  
Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 4.

Ugen fra Søndag d. 22. Januar til Lørdag d. 28. Januar begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde									
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.					
		Vivants-nés.			Morts-nés.			légit. illég.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)										domi- cili- és	étran- gers	total	épidém.	sine medicu	0-1 ans	1-14 ans	
31	Mandkjøn . . .	110	23	133	3	-	3	11	5	8	4	12	10	9	2	61	58	3	26	3	12	3	-	måle			
	Kvindkjøn . . .	81	16	97	4	-	4	14	5	9	4	9	12	9	3	65	62	3	14	2	10	2	-	femelle			
	Tilsammen . . .	191	39	230	7	-	7	25	10	17	8	21	22	18	5	126	120	6	40	5	22	5	-	total			
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	total										domici- lés	étran- gers	total	épidém.	sine medicu	0-1 ans	1-14 ans							

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	-4.6	-2.9	-4.8	-4.2	-3.8	25.	1.8	22.	-17.0	7.2	11.8	3.4	96
Toldboden . . .	2.60	761.5	-4.4	-2.5	-3.7	-3.6	-3.7	24. 25.	1.8	22. 23.	-15.2	6.2	10.6	3.2	91

Anmærkning:  
De 2 første Dage meget kolde, senere  
mindre Frost. Lidt Sne og Regn med nord-  
lige og vestlige Vinde.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	3.2	2	4	-	7	13	12	-	-	10	2	26	17	33	-	1.0	-0.2	1.11

Anmærkning: \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for December.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 22. Oktbr. til 21. Januar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.
1. Uge . . .	-	-	60	-	20	1	66	13	37	3	7	2	144	6	16	2	4	-	20	6
2. — . . .	-	-	76	1	14	2	73	9	38	4	6	1	133	7	26	1	3	1	28	3
3. — . . .	-	-	75	-	12	-	72	6	35	2	6	1	128	6	14	1	4	-	21	6
4. — . . .	-	-	93	-	23	1	70	9	37	1	9	1	88	5	16	-	3	2	17	7
5. — . . .	-	-	102	1	40	-	67	5	49	2	10	1	96	4	17	2	3	1	19	4
6. — . . .	-	-	76	-	17	2	67	9	44	8	4	2	118	4	12	-	3	1	24	5
7. — . . .	-	-	88	-	30	1	63	8	55	3	7	-	110	2	14	-	3	-	15	2
8. — . . .	-	-	65	3	19	-	59	10	27	2	6	-	68	3	14	-	-	-	16	3
9. — . . .	-	-	75	-	29	1	82	11	35	2	-	-	73	1	13	2	5	-	27	5
10. — . . .	-	-	86	-	30	1	52	4	39	1	1	-	93	5	12	-	4	1	18	5
11. — . . .	-	-	76	2	28	1	72	11	49	1	4	-	65	3	17	-	1	1	26	4
12. — . . .	-	-	63	2	20	1	49	9	55	5	1	2	74	8	13	4	4	1	21	3
13. — . . .	-	-	41	1	27	2	51	8	69	2	5	1	79	5	9	1	7	1	22	5





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334.000.  
(Y compris c. 4500 hommes de  
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1891:  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 21.7.

Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 5.

Ugen fra Søndag d. 29. Januar til Lørdag d. 4. Februar begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		male femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandkøn	80	63	143	2	-	2	18	7	5	2	18	13	15	5	83	79	4	28	2	14	2	1				
Kvindekøn	21	22	43	2	-	2	9	2	5	4	10	6	14	6	56	54	2	20	2	6	-	1				
Tilsammen	101	85	186	4	-	4	27	9	10	6	28	19	29	11	139	133	6	48	4	20	2	2				
Maria- ges	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
	Vivants-nés.			Morts-nés.			légit.		illégit.		Décès par âge (Morts-nés excl.)													Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷3.4	÷1.9	÷3.5	÷3.0	÷2.6	1.	2.4	3.	÷10.4	4.5	7.5	1.6	96
Toldboden	2.60	765.3	÷3.4	÷2.2	÷2.9	÷2.9	÷3.0	31.	2.5	3.	÷10.0	4.4	6.9	1.3	92

Anmærkning:  
Den 31.—1. milde med vestlige Vinde  
og Regn; forøvrigt koldt, d. 3.—4. meget  
koldt, med variable Vinde.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
8.2	3	3	-	6	6	5	9	14	29	2	19	17	5	-	1.0	÷0.4	1.04

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malinö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Litbeck	Hamborg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschan	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	21/1	20/1	28/1	21/12	21/1	21/1	21/1	21/1	21/1	21/1	31/12	28/1	**	21/1	21/1	31/12	21/1	21/1	21/1	21/1	21/1	1/12	14/1	*	3/1	10/12
Kopper	26	5	4	8	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	4	7	8	9	19	2	-	4	2	10	-	-	1	-	-	-
Mæslinger	25	8	-	2	-	10	-	-	16	1	1	1	3	7	-	-	-	1	2	2	-	5	1	10	2	-	-	4	-	-	-
Skarlagensfeber	53	2	-	-	1	12	-	6	6	4	4	5	1	2	43	3	-	38	53	17	25	4	4	6	9	2	2	61	-	-	-
Diphtheritis og Croup	18	5	1	-	-	-	-	1	3	*	*	*	*	-	*	-	2	19	8	2	1	-	-	1	-	-	4	11	-	-	-
Kighoste	4	4	-	-	-	1	1	-	6	3	-	-	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: London 16 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for December.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 5. Novbr. til 4. Februar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	76	1	14	2	73	9	38	4	6	1	133	7	26	1	3	1	28	3
2. —	-	-	75	-	12	-	72	6	35	2	6	1	128	6	14	1	4	-	21	6
3. —	-	-	93	-	23	1	70	9	37	1	9	1	88	5	16	-	3	2	17	7
4. —	-	-	102	1	40	-	67	5	49	2	10	1	96	4	17	2	3	1	19	4
5. —	-	-	76	-	17	2	67	9	44	8	4	2	118	4	12	-	3	1	24	5
6. —	-	-	88	-	30	-	63	8	55	3	7	-	110	2	14	-	3	-	15	2
7. —	-	-	65	3	19	-	59	10	27	2	6	-	68	3	14	-	-	-	16	3
8. —	-	-	75	-	29	1	82	11	35	2	-	-	73	1	13	2	5	-	27	5
9. —	-	-	86	-	30	1	52	4	39	1	1	-	93	5	12	-	4	1	18	5
10. —	-	-	76	2	28	1	72	11	49	1	4	-	65	3	17	-	1	1	26	4
11. —	-	-	63	2	20	1	49	9	55	5	1	2	74	8	13	4	4	1	21	3
12. —	-	-	41	1	27	2	51	8	69	2	5	1	79	5	9	1	7	1	22	5
13. —	-	-	48	-	18	1	36	4	56	2	1	1	99	-	17	2	5	1	24	6

Tab. 5. Fra 280 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1526 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 458 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen													Communes voisines																							
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																												
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Rheden og Havnen																											
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del		Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret		Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød											
1. Variolæ . . . . .																																					
2. Dysenteria . . . . .																																					
3. Cholera asiatica . . . . .																																					
4. Typhus exanthematicus . . . . .																																					
5. Febris typhoidea . . . . .																																					
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																					
7. Diphtheria . . . . .																																					
8. Croup . . . . .																																					
9. Scarlatina . . . . .																																					
10. Morbilli . . . . .																																					
11. Influenza . . . . .																																					
12. Varicellæ . . . . .																																					
13. Tussis convulsiva . . . . .																																					
14. Angina parotidea . . . . .																																					
15. Febris intermittens . . . . .																																					
16. Febris puerperalis . . . . .																																					
17. Erysipelas . . . . .																																					
18. Febris rheumatica . . . . .																																					
19. Pneumonia crouposa . . . . .																																					
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .																																					
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																																					
22. Angina tonsillarlis . . . . .																																					
23. Cholérine & Catarrh. int. acut.																																					
Sum	73	217	395	267	401	17	44	1414	80	18	81	111	47	57	143	96	190	104	122	79	140	243	1														
24. Gonorrhoea . . . . .					1			60	15	3																											
25. Ulcus venereum . . . . .								10	1																												
26. Syphilis acquisit. (e cott. imp.)								15	5																												
27. Syphilis (acquisit.) insons . . . . .								1																													
28. Syphilis congenita . . . . .								14	8																												
29. Scabies . . . . .								14	8																												
30. Delirium tremens . . . . .								12	8																												
Total	73	217	398	356	421	17	44	1526	117	21	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII															

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3 Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortuari	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar . . . . .								1				1	7		2																								36
1-5 Aar . . . . .												1	2		1																								10
5-15 Aar . . . . .												1	2		1																								6
15-45 Aar . . . . .												1	2		1																								28
45-65 Aar . . . . .												1	1		2																								19
65-80 Aar . . . . .												1	1		2																								29
Over 80 Aar . . . . .												1	3		2																								11
Tilsammen . . . . .			1	2	2	1		2	1	2		6	12		(*)8	17	13	1	3	1		3	12	12	1	6	1		5	3	2	4	8	1	4	5	139		
Mandkjøn . . . . .				2	1					2		4	7		3	14	5	1	3			2	6	5	1	2		4	1	2	4	7		3	4		83		
Kvindekjøn . . . . .			1		1	1		2	1			2	5		5	3	8			1		1	6	7		4	1	1	2		1	1	1	1		56			

\*) Influenza 5, Meningitis cerebro-spinalis 2 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens 3 Klinikker samt i 11 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	1
Nældenslet. Urticaria.	
Ringorm. Herpes tonsurans.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Rygmarvsnytt. Febris typhi, paralyt. equi.	
Snav og Springorm. Mal-leus humidus & farcimini.	
Brandfeber.	
Morbis maculosus.	
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. umum.	16
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmiddel. Acanus folliculorum.	2
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	31
Anmærkning:	



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4500 hommes de  
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1891  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 21.7.  
Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 6.

Ugen fra Søndag d. 5. Februar til Lørdag d. 11. Februar begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospitalet	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.				
																				0-1 Aar	1-14 Aar			
38	Mandkøn	83	17	100	2	-	2	20	7	3	3	13	9	8	2	65	62	3	24	1	9	4	1	
	Kvindkøn	100	20	120	2	-	2	6	4	9	8	9	14	20	2	72	67	5	24	1	15	-	-	
	Tilsammen	183	37	220	4	-	4	26	11	12	11	22	23	28	4	137	129	8	48	2	24	4	1	
Maria- ges	læggit. illég. total				læggit. illég. total		læggit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
	Vivants-nés.				Morts-nés.		Décès par âge.										(Morts-nés excl.)					Enfants placés en pension		
																						måle femelle		total

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+2.1	+0.7	0.0	+0.9	+0.4	8.	2.2	11.	+13.6	6.0	13.6	1.7	96
Toldboden	2.60	754.5	+2.0	+0.8	+0.1	+1.0	+0.9	10.	2.5	11.	+13.8	5.3	10.7	1.4	92

Anmærkning:  
Lavt Barometer, vestlige Vinde, temmelig  
koldt Vejr og en stor Mængde Sne.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
25.3	5	2	-	7	1	5	-	10	-	2	24	45	14	-	1.3	-	-

Anmærkning: London 15 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for December.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 12. Novbr. til 11. Februar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	75	-	12	-	72	6	35	2	6	1	128	6	14	1	4	-	21	6
2. "	-	-	93	-	23	1	70	9	37	1	9	1	88	5	16	-	3	2	17	7
3. "	-	-	102	1	40	-	67	5	49	2	10	1	96	4	17	2	3	1	19	4
4. "	-	-	76	-	17	2	67	9	44	8	4	2	118	4	12	-	3	1	24	5
5. "	-	-	88	-	30	1	63	8	55	3	7	-	110	2	14	-	3	-	15	2
6. "	-	-	65	3	19	-	59	10	27	2	6	-	68	3	14	-	-	-	16	3
7. "	-	-	75	-	29	1	82	11	35	2	-	-	73	1	13	2	5	-	27	5
8. "	-	-	86	-	30	1	52	4	39	1	1	-	93	5	12	-	4	1	18	5
9. "	-	-	76	2	28	1	72	11	49	1	4	-	65	3	17	-	1	1	26	4
10. "	-	-	63	2	20	1	49	9	55	5	1	2	74	8	13	4	4	1	21	3
11. "	-	-	41	1	27	2	51	8	69	2	5	1	79	5	9	1	7	1	22	5
12. "	-	-	48	-	18	1	36	4	56	2	1	1	99	-	17	2	5	1	24	6
13. "	-	-	39	-	37	-	59	4	50	2	3	1	101	9	17	-	1	-	30	2



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsloge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4500 hommes de l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1891:  
Dødsfald (décès; étrangers inclus): 21.7.

Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 7.

Ugen fra Søndag d. 12. Februar til Lørdag d. 18. Februar begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		måde femelle	total
		ægte	u-ægte	alt	ægte	u-ægte	alt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	alt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
34	Mandkjøn . . .	63	25	88	1	2	3	12	5	5	1	12	10	14	2	61	60	1	21	1	9	2	-	
	Kvindkjøn . . .	75	17	92	2	-	2	8	8	12	3	18	13	12	6	80	79	1	28	6	6	2	-	
	Tilsammen . . .	138	42	180	3	2	5	20	13	17	4	30	23	26	8	141	139	2	49	7	15	4	-	
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Midd.	Anmærkning:	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+4.0	+2.1	+3.7	+3.4	+3.1	15.	3.4	12.	+18.5	5.9	10.5	2.4	98	De 3 første Dage meget kolde, især d. 12te, med østlige Vinde og smaa Snebyger; de 4 sidste Dage temmelig milde med sydlige Vinde, Regn og Sne.
Toldboden . . .	2.60	758.4	+4.4	+2.4	+3.4	+3.5	+3.3	15.	4.0	12.	+17.8	6.1	9.6	3.0	93	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		salle	Varme. Celsius. Midd.
14.2	5	4	-	7	3	12	7	17	24	7	24	9	-	1.2	+0.4	0.84

Anmærkning: London 19 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for Januar.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 19. Novbr. til 18. Februar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	93	-	23	1	70	9	37	1	9	1	88	5	16	-	3	2	17	7
2. — . . .	-	-	102	1	40	-	67	5	49	2	10	1	96	4	17	2	3	1	19	4
3. — . . .	-	-	76	-	17	2	67	9	44	8	4	2	118	4	12	-	3	1	24	5
4. — . . .	-	-	88	-	30	1	63	8	55	3	7	-	110	2	14	-	3	-	15	2
5. — . . .	-	-	65	3	19	-	59	10	27	2	6	-	68	3	14	-	-	-	16	3
6. — . . .	-	-	75	29	1	-	82	11	35	2	-	-	73	1	13	2	5	-	27	5
7. — . . .	-	-	86	-	30	1	52	4	39	1	1	-	93	5	12	-	4	1	18	5
8. — . . .	-	-	76	2	28	1	72	11	49	1	4	-	65	3	17	-	1	1	26	4
9. — . . .	-	-	63	2	20	1	49	9	55	5	1	2	74	8	13	4	4	1	21	3
10. — . . .	-	-	41	1	27	2	51	8	69	2	5	1	79	5	9	1	7	1	22	5
11. — . . .	-	-	48	-	18	1	36	4	56	2	1	1	99	-	17	2	5	1	24	6
12. — . . .	-	-	39	-	37	-	59	4	50	2	3	-	101	9	17	-	1	-	30	2
13. — . . .	-	-	58	1	12	-	62	8	53	2	2	-	101	4	16	2	3	-	25	7





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4000 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1891:  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 21.7.  
Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 8.

Ugen fra Søndag d. 19. Februar til Lørdag d. 25. Februar begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måde femelle			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar		1-14 Aar	total	
33	Mandkøn .	76	22	98	1	1	2	26	5	6	2	9	6	8	2	64	63	1	20	2	9	-	1	total	
	Kvindkøn .	77	29	106	2	1	3	9	6	11	4	11	8	13	1	63	61	2	25	6	5	1	1		
	Tilsammen .	153	51	204	3	2	5	35	11	17	6	20	14	21	3	127	124	3	45	8	14	1	2		
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total								domici- liés		étran- gers		total		épidém. aux hôpitaux		sine medico		0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷4.2	÷3.1	÷5.2	÷4.3	÷4.4	19.	2.2	22.	÷14.4	5.4	8.8	2.6	95
Toldboden	2.60	750.2	÷4.6	÷3.6	÷5.1	÷4.5	÷4.7	19.	2.1	22. 23.	÷14.0	4.8	7.6	1.9	88

Anmærkning:  
Næsten udelukkende østlige Vinde med  
koldt Vejr, især den 22.-23., lavt Baro-  
meter og en Del Sne.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	15/2	18/2	18/2	18/2	18/2	11/2	12/2	12/2	18/1	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2	7/1	15/2	18/2	**	11/2	11/2	21/1	11/2	11/2	11/2	11/2	8/1	28/1	3/12	24/1	30/12
Kopper . . . . .	15	7	4	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	5	13	20	2	1	4	-	2	4	-	-	-	-	-
Mæslinger . . . . .	26	7	-	-	-	13	-	-	10	6	3	2	2	1	7	-	-	4	1	2	1	1	4	-	4	4	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	60	2	1	-	4	7	1	1	6	3	2	2	2	5	34	-	-	28	36	28	8	3	5	7	4	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup	42	3	1	-	-	1	2	-	6	*	*	*	*	1	*	-	-	21	3	1	1	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-
Kighoste . . . . .	7	3	-	-	-	-	-	-	12	1	-	-	-	4	1	-	-	21	3	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: London 27 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for Januar.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 26. Novbr. til 25. Februar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.
1. Uge . . . . .	-	-	102	1	40	-	67	5	49	2	10	1	96	4	17	2	3	1	19	4
2. . . . .	-	-	76	-	17	-	67	5	44	3	4	2	118	4	12	-	3	1	24	5
3. . . . .	-	-	88	-	30	-	63	8	55	3	7	-	110	2	14	-	3	-	15	2
4. . . . .	-	-	65	3	19	-	59	10	27	2	6	-	68	3	14	-	-	-	16	3
5. . . . .	-	-	75	-	29	-	82	11	35	2	-	-	73	1	13	2	5	-	27	5
6. . . . .	-	-	86	-	30	-	52	4	39	1	-	-	93	5	12	-	4	1	18	5
7. . . . .	-	-	76	2	28	-	72	11	49	1	4	-	65	3	17	-	1	1	26	4
8. . . . .	-	-	63	2	20	-	49	9	55	5	1	2	74	8	13	4	4	1	21	3
9. . . . .	-	-	41	1	27	2	51	8	69	2	5	1	79	5	9	1	7	1	22	5
10. . . . .	-	-	48	-	18	-	36	4	56	2	1	1	99	-	17	2	5	1	24	6
11. . . . .	-	-	39	-	37	-	59	4	50	2	3	-	101	9	17	-	1	-	30	2
12. . . . .	-	-	58	1	12	-	62	8	53	2	2	-	101	4	16	2	3	-	25	7
13. . . . .	-	-	65	-	24	-	59	9	40	6	3	1	103	2	19	-	1	-	24	5



Tab. 5. Fra 272 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1471 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 389 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen														Communes voisines															
	Alder (âge)					Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																						
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Garnis Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Ansgar-Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød			
1. Variolæ						5																						1.		
2. Dysenteria						3																						2.		
3. Cholera asiatica						2																						3.		
4. Typhus exanthematicus			1	3	1	5																						4.		
5. Febris typhoidea			1	2		3																						5.		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.			1			1																						6.		
7. Diphtheria			2	1		3																						7.		
8. Croup	1	6	3			10																						8.		
9. Scarlatina		6	11	2	5	24																						9.		
10. Morbilli	1	14	44	5	1	65																						10.		
11. Influenza	2	34	66	120	143	374	5	18	35	6	16	33	15	50	29	38	33	42	56	1	1	92	2	9	3	5	11.			
12. Variellæ	1	7	11			19																						12.		
13. Tussis convulsiva	3	21	15			40																						13.		
14. Angina parotidea		1	11	15	1	28	15	15																				14.		
15. Febris intermittens						1																						15.		
16. Febris puerperalis					1	1	2																					16.		
17. Erysipelas		1	3	5	7	19	10	1	2																			17.		
18. Febris rheumatica					3	9	6	1																				18.		
19. Pneumonia crouposa	2	2	3	11	4	1	24	3																				19.		
20. Tracheo-Bronchitis	30	74	59	75	69	7	10	324	3	3	11	28	4	9	69	13	19	23	17	20	36	75	4	54	23	4	20.			
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	10	9	4	4		2	29	1																				21.		
22. Angina tonsillar	3	24	67	46	69	1	210	4	2																			22.		
23. Cholérine & Catarrh. int. acut.	17	20	14	17	25	2	8	103	1																			23.		
Sum	70	230	332	318	354	14	31	1349	107	24	62	121	24	52	172	79	140	94	121	102	149	221	2	16	259	9	74	11	18	
24. Gonorrhoea				40	12			52	11																			24.		
25. Ulcus venereum				12				12	2																			25.		
26. Syphilis acquisit. (a cont. imp.)				12	4			16	4																			26.		
27. Syphilis (acquisit.) insons	1							1	1																			27.		
28. Syphilis congenita	1							1	1																			28.		
29. Scabies	2	6	5	9	9			31	19																			29.		
30. Delirium tremens				9				9	6																			30.		
Total	74	236	337	400	379	14	31	1471	150	24	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		16	259	10	74	11	19	

\*) Heraf 3 Tilfælde fra foregaaende Uge.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. chit. capillar.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortuier	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Somma		
0-1 Aar								5				1	7	1	4	3				3	3	1																	46
1-5 Aar								1					2	1	1	3				2	1																		17
5-15 Aar															1	2				1	1																		6
15-45 Aar																6																							20
45-65 Aar																1																							14
65-80 Aar																2																							21
Over 80 Aar																2																							3
Tilsammen			1	4	5	1	6	6				5	11	2	9	16	5	2	7	4	4	3	5	1	2	1	1	6	1	2	9	6	5	2	2		127		
Mandkjøn			1				3					2	5	2	4	11			2	4	2	3	1	4	1	1		2		1	5	5	3		1		64		
Kvindkjøn				4	5		3					3	6		5	5				3	2	1	2	1	1		4	1	1	4	1	2	2	2	1		63		

\*) Influenza 3, Typhus exanthematicus 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens 3 Kliniker samt i 9 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax	
Roson. Erysipelas	
Nveldebrand. Urticaria	
Ringorm.	
Herpes tonsurans	
Katarrh. Branchitis acuta	
Kygnarvstypus. Febris typh. paraty. equi.	
Snave og Sprængorm. Mel-leus humilis & favicinus.	
Brandteber.	
Morbus maculosus.	
Langesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	15
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Langesygge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhæber hos Kvæget.	
Rødsygge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmidder. Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitt-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	31
Anmærkning:	

# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4000 hommes de l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1891:  
Dødsfald (décès; étrangers inclus): 21.7.  
Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 9.

Ugen fra Søndag d. 26. Februar til Lørdag d. 4. Marts begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde					måde femelle				
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital		Uden- Læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	
25	Mandkøn	103	24	127	1	2	3	22	10	12	2	12	8	6	2	74	72	2	24	4	9	5	1
	Kvindkøn	66	24	90	-	-	-	10	3	12	3	7	14	11	6	66	64	2	22	3	5	1	1
	Tilsammen	169	48	217	1	2	3	32	13	24	5	19	22	17	8	140	136	4	46	7	14	6	2
Maria- ges		légit. Vivants-nés.	illégit. Vivants-nés.	total	légit. Morts-nés.	illégit. Morts-nés.	total	légit. Décess par âge. (Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	0.5	1.8	+0.1	0.6	+0.2	2.	3.6	3.	+7.0	4.4	8.0	3.4	94
Toldboden	2.60	756.7	0.7	1.9	0.6	1.0	+0.4	27. 2.	3.4	3.	+3.8	3.4	5.3	2.1	88

Anmærkning: Gjenneagende normal Varme med flest sydvestlige Vinde og en Del Regn.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulle		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
17.8	7	3	-	7	9	19	-	-	7	17	38	17	2	-	1.4	0.0	0.83

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	25/2	25/2	25/2	25/2	25/2	18/2	26/2	25/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	15/2	11/2	18/2	25/2	**	16/2	16/2	11/2	18/2	18/2	11/2	14/2	8/1	28/1	3/12	24/1	30/12	
Kopper	2	2	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	3	2	1	3	3	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger	21	4	4	3	-	-	-	-	5	2	-	1	1	-	3	2	2	9	13	18	2	1	3	-	2	4	-	-	8	-	2	9
Skarlagensfeber	19	1	-	1	1	9	2	-	8	2	1	-	-	3	8	1	-	1	3	1	1	7	1	4	-	-	-	13	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	51	1	-	1	1	12	-	5	9	3	2	6	-	4	3	3	-	25	36	19	8	3	1	4	4	1	1	36	-	-	-	
Kighoste	45	3	-	1	1	-	1	-	3	3	*	*	*	1	*	2	-	14	3	1	3	1	3	1	2	1	1	9	1	-	-	
Typhoid Feber	9	1	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	13	102	112	107	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	1	

Anmærkning: London 35 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for Januar.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 3. Decbr. til 4. Marts	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	76	-	17	2	67	9	44	8	4	2	118	4	12	-	3	1	24	5
2. —	-	-	88	-	30	1	63	8	55	3	7	-	110	2	14	-	3	-	15	2
3. —	-	-	65	3	19	-	59	10	27	2	6	-	68	3	14	-	-	-	16	3
4. —	-	-	75	-	29	1	82	11	35	2	-	-	73	1	13	2	5	-	27	5
5. —	-	-	86	-	30	1	52	4	39	1	1	-	93	5	12	-	4	1	18	5
6. —	-	-	76	2	28	1	72	11	49	1	4	-	65	3	17	-	1	1	26	4
7. —	-	-	63	2	20	1	49	9	55	5	1	2	74	8	13	4	4	1	21	3
8. —	-	-	41	1	27	2	51	8	69	2	5	1	79	5	9	1	7	1	22	5
9. —	-	-	48	-	18	1	36	4	56	2	1	1	99	-	17	2	5	1	24	6
10. —	-	-	39	-	37	-	59	4	50	2	3	1	101	9	17	-	1	-	30	2
11. —	-	-	58	1	12	-	62	8	53	2	2	-	101	4	16	2	3	-	25	7
12. —	-	-	65	-	24	1	59	9	40	6	3	1	103	2	19	-	1	-	24	5
13. —	-	-	68	-	19	1	67	8	63	5	2	1	107	2	11	-	2	1	39	7

Tab. 5. Fra 277 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1504 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 429 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen																	Communes voisines																			
	Alder (âge)											Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																							
	Fra 0-1 Aar			Fra 1-5 Aar			Fra 5-15 Aar			Fra 15-65 Aar				Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Garnis Høsp.	Gamle Byes ældre Del	Gamle Byes yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Oster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavns Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Ukerslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	Strandvejen	Vest. Del	
	Mænd	Kvinder	Ialt	Mænd	Kvinder	Ialt	Mænd	Kvinder	Ialt	Mænd	Kvinder	Ialt	Valby	Frederiksberg	Ukerslev																						Sundbyerne
1. Variolæ																																					
2. Dysenteria																																					
3. Cholera asiatica																																					
4. Typhus exanthematicus																																					
5. Febris typhoidea																																					
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																					
7. Diphtheria	2	19	13	10	17		61	25				4	4	5																							
8. Croup		6					6	9					1																								
9. Scarlatina	1	2	11	2	3		19	9	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10. Morbilli		24	37	4	3		68	2				5	8	2	3	7	1	9	20	4	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
11. Influenza	3	30	59	91	132	4	6	325	7			10	28	15	14	33	9	45	16	27	33	39	56														
12. Varicellæ	4	8	8				20					1		2	1	4	3	11	4	2	8	6	12														
13. Tussis convulsiva	5	32	26				63	1				1	2	1	4	3	11	4	2	8	6	12															
14. Angina parotidea				4	4		21	4	4																												
15. Febris intermittens							2	1																													
16. Febris puerperalis							2	2																													
17. Erysipelas	1	1		3	4		11	4	1			1	2		1		1				2	2	1														
18. Febris rheumatica				9	15		24	7	1			2	8		1		3		1	2	2	1	4														
19. Pneumonia crouposa		9	11	8	5	4	39	3	2			1	5	1	7	10	27	34	28	26	16	38	90														
20. Tracheo-Bronchitis	32	77	71	79	85	4	16	364	8	7		12	18	8	9	18	11	25	8	9	11	14	39														
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	17	21	5	4	6	1	2	56	1			1	2	1	3	8	9	18	11	25	8	9	11	14	39												
22. Angina tonsillaris	1	29	52	50	50		1	183	6	4		12	18	8	9	18	11	25	8	9	11	14	39														
23. Cholérine & Catarrh. int. acut.	21	34	14	12	24	2		107	1			7	11	1	3	8	9	4	6	10	4	23	21														
Sum	87	293	319	277	351	15	29	1371	90	20		58	108	43	50	144	86	152	91	114	95	150	277	3	16	269	4	81	30	24							
24. Gonorrhœa			1	57	21		79	28	3																												
25. Ulcus venereum				11			11	2																													
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				9	3		12	5																													
27. Syphilis (acquisit.) insons		2			1		3	3																													
28. Syphilis congenita	1						1																														
29. Scabies	2	3	6	6	3		20	11																													
30. Delirium tremens				7			7	6																													
Total	90	298	326	367	379	15	29	1504	143	23		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		16	269	4	86	30	24							

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fl. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. chit. capillar.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0-1 Aar								2				1	4	2	3	1	1			2			1															45
1-5 Aar												2	2		1	4				1			1															24
5-15 Aar			5					3					2							1																	5	
15-45 Aar												2																										19
45-65 Aar			1					1				2																										22
65-80 Aar												1																										17
Over 80 Aar												1																										8
Tilsammen			5	3	1			5	1			7	6	2	*14	14	8	1		1	2	3	3	6	1	9	3		5	4	1	8	8	12	4	2	140	
Mandkøn		1	3	2				5				4	4	2	6	3	1	1		1	1	1		2	1	3	1		3	3	1	4	5	8	1	1	74	
Kvindekøn			2	1				1				3	2		8	6	7				1	2	3	4		6	2		2	1		4	2	4	3	1	66	

\*) Influenza 7 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens 3 Kliniker samt i 10 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	1
Rosen. Erysipelas.	
Neldenslet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snave og Springorm. Mal-leus lumidus & fuscicornis.	
Brandteber.	
Morbus maculosus.	
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Influenza hos Hester.	
Influenza erythemat.	
Kverke. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptic.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrheber hos Kvæget.	
Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækkmidler. Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	19



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredd.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

OVER

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4000 hommes de  
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1891:  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 21.7.

Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 10.

Ugen fra Søndag d. 5. Marts til Lørdag d. 11. Marts begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde					måde femelle	total		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne	Uden- Læge- behold.			Plejebørn.	
		læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans
		Vivants-nés.			Morts-nés.															Enfants placés en pension			
52	Mandkjøn	86	15	101	1	-	1	11	10	17	2	14	12	7	2	75	74	1	32	5	8	4	1
	Kvindekjøn	79	17	96	2	-	2	13	8	11	1	13	9	10	6	71	69	2	24	1	4	4	1
	Tilsammen	165	32	197	3	-	3	24	18	28	3	27	21	17	8	146	143	3	56	6	12	8	2
Maria- ges		læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	total																

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	1.6	3.7	1.5	2.1	+1.5	8.	5.5	8.	+3.0	5.4	8.5	3.4	89
Toldboden	2.60	756.5	1.5	3.5	2.0	2.1	+1.3	8.	5.1	8.	+1.8	4.3	6.9	2.4	84

Anmærkning: Temmelig mildt Vejr, dog hyppig Nattefrost; friske vestlige til nordlige Vinde, smaa Regn- og Snebyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
Nedbør. Millime- ter. Sum.	4	1	-	5	18	19	-	-	-	5	21	29	26	-	2.0	0.3	1.36

Anmærkning: London 41 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for Februar.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 10. Decbr. til 11. Marts	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . . . .	-	-	88	-	30	1	63	8	55	3	7	-	110	2	14	-	3	-	15	2
2. — . . . . .	-	-	65	3	19	-	59	10	27	2	6	-	68	3	14	-	-	-	16	3
3. — . . . . .	-	-	75	-	29	1	82	11	35	2	-	-	73	1	13	2	-	-	27	5
4. — . . . . .	-	-	86	-	30	1	52	4	39	1	1	-	93	5	12	-	4	1	18	5
5. — . . . . .	-	-	76	2	28	1	72	11	49	1	4	-	65	3	17	-	1	1	26	4
6. — . . . . .	-	-	63	2	20	1	49	9	55	5	1	2	74	8	13	4	4	1	21	3
7. — . . . . .	-	-	41	1	27	2	51	8	69	2	5	1	79	5	9	1	7	1	22	5
8. — . . . . .	-	-	48	-	18	1	36	4	56	2	1	1	99	-	17	2	5	1	24	6
9. — . . . . .	-	-	39	-	37	-	59	4	50	2	3	1	101	9	17	2	1	-	30	2
0. — . . . . .	-	-	58	1	12	-	62	8	53	2	2	-	101	4	16	2	3	-	25	7
1. — . . . . .	-	-	65	-	24	1	59	9	40	6	3	1	103	2	19	-	1	-	24	5
2. — . . . . .	-	-	68	-	19	1	67	8	63	5	2	1	107	2	11	-	2	1	39	7
3. — . . . . .	-	-	38	-	17	-	63	9	56	4	2	2	110	6	14	-	4	1	30	5

Tab. 5. Fra 279 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1471 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 325 Tilfælde fra Nabokommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen																Communes voisines					Ialt (Total)							
	Alder (âge)						Ialt	Kvarterer (Quartiers)																					
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar		Derat paa Garnis Hoap.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavns	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen		Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Ojentofte, Lyngby, Søllerød		
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus	1	1	3	4	6	15	13																						
5. Febris typhoidea			1		1	2	1									1													
6. Meningit. cerebrospin. epidem.				1		1	1									1													
7. Diphtheria			22	7	20	56	4		1	6	3	2	2	11	2	10	5												
8. Croup	2	5				7																							
9. Scarlatina		2	10	2	3	17	10						1	4	2	2	2												
10. Morbilli		14	19	1	4	36	2						5	4	4	4	1	1	9										
11. Influenza	6	34	47	67	94	258				12	19	11	10	24	12	37	16	26	19	31	36	5	1	52	2	8			
12. Varicellæ		4	5			9																							
13. Tussis convulsiva	7	36	13			56																							
14. Angina parotidea		2				35	14	14														6							
15. Febris intermittens						2																							
16. Febris puerperalis						4																							
17. Erysipelas	1	1	1	4	6	14	6				1	1	2	2	5	1	1				1	1		1		1			
18. Febris rheumatica			4	7	12	24	7				2	2	1	2	3	4	2	1	1	3		3	3	1		1			
19. Pneumonia crouposa	3	5	9	8	3	30	10				1	1	3	3	3	3	4	4	3	2	1	3	2			1			
20. Tracheo-Bronchitis	46	101	74	53	76	364	4	4	18	30	15	15	45	34	36	16	19	22	41	78	4	53		25		1			
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	14	17	11	1	3	47	6		3	2	1	1	2	6	1	3	6	4	8	10		9		1					
22. Angina tonsillaris	2	27	53	44	65	195	9	7	15	12	10	6	25	13	20	14	10	10	21	38	1	2	21	5	17	3			
23. Cholérine & Catarrh. int. acut.	17	24	17	22	23	110			6	12	4	4	13	9	11	8	8	11	14	10	1	1	19						
Sum	99	280	302	236	328	1327	27	1284	119	29	62	93	52	54	135	105	145	76	104	80	157	214	7	17	188	6	69	27	17
24. Gonorrhœa				66	26	92	34	5																				24	
25. Ulcus venereum				13	1	14																						25	
26. Syphilis acqvisit. (e coit. imp.)				14	4	18	6																					26	
27. Syphilis (acqvisit.) insons				1	1	2																						27	
28. Syphilis congenita				1		1																						28	
29. Scabies	3	7	14	13	8	45	28	4																				29	
30. Delirium tremens				14		14	8																					30	
Total	104	287	316	357	368	1471	195	38	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		17	188	6	70	27	17		

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constittit.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita imata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non iadic.	Summa		
0-1 Aar																																							
1-5 Aar																																							
5-15 Aar				4	4																																		
15-45 Aar																																							
45-65 Aar																																							
65-80 Aar																																							
Over 80 Aar																																							
Tilsammen			2	4	5			4	1			5	14	6	*5	21	12			5	8	4	4	6	2	7	1		3	1	2	8	7	3	3	1	146		
Mandkjøn			1	3	3			2				4	7	3	2	16	5			3	5	1	3	5	1	2	1		1		2	2	3				75		
Kvindekjøn			1	1	2			2	1			1	7	3	3	5	7			2	3	3	1	3	1	5		2	1		6	4	3		3	1	71		

\* Influenza 4, Typhus exanthematicus 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens 3 Klinikker samt i 13 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand.	Anthrax.	Rosen.	Erysipelas.	Nældeudslæt.	Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus.	Febris typh. paralyt. equi.	Snavt og Springorm.	Malleus humilis & farvinn.	Brandfeber.	Morbis maculosus.	Langesyge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten.	Influenza erythemat.	Kvæske. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget.	Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungsyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrheber hos Kvæget.	Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest. Diphtheritis suis.	Hundsyesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab.	Hydrophobia.	Haarsækmiddler. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:			
															19	5	3															13		1				50	

# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Breddede.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4000 hommes de  
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1891  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 21.7.  
Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 11.

Ugen fra Søndag d. 12. Marts til Lørdag d. 18. Marts begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar		1-14 Aar	total	
55	Mandkjøn .	87	20	107	-	1	1	15	5	20	1	17	11	12	2	83	82	1	34	9	6	1		2
	Kvindkjøn .	75	24	99	-	-	-	11	4	14	3	11	5	10	1	59	58	1	17	6	7	1	1	
	Tilsammen .	162	44	206	-	1	1	26	9	34	4	28	16	22	3	142	140	2	51	15	13	2	3	
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domi- ciliés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension							

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.9	5.4	2.0	3.1	+2.3	14.	8.6	18.	-5.2	6.9	8.0	5.5	90
Toldboden . .	2.60	750.3	2.7	5.3	2.8	3.3	+2.3	15.	7.9	18.	-2.8	4.8	6.0	3.7	84

Anmærkning:

De 5 første Dage milde med vestlige  
Vinde og omtrunt helt tørt Vejr; de to sidste  
Dage kølige med nordlige Vinde og smaa  
Snebyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
3.5	4	2	-	4	13	9	-	-	-	-	38	43	10	-	1.7	1.8	2.23	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	11/3	11/3	11/3	11/3	11/3	4/3	11/3	11/3	11/3	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3	25/3	11/3	11/3	**	4/3	4/3	11/3	4/3	4/3	4/3	4/3	8/1	25/3	7/1	14/3	27/1
Kopper . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	3	8	11	24	1	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger . . . . .	20	1	5	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	8	11	24	1	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	15	2	1	-	1	9	1	-	12	3	-	1	-	-	2	1	2	2	8	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	38	-	1	-	1	6	-	2	5	2	2	4	-	6	26	7	1	34	36	28	10	6	1	5	5	2	1	46	-	-	-
Kighoste . . . . .	28	7	-	-	1	2	1	-	2	*	*	*	*	1	*	1	-	25	5	3	2	1	1	-	-	-	1	18	-	-	-
Typhoid Feber . . . . .	11	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	15	5	-	2	1	-	-	-	12	91	95	101
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: London 37 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for Februar.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 17. Decbr. til 18. Marts	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.
1. Uge . . . . .	-	-	65	3	19	-	59	10	27	2	6	-	68	3	14	-	-	-	16	3
2. . . . .	-	-	75	-	29	1	82	11	35	2	-	-	73	1	18	2	5	-	27	5
3. . . . .	-	-	86	-	30	1	52	4	39	1	1	-	93	5	12	-	4	1	18	5
4. . . . .	-	-	76	2	28	1	72	11	49	1	4	-	65	3	17	-	1	1	26	4
5. . . . .	-	-	63	2	20	1	49	9	55	5	1	2	74	8	13	4	4	1	21	3
6. . . . .	-	-	41	1	27	2	51	8	69	2	5	1	79	5	9	1	7	1	22	5
7. . . . .	-	-	48	-	18	1	36	4	56	2	1	1	99	-	17	2	5	1	24	6
8. . . . .	-	-	39	-	37	-	59	4	50	2	3	1	101	9	17	-	1	-	30	2
9. . . . .	-	-	58	1	12	-	62	8	53	2	2	-	101	4	16	2	3	-	25	7
10. . . . .	-	-	65	-	24	1	59	9	40	6	3	1	103	2	19	-	1	-	24	5
11. . . . .	-	-	68	-	19	1	67	8	63	5	2	1	107	2	11	-	2	1	39	7
12. . . . .	-	-	38	-	17	-	63	9	56	4	2	1	110	6	14	-	4	1	30	5
13. . . . .	-	-	37	-	18	-	75	13	68	4	3	-	88	2	15	1	3	1	36	6



Tab. 5. Fra 271 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1326 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 319 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhague															Communes voisines											
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																		
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa gamle Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdame-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt
1. Variolæ																											
2. Dysenteria																											
3. Cholera asiatica																											
4. Typhus exanthematicus			3	5	2	10	9		1																		
5. Febris typhoidea				2	1	3	3	1	1																		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.			1		1	2	1		1																		
7. Diphtheria	2	13	23	11	13	62	40	6	1	4		2	2	5	11	5	1										
8. Croup		11	2			13	10		1	1																	
9. Scarlatina		2	13	1	2	18	10			3																	
10. Morbilli	2	11	23		1	37			2	5	1	1	2	2	3	3	3	4	2	3	1						
11. Influenza	3	26	26	48	84	195	1		13	9	8	11	18	15	28	8	15	13	21	32	4	4	13	11			
12. Varicellæ	1	5	5			11																					
13. Tussis convulsiva	11	41	16			68	1		3	8	2	4	1	1	3	2											
14. Angina parotidea		2	11	16	5	34	15	14	1																		
15. Febris intermittens					1	1																					
16. Febris puerperalis				3	3	3																					
17. Erysipelas	1			6	7	15	5																				
18. Febris rheumatica			1	17	6	25	4	1	1	6		3	1	3	4	2	2	2	3	3	3	3	2				
19. Pneumonia crouposa	3	7	7	12	5	36	8		2	2																	
20. Tracheo-Bronchitis	39	107	65	50	77	355	2	1	10	39	2	10	45	29	34	18	19	15	47	87	4	4	59	23			
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	12	18	13	2	2	50	2		2	4	2	2	5	3	2	3	3	5	8	11	1	1	15	3			
22. Angina tonsillaris	5	16	67	35	55	179	5	1	12	19	8	10	15	9	25	15	18	2	14	30	2	1	32				
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	15	20	10	12	23	88	4		4	6	1	3	7	9	12	5	5	7	11	17	1						
Sum	94	279	286	217	288	1205	121	24	54	110	24	51	118	96	148	71	90	61	133	241	8	25	214		78		
24. Gonorrhoea				35	27	62	2	2																			
25. Ulcus venereum				12		12																					
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				13	1	14																					
27. Syphilis (acquisit.) insons																											
28. Syphilis congenita	2					2																					
29. Scabies		2	8	7	8	25	6	1																			
30. Delirium tremens				6		6																					
Total	96	281	294	290	324	1326	150	28	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	25	215		79			

\*) Fra Kommunehospitalets 4de Afdeling er Ugelisten ikke indkommen. \*\*) Anmeldelser udeblevne.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortuarii	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0-1 Aar								3				1	7	2	2					2	4																	35
1-5 Aar								1					2	2	1	4				2	1																	34
5-15 Aar													2	2	1					2	1																	4
15-45 Aar								1				2	1	1	1	9				3																		28
45-65 Aar									1			2	2	2	1	3				3																		16
65-80 Aar												2	2	2	1	5				4		4																22
Over 80 Aar																1				3																		3
Tilsammen				9	4			4	1	1		6	15	2	22	6	1		7	5	4	4	6		9	1		8	3	2	7	6	2	2	1	142		
Mandkjøn				4	4			2				4	5	1	2	15	3		4	3	1	2	3		7	1		6	3	2	4	4	1			83		
Kvindkjøn				5				2	1	1		2	10	1	2	7	3			3	3	2	3		2		2	3	2	3	2	2	1			59		

\*) Influenza 1, Typhus exanthematicus 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens 3 Klinikker samt i 10 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	1
Rosen. Erysipelas.	
Nældenslet. Urticaria.	
Ringorm.	2
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Egmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Sniive og Springorm. Mal-lens humidis & farcimil.	
Brandteber.	
Morbus maculosus.	
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	11
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	1
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Rødsyge. Erysipelas carbuncal. suis.	
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsæmider. Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	35

Anmærkning:

# Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris e. 4000 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1891:  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 21.7.  
Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 12.

Ugen fra Søndag d. 19. Marts til Lørdag d. 25. Marts begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder.										Deraf Døde													
			ægte		u-ægte		0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.					
35	Mandkøn	72	25	97	6	1	7	14	6	8	1	14	12	6	62	60	2	22	5	11	2	-	måde femelle total			
	Kvindekøn	72	25	97	1	-	1	14	4	11	2	11	10	14	5	71	70	1	16	3	6	-		-		
	Tilsammen	144	50	194	7	1	8	28	10	19	3	25	22	20	6	133	130	3	38	8	17	2		-		
Maria- ges	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 Aar	14 ans		
	Vivants-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	2.5	6.7	2.0	3.2	+1.7	23.	11.8	24.	÷3.0	7.8	14.3	3.4	83
Toldboden	2.60	1.6	5.2	2.8	2.9	+1.5	23.	11.1	19.	÷1.4	5.8	10.2	3.4	84

Anmærkning:  
Højt Barometer, vestlige til nordlige Vinde, tørt og temmelig mildt Vejr.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.3	2	2	-	3	33	19	10	5	2	5	19	26	14	-	0.8	2.0	1.19	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	18/3	18/3	18/3	18/3	18/3	11/3	18/3	18/3	18/3	11/3	11/3	11/3	11/3	11/3	11/3	25/2	18/3	18/3	**	11/3	11/3	18/2	11/3	11/3	11/3	11/3	8/1	4/3	14/1	21/2	3/2
Kopper	3	1	2	7	-	-	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	8	4	-	-	4	-	-	6	-	-	3	-	-	-
Mæslinger	21	1	2	7	-	-	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	8	11	25	-	9	4	-	3	-	-	3	-	-	-
Skarlagensfeber	30	4	-	-	2	9	-	-	26	2	-	-	-	3	6	1	-	-	2	-	-	5	-	2	-	-	14	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	65	-	1	-	2	8	1	1	9	9	2	2	1	4	28	7	1	28	36	39	10	7	1	2	7	2	1	42	-	-	-
Kighoste	46	5	-	1	-	-	-	-	3	*	*	*	*	4	*	1	-	33	5	2	-	2	1	-	2	-	1	-	-	-	
Typhus Feber	5	2	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	2	2	-	-	15	-	1	1	1	-	2	-	7	74	99	118	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: London 47 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for Februar.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 24. Decbr. til 25. Marts	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	75	-	29	1	82	11	35	2	-	-	73	1	13	2	5	-	27	5
2. -	-	-	86	-	30	1	52	4	39	1	1	-	93	5	12	-	4	1	18	5
3. -	-	-	76	2	28	1	72	11	49	1	4	-	65	3	17	-	1	1	26	4
4. -	-	-	63	2	20	1	49	9	55	5	1	2	74	8	13	4	4	1	21	3
5. -	-	-	41	1	27	2	51	8	69	2	5	1	79	5	9	1	7	1	22	5
6. -	-	-	48	-	18	1	36	4	56	2	1	1	99	-	17	2	5	1	24	6
7. -	-	-	39	-	37	-	59	4	50	2	3	1	101	9	17	-	1	-	30	2
8. -	-	-	58	1	12	-	62	8	53	2	2	-	101	4	16	2	3	-	25	7
9. -	-	-	65	-	24	1	59	9	40	6	3	1	103	2	19	-	1	-	24	5
10. -	-	-	68	-	19	-	67	8	63	5	2	1	107	2	11	-	2	1	39	7
11. -	-	-	38	-	17	-	63	9	56	4	2	1	110	6	14	-	4	1	30	5
12. -	-	-	37	-	18	-	75	13	68	4	3	-	88	2	15	1	3	1	36	6
13. -	-	-	50	-	8	1	71	8	61	6	1	-	87	3	17	1	2	-	33	6





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredder.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4000 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1891:  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 21.7.  
Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 13.

Ugen fra Søndag d. 26. Marts til Lørdag d. 1. April begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde										
	ægte	n- ægte	Ialt	ægte	n- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid- hospitalet	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn		måde femelle					
50	Mandkøn	80	16	96	2	-	2	13	4	18	4	12	14	4	2	71	69	2	21	2	5		-	1			
	Kvindkøn	73	12	85	2	1	3	15	7	13	5	9	6	11	4	70	69	1	20	4	8	2	2				
	Tilsammen	153	28	181	4	1	5	28	11	31	9	21	20	15	6	141	138	3	41	6	13	2	3				
Maria- ges	læggit			total	læggit	illég	total	læggit	illég	total										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
	Vivants-nés.				Morts-nés.			Décès par âge (Morts-nés excl.)															0-1 ans	1-14 ans			
																							Enfants placés en pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.2	7.3	1.3	3.0	+0.3	1.	11.8	26.	+4.8	9.2	12.8	6.0	85
Toldboden	2.60	765.7	1.2	5.8	2.8	2.9	+0.4	1.	11.6	26.	+2.3	6.8	9.4	4.5	84

Anmærkning:  
Variable Vinde, ontrent normal Tempe-  
ratur og tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.2	2	3	-	6	30	3	2	2	29	7	14	14	29	-	0.9	3.0	0.78	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	25/3	25/3	25/3	25/3	25/3	18/3	25/3	25/3	15/3	18/3	18/3	16/3	18/3	25/3	18/3	11/3	25/3	25/3	**	18/3	18/3	4/3	18/3	18/3	18/3	11/3	8/1	4/3	21/1	25/3	17/2
Kopper	6	3	6	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	2	3	12	11	31	1	5	2	-	2	-	-	3	-	3	-
Mæslinger	14	3	6	6	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	2	3	12	11	31	1	5	2	-	2	-	-	3	-	10	23
Skarlagensfeber	17	5	-	1	2	5	-	-	8	1	-	-	-	3	5	1	2	2	7	7	5	-	2	-	6	-	-	14	-	-	
Diphtheritis og Croup	49	-	-	-	-	7	-	2	9	3	2	4	-	3	29	7	1	41	36	24	16	3	2	7	6	2	1	42	-	-	
Kighoste	73	9	3	1	-	-	-	-	3	*	*	*	*	3	*	-	3	19	5	1	2	1	3	-	4	-	1	17	1	-	
Typhoid Feber	7	3	-	-	-	-	-	-	5	1	-	1	-	1	2	4	3	9	15	13	2	3	-	2	6	2	7	78	100	102	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning: London 37 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for Februar.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 31. Decbr. til 1. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	86	-	30	1	52	4	39	1	1	-	93	5	12	-	4	1	18	5
2. —	-	-	76	2	28	1	72	11	49	1	4	-	65	3	17	-	1	1	26	4
3. —	-	-	63	2	20	1	49	9	55	5	1	2	74	8	13	4	4	1	21	3
4. —	-	-	41	1	27	2	51	8	69	2	5	1	79	5	9	1	7	1	22	5
5. —	-	-	48	-	18	1	36	4	56	2	1	1	99	-	17	2	5	1	24	6
6. —	-	-	39	-	37	-	59	4	50	2	3	1	101	9	17	-	1	-	30	2
7. —	-	-	58	1	12	-	62	8	53	2	2	-	101	4	16	2	3	-	25	7
8. —	-	-	65	-	24	-	59	9	40	6	3	1	103	2	19	-	1	-	24	5
9. —	-	-	68	-	19	1	67	8	63	5	2	1	107	2	11	-	2	1	39	7
10. —	-	-	38	-	17	-	63	9	56	4	2	2	110	6	14	-	4	1	30	5
11. —	-	-	37	-	18	-	75	13	68	4	3	-	88	2	15	-	3	1	36	6
12. —	-	-	50	-	8	1	71	8	61	6	1	-	87	3	17	1	2	-	33	6
13. —	-	-	34	-	14	-	54	7	58	3	7	-	63	1	18	1	-	-	32	7

Tab. 5. Fra 262 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 986 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 277 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen														Communes voisines														
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar				Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Ialt	Dersøf paa Garnis Hosp.	Kvarterer (Quartiers)																
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del					Gammelholm	St. Annæ-Oster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea																													
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
7. Diphtheria																													
8. Croup																													
9. Scarlatina																													
10. Morbilli																													
11. Influenza																													
12. Varicellæ																													
13. Tussis convulsiva																													
14. Angina parotidea																													
15. Febris intermittens																													
16. Febris puerperalis																													
17. Erysipelas																													
18. Febris rheumatica																													
19. Pneumonia crouposa																													
20. Tracheo-Bronchitis																													
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																													
22. Angina tonsillar																													
23. Cholera & Catarrh. int. acut.																													
Sum	82	201	181	139	240	7	21	871	80	14	48	69	26	33	84	81	87	62	82	42	85	164	8	20	161	6	68	8	13
24. Gonorrhoea								66	17	6																			
25. Ulcus venereum								8	3																				
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)								9	4																				
27. Syphilis (acquisit.) insons								1	1																				
28. Syphilis congenita								1	1																				
29. Scabies								22	18	1																			
30. Delirium tremens								8	6																				
Total	84	205	185	220	264	7	21	986	128	21	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	20	162	6	68	8	13	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Somma			
0-1 Aar								1				1	13	1						1	4		3						1	1								39		
1-5 Aar								2				2	2			6				1	1		1							1	1								9	
5-15 Aar															1	3																								21
15-45 Aar															1	1																								20
45-65 Aar															1	1																								15
65-80 Aar																																								6
Over 80 Aar																																								
Tilsammen								3	1	7	20	1	(*) 3	16	7	1	1	3	6	3	6	8	4	6	3	1	5	5	1	10	6	3	4	1	2	2	141			
Mandkjøn								2			4	11	1	3	9	4	1	1	2	1	1	2	4	2	2	2	2	2	3	2	1	3	4	1	2	2	71			
Kvindekjøn								1	1	3	9			7	3			5	2	4	4	2	4	1	1	2	3	1	7	2	2	2	2	2	2	2	70			

\*) Influenza 3, Meningitis cerebro-spinalis 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskoleens 3 Kliniker samt i 13 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand, Anthrax.	Rosen, Erysipelas.	Nældeudslæt, Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Salve og Springorm. Mal-lens lumidus & farcimino.	Brandfeber.	Morbus maculosus.	Langsyge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten.	Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis postal. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget.	Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesyge.	Apthæe epizoot.	Ondartet Langsyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	Rødsyge.	Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab.	Hydrophobia.	Haarsækmiddel.	Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi	Tilsammen.	Anmærkning:
3					7					14	1																11						36	*) Sygdommen har vist sig paa 5 forskellige Steder i Byen. Antallet af angrebne Dyr er ikke oplyst.	



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4000 hommes de  
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1891:  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 21.7.

Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 14.

Ugen fra Søndag d. 2. April til Lørdag d. 8. April begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandkjøn . .	74	29	103	2	-	2	19	5	15	1	17	12	7	4	80	79	1	28	3	16	2	-
Kvindkjøn . .	66	20	86	1	1	2	13	3	16	4	11	5	12	3	67	65	2	21	2	6	1	2
Tilsammen . .	140	49	189	3	1	4	32	8	31	5	28	17	19	7	147	144	3	49	5	22	3	2
Maria- ges	légit. Vivants-nés.	illégit. Vivants-nés.	total	légit. Morts-nés.	illégit. Morts-nés.	total	légit. Décès par âge	illégit. (Morts-nés excl.)	total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sinè medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afgivelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	6.2	13.2	4.8	7.4	+3.3	6.	15.4	6.	8.	+1.0	13.5	16.4	7.5	77
Toldboden	2.60	769.7	5.2	8.7	6.3	6.3	+2.7	4.	11.8	4.	7.	2.5	7.4	8.7	6.5	80

Anmærkning: Nordlige til vestlige Vinde, højt Barometer, tørt, klart og mildt Vejr med store Varmesvingninger, flere Gange svag Nattefrost.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.0	-	1	-	4	55	38	7	5	-	-	12	17	21	-	0.9	5.6	0.83

Anmærkning: London 46 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for Februar.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 7. Jan. til 8. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	76	2	28	1	72	11	49	1	4	-	65	3	17	-	1	1	26	4
2. — . . .	-	-	63	2	20	1	49	9	55	5	1	2	74	8	13	4	4	1	21	3
3. — . . .	-	-	41	-	27	2	51	8	69	2	5	1	79	5	9	1	7	1	22	5
4. — . . .	-	-	48	-	18	1	36	4	56	2	1	1	99	-	17	2	5	1	24	6
5. — . . .	-	-	39	-	37	-	59	4	50	2	3	1	101	9	17	-	1	-	30	2
6. — . . .	-	-	58	-	12	-	62	8	53	2	2	-	101	4	17	2	3	-	25	7
7. — . . .	-	-	65	-	24	1	59	9	40	6	3	1	103	2	19	-	1	-	24	5
8. — . . .	-	-	68	-	19	1	67	8	63	5	2	1	107	2	11	-	2	1	39	7
9. — . . .	-	-	38	-	17	-	63	9	56	4	2	2	110	6	14	-	4	1	30	5
10. — . . .	-	-	37	-	18	-	75	13	68	4	3	-	88	2	15	1	3	1	36	6
11. — . . .	-	-	50	-	8	1	71	8	61	6	1	-	87	3	17	1	2	-	33	6
12. — . . .	-	-	34	-	14	-	54	7	58	3	7	-	63	1	18	1	1	-	32	7
13. — . . .	-	-	44	2	17	2	50	3	74	7	2	-	92	4	23	1	2	-	34	6



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4000 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1891:  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 21.7.  
Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 15.

Ugen fra Søndag d. 9. April til Lørdag d. 15. April begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					Plejebørn.		måde femelle	total
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospita- lerne	Epid.- hospita- l	Uden- Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandkjøn	90	34	124	4	-	4	20	4	9	6	9	13	10	1	72	68	4	20	3	7	1	-			
Kvindekjøn	69	24	93	2	-	2	9	3	12	3	9	10	9	5	60	58	2	16	-	6	-	-			
Tilsammen	159	58	217	6	-	6	29	7	21	9	18	23	19	6	132	126	6	36	3	13	1	-			
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-graden. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	5.8	10.0	4.5	6.4	+1.2	9.	19.0	13.	÷3.5	9.1	17.7	4.8	85
Toldboden	2.60	765.7	4.9	8.6	5.8	6.0	+1.3	9.	15.9	13.	÷0.1	7.6	11.8	4.1	71

Anmærkning:  
Den 9.-10. og d. 15. mildt, ellers køligt med Nattefrost. Vestlige til nordlige Vinde, højt Barometer, tørt og klart Vejr.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins-timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
0.0	-	1	-	4	52	19	-	-	-	-	19	38	24	-	1.8	5.8	0.94

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	1/4	8/4	8/4	25/3	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	23/5	8/4	8/4	**	25/3	25/3	11/3	1/4	25/3	1/4	1/4	8/1	18/3	4/2	14/5	8/3
Kopper	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	12	11	25	4	9	2	-	6	1	-	-	-	-	-
Mæslinger	23	4	10	1	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	3	1	2	12	11	25	4	9	2	-	6	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	19	2	1	2	1	5	1	2	11	4	-	-	-	1	3	1	2	12	11	25	4	9	2	-	6	1	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	38	-	-	1	3	4	1	2	4	-	-	6	-	9	22	2	1	34	36	27	17	8	5	8	5	1	-	-	-	-	-
Kighoste.	53	7	1	1	-	-	-	-	-	*	*	*	*	3	*	2	-	16	5	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	6	7	-	-	1	1	-	-	10	-	-	-	-	1	-	2	2	15	15	2	-	3	-	-	5	2	-	-	-	-	-
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for Februar.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines.)

Fra 14 Jan. til 15. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	63	2	20	1	49	9	55	5	5	2	74	8	13	4	4	1	21	3
2. —	-	-	41	1	27	2	51	8	69	2	1	1	79	5	9	1	4	1	22	5
3. —	-	-	48	-	18	1	36	4	56	2	1	1	99	-	17	2	5	1	24	6
4. —	-	-	39	-	37	-	59	4	50	2	3	1	101	9	17	-	1	-	30	2
5. —	-	-	58	1	12	-	62	8	53	2	2	-	101	4	16	2	3	-	25	7
6. —	-	-	65	-	24	1	59	9	40	6	3	1	103	2	19	-	1	-	24	5
7. —	-	-	68	-	19	1	67	8	63	5	2	1	107	2	11	-	2	1	39	7
8. —	-	-	38	-	17	-	63	9	56	4	2	2	110	6	14	-	4	1	30	5
9. —	-	-	37	-	18	-	75	13	68	4	3	-	88	2	15	1	3	1	36	6
10. —	-	-	50	-	8	1	71	8	61	6	1	-	87	3	17	1	2	-	33	6
11. —	-	-	34	-	14	-	54	7	58	3	7	-	63	1	18	1	1	-	32	7
12. —	-	-	44	2	17	2	50	3	74	7	2	-	92	4	23	1	2	-	34	6
13. —	-	-	37	-	21	1	60	5	73	3	2	-	73	6	8	1	1	-	34	3



Tab. 5. Fra 270 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1131 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 301 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen													Communes voisines													
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																		
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Ialt			Dorset paa Garnis Hospit.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholn	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt
1. Variolæ																											
2. Dysenteria																											
3. Cholera asiatica																											
4. Typhus exanthematicus																											
5. Febris typhoidea																											
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																											
7. Diphtheria		13	22	4	13		52	23	3	3	3	3															
8. Croup	1	6	1				8	6		1																	
9. Scarlatina		4	11	3	3		21	9	1	1																	
10. Morbilli		4	21	6	6		37	6	4	3	3																
11. Influenza	3	11	17	25	29	3	5	93			8	12	4	5	13	1	15		10	7	8	6	4				
12. Varicellæ		2	4				6			1																	
13. Tussis convulsiva	12	38	23				73	3		1	2	2	2	12	6	9	10	6	7	6	10		3	15		2	
14. Angina parotidea		3	15	7	1		26	6	6		2	1	4	2					3	2	5			5		1	
15. Febris intermittens				1			1														1						
16. Febris puerperalis				1	1		2														1						
17. Erysipelas			1	3	3	1	8	6	1		1				1				1	1	3						
18. Febris rheumatica			4	15	9		28	6	1	2	2	1			4	5	2	2	4	1	6	1	1	5			
19. Pneumonia crouposa	1	8	7	6	7	4	1	34	8		1	4	1		2	2	2	2	1	7	4	7	1	1	5		
20. Tracheo-Bronchitis	40	81	46	51	79	10	9	316	3	1	17	34	11	8	31	27	27	23	18	15	33	69	3	4	44	1	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	13	10	5		1		1	30	6		1	4			1	4	6		3	2	5	4			21	1	
22. Angina tonsillar		28	54	33	57	1		173	4		8	21	5	9	14	8	28	16	15	11	8	25	5	2	38	2	
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	16	12	12	11	18	3	1	73	1		3	6	1	2	7	4	13	7							12		
Sum	86	220	243	165	230	22	17	983	87	17	49	96	29	34	97	70	116	76	82	70	91	159	14	11	206	5	
24. Gonorrhoea				72	19			91	35	9																	
25. Ulcus venereum				15				15	1	1																	
26. Syphilis acqvisit. (e coit. imp.)				14	4			18	3																		
27. Syphilis (acqvisit.) insons																											
28. Syphilis congenita																											
29. Scabies		1	1	11	4			17	10	6																	
30. Delirium tremens				7				7	4																		
Total	86	221	244	284	257	22	17	1131	140	33	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		11	206	5	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3 Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa			
0-1 Aar																																								
1-5 Aar																																								
5-15 Aar																																								
15-45 Aar																																								
45-65 Aar																																								
65-80 Aar																																								
Over 80 Aar																																								
Tilsammen				4	1	1		3		1		3	10	6	(*) 4	30	7		1	3	6	4	11	6		4			7	4	1	6	4	1	3	1	132			
Mandkjøn				3	1			1				2	5	3	1	17	3			1	4	1	8	4		1			6	2	1	2	4		1	1	72			
Kvindkjøn				1	1			2		1		1	5	3	3	13	4			2	2	3	3	2		3		1	2		4	1		2		60				

\*) Influenza 1, Meningitis cerebro-spinalis 2 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens 3 Kliniker samt i 10 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	1
Rosen. Erysipelas.	1
Nældenslet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	15
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	
Braudefeber.	
Morbis maculosus.	
Lungesyg hos Hesten.	9
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kveget. Variolæ bovinae.	1
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyg hos Kveget.	
Ondartet Katarrheber hos Kveget.	
Rødsyge. Erysipelas carbunculi suis.	
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmidler. Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	32

Anmærkning:

# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000  
(Y compris c. 4000 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1891:  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 21.7.  
Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 16.

Ugen fra Søndag d. 16. April til Lørdag d. 22. April begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle total		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte   uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.		Plejbørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandkøn .	111	25	136	2	2	4	13	11	10	5	10	12	10	2	73	70	3	30	1	2	2	-
Kvindkøn .	92	18	110	2	1	3	14	5	17	5	10	11	18	4	84	83	1	32	4	2	1	1
Tilsammen .	203	43	246	4	3	7	27	16	27	10	20	23	28	6	157	153	4	62	5	4	3	1
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total												domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: De 3 første Dage temmelig kolde med Nattefrost, derefter mildt Vejr. Hele Ugen tørt og klart Vejr med vestlige til nordlige Vinde.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	6.4	11.5	3.0	6.4	+0.3	21.	17.6	17.	+5.3	12.7	15.6	10.8	69	
Toldboden . .	2.60	765.6	5.4	10.2	5.5	6.4	+0.8	21.	15.7	16.	+0.8	8.0	10.5	5.5	70	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.0	-	1	-	4	48	26	-	-	5	7	22	7	33	-	1.2	5.3	1.47

Anmærkning: London, 47 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for Februar.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 21. Jan. til 22. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.
1. Uge . . .	-	-	41	1	27	2	51	8	69	2	5	1	79	5	9	1	7	1	22	5
2. — . . .	-	-	48	-	18	1	36	4	56	2	1	1	99	-	17	2	5	1	24	6
3. — . . .	-	-	39	-	37	-	59	4	50	2	3	1	101	9	17	1	1	-	30	2
4. — . . .	-	-	58	1	12	-	62	8	53	2	2	-	101	4	16	2	3	-	25	7
5. — . . .	-	-	65	-	24	1	59	9	40	6	3	1	103	2	19	-	1	-	24	5
6. — . . .	-	-	68	-	19	1	67	8	63	5	2	1	107	2	11	-	2	1	39	7
7. — . . .	-	-	38	-	17	-	63	9	56	4	2	2	110	6	14	-	4	1	30	5
8. — . . .	-	-	37	-	18	-	75	13	68	4	3	-	88	2	15	1	3	1	36	6
9. — . . .	-	-	50	-	8	1	71	8	61	6	1	-	87	3	17	1	2	-	33	6
10. — . . .	-	-	34	-	14	-	54	7	58	3	7	-	63	1	18	1	1	-	32	7
11. — . . .	-	-	44	2	17	2	50	3	74	7	2	-	92	4	23	1	2	-	34	6
12. — . . .	-	-	37	-	21	1	60	5	73	3	2	-	73	6	8	1	1	-	34	3
13. — . . .	-	-	25	-	22	1	45	10	57	5	1	-	107	3	11	1	1	-	27	9



Tab. 5. Fra 274 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1037 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 266 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen													Communes voisines															
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Deraf paa Garnis Hosp	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Peter Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjertoft, Lyngby, Søllerød		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	ialt	Deraf paa Garnis Hosp	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Peter Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjertoft, Lyngby, Søllerød			
1. Variolæ																											1.		
2. Dysenteria																											2.		
3. Cholera asiatica																											3.		
4. Typhus exanthematicus																											4.		
5. Febris typhoidea																											5.		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																											6.		
7. Diphtheria																											7.		
8. Croup																											8.		
9. Scarlatina																											9.		
10. Morbilli																											10.		
11. Influenza																											11.		
12. Varicellæ																											12.		
13. Tussis convulsiva																											13.		
14. Angina parotidea																											14.		
15. Febris intermittens																											15.		
16. Febris puerperalis																											16.		
17. Erysipelas																											17.		
18. Febris rheumatica																											18.		
19. Pneumonia crouposa																											19.		
20. Tracheo-Bronchitis																											20.		
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																											21.		
22. Angina tonsillaris																											22.		
23. Cholérine & Catarrh. int. acut.																											23.		
Sum	61	219	165	161	252	12	26	896	92	21	48	81	23	34	84	50	123	59	82	59	122	118	13	11	163	11	49	14	16
24. Gonorrhoea								88	27	5																	24.		
25. Ulcus venereum								12																			25.		
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)								20	6	1																	26.		
27. Syphilis (acquisit.) insons								2																			27.		
28. Syphilis congenita								1																			28.		
29. Scabies								12	6	2																	29.		
30. Delirium tremens								6	4																		30.		
Total	62	220	171	266	279	13	26	1037	135	29	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		11	164	11	50	14	16

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. chit. capillar.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortuarii	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa			
0-1 Aar																																								43
1-5 Aar																																								27
5-15 Aar																																								10
15-45 Aar																																								20
45-65 Aar																																								23
65-80 Aar																																								28
Over 80 Aar																																							6	
Tilsammen																																							157	
Mandkjøn																																							73	
Kvindekjøn																																							84	

\*) Influenza 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskoleens 3 Kliniker samt i 12 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	Rosen. Erysipelas.	Nældenslet. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Suive og Springorm. Mal-leus humidus & faveolus.	Brandfeber.	Morbus maculosus.	Lungesyge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten.	Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcopica.	Kopper hos Kvæget.	Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesyge.	Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrheber hos Kvæget.	Rødsyge.	Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab.	Hydrophobia.	Haarsækmiddler.	Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:				
																																						43	

# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 6200 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1891:  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 21.7.  
Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 17.

Ugen fra Søndag d. 23. April til Lørdag d. 29. April begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde							
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospi- tal	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.				
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar			
63*)	Mandkjøn	91	27	118	1	-	1	10	5	12	5	10	10	12	3	67	67	-	25	5	6	3	-	
	Kvindkjøn	76	13	89	-	-	-	14	3	7	5	11	7	19	6	72	72	-	26	7	9	2	-	
	Tilsammen	167	40	207	1	-	1	24	8	19	10	21	17	31	9	139	139	-	51	12	15	5	-	
Mari- ages	légit	illég.	total	légit.	illég.	total	légit. illég.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	

\*) Antallet af Ægteskaber har i de tre foregaaende Uger været: 53, 45, 50.

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	7.9	11.3	5.3	7.8	+0.8	24.	18.8	27.	1.0	9.9	14.6	5.6	70
Toldboden	2.60	763.2	6.7	9.2	6.7	7.2	+0.8	26.	15.2	27.	1.8	6.3	9.9	2.4	71

Anmærkning:  
De 4 første Dage mildt og klart Vejr  
med vestlige Vinde; de 3 sidste Dage køligt  
Graavejr med østlige Vinde og lidt Regn.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
3.7	2	-	-	-	36	5	9	12	24	14	19	-	17	-	1.4	7.6	0.95	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	22/4	22/4	22/4	22/4	22/4	15/4	22/4	15/4	8/4	15/4	15/4	15/4	15/4	15/4	15/4	8/4	22/4	22/4	**	15/4	10/4	25/3	15/4	15/4	15/4	15/4	8/1	8/4	18/3	25/3	17/3
Kopper	9	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	1	1	1	1	5	5	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	44	9	13	2	-	-	-	-	3	-	-	2	-	2	5	-	6	23	11	39	2	16	1	1	3	3	-	20	8	-	-
Skarlagensfeber	24	2	1	-	-	2	-	-	13	-	-	-	-	2	11	-	1	3	2	6	3	-	2	1	3	-	-	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	47	-	-	-	7	6	1	5	17	5	3	5	1	5	38	3	2	36	36	25	29	5	6	4	2	-	-	36	-	-	
Kighoste.	60	3	-	-	-	1	2	-	4	-	-	-	-	1	1	5	5	30	5	5	1	-	-	-	-	-	17	-	-	-	
Typhoid Feber	7	7	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	1	-	1	2	1	19	15	5	2	3	1	1	6	3	-	9	87	86	112
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	

Anmærkning: London, 38 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for Februar.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 28. Jan. til 29. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	48	-	18	1	36	4	56	2	1	1	99	-	17	2	5	1	22	6
2. -	-	-	39	-	37	-	59	4	50	2	3	1	101	9	17	-	1	-	30	2
3. -	-	-	58	1	12	-	62	3	53	2	2	-	101	4	16	2	3	-	25	7
4. -	-	-	65	-	24	1	59	9	40	6	3	1	103	2	19	-	1	-	24	5
5. -	-	-	68	-	19	1	67	8	63	5	2	1	107	2	11	-	2	1	39	7
6. -	-	-	38	-	17	-	63	9	56	4	2	2	110	6	14	-	4	1	30	5
7. -	-	-	37	-	18	-	75	13	68	4	3	-	88	2	15	-	3	1	36	6
8. -	-	-	50	-	8	1	71	8	61	6	1	-	87	3	17	1	2	-	33	6
9. -	-	-	34	-	14	-	54	7	58	3	7	-	63	1	18	1	1	-	32	7
10. -	-	-	44	2	17	2	50	3	74	7	2	-	92	4	23	1	2	-	34	6
11. -	-	-	37	-	21	1	60	5	73	3	2	-	73	6	8	1	1	-	34	3
12. -	-	-	25	-	22	1	45	10	57	5	1	-	107	3	11	1	1	-	27	9
13. -	-	-	36	-	21	1	59	11	54	2	6	-	107	2	22	-	2	-	49	8

Tab. 5. Fra 265 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1143 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 333 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen														Communes voisines															
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																					
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar																									
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Deraf paa Garmia Hospit.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød				
1. Variolæ																												1.		
2. Dysenteria																												2.		
3. Cholera asiatica																												3.		
4. Typhus exanthematicus																												4.		
5. Febris typhoidea			1				6																					5.		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.				5			5																					6.		
7. Diphtheria	11	15		8	18	1	53	23	2	3	5	2	2	3	1	6	1	4	8	6	12	1	12			1	4	7.		
8. Croup	1	5					6																					8.		
9. Scarlatina		9		2	2		12	7	1						5	1	1	1	1	1	1							9.		
10. Morbilli	4	11	19	1	1		36	1	1	3	5			4	4	3	1	2	3	6	8			10			10.			
11. Influenza	1	12	15	31	37	2	100	2		11	12	4	3	12	7	12	5	8	2	11	8	5					14	11.		
12. Varicellæ		6	4				10	1		2	2			1	1	2												12.		
13. Tussis convulsiva	11	27	6				54	3		7	8			1	1	7		2	13	10		5	9		8	2	13.			
14. Angina parotidea		7	13	6	2		28	3	3	2			1	3	2				4	2	1							14.		
15. Febris intermittens							2																					15.		
16. Febris puerperalis					2		2																					16.		
17. Erysipelæ	1	1	1	10	9		22	4		2	6			1	4			2	1	2	1	1	1				4	17.		
18. Febris rheumatica				1	14	10	25	4	3													3	3					18.		
19. Pneumonia crouposa	1	3	10	21	10	2	49	13	4	2	5			1	6	2	10	2	3	2	6	9	1	3	8	3	7	19.		
20. Tracheo-Bronchitis	31	52	22	42	78	9	248	2	2	8	28	6	14	22	15	26	19	18	15	33	43	1	2	52	1	14	7	20.		
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	6	8	2	6	2	2	26	2		1	2	1	1	3	3	3	2	1	2	5	2			5	2	1	1	21.		
22. Angina tonsillaris		27	43	52	84	2	208	15	5	39	23	6	9	17	11	25	14	11	7	16	28	2	3	46	3	2	5	22.		
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	19	16	17	20	31	2	107			8	6	2	6	4	10	15	4	7	10	21	14		1	21	2	10	2	23.		
Sum	75	205	177	219	286	16	24	1002	98	22	86	104	26	45	89	60	120	63	61	60	128	146	14	18	201	8	56	15	32	
24. Gonorrhoea		1		56	21		78	23	3																				24.	
25. Ulcus venereum				14	2		16	2	2																				25.	
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				16	8		24	8	1																				26.	
27. Syphilis (acquisit.) insons.																													27.	
28. Syphilis congenita																													28.	
29. Scabies				9	4		13	6	2																				29.	
30. Delirium tremens				9	1		10	6																					30.	
Total	75	206	177	323	322	16	24	1143	143	30	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	19	203	8	56	15	32		

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelæ	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. excels.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortuari	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non iadic.	Summa			
0-1 Aar																																								
1-5 Aar																																								
5-15 Aar																																								
15-45 Aar																																								
45-65 Aar																																								
65-80 Aar																																								
Over 80 Aar																																								
Tilsammen				7	4	1		2					8	16	2	16	9				2	5	6	11	1	7	5		4		2	7	5	3	4	7	139			
Mandkøn				4	3			2					5	10	2	9	2				1	2	2	5		6	2		1		2	4	1	1		3	67			
Kvindekøn				3	1	1							3	6		5	7	7			1	3	4	6	1	1	3		3		3	4	2	4	4	4	72			

\*) Influenza 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens 3 Klinikker samt i 12 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Milbrand. Anthrax.	Rosen. Erysipelæ.	Nældeudslæt. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Snive og Springorm. Mal-leus humilis & farcimim.	Brandfeber.	Morbus maculosus.	Lungesyge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten.	Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	Rødsyge. Erysipelæ carbuncul. suis.	Svinepest. Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsekmiider. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkvæ.	Andre epizootiske og snit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:
1			1	17					17													7						43	



# Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 6200 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1891:  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 21.7.  
Fødsler (naissances): 32.0.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 18.

Ugen fra Søndag d. 30. April til Lørdag d. 6. Maj begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde						måde femelle
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	Ialt	
97	Mandkøn	100	29	129	-	-	-	16	5	4	1	21	19	11	4	81	77	4	26	1	8	2	1	total
	Kvindekøn	74	23	97	1	-	1	9	4	12	4	7	7	12	5	60	59	1	19	2	7	4	-	
	Tilsammen	174	52	226	1	-	1	25	9	16	5	28	26	23	9	141	136	5	45	3	15	6	1	
Maria- ges		légit. illég. total Vivants-nés.	légit. illég. total Morts-nés.	légit. illég. total Décès par âge. (Morts-nés excl.)											domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	6.7	9.4	4.2	6.4	+1.5	2.	13.2	2.	+0.5	10.3	13.7	7.3	77
Toldboden	2.60	765.2	5.7	8.6	5.3	6.0	+1.3	2.	11.0	1.	2.6	5.6	7.5	4.3	78

Anmærkning:  
Variable Vinde, højt Barometer, temmelig  
køligt Vejr og Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
7.3	6	-	-	2	20	26	5	-	21	7	-	17	24	-	1.2	7.6	0.80	

Anmærkning: London, 40 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for Februar.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 4. Febr. til 6. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	39	-	37	-	59	4	50	2	3	1	101	9	17	-	1	-	30	2
2. — . . .	-	-	58	1	12	-	62	8	53	2	2	-	101	4	16	2	3	-	25	7
3. — . . .	-	-	65	-	24	1	59	9	40	6	3	1	103	2	19	-	1	-	24	5
4. — . . .	-	-	68	-	19	1	67	8	63	5	2	1	107	2	11	-	2	1	39	7
5. — . . .	-	-	38	-	17	-	63	9	56	4	2	2	110	6	14	-	4	1	30	5
6. — . . .	-	-	37	-	18	-	75	13	68	4	3	-	88	2	15	1	3	1	36	6
7. — . . .	-	-	50	-	8	1	71	8	61	6	1	-	87	3	17	1	2	-	33	6
8. — . . .	-	-	34	-	14	-	54	7	58	3	7	-	63	1	18	1	1	-	32	7
9. — . . .	-	-	44	2	17	2	50	3	74	7	2	-	92	4	23	1	2	-	34	6
10. — . . .	-	-	37	-	21	1	60	5	73	3	2	-	73	6	8	1	1	-	34	3
11. — . . .	-	-	25	-	22	1	45	10	57	5	1	-	107	3	11	1	1	-	27	9
12. — . . .	-	-	36	-	21	1	59	11	54	2	6	-	107	2	22	-	2	-	49	8
13. — . . .	-	-	35	2	20	1	68	5	68	3	7	-	99	3	15	2	1	-	49	14



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 6200 hommes de l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès; étrangers inclus): 20.1.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

Vareal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1893. Nr. 19.

Ugen fra Søndag d. 7. Maj til Lørdag d. 13. Maj begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde										
		ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behndl.	Plejebørn.					
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés		étran- gers		total aux hôpitaux		épidém. mé- dico		0-1 ans 1-14 ans		måle femelle total
		légit	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.		
80	Mandkjøn	68	22	90	3	1	4	16	4	15	2	9	11	6	2	65	61	4	20	2	4	1	1	total		
	Kvindekjøn	83	24	107	2	-	2	14	4	12	4	6	10	11	5	66	64	2	18	4	9	1	-		total	
	Tilsammen	151	46	197	5	1	6	30	8	27	6	15	21	17	7	131	125	6	38	6	13	2	1			total
Maria- ges		légit	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	10.2	15.6	8.4	10.8	+1.7	9.	18.2	11.	1.0	11.2	14.7	5.2	63
Toldboden	2.60	770.5	8.9	12.7	10.1	10.1	+1.6	12.	15.4	11.	5.4	6.5	8.0	3.5	74

Anmærkning:  
Højt Lufttryk, sødige til nordlige Vinde og tørt og mildt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
0.6	1	-	-	-	45	17	24	29	5	2	9	9	5	-	1.2	10.3	0.78	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
Før Ugen til	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	20/4	6/5	6/5	29/4	29/4	20/4	20/4	20/4	20/4	20/4	22/4	6/5	6/5	**	29/4	29/4	1/4	22/4	22/4	20/4	8/1	22/4	11/3	11/4	24/3	
Kopper	11	1	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	3	2	20	11	27	11	3	2	7	1	-	-	3	-	-	
Mæslinger	26	7	11	5	1	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	3	2	20	11	27	11	3	2	7	1	-	-	3	-	-	
Skarlagensfeber	21	5	-	2	1	3	-	-	11	1	1	1	-	1	15	-	-	4	2	9	4	-	4	4	-	-	-	19	-	-	
Diphtheritis og Croup	54	-	-	-	2	3	-	1	4	2	3	3	4	1	21	8	-	32	36	32	11	5	5	2	5	1	-	49	-	-	
Kighoste	43	8	-	-	-	2	-	-	5	*	*	*	*	1	*	7	1	13	5	7	1	1	-	2	2	-	8	1	-	-	
Typhoid Feber	13	2	-	-	-	-	-	-	10	1	-	1	-	2	4	1	1	5	15	3	2	3	2	6	2	-	14	77	129	112	
Exanthe Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning: London, 28 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for Februar.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 11. Febr. til 13. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	58	1	12	-	62	8	53	2	2	-	101	4	16	2	3	-	25	7
2. —	-	-	65	-	24	1	59	9	40	6	3	1	103	2	19	-	1	-	24	5
3. —	-	-	68	-	19	1	67	8	63	5	2	1	107	2	11	-	2	-	39	7
4. —	-	-	38	-	17	-	63	9	56	4	2	2	110	6	14	-	4	-	30	5
5. —	-	-	37	-	18	-	75	13	68	4	3	-	88	2	15	1	3	-	36	6
6. —	-	-	50	-	8	1	71	8	61	6	1	-	87	3	17	1	2	-	33	6
7. —	-	-	34	-	14	-	54	7	58	3	7	-	63	1	18	1	1	-	32	7
8. —	-	-	44	2	17	2	50	3	74	7	2	-	92	4	23	1	2	-	34	6
9. —	-	-	37	-	21	1	60	5	73	3	2	-	73	6	8	1	1	-	34	3
10. —	-	-	25	-	22	1	45	10	57	5	1	-	107	3	11	1	1	-	27	9
11. —	-	-	36	-	21	1	59	11	54	2	6	-	107	2	22	-	2	-	49	8
12. —	-	-	35	2	20	1	68	5	68	3	7	-	99	3	15	2	1	-	49	14
13. —	-	-	38	-	20	-	65	8	39	7	4	1	130	6	18	3	5	-	44	5





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000  
(Y compris c. 7600 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 20.1  
Fødsler (naissances): 30.1  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 20.

Ugen fra Søndag d. 14. Maj til Lørdag d. 20. Maj begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødsels excl.)							Deraf Døde					måde femelle			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital		Uden- Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
77	Mandkøn	77	23	100	1	-	1	19	3	6	2	18	11	12	1	72	69	3	22	1	5	1	-
	Kvindkøn	59	21	80	1	-	1	11	6	11	6	11	11	9	5	70	69	1	22	3	4	4	1
	Tilsammen	136	44	180	2	-	2	30	9	17	8	29	22	21	6	142	138	4	44	4	9	5	1
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total									domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	1-14 ans Enfants placés en pension
		Vivants-nés.		Morts-nés.		Décès par âge																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.2	16.3	9.7	12.6	+2.2	16.	21.0	14.	5.0	9.3	14.0	5.7	62
Toldboden	2.60	761.0	10.9	14.5	10.5	11.4	+1.5	16.	19.1	19.	7.8	6.5	10.9	3.1	73

Anmærkning: Temmelig mildt Vejr, overvejende østlige Vinde, ubetydelig Regn.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.5	2	-	-	-	36	14	7	46	17	-	14	-	2	-	14	11.1	0.82	

Anmærkning: London, 26 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt. \*\*) Marseille for Februar.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 19. Febr. til 21. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.
1 Uge	-	-	65	-	24	1	59	9	40	6	3	1	103	2	19	-	1	-	24	5
2	-	-	68	-	19	1	67	8	63	5	2	1	107	2	11	-	2	1	39	7
3	-	-	38	-	17	-	63	9	56	4	2	2	110	6	14	-	4	1	30	5
4	-	-	37	-	18	-	75	13	68	4	3	-	88	2	15	1	3	1	36	6
5	-	-	50	-	8	1	71	8	61	6	1	-	87	3	17	1	2	-	33	6
6	-	-	34	-	14	-	54	7	58	3	7	-	63	1	18	1	1	-	32	7
7	-	-	44	2	17	2	50	3	74	7	2	-	92	4	23	1	2	-	34	6
8	-	-	37	-	21	1	60	5	73	3	2	-	73	6	8	1	1	-	34	3
9	-	-	25	-	22	1	45	10	57	5	1	-	107	3	11	1	1	-	27	9
10	-	-	36	-	21	1	59	11	54	2	6	-	107	2	22	-	2	-	49	8
11	-	-	35	2	20	1	68	5	68	3	7	-	99	3	15	2	1	-	49	14
12	-	-	38	-	20	-	65	8	39	7	4	1	130	6	18	3	5	-	44	5
13	-	-	39	-	30	2	60	6	43	5	5	-	108	8	28	-	-	-	40	3





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000  
(Y compris c. 7600 hommes de l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892  
Dødsfald (décès; étrangers inclus): 20.1.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 21.

Ugen fra Søndag d. 21. Maj til Lørdag d. 27. Maj begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Løge- behandl.	Plejebørn.			
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar		
62	Mandkøn	61	16	77	3	-	3	21	9	5	4	10	14	7	3	73	73	-	24	2	11	2	
	Kvindkøn	67	21	88	2	-	2	9	4	8	2	10	6	11	4	54	52	2	15	6	1	-	
	Tilsammen	128	37	165	5	-	5	30	13	13	6	20	20	18	7	127	125	2	39	4	17	3	
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Vivants-nés.		Morts-nés.																		Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Skiftende Vinde, temmelig mildt og regn- fuldt Vejr.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	12.3	16.8	11.6	13.1	+1.4	24.	21.4	22.	7.3	8.6	11.2	5.2	78	
Toldboden	2.60	759.9	11.3	14.9	12.3	12.3	+1.1	24.	19.6	22.	7.5	5.7	8.4	3.6	79	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
30.7	6	1	1	-	28	14	7	33	10	-	2	17	17	-	1.0	11.2	0.89	

Anmærkning: London, 31 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 25. Febr. til 27. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	68	-	19	1	67	8	63	5	2	1	107	2	11	-	2	1	39	7
2. -	-	-	38	-	17	-	63	9	56	4	2	2	110	6	14	-	4	1	30	5
3. -	-	-	37	-	18	-	75	13	68	4	3	-	88	2	15	-	3	1	36	6
4. -	-	-	50	-	8	1	71	8	61	6	1	-	87	3	17	-	2	-	38	6
5. -	-	-	34	-	14	-	54	7	58	3	7	-	68	1	18	-	1	-	32	7
6. -	-	-	44	2	17	2	50	3	74	7	2	-	92	4	23	-	2	-	34	6
7. -	-	-	37	-	21	1	60	5	73	3	2	-	73	6	8	-	1	-	34	3
8. -	-	-	25	-	22	1	45	10	57	5	1	-	107	3	11	-	1	-	27	9
9. -	-	-	36	-	21	1	59	11	54	2	6	-	107	2	22	-	2	-	49	8
10. -	-	-	35	2	20	1	68	5	68	3	7	-	99	3	15	-	1	-	49	14
11. -	-	-	38	-	20	-	65	8	39	7	4	1	130	6	18	-	5	-	44	5
12. -	-	-	39	-	30	2	60	6	43	5	5	-	108	8	28	-	-	-	40	3
13. -	-	-	31	2	35	1	56	6	31	3	2	-	116	8	20	-	1	-	42	10



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000  
(Y compris c. 7600 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 20.1.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 22.

Ugen fra Søndag d. 28. Maj til Lørdag d. 3. Juni begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt excl.)								Deraf Døde										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejeøvrn. 0-1 Aar	1-14 Aar				
56	Mandkøn	73	27	100	3	-	3	7	6	2	2	22	8	6	1	54	54	-	24	1	7	3	-	måle femelle	
	Kvindelkøn	61	19	80	4	3	7	8	5	10	3	9	5	7	3	50	50	-	19	3	3	3	1		
	Tilsammen	134	46	180	7	3	10	15	11	12	5	31	13	13	4	104	104	-	43	4	10	6	1	total	
Maria- ges	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit. illég.		Décès par âge (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
	Vivants-nés.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	12.0	14.0	8.4	11.1	-1.9	28.	19.4	30.	4.0	9.8	12.2	7.4	75
Toldboden	2.60	757.9	10.5	13.3	10.4	11.0	-1.6	28.	17.6	30.	5.6	5.8	7.9	4.7	70

Anmærkning:  
Overvejende vestlige og nordvestlige Vinde  
med forholdsvis køligt Væjr, dog undtages  
Ugens første Dag, hvis Temperatur ligger 2°  
over Normalen. Hyppigt smaa Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	5	-	-	-	25	5	5	-	-	2	19	38	31	-	1.1	11.7	1.65	

Anmærkning: London, 25 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 4 Marts til 3. Juni	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	38	-	17	-	63	9	56	4	2	2	110	6	14	-	4	1	30	5
2. -	-	-	37	-	18	-	75	13	68	4	3	-	88	2	15	1	3	1	36	6
3. -	-	-	50	-	8	1	71	8	61	6	1	-	87	3	17	1	2	-	33	6
4. -	-	-	34	-	14	-	54	7	58	3	7	-	63	1	18	1	1	-	32	7
5. -	-	-	44	2	17	2	50	3	74	7	2	-	92	4	23	1	2	-	34	6
6. -	-	-	37	-	21	1	60	5	73	3	2	-	73	6	8	1	1	-	34	3
7. -	-	-	25	-	22	1	45	10	57	5	1	-	107	3	11	1	1	-	27	9
8. -	-	-	36	-	21	1	59	11	54	2	6	-	107	2	22	-	2	-	49	8
9. -	-	-	35	2	20	1	68	5	68	3	7	-	99	3	15	2	1	-	49	14
10. -	-	-	38	-	20	-	65	8	39	7	4	1	130	6	18	3	5	-	44	5
11. -	-	-	39	-	30	2	60	6	43	5	5	-	108	8	28	-	-	-	40	3
12. -	-	-	31	2	35	1	56	6	31	3	2	-	116	8	20	1	1	-	42	10
13. -	-	-	26	-	46	2	66	2	38	-	6	-	120	6	22	1	-	-	31	5





# Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de  
Copenhague.

over

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000  
(Y compris c. 7600 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 20.1.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1893. Nr. 23.

Ugen fra Søndag d. 4. Juni til Lørdag d. 10. Juni begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)												Deraf Døde										
			ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar						
53	Mandkøn . . .	90	25	115	1	2	3	13	7	4	5	19	15	11	1	75	75	-	29	3	5	2	-	måle femelle	
	Kvindkøn . . .	68	25	93	3	2	5	9	4	9	4	9	11	8	4	58	56	2	21	3	1	1	-		
	Tilsammen . . .	158	50	208	4	4	8	22	11	13	9	28	26	19	5	133	131	2	50	6	6	3	-	total	
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total												domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge	(Morts-nés excl.)																	Enfants placés en pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	7.00	-	16.3	19.3	11.5	15.1	+1.1	7.	22.6	4.	5.0	13.6	16.1	10.4	64	
Toldboden . . .	2.60	767.5	14.2	15.9	13.4	14.1	+0.5	6.	18.6	4.	9.3	6.3	8.4	4.3	71	

Anmærkning: Svage, nordlige Vinde, højt Barometer, temmelig varmt og klart Vejr. Litt Regn den 10de.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
3.5	1	-	1	-	60	31	26	9	7	12	5	5	5	-	0.7	15.0	1.00	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lubeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	27/5	8/5	8/5	20/5	27/5	27/5	27/5	27/5	27/5	27/5	18/5	8/5	20/5	*	27/5	27/5	6/5	20/5	27/5	27/5	27/5	18/5	20/5	1/4	9/5	21/5
Kopper . . .	9	11	11	5	-	-	-	1	5	-	-	-	-	2	13	2	3	19	-	54	10	7	2	-	2	-	1	2	1	14	25
Mæslinger . . .	29	11	11	5	-	-	-	1	5	-	-	-	-	2	13	2	3	19	-	54	10	7	2	-	2	-	1	2	1	14	25
Skarlagensfeber . . .	27	5	-	-	-	5	1	16	1	1	-	-	4	14	4	-	5	-	5	1	1	2	1	1	1	1	23	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	51	-	-	-	-	5	1	16	1	1	-	-	4	14	4	-	5	-	5	1	1	2	1	1	1	1	23	-	-	-	-
Kighoste . . .	35	4	1	1	-	-	-	2	8	*	*	*	*	1	*	1	1	22	-	1	8	2	1	-	3	2	4	13	1	-	-
Typhoid Feber . . .	8	3	1	-	-	-	-	1	9	1	-	1	-	1	6	3	1	9	-	1	-	2	1	-	5	-	12	73	212	129	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10	-	-

Anmærkning: London, 21 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 11. Marts til 10. Juni	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.
1. Uge . . .	-	-	37	-	18	-	75	13	68	4	3	-	88	2	15	1	3	1	36	6
2. — . . .	-	-	50	-	8	1	71	8	61	6	1	-	87	3	17	1	2	-	33	6
3. — . . .	-	-	34	-	14	-	54	7	58	3	7	-	63	1	18	1	1	-	32	7
4. — . . .	-	-	44	2	17	2	50	3	74	7	2	-	92	4	23	1	2	-	34	6
5. — . . .	-	-	37	-	21	1	60	5	73	3	2	-	73	6	8	1	1	-	34	3
6. — . . .	-	-	25	-	22	1	45	10	57	5	1	-	107	3	11	1	1	1	27	9
7. — . . .	-	-	36	-	21	1	59	11	54	2	6	-	107	2	22	-	2	-	49	8
8. — . . .	-	-	35	2	20	1	68	5	68	3	7	-	99	3	15	2	1	-	49	14
9. — . . .	-	-	38	-	20	-	65	8	39	7	4	1	130	6	18	3	5	-	44	5
10. — . . .	-	-	39	-	30	2	60	6	43	5	5	-	108	8	28	-	-	-	40	3
11. — . . .	-	-	31	2	35	1	56	6	31	3	2	-	116	8	20	1	1	1	42	10
12. — . . .	-	-	26	-	46	2	66	2	38	-	6	-	120	6	22	1	-	-	31	5
13. — . . .	-	-	26	-	35	1	58	6	36	1	8	2	158	7	27	-	2	-	37	6

Tab. 5. Fra 255 praktiserende Læger'er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1031 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 204 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen														Communes voisines														
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar				Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Garnis Hosp	Kvarterer (Quartiers)														
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.			Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Fredørksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	Strandvejen	Vestl. Del
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea																													
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
7. Diphtheria																													
8. Croup																													
9. Scarlatina																													
10. Morbilli																													
11. Influenza																													
12. Varicellæ																													
13. Tussis convulsiva																													
14. Angina parotidea																													
15. Febris intermittens																													
16. Febris puerperalis																													
17. Erysipelas																													
18. Febris rheumatica																													
19. Pneumonia crouposa																													
20. Tracheo-Bronchitis																													
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																													
22. Angina tonsillaris																													
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																													
Sum	83	151	205	199	215	3	18	874	129	57	55	96	27	27	102	50	110	62	80	50	85	108	21	9	116	8	52	11	6
24. Gonorrhoea																													
25. Ulcus venereum																													
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																													
27. Syphilis (acquisit.) insons																													
28. Syphilis congenita																													
29. Scabies																													
30. Delirium tremens																													
Total	85	154	209	207	255	3	18	1031	177	66	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	9	116	8	52	13	6	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclud.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non radic.	Summa			
0—1 Aar																																								
1—5 Aar																																								
5—15 Aar																																								
15—45 Aar																																								
45—65 Aar																																								
65—80 Aar																																								
Over 80 Aar																																								
Tilsammen	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	6	8	7	5	22	14	1	1	5	3	3	3	12	1	3	3	8	3	4	5	5	7	7	7	133				
Mandkjøn	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	8	6	2	12	6	1	1	2	2	3	7	1	1	3	4	1	3	3	2	5	5	5	75					
Kvindkjøn	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	10	6	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	2	2	2	2	2	58					

\*) Influenza 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens 3 Klinikker samt i 12 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Ringorm.	1
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	6
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimil.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus.	
Lungesyge hos Hesten.	7
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget.	
Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesyge.	
Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Rølsyge.	
Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	15
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarsækmidder.	
Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	31
Anmærkning:	



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000  
(Y compris c. 7600 hommes de  
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1892  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 20.0.

Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 24.

Ugen fra Søndag d. 11. Juni til Lørdag d. 17. Juni begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder.										Deraf Døde					Plejebørn.						
			(Dødfødte excl.)																					
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
46	Mandkjøn	77	26	103	-	-	-	16	9	7	1	15	13	12	1	74	74	-	30	3	9	4	1	måle
	Kvindkjøn	54	10	64	4	-	4	17	2	9	4	4	7	11	4	58	58	-	13	1	6	-	-	femelle
	Tilsammen	131	36	167	4	-	4	33	11	16	5	19	20	23	5	132	132	-	43	4	15	4	1	total
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans				
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Højt og roligt Barometer og ombløende Vinde med varmt, solrigt og tørt Vejr.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	18.1	22.9	13.9	17.6	+2.8	16.	26.8	12.	7.0	14.0	16.7	10.8	63	
Toldboden	2.60	765.1	16.0	20.0	16.2	16.6	+2.3	17.	23.5	12.	11.2	7.8	9.6	4.7	70	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.6	1	-	-	-	63	17	26	7	7	12	7	17	7	-	0.9	18.2	0.85

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	10/6	10/6	10/6	10/6	10/6	10/6	10/6	10/6	20/5	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	27/5	10/6	10/6	*	3/6	3/6	6/5	20/5	27/5	8/6	3/6	25/5	27/5	1/4	9/5	28/4
Kopper	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	32	-	64	1	7	2	6	7	-	-	2	1	14	2
Mæslinger	38	16	6	4	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	-	3	8	-	9	2	2	2	1	2	-	-	9	1	16	38
Skarlagensfeber	24	3	-	1	1	5	-	-	16	4	2	-	-	-	23	-	-	-	-	9	2	2	2	1	2	-	-	29	-	-	-
Diphtheritis og Croup	39	-	-	-	-	4	-	-	1	9	2	3	1	6	26	2	-	31	-	36	8	2	2	3	2	-	-	46	-	-	-
Kighoste	31	7	1	1	-	-	-	-	8	*	*	*	*	1	*	2	-	7	-	2	2	2	1	3	2	-	-	13	1	-	-
Typhoid Feber	8	1	-	1	-	-	-	-	9	-	-	1	-	-	3	2	1	6	-	4	1	2	1	-	6	4	-	18	73	212	112
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: London, 20 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 18 Marts til 17. Juni	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	50	-	8	1	71	8	61	6	1	-	87	3	17	1	2	-	33	6
2. -	-	-	34	-	14	-	54	7	58	3	7	-	63	1	18	1	1	-	32	7
3. -	-	-	44	2	17	2	50	3	74	7	2	-	92	4	23	1	2	-	34	6
4. -	-	-	37	-	21	1	60	5	73	3	2	-	73	6	8	1	1	-	34	3
5. -	-	-	25	-	22	1	45	10	57	5	1	-	107	3	11	1	1	1	27	9
6. -	-	-	36	-	21	1	59	11	54	2	6	-	107	2	22	2	2	-	49	8
7. -	-	-	35	2	20	1	68	5	68	3	7	-	99	3	15	2	1	-	49	14
8. -	-	-	38	-	20	-	65	8	39	7	4	1	130	6	18	3	5	-	44	5
9. -	-	-	39	-	30	2	60	6	43	5	5	-	108	8	28	-	-	-	40	3
10. -	-	-	31	2	35	1	56	6	31	3	2	-	116	8	20	1	1	1	42	10
11. -	-	-	26	-	46	2	66	2	38	-	6	-	120	6	22	1	-	-	31	5
12. -	-	-	26	-	35	1	58	6	36	1	8	2	158	7	27	-	2	-	37	6
13. -	-	-	17	-	22	1	73	7	27	3	5	-	185	18	20	1	2	-	35	7



# Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de  
Copenhague.

over

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 8200 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 20.0  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 25.

Ugen fra Søndag d. 18. Juni til Lørdag d. 24. Juni begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måle femelle			
	ægte	n- ægte	Ialt	ægte	n- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	
59	Mandkøn	97	34	131	3	-	3	14	4	12	2	16	13	7	2	70	69	1	27	5	5	-	-
	Kvindekøn	75	20	95	-	-	-	15	7	12	7	7	18	7	5	78	74	4	28	5	6	2	-
	Tilsammen	172	54	226	3	-	3	29	11	24	9	23	31	14	7	148	143	5	55	10	11	2	-
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total													domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans	
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)																				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	16.6	19.9	12.3	15.9	+0.5	19.	25.0	20.	7.5	10.6	15.8	5.7	69
Toldboden	2.60	753.7	15.3	16.9	13.9	15.0	+0.1	19.	23.1	21.	9.5	6.5	12.3	3.2	79

**Anmærkning:**  
Vestlige Viinde, lavt Barometer, normal  
Varme, smaa Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
5.5	5	-	1	-	36	-	-	2	17	-	12	38	31	-	13	15.3	1.19	

Anmærkning: London, 6 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 25 Marts til 24. Juni	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	34	-	14	-	54	7	58	3	7	-	63	1	18	1	1	-	32	7
2. -	-	-	44	2	17	2	50	3	74	7	2	-	92	4	23	1	2	-	34	6
3. -	-	-	37	-	21	1	60	5	73	3	2	-	73	6	8	1	1	-	34	3
4. -	-	-	25	-	22	1	45	10	57	5	1	-	107	3	11	1	1	-	27	9
5. -	-	-	36	-	21	1	59	11	54	2	6	-	107	2	22	-	2	-	49	8
6. -	-	-	35	2	20	1	68	5	68	3	7	-	99	3	15	2	1	-	49	14
7. -	-	-	38	-	20	-	65	8	39	7	4	1	130	6	18	3	5	-	44	5
8. -	-	-	39	-	30	2	60	6	43	5	5	-	108	8	28	-	-	-	40	3
9. -	-	-	31	2	35	1	56	6	31	3	2	-	116	8	20	1	1	1	42	10
10. -	-	-	26	-	46	2	66	2	38	-	6	-	120	6	22	1	-	-	31	5
11. -	-	-	26	-	35	1	58	6	36	1	8	2	158	7	27	-	2	-	37	6
12. -	-	-	17	-	22	1	73	7	27	3	5	-	185	18	20	1	2	-	35	7
13. -	-	-	32	-	33	1	75	14	44	4	8	-	250	16	24	4	1	2	31	6



Tab. 5. Fra 243 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 979 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 281 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen															Communes voisines													
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Garni Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjertofte, Lyngby, Søllerød	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	
1. Variolæ																												1.	
2. Dysenteria																												2.	
3. Cholera asiatica																												3.	
4. Typhus exanthematicus																												4.	
5. Febris typhoidea		2	3			3		8	3																			5.	
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																												6.	
7. Diphtheria		19	22	14	17		72	48	12	7	7	2	4	11	3	5	1	8		13	9		3					7.	
8. Croup		3					3	5																				8.	
9. Scarlatina		3	14	14	2		33	19	9																			9.	
10. Morbilli		11	15	4	2		32	5	4	3	3	1	5	6	2	2	1											10.	
11. Influenza	1	2	3	13	17	1	38	2		2	9	1	3	2	2	2	1	4	3	3	9							11.	
12. Varicellæ	1	4	2		1		8			4	1	1	1	1	1	1	1											12.	
13. Tussis convulsiva	8	25	8				44	3		1	7	1	1	1	3	3	8	4	6	9	7		5					13.	
14. Angina parotidea		2					12																					14.	
15. Febris intermittens																													15.
16. Febris puerperalis					1		1																					16.	
17. Erysipelas	1			13	10		24	8	2	1	3			3	3	1	6		3	2	1		4					17.	
18. Febris rheumatica		1		5	10		16	5	1	1	2			3	3	1	1	3		2	2	3						18.	
19. Pneumonia crouposa	1	2	6	14	5		31	11	3	1	4	1	1	2	4	3	4	3	4	5	5	3						19.	
20. Tracheo-Bronchitis	6	19	11	20	23	3	87	2	5	11	1	1	6	6	7	6	5	10	13	15	1	24	1	10	2	1		20.	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	4	7			2	2	15	7		2	2		2	2	2	3	3	2	2	2		4		1				21.	
22. Angina tonsillaris	1	15	52	37	53		159	9	6	11	16	7	5	12	18	23	18	6	5	11	27		29	4	12	10	5	22.	
23. Cholérine & Catarrh. int. acut.	67	46	23	42	64	2	250	1		10	16	7	7	17	18	31	21	33	16	30	44	1	38	4	35	15	1	23.	
Sum	90	161	166	182	210	8	833	126	39	47	87	24	27	70	64	85	57	77	49	95	149	2	111	131	12	75	37	12	
24. Gonorrhoea				66	25		92	35	4																			24.	
25. Ulcus venereum				13	2		15																					25.	
26. Syphilis acqvisit. (e coit. imp.)				18	2		20	3																				26.	
27. Syphilis (acqvisit.) insons					1		1																					27.	
28. Syphilis congenita																												28.	
29. Scabies	1	2	2	3	2		10	4																				29.	
30. Delirium tremens				8			8	5																				30.	
Total	91	163	169	290	242	8	979	173	43	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	11	132	12	77	37	12		

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. cap.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortuari	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar								3		2				5	14	1				2																			40
1-5 Aar								1						4	1					2																			24
5-15 Aar																																							9
15-45 Aar																																							23
45-65 Aar																																							31
65-80 Aar																																							14
Over 80 Aar																																							7
Tilsammen				14		1		4	2	4		6	9	16	(*) 4	14	10		2	4	4	3	7	9		3	1		6	4	5	9	5	2			148		
Mandkjøn										2		3	2	9	3	3	4		2	1	1	2	4	4		2	1		4	3	4	4	2	2			70		
Kvindkjøn				6		1		4	2	2		3	7	7	1	11	6			3	3	1	3	5		1		2	1	1	5	3				78			

\*) Influenza 1, Meningitis cerebro-spinalis 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens 3 Klinikker samt i 8 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Milthbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	2
Nældenslet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	7
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcim. Brandfeber.	
Morbis maculosus.	
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsygge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Rødsygge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmiddel. Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	25
Anmærkning:	

# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 8200 hommes de l'armée et de la marine.)  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès; étrangers inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 26.

Ugen fra Søndag d. 25. Juni til Lørdag d. 1. Juli begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Uden- Læge- behndl.	Plejebørn.				
																			0-1 Aar	1-14 Aar			
51	Mandkøn	78	16	94	3	1	4	14	4	8	4	16	9	7	2	64	61	3	26	6	3	1	-
	Kvindkøn	70	18	88	-	3	3	9	3	7	3	12	10	14	1	59	56	3	27	5	4	2	-
	Tilsammen	148	34	182	3	4	7	23	7	15	7	28	19	21	3	123	117	6	53	11	7	3	-
Maria- ges	légit. illég. total				légit. illég. total		légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans	
	Vivants-nés.				Morts-nés.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)																

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Møddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	16.2	20.6	14.0	16.3	+0.4	29.	24.5	26.	5.8	10.0	13.6	7.8	77
Toldboden	2.60	759.3	15.6	18.6	15.2	15.9	+0.5	29.	21.9	26.	10.2	5.6	7.3	4.1	82

Anmærkning: Svage vestlige Vinde, omtrent normal Varme, smaa Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
5.8	4	-	1	-	35	7	-	-	7	10	29	21	26	-	1.0	15.7	1.08

Anmærkning: London, 21 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 1. April til 1. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	44	2	17	2	50	3	74	7	2	-	92	4	23	1	2	-	34	6
2. —	-	-	37	-	21	1	60	5	73	3	2	-	73	6	8	1	1	-	34	3
3. —	-	-	25	-	22	1	45	10	57	5	1	-	107	3	11	1	1	-	27	9
4. —	-	-	36	-	21	1	59	11	54	2	-	-	107	2	22	-	2	-	49	8
5. —	-	-	35	2	20	1	68	5	68	3	7	-	99	3	15	2	1	-	49	14
6. —	-	-	38	-	20	-	65	8	39	7	4	1	130	6	18	3	5	-	44	5
7. —	-	-	39	-	30	2	60	6	43	5	5	-	108	8	28	-	-	-	40	3
8. —	-	-	31	2	35	1	56	6	31	3	2	-	116	8	20	1	1	1	42	10
9. —	-	-	26	-	46	2	66	2	38	1	6	-	120	6	22	1	-	-	31	5
10. —	-	-	26	-	35	-	58	6	36	6	8	2	158	7	27	-	2	-	37	6
11. —	-	-	17	-	22	1	73	7	27	3	5	-	185	18	20	1	2	-	35	7
12. —	-	-	32	-	33	1	75	14	44	4	8	-	250	16	24	4	1	2	31	6
13. —	-	-	15	-	48	2	81	10	28	3	4	-	175	9	15	5	3	1	25	5

Tab. 5. Fra 241 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 826 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 226 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen													Communes voisines														
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																			
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Kvarterer (Quartiers)																		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Deraf paa Garnis Hosp.	Gamle Bys gamle Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Vally	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød		
1. Variolæ																												
2. Dysenteria																												
3. Cholera asiatica																												
4. Typhus exanthematicus																												
5. Febris typhoidea		2	1	1			4	3						2							2							
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																												
7. Diphtheria		17	25	16	19		77	55	12	6	6	4	3	11	3	11	2	9	6	8	8		11	4	1	2		
8. Croup		4					4	4			1			1					1		1							
9. Scarlatina		7	26	12	3		48	24	7	7	2	2		7	6	5	1	1	1	11	2	12			2	1		
10. Morbilli		6					15			2	2			2					3	5	3							
11. Influenza		1	5	6	4		17			2	2		1	1	3	2	1	2	4	1	1				1			
12. Varicellæ																												
13. Tussis convulsiva		5	14	8	1		28			2	3				3	3				8					1			
14. Angina parotidea		1	3	8	19		32	18	18		2	1	1	21	3		2			1	1		2					
15. Febris intermittens											1																	
16. Febris puerperalis					3		3																					
17. Erysipelas		1	1	9	3	1	15	7						3	2	3		3	3	1	1			2	1	3	1	
18. Febris rheumatica			2	11	6	1	20	6	2	2	3		2	1	2	1	2	1	1	4	1		2		3			
19. Pneumonia crouposa		5	4	9	6	1	25	4		2	2		1	2	3	1	1	3	4	5	1	1	3	1	1	1		
20. Tracheo-Bronchitis		9	15	11	19	14	71	6	6	5	7	4	3	10	7	8	1	4	3	10	9		14	3	3	1	1	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.		3	6	1	2	3	16	2		1	2		1	2	2	3	1		1	2		4		3	1	1	2	
22. Angina tonsillar		1	19	44	35	45	148	13	13	3	18	2	6	13	7	27	12	16	6	15	23		22	9	3	9		
23. Cholera & Catarrh. int. acut.		46	36	22	26	39	175	3		8	20	4	1	10	9	13	11	20	27	30		3	27	13	22	14		
Sum	65	136	165	167	147	8	698	145	58	38	71	17	21	84	45	85	37	60	53	70	111	6	6	98	22	54	29	14
24. Gonorrhoea					66	21	87	25	1																1	1	1	
25. Ulcus venereum					7	1	8																					
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)					6	2	8	2																				
27. Syphilis (acquisit.) insons																												
28. Syphilis congenita																												
29. Scabies		1	2	3	8	4	18	10	4																			
30. Delirium tremens							7																					
Total	66	138	168	261	175	8	826	186	63	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	6	98	22	55	30	15	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar								3							2	1																							30
1-5 Aar																1																							15
5-15 Aar																1																							7
15-45 Aar																10	1																						28
45-65 Aar																2	1																					19	
65-80 Aar																4																						21	
Over 80 Aar																1																						3	
Tilsammen				4	1	2		3	1	5	1	5	4	9	2	15	7			6	1	2	5	8	1	2	2		6	1	4	6	2	6	6	1	123		
Mandkjøn			3	1	1		1		3	1	2	3	3	6	1	6	3			3	1	1	3	4		1	1		2	1	3	4	2	3	2	1	64		
Kvindekjøn			3	1	1		2	1	1	1	3	1	3	3	1	9	4			3	1	1	2	4	1	1		4	1	1	2	3	4	3	4		59		

\*) Influenza 1, Meningitis cerebro-spinalis 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens 3 Klinikker samt i 10 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand, Anthrax.	
Rosen, Erysipelas.	
Neldeudslet, Urticaria.	2
Ringorm, Herpes tonsurans.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	2
Rygmarvstyphus, Febris typh. paralyt. equi.	
Saive og Springorm, Mal-leus humidus & farcim. Brandfeber.	
Morbis maculosus.	
Langesyge hos Hesten, Pneumonia epizootica equi.	7
Influenza hos Hesten, Influenza erythemat.	
Kværke, Adenitis equi.	2
Mundsyge, Stomatitis pustul. contagios.	
Skab, Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget, Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge, Aphthæ epizoot.	
Ondartet Langesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Rødsyge, Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest, Diphtheritis suis.	
Hundesyge, Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Hundegalskab, Hydrophobia, Haarsæknidder, Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme, Alii morbi epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	31
Anmærkning:	



# Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris e. 8200 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 20,0.  
Fødsler (naissances): 30,1.  
Ægteskaber (mariages): 7,3.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1893. Nr. 27.

Ugen fra Søndag d. 2. Juli til Lørdag d. 8. Juli begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					målø femelle	
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar		
49	Mandkjøn	93	16	109	-	-	-	22	10	3	2	15	11	14	3	80	79	1	28	1	6	3	-
	Kvindekjøn	68	22	90	3	1	4	11	4	7	4	6	6	10	2	50	49	1	18	1	2	1	-
	Tilsammen	161	38	199	3	1	4	33	14	10	6	21	17	24	5	130	128	2	46	2	8	4	-
Maria- ges	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	20.8	25.2	15.8	19.7	+3.4	8.	28.0	7.	10.5	13.8	17.0	12.0	55
Toldboden	2.60	763.9	18.3	21.4	17.8	18.5	+2.5	7.	24.7	3.	14.1	7.5	10.3	5.3	63

Anmærkning:  
Svage nordlige Vinde, temmelig højt  
Barometer, varmt, tørt og klart Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.0	-	-	-	-	79	31	21	5	5	5	9	10	14	-	0.8	18.3	0.90	

Anmærkning: London, 11 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 8. April til 8. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	37	-	21	1	60	5	73	3	2	-	73	6	8	1	1	-	34	3
2. —	-	-	25	-	22	1	45	10	57	5	1	-	107	3	11	1	1	-	27	9
3. —	-	-	36	-	21	1	59	11	54	2	6	-	107	2	22	-	2	-	49	8
4. —	-	-	35	2	20	1	68	5	68	3	7	-	99	3	15	2	1	-	49	14
5. —	-	-	38	-	20	-	65	3	39	7	4	1	130	6	18	3	5	-	44	5
6. —	-	-	39	-	30	2	60	6	43	5	5	-	108	8	28	-	-	-	40	3
7. —	-	-	31	2	35	1	56	6	31	3	2	-	116	8	20	1	1	1	42	10
8. —	-	-	26	-	46	2	66	2	38	-	6	-	120	6	22	1	-	-	31	5
9. —	-	-	26	-	35	1	56	6	36	1	8	2	158	7	27	-	2	-	37	6
10. —	-	-	17	-	22	1	73	7	27	3	5	-	185	18	20	1	2	-	35	7
11. —	-	-	32	-	33	1	75	14	44	4	8	-	250	16	24	4	1	2	31	6
12. —	-	-	15	-	48	2	81	10	28	3	4	-	175	9	15	5	3	1	25	5
13. —	-	-	25	-	45	-	88	3	24	1	4	2	244	15	18	1	2	-	23	4



# Ugentlig Oversigt

over

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)

1. Jan. 1893 . . . 334,000.

(Y compris c. 8200 hommes de  
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1892

Dødsfald (décès; étrangers  
inclus): 20,0.

Fødsler (naissances): 30,1.

Ægteskaber (mariages): 7,3.

1893. Nr. 28.

Ugen fra Søndag d. 9. Juli til Lørdag d. 15. Juli begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					måle femelle				
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	n- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.						
		læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	total
		Vivants-nés.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension				
32	Mandkjøn . . .	67	28	95	2	-	2	19	9	10	2	11	11	7	1	70	69	1	15	3	11	3	-	måle			
	Kvindekjøn . . .	57	16	73	4	-	4	13	8	5	8	10	8	9	2	63	62	1	21	4	6	5	2	femelle			
	Tilsammen . . .	124	44	168	6	-	6	32	17	15	10	21	19	16	3	133	131	2	36	7	17	8	2	total			
Maria- ges		læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
		Vivants-nés.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Variable Vinde, varmt Vejr, stærkt Regn den 14de.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	20.4	23.3	16.7	19.5	+2.9	11.) 12.)	28.0	10.	12.0	11.2	13.0	7.2	71	
Toldboden . . .	2.60	756.7	18.7	21.3	18.5	19.0	+2.5	12.	25.0	14.	14.3	5.9	7.4	3.9	70	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
12.0	2	-	1	-	46	2	14	21	24	-	24	10	5	-	0.9	20.3	0.90	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiana	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marselle	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7	1/7	8/7	8/7	10/6	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	24/6	8/7	8/7	*	1/7	1/7	20/5	1/7	1/7	1/7	1/7	22/6	24/10	15/1	12/11	2/6
Kopper . . . . .	9	10	6	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	7	31	-	35	11	3	3	4	2	2	-	14	2	4	31
Mæslinger . . . . .	52	10	6	2	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	3	7	31	-	35	11	3	3	4	2	2	-	14	2	4	31
Skarlagensfeber . . . . .	35	2	-	-	-	2	-	-	13	-	2	-	-	-	-	-	-	9	-	6	1	-	4	3	-	-	-	16	-	-	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	54	2	1	-	3	4	-	1	8	4	2	1	1	3	3	1	-	21	-	23	9	5	3	1	3	2	-	4	-	-	-
Kighoste . . . . .	49	3	-	1	-	3	-	-	5	*	*	*	*	3	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-
Typhoid Feber . . . . .	13	3	-	1	-	-	1	-	10	1	1	1	-	3	-	1	-	4	-	2	4	2	4	1	4	3	1	9	-	-	-
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: London, 11 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 15 April til 15. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . . . .	-	-	25	-	22	1	45	10	57	5	1	-	107	3	11	1	1	1	27	9
2. — . . . . .	-	-	36	-	21	1	59	11	54	2	6	-	107	2	22	-	2	-	49	8
3. — . . . . .	-	-	35	2	20	1	68	5	68	3	7	-	99	3	15	2	1	-	49	14
4. — . . . . .	-	-	38	-	20	-	65	8	39	7	4	1	130	6	18	3	5	-	44	5
5. — . . . . .	-	-	39	-	30	2	60	6	43	5	5	-	108	8	28	-	-	-	40	3
6. — . . . . .	-	-	31	2	35	1	56	6	31	3	2	-	116	8	20	1	1	1	42	10
7. — . . . . .	-	-	26	-	46	2	66	2	38	-	6	-	120	6	22	1	-	-	31	5
8. — . . . . .	-	-	26	-	35	1	58	6	36	1	8	2	158	7	27	-	2	-	37	6
9. — . . . . .	-	-	17	-	22	1	73	7	27	3	5	-	185	18	20	1	2	-	35	7
10. — . . . . .	-	-	32	-	33	1	75	14	44	4	8	-	250	16	24	4	1	2	31	6
11. — . . . . .	-	-	15	-	48	2	81	10	28	3	4	-	175	9	15	5	3	1	25	5
12. — . . . . .	-	-	25	-	45	-	88	3	24	1	4	2	244	15	18	1	2	-	28	4
13. — . . . . .	-	-	19	-	42	3	110	7	23	2	5	1	313	22	22	2	3	-	25	1





# Ugentlig Oversigt

over

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 8100 hommes de l'armée et de la marine).

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Af 1000 Indbyggere i 1892  
Dødsfald (décès; étrangers inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

Ville de  
Copenhague.  
Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1893. Nr. 29.

Ugen fra Søndag d. 16. Juli til Lørdag d. 22. Juli begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar			
47	Mandkjøn	104	29	133	-	-	-	21	11	7	3	10	6	11	2	71	65	6	19	4	13	4	1	
	Kvindekjøn	94	20	114	1	1	2	13	10	5	5	6	6	8	3	56	56	-	17	2	10	2	2	
	Tilsammen	198	49	247	1	1	2	34	21	12	8	16	12	19	5	127	121	6	36	6	23	6	3	
Maria- ges	légit. Vivants-nés.	illég. total	légit. Morts-nés.	illég. total	légit. Décès par âge.	illég. (Morts-nés excl.)											domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	17.6	20.8	15.6	17.4	+0.6	21.	22.6	18.	9.0	9.8	12.0	6.2	81
Toldboden	2.60	755.2	17.0	19.3	16.8	17.2	+0.6	21.	21.3	18.	12.5	6.0	8.3	4.2	76

Anmærkning:  
Vestlige til sydlige Vinde, omtrent normal Varme og en Del Regn navnlig stærk den 17de-18de.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
24.7	5	-	2	-	30	10	10	2	9	7	26	29	7	-	1.0	19.0	0.97	

Anmærkning: London, 15 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 22 April til 22 Juli	Varioløe		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	36	2	21	1	59	11	54	2	6	-	107	2	22	-	2	-	49	8
2. -	-	-	35	2	20	1	68	5	68	3	7	-	99	3	15	2	1	-	49	14
3. -	-	-	38	-	20	-	65	8	39	7	4	1	130	6	18	3	5	-	44	5
4. -	-	-	39	-	30	2	60	6	43	5	5	-	108	8	28	-	-	-	40	3
5. -	-	-	31	2	35	1	56	6	31	3	2	-	116	8	20	1	1	1	42	10
6. -	-	-	26	-	46	2	66	2	38	-	6	-	120	6	22	1	-	-	31	5
7. -	-	-	26	-	35	-	58	6	36	1	8	2	158	7	27	-	-	-	37	6
8. -	-	-	17	-	22	1	73	7	27	3	5	-	185	18	20	1	2	-	35	7
9. -	-	-	32	-	33	1	75	14	44	4	8	-	250	16	24	4	1	2	31	6
10. -	-	-	15	-	48	2	81	10	28	3	4	-	175	9	15	5	3	1	25	5
11. -	-	-	25	-	45	-	88	3	24	1	4	2	244	15	18	1	2	-	28	4
12. -	-	-	19	-	42	3	110	7	23	2	5	1	313	22	22	2	3	-	25	1
13. -	-	-	15	-	39	1	72	9	20	3	3	-	424	33	23	-	1	1	21	5





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 8100 hommes de l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 30.

Ugen fra Søndag d. 23. Juli til Lørdag d. 29. Juli begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder.										Deraf Døde										
			ægte	u-ægte	Ialt	(Dødfødte excl.)										inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne	Uden- Løge- behndl.	Plejebørn.			
	ægte	u-ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indeni- bys	uden- bys	total	Epid.- hospital	sine medico	0-1 Aar	1-14 Aar					
48	Mandkøn	64	17	81	1	-	1	26	6	6	2	11	12	5	2	70	69	1	18	-	6	2	-
	Kvindkøn	71	27	98	3	-	3	15	14	8	2	5	4	11	3	62	60	2	13	2	7	6	-
	Tilsammen	135	44	179	4	-	4	41	20	14	4	16	16	16	5	132	129	3	31	2	13	8	-
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)										total					Enfants placés en pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	17.0	19.3	14.0	16.3	-0.5	26.	22.2	23.	8.5	10.0	11.5	7.0	76
Toldboden	2.60	760.8	16.0	17.9	15.6	16.1	-0.5	26.	20.5	23.	11.0	5.7	7.0	4.6	72

Anmærkning:  
Svage overvejende sydvestlige Vinde med ustadigt Vejr og omtrent normal Varme.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
17.1	5	-	2	-	31	7	7	-	-	5	41	19	21	-	10	17.4	1.39	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	23/7	22/7	22/7	22/7	22/7	15/7	22/7	22/7	8/7	15/7	15/7	13/7	15/7	15/7	15/7	1/7	22/7	22/7	*	15/7	15/7	9/6	15/7	15/7	15/7	15/7	6/7	8/7	6/5	27/6	16/6
Kopper	10	10	10	10	10	10	10	10	2	5	2	2	2	2	23	1	1	17	4	43	9	9	4	4	5	1	16	1	2	1	
Mæslinger	53	17	6	6	6	6	6	6	5	2	2	1	3	3	14	1	4	4	6	6	1	1	2	9	9	9	15	15	15	15	
Skarlagensfeber	36	4	2	2	3	3	3	3	4	2	2	1	3	5	23	1	15	5	17	13	1	7	2	3	3	3	56	3	3	3	
Diphtheritis og Croup	66	1	1	1	3	3	2	2	4	2	2	1	1	5	23	1	15	5	17	13	1	7	2	3	3	3	56	3	3	3	
Kighoste	50	3	3	3	3	3	2	2	4	2	2	1	1	5	23	1	15	5	17	13	1	7	2	3	3	3	56	3	3	3	
Typhoid Feber	9	9	9	9	9	9	9	9	7	1	1	1	1	4	2	1	18	5	2	1	1	2	1	4	4	1	4	4	4	4	
Exanthem. Typhus																															
Blodgang																															
Asiatisk Kolera																															

Anmærkning: London, 7 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 29. April til 29. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	35	2	20	1	68	5	68	3	7	-	99	3	15	2	1	-	49	14
2. "	-	-	38	-	20	-	65	8	39	7	4	1	130	6	18	3	5	-	44	5
3. "	-	-	39	-	30	2	60	6	43	5	5	-	108	8	28	-	-	-	40	3
4. "	-	-	31	2	35	1	56	6	31	3	2	-	116	8	20	1	1	1	42	10
5. "	-	-	26	-	46	2	66	2	38	-	6	-	120	6	22	1	-	-	31	5
6. "	-	-	26	-	35	1	58	6	36	1	8	2	158	7	27	-	2	-	37	6
7. "	-	-	17	-	22	1	73	7	27	3	5	-	185	18	20	1	2	-	35	7
8. "	-	-	32	-	33	1	75	14	44	4	8	-	250	16	24	4	1	2	31	6
9. "	-	-	15	-	48	2	81	10	28	3	4	-	175	9	15	5	3	1	25	5
10. "	-	-	25	-	45	-	88	3	24	1	4	2	244	15	18	1	2	-	28	4
11. "	-	-	19	-	42	3	110	7	23	2	5	1	313	22	22	2	3	-	25	1
12. "	-	-	15	-	39	1	72	9	20	3	3	-	424	33	23	-	1	1	21	5
13. "	-	-	12	-	33	-	80	3	17	3	3	1	488	33	14	-	2	-	14	5



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 8100 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers  
inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 31.

Ugen fra Søndag d. 30. Juli til Lørdag d. 5. August begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		måle femelle	
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
46	Mandkjøn .	56	16	72	1	1	2	26	10	5	6	13	10	5	1	76	71	5	30	4	4	-	-	total
	Kvindkjøn .	58	24	82	1	-	1	21	9	6	2	6	12	6	5	67	64	3	17	3	3	5	1	
	Tilsammen .	114	40	154	2	1	3	47	19	11	8	19	22	11	6	143	135	8	47	7	7	5	1	
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge (Morts-nés excl.)												domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	16.1	19.1	13.9	16.0	÷0.6	4.	23.8	2.	9.0	9.3	12.0	6.7	82
Toldboden . .	2.60	755.7	15.6	17.7	15.1	15.7	÷0.7	4.	22.3	6.	11.3	5.6	7.1	3.5	78

Anmærkning:  
Omtrent normal Temperatur, sydvestlige  
Vinde og hyppige Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter: Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
20.4	7	-	1	-	22	5	2	-	5	2	53	26	7	-	10	17.3	1.43

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	1/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7
Kopper . . . . .	8	10	2	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	20	-	5	12	-	16	4	7	4	1	5	3	1	-	6	8	11
Mæslinger . . . . .	36	4	-	-	-	4	-	-	5	3	2	-	-	2	10	1	6	-	5	1	2	-	4	2	-	-	-	8	-	-	
Skarlagensfeber . . . . .	36	2	-	-	-	1	7	3	4	1	2	3	1	5	30	2	21	-	28	13	4	7	2	6	-	-	37	-	-		
Diphtheritis og Croup	72	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	-	2	-	2	1	1	1	1	7	-	-	1	10	-	-	
Kighoste . . . . .	54	8	2	1	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	-	1	3	-	2	1	1	1	2	-	-	1	8	-	-	
Typhoid Feber . . . . .	15	6	-	-	-	1	-	-	7	1	-	1	1	-	4	-	-	25	-	2	1	7	1	2	3	2	8	-	-	-	
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	75	103	

Anmærkning: London, 3 Dødsfald af Influenza. \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 6 Juni til 5. August	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.
1 Uge . . . . .	-	-	38	-	20	-	65	8	39	7	4	1	130	6	18	3	5	-	44	5
2. . . . .	-	-	39	-	30	2	60	6	43	5	5	-	108	8	28	-	-	-	40	3
3. . . . .	-	-	31	2	35	1	56	6	31	3	2	-	116	8	20	1	1	1	42	10
4. . . . .	-	-	26	-	46	2	66	2	38	-	6	-	120	6	22	1	-	-	31	5
5. . . . .	-	-	26	-	35	1	58	6	36	1	8	2	158	7	27	-	2	-	37	6
6. . . . .	-	-	17	-	22	1	73	7	27	3	5	-	185	18	20	1	2	-	35	7
7. . . . .	-	-	32	-	33	1	75	14	44	4	8	-	250	16	24	4	1	2	31	6
8. . . . .	-	-	15	-	48	2	81	10	28	3	4	-	175	9	15	5	3	1	25	5
9. . . . .	-	-	25	-	45	-	88	3	24	1	4	2	244	15	18	1	2	-	28	4
10. . . . .	-	-	19	-	42	3	110	7	23	2	5	1	313	22	22	2	3	-	25	1
11. . . . .	-	-	15	-	39	1	72	9	20	3	3	-	424	33	23	-	1	1	21	5
12. . . . .	-	-	12	-	33	-	80	3	17	3	3	-	488	33	14	-	2	-	14	5
13. . . . .	-	-	9	-	30	-	60	5	20	2	7	1	379	48	15	2	2	-	17	2





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 8100 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers  
inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 32.

Ugen fra Søndag d. 6. August til Lørdag d. 12. August begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Uden- Læge- behandl.		Plejebørn.			
66	Mandkjøn	82	9	91	4	1	5	27	17	8	1	12	11	6	2	84	81	3	23	1	12	5	-	
	Kvindkjøn	81	11	92	4	-	4	21	17	6	2	13	7	10	1	77	74	3	19	-	9	5	-	
Tilsammen		163	20	183	8	1	9	48	34	14	3	25	18	16	3	161	155	6	42	1	21	10	-	
Maria- ges	légit. illég. total	Vivants-nés.		légit. illég. total			légit. illég. total			Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	18.1	21.4	13.9	17.2	+0.7	9.	25.0	7.	7.0	12.4	14.4	10.4	75
Toldboden	2.60	765.9	16.0	19.3	16.2	16.7	+0.4	12.	22.0	6.	11.3	5.7	6.5	3.4	76

Anmærkning:  
Højt Barometer og sydvestlige og nord-  
lige Vinde. Omtrent normal Temperatur, og  
tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.0	-	-	1	-	52	24	19	2	5	-	26	10	14	-	0.8	18.4	1.20

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	6/8	6/8	5/8	5/8	5/8	29/7	5/8	3/8	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	22/7	5/8	5/8	*	29/7	29/7	1/7	29/7	29/7	29/7	29/7	18/7	22/7	27/5	11/7	30/6
Kopper	42	9	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	24	1	2	15	-	15	1	21	3	1	7	3	1	-	-	-	-
Mæslinger	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	2	8	-	-	-	6	-	-	-
Skarlagensfeber	44	4	-	-	-	5	-	-	7	-	2	-	-	3	15	1	-	4	-	4	1	1	2	8	-	-	-	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	64	8	-	-	1	2	-	2	3	-	1	5	2	4	23	3	-	17	-	20	10	4	5	1	3	-	-	42	1	-	-
Kighoste	64	8	1	3	-	2	-	-	4	*	*	*	*	5	*	2	-	8	-	3	1	1	3	-	6	-	-	1	9	2	-
Typhoid Feber	24	7	-	1	-	-	1	-	13	2	-	1	-	1	1	2	-	20	-	1	1	5	6	-	-	-	2	4	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 12 Juni til 12. August	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	39	-	30	2	60	6	43	5	5	-	108	8	28	-	-	-	40	3
2. "	-	-	31	2	35	1	56	6	31	3	2	-	116	8	20	1	1	1	42	10
3. "	-	-	26	-	46	2	66	2	38	-	6	-	120	6	22	-	-	-	31	5
4. "	-	-	26	-	35	-	58	6	36	1	8	2	158	7	27	-	2	-	37	6
5. "	-	-	17	-	22	1	73	7	27	3	5	-	185	18	20	1	2	-	35	7
6. "	-	-	32	-	33	1	75	14	44	4	8	-	250	16	24	4	1	2	31	6
7. "	-	-	15	-	48	2	81	10	28	3	4	-	175	9	15	5	3	1	25	5
8. "	-	-	25	-	45	-	88	3	24	1	4	2	244	15	18	1	2	-	28	4
9. "	-	-	19	-	42	3	110	7	23	2	5	1	313	22	22	2	3	-	25	1
10. "	-	-	15	-	39	1	72	9	20	3	3	-	424	33	23	-	1	1	21	5
11. "	-	-	12	-	33	-	80	3	17	3	3	1	488	33	14	-	2	-	14	5
12. "	-	-	9	-	30	-	60	5	20	2	7	1	379	48	15	2	2	-	17	2
13. "	-	-	-	-	29	-	49	3	32	2	6	-	483	55	10	-	1	-	12	5





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 8100 hommes de l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 33.

Ugen fra Søndag d. 13. August til Lørdag d. 19. August begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde							
		ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behndl.	Plejebørn.			
							ægte	uægte														0-1 Aar	1-14 Aar		
43	Mandkøn	88	26	114	1	-	1	25	14	9	3	16	9	5	2	83	78	5	25	2	7	8	-		
	Kvindkøn	95	23	118	-	-	-	25	12	5	1	9	10	12	1	75	75	-	18	1	-	6	-		
	Tilsammen	183	49	232	1	-	1	50	26	14	4	25	19	17	3	158	153	5	43	3	7	14	-		
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension			
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	19.1	21.9	16.3	18.7	+2.4	19.	26.0	17.	8.0	8.8	12.8	6.5	77
Toldboden	2.60	763.2	18.3	20.0	17.5	18.3	+2.1	19.	23.0	17.	12.2	4.6	5.8	3.3	74

Anmærkning: Svage ombløende Vinde og temmelig højt Lufttryk med varmt Vejr. Kun lidt Regn den 15de og 16de.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
3.8	2	-	-	-	36	16	5	14	12	7	5	17	24	-	0.9	18.7	1.02	

Anmærkning: \* Ikke anmeldt. London 8 Dødsfald af Influenza.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 19. Juni til 19. August	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
1 Uge	-	-	31	2	35	1	56	6	31	3	2	-	116	8	20	1	1	1	42	10
2.	-	-	26	-	46	2	66	2	38	-	6	-	120	6	22	1	-	-	31	5
3.	-	-	26	-	35	-	58	6	36	1	8	2	158	7	27	-	2	-	37	6
4.	-	-	17	-	22	1	73	7	27	3	5	-	185	18	20	1	2	-	35	7
5.	-	-	32	-	33	1	75	14	44	4	8	-	250	16	24	4	1	2	31	6
6.	-	-	15	-	48	2	81	10	28	3	4	-	175	9	15	5	3	1	25	5
7.	-	-	25	-	45	-	88	3	24	1	4	2	244	15	18	1	2	-	28	4
8.	-	-	19	-	42	3	110	7	23	2	5	1	313	22	22	2	3	-	25	1
9.	-	-	15	-	39	1	72	9	20	3	3	-	424	33	23	-	1	1	21	5
10.	-	-	12	-	33	-	80	3	17	3	3	1	488	33	14	-	2	-	14	5
11.	-	-	9	-	30	-	60	5	20	2	7	1	379	48	15	2	2	-	17	2
12.	-	-	7	-	29	-	49	3	32	2	6	-	483	55	10	-	1	-	12	5
13.	-	-	6	-	40	3	59	4	29	1	5	-	734	55	15	-	3	-	16	4



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 8100 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers  
inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 34.

Ugen fra Søndag d. 20. August til Lørdag d. 26. August begge Dage inkl.

18. Aargang

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	ægte	n- ægte	Ialt	ægte	n- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.		
43	Mandkjøn	88	12	100	2	1	3	46	20	6	1	15	9	5	2	104	102	2	20	1	14	8	-
	Kvindkjøn	75	19	94	1	1	2	30	20	8	1	11	6	3	4	83	81	2	18	1	14	7	-
	Tilsammen	163	31	194	3	2	5	76	40	14	2	26	15	8	187	183	4	38	2	28	15	-	
Maria- ges		légit. illég.	total	légit. illég.	total	légit. illég.	total								domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension			
		Vivants-nés.		Morts-nés.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	18.1	21.7	14.9	17.6	+2.0	21.	26.6	26.	8.8	10.8	14.2	7.5	75
Toldboden	2.60	758.3	17.6	20.1	16.8	17.8	+2.1	21.	25.1	26.	11.0	6.2	7.6	5.1	72

Anmærkning:

De 3 første Dage varmt og omtrent tørt  
Vejr med sydlige til vestlige Vinde, de 4  
sidste Dage koldt Vejr med vestlige til  
nordlige Vinde, Tordenvejr og stærke Regn-  
byger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
34.8	5	-	3	-	36	5	-	-	5	5	35	24	26	-	1.1	18.7	1.21

Anmærkning: \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 26 Juni til 26. August	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	26	-	46	2	66	2	38	-	6	-	120	6	22	1	-	-	31	5
2. —	-	-	26	-	35	1	58	6	36	1	8	2	158	7	27	-	2	-	37	6
3. —	-	-	17	-	22	1	73	7	27	3	5	-	185	18	20	1	2	-	35	7
4. —	-	-	32	-	33	1	75	14	44	4	8	-	250	16	24	4	1	2	31	6
5. —	-	-	15	-	48	2	81	10	28	3	4	-	175	9	15	5	3	1	25	5
6. —	-	-	25	-	45	-	88	3	24	1	4	2	244	15	18	1	2	-	28	4
7. —	-	-	19	-	42	3	110	7	23	2	5	1	313	22	22	2	3	-	25	1
8. —	-	-	15	-	39	1	72	9	20	3	3	-	424	33	23	-	1	1	21	5
9. —	-	-	12	-	33	-	80	3	17	3	3	1	488	33	14	-	2	-	14	5
10. —	-	-	9	-	30	-	60	5	20	2	7	1	379	48	15	2	2	-	17	2
11. —	-	-	7	-	29	-	49	3	32	2	6	-	483	55	10	-	1	-	12	5
12. —	-	-	6	-	40	3	59	4	29	1	5	-	734	55	15	-	3	-	16	4
13. —	-	-	3	-	32	-	51	4	21	2	6	-	1136	69	11	-	1	-	7	2





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredder.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris e. 8100 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers  
inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 35.

Ugen fra Søndag d. 27. August til Lørdag d. 2. September begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospitalet	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.		
																					0-1 Aar	1-14 Aar	
40	Mandkjøn	82	29	111	2	-	2	37	18	9	3	9	11	6	2	95	93	2	19	2	2	8	-
	Kvindkjøn	68	15	83	2	-	2	35	8	10	2	4	9	8	3	79	78	1	11	1	7	3	1
	Tilsammen	150	44	194	4	-	4	72	26	19	5	13	20	14	5	174	171	3	30	3	9	11	1
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total											domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans
		Vivants-nés.		Morts-nés.		Décès par âge																Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Overvejende nordlige og vestlige Vinde med køligt Vetr. Af og til smaa Regnbyger.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.3	16.2	11.2	13.2	-1.7	28. 29.	19.8	31.	3.8	11.4	13.4	9.3	76	
Toldboden	2.60	758.5	12.8	15.3	12.8	13.2	-1.8	28.	17.7	31.	7.2	5.4	6.6	3.9	69	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
Nedbør. Millime- ter. Sum.	4	-	-	-	41	36	12	5	-	-	-	21	26	-	0.9	15.8	1.57

Anmærkning: \* Ikke anmeldt. I London Influenza 6 Dødsfald.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 2 Juni til 2. Septbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	26	-	35	1	58	6	36	1	8	2	158	7	27	-	2	-	37	6
2	-	-	17	-	22	1	73	7	27	3	5	-	185	18	20	1	2	-	35	7
3	-	-	32	-	33	1	75	14	44	4	8	-	250	16	24	4	1	2	35	7
4	-	-	15	-	48	2	81	10	28	3	4	-	175	9	15	5	3	1	31	6
5	-	-	25	-	45	-	88	3	24	1	4	-	244	15	18	1	2	-	25	5
6	-	-	19	-	42	3	110	7	23	2	5	1	313	22	22	2	3	-	28	4
7	-	-	15	-	39	1	72	9	20	3	3	-	424	33	23	-	1	1	25	5
8	-	-	12	-	33	-	80	3	17	3	3	1	488	33	14	-	2	-	21	5
9	-	-	9	-	30	-	60	5	20	2	7	1	379	48	15	2	2	-	14	5
10	-	-	7	-	29	-	49	3	32	2	6	-	483	55	10	-	1	-	17	2
11	-	-	6	-	40	3	59	4	29	1	5	-	734	55	15	-	3	-	12	5
12	-	-	3	-	32	-	51	4	21	2	6	-	1136	69	11	-	1	-	16	4
13	-	-	9	-	45	-	44	4	30	3	9	-	807	61	23	1	2	-	7	2





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 8100 hommes de l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 36.

Ugen fra Søndag d. 3. September til Lørdag d. 9. September begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	male femello total				
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Løge- behndl.								
38	Mandkøn	85	21	106	4	-	4	38	12	5	2	11	12	10	-	90	88	2	22	1	9	8	1				
	Kvindekøn	86	14	100	3	1	4	23	14	5	3	3	11	5	3	67	64	3	20	4	5	5	-				
	Tilsammen	171	35	206	7	1	8	61	26	10	5	14	23	15	3	157	152	5	42	5	14	13	1				
Maria- ges	légit. illég. total Vivants-nés.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décés par âge. (Morts-nés excl.)										domici- liés		étran- gers		total aux hôpitaux		épidém. sine medicu		0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Vestlige Vinde med normal Varme. Slut- ningen af Ugen regnfuld og kølig.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.9	17.9	12.3	14.2	-0.1	4.	20.5	9.	5.0	8.3	10.9	3.2	82	
Toldboden	2.60	755.5	13.7	16.5	13.6	14.2	-0.2	8.	19.0	9.	7.4	5.3	7.8	1.8	76	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
7.9	4	-	1	-	30	-	-	-	-	-	17	52	31	-	1.1	14.8	1.19	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Litbeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	2/9	2/9	2/9	2/9	2/9	26/8	3/9	2/9	19/8	26/8	26/8	26/8	26/8	26/8	26/8	19/8	2/9	2/9	*	26/8	20/8	12/8	26/8	*	26/8	26/8	17/8	19/8	1/7	8/8	28/7
Kopper	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup	56	2	1	1	3	4	1	1	2	4	3	4	3	2	10	3	6	1	15	11	13	1	3	5	6	1	3	1	1	1	1
Kighoste	42	6	1	1	1	2	1	1	4	*	*	*	*	2	27	2	1	15	4	4	13	1	3	2	6	1	2	1	1	1	1
Typhoid Feber	14	5	1	4	1	1	1	1	15	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	3	2	1	2	2	2	2	4	1	1	1
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: \* Ikke anmeldt. I London Influenza 7 Dødsfald.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 9. Juni til 9. Septbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	17	-	22	1	73	7	27	3	5	-	185	18	20	1	2	-	35	7
2. —	-	-	32	-	33	1	75	14	44	4	8	-	250	16	24	4	1	2	31	6
3. —	-	-	15	-	48	2	81	10	28	3	4	-	175	9	15	5	3	1	25	5
4. —	-	-	25	-	45	3	88	3	24	1	4	2	244	15	18	1	2	-	28	4
5. —	-	-	19	-	42	3	110	7	23	2	5	1	313	22	22	2	3	-	25	1
6. —	-	-	15	-	39	1	72	9	20	3	3	-	424	33	23	-	1	1	21	5
7. —	-	-	12	-	33	-	80	3	17	3	1	-	488	33	14	-	2	-	14	5
8. —	-	-	9	-	30	-	60	5	20	2	7	1	379	48	15	2	2	-	17	2
9. —	-	-	7	-	29	-	49	3	32	2	6	-	483	55	10	-	1	-	12	5
10. —	-	-	6	-	40	3	59	4	29	1	5	-	734	55	15	-	3	-	16	4
11. —	-	-	3	-	32	-	51	4	21	2	6	-	1136	69	11	-	1	-	7	2
12. —	-	-	9	-	45	-	44	4	30	3	9	-	807	61	23	1	2	-	15	3
13. —	-	-	2	-	40	1	44	7	30	1	10	-	545	44	12	-	2	-	9	5



# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)

1. Jan. 1893 . . . 334,000.

(Y compris c. 7525 hommes de l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1892:

Dødsfald (décès étrangers inclus): 20.0.

Fødsler (naissances): 30.1.

Ægteskaber (mariages): 7.3.

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1893. Nr. 37.

Ugen fra Søndag d. 10. September til Lørdag d. 16. September begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospi- tal	Uden- Læge- behndl.	Plejebørn.				
																				0-1 Aar	1-14 Aar			
44	Mandkjøn	67	21	88	4	1	5	21	7	6	2	6	13	3	-	58	57	1	11	2	8	2	-	måle
	Kvindkjøn	67	24	91	1	-	1	17	11	6	2	13	11	7	1	68	67	1	16	2	8	6	-	femelle
	Tilsammen	134	45	179	5	1	6	38	18	12	4	19	24	10	1	126	124	2	27	4	16	8	-	total
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	légit. illég. Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total	épidém aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	11.9	15.9	10.1	12.1	-1.2	15.	20.0	10.	3.0	9.1	12.0	6.5	83
Toldboden	2.60	761.4	12.0	15.3	11.9	12.6	-0.9	15.	19.0	10.	7.2	5.5	6.7	4.7	72

Anmærkning: Vestlige Vinde, temmelig køligt Vejr, enkelte Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
5.8	3	-	-	-	30	7	-	-	-	-	17	50	26	-	1.4	14.5	1.59

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	2/9	10/9	9/9	26/8	2/9	2/9	2/9	2/9	2/9	2/9	19/8	9/9	2/9	*	2/9	2/9	19/8	2/9	2/9	2/9	2/9	17/8	20/8	15/7	15/8	4/8
Kopper	23	1	1	1	2	3	1	3	3	3	3	3	3	1	10	3	1	3	5	5	1	2	1	3	3	3	11	1	1	12	
Mæslinger	36	1	1	1	2	3	1	3	4	4	1	1	1	1	8	3	6	6	4	1	1	2	1	2	4	4	6	6	6	6	
Skarlagensfeber	65	1	1	1	1	2	1	4	3	3	1	1	2	8	26	2	2	15	16	20	4	3	3	6	6	1	42	1	1	1	
Diphtheritis og Croup	47	3	1	1	1	2	1	2	2	*	*	*	*	4	*	4	4	4	1	1	3	2	2	6	1	1	2	9	9	9	
Kighoste	15	5	4	4	2	1	1	10	2	2	1	1	1	2	7	4	16	16	1	1	3	2	2	6	1	2	11	85	90	151	
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning: \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 16. Juni til 16. Septbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	32	-	33	1	75	14	44	4	8	-	250	16	24	4	1	2	31	6
2.	-	-	15	-	48	2	81	10	28	3	4	-	175	9	15	5	3	1	25	5
3.	-	-	25	-	45	-	88	3	24	1	4	2	244	15	18	1	2	-	28	4
4.	-	-	19	-	42	3	110	7	23	2	5	1	313	22	22	2	3	-	25	1
5.	-	-	15	-	39	1	72	9	20	3	3	-	424	33	23	-	1	1	21	5
6.	-	-	12	-	33	-	80	3	17	3	3	1	488	33	14	-	2	-	14	5
7.	-	-	9	-	30	-	60	5	20	2	7	1	379	48	15	2	2	-	17	2
8.	-	-	7	-	29	-	49	3	32	2	6	-	483	55	10	-	1	-	12	5
9.	-	-	6	-	40	3	59	4	29	1	5	-	734	55	15	-	3	-	16	4
10.	-	-	3	-	32	-	51	4	21	2	6	-	1136	69	11	-	1	-	7	2
11.	-	-	9	-	45	-	44	4	30	3	9	-	807	61	23	-	2	-	15	3
12.	-	-	2	-	40	1	44	7	30	1	10	-	545	44	12	-	2	-	9	5
13.	-	-	1	-	56	3	72	3	27	1	14	-	324	28	25	-	2	-	15	3





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 7525 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers  
inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (marriages): 7.3.

1893. Nr. 38.

Ugen fra Søndag d. 17. September til Lørdag d. 23. September begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behndl.		Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar		
40	Mandkjøn .	86	30	116	4	-	4	16	5	8	3	11	9	11	4	67	65	2	17	2	6	2	-
	Kvindkjøn .	82	16	98	-	1	1	14	7	6	3	7	12	10	-	59	54	5	18	1	4	2	-
	Tilsammen .	168	46	214	4	1	5	30	12	14	6	18	21	21	4	126	119	7	35	3	10	4	-
Maria- ges	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total								domici- liés étrangers total epidém. aux hôpitaux sine medico					0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension			
	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Sydvestlige Vinde, og lavt Barometer med omtrent normal Varme og megen Regn.		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	12.6	15.1	10.8	12.4	+0.2	17.	19.2	18.	23.	5.5	8.4	13.7	2.5	95	
Toldboden . .	2.60	750.6	12.2	13.8	12.4	12.6	+0.3	20.	15.7	23.	7.6	3.9	6.0	1.5	83		

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
44.7	7	1	2	-	9	2	-	-	-	5	74	12	2	5	1.1	13.0	1.43

Anmærkning: \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 23 Juni til 23. Septbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge . .	-	-	15	-	48	2	81	10	28	3	4	-	175	9	15	5	3	1	25	5
2. . . . .	-	-	25	-	45	-	88	3	24	1	4	2	244	15	18	1	2	-	28	4
3. . . . .	-	-	19	-	42	3	110	7	23	2	5	1	313	22	22	2	3	-	25	1
4. . . . .	-	-	15	-	39	1	72	9	20	3	3	-	424	33	23	-	1	1	21	5
5. . . . .	-	-	12	-	33	-	80	3	17	3	3	1	488	33	14	-	2	-	14	5
6. . . . .	-	-	9	-	30	-	60	5	20	2	7	1	379	48	15	2	2	-	17	2
7. . . . .	-	-	7	-	29	-	49	3	32	2	6	-	483	55	10	-	1	-	12	5
8. . . . .	-	-	6	-	40	3	59	4	29	1	5	-	734	55	15	-	3	-	16	4
9. . . . .	-	-	3	-	32	-	51	4	21	2	6	-	1136	69	11	-	1	-	7	2
10. . . . .	-	-	9	-	45	-	44	4	30	3	9	-	807	61	23	1	2	-	15	3
11. . . . .	-	-	2	-	40	1	44	7	30	1	10	-	545	44	12	-	2	-	9	5
12. . . . .	-	-	1	-	56	3	72	3	27	1	14	-	324	28	25	-	2	-	15	3
13. . . . .	-	-	1	-	51	2	55	4	25	1	14	-	263	17	18	-	3	-	15	1





# Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 7525 hommes de l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1893. Nr. 39.

Ugen fra Søndag d. 24. September til Lørdag d. 30. September begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måle femelle			
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne	Epid- hospital			Uden- Løge- behndl.		
47	Mandkjøn	77	22	99	2	-	2	11	6	1	5	9	9	6	2	49	46	3	20	3	5	4	-
	Kvindkjøn	95	28	123	2	-	2	7	4	5	4	14	3	5	2	44	41	3	13	2	3	1	-
	Tilsammen	172	50	222	4	-	4	18	10	6	9	23	12	11	4	93	87	6	33	5	8	5	-
Maria- ges	légit.   illég.   total	Vivants-nés.			légit.   illég.   total	Morts-nés.			légit.   illég.   total							domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		
		Décès par âge.			(Morts-nés excl.)																		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	8.3	10.1	7.3	8.3	-2.7	30.	15.0	27.	-1.2	8.2	12.7	4.2	88
Toldboden	2.60	753.7	8.7	10.0	8.6	8.9	-2.5	30.	15.7	26.	4.4	4.7	5.9	3.6	80

Anmærkning:  
Vestlige til sydlige Vinde, temmelig køligt Vejr, lavt Barometer og mindre Regnbyger. To Gange let Nattefrost ved Landbohøjskolen.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskintimer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
14.4	6	-	1	2	16	-	9	5	7	5	36	26	5	-	1.3	11.0	1.39

Anmærkning: \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 30 Juni til 30. Septbr.	Variolæ.		Morbilli.		Scarlatina.		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	25	-	45	-	88	3	24	1	4	2	244	15	18	1	2	-	28	4
2. -	-	-	19	-	42	3	110	7	23	2	5	1	313	22	22	2	3	-	25	5
3. -	-	-	15	-	39	1	72	9	20	3	3	1	424	33	23	1	1	-	21	1
4. -	-	-	12	-	33	-	80	3	17	3	3	1	488	33	14	-	2	-	14	5
5. -	-	-	9	-	30	-	60	5	20	2	7	1	379	48	15	2	2	-	17	2
6. -	-	-	7	-	29	-	49	3	32	2	6	-	483	55	10	-	1	-	12	5
7. -	-	-	6	-	40	3	59	4	29	1	5	-	734	55	15	-	3	-	16	4
8. -	-	-	3	-	32	-	51	4	21	2	6	-	1136	69	11	-	1	-	7	2
9. -	-	-	9	-	45	-	44	4	30	3	9	-	807	61	23	1	2	-	15	3
10. -	-	-	2	-	40	1	44	7	30	1	10	-	545	44	12	-	2	-	9	5
11. -	-	-	1	1	56	3	72	3	27	1	14	-	324	28	25	-	2	1	15	3
12. -	-	-	1	-	51	2	55	4	25	1	14	1	263	17	18	-	3	-	15	1
13. -	-	-	1	-	92	2	46	6	17	3	16	2	211	13	26	1	5	-	12	1



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredd.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 7527 hommes de  
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers  
inclus): 20.0.

Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 40.

Ugen fra Søndag d. 1. Oktober til Lørdag d. 7. Oktober begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måle femelle total	
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behndl.	Plejebørn.		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar
56	Mandkøn . . .	78	23	101	6	-	6	14	6	1	3	12	14	5	-	55	49	6	20	1	7	1	-
	Kvindkøn . . .	77	26	103	-	1	1	11	-	8	5	10	10	5	4	53	51	2	18	2	3	-	-
	Tilsammen . . .	155	49	204	6	1	7	25	6	9	8	22	24	10	4	108	100	8	38	3	10	1	-
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total											domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		
		Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)																			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Overvejende sydvestlige Vinde, lavt Baro- meter, temmeligt mildt og fugtigt Vejr; Regn- lyger hver Dag.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afgivelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	10.1	12.5	10.2	10.7	+0.7	5.	15.6	4.	7.0	5.7	6.6	4.8	94	
Toldboden . . .	2.60	750.6	10.5	12.3	11.2	11.1	+0.6	1.	13.6	4.	9.0	3.1	3.8	2.7	87	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
48.1	7	1	-	-	8	2	-	7	14	7	58	10	2	-	1.3	10.8	1.17

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	30/9	30/9	30/9	30/9	30/9	23/9	30/9	30/9	23/9	25/9	23/9	23/9	23/9	23/9	23/9	23/9	30/9	30/9	30/9	23/9	23/9	0/0	23/9	23/9	23/9	23/9	23/9	23/9	23/9	23/9	23/9
Kopper . . . . .	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mæslinger . . . . .	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skarlagensfeber . . . . .	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Diphtheritis og Croup	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Kighoste . . . . .	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Typhoid Feber . . . . .	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 8. Juli til 7. Oktbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge . . . . .	-	-	19	-	42	3	110	7	23	2	5	1	313	22	22	2	3	-	25	1
2. — . . . . .	-	-	15	-	39	1	72	9	20	3	3	-	424	33	23	-	1	1	21	5
3. — . . . . .	-	-	12	-	33	-	80	3	17	3	3	1	488	33	14	-	2	-	14	5
4. — . . . . .	-	-	9	-	30	-	60	5	20	2	7	1	379	48	15	2	2	-	17	2
5. — . . . . .	-	-	7	-	29	-	49	3	32	2	6	-	483	55	10	-	1	-	12	5
6. — . . . . .	-	-	6	-	40	3	59	4	29	1	5	-	734	55	15	-	3	-	16	4
7. — . . . . .	-	-	3	-	32	-	51	4	21	2	6	-	1136	69	11	-	1	-	7	2
8. — . . . . .	-	-	9	-	45	-	44	4	30	3	9	-	807	61	23	1	2	-	15	3
9. — . . . . .	-	-	2	-	40	1	44	7	30	1	10	-	545	44	12	-	2	-	9	5
10. — . . . . .	-	-	1	1	56	3	72	3	27	1	14	-	324	28	25	-	2	1	15	3
11. — . . . . .	-	-	1	-	51	2	55	4	25	1	14	1	263	17	18	-	3	-	15	1
12. — . . . . .	-	-	1	-	92	2	46	6	17	3	16	2	211	13	26	1	5	-	12	1
13. — . . . . .	-	-	5	-	100	-	59	7	18	-	12	1	161	13	14	1	3	1	8	5





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 7525 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers  
inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 41.

Ugen fra Søndag d. 8. Oktober til Lørdag d. 14. Oktober begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.			
																				0-1 Aar	1-14 Aar		
56	Mandkjøn	91	18	109	-	-	12	5	2	1	9	10	5	2	46	45	1	16	1	6	2	-	
	Kvindkjøn	89	19	108	-	1	13	6	1	4	12	10	2	4	52	50	2	20	3	6	1	1	
	Tilsammen	180	37	217	-	1	25	11	3	5	21	20	7	6	98	95	3	36	4	12	3	1	
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	légit. illég. total								domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension			
		Vivants-nés.		Morts-nés.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	10.3	12.4	9.9	10.7	+1.7	10.	15.6	14.	5.0	5.8	7.6	3.6	93
Toldboden	2.60	759.5	10.7	12.3	10.7	11.0	+1.5	10.	15.3	12.	7.2	3.1	5.0	1.5	87

Anmærkning:  
Sydvestlige Vind, mildt og regnfuldt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
18.3	5	1	-	-	4	2	7	9	5	5	50	17	-	5	1.0	10.9	0.99

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10	30/9	7/10	7/10	30/9	30/9	30/9	30/9	30/9	30/9	30/9	7/10	7/10	7/10	*	30/9	30/9	16/9	30/9	29/9	30/9	30/9	14/9	23/9	19/8	12/9	1/9
Kopper	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	3	3	1	2	1	1	-	-	3	-	-	-
Mæslinger	18	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	1	2	1	1	-	-	3	-	-	-
Skarlagensfeber	39	5	-	1	1	1	2	-	6	4	2	1	-	-	17	-	-	-	-	3	7	-	4	1	7	-	-	4	-	-	10
Diphtheritis og Croup	74	-	1	2	2	7	-	-	5	2	1	3	1	8	28	-	-	2	14	31	16	-	9	2	12	-	1	4	-	-	-
Kighoste	32	5	-	3	-	-	-	-	5	*	*	*	*	2	*	-	-	-	-	1	2	-	1	-	3	2	5	10	1	-	-
Typhoid Feber	10	10	1	6	1	-	-	-	27	-	1	3	-	3	11	2	2	15	-	2	1	8	1	-	1	1	1	7	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	214	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	16	1	-	-	-	-	-	21	9	1	

Anmærkning: \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 15. Juli til 14. Oktbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	15	-	39	1	72	9	20	3	3	-	424	33	23	-	1	1	21	5
2. -	-	-	12	-	33	-	80	3	17	3	3	-	488	33	14	-	2	-	14	5
3. -	-	-	9	-	30	-	60	5	20	2	7	1	379	48	15	-	2	-	17	2
4. -	-	-	7	-	29	-	49	3	32	2	6	-	483	55	10	-	1	-	12	5
5. -	-	-	6	-	40	3	59	4	29	1	5	-	734	55	15	-	3	-	16	4
6. -	-	-	3	-	32	-	51	4	21	2	6	-	1136	69	11	-	1	-	7	2
7. -	-	-	9	-	45	-	44	4	30	3	9	-	807	61	23	1	2	-	15	3
8. -	-	-	2	-	40	1	44	7	30	1	10	-	545	44	12	-	2	-	9	5
9. -	-	-	1	1	56	3	72	3	27	1	14	-	324	28	25	-	2	1	15	3
10. -	-	-	1	-	51	2	55	4	25	1	14	1	263	17	18	-	3	-	15	1
11. -	-	-	1	-	92	2	46	6	17	3	16	2	211	13	26	1	5	-	12	1
12. -	-	-	5	-	100	-	59	7	18	-	12	1	161	13	14	1	3	1	8	5
13. -	-	-	3	-	121	3	53	3	34	3	3	1	158	7	18	-	4	-	14	2





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredder.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4650 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers  
inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 42.

Ugen fra Søndag d. 15. Oktober til Lørdag d. 21. Oktober begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.			
																					0-1 Aar	1-14 Aar		
66	Mandkjøn	76	22	98	3	1	4	12	3	1	3	11	11	13	2	56	53	3	23	1	5	1	1	måle
	Kvindkjøn	65	14	79	1	1	2	12	5	4	1	8	7	7	2	46	43	3	21	1	4	1	-	femelle
	Tilsammen	141	36	177	4	2	6	24	8	5	4	19	18	20	4	102	96	6	44	2	9	2	1	total
Maria- ges		légit	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)					total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Vivants-nés.	Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	7.7	9.9	7.9	8.3	+0.4	17.	13.0	18.	0.0	6.1	10.0	4.3	93
Toldboden	2.60	760.7	8.3	9.9	9.0	9.0	+0.7	16.	13.0	18.	2.5	4.1	8.4	2.2	87

Anmærkning:  
Vestlige til nordlige Vinde, temmelig mildt  
Vejr, d. 18de dog koldt, hyppige Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
26.6	6	2	-	-	3	22	-	-	5	2	24	26	21	-	0.8	9.8	1.23

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschan	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	14/10	14/10	14/10	14/10	14/10	7/10	14/10	14/10	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10	14/10	14/10	14/10	*	7/10	7/10	25/9	7/10	7/10	7/10	7/10	21/9	8/9	19/8	19/9	8/9
Kopper	2	1	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	7	1	-	6	-	4	-	-	1	6	17	-	-	10	1	1	1
Mæslinger	22	1	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	7	1	-	6	-	4	-	-	1	3	-	-	8	-	3	3	
Skarlagensfeber	34	7	1	-	1	3	-	-	13	3	1	-	-	3	16	-	-	1	-	4	3	3	1	9	-	-	2	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	86	1	1	-	-	5	-	4	4	4	3	1	3	1	7	42	1	10	-	27	13	1	5	2	10	2	1	28	-	-	-
Kighoste	24	5	-	3	-	1	-	-	2	4	*	*	*	*	2	*	-	2	-	27	13	1	5	2	10	2	1	28	-	-	-
Typhoid Feber	21	12	-	4	1	1	-	-	1	-	-	1	-	6	5	1	1	6	-	2	3	9	2	3	8	2	13	-	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	132	-	-	-	-	10	-	-	3	-	-	-	8	3	-	-	-	-	-	11	8	-	

Anmærkning: \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 20 Juli til 21. Oktbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	12	-	33	-	80	3	17	3	3	1	488	33	14	-	2	-	14	5
2. -	-	-	9	-	30	-	60	5	20	2	7	1	379	48	15	2	2	-	17	2
3. -	-	-	7	-	29	-	49	3	32	2	6	-	483	55	10	-	1	-	12	5
4. -	-	-	6	-	40	3	59	4	29	1	5	-	734	55	15	-	3	-	16	4
5. -	-	-	3	-	32	-	51	4	21	2	6	-	1136	69	11	-	1	-	7	2
6. -	-	-	2	-	45	-	44	4	30	3	9	-	807	61	23	1	2	-	15	3
7. -	-	-	9	-	40	1	44	7	30	1	10	-	545	44	12	-	2	-	9	5
8. -	-	-	1	1	56	3	72	3	27	1	14	-	324	28	25	-	2	1	15	3
9. -	-	-	1	-	51	2	55	4	25	1	14	1	263	17	18	-	3	-	15	1
10. -	-	-	1	-	92	2	46	6	17	3	16	2	211	13	26	1	5	-	12	1
11. -	-	-	5	-	100	3	59	7	18	-	12	1	161	13	14	1	3	1	8	5
12. -	-	-	3	-	121	3	53	3	34	3	3	1	158	7	18	1	4	-	14	2
13. -	-	-	3	-	141	2	51	1	14	-	7	-	137	11	15	1	4	1	18	3



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4650 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers  
inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 43.

Ugen fra Søndag d. 22. Oktober til Lørdag d. 28. Oktober begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde															
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Udenf- Læge- behandl.	Plejebørn.										
59	Mandkøn	68	20	88	-	-	-	9	4	8	4	8	9	7	2	51	51	-	17	2	4	1	-							
	Kvindkøn	60	18	78	3	-	3	9	4	7	2	12	6	3	1	44	43	1	20	2	3	1	-							
Tilsammen	128	38	166	3	-	3	18	8	15	6	20	15	10	3	95	94	1	37	4	7	2	-								
Maria- ges	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total								domici- liés		étran- gers		total		épidém. aux hôpitaux		sine medico		0-1 ans		1-14 ans	
	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luffens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	8.0	9.7	6.9	8.0	+1.4	23.	12.0	27.	3.0	5.7	8.8	2.6	89
Toldboden	2.60	756.7	8.4	10.0	8.1	8.6	+1.5	22.	11.3	27.	5.1	3.5	5.2	1.6	80

Anmærkning:  
Vestlige Vinde, temmelig lavt Barometer,  
midt Vejr og mindre Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
9.4	7	2	-	-	8	-	-	-	-	-	45	33	22	-	1.7	9.7	1.57

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	21/10	21/10	21/10	21/10	21/10	14/10	21/10	21/10	7/10	14/10	14/10	14/10	14/10	14/10	14/10	21/10	21/10	21/10	*	14/10	14/10	23/9	14/10	14/10	14/10	14/10	5/10	7/10	26/8	3/10	15/9
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	20	4	-	1	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	7	1	1	1	-	2	-	-	1	4	9	1	-	3	-	1	-
Skarlagensfeber	40	10	-	1	4	5	4	-	13	4	-	-	-	4	18	-	2	-	5	3	-	4	1	12	1	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	84	1	-	1	-	7	-	2	4	6	5	1	7	34	3	2	5	1	-	31	12	1	6	3	3	1	3	44	-	-	-
Kighoste	35	1	-	4	-	-	-	-	2	*	*	*	*	4	4	3	2	1	-	1	2	1	6	3	3	1	3	5	-	-	-
Typhoid Feber	19	9	1	7	-	-	-	-	1	2	1	1	-	5	5	3	1	16	-	2	2	9	3	1	3	7	9	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	132	-	-	25	-	3	-	-	3	-	-	-	-	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 30. Juli til 28. Oktbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	9	-	30	-	60	5	20	2	7	1	379	48	15	2	2	-	17	2
2. -	-	-	7	-	29	-	49	3	32	2	6	-	483	55	10	-	1	-	12	5
3. -	-	-	6	-	40	3	59	4	29	1	5	-	734	55	15	-	3	-	16	4
4. -	-	-	3	-	32	-	51	4	21	2	6	-	1136	69	11	-	1	-	7	2
5. -	-	-	9	-	45	-	44	4	30	3	9	-	807	61	23	1	2	-	15	3
6. -	-	-	2	-	40	1	44	7	30	1	10	-	545	44	12	-	2	-	9	5
7. -	-	-	1	1	56	3	72	3	27	1	14	-	324	28	25	-	2	1	15	3
8. -	-	-	1	-	51	2	55	4	25	1	14	1	263	17	18	-	3	-	15	1
9. -	-	-	1	-	92	2	46	6	17	3	16	2	211	13	26	1	5	-	12	1
10. -	-	-	5	-	100	-	59	7	18	-	12	1	161	13	14	1	3	1	8	5
11. -	-	-	3	-	121	3	53	3	34	3	3	-	158	7	18	-	4	-	14	2
12. -	-	-	3	-	141	2	51	1	14	-	7	-	137	11	15	1	4	1	18	3
13. -	-	-	6	-	123	3	70	4	18	1	4	1	150	7	16	-	2	2	16	2





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4650 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers  
inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 44.

Ugen fra Søndag d. 29. Oktober til Lørdag d. 4. November begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødsle excl.)										Deraf Døde															
		ægte	u- ægte	ialt	ægte	u- ægte	ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.											
		Vivants-nés.			Morts-nés.			légit., illég.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)										domici- liés		étran- gers		total		épidém. aux hôpitaux		sine medico		0-1 ans		1-14 ans	
60	Mandkjøn	88	19	107	2	-	2	9	4	3	4	14	9	7	-	50	46	4	21	4	4	2	-	-	måle								
	Kvindkjøn	64	16	80	-	-	-	13	-	6	9	4	7	5	7	51	48	3	15	2	5	-	-	femelle									
	Tilsammen	152	35	187	2	-	2	22	4	9	13	18	16	12	7	101	94	7	36	6	9	2	-	total									
Mariages		légit., illég., total			légit., illég., total			légit., illég.		total										total		total		total		total		total		total			

Tab. 2. Væjrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	3.6	7.1	3.1	4.3	-1.1	29.	10.2	31.	-1.5	7.5	9.0	6.0	89
Toldboden	2.60	752.6	4.9	7.2	4.9	5.5	-0.5	29.	10.3	4.	2.2	4.3	5.8	3.0	79

Anmærkning:  
Vestlige Vinde, lavt Barometer, temmelig  
køligt Væjr, hyppige Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
15.6	6	-	-	1	6	2	-	2	3	-	22	57	14	-	1.4	7.9	1.85

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malinö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras		
	28/10	28/10	28/10	28/10	28/10	21/10	25/10	28/10	14/10	21/10	21/10	21/10	21/10	21/10	21/10	28/10	28/10	21/10	*	21/10	21/10	30/9	21/10	14/10	21/10	14/10	5/10	14/10	2/10	10/10	22/9		
For Ugen til	28	28	28	28	28	21	25	28	14	21	21	21	21	21	21	28	28	21	*	21	21	30	21	14	21	14	5	14	2	10	22		
Kopper	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Mæslinger	16	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skarlagensfeber	33	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Diphtheritis og Croup	82	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Kighoste	28	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Typhoid Feber	19	5	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Exanthem Typhus																																	
Blodgang																																	
Asiatisk Kolera																																	

Anmærkning: \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 6. Septbr. til 4. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	7	-	29	-	49	3	32	2	6	-	483	55	10	-	1	-	12	5
2. -	-	-	6	-	40	3	59	4	29	1	5	-	734	55	15	-	3	-	16	4
3. -	-	-	3	-	32	-	51	4	21	2	6	-	1136	69	11	-	1	-	7	2
4. -	-	-	9	-	45	-	44	4	30	3	9	-	807	61	23	1	2	-	15	3
5. -	-	-	2	-	40	1	44	7	30	1	10	-	545	44	12	-	2	-	9	5
6. -	-	-	1	1	56	3	72	3	27	1	14	-	324	28	25	-	2	1	15	3
7. -	-	-	1	-	51	2	55	4	25	1	14	1	263	17	18	-	3	-	15	1
8. -	-	-	1	-	92	2	46	6	17	3	16	2	211	13	26	1	5	-	12	1
9. -	-	-	5	-	100	-	59	7	18	-	12	1	161	13	14	1	3	1	8	5
10. -	-	-	3	-	121	3	53	3	34	3	3	1	158	7	18	-	4	-	14	2
11. -	-	-	3	-	141	2	51	1	14	-	7	-	137	11	15	1	4	1	18	3
12. -	-	-	6	-	123	3	70	4	18	1	4	1	150	7	16	-	2	2	16	2
13. -	-	-	4	-	165	3	50	5	20	1	9	1	125	5	24	-	-	-	11	2





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4650 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers  
inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1893. Nr. 45.

Ugen fra Søndag d. 5. November til Lørdag d. 11. November begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder.										Deraf Døde													
			ægte	u- ægte	alt	(Dødfødte excl.)										inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden- Løge- behandl.	Plejebørn.					
	ægte	u- ægte	alt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	alt	indeni- bys	uden- bys	alt	Epid- hospita-	Uden- Løge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar								
90	Mandkjøn	58	31	89	2	-	2	4	4	6	4	8	7	6	3	42	40	2	17	4	3	1	-	måle		
	Kvindkjøn	84	22	106	-	3	3	10	1	5	2	5	7	10	3	43	39	4	17	3	7	-	1	1	femelle	
	Tilsammen	142	53	195	2	3	5	14	5	11	6	13	14	16	6	85	79	6	34	7	10	1	1	total		
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans						
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge.	(Morts-nés excl.)																						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷0.8	3.1	0.6	0.8	÷3.4	11.	6.0	7.	÷5.6	6.7	9.0	4.0	90
Toldboden	2.60	765.9	0.5	3.6	2.0	1.8	÷3.1	11.	6.1	7. 8.	÷3.0	4.8	7.2	3.2	84

Anmærkning:  
Nordlige til vestlige Vinde, højt Barometer  
og koldt Vejr. Kun Regn paa enkelte Dage.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
8.6	3	3	-	6	12	26	21	-	-	-	10	17	26	-	0.8	5.5	1.38	

Anmærkning: \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 3. Septbr. til 11. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	6	-	40	3	59	4	29	1	5	-	734	55	15	-	3	-	16	4
2. -	-	-	3	-	32	-	51	4	21	2	6	-	1136	69	11	-	1	-	7	2
3. -	-	-	9	-	45	-	44	4	30	3	9	-	807	61	23	-	2	-	15	3
4. -	-	-	2	-	40	1	44	7	30	1	10	-	545	44	12	-	2	-	9	5
5. -	-	-	1	-	56	3	72	3	27	1	14	-	324	28	25	-	2	1	15	3
6. -	-	-	1	-	51	2	53	4	25	1	14	1	263	17	18	-	3	-	15	1
7. -	-	-	1	-	92	2	46	6	17	3	16	2	211	13	26	-	5	-	12	1
8. -	-	-	5	-	100	2	59	7	18	-	12	1	161	13	14	-	3	1	8	5
9. -	-	-	3	-	121	3	53	3	34	3	3	1	158	7	18	-	4	-	14	2
10. -	-	-	3	-	141	2	51	1	14	-	7	-	137	11	15	-	4	-	18	3
11. -	-	-	6	-	123	3	70	4	18	-	4	-	150	7	16	-	2	-	16	2
12. -	-	-	4	-	165	3	50	5	20	1	9	1	125	5	24	-	-	-	11	2
13. -	2	-	10	-	176	6	53	7	26	-	6	1	104	3	10	-	3	-	15	1



# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)

1. Jan. 1893 . . . 334,000.

(Y compris c. 4650 hommes de l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1892:

Dødsfald (décès étrangers inclus): 20.0.

Fødsler (naissances): 30.1.

Ægteskaber (mariages): 7.3.

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredder.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1893. Nr. 46.

Ugen fra Søndag d. 12. November til Lørdag d. 18. November begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa ialt	Hospitalerne Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.		
63	Mandkøn	76	17	93	-	-	-	8	4	7	4	8	10	10	-	51	48	3	16	3	6	2	1
	Kvindelkøn	61	19	80	1	1	2	9	2	5	3	7	9	13	5	53	53	-	15	1	4	-	-
Tilsammen	137	36	173	1	1	2	17	6	12	7	15	19	23	5	104	101	3	31	4	10	2	1	
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total								domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge.	(Morts-nés excl.)																	Enfants placés en pension		
																							måle femelle
																							total

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	2.9	3.5	3.0	3.1	-0.2	13. 14.	5.5	18.	-1.0	4.2	6.3	2.6	93	
Toldboden	2.60	760.7	3.2	3.4	3.6	3.4	-0.6	12.	5.3	14.	0.7	2.3	4.1	1.1	84	

Anmærkning:  
Svage onulshende Vinde med ontrent nor-  
mal Varme. Himlen meget overtrukket.  
Regn kun den 18de.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.9	1	3	-	2	3	10	7	14	21	12	10	21	5	-	1.1	4.5	0.94

Anmærkning: \* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 3. Septbr. til 18. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	3	-	32	-	51	4	21	2	6	-	1136	69	11	-	1	-	7	2
2. —	-	-	9	-	45	-	44	4	30	3	9	-	807	61	23	1	2	-	15	3
3. —	-	-	2	-	40	-	44	7	30	1	10	-	545	44	12	-	2	-	9	5
4. —	-	-	1	1	56	3	72	3	27	1	14	-	324	28	25	-	2	1	15	3
5. —	-	-	1	-	51	2	55	4	25	1	14	-	263	17	18	-	3	-	15	1
6. —	-	-	1	-	92	2	46	6	17	3	16	2	211	13	26	1	5	-	12	1
7. —	-	-	5	-	100	-	59	7	18	-	12	1	161	13	14	1	3	1	8	5
8. —	-	-	3	-	121	3	53	3	34	3	3	-	158	7	18	-	4	-	14	2
9. —	-	-	3	-	141	2	51	1	14	-	7	-	137	11	15	1	4	1	18	3
10. —	-	-	6	-	123	3	70	4	18	1	4	1	150	7	16	-	2	2	16	2
11. —	-	-	4	-	165	3	50	5	20	1	9	1	125	5	24	-	-	-	11	2
12. —	-	-	10	-	176	6	53	7	26	-	6	1	104	3	10	-	3	-	15	1
13. —	-	-	2	-	183	5	58	4	26	1	5	-	98	2	13	-	1	-	20	2





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4650 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers  
inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

Areaal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1893. Nr. 47.

Ugen fra Søndag d. 19. November til Lørdag d. 25. November begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måle femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa ialt	Hospitalerne Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.		Plejebørn.	
							ægte	uægte														0-1 Aar	1-14 Aar
67	Mandkjøn	68	24	92	2	-	2	10	6	4	4	12	10	6	-	52	52	-	13	2	4	3	-
	Kvindekjøn	63	22	85	3	1	4	7	6	7	1	9	7	7	2	45	2	17	4	3	2	-	
	Tilsammen	131	46	177	5	1	6	17	12	11	5	21	17	13	3	97	2	30	6	7	5	-	
Marias- ges	légit. illég. total	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. medico	0-1 ans 1-14 ans			
																				Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	1.3	3.0	1.3	1.8	±0.7	25.	6.4	20. 23.	-4.0	6.4	7.8	5.0	95
Toldboden	2.60	755.2	2.3	3.7	2.2	2.6	±0.6	25.	6.5	20.	±2.1	4.1	5.5	2.8	84

Anmærkning:

Verlende Vinde, uroligt Barometer, om-  
trent normal Varme, hyppig Nattetfrost, en  
Del Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskims- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
13.7	5	5	-	6	6	5	19	3	2	-	24	33	14	-	1.2	4.1	0.96

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	11/11	18/11	11/11	4/11	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11	18/11	18/11	18/11	18/11	11/11	11/11	14/10	11/11	11/11	11/11	11/11	9/11	4/11	28/9	31/10	29/9	
Kopper	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	1	-	11	1	1	1	1	1	1	
Mæslinger	48	3	3	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	5	-	-	-	-	6	1	-	3	-	5	2	1	8	-	-	1	
Skarlagensfeber	37	4	2	2	3	1	1	1	7	2	2	-	-	-	10	-	-	-	-	7	3	-	4	-	10	-	-	3	-	-	3	
Diphtheritis og Croup	91	1	1	-	3	5	1	1	9	7	2	-	1	10	48	2	4	24	-	36	14	3	6	5	8	-	-	62	-	-	-	
Kighoste	44	2	2	3	-	-	-	-	3	*	*	*	*	6	*	2	1	1	-	2	1	1	1	-	4	1	5	3	1	-	-	
Typhoid Feber	21	12	-	6	-	1	-	-	9	-	2	1	-	-	2	1	1	2	-	1	2	7	4	1	4	3	-	9	-	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: \* Ikke anmeldt. London. Influenza, 22 Dødsfald.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 3. Septbr. til 25. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	9	-	45	-	44	4	30	3	9	-	807	61	23	1	2	-	15	3
2. —	-	-	2	-	40	-	44	7	30	1	10	-	545	44	12	-	2	-	9	5
3. —	-	-	1	1	56	3	72	3	27	1	14	-	324	28	25	-	2	1	15	3
4. —	-	-	1	-	51	2	55	4	25	1	14	1	263	17	18	-	3	-	15	1
5. —	-	-	1	-	92	2	46	6	17	3	16	2	211	13	26	1	5	-	12	1
6. —	-	-	5	-	100	-	59	7	18	-	12	1	161	13	14	1	3	1	8	5
7. —	-	-	3	-	121	3	53	3	34	3	3	1	158	7	18	-	4	-	14	2
8. —	-	-	3	-	141	2	51	1	14	-	7	-	137	11	15	1	4	1	18	3
9. —	-	-	6	-	123	3	70	4	18	1	4	1	150	7	16	-	2	2	16	2
10. —	-	-	4	-	165	3	50	5	20	1	9	1	125	5	24	-	-	-	11	2
11. —	2	-	10	-	176	6	53	7	26	-	6	1	104	3	10	-	3	-	15	1
12. —	-	-	2	-	183	5	58	4	26	1	5	-	98	2	13	-	1	-	20	2
13. —	-	-	8	-	192	4	57	6	24	-	2	-	111	7	21	1	3	-	21	6





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

OVER

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4650 hommes de  
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers  
inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 48.

Ugen fra Søndag d. 25. November til Lørdag d. 2. December begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Mandkøn Kvindkøn Tilsammen	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar			
63		61	23	84	5	1	6	9	2	6	4	13	11	5	50	50	-	20	3	3	1	-			
		80	27	107	2	1	3	11	3	7	4	10	10	11	5	61	59	2	17	2	6	1			
		141	50	191	7	2	9	20	5	13	8	23	21	16	5	111	109	2	37	5	9	1			
Maria- ges		légit	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total								domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)														0-1 ans	1-14 ans	måle femelle	
																							Enfants placés on pension		total

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Avgivelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.3	3.8	3.1	3.0	+1.2	29.	10.0	2.	-4.8	7.1	8.6	3.5	96
Toldboden	2.60	757.0	3.3	4.1	3.6	3.6	+1.1	29.	9.8	27.	-2.8	5.2	6.5	2.1	85

Anmærkning:  
Den 28.-30. meget milde med vestlige  
Vinde og Graavejr, forøvrigt temmelig koldt  
med Nattefrost og nordlige Vinde. Sne den  
26; hyppige Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
23.1	6	2	-	4	7	24	5	-	-	-	21	40	10	-	1.4	4.9	1.77

Anmærkning: \* Ikke anmeldt. London. Influenza, 36 Dødsfald.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 3. Septbr. til 2. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	2	-	40	1	44	7	30	1	10	-	545	44	12	-	2	-	9	5
2. — . . .	-	-	1	1	56	3	72	3	27	1	14	-	324	28	25	-	2	1	15	3
3. — . . .	-	-	1	-	51	2	55	4	25	1	14	1	263	17	18	-	3	-	15	1
4. — . . .	-	-	1	-	92	2	46	6	17	3	16	2	211	13	26	1	5	-	12	1
5. — . . .	-	-	5	-	100	-	59	7	18	-	12	1	161	13	14	1	3	1	8	5
6. — . . .	-	-	3	-	121	3	53	3	34	3	3	-	158	7	18	-	4	-	14	2
7. — . . .	-	-	3	-	141	2	51	1	14	-	7	-	137	11	15	1	4	1	18	3
8. — . . .	-	-	6	-	123	3	70	4	18	1	4	1	150	7	16	-	2	2	16	2
9. — . . .	-	-	4	-	165	3	50	5	20	1	9	1	125	5	24	-	-	-	11	2
10. — . . .	2	-	10	-	176	6	53	7	26	-	6	1	104	3	10	-	3	-	15	1
11. — . . .	-	-	2	-	183	5	58	4	26	1	5	-	98	2	13	-	1	-	20	2
12. — . . .	-	-	8	-	192	4	57	6	24	-	2	-	111	7	21	1	3	-	21	6
13. — . . .	-	-	2	-	183	5	49	4	27	2	2	-	105	3	16	1	3	-	14	4









# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4500 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers  
inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 50.

Ugen fra Søndag d. 10. December til Lørdag d. 16. December begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder.											Deraf Døde					måde femelle				
			(Dødfødte excl.)																	total			
			ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.			0-1 Aar	1-14 Aar	
45	Mandkøn . . .	68	22	90	5	-	5	9	9	8	7	13	18	15	4	83	79	4	38	4	7	2	-
	Kvindkøn . . .	64	25	89	1	-	1	7	4	5	6	8	15	14	3	62	61	1	23	4	4	2	-
	Tilsammen . . .	132	47	179	6	-	6	16	13	13	13	21	33	29	7	145	140	5	61	8	11	4	-
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total											domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Møddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Sydlige til vestlige Vinde, mildt og fugtigt Vejr, en Del Regnbyger.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	3.7	4.3	3.5	3.8	+3.2	16.	8.0	15.	-1.6	4.6	9.6	2.5	97	
Toldboden . . .	2.60	758.8	4.2	4.5	4.2	4.3	+3.1	14.	8.2	11.	-1.5	3.0	5.5	0.8	89	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
12.1	5	1	-	2	-	-	-	-	21	17	21	36	5	-	1.4	3.7	1.14	

Anmærkning: \* Ikke anmeldt. Influenza: London 127, Berlin 46, Hamborg 34 Dødsfald.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 17. Septbr. til 16. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puërp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	1	-	51	2	55	4	25	1	14	1	263	17	18	-	3	-	15	1	29	-
2. — . . .	-	-	1	-	92	2	46	6	17	3	16	2	211	13	26	1	5	-	12	1	15	-
3. — . . .	-	-	5	-	100	3	59	7	18	-	12	1	161	13	14	1	3	1	8	5	31	-
4. — . . .	-	-	3	-	121	3	53	3	34	3	3	1	158	7	18	-	4	-	14	2	19	-
5. — . . .	-	-	3	-	141	2	51	1	14	-	7	-	137	11	15	1	4	1	18	3	36	-
6. — . . .	-	-	6	-	123	3	70	4	18	1	4	1	150	7	16	-	2	2	16	2	35	-
7. — . . .	-	-	4	-	165	3	50	5	20	1	9	1	125	5	24	-	-	-	11	2	56	-
8. — . . .	2	-	10	-	176	6	53	7	26	-	6	1	104	3	10	-	3	-	15	1	50	-
9. — . . .	-	-	2	-	183	5	58	4	26	1	5	-	98	2	13	-	1	-	20	2	86	-
10. — . . .	-	-	8	-	192	4	57	6	24	-	2	-	111	7	21	1	3	-	21	6	157	-
11. — . . .	-	-	2	-	183	5	49	4	27	2	2	-	105	3	16	1	3	-	26	4	271	2
12. — . . .	-	-	3	-	200	6	48	5	19	1	1	-	111	8	17	-	5	-	27	7	620	4
13. — . . .	1	-	2	-	208	9	68	4	19	8	2	-	100	2	10	-	3	-	25	6	1514	10

Tab. 5. Fra 267 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 2729 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 637 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen																	Communes voisines											
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)												Rheden og Havnen	Gjæntofte, Lyngby, Søllerød							
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar																							
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Deraf paa Garnis Hospit.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Strandvejen	Vestl. Del			
1. Variolæ				1			1																						
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea				2			2																						
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
7. Diphtheria	1	17	17	9	17		61	26	1	2	10																		
8. Croup	1	6					7	8			1																		
9. Scarlatina	2	48	119	14	25		*208	103	2	4	32	3	3	18	17	31	19	19	12	22	28								
10. Morbilli	1	1	1				2	2																					
11. Influenza	13	116	251	438	629	31	36	1514	50	1	86	95	45	89	169	74	227	148	140	79	134	228							
12. Varicellæ	1	12	9				22	2		4	1																		
13. Tussis convulsiva	5	8	4		1		19	1		1	1																		
14. Angina parotidea			2	16	2		32	10	10	1	4																		
15. Febris intermittens																													
16. Febris puerperalis					3		3				1																		
17. Erysipelas					5		5				3																		
18. Febris rheumatica					6		6				2																		
19. Pneumonia crouposa		2	4	7	8	2	25	11		1	2																		
20. Tracheo-Bronchitis	33	59	75	67	92	10	21	357	4	3	28	31	8	12	32	42	42	21	32	13	33	63							
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	9	8	2	3	5		28				2	2																	
22. Angina tonsillar	2	23	69	34	57		185	13	10	17	25	4	7	17	12	33	14	15	10	16	10	3							
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	23	15	18	12	26	2	4	100	1	1	6	6	4	8	8	12	15	8	6	5	8	14							
Sum	80	317	587	609	873	45	65	2586	237	30	157	214	66	123	262	171	380	227	237	132	234	376	7	19	423	3	97	59	20
24. Gonorrhoea				68	24		92	41	2																				
25. Ulcus venereum				13			13	1																					
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				14	11		25	7																					
27. Syphilis (acquisit.) insons.																													
28. Syphilis congenita																													
29. Scabies				6	1		7																						
30. Delirium tremens				3			3	1																					
Total	90	320	587	713	909	45	65	2729	287	32	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		19	438	3	98	59	20

\* Ved Udgangen af Ugen henlaa ialt 683 Skarlagensfeber-Patienter paa Blegdams- og Øresundshospitalet.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar								3					6	1	1																								29
1-5 Aar								4						1																									13
5-15 Aar								1																															13
15-45 Aar																																							21
45-65 Aar																																							33
65-80 Aar																																							29
Over 80 Aar																																							7
Tilsammen								8					6	8	2	*13	16	13	3		2	2	6	1	9		4		1	12		2	3	10	1	7	2	145	
Mandkjøn								3					4	4	1	6	11	5	3		1	2	2	1	7		5		8		1	1	6	1	5		83		
Kvindekjøn								5					4	4	1	7	5	8			2	4		2		2		4		1	2	4		2		2	62		

\* Influenza 10 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 13 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	
Nældeudslæt. Urticaria.	
Ringorm.	1
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-leus humilis & farcinus.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus.	
Langesyge hos Hesten.	13
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	3
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Langesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmiddel. Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	29

Anmærkning:  
Fra Landbohøjskolens Kli-nikker er Indberetning ude-bleven.







# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)  
1. Jan. 1893 . . . 334,000.  
(Y compris c. 4500 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1892:  
Dødsfald (décès étrangers  
inclus): 20.0.  
Fødsler (naissances): 30.1.  
Ægteskaber (mariages): 7.3.

1893. Nr. 52.

Ugen fra Søndag d. 24. December til Lørdag d. 30. December begge Dage inkl.

18. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle							
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.		Plejebørn.						
																				0-1 Aar	1-14 Aar						
58	Mandkøn	79	21	100	2	2	4	21	7	11	4	7	12	13	7	82	82	-	23	4	6	3	1				
	Kvindekøn	80	27	107	4	-	4	15	5	12	8	7	13	16	9	85	84	1	18	5	8	2	-				
	Tilsammen	159	48	207	6	2	8	36	12	23	12	14	25	29	16	167	166	1	41	9	14	5	1	total			
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total													domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans				
		Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)																							

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.2	2.7	2.9	2.6	+2.7	24.	6.2	28.	-4.0	4.9	7.8	3.0	93
Toldboden	2.60	770.8	2.7	3.0	3.2	3.0	+2.5	24.	6.1	28.	-1.4	2.9	4.6	1.0	85

Anmærkning:  
Flest vestlige Vinde, højt Barometer,  
overvejende tørt og mildt Vejr, dog nogen  
Nattefrost.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
2.3	1	3	-	3	1	12	7	2	-	2	21	41	5	10	1.0	4.1	1.67	

Anmærkning: \* Ikke anmeldt. Influenza: London 147, Berlin 31, Hamborg 14 Dødsfald.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 1. Oktbr. til 30. Decbr.	Variola		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	5	-	100	-	59	7	18	-	12	1	161	13	14	1	3	1	8	5	31	-
2. -	-	-	3	-	121	3	58	3	34	3	3	1	158	7	18	-	4	-	14	2	19	-
3. -	-	-	3	-	141	2	51	1	14	-	7	-	137	11	15	1	4	1	18	3	36	-
4. -	-	-	6	-	123	3	70	4	18	1	4	1	150	7	16	-	2	2	16	2	35	-
5. -	-	-	4	-	165	3	50	5	20	1	9	1	125	5	24	-	-	-	11	2	56	-
6. -	2	-	10	-	176	6	53	7	26	-	6	1	104	3	10	-	3	-	15	1	50	-
7. -	-	-	2	-	183	5	58	4	26	1	5	-	98	2	13	-	1	1	20	2	86	-
8. -	-	-	8	-	192	4	57	6	24	-	2	-	111	7	21	1	3	-	21	6	157	-
9. -	-	-	2	-	183	5	49	4	27	2	2	-	105	3	16	1	3	-	26	4	271	2
10. -	-	-	3	-	200	6	48	5	19	1	1	-	111	8	17	-	5	-	27	7	620	4
11. -	-	-	2	-	208	9	68	4	19	8	2	-	100	2	10	-	3	-	25	6	1514	10
12. -	1	-	4	-	155	11	56	4	17	-	-	-	55	3	20	-	4	1	25	2	1835	13
13. -	-	-	7	-	159	7	41	9	18	-	1	-	84	4	17	-	2	1	44	2	2018	20





