

Ugentlige Oversigter

over

SYGDOMME, DØDSFALD OG FØDSLER

i

Kjøbenhavn.

Bulletins hebdomadaires des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des mariages, des naissances et d'observations météorologiques, etc., à Copenhague.

1883.

Øttende Aargang.

Nr. 1—52.

09.614
Ug 27

1883
Aug. 8

23575

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. № 1. Ugen fra Onsdag den 3. Januar til Tirsdag den 9. Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (208) ere i Ugen til den 9. Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1255 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kr. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blågårdskvarteret	Nørrebro	Blågårdskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Tudagst paa Hospitalet	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	14	15	2	2	35	9	-	1	3	2	1	7	2	2	2	1	4	1	-	1	
Mæslinger. Morbilli	2	4	-	-	-	6	-	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	3	13	16	3	-	35	5	-	-	1	7	3	1	3	4	6	5	-	-	-	4	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	2	5	7	16	4	2	1	2	2	-	-	-	-	4	1	4	1	-	4	
Strubehoste. Croup	2	4	1	-	-	7	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	-	2	
Kighoste. Tussis convulsiva	9	20	13	1	2	45	3	6	6	1	7	1	1	5	4	7	4	-	-	-	2	
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	10	2	3	16	6	1	-	-	5	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	
Gastrisk Feber. Febris cont simplex	-	8	7	4	4	23	4	3	-	-	6	2	1	1	-	-	3	3	-	-	1	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	2	2	5	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	3	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholericæ & Catarrhus intest acutus	24	24	14	13	23	98	9	8	10	5	14	6	8	7	-	3	11	17	-	-	2	
Ansigts og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	2	-	2	7	14	25	4	2	-	3	2	2	3	-	2	1	2	2	1	1	6	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	76	120	70	84	126	476	50	43	25	36	43	39	25	34	29	22	44	74	11	1	24	
Grippe. Influenza	-	-	1	-	5	6	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	4	22	12	12	17	67	6	10	7	3	5	4	4	5	4	5	9	3	2	-	20	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	14	23	49	43	135	24	8	7	5	15	8	16	15	5	5	9	14	4	-	10	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	9	12	10	31	4	2	3	2	6	2	2	1	-	1	5	3	-	-	5	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	2	3	5	-	11	1	-	-	-	2	-	1	-	2	-	4	1	-	-	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	126	248	204	204	260	1042	132	85	61	67	118	70	69	72	49	48	104	144	20	3	87	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	91	36	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	41	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	26	5	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	28	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	16	9	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	13	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	-	4	1	12	6	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	17	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilsammen	126	252	205	356	316	1255													31	3	192	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 4, Furunkler 2, Stomatitis 4, og Rubeolæ 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 9. Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand. Febris carbonellos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	2
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	1
Neldeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	4
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	16
Katarrh. Bronchitis acuta.	4
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hestet. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimila.	6
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	74
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	111
Tilsammen:	

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 58.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 9. Januar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssygge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	4	1	1	1	-	-	2	14
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	5	1	6	3	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	3	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	3	1	-	4	-	4
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Lungebetændelse. Pæumonia	3	1	-	1	2	2	5	-	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pæumonia catarrhalis	4	1	1	-	-	-	-	-	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	2	5	1	6	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	2	1	-	-	-	1	3
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	2	-	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	1	-	1	1	1	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsefer ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	39	11	5	11	21	20	29	23	107
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 9. Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1881.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarsaier.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1881.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
21.45	8000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000*)	107	800 Td. Ld. 440 Hect.	182448	53	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	-

*) Y compris ca. 3780 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Bas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0 — 1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1 — 5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0 — 1, 1 — 5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5 — 60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5 — 60 ans.	paa Byens øvrige Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Piger. Filles.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.	
30	1042	39	70	37	28	-	7	81	12	58	20	171	5	1	6	37

Af samtlige de i Ugen Døde vare **55** af Mandkjøn (sexe masculin), **52** af Kvindekjøn (sexe féminin), **103** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes), **12** uægtefødte (illégitimes); **8** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 3. Januar ved Tirsdag d. 9. Januar 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1882.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen		÷2.0	÷0.5	÷2.2	÷1.7	÷1.4	3.	4.4	6.	÷8.2	5.9	8.6	3.0	90.
Toldboden . . .	768.4	÷2.8	÷0.5	÷2.4	÷2.1	÷2.0	3.	4.9	5.	÷5.9	4.5	6.5	2.1	83.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.4	3	4	-	7	8.	9	9	7	5	17	-	19	24	10	1.0	1.3	1.72

Anmærkning. Temmeligt koldt og tørt Vejr med højt Barometer, og vestlige til nordlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 30. Decbr. 1882):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmø.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Marseille.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	2	-	2	-	-	-	-	-	27	1	-	-	-	-	-	-	6	11	-	2	2	-	-	2	3	-	11
Mæslinger	56	8	-	1	3	3	-	-	15	1	2	-	-	-	4	1	1	6	-	4	1	3	1	-	2	13	-
Skarlagensfeber	47	8	-	-	5	1	-	-	21	6	2	3	3	4	16	1	1	-	-	2	2	2	3	3	1	-	-
Diphtheritis og Croup	12	-	-	-	1	3	3	-	42	6	2	2	3	3	43	18	4	35	-	2	5	2	3	3	3	22	-
Kighoste	20	10	1	3	2	3	-	-	3	1	1	-	-	2	9	4	1	7	-	6	3	-	-	3	8	5	-
Typhoid Feber	1	24	3	1	-	-	-	-	23	1	-	1	-	3	6	2	3	66	-	3	2	1	5	3	5	15	223
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	13	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 10., 18. November, og og 5. December, for Lissabon 11. November, for New-York til 9. December, for Rom, Buda-Pesth, Amsterdam, Odessa og Alexandria til 23. December, for Christiania til 6. Januar 1883.

Den 13. Januar 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. Nr. 2. Ugen fra Onsdag den 10. Januar til Tirsdag den 16. Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (212) ere i Ugen til den 16. Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1343 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Id. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rødten	Iudlagt paa Hospitallerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	23	20	-	-	44	11	4	4	-	-	3	2	8	-	1	1	4	6	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	7	19	2	1	30	8	4	-	2	1	3	5	-	3	2	1	-	-	1	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	6	3	5	17	2	-	-	3	2	-	3	1	-	2	2	2	2	-	-	4
Strubehoste. Croup	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	6	33	20	2	1	62	10	4	5	6	5	2	5	1	5	8	5	6	-	-	-	3
Faarsyge. Angina parotidea	-	6	8	2	4	20	2	-	1	2	4	1	2	4	-	-	1	3	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont simplex	-	4	11	2	9	26	2	3	-	3	2	2	3	-	-	1	4	6	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	3	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholericæ & Catarrhus intest acutus	13	20	6	20	36	95	14	6	5	9	11	12	8	-	9	9	5	7	-	-	-	4
Ansigts og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	2	-	7	12	22	2	4	1	1	2	1	1	1	3	1	1	4	-	-	-	5
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	71	126	94	107	156	554	65	44	32	32	59	64	51	32	24	26	47	71	7	-	-	16
Grippe. Influenza	-	-	-	1	4	5	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	10	15	9	7	12	53	5	5	2	1	7	7	5	3	4	1	6	5	2	-	-	14
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	11	28	37	58	134	19	9	9	9	16	8	13	9	7	6	10	16	3	-	-	7
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	21	9	33	5	2	1	2	2	-	3	-	-	1	4	5	7	1	-	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	1	1	-	6	9	-	1	-	1	-	3	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	105	253	227	212	320	1117	147	87	61	72	117	107	109	54	60	58	90	133	20	1	-	78
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	88	44	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	50
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	31	2	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	1	25	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	-	3	1	8	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	108	256	229	371	379	1343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	-	178

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øiebet. 1, Zona 2, Erythem. 1, Urticaria 4 og Rubeolæ 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 16. Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand, Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen, Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten, Febris petechialis equi.	-
Typhus, Febris typhosa.	1
Rosen, Erysipelas.	7
Skarlagensfeber hos Hesten, Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt, Urticaria.	3
Skab, Scabies.	-
Ringorm, Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	7
Brandbyld, Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	39
Lungesygge hos Hesten, Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke, Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten, Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge, Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm, Mal-lens humidus & farcimim.	-
Hundesygge, Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme, Alii morbi epiz. et contagiosi.	49
Tilsammen:	121

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 60.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 16. Januar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper, Variolæ	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger, Morbilli	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber, Scarlatina	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Hals-sygge, Diphtheritis	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Strubehoste, Croup	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste, Tussis convulsiva	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber, Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus, Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang, Dysenteria	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Asiatisk Kolera, Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe, Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	1	-	1	4
Ansigts- og anden Vandrerosen, Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber, Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saar-feber, Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Koldfeber, Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe, Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme, Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter, Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	5	3	1	2	3	2	4	20
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte, Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis, Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis, Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom, Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab, Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plindselig Død af Drik, Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge, Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot, Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose, Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindst, Phthisis pulmonum	-	-	-	3	5	2	4	6	10
Tuberculose i andre Organer, Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kræft, Cancer	-	-	-	-	4	4	2	6	8
Engelsk Syge, Rhachitis	1	6	-	-	-	-	-	-	7
Sukkersygge, Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Skørbug, Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi, Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	5	-	1	-	-	-	-	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Eclampsia	4	1	-	1	-	-	-	1	6
Chroniske Rygmærssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	3	-	-	1	2	2	1	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	12	2	-	-	-	1	-	1	15
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	1	3	5	3	6	10
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	2	-	-	-	1	1	1	1	4
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdømssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	-	5	5
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	45	22	5	6	20	33	21	38	131
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	11

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 16. Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, v compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
21.45	8000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	131	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	67	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	-

*) Y compris 3820 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtevæde Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Dødfødte. Morts-nés.		
		I Alderskl. 0 1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0 1, 1-5 og over 60 Aar. à l'âge de 0 1, 1-5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5 60 Aar. à l'âge vigoureux de 5-60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemiohospitallerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Redigtvæsnenes Stiftelser aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
45	1117	45	100	31	28	2	9	80	19	61	20	180	5	6	11	31

Af samtlige de i Ugen døde var **61** af Mandkjøn (sexe masculin), **70** af Kvindekjøn (sexe féminin), **129** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiére (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **32** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **15** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiére (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser var **1** imellem 80—85; **6** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Tallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 10. Januar til Tirsdag d. 16. Januar 1883. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	÷2.1	÷1.0	÷1.8	÷1.7	÷1.4	16.	0.2	11.	÷5.5	3.1	5.5	1.5	91.	
Toldboden. . . .	762.6	÷1.5	÷0.6	÷1.4	÷1.3	÷1.6	10.	0.6	11.	÷3.2	2.3	3.4	1.1	80.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Taage. Hagl.	Torden.	Frost.	N.		NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stilla.		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.0	-	-	-	7	17.75	-	2	19	72	7	-	-	-	2.2	÷0.4	1.08

Anmærkning. Tørt og temmeligt koldt Vejr med højt Barometer og friske, sydøstlige Vinde.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 8. Januar 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	5	4	-	-	-	-	-	25	1	-	-	-	-	-	-	2	11	4	5	-	-	-	2	5	-	10
Mæslinger	50	14	2	2	1	5	1	8	1	1	1	1	-	1	1	1	9	1	1	1	-	-	1	6	11	-
Skarlagensfeber	37	2	2	1	1	1	1	26	1	2	2	2	-	1	15	1	1	3	5	5	-	-	1	1	-	-
Diphtheritis og Croup	21	-	1	1	2	6	1	38	10	2	2	1	1	6	35	20	3	40	5	5	2	2	1	1	-	-
Kighoste	31	11	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	2	8	2	2	7	3	1	-	-	2	8	3	-
Typhoid Feber	25	15	1	1	-	1	2	22	2	2	-	1	-	3	2	2	3	71	1	3	-	-	1	2	11	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 25 November, 12 December og 17 November, for Lissabon til 18. Novbr., for New-York til 16. December; Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 30. December, for Christiania til 13. og Stockholm til 16. Januar.

Den 19. Januar 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

C. G. Schiellerups Tryk, Kjøbenhavn.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 3. Ugen fra Onsdag den 17. Januar til Tirsdag den 23. Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (214) ere i Ugen til den 23. Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1371 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Med. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blaagaardskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitalet
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	10	4	-	-	16	3	-	3	-	-	3	-	3	-	-	3	1	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	6	8	-	14	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	1	8	1	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	3	-	3	7	13	2	1	-	1	3	-	2	3	-	-	-	1	-	4
Strubehoste. Croup	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	9	33	19	-	-	61	2	6	1	7	13	-	2	-	2	4	18	6	-	-	2
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	4	4	-	10	2	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	3	12	7	8	31	2	3	3	3	1	-	3	6	2	3	1	4	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	3	5	9	1	-	1	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae et Catarrhus intest. acutus	16	14	10	23	28	91	9	4	6	5	12	8	12	3	3	5	11	13	-	-	1
Ansigts og anden Vandrerose. Erysipelæ faciei & ambulans	-	2	1	5	15	23	1	2	-	3	3	4	2	-	-	-	4	3	1	-	5
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	3	5	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	62	103	93	142	225	625	72	44	51	46	61	64	54	30	33	37	49	73	9	2	19
Grippe. Influenza	-	2	6	4	5	17	-	-	3	3	2	-	2	-	-	-	3	4	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	8	9	4	16	10	47	6	2	-	1	7	3	2	7	7	1	5	5	1	-	10
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	16	48	45	68	177	18	12	15	17	24	11	18	13	9	11	10	18	6	-	15
Acut Ledderheum. Gisme. Febris rheumatica	-	-	2	13	7	22	1	1	-	1	5	1	-	1	-	-	4	4	4	-	10
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	1	2	-	1	5	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	99	209	215	264	384	1171	120	76	90	89	142	94	103	63	57	69	114	130	21	3	75
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	2	83	33	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	61
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	7	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	17	5	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	1	2	3	8	5	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevins-sygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	100	211	220	404	436	1371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	177

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øebet. 1, Zona 2, Stomatitis 1, og Rubeolæ 1 Tilfælde; uden Angivelse af Bopæl: Zona 2 og Rubeolæ 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 23. Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	4
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-lens humidus & farcimim.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	29
Tilsammen:	68

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 45.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 23. Januar, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssygge. Diphtheritis	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	1	1	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	6	2	1	2	1	-	4	18
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	3	5	7	8	7	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	1	-	-	-	-	-	-	-	1

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	2	1	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	3	3	2	4	6
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	2	2	3	2	5
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	1	1	-	2	3	-	5	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og catarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	5	2	5	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	3	3	2	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	-	-	2	-	1	1	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	12	1	-	-	-	-	-	-	13
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	1	-	-	1	1	1	1	5
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	1	-	1	-	3

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	1	-	-	-	-	-	-	-	1
V. Dannelsesfeil.									
VI. Lokale Organsygdomme.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	2	1	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	3	3	2	4	6
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	2	2	3	2	5
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	1	1	-	2	3	-	5	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og catarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	5	2	5	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	3	3	2	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	-	-	2	-	1	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele.									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	12	1	-	-	-	-	-	-	13
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	1	-	-	1	1	1	1	5
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Tilsammen (Nombre total)	48	16	6	7	29	36	30	42	142
IX. Dødfødte.									
Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	10

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 23. Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	142	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	63	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	-

*) Y compris 3820 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.			Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteskede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0 - 1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0 - 1, 1-5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0 - 1, 1-5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5 - 60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5 - 60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilkammen — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drøngs. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.
34	1171	48	100	42	29	-	4	74	21	61	20	176	7	3	10	23

Af samtlige de i Ugen døde var **20** af Mandkjøn (sexe masculin), **22** af Kvindekjøn (sexe féminin), **136** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **27** ægtefødte (légitimes); **15** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, or hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdende for Ugen Onsdag d. 17. Januar til Tirsdag d. 23 Januar 1883.
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	0.1	1.3	÷0.1	0.3	0.7	20.	4.5	23.	÷5.8	3.3	5.6	1.7	88.	
Toldboden. . . .	770.0	0.5	1.9	0.6	0.9	0.8	20.	4.8	23.	÷5.0	3.0	4.9	1.3	83.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stilla.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
8.1	4	4	-	4	15.25	12	22	-	-	7	19	14	12	14	1.2	1.4	1.61	

Anmærkning. Svage vestlige og nordlige Vinde, meget højt Barometer, temmelig mildt Vejr og lidt Regn; dog den sidste Dag kold med nordøstlig Vind.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte **Dødsfald** af fremherskende **epidemiske Sygdomme** i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 15. Januar 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	7	-	-	-	-	-	-	-	28	1	-	-	-	-	-	1	4	6	3	3	-	-	2	5	-	15
Mæslinger	46	9	-	3	-	4	-	-	9	-	1	-	-	2	-	-	4	28	-	1	-	-	-	1	9	-
Skarlagensfeber	31	9	-	1	-	6	1	-	19	-	-	-	-	1	14	-	-	-	2	5	-	3	-	-	15	-
Diphtheritis og Croup	14	1	-	1	1	2	3	-	37	9	1	1	3	8	44	1	1	42	12	6	-	3	2	4	21	-
Kighoste	29	13	1	4	2	-	2	-	1	1	-	-	1	4	4	1	4	2	1	-	-	3	-	6	11	-
Typhoid Feber	14	13	3	1	-	1	-	-	31	1	-	-	-	4	1	-	4	69	1	3	-	-	2	10	1	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 2., 19. December, og 24. November, for Lissabon til 25. Novbr., for New-York til 23. December; for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 6. Januar.

Den 26. Januar 1883. P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. *N^o 4.* Ugen fra Onsdag den 24. Januar til Tirsdag den 30. Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (216) ere i Ugen til den 30. Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1597 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Østkr. Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Ho- spitalerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	15	13	-	1	30	5	4	-	-	3	-	3	4	-	4	3	4	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	6	12	1	1	21	3	1	2	-	2	1	1	3	-	4	2	2	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	4	1	-	16	-	1	-	-	2	1	4	-	1	-	2	4	1	-	4
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	10	35	21	-	6	66	5	4	1	7	3	4	8	1	5	10	8	10	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	10	2	6	21	5	1	6	1	-	-	-	-	-	3	3	5	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	5	10	8	11	34	2	2	-	1	1	2	4	4	-	4	6	8	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	5	4	1	10	2	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	-	6
Exanthematisk Typhus. Typhus ex- anthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholericæ & Catarrhus intest. acutus	14	16	6	16	35	87	8	5	3	6	7	10	5	4	6	4	10	19	-	-	1
Ansigt og anden Vanderosen. Ery- sipelas faciei & ambulans	-	1	3	4	15	23	4	5	-	2	2	2	1	2	2	-	2	1	-	-	6
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Sep- tichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	62	137	133	181	286	799	80	57	46	44	74	64	79	58	51	40	79	122	5	-	15
Grippe. Influenza	1	3	2	12	14	32	4	1	3	4	5	-	3	-	2	2	2	2	4	-	10
Lungebetændelse. Pneumonia	10	14	7	25	14	70	13	6	3	2	11	3	8	3	1	4	6	5	5	-	20
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	16	33	45	58	152	15	15	11	13	17	7	8	13	10	12	10	16	5	-	10
Acut Ledderheumatisme. Febris rheu- matica	-	-	2	16	12	30	2	2	1	1	-	-	5	1	2	1	5	7	3	-	9
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	4	3	2	6	15	1	-	2	-	3	4	-	1	-	2	-	2	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	99	260	262	317	476	1414	150	105	78	83	130	99	132	95	81	89	139	209	24	-	87
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	71	37	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	49
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10
Erhvervet Syphilis. Sy- philis acquisita	-	-	-	16	6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Medfødt Syphilis. Syphi- lis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	2	2	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	99	260	264	445	529	1597													27	-	177

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 6, Erythem 2, Urticaria 6 og Carbunculois 1 Tilfælde; uden Angivelse af Bopæl; Nældefeber 1, og Rubeolæ 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 30. Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	1
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	6
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	2
Ringorm. Herpes.	5
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	27
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	82
Tilsammen:	149

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 83.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 30. Januar, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	4	1	2	-	1	1	2	14
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	6	7	5	7	11	18
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	6	3	7	10
Engelsk Syge. Rhachitis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	4	1	-	-	1	-	1	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	-	2	7	5	4	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	5	-	-	-	-	-	-	8
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	1	1	2	2	2	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	4	4	3	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	2	2	1	3
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	2	1	2	2	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	11	3	-	-	-	-	-	-	14
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	40	18	2	12	24	36	29	43	132
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 30. Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggertal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggertal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggertal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	132	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	68	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	1

*) Y compris 3820 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægte-ede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passés 60 ans.	I de livkræftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsluttede aux hospitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet, aux hospitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	I alt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.		I alt.
1414	33	40	94	38	25	-	8	88	15	77	21	201	7	1	8	29

Af samtlige de i Ugen døde var **59** af Mandkjøn (sexe masculin), **73** af Kvindekjøn (sexe féminin), **130** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **30** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **10** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 24. Januar til Tirsdag d. 30 Januar 1883. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.		
		Middelt.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	÷1.3	0.0	0.0	÷0.4	+0.1	29.	4.8	24.	÷5.0	2.9	4.9	1.4	93.	
Toldboden. . . .	752.9	÷0.9	0.2	0.5	÷0.1	÷0.4	29	5.2	25.	÷5.0	2.8	4.5	1.4	86.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NR.	F.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed. Procent. Middelt.	
11.5	5	3	-	4	2.25	-	-	-	17	36	28	5	9	5	1.9	0.3	1.60	

Anmærkning. De 3 første Dage kolde med sydøstlige Vinde og stærkt faldende Barometer; de 4 sidste Dage mildt og taaget Vejr med sydlige Vinde, lavt Barometer og en Del Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 23. Januar 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersborg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	3	-	2	-	-	-	-	-	29	1	-	-	-	-	-	-	3	15	3	2	1	-	2	5	-	13
Mæslinger	56	12	-	-	-	-	-	-	8	-	3	-	-	1	1	-	1	14	4	5	2	-	1	1	7	-
Skarlagensfeber	42	6	-	1	1	6	1	-	26	-	1	1	1	1	13	-	4	5	3	1	1	-	1	1	5	-
Diphtheritis og Croup	31	3	-	-	-	9	3	-	33	5	2	3	3	7	51	14	2	35	6	4	5	5	2	1	-	-
Kighoste	26	7	-	8	-	-	-	-	4	5	2	-	-	1	7	2	1	6	2	2	1	1	-	9	11	-
Typhoid Feber	18	10	3	4	-	1	-	-	32	-	-	1	-	2	5	1	3	68	2	1	3	-	-	12	-	259
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 9., 26. og 1. December, for Rom og New-York til 30. December, for Lissabon til 2. Decbr; for Buda-Pesth, Amsterdam, Odessa og Alexandria til 13. Januar.

Den 3. Februar 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 5. Ugen fra Onsdag den 31. Januar til Tirsdag den 6. Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (212) ere i Ugen til den 6. Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1391 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitallerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	9	16	-	-	27	2	-	-	-	1	1	2	3	7	3	-	-	1	3	4	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	17	2	1	25	7	4	1	1	-	-	-	1	4	-	2	1	3	1	-	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	3	2	4	13	3	-	-	-	-	-	2	-	5	-	1	-	-	2	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	12	31	11	-	-	54	2	7	-	2	2	2	6	7	7	2	8	17	1	1	2	-	-	1
Faarsyge. Angina parotidea	-	3	4	3	3	13	1	1	-	1	4	-	2	1	2	1	1	1	1	5	10	-	-	5
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	5	7	13	12	37	7	-	2	1	-	1	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	12	11	10	14	30	77	13	5	3	3	3	3	4	16	2	3	3	3	8	13	1	-	-	1
Ansigts og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	-	8	17	26	1	4	1	3	5	1	-	1	-	1	-	2	3	5	-	-	-	8
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	3	3	7	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	47	105	93	125	258	628	76	51	54	41	69	48	48	42	25	28	89	54	3	-	-	-	-	10
Grippe. Influenza	-	2	5	9	24	40	8	4	1	2	6	3	11	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	7	10	10	24	19	70	3	7	1	1	14	3	2	8	3	6	7	10	5	-	-	-	-	20
Halsbetændelse Angina tonsill. acuta	-	15	28	36	55	134	20	8	5	11	15	12	12	7	6	8	9	21	-	-	-	-	-	4
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	20	8	30	5	1	1	1	3	3	4	1	1	1	4	2	3	-	-	-	-	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	2	3	2	2	10	-	1	-	2	-	-	4	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	81	208	210	262	439	1200	150	95	72	71	128	93	122	72	47	60	150	126	14	-	-	-	-	68
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	73	32	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	45
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	18	6	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	3	5	6	12	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	82	211	215	390	493	1391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	153

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øibet. 2, Eythem. 4, Urticaria 2, Stomatitis 1 og Rubeolæ 1 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 6. Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brændfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	8
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neidenslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mak. Variolæ equina.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	26
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	1
Mandsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Mal-lens humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	30
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	107
Tilsammen:	189

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 101.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 6. Februar, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	3	1	-	2	1	1	2	14
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plindselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	1	1	3	1	3	4	3	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	3	4	2	6
Engelsk Syge. Rhachitis	4	3	-	-	-	-	-	-	7
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	3	-	4	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	-	1	3	1	2	3	3	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	6	2	-	-	-	-	-	-	8
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	1	-	-	-	-	3	1	2	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	4	2	2	6	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Pleus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	-	-	-	1	1	-	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	6	-	6	6
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil.									
VI. Lokale Organsygdomme.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	3	-	4	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	-	1	3	1	2	3	3	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	6	2	-	-	-	-	-	-	8
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	1	-	-	-	-	3	1	2	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	4	2	2	6	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Pleus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	-	-	-	1	1	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele.									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	6	-	6	6
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	42	14	4	10	15	34	24	35	119
IX. Dødfødte.									
Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	9

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 6. Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	119	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	71	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y compris 3820 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteriede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0 i Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0 — 1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0 — 1, 1—5 et passa 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne, aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.			Ialt.	
35	1200	42	90	29	36	-	7	49	30	70	30	179	7	2	9	40

Af samtlige de i Ugen døde var **58** af Mandkjøn (sexe masculin), **61** af Kvindekjøn (sexe féminin), **119** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **0** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes); **16** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **3** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 31. Januar til Tirsdag d. 6 Februar 1883.
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.	Mindst.	
Landbohøjskolen	-	0.6	1.0	0.4	0.7	+1.3	3.	3.8	6.	-3.1	2.9	5.3	1.1	97.
Toldboden. . . .	760.4	1.1	1.5	0.9	1.2	+1.2	3	4.0	6.	-3.1	2.7	4.1	1.6	86.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
5.2	4	4	-	4	3.25	2	7	24	12	16	17	12	5	5	1.6	1.4	1.84	

Anmærkning. Variable Vinde med mildt, taaget Vejr og lidt Nedbør; den sidste Dag dog kold med meget højt Barometer og tørre, østlige Vinde.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte **Dødsfald** af fremherskende **epidemiske Sygdomme** i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 30. Januar 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	8	10	1	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	5	14	5	3	-	-	3	1	-	22
Mæslinger	33	10	-	-	-	5	-	-	13	-	-	1	1	3	-	-	11	2	2	4	-	-	-	2	-	-
Skarlagensfeber	40	13	-	-	-	3	-	-	28	-	-	3	-	-	-	-	2	2	2	4	-	-	-	-	16	-
Diphtheritis og Croup	24	1	-	-	4	4	1	-	37	2	3	2	8	9	46	16	1	42	8	2	-	-	2	3	-	-
Kighoste	37	9	-	12	1	1	1	-	5	-	-	-	-	-	18	3	1	7	4	4	-	-	2	4	11	-
Typhoid Feber	2	12	2	-	-	3	-	-	30	2	-	-	-	1	-	2	2	17	2	1	-	-	-	12	4	290
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 16., 23. December og 2. Januar; for Lissabon og New-York til 6. Jan; for Amsterdam, Buda-Pesth, og Alexandria til 20 Januar. Ingen Anmeldelse fra Rom og Odessa.

Den 10. Februar 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 6. Ugen fra Onsdag den 7. Februar til Tirsdag den 13. Februar, begge incl

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (215) ere i Ugen til den 13. Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1279 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Ev. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdammkvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Ribden	Toldigt paa Hospitallerne	
Farsoter (Morbi epidemici).																						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	10	10	1	1	24	4	2	-	-	-	-	5	1	2	-	4	-	4	2	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	13	1	2	20	2	6	1	1	1	1	2	1	-	-	-	3	-	2	-	6
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	-	-	1	3	4	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	4	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	7	29	13	2	2	51	2	7	1	1	4	2	1	9	5	7	13	-	-	-	-	2
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	4	-	2	8	2	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	4	7	8	22	2	5	3	1	1	-	1	2	-	3	1	3	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	-	1	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	13	16	18	16	41	104	12	12	4	16	8	6	11	-	6	7	9	11	2	-	3	
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	9	16	24	2	3	2	4	3	2	1	-	-	2	2	1	2	-	6	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	-	2	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	45	84	71	120	188	508	51	62	37	36	51	37	38	35	19	29	54	63	6	-	11	
Grippe. Influenza	-	1	1	4	8	14	2	-	-	3	1	-	3	-	1	-	1	3	-	-	1	
Lungebetændelse. Pneumonia	5	7	7	18	14	51	5	5	2	3	11	4	5	4	1	4	1	4	2	-	15	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	3	21	28	46	67	165	14	15	7	16	14	10	19	11	10	10	17	22	-	-	10	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	3	15	22	41	5	3	5	2	2	4	3	2	-	4	3	6	2	-	5	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	2	4	3	2	13	1	-	-	2	-	1	-	4	2	-	3	-	-	-	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	77	186	185	241	380	1069	108	112	62	86	104	72	89	69	48	75	111	117	16	-	64	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	79	33	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	46	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	28	3	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	1	14	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Fnat. Scabies	-	11	9	10	7	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Tilsammen	80	197	195	380	427	1279													19	2	165	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øiebet. 3, Zona 2, Urticaria 4, Eythem. 2, Furunkler 1 og Stomatitis 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 13. Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. smis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	8
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	1
Neldenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	5
Muk. Variolæ equinae.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	17
Katarrh. Bronchitis acuta.	2
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	5
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	53
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	96
Tilsammen:	

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 25.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 13. Februar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Mæslinger. Morbilli	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Skarlagensfeber. Scarlatina	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	·	·	1	·	·	·	·	·	3
Strubehoste. Croup	·	2	·	·	·	·	·	·	2
Kighoste. Tussis convulsiva	3	1	1	·	·	·	·	·	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Blodgang. Dysenteria	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	·	·	·	·	·	·	·	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	·	·	·	·	·	1	·	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Koldfeber. Febris intermittens	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Grippe. Influenza	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Tilsammen	4	5	2	·	·	1	·	1	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	·	·	·	·	·	·	·	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Drankergalskab. Delirium tremens	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	·	·	·	·	·	·	·	·	·
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	1	·	·	·	·	·	·	2
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	·	·	1	1	·	·	1	·	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	·	·	1	5	9	1	10	5	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	2	2	1	·	·	·	·	·	5
Kræft. Cancer	·	·	·	·	·	1	·	·	1
Engelsk Syge. Rhachitis	·	1	·	·	·	·	·	·	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Skørbug. Scorbutus	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Anæmi. Anæmia	·	·	·	·	·	·	·	·	·

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium
 Mord og Drab. Homicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri
 Apoplexi. Apoplexia cerebr.
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdomme. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus
 Convulsioner. Ecclampsia
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bron-
 chitis capill. & Pneumonia catarrhalis
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio &
 Hernia incarcerata
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdomi-
 nales chronici
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ.
 interiorum

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke med-
 regnet). Mors sub partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekendt Aarsag. Mors subitanea sine
 causa cognita
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis
 male vel omnino non indicata
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	5	1	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	1	2	-	1	2	3
-	-	-	2	-	1	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	1	-	1	-	-	1	-	2
2	-	1	-	5	3	-	3	5	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
8	1	-	-	-	2	-	-	2	11
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
-	-	-	1	6	3	-	6	4	10
-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	2	-	-	-	1	1	5
-	-	-	-	-	-	3	-	3	3
7	2	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
2	-	-	-	-	1	-	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
41	19	9	11	26	19	-	26	30	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 13. Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	125	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	68	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y compris 3820 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægterrede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5 à 60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drønge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
35	1069	41	79	46	28	1	7	93	21	63	20	197	5	1	6	42

Af samtlige de i Ugen døde var **66** af Mandkøn (sexe masculin), **59** af Kvindekøn (sexe féminin), **119** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **8** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7. Februar til Tirsdag d. 13. Februar 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnm.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.		
Landbohøjskolen	-	÷0.1	+0.9	+0.1	0.2	+0.9	12.	4 2	7. 13.	÷2.0	2.5	5 0	0.8	92.	
Toldboden. . . .	766.4	÷0.1	+0.9	+0.6	0.4	+1.0	12	3.6	7.	÷2.1	2.3	3.6	1.1	85.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.1	1	2	-	5	13.	-	2	5	55	31	7	-	-	-	2.3	÷0.1	1.10

Anmærkning. Begyndelsen af Ugen kølrig, Slutningen mild; friske sydøstlige Vinde; ubetydelig Regn og Sne.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 5. Februar 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	5	1	2	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	6	15	4	1	-	-	5	5	-	15
Mæslinger	28	6	-	-	-	6	-	-	9	1	-	-	-	4	2	-	4	17	1	-	-	-	1	16	-	16
Skarlagensfeber	45	9	4	3	2	3	1	-	24	8	-	-	-	11	-	-	3	3	1	-	1	1	1	2	20	-
Diphtheritis og Croup	20	-	-	-	1	5	3	-	35	3	3	1	5	5	65	12	3	38	8	11	-	6	2	2	20	-
Kighoste	35	8	-	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	3	3	8	5	-	2	-	11	9	-	-
Typhoid Feber	3	23	2	1	-	1	-	-	35	-	-	4	-	1	9	1	1	45	4	1	-	1	3	11	3	260
Exanthem, Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 15. og 30. December samt 9. Januar; for Lissabon og New-York til 13., for Odessa til 20., for Amsterdam, Buda-Pesth og Alexandria til 27. Januar, for Malmø og Christiania til 10. Februar. Ingen Anmeldelse fra Rom.

Den 17. Februar 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

OVER

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES.
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 7. Ugen fra Onsdag den 14. Februar til Tirsdag den 20. Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (212) ere i Ugen til den 20. Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1189 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0 1 Aar	Fra 1 5 Aar	Fra 5 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rindén	Tilfælde paa Hospitalset
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	6	13	-	1	22	6	1	-	1	2	3	1	1	-	-	1	6	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	11	10	1	2	24	1	-	2	2	2	2	3	6	2	1	1	2	-	-	5
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	3	3	8	18	1	1	1	1	2	1	3	-	1	3	1	4	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	2	2	-	-	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	12	20	9	6	1	48	-	1	4	2	2	3	3	11	6	11	5	-	-	-	1
Faarsyge. Angina parotidea	-	8	8	-	1	17	1	-	3	1	1	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	8	6	11	28	3	1	2	3	4	-	2	2	2	1	3	6	-	1	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	2	3	6	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	1	-	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	16	25	8	11	27	87	8	6	2	4	12	8	10	3	5	6	10	13	-	-	-
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	2	4	12	19	4	3	-	-	3	-	-	3	1	-	3	2	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	-	3	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	38	82	86	107	124	437	48	44	30	25	55	40	25	26	20	17	49	54	4	-	6
Grippe. Influenza	-	1	2	4	4	11	2	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	8	11	12	23	17	71	11	6	2	5	4	3	6	5	2	5	9	8	5	-	20
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	6	31	49	62	149	19	13	12	12	14	17	11	9	4	7	11	14	6	-	11
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	2	15	8	26	2	4	2	3	2	2	2	1	2	4	2	-	-	-	4
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	2	-	-	2	5	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	78	186	196	231	288	979	108	85	62	60	106	83	73	60	52	51	103	120	15	1	57
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	85	37	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	28
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	24	4	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	1	-	-	19	10	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	4	5	8	5	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	79	190	201	374	345	1189													18	5	132

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Erythem 3 og Urticaria 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Stomatitis 2 og Rubeolæ 5 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 20. Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	7
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	4
Neldeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	2
Ringorm. Herpes.	8
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	47
Katarrh. Bronchitis acuta.	7
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mal-leus humidus & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	138
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	229

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 154.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 20. Februar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	4	-	-	-	-	-	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Kolerine & Catarrhus intestinalis acutus	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	5	-	1	2	1	2	2	17
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	9	5	3	12	5	18
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	1	1	-	-	2	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Engelsk Syge. Rhachitis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	1	1	-	1	-	1	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	3	2	2	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	2	1	1	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	5	1	-	-	2	3	4	1	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	1	1	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	3	1	3	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	1	1	1	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	1	-	-	1	2	1	4	-	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	1	-	1	-	-	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	3	-	-	-	-	1	-	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	-	-	1	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total)	49	12	5	13	24	23	37	23	126
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	13

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 20. Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	126	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	65	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	1

*) Y compris 3770 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteføde Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0-1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5-60 Aar. à l'âge vigoureux de 5-60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. à l'hôpital épidémique.	paa Fatigvæsenets Sufiriseri. à l'asile des incurables.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.			Ægteføde. Legitimes.	Uægteføde. Illegitimes.	Ialt.	
35	979	49	84	42	34	-	4	113	14	91	19	237	7	6	13	37

Af samtlige de i Ugen døde var **72** af Mandkøn (sexe masculin), **54** af Kvindekøn (sexe féminin), **123** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henførte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **26** ægtefødte (légitimes); **15** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** imellem 80-85; **1** imellem 85-90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14. Februar til Tirsdag d. 20 Februar 1883. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	÷1.3	0.1	÷0.9	÷0.8	÷0.4	16.	2 6	19.	÷4.8	3.5	6 2	1.4	92.	
Toldboden. . . .	771.0	÷1.0	0.2	÷0.3	÷0.5	÷0.2	20	3 0	19. 20.	÷3.1	3.2	6.1	1.0	84.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Ford.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		S.illa.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.0	2	2	-	7	21.	-	-	17	71	10	2	-	-	-	1.7	0.1	1.31

Anmærkning. Friske, sydøstlige Vinde med højt Barometer, omtrent normal Varme, af og til Taae.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 12. Februar 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	2	-	4	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	3	15	1	1	-	-	6	8	-	38
Mæslinger	29	7	-	-	1	7	-	-	13	-	1	-	-	-	4	-	-	10	1	-	2	-	-	3	11	-
Skarlagensfeber	33	9	-	1	-	2	-	1	25	-	-	-	2	2	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	14	2	-	-	-	4	2	-	35	6	4	3	2	54	21	1	43	9	7	4	11	-	-	1	4	-
Kighoste	42	7	1	10	1	-	-	-	3	-	-	-	1	7	6	3	5	8	2	-	2	1	6	4	-	-
Typhoid Feber	20	16	8	4	-	2	1	-	37	3	1	-	-	4	9	3	1	41	1	4	1	-	10	-	-	211
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	15	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Bombay gjælde Anmeldelserne til 16. Januar; for Madras til 22. December, ingen Anmeldelse fra Calcutta. For Rom til 13., for Lissabon og New-York til 20. og Odessa til 27. Januar. For Buda-Pesth, Amsterdam og Alexandria til 3. Februar. For Christiania til 17. Februar.

Den 24. Februar 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 8. Ugen fra Onsdag den 21. Februar til Tirsdag den 27. Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (210) ere i Ugen til den 27. Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1121 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Bliggamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rhæden	Iudlagt paa Ho-spitalerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	4	9	12	-	1	26	3	-	2	2	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	9	12	2	1	24	2	5	1	-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	6	2	1	12	-	-	1	-	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3
Strubehoste. Croup	1	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	16	51	24	1	3	95	14	5	6	5	11	7	12	8	4	9	11	3	-	-	-	3
Faarsyge. Angina parotidea	1	3	8	-	4	16	1	-	1	-	4	-	-	-	2	1	-	-	7	-	-	3
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	4	6	4	5	19	3	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	2	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	20	13	10	12	32	87	13	5	3	8	8	4	9	6	2	4	13	11	1	-	-	5
Ansigts og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	7	13	21	2	2	2	1	4	2	3	-	3	1	-	1	-	-	-	6
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	37	87	57	83	112	376	43	25	24	24	46	21	26	27	25	27	36	43	9	-	-	11
Grippe. Influenza	-	-	1	2	7	10	2	1	1	1	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	11	11	23	11	60	7	7	1	4	5	4	5	6	-	5	5	7	3	1	-	17
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	12	29	45	53	139	22	14	12	12	10	10	13	8	5	8	8	15	2	-	-	2
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	4	16	11	31	-	2	-	1	6	4	5	1	2	2	3	4	1	-	-	9
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	-	2	2	5	9	-	-	2	-	1	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	83	202	185	201	264	935	116	69	57	60	103	57	88	65	50	60	84	109	16	1	-	61
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	64	45	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	72
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	24	2	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7
Erbvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	11	5	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	2	3	13	5	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	23
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	86	204	188	322	321	1121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	-	-	183

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 2, Furunkler 2, Erythem. 1, Urticaria 2 og Stomatitis 2 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Urticaria 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 27. Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncal. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equina.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	31
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	10
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-lenus humilis & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	34
Tilsammen:	94

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 19.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 27. Februar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	4	2	-	-	-	-	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarseber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	3	2	2	2	-	2	2	17
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	1	1	-	-	-	1	3
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	-	1	5	11	5	14	7	22
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	2	1	1	-	1	1	6
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Engelsk Syge. Rhachitis	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	2	1	3	1	4
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	2	2	-	1	1	1	1	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	1	2	5	4	4	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	1	1	4	1	2	4	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	2	-	3	-	2	1	5
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	1	4	5
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	40	14	11	13	33	25	36	35	136
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 27. Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	136	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	69	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	5

*) Y compris 3770 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens o'vile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Pattigæsonets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
33	935	40	79	57	33	-	6	68	21	79	17	185	3	2	5	29

Af samtlige de i Ugen døde var **67** af Mandkøn (sexe masculin), **69** af Kvindekøn (sexe féminin), **130** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **26** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); vare Børn af **13** Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21. Februar til Tirsdag d. 27. Februar 1883.
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	2.8	5.2	2.1	3.2	+3.1	22.	6.8	26.	0.0	4.7	6.2	3.2	90.
Toldboden. . . .	765.1	3.2	5.4	3.1	3.7	+3.4	22	7.0	26.	0.8	4.0	5.3	2.8	81.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
1.9	2	4	-	-	19.25	3	-	-	-	-	14	33	50	-	1.9	1.7	2.06	

Anmærkning. Mildt Vejr med friske, nordvestlige Vinde, af og til Taage.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 20. Februar 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	3	-	2	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	1	5	14	4	1	-	-	3	-	-	32
Mæslinger	20	4	-	1	-	6	-	-	11	-	-	-	-	-	4	1	14	-	-	-	5	-	-	2	-	-
Skarlagensfeber	29	6	2	4	1	4	-	-	23	-	-	2	-	4	7	-	2	6	1	-	-	-	-	-	20	-
Diphtheritis og Croup	14	-	-	-	1	3	-	-	29	2	3	-	4	6	36	16	3	55	9	6	1	-	-	3	13	-
Kighoste	35	9	-	14	1	-	-	-	1	-	3	-	3	8	3	3	1	6	3	1	-	-	-	1	-	-
Typhoid Feber	2	11	3	4	-	-	-	-	33	1	1	-	-	1	7	2	3	39	4	3	3	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	14	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 6., 23. Januar og 29. December; for Rom til 6. Januar, for Lissabon og New-York til 27. Januar, for Buda-Pesth, Amsterdam og Alexandria til 10. Februar, for Christiania til 27. Februar. Ingen Anmeldelser fra Göteborg, Malmø og Odessa.

Den 3. Marts 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

C. G. Schiellerups Tryk, Kjøbenhavn.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. *N* 9. Ugen fra Onsdag den 28. Februar til Tirsdag den 6. Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (215) ere i Ugen til den 6. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 987 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rhodon	Indlagt paa Hospitallerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	12	13	1	1	30	6	5	1	1	3	1	4	4	1	-	-	2	2	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	9	19	-	-	28	2	1	4	1	-	3	1	3	3	-	3	7	-	-	12
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	1	2	6	10	1	1	-	-	3	1	-	1	1	-	-	2	-	-	3
Strubehoste. Croup	1	1	1	1	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	7	25	12	-	1	45	1	-	5	3	4	3	4	7	7	10	1	-	-	-	2
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	14	1	2	21	6	2	-	-	-	-	1	1	3	5	3	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont simplex	-	1	5	12	12	30	4	2	1	3	3	3	3	1	1	3	4	2	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	4	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	10	14	9	11	23	67	4	8	3	4	9	7	5	8	2	4	6	7	-	-	2
Ansigts og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	2	11	10	24	3	6	2	1	3	3	2	-	1	1	-	2	-	-	5
Barselsefeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	5	7	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	34	64	63	62	86	309	35	19	17	21	33	19	23	19	20	18	35	47	3	-	4
Grippe. Influenza	-	2	2	1	1	6	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	5	17	10	19	10	61	5	5	1	1	5	1	9	5	3	4	9	11	2	-	10
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	14	32	33	45	125	20	7	7	10	13	9	11	10	6	5	12	12	2	1	7
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	2	16	7	26	2	3	2	3	2	-	2	2	-	2	6	1	1	1	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	3	2	2	1	-	8	-	1	-	1	-	2	-	-	2	1	-	1	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	64	168	188	177	211	808	93	64	43	52	83	52	66	52	49	44	90	107	10	3	48
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	66	31	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	50
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	5	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	21	4	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	3	4	13	5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	20
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	65	171	192	302	257	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3	143

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øiebt. 2, Zona 1, Furunkler 2, Urticaria 2 og Rubeolæ 1 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 6. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværte. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Mal-leus humidus & farcimin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	10
Tilsammen:	28

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 6.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 6. Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès (*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	4	2	-	-	-	-	-	-	6
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	3	2	-	1	-	-	1	11
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	1	1	3	10	-	9	4	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	1	5	1	1	6	7
Engelsk Syge. Rhachitis	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	1	2	-	-	2	-	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	2	2	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	-	5	2	3	6
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	1	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	3	1	-	5	5	5	5	17
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	1	-	-	1	1	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	5	4	1	-	1	-	-	1	11
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	1	1	2	1	3	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	2	3	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	-	1	1

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	2	3	5
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aaar.	1—5 Aaar.	5—15 Aaar.	15—30 Aaar.	30—60 Aaar.	Over 60 Aaar.	Md. over 15 Aaar.	Kv. over 15 Aaar.	Ialt.
Tilsammen (Nombre total)	36	18	12	8	30	26	32	32	130
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 6. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mortinés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	130	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	69	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	-

*) Y compris 3770 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anneldte Sygdomstilfælde - Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0 - 1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0 - 1, 1 - 5 og over 60 Aar. à l'âge de 0 - 1, 1 - 5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5 - 60 Aar. à l'âge vigoureux de 5 - 60 ans.	Paa Byens civile Hospitaller og Børnehuse. aux hôpitaux civils de la Ville.	Paa Epidemihospitallerne, aux hôpitaux épidémiques.	Paa Fattigvæsenets Stiftelser - aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.				
41	808	36	80	50	33	-	6	Zægtede. Légitimes.	Uægtede. Illégitimes.	Zægtede. Légitimes.	Uægtede. Illégitimes.	Zægtede. Légitimes.	Uægtede. Illégitimes.			
								90	23	77	22	212	2	2	4	45

Af samtlige de i Ugen døde var **68** af Mandkjøn (sexe masculin), **58** af Kvindekjøn (sexe féminin), **126** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiére (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **17** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **9** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiére (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80-85; **2** imellem 85-90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 28. Februar til Tirsdag d. 6. Marts 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	0.6	4.1	0.6	1.4	+0.8	5.	5.8	1.	÷4.8	6.2	8.8	3.6	83.
Toldboden. . . .	768.1	1.2	3.6	1.8	2.0	+1.3	5.	5.9	6.	÷2.8	4.9	6.2	2.1	79.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Børsund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
0.9	1	3	-	3	35.25	31	5	-	-	14	14	7	29	-	1.4	1.1	1.66

Anmærkning. Temmelig mildt og tørt Vejr, flest nordlige nordvestlige Vinde, af og til Taage.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 26. Februar 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	6	-	-	1	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
Mæslinger	28	8	-	-	-	14	1	-	14	-	-	-	1	1	7	-	23	11	2	-	1	-	-	-	-	12
Skarlagensfeber	36	8	-	2	-	5	3	-	20	-	2	1	1	3	15	-	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	19	1	2	-	-	2	-	-	35	6	8	5	6	7	49	14	2	38	10	-	7	-	-	-	-	-
Kighoste	28	6	-	10	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	11	7	-	4	-	-	-	-	-	-	10	-
Typhoid Feber	13	15	3	1	-	1	-	-	35	1	2	-	-	3	4	4	2	34	5	-	4	-	1	-	6	246
Exanthem, Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang,	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 13., 30. og 5. Januar; for Rom til 27. Januar; for Lissabon og New-York til 3. og for Amsterdam til 17. Februar; for Malmø og Christiania til 3. og Stockholm til 6. Marts. Ingen Anmeldelser fra Buda-Pesth, Odessa og Alexandria.

Den 10. Marts 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

OVER

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 10. Ugen fra Onsdag den 7. Marts til Tirsdag den 13. Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (215) ere i Ugen til den 13. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1120 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blodgangskvarteret	Nørrebro	Ellisgaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Ræden	Iodlagte paa Fospitalerne
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	5	11	-	-	16	1	2	2	-	-	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	12	9	2	-	23	4	-	2	-	3	1	3	6	-	3	-	1	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	1	2	1	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	11	56	28	1	-	96	3	5	5	1	5	18	6	8	11	10	10	14	-	-	4
Faarsyge. Angina parotidea	-	11	21	-	-	32	3	3	1	-	1	-	4	3	5	-	7	5	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont simplex	-	5	3	12	5	25	1	2	1	-	4	2	2	1	-	-	7	5	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	3	2	5	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	7	7	10	15	28	67	6	6	1	8	4	3	6	5	1	3	14	9	-	1	1
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	2	-	1	9	14	26	4	6	1	-	3	1	1	2	-	3	3	2	-	-	5
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	37	64	81	86	181	399	50	38	22	24	44	24	29	30	14	19	44	53	8	-	12
Grippe. Influenza	-	1	-	3	1	5	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	7	13	12	22	13	67	16	7	3	4	5	2	7	6	4	3	3	3	4	-	19
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	12	33	32	50	128	21	11	5	7	5	8	17	11	6	9	6	15	6	1	7
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	4	13	10	27	1	2	2	3	2	1	2	1	1	4	3	1	3	1	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	2	1	-	1	4	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	66	191	216	200	258	931	113	85	49	51	78	62	83	75	44	55	101	111	21	3	60
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	64	40	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	44
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	1	-	14	10	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	1	1	3	6	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	11	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	6	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen	71	193	219	318	319	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	3	151

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Furunkler 1, Erythem 1, Urticaria 1 og Rubeolæ 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Urticaria 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægere Praxis ere i Ugen til den 13. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculos suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	7
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	1
Nældeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	7
Muk. Variolæ equinae.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	36
Katarrh. Bronchitis acuta.	7
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	9
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	78
Tilsammen:	

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 6.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 13. Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	1
Mæslinger. Morbilli	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	1	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	4
Strubehoste. Croup	2	2	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	.	.	1	1	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus
Blodgang. Dysenteria
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	.	1	.	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia
Koldfeber. Febris intermittens
Grippe. Influenza
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici
Tilsammen	5	5	2	3	-	1	1	3	16
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	1	.	1	.	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	2
Brændevinssygd. Alcoliolismus chronicus
Drankergalskab. Delirium tremens
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	.	1	.	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	6	7	9	6	18
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	3
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	2	1	1	.	.	1	1	.	5
Kræft. Cancer	4	4	4	4	8
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	1	.	2	2	1	3
Skørbug. Scorbutus
Anæmi. Anæmia	1	.	.	.	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	6	4	2	6
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	-	-	-	3	2	1	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	7	3	2	-	-	2	-	2	14
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	3	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	3	2	3	2	6
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	2	1	1	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	2	1	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	1	2	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	1	-	-	-	2	1	3

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.									
V. Dannelsesfeil.									
VI. Lokale Organsygdomme.									
VII. Sygdomme i de ydre Dele.									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.									
IX. Dødfødte.									
Tilsammen (Nombre total)	37	19	5	12	23	38	39	34	134

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 13. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	134	800 Td. Ld. 440 Hect.	182448	71	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

*) Y compris 3740 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.																										
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.					I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passés 60 ans.					I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.					paa Byens øvre Hospitaler tilsammen og aux hôpitaux civils de la ville.					paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.					paa Fattigvæsenets Skiftelser — aux établissements charitables.					Drengs. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
		34	931	37	94	40	29	-	5	62	24	78	19	183	1	3	4	82																							

Af samtlige de i Ugen døde var **76** af Mandkøen (sexe masculin), **58** af Kvindekøen (sexe féminin), **130** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7. Marts til Tirsdag d. 13. Marts 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷4.4	÷1.2	÷4.7	÷3.8	÷4.5	7.	0.7	13.	÷10.8	7.3	10.6	5.5	67.
Toldboden. . . .	752.4	÷4.2	÷2.1	÷3.9	÷3.6	÷4.3	11.	0.7	12.	÷7.9	4.2	7.6	2.8	65.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent:										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
2.3	3	-	-	7	42.	36	38	5	-	-	2	2	7	10	1.5	÷0.5	1.21	

Anmærkning. Koldt og blæsende Vejr med lavt Barometer, tørre nordlige Vinde, og smaa Suebyger.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 5. Marts 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	7	-	3	-	-	-	-	-	14	1	-	-	-	-	-	-	3	9	3	3	-	-	1	9	-	75
Mæslinger	19	4	-	-	-	5	-	-	13	-	-	-	-	1	5	-	1	23	-	-	1	-	-	2	15	-
Skarlagensfeber	27	5	3	3	2	1	-	-	19	-	3	-	-	2	10	-	2	6	1	1	-	-	-	2	14	-
Diphtheritis og Croup	13	2	-	-	3	1	-	-	28	4	6	1	3	2	60	19	-	47	4	4	4	-	3	2	20	-
Kighoste	42	6	1	9	1	-	-	-	3	2	-	-	-	2	5	5	1	6	7	2	-	-	-	4	10	-
Typhoid Feber	18	20	3	-	-	-	-	-	44	-	2	1	-	1	2	1	-	31	12	1	1	-	-	13	4	289
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 20. Januar, 6. og 12. Februar; for Lissabon og New-York til 10. Februar, for Buda-Pesth til 17. Februar, for Amsterdam, Alexandria og Odessa til 24. Februar.

Den 17. Marts 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. *N* 11. Ugen fra Onsdag den 14. Marts til Tirsdag den 20. Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (204) ere i Ugen til den 20. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1086 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvartier	St. Annæ Vester Kvartier	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blagdamskvarteret	Nørrebro	Blagsørdalvartorvet	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Høspitalerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	3	16	18	-	-	32	-	9	1	4	5	1	-	-	3	2	3	4	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	2	-	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	9	6	1	2	18	1	1	2	-	3	3	1	-	-	4	3	-	-	-	-	2
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	1	3	-	3	3	10	3	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	2	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	12	33	15	3	-	63	11	2	2	5	6	13	4	3	6	4	5	5	-	-	-	1
Faareysge. Angina parotidea	-	1	19	3	4	27	5	2	1	1	1	2	6	-	-	2	7	-	-	-	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	6	9	3	6	25	4	1	1	-	1	3	2	3	-	5	4	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	3	2	7	-	1	-	1	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	15	13	10	10	23	71	7	7	4	10	4	2	5	5	5	2	12	7	-	1	1	1
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	2	-	1	7	12	22	2	2	-	1	5	-	1	1	1	5	1	3	-	-	-	4
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	38	79	47	92	144	400	59	33	27	28	58	28	26	19	23	25	31	40	3	-	-	14
Grippe. Influenza	-	-	-	4	2	6	1	-	1	1	1	2	2	2	2	5	7	3	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	10	8	20	14	52	7	6	1	5	5	2	2	2	2	5	7	3	-	-	-	19
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	10	41	40	50	142	19	7	9	16	12	10	14	11	9	6	10	14	5	-	-	7
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	2	12	16	31	5	4	-	1	2	1	3	-	3	3	5	3	1	-	-	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	3	3	-	2	9	1	-	2	-	1	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	76	186	176	206	280	924	127	75	51	72	104	55	74	56	52	60	83	101	12	2	60	60
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	63	32	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	45
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	20	1	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	10	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	4	1	12	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	14
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	77	190	177	322	320	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	3	139	139	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øibet. 1, Zona 2, Erythem 2, Urticaria 4 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Urticaria 1, Zona 1 og Rubeola 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæger Praxis ere i Ugen til den 20. Marts forekomne følgende nye Tilfælde a (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculos. Febris Rygmærstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	18
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia épidémiologique equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ épidémiologique. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ épidémiologique.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcim. Hundesyge. Febris catarrh. épidémiologique. canum.	6
Andre épidémiologiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi épidémiologici et contagiosi.	1
Tilsammen:	39

Under »andre épidémiologiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: 3.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 20. Marts, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	3	6	-	-	-	-	-	-	9
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tilsammen	5	7	-	1	1	-	-	2	14
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	2	13	4	12	7	19
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	5	2	2	5	7
Engelsk Syge. Rhachitis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	2	-	1	2	3	3	3	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Bryscatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	7	1	1	-	-	-	-	-	9
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	5	3	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	2	2	2	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	2	-	-	-	-	-	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	2	-	2	-	-	2	-	4
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Tilsammen (Nombre total)	37	19	3	8	31	24	34	29	122
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 20. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vanderaaler.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	122	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	59	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	1

*) Y compris 3740 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0 — 1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1 — 5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1 — 5 et passés 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5 — 60 Aar. — à l'âge de 5 — 60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Skolerne. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.													
35	924	37	80	42	30	-	8	62	15	80	13	170	2	2	4	38		

Af samtlige de i Ugen døde var **59** af Mandkjøn (sexe masculin), **63** af Kvindekjøn (sexe féminin), **120** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14. Marts til Tirsdag d. 20. Marts 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Daguet.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷4.0	÷2.0	÷4.1	÷3.2	÷3.9	18.	3.0	14.16. f	11.0	7.4	11.3	4.0	78.
Toldboden. . . .	758.7	÷4.1	÷1.5	÷3.2	÷3.2	÷4.1	18.	0.7	14.	÷9.1	5.3	7.7	3.4	77.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Nagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.8	2	1	-	7	34.50	16	19	17	17	14	5	-	7	5	1.3	÷0.5	1.04	

Anmærkning. Nordlige til østlige Vinde med koldt og tørt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 12. Marts 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	2	-	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	3	10	-	2	-	-	-	2	6	-	96
Mæslinger	29	4	-	2	-	10	-	-	11	-	-	-	-	-	4	2	1	9	1	-	4	-	-	1	-	-
Skarlagensfeber	19	5	3	2	2	4	2	-	24	-	1	-	-	6	14	-	1	5	2	1	1	-	1	7	-	
Diphtheritis og Croup	12	1	-	-	-	4	2	-	24	7	3	4	-	13	61	12	-	46	10	4	6	-	1	4	-	
Kighoste	45	9	-	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	4	-	7	9	2	-	-	1	11	1	
Typhoid Feber	14	9	2	2	-	-	-	-	40	1	1	1	1	1	1	2	1	29	3	2	4	-	1	9	2	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 27. Januar, 13. Februar og 19. Januar; for Rom til 10., Lissabon og New-York til 17., for Buda-Pesth til 24. Februar; for Amsterdam og Alexandria til 3. Marts; for Christiania og Stockholm til 17. Marts. Ingen Anmeldelser fra Odessa.

Den 24. Marts 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. **N^o 12.** Ugen fra Onsdag den 21. **Marts** til Tirsdag den 27. **Marts**, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (212) ere i Ugen til den 27. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1000 **nye** Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Fv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vestre Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Riaden	Indlagt paa Hospitalsstæderne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	8	14	1	-	24	3	3	1	2	1	-	4	1	1	-	6	2	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	8	6	1	-	17	2	-	-	1	7	1	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	1	1	1	1	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	3	2	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	3	18	23	1	-	45	5	5	-	1	3	1	5	1	2	8	13	1	-	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea	-	4	15	-	4	23	1	1	3	2	1	2	1	2	1	1	2	6	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	4	3	7	4	19	2	3	3	2	1	-	1	1	-	-	5	-	1	-	3	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	1	-	-	3	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	12	17	10	20	24	83	7	12	6	7	6	5	5	5	5	6	13	6	-	-	1	
Ansigts og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	2	8	9	19	3	1	1	1	1	1	-	3	1	3	3	1	-	-	2	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	41	69	42	83	133	368	45	24	23	29	46	17	20	31	24	19	37	47	6	-	8	
Grippe. Influenza	-	2	6	3	11	22	-	2	-	4	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	8	12	21	16	58	3	5	2	5	9	5	3	-	3	2	5	12	4	-	20	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	3	15	16	37	60	131	7	14	14	12	11	7	5	12	7	5	12	17	8	-	8	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	1	17	7	26	2	5	1	1	2	1	2	-	1	2	5	4	-	-	5	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	2	2	1	2	9	1	-	3	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	66	162	150	205	264	847	82	76	57	68	91	43	50	61	46	49	103	101	19	1	48	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	61	23	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	3	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	10	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	1	3	2	9	3	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	5	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Tilsammen	69	165	162	315	299	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1	112		

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Urticaria 2, Stomatitis 6 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 1 og Erythem. 1 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 27. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neideudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	2
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	17
Tilsammen:	45

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 17 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 27. Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	2	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	1	1	-	2	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	6	4	1	1	1	2	1	21
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	6	16	1	16	7	24
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	-	-	4	-	3	1	6
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	2	2	-	-	1	-	1	7
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	2	1	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Eclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	4	3	5	2	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	7	2	-	1	-	-	-	-	10
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	6	1	5	-	6
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	5	-	-	6	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	3	3	-	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	7	2	5	7
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total)	41	18	6	8	40	35	45	38	148
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	9

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 27. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	148	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	71	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y compris 3740 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0 - 1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1 - 5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1 - 5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5 - 60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5 - 60 ans.	paa Byens civile Høspitæler, især de aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitælerne, aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifelser — aux établissements charitables.	Drænge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
41	847	41	94	54	40	-	5	81	9	69	12	171	4	5	9	34

Af samtlige de i Ugen døde var **78** af Mandkøn (sexe masculin), **72** af Kvindekøn (sexe féminin), **142** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **11** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **8** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21. Marts til Tirsdag d. 27. Marts 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷2.4	0.9	÷2.4	÷1.6	÷3.2	25.	5.1	27.	10.6	6.9	11.9	2.2	78.
Toldboden. . . .	753.3	÷2.6	÷0.3	÷1.9	÷1.8	÷3.4	25.	3.8	21.	÷8.7	4.7	7.2	1.5	71.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Faage.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
9.0	4	-	-	7	36	19	17	7	2	10	7	12	21	5	1.7	0.1	1.43	

Anmærkning. De 2 første Dag meget kolde med højt Barometer, nordøstlige Vinde og klart Vejr; de 5 sidste Dage noget mildere med stærkt faldende Barometer, nordvestlige Vinde og en Del Sne.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 19. Marts 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	1	-	3	1	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	1	13	-	2	-	-	-	1	8	-	101
Mæslinger	51	12	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	2	3	1	1	-	1	-	4	-	1	3	12	-
Skarlagensfeber	20	10	2	1	1	-	-	-	26	-	1	2	-	6	15	-	-	-	3	2	-	-	-	1	21	-
Diphtheritis og Croup	18	1	1	1	1	-	3	-	26	8	3	3	5	11	47	13	1	38	12	2	6	-	4	3	-	-
Kighoid	33	14	-	13	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	8	4	2	-	7	-	-	-	-	8	13	-
Typhoid Feber	21	16	3	3	-	-	-	-	87	1	-	-	-	3	2	-	1	30	2	3	1	-	1	12	5	191
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 3., 20. Februar og 26. Januar; for Rom til 17., for Lissabon og New-York til 24. Februar, for Buda-Pesth til 3. Marts; for Amsterdam og Alexandria til 10. Marts; for Christiania og Stockholm til 24. Marts. Ingen Anmeldelser fra Odessa.

Den 31. Marts 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES.
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. № 13. Ugen fra Onsdag den 28. Marts til Tirsdag den 3. April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (214) ere i Ugen til den 3. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1062 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0	Fra 1	Fra 5	Md. over	Kv. over	Ialt	Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Valdkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blegdamskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Ludlagt paa Høspitalerne	
	1 Aar	5 Aar	15 Aar	15 Aar	15 Aar	Total.																		
Kopper. Variolæ	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	2	8	13	1	-	24	3	2	-	2	-	2	-	-	7	3	-	-	-	4	3	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	7	1	1	12	1	-	3	-	3	1	3	1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	2	2	3	6	14	5	-	-	1	2	1	3	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	16	39	22	-	-	77	8	2	2	1	14	9	6	9	6	9	7	13	6	-	-	-	-	3
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	31	3	2	40	11	3	2	2	2	1	11	2	-	-	-	-	-	8	-	-	-	3
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	4	3	10	20	1	1	-	1	2	2	2	1	1	-	-	2	7	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	3	1	1	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	14	21	12	6	30	83	14	5	1	7	7	4	6	7	-	1	19	11	1	-	1	-	1	
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	11	13	25	4	3	1	-	1	-	3	1	-	1	6	4	-	1	5	-	5	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	7	7	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	1	-	1	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	2	-	2	3	7	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	38	49	35	72	140	334	46	23	26	21	33	16	25	31	15	14	28	48	8	-	-	-	10	
Grippe. Influenza	-	1	-	6	3	10	5	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	9	9	22	20	62	7	4	1	5	7	1	5	4	4	4	9	9	2	-	-	-	-	14
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	19	29	54	53	155	20	9	12	12	14	8	11	9	6	8	21	21	4	-	-	-	-	7
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	15	5	22	4	1	1	2	1	-	1	-	2	2	-	4	4	-	-	-	-	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	3	1	3	2	9	-	1	3	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	73	166	171	204	297	911	130	54	53	57	87	46	84	61	37	40	114	128	19	1	58	-	-	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	72	15	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	26	-	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	15	5	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	3	-	-	10	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	-	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Tilsammen	78	166	171	327	320	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	3	102	-	-	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øibet. 1, Zona 1, Furunkler 1, Erythem 1, Urticaria 3 og Stomatitis 2 Tilfælde, endvidere uden Angivelse af Bopæl: bl. Øibet. 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 3. April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbonulosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris peccethialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neideudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	19
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværte. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal- lens humidus & farcinia.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	8
Tilsammen:	50

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 8 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 3. April, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	1	1	1	1	1	1			6
Mæslinger. Morbilli	1	1	1	1	1	1			6
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	1	1	1	1	1			6
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	1	1	1	1	1			6
Strubehoste. Croup	1	1	1	1	1	1			6
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	1	1	1	1			6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1			6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	1	1	1	1	1	1			6
Blodgang. Dysenteria	1	1	1	1	1	1			6
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	1	1	1	1	1	1			6
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	1	1	1	1	1	1			6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	1	1	1	1	1			6
Barsel-feber. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1			6
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1	1	1	1	1	1			6
Koldfeber. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1			6
Grippe. Influenza	1	1	1	1	1	1			6
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1			6
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	1	1	1	1			6
Tilsammen	4	6	1	2	2	1	2	3	16
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	1	1	1	1	1	1			6
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	1	1	1	1	1	1			6
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1			6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	1	1	1	1	1	1			6
Drankergalskab. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1			6
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	1	1	1	1	1	1			6
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	1	1	1	1	1			6
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	1	1	1	1			6
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	1	1	1	1			6
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	1	1	1	1	1			6
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	1	1	1	1	1			6
Kræft. Cancer	1	1	1	1	1	1			6
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	1	1	1	1			6
Sukkersyge. Diabetes mellitus	1	1	1	1	1	1			6
Skørbug. Scorbutus	1	1	1	1	1	1			6
Anæmi. Anæmia	1	1	1	1	1	1			6

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	-	5	3	2	6
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	1	2	5	4	4	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	5	1	5	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	1	-	-	-	2	1	1	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	2	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total)	40	18	4	6	17	36	26	33	121
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 3. April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000*)	121	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	67	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y compris 3740 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Morts-nés.			Ægteriede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens 5-vile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. aux hôpitaux épidémiques.	paa Pøttingens Stiftsiser. aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.	Ægtefødte. légitimes.	Uægtefødte. illégitimes.	Ialt.		
36	911	40	94	27	33	-	8	71	26	19	201	7	1	8	-

Af samtlige de i Ugen døde var **64** af Mandkøn (sexe masculin), **57** af Kvindkøn (sexe féminin), **112** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiery (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **9** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiery (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 28. Marts til Tirsdag d. 3. April 1883.
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	0.2	4.4	0.8	1.4	÷1.8	3.	10.8	28.	÷3.6	6.1	8.5	2.4	78.	
Toldboden. . . .	763.6	0.3	3.4	2.0	1.6	÷1.5	3.	10.3	28.	÷2.5	4.7	8.6	1.7	77.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.4	1	-	-	3	40.25	9	-	-	17	19	7	12	36	-	1.5	0.5	1.61	

Anmærkning. De 4 første Dag kølige med sydøstlige Vinde; de 3 sidste Dage mildere med nordvestlige Vinde. Tørt og temmelig klart Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 26. Marts 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamborg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	3	-	4	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	1	9	1	-	-	-	-	1	6	1	121
Mæslinger	36	7	1	1	-	4	-	-	15	-	1	-	-	3	12	1	4	25	2	-	5	-	-	4	20	-	
Skarlagensfeber	29	8	1	5	-	1	1	-	14	-	2	-	-	3	13	1	2	1	2	-	-	-	-	-	14	-	
Diphtheritis og Croup	14	1	-	-	-	7	2	-	31	5	3	-	-	9	56	18	3	43	10	-	7	-	2	4	24	-	
Kighoste	32	4	1	15	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	5	1	2	9	7	-	-	-	-	3	6	-	
Typhoid Feber	2	11	3	-	-	1	-	-	42	-	1	-	-	2	2	-	2	39	1	-	3	-	-	14	13	279	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 3., 27. og 2. Februar; for Rom til 24. Februar; for Lissabon og New-York til 3. Marts; for Amsterdam og Alexandria til 17. Marts; for Buda-Pesth og Odessa ingen Anmeldelser.

Den 6. April 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 14. Ugen fra Onsdag den 4. April til Tirsdag den 10. April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 10. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1048 **nye** Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Nd. over 15 Aar	Ev. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blagdanskvar- teret	Nørrebro	Blagdanskvar- teret	Vesterbro	Garnisons- Heep.	Rødten	Indlagt paa Ho- spitalerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	14	11	1	-	27	5	2	-	-	-	-	3	-	1	1	4	2	5	4	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	2	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	9	1	1	18	3	2	2	1	-	-	-	-	1	-	2	-	5	1	-	-	-	5
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	1	1	1	6	9	1	1	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	1	1	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	18	38	22	-	-	76	6	9	1	2	7	9	7	9	7	3	5	2	12	13	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	17	1	1	22	1	2	-	2	1	1	7	2	-	2	3	1	-	3	1	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	2	6	5	7	20	1	1	2	-	1	-	1	-	5	1	1	3	2	2	1	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	3	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	13	8	9	19	25	74	8	6	4	3	7	3	3	3	7	2	3	13	11	4	-	-	-	5
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	-	14	11	26	5	5	-	1	6	1	-	1	-	1	-	1	2	3	1	-	-	8
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	33	68	40	79	115	335	35	33	20	31	44	15	17	20	19	24	34	34	9	-	-	-	-	13
Grippe. Influenza	-	1	2	2	1	6	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	14	9	44	13	84	4	8	2	12	3	3	5	3	3	9	10	20	-	20	-	-	-	39
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	12	29	43	43	127	25	9	9	10	18	1	8	4	2	8	10	11	12	-	-	-	-	3
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	1	-	2	12	8	23	4	-	2	1	-	2	2	2	1	3	2	-	4	-	-	-	-	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	2	4	1	5	12	-	3	-	-	4	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	68	174	164	227	239	872	104	82	46	53	106	36	58	47	42	52	100	94	52	-	-	-	-	84
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	63	40	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	55
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	3	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	17	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	1	9	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Brænderinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen	71	174	165	344	294	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	2	-	-	174	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 2, Furunkler 1, Erythem 2, Urticaria 2, Stomatitis 2 og Rubeolæ 3 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 10. April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	19
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	11
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	15
Tilsammen:	60

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 16 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 10. April, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	4	-	-	-	-	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	10	6	-	1	1	-	-	2	18
II. Blodforgiftninger. Sanguinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	1	-	1	1	1	3
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	1	7	12	3	12	10	24
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	3	-	3	-	3
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	8	-	-	-	-	-	-	-	8
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	2	1	-	-	1	1	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarsvysygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	1	6	5	8	4	13
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	1	1	3	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	2	1	-	-	-	-	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	1	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	7	2	5	7
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	3	1	-	-	1	-	-	1	5
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	2	2	1	3	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	42	14	5	14	34	26	37	37	135
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 10. April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000*)	135	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	61	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

*) Y compris 3740 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteskete Par. Mariés.							
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passa 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens øvrige Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitaleterne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser og Ætatsinstitutioners charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.	
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.													
40	872	42	82	53	31	-	2	70	23	78	25	196	5	2	7	48						

Af samtlige de i Ugen døde var **65** af Mandkjøn (sexe masculin), **67** af Kvindekjøn (sexe féminin), **131** vare bosatte paa Byens Grund (habitait le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar **4** henhørte til Arbeidsmænd og Daglei- (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **26** ægtefødte (légitimes); **17** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Daglei- (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** imellem 80—85; **4** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 4. April til Tirsdag d. 10. April 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	2.1	6.7	1.7	3.1	÷1.3	10.	10.3	10.	÷2.2	8.6	12.5	3.4	81.	
Toldboden. . . .	770.2	1.9	4.9	2.6	2.8	÷1.5	9.	7.3	7.	÷1.1	5.8	6.9	4.9	81.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havts Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Silla.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
6.2	2	2	-	3	30.25	12	14	5	2	29	17	7	14	-	1.2	3.0	1.15	

Anmærkning. Temmelig køligt Vejr med højt Barometer, svage, variable Vinde og lidt Regn og Sne.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 2. April 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	1	1	2	12	2	1	-	-	2	16	-	137
Mæslinger	58	3	-	-	-	1	-	-	18	-	1	-	-	-	15	4	5	41	-	-	-	-	-	7	10	-
Skarlagensfeber	29	2	-	2	1	4	1	-	26	-	1	1	-	4	4	-	3	1	1	1	4	1	-	7	11	-
Diphtheritis og Croup	12	2	1	-	1	4	-	-	34	5	1	2	4	7	43	14	40	14	5	7	5	2	5	15	15	-
Kighoste	43	7	-	17	1	1	-	-	2	-	-	-	-	4	19	3	11	11	-	1	1	1	1	7	9	-
Typhoid Feber	32	9	1	-	-	-	-	-	46	2	-	-	-	1	2	1	2	30	4	3	1	2	1	14	7	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	13	7	255
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	1	2	13	-	51

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 10. og 17. Februar og 6. Marts; for New-York og Lissabon til 10. Marts; for Buda-Pesth til 17. Marts; for Amsterdam og Alexandria til 24. Marts.

Den 14. April 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

C. G. Schiellerups Tryk, København.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i København.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. *N* 15. Ugen fra Onsdag den 11. April til Tirsdag den 17. April, begge incl.

Tab. 1. Fra Københavns praktiserende Læger (214) ere i Ugen til den 17. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1019 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 1 Aar	Fra 1 5 Aar	Fra 5 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagårds-kvarteret	Vesterbro	Carlsøns-Hosp.	Rødten	Indlagt paa Hospitalsløbene	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	31	-	-	8	1	2	2	1	4	1	2	1	5	4	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	6	12	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	6	9	1	2	18	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	6	5	-	1	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	-	2	8	14	-	2	-	1	-	-	5	1	-	1	2	2	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	14	42	17	-	1	74	10	10	3	4	12	1	6	6	4	3	1	3	5	-	-	1
Faarsyge. Angina parotidea	-	8	26	-	2	36	1	3	2	-	2	6	6	4	3	1	3	5	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	2	9	7	13	31	5	4	-	3	1	2	2	1	1	2	4	6	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholericæ & Catarrhus intest. acutus	14	12	10	16	24	76	10	5	4	4	9	4	5	2	10	6	8	9	-	-	-	-
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	8	13	21	1	3	1	2	1	2	-	3	1	-	1	5	-	1	-	5
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	26	40	39	63	108	276	42	20	21	18	29	16	14	13	8	17	27	39	13	-	-	16
Grippe. Influenza	-	1	-	1	2	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	5	5	7	50	14	81	5	1	1	2	8	6	3	2	4	4	5	8	32	-	-	70
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	3	12	27	29	56	127	17	14	7	9	8	5	11	10	4	4	11	18	9	-	-	10
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	17	9	26	-	3	-	1	1	1	1	-	2	2	5	2	7	1	-	10
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	4	2	2	4	14	-	-	4	-	1	-	3	5	-	1	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	70	149	161	197	260	837	97	73	44	48	75	45	61	45	36	54	90	106	62	2	125	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	68	40	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	38
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	2	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	24
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	16	15	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	1	1	1	9	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	14
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	72	150	162	312	323	1019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	4	222	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øiebet. 2, Furunkler 1, Erythem 3, Skørbug 1, Urticaria 4, og Stomatitis 3 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 17. April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nøldenslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Kataarrh. Bronchitis acuta.	15
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	13
Tilsammen:	49

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 6 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 17. April, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	1	1	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	2	1	3	-	-	1	2	11
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	2	1	-	1	2	3
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	2	3	5	-	6	2	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	5	-	1	-	1	1	1	8
Kræft. Cancer	-	-	-	1	3	1	1	4	5
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	2	-	-	1	-	-	1	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	1	2	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	1	2	1	2	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	1	-	1	-	6
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	1	1	2	3	1	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intususceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	-	1	1

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	1	-	-	1	1	1	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil.									
VI. Lokale Organsygdomme.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	2	-	-	1	-	-	1	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	1	2	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	1	2	1	2	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	1	-	1	-	6
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	1	1	2	3	1	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intususceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele.									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	1	-	-	1	1	1	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	34	13	4	13	19	18	22	28	101
IX. Dødfødte.									
Exanimis natus 4									

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 17. April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
		Tout le territoire, v compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	101	800 Td. Ld. 440 Hect.	182448	47	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y compris 3740 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar		I Alderskl. 1—5 Aar		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.		paa Byens civile Høspitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Pattigræsnets Stiftelser aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		
		0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	15—25 Aar	25—35 Aar	35—45 Aar	45—55 Aar	55—60 Aar	Uægtefødte. Illégitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ialt.	Ialt.	
25	837	34	65	36	23	-	5	93	19	79	24	215	2	2	4	45				

Af samtlige de i Ugen døde var **40** af Mandkjøn (sexe masculin), **61** af Kvindekjøn (sexe féminin), **99** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **11** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 11. April til Tirsdag d. 17. April 1883. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	3.4	7.1	2.7	4.1	÷1.4	17.	12.7	18.	÷1.2	7.6	12.4	5.0	79.
Toldboden. . . .	761.4	3.3	6.4	4.0	4.3	÷1.0	17.	11.6	18.	0.1	5.7	8.6	3.3	79.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Taage. Hagl.	Torden.	Frost.	N.		NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle.		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.	
4.9	3	1	-	1	28.	-	-	2	38	22	12	12	14	-	1.3	4.5	0.97

Anmærkning. Tiltagende Varme, Ugen dog temmelig kølig. Sydlige til vestlige Vinde, smaa Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 9. April 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersborg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	1	1	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	1	6	9	2	2	-	2	1	6	-	149
Mæslinger	51	10	-	-	-	1	1	-	11	-	1	-	-	-	13	3	4	31	2	12	1	1	2	1	-	-
Skarlagensfeber	15	9	1	-	-	1	1	-	29	1	1	-	-	-	9	-	1	1	2	3	1	1	1	-	-	-
Diphtheritis og Croup	20	2	1	-	3	6	2	-	33	8	2	2	3	17	29	-	1	44	8	6	7	2	3	3	-	-
Kighoste	42	11	1	13	1	1	1	-	1	-	1	-	2	7	-	1	11	1	2	2	-	-	9	-	-	
Typhoid Feber	23	9	1	-	-	2	1	-	51	3	-	-	-	2	1	2	4	27	2	3	2	1	1	22	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	16	-	-	272
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 24. Februar, 13. Marts og 16. Februar; for Rom og Lissabon til 17. Marts; for Buda-Pesth til 24. Marts; for Amsterdam og Alexandria til 31. Marts; for Paris til 4. April. Ingen Anmeldelse fra New-York.

Den 21. April 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

C. G. Schiellerups Tryk, Kjøbenhavn.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadsragen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. № 16. Ugen fra Onsdag den 18. April til Tirsdag den 24. April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (204) ere i Ugen til den 24. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 914 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys midre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvartor	St. Anne Vester Kvartor	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardkvarteret	Vesterbro	Carlsberg-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitallerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	4	8	-	-	12	2	-	-	3	-	-	-	2	2	-	1	1	1	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	3	1	1	10	1	1	-	1	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	2	2	8	14	1	2	2	2	-	1	1	-	1	1	-	3	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	3	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	6	30	9	1	1	47	6	1	-	2	8	1	10	1	-	1	8	9	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	7	24	7	4	42	7	3	1	3	1	2	8	3	1	2	3	4	4	-	4
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	8	9	10	30	6	6	3	-	3	1	2	2	-	1	3	3	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	3	1	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholericæ & Catarrhus intest. acutus	14	21	5	19	24	83	14	6	1	4	7	8	6	3	1	4	12	15	2	-	2
Ansigt og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	2	10	10	23	3	-	2	1	3	-	-	2	2	3	3	1	3	-	8
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Byrskatarrh. Catarrhus bronchialis	21	39	35	60	97	252	32	21	17	37	11	12	11	10	17	24	31	12	-	-	14
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	6	12	3	33	22	76	5	7	4	1	8	5	7	2	2	6	7	4	18	-	29
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	2	8	20	29	49	108	7	8	11	5	14	4	15	9	5	5	5	15	5	-	7
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	6	15	7	28	3	5	-	4	1	2	2	1	-	-	3	3	3	1	6
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	1	3	2	1	9	-	-	4	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	52	137	132	191	239	751	89	60	46	42	83	36	69	40	29	44	72	92	48	1	84
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	1	64	26	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	18
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	8	6	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Medfødt Syphilis Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	4	5	6	5	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinsygd. Alcohol. chron.	-	-	-	4	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen	54	141	138	297	284	914													58	1	142

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øiebet. 4, Erythem 1, Urticaria 1, og Rubeolæ 3 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Øiebet. 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 24. April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi, suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeulstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	13
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Svive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	3
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	12
Tilsammen:	43

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 9 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 24. April, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	2	-	-	-	-	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	1	1	1	1	7
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	10	3	-	-	3	1	3	1	17
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	-	1	1	-	1	1	4
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	2	4	3	1	5	3	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	2	-	-	1	1	1	3	-	5
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	3	1	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selvmord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

7 - - - - - 7

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	3	2	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	1	2	-	4	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioener. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	1	1	5	2	5	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	1	-	1	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	2	2	1	3	5
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	1	-	-	-	-	-	-	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

1 - - - - - 1 1 1 1 1 2 4

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	10	3	7	10
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	2	1	1	2	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	1	1	1	1	2	6

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

- - - - - 6

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selvmord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	3	2	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	1	2	-	4	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioener. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	1	1	5	2	5	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	1	-	1	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	2	2	1	3	5
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	1	-	-	-	-	-	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	1	1	1	1	2	4
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	10	3	7	10
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	2	1	1	2	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	1	1	1	1	2	6
Tilsammen (Nombre total)	43	11	5	12	29	39	36	44	139
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 24. April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandsrealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	139	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	66	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

*) Y compris 3760 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægtesk. Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		I Alderskl. 0 1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0 1, 1-5 og over 50 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 50 ans.	I de livsrettslige Aldersklasser 5-60 Aar. à l'âge vigoureux de 5-60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattighusene. à l'Asile des indigènes.	paa Fattighusene. à l'Asile des indigènes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ialt.		
33	761	43	93	46	30	-	10	73	24	67	19	183	4	2	6	78

Af samtlige de i Ugen døde var **68** af Mandkøn (sexe masculin), **71** af Kvindekøn (sexe féminin), **136** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **27** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **9** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **8** imellem 80-85; **2** imellem 85-90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 16. April til Tirsdag d. 24. April 1883.
Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Daguet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	4.6	8.2	3.6	5.1	÷1.4	18.	13.3	22.	÷0.5	8.3	11.0	3.6	71.
Toldboden.	765.5	3.4	6.3	4.0	4.3	÷1.9	18	10.8	22.	0.2	5.8	8.7	3.4	79.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
5.7	2	-	-	1	41.75	2	41	24	31	2	-	-	-	-	2.0	4.5	0.97

Anmærkning. Kølgt Vejr med tørre østlige Vinde og højt Barometer; kun den sidste Dag nogen Regn og Sne.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 16. April 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersborg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Valencia, Bombay og Madras.
Kopper	2	12	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	2	8	9	3	3	-	-	5	6	-	137
Mæslinger	57	17	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	3	22	2	4	24	2	3	-	-	1	4	-	-
Skarlagensfeber	14	6	-	1	-	3	-	3	25	-	1	-	-	3	8	1	-	4	6	3	-	-	-	4	-	24
Diphtheritis og Croup	20	3	-	-	1	2	-	3	32	9	1	2	4	5	34	12	3	35	10	3	-	5	2	6	-	-
Kighoste	36	14	-	16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	9	1	1	9	6	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	20	12	2	-	-	-	-	-	33	1	-	-	-	2	4	-	2	25	3	3	-	1	1	25	18	201
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 3. 20. Marts og 23. Februar; for Lissabon og New-York til 24. Marts; for Buda-Pesth til 31. Marts; for Amsterdam og Alexandria til 7. April; for Paris til 12 April. Ingen Anmeldelser fra Rom.

Den 28. April 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

C. G. Schiellerups Tryk, Kjøbenhavn.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddeelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. *N* 17. Ugen fra Onsdag den 25. April til Tirsdag den 1. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (206) ere i Ugen til den 1. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 826 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0 1 Aar	Fra 1 5 Aar	Fra 5 15 Aar	Md. over 15 Aar	Ev. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del.	Gamle Bys yngre Del.	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rødne	Tilfaldt paa Høspitalerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	9	5	-	-	14	1	-	1	-	2	1	3	-	-	1	5	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	8	1	-	13	2	-	-	3	2	1	1	1	-	-	2	3	-	-	4
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	3	2	4	4	13	1	2	2	2	1	1	1	-	-	-	1	2	-	-	3
Strubehoste. Croup	1	1	1	-	-	3	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	11	23	13	1	1	49	4	2	-	-	-	18	1	3	5	5	10	4	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	11	22	8	6	47	-	1	3	-	5	3	3	3	2	2	11	7	7	-	7
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	5	6	5	10	27	3	4	2	1	2	2	2	-	-	3	4	4	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	2	6	1	11	4	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	1	-	1	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	15	19	12	22	22	90	14	6	8	2	9	5	8	1	6	-	13	15	2	1	2
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	2	5	8	16	1	4	-	-	1	1	1	1	1	1	1	3	1	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldefeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	3	-	4	7	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	24	39	31	46	68	208	31	15	10	8	16	13	18	12	6	9	25	35	10	-	11
Grippe. Influenza	-	1	1	-	6	8	-	-	2	-	-	-	1	-	3	1	1	1	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	8	8	36	12	65	6	1	1	1	3	6	9	2	4	4	7	7	17	-	24
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	5	21	34	41	101	21	6	5	10	8	9	9	6	5	2	5	10	5	-	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	15	9	25	6	2	1	6	-	1	1	2	-	-	2	2	1	1	9
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	1	4	2	-	8	-	-	-	3	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	58	133	142	185	192	710	95	45	35	33	55	55	64	31	33	32	89	97	43	3	73
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	53	24	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	28
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enat. Scabies	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevisnysygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	58	133	142	275	218	826													59	4	114

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 2, Erythem 2 og Urticaria 4 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 2 og Rubeolæ 4 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 1. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brændfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	4
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	1
Ne-deudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	3
Muk. Variolæ equinae.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	26
Katarrh. Bronchitis acuta.	6
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	12
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-lenus humidus & farcinia.	12
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	62
Tilsammen:	

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 6 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige **Dødsfald** i Ugen til den 1. Mai, fordelt efter **Dødsårsager** og **Aldersklasser** (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	4	1	-	-	1	1	-	13
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Plndselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	4	7	1	8	4	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	1	1	2	3	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	4	5	3	8
Engelsk Syge. Rhachitis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	1	1	-	-	1	-	2

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium
 Mord og Drab. Homicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri
 Apoplexi. Apoplexia cerebri
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdomme. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus
 Convulsioner. Eclampsia
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	3	-	3	1	4
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	-	1	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	3	3	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	-	6	2	4	7
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	3	1	-	2	5	3	5	5	14
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	2	1	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	-	-	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	-	1	-	1	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	-	5	5
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tilsammen (Nombre total)	29	8	6	10	28	30	39	29	111
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 1. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1888.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1888.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	111	800 Td. Ld. 140 Hect.	132448	51	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

*) Y compris 3760 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægte-nede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0 - 1 Aar	I Alderskl. 0 - 1, 1-5	I Alderskl. 0 - 1, 1-5	I Alderskl. 0 - 1, 1-5	I Alderskl. 0 - 1, 1-5	I Alderskl. 0 - 1, 1-5	I Alderskl. 0 - 1, 1-5	Dræng. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
32	710	29	67	44	24	-	9	63	22	72	17	174	2	3	5	80

Af samtlige de i Ugen døde var **63** af Mandkøn (sexe masculin), **45** af Kvindekøn (sexe féminin), **107** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **9** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **15** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blant de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80-85; **2** imellem 85-90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 25. April til Tirsdag d. 1. Mai 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Åfvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	8.6	14.0	7.1	9.3	+2.2	1.	18.4	28.	3.1	10.9	14.9	5.9	65.
Toldboden. . . .	757.0	6.8	10.3	7.5	7.7	+1.1	1	13.4	1.	3.6	6.4	9.8	3.1	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.7	1	-	-	-	57 00	14	14	41	24	2	-	-	-	5	1.7	6.7	0.81	

Anmærkning. Temmelig mildt, klart og meget tørt Vejr med friske, østlige Vinde.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 23. April 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	2	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	4	16	2	-	-	-	1	5	1	110	
Mæslinger	46	5	-	-	-	2	-	24	-	-	-	-	-	1	24	2	31	-	-	-	1	2	2	24	-	
Skarlagensfeber	21	5	-	5	-	-	-	20	-	-	-	1	6	7	-	-	-	5	3	9	1	-	-	28	-	
Diphtheritis og Croup	19	-	-	-	3	3	-	22	4	2	1	3	9	48	13	2	49	9	7	1	5	1	6	39	-	
Kighoste	40	6	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	4	10	2	4	17	9	1	1	3	1	13	9	-	
Typhoid Feber	13	11	2	-	-	2	-	45	1	-	-	2	-	-	3	-	36	5	1	4	-	-	18	11	179	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-	-	
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 10., 27. og 2. Marts; for Lissabon til 31. Marts; for Buda-Pesth og New-York til 7. April; for Amsterdam og Alexandria til 14. April., for Paris til 19. April.

Den 5. Mai 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 18. Ugen fra Onsdag den 2. Mai, til Tirsdag den 8. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 8. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 881 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Tullagt paa Hospitaerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	1	8	10	-	-	19	1	4	4	4	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	1	1
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	8	8	1	1	18	-	-	1	-	3	1	4	1	-	-	2	5	1	-	3	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	2	2	5	6	16	1	3	1	1	1	1	-	-	2	-	2	4	-	-	1	1
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	10	33	11	-	-	54	8	7	-	-	4	5	4	4	2	2	3	19	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	6	18	4	6	34	5	4	6	-	2	5	4	2	1	2	1	2	1	-	1	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	6	9	6	11	33	5	1	1	2	5	2	4	2	2	1	3	5	-	-	2	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	1	2	2	7	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	17	7	4	19	23	70	7	8	-	5	7	4	7	-	7	1	9	15	-	-	-	1
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	3	-	11	10	24	2	2	2	2	6	1	2	-	1	1	-	2	3	-	10	10
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	22	29	12	88	48	149	22	16	9	12	16	6	10	4	6	7	10	24	7	-	-	8
Grippe. Influenza	-	1	-	3	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	8	4	29	14	59	3	4	1	2	8	2	9	5	1	6	5	12	1	-	23	23
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	14	37	40	45	137	26	10	10	10	10	6	12	9	7	9	9	12	6	1	10	10
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	11	7	20	3	3	1	-	5	-	4	-	-	1	-	3	-	-	9	9
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	1	1	3	-	6	-	-	-	2	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	58	130	120	170	178	656	84	63	36	42	69	34	64	21	34	26	50	96	34	3	75	75
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	81	49	†130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	74	74
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	1	†19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	9
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	18	10	†28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	21	21
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	6	7	19	12	§43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	35	35
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	59	135	127	309	259	881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	5	215	215

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 2, Furunkler 1, Stomatitis 2 og Rubeolæ 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: bl. Øiebet. 2 og Zona 2 Tilfælde.

†) Af Gonorrhoe, Venerisk Saar og Erhvervet Syphilis er 54 Tilfælde fra forrige Uge (Kom. Hosp. 4 Afdeling).

§) Af Fnat 14 Tilfælde do. do.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 8. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neideudslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarth. Bronchitis acuta.	21
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	11
Tilsammen:	57

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 7 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 8. Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	-	-	-	1	-	1	4
Ondartet Halsygge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	13	8	-	-	2	1	1	2	24
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	1	1	1	-	1	1	4
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	-	1	8	9	2	10	9	21
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	2	2	-	-	1	-	1	-	5
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	1	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	1	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	4	1	-	-	-	-	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	-	3	2	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med., spin. chron.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	2	5	4	8	3	3	13
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	8	2	6	5	11
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	3	1	1	1	3	2	5
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	3	2	5	-	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	2	-	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	6	3	3	6
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	51	20	3	15	38	34	52	35	161
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 8. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	161	800 Td. Ld. 440 Hect.	182448	63	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	-

*) Y compris 3760 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteskete Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomsfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0 — 1 Aar	I Alderskl. 1 — 5	I Alderskl. 5 — 10 Aar	I de livskraftige Aldersklasser 10 — 60 Aar	I de livskraftige Aldersklasser 60 — 80 Aar	paa Byens civile Hospiteler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitelerne, aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitatifs.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.		Ialt.	
45	656	51	105	56	39	2	3		77	20	83	25	-	4	4	8	117

Af samtlige de i Ugen døde var **100** af Mandkøn (sexe masculin), **61** af Kvindekøn (sexe féminin), **157** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **37** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **9** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 2. Mai til Tirsdag d. 8. Mai 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.		
		Middell.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	7.8	12.6	4.9	7.8	÷0.3	8.	18.5	2.	÷2.5	11.0	14.0	7.2	53.	
Toldboden. . . .	758.2	6.1	9.7	6.5	6.9	÷1.3	8.	15.1	2.	1.1	6.0	7.8	3.7	61.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle.	Varme. Celsius. Middell.		Saltholdighed. Procent. Middell.	
2.0	1	-	-	1	78.	12	7	24	14	19	5	-	-	19	1.2	7.3	0.96	

Anmærkning. Stigende Varme, dog Ugen temmelig kold; østlige Vinde med klart og tørt Vejr.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 1. Mai 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	1	-	3	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	5	7	12	2	3	-	-	2	7	-	115
Mæslinger	40	13	-	-	-	1	-	-	17	-	-	-	-	-	16	2	2	40	3	1	-	-	2	-	-	-
Skarlagensfeber	17	3	1	-	-	-	-	-	14	-	-	1	-	10	16	-	2	3	1	1	-	4	2	-	-	-
Diphtheritis og Croup	20	-	-	-	-	2	-	-	26	5	12	1	1	7	42	16	5	44	10	7	3	3	2	-	-	-
Kighoste	35	9	2	9	-	-	-	-	4	1	-	-	-	6	5	3	16	14	2	5	2	2	2	2	-	-
Typhoid Feber	12	9	1	2	-	-	-	-	36	6	-	-	-	4	3	1	-	37	-	5	-	-	-	20	-	160
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	12	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 10. Marts, 3. April og 9. Marts; for Lissabon til 7. April; for Buda-Pesth til 14. April; for Amsterdam og Alexandria til 21. April, for Paris til 26. April. Ingen Anmeldelser fra Rom og New-York.

Den 12. Mai 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

OVER

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 19. Ugen fra Onsdag den 9. Mai, til Tirsdag den 15. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (204) ere i Ugen til den 15. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt **742 nye** Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garrisons-Hosp.	Rødten	Toldlagt paa Hospitallerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variocellæ	-	7	6	-	-	13	1	3	3	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	9	6	1	-	16	6	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	-	-	3	5	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	5
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	6	16	7	-	1	30	-	1	3	-	10	2	1	1	3	3	6	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	7	23	11	4	45	7	2	-	6	2	7	-	1	4	3	3	10	-	-	10
Gastrisk Feber. Febris cont simplex	1	2	4	4	13	24	3	3	1	2	2	2	1	-	-	-	3	7	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	3	5	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	13	17	8	12	26	76	9	7	2	9	4	3	10	2	3	7	11	8	1	-	2
Ansigts og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	4	15	7	27	4	2	-	1	3	1	1	1	-	1	5	7	1	-	6
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	23	31	19	34	60	167	16	12	6	14	11	14	9	11	11	12	26	23	2	-	3
Grippe. Influenza	-	-	-	2	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	6	7	30	11	58	8	4	1	2	5	2	3	3	1	2	5	7	15	-	23
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	2	7	18	28	34	89	12	10	4	7	7	6	10	8	3	4	6	9	3	-	6
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	16	11	28	5	3	3	1	1	2	2	1	-	-	4	1	5	-	8
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	-	1	1	1	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	50	106	105	156	176	593	72	49	24	40	54	35	50	26	23	36	70	76	38	-	70
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	53	31	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	40
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	2	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	14	6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	2	-	5	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	5	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	50	108	105	256	228	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	5139

Under »andre Farsoter« ere {opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Urticaria 1 og Erythem 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 15. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Mitbrand. Febris carbunculos.	-
Mitbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mal-lens humilis & farcim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
Tilsammen:	51

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 2 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 15. Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

I. Farsoter. Morbi epidemici.

Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	1	1	-	1	-	1	11

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	3	-	-	-	-	3
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	1	3	6	3	7	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	1	1	-	1	1	2	5
Kræft. Cancer	-	-	-	1	3	3	3	7
Engelsk Syge. Rhachitis	-	3	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	5	-	5	-	5
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

5 - - - - - 5

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	-	3	2	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	1	4	1	5	1	1	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	1	4	4	2	2	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	1	-	1	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	3	-	2	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	-	-	2	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	3	2	5
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	5	-	5	-	5
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil.									
Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	-	3	2	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	1	4	1	5	1	1	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	1	4	4	2	2	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	1	-	1	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	3	-	2	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	-	-	2	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele.									
Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.									
Aliæ causæ mortis frequentes.	-	-	-	-	-	5	3	2	5
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	37	10	7	7	30	22	38	21	113
IX. Dødfødte.									
Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	11

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 15. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggertal efter Beregning.	Døde, exol. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggertal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggertal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, exol. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	113	800 Td. Ld. 440 Hect.	182448	54	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

*) Y compris 5400 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		
23	593	37	69	44	36	-	8	85	22	83	18	208	5	6	11	89

Af samtlige de i Ugen døde var **66** af Mandkjøn (sexe masculin), **47** af Kvindekjøn (sexe féminin), **112** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **18** ægtefødte (légitimes); **18** uægtefødte (illégitimes); **9** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 8. Mai til Tirsdag d. 15. Mai 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	11.3	15.8	9.2	11.6	+2.2	15.	22.4	10.	2.1	10.7	14.0	7.3	73.
Toldboden. . . .	759.1	10.7	14.2	10.4	11.2	+2.2	15	19.2	10.	4.9	6.8	9.2	3.6	75.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
5.4	3	-	-	-	51.25	10	-	-	14	33	19	12	12	-	1.4	9.6	1.38	

Anmærkning. De 5 første Dage milde med sydlige til vestlige Vinde og nogen Regn, de 2 sidste Dage varme med sydlige Vinde og klart Vejr.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 7. Mai 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Andrae.
Kopper	2	1	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	1	10	21	3	-	-	-	2	10	-	105
Mæslinger	55	11	-	-	-	-	-	18	19	-	-	-	-	2	24	1	3	30	1	-	-	-	-	-	-	23
Skarlagensfeber	22	5	1	3	2	2	-	3	15	-	-	-	-	5	8	-	3	3	3	-	-	3	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	16	2	-	-	3	4	-	1	40	5	2	2	-	6	40	14	2	37	3	-	-	2	-	-	-	-
Kighoste	24	6	-	5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6	10	-	2	15	9	-	-	1	6	6	20	
Typhoid Feber	12	12	5	2	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	2	-	4	31	1	-	-	2	4	22	5	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Blødgang	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 10. Marts, 10. April, 16. Marts; for Lissabon og New-York til 14. April; for Amsterdam og Alexandria til 28. April. Ingen Anmeldelser fra Buda-Pesth og Rom.

Den 19. Mai 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 20. Ugen fra Onsdag den 16. Mai til Tirsdag den 22. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (206) ere i Ugen til den 22. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 850 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garrisons-Hosp.	Rødekn	Tudlagt paa Ho-spi-talerne	
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	8	20	-	2	31	5	4	2	1	2	3	1	5	-	1	6	1	-	-	-	2
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	7	1	3	16	5	2	-	-	-	-	2	1	1	-	4	2	-	1	3	3
Ondartet Halssyge. Diphteritis	1	1	3	2	2	9	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	12	29	16	-	1	58	6	4	6	3	13	-	1	7	4	5	4	5	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	6	14	5	7	32	3	5	1	3	-	-	5	2	1	1	4	3	3	-	4	4
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	5	6	8	3	23	1	2	-	-	5	2	2	-	-	2	2	4	1	2	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	1	2	6	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	26	21	5	23	35	110	15	10	4	7	12	11	12	2	1	9	16	11	-	-	-	-
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelæ faciei & ambulans	-	1	1	14	17	33	8	1	-	-	3	1	3	3	1	1	4	2	6	-	-	13
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	-	4	5	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	32	37	23	31	58	181	16	16	12	14	14	14	24	6	10	11	15	22	5	2	-	7
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	7	8	21	11	48	5	2	-	1	6	4	4	-	2	1	4	8	11	1	-	15
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	12	24	33	42	112	15	16	5	12	7	5	7	6	5	3	12	10	9	-	-	9
Acut Lederreumatisme. Febris rheumatica	-	1	4	24	16	45	8	5	3	1	4	3	5	-	-	2	1	6	6	2	-	13
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	3	3	4	4	15	-	-	2	1	-	3	-	1	4	1	1	2	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	76	140	136	169	208	729	88	67	35	45	69	47	69	35	30	38	79	78	43	7	73	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	1	58	17	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	-	28
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	1	-	8	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	10	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Tilsammen	76	142	137	264	231	850													58	11	120	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øiebet. 5, Zona 3, Urticaria 2, Stomatitis 1, Erythem 3 og Furunkler 1 Tilfælde.

Listen fra Kommune Hospitalets 4 Afdeling mangler atter for denne Uge.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 22. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand, Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen, Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten, Febris petechialis equi.	1
Typhus, Febris typhosa.	-
Rosen, Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten, Scarlatina equi.	-
Neldendstet, Urticaria.	4
Skab, Scabies.	-
Ringorm, Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	5
Brandhyld, Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	33
Lungesygge hos Hesten, Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke, Adenitis equi.	1
Mundsygge hos Hesten, Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge, Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm, Mal-leus humilis & fereimin.	-
Hundesygge, Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme, Alii morbi epiz. et contagiosi.	8
Tilsammen:	67

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 8 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 22. Mai, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	1	-	1	-	-	-	1	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	3	1	2	2	-	-	4	16
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	1	5	-	1	5	7
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	2	1	2	1	1	2	1	7
Kræft. Cancer	-	-	-	2	3	1	1	5	6
Engelsk Syge. Rhachitis	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium
 Mord og Drab. Homicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri
 Apoplexi. Apoplexia cerebri
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdomme. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus
 Convulsioner. Ecclampsia
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bron-
 chitis capill. & Pneumonia catarrhalis
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio &
 Hernia incarcerata
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdomi-
 nales chronici
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ.
 interiorum

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke med-
 regnet). Mors sub partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekendt Aarsag. Mors subitanea sine
 causa cognita
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis
 male vel omnino non indicata
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	2	-	2	-	2
	-	-	-	-	5	-	4	1	5
	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	1	4	-	1	-	-	1	-	6
	1	-	-	-	-	1	1	-	1
	1	-	-	-	-	2	1	1	3
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	-	-	-	-	2	-	1	1	2
	1	-	-	4	3	1	8	-	8
	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	2	2	-	2
	-	-	-	-	-	5	-	5	5
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	1	-	-	1	1	1	-	3	4
	2	-	-	1	-	-	1	-	3
	-	-	-	-	-	3	-	3	3
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	1	-	-	1	-	2
	-	-	-	-	1	-	1	-	2
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	35	13	2	13	27	19	29	30	109
	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 22. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	109	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	52	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	8

*) Y compris 5400 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtemæde Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 Aar. — de 1 à 5 ans.	I Alderskl. 5—60 Aar. — à l'âge de 5 à 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5 à 60 ans.	paa Byens d'ville Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stitelser — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.
28	729	35	67	42	34	-	2	57	20	75	19	169	3	1	4	56

Af samtlige de i Ugen døde var **52** af Mandkøn (sexe masculin), **57** af Kvindekøn (sexe féminin), **102** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **7** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **7** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **26** ægtefødte (légitimes); **10** uægtefødte (illégitimes); **9** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **7**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 16. Mai til Tirsdag d. 22. Mai 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	12.1	15.5	8.2	11.4	+0.9	16.	24.7	21.	2.5	12.7	18.7	7.6	65.	
Toldboden. . . .	759.5	10.2	12.9	9.6	10.4	+0.3	16.	16.6	18.	5.0	7.1	9.4	5.1	71.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sns. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.
7.0	4	-	-	-	72.50	31	-	-	-	5	7	48	9	1.2	9.9	1.47

Anmærkning. Omtrent normal Varme med meget tøre, nordlige til vestlige Vinde; dog af og til smaa Regnbyger.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 14. Mai 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lilbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	3	1	4	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	3	6	13	1	-	-	-	-	5	-	74
Mæslinger	60	27	1	1	-	1	-	-	18	-	-	-	-	1	62	2	2	25	-	-	-	-	-	2	27	-
Skarlagensfeber	29	6	3	2	-	2	-	3	11	-	1	1	-	4	16	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	13	-	-	-	-	5	-	-	34	4	2	-	2	5	46	11	2	43	2	3	6	1	6	3	26	-
Kighoste	43	4	3	9	-	1	-	-	5	2	-	1	-	1	3	2	3	16	9	2	3	2	1	9	-	-
Typhoid Feber	12	10	-	1	-	-	-	-	32	1	-	-	-	2	3	2	1	57	1	5	6	2	1	25	7	170
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	55
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 17. Marts, 17. April, og 16. Marts; for Rom til 14. April, for Lissabon og New-York til 21. April; for Buda-Pesth til 28. April; for Amsterdam og Alexandria til 5. Mai.

Den 26. Mai 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

OVER

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 21. Ugen fra Onsdag den 23. Mai til Tirsdag den 29. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (208) ere i Ugen til den 29. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 872 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Med. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blagbækvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rhadan	Iudlagt paa Hospitalet
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	4	3	-	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	3	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	6	2	-	9	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-	4
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	1	3	3	3	10	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	6	-	-	-
Strubehoste. Croup	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	7	26	13	-	1	47	7	5	-	-	7	2	1	1	3	2	7	12	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea	-	2	23	4	2	36	6	4	4	5	4	-	5	-	-	2	3	3	-	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont simplex	-	2	4	7	12	25	2	-	3	-	2	2	3	1	1	3	2	4	2	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	42	15	8	23	30	118	13	7	7	4	12	10	19	6	7	5	14	13	1	-	2
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	9	9	19	4	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	4	4	1	9
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	1	3	5	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	21	43	14	27	43	148	20	10	7	10	14	10	13	8	13	5	12	22	3	1	4
Grippe. Influenza	-	1	-	1	1	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	12	4	26	8	52	11	1	3	1	5	-	1	3	2	2	6	5	12	-	18
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	17	29	34	38	118	17	13	2	9	10	4	5	9	8	6	9	17	8	1	11
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	18	8	26	1	4	1	1	1	1	4	-	-	1	4	3	4	1	9
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	3	3	2	1	11	-	-	-	1	-	1	-	3	4	1	-	1	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	76	134	116	157	162	645	85	49	28	33	61	34	57	31	43	28	63	94	35	4	66
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	85	50	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	77
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	1	-	-	16	14	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	23
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	1	5	2	11	6	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	21
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Brændevinsygd. Alcohol. chron.	-	-	-	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Tilsammen	81	139	118	301	233	872													46	8	207

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øibet, 2, Urticaria 4, Stomatitis 2, Erythem 3 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 2 og Furunkler 2 Tilfælde.

* Af veneriske Sygdomme og Fnat er fra forrige Uge henholdsvis 35 og 10 Tilfælde fra Kommune Hospitalets 4. Afdeling.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est la suivante:

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægere Praxis ere i Ugen til den 29. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Mitbrand. Febris carbunculos.	-
Mitbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal- lens humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	4
Tilsammen:	30

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 3 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 29. Mai, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	2	-	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	1	-	1	1	1	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	8	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	1	-	1	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	14	1	1	1	-	2	1	2	19
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	-	-	-	-	14
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	3	6	4	5	8	5
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	1	1	1	1	3	-	7
Kræft. Cancer	-	-	-	-	5	2	4	3	6
Engelsk Syge. Rhachitis	5	1	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	1	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	3	-	-	-	-	-	-	-	3
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	-	-	1	1	1	1	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	2	1	3	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	2	2	1	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	3	2	5
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	1	-	1	1	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	1	1	1	-	-	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	-	-	-	-	-	2	2	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	2	-	-	1	1	1	1	5
	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	1	2	1	3	4
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	1	1	1	2	3
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	-	-	-	-	1	2	2	1	3
	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	-	-	-	-	-	5	3	2	5
	9	-	-	-	-	-	-	-	9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	43	8	4	8	19	27	28	26	109
	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 29. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	109	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	53	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y compris 5400 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteriede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Alders Klasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaler taler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospita- lerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Følgeregisterets Stiftelser og til blissensens charitables.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.			
26	645	43	78	109	25	7	-	64	20	67	23	174	5	2	7	54

Af samtlige de i Ugen døde var **57** af Mandkjøn (sexe masculin), **52** af Kvindekjøn (sexe féminin), **106** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes); **17** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 23. Mai til Tirsdag d. 29. Mai 1883.
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-graden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	13.6	18.0	10.3	13.4	+1.5	25.	24.1	28.	3.2	13.8	17.3	11.0	69.	
Toldboden. . . .	759.7	12.4	15.6	12.8	13.1	+1.8	26.	18.5	27.	7.0	7.3	11.3	4.8	74.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stilla.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
4.3	2	-	-	-	68.25	5	-	10	7	14	2	10	38	14	1.1	12.0	1.72

Anmærkning. Temmeligt varmt Vejr med tørre, nordvestlige Vinde; dog enkelte Regnbyger.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 21. Mai 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stetin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	1	-	4	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	7	19	1	1	-	1	3	9	-	49
Mæslinger	66	11	1	-	-	2	-	-	14	-	-	-	-	58	1	5	33	5	5	-	2	-	1	-	-	-
Skarlagensfeber	29	4	3	5	-	4	-	3	18	1	1	1	-	6	16	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	17	1	-	-	-	2	-	-	31	3	2	1	4	13	30	14	3	47	7	5	6	1	-	3	-	-
Kighoste	22	14	-	7	-	2	-	-	1	-	-	1	-	5	6	-	7	19	7	1	-	1	-	4	-	
Typhoid Feber	13	9	3	3	-	-	-	-	40	1	-	2	-	2	3	-	2	48	1	8	6	1	1	19	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For Bombay gjælde Anmeldelserne til 24. April; ingen fra Calcutta og Madras, for Rom til 21. April, for Lissabon og New-York til 28. April; for Buda-Pesth til 5. Mai, for Amsterdam og Alexandria til 12. Maj; for Paris til 16. Maj.

Den 2. Juni 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

C. G. Schiellerups Tryk, Kjøbenhavn.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadsråden og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. № 22. Ugen fra Onsdag den 29. Mai til Tirsdag den 5. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 5. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 718 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins *):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	M.d. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blågårdskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rødten	Iudlagt paa Hospitalets
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	9	3	-	-	15	5	1	1	-	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	3	-	-	8	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	2	1	-	-	1
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	2	3	2	1	8	2	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	2
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	8	26	21	-	1	56	8	2	2	4	5	-	8	2	-	4	16	5	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea	-	4	13	2	4	23	4	-	1	1	-	-	3	3	2	1	-	6	2	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	5	10	12	8	36	3	2	-	2	3	3	-	2	1	5	6	4	4	1	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	4	1	1	6	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholericæ & Catarrhus intest. acutus	32	16	9	24	33	114	12	11	3	5	6	8	12	4	4	11	14	21	2	1	2
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	9	8	17	2	-	1	1	2	1	4	1	-	1	2	2	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	19	26	13	27	25	109	14	10	-	2	10	8	15	3	15	7	12	10	2	1	3
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	4	14	12	33	3	2	2	1	4	1	3	1	1	4	4	2	5	-	8
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	11	32	27	41	111	20	11	4	13	5	10	18	8	3	4	4	11	-	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	3	19	4	27	3	3	-	2	3	1	2	-	3	2	1	-	7	-	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	3	-	4	4	12	-	-	5	-	-	-	-	4	1	-	-	2	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	66	111	118	142	142	579	77	43	20	32	42	36	70	29	32	40	64	68	23	3	39
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	62	31	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	37
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	7	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	1	4	-	3	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinsygd. Alcohol. chron.	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	67	115	118	238	180	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	5	82

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øibet, 4, Zona 3, Urticaria 2, Erythem 1, Furunkler 1 og Skørbug 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 1 Tilfælde.

Listen fra Kommune Hospitalets 4. Afdeling mangler atter for denne Uge

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 5. Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neideudelet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Bingorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinae.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværte. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Malæus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	9
Tilsammen:	30

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 9 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 5. Juni, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	10	2	-	2	1	-	1	2	15
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erbvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	11
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	2	7	1	5	5	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	1	2	-	-	1	1	4
Kræft. Cancer	-	-	-	1	5	2	3	5	8
Engelsk Syge. Rhachitis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	1	-	-	-	1	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri.	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	3	1	2	2	2	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og catarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	-	-	-	1	-	-	1	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	-	1	1	-	1	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	1	-	-	-	-	-	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	1	1	2	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	34	11	2	11	26	18	28	27	102
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 5. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.
		tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	102	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	48	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

*) Y compris 5400 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt. Total.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt. Total.
		25	579	34	63	39	24	-	9	75	18	77	14	184	-	1	1				

Af samtlige de i Ugen døde var **51** af Mandkøn (sexe masculin), **51** af Kvindekøn (sexe féminin), **102** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **0** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **0** til Arbeidsmænd og Dagleiery (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **7**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 30. Mai til Tirsdag d. 5. Juni 1883.
Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afrigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	17.3	21.9	11.0	15.9	+2.7	2.	26.3	3.	5.6	16.5	20.6	13.7	59.	
Toldboden. . . .	763.6	14.6	18.7	14.4	15.1	+2.7	3.	22.9	31.	10.0	8.5	12.6	5.6	62.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
-	-	-	-	-	98.	12	14	7	24	14	2	-	17	10	0.9	15.9	1.03	

Anmærkning. Varmt og tørt Vejr med svage, variable Vinde.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 27. Mai 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamborg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	1	1	2	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	2	10	19	1	2	-	-	4	9	-	70
Mæslinger	77	21	6	-	-	1	-	12	12	-	-	-	-	1	55	11	7	45	2	-	-	-	-	-	22	-
Skarlagensfeber	36	11	-	1	1	2	-	2	18	1	-	2	-	9	11	1	1	2	1	3	-	2	2	-	-	-
Diphtheritis og Croup	14	1	-	1	1	6	-	2	29	3	1	-	1	7	46	3	1	4	7	4	-	3	1	-	-	-
Kighoste	27	9	-	3	1	1	-	3	23	-	-	-	1	4	4	2	2	20	6	-	-	-	-	5	6	-
Typhoid Feber	12	9	-	4	-	-	-	46	3	-	-	1	-	2	3	2	2	46	1	3	-	1	-	13	6	236
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	7	-	2	-	1	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	7	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 31. Marts; 1. Mai og 16. Marts, for Lissabon og New-York til 5. Mai; for Buda-Pesth til 12. Mai; for Amsterdam og Alexandria til 19. Mai; for Paris til 24. Mai. Ingen Anmeldelser fra Götheborg og Rom.

Den 9. Juni 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. № 23. Ugen fra Onsdag den 6. Juni til Tirsdag den 12. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 12. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 934 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annas Øster Kvarter	St. Annas Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blågårdskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rhedon	Iudlagt paa Høspitalet
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	11	6	-	-	18	4	2	2	-	4	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	2	-	-	6	-	8	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	7	4	1	16	3	-	1	-	1	1	6	1	-	-	1	-	2	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	4	2	6	13	2	1	-	1	1	-	1	-	1	-	4	2	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	10	39	21	1	2	73	4	8	-	6	4	7	6	6	2	6	5	19	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea	-	5	6	5	2	18	2	5	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3	5	-	5
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	4	5	5	7	21	6	-	-	1	2	-	1	3	1	1	3	-	3	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	1	5	2	10	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	5	1	-	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	43	28	12	26	55	164	18	11	5	4	18	15	19	14	9	15	16	17	3	-	3
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	1	-	7	10	19	2	3	-	3	2	1	2	-	-	1	2	1	1	1	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiv)	1	-	-	-	4	5	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	14	21	20	26	36	117	15	9	10	8	16	6	5	8	6	7	12	11	4	-	5
Grippe. Influenza	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	5	4	12	8	30	1	-	1	1	3	4	2	3	3	2	3	6	-	-	9
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	13	19	37	45	114	12	11	6	10	12	9	12	8	3	3	7	13	8	-	11
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	5	19	13	37	3	6	1	4	2	-	1	-	1	3	5	2	9	-	16
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	1	1	4	9	16	-	-	5	1	-	3	-	2	-	1	-	4	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	74	136	111	160	204	685	74	58	32	41	66	46	64	46	27	41	60	81	48	1	71
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	97	49	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	75
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	37	6	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	19
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	1	18	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	7	3	9	4	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	20
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	76	144	115	330	269	934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	4	206

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øiebet. 2, Zona 2, Urticaria 5, Erythem 4, Skørbug 2 og Karbunkler 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 2, Nældefeber 1, Erythem 1 og Rubeolæ 2 Tilfælde.

† Af veneriske Sygdomme og Fnat henholdsvis 38 og 8 Tilfælde fra Kommune Hospitalets 4. Afdeling for forrige Uge.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 12. Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand. Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	3
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	35
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcim. Hundsnyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	14
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	19
Tilsammen:	93

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 23 Tilfælde. Diphtheritis hos Svinet 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 12. Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ
Mæslinger. Morbilli
Skarlagensfeber. Scarlatina
Ondartet Halsyge. Diphtheritis
Strubehoste. Croup
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus
Blodgang. Dysenteria
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	12	12
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	.	1	.	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	1	.	.	.	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1	.	.	1	.	.
Koldfeber. Febris intermittens
Grippe. Influenza	1	2	.	2
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici
Tilsammen	13	1	-	2	1	1	3	1	18
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus
Drankergalskab. Delirium tremens
Pindseig Død af Drik. Mors in ebrietate
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	.	.	.	1	1	.	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	2	4	3	1	4	4	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	2	1	3
Kræft. Cancer	4	2	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	7	2	9
Sukkersyge. Diabetes mellitus
Skørbug. Scorbutus
Anæmi. Anæmia

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	1	-	-	2	1	3	-	5
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	-	1	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Sindsygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Convulsioner. Eclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	2	2	2	2	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	2	2	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	1	-	-	2	2	1	3	5
Tarmslyngning og indeklemmet Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	4	3	3	4	8
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	1	-	2	2	-	4	6
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	50	9	6	7	24	22	27	26	118
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 12. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000*)	118	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	40	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

*) Y compris 5400 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtevæde Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilhørende de aux hopitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Pattigvæsenets Stifftelser. — aux établissements charitables.	Drænge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.			
27	685	50	81	37	22	-	5	75	19	65	14	173	5	1	6	39	

Af samtlige de i Ugen døde var **61** af Mandkøn (sexe masculin), **57** af Kvindekøn (sexe féminin), **116** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henførte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **34** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **10** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **6** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 6. Juni til Tirsdag d. 12. Juni 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a: m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.		Sterst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	15.9	18.1	12.9	15.2	+1.0	7.	23.5	6.	5.5	11.2	15.5	6.8	74.
Toldboden. . . .	757.5	14.8	17.4	14.4	15.0	+1.4	7.	19.9	12.	9.1	5.7	8.9	4.1	74.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
8.1	1	1	1	-	60.50	21	19	-	5	14	-	-	41	-	1.0	16.5	0.89	

Anmærkning. Svage nordlige Vinde med temmeligt varmt Vejr og tør Luft; dog Regn den 9.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 4. Juni 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	2	1	1	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	2	16	10	-	2	-	-	1	5	-	57
Mæslinger	67	13	1	1	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	6	6	6	22	1	6	-	-	-	23	-
Skarlagensfeber	24	6	1	1	-	3	-	4	11	-	-	-	-	7	10	1	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	17	-	1	-	2	9	-	-	26	7	3	1	2	5	35	3	49	8	6	9	-	-	2	2	-	-
Kighoste	32	8	1	6	-	1	-	-	1	2	-	1	-	4	9	1	23	5	4	-	-	4	4	3	-	
Typhoid Feber	14	10	1	2	-	1	2	1	23	1	1	-	-	1	4	-	2	35	5	1	8	1	14	14	2	233
Exanthem. Typhus	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	11	11	-	-	120
Asiatisk Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 7. April, 8. Mai og 23. Marts; for Rom til 28. April; for Lissabon og New-York til 12. Mai; for Buda-Pesth til 19. Mai; for Amsterdam og Alexandria til 26. Mai, for Paris til 31. Mai.

Den 16. Juni 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

C. G. Schiellerups Tryk, Kjøbenhavn.

OVER

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 24. Ugen fra Onsdag den 13. Juni til Tirsdag den 19. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (202) ere i Ugen til den 19. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 820 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bye-afdele Del	Gamle Byvogne Del	Gammeholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Rosp.	Rheden	Tudlagt paa Hospitalet	
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	6	7	-	-	16	3	-	-	4	4	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	9	-	-	11	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	-	1	3	9	14	1	2	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	5	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	11	41	17	-	2	71	7	7	-	1	12	-	2	3	6	11	11	11	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	6	22	8	-	36	5	-	5	-	1	3	4	5	2	1	-	4	6	-	-	6
Gastrisk Feber. Febris cont simplex	-	4	4	3	7	18	2	7	-	1	1	-	-	-	-	1	-	5	1	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	6	3	11	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	2	1	1	1	1	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	47	19	8	25	40	139	20	13	4	12	16	10	11	7	5	7	8	23	2	1	3	3
Ansigt og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	2	9	11	23	2	1	1	1	2	3	4	1	-	1	3	3	1	-	-	5
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	3	-	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	18	25	14	18	21	96	8	11	4	5	4	8	4	4	6	7	13	20	1	1	1	1
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	9	7	14	8	41	3	2	1	7	1	6	-	4	5	3	3	6	-	-	-	13
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	8	23	36	45	112	11	10	7	6	13	9	11	4	8	2	8	18	4	1	8	8
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	13	10	26	4	1	1	1	3	1	3	-	2	1	1	1	7	-	-	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	5	2	-	1	2	10	-	-	3	-	-	1	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	88	125	120	140	160	633	70	55	26	37	68	39	48	29	36	38	54	98	31	4	64	64
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	86	45	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	69	69
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	1	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	9	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	-	3	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Drankergalskab. Delirium tremens. Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Tilsammen	89	126	120	269	216	820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	6	157	157

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øiebet. 4, Zona 2, Erythem 1, Furunkler 2 og Hjernebet. 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Urticaria 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épiémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 19. Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Rångorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	23
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus huminus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	10
Tilsammen:	60

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 13 Tilfælde. Diphtheritis hos Høns 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 19. Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	5	2	-	-	-	-	-	-	7
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	7	-	-	-	1	-	-	1	8
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . .	(12)	3	-	1	2	-	1	2	18
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	4	8	4	7	9	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	3	-	3	1	-	-	1	-	7
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	5	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	2	-	-	-	-	-	-	-	5
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	3	-	-	-	2	1	3
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	2	3	3	4	-	7
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	3	-	1	5	1	5	2	-	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	3	2	2	3	-	5
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-	-	6
	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-	-	-	1	2	3	3	4	7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	3	-	1	5	1	5	2	11
	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	3	2	2	3	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	1	-	-	2	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	2	1	1	2
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	37	12	5	14	28	20	29	33	116
	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 19. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	116	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	42	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	1

*) Y compris 5400 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens ovile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemiohospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fastivæsenets Skiftelser. aux établissements charitables.	Drengs. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
81	638	37	69	47	23	1	6	69	13	61	13	156	2	-	2	46

Af samtlige de i Ugen døde var **54** af Mandkøn (sexe masculin), **62** af Kvindekøn (sexe féminin), **109** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **22** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **10** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 13. Juni til Tirsdag d. 19. Juni 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelser fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	15.3	19.2	12.4	15.4	+0.3	16.	22.3	18.	5.2	11.9	15.0	7.8	68.
Toldboden.	760.8	14.2	17.7	14.5	14.9	+0.8	14.	18.8	18.	9.2	6.4	9.2	4.5	67.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sna. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulle.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
5.6	8	-	-	-	81.25	7	7	-	9	10	19	19	24	5	1.2	15.7	0.92	

Anmærkning. Normal Varme med svage og tøre variable Vinde, dog nogen Regn den 16.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte **Dødsfald** af fremherskende **epidemiske** Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 11. Juni 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Galattis, Bombay og Madras.
Kopper	3	1	4	-	-	4	-	-	11	-	1	-	-	-	-	3	9	21	-	4	-	-	1	2	-	64
Mæslinger	76	32	6	-	-	4	-	-	18	-	-	-	-	1	73	1	6	20	1	3	10	-	1	-	-	-
Skarlagensfeber	31	8	1	3	2	2	-	5	15	-	-	-	-	11	12	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	22	-	-	-	1	-	-	-	19	4	-	1	3	2	50	8	4	39	4	5	9	2	2	1	-	-
Kighoste	23	10	-	3	1	-	-	-	4	2	-	-	-	1	5	-	4	18	3	1	-	3	2	2	6	-
Typhoid Feber	12	6	1	-	-	-	-	-	39	4	-	-	-	1	4	-	1	52	4	2	3	3	3	17	4	150
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	10	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 14. og 21. April, til 15. Mai og 30. Marts; for Lissabon og New-York til 19. Mai; for Buda-Pesth til 26. Mai; for Amsterdam og Alexandria til 2. Juni; for Rom til 5. Marts.

Den 23. Juni 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 25. Ugen fra Onsdag den 20. Juni til Tirsdag den 26. Juni, begge incl

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til den 26. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 685 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	M.d. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garrisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Hospitalslærerne	
Farsoter (Morbi epidemici).																						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	3	7	-	-	10	-	-	-	1	3	-	-	3	-	1	2	-	-	-	-	
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	1	1	3	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	7	1	-	11	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	4	3	7	15	-	-	1	1	-	2	1	2	1	3	1	4	-	-	6	
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	7	26	6	-	1	40	5	1	-	1	-	2	4	6	3	3	14	1	-	-	2	
Faarsyge. Angina parotidea	-	4	7	6	2	19	2	1	-	3	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	2	5	4	7	19	2	3	-	2	2	-	2	-	3	-	2	1	1	-	4	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	5	2	8	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	37	28	7	23	34	129	16	8	9	7	16	7	10	12	13	4	17	8	2	-	5	
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	10	15	25	3	4	2	2	3	1	2	1	2	-	3	1	1	-	8	
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	1	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	10	11	12	14	21	68	9	6	5	11	5	-	2	5	3	5	11	2	4	-	7	
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	1	7	7	15	2	32	3	1	3	-	5	3	1	3	2	6	-	4	-	-	13	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	12	16	18	43	89	11	13	3	4	9	2	13	3	5	5	7	8	6	-	9	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	2	20	10	33	4	1	1	2	4	7	3	2	-	-	1	2	6	-	15	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	1	2	2	4	9	-	1	1	-	1	-	1	2	1	-	2	-	-	-	1	
Ialt af epidem. Sygdomme	57	101	83	124	151	516	59	39	26	40	57	25	43	38	34	23	71	28	30	3	84	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	68	40	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	62	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	14	12	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Fnat. Scabies	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Drankergalskab. Delirium tremens. Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Tilsammen	60	101	83	235	206	685													34	9	166	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblennorhoea 1, Zona 2, Urticaria 3, Erythem 1, Stomatitis 1 og Rubeolæ 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épiémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 4 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 26. Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. smis.	-
Rygmærstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equina.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	6
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Kløvesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	2
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	8
Tilsammen:	20

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 8 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 26. Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ
Mæslinger. Morbilli
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	1
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	1	1	2
Strubehoste. Croup	1	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	2	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus
Blodgang. Dysenteria
Asiatisk Kolera Cholera asiatica
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	14	1	.	.	.	1	1	.	16
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans
Barsel-feber. Febris puerperalis
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	1	.	.	.	1	.	1	.	2
Koldfeber. Febris intermittens
Grippe. Influenza
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici
Tilsammen	16	6	3	-	1	1	2	-	27
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	1	.	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	1	1	.	1
Drankergalskab. Delirium tremens
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	2	6	1	7	2	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	2	.	1	.	1	.	3
Kræft. Cancer	1	2	2	1	3
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus
Skørbug. Scorbutus
Anæmi. Anæmia

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	2	-	-	3	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	3	2	3	2	6	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	-	-	-	1	1	-	3	3
Capillær Bronchitis og catarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	1	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	3	1	3	4	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	3	1	-	4	-	4	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	2	1	3	-	3	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	1	1	-	2	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	1	-	1	1

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	1	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	9	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	1	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	-	-	-	1	-	-	1	-	1
	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	-	-	-	1	2	-	-	3	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	1	-	-	-	3	2	3	2	6
	2	-	-	-	-	1	1	-	3
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	1	-	-	1	-	1
	-	-	-	1	3	1	3	-	4
	-	-	3	1	-	-	4	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	2	1	3	-	3
	1	-	-	-	-	1	1	-	2
	-	-	-	-	1	1	1	-	1
	-	-	-	1	1	2	-	-	2
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	9	-	-	-	-	-	-	-	9
	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	37	8	5	6	23	18	32	15	97
	-	-	-	-	-	-	-	-	6

IX. Dødfødte. Exanimis natus

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 26. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandsarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	97	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	35	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	1

*) Y compris 6100 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægterrede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les malades	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller og i Sionshuset. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigræsenes Stiftelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.													
37	516	37	63	34	21	3	10	78	29	83	15	205	5	1	6	29					

Af samtlige de i Ugen døde var **61** af Mandkøn (sexe masculin), **36** af Kvindkøn (sexe féminin), **93** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **27** ægtefødte (légitimes); **10** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 20. Juni til Tirsdag d. 26. Juni 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	15.1	17.7	13.6	15.2	÷0.3	24.	24.0	23.	10.3	7.9	12.0	4.8	75.
Toldboden. . . .	759.9	14.3	16.8	14.4	14.7	0.0	24.	19.8	21.	11.4	4.9	7.2	3.6	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
26.9	4	-	-	-	32.50	33	17	10	17	2	-	-	21	-	1.3	15.7	0.92

Anmærkning. Svage nordlige til østlige Vinde med skyet og regnfuldt Vejr.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 16. Juni 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Neapel.	Malmö.	St. Petersborg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Galentia, Bombay og Madras.
Kopper	3	-	1	1	-	-	1	-	14	-	-	-	-	-	2	1	5	8	3	1	-	-	1	4	-	55
Mæslinger	59	21	8	-	-	13	2	18	1	1	-	-	-	2	80	1	5	31	5	1	10	1	1	-	18	-
Skarlagensfeber	27	1	3	2	2	4	1	14	1	1	1	1	-	11	18	-	1	3	1	-	-	1	1	-	-	-
Diphtheritis og Croup	37	1	-	1	-	4	9	1	23	3	2	3	2	5	51	7	1	34	7	4	9	1	3	4	-	-
Kighoste	11	9	-	1	1	-	2	-	2	1	-	2	-	6	7	2	1	21	9	2	3	-	-	6	11	-
Typhoid Feber	1	3	1	1	-	1	7	-	31	-	-	-	1	2	1	1	-	45	1	1	3	2	-	9	3	114
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 28. April, 22. Mai og 6. April; for Rom til 5., for Lissabon, Neapel og New-York til 26. Mai; for Buda-Pesth til 2., for Amsterdam og Alexandria til 9., for Paris til 14., for Christiania og Malmö til 23. Juni. Ingen Anmeldelser fra Gøtheborg.

Den 30. Juni 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 26. Ugen fra Onsdag den 27. Juni til Tirsdag den 3. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (203) ere i Ugen til den 3. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 830 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garvsnæs-Hosp.	Rhodon	Iodlagt paa Hospitallerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	6	6	-	-	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	1	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	6	-	1	7	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	-	-
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	6	5	1	6	18	-	1	-	-	1	1	1	4	1	3	3	2	2	-	0
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	7	24	13	-	2	46	5	5	-	-	6	1	-	2	4	1	10	12	-	-	2
Faarsyge. Angina parotidea	-	3	10	2	4	19	3	1	1	2	2	1	-	2	2	-	-	2	2	1	1
Gastrisk Feber. Febris cont simplex	-	1	4	3	7	15	6	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	3	1	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	70	30	16	39	81	236	21	13	10	11	33	15	27	10	13	17	26	40	-	-	3
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	2	-	2	4	10	18	2	1	-	1	1	2	1	2	2	1	-	3	2	-	6
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	11	16	13	18	16	74	7	5	4	4	4	7	6	1	3	4	4	21	4	-	5
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	7	13	6	17	5	48	2	2	-	1	2	2	2	3	6	8	9	3	7	1	18
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	3	9	17	23	43	95	6	10	1	4	11	6	5	7	7	8	12	13	5	-	8
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	16	12	31	3	5	1	2	1	2	1	1	1	-	1	6	6	1	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	3	1	2	4	1	11	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	3	-	2	-
Ialt af epidem. Sygdomme	104	111	105	130	192	642	58	48	17	29	63	37	53	31	42	43	76	112	29	4	75
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	77	37	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	52
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	13	7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	1	3	4	9	3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	18
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	106	114	110	259	241	830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	6	165

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Urticaria 2, Stomatitis 3, Erythema 2, Furunkler 1 og Scorbut 2 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 2 og Ophthalmo-blennorhoea 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 3. Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	4
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	4
Nældeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variole equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	19
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-lens humitus & farcinin.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	8
Tilsammen:	50

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 8 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 3. Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ
Mæslinger. Morbilli
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	2
Ondartet Hals-sygge. Diphtheritis
Strubehoste. Croup
Kighoste. Tussis convulsiva	6	2	8
Typhoid Feber. Febris typhoidea
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus
Blodgang. Dysenteria
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	17	1	.	.	.	1	.	1	19
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	.	1	.	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	1	.	.	.	1	1
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	1	.	.	1	.	1
Koldfeber. Febris intermittens
Grippe. Influenza
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici
Tilsammen	23	3	2	2	1	1	2	2	32
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita
Brændevins-sygdom. Alcoholismus chronicus
Drankergalskab. Delirium tremens
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	1	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	1	6	3	5	5	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	2	.	2	.	2
Kræft. Cancer	3	5	5	3	8
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	2
Sukkersygge. Diabetes mellitus	1	1
Skørbug. Scorbutus
Anæmi. Anæmia

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	3	-	-	3	-	3
Drukning. Submersio	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

7 - - - - - 7

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	4	-	-	1	-	1	-	8
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	1	2	1	2	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	1	1	2	2	2	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	-	4	2	2	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	1	2	2	1	4

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

2 1 - - - 2 1 1 5

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	9	1	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	4	1	-	-	1	-	1	-	6
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	3	-	-	3	-	3
Drukning. Submersio	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil.									
7 - - - - - 7									
VI. Lokale Organsygdomme.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	4	-	-	1	-	1	-	8
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	1	2	1	2	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	1	1	2	2	2	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	-	4	2	2	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	1	2	2	1	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele.									
2 1 - - - 2 1 1 5									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis									
-	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis									
9	1	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata									
4	1	-	-	-	1	-	1	-	6
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
64	13	4	10	20	30	39	21	141	
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 3. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	141	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	54	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

*) Y compris 6100 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægternede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stifelser. — aux établissements charitables.		Drønge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ialt.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.				
41	642	64	107	34	31	1	9	61	21	58	15	155	7	2	9	42					

Af samtlige de i Ugen døde var **81** af Mandkøn (sexe masculin), **60** af Kvindekøn (sexe féminin), **135** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **7** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **46** ægtefødte (légitimes); **18** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 27. Juni til Tirsdag d. 3. Juli 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelser fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	22.2	26.6	17.9	21.4	+5.6	2.3.	32.0	27.	11.5	14.0	17.0	10.5	68.
Toldboden. . . .	765.3	19.8	24.0	19.7	20.4	+5.7	2.	27.0	27.	13.7	7.8	9.3	6.1	69.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sult.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.0	-	1	-	-	90.00	12	2	2	50	24	-	-	-	10	0.9	19.6	0.85

Anmærkning. Meget varmt og tørt Vejr med høit Barometer og svage, sydøstlige Vinde.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 23. Juni 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Neapel.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	2	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	1	2	2	14	1	-	-	-	-	-	1	-	32
Mæslinger	65	21	-	-	-	1	-	-	7	-	-	-	-	-	73	-	29	3	10	-	6	-	-	-	-	19	-
Skarlagensfeber	31	5	-	-	2	2	-	1	7	-	-	-	-	4	20	-	5	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	22	2	-	-	1	2	-	-	23	4	1	2	7	11	42	5	1	33	5	6	3	-	2	4	-	-	
Kighoste	28	15	-	-	-	2	-	-	2	2	1	-	1	1	2	1	1	19	-	1	-	-	-	10	5	-	
Typhoid Feber	5	14	-	-	-	3	-	-	29	-	-	-	-	1	3	1	1	36	1	8	-	2	-	8	5	232	
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	6	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 5., 29. Mai og 13. April; for Rom til 12. Mai; for Lissabon, Neapel og New-York til 2., for Alexandria og Amsterdam til 16., for Paris til 21., for Christiania, Stockholm og Malmö til 30. Juni. Ingen Anmeldelser fra Buda-Pesth.

Den 6. Juli 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 27. Ugen fra Onsdag den 4. Juli til Tirsdag den 10. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (192) ere i Ugen til den 10. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 938 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Norrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Caribons-Hosp.	Rhodet	Inkludt paa Hospitalsalerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	12	7	-	-	22	1	3	-	1	1	3	-	-	-	6	4	3	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	1	1	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	5	6	-	-	12	3	1	-	-	-	3	1	-	-	-	3	1	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	5	2	9	17	1	2	-	1	-	3	4	-	-	1	2	3	-	-	16
Strubehoste. Croup	1	3	-	-	-	4	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	5	26	10	1	-	42	2	4	2	6	3	1	5	3	7	-	3	6	-	-	3
Faaresyge. Angina parotidea	-	5	11	6	2	24	3	1	2	4	3	-	2	1	-	4	-	4	-	-	4
Gastrisk Feber. Febris cont simplex	1	4	6	7	5	23	3	1	-	-	2	2	5	-	-	1	-	7	2	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	4	2	8	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	3	1	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	103	63	25	67	87	345	40	30	10	14	38	22	26	25	24	25	43	47	1	-	4
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelæ faciei & ambulans	-	1	1	9	8	19	4	3	1	1	4	-	-	-	2	1	-	1	2	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	4	7	16	18	20	65	7	4	3	4	5	2	4	8	3	4	8	10	1	2	3
Grippe. Influenza	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	4	9	6	7	27	4	1	-	2	-	1	1	2	5	6	1	3	1	3	9
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	16	23	26	40	106	15	6	4	6	8	7	13	8	6	6	13	10	4	-	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	4	15	11	30	3	2	1	2	2	4	1	2	2	2	1	3	5	-	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	2	-	4	2	8	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	1	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	120	149	126	169	197	761	89	58	25	41	72	48	66	48	48	50	92	94	25	5	66
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	91	30	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	34
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	8	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	12
Fnat. Scabies	-	1	1	6	5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcohol chron.	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	121	150	127	300	240	938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	7	126

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Urticaria 3, Stomatitis 1, Erythem 1, Furunkler 2 og Carbunkler 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: bl. Øiebet. 1 og Erythema 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épiémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 10. Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvstryphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neiderdslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mok. Variolæ equinae.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	16
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-lenus humidus & farcim. Hundsnyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	7
Tilsammen:	32

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 7 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 10. Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ
Mæslinger. Morbilli
Skarlagensfeber. Scarlatina
Ondartet Halsyge. Diphtheritis
Strubehoste. Croup	1	1	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	4	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus
Blodgang. Dysenteria
Asiatisk Kolera Cholera asiatica
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	12	12
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans
Barsel-feber. Febris puerperalis
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia
Koldfeber. Febris intermittens
Grippe. Influenza
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici
Tilsammen	14	6	20
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	2
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus
Drankergalskab. Delirium tremens	2	.	2	.	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	1	.	1	.	1
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	1	.	5	2	.	4	3	8
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	3	.	1	.	.	1	.	4
Kræft. Cancer	3	3	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	2	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus
Skørbug. Scorbutus
Anæmi. Anæmia

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	1	-	2	-	3
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	1	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	3	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	2	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	3	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	3	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	2	-	3	1	1	3	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	3	3	2	6
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	-	-	-
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	3	2	1	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	1	1	1	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	1	1	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total) 42 15 1 8 18 22 25 23 106

IX. Dødfødt. Exanimis natus

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 10. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1883.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødt.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1883.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	106	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	51	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	-

*) Y compris 6100 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livkræftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifelser aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
33	761	42	79	27	29	-	7	93	27	84	14	218	3	-	3	56

Af samtlige de i Ugen døde var **52** af Mandkøn (sexe masculin), **54** af Kvindekøn (sexe féminin), **104** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiére (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes); **17** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiére (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 4. Juli til Tirsdag d. 10. Juli 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	21.0	23.2	16.3	19.6	+3.4	4.	31.6	10.	11.2	12.8	15.1	10.2	70.
Toldboden. . . .	757.5	19.6	21.7	18.8	19.5	+3.6	4.	26.9	10.	13.1	7.2	8.4	5.2	76.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulte.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
8.6	3	-	-	-	60.50	5	5	-	12	7	2	17	38	14	1.1	19.4	0.92

Anmærkning. Varmt Vejr med svage, nordvestlige Vinde og enkelte Regnbyger.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 30. Juni 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	4	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5	10	1	-	-	-	-	-	3	-	40
Mæslinger	76	23	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	12	71	1	33	4	-	8	-	-	-	-	12	-
Skarlagensfeber	29	9	-	3	1	5	-	3	4	-	-	-	1	5	25	-	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-
Diphtheritis og Croup	15	2	-	-	-	4	-	-	14	3	1	3	2	8	52	15	26	3	7	3	2	2	4	3	-	-
Kighoste	29	5	-	-	-	2	-	-	3	1	-	-	-	6	4	1	1	22	2	1	3	1	8	-	-	
Typhoid Feber	14	9	1	-	-	-	-	-	26	1	-	-	-	1	2	-	3	64	6	5	3	1	10	5	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	4	-	10	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 12. Mai, 5. Juni og 27. April; for Rom til 19. Mai; for Lissabon og Neapel til 9., for Buda-Pesth til 16., for Amsterdam og Alexandria til 23. Juni; for Paris til 5., for Malmø og Christiania til 7. Juli. Ingen Anmeldelser fra New-York og Göteborg.

Den 14. Juli 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 28. Ugen fra Onsdag den 11. Juli til Tirsdag den 17. Juli, begge incl

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (186) ere i Ugen til den 17. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 850 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Sygde Døi.	Gamle Syg Yngre Døi.	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Carminers-Hosp.	Rhaden	Iudlagt paa Ho-spitalerne	
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	3	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	6	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	8	2	-	12	2	1	-	3	1	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	4
Ondartet Haarsyge. Diphtheritis	-	5	6	1	3	15	2	-	1	-	-	2	4	-	2	-	3	1	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	7	28	14	-	-	49	5	1	1	17	3	3	5	3	2	2	4	6	-	-	-	1
Faarsyge. Angina parotidea	1	2	5	4	1	13	1	-	1	-	2	-	1	1	-	1	3	2	4	-	-	4
Gastrisk Feber. Febris cont simplex	-	3	6	12	6	27	1	2	-	3	2	-	2	1	1	3	3	5	3	1	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	8	5	14	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	6	-	-	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	126	68	12	56	65	327	38	25	16	22	36	14	23	15	19	20	39	54	5	1	-	8
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	2	5	11	18	2	3	-	1	3	-	4	-	-	2	1	2	-	-	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	3	2	7	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	8	13	11	17	15	64	6	9	1	2	11	2	6	1	3	1	12	7	3	-	-	3
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	5	5	9	7	26	2	1	-	2	4	3	4	3	1	-	3	-	3	-	-	9
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	7	12	27	31	78	14	4	7	5	7	4	5	3	8	5	7	7	2	-	-	4
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	10	5	17	2	-	-	1	1	3	2	-	2	1	1	1	3	-	-	6
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	3	-	2	3	1	9	1	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Ialt af epidem. Sygdomme	146	140	88	159	152	685	78	46	29	37	90	39	61	29	40	39	76	85	32	4	-	62
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	59	38	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	47
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	4	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	10	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	1	3	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	148	140	89	268	205	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	6	-	134

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øiebet. 3, Urticaria 2, Erythem 2, Furunkler 1 og Carbunkler 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 2 og Nældefeber 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épiémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 17. Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	7
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	3
Neldendalet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	22
Katarrh. Bronchitis acuta.	2
Lunge sygdom hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Malus hennipus & farctin.	7
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	49

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 4 Tilfælde.

Tab. 3. Saantlige Dødsfald i Ugen til den 17. Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	18	-	-	-	-	1	-	1	19
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	21	3	2	-	-	1	-	1	27
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	1	-	3	8	2	8	5	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	3	-	2	1	4
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	1	-	1	1	1	2

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Convulsioner. Ecclampsia	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bryscatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	1	1	2	-	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	-	1	1	-	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	60	9	4	5	21	14	24	16	113
IX. Dødfødte. Exanimis natus									7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 17. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	113	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	38	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	1

*) Y compris 6100 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteriede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar	à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1—5 og over 60 Aar.	à l'âge de 0—1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen.	aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet.	aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigrænsens Stiftelser og charitables.	Drønge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
31	685	60	88	30	27	1	5	97	13	73	14	197	6	1	7	31		

Af samtlige de i Ugen døde var **70** af Mandkøn (sexe masculin), **43** af Kvindekøn (sexe féminin), **109** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 0—1 Aar vare **33** ægtefødte (légitimes); **27** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 11. Juli til Tirsdag d. 17. Juli 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.		Størst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	17.0	20.2	14.4	16.6	0.0	14.	24.7	16.	10.1	8.8	11.5	4.2	74.
Toldboden . . .	753.3	16.7	19.0	16.2	16.8	-0.3	14.	21.8	16.1 17.7	11.8	6.0	7.1	4.3	74.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NR.	F.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
28.7	6	-	1	-	46.00	-	-	10	-	2	33	31	24	-	1.6	17.8	1.66	

Anmærkning. Lavt Barometer med friske vestlige Vinde og omtrent normal Varme; jævnlige— og undertiden stærke—Regnbyger.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 7. Juli 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	1	-	-	1	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	2	-	-	-	3	-	26
Mæslinger	65	19	12	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	90	2	1	-	7	2	9	12	-	2	19	-
Skarlagensfeber	35	5	-	1	1	3	-	1	8	1	-	-	-	4	26	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	12	-	-	-	-	2	-	-	15	1	2	1	3	7	53	10	-	-	3	-	2	3	2	1	-	-
Kighoste	30	4	-	2	-	2	-	-	1	-	-	1	-	8	8	1	-	-	4	-	-	-	-	13	2	-
Typhoid Feber	11	5	-	2	-	2	-	-	22	1	-	1	-	4	5	-	-	-	5	1	1	5	-	16	3	72
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Madras gjælde Anmeldelserne til 4., for Rom til 26. Mai; for Neapel til 9., for Buda-Pesth til 23., for Lissabon og New-York til 16., for Amsterdam og Alexandria til 30. Juni; for Christiania, Stockholm og Malmø til 14. Juli. Ingen Anmeldelser fra Calcutta, Bombay, Odessa og Paris.

Den 21. Juli 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. *N^o* 29. Ugen fra Onsdag den 18. Juli til Tirsdag den 24. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til den 24. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 803 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Frå 0 - 1 Aar	Frå 1 - 5 Aar	Frå 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blågaardskvarteret	Nørrebro	Blågaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Ialt af nye Tilfælde	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	1	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	4	5	-	-	9	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	2	5	5	13	1	1	1	-	2	1	1	1	1	1	1	3	2	-	6	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Strubehoste. Croup	4	35	18	-	-	52	4	-	6	5	5	6	7	5	6	6	6	2	-	-	1	
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	10	1	3	16	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	-	-	1	
Faarsyge. Angina parotidea	-	5	3	12	9	29	2	3	3	-	4	2	3	1	3	2	2	2	3	1	5	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	-	-	5	3	8	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	3	-	7	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	92	58	12	36	68	266	30	17	18	14	42	15	23	16	6	10	35	40	-	-	1	
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	5	6	11	2	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	1	1	6	
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	4	-	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	6	8	4	23	16	57	9	5	3	6	3	2	6	4	1	6	7	5	-	-	6	
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	1	6	2	10	4	23	2	-	1	1	2	4	1	1	1	5	3	2	-	-	6	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	7	21	26	34	88	11	4	8	9	4	10	7	1	1	9	9	10	4	1	7	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	1	21	8	31	1	2	-	2	2	2	3	2	-	2	4	3	8	-	13	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	-	-	2	2	5	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	
Ialt af epidem. Sygdomme	105	129	75	150	162	621	67	38	33	38	72	46	51	34	26	34	71	77	30	4	69	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	73	39	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	48	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	16	7	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Fnat. Scabies	-	3	-	4	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	10	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
Tilsammen	109	132	75	273	214	803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	6	146	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblennorrhoea 1, Zona 2, Stomatitis 1 og Carbunculus 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 3, Carbunculus 1 og Furunculosis 3 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épiémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 24. Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	8
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	4
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	12
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	33

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 24 Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	22	-	-	-	-	1	-	1	23
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	25	5	-	-	2	2	1	3	34
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	3	8	1	5	7	13
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	5	2	2	5	7
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulukkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium
 Mord og Drab. Homicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri
 Apoplexi. Apoplexia cerebr.
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdomme. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus
 Convulsioner. Ecclampsia
 Chroniske Rygmarsvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Bystcatarrh. Catarrhus bronchialis
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alia causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	-	1	-	-	-	2	-	2	1
	-	-	-	-	1	-	1	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	1	-	-	1	-	-	1	1
	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	1	1	1	-	-	1	-	1	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	2	-	2	2
	-	-	-	2	2	-	3	1	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	1	1	-	2
	-	1	-	-	1	3	2	2	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	-	-	-	-	-	-	-	21
	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52	16	3	6	21	15	17	25	113
	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 24. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	113	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	47	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

*) Y compris 8000 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens øvile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattighusets Støtiser og Udsættelsesanstalter.		Drengene. Garçons.			Pigerne. Filles.		Ialt.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
41	621	52	83	30	30	1	6	81	19	54	22	176	3	1	4	37				

Af samtlige de i Ugen døde var **55** af Mandkøn (sexe masculin), **58** af Kvindkøn (sexe féminin), **112** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **0** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **34** ægtefødte (légitimes); **18** uægtefødte (illegitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 18. Juli til Tirsdag d. 24. Juli 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.		
		Middell.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	15.3	19.3	13.7	15.5	-1.4	18.2	21.0	23.	8.1	9.8	12.8	6.7	74.	
Toldboden. . . .	753.8	14.6	17.5	14.9	15.1	-1.5	22.	19.1	19.2	11.1	5.9	7.6	3.5	73.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl.	Taaqe.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille.	Varme. Celsius. Middell.		Saltholdighed. Procent. Middell.	
15.6	5	-	-	-	63.25	5	5	2	12	24	14	17	21	-	1.4	16.5	1.63	

Anmærkning. Lavt Barometer med sydlige og vestlige Vinde, temmeligt køligt og skyet Vejr. Regnbyger af og til.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 14. Juli 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Odessa.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersborg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1	3	14	1	2	-	1	-	1	-	25
Mæslinger	70	11	9	-	1	2	-	-	12	-	-	-	-	-	1	78	1	28	4	3	4	12	-	-	1	19
Skarlagensfeber	30	8	2	1	-	5	-	2	10	-	-	1	-	5	26	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	26	-	-	-	3	4	-	-	21	2	2	5	6	6	49	14	23	5	2	2	11	3	3	2	-	-
Kighoste	31	6	1	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	2	3	3	18	-	1	-	-	-	-	7	-	
Typhoid Feber	17	11	1	-	3	2	-	-	23	-	-	-	-	3	3	1	39	8	1	3	3	-	10	8	-	
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-	-	-	-	1	10	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

For Madras gjælde Anmeldelserne til 11. Mai; for Rom til 2., for Neapel til 16., for Lissabon og New-York til 23., for Buda-Pest til 30. Juni; for Alexandria til 1., for Amsterdam og Odessa til 7., for Paris. til 12., for Christiania og Malmø til 21. Juli. Ingen Anmeldelser fra Calcutta og Bombay.

Den 28. Juli 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. *Nº* 30. Ugen fra Onsdag den 25. Juli til Tirsdag den 31. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til den 31. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 787 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Ad. over 15 Aar	Ev. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Inddragt paa Hospitallerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	5	1	-	-	6	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	3	-	-	9	3	-	-	-	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	2	-	2	9	2	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	1	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	6	31	8	1	1	47	4	7	-	5	5	3	1	4	-	2	7	9	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	8	6	1	-	15	2	1	2	2	2	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont simplex	-	3	4	13	8	28	-	2	2	1	6	-	3	2	1	1	1	3	5	1	8	8
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	9	3	13	1	1	-	-	2	-	1	2	-	1	1	2	2	-	-	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest acutus	83	59	16	47	67	272	23	24	11	18	30	13	31	22	10	17	29	37	6	1	12	12
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelæ faciei & ambulans	-	1	-	8	11	20	1	4	-	2	3	-	2	1	3	-	1	-	2	1	9	9
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	10	13	6	29	13	71	3	8	3	2	7	1	3	7	5	3	10	9	7	3	7	7
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	7	3	7	3	23	2	-	2	1	1	2	4	-	-	3	3	3	1	1	4	4
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	2	6	7	26	26	67	5	3	5	1	4	7	10	5	4	2	7	4	9	1	10	10
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	16	5	21	4	3	-	-	1	3	1	1	-	-	1	1	1	5	-	12	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	1	1	-	3	5	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	104	146	58	161	145	614	51	54	27	36	65	33	58	46	29	33	64	71	38	9	93	93
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	77	22	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	37	37
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	2	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	6
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	1	-	16	3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	5	1	5	6	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	13
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	104	152	59	291	181	787													47	16	170	170

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Urticaria 5 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épiémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 4 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 31. Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzizootiques):

Miltbrand, Febris carbunculos.	Miltbrandagtig Rosen, Erysipelas carbunculi, suis.	Rygmarvstyphus, Febris typh. paralyt. equi.	Brandfeber hos Hesten, Febris petechialis equi.	Typhus, Febris typhosa.	Rosen, Erysipelas.	Skarlagenfeber hos Hesten, Scarlatina equi.	Nældenslet, Urticaria.	Skab, Scabies.	Ringorm, Herpes.	Mnk. Variolæ equinae.	Brandbyld, Impetigo rodens.	Katarrh, Bronchitis acuta.	Langesyge hos Hesten, Pneumonia epizootica equi.	Kværke, Adenitis equi.	Mundsyge hos Hesten, Aphthæ epizoot. equi.	Mund- og Klovesyge, Aphthæ epizoot.	Snive og Springorm, Mal-leus humidus & farcimim.	Hundesyge, Febris catarrh. epizoot. canum.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme, Alii morbi epiz. et contagiosi.	Tilsammen:
-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	1	-	4	1	3	-	-	-	3	1	25

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 31. Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper, Variolæ
Mæslinger, Morbilli
Skarlagensfeber, Scarlatina	1	1
Ondartet Hals-syge, Diphtheritis	1	1
Strubehoste, Croup
Kighoste, Tussis convulsiva	4	4
Typhoid Feber, Febris typhoidea	1	.	.	1	.	1
Exanthematisk Typhus, Typhus exanthematicus
Blodgang, Dysenteria
Asiatisk Kolera, Cholera asiatica
Kolerine og acut Diarrhoe, Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	13	13
Ansigts- og anden Vandrosen, Erysipelas faciei & ambulans
Barsel-feber, Febris puerperalis
Ondartet Saar-feber, Pyæmia & Septicæmia	2	.	.	1	1	2
Kold-feber, Febris intermittens
Grippe, Influenza
Acut Ledderheumatisme, Febris rheumatica	1	.	.	1	.	1
Andre Farsoter, Alii morbi epidemici
Tilsammen	13	6	-	4	-	-	3	1	23
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte, Venena animalia
Erhvervet Syphilis, Syphilis acquisita
Medfødt Syphilis, Syphilis congenita
Brændevinsygd. Alcolismus chronicus	1	.	1	.	1
Drankergalskab, Delirium tremens	1	1	.	1
Pludselig Død af Drik, Mors in ebrietate
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge, Scrophulosis	1	1
Acut Hjernevandsot, Hydrocephalus acutus
Acut Miliærtuberculose, Tuberculosis acuta
Lungesvindot, Phthisis pulmonum	1	.	2	8	2	4	8	13
Tuberculose i andre Organer, Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	.	.	.	1	1	.	2
Kræft, Cancer	4	3	2	5	7
Engelsk Syge, Rhachitis	1	2
Sukkersyge, Diabetes mellitus	1	.	.	.	1	1
Skørbug, Scorbutus
Anæmi, Anæmia	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium
 Mord og Drab. Homicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri
 Apoplexi. Apoplexia cerebri
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdomme. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus
 Convulsjoner. Ecclampsia
 Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Drukning. Submersio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	1	2	1	-	-	-	1	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	1	-	-	-	2	1	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Convulsjoner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	1	1	2	2	2	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	2	1	3	3	3	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	2	1	-	-	3	3
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	1	-	-	2	1	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	-	1	1	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	40	15	5	16	18	19	23	30	113
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 31. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000*)	113	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	52	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

*) Y compris 8000 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Des rapports par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Børns civile Hospitaller. Alsammen aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. Epidémiques.		paa Føttigræsnæbbsstiftelser — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.
		8 a	2 p. m.	9 p. m.	Døgnat.	afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Sterst.	Mindst.	Egtefødte. Légitimes.	Uegtefødte. Illégitimes.	Egtefødte. Légitimes.	Uegtefødte. Illégitimes.			
30	614	40	74	39	24	-	7	68	12	64	12	156	4	2	6	28				

Af samtlige de i Ugen døde var **48** af Mandkøn (sexe masculin), **65** af Kvindekøn (sexe féminin), **98** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **17** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 25. Juli til Tirsdag d. 31. Juli 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a	2 p. m.	9 p. m.	Døgnat.	afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	16.9	18.3	14.9	16.4	-0.5	25.	22.5	30.	10.1	7.7	11.8	4.2	83.
Toldboden. . . .	754.5	16.5	17.8	16.1	16.5	-0.5	25.	20.5	25.	12.1	5.0	8.4	3.6	81.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Snø. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Süll.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
39.6	4	-	-	-	43	24	2	5	14	14	-	14	22	5	1.0	16.6	1.00	

Anmærkning. Omtrent normal Varme med lavt Barometer, svage, variable Vinde og stærke Regnskyl.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 21. Juli 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	6	6	-	2	-	-	-	-	-	-	40
Mæslinger	77	13	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	56	1	-	3	1	5	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	32	7	3	-	4	-	-	-	7	4	2	3	1	2	25	1	3	3	2	2	-	-	-	-	10	-	
Diphtheritis og Croup	21	1	-	-	4	3	-	-	17	3	-	1	2	6	43	8	32	3	1	6	2	1	9	-	-	-	
Kighoste	28	9	-	2	-	2	-	-	3	2	-	1	1	3	5	1	1	-	2	3	1	1	1	1	-	-	
Typhoid Feber	11	10	-	-	-	-	-	-	24	1	-	-	-	1	7	3	-	-	7	3	4	1	3	8	-	189	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-		
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	16	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	5	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For Bombay gjælde Anmeldelserne til 12. Juni; for Madras til 18. Mai; for Rom til 9., for Lissabon til 30., for Neapel til 23. Juni; for Buda-Pesth til 7., for Amsterdam og Odessa til 14., for Paris til 19., for Christiania og Malmø til 28. Juli. Ingen Anmeldelser fra Alexandria, Calcutta og New-York.

I Kairo døde der den 25. Juli 622 Personer af Kolera, og Epidemien viser endnu ikke nogen bestemt Tilbøjelighed til at tage af. De to Dødsfald af Kolera den 25. Juli, som meddeltes fra Alexandria, traf Tilrejsende fra Kairo.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 31. Ugen fra Onsdag den 1. August til Tirsdag den 7. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (184) ere i Ugen til den 7. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 847 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys midtra Del	Gamle Bys yngre Del	Fammelholm	St. Annæ Øster-Kvarter	St. Annæ Vester-Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Todtæt fra Hospitalspladsen	
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	7	2	-	-	11	-	-	-	2	2	1	1	-	1	-	-	2	2	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	5	1	9	20	5	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	7	3	3	7	20	2	1	-	-	-	1	2	1	4	1	1	6	1	-	-	6
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	13	20	7	-	-	40	4	3	-	1	2	2	6	6	-	2	6	8	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	2	4	2	11	1	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	4	-	-	4
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	7	5	16	7	36	5	5	1	2	3	1	5	-	-	1	5	6	1	1	2	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	9	4	15	3	-	1	1	-	-	2	-	1	2	2	-	3	-	-	11
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	85	57	14	69	82	307	36	22	9	15	26	15	29	23	24	18	38	47	3	2	16	-
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelæ faciei & ambulans	-	4	2	7	6	19	1	2	2	-	1	1	4	1	-	2	3	-	1	1	5	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	8	21	5	15	10	59	7	2	-	2	3	8	8	2	2	3	9	10	2	1	3	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	5	2	8	2	17	1	-	1	3	-	-	2	1	-	-	3	3	2	-	5	-
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	11	13	21	26	71	11	6	1	5	7	6	7	3	4	8	5	6	2	-	5	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	2	11	6	20	5	4	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	5	-	6	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	1	-	2	1	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	110	151	63	166	159	649	84	45	15	33	48	38	69	40	37	39	79	93	24	5	67	-
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	78	40	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	49	-
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	24	4	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	13	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	12	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fnat. Scabies	1	3	5	9	7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	25	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	113	154	68	295	217	847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	10	165	-

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Urticaria 2, Erythem 1, Rubeolæ 1 og Carbunkler 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épiémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 8 her i Byen praktiserende Dyr-
lægers Praxis ere i Ugen til den 7. August forekomne følgende nye Tilfælde af
(Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris. carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brændfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	4
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	13
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	33

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 7. August, fordelte efter Dødsårsager
og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ
Mæslinger. Morbilli
Skarlagensfeber. Scarlatina
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	2
Strubehoste. Croup	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	2	.	.	2	.	.
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus
Blodgang. Dysenteria
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	15	1	.	.	.	1	.	1	17
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & am- bulans
Barsel-feber. Febris puerperalis
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia
Koldfeber. Febris intermittens
Grippe. Influenza
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici
Tilsammen	17	1	-	2	-	1	2	1	21
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus
Drankergalskab. Delirium tremens
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	.	.	1	9
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	.	2	5	1	4	4	.
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	1	.	1
Kræft. Cancer	3	5	3	5	8
Engelsk Syge. Rhachitis
Sukkersyge. Diabetes mellitus
Skørbug. Scorbutus
Anæmi. Anæmia

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Eclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	2	1	3	-	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	2	1	1	1	3	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	2	2	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	44	5	1	6	15	20	20	21	91
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 7. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarsæler.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	91	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	31	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

*) Y compris 8000 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Des rapports par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvrige Hospitaller tilsamme. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemiohospitalet. à l'hôpital épidémique.	paa Fæstigvæsenets Skiftelser — aux établissements charitables.	Drengs. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		
27	649	44	69	22	20	-	7	69	17	60	16	162	4	3	7	46

Af samtlige de i Ugen døde var **48** af Mandkøn (sexe masculin), **43** af Kvindekøn (sexe féminin), **86** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar hørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **30** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 1. August til Tirsdag d. 7. August 1883.
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afrivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	16.7	19.9	18.8	16.3	÷0.4	2.	26.1	6.	8.2	9.6	12.9	4.6	77.
Toldboden. . . .	759.0	15.8	18.2	15.7	16.2	÷0.4	4.	21.8	5.1 7.1	11.8	5.8	8.3	3.5	79.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	S alle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
5.6	4	1	-	-	44.25	2	7	7	12	2	10	29	31	-	1.1	17.6	0.93	

Anmærkning. Omtrent normal Varme, svage, vestlige til nordvestlige Vinde og smaa Regnbyger.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 28. Juli 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Neapel.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	1	-	-	-	-	2	-	41
Mæslinger	63	18	15	-	-	1	17	-	3	-	-	-	-	2	38	3	3	16	2	2	12	-	-	1	18	-
Skarlagensfeber	32	8	1	-	-	2	5	5	7	2	1	-	-	11	17	1	-	28	1	-	3	1	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	13	-	-	-	1	4	5	-	14	5	1	1	3	8	45	4	-	24	6	2	3	2	2	4	-	-
Kighoste	29	12	1	2	-	2	1	-	5	1	-	-	-	3	4	4	-	15	5	-	2	2	12	4	-	
Typhoid Feber	15	9	1	2	-	1	4	-	25	1	-	1	-	4	5	2	-	32	3	5	2	1	1	9	5	
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	9	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5

For Bombay gjælde Anmeldelserne til 19. Juni; for Madras til 25. Mai; for Rom til 16., for New-York og Neapel til 30. Juni; for Lissabon til 7., for Buda-Pesth og Alexandria, til 14., for Amsterdam og Odessa til 21., for Paris til 25. Juli. for Christiania og Malmø til 4. August.

Den 12. August 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. № 32. Ugen fra Onsdag den 8. August til Tirsdag den 14. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til den 14. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 795 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del.	Gamle Bys Yngre Del.	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blasgaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitallerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	2	1	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger. Morbilli	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	5	-	-	8	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
Ondartet Halsstygge. Diphtheritis	2	3	2	-	1	8	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	1	1	-	-	
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	9	31	8	-	-	48	5	2	-	8	1	8	4	4	1	8	7	-	-	1	
Faarsyge. Angina parotidea	-	1	3	1	2	7	1	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	-	-	-	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	5	5	10	10	31	3	2	-	2	3	2	4	4	1	2	6	1	1	2	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	3	5	9	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	7	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	92	70	9	53	61	285	19	23	10	11	30	16	21	20	21	26	35	48	5	7	
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	8	8	17	1	3	1	1	3	1	-	2	1	1	3	-	-	-	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Ondartet Saarsyge. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	9	12	2	25	22	70	7	9	-	4	11	7	6	3	6	1	5	8	3	3	
Grippe. Influenza	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	3	7	3	9	3	25	1	1	1	1	4	2	-	2	2	-	6	2	3	5	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	8	8	20	24	60	9	5	4	2	6	4	5	5	4	-	5	5	5	7	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	7	7	15	1	1	-	1	3	-	4	-	-	-	3	2	-	4	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	2	1	3	-	6	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	118	147	50	141	145	601	54	49	18	22	73	35	53	41	47	30	65	90	21	3	37
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	84	44	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	58	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	3	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	1	10	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	1	1	1	3	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
Tilsammen	119	148	52	276	200	795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	5	135	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øiebet. 1, Zona 1, Urticaria 2, Stomatitis 1 og Furunkler 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona, 1, Urticaria 1, Erythem 1 og Furunkler 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et con agieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 14. August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris, carbunculos.	-
Miltbrandtig Rosen, Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten, Febris petechialis equi.	-
Typhus, Febris typhosa.	-
Rosen, Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten, Scarlatina equi.	-
Neldeudslet, Urticaria.	4
Skab, Scabies.	-
Ringorm, Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld, Impetigo rodens.	5
Katarrh, Bronchitis acuta.	14
Lungesyge hos Hesten, Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke, Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten, Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge, Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm, Mal- lens humidus & farcinu.	-
Hundesyge, Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme, Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	36

Under andre epizootiske og smitsomme Sygdomme ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Influenza hos Hesten 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 14. August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper, Variolæ
Mæslinger, Morbilli
Skarlagensfeber, Scarlatina	.	2	2
Ondartet Halssyge, Diphtheritis	.	1	1
Strubehoste, Croup	2	2
Kighoste, Tussis convulsiva
Typhoid Feber, Febris typhoidea
Exanthematisk Typhus, Typhus exanthematicus
Blodgang, Dysenteria
Asiatisk Koleræ, Cholera asiatica
Kolerine og acut Diarrhoe, Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	10	2	12
Ansigt- og anden Vandrerosen, Erysipelas faciei & ambulans	1	1
Barsel-feber, Febris puerperalis	.	.	.	1	.	.	1	.	1
Ondartet Saarfeber, Pyæmia & Septicæmia	1	.	.	.	1
Koldfeber, Febris intermittens
Grippe, Influenza
Acut Ledderreumatisme, Febris rheumatica
Andre Farsoter, Alii morbi epidemici
Tilsammen . . .	13	5	-	1	1	-	1	1	20
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte, Venena animalia
Erhvervet Syphilis, Syphilis acquisita
Medfødt Syphilis, Syphilis congenita
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	.	.	.	1	.	.	1	.	1
Drankergalskab, Delirium tremens
Pludselig Død af Drik, Mors in ebrietate
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge, Scrophulosis	.	1	1
Acut Hjernevandsot, Hydrocephalus acutus	.	.	.	2	.	.	2	.	3
Acut Miltærtuberculose, Tuberculosis acuta	.	1	.	2	.	.	4	.	9
Lungesvindot, Phthisis pulmonum	1	2	.	1	5	.	4	2	9
Tuberculose i andre Organer, Tuberculosis in aliis corporis partibus	.	.	.	1	.	.	1	.	1
Kræft, Cancer	4	4	4	4	8
Engelsk Syge, Rhachitis
Sukkersyge, Diabetes mellitus
Skørbug, Scorbutus
Anæmi, Anæmia

* L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium
 Mord og Drab. Homicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri
 Apoplexi. Apoplexia cerebr.
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdomme. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus
 Convulsioner. Ecclampsia
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	1	1	1	-	1	1	1	7
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	3	3	2	5
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	3	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	-	-	1	1	1	2	1	5
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	18	-	-	-	-	-	-	-	18
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	50	12	1	8	18	19	28	18	108
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 14. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000*)	108	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	42	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

*) Y compris 8000 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal, Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	I Alderskl. 0-1 Aar.		I Alderskl. 1-5 og over 60 Aar.		I de livskraftige Aldersklasser 5-60 Aar.		paa Byens ovile Hospitaller tilsammen. — aux hopitaux civils de la ville.		paa Epidemiospitalet. — aux hopitaux épidémiques.		paa Fødtigrænsens Stiftelser aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.		Pigerne. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.
22	601	50	81	27	23	-	5	89	12	75	18	194	3	1	4	38				

Af samtlige de i Ugen døde var **59** af Mandkøn (sexe masculin), **49** af Kvindekøn (sexe feminin), **106** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar behørte **6** til Arbeidsmand og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **36** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80-85; **1** imellem 85-90; **5** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 8. August til Tirsdag d. 14. August 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.	
		Middelt.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 at m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	15.0	16.9	13.5	14.8	÷1.8	14.	20.0	9.	8.7	7.1	9.1	3.8	77.
Toldboden. . . .	754.1	14.6	16.6	14.6	15.0	÷1.5	14.	19.4	9.	11.1	5.4	6.9	3.9	77.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0-6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulla.	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.
23.5	6	-	3	-	41.50	-	-	-	5	14	34	14	33	-	1.7	15.5	1.31

Anmærkning. Temmelig køligt Vejr med lavt Barometer, friske vestlige Vinde og hyppige Regnbyger, tildels med Torden.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 4. August 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Neapel.	Malmö.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	8	-	-	1	-	1	-	-	24
Mæslinger	68	32	17	-	-	1	-	-	9	-	-	-	-	1	22	3	1	22	2	1	28	-	-	-	22	-
Skarlagensfeber	39	4	3	-	2	-	-	4	6	2	1	-	11	17	17	2	2	1	-	-	-	-	2	-	9	-
Diphtheritis og Croup	16	-	-	-	4	2	-	-	18	5	4	3	3	5	31	14	-	23	3	3	10	6	2	-	3	-
Kighoste	23	7	1	2	-	3	-	1	3	1	-	-	7	6	1	1	-	13	6	2	1	1	-	3	-	
Typhoid Feber	6	20	-	-	-	1	-	-	30	-	-	1	-	4	7	3	-	30	5	3	7	5	2	9	-	
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Blødgang	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	-	11	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	64
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 2. Juni, 3. Juli og 8. Juni; for Neapel, Lissabon og New-York til 14., for Buda-Pesth og Alexandria, til 21., for Amsterdam og Odessa til 28. Juli, for Paris til 2., for Christiania og Malmö til 11. August. Ingen Anmeldelser fra Rom.

Den 19. August 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. № 33. Ugen fra Onsdag den 15. August til Tirsdag den 21. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (194) ere i Ugen til den 21. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 815 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Er. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Over Kræfter	St. Anne Vester Kræfter	Christianshavn	Voldsvareret	Østerbro	Blodgangsvar- lelet	Nørrebro	Blaagaardsvar- lelet	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Tudlagt paa Ho- spitalerne
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	3	5	-	9	1	-	1	-	1	-	-	1	-	3	1	1	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Strubehoste. Croup	14	37	9	-	-	60	4	4	-	-	6	3	-	6	6	13	11	7	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	2	2	1	1	7	-	-	-	1	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	1	2	-	-	-	24	3	-	-	-	2	2	-	3	1	3	-	7	2	1	4
Gastrisk Feber. Febris cont simplex	-	-	3	6	15	24	3	-	-	-	2	2	-	3	-	3	-	-	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	5	4	10	1	2	1	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	83	36	10	48	53	230	24	14	10	17	26	13	12	22	19	15	25	30	2	1	7
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	12	8	21	1	4	1	-	1	2	2	2	1	3	2	2	-	-	5
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	3	1	4	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	8	15	5	25	23	76	6	11	1	5	7	4	3	7	7	6	9	5	4	1	3
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	6	2	9	3	22	1	3	1	3	-	1	3	-	1	4	1	2	1	2	5
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	8	16	21	32	77	4	6	5	9	11	3	6	2	4	3	14	7	3	-	4
Acut Lederreumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	10	4	15	1	4	-	2	1	1	-	1	-	1	-	2	2	-	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	1	2	2	3	8	-	-	2	-	-	1	-	-	4	-	-	1	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	111	116	56	144	158	585	50	50	23	35	64	31	33	45	41	51	74	69	15	4	53
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	92	47	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	55
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	27	2	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	8
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	12	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	3	5	13	2	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	8	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	112	119	61	308	215	815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	9	160

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 3, Urticaria 1, Stomatitis 1 og Erythem 3 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Urticaria 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épiémiques et conagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 21. August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris. carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	2
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	16
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia épidémiologica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ épidémiologica equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ épidémiologica.	-
Suive og Springorm. Malenus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. épidémiologica canum.	7
Andre épidémiologiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi épid. et contagiosi.	-
Tilsammen:	42

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 21. August, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ
Mæslinger. Morbilli
Skarlagensfeber. Scarlatina
Ondartet Halsyge. Diphtheritis
Strubehoste. Croup	6
Kighoste. Tussis convulsiva	5	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus
Blodgang. Dysenteria
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	16	16
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	2	.	2	2
Bærsel-feber. Febris puerperalis	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	.	.	.	1
Koldfeber. Febris intermittens
Grippe. Influenza
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici
Tilsammen	21	1	-	1	-	2	-	3	25
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	3	.	3	.	3
Drankergalskab. Delirium tremens
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	4	4	4	4	9
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	.	1
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	.	3	2	.	.	1	1	.	6
Kræft. Cancer	3	3	2	5
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus
Skørbug. Scorbutus
Anæmi. Anæmia

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

7 - - - - - 7

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	-	1	-	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	3	-	1	2	3
Sindsygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Ecclampsia	8	1	-	-	-	-	-	-	9
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	2	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	1	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	1	-	-	-	1	1	1	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	1	-	2	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

1 - 1 - - 1 - - 1 - - 1

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

- - - - - 5

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	-	1	-	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	3	-	1	2	3
Sindsygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Ecclampsia	8	1	-	-	-	-	-	-	9
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	2	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	1	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	1	-	-	-	1	1	1	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	1	-	2	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	1	-	-	1	-	1	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	59	9	3	7	20	13	20	20	111
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 21. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggertal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggertal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggertal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	111	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	43	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y compris 8000 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levdefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilslaaen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser og états-blessés charitables.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
29	585	59	81	30	23	-	1	72	14	89	14	189	2	3	5	41

Af samtlige de i Ugen døde var **55** af Mandkøn (sexe masculin), **56** af Kvindekøn (sexe féminin), **110** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **37** ægtefødte (légitimes); **22** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80—85; **3** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 15. August til Tirsdag d. 21. August 1883. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelel. fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum.			
		8 a m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.		Sterst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	15.7	19.7	13.3	15.6	÷0.6	15.20	23.4	19.	5.4	11.6	14.6	7.7	81.
Toldboden. . . .	762.4	14.8	18.3	15.0	15.5	÷0.4	15.	21.0	19.	10.4	7.2	8.9	5.0	80.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sna. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stilla.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
2.0	4	-	-	-	65.50	5	12	2	5	14	31	9	17	5	1.1	16.1	1.32	

Anmærkning. Omtrent normal Varme med svage sydvestlige Vinde og lidt Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 13. August 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	2	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	4	2	1	-	-	-	4	-	28
Mæslinger	56	18	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	27	2	4	30	3	-	-	-	-	-	16	-
Skarlagensfeber	59	5	1	1	1	-	-	5	6	3	-	-	-	4	23	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	21	1	1	1	1	2	-	16	3	3	1	1	2	4	42	1	1	24	7	3	-	7	-	4	-	-
Kighoste	15	8	2	1	1	1	-	4	2	2	-	-	-	4	3	9	3	13	2	-	-	1	-	5	9	-
Typhoid Feber	16	13	1	1	-	1	-	2	21	1	-	-	-	2	8	-	4	37	5	3	-	-	-	9	11	269
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	12	-	-	-	1	-	-	5	-	7	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	84

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 16. Juni, 10. Juli og 15. Juni; for New-York til 21. Juli, for Buda-Pesth og Alexandria til 28. Juni; for Amsterdam og Odessa til 4. August; for Paris til 9. August; for Christiania og Malmø til 18. August. Ingen Anmeldelser fra Rom og Lissabon.

Den 25. August 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 34. Ugen fra Onsdag den 22. August til Tirsdag den 28. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (192) ere i Ugen til den 28. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 764 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	M.d. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blagaardskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rhedon	Indlagt paa Hospitallerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	12	-	-	2	-	2	-	-	1	1	3	3	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	4	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	2	1	2	3	8	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	1	1	1	-	-	-
Strubehoste. Croup	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	7	30	10	1	1	49	5	12	-	9	1	5	-	-	-	-	10	7	-	-	1	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	2	1	1	7	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	2	5	9	8	12	36	4	2	-	7	2	5	5	2	2	4	6	1	1	1	1	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	6	10	7	23	2	1	2	3	2	3	3	-	-	3	1	-	3	16	16	16
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholierine & Catarrhus intest. acutus	64	47	15	36	70	232	19	18	11	15	27	14	25	16	15	11	28	31	-	2	1	1
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	-	6	8	15	-	3	-	1	-	1	3	1	1	3	1	1	1	-	4	4
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	5	13	8	23	22	71	8	7	2	7	10	4	4	1	2	2	11	7	2	4	4	4
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	2	2	7	1	14	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	2	3	4	-	5	5
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	11	9	18	19	58	8	3	6	7	2	5	4	5	5	3	8	10	2	-	4	4
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	14	6	22	1	1	-	1	1	3	1	1	-	1	3	8	1	12	12	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	2	2	5	3	13	2	2	-	-	1	-	1	1	2	1	1	-	-	2	1	1
Ialt af epidem. Sygdomme	83	132	73	134	156	578	51	52	24	32	65	32	61	34	32	26	76	71	19	13	56	56
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	1	77	33	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	47	47
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	29	5	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	9
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	8	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	2	4	3	3	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	8
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen	85	136	77	265	201	764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	18	144	144

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblennorrhœa 1, Zona 1, Urticaria 3, Stomatitis 1, Erythem 2, Furunkler 1 og Scorbut 1 Tilfælde: endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 2, Urticaria 1 og Furunkler 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épiémiques et conagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 28. August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris. carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	1
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	7
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	4
Neldandslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	14
Katarrh. Bronchitis acuta.	-
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimini.	15
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	-
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	45

Tab. 3. Samtlige **Dødsfald** i Ugen til den 28. August, fordelte efter **Dødsårsager** og **Aldersklasser** (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	1	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	12	1	-	-	-	-	-	-	13
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	14	4	-	1	1	-	-	2	20
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	2	-	-	2	5	2	4	5	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	-	1	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	3	4	5	2	7
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	-	2	1	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	1	1	-	2	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	2	1	2	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	42	7	1	6	16	21	21	22	93
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 28. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandaresaler.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000*)	93	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	35	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y compris 7500 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægterede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — a l'âge de 1—5 et passés 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — a l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospita-ler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospita-lerne, aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux éta-blissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.
		8 at m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.	Mindst.								
24	578	42	70	23	16	2	1	72	10	71	18	166	3	2	5	36					

Af samtlige de i Ugen døde var **15** af Mandkjøn (sexe masculin), **48** af Kvindekjøn (sexe féminin), **90** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 22. August til Tirsdag d. 28. August 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 at m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	15.8	19.7	13.5	15.8	÷0.5	27.	24.0	24.	8.3	9.2	10.4	7.5	80.
Toldboden. . . .	762.8	15.0	18.2	15.0	15.6	÷0.3	27.	21.3	24.	10.1	6.2	7.5	4.9	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
6.5	5	2	-	-	49.25	-	5	-	-	12	24	14	40	5	1.0	16.0	1.08

Anmærkning. Omtrent normal Varme med svage vestlige Vinde og lidt Regn.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 18. August 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stetin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	2	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-	-	1	1	-	20
Mæslinger	70	15	5	-	-	1	-	-	6	-	-	-	-	2	28	-	1	21	2	1	32	-	1	-	21	-
Skarlagensfeber	35	9	2	2	1	2	-	4	8	3	-	-	-	5	21	-	2	3	3	-	-	1	-	-	11	-
Diphtheritis og Croup	9	1	-	-	-	2	-	-	14	3	3	1	-	3	50	5	1	23	6	1	5	4	4	3	-	-
Kighoste	23	6	-	1	-	2	-	-	3	2	-	-	-	8	5	-	1	19	1	-	3	2	-	10	11	-
Typhoid Feber	10	10	2	1	-	-	-	-	14	1	-	2	-	4	4	1	1	38	3	4	18	3	-	10	11	223
Exanthem. Typhus	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4	-	-	2	4	-	-	4	-	-	-	64
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 23. Juni, 17. Juli og 22. Juni; for Neapel og Lissabon til 21., for New-York til 28. Juli; for Alexandria og Buda-Pesth til 4., for Amsterdam og Odessa til 11., for Paris til 15., for Christiania og Malmø til 25. August. Ingen Anmeldelser fra Rom.

Den 1. September 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

OVER

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 35. Ugen fra Onsdag den 29. August til Tirsdag den 4. Septbr, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til den 4. Septbr. af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 767 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvareret	Blegdamskvareret	Østerbro	Nørrebro	Blaagaardskvareret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitalet	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	5	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	3	1	1	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	4	2	1	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	1	4	2	1	8	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	16	25	13	-	-	54	4	-	3	4	4	-	1	5	3	1	11	8	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	3	-	1	5	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	4	15	12	34	4	5	1	1	4	-	2	-	-	1	8	2	3	3	3	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	5	6	4	17	1	1	-	2	-	-	5	2	-	-	1	1	2	2	7	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	53	48	20	38	73	232	27	11	14	11	20	9	19	14	9	19	40	35	3	1	4	
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	5	7	12	-	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	4	11	10	20	17	62	6	9	3	2	3	3	6	-	5	6	4	12	1	2	-	
Grippe. Influenza	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	5	1	8	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	4	14	24	28	71	6	7	-	5	6	3	6	15	5	3	6	6	3	-	2	
Acut Lederheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	13	6	22	3	-	1	4	3	-	1	1	-	1	5	3	-	-	6	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	4	1	-	3	9	-	1	1	1	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	
Ialt af epidem. Sygdomme	77	106	83	131	157	554	59	38	23	30	49	22	52	38	24	34	80	78	18	9	30	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	1	84	40	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	68	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	29	3	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	12	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	16	6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	13	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Fnat. Scabies	1	3	5	8	6	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	12	
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Tilsammen	81	109	89	276	212	767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	10	143	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblenorrhoea 1, Urticaria 4, Stomatitis 2, og Erythem 2 Tilfælde: endvidere uden Angivelse af Bopæl: Erythem 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épiémiques et conagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 4. Septbr., forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzizootiques):

Miltbrand Febris. carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	4
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	19
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	73
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	42

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 4. Septbr., fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Mor billi									
Skarlagensfeber. Scarlatina									
Ondartet Halsyge. Diphtheritis									
Strubehoste. Croup									
Kighoste. Tussis convulsiva	1	3							4
Typhoid Feber. Febris typhoidea					1			1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus									
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica									
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	14	1		1	1		1	1	17
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans									
Barsel-feber. Febris puerperalis									
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia									
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici		1							1
Tilsammen	15	5	-	1	2	-	1	2	23
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita									
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus									
Drankergalskab. Delirium tremens					1		1		1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis									
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1								1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	2							3
Lungesindsot. Phthisis pulmonum			1	2	4	2	3	5	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus			1	1		1	1	1	3
Kræft. Cancer					1	1	1	1	2
Engelsk Syge. Rhachitis									
Sukkersyge. Diabetes mellitus									
Skørbug. Scorbutus									
Anæmi. Anæmia					1				1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	2	1	1	-	4	-	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	3	-	3	1	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Pcus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	1	-	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	3	-	-	-	1	2	3	-	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	1	-	-	-	-	-	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	44	8	2	7	15	19	24	17	95
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	11

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 4. Septbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	95	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	39	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	-

*) Y compris 7500 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	i Alderskl. 0—1 Aar a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		i Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens øvle Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la Ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.		Drønge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.
		72	21	75	24	192	10	1	11	45										
30	554	44	71	24	19	-	4	72	21	75	24	192	10	1	11	45				

Af samtlige de i Ugen døde var **51** af Mandkjøn (sexe masculin), **44** af Kvindekjøn (sexe féminin), **90** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiery (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **31** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiery (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 29. August til Tirsdag d. 4. Septbr. 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	14.6	18.0	13.8	15.1	+0.4	3.	20.5	29.	10.3	6.7	9.2	3.3	84.
Toldboden. . . .	751.2	14.4	17.1	14.8	15.0	+0.2	1.	18.9	29.	11.0	5.1	6.6	3.9	81.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sna. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
10.9	5	-	-	-	37.25	10	-	-	5	40	29	2	14	-	1.3	15.1	1.44

Anmærkning. Omtrent normal Varme, lavt Barometer, sydlige til sydvestlige Vinde og hyppige Regnbyger.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 25. August 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	Neapel.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	1	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	3	4	1	-	-	-	2	1	-	-	40
Mæslinger	58	9	13	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	20	1	-	20	5	2	4	-	4	1	32	-	
Skarlagensfeber	49	9	4	3	2	2	-	3	2	7	1	-	-	4	15	4	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	19	-	-	1	-	1	-	1	16	6	1	1	1	6	36	8	1	28	5	1	6	1	5	5	-	-	
Kighoste	27	2	1	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	9	6	2	3	19	2	-	-	1	-	12	3	-	
Typhoid Feber	19	11	1	2	-	-	-	-	18	4	-	-	-	1	7	1	-	49	2	2	2	2	2	18	-	158	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	8	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-		
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	94	-	-	49	

For Bombay og Madras gjælde Anmeldelserne til 24. Juli og 29. Juni, for Rom til 30. Juni; for Lissabon til 28., for Neapel til 21. Juli, for Buda-Pesth og Alexandria til 11., for Amsterdam og Odessa til 18., for Paris til 23. August, for Christiania og Malmø til 1. Septbr. Ingen Anmeldelser fra Calcutta og New-York.

Den 8. September 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

C. G. Schiellerups Tryk, København.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 36. Ugen fra Onsdag den 5. Septbr., til Tirsdag den 11. Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (196) ere i Ugen til den 11. Septbr. af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 718 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	IV. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Fløgdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rødten	Indlagt paa Hospitalet	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	4	3	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	2	7	-	2	12	-	-	-	1	2	6	-	-	-	1	1	1	-	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	2	-	3	8	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	18	4	-	-	26	1	3	2	3	2	-	-	2	-	1	5	7	-	-	-	3
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	2	-	1	5	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	2	6	8	8	24	6	1	-	-	1	-	2	1	1	2	4	5	1	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	3	6	5	15	3	1	1	-	1	1	2	1	-	2	1	1	1	1	1	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	47	36	13	35	47	178	17	11	8	11	21	10	24	6	8	14	22	24	2	-	-	3
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	7	11	18	2	4	-	1	-	-	2	1	-	-	-	2	2	4	3	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	11	17	8	16	21	73	11	9	2	2	2	4	7	5	2	6	12	8	3	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	4	1	11	5	22	3	1	-	2	1	3	-	-	-	-	2	4	5	1	9	-
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	11	26	17	24	79	9	9	3	2	10	3	8	10	5	6	4	6	4	-	-	7
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	14	6	22	4	3	-	1	3	1	3	2	-	-	1	3	1	-	-	6
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	3	2	-	2	8	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	67	104	82	114	138	505	61	45	18	23	49	23	59	29	17	31	61	64	19	6	45	-
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	2	2	85	43	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	67	-
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	30	3	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	15	3	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	3	2	7	8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	14
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	68	109	86	260	195	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	11	147	-	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblenorrhœa 1, Urticaria 5, Stomatitis 1 og Rubeolæ 1 Tilfælde: endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 3 og Furunkler 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épiémiques et conagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 11. Septbr., forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris. carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	6
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	2
Neidendslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	3
Mak. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	14
Katarrh. Bronchitis acuta.	2
Lunge syge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal- leus humidus & fareimin.	12
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	1
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	44
Tilsammen:	

Under andre epizootiske og smitsomme Sygdomme ere ,opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Til- fælde: Kokopper 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 11. Septbr., fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis jacutus	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Ans gts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & am- bulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septichæmia	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	12	1	-	1	-	-	-	1	14
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Brændevins-sygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	1	1	4	12	5	14	7	-	23
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	1	-	-	2	-	-	4
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	3	4	3	7
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	-	3	-	2	-	1	1	7
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	4	-	-	-	2	-	1	1	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	1	-	-	-	-	-	1

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	1	-	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	10	1	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.	-	1	-	-	-	1	1	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.	2	-	3	-	2	-	1	1	7
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.	10	1	-	-	-	-	-	-	11
Tilsammen (Nombre total)	41	5	6	6	29	17	31	21	104
X. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 11. Septbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	104	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	45	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y compris 7500 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægterrede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar al'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — al'âge de 0—1, 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — al'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvrige Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux øvrlis de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Pædagogseminet. Siftelser aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtesfødte. Légitimes.		Uægtesfødte. Illegitimes.	Ialt.
								Ægtesfødte. Légitimes.	Uægtesfødte. Illegitimes.	Ægtesfødte. Légitimes.	Uægtesfødte. Illegitimes.					
18	505	41	63	41	26	-	4	83	21	64	20	188	1	-	1	46

Af samtlige de i Ugen døde var **59** af Mandkøn (sexe masculin), **45** af Kvindkøn (sexe féminin), **103** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **7** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **28** ægtesfødte (légitimes); **13** uægtesfødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 5. Septbr. til Tirsdag d. 11. Septbr. 1883. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	13.0	16.1	10.6	12.7	÷1.3	11.	19.4	8.	6.4	8.0	10.8	4.9	83.	
Toldboden. . . .	759.4	12.7	15.2	12.5	13.1	÷1.1	11.	16.7	9.	9.7	5.1	6.7	3.4	82.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
6.5	4	1	1	-	47.25	5	-	5	5	5	24	16	26	14	0.9	13.5	1.15

Anmærkning. Temmelig køligt Veir, svage vestlige Vinde, smaa Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 1. Septbr. 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	2	-	-	1	-	-	42
Mæslinger	57	7	10	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	17	-	22	1	1	12	-	-	-	10	-
Skarlagensfeber	40	13	-	1	1	1	-	4	10	7	-	1	-	6	20	1	-	2	1	1	1	1	2	-	4	-
Diphtheritis og Croup	19	1	-	1	-	3	-	-	12	5	2	1	1	7	44	7	-	23	5	2	1	3	4	2	-	-
Kighoste	27	4	2	3	-	2	-	1	5	8	-	-	-	11	10	1	-	25	5	-	-	1	1	9	7	-
Typhoid Feber	22	9	1	-	-	3	-	-	12	1	-	-	-	7	5	-	-	54	4	2	2	3	1	27	-	203
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	1	-	-	1	15	-	14	-	15
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272	-	113

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 7., 31. og 6., for Rom til 14. Juli; for Lissabon til 4., for New-York til 11., for Buda-Pesth og Alexandria til 18., for Odessa til 25., for Paris til 30. August; for Malmö til 8. Septbr. Ingen Anmeldelser fra Christiania, Bruxelles og Neapel.

Den 16. September 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

C. G. Schiellerups Tryk, Kjøbenhavn.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 37. Ugen fra Onsdag den 12. Septbr., til Tirsdag den 18. Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 18. Septbr. af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 841 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Kd. over 15 Aar	Iv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvæder	St. Anne Vester Kvæder	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Bispebjergkvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Todtægt paa Hospitallerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	5	2	-	-	10	1	1	1	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	1	5	-	2	8	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	5	1	5	12	1	1	1	-	-	4	1	-	-	-	2	2	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	9	30	9	-	2	50	5	2	1	-	10	1	8	7	3	1	6	6	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	2	1	2	6	1	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	5	7	8	4	24	1	4	-	4	1	2	1	-	-	3	4	2	-	2	3	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	6	3	10	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	53	44	15	37	45	194	19	12	13	9	26	9	10	14	11	12	27	30	1	1	1	1
Ansigt og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	3	2	4	7	16	3	1	1	1	2	-	3	3	-	1	-	1	-	-	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	3	1	6	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	12	17	17	29	36	111	18	9	8	8	11	-	13	2	3	4	13	20	2	-	-	2
Grippe. Influenza	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	5	3	7	17	1	1	1	-	2	-	3	1	-	2	3	2	1	-	-	2
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	2	18	35	23	33	111	12	7	3	8	8	8	17	9	6	4	13	11	5	-	-	6
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	12	8	20	2	2	-	-	4	-	4	-	1	-	3	2	2	-	-	6
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	3	2	3	2	12	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	82	131	109	130	160	612	70	44	31	28	70	26	67	39	29	32	77	81	12	6	31	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	2	-	95	44	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3	38	-
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	28	4	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	9	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	3	2	10	5	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	10	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen	83	136	111	287	224	841													28	10	108	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øibet. 3, Zona 2, Urticaria 1, Stomatitis 2, Erythem 2 og Furunkler 2 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 6 her i Byen praktiserende Dyr lægers Praxis ere i Ugen til den 18. Septbr., forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris. carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neidendslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia épidémiologica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ épidémiologica equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ épidémiologica.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. épidémiologica canum.	13
Andre épidémiologiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi épidémiologici.	-
Tilsammen:	45

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 18. Septbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsesyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis jacutus	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Ans gts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	2	-	1	-	1	1	1	12
II. Blodforgiftninger. Sanguinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	3	1	1	1	3	6
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	-	1	3	1	1	2	3	6
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	3	1	-	1	-	1	-	6
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	-	2	-	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	1	1	2	2	2	4
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	1	-	-	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	3	-	2	1	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	7	-	-	-	-	-	-	-	7
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	-	-	1	-	-	1	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsjoner. Eclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	-	3	1	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	4	-	-	-	-	5	4	1	9
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

	1	-	1	1	-	1	-	2	4
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	1	1	-	1	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	1	1	2	-	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsaaarsager.									
V. Dannelsesfeil.	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme.									
VII. Sygdomme i de ydre Dele.	1	-	1	1	-	1	-	2	4
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager.									
Tilsammen (Nombre total)	45	6	4	12	12	20	28	16	99
IX. Dødfødte.									1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 18. Septbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandaresaler.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	99	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	37	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	6

*) Y compris 7500 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægtevede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen.	paa Epidemihospitallerne.	Drenges. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ialt.	
		0—1 Aar	1—5 og over 60 Aar.	Drenges. Garçons.	Piger. Filles.											
17	612	45	71	28	20	-	2	72	16	59	22	169	1	-	1	37

Af samtlige de i Ugen døde var **59** af Mandkøn (sexe masculin), **40** af Kvindekøn (sexe féminin), **92** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **7** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **33** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 12. Septbr. til Tirsdag d. 18. Septbr. 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.	
		Middell.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	14.8	20.1	13.7	15.5	÷2.7	15.	22.8	16.	10.3	9.4	10.7	5.2	78.
Toldboden. . . .	768.5	14.0	17.6	14.6	14.9	÷1.9	15.	19.5	17.	12.0	5.6	6.5	4.1	81.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SV.	V.	NV.	Silla.	Varme. Celsius. Middell.		Saltholdighed. Procent. Middell.	
1.5	2	1	1	-	63.25	-	2	57	22	-	-	-	14	5	1.2	14.7	0.97	

Anmærkning. Mildt Vejr, med højt Barometer, svage østlige Vinde og ubetydelig Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 8. Septbr. 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	1	1	-	1	1	-	34
Mæslinger	19	2	8	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	3	12	1	16	-	-	1	21	-	2	-	-	-
Skarlagensfeber	43	8	1	1	-	1	-	8	9	9	1	2	-	12	18	1	-	-	3	-	5	5	5	-	5	-
Diphtheritis og Croup	14	-	-	-	1	4	-	-	19	6	4	2	2	60	12	12	25	-	4	5	5	1	4	9	-	-
Kighoste	22	5	2	-	-	1	-	4	4	1	-	-	12	7	1	11	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
Typhoid Feber	35	8	1	2	-	-	-	-	15	2	-	-	1	1	6	2	36	1	1	6	3	3	1	10	-	-
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7	-	6	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	235	-	-
																								235		106

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 21. Juli, 7. August og 13. Juli; for Neapel til 4., for Lissabon til 11., for New-York til 18., for Alexandria og Buda-Pest til 25. August; for Amsterdam og Odessa til 1., for Paris til 13., for Christiania og Malmø til 15. Septbr. Ingen Anmeldelser fra Rom.

Den 22. September 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 38. Ugen fra Onsdag den 19. Septbr. til Tirsdag den 25. Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (198) ere i Ugen til den 25. Septbr. af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 771 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitallerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	9	5	1	-	17	-	1	2	1	2	1	1	2	-	2	5	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	13	-	-	16	3	2	-	1	-	2	1	-	1	1	2	3	-	-	4
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	-	1	2	4	7	1	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	-	-	4
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	7	21	10	-	2	40	1	2	1	-	6	2	3	6	5	2	4	8	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	3	1	1	7	1	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	6	7	7	12	32	4	2	1	-	4	1	2	1	-	2	6	7	2	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	4	4	10	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	2	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholericæ & Catarrhus intest. acutus	39	29	14	26	37	145	12	8	3	7	17	8	15	14	5	13	26	16	1	-	3
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	2	1	6	5	14	6	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Ondartet Saarseber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	2	1	1	4	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	18	25	17	22	41	123	12	14	4	8	19	10	13	6	4	8	14	9	2	-	2
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	2	2	9	8	23	4	2	-	4	1	-	-	-	2	1	4	2	3	-	10
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	15	30	25	44	114	21	8	10	9	9	5	11	4	2	5	12	17	1	-	4
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	2	7	12	22	2	4	2	1	5	1	3	-	3	-	1	-	-	-	2
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	1	2	1	-	6	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-
Ialt af epidem. Sygdomme	70	119	110	112	173	584	71	50	24	29	69	35	55	34	23	35	78	68	10	3	42
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	1	76	38	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2	41
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	27	4	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	9	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	3	2	6	6	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	14
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	72	122	113	237	227	771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	5	118	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblenorrhoea 1, Urticaria 1, Stomatitis 3 og Erythem 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl; Urticaria 2 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 25. Septbr., forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris. carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	35

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 25. Septbr., fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	8	1	-	-	-	-	-	-	9
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	13	1	-	1	-	-	-	1	15
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	1	-	1	-	4	-	3	1	6
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	-	1	2	3	-	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og catarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	1	-	-	-	-	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	1	1	2	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tilsammen (Nombre total)	33	5	2	1	22	6	19	10	69
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	10

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 25. Septbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal etter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000*)	69	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	29	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	1

*) Y compris 7500 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægterede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins								Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	
		I Alderskl. 0—1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à un.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvesensens Stiftelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.				
23	584	33	44	25	6	-	1	58	8	61	18	145	8	2	10	41

Af samtlige de i Ugen døde var **43** af Mandkøn (sexe masculin), **26** af Kvindekøn (sexe féminin), **68** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **10** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 19. Septbr. til Tirsdag d. 25. Septbr. 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	9.8	12.8	8.7	10.0	÷1.5	19.	19.4	23.	3.2	7.6	10.1	4.0	82.
Toldboden. . . .	757.7	10.3	11.8	10.0	10.5	÷1.7	19.	18.0	23.	5.7	4.6	7.1	3.0	80.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Forden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Silla.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
27.4	4	1	-	-	32.50	5	2	14	19	17	-	14	29	-	1.2	12.4	0.89

Anmærkning. Temmelig køligt Vejr med variable Vinde og stærke Regnskyl.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 15. Septbr. 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Marseille.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	Neapel.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	1	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	-	-	-	-	-	-	19	45
Mæslinger	24	8	6	-	-	63	-	-	5	-	-	-	-	1	13	1	2	16	4	-	6	-	-	-	1	1
Skarlagensfeber	48	10	1	2	1	1	2	1	13	2	1	2	-	1	14	-	-	-	2	1	3	1	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	21	-	-	2	1	2	20	-	16	8	2	-	-	5	45	13	22	6	4	1	5	1	4	6	-	-
Kighoste	30	7	-	-	-	12	-	-	2	1	-	1	-	11	5	1	-	22	2	1	-	1	-	4	1	-
Typhoid Feber	31	9	-	-	1	61	-	-	7	3	1	1	1	-	6	1	4	35	4	2	3	4	4	7	4	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	2	4	-	-	8	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	148

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 28. Juli, 14. August og 20., for Rom til 21. Juli, for Neapel til 11., for Lissabon til 18. August, for Buda-Pest til 1., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 8., for Paris til 20., for Christiania og Malmø til 22. Septbr., for Marseille for hele August Maaned. Ingen Anmeldelser fra New-York.

Den 29. September 1883. P. A. Schleisner. Dr. med.

OVER

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadsråden og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 39. Ugen fra Onsdag den 26. Septbr. til Tirsdag den 2. Oktober., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 2. Oktober. af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 729 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Bjergsøskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Inddragt paa Hospitallerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	3	4	-	-	8	1	-	1	-	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	6	6	2	16	1	-	-	1	1	1	1	5	-	-	-	4	1	1	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	-	-	1	3	5	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	9	26	8	-	-	43	8	4	2	4	-	6	2	2	2	1	12	2	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	1	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	6	7	7	7	27	6	-	-	1	2	3	3	-	1	3	-	5	-	3	8	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	8	2	11	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	4	1	6	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	33	33	10	17	44	137	17	6	9	4	13	7	15	10	8	4	21	21	1	1	4	
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	6	6	13	4	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	2	-	1	4	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	6	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	19	24	10	29	32	114	14	13	6	5	10	2	13	7	3	5	11	23	1	1	2	
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	2	6	3	7	7	25	6	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	5	-	-	8	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	7	36	25	19	88	11	7	3	5	12	5	10	4	5	6	14	5	1	-	1	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	13	8	22	2	3	-	-	1	1	2	2	3	1	3	1	2	1	5	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	1	-	2	-	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	67	115	87	117	138	524	73	37	22	18	49	23	59	31	26	24	73	66	15	8	45	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	2	-	102	30	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	29	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	12	9	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	-	3	3	9	2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Tilsammen	69	120	90	270	180	729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	12	101	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblennorrhœa 1, Stomatitis 1, og Furunkler 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr lægers Praxis ere i Ugen til den 2. Oktober., forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris. carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skrab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Mulk. Variolæ equinæ.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii mo:bi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	38

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 2. Oktober., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ
Mæslinger. Morbilli	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	.	1	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	1
Strubehoste. Croup	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	1	.	.	1	.	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	1
Blodgang. Dysenteria	1	.	.	1	.	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	4
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans
Barsel-feber. Febris puerperalis
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septichæmia
Koldfeber. Febris intermittens
Grippe. Influenza
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici
Tilsammen	5	1	2	2	-	-	2	-	10
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus
Drankergalskab. Delirium tremens
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	4	2	2	5	3	8
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	1	1	.	2
Kræft. Cancer	3	3	1	5	6
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus
Skørbug. Scorbutus
Anæmi. Anæmia	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	4	-	-	-	-	-	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	6	2	4	6
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	2	2	1	3	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	4	3	-	2	5	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	2	3	3	2	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	-	1	1	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	1	-	2	2	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total)	80	7	2	7	17	28	24	28	91
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 2. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	91	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	41	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y compris 7500 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Des rapports par les médecins	I Alderskl. 0 - 1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0 - 1, 1-5 og over 60 Aar. à l'âge de 0 - 1, 1-5 et passés 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5-60 Aar. à l'âge vigoureux de 5-60 ans.		paa Byens civile Høspitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet, — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.
		Egtelede. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Egtelede. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Egtelede. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Egtelede. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Egtelede. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Egtelede. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Egtelede. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.				
15	524	30	65	26	20	-	7	111	20	96	16	243	3	1	4	46			

Af samtlige de i Ugen døde var **41** af Mandkøn (sexe masculin), **47** af Kvindekøn (sexe féminin), **87** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **4** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **6** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80-85; **0** imellem 85-90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 26. Septbr. til Tirsdag d. 2. Oktober. 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a' m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	11.8	14.0	11.2	12.0	+1.4	27.	16.3	30.2.	8.0	4.5	7.2	1.2	92.	
Toldboden. . . .	750.3	12.2	13.7	11.9	12.4	+1.0	27.	15.8	2.	8.1	3.6	5.1	1.6	89.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stilla.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
24.5	7	2	-	-	31.25	9	7	-	5	24	36	10	9	-	1.0	12.3	1.10	

Anmærkning. Svage, sydvstlige Vinde med temmelig mildt Vejr, lavt Barometer og regnfuldt Vejr.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 22. Septbr. 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Marseille.	Malmö.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Neapel.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	50
Mæslinger	15	8	7	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	3	7	4	15	-	2	-	8	-	-	-	-	3	3
Skarlagensfeber	55	12	1	1	1	-	-	5	9	9	1	1	-	4	17	1	-	-	12	1	-	-	12	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	26	2	-	-	2	3	-	1	23	7	2	1	2	6	80	26	-	3	4	1	4	5	1	6	-	-	-
Kighoste	31	10	5	1	3	3	-	2	1	1	-	1	-	16	6	1	1	4	2	1	1	2	1	6	10	-	
Typhoid Feber	25	7	-	3	1	-	-	17	2	-	-	1	-	3	8	1	-	6	1	2	1	-	-	14	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	1	-	1	5	-	2	-	-	15
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	97

For Calcutta gjælde Anmeldelserne til 4., for Bombay til 14. August; for Madras til 27., for Rom til 28. Juli, for Lissabon til 25. August, for New-York til 1., for Buda-Pesth til 8., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 15., for Christiania og Malmø til 29. Septbr. Ingen Anmeldelser fra Paris og Gøtheborg.

Den 6. Oktober. 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 40. Ugen fra Onsdag den 3. Oktober, til Tirsdag den 9. Oktober., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (208) ere i Ugen til den 9. Oktober. af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 743 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvæder	St. Anne Vester Kvæder	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitallerne	
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skaalkopper. Variellæ	1	5	4	-	-	10	1	4	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	3	4	2	-	1	10	-	1	1	-	1	1	2	-	-	1	2	2	-	-	-	1
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	1	2	2	3	8	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	27	6	-	-	37	5	4	2	-	4	-	3	-	-	7	8	4	-	-	-	2
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	4	1	-	6	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	1	2	13	7	23	2	4	-	1	5	-	3	1	-	-	-	2	-	-	5	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	5	3	8	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholericæ & Catarrhus intest. acutus	41	29	6	16	28	120	6	8	4	11	15	10	8	3	2	11	20	22	-	-	-	3
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	1	2	8	8	20	2	1	-	3	2	3	-	1	-	2	3	2	-	-	1	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	20	18	20	38	47	143	15	13	9	9	12	5	10	10	8	7	13	30	-	-	2	1
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	5	5	7	5	23	2	2	-	1	1	-	1	6	-	1	3	4	1	1	8	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	8	38	14	32	92	8	10	3	7	9	6	20	5	3	4	7	9	1	-	3	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	15	9	24	3	5	-	2	2	-	2	-	1	-	2	1	3	3	7	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	-	1	4	2	8	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	72	100	93	123	148	536	48	54	20	38	53	26	52	26	14	34	62	82	11	16	42	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	84	40	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	39	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	1	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	18	9	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	17	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	-	2	8	7	5	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	18	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Tilsammen	72	102	101	264	204	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	23	127	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 2, Furunkler 4 og Urticaria 2 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Stomatitis 4 og Zona 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 5, her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 9. Oktober., forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	5
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarh. Bronchitis acuta.	8
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snavre og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi	-
Tilsammen:	29

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 9. Oktober., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	2	-	-	-	1	1	-	7
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	3	1	-	1	2	1	2	13
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevins sygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miljærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	5	9	2	13	9	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	1	2	3	5
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	3	1	4	-	4
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	1	-	1	1	-	2	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	1	-	-	-	1	1	1	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	1	-	-	-	-	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	-	2	-	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	11	1	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Examimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	3	1	4	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	2	2	-	-	-	-	-	-	4
	-	-	-	-	2	1	2	1	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	-	1	1	-	1	1	-	2	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	2	-	2	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1	1	1	1	3
	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	2	-	1	-	-	-	-	-	3
	-	-	-	-	2	-	2	-	2
	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	1	-	-	-	-	-	-	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	1	-	-	1	-	2
	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	9	5	9	28	11	29	19	98
	-	-	-	-	-	-	-	-	15

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 9. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	98	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	36	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	1

*) Y compris 7500 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar al l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitatifs.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
19	536	36	56	42	19	-	4	110	18	82	20	230	13	2	15	57

Af samtlige de i Ugen døde var **57** af Mandkjøn (sexe masculin), **39** af Kvindekjøn (sexe féminin), vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **6** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser var **3** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 3. Oktober. til Tirsdag d. 9. Oktober. 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	8.3	11.6	8.3	9.1	÷0.6	9.	16.0	6.	÷3.2	8.1	11.8	3.9	83.	
Toldboden. . . .	759.8	8.6	11.2	9.3	9.4	÷0.9	9.	16.0	6.	0.4	5.4	8.0	3.4	83.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Taage. Hagl.	Torden.	Frost.	N.		NE.	E.	SE.	S.	SV.	W.	NW.	Stilla.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.			
4.9	3	-	-	2	38.25	12	14	2	7	2	10	14	29	10	1.3	10.5	0.94	

Anmærkning. Den 6. 7. kolde med Nattefrost, forøvrigt mildt Vejr, svage nordlige og vestlige Vinde og smaa Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 29. Septbr. 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-	1	-	-	-	36
Mæslinger	18	11	12	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	2	9	-	1	1	1	-	2	-	5	-	-	-	1
Skarlagensfeber	49	7	4	-	1	4	1	8	6	11	1	1	-	8	34	3	-	1	1	1	-	2	5	-	-	1	
Diphtheritis og Croup	19	1	-	-	2	2	2	12	8	3	-	5	1	5	60	26	1	26	4	3	-	5	1	3	-	-	
Kighoste	22	7	3	-	-	-	-	1	7	2	-	-	-	6	9	3	-	12	1	1	1	4	1	3	8	-	
Typhoid Feber	15	6	-	3	-	3	-	1	15	3	-	-	1	1	11	-	1	36	4	6	1	4	2	1	16	-	
Exanthem. Typhus	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	3	-	10	-	74	

For Bombay og Madras gjælde Anmeldelserne til 28. og 3. August; for Rom til 4. August, for Lissabon til 1., for New-York til 8., for Buda-Pest til 15., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 6. Oktober. Ingen Anmeldelser fra Calcutta.

Den 13. Oktober 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. *N^o* 41. Ugen fra Onsdag den 10. Oktober, til Tirsdag den 16. Oktober., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (204) ere i Ugen til den 16. Oktober, af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 798 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - i Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blagdanskvarteret	Nørrebro	Blagdanskvarteret	Vesterbro	Garrisonshosp.	Rheden	Tudagst nas Hospitallerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Skaalkopper. Variellæ	1	9	6	-	-	16	-	-	2	1	2	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	6	4	1	11	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	2	4	6	-	1	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	5	18	7	-	2	32	-	6	1	-	3	-	2	-	1	6	11	2	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	3	1	1	6	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	4	5	8	8	25	2	1	1	3	-	-	2	1	-	4	-	6	5	-	-	7
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	2	6	-	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	4	-	-	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	89	37	9	18	33	136	18	14	10	5	12	8	10	3	4	16	19	17	-	-	-	2
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	8	6	15	3	-	-	-	2	2	2	1	-	-	2	1	2	-	-	5
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	17	35	23	29	54	158	22	19	14	4	19	7	12	11	3	9	18	20	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	3	3	12	6	26	2	-	-	2	3	-	2	1	1	3	7	3	2	-	-	9
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	13	41	26	26	107	12	6	6	4	10	6	14	8	3	6	17	9	5	1	6	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	11	5	16	1	4	1	-	1	-	3	1	-	-	1	3	1	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	2	1	-	1	6	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	67	132	107	130	151	587	63	52	40	21	57	25	60	27	16	48	84	67	19	8	-	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	88	36	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	24	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	30	3	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	20	4	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	5	12	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	14
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	70	132	112	290	194	798													27	10	114	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øiebet. 2, Zona 1, Stomatitis 1 og Erythem 2 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 1 og Furunkler 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 16. Oktober., forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculos.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris pefechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	9
Ringorm. Herpes.	2
Mak. Variolæ equinae.	15
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	-
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinin.	-
Handesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	3
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	37

Anmærkning. Fra Landbohøjskolens 2 Kliniker ere ingen Anmeldelser indkomne.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 16. Oktober, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	11	1	1	2	-	-	2	-	15

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevins-sygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	2	-	2	-	2

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	-	1	-	5	2	6	1	8
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	1	6	6	6	7	13
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium
 Mord og Drab. Homicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.
 Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri
 Apoplexi. Apoplexia cerebri
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygd. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus
 Convulsioner. Ecclampsia
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis
 Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	1	1	1	-	2	-	4
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	3	1	1	1	3	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	3	-	-	-	-	1	-	1	4
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	4	3	4	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	1	1	1	2	1	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	2	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	34	5	3	6	27	22	29	26	97
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 16. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandaresaler.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	97	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	40	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y compris 7500 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægterede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomsfælde. Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0 - 1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0 - 1, 1 - 5 og over 60 Aar. à l'âge de 0 - 1, 1 - 5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5 - 60 Aar. à l'âge vigoureux de 5 - 60 ans.	paa Byens øvrige Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux éville de la ville.	paa Epidemihospitallerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Patryverscéns Stitthøuse. aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.		Pigerne. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
25	587	34	61	36	10	-	5	60	22	82	21	185	3	1	4	44

Af samtlige de i Ugen døde var **51** af Mandkjøn (sexe masculin), **46** af Kvindekjøn (sexe féminin), **93** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser var **3** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er ndstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **8**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 10. Oktober til Tirsdag d. 16. Oktober 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	9.9	11.7	8.7	9.9	+1.2	10.	12.7	12.	2.2	4.6	10.2	2.4	88.	
Toldboden. . . .	763.5	10.0	11.6	10.1	10.4	+1.2	16.	13.4	12.	5.8	3.5	6.2	1.5	84.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
4.2	3	-	-	-	38.0	5	-	5	40	19	7	-	19	5	1.2	11.0	1.45

Anmærkning. Svage sydøstlige Vinde, temmeligt mildt og klart Vejr, smaa Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 6. Oktober. 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	-	-	-	3	-	-	29
Mæslinger	11	6	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	6	21	1	6	8	-	2	-	-	-	5	-
Skarlagensfeber	63	6	1	1	2	1	1	11	12	8	-	1	-	6	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	-
Diphtheritis og Croup	19	1	-	1	2	2	-	-	17	6	-	2	1	5	72	29	2	24	6	1	2	5	1	2	-	-
Kighoste	14	5	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	7	3	3	12	1	19	1	1	1	1	-	7	-	
Typhoid Feber	21	11	-	1	2	-	-	-	16	1	2	1	1	3	6	-	39	-	3	1	3	1	4	15	-	261
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	9	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	69

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 18. August, 4. September, og 17., for Rom til 11. August, for Lissabon til 8., for New-York til 15., for Buda-Pest til 22., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 29. Septbr., for Paris til 4., for Christiania og Malmö til 13. Oktober. Ingen Anmeldelser fra Neapel.

Den 20. Oktober 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE' DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 42. Ugen fra Onsdag den 17. Oktober til Tirsdag den 23. Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (212) ere i Ugen til den 23. Oktober af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 831 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 6-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Bluden	Ludlagt paa Hospitallerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	5	7	-	-	14	1	1	1	-	1	2	2	-	1	-	5	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	8	6	1	2	17	6	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	4	2	1	4
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	3	2	2	6	13	3	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	4	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	3	15	4	-	-	22	3	-	-	-	5	-	5	1	-	-	6	2	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	5	2	2	11	1	-	2	1	1	-	1	-	-	1	1	2	1	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	2	3	7	18	30	4	2	1	1	5	2	5	1	-	1	3	2	3	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	1	3	4	10	-	-	-	-	3	-	1	-	1	2	1	-	1	1	10
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	36	27	12	30	26	131	17	12	3	5	11	9	15	9	6	3	20	20	1	-	2
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	3	3	10	17	4	1	1	2	2	-	3	-	1	2	1	-	-	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	12	25	12	40	53	142	19	18	8	14	13	5	11	6	8	3	11	24	2	-	2
Grippe. Influenza	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	4	3	9	7	26	3	4	-	3	2	-	1	2	1	-	4	5	-	1	4
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	20	34	28	33	115	21	13	3	9	10	5	9	8	2	5	14	15	1	-	4
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	14	7	21	1	4	2	2	2	-	1	-	1	-	3	3	2	-	3
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	-	2	1	2	6	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	57	117	95	140	174	583	86	56	23	39	57	25	61	29	23	17	74	79	12	2	41
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	1	103	50	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	58
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	35	6	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	12	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	4	8	9	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinsygd. Alcohol. chron.	-	-	-	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	57	117	100	310	247	831													20	2	131

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblenorrhœa 1, Zona 1, Erythem 1, Furunkler 1, Urticaria og Eczem 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 23. Oktober forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Mnk. Variolæ equinae.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	7
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	30

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 23. Oktober fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ
Mæslinger. Morbilli
Skarlagensfeber. Scarlatina
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	.	1	1
Strubehoste. Croup
Kighoste. Tussis convulsiva	2	2	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	.	.	.	1	.	.	1	.	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus
Blodgang. Dysenteria
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	10	10
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans
Barsel-feber. Febris puerperalis
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia
Koldfeber. Febris intermittens
Grippe. Influenza
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici
Tilsammen . . .	12	3	-	1	-	-	1	-	16
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus
Drankergalskab. Delirium tremens
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	.	.	1	2	6	2	6	4	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	.	1	1
Kræft. Cancer	4	1	1	4	5
Engelsk Syge. Rhachitis
Sukkersyge. Diabetes mellitus
Skørbug. Scorbutus
Anæmi. Anæmia	.	.	.	1	.	1	1	1	2

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	1	1	-	2	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	-	-	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	1	-	-	1	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	37	8	4	6	12	14	17	15	81
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 23. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.78	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000*)	81	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	32	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	1

*) Y compris 7500 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteruede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar al'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 50 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 50 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigverdens Stiftelser — aux établissements charitatifs.	Dreng. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
21	583	37	59	22	15	1	2	81	20	80	15	196	1	-	1	67

Af samtlige de i Ugen døde var **38** af Mandkøn (sexe masculin), **43** af Kvindekøn (sexe féminin), **79** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser var: **2** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er ndstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 17. Oktober til Tirsdag d. 23. Oktober 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	7.2	9.3	6.5	7.1	-0.5	17.	13.4	22.	2.2	5.6	8.5	2.4	91.
Toldboden. . . .	750.4	7.8	9.7	7.7	8.2	0.0	17.	13.7	19.	5.0	4.5	5.8	2.2	81.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
29.4	5	1	2	-	24.0	-	-	-	-	17	26	52	5	-	1.5	9.3	1.25

Anmærkning. Vestlige Vinde med normal Varme, lavt Barometer og hyppige Regnbyger.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 13. Oktober. 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Neapel.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	32	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	6	1	-	-	2	3	-	1	-	-	2	1	-	-	49
Mæslinger	3	6	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	19	1	5	4	4	3	3	1	2	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	57	10	3	1	3	4	2	7	10	11	5	-	1	6	31	4	1	1	1	1	-	2	1	-	-	9	
Diphtheritis og Croup	24	-	-	-	-	3	1	-	14	11	-	2	10	3	87	31	2	35	5	3	-	4	2	5	-	-	
Kighoste	22	4	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	8	-	-	1	12	4	4	2	-	5	5	7	-	
Typhoid Feber	26	6	-	-	1	1	-	-	16	2	-	-	4	1	3	-	-	41	2	5	4	5	2	11	-	270	
Exanthem. Typhus	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	53	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 25. August, 11. September og 24., for Rom til 18. August, for Neapel til 1., for Lissabon til 15., for New-York til 22., for Buda-Pesth til 29. September, for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 6., for Paris til 18., for Christiania og Malmö til 20. Oktober.

Den 27. Oktober 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 43. Ugen fra Onsdag den 24. Oktober til Tirsdag den 30. Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (212) ere i Ugen til den 30. Oktober af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 871 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvartier	St. Anna Vester Kvartier	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardkvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitaerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	7	7	-	-	15	-	1	2	-	7	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	3	8	-	11	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	3	2	1	1	8	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	4	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	21	7	-	-	32	2	6	2	-	1	-	7	2	4	-	6	2	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	4	1	-	5	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont simplex	1	5	7	3	15	31	2	1	2	1	5	4	5	1	1	3	3	2	-	1	4	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	5	7	14	-	1	-	-	2	-	2	1	1	1	4	-	-	2	10	10
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	27	29	11	19	39	125	19	3	1	6	10	6	16	4	8	10	21	19	2	-	2	2
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	3	7	14	25	3	1	1	1	3	1	2	1	3	2	2	5	-	-	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	17	25	18	33	59	152	20	8	9	12	24	7	12	15	6	8	8	19	3	1	4	4
Grippe. Influenza	-	3	3	4	-	10	2	-	-	3	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	6	2	9	7	25	2	2	1	2	3	2	1	3	-	2	4	2	1	-	8	8
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	15	47	23	50	135	16	15	12	7	15	2	15	7	6	6	14	18	2	-	5	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	9	11	23	1	4	-	3	1	1	3	1	-	3	5	1	-	8	8	8
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	6	4	2	1	15	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt af epidem. Sygdomme	54	126	128	116	205	629	72	44	31	33	78	28	71	37	32	37	72	78	11	5	56	56
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	2	33	47	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	66	66
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	38	3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	13	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	17	7	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	2	5	8	7	5	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	23	23
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	58	131	138	275	269	871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	8	182	182	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øiebet 2, Zona 1, Urticaria 2, Stomatitis 5, Erythem 1, Furunkler 2, Skørbug 1 og Rubeolæ 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: bl. Øiebet. 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 30. Oktober forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzootiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidis & farcin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smittsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	40

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 30. Oktober fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli									
Skarlagensfeber. Scarlatina									
Ondartet Halssyge. Diphtheritis									
Strubehoste. Croup									
Kighoste. Tussis convulsiva		2							2
Typhoid Feber. Febris typhoidea				1	1		1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus									
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica									
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	2							3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans						1	1		1
Barsel-feber. Febris puerperalis					1			1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia									
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici									
Tilsammen	1	4	-	1	2	1	2	2	9
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita									
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus									
Drankergalskab. Delirium tremens									
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1								1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus									
Acut Milhærtuberculose. Tuberculosis acuta				1				1	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum		2		5	7	2	9	5	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus				1					1
Kræft. Cancer					5	1	3	3	6
Engelsk Syge. Rhachitis	1								1
Sukkersyge. Diabetes mellitus									
Skørbug. Scorbutus									
Anæmi. Anæmia									

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	1	1	2	1	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	t	-	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	4	4	3	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi æbdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	1	-	3	-	3	-	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	-	1	-	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	17	8	2	12	26	14	30	22	79
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 30. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	79	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	22	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	1

*) Y compris 10000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægterrede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen.	aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemiaspitalsene — aux hôpitaux épidémiques.	paa Føtligvæsonets Stifelser — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		
11	629	17	39	40	24	-	2	79	12	80	7	178	5	1	6	95

Af samtlige de i Ugen døde var **41** af Mændkøn (sexe masculin), **38** af Kvindekøn (sexe féminin), **23** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **6** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **10** ægtefødte (légitimes); **2** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser var **1** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 24. Oktober til Tirsdag d. 30. Oktober 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.		
		Middelt.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnot.	Avgivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	7.3	9.3	6.2	7.4	+1.1	27.	11.1	26.	1.0	5.7	9.6	3.5	93.	
Toldboden. . . .	764.3	7.7	9.5	7.5	8.0	+1.0	25.	12.2	26.	4.5	4.8	6.5	3.4	88.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Silla.	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.
12.9	4	4	-	-	17	-	-	5	26	10	33	7	19	-	1.1	8.1	1.74

Anmærkning. Højt Barometer med svage variable Vinde; temmeligt mildt Vejr og en Del Regn.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 20. Oktober. 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Neapel.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Marseille.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
Mæslinger	25	10	2	-	-	-	-	-	7	18	13	-	16	5	9	-	3	28	3	3	6	-	3	1	-	-	-
Skarlagensfeber	66	8	3	-	2	6	1	10	18	13	4	3	3	5	40	3	-	-	2	3	6	2	2	3	-	-	-
Diphtheritis og Croup	28	1	-	1	1	3	2	1	19	3	-	3	7	4	97	33	1	22	7	6	2	11	3	12	-	-	-
Kighoste	22	2	3	-	-	3	1	-	3	1	-	-	2	5	6	1	1	7	1	-	-	-	-	4	-	-	-
Typhoid Feber	24	7	4	1	1	-	-	-	13	-	-	-	4	1	9	-	2	58	1	2	8	-	-	9	-	-	-
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	29

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 1. og 18. September, 31. August; for Rom til 25. August, for Neapel til 8., for Lissabon til 22. September, for Buda-Pesth til 6., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 13., for Christiania og Malmö til 27. Oktober, for Marseille gjælde Anmeldelserne for hele Septemher Maaned. Ingen Anmeldelser fra Paris og New-York.

Den 2. November 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 44. Ugen fra Onsdag den 31. Oktober til Tirsdag den 6. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (208) ere i Ugen til den 6. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 816 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar]	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvartier	St. Annæ Vester Kvartier	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Ialt af nye Tilfælde
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	9	12	-	-	21	2	2	6	-	-	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	5	1	1	10	-	1	-	1	-	-	1	6	-	-	-	-	1	-	1
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	1	4	2	6	13	3	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	4	-	3
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	13	8	-	1	-	22	3	2	1	5	6	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	4	-	1	8	4	1	-	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	7	7	12	29	6	3	2	1	2	-	5	-	2	2	1	3	1	1	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	3	5	4	12	-	2	-	1	3	-	2	1	-	-	3	-	-	-	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	25	22	1	14	28	90	8	4	3	9	10	4	7	5	3	10	12	13	2	-	2
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	5	7	12	-	-	1	3	1	1	-	-	1	2	1	2	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	19	36	39	32	52	178	22	26	6	9	23	4	15	7	8	9	20	25	2	2	5
Grippe. Influenza	-	1	-	3	-	4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	3	2	14	6	26	-	-	2	1	6	2	1	1	1	5	3	2	2	-	7
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	19	35	37	33	125	17	7	5	9	8	6	14	12	7	8	11	19	2	-	8
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	7	8	18	1	-	1	4	3	-	1	-	3	-	3	2	-	-	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	2	2	-	4	10	1	1	1	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	48	116	127	127	168	586	67	49	29	43	75	21	50	34	31	37	62	76	9	3	43
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	1	98	39	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	57
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	27	4	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	2	-	20	6	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	1	2	2	5	8	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10
Drankergalskab. Delirium tremens. Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	-	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen	49	120	130	290	227	816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	8	151

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øiebet. 1, Zona 1, Urticaria 4, Stomatitis 1, Erythem 2, og Rubeolæ 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Urticaria 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 6. November forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	19
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinin.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	43

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 6. November fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ
Mæslinger. Morbilli
Skarlagensfeber. Scarlatina
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	.	2	2
Strubehoste. Croup	1	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	.	.	1	1	.	.	1	.	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus
Blødgang. Dysenteria
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans
Barsel-feber. Febris puerperalis
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia
Koldfeber. Febris intermittens
Grippe. Influenza
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici
Tilsammen	4	3	1	1	.	.	1	.	9
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus
Drankergalskab. Delirium tremens	1	.	1	.	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	.	1	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	.	.	.	1	8	2	6	5	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	2	3
Kræft. Cancer	3	3	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	.	.	1	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus
Skørbug. Scorbutus
Anæmi. Anæmia	1	.	.	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	1	-	-	-	-	-	-	-	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	4	1	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Pleus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	2	1	3	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	1	-	-	-	1	1	2	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	-	1	1

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	19	18	2	4	25	17	23	23	80
	-	-	-	-	-	-	-	-	9

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 6. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	80	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	24	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	1

*) Y compris 10000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 50 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 50 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens ovile Hospitaller tilsaammen. — aux hôpitaux otvils de la ville.		paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Patigryensøns Stiftelser og aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.
		15	586	19	49	31	22	-	3	58	15	63	19	155	6	3	9	111			

Af samtlige de i Ugen døde var **43** af Mandkøn (sexe masculin), **37** af Kvindekøn (sexe féminin), **75** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **12** ægtefødte (légitimes); **2** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser var **1** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 31. Oktober til Tirsdag d. 6. November 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Daguet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	6.1	7.1	6.0	6.3	+1.4	5.	8.2	5.	4.2	2.9	4.0	2.1	93.	
Toldboden. . . .	759.6	6.5	7.3	6.5	6.7	+1.0	5.	8.7	3.	4.5	2.6	3.3	1.8	91.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Ragn, Sne, Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
12.2	4	6	-	-	2	5	-	7	10	31	31	9	2	5	1.0	7.7	1.07

Anmærkning. Sydlige til sydvestlige Vinde med temmeligt mildt Vejr og — paa Slutningen af Ugen — smaa Regnbyger.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 27. Oktober. 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmø.	St. Petersborg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Neapel.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Marseille.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	7	5	-	1	-	-	1	-	-	26
Mæslinger	22	11	2	-	-	-	-	4	4	-	-	-	19	4	3	4	4	4	4	1	-	-	1	-	-	-
Skarlagensfeber	56	11	2	-	3	3	2	4	9	8	2	2	1	3	23	-	-	5	5	2	3	5	3	2	3	-
Diphtheritis og Croup	20	1	1	-	-	3	4	1	21	3	3	2	10	7	87	28	31	3	3	10	3	3	5	5	3	-
Kighoste	25	7	1	-	-	3	1	1	3	3	1	1	1	7	-	-	2	11	3	-	-	1	-	-	-	
Typhoid Feber	20	12	-	-	-	1	-	-	18	4	-	-	5	1	7	-	4	45	7	-	3	2	4	11	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	230
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	32

For de indiske Byer gælde Anmeldelserne til 15., 25. og 7., for Rom til 8., for Neapel til 15., for Lissabon til 29. September, for New-York til 8., for Buda-Pesth til 13., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 20., for Paris til 25. Oktober, for Christiania og Malmø til 3. November.

Den 9. November 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 45. Ugen fra Onsdag den 7. November til Tirsdag den 13. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (212) ere i Ugen til den 13. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 912 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar/	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt Gas Hospitalerne
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	5	13	-	-	19	1	1	2	-	6	2	1	-	-	1	4	1	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	5	-	-	10	2	2	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis . .	-	2	-	1	3	6	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	1	3	1	-	-	5	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	3	18	10	-	-	31	-	4	-	-	4	-	3	1	1	6	12	-	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea	-	-	6	3	-	9	1	-	-	-	2	3	-	-	-	1	2	-	2	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex .	-	1	7	10	14	32	2	2	-	1	7	1	4	1	1	4	5	1	2	7	7
Typhoid Feber. Febris typhoidea . .	-	1	3	6	7	17	-	1	-	-	-	-	5	-	1	3	3	1	3	-	11
Exanthematisk Typhus Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	14	17	12	22	29	94	15	7	5	5	10	4	8	6	1	1	10	21	-	1	-
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	2	4	6	8	20	4	1	2	1	5	1	2	2	-	-	-	-	1	1	5
Barsel-feber. Febris puerperalis . . .	-	-	-	-	3	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarseber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	3	4	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis .	24	58	36	45	67	230	29	22	11	10	41	10	13	10	5	9	29	37	3	1	4
Grippe. Influenza	-	2	1	3	1	7	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	3	3	8	3	21	2	2	1	2	1	-	2	1	1	3	5	1	-	-	3
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta .	-	9	51	28	42	130	21	10	10	7	12	5	23	6	5	2	15	9	4	1	6
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	7	7	16	3	3	1	-	-	2	1	-	1	1	1	2	1	-	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	-	1	2	1	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	47	126	156	142	189	660	85	56	32	31	95	33	66	31	16	21	79	95	15	5	44
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	98	37	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	56
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	26	2	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	11	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	5	8	14	9	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	27
Drankergalskab. Delirium tremens . .	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen	49	131	164	318	250	912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	8	164

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Urticaria 1, Erythem 1, Furunkler 1 og Eczema 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: bl. Øibet. 1, Zona 1, Erythem 2 og Furunkler 1 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 13. November forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagrig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldedslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Rångorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	5
Katarrh. Bronchitis acuta.	13
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	34

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 13. November fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	3	-	1	-	-	-	1	7
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	2	4	1	5	2	7
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	2	4	1	5
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	10	-	-	-	-	-	-	-	10
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	1	2	-	2	1	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	3	2	1	5	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	3	-	2	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	2	-	-	2	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	2	-	1	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	32	8	2	6	21	16	23	20	85
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 13. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggertal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggertal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggertal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mortinés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	85	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	32	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y compris 10000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefæde Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epitaphiospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigvæsenets Stiftelser aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ialt.	Ialt.
		10	660	32	56	29	19	-	2	73	24	73	21	191	3	1	4	91			

Af samtlige de i Ugen døde var **43** af Mandkøn (sexe masculin), **45** af Kvindekøn (sexe féminin), **83** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser var **1** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7. November til Tirsdag d. 13. November 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.	Mindst.	
Landbohøjskolen	-	3.9	6.0	4.8	4.8	+1.0	7.10	8.0	7.	-1.6	5.3	9.6	2.8	94.
Toldboden. . . .	750.0	5.6	6.5	5.8	5.9	+1.6	10.	8.5	7.	+1.4	3.9	6.8	2.0	87.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Saa, Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Silla.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
31.4	6	3	-	1	11.25	12	9	5	10	26	24	2	7	5	1.4	6.6	1.36	

Anmærkning. Temmelig mildt og regnfuldt Vejr med svage sydlige til vestlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 3. November 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersborg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Neapel.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	1	-	-	1	-	-	21
Mæslinger	23	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	10	9	9	7	9	1	1	-	-	1	-	-	-
Skarlagensfeber	61	7	4	-	1	4	2	9	10	14	5	1	1	2	28	2	-	-	1	1	-	7	1	-	5	-
Diphtheritis og Croup	13	2	4	-	2	9	1	-	35	3	3	1	7	7	94	27	6	27	2	6	1	6	4	5	4	-
Kighoste	14	5	1	-	-	1	-	2	3	2	-	2	-	4	6	-	10	1	3	-	1	-	3	-	-	
Typhoid Feber	26	12	1	-	-	-	1	-	23	-	2	2	3	3	11	2	2	30	5	4	3	6	4	18	-	
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	6	4	18	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	22

For de indiske Byer gælde Anmeldelserne til 22. September, 2. Oktober og 14., for Rom og Neapel til 22. September, for Lissabon til 6., for New-York til 13., for Buda-Pest til 20., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 27. Oktober, for Paris til 1., for Christiania og Malmö til 10. November.

Den 17. November 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 46. Ugen fra Onsdag den 14. November til Tirsdag den 20. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (215) ere i Ugen til den 20. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 992 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvartier	St. Anne Vester Kvartier	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Todtægt paa Hofspitalene
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	10	18	-	-	29	4	4	2	2	8	-	2	-	-	-	1	5	1	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	1	-	2	7	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-	1
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	3	8	6	4	21	1	-	-	2	2	1	1	-	-	2	6	6	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	6	29	11	-	2	48	3	3	2	-	7	-	8	2	1	6	10	6	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea	-	4	8	-	-	12	-	3	1	-	2	1	3	-	-	2	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	8	11	8	30	6	4	-	-	1	1	5	-	1	4	4	2	2	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	4	2	2	6	14	1	1	-	1	3	-	3	-	-	1	3	-	-	1	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	29	19	9	23	34	114	15	10	5	3	14	4	12	4	7	7	14	16	2	1	4
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	3	2	11	10	27	1	2	-	1	5	3	-	4	3	4	1	2	1	-	5
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	37	63	45	58	82	285	31	28	11	16	37	10	26	17	24	14	30	40	1	-	2
Grippe. Influenza	-	2	3	1	4	10	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	6	5	5	8	8	32	5	2	-	3	3	6	1	1	2	2	4	2	1	-	5
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	22	39	29	35	125	17	10	8	8	7	4	16	8	6	7	16	16	2	-	3
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	13	18	34	4	4	1	5	2	4	4	-	1	1	1	3	3	1	10
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	3	-	1	2	-	6	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	83	172	165	165	215	800	92	73	30	43	95	36	85	38	46	52	98	97	12	3	38
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	1	79	23	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	47
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	2	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	16	6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	5	4	11	6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	85	177	170	302	258	992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6	134

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblennorrhoea 2, Zona 1, Stomatitis 1 Erythem 1 og Furunkler 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 2 og Furunkler 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 20. November forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	8
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinae.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	7
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	11
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mal-leus humidus & farctuin.	-
Høndesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiost.	-
Tilsammen:	33

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 20. November fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	2	1	-	2	-	1	1	11
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	3	4	7	1	7	5	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	1	-	1	-	1	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	5	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarsv sygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	1	3	3	1	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	2	1	2	2	3	5
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	1	-	1	-	1	-	1	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	1	-	-	-	-	2	2	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	-	-	-	-	2	2	-	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	1	-	-	1	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	6	-	-	-	-	1	1	-	7
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Tilsammen (Nombre total)	27	7	7	7	21	27	28	27	96
X. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 20. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mortinés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	96	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	45	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y compris 5000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Des rapports par les médecins	I Alderskl. 0 — 1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0 — 1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge d'âgeurs de 5—60 ans.	Paa Byens øvre Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux de la ville.	Paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	Paa Følgvæsenets Skoler — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.							
17	990	27	61	35	20	-	6	88	20	90	18	216	5	-	5	77		

Af samtlige de i Ugen døde var **48** af Mandkjøn (sexe masculin), **48** af Kvindekjøn (sexe féminin), **90** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **6** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser var **3** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14. November til Tirsdag d. 20. November 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.	Mindst.	
Landbohøjskolen	-	3.7	5.0	3.7	4.0	+0.9	14.1 16.}	6.0	14.1 19.}	1.2	3.6	4.8	2.3	89.
Toldboden. . . .	759.8	4.3	5.1	4.4	4.5	+1.1	14.1 17.}	6.2	19.	2.0	2.7	3.8	1.5	86.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stilla.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
4.0	3	3	-	-	5.75	-	14	-	14	43	9	10	5	5	1.4	4.4	1.02

Anmærkning. Omtrent normal Varme med svage sydlige Vinde, overtrukken Himmel og lidt Regn.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte **Dødsfald** af fremherskende **epidemiske Sygdomme** i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 10. November 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmø.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Marseille.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-	-	3	2	1	-	-
Mæslinger	37	10	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	8	6	5	1	11	12	-	3	12	-	-	15	-	3	-
Skarlagensfeber	60	12	8	3	1	4	-	10	12	14	1	-	-	4	22	1	1	6	1	-	1	4	-	3	-	10	-	-
Diphtheritis og Croup	22	-	2	2	2	2	1	-	23	7	4	4	1	9	97	39	5	84	9	3	2	4	4	2	28	3	-	-
Kighoste	19	7	3	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	7	4	-	1	6	1	1	1	1	1	1	4	7	4	-
Typhoid Feber	37	6	3	1	-	-	-	-	14	1	-	-	-	2	2	1	1	30	1	3	3	11	5	1	48	21	-	-
Exanthem. Typhus	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	12

For Neapel gjælde Anmeldelserne til 29. September, for Rom til 6., for Bombay til 9., for Lissabon til 13., for New-York til 20., for Buda-Pest til 27. Oktober, for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 3., for Paris til 8., for Christiania og Malmø til 17. November., for Marseille for hele Oktober Maaned. Ingen Anmeldelser fra Calcutta og Madras.

Den 24. November 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 47. Ugen fra Onsdag den 21. November til Tirsdag den 27. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (215) ere i Ugen til den 27. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1005 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kræder	St. Anne Vester Kræder	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Toulagt paa Esplanerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	26	14	-	-	43	6	1	4	2	17	3	4	-	1	1	3	1	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	5	2	2	12	1	1	-	1	1	-	4	1	-	1	2	-	-	-	-	3
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	2	2	3	5	12	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	10	14	6	-	-	30	4	-	-	1	6	-	6	3	3	2	2	3	-	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea	-	3	14	-	1	18	2	1	-	-	4	2	1	-	-	2	1	5	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	4	5	19	15	43	4	-	-	4	3	4	4	2	5	4	4	8	1	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	3	5	8	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	29	18	10	20	20	97	9	13	3	2	10	5	12	7	4	8	8	16	-	-	-	1
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	2	13	9	24	3	1	-	1	1	1	6	2	-	-	1	3	4	1	-	7
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	57	56	60	56	87	316	34	25	11	21	38	13	25	20	12	24	38	54	1	-	-	8
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	5	4	16	6	35	2	3	-	3	3	3	2	2	3	3	5	3	3	-	-	16
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	14	43	34	34	125	13	11	8	11	7	3	17	11	1	5	18	12	5	3	-	7
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	3	15	8	27	7	2	2	1	3	1	2	-	1	1	3	4	-	-	-	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	1	3	1	2	8	1	-	-	-	1	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	104	150	172	183	199	808	90	62	28	48	95	38	90	48	33	54	88	114	16	4	63	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	75	29	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	44
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	28	4	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	10
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	16	7	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	4	5	8	6	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	23
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	107	154	177	321	246	1005													24	5	160	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblennorrhoea 1, Zona 2, Erythem 3 og Furunkler 2 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 2 og Urticaria 4 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 27. November forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	7
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	11
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	26
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mæl-leus humidus & fareimin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	63

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 27. November fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandreirosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	2	3	1	1	1	-	1	1	8
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	1	4	2	5	2	7
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	1	1	-	-	-	1	4
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	2	1	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	-	-	-	1	1	2	-	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	4	1	3	3	6
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	1	-	-	2	2	2	2	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	1	1	1	-	1	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	1	-	-	-	1	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Årsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	29	12	4	5	20	17	24	18	87
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	10

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 27. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggertal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggertal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggertal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000*)	87	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	38	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y compris 5000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteriede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drønge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
18	808	29	58	29	22	-	5	72	12	94	10	188	8	2	10	57

Af samtlige de i Ugen døde var **48** af Mandkøn (sexe masculin), **39** af Kvindekøn (sexe féminin), **85** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **5** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser var **0** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21. November til Tirsdag d. 27. November 1883.
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	3.9	5.5	4.6	4.6	+2.0	27.	6.8	22.	1.7	3.0	4.5	1.6	94.
Toldboden. . . .	754.3	4.8	5.8	5.6	5.3	+2.4	26.	7.2	24.	3.0	2.6	3.6	1.2	89.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Iagel.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
17.6	6	6	-	-	6.50	-	-	-	-	38	41	21	-	-	1.4	5.0	1.50

Anmærkning. Mildt Vejr med svage sydlige til vestlige Vinde. Regnfuldt med skyet Himmel og taaget Luft.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 17. November 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	Neapel.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	2	1	3	2	1	.	.	1	3	1	45
Mæslinger	47	13	5	3	.	.	.	1	9	6	11	1	11	10	.	3	.	.	.	15	.
Skarlagensfeber	55	10	5	.	3	3	2	13	9	12	.	1	.	1	18	2	.	2	2	1	5	.	.	.	2	.
Diphtheritis og Croup	25	1	.	1	.	2	5	.	27	3	.	2	1	3	87	35	4	43	7	6	2	14	1	2	5	.
Kighoste	33	5	1	2	1	1	.	.	2	.	1	1	.	5	6	1	1	6	3	.	2	.	10	.	.	.
Typhoid Feber	38	7	1	.	12	4	6	.	.	38	.	.	3	4	3	15	8	.
Exanthem. Typhus	2	1	4	3	15	8	151
Blodgang	1	1	1	1	1	9	.	.
Asiatisk Kolera	1	21	.	4

For Bombay gjælde Anmeldelserne til 16. Oktober, for Calcutta til 21. September, for Rom og Neapel til 13., for Lissabon til 20. Oktober for Buda-Pesth til 3., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 10., for Paris til 15., for Christiania og Malmö til 24. November. Ingen Anmeldelser fra New-York og Madras.

Den 1. December 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. № 48. Ugen fra Onsdag den 28. November til Tirsdag den 4. December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (210) ere i Ugen til den 4. December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 999 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0 i Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianhavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Tudlagt, paa Ba-epitallerne	
Farsoter (Morbi epidemici).																						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	6	21	13	-	1	41	6	3	3	1	9	-	6	2	-	-	9	2	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	3	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	1	1	6	7	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	6	20	10	-	-	36	6	-	1	-	4	2	10	2	-	-	8	3	-	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea	-	3	4	-	5	12	2	3	-	-	-	-	2	2	-	2	2	1	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	7	10	5	15	38	4	1	2	2	5	5	1	2	3	1	5	6	1	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	4	4	1	11	2	-	-	-	-	-	2	-	-	4	-	2	1	-	-	4
Exanthematisk Typhus Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	31	32	8	17	34	122	8	7	6	10	6	9	21	8	2	11	18	15	1	-	-	1
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	4	-	3	6	8	21	-	3	-	1	3	1	4	2	1	-	1	4	1	-	-	6
Børsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	41	90	65	49	71	316	29	30	17	17	45	19	21	24	14	17	32	48	2	1	-	2
Grippe. Influenza	-	-	-	3	1	4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	8	8	2	10	5	33	4	4	1	2	3	1	1	4	4	3	3	2	1	-	-	2
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	13	41	24	35	118	16	7	8	13	5	2	12	9	4	9	11	13	4	-	-	7
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	4	13	13	31	3	3	-	3	3	-	4	3	1	-	3	5	3	-	-	10
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	-	2	1	1	6	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	99	204	171	133	199	806	83	63	38	49	86	42	87	59	33	45	95	111	14	1	44	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	81	27	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	45
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	28	3	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	14
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	20	10	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	1	1	-	6	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	102	205	171	276	245	999													18	2	134	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: bl. Øibet. 2, Erythem 3 og Stomatitis 1 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: bl. Øibet. 2 og Furunkler 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 4. December forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nelandslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	4
Katarrh. Bronchitis acuta.	8
Langesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværte. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mal-lens humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	35

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 4. December fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ
Mæslinger. Morbilli
Skarlagensfeber. Scarlatina
Ondartet Hulsyge. Diphtheritis
Strubehoste Croup
Kighoste. Tussis convulsiva	1	.	1	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	.	.	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus
Blodgang. Dysenteria
Asiatisk Kolera Cholera asiatica
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerine & Catarrhus intestinalis acutus	5	1	1	.	6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	2	.	1	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	1	.	.	.	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia
Koldfeber. Febris intermittens
Grippe. Influenza
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	1	.	.	1	.	1	.	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1
Tilsammen	8	1	2	1	2	1	2	2	15
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus
Drankergalskab. Delirium tremens	1	.	1	.	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	.	2	6	.	3	5	9
Lungesvindot. Phthisis pulmonum
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	.	2	.	.	2	.	3
Kræft. Cancer	1	7	4	4	8
Engelsk Syge. Rhachitis
Sukkersyge. Diabetes mellitus
Skørbug. Scorbutus
Anæmi. Anæmia

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	9	-	-	-	-	-	-	-	9
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	1	3	-	3	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	3	-	-	1	2	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	3	1	-	-	-	1	-	1	5
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	3	6	-	3	6	9
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intususceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	-	-	1	-	1	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	1	-	-	-	-	-	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	1	1	1	2	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	34	11	2	7	23	24	27	27	101
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 4. December. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, v compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000*)	101	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	40	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

*) Y compris 5000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægtesk. Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de 17svkræftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitales tilsamment, aux hôpitaux de la ville.	paa Epidemihospitalet, aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifelser aux établissements charitables.	Drønge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.	
28	806	34	69	32	24	-	5	98	21	72	19	210	6	1	7	57

Af samtlige de i Ugen døde var **50** af Mandkjøn (sexe masculin), **51** af Kvindekjøn (sexe féminin), **95** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **6** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser var **2** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 28. November til Tirsdag d. 4. December 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afrivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	3.4	5.3	3.7	4.0	+2.3	29.	9.0	4.	÷5.8	5.8	8.2	3.2	92.
Toldboden. . . .	755.9	4.4	5.8	4.7	4.9	+2.7	29.	9.4	4.	÷4.8	5.0	7.9	3.2	88.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaq.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
8.2	4	7	-	3	3.50	9	5	-	-	2	36	88	10	-	1.5	5.1	1.39

Anmærkning. Mildt Vejr med faldende Barometer og sydvestlige til vestlige Vinde. Skyet Himmel taaget Luft og nogen Regn.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 24. November 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersborg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	2	-	-	-	1	-	43
Mæslinger	49	9	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	11	9	3	-	7	19	-	-	-	-	-	-	15
Skarlagensfeber	41	4	7	1	3	6	4	12	6	8	3	-	-	9	19	-	-	1	4	3	1	7	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	21	2	1	-	-	8	4	-	31	7	2	4	1	5	82	35	-	44	8	4	-	7	1	5	24	
Kighoste	29	4	2	1	1	-	-	-	5	1	-	-	-	6	10	12	-	6	3	-	-	-	9	-	-	
Typhoid Feber	34	9	2	3	-	2	-	-	18	4	-	-	-	12	5	2	-	21	1	-	4	1	2	20	18	
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	8	-	
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	8	-	

For de indiske Byer gælde Anmeldelserne til 6., 23. og 12., for Rom og Lissabon til 27. Oktober, for New-York til 3., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 17., for Paris til 22. November, for Christiania og Malmø til 1. December. Ingen Anmeldelser fra Bruxelles og Neapel.

Den 8. December 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. № 49. Ugen fra Onsdag den 5. December til Tirsdag den 11. December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (215) ere i Ugen til den 11. December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1034 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0 - 1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitallerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	2	12	20	-	-	34	6	5	6	1	4	1	3	-	-	2	3	3	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	1	3	-	1	6	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	1	-	5	11	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	4	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	1	2	1	-	-	4	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	9	14	8	-	1	32	2	3	1	1	11	1	3	-	1	1	7	1	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	1	8	5	1	3	18	5	2	-	-	-	-	2	2	1	-	2	3	1	-	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	6	10	4	23	2	1	-	1	2	1	1	4	1	1	3	4	2	1	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	3	5	11	2	1	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	-	-	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	23	23	11	24	25	106	8	19	6	6	6	15	7	6	1	2	13	17	-	-	-	-
Ansigts og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	4	2	7	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	1	1	4	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	46	96	81	46	99	368	36	34	17	34	51	27	33	24	19	15	27	50	-	1	3	
Grippe. Influenza	-	2	1	5	2	10	2	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	4	7	9	7	31	2	4	2	3	3	1	1	1	1	8	2	2	-	-	-	7
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	20	37	26	43	127	21	10	7	9	6	7	18	13	4	4	15	11	2	-	-	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	12	10	24	2	2	1	-	5	1	3	-	-	2	3	4	1	-	-	3
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	2	1	3	3	11	-	1	-	1	1	1	-	-	4	1	1	-	1	-	-	2
Ialt af epidem. Sygdomme	91	194	187	144	211	827	90	85	42	57	94	62	74	50	37	34	88	102	10	2	42	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	77	40	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	50
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	33	4	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	13	8	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	2	5	10	6	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	17
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Tilsammen	93	196	192	284	269	1034													16	4	144	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblennorrhœa 3, Zona 2, Stomatitis 2, Erythem 1, Furunkler 1 og Rubeolæ 2 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 1 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 9 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 11. December forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculos suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	1
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	7
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinae.	8
Brandtyld. Impetigo rodens.	10
Katarrh. Bronchitis acuta.	27
Langesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	11
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinin.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	72

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 11. December fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	-	-	-	-	-	1	3
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	1	1	1	-	-	-	-	3
Strubehoste Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Lederreumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	4	1	2	1	-	1	2	16
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	3	-	1	2	3
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	5	7	3	10	5	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	2	-	-	2	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	3	2	5	7
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	3	-	-	1	1	-	2	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	6	2	-	-	-	-	-	-	8
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	1	1	-	-	-	2	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	1	-	-	-	1	-	1	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	5	4	3	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	1	-	-	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	-	-	-	-	1	-	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	1	-	-	1	-	1	-	5
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	49	12	2	11	29	24	30	34	127
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 11. December. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal eller Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000*)	127	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	57	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	1

*) Y compris 5000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægternede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde - des rapports par les médecins	I Alderskl. 0 - 1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0 - 1, 1 - 5 og over 60 Aar. - à l'âge de 0 - 1, 1 - 5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5 - 60 Aar. à l'âge vigoureux de 5 - 60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. - aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. - aux hôpitaux épidémiques.		paa Føttingssættets Stifelser - aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.										
80	827	49	85	42	27	1	7	79	17	85	13	194	3	1	4	40					

Af samtlige de i Ugen døde var **60** af Mandkjøn (sexe masculin), **67** af Kvindekjøn (sexe féminin), **123** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Daglei-ere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **12** ægtefødte (légitimes); **7** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Daglei-ere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser var **4** imellem 80-85; **2** imellem 85-90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 5. December til Tirsdag d. 11. December 1883. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a: m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷2.9	÷0.4	÷1.4	÷1.7	÷2.6	9.1 10.1	2.4	6.	11.1	3.9	6.7	0.4	92.
Toldboden. . . .	760.8	÷1.7	0.1	÷0.3	÷0.7	÷2.1	9.	3.8	6.	÷7.7	3.6	5.6	1.7	89.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taa-ge.	Tor-den.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
10.0	4	4	-	4	8.50	5	14	3	2	14	19	31	12	-	1.5	1.5	1.38

Anmærkning. De 3 første Dage kolde med nordøstlige Vinde og Snebyger, de 4 sidste Dage temmelig milde med vestlige Vinde og taaget Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 1. December 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Gotheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	5	1	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-	-	2	2	-	39
Mæslinger	38	13	1	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	8	4	-	14	10	-	1	11	1	-	-	-	3
Skarlagensfeber	59	5	7	-	4	3	4	4	9	4	1	1	1	1	21	2	-	1	5	5	1	1	2	3	-	-	
Diphtheritis og Croup	28	1	1	-	1	8	4	-	20	4	3	1	2	7	33	37	2	43	9	4	1	12	7	4	4	16	
Kighoste	29	10	2	-	-	2	3	1	2	3	1	-	1	7	8	-	-	9	1	-	-	-	-	-	4	-	
Typhoid Feber	36	7	2	1	2	1	-	-	3	4	-	-	-	7	5	3	1	32	2	2	-	3	2	2	7	24	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	187	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	2	1	7	28	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 13, 30, og 19, for Neapel til 27. Oktober, for Rom og Lissabon til 3., for New-York til 10., for Pesth til 17., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 24., for Paris til 29. November, for Christiania og Malmö til 8. December.

Den 15. December 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. № 50. Ugen fra Onsdag den 12. December til Tirsdag den 18. December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (216) ere i Ugen til den 18. December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1044 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Bøier Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blågårdskvarteret	Nørrebro	Blågårdskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Hospitalet	
Farsoter (Morbi epidemici).																						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	1	11	17	-	-	29	2	3	1	-	-	2	3	7	1	-	-	3	7	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	-	-	-	6	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	2	3	5	13	1	1	3	-	1	1	2	-	-	-	2	3	-	-	-	5
Strubehoste. Croup	-	6	-	-	-	6	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	13	9	-	-	22	-	-	-	3	1	2	-	-	-	3	11	2	-	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea	1	2	12	2	1	18	6	1	-	3	5	3	2	-	1	-	4	1	1	-	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	9	3	2	11	25	3	4	-	2	1	-	1	1	2	3	2	1	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	2	2	5	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	22	23	11	18	24	98	8	7	3	7	15	4	13	7	-	8	10	16	-	-	-	2
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	5	12	18	6	1	1	2	2	-	-	2	-	-	1	3	-	-	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	7	7	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	59	114	68	61	76	378	46	31	29	33	37	26	33	11	18	26	31	56	1	-	-	3
Grippe. Influenza	-	-	-	-	3	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	7	6	10	8	34	5	4	1	2	5	2	2	1	1	2	2	4	3	-	-	12
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	25	41	31	37	134	13	14	8	11	12	4	20	9	2	5	18	15	1	2	4	4
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	3	2	12	8	25	2	-	-	1	1	1	2	2	2	3	4	4	3	-	-	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	1	2	1	1	6	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	87	223	175	147	195	827	98	67	44	66	86	46	85	37	28	51	92	116	9	2	51	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	78	34	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	48
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	20	3	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	14	8	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	2	7	13	17	9	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	93	230	188	283	250	1044													14	3	169	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblennorrhœa 2, Zona 1 og Erythem 3 Tilfælde; endvidere uden Angivelse af Bopæl: Zona 1 og Rubeolæ 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 18. December forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncel. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neidenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	8
Brandbyld. Impetigo rodens.	6
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & færcimin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	55

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 18. December fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ
Mæslinger. Morbilli
Skarlagensfeber. Scarlatina
Ondartet Halsyge. Diphtheritis
Strubehoste. Croup	1	2	3
Kighoste. Tussis convulsiva	3	2	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	.	1	.	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus
Blodgang. Dysenteria
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	1	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	.	.	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	1	.	.	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia
Koldfeber. Febris intermittens
Grippe. Influenza
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici
Tilsammen	5	5	-	-	3	-	1	2	13
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus
Drankergalskab. Delirium tremens	2	.	2	.	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	.	1	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	.	1	.	6	7	2	6	9	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus
Kræft. Cancer	.	.	.	1	5	5	4	7	11
Engelsk Syge. Rhachitis
Sukkersyge. Diabetes mellitus
Skørbug. Scorbutus
Anæmi. Anæmia

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	1	1	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	-	-	-	-	-	-	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	2	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	1	3	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarsvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	-	4	1	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	1	-	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	4	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	2	2	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	2	-	-	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	2	-	1	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	1	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	1	-	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	1	-	1	1	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total)

X. Dødfødte. Exanimis natus

	29	12	-	10	26	23	27	32	100
--	----	----	---	----	----	----	----	----	-----

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 18. December. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	100	800 Td. Ld. 440 Hect.	182448	42	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

*) Y compris 5000 hommes de l'armée et de la marine.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker, samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 18. December forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	1
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	4
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	8
Brandtyld. Impetigo rodens.	6
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværte. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal lens humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	55

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 18. December fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	5	-	-	3	-	1	2	13
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	1	-	6	7	2	6	9	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	1	5	5	4	7	11
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Ovev 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	-	4	1	3	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	2	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	-	2	1	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	1	-	-	-	-	-	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	1	-	1	1	1	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	29	12	-	10	26	23	27	32	100
X. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 18. December. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vaudarealer.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	100	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	42	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

*) Y compris 5000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.				
		I Alderskl. 0—1 Aar	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen.	paa Epidemihospitaleterne.	paa Fatigvæsenets Stiftelser.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.		
22	827	29	64	36	24	-	5	64	16	66	10	156	4	-	4	51

Af samtlige de i Ugen døde var **52** af Mandkjøn (sexe masculin), **48** af Kvindekjøn (sexe féminin), **100** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **0** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes); **4** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser var, **0** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 12. December til Tirsdag d. 18. December 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	1.4	2.4	1.3	1.7	+1.3	13.14	6.2	18.	÷5.3	4.1	5.6	1.9	91.	
Toldboden. . . .	749.9	2.1	2.7	1.8	2.1	+1.0	14.	6.7	18.	÷3.6	3.8	5.6	2.0	88.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
25.5	4	2	-	3	5.00	14	17	5	2	10	38	7	7	-	1.8	3.2	1.49	

Anmærkning. Friske sydvestlige Vinde med lavt Barometer, temmelig mildt Vejr og rigelig Nedbør.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 8. December 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	2	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	1	1	-	2	-	-	-
Mæslinger	44	12	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	12	-	-	7	24	3	3	9	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	53	5	6	1	3	6	1	-	6	10	3	-	-	15	1	-	5	5	4	4	2	4	1	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	23	1	-	-	2	1	2	-	21	11	3	2	-	6	83	34	1	54	8	6	1	10	5	5	1	27	
Kighoste	43	5	1	1	-	-	-	-	7	2	-	-	-	6	10	-	1	11	4	1	1	3	6	6	-	-	
Typhoid Feber	28	5	2	1	-	1	-	-	19	-	-	-	-	-	3	3	1	23	2	1	1	7	1	13	15	-	
Exanthem. Typhus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For Bombay gjælde Anmeldelserne til 6., for Neapel til 3., for Rom til 10., for New-York til 17., for Pesth til 24. November, for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 1., for Paris til 13., for Christiania til 15. December. Anmeldelserne mangle fra Calcutta, Madras og Malmö.

Den 22. December 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. N^o 51. Ugen fra Onsdag den 19. December til Tirsdag den 25. December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (204) ere i Ugen til den 25. December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 775. nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blagåmækvarteret	Nørrebro	Blagårdskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rødhus	Tudlagt paa Høspitalerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	5	15	18	-	-	38	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	1	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	-	-	-	2	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	3	1	-	1	5	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	1	4	1	-	-	6	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	3	12	6	-	1	22	1	2	-	1	3	-	-	8	1	-	1	1	4	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	4	-	2	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	1	2	5	2	11	-	-	2	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	-	1	1	3	6	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	13	14	6	8	19	60	12	2	1	3	6	5	9	-	1	3	2	16	-	-	-	3
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	2	5	5	13	1	1	-	3	2	-	1	2	-	1	-	2	-	-	-	5
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	51	82	49	54	61	297	34	27	22	18	43	18	25	16	13	13	24	43	1	-	-	5
Grippe. Influenza	-	1	2	1	4	4	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	2	4	11	10	31	5	3	-	2	2	4	2	4	1	1	-	5	2	-	-	11
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	2	6	31	19	33	91	15	7	6	7	6	5	14	7	3	4	4	12	1	-	-	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	2	3	11	3	19	2	2	-	2	1	1	1	1	2	-	3	1	3	-	-	6
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	2	-	-	2	5	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	84	148	132	117	145	626	76	50	32	40	78	42	73	34	26	24	59	94	7	1	46	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	2	-	64	29	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	40	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	11	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Fnat. Scabies	-	2	2	6	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Brændevinsygd. Alcohol. chron.	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	86	152	134	219	184	775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	117	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblenorrhoea 5 Tilfælde; uden Angivelse af Bopæl Ingen.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 25. December forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mulk. Variolæ equinæ.	8
Brandbyld. Impetigo rodens.	5
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	37

NB. Fra Landbohøjskolens 2 Kliniker ere Anmeldelserne udeblevne.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 25. December fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	I. Farsoter. Morbi epidemici.								
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-sygge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	1	1	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	6	2	-	-	3	1	3	1	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoolismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungesvindlot. Phthisis pulmonum	-	-	-	5	12	-	12	5	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	2	4	2	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	1	1	-	1

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	1	-	1	1	-	1	1	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	-	2	-	2	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	1	-	-	-	1	-	1	4
Capillær Bronchitis og catarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis.	-	-	-	-	2	4	2	4	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brigts Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	3	-	3	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	1	-	-	2	-	2	-	4

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	3	-	-	-	-	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	1	1	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
-	-	-	-	-	2	2	-	2
-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	1	-	1	-	1
2	-	-	-	-	-	-	-	2
2	1	-	1	1	-	1	1	5
-	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	1	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	2
-	1	-	-	-	2	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	2
-	1	-	-	-	-	-	-	1
1	1	-	-	2	-	2	-	4
-	1	1	1	-	2	3	-	5
-	-	-	-	-	3	2	1	3
5	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	3
2	-	-	-	1	-	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10	1	7	36	22	45	20	104
-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 25. Decem. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1880	Døde.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000 *)	104	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	47	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

*) Y compris 5000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteriede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderski. 0—1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livsberøftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalsene. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Pattigvæsenets Stifelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtfødte. Légitimes.	Uægtfødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtfødte. Légitimes.	Uægtfødte. Illégitimes.	Ægtfødte. Légitimes.	Uægtfødte. Illégitimes.					
21	626	28	60	44	19	-	5	85	27	77	15	204	6	-	6	63

Af samtlige de i Ugen døde var **65** af Mandkøn (sexe masculin), **39** af Kvindekøn (sexe féminin), **101** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtfødte (légitimes); **5** uægtfødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser var **4** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 19. December til Tirsdag d. 25. December 1883. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	1.9	3.6	2.5	2.6	+2.5	25.	9.0	19.	-4.0	4.5	5.6	2.5	92.	
Toldboden. . . .	756.2	2.6	3.3	2.9	2.9	+2.0	23.	5.9	19.	-2.2	3.4	4.9	1.9	89.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
8.2	6	4	-	4	14.00	12	-	-	-	5	24	24	35	-	1.7	-	-

Anmærkning. Vestlige Vinde med mildt, taaget Vejr og smaa Regnbyger.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 15. December 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Sietin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Marseille.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	7	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	-	1	-	-	43
Mæslinger	53	10	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	7	15	-	35	23	32	2	1	9	-	1	-	-	-
Skarlagensfeber	40	7	7	-	6	-	-	9	11	1	-	1	7	17	3	-	-	4	-	8	2	2	2	9	1	-	-	-
Diphtheritis og Croup	24	2	-	-	-	-	2	19	5	5	3	2	12	72	38	1	1	41	43	7	9	1	5	12	5	2	19	-
Kighoste	42	9	2	-	-	-	-	1	4	1	1	-	5	4	1	-	-	5	8	-	-	-	-	-	1	4	-	-
Typhoid Feber	27	8	1	1	-	-	-	20	2	-	-	3	1	-	2	-	-	53	29	-	2	-	5	1	2	15	-	-
Exanthem. Typhus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-

For Madras gjælde Anmeldelserne til 12. Oktober, for Bombay til 13., Neapel til 10., Rom og Lissabon til 17., for New-York til 24. November, for Pesth til 1., Odessa og Alexandria til 8., Paris til 20., Christiania og Malmö til 22. December, for Marseille gjælde Angivelserne for hele November. Anmeldelserne mangle fra Stockholm.

Den 29. December 1883.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1883. № 52. Ugen fra Onsdag d. 26. Decbr. 1883. til Tirsdag d. 1. Januar, 1884. begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (204) ere i Ugen til den 1. Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 956 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra					Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blodamkvarteret	Nørrebro	Blaaagerkvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rindom	Tudlagt paa Hospitalerne
	0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15 Aar	over 15 Aar																
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	15	19	-	-	37	5	2	2	1	8	4	8	1	-	1	2	3	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	2	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	5	-	-	10	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	-	1	7	10	-	3	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	5
Strubehoste. Croup	-	6	1	-	-	7	1	1	-	2	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	8	9	-	2	20	3	-	4	-	3	1	-	-	-	1	-	8	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	10	1	1	15	4	2	1	1	-	-	3	1	1	-	1	1	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	6	6	18	33	2	1	2	1	2	2	2	1	2	6	4	5	-	3	8
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	2	2	7	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	15	18	4	18	28	83	10	4	1	9	8	3	12	2	6	8	5	15	-	-	-
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	5	4	6	15	3	1	-	1	1	2	2	2	-	1	1	1	-	-	4
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Catarrhus bronchialis	45	98	57	42	93	335	44	27	19	23	38	25	24	31	18	19	25	40	1	1	6
Grippe. Influenza	-	1	-	3	-	4	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	9	6	12	5	35	5	3	2	2	1	3	2	3	2	3	2	7	-	-	8
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	2	15	22	33	36	108	16	11	9	8	15	4	10	6	7	1	10	10	1	-	3
Acut Lederheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	10	5	15	-	-	1	-	3	-	4	-	2	-	2	3	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	70	185	148	133	208	744	97	58	42	50	88	50	71	49	38	43	56	95	2	5	44
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	73	44	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	54
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	14	5	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	3	8	10	13	7	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	8	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Tilsammen	75	193	158	261	267	954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	154	-

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Ophthalmoblennorrhoea 1 Tilfælde; uden Angivelse af Bopæl: Zona 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægere Praxis ere i Ugen til den 1. Januar 1884. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. snits.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	3
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	1
Neidendslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	3
Muk. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	13
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	8
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	-
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	41
Tilsammen:	

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 1. Januar 1884. fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	1	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarefeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	1	2	-	1	-	-	1	11
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	1	-	1	2	-	2
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	2	2	9	2	8	5	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	1	5	4	7	3	10
Engelsk Syge. Rhachitis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	8	-	-	-	-	-	-	-	8
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	-	-	-	3	-	3	-	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Capillær Bronchitis og catarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	2	2	-	1	3	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	6	-	4	3	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	1	1	-	1	1	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	4	-	-	3	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	4	2	-	3	3	6
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	37	5	7	6	31	27	38	26	113
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 1. Januar 1884. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1882.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februart 1880.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1882.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée.	Décès, excl. mortinés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.
24.76	7900	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	258000*)	113	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	6

*) Y compris 5000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0 - 1 Aar						Drengene. (Garçons.)		Piger. Filles.			Ialt.			
		à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.						Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.			Ialt.			
26	741	37	69	44	27	-	12	104	31	114	18	267	2	4	6	59

Af samtlige de i Ugen døde var **62** af Mandkøn (sexe masculin), **51** af Kvindekøn (sexe féminin), **109** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **28** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser var **1** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 26. Decbr. 1883. til Tirsdag d. 1. Januar 1884. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1883.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	2.1	2.3	1.2	1.9	+2.1	26. 12.	6.1	1. 1.	÷2.5	2.6	5.3	1.2	93.	
Toldboden. . . .	774.4	2.1	2.4	1.5	1.9	+ 1.8	26. 12.	6.1	1. 1.	÷1.4	2.5	4.4	1.5	91.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.5	1	2	-	4	6.00	2	-	5	53	19	-	2	19	-	1.3	2.3	1.24

Anmærkning. Højt Barometer med tørt Vejr. Nordvestlige Vinde, mildt og taaget Vejr de to første Dage, forøvrigt sydøstlige Vinde med omtrent normal Varme.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 22. December 1883):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pest.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay o. s. v.	
Kopper	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-	-	-	-	39
Mæslinger	52	7	1	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	5	7	11	-	-	12	1	14	1	-	-	-	6	-
Skarlagensfeber	42	11	9	1	-	1	-	4	14	7	4	-	-	2	11	3	-	-	3	-	1	4	-	-	10	-	
Diphtheritis og Croup	19	1	-	3	-	5	-	20	16	-	4	4	-	5	62	37	2	-	8	5	4	17	6	3	16	-	
Kighoste	42	5	3	-	-	1	-	2	4	-	1	-	1	4	14	1	-	-	3	1	-	-	-	9	3	-	
Typhoid Feber	32	18	-	-	-	1	-	-	23	-	1	3	-	2	2	1	-	-	3	-	6	2	5	11	15	232	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	26	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 27. Oktober, 20. November og 19. Oktober, for Lissabon og Neapel til 24. November, for New-York til 1., for Pesth til 8., for Amsterdam, Odessa, Alexandria og Stockholm til 15., for Malmö til 29. December. Anmeldelserne mangle fra Christiania, Paris og Rom.

Den 5. Januar 1884.

P. A. Schleisner. Dr. med.

