



No. 8494


Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.



Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.


Ville de Copenhague.



1902.

Syvogtyvende Aargang.

Nr. 1—53.



09,614
Ny 29

1902
Aug 29

Stadens hygiejniske Kvarterer.

Kvarter I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Rode samt Frimands Kvarter.
Kvarter II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Rode samt Snarens Kvarter.
Kvarter III.: Gammelholms Rode (1 & 2).
Kvarter IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs og Frederiks Hospitals Rode.
Kvarter V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospitals og Nyboders Rode (1 & 2) samt Nyboder.
Kvarter VI.: Frederiks Kirkes, Frelser Kirkes, Amagerbro og Nyholms Rode.
Kvarter VII.: Tivolis Rode, Reventlovsgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Pøblingesøens, Frederiksborggades, Kommunehospitalets, Sølv-gades, Børnehospitalets, Classens og Kastellet's Roder.

Kvarter VIII.: Østerbros (1 & 2), Kalkbrænderiets, Øresunds, St Jacobs og Strandvejens Rode samt Frihavnen.
Kvarter IX.: Ravnsborgs, St Hans og Blegdams Rode (1 & 2).
Kvarter X.: Havremarkens, Lersøens og Fælled Rode.
Kvarter XI.: Blaagaards (1 & 2) og Kirkegaards (1 & 2) Rode.
Kvarter XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets (1 & 2), Skydebanens, Istedgades, Sorte Hests (1 & 2), Enghavevejs, Kaalundsgades, St. Matthæus, Vesterfælled og Kvægtorvets Rode.
Kvarter XIII.: Valby, Vigerslev, Kongens Enghave.
Kvarter XIV.: Brønshøj, Emdrup, Husum, Utterslev By og Mark, Vanløse.
Kvarter XV.: Sundbyerne.

Lægekredse.

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm (I, II & III).
2. Lægekreds: Voldkvarteret (VII), samt Frihavnen.
3. Lægekreds: Østerbro, Blegdamskvarteret (VIII & IX).
4. Lægekreds: St. Annæ østre og vestre Kvarter, Kristianshavn (IV, V & VI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Nørrebro, Blaagaardskvarter (X & XI).
7. Lægekreds: Brønshøjkvarteret (XIV).
8. Lægekreds: Valbykvarteret (XIII).
9. Lægekreds: Sundbykvarteret (XV).

23594



Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1901.

København. Ville de Copenhague.		Befolkning. Population							Af 1000 Individer døde i 1901		Areal i Tdr. Land	
		Beregnet 1. Juli 1901	Af 1000 fandt i	Af 100 vare **)					1. Jan. 1902. Beboelses- tæthed: paa 100 □ Al. Etageareal boede	af epide- miske Sygdomme		af alle Døds- aarsager tilsammen
				0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	65- Aar				
Hele Byen. Total. Rhed og Havn (la rade et le port) incl.		381600	1000	2.6	8.4	19.3	64.5	5.0	2.0	3.3	17.8 *)	9921
Kvar- terer	Kvarter I. Gamle Bys ældre Del	13900	36	1.5	5.3	15.3	70.5	7.1	1.3	3.7	16.0	440
	— II. Gamle Bys yngre Del	27200	71	1.7	6.2	16.0	69.1	6.8	1.3	4.9	19.0	
	— III. Gammelholm	7200	19	1.6	5.3	14.3	73.0	5.0	1.2	1.2	11.3	
	— IV. St. Annæ Øster . . .	10500	28	1.5	4.6	13.2	74.7	5.3	1.0	3.2	18.0	
	— V. St. Annæ Vester . . .	29200	77	2.4	7.9	18.6	65.7	5.2	2.8	5.1	16.9	
	— VI. Christianshavn . . .	20000	52	2.6	8.4	20.4	63.7	4.8	2.3	5.4	19.5	
Indenfor gamle Voldlinie. La ville . .		108000	283	2.0	6.7	17.0	68.2	5.8	1.6	4.6	17.5	1200
Kvar- terer	Kvarter VII. Voldkvarteret . . .	44600	117	2.0	6.3	15.1	71.3	5.1	1.7	2.3	11.2	1930
	— VIII. Østerbro	37500	98	3.1	10.0	21.5	61.4	3.8	2.0	5.0	13.9	
	— IX. Blegdam	35500	93	3.2	10.3	20.9	61.4	4.0	2.5	5.7	17.5	
	— X. Nørrebro	33200	87	3.4	11.4	24.5	53.6	6.9	2.7	6.7	23.3	
	— XI. Blaagaard	37500	98	3.0	9.2	21.1	61.8	4.8	2.7	6.6	19.7	
	— XII. Vesterbro	66100	173	3.1	10.3	21.9	60.8	3.7	2.6	6.7	18.4	
Udenfor gamle Voldlinie. Les faubourgs		254400	668	2.9	9.4	20.5	62.4	4.6	2.3	5.5	17.2	2940
Kvarter XIII Valby		7700	20	—	—	—	—	—	1.5	5.0	15.9	2093
— XIV. Brønshøj		10300	27	—	—	—	—	—	1.9	6.3	19.4	3688
Nyindlemmede Bydele		18000	47	—	—	—	—	—	1.7	5.7	17.6	—
Calculée le 1. Juillet 1901.		Propor- tion pour 100	0-1	1-5	5-15	15-65	65--	Densité de la population (habitants par 40 mètres car- rés de l'aire des logements)	Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Mortalité de l'an 1901 sur 1000 habitants	Superficie

*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys boende Personer, der ere døde paa Hospitalerne — Y compris les personnes transportées de autres communes aux hôpitaux.
**) Talt (recensé) 1. Febr. 1895.

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Febr. 1901 . . 378,235
(Brønshøj 9964, Valby
7484).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 1.

Ugen fra Søndag d. 29. December til Lørdag d. 4 Januar begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
		søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1 søgte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne/ ialt	Epid- hospital	Uden- Læge- behndl.	Plejebørn.				
		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total								domici- liés		étran- gers		total dans les hôpitaux		épidém. sine medico		0-1 ans (1-14 ans Enfants placés en pension	
52	Mandkøn .	83	25	108	2	-	2	11	6	5	1	12	11	6	2	54	49	5	23	2	4	2	-	-	måle femelle
	Kvindkøn .	105	31	136	2	-	2	9	2	4	1	10	7	9	4	47	42	5	20	1	6	-	-	-	
	Tilsammen .	188	56	244	4	-	4	20	9	9	2	22	18	15	6	101	91	10	43	3	10	3	-	-	total
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)																				
		Nés vivants.			Morts-nés.																				

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.6	5.2	4.4	4.7	+4.9	31.	8.8	29.	1.1	4.1	5.9	2.3	94
Toldboden . .	2.60	752.0	5.2	5.7	5.1	5.3	+4.9	31.	9.3	29.	1.3	3.4	5.4	2.8	89

Anmærkning:
Friske vestige til sydlige Vinde; meget mildt Vejr uden Nattefrost; lavt Barometer; Regnbyger hvor Dag.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
25.4	7	5	-	-	-	5	5	-	12	9	26	38	5	-	2.0	3.2	1.27	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	23/12	28/12	25/12	28/12	23/12	21/12	28/12	28/12	28/12	21/12	21/12	21/12	21/12	28/12	21/12	21/12	25/12	21/12	21/12	21/12	*	21/12	21/12	*	*	7/12
Kopper	22	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	78	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	15	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup	28	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kighoste	18	14	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 6. Oktbr. til 4. Januar	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/10-12/10	13	2	36	-	20	-	57	3	27	3	157	11	8	-	-	16	-	-	-	-	-	19
13/10-19/10	13	-	15	-	16	-	56	2	20	5	177	19	10	-	-	22	-	-	-	-	-	26
20/10-26/10	4	-	28	-	25	-	69	2	23	5	158	16	17	2	4	11	-	-	-	1	-	24
27/10-2/11	12	-	15	-	30	-	52	7	8	2	106	3	7	-	1	12	-	-	-	-	-	30
3/11-9/11	5	-	18	-	24	-	68	2	13	2	105	13	9	-	-	14	-	-	-	-	-	40
10/11-16/11	12	-	19	-	27	-	52	4	10	1	110	4	5	-	-	18	-	-	-	-	-	56
17/11-23/11	10	-	25	-	26	-	38	4	7	2	89	4	15	-	2	21	-	-	-	-	-	52
24/11-30/11	14	-	26	-	42	-	61	4	9	7	76	6	4	-	1	11	-	-	-	1	-	79
1/12-7/12	10	-	30	-	32	-	34	3	4	1	66	4	9	-	1	17	-	-	-	-	-	98
8/12-14/12	6	-	29	-	23	-	27	2	2	2	81	2	15	-	1	25	-	-	-	-	-	92
15/12-21/12	10	-	25	-	21	-	17	2	8	1	54	9	8	-	2	19	-	-	-	-	-	89
22/12-28/12	8	-	37	-	22	-	22	2	5	1	63	5	12	-	4	12	-	-	-	-	-	77
29/12-1/1	7	-	22	-	15	-	53	2	14	-	73	3	8	-	3	20	-	-	-	1	-	118

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Febr. 1901 . . 378,235
(Brønshøj 9964, Valby
7484).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.6
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 2.

Ugen fra Søndag d. 5. Januar til Lørdag d. 11. Januar begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødsfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte excl.)										Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte excl.)										inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden- Læge- behold.	Plejebørn.				
							0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indiel- liés	étran- gers			total dans les hôpitaux	épîdém. medico		0-1 Aar	1-14 Aar			
29	Mandkøn . . .	93	24	117	6	-	6	7	10	5	1	6	11	12	3	55	52	3	25	-	8	2	-	male		
	Kvindelkøn . .	73	20	93	2	-	2	11	4	2	1	10	12	8	6	55	55	-	21	-	5	-	-	female		
	Tilsammen . . .	166	44	210	8	-	8	18	14	7	2	16	24	20	9	110	107	3	46	-	13	2	-	total		
Maria- ges.	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										domiel- liés		étran- gers		total dans les hôpitaux		épîdém. medico		0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																			

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.			
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindest	
Landbohøjskolen	7.00	-	4.3	5.7	4.2	4.6	+4.8	7.	7.6	11.	-0.3	3.9	4.7	2.5	86
Toldboden . . .	2.60	777.6	4.9	6.1	4.9	5.2	+4.9	7.	7.9	11.	0.6	3.5	4.6	2.5	83

Anmærkning:
Friske vestlige Vinde med meget mildt
Vejr. Lidt Regn først i Ugen.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sülle	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
6.0	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	14	62	24	-	2.5	3.6	2.13

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 13. Oktbr. til 11. Januar	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
18/10-19/10	13	-	15	-	16	1	56	2	20	5	177	19	10	-	-	-	22	3	-	-	26	1
20/10-26/10	4	-	28	1	25	-	69	2	23	1	158	16	17	2	4	1	11	3	1	-	24	-
27/10-2/11	12	-	15	-	30	-	52	7	8	2	106	3	7	-	1	-	12	-	-	-	30	-
3/11-9/11	5	-	18	1	34	2	68	2	13	1	105	13	9	-	-	-	14	-	-	-	40	-
10/11-16/11	12	-	19	-	27	1	52	4	10	2	110	4	5	-	-	-	18	-	-	-	56	-
17/11-23/11	10	-	25	-	26	-	38	4	7	2	89	4	15	-	2	-	21	1	-	-	52	-
24/11-30/11	14	-	26	-	42	2	61	4	9	1	76	6	4	-	1	-	11	2	1	-	79	-
1/12-7/12	10	-	30	1	32	1	34	3	4	1	66	4	9	1	1	1	17	1	-	-	98	-
8/12-14/12	6	-	29	2	20	1	27	2	6	2	81	2	15	1	1	1	25	-	-	-	92	-
15/12-21/12	10	-	25	1	21	2	17	2	8	1	54	9	8	1	3	-	19	2	-	-	89	-
22/12-28/12	8	-	37	-	22	1	28	2	5	1	63	5	12	-	4	1	12	3	-	-	77	-
29/12-5/1	7	-	22	-	15	1	33	2	14	-	73	3	8	-	3	-	20	3	1	2	118	2
6/1-11/1	5	-	22	-	37	-	36	2	5	-	69	4	18	-	1	-	14	3	-	-	91	2

5. Tab. Fra 344 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1094 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 269 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen																			Commune voisines									
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar																							
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Deraf paa Garmis Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvartret	Østerbro	Blagdams-kvartret	Nørrebro	Blagaards-kvartret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Gjenteft, Lyngby, Søllerød	Strandvejen	Vestl. Del
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea			1		1	3	5	3		1				1								2							
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
7. Diphtheria			5	21		7	33	24		2	1		1																
8. Croup	2	1	1	1			4	2																					
9. Scarlatina		8	13	1	1		23	13		1																			
10. Morbilli	1						1																						
11. Varicellæ		2	2	7			9																						
12. Influenza		4	13	33	35	2	91	4	1																				
13. Tussis convulsiva		4	24	7	1		36	3		1																			
14. Angina parotidea			3	12	2	5	22																						
15. Febris intermittens					1		1																						
16. Febris puerperalis					1		1																						
17. Erysipelas				1	4	5	13	5	1																				
18. Febris rheumatica				3	20	13	26	11	2	2																			
19. Pneumonia crouposa		1	3	6	3		14	2		1	1																		
20. Tracheo-Bronchitis	19	48	59	50	55	11	229	3	3	5	9	2	4	27	17	25	30	20	15	19	44	7	11	17	2	55	1	3	2
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	7	14	5	9	4	1	44	6		3	3	2	2	7	12	21	7	6	6	3	4	9	4	2	2	5		1	1
22. Angina tonsillaris	1	18	26	54	69	1	229	13	6	12	21	4	7	16	7	28	28	19	17	21	30	3	10	3	56		5	16	1
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	11	10	5	9	28	4	69			2	7		1	10															
Sum	45	142	236	181	230	20	889	29	14	26	49	10	19	65	38	79	102	62	65	60	122	12	20	53	6	198	1	11	31
24. Gonorrhoea		1			87	34	122	44	7																				
25. Ulcus venereum					12	1	13	1																					
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)					22	13	35	14																					
27. Syphilis (acquisit.) insons				1			1																						
28. Syphilis congenita																													
29. Scabies		1	7	10	3		21	13	4																				
30. Delirium tremens				10	1		11	10																					
Total	48	143	244	332	282	20	1094	172	25	1	11	10	19	65	38	79	102	62	65	60	122	12	20	53	6	201	1	11	31

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. chit. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar								2							4					1																		22	
1-5 Aar																																							7
5-15 Aar																																							2
15-45 Aar																																							16
45-65 Aar																																							24
65-80 Aar																																							20
Over 80 Aar																																							9
Tilsammen								2				3	2	4	8	9	10	3		4	3	5	7	7		4		3	7	3	1	3	6	7	3	5	110		
Mandkøn								2				2	2	1	4	4	2	2		3	3	2	5	1		2		2	3	2	1	2	3	3	1	4	55		
Kvindkøn									1			1		3	4	5	8	1		1	3	3	2	6		2		1	4	1	2	3	3	4	2	1	55		

* Influenza 2 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolen Klinikker samt i 25 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltt. rand. Antira	Rosen. Erysipelas.	Neldendalet. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsuraus.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	Brandfeber.	Morbus maculosus.	Lungesygge hos Hesten. Pneumonitis epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi	sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovine.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	Croup	Rødsyge.	Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsekmiider.	Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjærkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning
1					6					12	12	5											19			2				57	

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

OVER

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folketælling
(Population calculée)
1. Febr. 1901 . . . 229,225
(Børn under 14 Aar, Væbne 7484).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès) . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances) . . . 23.0
Ægteskaber (mariages) . . . 8.8

1902. Nr. 3.

Ugen fra Søndag d. 12. Januar til Lørdag d. 18. Januar begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)								Deraf Døde										
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid. hospital	Uden- læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar				
28	Mandkøn .	96	25	115	2	-	2	13	6	5	2	12	10	10	1	59	58	1	19	-	5	-	-	måle	
	Kvindkøn .	68	28	96	1	-	1	6	7	6	2	14	10	12	8	65	63	2	18	-	7	-	-	femelle	
	Tilsammen .	158	53	211	3	-	3	19	13	11	4	26	20	22	9	124	121	3	37	-	12	-	-	total	
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans				
	Nés vivants.	Morts-nés.																							

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afgivelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	1.5	3.3	0.8	1.8	+2.1	18.	7.8	14.	+6.7	6.0	9.1	3.5	88
Toldboden . .	2.60	767.2	2.2	3.5	1.6	2.4	+2.3	18.	7.3	14.	+3.7	5.2	9.2	2.3	81

Anmærkning:
Friske vestlige til nordlige Vinde. De 4 første Dage omrent normal Varme, Regn og Sne; de 3 sidste Dage mildt og tørt Vejr. Torden og stærk Haglvejr g. 14.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
8.2	4	1	1	4	3	19	2	-	5	-	7	24	43	-	2.1	2.8	2.27	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	4/1	11/1	11/1	11/1	4/1	4/1	4/1	4/1	11/1	4/1	4/1	11/1	11/1	4/1	4/1	*	4/1	28/12	28/12	*	14/12	
Kopper	45	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Mæslinger	38	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23
Skarlagensfeber	14	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Diphtheritis og Croup	27	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42
Kighoste	22	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
Typhoid Feber	11	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 20. Oktbr. til 18. Januar	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/10-26/10	4	-	28	1	25	-	69	2	23	1	158	16	17	2	4	1	11	3	1	-	24	-
27/10-2/11	12	-	15	-	30	-	52	7	8	2	106	3	7	-	1	-	12	-	-	-	30	-
3/11-9/11	5	-	18	1	34	2	68	2	13	1	105	13	9	-	-	-	14	-	-	-	40	-
10/11-16/11	12	-	19	-	27	1	52	4	10	2	110	4	5	-	-	-	18	-	-	-	56	-
17/11-23/11	10	-	25	-	26	-	38	4	7	2	89	4	15	-	-	-	21	-	-	-	52	-
24/11-30/11	14	-	26	-	42	2	61	4	9	1	76	6	4	-	-	-	11	-	-	-	79	1
1/12-7/12	10	-	30	1	32	1	34	3	4	1	66	4	9	-	-	-	17	-	-	-	98	1
8/12-14/12	6	-	29	2	20	1	27	2	8	2	81	2	15	-	-	-	25	-	-	-	92	2
15/12-21/12	10	-	25	1	21	2	17	2	5	1	54	9	8	-	-	-	19	-	-	-	89	1
22/12-28/12	8	-	37	1	22	1	28	2	5	1	63	5	12	-	-	-	12	-	-	-	77	2
29/12-1/1	7	-	22	-	15	-	33	2	14	-	73	3	8	-	-	-	20	-	-	-	118	2
5/1-11/1	5	-	23	-	37	-	36	2	5	-	69	4	13	-	-	-	14	-	-	-	91	2
12/1-18/1	3	-	27	1	31	1	52	7	5	-	66	6	10	-	-	-	17	-	-	-	59	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Febr. 1901 . . 378,235
(Brønshøj 9964, Valby
7484).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 4.

Ugen fra Søndag d. 19. Januar til Lørdag d. 25. Januar begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle					
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.		0-1 Aar	1-14 Aar	total		
32	Mandkøn .	67	30	97	4	-	4	10	8	5	3	14	19	12	2	73	67	6	35	-	8	2		-	total
	Kvindekøn .	53	20	73	3	-	3	12	8	2	1	10	11	14	12	70	70	-	28	1	7	3	-		
Tilsammen .	120	50	170	7	-	7	22	16	7	4	24	30	26	14	143	137	6	63	1	15	5	-			
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)													domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
	Nés vivants.	Morts-nés.																				Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	7.00	-	3.6	4.7	2.6	3.5	+3.9	20.	7.0	25.	-0.5	4.4	5.5	2.8	83
Toldboden	2.60	758.1	4.1	5.0	3.9	4.2	+4.1	20.	7.3	21. 25.	1.0	4.0	4.9	2.5	87

Anmærkning:
Friske vestlige til sydlige Vinde med meget
mildt Vejr og smaa Regnbyger næsten hver
Dag.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	6.0	6	4	-	1	3	2	-	-	2	12	26	41	17	-	1.7	3.2	1.48

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 27. Oktbr. til 25. Januar	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
27/10-2/11	12	-	15	-	30	-	52	7	8	2	106	3	7	-	1	-	12	-	-	-	30	-	
3/11-9/11	5	-	18	1	34	2	68	2	13	1	105	13	9	-	-	-	14	-	-	-	40	-	
10/11-16/11	12	-	19	-	27	1	52	4	10	2	110	4	5	-	-	-	18	-	-	-	56	-	
17/11-23/11	10	-	25	-	26	-	38	4	7	2	89	4	15	-	2	-	21	1	-	-	52	-	
24/11-30/11	14	-	26	-	42	2	61	4	9	1	76	6	4	-	1	-	11	2	-	-	79	1	
1/12-7/12	10	-	30	1	32	1	34	3	4	1	66	4	9	1	1	-	17	1	-	-	98	-	
8/12-14/12	6	-	29	2	23	1	37	2	9	2	81	2	15	1	1	-	25	-	-	-	92	2	
15/12-21/12	10	-	25	1	21	2	17	2	8	1	54	9	8	1	3	-	19	2	-	-	89	1	
22/12-28/12	8	-	37	-	23	1	23	2	6	1	63	5	12	-	4	-	12	3	-	-	77	-	
29/12-1/1	7	-	22	-	15	1	38	2	14	-	73	3	8	-	3	-	20	-	-	1	2	118	2
5/1-11/1	5	-	23	-	37	-	36	2	5	-	69	4	18	-	1	-	14	3	-	-	91	2	
12/1-18/1	3	-	27	1	31	1	52	7	-	-	66	6	10	-	1	-	17	3	-	-	59	-	
19/1-25/1	15	-	24	-	38	1	71	2	-	-	98	4	13	-	-	-	16	3	-	-	109	2	

5. Tab Fra 346 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1117 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 368 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines																				
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																											
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Garnis Hosp	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvartret	Østerbro	Blegdams-kvartret	Nørrebro	Blaagaards-kvartret	Vesterbro	Valby	Bronshøj	Sundbyerne	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby-St. Magleby	Gjentofte-Lyngby-Søllerød						
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt						
1. Variolæ							5	5																												
2. Dysenteria																																				
3. Cholera asiatica																																				
4. Typhus exanthematicus																																				
5. Febris typhoidea							2	1	2																											
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																				
7. Diphtheria							8	18	1	8																										
8. Croup							3	3	2																											
9. Scarlatina							13	1	2																											
10. Morbilli							1	7	1	1																										
11. Varicellæ							1	5	27	35	45	1	5	109	1	1																				
12. Influenza							10	45	16	3	2			71	4																					
13. Tussis convulsiva														11																						
14. Angina parotidea																																				
15. Febris intermittens																																				
16. Febris puerperalis																																				
17. Erysipelas																																				
18. Febris rheumatica																																				
19. Pneumonia crouposa																																				
20. Tracheo-Bronchitis							13	34	25	45	51	4	11	183	1	10	8	5	7	12	11	20	23	15	8	16	29	3	1	15	53	2	8	18		
21. Bronchopneum & Bronch. cap.							7	7	11	4	5	1	2	37	2																					
22. Angina tonsillar							3	30	87	65	87		2	274	20	10	9	27	7	12	17	19	44	48	17	8	17	31	5	4	3	1	108	2	2	21
23. Cholera & Catarrh. int. acut.							9	14	18	15	32	1	8	98	1																					
Sum	45	166	229	188	257	7	33	925	90	14	30	58	18	34	58	45	106	123	68	44	57	104	13	14	45	1	290	1	8	28	37					
24. Gonorrhoea																																				
25. Ulcus venereum																																				
26. Syphilis acquisit. (e. cott. imp.)																																				
27. Syphilis (acquisit.) insons																																				
28. Syphilis congenita																																				
29. Scabies																																				
30. Delirium tremens																																				
Total	48	166	237	328	298	7	33	1117	168	16	1	11	16	1	11	16	106	123	68	44	57	104	13	14	45	1	294	1	8	28	37					

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. chit. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar								1					4	4	5	1																							38
1-5 Aar								1				1																											7
5-15 Aar																																							4
15-45 Aar																																							24
45-65 Aar																																							30
65-80 Aar																																							26
Over 80 Aar																																							14
Tilsammen								2		1		3	8	4	7	12	19		2	1	2	7	6	9	1	5	2	6	4	4	4	2	7	2	9	12	148		
Mandkøn								1				2	3	2	4	8	8		1	1	2	1	3	4		2	1	3	2	3	4	2	3	3	8	8	73		
Kvindkøn								1		1		1	5	2	3	4	11		1	1	2	6	3	5		3	1	3	2	1	4	2	4	2	6	4	70		

* Influenza 2 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolen Klinikker samt i 30 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra.	Rosen. Erysipelas.	Nældeulst. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsuraus.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Sniue og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	Brandfeber.	Morbis maculosus.	Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget.	Varicellæ bovinæ.	Mund- og Klovesyge.	Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Croup	Rødsyge.	Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab.	Hydrophobia.	Haarsækmiddler.	Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning
1					7			2	17	43														14								89	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Febr. 1901 . . . 378,235
(Brønshøj 9964, Valby
7484).

Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès) : . . . 17.5
(étrangers compris).

Fødsler (naissances) : . . . 29.0
Ægteskaber (mariages) : 8.8

1902. Nr. 5.

Ugen fra Søndag d. 26. Januar til Lørdag d. 1. Februar begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.			
22	Mandkøn .	67	30	97	2	2	4	15	5	5	2	13	10	8	3	61	61	-	19	2	10	4	1
	Kvindekøn .	53	20	73	-	1	1	9	3	4	2	8	7	10	4	47	47	-	25	1	5	1	-
Tilsammen .	120	50	170	2	3	5	24	8	9	4	21	17	18	7	108	108	-	34	3	15	5	1	
Maria- ges.	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										domi- étranger total épidém. eine 0-1 ans 1-14 ans ci- liés gers dans les hôpitaux medico Enfants placés liés gers dans les hôpitaux medico Enfants placés en pension						
Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+1.0	0.6	+1.8	+0.8	+0.5	27.	3.6	30.	+7.3	3.8	6.9	2.1	90
Toldboden	2.60	760.0	+0.3	0.8	+0.2	0.0	+0.2	27.	3.5	30.	+4.5	2.8	4.8	1.4	85

Anmærkning:

Ugens fire første Dage: Lavt Barometer, overvejende vestlige Vinde og temmelig mildt Vejr. Ugens tre sidste Dage: Højt Barometer, endog usædvanlig højt i de to sidste Dage, østlige til nordlige Vinde og koldt Vejr. Små Regn- og Snebyger i Ugens Løb.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
3.5	4	1	-	6	10	19	28	14	5	-	12	17	5	-	2.1	2.2	1.09

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	25/1	25/1	25/1	25/1	25/1	18/1	25/1	25/1	25/1	18/1	18/1	18/1	18/1	25/1	18/1	18/1	25/1	25/1	18/1	18/1	*	18/1	18/1	11/1	*	11/1
Kopper	34	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	46	1	1	1	1	1	1	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	11	9	3	1	1	2	1	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup	31	6	4	6	2	1	1	1	28	2	2	4	1	3	3	2	5	24	11	6	2	3	2	1	1	1
Kighoste	23	14	4	1	1	1	1	2	1	*	*	*	*	8	*	2	2	10	2	2	1	2	2	2	1	1
Typhoid Feber	9	3	1	1	1	1	1	1	21	2	1	1	1	1	1	1	1	5	2	2	1	2	1	1	1	1
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:

* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 3. Novbr. til 1. Februar	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/11-9/11	5	-	18	1	24	2	68	2	13	1	105	13	9	-	-	-	14	-	-	-	-	40
10/11-16/11	12	-	19	-	27	1	52	4	10	2	110	4	5	-	-	-	18	-	-	-	-	56
17/11-23/11	10	-	25	-	26	-	38	4	7	2	89	4	15	-	2	-	21	-	-	-	-	52
24/11-30/11	14	-	26	-	42	2	61	4	9	1	76	6	4	-	1	-	11	-	1	-	-	79
1/12-7/12	10	-	30	1	32	1	34	3	4	1	66	4	9	-	1	-	17	-	1	-	-	98
8/12-14/12	6	-	29	2	29	1	27	2	8	2	81	2	15	-	1	-	25	-	-	-	-	92
15/12-21/12	10	-	25	1	21	2	17	2	8	1	54	9	3	-	2	-	19	-	2	-	-	89
22/12-28/12	8	-	37	-	22	1	28	2	5	1	63	5	12	-	4	-	12	-	3	-	-	77
29/12-5/1	7	-	22	-	15	1	33	2	14	-	73	3	8	-	3	-	20	-	1	-	2	118
6/1-12/1	5	-	23	-	37	-	36	2	5	-	69	4	13	-	1	-	14	-	3	-	-	91
13/1-19/1	3	-	27	-	51	-	52	7	5	-	66	6	10	-	1	-	17	-	3	-	-	59
20/1-26/1	15	-	24	-	38	-	71	2	5	-	98	4	13	-	1	-	16	-	3	-	-	109
27/1-1/2	14	-	51	-	17	3	58	4	8	-	85	4	10	-	1	-	18	-	2	-	-	122

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Febr. 1901 . . 378,235
(Brønshøj 9964, Valby
7484).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 6.

Ugen fra Søndag d. 2. Februar til Lørdag d. 8. Februar begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar			
42	Mandkøn .	99	27	126	2	-	2	14	6	5	2	8	16	6	1	58	58	-	25	-	12	-	1	
	Kvindekøn .	77	25	102	1	1	2	10	1	6	-	9	12	10	8	56	54	2	19	1	3	-	1	
	Tilsammen .	176	52	228	3	1	4	24	7	11	2	17	28	16	9	114	112	2	44	1	15	-	2	
Maria- ges.	1égit, illég. total Nés vivants.			1égit, illég. total Morts-nés.			1égit, illég. total Décès. (Morts-nés excl.)								domici- liés		étran- gers		total dans les hôpitaux		épidém. sine medico		0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrivelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+3.8	+0.9	+2.3	+2.5	+2.0	3.	0.6	3.	+10.3	5.6	10.9	2.7	88
Toldboden . .	2.60	759.6	+2.6	+0.5	+1.5	+1.7	+1.7	3.	1.1	3.	+6.3	4.2	7.4	2.8	84

Anmærkning:
Friske, variable Vinde; temmelig koldt Vejr;
Sne d. 4.-5.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
4.3	3	1	-	7	6	14	10	19	17	9	-	21	5	5	1.6	-	-	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	25/1	1/2	1/2	1/2	25/1	25/1	25/1	25/1	1/2	25/1	25/1	1/2	1/2	25/1	25/1	*	25/1	25/1	18/1	*	11/1
Kopper	39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	12	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup	24	4	1	3	1	2	1	1	21	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	27	14	3	1	1	1	1	1	7	*	*	*	*	3	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	6	7	1	1	1	1	1	1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 10. Novbr. til 8. Februar	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cero- brospin. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
10/11-16/11	12	-	19	-	27	1	52	4	10	2	110	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-
17/11-23/11	10	-	25	-	26	-	38	4	7	2	89	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-
24/11-30/11	14	-	26	-	42	2	61	4	9	1	76	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	79	1
1/12-7/12	10	-	30	1	32	1	34	3	4	1	66	4	9	1	1	1	1	1	1	1	1	98	1
8/12-14/12	6	-	29	2	20	1	37	2	9	2	81	2	15	1	1	1	1	1	1	1	1	92	2
15/12-21/12	10	-	25	1	21	2	17	2	8	1	54	9	8	1	1	1	1	1	1	1	1	89	1
22/12-28/12	8	-	37	-	22	1	28	2	5	1	63	5	12	-	-	4	1	1	1	1	1	77	-
29/12-1/1	7	-	22	-	15	1	33	2	14	-	73	3	8	-	-	3	-	-	-	-	-	118	2
2/1-8/1	5	-	23	-	37	-	36	2	5	-	68	4	13	-	-	1	1	1	1	1	1	91	2
9/1-15/1	3	-	27	1	31	1	52	7	5	-	66	6	10	-	-	1	1	1	1	1	1	59	-
16/1-22/1	15	-	24	-	38	1	71	2	5	1	98	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	109	2
23/1-29/1	14	-	31	-	17	3	58	4	8	-	85	4	10	-	-	1	-	-	-	-	-	122	1
30/1-7/2	15	-	23	-	29	2	59	2	10	-	69	4	12	-	-	1	-	-	-	-	-	142	2

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Febr. 1901 . . 378,235
(Brønshøj 9864, Valby
7484).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers comprise).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 7.

Ugen fra Søndag d. 9. Februar til Lørdag d. 15. Februar begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		måde femelle total				
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1 søgte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospitalet	Uden- Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
45	Mandkøn .	108	29	137	4	1	5	8	5	4	1	12	19	6	3	58	56	2	25	2	6	2	-	male female total		
	Kvindkøn .	98	24	122	2	-	2	10	3	2	6	11	12	12	6	62	61	1	22	3	3	-	-			
	Tilsammen .	206	53	259	6	1	7	18	8	6	7	23	31	18	9	120	117	3	51	5	9	2	-			
Maria- ges.	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.		illég.		total						domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
		Nés vivants.		Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																			

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	+5.7	+0.5	+5.5	+4.3	+3.8	12.	1.4	14.	+13.5	8.6	14.3	4.5	89
Toldboden . .	2.60	757.0	+3.6	+0.5	+2.6	+2.4	+2.2	12.	1.1	14.	+9.1	5.5	8.8	3.0	85

Anmærkning:
Vestlige til nordlige Vinde med koldt Vjør
og lidt Sne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
4.3	4	3	-	7	11	12	-	5	-	-	24	33	17	9	1.2	0.4	0.85

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamborg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odesa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	1/2	8/2	8/2	8/2	1/2	1/2	1/2	1/2	8/2	1/2	1/2	8/2	1/2	1/2	1/2	*	1/2	1/2	25/1	*	25/1
Kopper	64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	14	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	31	19	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 17. Novbr. til 15. Februar	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospit. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/11-23/11	10	-	25	-	26	-	38	4	7	2	89	4	15	-	2	-	21	1	-	-	-	52
24/11-30/11	14	-	26	-	42	2	61	4	9	2	76	6	4	-	1	-	11	2	1	-	-	79
1/12-7/12	10	-	30	1	32	1	34	3	4	1	66	4	9	-	1	-	17	1	-	-	-	98
8/12-14/12	6	-	29	2	23	1	37	2	8	2	81	2	15	-	1	-	25	-	-	-	-	92
15/12-21/12	16	-	25	1	21	2	17	2	8	1	54	9	8	-	3	-	19	2	-	-	-	89
22/12-28/12	8	-	37	-	22	1	28	2	5	1	63	5	12	-	4	-	12	3	-	-	-	77
29/12-5/1	7	-	22	-	15	-	33	2	14	-	73	3	8	-	3	-	20	3	1	-	2	118
6/1-12/1	5	-	23	-	37	-	36	2	5	-	69	4	13	-	1	-	14	3	-	-	-	91
13/1-19/1	3	-	27	1	31	1	52	7	5	-	66	6	10	-	1	-	17	3	-	-	-	59
20/1-26/1	15	-	24	-	38	1	71	2	5	1	98	4	13	-	1	-	16	3	-	-	-	109
27/1-3/2	14	-	31	-	17	3	58	4	8	-	85	4	10	-	1	-	18	2	-	-	-	122
4/2-10/2	15	-	23	-	29	2	59	2	10	-	89	4	12	-	1	-	18	4	-	-	-	142
11/2-17/2	7	-	19	1	37	2	42	4	10	3	64	3	8	-	3	-	14	6	-	-	-	100

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Febr. 1901 . . . 378,235
(Brønsvej 9964, Valby
7484),
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès) . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances) : . 29.0
Ægteskaber (mariages) : 8.8

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1902. Nr. 8.

Ugen fra Søndag d. 16. Februar til Lørdag d. 22. Februar begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder (Dødfødt excl.)										Deraf døde					Plejebørn.		mâle femelle				
	ægte	u- ægte	alt	ægte	u- ægte	alt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	alt	inden- bys	uden- bys	paa ialt	Hospitalerne Epid- hospital	Uden Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar	total					
44	Mandkøn .	79	27	106	-	-	-	12	12	7	1	12	16	14	1	77	77	-	23	-	12	1	-	mâle				
	Kvindkøn .	76	18	94	2	1	3	8	3	2	1	8	10	13	5	50	48	2	16	-	8	-	-	femelle				
	Tilsammen .	155	45	200	2	1	3	20	16	9	2	21	26	27	6	127	125	2	52	-	21	1	-	total				
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel	Luftens Varme i Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilenum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+2.3	0.9	+1.7	+1.2	+1.1	22.	2.8	16	+6.5	4.9	6.9	1.3	88
Toldboden . .	2.60	771.1	+1.5	0.4	+0.8	+0.7	+0.8	22.	1.9	16.	+4.7	3.5	4.7	1.4	88

Anmærkning:
Friske østlige Vinde med højt
Barometer, temmelig lav
Middeltemperatur
og tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskims- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
0.1	1	3	-	7	20	-	-	36	36	14	9	5	-	-	18	0.6	0.90

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmo	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	8/2	15/2	15/2	15/2	8/2	8/2	8/2	8/2	15/2	8/2	8/2	15/2	15/2	8/2	8/2	*	8/2	8/2	1/2	*	1/2
Kopper	54	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	13	15	11	-	2	5	3	-	16
Mæslinger	47	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	3	-	-	2	4	4	-	2	3	3	-	22
Skarlagensfeber	21	6	-	-	1	-	2	-	11	2	1	-	-	2	3	-	-	1	2	4	-	2	2	2	-	23
Diphtheritis og Croup	32	4	-	-	-	3	-	-	26	4	*	*	*	3	13	2	1	21	10	8	-	2	2	2	-	51
Kighoste	34	14	3	3	-	2	1	-	-	*	*	*	*	3	*	3	1	13	-	2	-	3	3	3	-	6
Typhoid Feber	13	3	-	1	-	-	-	-	8	3	-	-	-	-	2	1	-	14	1	1	-	2	-	-	-	8
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 24. Novbr. til 22. Februar.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb typh		Catarrh. int. acut		Erysipelaz		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/11-30/11	14	-	26	-	42	2	61	4	9	1	76	6	4	-	1	-	11	2	1	-	79	1
1/12-7/12	10	-	30	1	32	1	34	3	4	1	66	4	9	1	1	-	17	1	-	-	92	1
8/12-14/12	6	-	29	2	20	1	37	2	6	2	81	2	15	1	-	-	25	-	-	-	92	2
15/12-21/12	10	-	25	1	21	2	17	2	8	1	54	9	8	1	3	-	16	3	-	-	89	1
22/12-28/12	8	-	37	-	22	1	28	2	3	1	33	5	12	-	4	1	12	3	-	-	77	-
29/12-4/1	7	-	22	-	15	-	33	2	14	-	69	4	13	-	1	1	14	3	-	-	118	2
5/1-11/1	5	-	23	-	37	-	36	2	5	-	69	4	13	-	1	1	14	3	-	-	91	2
12/1-18/1	3	-	27	1	31	1	52	7	5	-	66	6	10	-	-	-	17	3	-	-	59	-
19/1-25/1	15	-	24	-	38	1	71	2	5	1	98	4	13	1	1	-	16	3	-	-	169	2
26/1-1/2	14	-	31	-	17	3	58	4	2	-	85	4	10	1	1	-	18	2	-	-	122	1
2/2-8/2	15	-	23	-	29	2	59	2	10	-	69	4	12	-	1	-	18	4	-	-	142	2
9/2-15/2	7	-	19	1	37	2	42	4	10	3	64	3	9	-	3	-	14	6	-	-	100	2
16/2-22/2	8	-	25	-	37	-	37	3	7	2	74	4	12	-	1	-	26	2	-	-	97	5

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Febr. 1901 . . . 378,235
(Brønshøj 9964, Valby
7484),
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 29.0
Ægteskaber (mariages): . . . 8.8

1902. Nr. 9.

Ugen fra Søndag d. 23. Februar til Lørdag d. 1. Marts begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)								Deraf døde					måde femmelie			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behdl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	
44	Mandkøn	58	26	84	2	1	3	18	4	6	2	12	10	11	2	68	66	-	25	5	6	-	-
	Kvindkøn	69	27	96	1	1	2	15	4	7	2	7	7	12	8	62	62	-	20	-	7	3	-
	Tilsammen	127	53	180	3	2	5	33	8	13	4	20	17	23	10	128	128	-	45	5	13	3	-
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés exo.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém hospital	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+1.2	1.5	+0.3	+0.2	-0.5	1.	6.9	24	+3.9	4.1	6.9	2.0	85
Toldboden	2.60	760.2	-0.5	0.8	0.5	0.2	-0.2	1.	5.8	24.	+3.5	3.6	5.2	2.5	86

Anmærkning:
Variable Vinde med mildt Vejr de 2 sidste
Dage, ellers temmelig kold; tørt og tildels
kalt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.6	1	2	-	5	13	12	12	19	31	10	14	2	-	-	1.5	1.2	0.78

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	22/2	22/2	22/2	22/2	22/2	15/2	22/2	22/2	22/2	15/2	15/2	15/2	15/2	22/2	15/2	15/2	22/2	22/2	15/2	15/2	*	15/2	15/2	8/2	*	1/2
Kopper	64	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	4	10	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup	26	3	4	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	43	13	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	17	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus																										
Blodgang																										
Asiatisk Kolera																										

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 24. Novbr. til 22. Februar.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospir. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/12-7/12	10	-	30	1	32	1	34	3	4	1	66	4	9	1	1	17	1	-	-	-	98	1
8/12-14/12	6	-	29	2	20	1	37	2	5	2	81	2	15	1	1	25	-	-	-	-	92	2
15/12-21/12	10	-	25	1	21	2	17	2	8	1	54	9	8	3	1	18	2	-	-	-	89	1
22/12-28/12	8	-	37	-	22	1	28	2	5	1	33	5	12	4	1	12	3	-	-	1	77	2
29/12-4/1	7	-	22	-	15	1	33	2	14	1	73	3	8	3	1	14	3	-	-	-	91	2
5/1-11/1	5	-	23	-	37	-	36	2	5	-	69	4	13	1	1	17	3	-	-	-	59	2
12/1-18/1	3	-	27	1	31	1	52	7	5	-	66	6	10	1	1	13	3	-	-	-	109	1
19/1-25/1	15	-	24	-	38	1	71	2	5	1	98	4	13	1	1	18	2	-	-	-	122	1
26/1-1/2	14	-	31	-	17	3	58	4	2	-	85	4	10	1	1	18	4	-	-	-	142	2
2/2-8/2	15	-	23	-	29	2	59	2	10	-	69	4	12	1	1	14	6	-	-	-	100	2
9/2-15/2	7	-	19	1	37	2	42	4	10	3	64	3	9	1	1	26	2	-	-	-	97	5
16/2-22/2	8	-	25	-	37	-	37	3	7	-	76	4	12	1	1	15	1	-	-	-	75	1
23/2-1/3	2	-	25	-	29	1	76	7	4	2	84	4	5	2	1	1	1	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population recensé)

1 Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brøshøj 9964, Valby 7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès) . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances) . . 29.0
Ægteskaber (mariages) : 8.8

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1902. Nr. 10.

Ugen fra Søndag d. 2. Marts til Lørdag d. 8. Marts begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1 Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægteskaber		Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfaldt. excl.)										Deraf døde					mæle femelle						
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid- hospita- l	Uden Læge- behold	Plejebørn.			total					
																					0-1 Aar	1-14 Aar							
37	Mandkøn	56	20	116	1	-	1	13	7	5	3	12	19	11	1	71	69	2	29	3	10	3	-						
	Kvindkøn	80	20	100	3	-	3	11	6	1	2	10	10	14	8	62	61	1	21	1	12	-	-						
	Tilsammen	175	40	216	4	-	4	24	13	6	5	22	29	25	9	133	130	3	50	4	22	3	-	total					
Mariages		légit. illég.	total	légit. illég.	total	légit. illég.	Décès. (Morts-nés exc.)										total	d. ind- værel- s	étran- gers	total lansles hospitaux	épidém	sine medic	0-1 aar	1-14 aar					
		Nés vivants.		Morts-nés																									

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Døglt Spilenum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Minde
Landbohøjskolen	7.00	-	0.3	3.8	0.8	1.3	+0.8	6.	8.8	2	+1.9	5.3	8.5	2.5	81
Toldboden	2.60	760.7	0.7	3.5	1.9	1.7	+1.0	6	7.8	2.	+1.7	4.5	7.1	2.0	89

Anmærkning:
Variable Vinde med temmelig mildt og
taaget Vejr; lidt Nebør i Slutningen af
Ugen.

Nedbør. Millime- ter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
3.6	3	5	-	6	10	17	-	-	9	5	24	17	19	9	14	1.5	0.89

Tab. 3 Oversigt over anmeldte Dødsfald af smitsomme sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmo	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odesa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	22/2	1/3	1/3	1/3	22/2	22/2	22/2	22/2	1/3	22/2	22/2	1/3	1/3	22/2	22/2	*	22/2	22/2	15/2	*	1/2
Kopper	75	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	1	-	6	4	1	20	22	7	-	2	2	4	-	22
Mælinger	67	-	2	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	3	10	-	7	11	3	-	3	-	4	-	29
Skarlagensfeber	10	4	1	-	-	-	-	-	24	8	1	-	-	-	11	3	-	44	8	4	-	1	-	8	-	51
Diphtheritis og Croup	41	3	-	-	-	-	-	-	4	*	*	*	*	5	*	1	1	19	6	1	-	1	-	3	-	6
Kighoste	46	15	2	2	-	1	1	-	4	-	-	-	-	5	-	-	1	6	1	-	-	-	3	-	6	
Typhoid Feber	8	5	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	1	-	-	-	13	1	1	-	2	-	3	-	8
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 8. Decbr. til 8. Marts.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/12-14/12	6	-	29	2	20	1	37	2	5	2	81	2	15	1	1	1	25	-	-	-	92	2
15/12-21/12	10	-	25	1	21	2	17	2	8	1	54	9	8	-	3	-	19	-	-	-	89	1
22/12-28/12	8	-	37	-	22	1	28	2	5	-	63	5	12	-	4	-	12	-	-	-	77	-
29/12-4/1	7	-	22	-	15	1	33	2	14	-	73	3	8	-	3	-	20	-	1	2	118	2
5/1-11/1	5	-	23	-	37	-	36	2	5	-	69	4	13	-	1	-	14	-	-	-	91	2
12/1-18/1	3	-	27	1	31	1	52	7	5	-	66	6	10	-	1	-	17	-	-	-	59	-
19/1-25/1	15	-	24	-	38	1	71	2	5	1	98	4	13	-	-	-	18	-	-	-	109	2
26/1-1/2	14	-	31	-	17	3	58	4	8	-	85	4	10	-	1	-	18	-	-	-	122	1
2/2-8/2	15	-	23	-	29	2	59	2	10	-	69	4	12	-	1	-	18	-	-	-	142	2
9/2-15/2	7	-	19	1	37	2	42	4	10	3	64	3	9	-	3	-	14	-	-	-	100	2
16/2-22/2	8	-	25	-	37	1	37	3	7	2	74	4	12	-	1	-	26	-	2	1	97	5
23/2-1/3	9	-	25	-	29	-	76	7	4	2	84	4	5	-	2	-	15	-	1	1	76	1
2/3-8/3	10	-	16	-	30	-	39	3	5	-	79	7	11	-	-	-	23	-	1	-	120	2

Tab. 5. Fra 352 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1065 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 251 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins.)

Morbi epidemici.	Copenhagen																				Communes voisines									
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Kvarterer (Quartiers)														Frederiksborg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup - St. Magleby	Gjentoft, Lvangby, Søllerød					
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Garnis Hospit.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ - Øster Kv.	St. Annæ - Vester Kv.	Christianshavns Vold-kvarteret	Østerbro	Blagbæks-kvarteret	Nørrebro	Blagbæks-kvarteret	Vesterbro	Valby					Bronshøj	Sundbyerne	Rheden og Havnen		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Deraf paa Garnis Hospit.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ - Øster Kv.	St. Annæ - Vester Kv.	Christianshavns Vold-kvarteret	Østerbro	Blagbæks-kvarteret	Nørrebro	Blagbæks-kvarteret	Vesterbro	Valby	Bronshøj	Sundbyerne	Rheden og Havnen	Frederiksborg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup - St. Magleby	Gjentoft, Lvangby, Søllerød			
1. Vario læ																														
2. Dysenteria																														
3. Cholera asiatica																														
4. Typhus exanthematicus																														
5. Febris typhoidea																														
6. Meningit cerebrospin epidem.																														
7. Diphtheria																														
8. Croup																														
9. Scarlatina																														
10. Morbilli																														
11. Viricellæ																														
12. Influenza																														
13. Tussis convulsiva																														
14. Angina parotidea																														
15. Febris intermittens																														
16. Febris puerperalis																														
17. Erysipelas																														
18. Febris rheumatica																														
19. Pneumonia crouposa																														
20. Tracheo-Bronchitis																														
21. Bronchopneum & Bronch cap.																														
22. Angina tonsillaris																														
23. Cholerae & Catarrh int acut																														
Sum	53	167	192	206	233	9 25	885	73	8	30	50	17	26	61	46	95	80	77	27	50	115	17	12	57	5	164	-	10	48	22
24. Gonorrhoea																														
25. Ulcus venereum																														
26. Syphilis acqui it (e coff. imp)																														
27. Syphilis (acquisit) insons																														
28. Syphilis congenita																														
29. Scabies																														
30. Delirium tremens																														
Total	53	170	193	233	282	9 25	1065	150	14	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	vx	171	-	10	48	22	

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Vario læ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externat. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar																																							
1-5 Aar																																							
5-15 Aar																																							
15-45 Aar																																							
45-65 Aar																																							
65-80 Aar																																							
Over 80 Aar																																							
Tilsammen																																							
Mandkøn																																							
Kvindkøn																																							

* Influenza 2 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 27 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Milbrand. Anthra.	1
Roset. Erysipelas.	
Neldefædet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Kataral. Bronchitis acuta.	
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	
Brandfeber.	
Morbis maculosus.	
Langesyge hos Hesten.	13
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	3
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	1
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Langesyge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	2
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	17
Hundegalakab.	
Hydrophobia.	
Haarsæklidder.	6
Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkra.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	46

Anmærkning

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensé)
1. Febr. 1901 . . . 400,570
(deraf Brønsbjerg 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1902. Nr. 11.

Ugen fra Søndag d. 9. Marts til Lørdag d. 15. Marts begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)							Deraf døde					måde femelle						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital		Uden Læge- behold.	Plejebørn.		total		
66	Mandkøn	82	32	114	3	1	4	18	7	3	4	10	10	11	4	67	66	1	28	4	4	2		-	total
	Kvindkøn	107	26	133	3	-	3	10	4	5	-	10	7	12	3	51	50	1	14	2	4	-	1		
Tilsammen	189	58	247	6	1	7	28	11	8	4	20	17	23	7	118	116	2	42	6	8	2	1			
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total			légit. illég.			total							domici- lles	étran- gers	total	épidém ians les hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
				Morts-nés			Décès. (Morts-nés exc.)																		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	±1.6	1.1	±1.3	±0.9	±1.6	15.	4.2	12	±6.7	5.6	7.9	4.1	83
Toldboden	2.60	760.6	±1.2	0.4	±0.1	±0.4	±1.3	15.	3.5	9.	±5.7	4.3	7.4	3.1	80

Anmærkning:
Friske, variable Vinde med temmelig koldt
Vejr og lidt Sne.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
Nedbør. Millime- ter Sum.	2.4	3	-	6	20	19	5	12	14	14	24	5	2	5	1.9	1.0	1.22	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Mobilité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 15. Decbr. til 15. Marts.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/12-21/12	10	-	25	1	21	2	17	2	8	1	54	9	8	1	8	-	19	2	-	-	89	1
22/12-28/12	8	-	37	-	22	1	28	2	5	1	33	5	12	-	4	1	12	3	-	-	77	-
29/12-4/1	7	-	22	-	15	1	33	2	14	-	73	3	8	-	3	-	20	-	1	2	118	2
5/1-11/1	5	-	23	-	37	-	36	2	5	-	69	4	13	-	1	-	14	3	-	-	91	2
12/1-18/1	3	-	27	1	31	1	52	7	5	-	66	6	10	-	1	-	17	3	-	-	59	-
19/1-25/1	15	-	24	-	38	1	71	2	5	1	98	4	13	-	1	-	16	3	-	-	109	2
26/1-1/2	14	-	31	-	17	3	58	4	2	-	85	4	10	-	1	-	18	2	-	-	122	1
2/2-8/2	15	-	23	-	29	2	59	2	10	-	69	4	12	-	1	-	18	4	-	-	142	2
9/2-15/2	7	-	19	1	37	2	42	4	10	3	64	3	9	-	3	-	14	6	-	-	100	2
16/2-22/2	8	-	25	-	37	-	37	3	7	2	76	4	12	-	1	-	26	2	2	-	97	5
23/2-1/3	9	2	25	-	29	1	76	7	4	2	84	4	3	-	2	-	15	1	1	1	73	1
2/3-8/3	10	-	16	-	30	-	39	3	5	-	79	7	11	-	-	-	23	-	-	-	120	1
9/3-15/3	10	-	10	-	31	6	46	2	8	-	60	5	7	-	1	-	21	5	-	-	99	1

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensé)

1. Febr. 1901 . . . 400,570
(deraf Brørshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 12.

Ugen fra Søndag d. 16. Marts til Lørdag d. 22. Marts begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder (Dødfødte excl.)								Deraf døde						maie femelle							
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talen	Epid- hospital	Uden Læge- behandl.		Plejebørn.						
89	Mandkøn	57	27	84	1	0	1	15	6	7	1	9	12	9	1	60	57	3	28	1	5	1	-					
	Kvindkøn	74	23	97	2	1	3	6	5	7	3	13	11	8	3	56	55	1	26	1	2	-	-					
Tilsammen		131	50	181	3	1	4	21	11	14	4	22	23	17	4	116	112	4	54	2	7	1	1					
Marias- ges	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total								domici- liés		étran- gers		total		épidém hospitaux		sine medico		0-1 ans. 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès (Morts-nés excl.)																					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel	Luftens Varme. Celsius											Fugtigheds- graden Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Vind
Landbohøjskolen	7.00	-	3.8	5.9	5.8	4.3	+3.2	21.	9.4	22.	-0.3	4.9	6.5	2.3	90
Toldboden	2.60	751.9	4.1	5.1	4.9	4.6	+3.4	21.	9.0	22.	0.2	4.0	6.2	2.8	90

Anmærkning:
Overvejende sydvestlige og vestlige Vinde
med meget mildt Vejr, skyet Himmel og e.
Del Regn.

Nedbør. Millime- ter Sum	Antal Dage med				Antal af Solskims- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
11.8	7	4	-	1	10	17	2	-	-	-	36	26	14	5	1.6	2.3	1.42

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3
Kopper	81	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mælinger	91	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	10	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup	18	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	53	13	3	1	1	2	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Typhoid Feber	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 22. Decbr. til 22. Marts.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussic conv.		Eb typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelaz		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cerebrosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/12-28/12	8	-	37	-	22	1	28	2	6	1	63	5	12	-	4	1	12	3	-	-	77	-
29/12-4/1	7	-	22	-	15	1	33	2	14	-	73	3	8	-	3	-	20	-	1	2	118	2
5/1-11/1	5	-	23	-	37	-	36	2	5	-	69	4	13	-	1	-	14	3	-	-	91	2
12/1-18/1	3	-	27	1	31	-	52	7	5	-	66	6	10	-	1	-	17	3	-	-	59	-
19/1-25/1	15	-	24	-	38	1	71	2	5	1	98	4	13	-	-	-	16	3	-	-	109	2
26/1-1/2	14	-	31	-	17	3	58	4	2	-	85	4	10	-	1	-	18	2	-	-	122	1
2/2-8/2	15	-	23	-	29	2	59	2	10	-	69	4	12	-	1	-	18	4	-	-	142	2
9/2-15/2	7	-	19	1	37	2	42	4	10	3	64	3	9	-	3	-	14	6	-	-	100	2
16/2-22/2	8	-	25	-	37	-	37	3	7	2	74	4	12	-	2	-	26	2	2	2	97	5
23/2-1/3	9	2	25	-	29	1	76	7	4	2	84	4	8	-	1	-	15	1	1	1	75	1
2/3-8/3	10	-	16	-	30	-	39	3	5	-	79	7	11	-	-	-	23	-	-	-	120	2
9/3-15/3	10	-	10	-	31	6	46	2	8	-	60	5	7	-	-	-	21	5	-	-	99	1
16/3-22/3	21	-	21	-	16	1	33	9	1	-	72	6	9	-	2	-	16	3	-	-	72	1

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensé)

1. Febr. 1901 . . . 400,570
(deraf Brønsbjerg 9964, Valby 7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 13.

Ugen fra Søndag d. 23. Marts til Lørdag d. 29. Marts begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfaldt) excl.)								Deraf døde						måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar		1-14 Aar	total
50	Mandkøn	44	16	60	4	-	4	18	4	5	4	18	11	12	2	74	70	4	33	-	2	-	
	Kvindkøn	48	23	71	7	-	7	12	2	4	2	14	10	11	7	62	59	3	22	-	8	1	-
	Tilsammen	92	39	131	11	-	11	30	6	9	6	32	21	23	9	136	129	7	55	-	10	1	-
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								domi- ci- liés	étran- gers	total	épidém ianales hôpitaux	eine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans		
		Nés vivants.		Morts-nés																			

Tab. 2. Væjrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	16	4.1	1.9	2.3	+0.2	25.	8.1	28	+1.3	4.6	7.0	2.2	91
Toldboden	2.60	752.4	14	3.8	2.7	2.4	+0.5	24	7.1	27. 28.	+0.5	4.2	6.1	1.7	90

Anmærkning:
Variable Vinde og lavt Barometer med om-
trent normal Varme. Hyppige Regn- og
Snebyger.

Nedbør. Millime- ter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
28.2	4	2	-	2	6	9	17	17	14	10	9	10	9	5	15	2.4	0.94

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	22/3	22/3	22/3	22/3	22/3	15/3	22/3	22/3	22/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	22/3	22/3	15/3	15/3	*	15/3	17/3	8/3	*	8/3	
Kopper	53	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	6	11	1	30	16	10	-	2	1	2	-	10
Mæslinger	57	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Skarlagensfeber	11	2	1	1	1	-	-	-	11	1	1	1	-	4	4	-	5	7	3	-	-	1	3	3	-	21
Diphtheritis og Croup	27	5	-	4	2	-	-	-	27	3	2	2	-	5	12	3	1	30	8	6	-	1	3	3	-	32
Kighoste	50	14	1	3	1	3	1	2	4	*	*	*	*	6	*	3	2	20	5	1	-	-	1	-	-	15
Typhoid Feber	5	1	-	2	-	-	1	-	15	-	1	-	-	1	1	-	2	8	1	2	-	-	-	-	-	5
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 29. Decbr. til 29. Marts.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/12-4/1	7	-	22	-	15	1	33	2	14	-	73	3	8	-	3	-	20	-	1	2	118	2
5/1-11/1	5	-	23	-	37	-	36	2	5	-	69	4	13	-	1	1	14	3	-	-	91	2
12/1-18/1	2	-	27	1	31	-	52	7	5	-	66	6	10	-	1	1	17	3	-	-	59	-
19/1-25/1	15	-	24	-	38	1	71	2	5	1	98	4	13	-	-	-	16	3	-	-	109	2
26/1-1/2	14	-	31	-	17	3	58	4	3	-	85	4	10	-	1	-	18	2	-	-	122	-
2/2-8/2	15	-	23	-	29	2	59	2	10	-	69	4	12	-	1	-	18	4	-	-	142	1
9/2-15/2	7	-	19	1	37	2	43	4	10	3	64	3	9	-	3	-	14	6	-	-	100	2
16/2-22/2	8	-	25	-	37	-	37	3	7	2	74	4	12	-	1	-	26	2	-	-	97	5
23/2-1/3	9	2	25	-	29	1	76	7	4	2	84	4	5	-	2	-	15	1	-	-	75	1
2/3-8/3	10	-	16	-	30	-	39	3	5	-	79	7	11	-	-	-	23	-	-	-	120	2
9/3-15/3	10	-	10	-	31	6	46	2	8	-	60	5	7	-	1	-	21	5	-	-	92	1
16/3-22/3	21	-	21	-	16	1	33	9	1	-	72	6	9	-	2	-	16	3	-	-	72	1
23/3-29/3	32	1	14	-	47	-	36	1	1	-	46	4	15	-	3	1	21	4	-	-	74	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensé)

1. Febr. 1901 . . . 400,570

(deraf Brønshøj 9964, Valby 7484, Sundbyerne 22340).

Af 1000 Indbyggere i 1900

Dødsfald (décès): . . . 17.5

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 29.0

Ægteskaber (mariages): 8.8

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1902. Nr. 14.

Ugen fra Søndag d. 30. Marts til Lørdag d. 5. April begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder (Dødsfald excl.)										Deraf døde						måde femelle
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- by	uden- by	paa Hospi- tallerne Epid.- hospital	Uden Læge- behold.	Plejebørn.				
																			0-1 Aar	1-14 Aar			
76	Mandkøn .	101	38	139	2	2	4	16	6	5	10	25	12	2	76	75	1	21	2	6	2	1	
	Kvindkøn .	110	41	151	2	-	2	12	2	6	1	15	12	7	62	59	3	24	-	6	-	-	
	Tilsammen .	211	79	290	4	2	6	28	8	11	1	25	37	19	138	134	4	45	2	12	2	1	
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		total	domi- ci- liés	étran- gers	total tous les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Nés vivants.		Morts-nés		Décès.		Décès.		Décès.		Décès.		Décès.						Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	1.7	2.9	1.1	1.8	+1.7	3.	5.6	31	-3.9	4.6	8.1	2.1	88
Toldboden . .	2.60	75% 1	2.0	2.7	1.9	2.1	+1.0	2	5.2	31.	+2.5	2.7	5.6	2.3	88

Anmærkning:
Friske, variable Vinde; lavt Barometer;
temmelig køligt Vejr; Regn- og Snebyger
hver Dag.

Nedbør. Millime- ter Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
16.8	6	-	-	4	2	26	14	12	14	5	-	12	17	-	2.0	2.7	0.91	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3
Kopper	61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup	30	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	53	1	2	4	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	6	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem, Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Mobilité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 5. April til 5. April	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp		Pneum croup		Mening. cerebrospinal. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
5/1-11/1	5	-	23	-	37	-	36	2	5	-	69	4	13	-	1	1	14	3	-	-	91	2
12/1-18/1	3	-	27	1	31	1	52	7	5	-	66	6	10	-	1	1	17	3	-	-	59	-
19/1-25/1	15	-	24	-	38	1	71	2	5	1	98	4	13	-	-	-	16	3	-	-	109	2
26/1-2/2	14	-	31	-	17	3	58	4	2	-	85	4	10	-	1	-	18	2	-	-	122	1
3/2-9/2	15	-	23	-	29	2	59	2	10	-	69	4	12	-	1	-	18	4	-	-	142	2
10/2-16/2	7	-	19	1	37	2	42	4	10	3	64	3	9	-	3	-	14	6	-	-	100	2
17/2-23/2	8	-	25	-	37	-	37	3	7	2	74	4	12	-	1	-	26	2	2	-	97	5
24/2-30/2	9	2	25	-	29	1	76	7	4	2	84	4	5	-	2	-	15	1	1	1	76	1
31/2-6/3	10	-	16	-	30	-	39	3	5	-	79	7	11	-	-	-	23	-	1	-	120	2
7/3-13/3	10	-	10	-	31	-	46	2	8	-	60	5	7	-	1	-	21	5	-	-	89	1
14/3-20/3	21	-	21	-	16	1	33	9	1	-	72	6	9	-	2	-	16	3	1	-	72	1
21/3-27/3	32	1	14	-	47	-	38	1	1	-	48	4	15	-	3	1	21	4	-	-	74	-
28/3-4/4	28	1	12	-	24	2	51	5	5	1	59	-	17	-	2	1	13	3	1	-	80	3

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensé)
1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 15.

Ugen fra Søndag d. 6. April til Lørdag d. 12. April begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1 Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfalds excl.)										Deraf døde					måde femelle
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte/uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	total		
52	Mandkøn	61	25	86	-	-	-	13	5	3	1	11	13	9	1	59	56	3	21	-	8	3	-
	Kvindkøn	69	24	93	2	-	3	7	7	5	3	9	15	15	8	69	69	-	24	2	4	2	-
	Tilsammen	130	49	179	3	-	3	20	12	11	4	20	28	24	9	128	125	3	45	2	12	5	-
Maria- ges		légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillem			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.1	5.7	1.2	2.7	+2.1	10.	8.0	8.	-2.7	7.6	10.5	2.8	73
Toldboden	2.60	705.9	2.2	4.6	2.7	2.9	+1.3	10	6.9	8.	-1.5	4.9	6.8	2.0	72

Anmærkning:
Østlige Vinde, d. 11.-12. med stormende
Kuling; temmelig køligt og tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
0.2	1	-	-	5	35	21	12	20	16	5	5	-	5	-	2.0	4.3	0.81

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	29/3	5/4	5/4	29/3	29/3	29/3	29/3	29/3	5/4	29/3	29/3	5/4	5/4	29/3	29/3	*	29/3	29/3	22/3	22/3	*	8/3
Kopper	54	1	1	1	1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	13	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Mæslinger	73	1	1	1	1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	13	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
Skarlagensfeber	10	2	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	13	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
Diphtheritis og Croup	22	3	1	1	1	1	1	1	21	1	1	1	1	1	13	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
Kighoste	35	12	3	5	1	1	1	1	6	*	*	*	*	2	*	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Typhoid Feber	2	1	1	1	1	1	1	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 12. Januar til 12. April.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/1-18/1	3	-	27	1	31	1	52	7	5	-	66	6	10	-	1	1	17	3	-	-	58	-
19/1-25/1	15	-	24	-	38	1	71	2	5	1	98	4	13	-	1	-	16	3	-	-	109	2
26/1-1/2	14	-	31	-	17	3	58	4	2	-	85	4	10	1	1	-	18	2	-	-	122	2
2/2-8/2	15	-	23	-	29	2	59	2	10	-	69	4	12	-	1	-	18	4	-	-	142	2
9/2-15/2	7	-	19	1	37	2	42	4	10	3	64	3	9	-	3	-	14	6	-	-	100	2
16/2-22/2	8	-	25	-	37	3	37	7	7	2	76	4	12	-	1	-	26	2	2	2	97	5
23/2-1/3	9	2	25	-	29	1	76	7	4	2	84	4	5	-	2	-	15	1	1	1	75	1
2/3-8/3	10	-	16	-	30	-	39	3	5	-	79	7	11	-	-	-	23	-	-	-	120	2
9/3-15/3	10	-	10	-	31	6	46	2	8	-	60	5	7	-	1	-	21	5	-	-	89	1
16/3-22/3	21	-	21	-	16	1	38	9	1	-	72	6	9	1	2	-	16	3	1	-	72	1
23/3-29/3	32	1	14	-	47	-	38	1	1	-	46	4	15	-	3	1	21	4	-	-	74	-
30/3-5/4	29	1	12	-	24	2	71	5	-	-	59	-	17	-	2	1	13	3	1	-	80	3
6/4-12/4	26	2	16	-	16	-	32	1	4	-	63	4	12	-	1	-	16	2	1	-	69	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population recensé)
1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 16.

Ugen fra Søndag d. 13. April til Lørdag d. 19. April begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfalds excl.)										Deraf døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måle femelle
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte uægte		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behold.			
66	Mandkøn .	70	34	104	2	-	2	15	12	10	-	8	22	6	3	77	76	1	27	1	8	1	-
	Kvindkøn .	84	29	113	1	-	1	9	7	6	2	10	13	13	8	68	67	1	22	3	6	3	-
	Tilsammen .	154	63	217	3	-	3	24	20	16	2	18	35	19	11	145	143	2	49	4	14	4	-
Maria- ges	légit. illég. total				légit. illég. total		légit. illég.								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	Uden sine medico	0-1 aar 1-14 aar	1-14 aar Enfants placés en pension	total
	Nés vivants.				Morts-nés		Décès. (Morts-nés excl.)																

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Friske østlige Vinde med højt Barometer, normal Varme uden Nattefrost og næsten helt tørt Vejr.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	5.1	9.3	3.7	5.6	+0.1	19.	13.1	14.	1.1	7.4	10.3	4.9	74	
Toldboden . .	2.60	767.4	4.3	7.2	4.5	5.0	+0.3	19.	11.9	14.	1.5	5.6	8.7	3.0	77	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
0.9	2	-	-	-	34	-	-	45	31	-	5	2	17	-	2.2	4.6	0.74

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	5/4	5/4	5/4	5/4	19/4	5/4	13/4	12/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	12/4	5/4	5/4	12/4	12/4	5/4	5/4	*	5/4	5/4	29/3	*	29/3
Kopper	54	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4
Mæslinger	73	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	7	7	7	7	1	2	2	2	2	2	2	2	2	30
Skarlagensfeber	10	2	1	1	1	1	1	1	11	11	11	11	11	11	11	11	1	4	4	4	4	4	4	4	4	22
Diphtheritis og Croup	22	3	1	1	2	2	2	2	21	21	21	21	21	21	21	21	2	3	3	3	3	3	3	3	3	46
Kighoste	35	12	3	3	1	1	1	1	7	7	7	7	7	7	7	7	1	19	19	19	19	19	19	19	19	18
Typhoid Feber	2	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 19. Januar til 19. April.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cerebrosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/1-26/1	15	-	24	-	38	1	71	2	5	1	98	4	13	1	-	-	16	3	-	-	109	2
26/1-1/2	14	-	31	-	17	3	58	4	0	-	85	4	10	1	1	-	18	2	-	-	122	1
1/2-8/2	15	-	23	-	29	2	59	2	10	-	69	4	12	1	1	-	18	4	-	-	142	2
8/2-15/2	7	-	19	1	27	2	42	4	10	3	64	3	9	-	3	-	14	6	-	-	100	2
15/2-22/2	8	-	25	-	37	-	37	3	7	2	74	4	12	-	1	-	26	2	-	-	97	5
22/2-1/3	9	2	25	-	29	1	76	7	4	2	84	4	3	-	2	-	15	1	-	-	75	1
1/3-8/3	10	-	16	-	30	-	39	3	5	-	79	7	11	-	-	-	23	-	-	-	120	2
8/3-15/3	10	-	10	-	31	6	46	2	8	-	60	5	7	-	1	1	21	5	-	-	99	1
15/3-22/3	21	-	21	-	16	1	38	9	1	-	72	6	9	-	2	-	16	3	1	-	72	1
22/3-29/3	32	1	14	-	47	-	36	1	1	-	46	4	15	-	3	1	21	4	-	-	74	-
29/3-5/4	29	1	12	-	24	2	51	5	-	1	58	-	17	-	2	1	13	3	1	-	80	3
5/4-12/4	26	2	16	-	16	-	32	1	4	-	63	4	12	-	1	-	16	2	1	-	69	-
12/4-19/4	37	4	14	1	20	2	47	3	1	-	77	6	14	-	2	-	22	6	-	-	72	4

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population recensé)

1. Febr. 1901 . . . 400,570
(deraf Brønsøvej 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 17.

Ugen fra Søndag d. 20. April til Lørdag d. 26. April begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)								Deraf døde					måle femelle					
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar			
72	Mandkøn	70	24	94	3	-	3	21	3	11	3	14	5	11	2	70	68	2	22	-	6	1	-		
	Kvindekøn	82	30	112	2	-	2	6	2	3	4	11	5	8	5	44	42	2	14	-	4	-	-		
	Tilsammen	152	54	206	5	-	5	27	5	14	7	25	10	19	7	114	110	4	36	-	10	1	-		
Maria- ges	lægit.	illæg.	total	lægit.	illæg.	total	lægit.	illæg.	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domoi- liés	étran- gers	total	épidém sans les hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.3	12.0	4.4	5.5	+1.1	20.	14.4	23.	+0.3	10.8	12.1	10.1	78
Toldboden	2.60	767.1	4.7	9.4	5.5	6.0	+0.1	20.	13.1	25.	0.4	8.3	9.7	5.5	68

Anmærkning:
Højt Barometer og friske sygestilte og øst-
lige Vinde med omtrent normal Varme.
Ubetydelig Nedbør.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	1	-	-	1	58	7	7	33	41	7	5	-	-	-	2.0	5.2	0.77	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 26. Januar til 26. April.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/1-1/3	14	-	31	-	17	3	58	4	2	-	85	4	10	1	1	-	18	2	-	-	122	1
2/2-8/2	15	-	23	-	29	2	59	2	10	-	69	4	12	1	1	-	18	4	-	-	142	1
9/2-15/2	7	-	19	1	27	2	43	4	10	-	64	3	9	3	-	-	14	6	2	-	100	2
16/2-22/2	8	-	25	-	37	-	37	3	7	-	74	4	12	1	-	-	26	2	1	-	97	5
23/2-1/3	9	2	25	-	29	1	76	7	4	-	84	4	5	2	-	-	15	1	1	-	97	5
2/3-8/3	10	-	16	-	30	-	39	3	5	-	79	7	11	-	-	-	23	-	-	-	120	2
9/3-15/3	10	-	10	-	31	6	46	2	8	-	60	5	7	1	-	-	21	5	1	-	99	1
16/3-22/3	21	-	21	-	16	1	38	9	1	-	72	6	9	1	-	-	16	3	-	-	72	1
23/3-29/3	32	1	14	-	47	-	38	1	1	-	46	4	15	2	1	-	21	4	1	-	74	-
30/3-5/4	29	1	12	-	24	2	51	5	-	-	59	4	17	-	2	1	13	3	1	-	80	3
6/4-12/4	26	2	16	-	16	-	32	1	4	-	63	4	12	1	-	-	16	2	-	-	69	-
13/4-19/4	37	4	14	1	20	2	47	3	1	-	77	6	14	-	-	-	22	6	-	-	72	4
20/4-26/4	29	2	19	-	17	-	30	4	1	-	66	4	14	-	-	-	26	3	-	-	76	1

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde

(Population recensé)

1. Febr. 1901 . . 400,570

(deraf Brøshøj 9964, Valby 7484, Sundbyerne 22240).

Af 1000 Indbyggere i 1900

Dødsfald (décès): . . . 17.5

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.0

Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 18.

Ugen fra Søndag d. 27. April til Lørdag d. 3. Maj begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægteskaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)								Deraf døde						måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid- hospitalet	Uden Læge- behold.	Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar				
79	Mandkøn	79	32	111	-	1	1	13	6	9	4	14	14	15	5	80	77	3	30	2	11	1	1	
	Kvindkøn	63	21	84	2	-	2	11	6	9	1	15	16	15	8	81	79	2	32	2	5	1	-	
	Tilsammen	142	53	195	2	1	3	24	12	18	5	29	30	13	161	156	5	62	4	16	2	1	total	
Mariages	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total	Morts-nés		légit. illég. total								Décès. (Morts-nés excl.)		domi- cilia	étran- gers	total hospitaux	épidém	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middelt	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.	Anmærkning: Variable Vinde og køligt Vejr; Regn i de sidste 5 Dage.
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilterum			
			5 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		
Landbohøjskolen	7.00	-	5.6	7.8	2.7	5.4	-2.1	28.	10.6	27.	-0.5	6.8	10.3	4.7	77
Toldboden	2.60	757.6	5.0	7.0	5.1	5.5	-1.4	29.	8.7	27.	1.2	4.8	6.2	3.6	73

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskinstimer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0-6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.
Nedbør. Millimeter Sum.	5	-	-	1	23	17	19	17	5	5	14	14	9	-	15	6.8	1.26

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 2. Februar til 3. Maj.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/2 - 8/2	15	-	23	-	29	2	59	2	10	-	69	4	12	-	1	-	18	4	-	-	142	2
9/2 - 15/2	7	-	19	-	37	2	43	4	10	3	64	3	9	-	3	-	14	6	2	-	100	2
16/2 - 22/2	8	-	25	-	37	-	37	3	7	2	76	4	12	-	1	-	26	2	1	-	97	5
23/2 - 1/3	9	2	25	-	29	1	76	7	4	2	84	4	5	-	2	-	15	1	1	-	75	1
2/3 - 8/3	10	-	16	-	30	-	9	3	5	-	79	7	11	-	-	-	23	-	-	-	120	2
9/3 - 15/3	0	-	10	-	31	6	46	2	8	-	60	5	7	-	1	-	21	5	1	-	89	1
16/3 - 22/3	21	-	21	-	16	-	33	9	1	-	72	6	9	-	2	-	16	3	-	-	72	-
23/3 - 29/3	22	1	14	-	47	-	36	1	1	-	46	4	15	-	3	-	21	4	1	-	74	-
30/3 - 5/4	29	1	12	-	24	2	51	5	-	1	59	-	17	-	2	-	13	3	1	-	80	3
6/4 - 12/4	26	2	16	-	16	-	32	1	4	-	63	4	12	-	1	-	16	2	-	-	69	-
13/4 - 19/4	37	4	14	1	20	2	47	3	1	-	77	6	14	-	2	-	22	6	-	-	72	4
20/4 - 26/4	29	2	19	-	17	-	30	4	1	-	66	4	14	-	2	-	26	3	-	-	76	1
27/4 - 3/5	32	1	12	-	13	2	39	3	1	-	64	5	10	-	1	-	26	3	-	-	80	2

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recense)

1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brøshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 19.

Ugen fra Søndag d. 4. Maj til Lørdag d. 10. Maj begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfaldt excl.)							Deraf døde					måde femelle					
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1 søgte	1-5 søgte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospitalet		Uden Læge- behold.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar		
100	Mændkøn	68	22	90	5	-	5	18	5	2	1	15	13	13	2	70	68	2	25	-	6	2	-	
	Kvindkøn	62	22	84	1	-	1	14	8	4	2	9	11	14	4	66	66	-	23	1	3	1	-	
Tilsammen	130	44	174	6	-	6	32	13	6	3	24	24	27	7	136	134	2	48	1	9	3	-	total	
Maria- ges	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)							domici- liés étrangers total épideém dans les hôpitaux sine medico 0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension										

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Nordlige til østlige Vinde med køligt og regnfuldt Vejr.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillium				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Windst
Landbohøjskolen	7.00	-	5.8	8.0	4.9	5.9	-2.7	8.	11.0	9.	3.1	6.0	7.9	3.5	81	
Toldboden	2.60	760.0	5.6	7.1	5.9	6.0	-2.0	8.	9.8	9.	3.4	4.4	5.4	3.1	80	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
12.6	5	-	-	-	10	38	28	7	17	-	5	-	5	-	15	6.8	0.85

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 9. Februar til 10. Maj.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cerebro- spinal. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/2-15/2	7	-	19	1	37	2	43	4	10	3	64	3	9	-	3	-	14	6	2	-	100	2
16/2-22/2	8	-	25	-	37	-	37	3	7	2	76	4	12	-	1	-	26	2	1	-	97	5
23/2-1/3	9	2	25	-	29	1	76	7	4	2	84	4	3	-	2	-	15	1	1	-	75	1
2/3-8/3	10	-	16	-	30	-	39	3	5	-	79	7	11	-	-	-	23	-	-	-	120	2
9/3-15/3	10	-	10	-	31	6	46	2	8	-	60	5	7	-	1	1	21	5	1	-	89	1
16/3-22/3	21	-	21	-	16	1	38	9	1	-	72	6	9	-	2	-	16	3	1	-	72	1
23/3-29/3	32	1	14	-	47	-	36	1	-	-	46	4	15	-	3	1	21	4	1	-	74	-
30/3-5/4	28	1	12	-	24	2	51	5	-	1	59	-	17	-	2	1	13	3	1	-	80	3
6/4-12/4	26	2	16	-	16	-	32	1	4	-	63	4	12	-	1	-	16	2	-	-	69	-
13/4-19/4	37	4	14	1	20	2	47	3	1	-	77	6	14	-	2	-	22	6	-	-	72	4
20/4-26/4	29	2	14	-	17	-	30	4	1	-	66	4	14	-	2	-	26	3	-	-	76	1
27/4-3/5	32	1	12	-	12	2	39	3	1	-	64	5	10	-	1	-	26	3	-	-	80	2
4/5-10/5	36	-	12	-	23	1	25	7	2	-	71	8	11	-	2	-	31	5	1	-	15	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population recensé)
1. Febr. 1901 . . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès) . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances) : . 29.0
Ægteskaber (mariages) : 8.8

1902. Nr. 20.

Ugen fra Søndag d. 11. Maj til Lørdag d. 17. Maj begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)							Deraf døde					måde femelle					
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital		Uden Læge- behold.	Plejebørn.			
																				0-1 Aar	1-14 Aar			
84	Mandkøn .	71	26	97	4	1	5	19	7	6	2	10	12	13	1	70	68	2	19	1	10	1	1	
	Kvindekøn .	76	28	104	2	-	2	3	5	5	1	10	12	16	7	59	58	1	19	1	4	2	1	
	Tilsammen .	147	54	201	6	1	7	22	12	11	3	20	24	29	8	129	126	3	38	2	14	4	2	
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		total	domi- cili- lés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Nés vivants.		Morts-nés		Morts-nés		Décès. (Morts-nés excl.)		Décès. (Morts-nés excl.)		Décès. (Morts-nés excl.)		Décès. (Morts-nés excl.)		Décès. (Morts-nés excl.)						Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Overvejende sydvestlige Vinde og lavt Barometer med koldt og meget regnfuldt Vejr.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	6.3	7.8	4.5	6.0	+3.8	17.	11.0	11	+0.4	7.2	11.2	4.5	82	
Toldboden . .	2.60	752.8	6.0	7.6	6.2	6.4	+2.9	17.	10.2	11.	2.4	4.9	6.8	3.1	76	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
Nedbr. Millime- ter. Sum.	6	-	-	2	18	5	8	12	12	14	31	17	-	-	1.8	-	-
45.0	6	-	-	2	18	5	8	12	12	14	31	17	-	-	1.8	-	-

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 16. Februar til 17. Maj.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		M-ning. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/2-22/2	8	-	25	-	37	-	37	3	7	2	78	4	12	-	1	-	26	2	1	-	97	5
23/2-1/3	9	2	25	-	29	1	76	7	4	2	84	4	8	-	2	-	15	1	1	1	75	1
2/3-8/3	10	-	16	-	30	-	39	3	5	-	79	7	11	-	-	-	23	-	-	-	120	2
9/3-15/3	10	-	10	-	31	6	46	2	8	-	60	5	7	1	1	-	21	5	1	-	99	1
16/3-22/3	21	-	21	-	16	1	38	9	1	-	72	6	9	1	2	-	16	3	-	-	72	1
23/3-29/3	32	1	14	-	27	-	38	1	1	-	46	4	15	-	3	1	21	4	1	-	74	1
30/3-6/4	29	1	12	-	24	2	51	5	-	1	59	-	17	-	2	1	13	3	1	-	80	3
7/4-12/4	26	2	16	-	16	-	32	1	4	-	63	4	12	-	1	-	16	2	-	-	69	-
13/4-19/4	37	4	14	1	20	2	47	3	1	-	77	6	14	-	2	-	22	6	-	-	72	4
20/4-26/4	29	2	19	-	17	-	30	4	1	-	68	4	14	-	-	-	26	3	-	-	76	1
27/4-3/5	32	1	12	-	13	2	39	3	1	-	64	5	10	-	2	-	26	3	-	-	80	2
4/5-10/5	36	-	12	-	23	1	25	7	2	-	71	8	11	-	2	-	31	5	1	-	15	-
11/5-17/5	31	1	15	-	14	1	14	3	2	-	64	4	10	-	2	-	20	7	3	-	78	1

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

København.

Folkemængde
(Population recensée)

I. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brøshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22240).

Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1902. Nr. 21.

Ugen fra Søndag d. 18. Maj til Lørdag d. 24. Maj begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1 Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfalds excl.)								Deraf døde					måde femelle											
	ægte	u- ægte	ialt	ægte	u- ægte	ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital		Uden Læge- behold.	Plejebørn.									
	læg.	illæg.	total	læg.	illæg.	total	læg.	illæg.	total	Décès. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total	épidém- ians les hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	total						
63	Mændkøn	70	22	102	2	1	3	12	4	4	4	13	11	15	5	68	68	-	29	2	3	-	-	måde							
	Kvindkøn	70	28	98	1	-	1	15	8	4	1	8	10	14	5	65	64	1	70	-	9	2	-	femelle							
	Tilsammen	140	60	200	3	1	4	27	12	8	5	21	21	29	10	133	132	1	49	2	12	3	-	total							
Maria- ges	læg. illæg. total			læg. illæg. total			læg. illæg.		total								domici- liés		étran- gers		total		épidém- ians les hôpitaux		sine medico		0-1 ans		1-14 ans		
	Nés vivants.			Morts-nés			læg. illæg.		Décès. (Morts-nés excl.)								domici- liés		étran- gers		total		épidém- ians les hôpitaux		sine medico		0-1 ans		1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilteum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	9.5	12.3	8.1	9.7	+1.4	23.	17.4	18.	4.6	7.9	11.3	4.9	75
Toldboden	2.60	757.7	8.6	10.7	10.0	9.6	+1.0	24	15.9	18.	5.3	5.4	6.7	4.8	77

Anmærkning:
Overvejende nordlige til vestlige Vinde med
køllet Vejr i Ugens 4 første Dage og med
Varme omkring Normalen i de 3 sidste Dage.
Tørt Vejr.

Nedbør. Milli- meter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.1	1	-	-	-	44	26	17	3	12	7	7	14	14	-	1.4	8.2	0.63

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	17/5	17/5	17/5	17/5	17/5	17/5	17/5	17/5	17/5	10/5	10/5	10/5	10/5	17/5	10/5	3/5	10/5	10/5	3/5	3/5	*	3/5	3/5	5/4	*	20/4
Kopper	37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mælinger	52	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	8	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup	25	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	26	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:
Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 23. Februar til 24. Maj.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		Mening. cerebrospinal. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/2-1/3	9	2	25	-	29	1	76	7	4	2	84	4	5	-	2	-	15	1	1	1	75	1
2/3-8/3	10	-	16	-	30	-	39	3	5	-	79	7	11	-	-	-	23	-	-	-	120	2
9/3-15/3	10	-	10	-	31	6	46	2	8	-	60	5	7	-	1	1	21	5	1	-	99	1
16/3-22/3	21	-	21	-	16	1	38	9	1	-	72	6	9	-	2	-	16	3	-	-	72	1
23/3-29/3	32	1	14	-	47	-	36	1	-	-	46	4	15	-	3	1	21	4	1	-	74	-
30/3-5/4	29	1	12	-	24	2	51	5	1	1	59	-	17	-	2	1	13	3	1	-	80	3
6/4-12/4	26	2	16	-	16	-	32	1	4	-	63	4	12	-	1	-	16	2	-	-	69	-
13/4-19/4	37	4	14	1	20	2	47	3	1	-	77	6	14	-	2	-	22	6	-	-	72	4
20/4-26/4	29	2	19	-	17	-	30	4	1	-	66	4	14	-	2	-	26	3	-	-	76	1
27/4-3/5	32	1	12	-	12	2	39	3	1	-	64	5	10	2	1	-	26	3	-	-	80	2
4/5-10/5	36	-	12	-	23	1	25	7	2	-	71	8	11	-	2	-	31	5	1	-	15	-
11/5-17/5	31	1	15	1	14	1	14	3	2	-	64	4	10	-	3	-	20	7	3	-	78	1
18/5-24/5	33	-	20	1	20	1	26	2	1	1	63	4	9	1	-	-	23	3	2	-	82	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 29.0
Ægteskaber (mariages): . . . 8.8

Areal: 12459 I/dr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1902. Nr. 22.

Ugen fra Søndag d. 25. Maj til Lørdag d. 31. Maj begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1 Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødføds ekskl.)								Deraf døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid- hospitalet	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.			
91	Mandkøn	79	27	106	-	1	1	12	3	3	6	20	15	15	2	78	76	2	38	1	8	1	-	måle femelle
	Kvindelkøn	81	20	111	1	-	1	13	10	10	-	7	12	14	3	69	67	2	21	2	7	2	1	
Tilsammen		160	57	217	1	1	2	26	13	13	6	27	27	25	6	147	132	4	59	3	15	3	1	total
Maria- ges		légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés			légit. illég.		total								domi- cieliés	étran- gers	total i alle hospi- taller	épidém	sine medic ⁿ	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.8	18.4	12.6	14.4	+1.9	31.	25.7	25	5.1	9.5	11.9	5.5	71
Toldboden	2.60	760.7	12.5	17.0	13.8	13.8	+1.7	31.	23.2	25.	6.2	7.9	10.0	3.6	75

Anmærkning:
Overvejende vestlige Vinde med Temperatur
omkring Normalen i Ugens 3 første Dage
og varmt Vejr i de fire sidste Dage.

Nedbør. Millim- eter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
4.2	2	-	1	-	50	2	7	12	12	7	17	26	17	-	2.0	9.8	1.25

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	24/5	24/5	24/5	24/5	24/5	17/5	24/5	24/5	24/5	17/5	17/5	17/5	17/5	24/5	17/5	17/5	21/5	24/5	17/5	17/5	*	17/5	17/5	5/4	*	10/5
Kopper	24	2	3	1	-	-	-	-	19	-	2	2	-	3	3	22	-	23	25	3	-	3	2	4	-	20
Mæslinger	59	8	11	1	-	-	3	-	14	3	1	3	-	3	3	-	-	1	14	8	-	-	1	-	-	41
Skarlagensfeber	8	1	1	-	-	-	-	-	14	3	1	3	-	3	3	-	-	1	10	6	-	1	1	-	-	44
Diphtheritis og Croup	21	7	7	1	-	2	-	-	14	-	-	3	1	3	5	1	2	23	10	6	-	1	1	4	-	44
Kighoste	33	16	3	3	3	1	2	-	4	*	*	*	*	3	3	3	3	9	4	1	-	3	-	1	-	13
Typhoid Feber	7	7	1	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	3	-	-	3	1	-	1	-	3	1	3	-	14
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 2. Marts til 31. Maj.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tus is conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/3-8/3	10	2	16	-	30	-	39	3	5	-	79	7	11	-	-	-	23	-	-	-	120	2
9/3-15/3	10	-	10	-	31	6	46	2	8	-	60	5	7	-	1	-	21	-	-	-	99	1
16/3-22/3	21	-	21	-	16	1	38	9	1	-	72	6	9	-	2	-	16	-	-	-	72	1
23/3-29/3	32	1	14	-	47	-	36	1	1	-	46	4	13	-	3	-	21	-	-	-	74	-
30/3-5/4	29	1	12	-	24	2	51	5	-	1	59	-	17	-	1	-	13	-	-	-	80	3
6/4-12/4	26	2	16	-	16	-	32	1	4	-	63	4	12	-	1	-	16	-	-	-	69	-
13/4-19/4	37	4	14	1	20	2	47	3	1	-	77	6	14	-	2	-	22	-	-	-	72	4
20/4-26/4	29	2	19	-	17	-	30	4	1	-	66	4	14	-	2	-	26	-	-	-	76	1
27/4-3/5	32	1	12	-	13	2	39	3	1	-	64	5	10	-	2	-	26	-	-	-	80	2
4/5-10/5	36	-	12	-	23	1	25	7	2	-	71	8	11	-	2	-	31	-	-	-	15	-
11/5-17/5	31	1	15	1	14	1	14	3	2	-	64	4	10	-	-	-	20	-	-	-	78	-
18/5-24/5	33	-	20	1	20	1	26	2	1	-	63	4	9	-	1	-	23	-	-	-	82	-
25/5-31/5	37	-	20	-	34	1	27	5	5	-	84	6	10	-	1	-	41	-	-	-	72	2

Tab. 5. Fra 343 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 980 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 284 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins.)

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines															
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte på Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																						
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	lalt			Deraf paa Garmis-Hosp.	Kvarterer (Quartiers)																					
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	lalt	Deraf paa Garmis-Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Døster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvartret	Østerbro	Blegdams-kvartret	Nørrebro	Blagaards-kvartret	Vesterbro	Valby	Bronshøj	Sundbyerne	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup-St. Magleby	Gentofte, Lyngby, Søllerød			
1. Variolæ																															
2. Dysenteria																															
3. Cholera asiatica																															
4. Typhus exanthematicus																															
5. Febris typhoidea																															
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																															
7. Diphtheria																															
8. Croup																															
9. Scarlatina																															
10. Morbilli																															
11. Varicellæ																															
12. Influenza																															
13. Tussis convulsiva																															
14. Angina parotidea																															
15. Febris intermittens																															
16. Febris puerperalis																															
17. Erysipelas																															
18. Febris rheumatica																															
19. Pneumonia crouposa																															
20. Tracheo-Bronchitis																															
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																															
22. Angina tonsillaris																															
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																															
Sum	93	160	165	200	186	20	26	850	136	59	19	54	9	9	71	55	61	83	79	52	52	132	14	18	49	20	186	-	12	50	28
24. Gonorrhoea					48	12		60	13	1																					
25. Ulcus venereum					12			12	3																						
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)					20	5		25	17	1																					
27. Syphilis (acquisit.) insons								3	2																						
28. Syphilis congenita								3	2																						
29. Scabies					6	3		9	9	5																					
30. Delirium tremens					9	1		10	1																						
Total	97	162	172	235	207	21	26	980	179	66	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	194	-	12	50	28	

Anmærkning: * Anmeldelse for 2 Uger.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar																																							
1-5 Aar																																							
5-15 Aar																																							
15-45 Aar																																							
45-65 Aar																																							
65-80 Aar																																							
Over 80 Aar																																							
Tilsammen								5	1	1		2	16	6	*7	14	14	2		5		5	5	8	1	4	1	2	5	3	3	6	7	4	7	11	147		
Mandkøn								1	1			3	7	3	4	10	4	1		2		3	4	4	1	4	1		2		3	4	4	2	4	5	78		
Kvindekøn								4	1			9	9	3	3	4	10	1		3		2	1	4				3	3		2	3	3	2	3	6	69		

* Meningitis cerebro-spinalis 2, Influenza 2 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 27 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	
Nældenslet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Kataral. Bronchitis acuta.	
Rygmarvstyubus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-leus humilis & farcinii.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus.	
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	13
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	2
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	22
Hundegalakab.	
Hydrophobia.	
Haarsækmidder. Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	55
Anmærkning	

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 23.

Ugen fra Søndag d. 1. Juni til Lørdag d. 7. Juni begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt, excl.)										Deraf døde						måde femelle total	
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospi- tal	Uden Læge- behold.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar			
60	Mandkøn	76	18	94	1	-	1	23	7	7	-	16	22	11	4	90	89	1	33	4	8	1	-	
	Kvindkøn	73	20	93	2	1	3	18	9	9	2	9	19	11	6	83	79	4	31	5	11	3	1	
	Tilsammen	149	38	187	3	1	4	41	16	16	2	25	41	22	10	173	168	5	64	9	20	4	1	
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.			légit. illég. total		légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total naissances	épidém hospital	sine medico	0-1 aar Enfants placés en pension	1-14 aar	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- gradens Procent. Middel.			
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest			Dagligt Spillerum		
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst.	
Landbohøjskolen	7.10	-	14.4	19.6	11.9	14.6	+0.9	1.	25.8	3.	8.3	11.9	16.5	6.9	70	
Toldboden	2.60	761.2	12.5	18.0	13.9	13.9	+0.7	1.	23.2	3.	9.3	8.6	12.5	5.3	73	

Anmærkning:
Variable Vinde og temmelig mildt Vejr.
Regnbyger de sidste Dage.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millim. eter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
10.7	2	2	-	-	65	-	12	31	19	9	12	17	-	-	17	11.0	0.85

Anmærkning:
* Ikke anmeldt

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 9. Marts til 7. Juni.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tus. is conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/3-15/3	10	-	10	-	31	6	46	2	8	-	60	5	7	1	1	-	21	5	1	-	99	1
16/3-22/3	21	-	21	-	16	1	38	9	1	-	72	6	9	1	2	-	16	3	-	-	72	1
23/3-29/3	32	1	14	-	47	-	36	1	1	-	46	4	15	3	3	-	21	4	1	-	74	-
30/3-5/4	29	1	12	-	24	2	51	1	-	-	59	4	17	2	1	-	13	4	1	-	80	3
6/4-12/4	26	2	16	-	16	-	32	1	4	-	63	4	12	1	1	-	16	2	-	-	69	-
13/4-19/4	37	4	14	1	20	2	47	3	1	-	77	6	14	2	2	-	22	6	-	-	72	4
20/4-26/4	29	2	19	-	17	-	30	4	1	-	66	4	14	2	2	-	26	3	-	-	76	1
27/4-3/5	32	1	12	-	13	2	39	3	1	-	64	5	10	2	1	-	26	3	-	-	80	2
4/5-10/5	36	-	12	-	23	1	25	7	2	-	71	8	11	2	2	-	31	5	-	-	15	-
11/5-17/5	31	1	15	1	14	1	14	3	2	-	64	4	10	2	2	-	20	7	3	-	78	1
18/5-24/5	33	-	20	1	20	1	26	2	1	1	63	4	9	1	1	-	33	3	2	-	62	-
25/5-31/5	37	-	20	-	24	1	27	5	5	-	84	6	10	1	2	-	41	3	3	-	72	-
1/6-7/6	42	2	15	-	17	3	14	2	1	-	101	7	16	2	1	-	22	7	1	-	85	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 24.

Ugen fra Søndag d. 8. Juni til Lørdag d. 14. Juni begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfalds excl.)										Deraf døde						måle femelle	
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden Læge- behandl.	Plejebørn.			
							ægte	uægte										total	Epid.- hospital		sine medico	0-1 Aar		1-14 Aar
58	Mændkøn .	72	22	94	1	-	1	13	3	3	2	11	17	11	1	61	58	3	22	1	4	-	-	
	Kvindkøn .	91	17	108	1	-	1	10	6	7	2	8	7	14	10	64	58	6	26	3	8	1	-	
	Tilsammen .	163	39	202	2	-	2	23	9	10	4	19	24	25	11	125	116	9	48	4	12	1	-	
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total		légit. illég.		légit. illég.		légit. illég.		légit. illég.		total	domi- ciliés	étran- gers	total	épidém	sine medico	0-1 ans 1-14 ans		Enfants placés en pension		

Tab. 2. Væjrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Dagligt Spillerum			Fugtigheds- graden. Procent. Middel.
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Middel	Størst	Windst		
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand					
Landbohøjskolen	7.00	-	11.8	15.2	10.4	12.1	-2.3	14.	19.9	11.	5.1	7.9	9.9	4.8	75	
Toldboden	2.60	753.6	11.2	14.0	11.8	11.8	-2.2	12.	18.3	11.	7.3	5.4	6.8	3.2	76	

Anmærkning:

Variable Vinde og temmelig køligt Væjr.
Den maalte Regn faldt i Ugens 3 første
Dage.

Nedbør. Millim. eter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
21.4	2	-	1	-	28	5	7	14	22	2	19	19	12	-	1.9	11.3	0.81	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	31/6	7/6	7/6	7/6	31/5	31/5	31/5	31/5	7/6	31/5	24/5	31/5	31/5	24/5	24/5	*	24/5	24/5	5/4	*	17/5
Kopper	29	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	13	28	-	32	23	7	-	-	2	4	-	7
Mæslinger	54	2	5	1	-	-	-	-	-	8	5	-	-	3	13	28	-	32	23	7	-	-	2	4	-	19
Skarlagensfeber	14	-	3	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-	1	10	28	-	32	23	7	-	-	2	4	-	29
Diphtheritis og Croup	13	2	1	2	-	-	-	-	-	16	2	-	-	1	10	28	-	32	23	7	-	-	2	4	-	48
Kighoste	49	9	6	4	-	2	2	-	-	5	*	*	*	4	7	28	-	32	23	7	-	-	2	4	-	29
Typhoid Feber	11	6	1	1	1	1	1	-	-	7	1	-	-	2	1	28	-	32	23	7	-	-	2	4	-	48
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	28	-	32	23	7	-	-	2	4	-	15
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	28	-	32	23	7	-	-	2	4	-	6
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	32	23	7	-	-	2	4	-	6

Anmærkning:

* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 16. Marts til 14. Juni.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cerebrospinal. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/3-29/3	21	-	21	-	16	1	38	9	1	-	72	6	9	1	2	-	16	3	-	-	72	1
29/3-29/4	32	-	14	-	47	1	38	1	1	-	46	4	15	4	3	-	21	4	-	-	72	1
30/3-5/4	29	1	12	-	24	2	51	5	1	1	59	-	17	-	2	1	13	3	1	-	80	3
6/4-12/4	26	2	16	-	16	-	32	1	4	-	63	4	12	-	1	-	16	2	-	-	69	-
13/4-19/4	37	4	14	1	20	2	47	3	1	-	77	6	14	-	2	-	22	6	-	-	72	4
20/4-26/4	29	2	19	-	17	-	30	4	1	-	66	4	14	-	2	-	26	3	-	-	76	1
27/4-3/5	32	1	12	-	12	2	39	3	1	-	64	5	10	2	1	1	26	3	-	-	80	2
4/5-10/5	36	-	12	-	23	1	25	7	2	-	71	8	11	-	2	-	31	5	1	-	15	1
11/5-17/5	31	1	15	1	14	1	14	3	2	-	64	4	10	-	2	-	20	7	3	-	78	1
18/5-24/5	38	-	20	1	20	1	26	2	1	1	63	4	9	-	1	-	23	3	2	-	72	2
25/5-31/5	37	-	20	-	24	1	27	5	5	-	84	6	10	1	1	1	41	3	5	2	72	2
1/6-7/6	42	2	15	-	17	3	14	2	1	1	101	7	16	2	1	-	22	7	1	3	35	-
8/6-14/6	47	2	10	2	18	-	29	3	1	-	102	11	12	-	2	1	21	4	-	-	37	2

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 25.

Ugen fra Søndag d. 15. Juni til Lørdag d. 21. Juni begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfalds excl.)								Deraf døde						mâle femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Epid.- hospitalet	Uden Læge- behold.	Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar				
42	Mandkøn	69	20	89	3	1	4	12	5	1	3	13	11	7	2	54	52	2	20	-	4	2	-
	Kvindkøn	72	18	90	1	-	1	10	2	4	-	20	7	12	4	59	56	3	22	-	8	2	-
	Tilsammen	141	38	179	4	1	5	22	7	5	3	33	18	19	6	113	108	5	42	-	12	4	-
Maria- ges	lægit. illæg. total Nés vivants.			lægit. illæg. total Morts-nés			lægit. illæg. total Décès. (Morts-nés excl.)								total		domi- cilia	étran- gers	total i alle hospi- taller	épidém i hospitalet	sine medico	0-1 aar i-14 aar Enfants placés ou pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilherum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Vindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	14.4	16.4	12.9	14.3	+0.8	15.	20.5	17.	8.9	8.0	10.2	6.1	77	
Toldboden	2.60	759.0	13.6	15.0	14.0	14.0	+0.6	15.	18.5	21.	10.6	5.2	6.1	3.7	76	

Anmærkning:
Nordøstlige og nordlige til vestlige Vinde
med omtrent normal Varme og Regn enkelte
Dage.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
3.2	2	-	-	-	41	33	38	-	-	-	-	5	24	-	1.0	12.4	0.80	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malnø	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	14/6	14/6	14/6	14/6	14/6	7/6	14/6	14/6	14/6	7/6	7/6	7/6	7/6	14/6	7/6	7/6	14/6	14/6	7/6	7/6	*	7/6	7/6	31/5	*	31/5
Kopper	29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	44	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	8	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	37	8	3	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	8	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blødgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 23. Marts til 21 Juni.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp		Pneum croup		M-ning. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/3-29/3	32	1	14	-	47	2	35	1	1	-	48	4	15	-	3	1	21	4	1	-	74	-
30/3-5/4	29	1	12	-	24	-	51	5	-	1	56	-	17	-	2	1	13	3	1	-	80	3
6/4-12/4	26	2	16	-	16	-	32	1	4	-	63	4	12	-	1	-	16	2	-	-	69	-
13/4-19/4	37	4	11	1	20	2	47	3	1	-	77	6	14	-	2	-	22	6	-	-	72	4
20/4-26/4	29	2	19	-	17	-	30	4	1	-	68	4	14	-	2	-	26	3	-	-	76	1
27/4-3/5	32	1	12	-	13	2	39	3	1	-	64	5	10	2	-	-	26	3	-	-	80	2
4/5-10/5	36	-	12	-	23	-	25	7	2	-	71	8	11	-	-	-	31	5	-	-	15	-
11/5-17/5	31	1	15	1	14	1	14	3	2	-	64	4	10	-	-	-	26	7	3	-	78	1
18/5-24/5	33	-	20	1	20	1	26	2	1	1	63	4	9	-	-	-	23	3	2	-	62	-
25/5-31/5	37	-	20	-	24	1	27	5	5	-	84	6	10	-	-	-	41	3	1	-	72	2
1/6-7/6	42	2	15	-	17	3	24	2	1	1	101	7	16	-	2	-	22	7	1	3	35	-
8/6-14/6	47	2	10	2	18	-	29	3	1	-	102	11	12	-	-	-	21	4	-	-	37	2
15/6-21/6	66	-	14	-	21	-	31	-	5	-	89	7	4	-	-	-	15	3	-	-	18	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 26.

Ugen fra Søndag d. 22. Juni til Lørdag d. 28. Juni begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfaldt excl.)										Deraf døde					måle femelle						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte uægte		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behold.	Plejebørn.							
52	Mandkøn	81	31	112	3	-	3	13	8	9	4	11	13	9	2	69	68	1	29	3	6	-	-					
	Kvindkøn	79	19	98	1	-	1	7	-	6	-	9	8	8	5	43	42	1	20	2	3	-	1					
	Tilsammen	160	50	210	4	-	4	20	8	15	4	20	21	17	7	112	110	2	49	5	9	-	1	total				
Maria- ges	légit. illég. total				légit. illég. total		légit. illég.							total	domici- liée	étran- gers	total	épidém ianales hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans							
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																					

Tab. 2. Væjrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Windet
Landbohøjskolen	7.00	-	17.0	21.6	14.6	17.1	+1.4	27.	27.1	23.	8.9	10.9	14.2	6.6	64
Toldboden	2.60	767.0	15.7	18.6	16.9	16.7	+1.5	28	24.6	23.	9.8	7.7	10.5	4.8	63

Anmærkning:
Nordlige til vestlige Vinde med omtrent
normal Varme i Ugens 4 første Dage og
meget varmt Vejr i dens 3 sidste Dage.
Tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	31/6	21/6	21/6	21/6	21/6	15/6	21/6	21/6	21/6	14/6	14/6	14/6	14/6	21/6	14/6	7/6	14/6	14/6	7/6	7/6	*	7/6	7/6	31/6	*	31/6
Kopper	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	15	33	1	29	31	15	-	2	2	2	-	12
Mæslinger	56	8	4	-	-	-	-	-	15	-	1	-	-	2	6	3	1	4	2	7	-	2	2	2	-	29
Skarlagensfeber	12	5	1	1	-	-	-	-	10	1	1	-	1	9	6	-	-	4	2	7	-	2	2	2	-	28
Diphtheritis og Croup	16	4	-	-	-	1	-	1	10	-	1	-	2	2	-	-	-	11	10	5	-	2	2	2	-	28
Kighoste.	34	8	1	1	-	1	2	-	3	*	*	*	*	6	*	-	1	7	7	1	-	1	1	2	-	17
Typhoid Feber	2	4	-	-	-	1	-	-	17	2	1	1	-	-	1	-	-	6	1	-	-	2	1	2	-	6
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 30. Marts til 28. Juni.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		M-ning. oera- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/3-6/4	29	1	12	-	24	2	71	5	-	1	59	-	17	-	2	1	13	3	1	-	80	3
6/4-12/4	26	2	16	-	16	-	32	1	4	-	63	4	12	-	1	-	16	2	-	-	69	-
13/4-19/4	37	4	14	1	20	2	47	3	1	-	77	6	14	-	2	-	22	6	-	-	72	4
20/4-26/4	29	2	19	-	17	-	30	4	1	-	66	4	14	-	2	-	26	3	-	-	76	1
27/4-3/5	32	1	12	-	13	2	39	3	1	-	64	5	10	2	-	1	26	3	-	-	80	2
4/5-10/5	36	-	12	-	23	1	25	7	2	-	71	8	11	-	2	-	31	5	1	1	15	-
11/5-17/5	31	-	15	-	14	1	14	3	2	-	64	4	10	-	2	-	20	7	3	3	78	-
18/5-24/5	33	-	20	1	20	-	26	2	1	1	63	4	9	1	-	-	23	3	2	-	62	-
25/5-31/5	37	-	20	-	24	1	27	5	5	-	84	6	10	1	1	2	41	3	3	2	72	2
1/6-7/6	42	2	15	-	17	3	14	2	1	-	101	7	16	2	1	2	22	7	1	1	35	-
8/6-14/6	47	2	10	2	18	-	29	3	1	-	102	11	12	-	2	1	21	4	1	1	37	2
15/6-21/6	66	-	14	-	21	-	31	-	5	-	99	7	4	-	2	1	15	3	-	-	18	-
22/6-28/6	94	3	14	-	11	2	17	1	2	1	111	5	11	2	1	-	18	1	-	-	22	1

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Breddede: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 27.

Ugen fra Søndag d. 29. Juni til Lørdag d. 5. Juli begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde						måde femelle			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behold.		Plejebørn.		
																					0-1 Aar	1-14 Aar		
179	Mandkøn . . .	67	26	92	5	-	5	14	5	5	2	16	15	8	2	67	64	3	32	4	6	1	1	
	Kvindkøn . . .	62	24	86	1	1	2	14	8	6	1	8	5	10	3	55	53	2	22	1	4	1	-	
	Tilsammen . .	129	50	179	6	1	7	28	13	11	3	24	20	18	5	122	117	5	54	5	10	2	1	
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)							total	dømiol- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Vestlige til nordlige Vinde med nærmest varmt Vejr. de 3 første Dage af Ugen og kølbt i de fire sidste. Enkelte mindre Regn- byger.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilletterum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	16.7	20.1	14.0	16.3	+0.2	29.	24.4	2.	8.0	9.9	13.0	7.6	70	
Toldboden . . .	2.60	760.4	15.6	18.6	15.6	16.0	+0.2	30	23.2	2.	9.5	7.3	10.8	5.6	64	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millim- eter Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
3.3	3	-	-	-	62	14	-	5	-	5	7	38	31	-	20	14.8	1.05	

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 6. April til 5. Juli.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		Mening. oere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/4 - 12/4	26	2	16	-	16	-	32	1	4	-	63	4	12	-	1	-	16	2	-	-	69	-
13/4 - 19/4	37	4	14	1	20	2	47	3	1	-	77	6	14	-	2	-	22	6	-	-	72	4
20/4 - 26/4	29	2	19	-	17	-	30	4	1	-	66	4	14	-	2	-	26	3	-	-	76	-
27/4 - 5/5	32	1	12	-	12	2	39	3	1	-	64	5	10	2	1	-	26	3	-	-	80	2
4/5 - 10/5	36	-	12	-	23	1	25	7	2	-	71	8	11	-	2	-	31	5	1	-	15	-
11/5 - 17/5	31	1	15	1	14	1	14	3	2	-	64	4	10	-	3	-	20	7	3	-	78	-
18/5 - 24/5	38	-	20	1	20	1	26	2	1	1	63	4	9	-	1	-	23	3	2	-	82	-
25/5 - 31/5	37	-	20	-	24	1	27	5	5	-	84	6	10	1	2	1	41	3	5	2	72	2
1/6 - 7/6	42	2	15	-	17	3	14	2	1	1	101	7	16	2	1	-	22	7	1	3	35	-
8/6 - 14/6	47	2	10	2	18	-	29	3	1	-	102	11	12	-	2	1	21	4	1	1	37	2
15/6 - 21/6	66	-	14	-	21	-	31	5	5	-	99	7	4	-	2	1	15	3	-	-	18	-
22/6 - 28/6	94	3	14	-	11	2	17	1	2	1	111	5	11	2	1	-	18	1	-	-	22	-
29/6 - 5/7	44	1	8	-	15	3	19	2	6	-	159	4	9	-	1	-	20	1	-	-	20	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundhyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 28.

Ugen fra Søndag d. 6. Juli til Lørdag d. 12. Juli begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødtes excl.)								Deraf døde					måle femelle						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid- hospital	Uden Læge- beindl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	total			
51	Mandkøn	66	22	88	1	-	1	11	5	5	1	15	22	5	7	71	69	2	30	1	8	2	-	total		
	Kvindkøn	71	22	93	4	2	6	3	5	1	1	11	8	13	3	45	43	2	18	-	3	1	-		total	
	Tilsammen	127	44	181	5	2	7	14	10	6	2	26	30	18	10	116	112	4	48	1	11	3	-			
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)													domici- liés	étran- gers	total lans hos hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans			
	Nés vivants.	Morts-nés																								

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Windst	
Landbohøjskolen	7.00	-	14.4	18.0	12.9	14.5	-2.0	6.	21.3	12.	8.5	8.2	12.0	5.6	78
Toldboden . .	2.60	755.4	13.9	16.8	14.6	14.6	-1.7	7.	20.4	12.	9.7	6.3	7.9	3.8	71

Anmærkning:
Friske nordvestlige og vestlige Vinde med
køllet Vejr og en Del Regn, der ontrent
udeinkende faldt d. 10de og 11te.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Bagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
18.5	4	-	1	-	40	-	-	-	5	-	7	43	45	-	17	14.6	1.56

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 13. April til 12. Juli.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13/4-19/4	37	4	14	1	20	2	47	3	1	-	77	6	14	-	2	-	22	6	-	-	72	4
20/4-26/4	29	2	19	-	17	-	30	4	1	-	66	4	14	-	2	-	26	3	-	-	76	1
27/4-3/5	32	1	12	-	12	2	39	3	1	-	64	5	10	-	1	-	26	3	-	-	80	2
4/5-10/5	36	-	12	-	23	1	25	7	2	-	71	8	11	2	2	-	31	5	-	-	15	-
11/5-17/5	31	1	15	1	14	1	14	3	2	-	64	4	10	-	3	-	20	7	3	-	78	-
18/5-24/5	33	-	20	1	20	1	26	2	1	1	63	4	9	-	-	-	23	3	2	-	62	-
25/5-31/5	37	-	20	-	24	1	27	5	5	-	84	6	10	1	1	1	41	3	5	-	72	2
1/6-7/6	42	2	15	-	17	3	14	2	1	-	101	7	16	1	1	-	22	7	1	3	35	-
8/6-14/6	47	2	10	2	18	-	29	3	1	-	102	11	12	2	2	1	21	4	-	1	37	2
15/6-21/6	66	-	14	-	21	-	31	-	5	-	99	7	4	-	2	1	15	3	-	-	18	-
22/6-28/6	94	3	14	-	11	2	17	1	2	1	111	5	11	-	1	-	18	1	-	-	22	-
29/6-5/7	44	1	8	-	15	3	19	2	6	-	159	4	9	2	1	-	20	1	-	-	20	-
6/7-12/7	58	-	11	-	12	1	14	2	-	-	83	8	7	-	-	-	12	3	-	-	9	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde

(Population recensée)

1 Febr. 1901 . . 400,570

(deraf Brøndshøj 9964, Valby

7484, Sundbyerne 22340).

Af 1000 Indbyggere i 1900

Dødsfald (décès): . . . 17.5

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.0

Ægteskaber (mariages): 8.8

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1902. Nr. 29.

Ugen fra Søndag d. 13. Juli til Lørdag d. 19. Juli begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1 Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfaldt ekskl.)							Deraf døde					måde femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospi- tal		Uden Læge- behold.	Plejebørn.		
49	Mandkøn	66	27	93	-	1	1	7	3	4	-	12	16	9	4	55	53	2	23	1	6	-	-
	Kvindkøn	84	22	106	2	2	4	11	6	3	2	3	14	8	8	55	52	3	24	1	4	1	1
Tilsammen	150	49	199	2	3	5	18	9	7	2	15	20	17	12	110	105	5	47	2	10	1	1	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- procent. Middel.	Anmærkning: Overvejende vestlige Vinde med temmelig lav Temperatur og tørt Vejr.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Windst
Landbohøjskolen	7.00	-	15.0	18.9	13.2	15.1	-1.7	17.	22.5	14.	8.1	9.7	12.2	4.6	79	
Toldboden	2.60	760.1	14.5	17.1	15.4	15.3	-1.3	16	20.3	19.	10.3	6.8	7.8	4.3	72	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.9	1	-	-	-	42	5	17	2	-	9	17	33	17	-	1.5	14.6	1.29	

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 20. April til 19. Juli.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp		Pneum croup		Mening. epid. brospina. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
20/4-26/4	29	2	19	-	17	-	30	4	1	-	66	4	14	-	2	-	26	3	-	-	76	1
27/4-3/5	32	1	12	-	13	2	39	3	1	-	64	5	10	-	1	-	26	3	-	-	80	2
4/5-10/5	36	-	12	-	23	1	25	7	2	-	71	8	11	2	2	-	31	5	-	-	15	-
11/5-17/5	31	1	15	1	14	1	14	3	2	-	64	4	10	-	2	-	20	7	3	-	78	1
18/5-24/5	33	-	20	1	20	1	26	2	1	1	63	4	9	-	-	-	33	3	2	-	62	-
25/5-31/5	37	-	20	-	34	1	27	5	5	-	84	6	10	1	2	1	41	3	3	-	72	2
1/6-7/6	42	2	15	-	17	3	14	2	1	1	101	7	16	1	1	-	22	7	1	3	35	-
8/6-14/6	47	2	10	2	18	-	29	3	1	-	102	11	12	2	2	1	21	4	-	-	37	2
15/6-21/6	66	-	14	-	21	-	31	-	5	-	99	7	4	-	2	1	15	3	-	-	18	-
22/6-28/6	94	3	14	-	11	2	17	1	2	1	111	5	11	-	1	-	18	1	-	-	22	1
29/6-5/7	44	1	8	-	15	3	19	2	6	-	158	4	9	2	1	-	20	1	-	-	20	-
6/7-12/7	58	-	11	-	12	1	14	2	-	-	83	8	7	-	-	-	12	3	-	-	8	-
13/7-19/7	50	3	12	-	15	1	19	2	3	-	124	3	5	-	-	-	9	3	-	-	27	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby 7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès) : . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances) : . 29.0
Ægteskaber (mariages) : 8.8

1902. Nr. 30.

Ugen fra Søndag d. 20. Juli til Lørdag d. 26. Juli begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1 Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)								Deraf døde					Plejebørn.		måle femelle			
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne	Uden- Løge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar	total				
44	Mandkøn	73	22	95	1	2	3	3	6	2	2	12	16	7	1	57	55	2	15	-	8	1	-		
	Kvindkøn	62	26	88	3	-	3	9	7	1	1	7	8	7	4	47	46	1	9	1	5	2	-		
	Tilsammen	135	48	183	4	2	6	17	12	3	3	19	24	14	5	104	101	3	24	1	13	3	-		
Maria- ges	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total								domici- liés	étran- gers	total	épidém	sine medicis	0-1 ans	1-14 ans		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)										sanctes hôpitaux			Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilium			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	15.0	18.5	13.3	15.0	+1.9	21.	20.7	20.	7.5	9.5	11.0	6.8	80
Toldboden	2.60	758.6	14.4	16.7	14.5	14.7	+2.0	26.	19.0	23.	10.6	5.3	6.7	3.9	74

Anmærkning:
Overvejende sydvestlige Vinde med køligt Vejr og ofte Regnbyger.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
8.2	6	-	-	-	26	-	5	2	14	7	31	19	12	10	1.1	13.7	0.91

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7
Kopper	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Mæslinger	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skarlagensfeber	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Diphtheritis og Croup	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Kighoste.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Typhoid Feber	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 27. April til 26. Juli.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tus.sis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/4-8/5	32	1	12	-	13	2	39	3	1	-	64	5	10	-	-	-	26	3	-	-	80	2
4/5-10/5	36	-	12	-	23	1	25	7	2	-	71	8	11	-	-	-	31	5	-	-	15	-
11/5-17/5	31	1	15	1	14	1	14	3	2	-	64	4	10	-	3	-	20	7	3	-	78	1
18/5-24/5	33	-	20	1	20	1	26	2	1	1	63	4	9	-	-	-	23	3	2	-	82	-
25/5-31/5	37	-	20	1	24	1	27	5	5	-	84	6	10	-	2	1	41	3	3	-	72	2
1/6-7/6	42	2	15	1	17	3	14	2	1	1	101	7	16	-	1	-	22	7	1	3	85	-
8/6-14/6	47	2	10	2	18	-	29	3	1	1	102	11	12	-	2	-	21	4	-	1	37	2
15/6-21/6	66	-	14	-	21	-	31	-	5	-	89	7	4	-	2	-	15	3	-	-	18	-
22/6-28/6	94	3	14	-	11	2	17	1	2	1	111	5	11	-	1	-	18	1	-	-	22	1
29/6-5/7	44	1	8	-	15	3	19	2	6	-	159	4	9	-	2	1	20	1	-	-	20	-
6/7-12/7	58	-	11	-	12	1	14	2	-	-	83	8	7	-	-	-	12	3	-	-	9	-
13/7-19/7	50	3	12	-	15	1	19	2	3	-	124	3	5	-	-	-	3	3	-	-	27	-
20/7-26/7	49	1	9	-	13	1	32	1	2	-	101	6	4	-	1	-	17	1	-	-	23	-

Tab. 5. Fra 260 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 603 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 142 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins.)

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines															
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)												Frederiksborg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup St. Magleby	Gentofte, Lyngby, Søllerød							
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Ialt			Dersaf paa Gammel-Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Oster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavns Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro					Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Rødovre og Havnen			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Variolæ						2	3																		1.						
2. Dysenteria																									2.						
3. Cholera asiatica																									3.						
4. Typhus exanthematicus																									4.						
5. Febris typhoidea			1	1																					5.						
6. Meningit cerebrospin. epidem.																									6.						
7. Diphtheria	1	4	3	1	2	11	13																		7.						
8. Croup		2				2	2																		8.						
9. Scarlatina		4	3		2	9	8																		9.						
10. Morbilli	7	32	10			49	22																		10.						
11. Infuenza		1		15	5	21	1	1																	11.						
12. Tussis convulsiva	6	18	9			33	3																		12.						
13. Angina parotidea		2	8	22		32	22																		13.						
14. Febris intermittens																									14.						
15. Febris puerperalis					1	1																			15.						
16. Erysipelas					3	3																			16.						
17. Febris rheumatica				5	7	12	6	1																	17.						
18. Pneumonia crouposa	1	2	3	7	3	17	6																		18.						
19. Tracheo-Bronchitis	3	7	1	2	1	14	4	1																	19.						
20. Bronchopneum & Bronch. cap.	5	9	6	22	13	59	2	1																	20.						
21. Angina tonsillaris	2	15	16	21	27	82	8	2																	21.						
22. Cholera & Catarrh int acut	28	17	6	21	19	87	7																		22.						
Sum	53	114	66	236	125	514	14	603	80	28	9	22	4	3	55	20	37	21	29	39	37	94	5	10	52	2	85		5	31	18
24. Gonorrhoea				80	32	112																				24.					
25. Ulcus venereum				9	2	11																				25.					
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)				16	7	23																				26.					
27. Syphilis (acquisit) insons					1	1																				27.					
28. Syphilis congenita																										28.					
29. Scabies			1	3		4																				29.					
30. Delirium tremens				10		10																				30.					
Total	53	114	67	236	125	514	14	603	80	28	9	22	4	3	55	20	37	21	29	39	37	94	5	10	52	2	87		6	31	18

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa			
0-1 Aar				1				1																																
1-5 Aar																																								
5-15 Aar																																								
15-45 Aar																																								
45-65 Aar																																								
65-80 Aar																																								
Over 80 Aar																																								
Tilsammen				1		1		1		1		1	7	6	2	16	13	2	2	1		3		8	2		1	3	9	1	1	2	2	4	5	3		98		
Mænd						1				1		1	2	3	2	10	8	1	1			1		5	1			6			1	2	3	2	2	2		54		
Kvinder				1									5	3		6	5	1	1			2		3	1		3	3	1	1	1	2	2	3	1		44			

Tab. 7. I Landbohøjskolen Klinikker samt i 26 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épzootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	
Nældeslet. Urticaria.	2
Ringorm. Herpes tonsurans.	1
Katarrh. Bronchitis acuta. Rygnarvstypus. Febris typh. paralyt. equi. Suive og Springorm. Maljeus humidus & farcimim.	5
Brandteber. Morbus maculosus.	1
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi. Infuenza hos Hesten. Infuenza erythemat.	6
Kverke. Adenitis equi.	2
Mundsygge. Stomatitis pustul. contagios.	8
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kveget. Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kveget.	
Croup	
Rødsygge. Erysipelas carbuncul. suis.	2
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	19
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmidder. Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smittesomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	37
Anmærkning	

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1 Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brø: høj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 31.

Ugen fra Søndag d. 27. Juli til Lørdag d. 2. August begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt excl.)										Deraf døde					m/le femelle								
	ægte	u- ægte	ialt	ægte	u- ægte	ialt	0-1 ægte		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar									
38	Mandkøn	69	26	95	2	-	2	4	7	3	1	16	11	13	3	60	60	-	24	-	7	1	-							
	Kvindkøn	69	21	90	5	1	4	6	2	2	4	11	2	2	7	41	-	11	-	3	-	-								
	Tilsammen	138	47	185	5	1	6	10	9	6	5	27	13	15	10	101	101	35	-	10	1	-								
Maria- ges	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										domici- liés		étran- gers		total lans les hôpitaux		épide- m		sine medico		0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.			
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest			Dagligt Spilierum		
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelser fra det Normale		Dag	Stand	Dag	Stand		Middel	Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.8	17.2	11.0	13.4	+3.3	27.	22.7	2.	6.2	9.1	11.1	7.1	77	
Toldboden	2.60	759.5	12.5	16.0	13.1	13.6	+2.9	27	21.5	2.	5.8	6.3	9.3	5.2	70	

Anmærkning:

Overvejende sydvestlige og vestlige Vinde
med meget køligt Vejr med
Ugens første Dag, der var temmelig varm.
Ofte Regn.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
10.7	4	-	2	-	48	2	2	-	-	3	45	48	-	-	1.8	18.6	1.38

Anmærkning:

* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 4. Maj til 2. August.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/5-10/5	36	-	12	-	23	1	25	7	2	-	71	8	11	2	2	-	31	5	1	-	15	-
11/5-17/5	31	-	15	1	14	1	14	3	2	-	64	4	10	-	3	-	20	7	3	-	78	-
18/5-24/5	33	-	20	1	20	1	26	2	1	1	63	4	9	-	-	-	33	3	2	-	62	-
25/5-31/5	37	-	20	-	24	1	27	5	1	-	84	6	10	1	1	1	41	3	5	-	72	-
1/6-7/6	42	2	15	-	17	3	14	2	1	1	101	7	16	1	1	1	22	7	1	3	35	-
8/6-14/6	47	2	10	2	18	-	29	3	1	-	102	11	12	2	2	1	21	4	-	1	37	2
15/6-21/6	66	-	14	-	21	-	31	-	5	-	99	7	4	-	2	1	15	3	-	-	18	-
22/6-28/6	94	3	14	-	11	2	17	1	2	1	111	5	11	-	1	-	18	1	-	-	22	1
29/6-5/7	44	1	8	-	15	3	19	2	6	-	159	4	9	2	1	-	20	1	-	-	20	-
6/7-12/7	58	-	11	-	12	1	14	2	-	-	83	8	7	-	-	-	12	3	-	-	8	-
13/7-19/7	50	3	12	-	15	1	19	2	3	-	124	3	5	1	1	-	9	3	-	-	27	-
20/7-26/7	49	1	9	-	12	1	32	1	2	-	101	6	4	1	1	1	17	1	-	-	23	-
27/7-2/8	45	-	17	-	23	-	14	2	-	-	104	4	10	-	2	-	12	7	-	-	14	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 29.0
Ægteskaber (mariages): . . . 8.8

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1902. Nr. 32. Ugen fra Søndag d. 3. til August Lørdag d. 9. August begge Dage inkl. 27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behdl.	Plejebørn.				
60	Mandkøn	93	24	117	4	2	6	9	5	3	2	7	11	9	2	48	47	1	19	2	7	-	-		
	Kvindkøn	82	28	110	2	1	3	4	2	4	2	10	7	5	3	37	35	2	9	1	1	1	-		
Tilsammen		175	52	227	6	3	9	13	7	7	4	17	18	14	5	85	82	3	28	3	8	1	-		
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés exc'.)										total	domici- liés	étran- gers	total	épidém ians les hôpitaux	sine medico	0-1 aar	1-14 aar			
		Nés vivants.	Morts-nés																						

Anm: I de to nærmest forudgaaende Uger (30 og 31) er Summen af Dødfødte fejlagtig medregnet under Summen af Dødsfald.

Tab. 2. Væjrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.3	16.8	11.7	13.4	±3.1	4.	19.5	6.	8.1	7.6	10.5	2.9	84
Toldboden	2.60	758.1	12.1	15.6	13.5	13.7	±2.6	4.	18.1	9.	10.0	6.5	7.7	2.8	76

Anmærkning:
Flest vestlige Vinde med køligt og rengjult
Vejr.

Nedbør. Millime- ter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
22.8	5	-	1	-	25	5	12	7	10	2	26	24	9	5	1.3	13.2	0.96	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	2/5	2/18	2/8	2/8	2/8	2/8	2/8	2/8	19/7	26/7	20/7	23/7	26/7	26/7	26/7	26/7	2/8	2/8	25/7	26/7	*	26/7	26/7	2/8	*	19/7
Kopper	7	2	3	-	-	-	-	-	14	1	-	-	23	3	8	13	2	15	9	1	-	-	-	8	-	8
Mæslinger	25	2	3	-	-	-	-	-	6	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	-	4	-	-	-	23
Skarlagensfeber	9	3	-	-	-	1	1	-	23	1	-	-	-	1	2	1	1	5	3	1	-	4	-	-	-	40
Diphtheritis og Croup	29	6	-	-	-	-	-	-	23	1	-	-	-	1	2	1	1	5	3	1	-	4	-	-	-	40
Kighoste	25	6	1	-	1	-	-	-	1	*	*	*	*	*	*	3	3	3	5	4	-	4	-	1	-	18
Typhoid Feber	17	7	-	-	-	-	-	-	15	1	-	-	-	-	-	1	3	5	-	2	-	1	-	-	-	18
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 11. Maj til 9. August	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tus.sis conv.		Fb typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
11/5-17/5	31	1	15	1	14	1	14	3	2	1	-	64	4	10	-	2	-	20	7	3	-	78	1
18/5-24/5	33	-	20	1	20	1	26	2	1	-	-	63	4	9	-	-	-	23	3	2	-	62	-
25/5-31/5	37	-	20	-	24	-	27	5	5	-	-	84	6	10	-	2	-	41	3	5	-	72	2
1/6-7/6	42	2	15	-	17	3	14	2	1	1	1	101	7	16	-	1	-	22	7	1	-	35	-
8/6-14/6	47	2	10	2	18	-	29	3	1	1	-	102	1	12	2	2	-	21	4	-	-	37	2
15/6-21/6	66	-	14	-	21	-	31	-	5	-	-	99	17	4	-	2	-	15	3	-	-	18	-
22/6-28/6	94	3	14	-	11	2	17	1	2	2	1	111	5	11	-	1	-	18	1	-	-	22	1
29/6-5/7	44	1	8	-	15	3	19	2	6	-	-	159	4	9	2	1	-	20	1	-	-	20	-
6/7-12/7	58	-	11	-	12	1	14	2	-	-	-	83	8	7	-	-	-	12	3	-	-	9	-
13/7-19/7	50	3	12	-	15	1	19	2	3	-	-	124	3	5	-	1	-	9	3	-	-	27	-
20/7-26/7	49	1	9	-	13	-	32	1	2	-	-	101	6	4	-	1	-	17	1	-	-	23	-
27/7-3/8	45	-	17	-	23	-	14	2	-	-	-	104	4	10	-	2	-	12	7	-	-	14	-
4/8-10/8	46	4	19	-	10	1	18	1	9	-	-	116	7	6	-	-	-	16	4	-	-	11	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby 7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 33.

Ugen fra Søndag d. 10. til August Lørdag d. 16. August begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfalds excl.)										Deraf døde					måde femelle					
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.						
27	Mandkøn .	87	20	87	3	1	4	5	4	3	-	8	7	11	2	40	29	1	15	1	5	1	-				
	Kvindkøn .	61	24	85	1	-	1	7	7	3	3	5	5	13	6	49	47	2	13	1	3	1	-				
Tilsammen .		128	44	172	4	1	5	12	11	6	3	13	12	24	8	89	86	3	28	2	8	2	-				
Maria- ges		légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Anm:

Tab. 2. Væjrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	12.4	15.2	11.3	12.6	-3.8	12.	18.1	14.	6.6	7.3	10.1	4.3	82
Toldboden . .	2.60	754.3	12.0	14.4	12.6	12.7	-3.6	12.	16.3	14.	8.2	6.6	6.9	3.6	80

Anmærkning:
Friske vestlige Vinde med køligt Væjr; af og til Regn.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
12.5	4	-	-	-	24	-	-	-	-	2	36	55	7	-	1.9	12.9	1.47	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom *	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon *	New-York
For Ugen til	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8
Kopper	6	1	1	1	-	-	-	-	28	2	1	1	-	1	12	1	2	5	7	6	1	1	2	2	2	3
Mæslinger	107	33	1	1	-	-	-	-	28	2	1	1	-	11	5	1	2	9	7	4	1	1	2	2	2	9
Skarlagensfeber	81	6	1	1	-	-	-	-	10	3	1	1	-	3	3	2	1	11	5	2	1	1	1	1	2	8
Diphtheritis og Croup	42	2	1	1	-	-	-	-	2	3	1	1	-	3	2	1	1	11	5	2	1	1	1	1	2	2
Kighoste	113	3	1	4	3	-	-	-	2	3	1	1	-	3	3	2	2	4	3	2	1	1	2	1	1	16
Typhoid Feber	49	3	1	1	-	-	-	-	14	3	1	1	-	1	1	1	2	3	4	3	1	1	4	1	1	17
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 11. Maj til 9. August.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/5-24/5	33	-	20	1	20	1	26	5	1	1	63	4	9	-	-	-	33	3	2	-	62	-
25/5-31/5	37	-	20	-	24	-	27	5	5	-	84	6	10	-	-	-	41	3	5	-	72	-
1/6-7/6	42	2	15	-	17	3	14	2	1	1	101	7	16	1	1	1	22	7	1	3	35	-
8/6-14/6	47	2	10	2	18	-	29	3	1	-	102	1	12	2	2	1	21	4	-	1	37	-
15/6-21/6	66	-	14	-	21	-	31	5	5	1	99	17	4	-	-	-	15	3	-	-	18	-
22/6-28/6	94	3	14	-	11	2	17	1	2	1	111	5	11	1	1	1	18	1	-	-	22	1
29/6-5/7	44	1	8	-	15	3	19	2	6	-	159	4	9	2	1	-	20	1	-	-	20	-
6/7-12/7	58	-	11	-	12	1	14	2	3	-	83	8	7	-	-	-	12	3	-	-	9	-
13/7-19/7	50	3	12	-	15	1	19	2	3	-	124	3	5	1	1	-	9	3	-	-	27	-
20/7-26/7	49	1	9	-	13	1	32	1	2	-	101	6	4	1	1	1	17	1	-	-	23	-
27/7-2/8	45	-	17	-	23	-	14	2	-	-	104	4	10	-	2	-	12	7	-	-	14	-
3/8-9/8	46	4	19	-	10	1	18	1	9	-	116	7	6	-	-	1	16	4	-	-	11	-
10/8-16/8	21	2	28	-	12	-	17	1	8	-	88	6	6	-	-	-	7	1	-	-	9	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby 7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

Ville de
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1902. Nr. 34.

Ugen fra Søndag d. 17. til August Lørdag d. 23. August begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte	Dødsfødte		Dødsfald efter Alder. (Død/gdt excl.)										Deraf døde					Plejebørn.		måde femelle			
		ægte	u- ægte	alt	ægte	u- ægte	alt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	alt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Uden Læge- behold	0-1 Aar		1-14 Aar	total	
47	Mandkøn	72	26	98	2	1	3	7	4	2	2	6	11	8	1	42	40	2	15	1	4	-	1	total
	Kvindkøn	79	25	104	2	1	3	7	-	3	1	4	11	8	3	37	26	1	15	-	1	-	1	
	Tilsammen	151	51	202	4	2	6	14	4	6	3	10	22	16	4	79	76	3	30	1	5	-	2	
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total	légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension			

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	12.5	16.4	11.5	13.0	+2.9	17.	18.1	22.	5.6	8.4	12.3	5.3	80
Toldboden	2.60	759.2	12.0	15.2	13.6	13.2	+2.8	13.	17.9	22.	8.0	6.3	8.0	4.6	75

Anmærkning:
Friske vestlige Vinde med køligt Vejr; Regn
især d. 19.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solakius- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltboldighed. Procent. Middel	
10.4	3	-	-	-	38	-	5	-	5	14	7	50	19	-	1.7	12.9	1.08	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kritiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersborg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxell's	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	16/8	16/8	16/8	16/8	16/8	9/8	16/8	16/8	9/8	9/8	9/8	9/8	9/8	16/8	9/8	9/8	16/8	16/8	9/8	9/8	*	9/8	9/8	16/8	-	2/8
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	9	-	-	3	-	1	-	-	8	-	1	-	1	-	-	1	4	5	-	-	-	2	-	-	-	8
Diphtheritis og Croup	21	4	-	-	1	-	-	-	7	2	1	-	-	2	3	1	1	5	-	1	-	2	1	-	-	15
Skarlagensfeber	11	1	-	1	-	-	-	-	4	-	1	-	-	9	6	1	1	1	4	7	-	1	1	-	-	3
Mæslinger	28	5	1	-	-	-	-	-	17	1	-	-	-	-	9	3	3	8	2	2	-	3	1	4	-	7
Kighoste	43	2	1	4	5	1	1	-	4	*	*	*	*	7	*	1	3	9	2	2	-	6	1	4	-	18

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 25. Maj til 23. August.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/5-31/5	37	-	20	-	34	1	27	5	5	-	84	6	10	1	2	1	41	3	5	2	72	2
1/6-7/6	42	2	15	-	17	3	14	2	1	1	101	7	16	1	1	1	22	7	1	1	35	-
8/6-14/6	47	2	10	2	18	-	29	3	1	-	102	1	12	2	2	1	21	4	-	-	37	2
15/6-21/6	66	-	14	-	21	-	31	-	5	-	99	-	4	-	2	1	15	3	-	-	18	-
22/6-28/6	94	3	14	-	11	2	17	1	3	1	111	5	11	1	1	1	18	1	-	-	22	1
29/6-5/7	44	1	8	-	15	3	19	2	6	-	158	4	9	2	1	1	20	1	-	-	20	-
6/7-12/7	58	-	11	-	12	1	14	2	-	-	83	8	7	-	-	-	12	3	-	-	9	-
13/7-19/7	50	3	12	-	15	1	19	2	3	-	124	3	5	1	-	-	3	3	-	-	27	-
20/7-26/7	49	1	9	-	13	1	32	1	2	-	101	6	4	1	1	1	17	1	-	-	23	-
27/7-2/8	45	-	17	-	23	-	14	2	-	-	104	4	10	-	2	-	12	7	-	-	14	-
3/8-9/8	46	4	18	-	10	1	18	1	9	-	116	7	6	-	-	1	16	4	-	-	11	-
10/8-16/8	21	2	23	-	12	-	17	1	8	-	88	6	6	-	-	-	7	1	-	-	9	-
17/8-23/8	43	1	19	1	17	-	24	2	6	-	113	5	16	-	-	-	9	3	-	-	15	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1 Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 35.

Ugen fra Søndag d. 24. til August Lørdag d. 30. August begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1 Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder (Dødsfaldt exol.)										Deraf døde					måde femelle								
	ægte	u- ægte	alt	ægte	u- ægte	alt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	alt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne i alt	Epid.- hospital	uden Læge- beholdn.	Plejebørn.			total							
50	Mandkøn	88	22	110	7	-	7	11	2	4	2	15	12	5	4	55	52	3	25	2	2	1		1	-					
	Kvindekøn	72	25	97	1	1	2	11	4	3	1	4	7	15	4	49	49	-	18	1	6	1	2	-						
	Tilsammen	160	47	207	8	1	9	22	6	7	3	19	19	20	8	104	101	3	43	3	8	2	2	-						
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.			Morts-nés			légit. illég. total										domici- liér étran- gers total					épidém ians hos hôpitaux		sine medic		0-1 aar 1-14 aar		Enfants placés en pension	

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilium			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.1	16.6	12.6	14.1	±1.1	26.	18.9	26.	8.8	6.0	10.3	2.6	90
Toldboden	2.60	759.9	12.7	15.7	14.0	14.2	±1.1	25. 30.	17.5	28.	10.5	4.4	6.1	1.9	85

Anmærkning:
Overvejende sydvestlige og sydvestlige Vinde
med temmelig køligt Vejr og ofte Regn.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel.		Saltboldighed. Procent. Middel	
17.3	5	1	1	-	16	-	5	14	24	7	24	16	5	5	1.8	12.6	0.88	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malinö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	23/8	23/8	23/8	23/8	23/8	16/8	23/8	23/8	23/8	10/8	16/8	16/8	16/8	23/8	16/8	16/8	23/8	23/8	16/8	16/8	*	16/8	16/8	23/8	*	9/8
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	12	4	-	2	-	1	-	-	11	1	4	2	-	1	2	2	5	4	-	4	-	5	-	2	-	16
Diphtheritis og Croup	15	2	-	-	-	1	-	-	10	4	-	-	-	9	2	2	2	10	4	4	-	2	-	2	-	28
Skarlagensfeber	14	6	-	-	-	1	-	-	4	4	1	1	-	17	4	-	2	2	6	2	-	6	-	2	-	9
Mæslinger	31	4	2	1	-	-	-	-	14	-	-	1	1	-	12	6	2	1	4	2	-	2	-	1	-	8
Kighoste	27	4	1	2	2	-	-	-	6	*	*	*	*	5	*	4	1	6	7	2	-	1	-	-	-	14

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 1. Juni til 30. August.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/6-7/6	42	2	15	-	17	3	14	2	1	1	101	7	16	1	1	-	22	7	1	3	35	-
8/6-14/6	47	2	10	2	18	-	29	3	1	1	102	1	12	2	2	-	21	4	-	-	37	2
15/6-21/6	66	-	14	-	21	-	31	-	-	-	89	17	4	-	2	-	15	3	-	-	18	-
22/6-28/6	94	3	14	-	11	2	17	1	-	-	111	5	11	-	1	-	18	1	-	-	22	1
29/6-5/7	44	1	8	-	15	3	19	2	6	-	158	4	9	2	1	-	20	1	-	-	20	-
6/7-12/7	58	-	11	-	12	1	14	2	-	-	83	8	7	-	-	-	12	3	-	-	8	-
13/7-19/7	50	3	12	-	15	1	19	2	3	-	124	3	5	1	1	-	9	3	-	-	27	-
20/7-26/7	49	1	9	-	13	1	32	2	2	-	101	6	4	1	1	-	17	1	-	-	14	-
27/7-3/8	45	-	17	-	23	-	14	2	-	-	104	4	10	-	2	-	12	7	-	-	14	-
4/8-10/8	46	4	19	-	10	1	18	1	8	-	118	7	6	-	1	-	18	4	-	-	11	-
11/8-16/8	21	2	28	-	12	-	17	2	8	-	88	6	6	-	-	-	9	3	-	-	9	-
17/8-23/8	43	1	19	-	17	-	24	1	6	-	113	5	16	-	-	-	7	1	-	-	15	-
24/8-30/8	24	-	25	-	8	2	25	1	9	-	121	6	11	-	1	-	7	5	-	-	14	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22240).

Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredd: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1902. Nr. 36.

Ugen fra Søndag d. 31. til August Lørdag d. 6. September begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt; excl.)							Deraf døde					Plejebørn.		måde femelle total				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.		0-1 Aar	1-14 Aar		
							ægte	uægte																domi- cili- er	étran- gers
50	Mændkøn	60	32	92	2	1	3	3	3	4	-	4	9	7	2	28	36	2	16	1	6	-	-	måde femelle total	
	Kvindkøn	63	30	93	2	-	2	6	2	1	-	4	12	7	6	38	27	1	15	-	5	-	-		
	Tilsammen	123	62	185	4	1	5	15	5	5	-	8	21	14	8	76	73	3	31	1	11	-	-		
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés exo')							total	domi- cili- er	étran- gers	total danske hospitaux	épidém	sine medico	0-1 aar	1-14 aar	Eufants placés en pension

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindat
Landbohøjskolen	7.00	-	15.2	18.5	13.6	15.3	+0.7	4.	23.3	1.	8.1	7.3	9.4	4.5	84
Toldboden	2.60	762.1	14.9	17.1	14.7	15.3	+0.6	4.	22.3	5.	10.8	5.0	7.3	2.8	80

Anmærkning:

Svage overvejende sydvestlige Vinde med omtrent normal Temperatur med Undtagelse af d. 3die og 4de, der bleve 30 til 40 for varme. Den maalte Regn faldt omtrent ude-
lukkende d. 5.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	5.6	3	2	-		-	23	2	5	2	17	12	26		17	14	5
5.6	3	2	-	-	23	2	5	2	17	12	26	17	14	5	1.3	13.0	0.81

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	30/8	30/8	30/8	30/8	30/8	23/8	30/8	30/8	30/8	23/8	23/8	23/8	23/8	30/8	23/8	23/8	30/8	30/8	23/8	23/8	*	23/8	23/8	30/8	*	10/8
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	15	7	-	1	-	-	-	-	9	4	-	1	-	-	-	-	2	3	-	2	-	4	1	1	-	16
Diphtheritis og Croup	18	5	-	-	-	-	-	-	11	4	-	1	-	2	-	1	1	3	4	3	-	3	1	-	-	20
Skarlagensfeber	11	3	1	-	-	-	1	-	5	3	-	1	-	7	2	1	1	1	1	-	-	7	-	1	-	6
Mæslinger	18	-	3	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	5	3	7	3	2	3	-	-	1	-	2	-	4
Kighoste	37	3	1	1	3	-	-	-	4	*	*	*	*	3	3	5	-	3	4	4	-	5	-	-	-	10

Anmærkning:

* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 8. Juni til 6. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/6-14/6	47	2	10	2	18	-	29	3	1	-	102	1	12	2	2	1	21	4	-	1	37	2
15/6-21/6	66	-	14	-	21	-	31	-	5	-	89	17	4	-	2	1	15	3	-	-	18	-
22/6-28/6	94	3	14	-	11	2	17	1	2	1	111	5	11	1	1	-	18	1	-	-	22	1
29/6-5/7	44	1	8	-	15	3	19	6	6	-	159	4	9	2	1	-	20	1	-	-	20	-
6/7-12/7	58	-	11	-	12	1	14	2	-	-	83	8	7	-	-	-	12	3	-	-	9	-
13/7-19/7	50	3	12	-	15	1	19	2	3	-	124	3	5	1	-	-	9	3	-	-	27	-
20/7-26/7	49	1	9	-	13	1	32	2	2	-	101	6	4	1	1	-	17	1	-	-	23	-
27/7-3/8	45	-	17	-	23	-	14	1	-	-	104	4	10	-	2	-	12	7	-	-	14	-
4/8-10/8	46	4	18	-	10	1	18	1	9	-	116	7	6	-	1	-	16	4	-	-	11	-
11/8-17/8	21	2	28	-	12	-	17	1	8	-	88	6	6	-	-	-	7	1	-	-	9	-
18/8-24/8	43	1	19	1	17	-	24	2	6	-	113	5	16	-	-	-	9	3	-	-	15	-
25/8-31/8	24	-	25	-	8	2	25	1	9	1	131	6	11	-	1	-	7	5	-	-	14	-
1/9-7/9	44	2	22	-	10	-	39	-	13	-	136	7	8	-	1	-	6	1	-	-	17	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers comprise).
Fødsler (naissances): . . . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 37.

Ugen fra Søndag d. 7. til Søndag d. 13. September begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfaldtælle)								Deraf døde					måle femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospi- tal	Uden Læge- behold.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	
54	Mandkøn	83	19	102	1	-	1	2	4	7	2	18	12	12	2	60	56	4	26	2	2	1	-
	Kvindkøn	60	21	81	3	-	3	5	5	3	2	10	8	8	2	43	41	2	21	2	3	-	-
	Tilsammen	143	40	183	4	-	4	8	9	10	4	28	20	20	4	103	97	6	47	4	5	1	-
Maria- ges	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès. (Morts-nés exo.)								domi- cili- és	étran- gers	total dans les hôpitaux	épitém hospi- tal	sine medic	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	11.6	15.1	10.4	11.9	÷1.9	8.	19.7	13.	5.8	7.0	9.1	5.1	86
Toldboden	2.60	758.2	11.6	13.8	11.7	12.1	÷1.8	8.	16.9	12.	6.5	4.9	6.4	4.1	79

Anmærkning:
Vestlige Vinde med køligt Vejr. Regnbyger
d. 12.-13.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
13.5	2	-	-	-	22	9	2	-	5	5	14	26	29	-	1.7	13.0	0.87

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
	Pest	6/9	6/10	6/9	6/9	6/9	30/18	6/9	6/9	6/9	30/8	30/8	30/8	30/8	6/9	30/8	30/8	6/9	6/9	30/8	30/8	*	30/8	30/8	6/9	*
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	11	8	-	-	-	-	-	-	12	-	1	1	-	-	-	-	5	6	2	-	-	2	3	1	-	20
Diphtheritis og Croup	14	2	3	2	-	1	-	-	9	5	-	1	-	4	2	-	1	7	4	4	2	3	-	-	-	25
Skarlagensfeber	6	7	2	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	13	2	-	-	1	1	1	1	7	-	4	-	22
Mæslinger	22	2	4	1	-	-	-	-	13	-	-	-	-	2	-	-	-	10	5	1	1	1	-	-	-	22
Kighoste.	35	2	1	5	2	-	-	-	6	*	*	*	*	3	*	1	3	1	1	6	-	2	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 15. Juni til 13. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tus. is conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cerebrosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/6-21/6	66	-	14	-	21	-	31	-	2	-	99	17	4	-	2	-	15	3	-	-	-	18
22/6-28/6	94	3	14	-	11	-	17	-	2	-	111	5	11	-	1	-	18	1	-	-	-	22
29/6-5/7	44	1	8	-	15	3	19	2	6	-	159	4	9	-	1	-	20	1	-	-	-	20
6/7-12/7	58	-	11	-	12	-	14	2	2	-	83	8	7	-	-	-	12	3	-	-	-	9
13/7-19/7	50	3	12	-	15	-	19	2	3	-	124	3	5	-	-	-	9	3	-	-	-	27
20/7-26/7	49	1	9	-	13	-	32	1	2	-	101	6	4	-	1	-	17	1	-	-	-	23
27/7-3/8	45	-	17	-	23	-	14	2	-	-	104	4	10	-	2	-	12	1	-	-	-	14
4/8-10/8	46	4	18	-	10	-	18	1	9	-	116	7	6	-	-	-	16	4	-	-	-	11
11/8-17/8	21	2	28	-	12	-	17	1	8	-	88	6	6	-	-	-	7	1	-	-	-	9
18/8-24/8	43	1	19	-	17	-	24	2	6	-	113	5	16	-	-	-	9	3	-	-	-	15
25/8-31/8	24	-	25	-	8	2	25	1	9	-	121	6	11	-	1	-	7	5	-	-	-	14
1/9-7/9	44	2	22	-	10	-	30	-	12	-	136	7	2	-	1	-	6	1	-	-	-	17
8/9-14/9	38	2	21	-	13	-	18	2	10	-	161	5	5	-	1	-	6	4	-	-	-	25

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . . 400,570

(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).

Af 1000 Indbyggere i 1900

Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.0

Ægteskaber (mariages): 8.8

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)

Beliggenhed (Situation):

Nordl. Bredde: . . 55° 41'

Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1902. Nr. 38.

Ugen fra Søndag d. 14. til Søndag d. 20. September begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måle femelle total								
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid- hospital			Uden Læge- behandl.							
46	Mandkøn	76	32	109	2	-	2	15	7	4	-	9	19	6	2	63	60	2	29	1	7	1	-					
	Kvindkøn	66	22	88	3	-	3	8	7	1	-	8	-	8	5	27	36	1	11	-	3	2	-					
	Tilsammen	142	55	197	5	-	5	23	14	5	-	17	19	14	8	100	96	4	40	1	10	3	-					
Maria- ges	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés			légit. illég.		total							domici- liés		étran- gers		total		épidém dans les hôpitaux		sine medico		0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillium			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	9.2	12.5	8.3	9.6	÷3.1	15.	14.5	19.	1.6	7.2	11.9	4.9	86
Toldboden	2.80	757.4	9.5	11.7	9.7	10.0	÷2.8	16.	13.9	19.	5.3	5.4	6.6	3.9	80

Anmærkning:
Friske sydvestlige og vestlige Vinde med
køligt og regnfuldt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
26.6	5	-	-	-	19	-	5	-	-	5	52	31	7	-	1.8	11.9	1.48

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	15/0	13/9	15/0	13/9	13/9	6/9	15/0	13/9	15/0	6/9	6/9	6/9	6/9	13/9	6/9	6/9	13/9	6/9	6/9	*	6/9	6/9	13/9	*	30/8	
Pest	1
Asiatisk Koler
Kopper	2
Blodgang	2
Exanthem. Typhus	5	24
Typhoid Feber	17	7	1	3	5	.	.	1	.	.	2	1	.	2	2	.	.	23
Diphtheritis og Croup	23	5	8	4	.	2	.	3	5	.	.	1	8	3	.	3	2	.	.	6
Skarlagensfeber	14	7	2	1	1	1	.	12	1	.	.	.	2	2	.	3	2	.	.	2
Mæslinger	16	3	7	10	1	3	.	.	.	2	2	.	2	2	.	.	2
Kighoste	35	3	2	1	4	.	1	.	5	*	*	*	*	3	*	.	.	6	6	1	.	.	2	.	.	16

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 22. Juni til 20. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
22/6-28/6	94	3	14	.	11	2	17	1	2	.	111	5	11	2	1	.	18	1	.	.	.	22	1
29/6-5/7	44	.	8	.	15	3	19	2	6	.	159	4	9	.	1	.	20	1	.	.	.	20	.
6/7-12/7	58	.	11	.	12	.	14	2	.	.	83	8	7	.	.	.	12	3	.	.	.	8	.
13/7-19/7	50	3	12	.	15	.	19	2	3	.	124	3	5	.	.	.	9	3	.	.	.	27	.
20/7-26/7	49	.	9	.	13	.	32	1	2	.	101	6	4	.	.	.	17	1	.	.	.	23	.
27/7-3/8	45	.	17	.	23	.	14	2	.	.	104	4	10	.	.	.	12	7	.	.	.	14	.
4/8-10/8	46	4	19	.	10	.	18	1	9	.	116	6	6	.	.	.	7	1	.	.	.	9	.
11/8-16/8	21	1	28	.	12	.	17	1	8	.	88	6	6	.	.	.	7	3	.	.	.	15	.
17/8-23/8	43	1	19	.	17	.	25	2	6	.	113	5	16	.	.	.	9	5	.	.	.	14	.
24/8-30/8	24	.	25	.	8	.	25	1	1	.	121	6	11	.	.	.	6	1	.	.	.	17	.
31/8-6/9	44	2	22	.	10	.	30	.	9	.	136	7	2	.	.	.	6	4	.	.	.	25	.
7/9-13/9	28	.	21	.	13	.	18	2	10	.	161	5	5	.	.	.	6	2	.	.	.	27	.
14/9-20/9	35	.	25	.	20	.	29	1	3	.	90	13	11	.	.	.	11	2	.	.	.	1	.

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1902. Nr. 39.

Ugen fra Søndag d. 21. til September Lørdag d. 27. September begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)										Deraf døde					måde femelle		
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1 søgte	1-5 usøgte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Høspitalerne ialt	Uden Læge- behold.	Plejebørn.					
																			0-1 Aar	1-14 Aar				
51	Mandkøn .	112	20	133	2	-	2	10	8	4	1	6	9	5	2	45	43	2	19	3	5	-	-	
	Kvindkøn .	92	28	119	2	1	3	6	5	5	1	7	9	13	4	50	46	4	24	2	1	1	1	
	Tilsammen .	206	46	252	4	1	5	16	13	9	2	13	18	18	6	95	89	6	42	5	6	1	1	total
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total											domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Nés vivants.		Morts-nés		Décès. (Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension		

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	8.1	13.8	6.5	8.8	-2.7	26.	16.9	21.	-1.4	10.0	12.3	5.9	84
Toldboden . .	2.60	772.1	8.8	11.9	9.1	9.5	-2.3	26.	15.1	21.	3.5	5.7	7.7	3.9	80

Anmærkning:
Højt Barometer, østlige Vinde, tørt og
køligt Vejr. Frost d. 21. Taage sidst i Ugen.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	0.3	2	2	-		1	38	7	14	24	31	5	5		7	2	5

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af framherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York	
For Ugen til	20/9	20/9	20/9	20/9	20/9	13/9	20/9	20/9	20/9	13/9	13/9	13/9	13/9	20/9	13/9	13/9	20/9	20/9	13/9	13/9	*	13/9	9/9	20/9	*	6/9	
Pest																											
Asiatisk Kolera																											
Kopper	3																										
Blodgang																											
Exanthem. Typhus																											
Typhoid Feber	22	4		2	1				12					1	2				3	1		6	1			29	
Diphtheritis og Croup	13	6		2					8	4	2			1	4			2	5	2		1	1			16	
Skarlagensfeber	7	3					2		3	3	2		1	10	2			1	3	3		5		1		1	
Mæslinger	15	2	6						5	3				1	1		7	6	3			5		1		1	
Kighoste	25	3	1	2	3	2	1		2	*	*	*	*	2	*	1		6	3	1		5				18	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 29. Juni til 27. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/6-5/7	44	1	8	-	15	3	19	2	6	-	159	4	9	-	1	-	20	1	-	-	20	-
6/7-13/7	58	11	-	-	12	1	14	2	-	-	83	8	7	-	-	-	12	3	-	-	3	-
13/7-19/7	50	3	12	-	15	1	19	2	3	-	124	3	5	-	1	-	9	3	-	-	27	-
20/7-26/7	49	1	9	-	12	1	32	1	2	-	101	6	4	-	-	-	17	1	-	-	23	-
27/7-2/8	45	-	17	-	23	-	14	2	-	-	104	4	10	-	2	-	12	7	-	-	14	-
3/8-9/8	46	4	19	-	10	1	18	1	9	-	116	7	6	-	1	-	16	4	-	-	11	-
10/8-16/8	21	2	28	-	12	-	17	1	8	-	88	6	6	-	-	-	9	3	-	-	15	-
17/8-23/8	43	1	19	1	17	-	26	2	6	-	113	5	16	-	-	-	7	3	-	-	14	-
24/8-30/8	24	-	25	-	8	2	25	1	9	1	121	6	11	-	1	-	7	5	-	1	17	-
31/8-6/9	44	2	22	-	10	-	30	-	12	-	136	7	2	-	1	-	6	4	-	-	25	-
7/9-13/9	38	2	21	-	13	1	18	2	10	1	181	5	5	-	1	-	6	4	-	-	27	-
14/9-20/9	35	-	25	-	20	-	29	1	3	-	90	13	11	-	2	-	11	2	-	-	27	-
21/9-27/9	42	2	28	-	22	2	25	2	18	-	101	6	11	-	-	-	8	1	-	-	27	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brøshøj 9964, Valby 7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 40.

Ugen fra Søndag d. 28. September til Lørdag d. 4. Oktober begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægteskaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfalds excl.)								Deraf døde					måle femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital		Uden Læge- behandl.	Plejebørn.	
44	Mandkøn	66	30	96	1	-	1	12	5	1	-	11	16	5	3	53	51	2	26	1	6	1	-
	Kvindkøn	58	24	82	2	-	2	6	6	4	4	2	10	13	2	47	45	2	16	1	6	2	-
Tilsammen		124	54	178	3	-	3	18	11	5	4	13	26	18	5	100	96	4	42	2	12	3	-
Mariages.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég.	Décès. (Morts-nés excl.)						total	domi- cilia	étran- gers	total sans les hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Nés vivants.		Morts-nés																		Enfants placés en pension	

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddeelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.							Fugtigheds- graden. Procent. Middel.					
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen	7.00	-	5.6	11.1	5.7	7.0	+3.4	2.9	14.7	3.	0.1	8.5	12.5	4.5	86
Toldboden	2.60	768.3	6.1	9.6	7.5	7.4	+2.5	2.9	13.0	2.	2.9	5.7	8.4	4.1	75

Anmærkning:

Friske nordlige til østlige Vinde, højt Barometer, koldt og tørt Vejr.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
-	-	2	-	-	29	21	33	17	-	-	2	17	5	5	1.7	10.2	1.18

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York	
For Ugen til	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9
Pest	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	16	2	1	3	1	1	1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	3	2	1	1	3	1	1	18	
Diphtheritis og Croup	16	1	1	1	1	1	1	8	4	1	1	1	1	3	3	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	32	
Skarlagensfeber	8	4	2	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	18	2	2	2	2	1	7	1	1	1	1	1	6	
Mæslinger	8	2	5	1	1	1	1	13	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	4	1	1	1	1	1	4	
Kighoste	27	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	6	2	1	1	1	1	1	1	22	

Anmærkning:

* = Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 6. Juli til 4. Oktober.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cerebrospinal. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/7-12/7	58	-	11	-	12	1	14	2	-	-	83	8	7	1	-	-	12	3	-	-	-	9
13/7-19/7	50	3	12	-	15	1	19	2	3	-	124	3	5	1	-	-	9	3	-	-	-	27
20/7-26/7	49	1	9	-	13	1	32	1	2	-	101	6	4	-	-	-	17	1	-	-	-	23
27/7-3/8	45	-	17	-	23	1	14	2	-	-	104	4	10	-	-	-	12	7	-	-	-	14
3/8-9/8	46	4	19	-	10	1	18	1	9	-	116	7	6	-	-	-	16	4	-	-	-	11
10/8-16/8	21	2	28	-	12	-	17	1	8	-	88	6	6	-	-	-	7	1	-	-	-	9
17/8-23/8	43	1	19	1	17	-	24	2	6	-	113	5	16	-	-	-	9	3	-	-	-	15
24/8-30/8	44	-	25	-	8	2	25	1	9	1	131	6	11	-	-	-	7	5	-	-	-	14
31/8-6/9	44	2	22	-	10	-	30	-	12	-	136	5	8	-	-	-	6	4	-	-	-	17
7/9-13/9	38	2	21	-	13	1	18	-	10	1	161	7	5	-	-	-	6	4	-	-	-	25
14/9-20/9	35	-	25	-	20	-	28	1	3	-	90	13	11	-	-	-	11	2	-	-	-	27
21/9-27/9	42	2	28	-	22	2	25	2	12	-	101	6	11	-	-	-	8	1	-	-	-	27
28/9-4/10	75	3	25	-	19	-	9	3	8	-	98	7	11	-	-	-	11	-	-	-	-	34

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . . 400,570

(deraf Brøushøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22240).

Af 1000 Indbyggere i 1900

Dødsfald (décès): . . . 17.5

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . 29.0

Ægteskaber (mariages): 8.8

1902. Nr. 41.

Ugen fra Søndag d. 5. Oktober til Lørdag d. 11. Oktober begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt excl.)							Deraf døde					måde femelle					
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid. hospital		Uden Læge- behold.	Plejebørn.			
	læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	total							domici- liés	étran- gers	total	épidém ianales	hospitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 Aar	
11	Mandkøn	64	29	93	1	-	1	14	7	6	-	8	16	5	1	57	56	1	24	3	6	1	-	
	Kvindkøn	76	27	103	1	1	2	5	3	3	-	7	11	8	4	41	39	2	21	1	1	1	1	
	Tilsammen	140	56	196	2	1	3	19	10	9	-	15	27	13	5	98	95	3	45	4	7	2	1	
Maria- ges.	læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	total	læggit. illæg. total							domici- liés	étran- gers	total	épidém ianales	hospitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès (Morts-nés excl.)																	

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	7.5	9.6	6.5	7.7	+1.8	7.1	14.9	8.	+1.4	5.6	8.9	2.9	85
Toldboden	2.60	761.2	7.8	9.2	8.3	8.3	+1.6	11.	14.2	8.	2.9	3.9	6.1	1.2	81

Anmærkning:
Friske østlige Vinde, køligt Vejr og lidt
Regn.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	2.9	2	2	-	1	11	7	26	29	14	10	5	7	2	-	1.8	9.5	0.86

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 6. Juli til 11. Oktober.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
19/7-19/7	50	3	12	-	15	1	19	2	3	-	124	3	5	-	3	3	-	-	-	-	-	-
20/7-26/7	49	1	9	-	13	1	32	1	2	-	101	6	4	-	17	1	-	-	-	-	-	23
27/7-3/8	45	-	17	-	23	-	14	2	-	-	104	4	10	-	12	7	-	-	-	-	-	14
4/8-9/8	46	4	18	-	10	1	18	1	9	-	116	7	6	-	18	4	-	-	-	-	-	11
10/8-16/8	21	2	28	-	12	-	17	1	8	-	88	6	6	-	7	1	-	-	-	-	-	9
17/8-23/8	43	1	19	1	17	-	24	2	6	-	113	5	16	-	9	3	-	-	-	-	-	15
24/8-30/8	24	-	25	-	8	2	25	1	9	1	121	6	11	-	7	5	-	-	-	-	-	14
31/8-6/9	44	2	22	-	10	-	30	1	12	-	136	7	2	-	6	1	-	-	-	-	-	17
7/9-13/9	38	2	21	-	13	1	18	2	10	1	161	5	5	-	6	4	-	-	-	-	-	25
14/9-20/9	35	-	25	-	20	-	29	1	3	-	90	13	11	-	11	2	-	-	-	-	-	27
21/9-27/9	42	2	28	-	22	2	25	2	18	-	101	6	11	-	8	1	-	-	-	-	-	27
28/9-4/10	75	3	25	-	19	-	9	3	8	-	98	7	11	-	11	-	-	-	-	-	-	34
5/10-11/10	44	2	36	2	25	1	24	1	4	-	112	7	11	-	16	-	-	-	-	-	-	42

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . . 400,570
(deraf Brøns høj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1901
Dødsfald (décès): . . . 17.8
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 28.7
Ægteskaber (mariages): 7.7

1902. Nr. 42.

Ugen fra Søndag d. 12. Oktober til Lørdag d. 18. Oktober begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfalds excl.)								Deraf døde						måle femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid- hoopital	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.				
																				0-1 Aar	1-14 Aar			
64	Mandkøn .	71	21	92	2	2	4	11	4	2	1	6	17	17	4	62	59	3	2	1	2	2	-	
	Kvindkøn .	68	24	92	3	1	4	5	2	2	2	4	14	12	4	46	45	1	16	1	3	1	-	
	Tilsammen .	139	45	184	5	3	8	16	6	4	4	10	31	29	8	108	104	4	37	2	5	3	-	
Maria- ges.	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total			légit. illég.							total			domici- liés	étran- gers	total	épidém dans les hôpitaux	Uden medic	0-1 ans	1-14 ans	
				Morts-nés			Décès.							(Morts-nés excl.)								Enfants placés en pension		

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spiliterum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelser fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	8.0	10.2	7.3	8.3	+0.1	15. 16.	11.5	12.	-1.0	5.2	9.1	3.3	89
Toldboden	2.60	753.9	8.4	10.2	9.1	9.0	+0.2	16.	12.4	12.	3.6	4.6	6.4	3.4	86

Anmærkning:

Overvejende sydvestlige Vinde med lavt Barometer og Temperatur omkring Normalen. Meget Regn hvoraf den største Del faldt ds. I tede til I tede.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
Nedbør. Millime- ter. Sum	6	3	-	-	5	7	2	-	-	10	57	17	7	-	2.0	9.4	1.22

Anmærkning:

* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 20. August til 18. Oktober.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/8-26/8	49	1	9	-	13	1	32	1	2	-	101	6	4	-	1	-	17	1	-	-	23	-
27/8-2/9	45	-	17	-	23	2	14	2	-	-	104	4	10	-	2	-	12	7	-	-	14	-
3/9-9/9	46	4	19	-	10	1	18	1	9	-	116	7	6	-	1	-	16	4	-	-	11	-
10/9-16/9	21	2	28	-	12	1	17	1	8	-	88	6	6	-	-	-	7	1	-	-	9	-
17/9-23/9	43	1	19	1	17	1	24	2	6	-	113	5	16	-	-	-	9	3	-	-	15	-
24/9-30/9	24	-	25	-	8	2	25	1	9	1	131	6	11	-	1	-	7	5	-	-	14	-
31/9-6/10	44	2	23	-	10	-	30	-	12	-	136	7	8	-	1	-	6	1	-	-	17	-
7/10-13/10	28	2	21	-	13	1	18	2	10	1	161	5	5	-	1	-	6	4	-	-	25	-
14/10-20/10	35	-	25	-	20	-	29	1	3	-	90	13	11	-	2	-	11	2	-	-	27	1
21/10-27/10	42	2	28	-	22	2	25	2	18	-	101	6	11	-	-	-	8	1	-	-	27	-
28/10-4/11	75	3	25	-	19	-	9	3	8	-	93	7	11	-	-	-	11	-	-	-	34	-
5/11-11/11	44	2	36	2	23	1	24	1	4	-	112	7	11	-	-	-	16	-	-	-	42	1
12/11-18/11	107	3	38	-	25	1	28	1	3	-	98	3	8	-	1	-	14	4	-	-	48	1

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . . 400,570

(deraf Brønsbjerg 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).

Af 1000 Indbyggere i 1901

Dødsfald (décès): . . . 17.8

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 28.7

Ægteskaber (mariages): . . . 7.7

1902. Nr. 43.

Ugen fra Søndag d. 19. Oktober til Lørdag d. 25. Oktober begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)								Deraf døde					måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behandl.		Plejebørn.		
79	Mandkøn	99	37	136	1	-	1	10	7	2	1	11	12	11	5	59	56	3	26	2	5	2	-
	Kvindkøn	97	28	125	2	-	2	5	6	6	2	8	19	13	3	62	59	3	22	1	10	4	-
Tilsammen		196	65	261	3	-	3	15	13	8	3	19	31	8	121	115	6	48	3	15	6	-	total

Marias- ges.	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total	Décès. (Morts-nés excl.)					d.omic- liés		étran- gers	total dans les hôpitaux		épide- m	sine medic	0-1 ans 1-14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés	Décès.	d.omic- liés	étran- gers	total	0-1 ans	1-14 ans															

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.			
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest			Dagligt Spillerum		
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	7.1	10.0	5.8	7.2	6.0	24.	11.5	22.	1.8	5.9	9.5	2.9	89	
Toldboden	2.60	763.9	7.8	10.0	7.9	8.3	+0.7	24.	12.0	22.	3.8	4.7	7.3	3.1	83	

Anmærkning:

Friske vestlige Vinde med omtrent normal
Varme og mindre Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
12.1	5	2	-	-	10	12	-	-	2	7	33	24	22	-	1.7	9.1	1.57

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
	Pest	18/10	18/10	18/10	18/10	18/10	11/10	18/10	18/10	18/10	11/10	11/10	11/10	18/10	11/10	11/10	11/10	18/10	18/10	11/10	11/10	*	11/10	11/10	18/10	*
Asiatisk Kolera
Kopper
Blodgang
Exanthem. Typhus
Typhoid Feber	24	3	.	1	.	1	.	.	12	1	1	1	1	2	2	1	7	7	4	2	6	2	2	1	1	24
Diphtheritis og Croup	21	3	.	1	.	1	.	.	12	1	1	2	1	5	4	1	7	7	4	2	4	1	1	1	1	26
Skarlagensfeber	10	5	2	1	.	1	.	.	5	2	3	2	1	7	7	1	.	.	.	6	.	10	.	.	.	8
Mæslinger	31	10	8	2	1	.	.	.	13	1	3	2	.	.	6	1	1
Kighoste	25	1	.	1	.	1	.	.	4	1	4	3	1	.	1	1	.	.	9

Anmærkning:

* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 27. August til 25. Oktober.	Morbili.		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
27/8-3/9	45	-	17	-	23	-	14	2	-	-	104	4	10	-	2	-	12	7	-	-	14	-
3/8-9/8	46	4	19	-	10	-	18	1	1	9	116	7	6	-	1	-	16	4	-	-	11	-
10/8-16/8	21	2	28	-	12	-	17	1	8	-	88	6	6	-	-	-	7	1	-	-	9	-
17/8-23/8	43	1	19	1	17	-	24	2	6	-	113	5	16	-	-	-	9	3	-	-	15	-
24/8-30/8	24	2	25	-	8	-	25	1	9	1	131	6	11	-	-	-	7	5	-	-	14	-
31/8-6/9	44	2	22	-	10	-	30	1	12	-	136	7	8	-	-	-	6	1	-	-	17	-
7/9-13/9	28	2	21	-	13	1	18	2	10	1	161	5	5	-	1	1	6	4	-	-	25	-
14/9-20/9	35	2	25	-	20	-	29	1	3	-	90	13	11	-	2	-	11	2	-	-	27	1
21/9-27/9	42	2	28	-	22	2	25	2	18	-	101	6	11	-	-	-	8	1	-	-	27	-
28/9-4/10	75	3	25	-	19	-	9	3	8	-	98	7	11	-	-	-	11	-	-	-	34	-
5/10-11/10	44	2	36	2	28	1	24	1	4	-	113	7	11	-	-	-	16	-	-	-	42	1
12/10-18/10	107	3	38	-	25	1	28	1	4	-	98	3	8	-	1	-	14	4	-	-	48	1
19/10-25/10	99	2	27	1	20	1	24	-	6	-	77	8	5	-	1	-	14	3	-	-	50	-

Tab. 5. Fra 333 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 974 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 243 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins.)

Morbi epidemici.	Copenhagen																	Communes voisines													
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																						
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Heraf paa Gamle Høst	Gamle Høst ældre Del	Gamle Høst yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Peter Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blgdama-kvarteret	Nørrebro	Blagaard-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brsnehøj	Sundbyerne	Rheden og Haynen	Frederiksberg	Rødovre-Kvidovre	Taarup - St. Magleby	Gentofte, Lyngby, Søllerød	Strandvejen
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt
1. Variolæ																															
2. Dysenteria																															
3. Cholera asiatica																															
4. Typhus exanthematicus																															
5. Febris typhoidea																															
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																															
7. Diphtheria																															
8. Croup																															
9. Scarlatina																															
10. Morbilli																															
11. Varicellæ																															
12. Influenza																															
13. Tussis convulsiva																															
14. Angina parotidea																															
15. Febris intermitens																															
16. Febris puerperalis																															
17. Erysipelas																															
18. Febris rheumatica																															
19. Pneumonia crouposa																															
20. Tracheo-Bronchitis																															
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																															
22. Angina tonsillaris																															
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																															
Sum	57	180	199	140	187	7	20	760	88	9	14	38	30	29	87	44	84	71	61	41	50	114	6	7	56	3	168	3	8	23	32
24. Gonorrhoea								114	34																						
25. Ulcus venereum								11	5																						
26. Syphilis acquisit. (e. coll. imp.)								40	11																						
27. Syphilis (acquisit.) insons																															
28. Syphilis congenita																															
29. Scabies								16	9																						
30. Delirium tremens								1	1																						
Total	58	186	202	140	187	7	20	974	146	13																					

Anmærkning.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. cap.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa			
0-1 Aar																																								
1-5 Aar																																								
5-15 Aar																																								
15-45 Aar																																								
45-65 Aar																																								
65-80 Aar																																								
Over 80 Aar																																								
Tilsammen																																								
Mandkøn																																								
Kvindkøn																																								

* Meningitis cerebro-spinalis 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 27 praktiserende Dyrlæggers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Milchbrand. Anthrax.	Rosen. Erysipelas.	Nældenslet. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	Brandteber.	Morbis maculosus.	Lungeøge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungeøge hos Kvæget.	Croup	Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest. Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsækmiddel. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitt-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning
					</																						

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brønsbjerg 9964, Valby
7484, Søndbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1901
Dødsfald (décès): . . . 17.8
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.7
Ægteskaber (mariages): 7.7

1902. Nr. 44.

Ugen fra Søndag d. 26. Oktober til Lørdag d. 1. November begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1 Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfalds excl.)								Deraf døde					måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Epid- hospital	Uden Læge- behold.	Plejebørn.				
72	Mandkøn	83	19	102	2	-	2	8	2	5	-	13	13	8	2	52	49	3	18	2	4	-	-
	Kvindkøn	71	27	98	-	-	-	4	1	5	-	10	12	9	6	47	45	2	15	1	6	-	-
	Tilsammen	154	46	200	2	-	2	12	4	10	-	23	25	17	8	99	94	5	33	3	10	-	-
Maria- ges.	légit. Nés vivants.	illég. Nés vivants.	total	légit. Morts-nés	illég. Morts-nés	total	légit. illég. Décès. (Morts-nés exo.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medic.	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans	

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-graden Procent. Midd.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	6.6	9.0	6.4	7.1	+1.2	1.	12.1	2.9	2.1	5.2	7.0	3.7	91
Toldboden	2.60	762.8	7.4	9.1	8.1	8.0	+1.6	1.	12.5	2.9	4.7	3.9	6.1	2.9	86

Anmærkning:
Variable, dog flest sydvestlige Vinde med temmelig mildt og taaget Vejr; Regn paa enkelte Dage.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins-timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
11.2	3	5	-	-	6	2	5	12	14	7	36	14	5	5	1.6	8.7	1.21

Tab. 3 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
	Pest	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 3. August til 1. November.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/8-9/8	46	4	19	-	10	1	18	1	9	-	118	7	6	-	-	1	18	4	-	-	11	-
10/8-16/8	21	2	28	-	12	-	17	-	8	-	88	6	6	-	-	-	7	1	-	-	9	-
17/8-23/8	43	1	19	-	17	-	24	2	6	-	113	5	16	-	-	-	9	3	-	-	16	-
24/8-30/8	24	-	25	-	8	2	25	1	9	1	121	6	11	-	-	-	7	5	-	-	14	-
31/8-6/9	44	2	22	-	10	-	30	-	12	-	136	7	8	-	-	-	6	1	-	-	17	-
7/9-13/9	38	2	21	-	13	1	18	2	10	1	161	5	5	-	-	-	6	4	-	-	25	-
14/9-20/9	35	-	25	-	20	-	29	1	3	-	90	3	11	-	-	2	11	2	-	-	27	-
21/9-27/9	42	2	28	-	22	2	25	2	18	-	101	16	11	-	-	-	8	1	-	-	27	-
28/9-4/10	75	3	25	-	19	-	9	3	3	-	98	7	11	-	-	-	11	-	-	-	34	-
5/10-11/10	44	2	36	2	26	1	24	1	4	-	113	7	11	-	-	-	16	-	-	-	42	-
12/10-18/10	107	3	38	-	25	1	28	1	3	-	98	3	8	-	-	-	14	4	-	-	48	-
19/10-25/10	99	2	27	-	20	1	24	-	6	-	77	8	5	-	-	1	14	3	-	-	50	-
26/10-1/11	134	2	24	1	21	1	28	2	4	-	85	4	10	-	-	1	16	6	-	-	38	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brøshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1901
Dødsfald (décès): . . . 17.8
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.7
Ægteskaber (mariages): 7.7

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1902. Nr. 45.

Ugen fra Søndag d. 2. November til Lørdag d. 8. November begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde									
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1 søgte	1-5 usøgte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behold.	Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar			
1902	Mandkøn .	86	20	116	-	1	1	5	3	4	1	12	9	8	2	45	42	3	18	1	8	1	-	måle
	Kvindkøn .	73	30	103	2	2	4	7	12	5	3	6	13	8	1	55	54	1	17	-	4	1	-	femelle
	Tilsammen .	159	60	219	2	3	5	12	15	9	4	19	22	16	3	100	96	4	35	1	12	2	-	total
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total	Morts-nés		légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Eufants placés en pension

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	3.4	7.0	4.5	4.8	+0.1	2.	9.3	4.	-2.9	6.2	10.8	1.5	81
Toldboden . .	2.60	765.0	5.0	7.0	5.8	5.7	+0.3	3.	9.3	4.	0.6	4.5	7.2	2.7	77

Anmærkning:
Først vestlige, senere østlige Vinde med
frisk Kuling, normal Varme og tørt Vejr

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.4	1	1	-	2	13	-	5	24	21	2	14	17	17	-	2.1	8.2	1.44	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	25/10	1/11	1/11	25/10	25/10	25/10	25/10	25/10	1/11	25/10	25/10	1/11	1/11	25/10	25/11	*	25/10	25/10	1/11	*	18/10
Pest
Asiatisk Kolera
Kopper
Blodgang
Exanthem. Typhus
Typhoid Feber	20	6	.	2	9	3	.	1	1	2	1	.	10	.	1	1	3	1	.	.	22	
Diphtheritis og Croup	24	5	18	9	4	.	3	3	1	.	8	9	2	2	2	1	.	.	31	
Skarlagensfeber	13	8	2	.	.	1	.	.	9	2	4	3	.	24	14	.	1	2	4	3	3	.	1	.	8	
Mæslinger	41	16	4	8	3	.	.	.	19	6	*	1	1	2	2	5	5	5	1	1	1	.	2	.	2	
Kighoste	21	2	1	.	3	.	.	.	3	*	*	*	*	7	*	2	3	3	2	1	.	.	1	.	9	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 10. August til 8. November.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	S. Ke. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.
10/8-16/8	21	2	28	-	12	-	17	1	8	-	88	6	6	-	-	-	7	1	-	-	9	-
17/8-23/8	43	1	19	-	17	-	24	2	6	-	113	5	16	-	-	-	9	3	-	-	15	-
24/8-30/8	24	-	25	-	8	2	25	1	9	1	121	6	11	-	1	-	7	5	1	-	14	-
31/8-6/9	44	2	22	-	10	-	30	-	12	-	136	7	2	-	1	-	6	1	-	-	17	-
7/9-13/9	28	2	21	-	13	1	18	2	10	1	161	5	5	1	1	-	6	4	-	-	25	-
14/9-20/9	35	-	25	-	20	-	29	1	3	-	90	3	11	-	2	-	11	2	-	-	27	1
21/9-27/9	42	2	28	-	22	2	25	2	18	-	101	16	11	-	-	-	8	1	-	-	27	-
28/9-4/10	75	3	25	-	19	-	9	3	6	-	98	7	11	1	-	-	11	-	-	-	34	-
5/10-11/10	44	2	36	2	25	-	24	1	4	-	112	7	11	-	-	-	16	-	-	-	42	1
12/10-18/10	107	3	38	-	25	1	28	1	3	-	38	3	8	-	1	-	14	4	-	-	48	1
19/10-25/10	99	2	27	1	20	1	24	1	6	-	77	8	5	-	1	-	14	3	-	-	50	-
26/10-1/11	134	2	24	1	21	1	28	2	4	-	85	4	10	-	1	-	16	6	-	-	36	-
2/11-8/11	130	1	24	1	10	-	23	1	3	1	89	10	13	-	-	-	10	3	-	-	30	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . . 400,570

(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).

Af 1000 Indbyggere i 1901

Dødsfald (décès): . . . 17.8

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 28.7

Ægteskaber (mariages): 7.7

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1902. Nr. 46.

Ugen fra Søndag d. 9. November til Lørdag d. 15. November begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt. excl.)										Deraf døde					måde femelle											
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden Læge- behold.	Plejebørn.												
71	Mandkøn	62	20	82	2	-	2	10	9	5	5	12	13	10	2	66	64	2	29	3	4	2	-										
	Kvindkøn	50	19	69	4	-	4	8	3	2	1	14	8	11	6	51	49	2	22	2	4	1	-										
	Tilsammen	112	39	151	6	-	6	16	12	7	6	26	21	21	8	117	113	4	51	5	8	3	-										
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.			légit. illég. total			légit. illég.		total										domici- liés		étran- gers		total		épidém		sine medico		0-1 ans		1-14 ans	
					Morts-nés			Décès. (Morts-nés exc.)																				Enfants placés en pension					

Anm:

Tab. 2. Væjrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Vindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	6.3	7.2	5.7	6.3	+2.7	12.	7.7	15.	0.6	2.6	6.5	1.3	94
Toldboden	2.60	767.3	6.6	7.4	6.5	6.7	+2.4	9.	8.3	15.	2.7	2.6	4.5	1.6	91

Anmærkning:
Sydige til vestlige Vinde, højt Barometer,
midt og taaget Vejr: Regn d. 9.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.5	1	5	-	-	2	2	2	10	12	19	38	10	7	-	1.5	7.2	1.03

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersborg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	8/11	8/11	8/11	8/11	8/11	1/11	5/11	8/11	8/11	1/11	1/11	1/11	1/11	8/11	1/11	1/11	8/11	8/11	1/11	1/11	*	1/11	1/11	8/11	*	25/10
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	14	7	2	2	-	-	-	-	14	3	-	1	-	1	1	2	11	-	-	-	-	1	-	-	-	26
Diphtheritis og Croup	21	4	2	2	-	2	2	-	16	7	2	1	1	3	-	2	5	12	1	1	1	-	-	-	-	32
Skarlagensfeber	8	3	5	1	-	2	2	-	11	2	-	1	-	14	-	2	1	3	3	7	-	-	-	-	-	8
Mæslinger	44	22	5	14	7	-	-	-	9	2	-	-	1	-	3	-	2	14	5	5	-	-	5	-	-	3
Kighoste.	17	2	-	-	3	-	1	-	3	*	*	*	*	10	*	1	-	2	2	2	-	-	-	-	-	7

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 17. August til 14. Novbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cerebrospinal. epid.		Influenza	
	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.
17/8-23/8	43	1	19	1	17	-	26	2	6	-	113	5	16	-	-	-	9	3	-	-	-	15
24/8-30/8	24	-	25	-	8	2	25	1	9	1	121	6	11	-	-	1	7	5	-	-	1	14
31/8-6/9	44	2	22	-	10	-	30	-	12	-	136	7	8	-	-	1	6	1	-	-	-	17
7/9-13/9	28	2	21	-	13	1	18	-	10	1	161	5	5	-	-	1	6	4	-	-	-	25
14/9-20/9	35	-	25	-	20	-	29	1	3	-	90	3	11	-	-	2	11	2	-	-	-	27
21/9-27/9	42	2	28	-	22	2	25	2	18	-	101	16	11	-	-	-	8	1	-	-	-	27
28/9-4/10	75	3	25	-	19	-	9	3	8	-	98	7	11	-	-	-	11	-	-	-	-	34
5/10-11/10	44	2	36	2	26	1	24	1	4	-	113	7	11	-	-	-	16	-	-	-	-	42
12/10-18/10	107	3	38	-	25	1	28	1	3	-	98	3	8	-	-	1	14	4	-	-	-	41
19/10-25/10	99	2	27	1	20	1	24	-	6	-	77	8	5	-	-	1	14	3	-	-	1	50
26/10-1/11	134	2	24	1	21	1	28	2	4	-	85	4	10	-	-	1	16	6	-	-	-	38
2/11-8/11	130	1	26	1	10	-	23	1	3	1	89	10	13	-	-	-	10	3	-	-	-	60
9/11-15/11	164	1	19	2	14	1	28	2	3	1	160	7	12	-	-	2	16	1	-	-	1	46

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . 400,570

(deraf Brønsbøj 9964, Valby 7484, Sundbyerne 22340).

Af 1000 Indbyggere i 1901

Dødsfald (décès) : . . . 17.8

(étrangers compris).

Fødsler (naissances) : . 28.7

Ægteskaber (mariages) : 7.7

1902. Nr. 47.

Ugen fra Søndag d. 16. November til Lørdag d. 22. November begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfaldt excl.)							Deraf døde						måde femelle		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid- hoopital	Uden Læge- betudl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
113	Mandkøn	117	28	143	3	-	3	7	2	2	-	3	10	13	4	41	37	4	20	1	3	1	1
	Kvindkøn	138	22	160	4	2	6	8	4	2	4	1	12	6	5	52	49	4	21	-	3	-	-
	Tilsammen	255	48	303	7	2	9	15	6	4	4	15	22	19	9	94	86	8	41	1	6	1	1
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total									domi- cili- lés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 ans	1-14 ans
		Nés vivants.		Morts-nés		Décès.																Enfants placés en pension	

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius						Fugtigheds- graden. Procent. Middel.						
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum		
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	vindet	
Landbohøjskolen	7.00	-	+0.1	1.2	+0.6	0.1	+2.7	16.	4.9	20.	+4.2	4.4	6.9	2.1	87
Toldboden	2.60	776.6	0.8	1.6	0.6	0.9	+2.6	16.	5.1	20.	+3.5	3.6	5.5	1.6	77

Anmærkning:
Overvejende østlige Vinde med meget højt
Barometer, koldt og tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.0	-	3	-	6	14	12	21	43	5	2	7	-	5	5	1.9	5.5	0.92	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Roum	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	15/11	15/11	15/11	15/11	15/11	8/11	15/11	15/11	8/11	8/11	8/11	8/11	15/11	8/11	8/11	8/11	15/11	15/11	8/11	8/11	*	8/11	1/11	15/11	*	1/11
Pest																										
Asiatisk Kolera																										
Kopper																										
Blodgang																										
Exanthem. Typhus																										
Typhoid Feber	15	8		1					14	1				2			1	11				2	1			31
Diphtheritis og Croup	23	2	1	3		1			16	13		1	1	5	4	1	3	6	10	4		2	1	1		26
Skarlagensfeber	9	6	1				3		11	3	5			17	6					2		2				7
Mæslinger	27	20	4	9		2			9	4			1	4	4	2	4	4	7	6		2		5		1
Kighoste	21	3	2	1	1	4		1	3	*	*	*	*	4	*	1		1	2	1			3			2

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 24. August til 22. Novbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/8-30/8	24	-	25	-	8	2	25	1	9	-	131	6	11	-	1	-	7	5	-	-	1	-
31/8-6/9	44	2	22	-	10	-	30	-	12	-	136	7	9	-	1	-	6	1	-	-	-	17
7/9-13/9	38	2	21	-	13	1	18	2	10	1	161	5	5	1	1	-	6	4	-	-	-	25
14/9-20/9	35	-	25	-	20	-	29	1	3	-	90	3	11	-	2	-	11	2	-	-	-	27
21/9-27/9	42	2	28	-	22	2	25	2	18	-	101	16	11	-	-	-	8	1	-	-	-	27
28/9-4/10	75	3	25	-	19	-	9	3	8	-	98	7	11	1	-	-	11	-	-	-	-	34
5/10-11/10	44	2	36	2	26	-	24	1	4	-	113	7	11	-	-	-	16	-	-	-	-	42
12/10-18/10	107	3	38	-	25	1	28	1	3	-	98	3	8	-	1	-	14	4	-	-	-	48
19/10-25/10	99	2	27	1	50	1	24	-	6	-	77	8	5	-	1	-	14	3	-	-	-	50
26/10-1/11	134	2	24	1	21	1	28	2	4	-	85	4	10	-	2	-	18	6	-	-	-	38
2/11-8/11	130	1	26	1	10	-	23	1	3	1	89	10	13	-	-	-	10	3	-	-	-	60
9/11-15/11	164	1	19	2	14	1	29	2	3	1	100	7	12	-	2	-	16	1	-	-	-	46
16/11-22/11	179	2	36	-	17	-	26	1	2	-	94	3	14	1	3	-	14	1	-	-	-	34

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1901
Dødsfald (décès): . . . 17.8
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 28.7
Ægteskaber (mariages): 7.7

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1902. Nr. 48.

Ugen fra Søndag d. 23. November til Lørdag d. 29. November begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)							Deraf døde									
	mægt.	u- mægt.	Ialt	mægt.	u- mægt.	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.		
55	Mandkøn	78	22	87	1	-	1	15	3	6	-	14	11	11	7	67	65	2	24	3	5	2	-
	Kvindkøn	64	23	87	2	-	2	10	2	6	1	11	8	12	5	55	53	2	23	2	6	1	-
Tilsammen		122	52	174	3	-	3	25	5	12	1	25	19	22	12	122	118	4	47	5	11	3	-
Maria- ges		légit. Nés vivants.	illég. Nés vivants.	total	légit. Morts-nés	illég. Morts-nés	total	légit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)		total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medic.	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans				
																							måle femelle total

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normalt	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.60	-	+0.8	0.8	+0.8	+0.4	+2.5	25.26	2.5	23.	+6.4	3.3	6.3	1.9	90
Toldboden	2.60	758.5	0.2	1.3	0.5	0.6	+2.2	25.	3.6	29.	+4.1	3.2	4.4	2.1	86

Anmærkning:

Variable Vinde med temmelig køligt Vejr og diset og taaget Luft. Den maalte Ned- bør faldt d. 24de.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
1.6	1	3	-	6	4	2	29	17	7	2	21	10	2	10	1.4	4.1	0.98	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	23/11	22/11	22/11	22/11	23/11	15/11	23/11	22/11	23/11	15/11	15/11	15/11	15/11	22/11	15/11	15/11	22/11	22/11	15/11	15/11	*	15/11	1/11	22/11	*	3/11
Pest																										
Asiatisk Koleræ																										
Kopper										2																1
Blodgang										2																
Exanthem. Typhus																										
Typhoid Feber	12	4		1					12	1					2	2		6	1	1		2	1	1		27
Diphtheritis og Croup	29	3		3			2	1	12	13			1	5	9	1	4	3	3	3	5	2	1			46
Skarlagensfeber	8	3		1					8	1		5	2	7	8		4	1	1	1	10					9
Mæslinger	44	22	4	12	12	1			21	4		1		6	4	1	8	2	7	2	1			6		1
Kighoste	22	2	1	1	3	1			5	*	*	*	*	5	*		1	4	7			1				10

Anmærkning:

* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 31. August til 29. Novbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		Mening. cerebrospinal. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/8-6/9	44	2	22	-	10	-	30	-	12	-	136	7	2	-	1	-	6	1	-	-	17	-
7/9-13/9	23	2	21	-	13	1	18	2	10	1	161	5	5	1	1	-	6	4	-	-	25	-
14/9-20/9	35	-	25	-	20	-	26	1	3	-	90	3	11	-	2	-	11	2	-	-	27	1
21/9-27/9	42	2	28	-	22	2	25	2	18	-	101	16	11	-	-	-	8	1	-	-	27	-
28/9-4/10	75	3	25	-	19	-	9	3	8	-	98	7	11	-	-	-	11	-	-	-	34	-
5/10-11/10	44	2	36	2	23	-	24	1	4	-	113	7	11	-	-	-	16	-	-	-	42	1
12/10-18/10	107	3	38	-	25	1	28	1	3	-	38	3	8	-	1	-	14	4	-	-	48	1
19/10-25/10	99	2	27	1	20	-	24	-	6	-	77	8	5	-	1	-	14	3	-	-	50	-
26/10-1/11	134	2	24	1	21	-	22	2	4	-	85	4	10	-	1	2	16	6	-	-	38	-
2/11-8/11	130	1	25	1	10	-	23	1	3	1	89	10	13	-	-	-	10	3	-	-	30	-
9/11-15/11	164	1	19	2	14	1	23	2	3	1	100	7	12	-	2	-	16	1	1	1	43	-
16/11-22/11	179	2	36	-	17	-	26	1	2	-	94	3	14	-	3	-	14	1	-	-	34	-
23/11-30/11	219	7	23	-	28	2	31	1	4	-	87	4	11	-	1	-	11	4	-	-	73	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1 Febr. 1901 . . . 400,570
(deraf Brønsbjerg 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1901
Dødsfald (décès): . . . 17.8
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 28.7
Ægteskaber (mariages): 7.7

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1902. Nr. 49.

Ugen fra Søndag d. 30. November til Lørdag d. 6. December begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfaldt excl.)										Deraf døde					måde femelle	
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- bøhndl.	Plejebørn.		
							søgte	usøgte													0-1 Aar	1-14 Aar	
75	Mandkøn .	70	31	101	2	1	3	12	6	8	1	13	10	11	2	64	61	3	26	-	4	1	-
	Kvindekøn .	73	33	106	-	-	-	12	2	8	3	7	12	11	4	59	56	3	23	-	4	-	-
	Tilsammen .	143	64	207	2	1	3	24	8	16	4	20	22	22	7	123	117	6	49	-	8	1	-
Maria- ges		légit. illég. total			légit. illég. total		légit. illég.							total		domici- liés	étran- gers	total	épidém dans les hôpitaux	sine medicō	0-1 aar	1-14 aar	
		Nés vivants.			Morts-nés											Décès. (Morts-nés excl.)					Enfants placés ou pension		

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Windst
Landbohøjskolen	7.00	-	+4.5	+3.5	+4.8	+4.4	+5.7	20.	+2.1	6.	+2.0	3.1	5.5	1.3	84
Toldboden	2.60	771.0	+3.7	+3.0	+3.7	+2.6	+5.6	20.	+1.1	6.	+6.4	2.7	2.7	2.1	73

Anmærkning:
Stærke nordlige til østlige Vinde med koldt
og tørt Vejr. Temperaturen under Fryse-
punktet hele Ugen.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.1	1	-	-	7	7	19	69	12	-	-	-	-	-	-	2.7	2.3	0.86	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersborg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11
Pest																										
Asiatisk Koleræ																										
Kopper			1							2																
Blodgang																										
Exanthem. Typhus																										
Typhoid Feber	10	8							12	2		1		1					1							
Diphtheritis og Croup	15	4	1	2	1	1			12	10	1		1	6	5	2	4	20	6	8		2	5	1		
Skarlagensfeber	5	14	2						8					12	4	2	4	6	6			2				
Mæslinger	46	25	6	11	11	1			21	9			1	12	4	1	6	11	2			12	1			
Kighoste	27	2	2		2	2	1	1	5	*	*	*	*	5	*	1	2	1	3	3		2				

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 7. Septbr. til 6. Decbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/9-18/9	38	2	21	-	13	1	18	2	10	-	161	5	5	1	1	-	6	4	-	-	-	-
14/9-20/9	35	2	25	-	20	-	29	1	3	-	90	3	11	-	2	-	11	2	-	-	-	25
21/9-27/9	42	2	28	-	22	2	25	2	18	-	101	16	11	-	-	-	8	1	-	-	-	27
28/9-4/10	75	3	25	-	19	-	9	3	2	-	98	7	11	-	-	-	11	-	-	-	-	27
5/10-11/10	44	2	36	2	26	1	24	1	4	-	113	7	11	-	-	-	11	-	-	-	-	34
12/10-18/10	107	2	38	-	25	1	28	1	3	-	98	3	8	-	1	-	16	-	-	-	-	42
19/10-25/10	99	2	27	1	20	1	24	-	6	-	77	8	5	-	1	-	14	4	-	-	-	48
26/10-1/11	134	2	24	1	21	1	28	2	4	-	85	4	10	-	1	-	14	3	-	-	-	50
2/11-8/11	130	1	26	1	10	-	23	1	3	-	89	10	13	-	2	-	16	6	-	-	-	38
9/11-15/11	164	1	19	2	14	-	28	2	3	-	94	3	14	-	3	-	10	3	-	-	-	60
16/11-22/11	179	2	36	-	17	-	26	1	3	-	100	7	12	-	2	-	16	1	1	1	1	46
23/11-29/11	219	7	23	-	28	2	31	1	4	-	87	4	11	-	1	1	11	4	-	-	-	34
30/11-5/12	239	4	26	-	30	2	31	4	3	-	63	2	2	-	2	-	20	2	-	-	-	73

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Breddede: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brønsbjerg 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22240).
Af 1000 Indbyggere i 1901
Dødsfald (décès): . . . 17.8
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.7
Ægteskaber (mariages): 7.7

1902. Nr. 50.

Ugen fra Søndag d. 7. December til Lørdag d. 13. December begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødføds ekscl.)										Deraf døde						måde femelle			
		søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid- hospital	Uden Læge- behold.	Plejebørn.					
		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi- cilia	étran- gers	total	épidém	sine medic	0-1 ans / 1-14 ans		total
		Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										dans les hôpitaux		épide-		Enfants placés en pension					
44	Mandkøn	66	24	90	4	-	4	14	6	4	3	11	23	11	7	79	75	4	32	2	5	-	-				
	Kvindkøn	86	23	83	2	-	2	9	11	4	-	10	14	17	6	72	71	2	51	1	9	1	-				
Tilsammen		126	47	173	6	-	6	23	17	8	3	21	37	28	15	152	146	6	63	3	15	1	-				
Maria- ges		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi- cilia	étran- gers	total	épidém	sine medic	0-1 ans / 1-14 ans		total
		Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										dans les hôpitaux		épide-		Enfants placés en pension					

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilium			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	+2.6	+1.1	+2.0	+2.0	+2.8	12.	1.3	7.	+9.4	3.6	5.9	1.5	92
Toldboden	2.60	773.4	+1.7	+0.8	+1.1	+1.3	+2.7	12.	1.3	7.	+5.7	2.9	4.0	1.3	85

Anmærkning:
Østlige til nordlige Vinde, meget højt Baro-
meter, køligt, tørt, tildels taaget Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
0.2	1	2	-	7	0	14	34	31	14	7	-	-	-	1.5	1.1	0.79

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
	8/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	29/11	29/11	29/11	29/11	6/12	29/11	29/11	6/12	6/12	29/11	29/11	*	29/11	6/12	*	22/11	
Pest																										
Asiatisk Kølera																										
Kopper			4														1									
Blodgang																										
Exanthem. Typhus																										
Typhoid Feber	12	2		1					13	2		1		1	2		1	8		3		1	2		28	
Diphtheritis og Croup	14	7		3	1				9	11	1			6	6	3	4	8	16	3		9	1		37	
Skarlagensfeber	7	10		1					11	1	1			16	8		2	2	12	3		7			9	
Mæslinger	38	32	3	18	32	2			16	11	*			10	7	1	10	3	21	5		3	1	3	4	
Kighoste	41	2		2	1		1		2	*	*	*	*	8	*	1	1	2	3	1			1		5	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 14. Septbr. til 13 Decbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mning. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
14/9-20/9	35	-	25	-	20	-	29	1	3	-	90	3	11	-	2	-	11	2	-	-	-	27
21/9-27/9	42	2	28	-	22	2	25	2	18	-	101	16	11	-	-	-	8	1	-	-	-	27
28/9-4/10	75	3	25	-	19	-	9	3	8	-	98	7	11	-	-	-	11	-	-	-	-	34
5/10-11/10	44	2	36	2	25	-	24	1	4	-	113	7	11	-	-	-	16	-	-	-	-	42
12/10-18/10	107	3	38	-	25	-	28	1	3	-	98	3	8	-	-	-	14	4	-	-	-	48
19/10-25/10	99	2	27	-	20	-	24	-	6	-	77	8	5	-	1	-	14	4	-	-	-	50
26/10-1/11	134	2	24	1	21	-	28	2	4	-	85	4	10	-	1	2	16	6	-	-	-	38
2/11-8/11	130	1	28	1	10	-	23	1	3	-	89	10	13	-	-	-	10	3	-	-	-	60
9/11-15/11	164	1	19	2	14	-	29	2	3	-	100	7	12	-	2	-	16	1	1	1	1	46
16/11-22/11	179	2	36	-	17	-	26	2	3	-	94	3	14	-	3	-	14	1	-	-	-	34
23/11-30/11	219	7	29	-	28	2	21	1	4	-	87	4	11	-	1	1	11	4	-	-	-	73
30/11-6/12	239	4	26	-	30	2	31	4	3	-	63	2	2	-	2	-	20	2	-	-	-	68
7/12-13/12	218	5	40	-	27	-	24	-	3	-	67	7	5	-	4	1	27	7	-	-	-	94

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1901
Dødstald (décès): . . . 17.8
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.7
Ægteskaber (mariages): 7.7

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1902. Nr. 51.

Ugen fra Søndag d. 14. December til Lørdag d. 20. December (legge Dage inkl.)

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendesfødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfaldt. excl.)								Deraf døde					måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospitalet	Uden Læge- behold		Plejebørn.		
																				0-1 Aar	1-14 Aar		
83	Mandkøn	94	32	126	2	-	2	14	10	7	3	15	16	12	2	79	79	-	25	2	8	4	1
	Kvindkøn	88	38	127	2	-	2	8	3	5	1	13	5	14	12	61	60	1	19	2	7	-	-
	Tilsammen	182	71	253	4	-	4	22	13	12	4	28	21	26	14	140	139	1	44	4	15	4	1
Marias- ges	légit.				légit.			légit.									domici- liés	étran- gers	total	épitém dans les hôpitaux	sine medic	0-1 ans	1-14 ans
	illég.				illég.			illég.														Enfants placés en pension	
	total				total			total															
	Nés vivants.				Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)															

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Luttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilium				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Vindst	
Landbohøjskolen	7.1	-	1.1	1.5	1.0	1.2	+0.8	17.	5.5	14.	+1.8	2.9	4.9	1.7	94
Toldboden	2.60	757.4	1.8	2.1	1.7	1.9	+0.9	17.	6.1	19.	+0.9	3.1	4.8	1.5	93

Anmærkning:
Friske sydlige til vestlige Vinde; temmelig
mildt Vejr, dog ofte Nattefrostd; Regn- og
Snedryger hver Dag.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør Millime- ter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
18.7	7	6	-	6	0	12	-	-	7	21	31	17	12	-	2.0	1.9	0.84

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 21. Septbr. til 20 Decbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tus is conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/9-27/9	42	2	28	-	22	2	25	2	18	-	101	16	11	-	-	-	8	1	-	-	27	-
28/9-4/10	75	3	25	-	19	-	9	3	8	-	98	7	11	1	-	-	11	-	-	-	34	-
5/10-11/10	44	2	36	2	26	-	24	1	4	-	112	7	11	-	-	-	16	-	-	-	42	-
12/10-18/10	107	3	38	-	25	-	28	1	3	-	98	3	6	-	-	-	14	4	-	-	48	-
19/10-25/10	59	2	27	1	20	-	24	-	6	-	77	8	5	-	-	-	14	3	-	-	50	-
26/10-1/11	134	2	24	1	21	-	28	2	4	-	85	4	10	-	2	16	6	6	-	-	38	-
2/11-8/11	130	1	26	1	10	-	23	1	3	-	89	10	13	-	-	10	3	-	-	-	60	-
9/11-15/11	164	1	19	2	14	-	29	2	3	-	100	7	12	-	2	16	1	1	1	-	46	-
16/11-22/11	179	2	36	-	17	-	26	1	3	-	94	3	14	-	3	14	1	1	-	-	34	-
23/11-29/11	219	7	29	-	28	2	31	1	4	-	87	4	11	-	1	11	4	-	-	-	78	-
30/11-6/12	239	4	26	-	30	2	31	4	3	-	63	2	5	-	2	20	2	-	-	-	68	-
7/12-13/12	218	5	40	-	27	-	24	-	3	-	67	7	2	-	1	27	7	-	-	-	94	-
14/12-20/12	243	9	31	-	22	-	27	-	1	-	72	3	11	-	2	21	6	-	-	-	65	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brønschøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1901
Dødsfald (décès): . . . 17.8
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.7
Ægteskaber (mariages): 7.7

1902. Nr. 52.

Ugen fra Søndag d. 21. December til Lørdag d. 27. December begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)										Deraf døde						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte umgte		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- beholdt	Plejebørn.		
																						0-1 Aar	1-14 Aar
Mandkøn	78	22	80	1	1	2	19	7	4	1	7	9	8	3	58	54	4	18	1	11	1	-	
Kvindkøn	61	28	89	5	-	4	11	1	7	1	14	5	14	11	64	63	1	26	2	4	-	-	
Tilsammen	179	50	169	6	1	6	20	8	11	2	21	14	22	14	122	117	5	44	3	15	1	-	
Maria- ges	légit	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total						domoi- lité	étran- gers	total	épidém	sine	0-1 ans 1-14 ans			
	Nés vivants.			Morts-nés					Décès. (Morts-nés excl.)								tans les hôpitaux	medico	Enfants placés ou pension				

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilium			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	%ndet
Landbohøjskolen	7.00	-	1.6	2.0	1.4	1.7	+1.7	25.	6.7	22.	-3.8	3.8	5.1	2.1	90
Toldboden	2.60	760.0	2.4	2.7	2.3	2.5	+1.9	25.	7.3	22.	-2.4	3.6	4.9	1.8	86

Anmærkning:
Friske vestlige til nordlige Vinde med tem-
melig mildt Vejr og mindre Regn- og Sne-
byger. Storm Natten til d. 26.

Nedbør. Millime- ter Sur.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Fagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
12.3	6	2	-	3	2	14	-	-	-	-	38	34	14	-	1.9	2.5	1.10	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Peteraborg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	20/12	20/12	20/12	20/12	20/12	13/12	20/12	20/12	13/12	13/12	13/12	13/12	13/12	20/12	13/12	13/12	20/12	13/12	13/12	13/12	*	13/12	13/12	13/12	*	5/12
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	9	3	-	1	-	-	-	-	9	4	1	-	-	-	1	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	18
Diphtheritis og Croup	25	6	2	5	-	2	-	-	21	9	1	-	2	2	2	-	2	-	15	5	-	6	-	-	-	49
Skarlagensfeber	11	10	1	1	-	-	1	-	8	-	2	-	-	14	4	-	1	-	1	8	-	9	-	-	-	12
Mæslinger	67	24	2	33	36	3	-	-	17	6	-	-	-	10	6	-	4	-	9	9	-	-	1	-	-	6
Kighoste	40	5	-	2	1	-	-	-	1	-	*	*	*	6	6	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	4

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 28. Septbr. til 27. Decbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tus-is conv.		Fb typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
28/9-4/10	75	3	25	-	19	-	9	3	3	-	98	7	11	1	-	-	11	-	-	-	-	34
5/10-11/10	44	2	36	2	26	-	24	1	4	-	113	7	11	-	-	-	18	-	-	-	-	42
12/10-18/10	107	3	38	-	25	-	28	1	3	-	98	3	8	-	1	-	14	4	-	-	-	48
19/10-25/10	99	2	27	1	20	-	24	-	6	-	77	8	5	-	1	-	14	3	-	-	-	50
26/10-1/11	134	2	24	1	21	-	28	2	4	-	85	4	10	-	1	-	16	6	-	-	-	38
2/11-8/11	180	1	26	1	10	-	23	1	3	1	89	10	13	-	-	-	10	3	-	-	-	60
9/11-15/11	164	1	19	2	14	-	28	2	3	1	100	7	12	-	2	-	16	1	1	1	1	46
16/11-22/11	179	2	36	-	17	-	26	1	3	-	94	3	14	-	3	-	14	1	-	-	-	34
23/11-29/11	219	7	29	-	28	2	21	1	4	-	87	4	11	-	1	1	11	4	-	-	-	73
30/11-6/12	239	4	26	-	30	2	31	4	3	-	63	2	2	-	2	-	20	2	-	-	-	68
7/12-13/12	218	5	40	-	27	-	24	-	3	-	67	7	5	-	4	-	27	7	-	-	-	94
14/12-20/12	245	9	31	-	22	-	27	2	1	-	72	3	11	-	1	-	21	6	1	1	1	95
21/12-27/12	213	4	22	-	16	-	14	1	-	-	48	3	11	-	-	-	25	2	-	-	-	90

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land
(6873 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1901 . . 400,570
(deraf Brønshøj 9964, Valby
7484, Sundbyerne 22340).
Af 1000 Indbyggere i 1901
Dødsfald (décès): . . . 17.8
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.7
Ægteskaber (mariages): 7.7

1902. Nr. 53

Ugen fra Søndag d. 28. December til Lørdag d. 3. Januar begge Dage inkl.

27. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfalds exel.)							Deraf døde										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospita-	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.		måde femelle	
	læggit	illæg	total	læggit	illæg	total	læggit	illæg	Décès. (Morts-nés exel.)							domici- liés	étran- gers	total	épidém sans les hôpitaux	sans médica-	0-1 ans	1-14 ans		total
Maria- ges	Nés vivants.			Morts-nés																Enfants placés en pension				
44	Mandkøn	69	20	89	7	-	5	14	8	4	1	15	13	10	6	71	71	-	24	1	5	1	-	måde
	Kvindkøn	62	20	93	5	-	5	11	12	6	5	9	8	16	13	81	78	3	33	3	11	3	-	femelle
	Tilsammen	132	50	182	10	-	10	25	21	10	6	24	21	26	19	152	149	3	57	4	16	4	-	total

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilteum			
			8 a. m.	3 p. m.	9 p. m.	Døgnst	Afvigelse fra det Normalt	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	0.2	0.9	0.1	0.3	+0.4	28.	5.7	1.	+7.2	4.4	6.1	2.7	92
Toldboden	2.60	747.6	0.7	1.4	1.0	1.0	+0.6	28.	6.6	1.	+5.1	4.3	6.4	3.0	89

Anmærkning:
Friske sydlige til østlige Vinde; omtrent
normal Temperatur (d. 28. dog mildt, d. 1-2,
kølige); Regn- og Skytyger næsten hver Dag.

Nedbør. Millime- ter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Froet		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
23.6	6	4	-	6	0	-	17	19	21	9	24	10	-	1.8	2.9	1.11

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York	
For Ugen til	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	11	3	-	1	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	16	
Diphtheritis og Croup	22	2	1	3	1	1	-	-	15	6	-	-	8	7	2	1	1	12	13	9	-	1	1	1	-	54	
Skarlagensfeber	12	11	1	1	-	1	-	-	14	1	2	1	2	14	6	-	1	1	2	10	-	14	-	-	-	13	
Mæslinger	42	12	-	25	-	-	-	-	14	3	-	-	-	7	11	2	10	7	16	4	-	-	-	-	-	4	
Kighoste	52	2	1	3	2	2	-	-	2	*	*	*	*	8	*	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	3	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 5. Oktober til 3. Januar	Morbili- tæ		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis coav.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/10-11/10	44	2	36	2	26	1	24	1	4	-	112	7	11	-	-	-	16	-	-	-	42	1
12/10-18/10	107	3	37	-	25	1	28	1	3	-	93	3	8	-	-	-	14	-	-	-	48	-
19/10-25/10	49	2	27	1	20	1	24	-	6	-	77	8	5	-	-	-	14	-	-	-	59	-
26/10-1/11	134	2	24	1	21	1	28	2	4	-	85	4	10	-	-	2	16	-	-	-	36	-
2/11-8/11	130	1	19	1	10	-	23	1	3	-	89	10	13	-	-	-	10	-	-	-	60	-
9/11-15/11	164	1	26	2	14	1	29	2	3	1	100	7	12	-	-	2	16	-	-	1	45	-
16/11-22/11	179	2	36	-	17	-	26	1	3	-	94	3	14	1	1	3	14	-	-	-	34	-
23/11-29/11	219	7	29	-	28	2	31	1	4	-	87	4	11	1	1	1	11	-	-	-	73	-
30/11-6/12	239	4	26	-	30	2	31	4	3	-	63	2	2	-	-	2	20	-	-	-	68	1
7/12-13/12	118	5	40	-	37	-	24	-	3	-	67	7	5	-	-	4	27	-	-	-	94	-
14/12-20/12	24	9	31	-	22	-	27	2	1	-	72	3	11	1	1	1	21	-	-	-	95	1
21/12-27/12	213	4	22	-	16	-	14	1	1	-	48	3	11	-	-	-	25	-	-	-	93	-
28/12-3/1	223	3	58	-	22	3	18	1	1	-	72	3	12	-	-	1	29	-	-	-	103	3

Tab. 5. Fra 351 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1186 nye Tilfælde i København desuden; anmeldtes 326 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins.)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines																					
	Alder (âge)								Ialt (Total)	Kvarterer (Quartiers)																										
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar			Ialt	Ialt paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																								
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt			Ialt paa Hospit.	Gaude Bye ældre Del	Gaude Bye yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Oster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Viddekvartret	Osterbro	Blagøsekvartret	Nørrebro	Blagøsekvartret	Vesterbro	Valby	Bronshøj	Sundbyerne	Rindø og Havnen	Frødenkerberg	Bødovre-Hvidovre	Taastrup - St. Magleby	Gentofte, Lyngby, Søllerød	Ialt			
1. Variolæ								1																												1
2. Dysenteria																																				2
3. Cholera asiatica																																				3
4. Typhus exanthematicus																																				4
5. Febris typhoidea								1																												5
6. Meningit cerebrospinal epidem.																																				6
7. Diphtheria								4																												7
8. Croup								1																												8
9. Scarlatina								11																												9
10. Morbilli								5																												10
11. Varicellæ								4																												11
12. Influenza								29																												12
13. Tussis convulsiva								42																												13
14. Angina parotidea								1																												14
15. Febris intermittens								4																												15
16. Febris puerperalis								6																												16
17. Erysipelas								4																												17
18. Febris rheumatica								6																												18
19. Pneumonia crouposa								10																												19
20. Tracheo-Bronchitis								4																												20
21. Bronchopneum & Bronch. cap.								7																												21
22. Angina tonsillaris								5																												22
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.								25																												23
Sum	86	292	232	161	221	15	38	104	103	18	25	52	13	26	61	47	99	97	103	56	74	132	17	17	86	3	259	-	13	27	23					
24. Gonorrhœa								59																												24
25. Ulcus venereum								8																												25
26. Syphilis acquirit (e colt. imp)								2																												26
27. Syphilis (acquisit) insons								5																												27
28. Syphilis congenita								1																												28
29. Scabies								3																												29
30. Delirium tremens								5																												30
Total	90	298	232	257	255	16	38	1186	160	19	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	252	-	14	27	23						

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. cap.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitit.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa.	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vicia imma	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa				
0-1 Aar																																									
1-5 Aar																																									
5-15 Aar																																									
15-45 Aar																																									
45-65 Aar																																									
65-80 Aar																																									
Over 80 Aar																																									
Tilsammen																																									
Mændkøn																																									
Kvindkøn																																									

*) Influenza 3 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolen Klinikker samt i 30 praktiserende Dyrlæggers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	Rosen. Erysipelas.	Neldandslet. Urticaria.	Ringorm. Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvsrygpus. Febris yph. paralyt. equi.	Svine og springorm. Mal. iens humidus & farcim. in.	Brandteber. Morbus maculosus.	Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mandsygge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	Ondarter Lungesygge hos Kvæget.	Croup	Rødsygge. Erysipelas carunculi. suis.	Svinepest. Diptheritis suis.	Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Hærsæmider. Acarus folliculorum.	Diptheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning
2							1	12	28	4											2	2		135	

