



# Ugentlige Oversigter

over

# Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de Copenhague.

1926.

51<sup>de</sup> Aargang

Nr. 1-52.

1926.

Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem. Tab. 6 No. 1-15.</i>	Befolkning Population <i>calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
Januar	299	902	222	24	767	127	93	68	25	45	35	110	164	592,000
Febr.	338	845	210	19	606	87	67	49	18	58	49	88	111	
Marts	432	866	202	31	677	93	62	44	18	66	58	94	113	
April	420	885	190	19	661	104	81	60	21	72	45	86	130	
Maj	542	883	213	23	701	95	67	45	22	68	56	108	137	
Juni	464	875	211	20	614	89	59	40	19	44	31	89	105	
Juli	446	886	186	24	556	67	52	43	9	48	39	102	75	
August	390	835	179	32	444	44	33	19	14	47	41	85	57	
Septbr.	414	832	189	17	460	46	39	30	9	24	21	70	52	
Oktbr.	470	816	199	21	550	57	44	33	11	45	40	72	71	
Novbr.	523	791	181	24	539	60	53	43	10	44	39	74	66	
Decbr.	542	816	189	25	532	70	57	41	16	44	35	77	77	
Aaret	5280	10232	2371	279	7107	939	707	515	192	605	489	1055	1158	

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
Januar	2315	13	45	.	221	6	188	7	2	.	341	3	2	1	70	13	3	6	1118	4
Februar	1094	15	38	1	136	3	123	3	1	1	162	6	1	1	54	13	1	1	1012	2
Marts	479	9	51	.	186	2	142	7	.	.	180	3	.	1	55	16	1	4	1455	8
April	205	3	42	1	150	2	185	9	1	.	216	4	1	.	58	24	.	.	2307	8
Maj	89	2	41	.	135	2	238	7	.	.	193	4	1	.	88	15	2	1	2428	10
Juni	41	1	39	4	123	4	316	18	2	1	314	5	1	.	47	19	1	.	759	5
Juli	28	3	12	3	68	.	291	15	1	.	307	7	6	.	29	5	3	4	179	1
August	22	.	37	1	124	2	327	4	7	1	406	4	2	.	33	9	.	1	268	1
Septbr.	16	.	71	.	194	5	298	3	3	2	292	8	4	1	35	9	2	1	407	3
Oktbr.	29	.	68	.	261	4	367	4	1	.	353	9	2	2	36	10	1	.	637	2
Novbr.	35	.	81	.	266	5	359	8	1	.	272	3	6	.	44	12	1	.	762	2
Decbr.	16	.	31	.	282	6	255	6	1	.	191	3	1	.	55	11	1	.	922	1
Aaret	4369	46	556	10	2146	41	3089	91	20	5	3227	59	27	6	604	156	16	18	12254	47



Stadens hygiejniske Kvarterer:

Indre By.		Ydre By.		Forstæder.	
	Indb.*)		Indb.*)		Indb.*)
I. Gamle Bys ældre Del . . . .	9349	VII. Voldkvarter . . . . .	41732	XIII. Valby . . . . .	33464
II. Gamle Bys yngre Del . . . .	15746	VIII. Østerbro . . . . .	75763	XIV. Brønshøj . . . . .	49158
III. Gammelholm . . . . .	5521	IX. Blegdam . . . . .	33342	XV. Sundby . . . . .	57661
IV. St. Annæ Østre Kvarter . . . .	7777	X. Ydre Nørrebro . . . . .	74216		
V. St. Annæ Vestre Kvarter . . . .	23568	XI. Blaagaard . . . . .	36821		140283
VI. Kristianshavn . . . . .	41340	XII. Vesterbro . . . . .	80204	Havn og Rhed . . . . .	1488
	<u>103301</u>		<u>342078</u>	Hele Byen . . . . .	<u>587150</u>

\*) 5. November 1925.



Geographical Statistics

State	Area (sq. miles)	Population	Capital	Largest City
Alabama	52,423	2,049,000	Montgomery	Birmingham
Alaska	587,811	613,000	Juneau	Anchorage
Arizona	113,990	2,051,000	Tucson	Phoenix
Arkansas	53,177	2,915,000	Fayetteville	Little Rock
California	163,697	29,839,000	Sacramento	Los Angeles
Colorado	104,145	4,766,000	Denver	Denver
Connecticut	5,543	3,549,000	Hartford	Hartford
Delaware	2,488	935,000	Dover	Wilmington
Florida	57,920	19,754,000	Tallahassee	Jacksonville
Georgia	59,263	10,281,000	Atlanta	Atlanta
Hawaii	10,931	1,212,000	Honolulu	Honolulu
Idaho	83,742	1,564,000	Boise	Boise
Illinois	149,995	12,812,000	Springfield	Chicago
Indiana	36,422	6,785,000	Indianapolis	Indianapolis
Iowa	72,595	3,191,000	Des Moines	Des Moines
Kansas	82,278	3,655,000	Topeka	Wichita
Kentucky	40,327	4,469,000	Frankfort	Louisville
Louisiana	52,433	4,656,000	Baton Rouge	New Orleans
Maine	33,349	1,362,000	Oxford	Portland
Maryland	12,174	6,045,000	Annapolis	Baltimore
Massachusetts	8,007	7,065,000	Jamaica Plain	Boston
Michigan	96,716	10,075,000	Lansing	Detroit
Minnesota	225,182	5,639,000	St. Paul	Minneapolis
Mississippi	47,818	2,967,000	Jackson	Jackson
Missouri	69,703	6,154,000	Jefferson City	St. Louis
Montana	147,040	1,080,000	Helena	Billings
Nebraska	77,348	1,931,000	Lincoln	Omaha
Nevada	110,641	2,050,000	Carson City	Las Vegas
New Hampshire	9,332	1,323,000	Concord	Manchester
New Jersey	19,211	9,288,000	Trenton	Newark
New Mexico	121,412	2,059,000	Santa Fe	Albuquerque
New York	54,554	19,849,000	Albany	New York City
North Carolina	53,819	10,417,000	Raleigh	Charlotte
North Dakota	70,620	763,000	Bismarck	Grand Forks
Ohio	42,348	11,354,000	Columbus	Columbus
Oklahoma	69,562	3,756,000	Norman	Oklahoma City
Oregon	98,381	3,831,000	Salem	Portland
Pennsylvania	46,054	12,464,000	Harrisburg	Philadelphia
Rhode Island	1,545	1,057,000	Providence	Providence
South Carolina	32,246	4,400,000	Columbia	Columbia
South Dakota	77,116	814,000	Sioux Falls	Sioux Falls
Tennessee	63,027	6,346,000	Nashville	Memphis
Texas	268,596	28,925,000	Austin	Houston
Utah	84,887	3,271,000	Salt Lake City	Salt Lake City
Vermont	9,492	623,000	Windsor	Montpelier
Virginia	61,778	8,001,000	Richmond	Norfolk
Washington	71,302	7,142,000	Olympia	Seattle
West Virginia	24,202	1,853,000	Martinsburg	Charleston
Wisconsin	65,356	5,848,000	Madison	Milwaukee
Wyoming	97,813	562,000	Cheyenne	Cheyenne

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1. — 1926.	Fra Søndag 3. Januar til Lørdag 9. Januar begge Dage inkl.	51. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1924: Mortal.: 11.9 ‰, — Natal.: 18.4 ‰, — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejriorhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	2.8	3.1	3.0	3.0	+ 3.2	7.	5.1	3.	0.9	2.1	3.5	0.5	88
Trekroner	5	759.3	2.6	2.8	2.8	2.7	+ 2.4	4.	4.2	3.	0.7	2.0	2.7	1.1	72

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.9	6	6	.	.	0	.	7	19	40	19	5	.	.	10	2.0	3.2	0.95	

Anmærkning: Svage overvejende sydøstlige Vinde med mildt Vejr, overtrukken Himmel, Taage og Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	74	16	90	2	1	3	8	3	3	2	15	29	27	9	96	93	3	55	7	.	.			
Kvindek. <i>Fem.</i>	53	21	74	1	.	1	10	4	5	2	12	32	35	25	125	111	14	67	5	2	.			
Ialt <i>Total</i>	127	37	164	3	1	4	18	7	8	4	27	61	62	34	221	204	17	122	12	2	.			
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension				
	Nés vivants.			Morts-nés																				

Ægteskaber *Marriages*: 82.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 No. 1-15.	
						ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1924 Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	587,400
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	
— Oktbr.	490	823	198	19	520	53	39	31	8	42	34	83	69	
— Novbr.	540	933	203	17	538	69	50	38	12	57	52	81	79	
— Decbr.	585	788	153	22	613	96	73	53	20	50	42	69	125	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere brosp. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
4. Jan. 1925																					
9. Jan. 1926																					
4/1-10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3	
11/1-17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1	
18/1-24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.	
25/1-31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.	
1/2-7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1	
8/2-14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	1	1	187	3	
15/2-21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1	
22/2-28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.	
1/3-7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2	
8/3-14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1	
15/3-21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2	
22/3-28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2	
29/3-4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.	
5/4-11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	1	.	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2	
12/4-18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	0	2	1	752	3	
19/4-25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	1	807	4	
26/4-2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1	
3/5-9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3	
10/5-16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1	
17/5-23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.	
24/5-30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1	
31/5-6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2	
7/6-13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	1	1	7	7	.	1	100	1	
14/6-20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.	
21/6-27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.	
28/6-4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1	
5/7-11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.	
12/7-18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.	
19/7-25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.	
26/7-1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.	
2/8-8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	1	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.	
9/8-15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.	
16/8-22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.	
23/8-29/8	32	.	7	.	16	.	14	2	.	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.	
30/8-5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.	
6/9-12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.	
13/9-19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	2	.	78	1	.	.	4	.	1	.	77	.	
20/9-26/9	74	.	11	.	25	.	15	1	1	.	68	3	.	.	7	.	1	1	69	.	
27/9-3/10	104	1	16	.	24	.	18	.	.	.	61	.	2	.	1	1	.	.	85	1	
4/10-10/10	125	2	13	.	32	.	18	.	1	.	59	1	.	.	3	1	.	1	98	.	
11/10-17/10	114	3	14	.	32	.	29	.	.	.	50	.	.	.	10	1	.	.	109	.	
18/10-24/10	177	3	22	.	39	1	27	1	.	.	46	1	.	1	16	4	.	.	133	.	
25/10-31/10	193	1	21	.	30	1	21	.	1	.	56	.	1	.	13	5	.	.	142	.	
1/11-7/11	208	4	17	.	44	.	10	.	2	.	29	1	.	7	11	.	.	.	155	.	
8/11-14/11	270	2	15	.	40	.	36	.	.	.	46	1	.	.	13	3	.	.	146	1	
15/11-21/11	279	1	17	.	55	1	40	1	.	.	57	.	2	.	18	6	1	.	137	1	
22/11-28/11	351	.	28	1	49	.	46	.	.	.	53	1	.	.	6	2	1	.	154	1	
29/11-5/12	392	4	12	.	36	1	53	1	.	.	56	.	2	.	8	4	2	1	207	.	
6/12-12/12	443	1	11	.	22	2	42	.	.	.	52	.	.	.	10	1	.	.	189	.	
13/12-19/12	354	4	21	.	43	1	37	1	.	.	36	3	1	1	11	3	.	.	189	2	
20/12-26/12	275	2	20	.	35	2	19	1	.	.	40	3	1	1	17	1	.	.	123	3	
27/12-3/1	425	2	7	.	32	.	33	1	.	.	71	.	.	.	21	6	1	.	158	.	
3/1-9/1	616	2	11	.	51	1	43	.	.	.	92	1	.	.	20	2	1	3	317	1	





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16						
0—1 Aar <sup>fægte</sup> <sub>(uægte)</sub>							1																																						
1—5 Aar					1		1						3		3																														
5—15 Aar															1																														
15—65 Aar											1	1	1		1					2		2	2	2	2			1																	
Over 65 Aar													6		1							6	4	5	9																				
													6		1							6	4	5	9																				
Ialt Total..					1		2			1	2	2	3	3	6	12	32			3	1	14	14	28	1		5	9	6		4	3	7	17	14	29	1	3	11						
Mandk. <i>Mascul.</i>					1						1	1	8		2	6	16			2	1	2	7	10	1		5	7	1	3	3	5	6	8	9										
Kvindek. <i>Femin.</i>							2		1	1	1	2	8	1	4	6	16			1	1	2	7	18			2	5	1	3	3	2	11	6	12	5	1	2	6						

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	2/1	2/1		2/1	26/12	26/12							2/1	2/1	2/3	2/1	2/1							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber																								
Difteri (og Croup)				1									1											
Skarlagensfeber													22											
Mæslinger													1											
Kighoste													44				1							
													1		5									

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2. — 1926.

Fra Søndag 10. Januar til Lørdag 16. Januar begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.*

*1924: Mortal.: 11.9 ‰, — Natal.: 18.4 ‰, — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen .....	..	—	— 1.2	— 0.6	— 1.1	— 1.0	— 0.7	10.	4.0	14.	— 4.5	2.5	5.5	0.5	83
Trekroner .....	5	771.4	— 0.8	— 0.6	— 0.8	— 0.7	— 0.8	10.	3.1	14.	— 4.7	2.4	5.7	0.5	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.1	4	.	.	6	8	.	7	45	38	5	.	.	.	5	4.2	2.2	0.84	

**Anmærkning:** Overvejende friske østlige og sydøstlige Vinde med lidt Sne og Slud i Ugens sidste Halvdel; Søndagen havde mildt Vejr, de øvrige Dage gennemgaende let Frost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14							
							ægte	uægte																				
Mandk. <i>Masc.</i> ..	92	24	116	.	1	1	11	3	10	3	15	16	14	6	78	71	7	50	2	.	.							
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	79	32	111	.	.	.	2	.	6	3	16	16	30	10	83	81	2	52	3	.	.							
Ialt <i>Total</i> ....	171	56	227	.	1	1	13	3	16	6	31	32	44	16	161	152	9	102	5	.	.							
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		total										domi-		étran-		dansles		sine		0-1 an   1-14ans	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>ciliés</i>		<i>gers</i>		<i>hospit.</i>		<i>medico</i>		<i>Enfants placés en pension</i>			

Ægteskaber *Mariages*: 44.





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.											
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus semilis	36. Causa mort. non ind.															
0—1 Aar {ægte uægte												1	3	1																												13	3								
1—5 Aar				1			2	3					3	1	1							1		1																		16	6								
5—15 Aar				2			1																																					6							
15—65 Aar {M. K.													3	1																																31	3				
Over 65 Aar {M. K.																				2			2																							32					
Over 65 Aar {M. K.																																																20			
Over 65 Aar {M. K.																																																		40	1
Ialt Total..				3			5	4				1	4	25	4	13	20			3	1	5	2	19	1				5	10	6	5	3	8	11	3	161							1		9					
Mandk. Mascul.			2			3	3					4	12	3	5	5				2	1	2		10					3	4	3	5	2	6		1	2	78							1		3				
Kvindek. Femin.			1			2	1			1			13	1	8	15				1		3	2	9	1					2	6	3		1	2	10	1	83									6				

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	9/1	9/1		9/1	2/1	9/1							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1		2/1					
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber														1										
Difteri (og Croup)					1	1								20	2									
Skarlagensfeber														2	5									
Mæslinger														35										
Kighoste						1								2	6									

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3. — 1926.	Fra Søndag 17. Januar til Lørdag 23. Januar begge Dage inkl.	51. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1924: Mortal.: 11.9 ‰, — Natal.: 18.4 ‰, — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	-3.4	-2.0	-1.8	-2.4	-2.0	23.	4.0	23.	-10.5	4.8	14.5	0.8	84
Trekroner . . . . .	5	759.4	-2.4	-2.1	-1.5	-2.0	-2.1	23.	4.0	23.	-7.5	3.4	11.5	0.5	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
6.5	5	4	.	6	0	5	33	21	15	12	2	7	5	2.6	1.2	0.76		

**Anmærkning:** Svage og moderate Vinde overvejende omkring Øst og Sydøst med Frost og de fleste Dage lidt Sne; Tøvejr med Regn Lørdag Eftermiddag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	87	22	109	3	.	3	4	2	4	3	6	25	15	6	65	63	2	42	2	2	.		
Kvinderk. <i>Fem.</i> . . . . .	69	28	97	2	2	4	8	7	.	1	9	14	32	17	88	83	5	49	3	.	.		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	156	50	206	5	2	7	12	9	4	4	15	39	47	23	153	146	7	91	5	2	.		
	<i>legit. illeg. total</i> Nés vivants.			<i>legit. illeg. total</i> Morts-nés			<i>legit. illeg.</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domi-</i> <i>cités</i>	<i>étran-</i> <i>gers</i>	<i>dans les</i> <i>hôpit.</i>	<i>sine</i> <i>medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i> <i>Enfants placés</i> <i>en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 60.









# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4. — 1926.	Fra Søndag 24. Januar til Lørdag 30. Januar begge Dage inkl.	51. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1924: Mortal.: 11.9 ‰, — Natal.: 18.4 ‰, — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	2.6	4.4	3.0	3.2	+ 3.5	25.	6.5	24.	— 2.7	4.0	7.8	0.6	84	
Trekroner . . . . .	5	759.1	2.4	3.5	3.2	2.9	+ 2.7	25.	6.7	24.	— 2.7	4.2	7.3	1.8	73	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
5.4	4	5		1	6			2	20	6	31	31	10		3.2	2.3	1.32

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende omkring Vest og Sydvest med mildt og fugtigt Vejr hele Ugen undtagen d. 27. Nattefrost d. 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebeholdt.		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14										
Mandk. Masc..	68	32	100	2		2	11	4	3	1	13	22	21	10	85	78	7	61	1	1								
Kvindek. Fem..	86	26	112	5	3	8	5	1		5	12	19	21	14	77	74	3	49	1									
Ialt Total . . . . .	154	58	212	7	3	10	16	5	3	6	25	41	42	24	162	152	10	110	2	1								
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.   total										total		domi- ciliés		étran- gers		dans les hôpiti.		sine medico		0-1 an   1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 73.





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.						
0—1 Aar {ægte. uægte				1		2							1	1																								16				
1—5 Aar						1		1													1																		3			
5—15 Aar					1																																		6			
15—65 Aar {M. K. K.														1						1		1	1	2		1										2	35	35			1	
									1																												31	31				
																																					31	35				
Over 65 Aar {M. K.														1																						1	35					
Ialt Total..				1	1	4	1	1		1	5	9	2	2	5	27			7		7	9	16	1	3		7	13	8	1	5	11	11	4	162				3			
Mandk. <i>Mascul.</i>			1			3	1				3	6	2	3	13			3		3	3	9	1	2		3	8	4	1	4	7	3	2	85				1				
Kvindek. <i>Femin.</i>				1	1		1		1		2	3		2	2	14			4		4	6	7		1		4	5	4	1	4	8	2	77				2				

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	23/1	23/1		23/1	16/1									23/1	23/1	23/1	23/1	23/1						
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber																								
Difteri (og Croup)														16	5		1							
Skarlagensfeber													1	3										
Mæslinger														63	2	1								
Kighoste					2									4	7		2							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5. — 1926. Fra Søndag 31. Januar til Lørdag 6. Februar begge Dage inkl. 51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1924: Mortal.: 11.9 ‰, — Natal.: 18.4 ‰, — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	1.1	1.4	1.0	1.2	+ 1.6	31.	4.0	6.	— 1.9	1.9	3.6	0.4	85
Trekroner . . . . .	5	757.4	0.9	1.0	0.6	0.8	+ 0.7	2.3.	3.0	6.	— 2.0	1.6	2.3	0.6	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
18.1	3	3		2	1	5	12	31	26	16				10	3.5	2.3	0.90	

**Anmærkning:** Moderate til friske Vinde overvejende omkring Øst med mildt og fugtigt Vejr paa Ugens 4 første Dage, omkring normal Temperatur Torsdag og Fredag og Frost om Lørdagen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i>	72	22	94	3	2	5	10	1	5	8	15	23	4	66	64	2	36	4				
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	30	103	1	1	2	4	6	2	14	9	20	11	67	63	4	49					
Ialt <i>Total</i> . . . . .	145	52	197	4	3	7	14	7	7	22	24	43	15	133	127	6	85	4				
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total										domi-cilies	étran-gers	danstes hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14ans			
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pensión	

Ægteskaber *Mariages*: 90.



Tab. 5. Fra 402 praktiserende Læger er i Beræmingsugen anmeldt følgende 1579 nye Tilfælde i København (foruden 469 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague															Communes voisines																				
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers									Indlagte paa Hospital.		Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taaenby— St. Magleby	København's Amts nordre Lægekreds															
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel- holm	St. Annæ Kv.	St. Annæ Øster Kv.					Vester Kv.	Kristians- havn	Vold- kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Deraf paa Garns. Hosp.		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						fall	26	183	272															
1. Febris typhoidea . . . . .	64	374	444	212	273	12	23	1402	5	23	5	17	35	64	81	253	49	150	52	104	80	93	156	2	145	26	183	272	272	272						
2. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .																																				
3. Diphtheria (incl. Croup). . . . .	1	5	26	1	5			38	1	1	3	1	2	3	3	1	2	3	1	1	1	1	2	2	29	1	1	1	1	1	1					
4. Scarlatina . . . . .	17	179	188	5	2			391	4	4		7	4	14	25	95	20	3	2	25	41	33	87	1	16	1	63	58	11	58						
5. Morbilli . . . . .	8	25	7	2	3			40	3	4	2	2	4	1	4	10	3	1	2	5	5	4	1	2	2	10	2	11	6	11						
6. Tussis convulsiva . . . . .	3	12	1	5	7			20	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	5	2	1	1	8	1	6	7	7	7						
7. Angina parotidea . . . . .								13																												
8. Erysipelas . . . . .	1							1																												
9. Febris puerperalis . . . . .								1																												
10. Tetanus & Trismus neonat. . . . .								1																												
11. Pemphigus neonat. . . . .								1																												
12. Febris intermittens . . . . .								17																												
13. Febris rheumatica . . . . .								17																												
14. Pneumonia cuoposa . . . . .								17																												
15. Tuberculosis pulm. & laryng. . . . .								1																												
16. Tracheo-Bronchitis . . . . .	19	52	48	41	45	4	8	217	4	1	1	5	16	15	45	5	5	50	17	20	2	8	28	2	24	13	27	53	15	15	15	15	15			
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. . . . .	10	18	15	12	9	5	6	70	1	1	1	5	7	4	10	1	6	6	3	10	5	9	5	2	18	4	15	15	15	15	15	15	15			
18. Influenza . . . . .	1	19	46	65	95	5	2	233	1	5		2	11	13	18	57	9	31	14	17	10	17	19	8	8	4	27	55	18	18	18	18	18			
19. Angina tonsillaris . . . . .	2	45	70	43	60	2	3	224	1	5		3	1	3	17	3	13	13	5	7	1	2	5	2	2	4	29	45	19	19	19	19	19			
20. Cholerae & Catarrh. int. acut. . . . .	5	20	6	13	18			65	5	5		1	3	1	6	1	1	1	1	1	1	2	5	2	2	1	2	4	13	20	20	20	20	20		
21. Varicella . . . . .		3	10	1	1			14					1	4	6											1	1	4	21	21	21	21	21	21		
22. Rubellæ . . . . .								1																												
23. Singultus epidem. . . . .								1																												
24. Gonorrhoea . . . . .			1	94	25			120																		10		13								
25. Ulcus venereum . . . . .				1	3			18																		10		1								
26. Syphilis acquisit. (e cof. imp.) . . . . .				15	3			18																		10		1								
27. Syphilis (acquisit.) insons . . . . .																																				
28. Syphilis congenita . . . . .	1	1		17	18			37																		4	1									
29. Scabies . . . . .				1	1			1																												
30. Delirium tremens . . . . .				1	1			1																												
Ialt Total . . . . .	65	375	445	340	319	12	23	1579	5	23	5	17	35	64	81	253	49	150	52	104	80	93	156	2	145	26	183	272	272	272	272	272	272	272		

Anmærkning:





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6. — 1926.	Fra Søndag 7. Februar til Lørdag 13. Februar begge Dage inkl.	51. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1924: Mortal.: 11.9 ‰. — Natal.: 18.4 ‰. — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrr forhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	..	—	-2.5	-1.8	-2.2	-2.3	-1.8	11.	0.5	8.9.	-6.0	2.9	6.0	1.3	87
Trekroner . . . . .	5	762.5	-2.5	-2.0	-2.2	-2.2	-2.0	11.13.	0.0	10.	-6.4	2.9	5.8	1.4	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.
2.5	3	1	.	7	0	13	40	33	10	.	.	.	4	3.8	0.7	0.75

Anmærkning: Friske Vinde overvejende fra Øst og Nordøst med Frost og lidt Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14	
Mandk. <i>Masc.</i>	85	19	104	2	.	2	6	1	1	1	8	13	17	2	49	46	3	28	1	.	.	
Kvindek. <i>Fem.</i>	78	23	101	.	2	2	9	.	2	1	15	13	32	18	90	82	8	52	3	.	.	
lalt <i>Total</i> . . . . .	163	42	205	2	2	4	15	1	3	2	23	26	49	20	139	128	11	80	4	.	.	
	<i>légit.   illég.   total</i> Nés vivants.			<i>légit.   illég.   total</i> Morts-nés			<i>légit.   illég.   total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i> domiciliés   étran-gers   dans les hôpitaux   sine medico				<i>0—1 an   1—14 ans</i> Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 78.





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15		Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
0—1 Aar {ægte						2	3					3										1															15			
1—5 Aar						1						1								1																	1			
5—15 Aar						1																															2			
15—65 Aar {M.													1			4	12																			1				
{K.													1			5	6																		1					
{M.													1			3	6																		1					
{K.													1			3	6																		1					
Over 65 Aar {M.												1				3	3																		1					
{K.												1				3	3																		1					
Ialt Total.						4	3			1		1	16		1	9	19	1		1		4	12	21		4		5	5	3	1	1	8		9	10	139			8
Mandk. Mascul.						2	2					3			4	5					1	6	7		1		2	2	1	1		5		2	5	49			3	
Kvindek. Femin.						2	1		1		1	13		1	5	14	1		1		3	6	14		3		3	3	2		1	3		7	5	90			5	

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmö	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til, . . .	6/2	6/2		6/2	30/1	6/2							6/2	6/2	6/2	6/2	6/2							
Pest . . . . .																								
Asiatisk Kolera . . . . .																								
Kopper . . . . .																								
Blodgang . . . . .																								
Eksant. Tyfus . . . . .																								
Tyfoide Feber . . . . .														1										
Difteri (og Croup) . . . . .					1									15	4	1	1							
Skarlagensfeber . . . . .														4										
Mæslinger . . . . .														39	2	1								
Kighoste . . . . .	1				1									5	5	1								

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7. — 1926.

Fra Søndag 14. Februar til Lørdag 20. Februar begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.*

*1924: Mortal.: 11.9 ‰<sub>00</sub>, — Natal.: 18.4 ‰<sub>00</sub>, — Nuptial.: 19.6 ‰<sub>00</sub>.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	0.3	0.9	0.1	0.3	+ 0.5	16.	4.0	14.	— 2.9	3.1	6.8	0.9	90
Trekroner . . . . .	5	758.3	0.7	0.9	0.8	0.8	+ 0.8	16.	4.5	15.	— 3.5	3.3	6.0	1.1	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
12.7	5	5	5	5	4	2	5	19	24	26	12	2	10	2.1	0.7	1.33		

**Anmærkning:** Svage eller moderate Vinde overvejende fra Sydvest, Syd og Sydøst; Frost d. 14., iøvrigt temmelig mildt og fugtigt Vejr med Nedbør og Taaqe.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	89	32	121	1	1	2	6	2	3	1	23	23	29	9	96	87	9	60	3	2					
Kvindek. <i>Fem.</i>	79	28	107	3		3	5	2	3		12	18	32	11	83	75	8	54	1						
Ialt Total . . . . .	168	60	228	4	1	5	11	4	6	1	35	41	61	20	179	162	17	114	4	2					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpiti.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants places en pension	
	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																								







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Brouchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16							
0—1 Aar {ægte uægte							1						1				1																													
1—5 Aar							4						1																																	
5—15 Aar										1						18	8																													
15—65 Aar {M. K.				1			1					3	2		2	4	8				1	4	3	4																						
Over 65 Aar {M. K.												1	2		1	3	3			1	3	5	4	6	1		2		2	6	1					7	9	2								
Ialt Total..			1			6		1		5	15	1	4	23	22	1	5	10	12	24	1	2	3	9	2	2	2	8	16	4	179	2	2	4	7	1	96	1		18						
Mandk. Mascul.						4		1		4	7		1	18	11				2	4	4	15		2			6	1	2	2	4			7	1	96	1		18							
Kvindek. Femin.			1			2				1	8	1	3	5	11	1				3	6	8	9	1		3	3	1				4		9	3	83	1		4							

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	13/2	13/2	13/2	13/2	6/2	13/2							18/2	13/2	13/2	13/2	13/2							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber														1	9									
Difteri (og Croup)				1	1								1	2	2									
Skarlagensfeber														4	9									
Mæslinger														4	2									
Kighoste														4	2									

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8. — 1926.

Fra Søndag 21. Februar til Lørdag 27. Februar begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1924: Mortal.: 11.9 ‰, — Natal.: 18.4 ‰, — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	2.4	3.4	2.7	2.7	+ 2.6	24.	5.9	23.	0.6	2.7	4.5	1.4	87
Trekroner . . . . .	ø	767.9	2.1	2.5	2.5	2.4	+ 2.1	23.26.	5.2	23.	0.2	2.8	5.0	1.1	74

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
16.7	3	5	.	.	.	.	10	10	30	26	5	.	.	19	1.9	2.3	0.89	

**Anmærkning:** Overvejende svage sydøstlige og sydlige Vinde med mildt og taaget Vejr; Regn i Ugens første Halvdel.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	67	28	95	1	.	1	5	5	3	4	10	17	24	6	74	67	7	43	7	1	.		
Kvindek. <i>Fem.</i>	88	28	116	.	1	1	4	1	1	5	10	15	27	13	76	70	6	40	2	.	.		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	155	56	211	1	1	2	9	6	4	9	20	32	51	19	150	137	13	83	9	1	.		
	<i>légit. illég. total Néés vivants.</i>			<i>légit. illég. total Morts-nés</i>			<i>légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dan-sles hôpit.</i>	<i>sine mé-dico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 81.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	Befolkning Population calculée
		faldt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	587,400
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	
— Oktbr.	490	823	198	19	520	53	39	31	8	42	34	83	69	
— Novbr.	540	933	203	17	538	69	50	38	12	57	52	81	79	
— Decbr.	585	788	153	22	613	96	73	53	20	50	42	69	125	
1926 Januar	299	902	222	24	767	127	93	68	25	45	35	110	164	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. in ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brosp. epid.	Influenza.	
22. Feb. 1925	27. Feb. 1926										
	Syge- Cas. Døde. Décès.	Syge- Cas. Døde. Décès.	Syge- Cas. Døde. Décès.	Syge- Cas. Døde. Décès.	Syge- Cas. Døde. Décès.	Syge- Cas. Døde. Décès.	Syge- Cas. Døde. Décès.	Syge- Cas. Døde. Décès.	Syge- Cas. Døde. Décès.	Syge- Cas. Døde. Décès.	
29/2-28/2	25	1	26	44	43	1	1	12	3	1	215
1/3-7/3	55	1	11	50	46	1	1	11	6	1	280
8/3-14/3	20	1	17	48	41	1	1	9	3	1	232
15/3-21/3	50	1	20	40	35	1	1	12	5	1	447
22/3-28/3	25	1	10	30	45	1	1	22	1	2	477
29/3-4/4	34	1	16	21	29	1	1	30	4	1	528
5/4-11/4	13	1	15	22	23	2	1	14	5	1	533
12/4-18/4	41	1	11	21	18	1	1	24	9	2	752
19/4-25/4	38	1	14	34	25	1	1	14	5	2	807
26/4-2/5	48	1	12	38	12	1	1	10	3	4	846
3/5-9/5	45	1	16	39	19	2	1	8	4	3	774
10/5-16/5	53	1	14	34	13	1	1	11	4	3	665
17/5-23/5	36	2	5	24	20	3	1	5	1	1	374
24/5-30/5	43	1	5	21	23	1	1	8	7	1	233
31/5-6/6	28	1	8	30	22	2	1	7	7	1	167
7/6-13/6	35	1	10	32	15	1	1	7	7	1	100
14/6-20/6	26	1	8	17	4	2	1	7	1	1	101
21/6-27/6	52	1	15	15	5	2	1	11	1	1	69
28/6-4/7	20	1	4	16	10	2	1	2	1	2	29
5/7-11/7	23	3	10	21	7	2	1	4	1	1	58
12/7-18/7	10	1	6	13	6	2	1	5	2	1	32
19/7-25/7	18	1	3	12	13	1	1	4	1	1	36
26/7-1/8	18	1	5	6	4	1	1	4	2	1	71
2/8-8/8	13	1	1	3	13	1	1	6	1	1	59
9/8-15/8	20	1	17	24	18	1	1	10	2	1	67
16/8-22/8	27	1	10	11	18	1	1	265	6	1	83
23/8-29/8	32	1	7	16	14	2	1	254	5	1	83
30/8-5/9	34	1	14	22	15	5	1	180	5	1	51
6/9-12/9	41	1	15	24	22	2	1	90	5	3	69
13/9-19/9	44	1	10	18	14	1	1	78	4	1	77
20/9-26/9	74	1	11	25	15	1	1	68	7	1	69
27/9-3/10	104	1	16	24	18	1	1	61	1	1	85
4/10-10/10	125	2	13	32	18	1	1	59	3	1	98
11/10-17/10	114	3	14	32	29	1	1	50	1	1	109
18/10-24/10	177	3	22	39	27	1	1	46	16	4	133
25/10-31/10	193	1	21	30	21	1	1	56	13	5	142
1/11-7/11	208	4	17	44	10	1	1	29	11	1	155
8/11-14/11	270	2	15	40	36	1	1	46	13	3	146
15/11-21/11	279	1	17	55	40	1	1	57	18	6	137
22/11-28/11	351	1	28	49	46	1	1	53	6	2	154
29/11-5/12	392	4	12	36	53	1	1	56	8	4	207
6/12-12/12	443	1	11	22	42	1	1	52	10	1	189
13/12-19/12	354	4	21	43	37	1	1	36	11	3	189
20/12-26/12	275	2	20	35	19	1	1	40	17	1	123
27/12-2/1	425	2	7	32	33	1	1	71	21	6	158
3/1-9/1	616	2	11	51	43	1	1	92	20	2	317
10/1-16/1	539	5	13	59	38	3	1	90	19	4	230
17/1-23/1	541	2	12	55	47	4	1	60	13	2	243
24/1-30/1	442	4	5	42	45	1	1	70	10	5	251
31/1-6/2	391	3	11	38	40	1	1	65	17	3	233
7/2-13/2	291	4	9	29	23	3	1	31	7	1	230
14/2-20/2	259	6	7	34	29	1	1	39	16	5	272
21/2-27/2	186	2	12	36	32	1	1	31	3	1	271

Tab. 5. Fra 408 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1315 nye Tilfælde i København (foruden 425 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen										Communes voisines									
	Alder — Age			Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospital.				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	falt	Deraf paa Garns. Hosp.	
1. Febris typhoidea . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b. — paratyphoidea . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	5	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3. Diphtheria (incl. Group.) . . . . .	1	3	5	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Scarlatina . . . . .	7	84	95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Morbilli . . . . .	4	18	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Tussis convulsiva . . . . .	5	29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7. Angina parotidea . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Erysipelas . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Febris puerperalis . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Tetanus & Trismus neonat . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Pemphigus neonat . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris intermittens . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Pneumonia crouposa . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Tracheo-Bronchitis . . . . .	9	33	38	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	13	18	14	8	12	4	8	12	4	8	12	4	8	12	4	8	12	4	8	12
18. Influenza . . . . .	1	15	54	87	108	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Angina tonsillaris . . . . .	1	32	86	33	44	1	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	2	7	9	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21. Varicellæ . . . . .	1	1	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Rubellæ . . . . .	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	38	226	382	190	247	16	29	1128	120	6	29	1128	120	6	29	1128	120	6	29	1128
24. Gonorrhœa . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
falt Total	39	228	389	321	293	16	29	1315	137	5	293	1315	137	5	293	1315	137	5	293	1315

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulnis
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte. uægte						1						3	1	2			1																				9			
1—5 Aar						1						1	1	1	1																						4			
5—15 Aar												1	2	1	1	5	4			1																	27		5	
15—65 Aar {M. K.									1			1	1	2	2	5	5			1			1	3	2	1	1	3	1	1						2	25		2	
Over 65 Aar {M. K.												1	3	4	1	4	9						2	3	3	3	2	3	1	1					9	30		1		
Ialt Total..						2		1			4	13	3	3	13	23	1		2			5	14	17	1	4		4	5	5	1	3	5	12	9	150		3		
Mandk. Mascul.						2				2	8	2	1	8	9	1		1				2	6	9		3		1	4	2	1	3	2	3	4	74		6		
Kvindek. Femin.								1		2	5	1	2	5	14				1			3	8	8	1	1		3	1	3		3	9	5	76		3			

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	20/2	20/2	13/2	20/2	13/2	20/2							20/2	20/2	20/2	20/2	20/2			13/2				
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus															1									
Tyfoide Feber														14	2									
Difteri (og Croup)													1	3						1				
Skarlagensfeber														61	1	2								
Mæslinger													1	2										
Kighoste															4									

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9. — 1926.	Fra Søndag 28. Februar til Lørdag 6. Marts begge Dage inkl.	51. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1924: Mortal.: 11.9 ‰, — Natal.: 18.4 ‰, — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	3.2	4.3	3.5	3.6	+ 3.1	2.3.	8.1	5.6.	0.3	3.4	5.8	0.8	83
Trekroner . . . . .	5	755.2	3.3	4.2	3.6	3.6	+ 3.1	2.	8.0	6.	0.0	3.3	6.5	0.8	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
17.6	6	5	.	.	5	.	.	.	5	9	38	38	5	5	3.3	2.8	1.43

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med mildt, byget og taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14							
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	86	24	110	5	3	8	7	7	5	2	12	20	25	7	85	77	8	52	4	.	.							
Kvindk. <i>Fem.</i> . . . . .	87	25	112	3	1	4	2	4	2	1	23	16	24	11	83	75	8	54	2	.	.							
Ialt Total . . . . .	173	49	222	8	4	12	9	11	7	3	35	36	49	18	168	152	16	106	6	.	.							
	légit.   illeg.   total			légit.   illeg.   total			légit.   illeg.   total										total		domi- cilies		étran- gers		danstes hôpit.		sine medico		0-1 an 1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfant's places en pension			

Egteskaber *Mariages*: 88.







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysepelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera. & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphitis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi. constitut 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi externi. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi 33. Vitia imata 34. Atropia. infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind. Summa Influenza Men. cer. sp. ep. Tubercul. pulm.																																					
0—1 Aar {ægte {uægte	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1	1				
1—5 Aar . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1	1			
5—15 Aar . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1	1			
15—65 Aar {M. {K. {M. Over 65 Aar {K.	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	3	3			
Ialt Total . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	168	177				
Mandk. <i>Mascul.</i>	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	85	97				
Kvindek. <i>Femin.</i>	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	83	80				

Tab. 7. Dødsiald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til . . . .	27/2	27/2		27/2	30/2								27/2	27/2	27/2	27/2	27/2							
Pest . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Asiatisk Kolera . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Kopper . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Blodgang . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Eksant. Tyfus . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Tyfoide Feber . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Difteri (og Croup) . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	18	1	. . . . .	1	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Skarlagensfeber . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	2	3	1	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Mæslinger . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	47	3	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Kighoste . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	4	9	2	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr.10. — 1926.

Fra Søndag 7. Marts til Lørdag 13. Marts begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.*

*1924: Mortal.: 11.9 ‰. — Natal.: 18.4 ‰. — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .		—	4.0	5.6	3.7	4.2	+ 3.5	9.	9.0	11.	- 1.7	5.6	9.5	3.9	76	
Trekroner . . . . .	5	755.11	3.7	5.1	4.3	4.3	+ 3.5	8.	9.0	11.	- 0.6	5.4	8.3	2.8	73	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
15.3	5	2		1	18	5	7				31	31	26		4.1	2.8	2.11	

**Anmærkning:** Friske Vinde overvejende omkring Vest med mildt Vejr; d. 7. og 13. havde tørt Vejr, de øvrige Dage Regnbyger. Frost Natten til d. 11.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an   1—14ans Enfants places en pension
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	67	26	93	2		2	7	2	4	2	6	17	27	3	68	63	5	43	3					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	67	23	90	1		1	4	2	4	3	16	20	22	13	84	75	9	58	3	1				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	134	49	183	3		3	11	4	8	5	22	37	49	16	152	138	14	101	6	1				





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.
0—1 Aar {ægte. {uægte							1					1	1							2	1	1					1									1	11				
1—5 Aar				1			3	1					1		1					1																	1	4			
5—15 Aar							1													1																	5	6			
15—65 Aar {M. {K. {M. Over 65 Aar {K.												2	1			3	4					2	2	2	3	3		1	1	3	1	3	1	1	1	2	2	23	56		3
Ialt Total.			1				5	1	1		5	9		2	10	30				5	1	3	13	14	1	3	3	5	12	4		2	4	10	8	152	2	9			
Mandk. <i>Mascul.</i>		1					2				3	5	1	3	13				1		1	4	8	1	2		4	8			2	3		2	4	68	1	3			
Kvindek. <i>Femin.</i>							3	1	1		2	4	1	7	17				4	1	2	9	6		1	3	1	4	4			1		8	4	84	1	6			

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	6/3	6/3		6/3	27/2	27/2							6/3	6/3	6/3	6/3	6/3							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber						1																		
Difteri (og Croup)	1												2	13	1	3								
Skarlagensfeber														3			1							
Mæslinger														40	6	5	1							
Kighoste														9	7		1							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11. — 1926.	Fra Søndag 14. Marts til Lørdag 20. Marts begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1924: Mortal.: 11.9 ‰, — Natal.: 18.4 ‰, — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	0.5	3.2	0.3	1.0	+ 0.1	17.	7.1	17.	— 2.8	5.9	9.9	2.5	70	
Trekroner . . . . .	5	766.0	0.4	2.3	1.1	1.1	+ 0.1	17.	5.1	19.	— 1.5	4.5	6.3	2.6	73	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0				6	55	21	7	14	3		3	12	26	14	1.9	2.6	1.08	

**Anmærkning:** Svage skiftende, dog overvejende nordlige og nordvestlige Vinde med tørt Vejr og Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)												Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14							
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	70	25	95	5	3	8	6		6		13	20	12	4	61	57	4	42	5									
Kvindel. <i>Fem.</i> . . . . .	68	15	83	2	1	3	5	1	5	1	14	16	32	10	84	80	4	54	4									
Ialt <i>Total</i> . . . . .	138	40	178	7	4	11	11	1	11	1	27	36	44	14	145	137	8	96	9									
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.												total		domiciliés		étrangers		dans les hôp. sine medico		0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension			







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				Summa		
0—1 Aar {ægte uægte							1						2																					1	5	2	11					
1—5 Aar						2	3								1	3																				1	1	1				
5—15 Aar																																						1	1	1		
15—65 Aar {M. K. M. K.															1	6	5								5	1	5										3	5	1	1	5	
															3	8	2							2	6	1	1										1	4	1	1	3	
															4	1	2							4	9	1	1										1	1	1	1	1	1
Over 65 Aar {M. K. K.															1	1	2							4	9	8												1	1	1	1	1
Ialt Total.						3	3				2	9	1	6	18	12							9	14	20		3		4	11	3	1	2	6		8	10	145	2		13	
Mandk. Mascul.						3	1					4	1	1	7	7							5	3	6		2		3	6	2		1	4		3	2	61	1		6	
Kvindek. Femin.							2				2	5		5	11	5							4	11	14		1		1	5	1	1	1	2		5	8	84	1		7	

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	13/3	13/3	13/3	13/3	6/3								13/3	13/3	13/3	13/3	13/3							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber														1										
Difteri (og Croup)	1												16	3	1	2								
Skarlagensfeber													3	4		1								
Mæslinger													60	2	1	1								
Kighoste													3											

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12. — 1926.	Fra Søndag 21. Marts til Lørdag 27. Marts begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1924: Mortal.: 11.9 ‰ — Natal.: 18.4 ‰ — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	0.4	3.6	0.3	1.0	± 0.8	25.	6.6	23.	± 3.3	5.0	8.3	2.4	77	
Trekroner . . . . .	δ	765.5	0.3	2.9	1.0	1.1	± 0.5	24.27.	5.5	23.	± 2.7	5.4	7.8	1.7	73	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.0	2	.	.	5	46	5	14	31	9	.	5	20	7	9	2.7	2.4	0.80

**Anmærkning:** Svage til moderate Vinde overvejende omkring Øst med koldt Vejr paa Ugens 2 første Dage og omkring normal Temperatur paa de øvrige Dage. Lidt Regn i Begyndelsen af Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehold.		Plejebørn			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	tal	behndl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. Masc.	82	26	108	1	.	1	4	1	1	13	16	20	3	59	54	5	38	3	.	.	.			
Kvindek. Fem.	80	17	97	2	.	2	3	2	1	8	25	24	14	77	71	6	42	2	.	.	.			
Ialt Total . . . . .	162	43	205	3	.	3	7	3	2	21	41	44	17	136	125	11	80	5	.	.	.			
	<i>légit.   illég.   total</i>			<i>légit.   illég.   total</i>			<i>légit.   illég.   total</i>										<i>total</i>		<i>domiciliés   étran-gers</i>		<i>dans les hôpit.   sine medico</i>		<i>0-1 an   1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>														<i>Enfants places en pension</i>			

Egteskaber Mariages: 87.



Tab. 5. Fra 348 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1166 nye Tilfælde i København (foruden 387 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbis epidemici.	Copenhagen										Communes voisines																	
	Alder — Age				Kvartaler — Quartiers										Indlagte paa Hospital													
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Indlagt paa Hospital												
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvartellet	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro			Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden						
1. Febris typhoidea . . . . .	34	169	307	217	260	15	35	1037	17	18	5	10	49	45	46	101	43	106	38	80	26	36	85	158	22	192	184	
2. — paratyphoidea . . . . .																												
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																												
4. Diphtheria (incl. Croup.) . . . . .	5	3	12	1	1	7	2	17	3	2	1	1	2	6	14	7	3	3	4	1	5	1	4	3	32	14	6	1
5. Morbilli . . . . .	6	31	37	2	1	6	3	77	1	2	1	1	2	1	7	4	1	4	3	5	2	1	14	6	14	6	14	19
6. Tussis convulsiva . . . . .	4	11	6	4	5	4	21	21	1	4	1	1	2	10	9	1	1	4	3	5	2	1	14	6	11	5	14	8
7. Angina parotidea . . . . .	12	49	3	8	3	8	6	70	1	4	1	1	2	10	9	1	1	4	3	5	2	1	14	6	11	5	14	6
8. Erysipelas . . . . .									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	5	1
9. Febris puerperalis . . . . .																												
10. Tetanus & Trismus neonat.	1							1																	1		1	1
11. Pemphigus neonat.																												
12. Febris intermittens . . . . .																												
13. Febris rheumatica . . . . .	1	2	3	4	4	3	10	10																	2		2	
14. Pneumonia crouposa . . . . .	1	1	4	4	4	4	10	10																	2		2	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	5	28	25	35	36	8	21	154	2	1	1	1	1	6	12	26	11	39	7	14	3	2	17	18	17	35	2	
16. Tracheo-Bronchitis . . . . .	3	9	6	5	12	4	7	46	2	2		3	3	1	1	3	3	11	2	7	2		6	13	4	17	19	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	5	34	79	111	123	1	9	362	2	2		3	3	1	1	3	3	11	2	7	2		6	13	4	17	19	
18. Influenza . . . . .	5	24	57	30	46	1	2	165	5	5	1	4	4	9	9	25	12	31	12	17	10	8	13	10	5	35	28	
19. Angina tonsillaris . . . . .	5	6	5	7	7	1	31	31	5	5	2	1	1	2	3	8	1	2	2	2	4	1	4	1	1	7	8	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	5	4	4	1	1	1	5	5																2		2	20	
21. Varicellæ . . . . .																												
22. Rubellæ . . . . .																												
23. . . . .																												
24. Gonorrhoea . . . . .																												
25. Ulcus venereum . . . . .																												
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)	1	1	75	20	1	1	98	98																	7		7	1
27. Syphilis (acquisit.) insons . . . . .																												
28. Syphilis congenita . . . . .																												
29. Scabies . . . . .																												
30. Delirium tremens . . . . .																												
Ialt Total	34	170	308	316	287	16	35	1166	17	18	5	10	49	45	46	101	43	106	38	80	26	36	85	158	22	192	187	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																Summa	Af Nr.																							
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculösis.		17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp.excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.	
0—1 Aar {ægte. uægte														1	1																					3	7		15	16	
1—5 Aar													1				1																	1							
5—15 Aar																	1																								
15—65 Aar {M. K. M. K.													1			6	5	1		1		2	1	4	1								2	3	2	2	2	1	29	6	
												1	1			6	8			1		1	1	4										4	1	1	1	33	5		
													3	1			4				1		3	1	5	8								4	1	1	2	23	1		
Over 65 Aar {M. K.																	4			1		2	5	8										2		3	38				
Ialt Total.											1	1	9	2	1	13	22	1		3		6	10	17	1		2	4	8	5	3	2	4	15	6	136		12			
Mandk. <i>Mascul.</i>											1	3	1		7	10	1		1		3	5	5	1			4	3	1	2	2	2	2	6	1	59		7			
Kvindek. <i>Femin.</i>											1	6	2		6	12			2		3	5	12			2		5	4	1		2	9	5	77		5				

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	20/3	20/3		20/3	18/3								20/3	20/3	20/3	20/3	20/3							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant, Tyfus																								
Tyfoide Feber																								
Difteri (og Croup)														17	3	1	1							
Skarlagensfeber														2	1	1	1							
Mæslinger														56	6	2	4							
Kighoste					1									1	8	1	1							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13. — 1926.

Fra Søndag 28. Marts til Lørdag 3. April begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.*

*1924: Mortal.: 11.9 ‰, — Natal.: 18.4 ‰, — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	4.7	8.7	4.0	5.3	+ 2.2	30.	12.6	3.	0.3	7.1	9.8	3.5	74
Trekroner . . . . .	5	761.5	4.1	6.6	3.9	4.6	+ 1.8	30.	11.2	3.	0.7	5.4	8.8	3.4	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Midd.		Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.4	1	2	.	.	28	.	2	10	17	29	14	14	.	14	2.0	3.4	0.84	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende mellem Sydøst og Sydvest med mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14	
							ægte	uægte														indeni
Mandk. Masc..	78	31	109	4	1	5	5	1	4	18	26	22	3	79	73	6	57	1	.	.	.	
Kvindek. Fem..	66	18	84	2	.	2	5	3	3	13	19	34	16	96	91	5	67	5	.	.	1	
Ialt Total . . . .	144	49	193	6	1	7	10	4	7	31	45	56	19	175	164	11	124	6	.	.	1	
	legit.   uteg.   total	legit.   illeg.   total	legit.   illeg.   total	Décès. (Morts-nés excl.)												domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an   1—14 ans		
	Nés vivants.	Morts-nés														ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants places en pension		

Egteskaber Mariages: 153.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1925 Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	587,400
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	
— Oktbr.	490	823	198	19	520	53	39	31	8	42	34	83	69	
— Novbr.	540	933	203	17	538	69	50	38	12	57	52	81	79	
— Decbr.	585	788	153	22	613	96	73	53	20	50	42	69	125	
1926 Januar	299	902	222	24	767	127	93	68	25	45	35	110	164	
— Febr.	338	845	210	19	606	87	67	49	18	58	49	88	111	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 29. Mrt. 1925 3. Apr. 1926	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/3-4/4	34		16	1	21	2	29	1			28		1	1	30	4	1		528	
5/4-11/4	13		15		22	2	23	2		1	32				14	5		1	533	2
12/4-18/4	41		11		21		18				27	1			24	9	2	1	752	3
19/4-25/4	38	1	14		34	1	25				46		1		14	5	2	2	807	4
26/4-2/5	48		12		38	1	12				39	1			10	3	4	2	846	1
3/5-9/5	45		16		39		19	2			31	2			8	4	3	1	774	3
10/5-16/5	53		14	1	34		13	1			37				11	4		3	665	1
17/5-23/5	36	2	5		24		20				34	3			5		1		374	
24/5-30/5	43		5		21	1	23	1			46		1		8	7			233	1
31/5-6/6	28		8		30		22	1			41	2			17	2			167	2
7/6-13/6	35		10		32	1	15		1		56			1	7	7		1	100	1
14/6-20/6	26	1	8		17	1	4		2		79	3		1	7	1			101	
21/6-27/6	52	1	15		15		5				47	2		1	11	1			69	
28/6-4/7	20	1	4		16		10		2		33	1			2	1	2		29	1
5/7-11/7	23	3	10		21		7	2			51	2			4			1	58	
12/7-18/7	10		6	1	13		6	2			143	1			5	2			32	
19/7-25/7	18		3		12		13	1	1		328	5	1		4	1		1	36	
26/7-1/8	18		5		6		4		1	1	443	6			21	2			71	
2/8-8/8	13	1	1		3		13				414	8			6	1			59	
9/8-15/8	20		17		24		18	1			245	6	1		10	2			67	
16/8-22/8	27	1	10		11	1	21	1	1		266	5			6	2			83	
23/8-29/8	32		7		16		14		2		254	2			3				83	
30/8-5/9	34		14		22		15		5		180	1			5				51	
6/9-12/9	41		15		24		22		2		90	1			5	3			69	
13/9-19/9	44		10		18		14	1	2		78	1			4		1		77	1
20/9-26/9	74		11		25		15	1	1		68	3			7		1	1	69	
27/9-3/10	104	1	16		24		18				61			2	1	1			85	1
4/10-10/10	125	2	13		32		18		1		59	1			3	1		1	98	
11/10-17/10	114	3	14		32		29				50				10	1			109	
18/10-24/10	177	3	22		39	1	27	1			46	1		1	16	4			133	
25/10-31/10	193	1	21		30	1	21		1		56		1		13	5			142	
1/11-7/11	208	4	17		44		10		2		29	1		1	11				155	
8/11-14/11	270	2	15		40		36				46	1			13	3			146	1
15/11-21/11	279	1	17		55	1	40	1			57	2			18	6	1		137	1
22/11-28/11	351		28	1	49		46				53	1			6	2	1		154	1
29/11-5/12	392	4	12		36	1	53				56		2		8	4		1	207	
6/12-12/12	443	1	11		22	2	42				52				10	1			189	
13/12-19/12	354	4	21		43	1	37	1			36	3	1	1	11	3			189	2
20/12-26/12	275	2	20		35	2	19	1			40	3	1	1	17	1			123	3
27/12-2/1	425	2	7		32		33	1			71				21	6	1		158	
3/1-9/1	616	2	11		51	1	43				92	1			20	2	1	3	317	1
10/1-16/1	539	5	13		59	3	38	4	1		90				19	4			230	1
17/1-23/1	541	2	12		55	1	47	2	1		60				13	2	1	3	243	2
24/1-30/1	442	4	5	1	42	1	45	1			70	2	2	1	10	5	1		251	
31/1-6/2	391	3	11		38	2	40			1	65	2			17	3			233	
7/2-13/2	291	4	9		29		23	3			31				7	1			230	
14/2-20/2	259	6	7		31	1	29		1		39	1			16	5			272	2
21/2-27/2	186	2	12		36		32				31	3	1	1	14	4	1	1	271	
28/2-6/3	160	1	7		47		32	1			34			1	14	4	1	3	275	3
7/3-13/3	138	5	9		36	1	28	1			44				12	5			309	2
14/3-20/3	82	3	12		52		32	3			51	1			13	2			347	2
21/3-27/3	77		17		37		21				31	2			10	1			362	
28/3-3/4	78		13	1	37	1	60	3			43				14	7		1	352	1

Tab. 5. Fra 397 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1203 nye Tilfælde i København (foruden 338 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen																Indlagte paa Hospital. Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby- St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	a1 b1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23						
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers																					
	Fra 15-65 Aar						Havnen og Rheden																					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	lalt Total	gamle Bys ældre Del	gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam							Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby
1. Febris typhoidea . . . . .																												
b. — paratyphoidea . . . . .																												
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																												
3. Diphtheria (incl. Group). . . . .																												
4. Scarlatina . . . . .																												
5. Morbilli . . . . .																												
6. Tussis convulsiva . . . . .																												
7. Angina parotidea . . . . .																												
8. Erysipelas . . . . .																												
9. Febris puerperalis . . . . .																												
10. Tetanus & Trismus neonat.																												
11. Pemphigus neonat. . . . .																												
12. Febris intermittens . . . . .																												
13. Febris rheumatica . . . . .																												
14. Pneumonia crouposa . . . . .																												
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																												
16. Tracheo-Bronchitis . . . . .																												
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																												
18. Influenza . . . . .																												
19. Angina tonsillaris . . . . .																												
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																												
21. Vættcelle . . . . .																												
22. Rubellæ . . . . .																												
23. Singultus epidem. . . . .																												
Sum	42	209	277	216	279	19	33	1075	10	12	8	15	23	47	59	105	37	103	37	131	50	26	59	1	132	15	125	204
24. Gonorrhoea . . . . .			1	69	21			91																		8	6	2
25. Ulcus venereum . . . . .				4	5			14																		5	1	2
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																												
27. Syphilis (acquisit.) insons . . .																												
28. Syphilis congenita . . . . .																												
29. Scabies . . . . .			2	3	6			18																				
30. Delirium tremens . . . . .					1			1																				
lalt Total	42	211	281	306	311	19	33	1203																	145	15	132	206

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte uægte							1					1	3																							10				
1—5 Aar			1		1	1								1	1						1													3	4	4				
5—15 Aar																																				7				
15—65 Aar {M. K.	1											4	1		7	7				3															44					
Over 65 Aar {M. K.											1	1	4	2	7	6				2															32	1				
Ialt Total	1	1	1	1	3	1	7	19	5	16	23	6	1	10	14	18	3	2	6	12	1	5	2	7	8	3	175	1	1	15										
Mandk. <i>Mascul.</i>	1			1	2		4	7	1	7	11	3	4	6	10	1	1	2	8	1	3	1	3	2	79		1	7												
Kvindek. <i>Femin.</i>		1	1		1	1	3	12	4	9	12	3	1	6	8	8	2	1	4	4	2	1	4	4	2	1	4	6	3	96	1		8							

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	27/3	27/3		27/3	20/3	20/3							27/3	27/3	27/3	27/3	27/3							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber														2	1									
Difteri (og Croup)		1			1								1	16	3									
Skarlagensfeber													3	1	1									
Mæslinger													49	7	7	2								
Kighoste													4	4	9		1							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14. — 1926.	Fra Søndag 4. April til Lørdag 10. April begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1924: Mortal.: 11.9 ‰, — Natal.: 18.4 ‰, — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Aivigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	5.9	9.0	6.0	6.6	+ 2.2	5.	19.4	4.	0.3	8.5	18.4	2.1	76
Trekroner . . . . .	5	759.6	4.8	7.7	6.2	5.9	+ 2.0	6.	15.0	4.	0.3	5.3	11.5	1.6	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
2.8	2	2	.	.	29	10	2	7	14	14	17	22	14	.	2.6	4.4	0.92	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde hyppigst omkring Vest og Syd, overvejende med mildt Vejr; lidt Regn Torsdag og Fredag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar									
Mandk. Masc. . . . .	98	25	123	1	1	2	8	2	2	2	18	17	15	6	70	65	5	32	4	.	.									
Kvindek. Fem. . . . .	83	13	96	3	.	3	7	1	2	.	13	20	28	11	82	77	5	52	2	.	.									
Ialt Total . . . . .	181	38	219	4	1	5	15	3	4	2	31	37	43	17	152	142	10	84	6	.	.									
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-citiés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés																									Enfants places en pension	

Ægteskaber Mariages: 93.







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15. — 1926.

Fra Søndag 11. April til Lørdag 17. April begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1924: Mortal.: 11.9 ‰. — Natal.: 18.4 ‰. — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	6.5	10.5	6.9	7.5	+ 2.0	15.	18.5	13.	1.3	9.1	15.8	4.2	75
Trekroner . . . . .	5	760.9	5.8	8.9	8.1	7.4	+ 2.6	15.	15.5	14.	0.8	7.6	13.9	3.5	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.3	1	1	.	.	32	.	.	2	7	15	33	33	10	.	2.3	5.5	1.06

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende fra Vest og Sydvest, overvejende med tørt og mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	64	23	87	2	.	2	4	2	5	1	12	27	27	7	85	78	7	58	1	.	.	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	85	22	107	1	.	1	5	3	2	2	11	23	18	11	75	68	7	40	.	1	.	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	149	45	194	3	.	3	9	5	7	3	23	50	45	18	160	146	14	98	1	1	.	
	<i>légit.   illég.   total</i> Nés. vivants.			<i>légit.   illég.   total</i> Morts-nés			<i>légit.   illég.   total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>domi- ciliés</i>	<i>étran- gers</i>	<i>dans les hospit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i> Enfants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 99.







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia imata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza
0—1 Aar {ægte uægte				1		1	1					1	1	1							1																9	1		
1—5 Aar																				1																	5			
5—15 Aar																																					7			
15—65 Aar {M. K.										1										1																	39	2	7	
																				10																	33			
Over 65 Aar {M. K.																																						39	2	7
										1										10																	34		3	
Ialt Total				1		1	1	2	3	17	4	18	30	3	1	5	7	19	2	4	2	10	6	6	1	3	12	2	160	3										
Mandk. Mascul.						1	1		1	2	6	2	12	18					1	2	5	8	1	4		1	5	3	5	1		5	1	85	2	8				
Kvindek. Femin.			1						1	11		2	6	12					2	1	3	2	11	1		1	5	3	1	1	2		7	1	75	1	3			

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	10/4	10/4		10/4	3/4	3/4							10/4	10/4	10/4	10/4	10/4							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber					1									1		1								
Difteri (og Croup)														11	2									
Skarlagensfeber														1										
Mæslinger					1								1	45	5	3	6							
Kighoste													5	5	8		1							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16. — 1926.	Fra Søndag 18. April til Lørdag 24. April begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1924: Mortal.: 11.9 ‰ — Natal.: 18.4 ‰ — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	7.6	10.8	6.9	8.0	+ 1.6	21.	13.2	18	2.3	7.8	9.9	4.8	77
Trekroner . . . . .	5	753.6	6.7	9.0	6.6	7.1	+ 1.2	21.	12.0	24.	3.6	5.8	7.4	3.9	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
1.8	2	1	1		37			25	35	33	2			5	2.4	6.4	0.86	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende omkring Sydøst med mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levdefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	87	22	109	1	1	2	11	2	4	4	14	19	13	6	73	66	7	50	3	1			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	85	26	111	1		1	5		2	1	13	18	35	12	86	78	8	57	1				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	172	48	220	2	1	3	16	2	6	5	27	37	48	18	159	144	15	107	4	1			
	légit.   illég.   total Nés vivants.			légit.   illég.   total Morts-nés			légit.   illég.   total Décès. (Morts-nés excl.)											domi-   étran-   dans les   sine ciliés   gers   hôpit.   medico				0-1 an   1-14 ans Enfants places en pension	





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scariatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Af	Af
																																							Nr. 15	Nr. 16
0—1 Aar {ægte uægte								3					2	1						1									2				7				16			
1—5 Aar								2					1			2																	2				2			
5—15 Aar																2																		1			5			
15—65 Aar {M. K.													1			7		1			3			3								2				33				
Over 65 Aar {M. K.												3	2			2		5			1		2	2							1				2					
Ialt Total..							5					4	19	1	2	14	21	1		6		5	8	19	2	5		4	13	2	4	1	9	8	6	159	1			
Mandk. Mascul.							4					1	6	1	1	9	7	1		5		1	5	4		2		2	6	1	3	1	6	3	4	73				
Kvindek. Femin.							1					3	13		1	5	14			1		4	3	15	2	3		2	7	1	1	3	5	2	86	1				

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	17/4	17/4	10/4	17/4	10/4	10/4							17/4	17/4	17/4	17/4	17/4							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber																								
Difteri (og Croup)						1								13	2									
Skarlagensfeber						1								3	2									
Mæslinger					1									43	7	2								
Kighoste					1	1							1	4	4									

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17. — 1926.

Fra Søndag 25. April til Lørdag 1. Maj begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1924: Mortal.: 11.9 ‰ — Natal.: 18.4 ‰ — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen . . . . .		—	7.8	10.8	8.7	8.8	+ 1.6	30.	14.2	29.	3.7	5.7	9.9	1.8	72
Trekroner . . . . .	5	763.0	7.1	9.3	7.7	7.8	+ 1.2	30.	12.5	29.	3.9	4.3	8.3	1.8	74

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.2	3		1		26	5	7	76	7					5	3.4	6.9	0.75

**Anmærkning:** Moderate til friske Vinde overvejende fra Øst med Temperatur noget over det normale; Regnbyger de første Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14				
Mandk. Masc.	74	26	100	3	2	5	12	6	2	3	11	13	17	7	71	60	11	52	2						
Kvindek. Fem.	79	18	97	1		1	7	4	2		11	16	14	9	63	60	3	42	2						
Ialt Total . . . . .	153	44	197	4	2	6	19	10	4	3	22	29	31	16	134	120	14	94	4						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants places en pension	







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.								
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				Summa							
0—1 Aar {ægte {uægte	1											2	1		3		1			1															8		2	19									
1—5 Aar						1					1				2																							3		4	10						
5—15 Aar					1											2																								3		4	3				
15—65 Aar {M. {K.												1			4	2				2					1															3		3	24		3	4	
Over 65 Aar {M. {K.											1				2	2				2				2																	1		1	4		4	
Ialt Total..					1	1					5	7	3	4	15	11	1		5		4	5	8		2	1	6	10	2	3	4	16		9	11	134	3		7								
Mandk. Mascul.					1	1					2	4	1	1	8	4			3		2	3	4				3	6	1	2	3	11		5	6	71	1		3								
Kvindek. Femin.											3	3	2	3	7	7	1		2		2	2	4		2	1	3	4	1	1	1	5		4	5	63	2		4								

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til...	24/4	24/4	17/4	24/4	17/4								24/4	24/4	24/4	24/4	24/4							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber														1										
Difteri (og Croup)					2								1	13	1									
Skarlagensfeber														1										
Mæslinger					1									35	10	1	4							
Kighoste														7	7	2	1							







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Sarcidum	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.											
0—1 Aar $\begin{cases} \text{ægte} \\ \text{uægte} \end{cases}$	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1	1	. . . . .	. . . . .	1	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .							
1—5 Aar	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .				
5—15 Aar	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .			
15—65 Aar $\begin{cases} \text{M.} \\ \text{K.} \\ \text{K.} \end{cases}$	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	4	1	. . . . .	1	6	11	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	6	4	1	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	
Over 65 Aar $\begin{cases} \text{M.} \\ \text{K.} \\ \text{K.} \end{cases}$	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1	1	2	2	3	7	. . . . .	. . . . .	1	2	2	5	8	1	1	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Ialt Total.	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1	5	13	1	3	11	32	2	. . . . .	5	. . . . .	5	18	26	1	1	. . . . .	4	11	1	5	2	5	2	5	10	9	172	3	. . . . .	11										
Mandk. <i>Mascul.</i>	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	4	5	1	8	18	1	8	18	. . . . .	1	3	11	12	1	. . . . .	2	7	1	3	1	4	4	6	4	93	1	. . . . .	8													
Kvindek. <i>Femin.</i>	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1	1	8	1	2	3	14	2	. . . . .	4	2	7	14	. . . . .	1	. . . . .	2	4	2	1	1	1	1	4	5	79	2	. . . . .	3												

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til . . . . .	1/5	1/5	. . . . .	1/5	24/4	24/4	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1/5	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Pest . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Asiatisk Kolera . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Kopper . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Blodgang . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Eksant. Tyfus . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Tyfoide Feber . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Difteri (og Croup) . . . . .	. . . . .	1	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Skarlagensfeber . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Mæslinger . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Kighoste . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	2	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .

30 196  
37 206  
44 216  
51 226  
58 236  
65 246  
72 256

80 266  
87 276  
94 286  
101 296  
108 306  
115 316  
122 326

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19. — 1926.	Fra Søndag 9. Maj til Lørdag 15. Maj begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. juli 1925: 587.400.  
1924: Mortal.: 11.9 ‰, — Natal.: 18.4 ‰, — Nuptial.: 19.6 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	.	—	9.1	10.5	8.4	9.0	— 0.4	14.	15.0	11.	2.7	5.4	8.3	1.7	75
Trekroner . . . . .	5	755.7	8.3	9.9	8.7	8.8	— 0.1	12.	13.6	11.	4.2	4.7	6.4	2.8	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
6.8	4	.	.	.	26	10	5	.	2	19	21	24	19	.	2.9	8.5	0.86

**Anmærkning:** Moderate Vinde overvejende omkring Vest med temmelig mildt Vejr d. 12.—14., iøvrigt Temperatur noget under Normalen; lidt Regn d. 9.—12. samt d. 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i>	74	27	101	1	.	1	5	1	3	1	13	16	16	7	62	58	4	41	2	.	.	
Kvindek. <i>Fem.</i>	83	25	108	1	.	1	4	2	2	1	11	20	29	12	81	75	6	56	.	.	.	
Ialt Total . . . . .	157	52	209	2	.	2	9	3	5	2	24	36	45	19	143	133	10	97	2	.	.	
	<i>légit.   illég.   total</i> Nés vivants.			<i>légit.   illég.   total</i> Morts-nés			<i>légit.   illég.   total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i> domiciliés   étran-gers   dans les hôp.   stne medico				<i>0-1 an   1-14 ans</i> Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 135.







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																Summa		Af Nr. 15	Af Nr. 16																			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
0—1 Aar {ægte						1	1					1	1																							9			
1—5 Aar					1			1					1									1												5					
5—15 Aar				1																																			
15—65 Aar {M.												2	1						1		1	3	4												29				
{K.												1	1					1		1	1	3	3											3	1				
Over 65 Aar {M.												4	1						1		1	2	2												29				
{K.												4	1						1		1	2	3											6	1				
Ialt Total..				1	1	1	1				2	7	6	15	19		1	2		7	11	12			2	2	3	6	3	1	1		7	11	9	143	3		
Mandk. Mascul.						1	1					2	6	4	8	6		1	1		2	6	4			1	1	2	3	1			2		6	3	62	2	
Kvindek. Femin.			1	1								11	1	2	7	13			1		5	5	8			1	1	1	3	2	1	1	5		5	6	81	1	

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	8/5	8/5		8/5	1/5	1/5							8/5											
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber																								
Difteri (og Croup)																								
Skarlagensfeber																								
Mæslinger																								
Kighoste																								

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20. — 1926.

Fra Søndag 16. Maj til Lørdag 22. Maj begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.*

*1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	11.8	14.1	10.5	11.6	+ 0.8	21.	20.1	19.	4.9	8.9	14.8	2.0	72
Trekroner	5	759.9	9.8	12.2	10.1	10.3	0.0	22.	17.5	16.	6.5	6.0	9.5	1.5	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
8.6	2	1			45	29	19	2	2				7	12	29	1.8	10.2	1.07

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende omkring Nord med Temperatur omkring Normalen; Regn d. 16. og 22., iøvrigt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14		
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total										domiciliés	étrangers	dans les hôpiti.	sine medico	0-1 an
Mandk. <i>Masc.</i>	79	25	104	4		4	7		3	1	17	21	16	8	73	64	9	50	1				
Kvindek. <i>Fem.</i>	71	27	98	4		4	5	2	5		19	19	33	17	100	87	13	73	1	1			
Ialt Total	150	52	202	8		8	12	2	8	1	36	40	49	25	173	151	22	123	2	1			
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										total				0-1 an 1-14 ans		
																					Enfants places en pension		



Tab. 5. Fra 361 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1323 nye Tilfælde i København (foruden 274 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbis epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospital.		Communes voisines												
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Fredriktsberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	København's Amt og nordre Lægekreds											
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Fredriktsberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	København's Amt og nordre Lægekreds					
1. a. Febris typhoidea . . . . .																													
b. — paratyphoidea . . . . .																													
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
3. Diphtheria (incl. Croup).																													
4. Scarlatina . . . . .																													
5. Morbilli . . . . .																													
6. Tussis convulsiva . . . . .																													
7. Angina parotidea . . . . .																													
8. Erysipelas . . . . .																													
9. Febris puerperalis . . . . .																													
10. Tetanus & Trismus neonat.																													
11. Pemphigus neonat . . . . .																													
12. Febris intermitens . . . . .																													
13. Febris rheumatica . . . . .																													
14. Pneumonia crouposa . . . . .																													
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																													
16. Tracheo-Bronchitis . . . . .																													
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																													
18. Influenza . . . . .																													
19. Angina tonsillaris . . . . .																													
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																													
21. Varicellæ . . . . .																													
22. Rubellæ . . . . .																													
23. Singultus epidem. . . . .																													
24. Encephalitis lethargica . . . . .																													
Sum	32	166	282	279	321	23	26	1129	4	14	6	8	21	53	54	80	27	99	38	90	29	25	64	1	158	35	118	150	
24. Gonorrhoea . . . . .								116																					
25. Ulcus venereum . . . . .								3																					
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)								22																					
27. Syphilis (acquisit.) insons . . . . .								1																					
28. Syphilis congenita . . . . .								*) 51																					
29. Scabies . . . . .								1																					
30. Delirium tremens . . . . .								1																					
Ialt Total	32	168	285	418	371	23	26	1323																					

Anmærkning: \*) indbefatter Fnatilfældene paa Kommunehospitalets Hudklinik for 2 Uger.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Influenza		Men. cer. sp. ep.		Tubercul. pulm.	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphillis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. fer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16			
0—1 Aar <span style="font-size: small;">(ægte uægte)</span>							2					3		2						1			1											3				12				
1—5 Aar					1		1					4											1										1				8					
5—15 Aar												1			1					1			2	4												4			38	1	8	
15—65 Aar															9	3				1	1	2	4	4	6	3	1	2	3	1					4	3	38	1	8			
																																								M.	K.	M.
Over 65 Aar															1	5	3			1	4	4	6	10	3	1	2	3	1						3	3	38	1	7			
																																								M.	K.	M.
Ialt Total..					1		3					2	26		6	20	21			4		12	8	23		6		4	7	1	5	4	5	7	8	173	2	16				
Mandk. <i>Mascul.</i>							2					1	8		3	10	8			2		5	2	7		2		3	3		4	2	3		4	4	73	1	9			
Kvindek. <i>Femin.</i>					1		1					1	18		3	10	13			2		7	6	16		4		1	4	1	1	2	2		3	4	100	1	7			

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	15/5	15/5		15/5	8/5								15/5											
Pest .....																								
Asiatisk Kolera .....																								
Kopper .....																								
Blodgang .....																								
Eksant. Tyfus .....																								
Tyfoïd Feber .....																								
Difteri (og Croup) .....																								
Skarlagensfeber .....																								
Mæslinger .....					1																			
Kighoste .....					1																			

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21. — 1926.	Fra Søndag 23. Maj til Lørdag 29. Maj begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	13.5	15.2	12.1	13.2	+ 1.1	27.	20.6	27.	6.2	7.5	14.4	2.2	76
Trekroner	5	760.7	12.6	13.9	12.6	12.8	+ 1.1	27.	18.7	26.	9.2	5.3	9.2	2.5	74

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
7.3	2	2	1	.	43	5	5	7	19	24	19	12	.	9	1.7	12.5	1.04	

**Anmærkning:** Svage Vinde overvejende omkring Syd med Temperatur omkring Normalen; Regn med Torden Natten til d. 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behndl.	0-1 Aar	1-14	
Mandk. <i>Masc.</i>	72	25	97	1	1	2	8	6	6	2	14	20	21	4	81	73	8	52	1			
Kvindek. <i>Fem.</i>	79	23	102	2	.	2	2	3	4	.	16	17	22	13	77	71	6	49	1			
Ialt <i>Total</i>	151	48	199	3	1	4	10	9	10	2	30	37	43	17	158	144	14	101	2			
	légit.   illég.   total <i>Nés vivants.</i>			légit.   illég.   total <i>Morts-nés</i>			légit.   illég.   total <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total <i>domi-ciliés</i>   <i>étran-gers</i>   <i>dan-sles hôpit.</i>   <i>sine medico</i>				0-1 an   1-14 ans <i>Enfants places en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 91.







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge																																					Af	Af					
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat.int.acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp.excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vilita innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.	Nr. 15	Nr. 16	
0—1 Aar {ægte.								2					1	1																									10				
1—5 Aar {uægte															1	1																						9					
5—15 Aar				1			1						1	1	1	5				1																	10				2		
15—65 Aar {M.												1	1		5	10						1															2						
	K.											3	1		4	6				1			1													34				4			
Over 65 Aar {M.												1	4	4	1	1					1	4	1								2	1				34				4			
	K.										1	6	4	6	2	1					1	7	8	1							1	1			33				4				
Ialt Total			1		1	1	3				6	15	2	5	16	28			5	1	8	3	27	1	1		2	8	2	5	1	7		6	3	158	2	1	11				
Mandk. Mascul.			1		1	1	2				2	8	2		9	15			1	1	1	2	15	1	1		2	5		3	1	4		1	2	81				5			
Kvindek. Femin.							1				4	7	5		7	13			4		7	1	12				3	2	2	2	3	5	1	2	77	2	1	6					

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Heisingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	22/5	22/5		22/5	15/5	22/5							22/5	15/5	15/5	15/5	15/5							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoid Feber														1										
Difteri (og Croup)														11	3		1							
Skarlagensfeber														2	1									
Mæslinger					1									17	12	1	1							
Kighoste														3	5	2	3							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22. — 1926.	Fra Søndag 30. Maj til Lørdag 5. Juni begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	13.4	17.1	14.2	14.3	+ 0.9	5.	23.0	2.	7.7	7.4	11.2	4.2	73
Trekroner . . . . .	5	756.4	13.0	15.3	14.1	13.8	+ 0.9	5.	18.8	2.	9.5	5.3	7.3	2.4	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
16.1	4	2	.	.	41	7	10	12	5	24	19	7	2	14	2.4	13.0	0.92	

**Anmærkning:** Svage eller moderate Vinde overvejende fra Syd og Sydvest med noget over normal Temperatur. Nedbør d. 30., 31., 3. og 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14								
Mandk. Masc..	73	33	106	1	.	1	7	5	1	3	7	14	17	3	57	52	5	43	1	.	.								
Kvindek. Fem..	72	23	95	.	.	.	3	2	4	2	9	12	26	12	70	62	8	48	.	1	.								
Ialt Total . . . .	145	56	201	1	.	1	10	7	5	5	16	26	43	15	127	114	13	91	1	1	.								
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.   total											total				total							
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											domicilites				étrangers		dans les hôpitaux		sine medico		0-1 an   1-14 ans	





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0—1 Aar {ægte . . . . .								2					1		1					1																	10		
1—5 Aar {uægte . . . . .													1		1																						7		
5—15 Aar . . . . .													1		1																					5			
15—65 Aar {M. . . . .															2																					21			
{K. . . . .															4																				21				
Over 65 Aar {M. . . . .															5																				20				
{M. . . . .															4																				1				
{K. . . . .															7																				38				
Ialt Total . . . . .								2	2			3	10	6	14	20	1	2	7	2	14	4	1	9	2	1	2	9	11	5	127	4	11						
Mandk. <i>Mascul.</i> . . . . .								2	1			3	4	4	5	8	1			2	1	6	1	1	3	1	1	1	8	1	3	57	2	5					
Kvindek. <i>Femin.</i> . . . . .								1				6	2	2	9	12			5	1	8	3		6	1	1	1	1	10	2	70	2	6						

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til . . . . .	29/5	29/5		29/5	29/5								29/5	22/5	20/5	22/5	22/5							
Pest . . . . .																								
Asiatisk Kolera . . . . .																								
Kopper . . . . .													1											
Blodgang . . . . .																								
Eksant. Tyfus . . . . .																								
Tyfoide Feber . . . . .													1											
Difteri (og Croup) . . . . .													3		6									
Skarlagensfeber . . . . .													2											
Mæslinger . . . . .					1								1	19	8	1								
Kighoste . . . . .													8	6	6	1	5							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23. — 1926.	Fra Søndag 6. Juni til Lørdag 12. Juni begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰ — Natal.: 17.9 ‰ — Nuptial.: 9.5 ‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .		—	15.8	19.3	14.9	15.9	+ 1.7	6.	25.0	12.	9.6	7.7	11.1	5.4	76
Trekroner . . . . .	5	756.3	14.7	17.4	15.3	15.3	+ 1.5	7.	21.7	11.	10.9	5.9	7.8	4.3	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
12.3	3	2	1		38	5	16	28	12	5	2	5	7	20	1.0	14.6	0.80

**Anmærkning:** Svage Vinde overvejende fra og omkring Øst. Temperaturen var noget over Normalen paa Ugens 4 første Dage og omkring Normalen paa de øvrige. Regn d. 7., 10. og Natten til d. 11.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i> ..	94	22	116	4	1	5	8	1	11	1	16	21	16	5	79	71	8	58	1				
Kvinderk. <i>Fem.</i> ..	80	21	101	3		3	5	1	4	3	14	22	29	9	87	78	9	57	3				
Ialt Total . . . . .	174	43	217	7	1	8	13	2	15	4	30	43	45	14	166	149	17	115	4				
	<i>légit.   illeg.   total</i> Nés vivants.			<i>légit.   illeg.   total</i> Morts-nés			<i>légit.   illeg.   total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>	<i>danstles hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an   1—14 ans</i> Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 110.







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica,	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.
0—1 Aar {ægte. uægte							3					1	1	1															1				1		4		1	13			
1—5 Aar						1	2					2	1	2		2					1									1				4			15			1	
5—15 Aar												3			2	2														2				2			4			5	
15—65 Aar {M. K.											2	2			1	4	2			3		2							2				6				36			3	
Over 65 Aar {M. K.										1	1	4			4	4				1		2	1	6					3				1		1	21					
Ialt Total..						1	6		1		8	17	1	3	13	18				8	1	8	12	20		2		3	9	7	5	8	5		3	7	166	1		9	
Mandk. Mascul.							4				6	7	1	2	7	6				4		4	2	10		1		2	3	2	5	6	3		1	3	79	1		6	
Kvindek. Femin.						1	2		1		2	10		1	6	12				4	1	4	10	10		1		1	6	5		2	2		2	4	87			3	

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	5/6	5/6		5/6	20/5								5/6	5/6	5/6	5/6	5/6							
Pest .....																								
Asiatisk Kolera .....																								
Kopper .....																								
Blodgang .....																								
Eksant. Tyfus .....																								
Tyfoïd Feber .....																								
Difteri (og Croup) .....	1				1									2			1							
Skarlagensfeber .....														2			2							
Mæslinger .....					2									2			1							
Kighoste .....														2	5		1							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24. — 1926.	Fra Søndag 13. Juni til Lørdag 19. Juni begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale		Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	15.0	17.8	14.0	15.0	0.0	16.	23.6	19.	8.5	7.9	11.2	2.2	67	
Trekroner . . . . .	5	756.6	14.3	15.9	14.3	14.5	+ 0.1	16.	21.2	13.	10.2	5.0	8.0	1.2	73	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.4	3	.	1	.	50	15	7	33	12	4	10	12	7	.	3.5	14.9	0.76	

**Anmærkning:** Moderate til friske Vinde overvejende fra Øst med Temperatur gennemgaaende omkring Normalen; lidt Regn Søndag og Mandag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	66	28	94	1	1	2	5	6	2	1	14	13	28	10	79	73	6	48	2	1	.				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	76	27	103	2	1	3	3	1	2	1	12	18	18	6	61	50	11	42	1	.	.				
Ialt Total . . . . .	142	55	197	3	2	5	8	7	4	2	26	31	46	16	140	123	17	90	3	1	.				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	danstes hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés														Enfants placés en pension							





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge																																					Af	Af	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.
0—1 Aar {ægte.																																				8	8		
1—5 Aar {uægte																																				3	7		
5—15 Aar																																				2	4		
15—65 Aar {M.																																				2	2		
{K.																																				2	2		
Over 65 Aar {M.																																				2	2		
{K.																																				1	1		
Ialt Total.																																				11	24		
Mandk. <i>Mascul.</i>																																				8	17		
Kvindek. <i>Femin.</i>																																				3	7		

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	12/6	12/6	12/6	12/6	5/6								12/6	12/6	12/6	12/6	12/6		5/6					
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber																								
Difteri (og Croup)																								
Skarlagensfeber																								
Mæslinger					7																			
Kighoste																								

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25. — 1926.

Fra Søndag 20. Juni til Lørdag 26. Juni begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.*

*1925: Mortal.: 11.3 ‰ — Natal.: 17.9 ‰ — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	14.1	16.4	13.4	14.1	— 1.6	21.	22.7	24.	9.0	7.7	12.6	5.4	72
Trekroner . . . . .	5	758.8	13.5	15.1	14.1	13.9	— 1.2	21.	21.0	26.	10.3	5.6	10.0	3.5	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
14.7	6				39					5	33	47	10	5	3.0	15.0	1.30

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med Regnbyger og gennemgaaende køligt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospit- tal	uden Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	87	27	114	2	1	3	3	3	3	13	12	25	10	72	62	10	56	4		1					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	69	19	88	1		1	5	1	1	12	17	28	6	71	65	6	51								
Ialt Total . . . . .	156	46	202	3	1	4	8	4	4	25	29	53	16	143	127	16	107	4		1					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hospit.	sine medico	0-1 an	1-14ans
	Nés vivants.			Morts-nés														Enfants placés en pension							

Egteskaber *Mariages*: 92.



Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 815 nye Tilfælde i København (foruden 201 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).*

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines																				
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers										Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby— St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds														
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	gamle Bys ældre Del	gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voidkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro					Valby	Brønshøj	Sundby	havnen og Rheden	Indlagt paa Hospital.	Dersk. Hosp.								
1. a. Febris typhoidea . . . . .																																				
1. b. — paratyphoidea . . . . .																																				
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																				
3. Diphtheria (incl. Group). . . . .																																				
4. Scarlatina . . . . .																																				
5. Morbilli . . . . .																																				
6. Tussis convulsiva . . . . .																																				
7. Angina parotidea . . . . .																																				
8. Erysipelas . . . . .																																				
9. Febris puerperalis . . . . .																																				
10. Tetanus & Trismus neonat.																																				
11. Pemphigus neonat. . . . .																																				
12. Febris intermittens . . . . .																																				
13. Febris rheumatica . . . . .																																				
14. Pneumonia crouposa . . . . .																																				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																				
16. Tracheo-Bronchitis . . . . .																																				
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																				
18. Influenza . . . . .																																				
19. Angina tonsillaris . . . . .																																				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																				
21. Varicellæ . . . . .																																				
22. Rubeolæ . . . . .																																				
23. Singultus epidem. . . . .																																				
24. . . . .																																				
Sum	40	147	169	118	138	5	10	627	2	13	4	1	26	37	30	66	46	60	19	54	32	55	65	2	112	12	76						106			
24. Gonorrhoea . . . . .																																				
25. Ulcus venereum . . . . .																																				
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																																				
27. Syphilis (acquisit.) insens . . .																																				
28. Syphilis congenita . . . . .																																				
29. Scabies . . . . .																																				
30. Delirium tremens . . . . .																																				
Ialt Total	40	148	171	241	194	11	10	815	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	1	1	1	1	1	1	1	109		

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.							
0—1 Aar {ægte. uægte							3						1																								8						
1—5 Aar							2																															4					
5—15 Aar			1	1																																			4				
15—65 Aar {M. K.			1									2				5	5			1			3	1	2														4				
												2				5	1						1	1	9															4			
Over 65 Aar {M. K.												2				3	1						3	3	7																4		
												2				1	1						1	3	7																	1	
Ialt Total..		1	2				5				4	3	2	1	12	23			2			9	9	21	1	4	1	2	9	4	2	5	7	1	9	4	143			9			
Mandk. <i>Mascul.</i>		1	2				3				4	1	1	6	14			1			4	4	9	1	1	1	2		2	5	3		5	2	72			4					
Kvindek. <i>Femin.</i>							2				3	1		6	9			1			5	5	12		3	1	1	7	4		4	1	4	2	71			5					

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	19/6	19/6		19/6	12/6	12/6							19/6	19/6	19/6	19/6	19/6							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber																								
Difteri (og Croup)														6										
Skarlagensfeber						1								4										
Mæslinger					2									5										
Kighoste		2				2								1	2	2	2							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26. — 1926.

Fra Søndag 27. Juni til Lørdag 3. Juli begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	16.1	19.3	15.7	16.3	+ 0.3	3.	26.0	28.30.	8.5	7.2	13.7	2.1	58
Trekroner . . . . .	5	768.9	14.6	17.7	16.0	15.6	— 0.0	2.	22.5	28.	10.0	6.8	10.8	4.8	74

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0	.	.	.	.	46	7	33	7	2	2	7	37	5	.	2.1	15.0	1.11	

**Anmærkning:** I Ugens første Halvdel svage vestlige Vinde med Temperatur under Normalen, i sidste Halvdel svage nordøstlige Vinde med varmt Vejr; ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14				
Mandk. Masc..	76	24	100	1	.	1	2	1	.	1	7	18	25	5	59	54	5	38	1	.	.			
Kvindek. Fem..	78	23	101	1	1	2	6	.	5	.	9	13	25	12	70	58	12	47	1	.	.			
Ialt Total . . .	154	47	201	2	1	3	8	1	5	1	16	31	50	17	129	112	17	85	2	.	.			
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14ans	
	Nés vivants.	Morts-nés																				Enfantis places en pension		

Egteskaber Mariages: 110.



Tab. 5. Fra 335 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 674 nye Tilfælde i København (foruden 142 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen											Communes voisines											
	Alder — Age			Kvartaler — Quarters								Indlagte paa Hospital.		Communes voisines									
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Indlagte paa Hospital.	Communes voisines									
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Sum	Indlagte paa Hospital.	Frederiksbjerg	Rødovre-Hvidovre	Taaraby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds							
<b>Morbi epidemici.</b>																							
1. Febris typhoidea	1	11	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
2. Meringit, cerebrospin. epidem.	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
3. Diphtheria (incl. Group)	1	11	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
4. Scarlatina	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
5. Morbilli	1	39	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
6. Tussis convulsiva	1	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
14. Pneumonia crouposa.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	10	7	7	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12							
16. Tracheo-Bronchitis	1	4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	10	13	25	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35							
18. Influensa	3	22	33	15	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23							
19. Angina tonsillaris	14	19	11	3	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12							
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	2	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
22. Singultus epidem.																							
23.																							
Sum	24	126	115	72	104	4	7	452															
						2	15	1	2	11	19	27	48	18	61	19	41	23	35	57			
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR		
24. Gonorrhoea			2	96	34	5															4		
25. Ulcus venereum				3	9																	1	
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)				16	9																	1	
27. Syphilis (acquisit.) insons				6	3																	1	
28. Syphilis congenita	1																					1	
29. Scabies			1	29	17																	1	
30. Delirium tremens																						1	
Ialt Total	25	126	118	222	167	9	7	674													7	61	81

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Alder							
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Brouchn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16				
0—1 Aar {ægte.								2																																				
1—5 Aar {uægte								4																																				
5—15 Aar																																												
15—65 Aar {M.																																												
{K.																																												
Over 65 Aar {M.																																												
{K.																																												
Ialt Total..			1				6			1		8		1	7	28	2		5		6	7	18	1			1	8		4	2	7		11	5	129					6			
Mandk. Mascul.			1							1		7			3	12	2		1		4	4	9				5		3	1	3					3	59				3			
Kvindek. Femin.							6				1		1		4	16		4					9	1			1	3		1	1	4		11	2	70				3				

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Byssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....		26/6		26/6	19/6	19/6							26/6	26/6	26/6	26/6	26/6							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus													1											
Tyfoide Feber													2											
Difteri (og Croup)													1											
Skarlagensfeber													11											
Mæslinger													2											
Kighoste				1	1								3											
													4											

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27. — 1926.

Fra Søndag 4. Juli til Lørdag 10. Juli begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.*

*1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	18.5	19.8	17.2	18.1	+ 1.7	4.	25.8	6. 10.	13.8	7.8	11.5	6.4	62
Trekroner . . . . .	5	761.6	17.1	17.9	17.2	17.3	+ 1.1	4.	22.8	6.	14.0	5.7	7.3	4.5	66

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.1	2	1	.	.	51	7	7	60	12	14	.	.	.	.	2.6	16.3	0.79	

Anmærkning: Svage og moderate østlige Vinde, med temmelig varmt Vejr. Nedbør d. 8. og 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levdefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehold.		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14						
Mandk. Masc. . . . .	72	14	86	.	.	.	11	2	3	1	16	14	15	5	67	64	3	49	4	.	.			
Kvindek. Fem. . . . .	73	19	92	.	.	.	3	2	3	1	11	19	24	11	74	70	4	48	.	.	1	.		
Ialt Total . . . . .	145	33	178	.	.	.	14	4	6	2	27	33	39	16	141	134	7	97	4	.	1	.		
	légit.   illég.   total Nés vivants.			légit.   illég.   total Morts-nés			légit.   illég.   total Décès. (Morts-nés excl.)										total		domiciliés   étran-gers		dans les   sine hôpital.   medico		0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension	







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Alder							
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Group	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16				
0—1 Aar (ægte uægte)							1	1						1	1						1																	14						
1—5 Aar							1	1								1																						4						
5—15 Aar							1	1																														6						
15—65 Aar	M.												1		2	4	6				2			1	3	1			2		1									30		2	4	
	K.														1	4	6				1		1	1	4		2		2		3									30		2	1	
	M.														1	1	4						3	1	4	5		1		1		1								20		1	2	
Over 65 Aar	M.													1	1							4	2		1	1				3	1										35		2	2
	K.															2	14						2		1	1															2		2	2
Ialt Total..							2	6			1	2	1	2	6	12	30	2		2	1	9	7	14	2	1	2	8	5	1	8	1	5	1	3	7	4	141		2	9			
Mandk. Mascul.							2	5			1	1	1	5	5	10	1		2	1	4	2	8	1			3	1	1	5	1	3	2	3	67			2	5					
Kvindek. Femin.							1			1	1	1	1	1	1	7	20	1			5	5	6	1	1	2	5	4		3		2	5	1	74				4					

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....		3/7		3/7	28/6								3/7	3/7	3/7	3/7	3/7							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blødgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber																								
Difteri (og Croup)					1									5										
Skarlagensfeber															1									
Mæslinger					1									2	8									
Kighoste					1									5		2	3							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28. — 1926.

Fra Søndag 11. Juli til Lørdag 17. Juli begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	20.6	24.9	19.7	20.7	+ 4.0	13.14.	27.5	14.16.	14.6	9.9	12.9	8.0	61
Trekroner . . . . .	5	763.8	19.7	22.9	20.2	20.3	+ 3.8	14.	25.6	11.	15.9	6.6	9.9	3.3	56

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.3	1	1	.	.	87	14	7	7	.	2	17	7	17	29	1.8	18.1	0.84

Anmærkning: Svage skiftende Vinde med varmt, tørt og solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	84	20	104	2	1	3	7	1	1	2	14	19	32	3	79	74	5	55	.	.	.			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	72	20	92	3	2	5	5	1	4	2	14	16	22	10	74	68	6	46	1	.	.			
Ialt <i>Total</i> . . . . .	156	40	196	5	3	8	12	2	5	4	28	35	54	13	153	142	11	101	1	.	.			
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		total										domi-	étran-	dansles	sine	0-1 an 1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												cities	gers	hôpit.	meaico	Enfants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 109.





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Cause of Death																																				Total		Gender				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.			
0—1 Aar {ægte {uægte							2						1	1																													
1—5 Aar						1							1			1																											
5—15 Aar																2																											
15—65 Aar { M. { K.											1		2		2	6				3		1	3	5			1	2									1	33			2	5	
												2		2	6	4				3		1	2	3		2	2	4	3	1					8	2	30			3	5		
Over 65 Aar { M. { K.												5	1	1		8				1	1	1	1	1	2	1	1	1							8	1	35			1	6		
												3	1			6					3	2	2	7		1	1								5	2	32			2			
Ialt Total.						1	2				1	2	14	2	3	15	22			4		6	8	19	1	2		4	9	4		2	4	9	13	6	153	1	2	11			
Mandk. <i>Mascul.</i>							2				1	10	1	3	7	12			3		2	4	9	1	1		2	4	1	1	2	3		8	2	79	1	2	5				
Kvindek. <i>Femin.</i>						1						2	4	1	8	10			1		4	4	10		1		2	5	3	1	2	6		5	4	74			6				

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....		10/7		10/7	3/7	3/7							10/7	10/7	10/7	10/7	10/7							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper														1										
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber														1										
Difteri (og Croup)					1								2	2										
Skarlagenfeber																								
Mæslinger					4																			
Kighoste						1							1	3	1		1							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29. — 1926.

Fra Søndag 18. Juli til Lørdag 24. Juli begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.*

*1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middell.	
			Middell					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middell	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .		—	18.6	21.8	18.3	18.9	+ 2.0	19.	25.4	20.	20.5	7.6	11.7	3.0	70
Trekroner . . . . .	5	755.9	17.9	20.5	18.3	18.4	+ 1.8	20.	23.2	23.	12.0	6.6	8.5	3.7	59

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middell.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middell	Saltholdighed Procent. Middell
7.5	3		2		47	2		7	7	19	19	39	7		3.0	18.7	1.11

**Anmærkning:** Moderate, overvejende vestlige Vinde med temmelig varmt Vejr. Regn Tirsdag, Onsdag og Torsdag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14		
							ægte	uægte															
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	89	20	109	3		3	4	1		1	6	11	16	3	42	38	4	32	3				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	84	24	108	1		1	2		2	7	17	16	10	54	49	5	37	1					
Ialt Total . . . . .	173	44	217	4		4	6	1	2	13	28	32	13	96	87	9	69	4					
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.										total	domi-	étran-	dansles	sine	0—1 an 1—14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											cities	gers	hospit.	me dico	Enfants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 85.







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr.								
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. cronposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.					
0—1 Aar {ægte. uægte																																										6	15		
1—5 Aar							1	1												2																					2				
5—15 Aar																				2																						1			
15—65 Aar {M. K.												1								3																				3			17		3
Over 65 Aar {M. K.													2	1						6																				2			24		5
Ialt Total.							1	1			1	6	2		10	18				4			3	5	14	1	1		2	8	2	1		4		9	3	96			9				
Mandk. <i>Mascul.</i>											1	2	2		4	8				4			1	3	5				1	2	1				2		5	1	42			4			
Kvindek. <i>Femin.</i>							1	1				4			6	10						2	2	9	1	1		1	6	1		1		2		4	2	54			5				

Tab. 7. Dødsald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	17/7	17/7	17/7	17/7	10/7								17/7	17/7	17/7	17/7	17/7							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber			1																					
Difteri (og Croup)													1											
Skarlagensfeber																								
Mæslinger					1																			
Kighoste																								

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30. — 1926.

Fra Søndag 25. Juli til Lørdag 31. Juli begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	16.4	19.0	15.0	16.1	± 0.6	31.	25.4	27.	11.3	7.3	10.9	2.5	74	
Trekroner . . . . .	5	753.7	16.0	17.9	15.5	16.1	± 0.4	31.	23.8	28.	11.7	5.3	9.8	2.2	59	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
	27.	7	.	2		.	45	24	7	.	.	3	14	33	19		.	3.6

**Anmærkning:** Moderate til friske Vinde overvejende omkring Nord og Vest med Temperatur omkring det normale og Nedbør hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14	
	Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	104	29	133	4	.	4	4	1	.	.	10	19	9	8	51	45	6	31	.	.	.
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	56	20	76	6	1	7	3	1	.	.	6	18	22	10	60	57	3	35	1	.	.	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	160	49	209	10	1	11	7	2	.	.	16	37	31	18	111	102	9	66	1	.	.	
	<i>légit.   illég.   total</i>			<i>légit.   illég.   total</i>			<i>légit.   illég.   total</i>										<i>total</i>				<i>0—1 an 1—14ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>domici-   étran-   dans les   sine</i>				<i>Enfants places en pension</i>	
																	<i>lities   gers   hôpit.   medico</i>					

Egteskaber *Mariages*: 99





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Brouchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar (ægte. uægte)								3						1																						2	1			7
1—5 Aar																																								2
5—15 Aar																																								
15—65 Aar { M. K.															1	4	4			2	2	2	2	2	2				1	6	1	1	2				1	29		
Over 65 Aar { M. K.												2				4	4			1	1	1	1	1	5					3	1	1	2			4	1	24		
Ialt Total								3				7	1	1	8	20			5	7	9	10					6	7	3	3	4	4	4	1	10	2	111			
Mandk. Mascul.								1				2	1	1	4	8			3	2	3	3					2	7	1	1	4	2	1	4	1	51				
Kvindek. Femin.								2				5			4	12			2	5	6	7					4		2	2	2	2	6	1	60					

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	24/7	24/7		24/7	17/7	24/7							24/7	24/7	24/7	24/7	24/7				17/7			
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber																								
Difteri (og Croup)														10	1									
Skarlagensfeber														1	1									
Mæslinger					3									3	3									
Kighoste														3	3		2		2					

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31. — 1926.

Fra Søndag 1. August til Lørdag 7. August begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.*

*1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luitryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	18.7	21.9	17.1	18.6	+ 2.1	4.	24.5	4.	11.3	9.1	13.2	6.5	62
Trekroner . . . . .	5	765.8	17.3	19.9	17.5	17.8	+ 1.5	4.	21.7	4.	13.5	5.6	8.2	3.0	54

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.	1				67	33	17	2	14	12	10	2	5	5	2.7	17.2	0.84

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende omkring Nord med temmelig varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14								
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	69	21	90	2	1	3	3	2	1	8	5	16	2	37	36	1	23	2										
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	72	23	95	2	3	5	3	3	1	7	7	18	8	48	46	2	26											
Ialt <i>Total</i> . . . . .	141	44	185	4	4	8	6	5	1	2	15	12	34	10	85	82	3	49	2									
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.   total										total											
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										domi-ciles				étran-gers		dans les hôpit.		sine meato		0-1 an   1-14 ans	
																									Enfants places en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 82.







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16								
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.						
0—1 Aar <span style="font-size: small;">{ægte. uægte</span>	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .				
1—5 Aar	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .		
5—15 Aar	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .		
15—65 Aar <span style="font-size: small;">{M. K.</span>	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
Over 65 Aar <span style="font-size: small;">{M. K.</span>	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
Ialt Total..	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
Mandk. <i>Mascul.</i>	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
Kvindelk. <i>Femin.</i>	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	31/7	31/7		31/7	24/7	24/7							31/7	31/7	31/7	31/7	31/7							
Pest . . . . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
Asiatisk Kolera . . . . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
Kopper . . . . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
Blodgang . . . . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
Eksant. Tyfus . . . . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
Tyfoïd Feber . . . . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
Difteri (og Croup). . . . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
Skarlagensfeber . . . . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
Mæslinger . . . . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
Kighoste . . . . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32. — 1926.	Fra Søndag 8. August til Lørdag 14. August begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	17.6	19.8	15.8	17.2	+ 0.7	9.	23.5	13.	10.7	8.2	11.7	5.2	72
Trekroner . . . . .	5	760.9	17.2	19.2	17.1	17.5	+ 1.2	10.	21.8	13.	12.5	5.4	7.4	3.3	57

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.
19.8	4	.	.	.	55	5	7	5	14	17	26	24	2	2.9	17.6	0.77

**Anmærkning:** Moderate Vinde overvejende omkring Sydvest med Temperatur omkring det normale. Nedbør særlig d. 11.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	nægte	Ialt	ægte	nægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14	
							ægte	nægte														
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	76	23	99	3	.	3	3	1	.	1	16	22	16	7	66	60	6	46	1	.	.	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	87	17	104	1	1	2	1	2	3	.	7	19	16	9	57	55	2	35	2	.	.	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	163	40	203	4	1	5	4	3	3	1	23	41	32	16	123	115	8	81	3	.	.	
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total										total	domi- cutes	étran- gers	d'an- sles hôpit.	sine mé- dico	0—1 an	1—14ans		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)															En- jants places en pen- sion

Ægteskaber *Mariages*: 92.





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af									
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp.excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.						
0—1 Aar {ægte uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.
15—65 Aar {M. K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	38	7
Over 65 Aar {M. K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	23	4
Ialt Total..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	1	1	13	26	.	.	4	.	3	6	15	.	3	.	3	6	1	3	4	5	.	13	3	123	.	.	11	.	.	11				
Mandk. Mascul.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	.	.	9	15	.	.	2	.	2	3	4	.	2	.	1	5	1	2	3	2	.	7	.	66	.	.	7	.	.	7				
Kvindetk. Femin.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	1	.	4	11	.	.	2	.	1	3	11	.	1	.	2	1	.	1	1	3	6	3	57	.	.	4	.	.	4					

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	7/8	7/8	7/8	7/8	31/7	31/7	.	.	.	.	.	.	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	.	.	.	.	.	.	
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoïd Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	7	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33. — 1926. Fra Søndag 15. August til Lørdag 21. August begge Dage inkl. 51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	16.9	19.1	15.6	16.8	+ 0.1	18.	22.5	16.	11.5	7.0	10.6	3.5	75
Trekroner . . . . .	5	756.7	16.7	18.3	16.7	17.0	+ 0.9	18.	21.2	16.	12.7	5.2	6.7	3.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.7	3	.	1	.	55	.	.	.	2	10	26	48	10	4	3.6	17.1	1.45	

Anmærkning: Moderate til friske Vinde overvejende fra Vest med Temperatur noget over Normalen; Nedbør Søndag, Torsdag og Fredag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde		Plejebørn 0-1 Aar 1-14				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital		uden Lægebehdl.			
Mandk. Masc..	69	23	92	3	4	7	1	2	2	1	12	14	12	3	47	43	4	33	.	.			
Kvindek. Fem..	73	23	96	1	3	4	1	1	1	2	4	11	20	8	48	44	4	34	.	.			
Ialt Total . . . .	142	46	188	4	7	11	2	3	3	3	16	25	32	11	95	87	8	67	.	.			
	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciles	étrangers	danstes hôpit.	sine medicos	0-1 an 1-14 ans	Enfants placés en pension

Ægteskaber Mariages: 87.



Tab. 5. Fra 331 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 844 nye Tilfælde i København (foruden 223 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen											Communes voisines			
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospital.		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 15 Aar	Havnen og Rheden				Ferdriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby		Københavns Amts nordre Lægekreds		
					Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.						St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn
Ialt Total														Ialt	Garnis. Hosp.
1. Febris typhoidea			1											1	
2. — paratyphoidea			1											1	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.			1											1	
4. Diphtheria (incl. Croup)	7	7	17	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Scarlatina	7	9	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Morbilli	8	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Tussis convulsiva	46	32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8. Angina parotidea	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9. Erysipelas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Febris puerperalis															
11. Tetanus & Trismus neonat.			2											2	
12. Pemphigus neonat.															
13. Febris intermitens															
14. Febris rheumatica			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Pneumonia crouposa			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Tuberculosis pulm. & laryng.			8	17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17. Tracheo-Bronchitis	5	7	6	11	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Influenza	3	15	83	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
20. Angina tonsillaris	2	29	63	52	46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Cholerae & Catarrh. int. acut.	16	18	9	21	29	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
22. Varticellæ															
23. —————															
24. Gonorrhoea															
25. Ulcus venereum															
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)															
27. Syphilis (acquisit.) insons															
28. Syphilis congenita															
29. Scabies															
30. Delirium tremens															
<b>Ialt Total</b>	31	131	168	279	213	7	15	844						145	28
<b>Sum</b>	30	129	167	136	145	7	15	629						127	24

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Mensl. cer. sp. ep. 15	Af Nr. 16	Tubercul. pulm. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.					
0—1 Aar {ægte. uægte							1							1																								2			
1—5 Aar														1																								3			
5—15 Aar			1											1																								3			
15—65 Aar {M. K. K.																																						2			
																																						2			
																																							2		
Over 65 Aar {M. K. K.																																							3		
Ialt Total..			1				1					4	5	1	4	10	17		2		5	4	13		1		3	7	2	1		3		7	4	95	1		9		
Mandk. Mascul.							1					3	1	1	3	7	10		1		1	1	2				1	5	1	1		2		4	2	47	1		7		
Kvindek. Femin.			1									1	4		1	3	7		1		4	3	11		1		2	2	1			1		3	2	48			2		

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	14/8		14/8	14/8	7/8	14/8							14/8	14/8	14/8	14/8	14/8							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber																								
Difteri (og Croup)					1									8										
Skarlagensfeber														1										
Mæslinger					1										1									
Kighoste													1		3		1							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34. — 1926.

Fra Søndag 22. August til Lørdag 28. August begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.*

*1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	15.3	18.7	13.6	15.2	— 0.2	25.	20.0	27.	10.3	7.4	9.1	5.7	68
Trekroner . . . . .	5	757.9	15.0	17.4	14.4	15.2	— 0.3	25.	18.7	27.	11.6	5.0	6.7	3.2	53

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
13.3	5	.	.	.	56	5	.	.	.	14	43	38	.	4.5	15.9	1.90		

**Anmærkning:** Frisk til stiv Kuling overvejende fra Vest og Nordvest med Temperatur omkring Normalen og Nedbør særlig d. 22. og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	81	17	98	.	2	2	3	2	2	.	9	19	13	2	50	46	4	33	1	.	.		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	70	15	85	4	.	4	2	1	1	.	9	16	8	7	44	41	3	26	.	.	.		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	151	32	183	4	2	6	5	3	3	.	18	35	21	9	94	87	7	59	1	.	.		
	<i>légit.   illég.   total</i> Nés vivants.			<i>légit.   illég.   total</i> Morts-nés			<i>légit.   illég.   total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domi- cilies</i>	<i>étran- gers</i>	<i>danstet hôpital</i>	<i>sine médec</i>	<i>0—1 an 1—14ans</i> Enfants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 86.



Tab. 5. Fra 352 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 899 nye Tilfælde i København (foruden 199 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbii epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																				
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospital.		Fredensborg	Rødovre-Hvidovre	Taarby— St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds											
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Havnen og Rheden		Ialt	Derat paa Garns. Hosp.																	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder													
1. Febris typhoidea	30	121	212	113	150	10	9	645	3	16	1	6	14	38	39	105	33	92	28	60	27	44	65	89	17	51	181	21	23				
a. paratyphoidea																																	
b. paratyphoidea																																	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																	
3. Diphtheria (incl. Croup)		2	19	2	3			26																									
4. Scarlatina		3	9					12																									
5. Morbilli		3	3					6																									
6. Tussis convulsiva		6	41	21	6			71																									
7. Angina parotidea								8																									
8. Erysipelas								10																									
9. Febris puerperalis								1																									
10. Tetanus & Trismus neonat.								2																									
11. Periphigus neonat.																																	
12. Febris intermittens																																	
13. Febris rheumatica								6																									
14. Pneumonia crouposa.								7																									
15. Tuberculosis pulm. & laryng.								21																									
16. Tracheo-Bronchitis								59																									
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.								13																									
18. Influenza								74																									
19. Angina tonsillaris								231																									
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.								98																									
21. Varicellæ		17	17	11	9	30	5	4	98																								
22.																																	
23.																																	
Sum	30	121	212	113	150	10	9	645	3	16	1	6	14	38	39	105	33	92	28	60	27	44	65	89	17	51	181						
24. Gonorrhoea								169																									
25. Ulcus venereum								3																									
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)								46																									
27. Syphilis (acquisit.) insons								1																									
28. Syphilis congenita								1																									
29. Scabies								34																									
30. Delirium tremens																																	
Ialt Total	30	121	213	290	226	10	9	899	1	11	3	4	11	34	39	111	37	102	31	62	27	44	65	89	17	51	184						

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte. uægte								1					2	1																							5			
1—5 Aar			1																									1									3			
5—15 Aar																																								
15—65 Aar	{M. K. K.									1			1			7	6			1		1	1													2	28		7	
																6	5						1	1	3										4	25		4		
																	4	4						1	1	2										2	15			
Over 65 Aar	{M. K. K.																					1	1																	
																							1	1																
																								1	1															
Ialt Total..			1				1		1		1	6	2	1	13	21			1		3	3	8		3	1	6	4	3	3	2	3	4	3	94		11			
Mandk. <i>Mascul.</i>			1								1	4	1	1	7	10			1		2	2	3		2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	50		7			
Kvindek. <i>Femin.</i>							1		1			2	1		6	11					1	1	5		1		5	2	1	2		1	2	1	44		4			

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	21/8	21/8		21/8	14/8	21/8							21/8	21/8	21/8	21/8	21/8			21/8				
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber													1											
Difteri (og Croup)														10										
Skarlagensfeber														1	1									
Mæslinger														3							1			
Kighoste		1												2		1					1			

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35. — 1926.

Fra Søndag 29. August til Lørdag 4. September begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.*

*1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	16.3	19.9	14.6	16.3	+ 2.3	1.	22.9	30.	8.8	8.5	12.2	2.6	70	
Trekroner . . . . .	5	767.1	15.1	17.8	15.2	15.6	+ 0.7	29.	22.0	29.	11.2	5.9	10.8	2.4	60	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
1.0	1	1	.	.	52	7	.	5	14	14	24	.	12	24	1.2	15.0	11.8	

**Anmærkning:** Svage Vinde overvejende fra Sydvest og omkring Syd. Temperaturen var over Normalen paa Ugens 4 første Dage, og omkring Normalen paa de øvrige Dage. Nedbør d. 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14			
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.											total	domi- cules	étran- gers	dans les hôpit.	sine meaco	<i>0—1 an 1—14 ans Enjants places en pension</i>
Mandk. Masc..	79	20	99	3	.	3	2	.	.	2	13	16	15	2	50	42	8	34	1	.	.			
Kvindek. Fem..	58	20	78	2	.	2	1	.	5	.	13	13	23	5	60	55	5	39	1	.	.			
Ialt Total . . . .	137	40	177	5	.	5	3	.	5	2	26	29	38	7	110	97	13	73	2	.	.			
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																	

Egteskaber Mariages: 101.









# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36. — 1926.

Fra Søndag 5. Septbr. til Lørdag 11. Septbr. begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586,500.*

*1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	12.9	16.0	14.3	14.1	0.0	5.	21.0	9.	7.9	6.2	8.6	3.7	89
Trekroner . . . . .	5	760.9	13.8	16.0	14.7	14.6	+ 0.4	5.	19.5	9.	9.6	5.1	6.0	2.4	64

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
19.1	5	1	2	.	30	.	.	.	2	12	31	43	7	5	2.9	14.6	1.16

**Anmærkning:** Moderate Vinde, overvejende fra Vest og Sydvest med Temperatur omkring Normalen. Rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn 0-1 Aar 1-14									
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital		uden Lægebehdl.								
Mandk. Masc..	71	21	92	1	.	1	2	1	2	.	13	14	19	4	55	52	3	42	1	.	.							
Kvindek. Fem..	85	14	99	2	.	2	6	.	.	.	7	15	19	10	57	53	4	34	1	.	.							
Ialt Total . . . .	156	35	191	3	.	3	8	1	2	.	20	29	38	14	112	105	7	76	2	.	.							
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.   total										total		domi- cilies		étran gers		dansles hôpit.		sine meaco		0-1 an 1-14ans Enyants places en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																					

Ægteskaber *Mariages*: 95.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1925 Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	587,400
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	
— Oktbr.	490	823	198	19	520	53	39	31	8	42	34	83	69	
— Novbr.	540	933	203	17	538	69	50	38	12	57	52	81	79	
— Decbr.	585	788	153	22	613	96	73	53	20	50	42	69	125	
1926 Januar	299	902	222	24	767	127	93	68	25	45	35	110	164	
— Febr.	338	845	210	19	606	87	67	49	18	58	49	88	111	
— Marts	432	866	202	31	677	93	62	44	18	66	58	94	113	
— April	420	885	190	19	661	104	81	60	21	72	45	86	130	
— Maj	542	883	213	23	701	95	67	45	22	68	56	108	137	
— Juni	464	875	211	20	614	89	59	40	19	44	31	89	105	
— Juli	446	886	186	24	556	67	52	43	9	48	39	102	75	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 6.Sept.1925 11.Sept.1926	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprosi.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/9-12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	.	.	.	.	69
13/9-19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	1	2	78	1	.	.	4	.	.	.	.	77
20/9-26/9	74	.	11	.	25	.	15	1	1	.	68	3	.	.	7	.	.	1	.	69
27/9-3/10	104	1	16	.	24	.	18	.	.	.	61	.	2	.	1	1	.	.	.	85
4/10-10/10	125	2	13	.	32	.	18	.	1	.	59	1	.	.	3	1	.	1	.	98
11/10-17/10	114	3	14	.	32	.	29	.	.	.	50	.	.	.	10	1	.	.	.	109
18/10-24/10	177	3	22	.	39	1	27	1	.	.	46	1	1	16	4	.	.	.	.	133
25/10-31/10	193	1	21	.	30	1	21	.	1	.	56	.	1	13	5	.	.	.	.	142
1/11-7/11	208	4	17	.	44	.	10	.	2	.	29	1	1	11	.	.	.	.	.	155
8/11-14/11	270	2	15	.	40	.	36	.	.	.	46	1	.	13	3	.	.	.	.	146
15/11-21/11	279	1	17	.	55	1	40	1	.	.	57	.	2	18	6	1	.	.	.	137
22/11-28/11	351	.	28	1	49	.	46	.	.	.	53	1	.	6	2	1	.	.	.	154
29/11-5/12	392	4	12	.	36	1	53	1	.	.	56	.	2	8	4	2	1	1	.	207
6/12-12/12	443	1	11	.	22	2	42	.	.	.	52	.	.	10	1	.	.	.	.	189
13/12-19/12	354	4	21	.	43	1	37	1	.	.	36	3	1	11	3	.	.	.	.	189
20/12-26/12	275	2	20	.	35	2	19	1	.	.	40	3	1	17	1	.	.	.	.	123
27/12-2/1	425	2	7	.	32	.	33	1	.	.	71	.	.	21	6	1	.	.	.	158
3/1-9/1	616	2	11	.	51	1	43	.	.	.	92	1	.	20	2	1	3	.	.	317
10/1-16/1	539	5	13	.	59	3	38	4	1	.	90	.	.	19	4	.	.	.	.	230
17/1-23/1	541	2	12	.	55	1	47	2	1	.	60	.	.	13	2	1	3	.	.	243
24/1-30/1	442	4	5	1	42	1	45	1	.	.	70	2	2	10	5	1	.	.	.	251
31/1-6/2	391	3	11	.	38	2	40	.	1	.	65	2	1	17	3	.	.	.	.	233
7/2-13/2	291	4	9	.	29	.	23	3	.	.	31	.	.	7	1	.	.	.	.	230
14/2-20/2	259	6	7	.	31	1	29	.	1	.	39	1	.	16	5	.	.	.	.	272
21/2-27/2	186	2	12	.	36	.	32	.	.	.	31	.	.	14	4	1	1	.	.	271
28/2-6/3	160	1	7	.	47	.	32	1	.	.	34	.	1	14	4	1	3	.	.	275
7/3-13/3	138	5	9	.	36	1	28	1	.	.	44	.	.	12	5	.	.	.	.	309
14/3-20/3	82	3	12	.	52	.	32	3	.	.	51	1	.	13	2	.	.	.	.	347
21/3-27/3	77	.	17	.	37	.	21	.	.	.	31	2	.	10	1	.	.	.	.	362
28/3-3/4	78	.	13	1	37	1	60	3	.	.	43	.	.	14	7	.	1	.	.	352
4/4-10/4	60	1	5	.	26	.	46	2	.	.	51	.	.	19	9	.	.	.	.	416
11/4-17/4	51	1	5	.	33	1	47	1	.	.	45	.	.	12	3	.	.	.	.	643
18/4-24/4	36	.	8	.	51	.	39	5	1	.	66	1	.	12	4	.	.	.	.	607
25/4-1/5	29	1	21	.	28	1	32	.	.	.	42	3	1	10	5	.	.	.	.	572
2/5-8/5	15	.	14	1	29	.	53	.	.	.	37	1	.	21	5	.	.	.	.	696
9/5-15/5	24	1	8	1	26	1	40	1	1	.	47	1	.	20	2	2	.	.	.	600
16/5-22/5	21	.	7	1	33	.	66	3	.	.	35	.	1	24	2	.	.	.	.	516
23/5-29/5	22	1	7	1	34	1	58	3	.	.	51	2	.	19	6	.	1	.	.	443
30/5-5/6	11	.	8	2	32	.	56	2	.	.	59	.	.	12	3	.	.	.	.	317
6/6-12/6	12	1	10	.	33	.	68	6	2	.	90	1	.	17	8	.	.	.	.	220
13/6-19/6	14	.	10	1	31	1	70	2	.	.	78	2	.	9	4	1	.	.	.	149
20/6-26/6	2	.	10	.	22	2	97	5	.	1	69	2	.	9	4	.	.	.	.	115
27/6-3/7	8	.	5	.	25	1	72	6	.	.	62	.	1	6	.	.	.	.	.	85
4/7-10/7	8	2	2	.	16	.	67	6	.	.	60	2	.	5	2	1	2	.	.	44
11/7-17/7	5	.	3	1	12	.	55	2	.	.	67	2	.	5	2	1	2	.	.	41
18/7-24/7	4	1	2	.	11	.	60	1	1	.	80	2	.	10	1	.	.	.	.	36
25/7-31/7	4	.	3	.	18	.	78	3	.	.	73	1	.	6	.	.	.	.	.	22
1/8-7/8	2	.	1	.	21	.	61	2	.	.	68	.	1	4	1	.	1	.	.	32
8/8-14/8	3	.	4	.	35	.	73	.	.	.	105	1	.	7	3	.	.	.	.	52
15/8-21/8	10	.	17	.	27	1	88	1	1	.	102	1	.	7	4	.	.	.	.	78
22/8-28/8	6	.	12	.	26	1	71	1	5	.	93	2	1	7	1	.	.	.	.	74
29/8-4/9	2	.	8	.	34	.	79	1	.	2	89	.	.	18	.	1	.	.	.	74
5/9-11/9	3	.	13	.	53	.	78	1	.	1	75	1	.	11	3	.	.	.	.	105





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37. — 1926. Fra Søndag 12. Septbr. til Lørdag 18. Septbr. begge Dage inkl. 51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.  
1925: Mortal.: 11.3‰, — Natal.: 17.9‰, — Nuptial.: 9.5‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen .....	—	—	12.8	14.9	12.4	13.1	+ 0.1	12.	19.0	15.	5.0	5.9	9.6	4.0	81	
Trekroner .....	5	760.3	12.8	14.1	12.9	13.1	+ 0.2	12.	18.5	15.	8.0	4.7	7.2	2.5	60	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
20.7	6	2	1	.	22	.	.	.	.	10	26	40	24	.	3.4	14.0	1.40	

**Anmærkning:** Moderate Vinde, overvejende fra og omkring Vest. Temperaturen var oftest lidt under det normale, d. 12. og 18. over. Rigelig Nedbør, særlig d. 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14					
	ægte	uægte	total	læg.	illeg.	total	læg.	illeg.	total	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi- cules	étran- gers	dans les hopit.	sine meaco	0-1 an 1-14ans Enjants places en pension
Mandk. Masc..	79	22	101	3	.	3	6	2	.	2	6	15	19	3	53	50	3	36	2	.	.					
Kvindek. Fem..	74	23	97	1	.	1	3	2	2	1	4	15	16	11	54	51	3	32	2	.	1					
Ialt Total ....	153	45	198	4	.	4	9	4	2	3	10	30	35	14	107	101	6	68	4	.	1					

Ægteskaber Mariages: 101.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1925 August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	587,400
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	
— Oktbr.	490	823	198	19	520	53	39	31	8	42	34	83	69	
— Novbr.	540	933	203	17	538	69	50	38	12	57	52	81	79	
— Decbr.	585	788	153	22	613	96	73	53	20	50	42	69	125	
1926 Januar	299	902	222	24	767	127	93	68	25	45	35	110	164	
— Febr.	338	845	210	19	606	87	67	49	18	58	49	88	111	
— Marts	432	866	202	31	677	93	62	44	18	66	58	94	113	
— April	420	885	190	19	661	104	81	60	21	72	45	86	130	
— Maj	542	883	213	23	701	95	67	45	22	68	56	108	137	
— Juni	464	875	211	20	614	89	59	40	19	44	31	89	105	
— Juli	446	886	186	24	556	67	52	43	9	48	39	102	75	
— August	390	835	179	32	444	44	33	19	14	47	41	85	57	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13. Sept. 1925	44	10	18	14	1	1	2	78	1	4	1	4	1	1	1	1	1	77	1	
20/9-26/9	74	11	25	15	1	1	1	68	3	7	1	7	1	1	1	1	1	69	1	
27/9-3/10	104	16	24	18	1	1	1	61	3	2	1	1	1	1	1	1	1	85	1	
4/10-10/10	125	2	13	18	1	1	1	59	1	3	1	3	1	1	1	1	1	98	1	
11/10-17/10	114	3	14	29	1	1	1	50	1	10	1	10	1	1	1	1	1	109	1	
18/10-24/10	177	3	22	46	1	1	1	46	1	16	1	16	1	1	1	1	1	133	1	
25/10-31/10	193	1	21	21	1	1	1	56	1	13	1	13	5	1	1	1	1	142	1	
1/11-7/11	208	4	17	29	1	1	2	29	1	11	1	11	1	1	1	1	1	155	1	
8/11-14/11	270	2	15	46	1	1	1	46	1	13	1	13	3	1	1	1	1	146	1	
15/11-21/11	279	1	17	40	1	1	1	57	2	18	2	18	6	1	1	1	1	137	1	
22/11-28/11	351	28	1	46	1	1	1	53	1	6	1	6	2	1	1	1	1	154	1	
20/11-5/12	392	4	12	53	1	1	1	56	2	8	2	8	4	2	1	1	1	207	1	
6/12-12/12	443	1	11	42	2	1	1	52	1	10	1	10	1	1	1	1	1	189	1	
13/12-19/12	354	4	21	37	1	1	1	36	3	11	1	11	3	1	1	1	1	189	2	
20/12-26/12	275	2	20	19	1	1	1	40	3	17	1	17	1	1	1	1	1	123	3	
27/12-2/1	425	2	7	32	1	1	1	71	1	21	1	21	6	1	1	1	1	158	3	
3/1-9/1	616	2	11	43	1	1	1	92	1	20	1	20	2	1	1	1	1	317	1	
10/1-16/1	539	5	13	38	4	1	1	90	1	19	1	19	4	1	1	1	1	230	1	
17/1-23/1	541	2	12	47	1	1	1	60	1	13	1	13	2	1	1	1	1	243	2	
24/1-30/1	442	4	5	42	1	1	1	70	2	10	2	10	5	1	1	1	1	251	1	
31/1-6/2	391	3	11	38	2	1	1	65	2	17	2	17	3	1	1	1	1	233	1	
7/2-13/2	291	4	9	29	3	1	1	31	1	7	1	7	1	1	1	1	1	230	1	
14/2-20/2	259	6	7	31	1	1	1	39	1	16	1	16	5	1	1	1	1	272	2	
21/2-27/2	186	2	12	36	1	1	1	31	3	14	1	14	4	1	1	1	1	271	1	
28/2-6/3	160	1	7	47	1	1	1	34	1	14	1	14	4	1	1	1	1	275	3	
7/3-13/3	138	5	9	28	1	1	1	44	1	12	1	12	5	1	1	1	1	309	2	
14/3-20/3	82	3	12	32	3	1	1	51	1	13	1	13	2	1	1	1	1	347	2	
21/3-27/3	77	17	37	21	1	1	1	31	2	10	1	10	1	1	1	1	1	362	1	
28/3-4/4	78	13	37	60	3	1	1	43	1	14	1	14	7	1	1	1	1	352	1	
4/4-10/4	60	1	5	46	2	1	1	51	1	19	1	19	9	1	1	1	1	416	1	
11/4-17/4	51	1	5	47	1	1	1	45	1	12	1	12	3	1	1	1	1	643	3	
18/4-24/4	36	8	51	39	5	1	1	66	1	12	1	12	4	1	1	1	1	607	1	
25/4-1/5	29	1	21	32	1	1	1	42	3	10	1	10	5	1	1	1	1	572	3	
2/5-8/5	15	14	1	53	1	1	1	37	1	21	1	21	5	1	1	1	1	696	3	
9/5-15/5	24	1	8	40	1	1	1	47	1	20	1	20	2	2	1	1	1	600	3	
16/5-22/5	21	7	1	66	3	1	1	35	1	24	1	24	2	1	1	1	1	516	2	
23/5-29/5	22	1	7	58	3	1	1	51	2	19	2	19	6	1	1	1	1	443	2	
30/5-5/6	11	8	2	56	2	1	1	59	1	12	1	12	3	1	1	1	1	317	4	
6/6-12/6	12	1	10	68	2	2	1	90	1	17	1	17	8	1	1	1	1	220	1	
13/6-19/6	14	1	10	70	2	1	1	78	2	9	1	9	4	1	1	1	1	149	1	
20/6-26/6	2	10	2	97	5	1	1	69	2	9	1	9	4	1	1	1	1	115	1	
27/6-3/7	8	5	25	72	6	1	1	62	1	6	1	6	1	1	1	1	1	85	1	
4/7-10/7	8	2	2	67	6	1	1	60	2	5	1	5	2	1	1	1	1	44	1	
11/7-17/7	5	3	1	55	2	1	1	67	2	5	1	5	2	1	1	1	1	41	1	
18/7-24/7	4	2	2	60	1	1	1	80	2	10	1	10	1	1	1	1	1	36	1	
25/7-31/7	4	3	18	78	3	1	1	73	1	6	1	6	1	1	1	1	1	22	1	
1/8-7/8	2	1	21	61	2	1	1	68	1	4	1	4	1	1	1	1	1	32	1	
8/8-14/8	3	4	35	73	1	1	1	105	1	7	1	7	3	1	1	1	1	52	1	
15/8-21/8	10	17	27	88	1	1	1	102	1	7	1	7	4	1	1	1	1	78	1	
22/8-28/8	6	12	26	71	1	5	1	93	2	7	1	7	1	1	1	1	1	74	1	
29/8-4/9	2	8	34	79	1	2	1	89	1	18	1	18	1	1	1	1	1	74	1	
5/9-11/9	3	13	53	78	1	1	1	75	1	11	1	11	3	1	1	1	1	105	1	
12/9-18/9	1	19	37	77	1	2	1	60	2	2	3	2	2	1	1	1	1	95	2	





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Bt. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar (ægte uægte)								1						1	2																					9		1		
1—5 Aar														1	1																					4		2		
5—15 Aar				1											1	1																				3		1		
15—65 Aar													1			3	4						1	3												1	21	4		
Over 65 Aar													2			1	7			1		3	1	1											2	19	1			
Ialt Total			1				1				2	6	2	6	6	22			3		5	2	9	1	1	1	1	2	10	2	2	3	9	6	5	107	2	1	6	
Mandk. <i>Mascul.</i>											1	2	1	2	6	11			2		3	2	3	1			1	7	1	2	1	5	1	1	53		1	6		
Kvindek. <i>Femin.</i>			1				1				1	4	1	4	1	11			1		2		6			1	1	1	3	1	2	4	5	4	54	2				

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	11/9	11/9	11/9		4/9	4/9							11/9	11/9	11/9	11/9	11/9							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber																								
Difteri (og Croup)														5	1									
Skarlagensfeber			1										1					1						
Mæslinger															3									
Kighoste			1									1		4	2	3	1							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38. — 1926.

Fra Søndag 19. Septbr. til Lørdag 25. Septbr. begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	12.4	15.0	11.9	12.7	+ 0.9	19.	19.6	25.	5.3	6.0	9.7	1.2	85
Trekroner . . . . .	5	765.3	12.2	14.1	12.3	12.6	+ 0.5	19.	18.3	25.	9.0	3.6	4.7	1.3	64

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.3	2	4			38	2	4	12	14	21	8	17	8	14	2.0	13.5	1.14

Anmærkning: Svage skiftende Vinde med omkring normal Temperatur og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar							
Mandk. <i>Masc.</i>	75	23	98	2		2	ægte	uægte		3	6	20	15	7	53	45	8	34	3									
Kvindek. <i>Fem.</i>	68	26	94	2	1	3	6	1		2	8	19	12	10	58	55	3	35										
Ialt Total . . . . .	143	49	192	4	1	5	6	3		5	14	39	27	17	111	100	11	69	3									
	legit.   illeg.   total			legit.   illeg.   total			legit.   illeg.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domicil	étrangers	dans les hôpitaux		sine matriculo		0-1 an   1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés																					Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 94.





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphillis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	<i>Influenza</i>	<i>Men. cer. sp. ep.</i>	<i>Tubercul. pulm.</i>	Af Nr. 15	Af Nr. 16					
0—1 Aar $\begin{cases} \text{ægte} \\ \text{uægte} \end{cases}$														1	1	1																															
1—5 Aar																																															
5—15 Aar				2																																											
15—65 Aar $\begin{cases} M. \\ K. \end{cases}$												1										1																									
Over 65 Aar $\begin{cases} M. \\ K. \end{cases}$											3	1		1	1	4	5			3				4	4						2	2															
Ialt Total..			2								4	1	3	2	9	21	1		8		4	11	11					4	6	1	2	1	4	11	5	111								6			
Mandk. <i>Mascul.</i>			1								1	1		3	12	1			5		2	6	3					1	3	1	2	1	1	5	4	53							3				
Kvindek. <i>Femin.</i>			1								3	1	2	2	6	9			3		2	5	3					3	3				3	6	1	58								4			

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	18/9	18/9		18/9	11/9								18/9											
Pest.....																								
Asiatisk Kolera.....																								
Kopper.....																								
Blodgang.....														3										
Eksant. Tyfus.....																								
Tyfoide Feber.....													1											
Difteri (og Croup).....					1																			
Skarlagensfeber.....																								
Mæslinger.....																								
Kighoste.....																								

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39. — 1926.	Fra Søndag 26. Septbr. til Lørdag 2. Oktbr. begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	9.8	14.0	9.3	10.4	— 0.3	1.	16.0	30.	5.5	7.5	10.4	4.2	85
Trekroner . . . . .	5	765.8	9.9	12.4	11.1	11.0	— 0.2	30.	15.0	26.	7.2	4.9	5.6	3.4	66

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
18.9	2	1	2		35		5	10	17	19	7	2	2	38	1.6	12.5	0.83

Anmærkning: Svage Vinde overvejende omkring Sydøst og Temperatur i Nærheden af Normalen; Nedbør d. 26. og 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejeørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	82	28	110	1		1	4	1	2		11	13	7	38	36	2	26		1					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	76	24	100	1	1	2	2			9	20	18	7	56	54	2	39	4						
Ialt <i>Total</i> . . . . .	158	52	210	2	1	3	6	1	2		20	33	25	94	90	4	65	4	1					
	legit.   illég.   total			legit.   illég.   total			legit.   illég.   total										domi- cilies		étran- gers		danstles sine		0-1 an 1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension			

Egteskaber *Mariages*: 92.







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysepelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera. & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi. constitut 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi extern. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi 33. Vitia innata 34. Atropia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr.		
			15	16	
0—1 Aar {ægte uægte		1			
1—5 Aar		1		2	
5—15 Aar					
15—65 Aar {M. K.		1	1	3	3
Over 65 Aar {M. K.			1	4	3
lalt Total..	2	2	3	9	11
Mandk. <i>Mascul.</i>	1			3	5
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	1	2	6	6
				5	4
				4	5
				11	1
				2	11
				5	3
				4	4
				1	3
				5	9
				38	56
				3	5

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmö	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa	
For Ugen til....	25/9	25/9	25/9	25/9	18/9	25/9							25/9	25/9	25/9	25/9	25/9		25/9						
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper																									
Blodgang																									
Eksant. Tyfus													3												
Tyfoïd Feber																									
Difteri (og Croup)					1									7	1	2	1								
Skarlagensfeber														1			1								
Mæslinger														2	5	3				1					
Kighoste		1																							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40. — 1926.

Fra Søndag 3. Oktbr. til Lørdag 9. Oktbr. begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.*

*1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .		—	12.3	15.0	11.8	12.6	+ 2.9	4.	16.6	4.	7.	9.0	5.2	7.6	3.0	85
Trekroner . . . . .	5	764.3	12.1	14.0	12.3	12.6	+ 2.4	8.	15.5	3.	8.5	4.3	6.7	2.6	66	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
5.8	3	1	.	.	24	.	5	5	10	19	11	26	10	14	2.3	12.9	0.80	

**Anmærkning:** Vinde overvejende omkring Vest og Syd med mildt Vejr; lidt Regn i Begyndelsen og Slutningen af Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	85	22	107	1	.	1	7	2	3	1	12	20	23	6	74	71	3	35	4	.	.	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	59	18	77	2	.	2	1	1	.	1	2	17	24	13	59	49	10	36	1	.	.	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	144	40	184	3	.	3	8	3	3	2	14	37	47	19	133	120	13	71	5	.	.	
	<i>légit.   illég.   total</i> Nés vivants.			<i>légit.   illég.   total</i> Morts-nés			<i>légit.   illég.   total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>domi-cilnes   étran-gers</i>		<i>danstes hôpit.   sine meaisco</i>		<i>0-1 an   1-14ans</i> Enjants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 102.



Tab. 5. Fra 382 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1020 nye Tilfælde i København (foruden 237 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Copenhagen

Morbii epidemici.	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospital.		Communes voisines			al bl				
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Total												Havnen og Rheden	Garns. Hosp. Dert paa Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taaenby— St. Magleby		Københavns Amts nordre Lægekreds			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								19	20	21
1. Febris typhoidea							1																					
b. — paratyphoidea																												
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																												
3. Diphtheria (incl. Croup).	16	40	4	1			65																					
4. Scarlatina	4	12	1	1			18																					
5. Morbilli	3	2					5																					
6. Tussis convulsiva	11	42	34				87																					
7. Angina parotidea	5	13	1	3			22																					
8. Erysipelas		1	2	3			6																					
9. Febris puerperalis			1	1			1																					
10. Tetanus & Trismus neonat.																												
11. Pemphigus neonat.																												
12. Febris intermittens																												
13. Febris rheumatica		3	3				7																					
14. Pneumonia crouposa.							6																					
15. Tuberculosis pulm. & laryng.		3	1	10	15		29																					
16. Tracheo-Bronchitis	2	28	22	14	38		119																					
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	8	2	3	8		26																					
18. Influenza	1	4	23	48	40		119																					
19. Angina tonsillaris	2	33	102	47	51		235																					
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	7	9	15	8	14		60																					
21. Varicellæ			2				2																					
22.																												
23. Poliom. ant. ac.	1						1																					
Sum	26	158	273	144	180	10	19	810	9	14	4	4	14	28	49	31	109	41	113	47	88	48	26	70	142	9	124	87
24. Gonorrhoea								130	1	11																		
25. Ulcus venereum								3																				
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	2	1		97	30																							
27. Syphilis (acquisit.) insons				2	1																							
28. Syphilis congenita				14	10		24																					
29. Scabies																												
30. Delirium tremens				4	25	25	1	53																				
Ialt Total	26	160	278	280	246	11	19	1020	9	14	4	4	14	28	49	31	109	41	113	47	88	48	26	70	142	9	124	87

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr.								
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.					
0—1 Aar {ægte. uægte												1	1	1																															
1—5 Aar												2																																	
5—15 Aar																	1																												
15—65 Aar {M. K.													3			3	5		1																										
Over 65 Aar {M. K.													1	5	1	1	2	7							2	2																			
Ialt Total..							1				6	7	2	6	5	21	1	1	5		7	12	14		2		3	11	3	6	2	5	10	3	133	1		5							
Mandk. Mascul.											5	2	3	4	8		1	2		9	9		1		2	5	1	6	1	4		6	3	74	1		4								
Kvindek. Femin.							1				1	5	3	1	13	1	3		7	3	5		1		1	6	2	1	1		4		59			1									

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	<sup>2</sup> / <sub>10</sub>	<sup>2</sup> / <sub>10</sub>		<sup>2</sup> / <sub>10</sub>	<sup>25</sup> / <sub>9</sub>	<sup>25</sup> / <sub>9</sub>							<sup>2</sup> / <sub>10</sub>	<sup>2</sup> / <sub>10</sub>	<sup>2</sup> / <sub>10</sub>	<sup>2</sup> / <sub>10</sub>	<sup>2</sup> / <sub>10</sub>							
Pest .....																								
Asiatisk Kolera .....																								
Kopper .....																								
Blodgang .....																								
Eksant. Tyfus .....																								
Tyfoide Feber .....					1										1									
Difteri (og Croup) .....					1									11										
Skarlagensfeber .....															1									
Mæslinger .....														4	1									
Kighoste .....															1	1								

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41. — 1926.	Fra Søndag 10. Oktbr. til Lørdag 16. Oktbr. begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	7.9	9.7	6.5	7.7	— 1.0	14.	14.4	14.	3.1	5.0	11.3	2.4	82
Trekroner . . . . .	5	747.3	8.4	8.9	7.5	8.1	— 1.1	14.	14.0	14.	3.9	3.9	10.1	2.1	60

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
32.9	5	.	1	.	25	.	2	7	.	5	33	48	5	.	4.5	11.06	1.71	

**Anmærkning:** Meget svingende Barometerstand med frisk til stormende Kuling overvejende fra Vest og Sydvest. Temperaturen var gennemgaaende under Normalen og Nedbøren stor.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehold.		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	73	32	105	2	2	4	4	1	1	1	9	15	19	4	54	48	6	34	1	.	.		
Kvindek. <i>Fem.</i>	72	18	90	.	.	.	4	1	.	1	9	19	19	10	63	59	4	36	1	.	.		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	145	50	195	2	2	4	8	2	1	2	18	34	38	14	117	107	10	70	2	.	.		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.   illég.   total										total	domi- cules	étran- gers	dansles hôpitaux	sine meatio	0-1 an   1-14ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																

Ægteskaber *Marriages*: 82.







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16							
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp.excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.					
0—1 Aar {ægte. uægte														2	1																								8						
1—5 Aar															1	1																									1				
5—15 Aar			1																																										
15—65 Aar {M. K.												1				3	3				3																								
Over 65 Aar {M. K.												1	1		1	1				1	1	1	3	1	1	1	1	1																	
Ialt Total..			1								1	6	2	2	9	12				5		6	6	20		2		1	7	1	3	4	6		14	9	117				8				
Mandk. Mascul.											1	2		1	5	4				1	3	1	11		2			3	1	3	3	4		5	4	54				4					
Kvindek. Femin.			1									4	2	1	4	8				4		3	5	9			1	4		1		1	2		9	5	63				4				

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	<sup>9</sup> / <sub>10</sub>	<sup>9</sup> / <sub>10</sub>		<sup>9</sup> / <sub>10</sub>	<sup>3</sup> / <sub>10</sub>	<sup>3</sup> / <sub>10</sub>							<sup>9</sup> / <sub>10</sub>	<sup>9</sup> / <sub>10</sub>	<sup>9</sup> / <sub>10</sub>	<sup>9</sup> / <sub>10</sub>	<sup>9</sup> / <sub>10</sub>							
Pest .....																								
Asiatisk Kolera .....																								
Kopper .....																								
Blodgang .....																								
Eksant. Tyfus .....																								
Tyfoïd Feber .....													1			1								
Difteri (og Croup) .....														8	1									
Skarlagensfeber .....														1										
Mæslinger .....															3	1								
Kighoste .....													2	4	2		2							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42. — 1926.	Fra Søndag 17. Oktbr. til Lørdag 23. Oktbr. begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .		—	3.0	6.8	2.9	3.7	— 3.9	17.	10.5	23.	— 0.7	6.2	7.5	2.4	76
Trekroner . . . . .	5	757.2	3.9	6.0	4.6	4.3	— 3.7	17.	9.3	23.	1.1	4.2	6.2	2.5	56

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
2.7	3			2	33	10	31	11		5	2	17	19	5	2.6	10.4	1.79

**Anmærkning:** Svage til moderate Vinde overvejende omkring Nordøst og Nordvest med koldt Vejr. Nattefrost d. 21. og 23.; Regn d. 17., 18. og 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys		udenbys		Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.		Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14ans						
Mandk. Masc..	54	32	86	2	2	4	1		3	1	13	18	19	4	59	56	3	35	2							
Kvindek. Fem..	67	29	96	2	1	3	1		3	1	10	5	21	6	47	46	1	33	1							
Ialt Total . . . .	121	61	182	4	3	7	2		6	2	23	23	40	10	106	102	4	68	3							
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14ans		
	Nés vivants.			Morts-nés														cities	gers	hópit.	meatico	Enfants places en pension				

Ægteskaber *Mariages*: 117.





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica,	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16														
																																								Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.											
0—1 Aar {ægte uægte	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .									
1—5 Aar	. . . . .	. . . . .	. . . . .	2 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .								
5—15 Aar	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .							
15—65 Aar {M. K. K.	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	5 . . . . .	2 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .				
Over 65 Aar {M. K.	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1 . . . . .	2 . . . . .	. . . . .	. . . . .	1 . . . . .	2 . . . . .	3 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	1 . . . . .	3 . . . . .	2 . . . . .	3 . . . . .	7 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .			
Ialt Total	. . . . .	. . . . .	. . . . .	2 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1 . . . . .	5 . . . . .	1 . . . . .	13 . . . . .	12 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	3 . . . . .	1 . . . . .	5 . . . . .	4 . . . . .	18 . . . . .	1 . . . . .	4 . . . . .	4 . . . . .	4 . . . . .	5 . . . . .	1 . . . . .	3 . . . . .	2 . . . . .	3 . . . . .	2 . . . . .	3 . . . . .	. . . . .	13 . . . . .	5 . . . . .	106 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .				
Mandk. <i>Mascul.</i>	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	3 . . . . .	. . . . .	8 . . . . .	8 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	3 . . . . .	1 . . . . .	2 . . . . .	1 . . . . .	8 . . . . .	4 . . . . .	. . . . .	4 . . . . .	4 . . . . .	4 . . . . .	1 . . . . .	3 . . . . .	1 . . . . .	2 . . . . .	. . . . .	5 . . . . .	1 . . . . .	59 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .				
Kvindek. <i>Femin.</i>	. . . . .	. . . . .	2 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1 . . . . .	2 . . . . .	1 . . . . .	. . . . .	5 . . . . .	4 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	3 . . . . .	3 . . . . .	10 . . . . .	1 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa	
For Ugen til....	16/10	16/10	9/10	16/10	9/10								16/10	16/10	16/10	16/10	16/10								
Pest	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Asiatisk Kolera	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Kopper	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Blodgang	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Eksant. Tyfus	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Tyfoide Feber	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Difteri (og Croup)	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Skarlagensfeber	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1 . . . . .	13 . . . . .	2 . . . . .	2 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Mæslinger	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1 . . . . .	2 . . . . .	1 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Kighoste	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	2 . . . . .	4 . . . . .	1 . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43. — 1926.	Fra Søndag 24. Oktbr. til Lørdag 30. Oktbr. begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.*

*1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	-	—	3.6	5.3	3.4	3.9	— 2.3	26.	7.5	25.	— 3.6	4.2	9.3	1.0	83
Trekroner . . . . .	5	752.7	3.8	5.0	4.3	4.3	— 2.5	26.	7.5	24.	0.5	3.4	5.0	0.8	63

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
8.2	4	.	.	1	11	5	14	14	19	10	5	14	19	.	3.0	7.7	0.89

**Anmærkning:** Moderate skiftende Vinde med koldt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14	
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	76	12	88	3	.	3	7	4	1	2	11	15	24	5	69	62	7	46	1	.	.
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	65	17	82	2	1	3	5	2	.	1	17	17	22	14	78	70	8	58	1	.	.
Ialt <i>Total</i> . . . . .	141	29	170	5	1	6	12	6	1	3	28	32	46	19	147	132	15	104	2	.	.
	<i>légit.   illég.   total</i>			<i>légit.   illég.   total</i>			<i>légit.   illég.   total</i>										<i>domi-   étran-   dansles   sine</i>		<i>0-1 an   1-14ans</i>		
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>cius   gers   hôpit.   mearco</i>		<i>Enjantés placés en pension</i>		

Egteskaber *Mariages*: 122.







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte. {uægte							3	1				1	2			1																		4	1	12				
1—5 Aar																1																	4		6					
5—15 Aar				1												1																			3	3				
15—65 Aar {M. {K.								2	1		1	1	1		1	8				2		1	2	2	2										26					
Over 65 Aar {M. {K.										1	1	1		1	1	8				2		2	2	2	2		1							4	1	34				
Ialt Total..			1				3	2	2		2	6	4	2	14	22			8		9	9	14		3	3	8	5	3		8	13	6	147	1	12				
Mandk. <i>Mascul.</i>							2	1		1	1	2	1	11	10			2		3	5	5		1	3	4	4	3		4	4	2	69	1	10					
Kvindek. <i>Femin.</i>			1				1	2	1		1	5	2	1	3	12			6		6	4	9		2		4	1			9	4	78		2					

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	23/10	23/10		23/10	16/10	16/10							23/10	23/10	23/10	23/10	23/10							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber																								
Difteri (og Croup)														13	3									
Skarlagensfeber													1	2										
Mæslinger														5	1	1								
Kighoste														5	3	1								

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44. — 1926.	Fra Søndag 31. Oktbr. til Lørdag 6. Novbr. begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰. — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	3.9	6.2	4.8	4.7	— 0.4	6.	10.0	2.	— 3.0	4.7	8.4	2.6	86
Trekroner . . . . .	5	—	4.1	5.3	5.1	4.7	— 1.0	6.	9.2	2.	— 0.2	3.8	5.8	1.8	66

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
6.3	2	3		1	—	5	10	14	7	33	7	14	5	5	2.5	7.1	0.85

**Anmærkning:** Skiftende dog overvejende østlige Vinde med køligt Vejr de 4 første Dage og Vinde overvejende omkring Syd med noget over normal Varme de 2 sidste Dage i Ugen. Lidt Sne Mandag, Regn Onsdag og Lørdag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødt			Dødfødt			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14	
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	82	16	98				1	1	3	2	7	17	24	13	68	63	5	39	6		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	65	15	80	1	2	3	6	2	1	1	10	15	28	8	71	66	5	38	3		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	147	31	178	1	2	3	7	3	4	3	17	32	52	21	139	129	10	77	9		
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total										total	domi- cilies	étran- gers	dansles hospit.	sine meaico	0-1 an	1-14ans	
	Nés vivants.	Morts-nés	Décès. (Morts-nés excl.)																Enjants places en pension		

Egteskaber *Mariages*: 145.



Tab. 5. Fra 372 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1125 nye Tilfælde i København (foruden 327 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines		al bl											
	Alder — Age			Kvarterer — Quarters												Indlagte paa Hospital.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby— St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Kvarterer															Garnis. Hosp.	Dertil paa Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel- holm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristians- havn	Void- kvarteret		Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro			Valby	Brønshøj	Sundby	Haften og Rheden
29	153	308	180	235	10	17	932	7	22	58	43	125	62	106	49	99	37	55	87	1	166	18	160	160		
29	156	311	312	288	12	17	1125														185	20	167	160		
1. Febris typhoidea								1													1	2				
b. — paratyphoidea								1														1	1			
2. Meningit. cerebrospin. epidem.								1														1	1			
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	16	39	2	6			64														60	2			
4. Scarlatina		2	14		2			18														15				
5. Morbilli	1	1	8					4																		
6. Tussis convulsiva	5	37	25	1	3			68														4				
7. Angina parotidea	1	43		2	2	1		48														2				
8. Erysipelas		2						7														4				
9. Febris puerperalis								1														1				
10. Tetanus & Trismus neonat.								1																		
11. Pemphigus neonat.								1																		
12. Febris intermittens								1																		
13. Febris rheumatica	4	6	2					12														6				
14. Pneumonia crouposa	1	3	6		5			15														6				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.								23														6				
16. Tracheo-Bronchitis	3	25	28	39	46	6		153													22					
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	13	4	4	9	1		37													8					
18. Influenza	1	10	28	47	69			158														14				
19. Angina tonsillaris	5	32	102	49	67			255													8					
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	11	13	11	10	11	2		60													18					
21. Varicellæ			3					3																		
22. Rubellæ			1					1																		
23. Poliomy. ant. ac.								1																		
								1																		
								1																		
								1																		
								1																		
								1																		
24. Gonorrhoea			2		28	2		124														12	1			
25. Ulcus venereum			2					2														1	5			
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)					19	10		29														7	1	2		
27. Syphilis (acquisit.) insons																										
28. Syphilis congenita					1			1																		
29. Scabies		3	1	18	15			37																		
30. Delirium tremens																										
Ialt Total	29	156	311	312	288	12	17	1125													185	20	167	160		

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
0—1 Aar {ægte uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.
1—5 Aar . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	
5—15 Aar . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	
15—65 Aar { M. K. K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
Over 65 Aar { M. M. K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	
Ialt Total . . . . .	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	5	8	1	3	8	12	1	1	3	.	10	13	14	.	4	1	6	6	4	2	3	8	14	10	139	2	.	6				
Mandk. Mascul.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	2	.	1	2	5	.	1	.	.	6	9	9	.	3	1	3	2	4	.	3	2	7	5	68	.	.	1				
Kvindek. Femin.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	6	1	2	6	7	1	3	.	4	4	5	.	1	.	3	4	.	2	6	.	7	5	71	2	.	5					

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Bergen		Oslo	Gøteborg	Malmø		Stockholm	Helsingfors		Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London		Liverpool	Hull		Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa	
	30/10	30/10			30/10	23/10		23/10	30/10								30/10	30/10		30/10	30/10									30/10
For Ugen til . . . . .	30/10	30/10			30/10	23/10	23/10									30/10	30/10	30/10	30/10	30/10										
Pest . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup) . . . . .	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Skarlagensfeber . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Mæslinger . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Kighoste . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45. — 1926.

Fra Søndag 6. Novbr. til Lørdag 13. Novbr. begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.*

*1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	7.5	8.3	7.5	7.7	+ 3.9	13.	11.1	9.	5.1	2.9	4.8	1.3	89
Trekroner . . . . .	5	756.0	7.4	8.1	7.7	7.6	+ 3.0	13.	11.0	9.	5.5	2.9	5.0	1.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
9.9	3	2			18			2	29	35	22	7		5	3.5	7.8	1.19	

**Anmærkning:** Moderate til friske Vinde overvejende fra Retninger omkring Syd med meget mildt Vejr. Regn de 3 første Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14				
Mandk. Masc..	73	21	94	5		5	8	1	1		7	16	11	8	52	48	4	30	2					
Kvindek. Fem..	74	21	95	2	1	3	5				11	18	17	3	54	46	8	35						
Ialt Total . . . .	147	42	189	7	1	8	13	1	1		18	34	28	11	106	94	12	65	2					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domi-	étran-	dansles	sine	0-1 an   1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										cities	gers	hospit.	mearco	Enjants places en pension			

Ægteskaber Mariages: 130.







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte uægte								1				1	1										1														13			
1—5 Aar				1																																	1			
5—15 Aar																																					1			
15—65 Aar {M. K. M. K.												2					3	3			1		1	3										2	1		23		3	
Over 65 Aar {M. K. M. K.											1	1	1	1		1	3	3					1	1	2									1	1	2	29		6	
Ialt Total..			1					1				4	6	1		11	17			3		6	6	8		1		1	11	3	3	2	8	10	3	106		10		
Mandk. Mascul.			1								3	2				4	6			1		1	4	4		1			6	1	3	2	7	5	1	52		4		
Kvindek. Femin.							1				1	4	1			7	11			2		5	2	4				1	5	2		1	5	2	54		6			

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	6/11	6/11	30/10	6/11	30/10	6/11							6/11	6/11	6/11	6/11	6/11							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber															1									
Difteri (og Croup)				1										12	4									
Skarlagensfeber																	1							
Mæslinger													1	1	2									
Kighoste														3	4									

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46. — 1926.

Fra Søndag 14. Novbr. til Lørdag 20. Novbr. begge Dage inkl.

51. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.*

*1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	8.6	9.3	7.8	8.5	+ 5.5	14.	11.0	17.	2.9	3.0	7.5	1.6	88
Trekroner . . . . .	5	751.9	8.4	9.2	7.6	8.3	+ 4.6	14.	11.3	17.18.	4.0	4.1	7.2	2.1	66

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
13.3	5	3			10			2	23	17	29	29			3.5	8.3	1.64

Anmærkning: Vinde overvejende fra Sydvest og Vest med fugtigt og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehold.		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5		5—15		15—45		45—65		65—80		Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte
Mandk. Masc..	65	24	89	2		2	6	2		3	9	20	20	4	64	63	1	44	4	1			1		
Kvindek. Fem..	64	27	91	3		3	6	2		2	21	12	25	11	79	72	7	49	1						
Ialt Total . . . .	129	51	180	5		5	12	4		5	30	32	45	15	143	135	8	93	5			1			
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		total		domi-   étran-   dansles   sine		total		ci-   gers   hospi-   meaco		0—1 an   1—14ans		Enfants places en pension						
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																		





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysepelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopp. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi. constitut 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi extern. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi 33. Vitia innata 34. Atropia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind. Summa Influenza Men. cer. sp. ep. Tubercul. pulm.																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	0—1 Aar {ægte. uægte																																						
1—5 Aar																																							
5—15 Aar																																							
15—65 Aar {M. K.																																							
Over 65 Aar {M. K.																																							
Ialt Total..																																							
Mandk. Mascul.																																							
Kvindek. Femin.																																							

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	13/11	13/11		13/11	6/11								13/11	13/11	13/11	13/11	13/11		6/11					
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber													1											
Difteri (og Croup)				1	1									6	1	1								
Skarlagensfeber													1	1										
Mæslinger													1	1	2		1							
Kighoste														3	1									

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47. — 1926.	Fra Søndag 21. Novbr. til Lørdag 27. Novbr. begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			s. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	6.0	6.6	6.2	6.3	+ 4.0	21.	9.2	27.	3.0	2.1	4.1	0.9	88	
Trekroner . . . . .	5	758.4	5.8	6.5	6.2	6.2	+ 3.2	21.	9.5	27.	2.6	2.8	4.9	1.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
10.3	3	2	.	.	6	9	19	7	17	31	9	3	.	5	3.0	1.02	7.8	

**Anmærkning:** Svage eller moderate Vinde overvejende fra Retninger omkring Syd med meget mildt Vejr de 5 første Dage i Ugen, temmelig stærke nordøstlige Vinde med lidt over normal Temperatur paa de to sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys		uden-bys		Deraf døde paa Hospital		uden Læge-behdl.		Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	lalt	lalt	lalt	0—1 Aar	1—14							
Mandk. Masc..	69	24	93	1	1	2	6	.	.	2	12	23	18	3	64	61	3	48	1	.	.					
Kvindek. Fem..	71	19	90	2	1	3	1	1	2	9	19	20	9	61	55	6	35	2	.	.						
Ialt Total . . . .	140	43	183	3	2	5	7	1	2	21	42	38	12	125	116	9	83	3	.	.						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cules	étran-gers	dan-sles hópt.	sine mearco	0-1 an 1-14ans Enjants places en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés																						

Egteskaber *Mariages*: 111.







Tab. 6. Dødsaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.					
0—1 Aar {ægte. uægte			1												1																						7				
1—5 Aar																																						1			
5—15 Aar			1																																			2			
15—65 Aar {M. K. M. K.												1										1																2			
Over 65 Aar {M. K. M. K.													1																										3		
Ialt Total.			2								1		4	1	2	9	26			4	1	9	13		1	1	4	6	4	3	5	3	3		12	4	125		8		
Mandk. Mascul.			2								1	1	2	7	12				1	1	3	2	5		1		3	4	3	2	3	3		5	3	64		7			
Kvindelk. Femin.												3	1	2	14				3		6	7	8		1	1	2	1	1	2			7	1	61		1				

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	20/11	20/11	13/11	20/11	13/11	13/11							20/11	20/11	20/11	20/11	20/11							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber	1	1																						
Difteri (og Croup)					2								1	10	2	2	1							
Skarlagensfeber						1							1	1	1	1	1							
Mæslinger													1	1	1	1	1							
Kighoste													1	3	1	1	1							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48. — 1926.	Fra Søndag 28. Novbr. til Lørdag 4. Decbr. begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	1.1	1.7	1.0	1.2	÷ 0.3	4.	3.6	2.	÷ 1.6	2.4	4.3	0.4	87
Trekroner . . . . .	5	761.0	1.2	1.5	0.9	1.2	÷ 1.0	4.	3.4	2.	÷ 1.8	2.9	4.5	1.0	89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
1.5	2	1	.	5	4	7	38	17	2	19	2	.	.	15	2.1	5.9	0.97	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra nordøstlige og østlige Retninger med temmelig koldt Vejr; lidt Nedbør d. 1.—3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14	
							ægte	uægte														
Mandk. <i>Masc.</i> ..	68	22	90	3	1	4	9	2	.	.	4	24	15	7	61	57	4	33	4	.	.	
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	90	20	110	3	.	3	3	1	2	4	10	7	14	6	47	41	6	34	.	1	.	
Ialt <i>Total</i> . . . .	158	42	200	6	1	7	12	3	2	4	14	31	29	13	108	98	10	67	4	1	.	
	<i>légit.   illég.   total</i>			<i>légit.   illég.   total</i>			<i>légit.   illég.   total</i>										<i>domi-   étran-   danstes   sine</i>				<i>0-1 an   1-14ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>ciuties   gers   hôpit.   meaisco</i>				<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 128.



Tab. 5. Fra 396 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1118 nye Tilfælde i København (foruden 268 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbii epidemici.	Copenhagen																														
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers														Indlagte paa Hospital		Communes voisines								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Haaven og Rheden	Deraf paa Garns. Hosp.	Fredenksbergs	Rødovre-Hvidovre	Taarndy — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds				
1. Febris typhoidea						1																1									
b. — paratyphoidea						1																1									
2. Meningit. cerebrospin. epidem.		19	29	1		53															1										
3. Diphtheria (incl. Group.)		3	9	1		13																45									
4. Scarlatina		2	2			4																9									
5. Morbilli		7	35	1		47																12									
6. Tussis convulsiva		7	36	2		50	1															6									
7. Angina parotidea		1		5		9	2																								
8. Erysipelas																															
9. Febris puerperalis																															
10. Tetanus & Trismus neonat.																															
11. Pemphigus neonat.																															
12. Febris intermitens																															
13. Febris rheumatica		1				4																									
14. Pneumonia crouposa				2		2																2									
15. Tuberculosis pulm. & laryng.			5			11																6									
16. Tracheo-Bronchitis	8	35	48	19	39	23	1															16									
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	6	18	16	6	5	44	1															13									
18. Influenza	1	14	31	68	3	127																8									
19. Angina tonsillarisis	2	29	86	52	46	215																13									
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	8	13	6	7	11	45																1									
21. Varicellæ	1	4	9			14																									
22. ....																															
23. Poliomy. ant. ac.																															
Singultus epidem.																															
Sum	33	199	308	159	205	9	11	924	6	16	9	4	27	58	44	140	45	96	36	111	23	48	91	136	8	128			129		
24. Gonorrhoea								114																						1	
25. Ulcus venereum								6																							
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)								16																							
27. Syphilis (acquisit.) insons																															
28. Syphilis congenita								1																							
29. Scabies								57																							
30. Delirium tremens																															
Total	34	199	313	286	265	10	11	1118																							

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Mæn. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepélas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.								
0—1 Aar {ægte uægte								3					2	1	1																				6			12						
1—5 Aar							1								1																								4					
5—15 Aar				2											1																									28				
15—65 Aar {M. K.										1		1			1		4	4					1	6	4	4															1	17		
Over 65 Aar {M. K.												2	2	2	1		1	2	3	4	1		2	2	3	3	2														4	22		
Ialt Total.				2			4		1	1	9	1	5	6	12			1				6	13	12		1	2	7	3	3	3	7		8	1	108				4				
Mandk. Mascul.							2				4	1	2	4	8			1				3	8	7		1	2	4	1	3		3		6		4	1	61			2			
Kvindek. Femin.			2			2	1	1	5		3	2	4								3	5	5						3	2		3	1		4	1	47			2				

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	27/11	27/11	27/11	27/11	20/11	20/11							27/11	27/11	27/11	27/11	27/11							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus													1	1										
Tyfoïd Feber														16	3	1	2							
Difteri (og Croup)														1										
Skarlagensfeber													1		3									
Mæslinger		1												1	4	3	1							
Kighoste														1	4	3								

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49. — 1926.	Fra Søndag 5. Decbr. til Lørdag 11. Decbr. begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	3.3	5.1	4.7	4.3	+ 3.4	10.	9.0	6.	+ 2.1	4.4	6.3	1.6	92
Trekroner . . . . .	5	767.5	3.9	4.8	5.0	4.5	+ 3.0	10.	9.0	7.	0.0	4.6	6.0	2.9	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3.7	2	5	.	1	2	5	9	.	.	3	16	57	5	5	2.7	5.5	1.16	

**Anmærkning:** Moderate Vinde overvejende fra Vest. Temperaturen var omkring Normalen i Ugens første Halvdel, medens sidste Halvdel havde fugtigt og meget mildt Vejr. Frost Natten til d. 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.	Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	domicilies	étrangers			dansles hôpit.	sine meairo		0-1 an	1-14ans
							ægte	uægte																
Mandk. Masc..	83	24	107	2	.	2	3	2	.	2	10	24	15	3	59	57	2	40	.	.	.			
Kvindek. Fem..	77	23	100	2	1	3	3	4	3	1	16	20	19	6	72	69	3	49	1	.	.			
Ialt Total . . . .	160	47	207	4	1	5	6	6	3	3	26	44	34	9	131	126	5	89	1	.	.			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.						total										
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés; excl.)																	

.Egteskaber *Mariages:* 143







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Afskrift		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopp. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morthi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
0—1 Aar {ægte. uægte								2				1	1																								6			
1—5 Aar										1		1																									3			
5—15 Aar				1																1																	3			
15—65 Aar {M. K.												2	1							1																	4			34
													1		1					4																	3			36
Over 65 Aar {M. K.													3							1																	3			18
														3						2																4	1		23	
Ialt Total				1				2		1	1	2	7	1	2	7	17	1		3		6	8	23		3	1	5	6	2	3	4	8		7	10	131			6
Mandk. <i>Mascul.</i>								1				2	1	1	1	3	7	1		1		1	6	12		2		1	4	1	3	1	3		3	4	59			3
Kvindek. <i>Femin.</i>			1					1		1	1		6		1	4	10			2		5	2	11		1	1	4	2	1		3	5		4	6	72			3

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til, . . .	$\frac{4}{12}$	$\frac{4}{12}$		$\frac{4}{12}$	$\frac{27}{11}$	$\frac{4}{12}$							$\frac{4}{12}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{4}{12}$							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber														1										
Difteri (og Croup)			1										2	16	3	1	1							
Skarlagensfeber													1	2		1								
Mæslinger			1										1		6	1	1							
Kighoste														4	1		1							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50. — 1926.	Fra Søndag 12. Decbr. til Lørdag 18. Decbr. begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	3.2	4.2	2.6	3.2	+ 2.7	12.	8.1	15.	— 1.6	2.8	4.6	0.3	82
Trekroner . . . . .	5	756.7	3.4	3.8	2.8	3.2	+ 2.1	12.	8.3	17.	— 1.5	2.9	5.0	0.9	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
10.3	5	.	.	4	9	17	5	5	14	.	7	42	10	.	4.3	5.6	1.97	

**Anmærkning:** Overvejende vestlige Vinde med mildt Vejr de 3 første Dage i Ugen og omkring normal Temperatur med Nattefrost de øvrige Dage. Nedbør de sidste 5 Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14		
							ægte	uægte															
Mandk. <i>Masc.</i>	72	24	96	4	1	5	4	1	2	.	11	23	19	1	61	57	4	36	2	.	.		
Kvindek. <i>Fem.</i>	77	15	92	1	.	1	6	2	2	2	12	16	21	7	68	62	6	46	2	1	.		
Ialt Total . . . . .	149	39	188	5	1	6	10	3	4	2	23	39	40	8	129	119	10	82	4	1	.		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.										total	domi- ciles	étran- gers	dans les hôpt.	sine meaco	0—1 an 1—14 ans Enfants places en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																

Ægteskaber *Mariages*: 109.





Tab. 6. Dødsaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsarsager																																				Summa		Af Nr. 15	Af Nr. 16									
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.										
0—1 Aar {ægte													3		1	1																																	
1—5 Aar {uægte					1							2	3					1			1																												
5—15 Aar																				1																													
15—65 Aar {M. K.													2				6			1																													
Over 65 Aar {M. K.												2	2		1	4				1				2	5	4			1		2	2				2	2			1	20								
Ialt Total..			1								2	11		1	12	16	1			7	1	6	11	20			1		1	6	5		5	4		6		6	6	129									10
Mandk. Mascul.			1									3		1	6	8	1			3		2	7	11			1		3	1		3	3		2		2	3	61								4		
Kvindek. Femin.											2	8			6	8				4	1	4	4	9					1	3	4		2	1		4		4	3	68								6	

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	11/12	11/12		11/12	4/12								11/12	11/12	11/12	11/12	11/12							
Pest .....																								
Asiatisk Kolera .....																								
Kopper .....																								
Blodgang .....																								
Eksant. Tyfus .....																								
Tyfoide Feber .....																								
Difteri (og Croup).....	1			1										9	3									
Skarlagensfeber .....														3										
Mæslinger .....		2											2	1	5	1								
Kighoste .....														10	2	2	1							

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51. — 1926.	Fra Søndag 19. Decbr. til Lørdag 25. Decbr. begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 586.500.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 17.9 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	-0.9	0.3	-1.0	-0.6	-0.7	20.	3.0	24.25.	-5.0	4.0	7.6	0.1	84
Trekroner	5	768.4	-0.7	0.2	-0.1	-0.2	-0.9	22.	5.4	25.	-4.8	5.0	6.8	1.2	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1.9	3	1		6	17	26	26	12			5	14	12	5	3.4	3.9	1.03

**Anmærkning:** Moderate til friske Vinde overvejende omkring Nord og Nordøst med Temperatur gennemgaaende under Normalen og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	Hospit.	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc.	57	16	73				7	1	3		14	9	17	6	57	50	7	34	3					
Kvindek. Fem.	53	19	72	3		3	3	2	1	1	8	15	21	3	54	49	5	35	1					
Ialt Total	110	35	145	3		3	10	3	4	1	22	24	38	9	111	99	12	69	4					
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.   total											total	domi- ciles	étran- gers	dan- sles hôpit.	sine meaco	0-1 an	1-14ans
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)															Enfants places en pension		

Ægteskaber Mariages: 114.



Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 750 nye Tilfælde i København (foruden 202 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbis	Copenhague												Communes voisines																
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Communes voisines														
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne Øster Kv.	St. Anne Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvartret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Haaven og Rheden	falt	Deraf paa Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	2	16	36	2	2	58	8	1	1	2	9	11	2	4	4	4	3	7	4	4	4	50		1	7		1	1	
b. — paratyphoidea	1	1	3	1	1	6																3						4	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	6	26	16	2	1	49				4	3	4	9	5	7	3	4	1	2	2	11	3	1	2	6	2	2	4	
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	1	3	2	2	29				6	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	2	3		1	2	2	2	7	
4. Scarlatina						3																						2	
5. Morbilli						1																						8	
6. Tussis convulsiva						1																						9	
7. Angina parotidea						1																						10	
8. Erysipelas																												11	
9. Febris puerperalis																												12	
10. Tetanus & Trismus neonat.						10																						13	
11. Pemphigus neonat.						17																						14	
12. Febris intermittens						5																						15	
13. Febris rheumatica						85																						16	
14. Pneumonia crouposa						35																						17	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.						126																						18	
16. Tracheo-Bronchitis						163																						19	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.						27																						20	
18. Influenza						6																						21	
19. Angina tonsillarlis						1																						22	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.						1																						23	
21. Varicellæ																													
22. Rubellæ																													
23. Singultus epidem.																													
Sum	29	123	191	122	131	9	621	9	621	9	621	9	621	9	621	9	621	9	621	9	621	9	621	9	621	9	621	9	621
24. Gonorrhoea						76																						24	
25. Ulcus venereum						2																						25	
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)						20																						26	
27. Syphilis (acquisit.) insons																												27	
28. Syphilis congenita						31																						28	
29. Scabies																												29	
30. Delirium tremens																												30	
<b>Total</b>	30	123	191	217	164	9	750	9	750	9	750	9	750	9	750	9	750	9	750	9	750	9	750	9	750	9	750	9	750

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Dr. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16																																																					
0—1 Aar {ægte . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.																																													
1—5 Aar {uægte . . . . .	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.																																										
5—15 Aar . . . . .	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.																																										
15—65 Aar {M. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	5	5	1	1	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.																																										
Over 65 Aar {	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	3	11	6	.	1	.	1	2	2	2	5	1	1	.	2	2	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.																																											
																																																		K. . . . .	3	11	6	.	1	.	2	2	.	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
																																																		M. . . . .	1	2	.	1	3	11	6	.	1	2	2	5	1	.	1	.	1	.	2	2	.	2	1	1	.	2	2	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
K. . . . .	1	2	.	1	3	11	6	.	1	2	2	5	1	.	1	.	1	.	2	2	.	2	1	1	.	2	2	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.																																											
Ialt Total . . . . .	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	3	6	1	9	27	1	1	1	2	5	4	13	1	3	.	4	3	2	4	9	10	1	111	1	6																																																									
Mandk. <i>Mascul.</i> . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	2	4	.	6	11	1	1	1	1	1	1	2	5	4	13	1	3	.	4	3	2	4	5	6	57	.	4																																																										
Kvindek. <i>Femin.</i> . . . . .	.	.	1	1	.	.	.	1	2	1	3	16	.	.	1	3	3	7	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	4	4	1	54	1	2																																																								

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til . . . . .	18/12	.	.	18/12	11/12	.	.	.	.	.	.	.	18/12	18/12	18/12	18/12	18/12	.	.	.	.	.	.	.
Pest . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoïd Feber . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	
Difteri (og Croup) . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	1	.	1	.	.	.	.	.	.	
Skarlagensfeber . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Mæslinger . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Kighoste . . . . .	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	9	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52. — 1926.	Fra Søndag 26. Decbr. til Lørdag 1. Januar begge Dage inkl.	51. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1926: 592.000.  
1925: Mortal.: 11.3 ‰. — Natal.: 17.9 ‰. — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	3.3	3.3	1.8	2.7	+ 2.8	30.	7.5	27.	— 5.0	5.4	11.1	1.0	79
Trekroner . . . . .	5	755.6	3.6	3.5	2.3	3.0	+ 2.5	30.	7.5	27.	— 3.2	4.9	9.6	1.2	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
8.9	5	.	.	3	13	10	5	.	5	.	10	52	13	5	4.9	3.5	1.58	

**Anmærkning:** Temmelig stærke Vinde overvejende fra Vest; koldt Vejr d. 26., iøvrigt mildt; Regn d. 28. og 29., Sne d. 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i>	65	26	91	3	.	3	5	2	2	.	7	16	20	5	57	54	3	30	5	1	.				
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	25	98	3	2	5	4	.	.	2	13	10	23	6	58	58	.	35	1	.	.				
Ialt Total . . . . .	138	51	189	6	2	8	9	2	2	2	20	26	43	11	115	112	3	65	6	1	.				
	légit.   ilég.   total			légit.   ilég.   total			légit.   ilég.   total											total		admit.   etran		dansles   sine		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)													hôpit.   meatio		Erfjants places en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 120.



**Tab. 5. Fra 407 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1293 nye Tilfælde i København (foruden 292 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).**  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague											Communes voisines																															
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospital.		Rødovre-Hvidovre			Taarnby— St. Margreby		Københavns Amts nordre Lægekreds																					
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Total										Garnis. Hosp.																								
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel- holm	St. Anne Øster Kv.	St. Anne Vester Kv.	Kristians- havn	Vold- havnen	Østerbro kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	falt	Dødt paa Hospital.	Frederiksberg															
a. Febris typhoidea .....																																			1	1							1
b. — paratyphoidea .....																																			1	1							1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																		3	1								
3. Diphtheria (incl. Group).....																																											
4. Scarlatina .....																																											
5. Morbilli .....																																											
6. Tussis convulsiva .....																																											
7. Angina parotidea .....																																											
8. Erysipelas .....																																											
9. Febris puerperalis .....																																											
10. Tetanus & Trismus neonat.																																											
11. Pemphigus neonat. ....																																											
12. Febris intermittens .....																																											
13. Febris rheumatica .....																																											
14. Pneumonia crouposa .....																																											
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																											
16. Tracheo-Bronchitis .....																																											
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																											
18. Influenza .....																																											
19. Angina tonsillaris .....																																											
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																											
21. Varicellæ .....																																											
22. Rubellæ .....																																											
23. Singultus epidem. ....																																											
Sum .....	39	180	297	247	311	17	31	1122	9	17	8	18	19	70	63	96	45	80	39	112	43	32	97			140	7	160												121			
24. Gonorrhoea .....																																											1
25. Ulcus venerum .....																																											
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																																											
27. Syphilis (acquisit.) insons ..																																											
28. Syphilis congenita .....																																											
29. Scabies .....																																											
30. Delirium tremens .....																																											
Ialt Total	39	181	299	374	352	17	31	1293	1	17	1	11	19	70	63	96	45	80	39	112	43	32	97			140	7	170												122			



