

UGENTLIGE OVERSIGTER

fødsler, sygdomme
og dødsfald

I KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire
de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1953
78de årgang
nr. 1-52

15 09.614
kg 27
1953

1953 Aug 78

Tabel 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par						Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times	Død-fødte Mort-nés		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6 B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49	
							i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.								
1953 januar .	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23		
februar	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21		
— marts . .	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21		
— april . . .	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27		
— maj . . .	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32		
— juni . . .	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20		
— juli	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32		
— august .	574	894	140	12	503	16	5	4	5	—	134	6	25	19		
— septbr. .	563	864	131	18	512	17	3	1	6	1	133	4	17	25		
— oktober	576	891	132	22	617	16	8	6	3	3	150	5	21	30		
— novbr. .	557	843	134	26	637	22	5	4	4	3	166	—	18	37		
— decbr. .	582	899	139	10	693	28	4	2	11	1	154	5	27	28		
Året 1953 . . .	6739	11198	1633	255	7612	262	57	50	80	12	1796	94	247	315		
Året 1952 . . .	7064	10814	1518	204	7749	229	48	95	122	11	1757	209	235	308	761,600	

Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København i året 1953.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse Calcul provisoire	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
Januar	1	—	—	—	3	—	12	6	3216	—	67	—	206	—	583	—	9137	4
Februar	—	—	—	—	—	—	7	1	2695	—	47	—	145	—	351	—	25132	9
Marts	—	—	5	—	—	—	—	1	2001	—	45	—	180	—	446	—	8344	10
April	—	—	—	—	1	—	—	—	1604	—	34	—	222	—	500	—	1105	1
Maj	—	—	1	—	2	—	—	—	1694	—	38	—	416	—	479	—	824	—
Juni	—	—	1	—	1	—	—	—	1651	—	27	—	329	—	345	1	525	1
Juli	—	—	—	—	2	1	6	1	1487	—	27	—	142	—	253	—	382	—
August	1	—	1	—	1	—	36	2	1836	—	37	—	70	—	384	—	678	—
Septbr.	—	—	—	—	1	1	30	1	2433	—	50	—	67	—	464	—	1174	—
Oktbr.	—	1	—	—	—	—	22	1	2908	—	59	—	121	—	678	—	1528	—
Novbr.	2	—	—	—	1	—	7	—	2997	—	81	—	194	—	835	—	1966	—
Decbr.	2	—	—	—	2	—	1	—	2746	—	69	—	261	—	697	—	2246	—
1953	6	1	8	—	14	2	121	13	27268	—	581	—	2353	—	6015	1	53041	25
1952	4	—	6	—	24	2	1778	141	29365	—	565	—	9502	—	8293	3	30164	4

20035

UGENTLIG OVERSIGT

fødsler, sygdomme og dødsfald



Reprodukt af Statens Indskriftscenter 1934

Table 1. Urban layout in 1933

Area	Population	Area (km²)	Population Density	Area (km²)	Population	Population Density
Central Copenhagen	150,000	15	10,000	15	150,000	10,000
Outer Copenhagen	100,000	100	1,000	100	100,000	1,000
Frederiksberg	50,000	10	5,000	10	50,000	5,000
Other	50,000	50	1,000	50	50,000	1,000
Total	350,000	175	2,000	175	350,000	2,000

Map of the City of Copenhagen, Denmark, showing the city limits and the surrounding area.

Area	Population	Area (km ²)	Density (per km ²)
Central City	100,000	10	10,000
Inner City	200,000	20	10,000
Outer City	300,000	30	10,000
Suburbs	400,000	40	10,000
Rural Area	500,000	500	1,000



Map of the City of Copenhagen, Denmark, showing the city limits and the surrounding area.

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 1 - 1953.

Fra søndag d. 4. jan. 1953 til lørdag d. 10. jan. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰ — Mortal. infant.: 27,1‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	761,9	-2.3	-1.4	-1.7	-1.8	-2.5	9	1.5	7	-6.0	3.3	5.9	2.1	88
Trekroner	5	—	-1.6	-1.5	-1.1	1.4	-2.4	9	1.8	5	-4.7	2.7	3.9	1.8	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
11.2	2	5	—	7	3	41	12	—	—	—	21	10	16	—	2.7	1.2	0.96

Anm.: Svage til jævne vinde, overvejende fra nordlige retninger med koldt vejr (især de 5 første dage). Nedbør den 6., 9. og 10., tåge fra 5.—7. og 9.—10.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	101	10	111	6	1	7	3	—	1	2	5	20	38	15	84	75	9	53	
Kvindek. <i>Fém.</i>	81	11	92	—	—	—	5	1	—	1	5	17	39	15	83	74	9	55	
Ialt <i>Total</i>	182	21	203	6	1	7	8	1	1	3	10	37	77	30	167	149	18	108	

Ægteskaber *Mariages*: 75.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år			Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.	1-4 år						
1951 november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr....	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr..	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillarís		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	653	—	8	—	371	—	292	—	527	—
18/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	652	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	501	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	616	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	587	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	598	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	651	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	495	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	617	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	615	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	587	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	583	—	13	—	546	—	212	—	497	—
30/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	507	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	328	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	505	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	562	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	2	1	—	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	5	—	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	—	—	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	17	4	—	52	4	351	—	9	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	—	—	—	80	6	—	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	84	4	—	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	123	9	—	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	—	—	—	192	12	—	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	179	10	—	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	—	—	—	201	14	—	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	179	14	—	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	—	—	—	167	12	—	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	105	3	—	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	86	10	—	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	—	80	10	—	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	51	11	—	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	43	3	—	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	—	—	—	44	2	—	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	—	36	7	—	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	—	17	1	—	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	11	1	—	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	—	15	—	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	3	1	—	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	—	3	1	—	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	—	6	1	—	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	3	3	—	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—

Tab. 5. Fra 350 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2984 nye tilfælde i København (foruden 2446 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	2	1	—	—	—	3	2	—	—	1	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
9. Scarlatina	1	6	8	—	—	—	—	15	3	—	2	4	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
13. Morbilli	—	28	15	1	1	—	—	45	3	—	6	19	16	
14. Rubeolæ	2	24	20	1	2	—	—	49	1	1	7	6	17	
15. Varicellæ	1	54	64	2	1	—	—	122	6	—	9	47	18	
16. Pertussis	9	79	59	2	5	—	—	154	9	—	26	70	19	
17. Parotitis epidemica	1	52	102	8	8	—	—	171	3	—	22	75	20	
18. Influenza	10	50	170	300	364	20	12	926	22	14	195	343	21	
19. Angina tonsillaris	24	153	179	173	148	1	7	683	42	19	130	196	22	
20. Tracheo-Bronchitis	20	46	45	55	61	12	22	261	19	5	79	128	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	9	38	23	39	34	15	32	190	57	4	60	67	24	
22. Pneumonia crouposa	—	1	2	6	8	—	—	18	6	—	7	3	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	13	35	24	47	54	5	10	188	5	2	53	80	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	2	2	2	—	—	8	5	—	6	4	27	
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	1	—	—	4	2	—	1	1	28	
26. Erysipelas	—	1	—	2	6	1	1	11	1	—	3	3	29	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
Sum	90	569	716	640	695	54	85	2849	187	45	606	1042	790	44
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	52	33	—	—	85	5	5	6	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	4	30	11	—	—	48	14	14	1	—	—	33
Ialt Total	90	572	720	724	739	54	85	2984	206	64	613	1043	790	44

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 2 - 1953.

Fra søndag d. 11. jan. 1953 til lørdag d. 17. jan. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 14,4 ‰ — Nuptial.: 9,8 ‰ — Mortal. infant.: 25,5 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	768,0	0,3	1,7	0,3	0,7	+0,2	16	5,9	11	-4,6	4,3	7,3	0,9	92
Trekroner	5	—	0,6	1,2	1,0	0,9	+0,2	16	4,4	11	-4,4	3,7	6,7	0,6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
12,7	3	7	—	5	5	4	—	—	10	10	45	17	4	10	2,1	0,6	1,50

Anm.: Svage til jævne vinde fra retninger omkring SW med temperatursvingninger omkring det normale og tåget vejr. Støvregn d. 12., regn d. 13. og sne d. 15.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0-1 i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domiciliés</i>			
Mandk. <i>Masc...</i>	76	20	96	3	—	3	3	—	1	—	9	23	28	7	71	61	10	48	
Kvindek. <i>Fém..</i>	81	12	93	2	—	2	—	—	—	3	13	37	28	28	81	71	10	53	
Ialt <i>Total</i>	157	32	189	5	—	5	3	—	1	—	12	36	65	35	152	132	20	101	

Ægteskaber *Mariages*: 56.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par											
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. svgd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49						
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.								Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. svgd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
1951 november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33						
— decbr...	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29						
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26						
— februar..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25						
— marts...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28						
— april....	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16						
— maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24						
— juni....	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22						
— juli....	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31						
— august..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29						
— septbr...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24						
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33						
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22						
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28						

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillar		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
13/1—19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	652	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1—26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	501	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1—2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	616	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2—9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	587	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2—16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	598	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2—23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	651	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2—1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	495	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3—8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	617	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3—15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	615	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3—22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	587	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3—29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	583	—	13	—	546	—	212	—	497	—
30/3—5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	507	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4—12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	328	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4—19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	505	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4—26/4	—	—	—	1	2	—	—	—	562	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4—3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5—10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5—17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5—24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5—31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6—7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6—14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6—21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6—28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6—5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7—12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7—19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7—26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7—2/8	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8—9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8—16/8	—	—	—	1	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8—23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8—30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8—6/9	—	—	—	1	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9—13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9—20/9	—	—	—	1	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9—27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9—4/10	—	—	—	1	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10—11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10—18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10—25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10—1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11—8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11—15/11	—	—	—	1	—	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11—22/11	—	—	—	—	—	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11—29/11	—	—	—	—	—	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11—6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12—13/12	—	—	—	—	—	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12—20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12—27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12—3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	05	—	584	—
4/1—10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1—17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1

Tab. 5. Fra 339 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 3421 nye tilfælde i København (foruden 2399 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm voisin				
	Alder — Age						Ialt	Deraf på Milit.hosp.		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital			
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år										
				Mænd	Kvinder	Mænd								Kvinder		
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » » aparalytica	—	—	1	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria	—	7	6	1	—	—	—	14	4	—	—	4	5	—	10	
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
» » » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	14	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
13. Morbilli	3	25	11	—	—	—	—	39	2	—	3	8	12	—	16	
14. Rubeolæ	1	21	25	—	4	—	—	51	—	—	4	10	10	—	17	
15. Varicellæ	1	49	48	—	1	—	—	99	12	—	12	40	39	1	18	
16. Pertussis	8	74	47	—	2	—	—	131	11	—	20	51	49	2	19	
17. Parotitis epidemica	1	26	61	3	8	—	—	99	2	—	19	43	13	—	20	
18. Influenza	5	79	269	461	541	21	41	1417	41	36	240	420	344	2	21	
19. Angina tonsillaritis	22	143	185	176	181	2	5	714	31	8	92	181	152	2	22	
20. Tracheo-Bronchitis	16	66	47	45	67	17	31	289	13	—	82	112	106	5	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	17	36	20	44	46	8	32	203	60	8	32	46	68	19	24	
22. Pneumonia crouposa	—	—	4	7	7	3	1	22	7	1	6	5	3	1	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	15	35	36	49	74	8	11	228	2	—	16	72	56	3	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	4	2	1	—	8	2	—	3	1	8	3	27	
25. Febris rheumatica	—	—	2	—	2	—	1	5	4	—	—	1	—	—	28	
26. Erysipelas	—	—	1	4	3	2	—	10	—	—	—	2	2	1	29	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
Sum	90	561	764	794	939	62	122	3332	194	53	529	996	867	39		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	39	22	—	—	61	6	6	2	—	2	—	34	
28. Ulcus venereum » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde ..	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	36	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	39	
33. Scabies	—	1	3	18	5	—	—	27	5	5	—	—	2	—	40	
Ialt Total	90	562	767	851	967	62	122	3421	205	64	531	996	872	40		

Alder	Dødsårsager (ICD-9)																																																		Summa		
	B 1	B 2	B 3	B 4	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 12	B 14	B 17a	B 17	B 18	B 19	B 20	B 21	B 22	B 23	B 24	B 25	B 26	B 27	B 28	B 29	B 30	B 31	B 32	B 33	B 34	B 35	B 36	B 37	B 38	B 39	B 40	B 41	B 42	B 43	B 44	B 45	B 46	BE 47	BE 48	BE 49	BE 50							
0-1 år																																																					
1-4 år																																																					
5-14 år																																																					
15-64 år																																																					
Over 65 år																																																					
Ialt Total	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	36	-	2	-	-	11	-	-	1	35	10	6	-	1	3	1	1	1	-	-	-	1	4	2	-	1	2	-	-	17	4	-	1	1	8	-	-	-	152			
Mandk. Mascul.	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	13	-	1	-	-	1	-	-	15	4	4	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	8	2	-	-	1	1	5	-	-	-	71				
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	1	-	-	10	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81			

*) Efter: International statistical classification of diseases injuries and causes of death, Vol. I, 1948, Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	25. okt.	1. nov.	8. nov.	15. nov.	22. nov.	29. nov.	6. dec.	13. dec.	20. dec.	27. dec.	3. jan.	10. jan.	17. jan.
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1065	1076	1049	1051	1098	1084	1087	1057	1010	983	1092	1111	1102
Øresundshospitalet	366	360	332	541	324	326	338	320	291	265	291	295	317
Blegdamshospitalet	489	493	501	512	503	496	493	491	486	500	503	514	515
Rudolph Berghs hospital	190	182	188	189	186	159	158	149	135	127	176	186	194
Sundby hospital	399	431	416	428	441	441	441	427	398	382	447	458	468
Bispebjerg hospital	1101	1117	1141	1171	1179	1185	1143	1139	1072	973	1149	1177	1161
Børnehospitalet på Fuglebakken	164	154	165	162	154	153	154	144	148	139	147	161	156
Børnehospitalet, Martinsvej	83	96	105	106	102	113	105	100	94	90	100	104	86
Nørre hospital	239	244	243	245	237	243	245	246	232	225	221	228	238
Hospitalet på Forchammersvej	76	73	77	74	75	77	75	74	74	53	70	70	74
Balders hospital	51	58	65	61	61	60	59	57	56	51	55	62	70
Ialt	4223	4284	4282	4540	4360	4337	4298	4204	3996	3788	4251	4366	4381
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	145	138	137	150	162	168	164	169	162	147	165	173	168
St. Josephs hospital	314	308	307	301	311	302	308	309	294	279	309	301	307
St. Elisabeths hospital	156	150	159	160	156	156	152	152	145	156	138	155	155
Finsensinstituttet og Radiumst.	301	341	316	335	352	329	340	341	281	230	269	348	355
Ortopædisk hospital	197	216	217	203	210	214	219	193	165	135	174	195	199
Ialt	1113	1153	1136	1149	1191	1169	1183	1164	1047	947	1055	1172	1184
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	981	937	965	994	982	972	975	943	815	714	858	988	997
» Fødeafdelingerne	144	135	124	151	155	156	144	136	128	135	146	164	157
Militærhospitalet	527	500	505	508	518	554	567	580	426	381	417	529	572
Ialt	1652	1572	1594	1653	1655	1682	1686	1659	1369	1230	1421	1681	1726

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 3 - 1953.

Fra søndag d. 18. jan. 1953 til lørdag d. 24. jan. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰ — Mortal. infant.: 25,5‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	27	764,1	1.0	2.7	0.9	1.4	+1.2	21	7.3	23	-2.8	5.5	8.1	3.1	88
Trekroner	5	—	1.6	2.8	1.2	1.8	+1.4	21	6.4	24	-1.6	3.7	5.7	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
3.3	2	5	—	4	15	5	—	—	5	—	12	54	24	—	2.5	1.6	1.90

Anmærkning: Overvejende svage til jævne vinde fra retninger omkring vest, gennemgående med temperatur over det normale (især d. 21.). Tåge fra 18.—20. og 23.—24., regnbyge d. 21., sne og regn d. 24.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	Dødsfald efter alder												
							0-1 i ægteskab legit.	uf. ægteskab illeg.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt total	domiciliés			
Mandk. Masc.	105	7	112	4	2	6	10	—	—	1	—	4	27	30	6	78	70	8	57
Kvindek. Fé.m.	78	11	89	3	—	3	5	—	—	—	—	5	9	37	22	78	73	5	51
Ialt Total	183	18	201	7	2	9*)	15	—	1	—	9	36	67	28	156	143	13	108	

Ægteskaber *Mariages*: 97.

*) Yderligere er et dødfødt barn af ubestemmeligt køn registreret.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år			Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kreæft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. æg-testskab illégit.	1-4 år						
1951 november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr...	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
20/1 — 26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	501	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1 — 2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	616	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2 — 9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	587	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2 — 16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	598	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2 — 23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	651	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2 — 1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	495	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3 — 8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	617	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3 — 15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	615	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3 — 22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	587	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3 — 29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	583	—	13	—	546	—	212	—	497	—
30/3 — 5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	507	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4 — 12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	328	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4 — 19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	505	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4 — 26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	562	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4 — 3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5 — 10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5 — 17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5 — 24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5 — 31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6 — 7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6 — 14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6 — 21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6 — 28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6 — 5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7 — 12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7 — 19/7	—	—	—	—	—	2	1	—	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7 — 26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7 — 2/8	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8 — 9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8 — 16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8 — 23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8 — 30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8 — 6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9 — 13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9 — 20/9	—	—	—	—	1	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9 — 27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9 — 4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10 — 11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10 — 18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10 — 25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10 — 1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11 — 8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11 — 15/11	—	—	—	1	—	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11 — 22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11 — 29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11 — 6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12 — 13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12 — 20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12 — 27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12 — 3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1 — 10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1 — 17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1 — 24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3

Tab. 5. Fra 365 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 4879 nye tilfælde i København (foruden 3226 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds		Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		ialt	Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2		
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4		
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4		
» » » aparalytica	—	—	2	—	—	—	2	1	—	1	2	—	3		
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6		
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7		
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
8. Diptheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
9. Scarlatina	—	9	12	—	—	—	21	4	—	2	1	3	9		
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10		
10. Sepsis puerperalis post abortum . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10		
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11		
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	11		
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12		
13. Morbilli	1	32	34	—	1	—	68	4	—	5	8	21	13		
14. Rubeolæ	—	24	20	1	6	—	51	—	—	5	23	23	14		
15. Varicellæ	4	76	75	1	—	—	156	12	—	6	33	19	15		
16. Pertussis	7	64	49	2	2	—	124	14	—	23	80	39	16		
17. Parotitis epidemica	1	22	69	12	11	—	116	7	—	25	51	25	17		
18. Influenza	13	189	611	749	882	51	61	2556	40	38	391	671	561	18	
19. Angina tonsillaris	32	193	229	181	192	—	3	830	36	11	108	183	178	2	19
20. Tracheo-Bronchitis	15	61	59	55	72	21	32	315	10	—	72	151	123	—	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	18	55	42	27	43	12	30	227	52	—	54	58	64	37	21
22. Pneumonia crouposa	1	1	2	5	2	1	3	15	3	—	3	5	7	2	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	15	42	46	72	65	8	9	257	12	—	39	61	82	5	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	3	3	3	—	1	10	7	—	4	1	3	4	24
25. Febris rheumatica	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	2	—	25
26. Erysipelas	—	—	2	2	1	—	2	7	—	—	1	1	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
Sum	108	771	1255	1111	1281	95	140	4761	206	49	739	1329	1152	57	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	45	32	—	—	77	13	5	2	3	—	—	27
28. Ulcus venereum » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	4	7	19	10	—	—	40	4	4	—	—	1	—	33
Ialt Total	108	775	1262	1176	1323	95	140	4879	223	58	741	1332	1153	57	

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 4 - 1953.

Fra søndag d. 25. jan. 1953 til lørdag d. 31. jan. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.
1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰ — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	27	753,2	1.8	3.5	2.5	2.5	+2.6	29	7.7	26	-6.0	5.7	12.5	2.5	86	
Trekroner	5	—	2.0	3.1	3.1	2.7	+2.6	27	7.4	26	-4.9	5.1	9.6	1.4	—	

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i Øresund				
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
31.6	5	4	—	3	7.6	—	12	2	—	14	29	43	—	—	4.0	2.1	1.57

Anmærkning: Gennemgående jævne til friske vinde (hård blæst d. 28.) overvejende fra horisontens vestlige halvdel, under normal temperatur de 2 første dage, resten af ugen: temmeligt mildt vejr med tåge og nedbør i form af sne, slud og stærk regn fra 26.—28. og 30.—31.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès (Morts-nés excl.)												
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt	0-1 uf. ægteskab légit.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt total	domi-ciliés	étran-gers			
Mandk. Masc. . .	90	16	106	3	1	4	6	—	—	6	21	27	12	72	60	12	47		
Kvindek. Fem. . .	83	18	101	1	—	1	2	1	—	3	22	35	26	89	84	5	54		
Ialt Total	173	34	207	4	1	5	8	1	—	9	43	62	38	161	144	17	101		

Ægteskaber Mariages: 118.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes	Død-fødte Mort-nés		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kreæft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
							i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1951 november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33	
— decbr....	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29	
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26	
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25	
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28	
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16	
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24	
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22	
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31	
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29	
— septbr...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24	
— oktober .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33	
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22	
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
27/1 — 2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	616	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2 — 9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	587	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2 — 16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	598	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2 — 23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	651	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2 — 1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	495	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3 — 8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	617	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3 — 15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	615	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3 — 22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	587	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3 — 29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	583	—	13	—	546	—	212	—	497	—
30/3 — 5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	507	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4 — 12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	328	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4 — 19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	505	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4 — 26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	562	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4 — 3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5 — 10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5 — 17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5 — 24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5 — 31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6 — 7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6 — 14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6 — 21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6 — 28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6 — 5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7 — 12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7 — 19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7 — 26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7 — 2/8	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8 — 9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8 — 16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8 — 23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8 — 30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8 — 6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9 — 13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9 — 20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9 — 27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9 — 4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10 — 11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10 — 18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10 — 25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10 — 1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11 — 8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11 — 15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11 — 22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11 — 29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11 — 6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12 — 13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12 — 20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12 — 27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12 — 3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1 — 10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1 — 17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1 — 24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1 — 31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—

Tab. 5. Fra 353 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 6154 nye tilfælde i København (foruden 3907 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekræds	Københavns amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diptheria	—	5	7	1	—	—	—	13	1	—	1	2	—	—	10
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	12
» » » partum . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	25	16	—	—	—	—	41	—	—	8	14	9	—	15
13. Morbilli	—	29	31	1	1	—	—	62	1	—	5	14	12	—	16
14. Rubeolæ	1	56	81	1	1	—	—	140	10	—	18	48	41	—	17
15. Varicellæ	6	67	53	1	2	—	—	129	6	—	10	74	40	3	18
16. Pertussis	—	41	78	6	9	—	—	134	8	—	29	33	20	2	19
17. Parotitis epidemica	43	310	951	1114	1365	85	120	3988	64	39	599	1038	743	12	20
18. Influenza	35	162	205	155	177	—	4	738	28	4	119	194	161	3	21
19. Angina tonsillaris	19	51	45	49	66	19	16	265	5	—	76	158	68	1	22
20. Tracheo-Bronchitis	27	49	49	47	55	19	26	272	38	—	58	48	66	29	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	—	1	2	4	4	1	3	15	9	—	7	13	3	2	24
22. Pneumonia crouposa	10	39	35	61	65	5	8	223	17	—	37	82	40	2	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	—	—	1	4	2	2	—	9	4	—	2	1	2	—	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	2	—	3	3	a
25. Febris rheumatica	—	—	1	3	7	—	—	11	—	—	2	—	2	—	b
26. Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sum	142	835	1555	1448	1757	131	177	6045	192	43	974	1720	1211	59	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	42	26	—	—	68	7	6	1	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	2	4	19	12	—	—	37	10	10	1	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Ialt Total	142	837	1559	1513	1795	131	177	6154	212	59	976	1720	1211	59	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 5 - 1953.

Fra søndag d. 1. febr. 1953 til lørdag d. 7. febr. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰*) — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mindst.
Landbohøjskolen	—	—	-3.2	-2.2	-4.3	-3.3	-3.1	1	3.9	7	-12.8	3.0	7.7	0.5	83
Trekroner	—	—	-3.0	-2.0	-3.7	-3.0	-3.0	4	3.0	7	-12.4	2.3	6.4	0.2	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i Øresund	
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt	
9.5	4	3	0	6	10	64	12	5	0	0	2	10	7	0	3.8	1.5	1.21	

Anmærkning: Overvejende frisk nordlig vind; de første dage temperatursvingninger omkring frysepunktet, derefter ret streng frost (max. temp.: -9° d. 7.); 4 dage med sne og tildels usigtbart vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital dans les hôpit.
	i ægteskab ligit.	uden. ægteskab illeg.	Ialt total	i ægteskab ligit.	uden. ægteskab illeg.	Ialt total	0-1 uf. ægteskab illeg.		1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt total				
							i ægteskab ligit.	uf. ægteskab illeg.											
Mandk. Masc.	84	23	107	—	—	—	5	2	—	1	3	16	29	15	71	63	8	40	
Kvindek. Fém.	99	18	117	2	—	2	3	2	—	1	6	23	35	28	98	91	7	68	
Ialt Total	183	41	224	2	—	2	8	4	—	2	9	39	64	43	169	154	15	108	

Ægteskaber Mariages: 106.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illegi-times		Ialt Total	0-1 år			Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kreft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17. B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47. BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.	1-4 år						
1951 november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr...	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
8/2 — 9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	587	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2 — 16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	598	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2 — 23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	651	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2 — 1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	495	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3 — 8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	617	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3 — 15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	615	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3 — 22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	587	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3 — 29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	583	—	13	—	546	—	212	—	497	—
30/3 — 5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	507	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4 — 12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	328	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4 — 19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	505	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4 — 26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	562	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4 — 3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5 — 10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5 — 17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5 — 24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5 — 31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6 — 7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6 — 14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6 — 21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6 — 28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6 — 5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7 — 12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7 — 19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7 — 26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7 — 2/8	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8 — 9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8 — 16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8 — 23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8 — 30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8 — 6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9 — 13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9 — 20/9	—	—	—	1	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9 — 27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9 — 4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10 — 11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10 — 18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10 — 25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10 — 1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11 — 8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11 — 15/11	—	—	—	1	—	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11 — 22/11	—	—	—	—	—	1	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11 — 29/11	—	—	—	—	—	1	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11 — 6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12 — 13/12	—	—	—	—	—	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12 — 20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12 — 27/12	—	—	—	—	—	—	1	—	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12 — 3/1	1	—	—	—	—	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1 — 10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1 — 17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1 — 24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1 — 31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2 — 7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—

Tab. 5. Fra 342 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 5925 nye tilfælde i København (foruden 3937 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Inclagte på hospital		
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		København amts nordre lægekræds	København amts søndre lægekræds
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total		Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	» 5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8
8. Diptheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
9. Scarlatina	—	5	6	—	—	—	—	11	3	—	2	4	1	1	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	—	18	14	—	—	—	—	32	2	—	12	15	38	—	13
14. Rubeolæ	—	16	26	1	3	—	—	46	—	—	13	14	7	—	14
15. Varicellæ	—	50	47	2	1	—	—	100	16	—	20	46	24	—	15
16. Pertussis	3	50	40	2	—	—	—	95	15	—	12	40	23	1	16
17. Parotitis epidemica	1	24	48	9	3	—	2	87	6	1	26	38	9	—	17
18. Influenza	19	294	760	1312	1455	99	93	4032	148	123	684	895	1003	9	18
19. Angina tonsillaris	41	133	186	144	170	3	2	679	31	8	108	132	100	4	19
20. Tracheo-Bronchitis	36	53	49	63	55	26	20	302	12	—	74	129	112	4	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	21	53	42	45	73	19	27	280	57	3	52	64	74	31	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	2	12	12	1	—	27	13	—	6	3	10	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	16	21	15	26	33	3	1	115	4	2	9	43	73	8	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	4	2	—	—	6	2	—	3	4	3	1	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	3	—	—	1	4	1	1	2	1	—	1	25
26. Erysipelas	—	—	—	2	3	1	1	7	1	—	3	1	2	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d
Sum	138	717	1235	1626	1811	152	147	5826	314	138	1026	1429	1479	61	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	32	20	—	—	52	6	5	1	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	6	2	22	16	1	—	47	3	3	2	—	—	—	33
Ialt Total	138	723	1237	1680	1847	153	147	5925	323	146	1029	1429	1479	61	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 6 - 1953.

Fra søndag d. 8. febr. 1953 til lørdag d. 14. febr. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9⁰/₁₀₀ — Natal.: 14,4⁰/₁₀₀ — Nuptial.: 9,8⁰/₁₀₀.* — Mortal. infant.: 25,5⁰/₁₀₀.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Luftryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	757,2	-5.5	-3.8	-4.2	-4.6	÷4.5	14	÷0.5	8	-14.2	5.0	10.1	0.7	84
Trekroner	5	—	-5.2	-3.6	-3.7	-4.3	÷4.3	11	÷0.0	8	+13.5	4.6	9.7	0.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund	
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.
12.8	5	4	—	7	5	17	7	48	14	—	—	—	4	4.1	-0.6	0.97

Anmærkning: Overvejende østlige vinde med frost (temmelig streng 8. og 9.); frisk til hård kuling med snebyger fra 9.—12., tåge 4 dage (d. 11.—14.).

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys domiciliés	udenbys étrangers	Deraf døde på hospital dans les hôpitaux.
	i ægteskab légit.	uden. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	uden. ægteskab illég.	Ialt total	0—1 uf. ægteskab illég.												
							1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total						
Mandk. Masc.	109	18	127	—	—	—	2	—	—	1	—	5	20	34	19	81	73	8	47
Kvindek. Fem.	95	12	107	2	—	2	1	—	—	1	—	6	25	36	20	89	83	6	56
Ialt Total	204	30	234	2	—	2	3	—	—	1	1	11	45	70	39	170	156	14	103

Ægteskaber Mariages: 115.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev. fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes- tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte- skab légit.	uf. æg- teskab illégit.							
1951 decbr...	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts ..	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april ...	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj ...	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni ...	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli ...	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr.	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere- brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
10/2 — 16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	598	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2 — 23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	651	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2 — 1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	495	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3 — 8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	617	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3 — 15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	615	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3 — 22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	587	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3 — 29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	583	—	13	—	546	—	212	—	497	—
30/3 — 5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	507	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4 — 12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	328	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4 — 19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	505	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4 — 26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	562	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4 — 3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5 — 10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5 — 17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5 — 24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5 — 31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6 — 7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6 — 14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6 — 21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6 — 28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6 — 5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7 — 12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7 — 19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7 — 26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7 — 2/8	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8 — 9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8 — 16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8 — 23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8 — 30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8 — 6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9 — 13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9 — 20/9	—	—	—	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9 — 27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9 — 4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10 — 11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10 — 18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10 — 25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10 — 1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11 — 8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11 — 15/11	—	—	—	—	—	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11 — 22/11	—	—	1	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11 — 29/11	—	—	—	—	—	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11 — 6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12 — 13/12	—	—	—	—	—	—	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12 — 20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12 — 27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12 — 3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1 — 10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1 — 17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1 — 24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1 — 31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2 — 7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2 — 14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3

Tab. 5. Fra 334 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 7926 nye tilfælde i København (foruden 4033 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen							Comm. voisin						
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomyelit. ant. ac. paralytica	—	—	1	—	3	—	—	4	3	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	1	5	5	2	1	—	—	14	7	1	2	—	—	11
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » partum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat.	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	15
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli	2	23	10	—	2	—	—	37	1	—	11	8	24	17
14. Rubeolæ	2	23	26	5	3	—	—	59	3	3	5	6	12	18
15. Varicellæ	3	74	79	2	—	—	—	158	5	—	6	54	18	22
16. Pertussis	3	63	25	1	—	—	—	92	11	—	13	36	11	23
17. Parotitis epidemica	—	36	67	2	8	—	—	113	8	—	18	46	17	24
18. Influenza	37	397	1007	1985	2106	124	167	5823	223	161	811	1021	1045	25
19. Angina tonsillarlis	48	167	201	157	143	3	—	719	30	8	106	111	146	26
20. Tracheo-Bronchitis	16	44	31	60	68	23	29	271	12	—	90	59	96	27
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	15	58	47	83	93	38	40	374	82	3	55	45	45	28
22. Pneumonia crouposa	2	1	3	11	15	3	4	39	12	—	7	7	9	29
23. Gastro-enteritis ac. infect.	13	11	21	31	19	4	4	103	6	2	19	29	16	30
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	3	2	1	1	7	6	—	2	6	4	31
25. Febris rheumatica	—	—	2	—	1	—	—	3	—	—	—	—	3	32
26. Erysipelas	—	—	—	4	4	—	1	9	—	—	2	2	—	33
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
» c. Mb. Weilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
Sum	144	902	1526	2346	2468	196	246	7828	411	178	1147	1430	1447	37
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	36	26	1	—	63	6	5	4	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	7	19	7	—	—	33	5	5	2	3	—	33
Ialt Total	144	902	1533	2403	2501	197	246	7926	422	188	1153	1433	1447	37

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stads læge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 7 - 1953.

Fra søndag d. 15. febr. 1953 til lørdag d. 21. febr. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰*) — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	758,7	1.5	3.9	1.5	2.1	+1.9	21	8.5	15	-2.4	5.5	8.5	3.7	90
Trekroner	5	—	1.4	3.1	2.0	2.1	+1.8	21	9.4	15	-2.8	5.1	9.2	3.3	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
2.4	5	6	—	5	10	9	—	—	—	—	24	55	7	5	3.1	0.3	1.37

Anmærkning: Overvejende vestlig vind, frost endnu d. 15., derefter mildning med opfriskende vestlig vind, stærk storm d. 21. ud på eftermiddagen; tåge og/eller nedbør de fleste dage, dog opklaring med ca. 5 soltimer d. 19.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Décès (Morts-nés excl.)												
							0-1 i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	114	19	133	1	—	1	7	1	3	1	6	25	35	16	94	84	10	63	
Kvindek. <i>Fém.</i>	108	15	123	4	2	6	4	1	1	1	7	19	30	23	86	80	6	61	
Ialt <i>Total</i>	222	34	256	5	2	7	11	2	4	2	13	44	65	39	180	164	16	124	

Ægteskaber *Mariages*: 102.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber Mariages	Lev. fødte Nés vivants			Dødfødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				
		Ialt Total	udenf. ægteskab illégitimes	Total		0-1 år		1-4 år	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes- tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i alt	uf. ægteskab							
						i ægte- skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1951 decbr.	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr.	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebrosprosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
	17/2 — 23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	651	—	12	—	491	—	222	—	512
24/2 — 1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	495	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3 — 8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	617	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3 — 15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	615	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3 — 22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	587	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3 — 29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	583	—	13	—	546	—	212	—	497	—
30/3 — 5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	507	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4 — 12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	328	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4 — 19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	505	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4 — 26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	562	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4 — 3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5 — 10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5 — 17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5 — 24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5 — 31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6 — 7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6 — 14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6 — 21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6 — 28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6 — 5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7 — 12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7 — 19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7 — 26/7	—	—	—	—	1	—	5	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7 — 2/8	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8 — 9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8 — 16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8 — 23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8 — 30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8 — 6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9 — 13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9 — 20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9 — 27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9 — 4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10 — 11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10 — 18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10 — 25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10 — 1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11 — 8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11 — 15/11	—	—	1	—	—	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11 — 22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11 — 29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11 — 6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12 — 13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12 — 20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12 — 27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12 — 3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1 — 10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1 — 17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1 — 24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1 — 31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2 — 7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2 — 14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2 — 21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4

Tab. 5. Fra 357 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 10857 nye tilfælde i København (foruden 5526 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin		
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	København amts nordre lægekreds	København amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diptheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	1	2	6	—	—	—	1	10	2	—	1	2	1	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	12	—	—	—	—	—	—	12	12	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	1	18	23	1	2	—	—	45	5	1	13	17	26	16
14. Rubeolæ	4	26	36	2	3	—	—	71	2	1	2	13	5	17
15. Varicellæ	1	47	54	—	3	—	—	105	8	—	5	44	19	18
16. Pertussis	3	48	38	1	1	—	—	91	10	—	13	72	22	19
17. Parotitis epidemica	—	32	60	9	10	—	—	111	2	—	15	25	14	20
18. Influenza	51	528	1398	2898	3241	268	312	8696	204	121	1249	1520	1347	21
19. Angina tonsillaris	47	192	211	154	156	4	3	767	16	6	101	151	198	22
20. Tracheo-Bronchitis	24	44	35	57	66	28	30	284	12	—	70	138	112	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	20	63	51	118	97	49	65	463	68	5	79	70	66	24
22. Pneumonia crouposa	1	2	4	11	21	2	1	42	12	—	7	2	10	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	14	8	22	18	—	3	71	1	—	15	45	20	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	3	1	1	2	8	4	—	3	1	1	a
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	2	—	—	3	1	—	1	2	1	b
26. Erysipelas	—	—	—	—	4	—	—	5	1	—	1	—	2	c
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sum	171	1016	1925	3277	3625	352	418	10784	360	134	1575	2102	1845	36
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	28	17	—	—	45	4	3	2	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	4	10	10	—	—	27	4	4	1	—	—	33
Ialt Total	171	1019	1929	3316	3652	352	418	10857	368	141	1578	2103	1845	36

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

i KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 8 - 1953.

Fra søndag d. 22. febr. 1953 til lørdag d. 28. febr. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9⁰/₁₀₀ — Natal.: 14,4⁰/₁₀₀ — Nuptial.: 9,8⁰/₁₀₀.*) — Mortal. infant.: 25,5⁰/₁₀₀.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	769,3	3.5	7.2	3.9	4.6	+4.0	26	13.1	24	2.5	6.2	9.7	1.9	87
Trekroner	5	—	3.8	5.8	4.4	4.5	+3.8	26	11.6	25	0.8	4.8	8.5	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
6.5	4	5	—	—	17½	7	—	—	2	17	33	26	10	5	2.6	1.9	1.74

Anmærkning: Overvejende sydvestlig vind med temmelig mildt vejr, især d. 26., fra 22.—24. jævne vinde til blæst, overskyet og fåget med regn af og til, resten af ugen svagere vind og mere opklarende.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0-1		1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt total				
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.											
Mandk. Masc...	113	12	125	6	—	6	4	—	1	2	9	30	53	24	123	113	10	69	
Kvindek. Fém...	99	13	112	3	—	3	2	—	1	—	7	19	48	42	119	114	5	59	
Ialt Total	212	25	237	9	—	9	6	—	2	2	16	49	101	66	242	227	15	128	

Ægteskaber Mariages: 127.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år			Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tillælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-teskab illégit.	1-4 år						
1951 decbr....	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr....	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospinal epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.			
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès		
24/2 — 1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	495	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3 — 8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	617	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3 — 15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	615	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3 — 22/3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	587	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3 — 29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	583	—	13	—	546	—	212	—	497	—
30/3 — 5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	507	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4 — 12/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	328	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4 — 19/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	505	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4 — 26/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	562	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4 — 3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5 — 10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5 — 17/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5 — 24/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5 — 31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6 — 7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6 — 14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6 — 21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6 — 28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6 — 5/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7 — 12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7 — 19/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7 — 26/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7 — 2/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	4	316	—	6	—	19	—	136	—
3/8 — 9/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	153	—
10/8 — 16/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	245	—
17/8 — 23/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	369	—
24/8 — 30/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	423	—
31/8 — 6/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	460	—
7/9 — 13/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	527	—
14/9 — 20/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	571	—
21/9 — 27/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	679	—
28/9 — 4/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	585	—
5/10 — 11/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	500	—
12/10 — 18/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	454	—
19/10 — 25/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	10	591	—	13	—	12	—	442	—
26/10 — 1/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	443	—
2/11 — 8/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	410	—
9/11 — 15/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	2	636	—	25	—	14	—	402	—
16/11 — 22/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	7	651	—	11	—	18	—	503	—
23/11 — 29/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1	605	—	7	—	16	—	389	—
30/11 — 6/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	473	—
7/12 — 13/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	695	—	13	—	12	—	451	—
14/12 — 20/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	399	—
21/12 — 27/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	416	—	18	—	8	—	346	—
28/12 — 3/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	585	—	9	—	31	—	584	—
4/1 — 10/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	926	—
11/1 — 17/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	1417	1
18/1 — 24/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	830	—	21	—	68	—	2556	3
25/1 — 31/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	3988	—
1/2 — 7/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	4032	—
8/2 — 14/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	5823	3
15/2 — 21/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	767	—	10	—	8696	4
22/2 — 28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	6581	2

Tab. 5. Fra 352 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 8497 nye tilfælde i København (foruden 4289 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm voisin				
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksborg	Københavns amts nordre legokreds	Københavns amts søndre legokreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » » aparytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	4	6	2	—	—	—	12	3	—	1	3	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	5	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	—	16	15	—	—	—	—	31	4	—	16	29	11	1	—	16
14. Rubeolæ	1	27	47	5	2	—	—	82	4	4	8	5	13	—	—	17
15. Varicellæ	3	41	41	1	2	—	—	88	14	—	17	46	11	2	—	18
16. Pertussis	3	39	30	—	1	—	—	73	10	—	7	31	22	1	—	19
17. Parotitis epidemica	—	35	97	7	9	—	—	148	6	1	25	22	26	—	—	20
18. Influenza	50	465	1032	2100	2474	198	263	6581	76	21	1007	1041	1088	9	—	21
19. Angina tonsillaris	32	129	125	131	104	7	2	530	23	11	117	114	126	3	—	22
20. Tracheo-Bronchitis	14	33	37	55	66	20	22	247	8	—	99	64	82	—	—	23
21. Bronchopneum. et Bronchi.capilli.	21	41	55	103	137	41	61	459	69	1	86	43	35	20	—	24
22. Pneumonia crouposa	—	2	7	9	18	2	3	41	14	—	8	6	5	2	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	12	15	7	19	20	2	5	80	9	2	9	22	28	2	—	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	6	2	—	1	9	9	4	1	4	3	—	—	27
25. Febris rheumatica	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	2	—	—	1	—	28
26. Erysipelas	—	—	1	2	1	—	—	4	1	—	1	1	2	1	—	29
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Sum	141	847	1501	2440	2837	270	356	8392	256	44	1404	1431	1452	42	—	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	33	27	—	—	60	2	1	1	—	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	10	2	7	17	9	—	—	45	5	5	1	—	—	—	—	33
Ialt Total	151	849	1508	2490	2873	270	356	8497	263	50	1406	1431	1452	42	—	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 9 - 1953.

Fra søndag d. 1. marts 1953 til lørdag d. 7. marts 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰.* — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	771,5	2.4	4.6	2.4	2.8	+1.7	5	9.3	2	-1.6	6.0	9.5	2.9	89
Trekroner	5	—	2.7	4.0	2.4	2.8	+1.7	5	7.7	2	-1.8	5.1	8.4	2.0	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund			
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
3.0	2	7	—	3	25	5	—	—	—	5	2	50	33	5	3.2	2.0	1.18

Anmærkning: Overvejende lette til friske vinde fra vestlige og nordvestlige retninger med over normal temperatur, tåge hver dag i morgen eller aftentimerne, regn onsdag morgen og lørdag formiddag.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital dans les hôpif.
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 uf. ægteskab		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
							i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illég.											
Mandk. Masc.	109	15	124	4	3	7	—	2	—	—	4	24	39	19	88	77	11	56	
Kvindek. Fem.	113	20	133	2	—	2	3	—	—	1	7	18	46	33	108	105	3	63	
Ialt Total	222	35	257	6	3	9	3	2	—	1	11	42	85	52	196	182	14	119	

Ægteskaber Mariages: 129.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Néés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)				Døde af Décés par					
		Ialt Total	udenf. ægte-ska-b illégitimes	Død-fødte Mort-nés		0-1 år			1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidem. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicidé. BE49
						Ialt Total	i ægte-ska-b légit.	uf. æg-teska-b illégit.							
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26	
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25	
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28	
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16	
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24	
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22	
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31	
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29	
— septbr. . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24	
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33	
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22	
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28	
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23	
— februar .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillar-aris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
2/3 — 8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	617	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3 — 15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	615	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3 — 22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	587	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3 — 29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	583	—	13	—	546	—	212	—	497	—
30/3 — 5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	507	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4 — 12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	328	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4 — 19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	505	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4 — 26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	562	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4 — 3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5 — 10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5 — 17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5 — 24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5 — 31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6 — 7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6 — 14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6 — 21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6 — 28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6 — 5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7 — 12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7 — 19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7 — 26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7 — 2/8	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8 — 9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8 — 16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8 — 23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8 — 30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8 — 6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9 — 13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9 — 20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9 — 27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9 — 4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10 — 11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10 — 18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10 — 25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10 — 1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11 — 8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11 — 15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11 — 22/11	—	—	—	—	—	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11 — 29/11	—	—	—	—	—	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11 — 6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12 — 13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12 — 20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12 — 27/12	—	—	—	—	—	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12 — 3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1 — 10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1 — 17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1 — 24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1 — 31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2 — 7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2 — 14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2 — 21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2 — 28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3 — 7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5

Tab. 5. Fra 340 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 5751 nye tilfælde i København (foruden 4018 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte på hospital	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total						Ialt
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8
» » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 10
9. Scarlatina	1	4	9	1	—	—	—	15	3	—	—	3	4	2
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » partum .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 12
11. Pemphigus neonat.	4	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	» 13
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 14
13. Morbilli	2	15	23	—	—	—	—	40	3	—	—	20	39	63
14. Rubeolæ	—	27	34	6	7	—	—	74	5	4	8	18	9	—
15. Varicellæ	2	40	46	2	—	—	—	90	10	1	10	46	33	2
16. Pertussis	3	41	34	—	—	—	—	78	5	—	13	37	64	—
17. Parotitis epidemica	1	42	101	6	7	—	—	157	4	1	18	36	22	—
18. Influenza	24	256	606	1309	1520	127	161	4003	68	9	671	1113	865	2
19. Angina tonsillaris	36	115	153	127	127	1	1	560	18	3	89	134	136	6
20. Tracheo-Bronchitis	11	34	39	44	52	16	36	232	13	1	59	101	74	3
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	13	27	24	72	55	33	47	271	84	4	78	59	57	28
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	17	7	4	2	31	17	—	4	18	6	2
23. Gastro-enteritis ac. infect.	12	24	11	20	16	3	1	87	4	—	13	35	37	1
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	2	4	—	—	6	3	—	2	6	—	1
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	1	—	—	1
26. Erysipelas	—	—	—	3	3	—	—	6	—	—	—	—	5	—
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c
» d. Psittacosis	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	» d
Sum	109	625	1081	1611	1800	184	248	5658	242	23	986	1646	1375	50
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	41	20	1	—	62	6	5	3	—	—	—
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	28
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
33. Scabies	—	1	3	13	13	—	—	30	1	1	8	—	—	32
Ialt Total	109	626	1084	1665	1834	185	248	5751	249	29	997	1646	1375	50

Alder	i ægteskab		udenfor		M.		K.		Total		Mandk. <i>Mascul.</i>	Kvindek. <i>Femin.</i>
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
0-1 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
1-4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-64 år	1	1	1	1	9	6	1	1	5	2	3	3
Over 65 år	1	1	1	1	13	10	1	1	11	12	5	6
Ialt Total	3	3	3	3	38	31	3	3	27	23	39	19
Mandk. <i>Mascul.</i>	1	1	1	1	22	16	1	1	11	15	8	6
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	2	2	2	16	15	2	2	16	8	11	6

*) Efter: International statistical classification of diseases injuries and causes of death. Vol. I, 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	13. dec.	20. dec.	27. dec.	3. jan.	10. jan.	17. jan.	24. jan.	31. jan.	7. feb.	14. feb.	21. feb.	28. feb.	7. marts
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1057	1010	983	1092	1111	1102	1106	1112	1112	1102	1124	1091	1094
Øresundshospitalet	320	291	265	291	295	317	304	321	323	329	325	329	331
Blegdamshospitalet	491	486	500	503	514	515	511	514	507	524	533	510	500
Rudolph Berghs hospital	149	135	127	176	186	194	204	189	172	168	163	167	173
Sundby hospital	427	398	382	447	458	468	449	428	462	440	449	454	454
Bispebjerg hospital	1139	1072	973	1149	1177	1161	1198	1165	1162	1153	1189	1121	1152
Børnehospitalet på Fuglebakken	144	148	139	147	161	156	148	154	151	149	146	146	140
Børnehospitalet, Martinsvej	100	94	90	100	104	86	105	104	97	104	95	102	90
Nørre hospital	246	232	225	221	228	238	249	252	257	275	275	272	267
Hospitalet på Forchammersvej	74	74	53	70	70	74	78	74	78	74	78	73	73
Balders hospital	57	56	51	55	62	70	73	75	62	63	67	64	63
Ialt	4204	3996	3788	4251	4366	4381	4425	4388	4383	4381	4444	4329	4337
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	169	162	147	165	173	168	167	163	166	166	169	172	166
St. Josephs hospital	309	294	279	309	301	307	318	299	317	320	305	313	299
St. Elisabeths hospital	152	145	156	138	155	155	158	153	156	155	153	141	139
Finsensinstituttet og Radiumst.	341	281	230	269	348	355	338	344	335	336	329	326	332
Ortopædisk hospital	193	165	135	174	195	199	200	208	224	209	207	212	205
Ialt	1164	1047	947	1055	1172	1184	1181	1167	1198	1186	1163	1164	1141
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	943	815	714	858	988	997	994	1004	984	1012	1017	987	955
» Fødeafdelingerne	136	128	135	146	164	157	133	145	165	171	165	170	162
Militærhospitalet	580	426	381	417	529	572	553	536	614	615	586	580	525
Ialt	1659	1369	1230	1421	1681	1726	1680	1685	1763	1798	1768	1737	1642

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 10 - 1953.

Fra søndag d. 8. marts 1953 til lørdag d. 14. marts 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. o. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰ — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	27	773,7	2.7	6.3	2.9	3.6	+1.9	9	9.7	8	0.0	5.8	9.1	2.7	80	
Trekroner	5	—	2.4	4.6	3.5	3.3	+1.8	9	8.0	8 14	0.6	4.2	7.1	2.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
1.1	1	3	—	—	36	29	2	—	5	2	26	10	21	5	2.5	2.2	1.17

Anmærkning: Nordvestlig blæst d. 9. og 10, resten af ugen: svage vinde, overvejende fra horisontens vestlige halvdel; over normal temperatur og tørt vejr, bortset fra nogle timers regn onsdag morgen og tåge i aften- og morgentimerne d. 9., 11. og 14. 36 soltimer (lidt over det normale).

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)											indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital dans les hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés.																
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0-1 i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt total	domiciliés	étrangers			
Mandk. Masc.	103	19	122	1	—	1	3	—	2	1	5	26	35	13	85	78	7	54		
Kvindek. Fém.	90	10	100	4	—	4	1	—	—	—	6	15	39	24	85	80	5	54		
Ialt Total	193	29	222	5	—	5	4	—	2	1	11	41	74	37	170	158	12	108		

Ægteskaber Mariages: 95.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev. fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.							
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr. ...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospro epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	615	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	—	—	—	—	587	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	583	—	13	—	546	—	212	—	497	—
30/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	507	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	—	—	—	—	328	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	—	—	—	—	505	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	562	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	—	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	2	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	—	5	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	—	1	—	17	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	—	4	52	—	4	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	—	6	80	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	—	4	84	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	—	9	123	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	—	12	192	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	—	10	179	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	—	14	201	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	—	14	179	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	—	12	167	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	—	3	105	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	—	10	86	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	—	2	—	10	80	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	—	11	51	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	—	3	43	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	—	—	—	2	44	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	—	—	—	7	36	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	—	—	—	1	17	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	—	—	—	1	15	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	—	—	—	1	6	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	—	—	—	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	—	1	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	—	2	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	—	5	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2

Tab. 5. Fra 316 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 3628 nye tilfælde i København (foruden 2490 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds		Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diptheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	10
9. Scarlatina	—	2	3	2	—	—	—	7	4	1	—	3	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	6	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	—	14	11	—	—	—	—	25	3	—	10	58	17	1	16
14. Rubelæ	2	28	52	3	4	—	—	89	4	1	10	24	4	—	17
15. Varicellæ	—	42	26	2	1	—	—	71	6	—	9	46	9	1	18
16. Pertussis	2	44	44	1	1	—	—	92	1	—	16	44	19	2	19
17. Parotitis epidemica	—	37	79	11	3	—	—	130	2	2	25	24	19	—	20
18. Influenza	22	166	299	730	793	53	69	2132	69	38	344	617	483	1	21
19. Angina tonsillaris	23	94	100	110	101	2	1	431	20	3	81	120	121	2	22
20. Tracheo-Bronchitis	8	29	27	32	41	19	21	177	6	—	57	81	37	1	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	8	27	28	61	43	22	38	227	65	5	37	51	26	17	24
22. Pneumonia crouposa	—	1	1	12	5	1	4	24	5	—	6	2	4	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	11	13	17	16	21	—	2	80	3	—	13	31	25	—	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	5	3	—	—	9	4	—	1	5	1	1	27
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	1	—	—	3	3	—	—	2	—	—	28
26. Erysipelas	—	—	3	1	8	—	3	15	—	—	—	1	4	—	29
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Sum	82	498	692	987	1025	97	138	3519	202	50	609	1110	769	26	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	40	25	—	—	65	10	7	—	2	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	6	15	17	—	—	40	6	4	—	—	—	—	33
Ialt Total	82	500	698	1044	1069	97	138	3628	220	61	609	1112	769	26	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 11 - 1953.

Fra søndag d. 15. marts 1953 til lørdag d. 21. marts 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰.* — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst.
Landbohøjskolen	27	773,6	2.2	7.8	2.5	3.6	+1.3	21	12.6	15	-1.0	8.8	11.6	5.1	83
Trekroner	5	—	1.7	4.8	2.2	2.6	+0.6	21	8.8	16	-1.4	5.5	7.8	2.7	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
—	—	4	—	3	48.0	5	23	29	23	5	5	5	—	5	2.0	—	—

Anmærkning: Svage til jævne vinde, omkring øst. De to første dage køligt og tåget vejr, derefter fint vejr med stigende temperatur, ringe skydække og sol. Ingen nedbør.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)											indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0-1 uf. ægteskab légit.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt total	domiciliés	étrangers	dans les hôpif.			
Mandk. Masc.	127	15	142	4	2	6	3	—	—	—	2	26	32	11	74	68	6	53		
Kvindek. Fém.	135	21	156	1	—	1	2	—	—	—	5	26	41	29	103	94	9	66		
Ialt Total	262	36	298	5	2	7	5	—	—	—	7	52	73	40	177	162	15	119		

Ægteskaber Mariages: 103.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicidé. BE49	
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							1-4 år
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospín epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillarís		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
10/3 — 22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	587	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3 — 29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	583	—	13	—	546	—	212	—	497	—
30/3 — 5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	507	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4 — 12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	328	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4 — 19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	505	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4 — 26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	562	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4 — 3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5 — 10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5 — 17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5 — 24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5 — 31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6 — 7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6 — 14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6 — 21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6 — 28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6 — 5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7 — 12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7 — 19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7 — 26/7	—	—	—	—	1	—	5	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7 — 2/8	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8 — 9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8 — 16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8 — 23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8 — 30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8 — 6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9 — 13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9 — 20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9 — 27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9 — 4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10 — 11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10 — 18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10 — 25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10 — 1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11 — 8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11 — 15/11	—	—	—	—	—	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11 — 22/11	—	—	1	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11 — 29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11 — 6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12 — 13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12 — 20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12 — 27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12 — 3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1 — 10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1 — 17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1 — 24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1 — 31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2 — 7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2 — 14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2 — 21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2 — 28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3 — 7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3 — 14/3	—	—	1	—	—	—	—	—	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3 — 21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3

Tab. 5. Fra 313 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2513 nye tilfælde i København (foruden 2038 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Inlagt på hospital		
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds		Københavns amts søndre legekræds	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	1	2	—	1	—	—	4	4	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
5. » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Dysenteria (Paradysenteri)	1	3	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	7
8. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
10. Diphtheria	—	7	4	1	—	—	—	12	5	—	—	4	1	2	10
11. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14. Pemphigus neonat.	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	14
15. Tetanus neonat.	—	14	17	1	1	—	—	33	4	—	14	42	23	2	15
16. Morbilli	3	25	60	6	8	—	—	102	13	4	8	24	13	—	16
17. Rubeolæ	1	26	37	—	—	—	—	64	8	—	7	44	11	1	17
18. Varicellæ	9	56	40	—	1	—	1	107	7	—	20	60	25	—	18
19. Pertussis	2	39	85	10	7	—	1	144	4	3	25	23	15	—	19
20. Parotitis epidemica	6	69	152	374	498	39	48	1186	22	12	250	458	276	3	20
21. Influenza	18	101	104	94	85	2	1	405	14	3	83	133	93	4	21
22. Angina tonsillaris	8	17	15	21	26	13	21	121	4	—	43	81	43	5	22
23. Tracheo-Bronchitis	9	22	13	19	23	27	30	143	62	1	30	46	39	23	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	—	—	1	8	2	1	1	13	6	—	5	5	4	2	24
25. Pneumonia crouposa	8	9	5	15	16	—	4	57	6	—	6	43	24	2	25
26. Gastro-enteritis ac. infect.	—	—	1	1	5	—	—	7	6	—	2	2	—	1	26
27. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	3	—	1	—	5	2	—	8	—	1	1	27
28. Febris rheumatica	—	—	—	6	3	—	1	10	1	1	—	—	1	—	28
29. Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. » a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. » b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. » c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. » d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Sum	67	389	537	559	676	83	108	2419	174	24	501	965	569	46	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	39	22	—	—	61	5	5	1	2	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	7	16	8	—	—	33	5	5	—	—	—	—	33
Ialt Total	67	391	544	614	706	83	108	2513	184	34	502	967	569	46	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 12 - 1953. Fra søndag d. 22. marts 1953 til lørdag d. 28. marts 1953 begge dage inkl. 78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰.*) — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielses og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	766,7	3.6	9.6	4.9	5.4	+2.2	26	16.1	23	-0.2	8.9	11.9	5.9	77
Trekroner	5	—	3.3	7.7	6.0	5.4	+2.7	26	14.5	23	-0.7	7.1	9.6	3.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0.1	2	4	—	2	33	5	—	—	—	5	26	57	7	—	3.4	3.2	1.30

Anmærkning: De to første dage: skiftende vinde under normal temperatur, tåget og overskyet vejr, resten af ugen: jævne vinde til blæst omkring vest med mere opklarende vejr og stigende temperatur (særlig mildt den 25. og 26.). Regnbyge torsdag og lørdag aften.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital		
	i ægteskab legit.	uden ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab legit.	uden ægteskab illég.	Ialt total	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domicillés				étrangers	dans les hôpitaux
							i ægteskab legit.	uf. ægteskab illég.													
Mandk. Masc.	117	13	130	3	—	3	5	1	2	2	8	24	37	19	98	87	11	73			
Kvindek. Fem.	90	19	109	4	1	5	2	—	1	2	2	23	33	11	74	68	6	49			
Ialt Total	207	32	239	7	1	8	7	1	3	4	10	47	70	30	172	155	17	122			

Ægteskaber Mariages: 147.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægteska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times	Død-fødte Mort-nés		0-1 år			Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49	
						Ialt Total	i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.							1-4 år
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26	
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25	
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28	
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16	
— maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24	
— juni.....	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22	
— juli.....	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31	
— august..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29	
— septbr..	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24	
— oktober.	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33	
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22	
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28	
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23	
— februar ..	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillarís		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.		
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	
23/3 - 20/3	—	—	—	—	—	—	—	—	583	—	13	—	546	—	212	—	497	—	
30/3 - 5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	507	—	9	—	520	—	166	—	485	—	
6/4 - 12/4	—	—	—	—	—	—	—	—	328	—	6	—	306	—	99	—	358	—	
13/4 - 19/4	—	—	—	—	—	—	—	—	505	—	5	—	463	—	152	—	892	—	
20/4 - 26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	562	—	9	—	404	—	188	—	1070	1	
27/4 - 3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—	
4/5 - 10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—	
11/5 - 17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—	
18/5 - 24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—	
25/5 - 31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—	
1/6 - 7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—	
8/6 - 14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—	
15/6 - 21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3	
22/6 - 28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—	
29/6 - 5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—	
6/7 - 12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—	
13/7 - 19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—	
20/7 - 26/7	—	—	—	—	—	1	—	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—	
27/7 - 2/8	—	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8 - 9/8	1	—	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8 - 16/8	—	—	1	—	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8 - 23/8	1	—	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8 - 30/8	—	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8 - 6/9	—	—	1	—	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9 - 13/9	—	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9 - 20/9	—	—	—	—	1	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9 - 27/9	—	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9 - 4/10	—	—	1	—	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10 - 11/10	—	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10 - 18/10	—	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10 - 25/10	—	—	—	—	2	—	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10 - 1/11	—	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11 - 8/11	—	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11 - 15/11	—	—	—	1	—	—	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11 - 22/11	—	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11 - 29/11	—	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11 - 6/12	—	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12 - 13/12	—	—	—	—	—	1	—	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12 - 20/12	—	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12 - 27/12	—	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12 - 3/1	1	—	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1 - 10/1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1 - 17/1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1 - 24/1	—	—	—	—	2	—	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1 - 31/1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2 - 7/2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2 - 14/2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2 - 21/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2 - 28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3 - 7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3 - 14/3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3 - 21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3 - 28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—

Tab. 5. Fra 337 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2486 nye tilfælde i København (foruden 1552 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhague								Comm voisin									
	Alder — Age								Indlagte på hospital									
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.-hosp.	Frederiksberg	København amts nordre lægekrds	København amts søndre lægekrds	Indlagte på hospital				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder											
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diptheria	—	2	6	1	—	—	—	9	2	—	—	8	1	—	—	—	10	
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
11. Pemphigus neonat.	5	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	1	—	—	—	14	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
13. Morbilli	—	33	28	1	—	—	—	63	1	—	—	17	61	12	—	—	16	
14. Rubeolæ	2	58	73	5	13	—	—	151	4	1	—	12	15	12	—	—	17	
15. Varicellæ	3	37	33	—	2	—	—	75	18	—	—	14	33	18	1	—	18	
16. Pertussis	5	80	43	—	1	—	—	129	3	—	—	15	41	8	2	—	19	
17. Parotitis epidemica	2	50	125	16	8	—	1	202	7	5	—	21	40	12	—	—	20	
18. Influenza	6	64	138	298	325	25	31	887	26	19	160	284	161	—	—	—	21	
19. Angina tonsillaris	18	119	133	92	117	—	1	480	20	6	103	132	80	4	—	—	22	
20. Tracheo-Bronchitis	9	29	19	18	31	9	13	128	5	—	—	40	79	19	3	—	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	13	12	20	28	19	23	120	30	—	33	21	17	10	—	—	24	
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	2	2	—	2	7	7	—	—	5	8	—	2	—	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	8	23	7	24	19	2	1	84	2	—	—	16	22	24	1	—	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	4	2	1	—	9	2	—	—	1	—	1	—	—	27	
25. Febris rheumatica	—	1	—	1	1	—	—	3	3	—	—	—	1	—	—	—	28	
26. Erysipelas	—	—	—	2	4	—	—	3	9	—	—	2	1	—	—	—	29	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
Sum	63	510	620	484	554	56	75	2362	137	31	439	745	368	25	—	—	Ialt Total	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	42	25	—	—	67	2	1	—	—	—	—	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	3	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	1	3	1	31	15	—	—	51	7	7	—	—	—	—	—	—	—	33
Ialt Total	64	513	621	563	594	56	75	2486	149	39	439	745	368	25	—	—		

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser

Table with 50 columns for causes of death (B 1 to B 50) and rows for age groups (0-1, 1-4, 5-14, 15-64, Over 65) and sex (Mandk., Kvindek.). Includes a total row and a summa column.

*) Efter: International statistical classification of diseases injuries and causes of death, Vol. I, 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler. Malades dans les hôpitaux de la ville.

Table with 13 columns for dates (3. jan., 10. jan., 17. jan., 24. jan., 31. jan., 7. feb., 14. feb., 21. feb., 28. feb., 7. marts, 14. marts, 21. marts, 28. marts) and rows for hospital types: Kommunehospitaler, Private hospitaler, and Statshospitaler, with patient counts for each.

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 13 - 1953.

Fra søndag d. 29. marts 1953 til lørdag d. 4. april 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰ — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst.
Landbohøjskolen	28	754,9	6.3	9.8	7.7	7.6	+3.6	4	17.1	1	1.0	7.0	9.7	5.3	82
Trekroner	5	—	6.6	8.3	7.4	7.2	+3.8	4	14.4	1	2.1	5.6	8.8	2.6	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
17.7	7	4	1	—	19.5	—	—	—	19	29	38	14	—	—	3.2	4.4	1.71

Anmærkning: Svage vinde til blæst, overvejende fra sydlige og sydvestlige retninger, regnfuldt og mildt vejr (særlig mildt d. 3. og 4.), torden d. 3., tåge 29.—30. marts samt 1. og 4. april.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede).											indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès (Morts-nés excl.)													
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0-1 i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illég.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt total	domi-ciliés	étran-gers			
Mandk. Masc.	76	17	93	1	—	1	1	1	—	—	5	12	25	11	55	48	7	36		
Kvindek. Fém.	82	17	99	1	—	1	2	—	1	1	3	14	31	20	72	64	8	46		
Ialt Total	158	34	192	2	—	2	3	1	1	1	8	26	56	31	127	112	15	82		

Ægteskaber, Mariages: 231.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev. fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr. ...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober ..	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november ..	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december ..	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar ..	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
30/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	507	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	328	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	505	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	562	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	—	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—

Tab. 5. Fra 255 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1281 nye tilfælde i København (foruden 702 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age								Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år									
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
9. Scarlatina	2	1	2	—	—	—	—	5	1	—	—	1	1	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	—	20	25	—	—	—	—	45	3	—	4	25	8	1	13
14. Rubeolæ	—	43	37	3	6	—	—	89	4	1	3	15	12	—	14
15. Varicellæ	1	23	34	—	—	—	—	58	8	—	9	13	5	—	15
16. Pertussis	6	51	36	—	—	—	—	93	4	—	8	23	11	2	16
17. Parotitis epidemica	2	33	69	9	2	—	—	115	10	5	12	13	12	1	17
18. Influenza	1	15	50	102	130	11	9	318	2	—	88	80	76	—	18
19. Angina tonsillarlis	17	72	83	55	62	1	1	291	20	7	39	67	49	1	19
20. Tracheo-Bronchitis	7	12	11	8	24	2	6	70	7	—	18	23	8	—	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	1	12	6	14	14	8	6	61	45	2	8	10	10	2	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	1	2	1	1	5	3	—	1	1	1	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	4	13	5	11	6	1	2	42	3	—	8	18	14	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	2	8	1	1	13	12	—	1	1	1	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	3	—	—	4	1	—	—	—	—	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	1	2	1	2	6	1	—	—	—	4	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
Sum	42	295	359	207	259	26	28	1216	125	15	199	290	212	8	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	28	18	—	—	46	8	6	1	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	4	8	6	—	—	18	1	1	—	—	—	—	33
Ialt Total	42	295	363	244	283	26	28	1281	134	22	200	290	212	8	

Alder	i ægteskab		udenfor		M		K		Ialt Total	Mandk. Mascul.	Kvindek. Femin.
	1	2	3	4	5	6	7	8			
0-1 år	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
1-4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
5-14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
15-64 år	-	-	-	-	1	5	7	9	17	17	17
Over 65 år	1	-	-	-	3	1	3	12	36	36	36
Ialt Total	-	-	-	-	25	2	3	20	127	55	72
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	14	1	1	3	20	20	20
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	11	1	2	17	107	35	72

*) Efter: International statistical classification of diseases injuries and causes of death. Vol. I, 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	10. jan.	17. jan.	24. jan.	31. jan.	7. feb.	14. feb.	21. feb.	28. feb.	7. marts	14. marts	21. marts	28. marts	4. april
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1111	1102	1106	1112	1112	1102	1124	1091	1094	1077	1070	1085	1005
Øresundshospitalet	295	317	304	321	323	329	325	329	331	335	331	341	317
Blegdams hospitalet	514	515	511	514	507	524	533	510	500	478	476	470	431
Rudolph Berghs hospital	186	194	204	189	172	168	163	167	173	172	178	166	154
Sundby hospital	458	468	449	428	462	440	449	454	454	454	450	448	423
Bispebjerg hospital	1177	1161	1198	1165	1162	1153	1189	1121	1152	1186	1126	1170	1079
Børnehospitalet på Fuglebakken	161	156	148	154	151	149	146	146	140	155	156	150	131
Børnehospitalet, Martinsvej	104	86	105	104	97	104	95	102	90	105	108	93	79
Nørre hospital	228	238	249	252	257	275	275	272	267	269	265	252	250
Hospitalet på Forchhammersvej	70	74	78	74	78	74	78	73	73	76	72	72	72
Balders hospital	62	70	73	75	62	63	67	64	63	57	61	63	58
Ialt	4366	4381	4425	4388	4383	4381	4444	4329	4337	4364	4293	4310	3999
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	173	168	167	163	166	166	169	172	166	169	172	163	161
St. Josephs hospital	301	307	318	299	317	320	305	313	299	306	317	288	283
St. Elisabeths hospital	155	155	158	153	156	155	153	141	139	144	148	145	126
Finsensinstituttet og Radiumst.	348	355	338	344	335	336	329	326	332	341	330	308	267
Ortopædisk hospital	195	199	200	208	224	209	207	212	205	207	200	204	167
Ialt	1172	1184	1181	1167	1198	1186	1163	1164	1141	1167	1167	1108	1004
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	988	997	994	1004	984	1012	1017	987	955	983	972	989	892
» Fødeafdelingerne	164	157	133	145	165	171	165	170	162	159	180	175	159
Militærhospitalet	529	572	553	536	614	615	586	580	525	563	571	520	411
Ialt	1681	1726	1680	1685	1763	1798	1768	1737	1642	1705	1723	1684	1462

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 14 - 1953.

Fra søndag d. 5. april 1953 til lørdag d. 11. april 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰ — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	761,1	5.7	8.7	4.5	5.9	+1.0	6	10.7	11	0.0	6.4	9.5	3.1	77
Trekroner	5	—	5.0	7.5	5.7	5.8	+1.5	8	9.9	10	1.6	4.7	6.8	2.1	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
7.5	3	2	—	—	51.6	10	5	—	10	14	35	14	12	—	3.0	4.7	1.07

Anmærkning: Svage til jævne skiftende, dog overvejende sydvestlige vinde med lidt over normal temperatur. Regnbyger d. 5.—7., tåge i morgentimerne d. 6. og 9. 52 soltimer (normalt).

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0-1												
							i ægte-skab légit.	uf. æg. teskab illég.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc...	121	16	137	3	—	3	4	1	1	1	8	24	45	10	94	80	14	68	
Kvindek. Fém..	120	12	132	3	—	3	3	1	—	1	—	21	46	20	92	82	10	60	
Ialt Total	241	28	269	6	—	6	7	2	1	2	8	45	91	30	186	162	24	128	

Ægteskaber *Mariages*: 126.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illegi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17. B30	Ulykke-tilfælde accident. BE47. BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.							
1952 februar..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april....	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni....	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli....	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr..	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober.	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar..	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillarís		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	328	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	505	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	562	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	—	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—

Tab. 5. Fra 295 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1585 nye tilfælde i København (foruden 1151 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Inklagte på hospital		
	Alder — Age								Inklagte på hospital	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekræds	Københavns amts søndre lægekræds			
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total						Ialt	Deraf på Milit.hosp.
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » udefn. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	3	7	1	—	—	—	11	2	—	—	2	2	1	10
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	3	26	25	1	—	—	—	55	4	1	15	54	27	2	16
14. Rubeolæ	—	50	60	3	10	—	—	123	7	—	5	9	16	—	17
15. Varicellæ	2	26	35	3	1	—	—	67	7	—	15	23	23	1	18
16. Pertussis	8	60	60	—	1	—	—	129	10	—	13	33	18	3	19
17. Parotitis epidemica	1	34	101	3	6	—	—	145	1	—	23	26	10	—	20
18. Influenza	3	21	44	109	121	10	9	317	6	3	106	73	101	—	21
19. Angina tonsillaris	18	73	95	86	100	1	2	375	31	6	55	99	112	5	22
20. Tracheo-Bronchitis	7	22	16	15	29	10	9	108	2	—	51	44	29	3	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	5	11	5	14	13	17	15	80	24	—	32	21	19	17	24
22. Pneumonia crouposa	—	1	1	6	4	2	2	16	7	—	2	5	2	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	4	10	1	11	12	—	3	41	1	—	14	21	30	4	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	4	2	—	1	7	6	—	2	2	1	1	27
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	1	1	—	28
26. Erysipelas	—	—	—	2	3	1	1	7	—	—	—	1	1	—	29
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Sum	52	337	451	259	303	41	42	1485	110	10	334	413	392	38	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	59	25	—	—	84	5	4	2	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	1	1	10	3	—	—	15	6	5	3	—	7	—	33
Ialt Total	52	338	452	329	331	41	42	1585	122	19	339	413	399	38	

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 15 - 1953.

Fra søndag d. 12. april 1953 til lørdag d. 18. april 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 14,4 ‰ — Nuptial.: 9,8 ‰ — Mortal. infant.: 25,5 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	27	763,0	7.6	12.2	7.0	8.3	+2.4	13	15.3	12	4.2	8.1	10.7	4.9	71
Trekroner	5	—	6.9	9.8	7.6	7.8	+2.6	13	13.7	12	4.6	5.7	7.3	3.4	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund			
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.5	2	—	—	—	28	17	2	5	24	17	2	13	10	10	1.9	5.5	1.0

Anmærkning: Overvejende svage vinde fra skiftende retninger med temmelig mildt vejr og 28 soltimer. Lidt regn d. 13. og 16., iøvrigt tørt.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital		
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 uf. ægteskab illég.		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domis-ciliés				étran-gers	dans les hôpit.
							i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illég.													
Mandk. Masc.	120	20	140	2	—	2	4	1	—	1	2	20	28	15	71	63	8	56			
Kvindek. Fém.	87	14	101	3	—	3	7	—	1	1	14	21	35	22	101	85	16	68			
Ialt Total	207	34	241	5	—	5	11	1	1	2	16	41	63	37	172	148	24	124			

Ægteskaber Mariages: 87.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49	
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							1-4 år
1952 februar..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april....	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni.....	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli.....	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober.	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar.	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
18/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	505	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	562	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—

Tab. 5. Fra 321 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1800 nye tilfælde i København (foruden 1329 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Inlagt på hospital	Inlagt på hospital						
	Alder — Age								Ialt Total	Inlagte på hospital		Frederiksberg			Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Inlagt på hospital			
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg							Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Inlagt på hospital
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder													
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1					
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2					
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3					
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4					
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5					
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6					
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	4	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	7					
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8					
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8					
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9					
9. Scarlatina	—	2	4	—	1	—	—	7	1	—	—	4	1	2	9					
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 10					
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 10					
11. Pemphigus neonat.	4	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	» 11					
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 11					
13. Morbilli	—	33	26	1	1	—	—	61	3	—	8	68	21	—	13					
14. Rubeolæ	2	55	97	5	15	—	—	174	10	2	23	37	17	—	14					
15. Varicellæ	—	33	39	—	1	—	—	73	6	—	16	34	15	1	15					
16. Pertussis	11	70	60	—	3	—	—	144	3	—	25	52	50	—	16					
17. Parotitis epidemica	1	57	134	11	7	—	—	210	3	3	30	30	14	—	17					
18. Influenza	1	16	30	110	108	12	12	289	9	8	69	128	98	1	18					
19. Angina tonsillaris	26	104	88	104	105	1	4	432	26	8	69	101	134	3	19					
20. Tracheo-Bronchitis	4	23	16	20	24	11	13	111	6	—	32	37	52	2	20					
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	4	14	10	13	17	9	23	90	35	—	20	16	15	10	21					
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	2	6	1	1	10	9	—	1	1	8	—	22					
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	7	13	13	7	—	3	49	5	—	13	43	29	1	23					
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	5	6	—	—	13	9	—	2	2	1	1	24					
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	1	1	2	2	25					
26. Erysipelas	—	—	—	2	—	1	—	5	—	—	1	2	3	—	26					
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a					
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b					
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c					
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d					
Sum	59	418	519	287	303	36	56	1678	135	21	310	556	461	24						
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	2	5	40	27	—	—	74	7	6	1	—	—	—	27					
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28					
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29					
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30					
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31					
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32					
33. Scabies	—	3	13	21	11	—	—	48	7	6	1	—	—	—	33					
Ialt Total	59	423	537	348	341	36	56	1800	149	33	312	556	461	24						

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 16 - 1953.

Fra søndag d. 19. april 1953 til lørdag d. 25. april 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9⁰/₁₀₀ — Natal.: 14,4⁰/₁₀₀ — Nuptial.: 9,8⁰/₁₀₀.*) — Mortal. infant.: 25,5⁰/₁₀₀.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	27	765,0	7.6	11.4	6.0	7.7	+0.6	24	13.9	20	1.6	8.1	10.9	3.3	67
Trekroner	5	—	6.9	8.9	7.5	7.6	+1.3	23	13.0	20	3.1	5.3	8.6	1.0	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt
<0.1	1	—	—	—	61.4	12	—	17	26	4	10	10	17	4	2.3	6.6	0.95

Anmærkning: Svage til jævne vinde fra skiftende retninger med lidt over normal temperatur og tørt, tildels letskyet vejr med 61 soltimer.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)												
							0—1 i ægteskab légit.	uf. ægteskab illégit.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domicillités			
Mandk. Masc...	113	15	128	2	1	3	1	—	—	—	—	4	21	29	17	72	68	4	48
Kvindek. Fém...	89	21	110	5	—	5	1	1	—	—	—	7	15	34	21	79	74	5	53
Ialt Total	202	36	238	7	1	8	2	1	—	—	—	11	36	63	38	151	142	9	101

Ægteskaber Mariages: 81.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægteska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illegi-times		Ialt Total	0—1 år		1—4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3—17, B30	Ulykkestilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1952 februar..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april....	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni....	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli....	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr..	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober.	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar..	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillarlaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
20/4—28/4	—	—	1	—	2	—	—	—	562	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4—3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5—10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5—17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5—24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5—31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6—7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6—14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6—21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6—28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6—5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7—12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7—19/7	—	—	—	—	—	2	1	—	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7—2/8	—	—	—	—	—	1	5	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7—2/8	—	—	—	—	1	—	—	—	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8—9/8	1	—	—	—	—	—	—	—	52	4	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8—16/8	—	—	1	—	—	—	—	—	80	6	6	—	23	—	153	—	245	—
17/8—23/8	1	—	—	—	—	—	—	—	84	4	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8—30/8	—	—	—	—	—	—	—	—	123	9	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8—6/9	—	—	1	—	—	—	—	—	192	12	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9—13/9	—	—	—	—	—	—	—	—	179	10	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9—20/9	—	—	1	—	—	—	—	—	201	14	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9—27/9	—	—	—	—	—	—	—	—	179	14	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9—4/10	—	—	1	—	—	—	—	—	167	12	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10—11/10	—	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500
12/10—18/10	—	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454
19/10—25/10	—	—	—	—	2	—	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442
26/10—1/11	—	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443
2/11—8/11	—	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410
9/11—15/11	—	—	1	—	—	—	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402
16/11—22/11	—	—	—	—	1	—	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503
23/11—29/11	—	—	—	—	1	—	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389
30/11—6/12	—	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473
7/12—13/12	—	—	—	—	1	1	—	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451
14/12—20/12	—	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399
21/12—27/12	—	—	—	—	1	—	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346
28/12—3/1	1	—	—	—	—	—	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584
4/1—10/1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926
11/1—17/1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417
18/1—24/1	—	—	—	—	2	—	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556
25/1—31/1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988
1/2—7/2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032
8/2—14/2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823
15/2—21/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696
22/2—28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581
1/3—7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003
8/3—14/3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	431	—	7	—	25	—	92	—	2132
15/3—21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186
22/3—28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887
29/3—4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318
5/4—11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317
12/4—18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289
19/4—25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208

Tab. 5. Fra 310 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1403 nye tilfælde i København (foruden 1095 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 10
9. Scarlatina	1	2	3	—	1	—	—	7	1	—	4	—	4	—
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 11
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 12
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 13
11. Pemphigus neonat.	5	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	» 14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 15
13. Morbilli	3	34	14	—	—	—	—	51	—	—	12	55	15	1
14. Rubeolæ	2	37	54	5	7	—	—	105	—	—	15	15	19	—
15. Varicellæ	—	30	25	—	1	—	—	56	4	—	14	44	8	1
16. Pertussis	4	65	33	—	1	—	1	104	6	—	21	38	17	3
17. Parotitis epidemica	—	40	66	14	12	—	—	132	6	5	23	36	6	2
18. Influenza	1	7	21	77	95	4	3	208	1	1	51	79	63	—
19. Angina tonsillaris	17	75	97	94	95	2	—	380	24	11	64	109	91	5
20. Tracheo-Bronchitis	2	17	14	20	23	7	13	96	6	—	35	71	20	—
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. ...	9	9	9	14	9	15	19	84	25	—	19	19	14	5
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	5	2	—	—	9	2	—	5	3	4	2
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	9	18	8	10	1	—	55	6	—	12	28	25	—
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	2	1	—	2	5	5	—	—	—	2	1
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1
26. Erysipelas	—	—	2	2	—	—	2	8	—	—	2	—	2	—
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sum	53	325	356	242	259	31	40	1306	92	17	278	499	290	22
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	44	30	—	—	74	7	6	1	—	—	—
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	3	1	—	—	4	2	2	—	—	—	—
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Scabies	—	1	3	8	6	—	—	18	2	2	—	—	6	—
Ialt Total	53	326	359	298	296	31	40	1403	103	27	280	499	296	22

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 17 - 1953.

Fra søndag d. 26. april 1953 til lørdag d. 2. maj 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰) — Mortal. infant.: 25,5‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	760,6	9.3	13.8	9.4	10.3	+1.9	2	22.3	26	2.4	8.6	13.7	4.5	71
Trekroner	5	—	8.9	11.8	9.4	10.7	+3.3	2	20.0	26	3.3	6.3	12.2	2.9	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
13.1	2	2	—	—	59	—	—	21	29	6	10	10	—	24	2.3	7.3	0.94

Anmærkning: Ugens 4 første dage havde svage vinde til blæst fra skiftende retninger med omkring normal temperatur og tåge og regnbyger d. 28. og 29.; resten af ugen havde svage vinde omkring sydøst med tørt, mildt og solrigt vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	uden. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	uden. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 uf. ægteskab <i>légit. illég.</i>					Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>				
							1—4	5—14	15—44	45—64	65—79								
Mandk. <i>Masc...</i>	103	16	119	1	—	1	3	—	1	—	7	22	16	8	57	50	7	34	
Kvindek. <i>Fém...</i>	88	14	102	—	—	—	2	—	—	1	9	11	31	24	78	74	4	58	
Ialt <i>Total</i>	191	30	221	1	—	1	5	—	1	1	16	33	47	32	135	124	11	92	

Ægteskaber *Mariages:* 155.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Néés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1952 februar..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april....	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni....	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli....	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr..	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober.	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar.	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelittis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	576	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	1	5	—	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	—	17	4	—	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	52	4	—	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	80	6	—	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	84	4	—	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	123	9	—	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	192	12	—	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	179	10	—	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	201	14	—	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	179	14	—	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	167	12	—	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	105	3	—	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	86	10	—	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	—	—	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	51	11	—	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	43	3	—	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	—	1	—	44	2	—	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	36	7	—	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	17	1	—	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	11	1	—	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	15	—	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	3	1	—	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	3	1	—	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	6	1	—	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	3	3	—	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	2	2	—	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	—	—	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	1	—	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	2	—	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	5	—	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	1	—	—	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	1	—	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1

Tab. 5. Fra 280 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1296 nye tilfælde i København (foruden 988 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Fredenksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	2	6	—	—	—	—	8	—	—	—	1	1	1	» 10
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 12
» » » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 13
11. Pemphigus neonat.	4	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	» 14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 15
13. Morbilli	1	19	20	—	1	—	—	41	1	—	8	66	14	2	» 16
14. Rubeolæ	—	36	55	—	4	—	—	95	11	—	21	30	19	—	» 17
15. Varicellæ	—	31	19	—	1	—	—	51	5	—	10	24	12	—	» 18
16. Pertussis	4	54	39	1	—	—	—	98	3	—	18	29	29	—	» 19
17. Parotitis epidemica	1	55	91	7	9	—	—	163	2	—	33	20	17	—	» 20
18. Influenza	1	7	20	63	52	3	6	152	5	4	34	75	57	—	» 21
19. Angina tonsillaris	10	83	96	78	83	1	1	352	29	7	62	94	65	1	» 22
20. Tracheo-Brônchitis	2	16	9	19	22	6	13	87	4	—	36	56	24	—	» 23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	1	7	7	18	9	12	15	69	26	2	17	19	15	11	» 24
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	1	3	—	—	4	4	—	1	—	2	—	» 25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	1	12	9	16	13	—	4	55	3	1	10	25	22	—	» 26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	2	2	—	—	5	4	—	1	3	1	2	» a.
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	1	» b.
26. Erysipelas	—	—	—	2	3	—	—	5	—	—	5	—	6	1	» c.
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Sum	25	322	372	207	203	22	40	1191	102	14	257	443	285	19	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	46	30	—	—	76	4	3	2	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	1	12	11	—	—	27	2	1	1	—	—	—	33
Ialt Total	25	325	373	266	245	22	40	1296	109	18	260	443	285	19	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 18 - 1953.

Fra søndag d. 3. maj 1953 til lørdag d. 9. maj 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰.*) — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mindst.	
Landbohøjskolen	27	762,8	10.8	14.1	9.5	10.9	+1.2	3	21.5	9	3.1	8.1	12.0	3.8	67
Trekroner	5	—	8.7	11.1	9.4	9.4	+0.7	3	17.4	9	3.4	5.4	9.2	1.4	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
1.0	3	—	—	—	46.6	46	13	5	—	—	—	7	29	—	2.6	9.4	0.94

Anmærkning: Overvejende jævne vinde fra nord og nordvest, de 3 første dage med tørt og temmelig mildt vejr, resten af ugen: køligt vejr med regnbyger d. 6., 8. og 9.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domiciliés</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc...</i>	90	19	109	2	—	2	4	2	1	2	9	22	34	11	85	76	9	49	
Kvindek. <i>Fém...</i>	106	19	125	2	—	2	1	1	1	—	5	13	35	16	72	65	7	48	
Ialt <i>Total</i>	196	38	234	4	—	4	5	3	2	2	14	35	69	27	157	141	16	97	

Ægteskaber *Mariages*: 125.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1952 marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
--- april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
--- maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
--- juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
--- juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
--- august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
--- septbr. . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
--- oktober .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
--- november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
--- december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
--- februar .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
--- marts ...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
--- april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brosprin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.		
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	570	—	5	—	333	—	188	—	1692	—	
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—	
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—	
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—	
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—	
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—	
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3	
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—	
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—	
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—	
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—	
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	—	5	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—	
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	123	—	153	—	
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	245	—	
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	369	—	
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	423	—	
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	460	—	
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	527	—	
14/9-20/9	—	—	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	571	—	
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	679	—	
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	585	—	
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	—	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—

Tab. 5. Fra 321 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1528 nye tilfælde i København (foruden 986 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	København amts nordre lægekreds	København amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Derat på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	1	9	1	—	—	—	11	2	—	—	3	1	—	11
» » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat.	3	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	15
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli	—	40	32	1	1	—	—	74	2	—	2	87	39	1	17
14. Rubeolæ	2	44	68	3	6	—	—	123	8	2	7	29	29	—	18
15. Varicellæ	—	29	26	1	—	—	—	56	2	—	14	18	5	—	19
16. Pertussis	6	65	44	—	1	—	—	116	9	—	19	36	21	8	20
17. Parotitis epidemica	—	47	94	16	5	—	—	162	1	—	31	25	11	—	21
18. Influenza	1	17	29	84	79	10	2	222	7	7	37	58	50	—	22
19. Angina tonsillaris	14	84	121	97	97	—	—	413	17	3	53	99	86	7	23
20. Tracheo-Bronchitis	3	16	12	14	28	—	12	85	4	—	33	30	24	—	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	5	11	10	16	23	11	16	92	26	—	15	16	18	4	25
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	6	2	1	1	10	1	—	—	3	2	1	26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	5	15	14	12	11	1	4	62	1	—	12	29	37	1	27
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	—	3	4	1	—	9	2	—	1	1	1	1	28
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	3	—	—	3	1	1	—	—	—	—	29
26. Erysipelas	—	—	—	4	2	1	3	10	—	—	—	—	2	—	30
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
Sum	40	370	459	258	263	25	38	1453	88	13	224	434	326	23	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	40	28	1	—	69	4	4	2	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	—	3	3	—	—	6	2	1	—	—	—	—	33
Ialt Total	40	370	459	301	294	26	38	1528	94	18	226	434	326	23	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 19 - 1953.

Fra søndag d. 10. maj 1953 til lørdag d. 16. maj 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. o. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰.*) — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mindst.	
Landbohøjskolen	27	758,2	7.5	11.5	9.1	8.9	-2.0	16	19.5	10	3.3	7.3	14.2	4.0	78
Trekroner	5	—	7.2	9.8	8.5	8.2	-1.8	16	19.7	15	4.0	6.3	15.1	3.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
20.0	4	3	1	—	26	12	19	10	24	12	7	2	10	4	3.0	8.7	0.93

Anmærkning: Ugens 6 første dage havde svage til friske vinde fra skiftende retninger med temmelig koldt og tildels overskyet vejr med med regn og byger d. 11. - 12. og 15.; lørdag vinddrejning mod sydvest med varmt vejr og torden i aftentimerne. Tåge d. 14. - 16.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital dans les hôpit.
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0—1												
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc.	85	14	99	3	—	3	2	1	—	—	3	17	19	15	57	50	7	42	
Kvindek. Fém.	96	19	115	—	—	—	—	1	2	1	4	20	26	13	67	59	8	45	
Ialt Total	181	33	214	3	—	3	2	2	2	1	7	37	45	28	124	109	15	87	

Ægteskaber Mariages: 117.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pu'mon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1952 marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november .	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar ..	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts ...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiiske sygdomme i København. *Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	497	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—

Tab. 5. Fra 334 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1490 nye tilfælde i København (foruden 842 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd								Kvinder
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
9. Scarlatina	—	4	7	—	—	—	—	11	5	—	1	1	1	
» » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	5	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
13. Morbilli	1	54	65	—	—	—	—	120	3	—	10	52	25	
14. Rubeolæ	1	43	46	6	6	—	—	102	8	2	9	16	18	
15. Varicellæ	1	26	21	1	1	—	—	50	2	—	11	15	11	
16. Pertussis	6	65	56	1	3	—	—	131	1	—	7	27	21	
17. Parotitis epidemica	2	45	74	7	8	—	—	136	7	3	39	23	11	
18. Influenza	2	11	22	83	71	6	12	207	8	7	30	47	59	
19. Angina tonsillaris	16	82	79	88	111	2	—	378	15	7	52	78	64	
20. Tracheo-Bronchitis	7	20	17	25	23	6	10	108	1	—	30	36	16	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	5	9	5	14	16	11	12	72	25	2	13	16	13	
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	4	2	—	—	6	2	—	2	2	4	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	10	13	11	17	16	1	2	70	3	—	9	29	35	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	4	5	1	—	11	10	—	—	—	—	
25. Febris rheumatica	—	—	1	2	1	—	—	4	4	—	1	—	—	
26. Erysipelas	—	—	—	1	4	1	—	6	2	—	—	1	1	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sum	52	373	405	253	267	28	36	1414	98	21	213	343	279	9
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	36	27	1	—	64	3	2	—	1	1	—
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Scabies	—	—	—	9	—	—	—	9	5	3	5	—	—	—
Ialt Total	52	373	405	299	296	29	36	1490	106	26	218	344	280	9

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 20 - 1953.

Fra søndag d. 17. maj 1953 til lørdag d. 23. maj 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9⁰/₁₀₀ — Natal.: 14,4⁰/₁₀₀ — Nuptial.: 9,8⁰/₁₀₀*) — Mortal. infant.: 25,5⁰/₁₀₀.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Storst	Mind.
Landbohøjskolen	27	765,3	16.1	21.3	16.4	17.1	+5.0	22	25.3	18	10.1	8.9	11.0	6.8	70
Trekroner	5	—	14.1	17.4	14.8	15.0	+3.8	22	22.4	18	10.6	7.3	9.8	5.1	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt
13.1	3	3	0	—	67	5	5	0	21	26	19	14	0	10	2.0	11.0	0.96

Anmærkning: Svage vinde fra retninger omkring syd og sydvest med mildt, fra 20.—23. endog meget mildt vejr. Let regn om morgenen d. 19 og om aftenen d. 21. og 22., tåge i nat og morgentimerne d. 17., 20. og 22. Lyn uden torden d. 21. og 22.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab lègit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab lègit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)												
							0—1 i ægteskab lègit.	uf. ægteskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domiciliés			
Mandk. Masc.	85	26	111	1	1	2	3	1	—	—	1	6	27	28	15	81	68	13	54
Kvindek. Fém.	90	10	100	2	1	3	2	1	—	—	5	17	41	24	24	90	85	5	51
Ialt Total	175	36	211	3	2	5	5	2	—	—	1	11	44	69	39	171	153	18	105

Ægteskaber Mariages: 200.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1952 marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni.....	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli....	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober.	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar..	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april....	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brosprospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	418	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
20/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	—	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-15/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	—	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	—	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	—	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-2/4	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	—	1	—	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—

Tab. 5. Fra 280 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1285 nye tilfælde i København (foruden 762 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Comm. voisin							
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	København amts nordre lægekrreds	København amts søndre lægekrreds	Indlagte på hospital		
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
» » » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
9. Scarlatina	—	3	3	—	—	—	6	2	—	2	2	1	2	9	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
» » » » partum	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	»	
11. Pemphigus neonat.	5	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	11	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
13. Morbilli	1	46	45	2	—	—	94	16	—	4	52	27	2	13	
14. Rubeolæ	4	38	77	2	12	—	133	2	—	10	30	14	—	14	
15. Varicellæ	—	20	28	—	1	—	49	—	—	3	16	5	—	15	
16. Pertussis	4	47	25	1	—	—	77	4	—	7	17	12	1	16	
17. Parotitis epidemica	—	32	62	5	6	1	106	6	2	10	12	17	—	17	
18. Influenza	6	20	24	42	54	—	151	1	1	20	37	46	—	18	
19. Angina tonsillaris	15	77	104	64	82	1	350	11	2	46	96	94	5	19	
20. Tracheo-Bronchitis	2	17	8	18	19	12	88	3	1	18	22	19	—	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	4	9	4	9	6	13	59	36	—	7	9	27	5	21	
22. Pneumonia crouposa	—	1	1	4	1	—	8	—	—	—	1	—	—	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	4	9	8	10	11	—	44	2	—	6	27	33	—	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	3	3	—	8	3	—	—	—	1	—	24	
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	25	
26. Erysipelas	—	—	—	—	5	—	1	6	—	—	—	1	—	26	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.	
Sum	45	319	390	161	202	28	42	1187	94	6	133	322	297	15	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	46	29	1	1	77	3	2	3	1	2	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	1	5	9	—	—	18	5	5	4	—	—	—	33
Ialt Total	45	322	391	215	240	29	43	1285	103	13	140	323	299	15	

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

i KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 21 - 1953.

Fra søndag d. 24. maj 1953 til lørdag d. 30. maj 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰ — Mortal. infant.: 25,5‰.

**) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.*

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.

(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dogn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	27	706,6	13.4	16.1	12.3	13.4	+0.2	24	23.3	30	8.4	6.2	8.9	1.7	71
Trekroner	5	—	12.9	14.9	12.6	13.2	+0.7	24	20.2	29	9.0	5.4	7.4	2.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.9	4	0	1	0	55	13	0	2	15	13	10	27	15	5	2.8	12.5	1.16

Anmærkning: Svage til jævne vinde fra skiftende retninger med over normal temperatur den 24. og 26., resten af ugen under det normale. Torden og regn d. 26., let regn af og til d. 27., regn d. 29., hagl og regn d. 30.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpít.</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0-1 i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>			
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	113	15	128	—	—	—	1	—	1	—	10	25	26	11	74	62	12	42	
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	112	17	129	1	—	1	1	—	—	1	8	23	18	52	48	4	31	31	
Ialt <i>Total</i>	225	32	257	1	—	1	2	—	—	2	11	33	49	29	126	110	16	73	

Ægteskaber *Mariages:* 142.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		0-1 år			Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B5-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49	
					Ialt Total	i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							1-4 år
1952 marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts ...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brosplin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	379	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	856	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	510	3
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	403	—
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	—	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
15/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	—	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	—	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	—	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	—	—	—	—	—	—	431	—	17	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	—	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	—	—	—	—	375	—	11	—	155	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	—	—	—	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	—	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—

Tab. 5. Fra 339 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1420 nye tilfælde i København (foruden 1188 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Table with columns for 'Morbi epidemici', age groups, 'Copenhagen', 'Comm. voisin', and hospital status. Includes list of diseases like Febris typhoidea, Meningit. cerebrospin. epidem., etc.

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser

Alder		B 1	B 2	B 3	B 4	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 12	B 14	B 17a	B 17	B 18	B 19	B 20	B 21	B 22	B 23	B 24	B 25	B 26	B 27	B 28	B 29	B 30	B 31	B 32	B 33	B 34	B 35	B 36	B 37	B 38	B 39	B 40	B 41	B 42	B 43	B 44	B 45	B 46	BE 47	BE 48	BE 49	BE 50	Summa			
0—1 år	i ægteskab udenfor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
1—4 år		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
5—14 år		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15—64 år	M. K.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	3	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
Over 65 år	M. K.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	1	-	-	3	-	-	-	8	6	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	37
Ialt Total		2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	2	1	-	17	-	-	1	17	13	3	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	5	3	6	-	126	
Mandk. <i>Mascul.</i>		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	-	-	6	-	-	1	10	8	2	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	5	2	6	-	74
Kvindek. <i>Femin.</i>		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	1	-	11	-	-	-	7	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	52		

*) Efter: International statistical classification of diseases injuries and causes of death. Vol. I, 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	7. marts	14. marts	21. marts	28. marts	4. april	11. april	18. april	25. april	2. maj	9. maj	16. maj	23. maj	30. maj
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1094	1077	1070	1085	1005	1050	1060	1043	1072	1064	1073	959	978
Øresundshospitalet	331	335	331	341	317	330	337	332	336	341	338	312	322
Blegdammhospitalet	500	478	476	470	431	447	458	436	443	424	401	367	373
Rudolph Berghs hospital	173	172	178	166	154	178	151	154	147	161	152	150	162
Sundby hospital	454	454	450	448	423	452	456	439	431	439	434	417	432
Bispebjerg hospital	1152	1186	1126	1170	1079	1096	1179	1180	1168	1133	1197	1033	1092
Børnehospitalet på Fuglebakken	140	155	156	150	131	140	140	146	146	139	148	138	134
Børnehospitalet, Martinsvej	90	105	108	93	79	84	91	107	95	84	81	67	73
Nørre hospital	267	269	265	252	250	249	233	240	237	235	236	230	239
Hospitalet på Forchhammersvej	73	76	72	72	72	72	77	76	71	74	69	63	73
Balders hospital	63	57	61	63	58	61	67	65	64	68	65	66	63
Ialt	4337	4364	4293	4310	3999	4159	4249	4218	4210	4162	4194	3802	3941
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	166	169	172	163	161	169	170	167	165	169	165	151	154
St. Josephs hospital	299	306	317	288	283	288	297	294	299	301	298	274	290
St. Elisabeths hospital	139	144	148	145	126	141	145	145	150	149	142	133	143
Finsensinstituttet og Radiumst.	332	341	330	308	267	323	335	334	324	309	322	280	295
Ortopædisk hospital	205	207	200	204	167	199	203	199	196	185	188	162	177
Ialt	1141	1167	1167	1108	1004	1120	1150	1139	1134	1113	1115	1000	1059
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	955	983	972	989	892	964	977	962	962	968	944	878	895
» Fødeafdelingerne	162	159	180	175	159	168	159	126	140	142	152	130	149
Militærhospitalet	525	563	571	520	411	473	496	526	522	519	521	515	494
Ialt	1642	1705	1723	1684	1462	1605	1632	1614	1624	1629	1617	1523	1538

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 22 - 1953.

Fra søndag d. 31. maj 1953 til lørdag d. 6. juni 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰ — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	27	754,3	12.3	15.0	12.4	12.7	÷1.4	4	16.9	3	6.3	6.8	10.4	4.8	69	
Trekroner	5	—	12.2	13.9	12.5	12.6	÷0.7	4	17.6	2	8.8	5.3	7.5	2.9	—	

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
10.3	1	1	0	0	37	0	10	9	21	10	29	7	5	9	2.5	12.8	1.22

Anmærkning: Ugens 4 første dage: svage til jævne vinde fra skiftende retninger med køligt vejr, regn d. 1; resten af ugen: tiltagende vinde omkring sydvest med lidt stigende temperatur og tørt vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital dans les hôpit.
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 uf. æg. teskab		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
							i ægte-skab légit.	uf. æg. teskab illég.											
Mandk. Masc. . . .	106	16	122	3	2	5	3	—	1	1	3	19	18	12	57	52	5	41	
Kvindek. Fem. . .	91	9	100	3	1	4	—	1	—	—	5	12	19	12	49	47	2	35	
Ialt Total	197	25	222	6	3	9	3	1	1	1	8	31	37	24	106	99	7	76	

Ægteskaber Mariages: 138.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber <i>Mari-ages</i>	Lev.-fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>					
		Ialt <i>Total</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Andre tuberk. sygd. <i>Autres maladies tubercul.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde <i>accident.</i> BE47, BE48	Selvmord <i>suicid.</i> BE49
						i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>							
1952 marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts ...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillar- is		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	423	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	2	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	—	5	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	—	1	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—

Tab. 5. Fra 321 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1231 nye tilfælde i København (foruden 1005 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	
5. » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
8. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
9. » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9	
10. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
11. Scarlatina	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	11	
12. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
13. » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
14. Pemphigus neonat.	3	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	14	
15. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
16. Morbilli	1	38	42	—	1	—	—	82	4	—	11	52	32	4	
17. Rubeolæ	1	41	44	2	6	—	—	94	2	—	10	24	18	14	
18. Varicellæ	1	16	18	1	—	—	—	36	3	—	6	17	6	15	
19. Pertussis	4	50	35	—	—	—	—	89	4	—	3	24	31	16	
20. Parotitis epidemica	—	30	54	3	5	—	—	92	2	1	8	30	16	17	
21. Influenza	2	15	15	64	42	1	1	140	17	17	21	56	51	18	
22. Angina tonsillaris	16	79	99	85	104	1	3	387	25	8	89	126	109	5	
23. Tracheo-Bronchitis	6	10	8	14	21	2	6	67	3	—	21	39	27	20	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	2	4	3	11	15	4	11	50	24	3	13	14	17	21	
25. Pneumonia crouposa	—	—	—	5	1	—	—	6	1	—	3	3	—	22	
26. Gastro-enteritis ac. infect.	8	13	8	14	8	1	4	56	3	—	16	42	43	1	
27. Hepatitis epidemica acuta	—	1	—	4	5	—	—	10	7	—	—	4	—	23	
28. Febris rheumatica	—	—	2	—	—	1	—	3	2	—	—	—	1	24	
29. Erysipelas	—	—	—	2	2	1	—	5	1	—	5	—	1	25	
30. » a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	
31. » b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.	
32. » c. Mb. Weilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.	
33. » d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.	
Sum	44	299	333	206	211	11	25	1129	101	29	207	437	353	26	» d.
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	1	42	27	—	—	70	12	9	2	2	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	5	13	9	—	—	29	7	7	—	—	3	—	33
Ialt Total	44	301	339	263	247	12	25	1231	122	45	209	439	357	26	

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

i KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 23 - 1953.

Fra søndag d. 7. juni 1953 til lørdag d. 13. juni 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰*) — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	27	762,4	16.0	20.7	15.7	16.6	+1.8	8	23.9	7	7.7	9.5	12.8	4.2	63	
Trekroner	5	—	15.1	18.8	14.7	15.4	+1.2	12	22.5	7	10.2	6.9	10.4	4.1	—	

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
12.6	3	1	0	0	58	17	26	21	7	10	0	0	5	14	2.3	13.4	0.99

Anmærkning: Ugens 2 første og 2 sidste dage havde svage, skiftende vinde med tørt, varmt og solrigt vejr, de resterende 3 dage havde jævne vinde til blæst fra østnordøstlige retninger med over normal temperatur og regn.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)												
							0—1 i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domi-ciliés			
Mandk. Masc.	110	22	132	5	—	5	5	—	—	1	5	29	35	6	81	69	12	51	
Kvindek. Fém.	83	14	97	3	—	3	—	1	—	—	1	13	35	17	67	61	6	45	
Ialt Total	193	36	229	8	—	8	5	1	—	1	6	42	70	23	148	130	18	96	

Ægteskaber Mariages: 91.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber Mariages	Lev. fødte Nés vivants		Dødfødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægteskab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes- tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicidé. BE49	
						i ægte- skab légit.	uf. æg- teskab illégit.							1-4 år
1952 april . . .	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august . . .	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr. . . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober . . .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november . .	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december . .	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar . .	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar . . .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32

 Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere- brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	455	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	2	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	—	5	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	—	1	—	17	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	—	52	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	—	80	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	—	84	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	—	123	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	—	192	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	—	179	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	—	201	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	—	179	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	—	167	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	—	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	—	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	—	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	—	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
7/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—

Tab. 5. Fra 289 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1235 nye tilfælde i København (foruden 789 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	København amts nordre legekræds	København amts søndre legekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	4	3	—	—	—	7	4	—	1	—	—	1	10
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	1	43	43	2	1	—	90	3	—	5	44	25	1	16
14. Rubeolæ	3	33	27	4	1	—	68	2	2	8	14	20	—	17
15. Varicellæ	2	27	23	—	—	—	52	3	—	5	7	13	—	18
16. Pertussis	3	47	29	—	1	—	80	2	—	8	15	13	—	19
17. Parotitis epidemica	—	18	41	9	6	—	74	5	4	14	22	9	—	20
18. Influenza	2	10	23	55	40	4	138	7	3	34	33	55	—	21
19. Angina tonsillaris	15	85	99	103	95	—	397	24	12	61	84	128	3	22
20. Tracheo-Bronchitis	3	5	7	13	20	5	62	4	—	25	24	11	—	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	3	6	6	10	10	7	51	13	—	10	10	14	2	24
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	2	3	—	5	2	—	3	—	4	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	11	22	14	13	16	1	79	—	—	7	22	32	5	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	2	—	—	2	4	4	—	2	1	—	27
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	28
26. Erysipelas	—	—	1	2	2	—	5	—	—	2	—	2	—	29
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weilii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Sum	44	300	316	216	196	17	26	1115	74	21	185	277	316	14
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	1	2	50	25	—	—	78	9	8	3	1	3	—
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Scabies	—	1	6	25	10	—	—	42	9	9	2	—	2	—
Ialt Total	44	302	324	291	231	17	26	1235	92	38	190	278	321	14

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 24 - 1953.

Fra søndag d. 14. juni 1953 til lørdag d. 20. juni 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰ — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	758,8	17.7	19.6	16.1	17.3	+1.8	15	23.7	14 15	11.3	8.0	12.4	2.8	76
Trekroner	5	—	17.2	18.1	16.6	17.1	+2.2	15	22.0	20	12.8	5.9	8.6	1.6	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund			
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
22.7	4	5	0	0	41	7	2	0	14	17	28	12	10	10	2.1	15.7	0.91

Anmærkning: Vinden skiftende, og ret svag; først 3 varme solrige dage, derefter ustadigt, lidt køliger vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital	
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	0—1 uf. ægteskab légit. illég.					Over 80 total	Ialt total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.				
							1—4	5—14	15—44	45—64	65—79									
Mandk. Masc...	114	13	127	—	—	—	2	—	—	—	1	—	6	15	28	12	64	56	8	40
Kvindek. Fem...	84	17	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11	18	16	50	47	3	32
Ialt Total	198	30	228	—	—	—	2	—	—	1	—	11	26	46	28	114	103	11	—	72

Ægteskaber Mariages: 129.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illegi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1952 april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr.	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brosprosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	—	5	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	—	1	—	17	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	—	52	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	—	80	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	—	84	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	—	123	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	—	192	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	—	179	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	—	201	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	—	179	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	—	167	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	—	105	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	—	86	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	—	80	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	—	51	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	—	43	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	—	—	—	44	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	—	—	—	36	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	—	—	—	17	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	—	11	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	—	1	1	15	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	—	3	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	—	1	—	3	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	—	1	—	6	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	—	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	—	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	—	2	—	3	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	—	1	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	—	2	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	—	5	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	—	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	—	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	—	4	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	—	1	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	—	—	—	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	—	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	—	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
7/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1

Tab. 5. Fra 278 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1147 nye tilfælde i København (foruden 921 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhague								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds		Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
9. Scarlatina	—	—	5	—	—	—	5	1	—	—	1	8	—	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
13. Morbilli	3	44	32	—	3	—	82	4	—	13	53	27	1	16	
14. Rubeolæ	3	28	27	3	1	—	62	1	1	10	18	21	—	17	
15. Varicellæ	1	21	16	1	2	—	41	2	—	2	13	10	1	18	
16. Pertussis	7	44	32	—	—	—	83	5	—	15	38	20	1	19	
17. Parotitis epidemica	—	19	26	6	3	—	54	2	1	9	24	18	—	20	
18. Influenza	—	7	23	48	47	2	129	11	11	20	30	50	—	21	
19. Angina tonsillaris	21	73	95	94	97	—	382	21	4	61	123	111	3	22	
20. Tracheo-Bronchitis	6	11	6	11	17	1	61	4	—	32	29	15	—	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	3	6	10	13	13	5	10	16	4	20	19	8	7	24	
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	2	1	1	5	5	—	—	13	1	—	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	9	12	16	21	5	75	4	1	13	33	24	—	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	4	1	—	7	5	—	2	—	1	—	27	
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28	
26. Erysipelas	—	—	—	2	2	—	5	—	—	—	5	2	—	29	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
Sum	53	262	286	200	208	14	28	1051	81	22	198	408	308	15	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	4	35	26	—	—	65	6	4	2	—	—	27	
28. Ulcus venereum » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies	—	2	3	13	12	—	—	30	2	2	1	1	3	33	
Ialt Total	53	264	293	249	246	14	28	1147	89	28	201	409	311	15	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 25 - 1953.

Fra søndag d. 21. juni 1953 til lørdag d. 27. juni 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. o. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰*) — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	764,9	20.0	25.5	20.3	20.9	+4.9	27	28.7	21	14.7	9.4	11.2	5.0	66
Trekroner	5	—	18.9	22.2	18.9	19.4	+3.8	27	24.5	21	14.1	6.9	8.1	4.3	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
5.7	3	0	2	0	77	17	30	28	10	10	0	0	5	0	2.3	17.0	0.97

Anmærkning: Svage vinde omkring øst og nordøst, med temmelig varmt vejr. Tordenbyger om morgenen d. 21. og 25. samt regn det meste af dagen d. 26; ugens øvrige dage havde solrigt og tørt vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 uf. ægteskab illég.					Over 80	Ialt total	domici-liés	étran-gers	dans les hôpit.			
							1—4	5—14	15—44	45—64	65—79								
Mandk. Masc...	80	10	90	5	—	5	—	1	—	1	3	20	19	11	57	46	11	39	
Kvindek. Fém...	81	19	100	—	2	2	—	—	—	—	5	12	26	18	63	57	6	45	
Ialt Total	161	29	190	5	2	7	—	1	—	1	8	32	45	29	120	103	17	84	

Ægteskaber Mariages: 146.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Néés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1952 april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts ...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.		
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	388	—	5	—	40	—	89	—	403	—	
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265	—	
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—	
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—	
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	—	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—	
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—	
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—	
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—	
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—	
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—	
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—	
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—	
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—	
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—	
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—	
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—	
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—	
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—	
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—	
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—	
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—	
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—	
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—	
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—	
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—	
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—	
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—	
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—	
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1	
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3	
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—	
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—	
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3	
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4	
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2	
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5	
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2	
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3	
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—	
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—	
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—	
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—	
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—	
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1	
3/5-9/5	—	—	1	—	—	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—	
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—	
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—	
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—	
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—	
7/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—	
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1	
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—	

Tab. 5. Fra 251 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1033 nye tilfælde i København (foruden 888 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrosp. epidem. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	5	—	1	—	—	—	6	3	1	—	—	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	1	37	27	—	1	—	—	66	5	—	14	57	25	—	16
14. Rubeolæ	1	16	31	4	1	—	—	53	6	2	10	10	9	—	17
15. Varicellæ	—	12	14	2	1	—	—	29	—	—	5	14	16	—	18
16. Pertussis	1	43	32	—	—	—	—	76	3	—	12	25	18	—	19
17. Parotitis epidemica	—	21	26	8	3	—	—	58	2	—	7	12	14	—	20
18. Influenza	1	11	17	44	24	1	—	99	16	16	11	20	50	—	21
19. Angina tonsillaris	12	83	92	83	89	—	2	361	20	7	67	145	126	—	22
20. Tracheo-Bronchitis	2	7	10	6	7	4	4	40	2	—	29	20	26	—	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	2	6	—	13	8	6	5	40	11	2	12	4	17	—	24
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	2	—	1	—	3	2	—	1	3	5	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	10	23	17	20	21	2	5	98	8	5	29	40	21	—	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	1	3	—	1	5	3	—	1	—	3	—	27
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	1	2	—	28
26. Erysipelas	—	2	—	—	2	—	—	4	—	—	—	1	2	—	29
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Sum	32	266	266	184	162	14	18	942	83	33	198	353	335	—	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	44	22	—	—	66	10	6	—	1	1	—	27
28. Ulcus venereum » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	1	—	16	4	—	—	21	4	4	—	—	—	—	33
Ialt Total	33	267	266	246	189	14	18	1033	99	43	198	354	336	—	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 26 - 1953.

Fra søndag d. 28. juni 1953 til lørdag d. 4. juli 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰. — Mortal. infant.: 25,5‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	27	762,1	23.7	27.0	20.9	22.9	+6.3	29 1	29.7	28	16.1	10.8 ¹	13.2	5.7	54
Trekroner	5	—	22.4	24.2	21.8	22.4	+6.2	3	27.1	28	16.9	6.9	8.6	3.4	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
0	1	0	0	0	93	17	17	4	10	24	0	14	4	10	1.6	20.4	0.96

Anmærkning: Ugens 6 første dage havde svage, skiftende vinde med tørt, solrigt og meget varmt vejr, lørdag noget aftagende temperatur og let regnbyge.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-ciliés</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	91	10	101	3	—	3	1	—	—	—	—	7	17	28	5	58	49	9	43
Kvindek. <i>Fém.</i>	94	18	112	—	—	—	—	1	—	—	—	5	16	31	14	67	61	6	49
Ialt <i>Total</i>	185	28	213	3	—	3	1	1	—	—	—	12	33	59	19	125	110	15	92

Ægteskaber *Mariages*: 188.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. svgd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidem. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1952 april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr.	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brosprosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
	29/8-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	313	—	8	—	38	—	60	—	265
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
15/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	1	—	1	5	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	—	—	—	17	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	—	52	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	—	80	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	—	84	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	—	123	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	—	192	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-15/9	—	—	—	—	—	—	—	179	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	—	201	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	—	179	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	—	167	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	—	105	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	—	86	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	—	80	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	—	51	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	—	43	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	—	—	—	44	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	—	36	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	—	—	—	17	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	—	11	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	—	15	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	—	3	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	—	3	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	—	6	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	—	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	—	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	—	3	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	—	1	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	—	2	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	—	5	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	—	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	—	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	—	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
7/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—

Tab. 5. Fra 260 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 994 nye tilfælde i København (foruden 764 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Fredriksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år.	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	2	1	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	» 9	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
9. Scarlatina	—	2	3	—	2	—	—	7	4	—	—	3	—	» 11	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	15	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
13. Morbilli	1	30	18	—	—	—	—	49	2	—	6	42	13	17	
14. Rubeolæ	5	11	11	—	—	—	—	27	—	—	5	18	10	18	
15. Varicellæ	—	19	6	1	—	—	—	26	3	—	6	8	3	19	
16. Pertussis	6	44	21	—	—	—	—	71	6	—	9	39	16	20	
17. Parotitis epidemica	—	6	18	4	2	—	1	31	2	—	2	11	22	21	
18. Influenza	—	7	16	39	25	2	2	91	10	10	11	18	29	22	
19. Angina tonsillaris	29	93	120	90	85	1	—	418	22	14	58	115	113	23	
20. Tracheo-Bronchitis	4	6	1	5	4	—	4	24	—	—	17	15	21	24	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	2	3	2	13	6	7	10	43	23	2	7	10	7	25	
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	3	3	—	—	7	1	1	1	—	—	26	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	13	21	14	23	13	3	4	91	6	—	38	50	24	» a.	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	2	1	—	—	3	2	1	—	1	2	» b.	
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.	
26. Erysipelas	—	—	1	2	5	2	1	11	1	—	—	1	4	» d.	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sum	60	244	233	183	146	16	22	904	84	28	161	333	265	9	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	56	19	—	—	75	4	4	2	—	2	27	
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies	—	—	2	6	5	—	—	13	3	3	—	—	1	33	
Ialt Total	60	244	235	247	170	16	22	994	92	35	163	333	268	9	

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 27 - 1953.

Fra søndag d. 5. juli 1953 til lørdag d. 11. juli 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9⁰/₁₀₀ — Natal.: 14,4⁰/₁₀₀ — Nuptial.: 9,8⁰/₁₀₀*) — Mortal. infant.: 25,5⁰/₁₀₀.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	757,2	17.0	19.2	15.7	16.7	-0.4	5	21.3	9 11	12.1	7.0	9.0	5.2	69
Trekroner	5	—	16.3	18.2	16.7	16.7	-0.0	8	19.3	11	13.4	4.7	5.6	3.9	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt
22.0	4	0	2	0	63	2	0	0	0	7	43	33	10	5	3.8	17.7	1.53

Anmærkning: Let vind til blæst fra sydvestlige og vestlige retninger med regn d. 8, byger d. 10. og torden d. 8. og 9., lidt under normal temperatur.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede).										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès (Morts-nés excl.)												
	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0—1 uf. ægteskab legit.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domiciliés	étrangers			
Mandk. Masc. . . .	82	11	93	4	1	5	4	—	—	—	4	23	25	9	65	52	13	41	
Kvindek. Fém. . .	85	16	101	6	—	6	3	—	—	1	7	20	15	26	72	66	6	46	
Ialt Total	167	27	194	10	1	11	7	—	—	1	11	43	40	35	137	118	19	87	

Ægteskaber Mariages: 189.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Néés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illegi-times		Ialt Total	0—1 år			Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3—17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab ille-git.	1—4 år						
1952 maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni....	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli....	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr..	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober.	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar..	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april....	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj.....	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni.....	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
6/7—12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	4	—	24	—	92	—	208	—
15/7—19/7	—	—	—	—	—	—	—	2	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7—26/7	—	—	—	—	—	1	—	5	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7—2/8	—	—	—	—	—	—	—	17	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8—9/8	1	—	—	—	—	—	—	52	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8—16/8	—	—	1	—	—	—	—	80	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8—23/8	1	—	—	—	—	—	—	84	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8—30/8	—	—	—	—	—	—	—	123	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8—6/9	—	—	1	—	—	—	—	192	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9—15/9	—	—	—	—	—	—	—	179	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9—20/9	—	—	1	—	—	—	—	201	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9—27/9	—	—	—	—	—	—	—	179	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9—4/10	—	—	1	—	—	—	—	167	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10—11/10	—	—	—	—	—	—	—	105	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10—18/10	—	—	—	—	—	—	—	86	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10—25/10	—	—	—	—	—	2	—	80	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10—1/11	—	—	—	—	—	—	—	51	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11—8/11	—	—	—	—	—	—	—	43	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11—15/11	—	—	1	—	—	—	—	44	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11—22/11	—	—	—	—	—	1	—	36	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11—29/11	—	—	—	—	—	1	—	17	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11—6/12	—	—	—	—	—	—	—	11	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12—13/12	—	—	—	—	—	1	—	15	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12—20/12	—	—	—	—	—	—	—	3	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12—27/12	—	—	—	—	—	1	—	3	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12—3/1	1	—	—	—	—	—	—	6	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1—10/1	—	—	—	—	—	—	—	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1—17/1	—	—	—	—	—	—	—	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1—24/1	—	—	—	—	—	2	—	3	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1—31/1	—	—	—	—	—	—	—	1	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2—7/2	—	—	—	—	—	—	—	2	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2—14/2	—	—	—	—	—	—	—	5	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2—21/2	—	—	—	—	—	—	—	—	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2—28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3—7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3—14/3	—	—	1	—	—	—	—	—	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3—21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3—28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3—4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4—11/4	—	—	—	—	—	1	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4—18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4—25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4—2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5—9/5	—	—	1	—	—	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5—16/5	—	—	—	—	—	1	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5—23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5—30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5—6/6	—	—	—	—	—	1	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
7/6—13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6—20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6—27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6—4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7—11/7	—	—	—	—	—	1	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—

Tab. 5. Fra 262 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 862 nye tilfælde i København (foruden 753 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Comm. voisin					
	Alder — Age						Indlagte på hospital			Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital		
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		ialt							Deraf på Milit.hosp.
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
9. Scarlatina	1	2	5	—	1	—	—	9	1	—	—	—	1	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
11. Pemphigus neonat.	3	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	11	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
13. Morbilli	1	19	12	—	—	—	—	32	2	—	5	26	7	13	
14. Rubeolæ	2	16	4	3	1	—	—	26	4	3	1	10	8	14	
15. Varicellæ	—	9	12	—	—	—	—	21	2	—	10	14	2	15	
16. Pertussis	5	25	15	—	—	—	—	45	1	—	9	37	11	16	
17. Parotitis epidemica	—	16	10	2	2	—	—	30	1	—	3	20	7	17	
18. Influenza	1	5	17	27	22	2	1	75	6	6	11	25	29	18	
19. Angina tonsillaris	14	56	90	94	103	—	3	360	22	8	47	126	134	19	
20. Tracheo-Bronchitis	3	10	1	6	8	5	2	35	—	—	22	16	20	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	1	2	4	8	3	10	9	37	18	3	10	9	11	3	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	3	—	1	1	5	—	—	1	2	—	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	8	16	15	21	21	—	1	82	5	1	22	47	32	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	2	2	—	—	4	2	—	1	—	—	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	25
26. Erysipelas	—	—	3	4	9	1	1	18	—	—	1	3	3	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.
Sum	40	176	189	171	172	19	18	785	69	21	143	335	265	5	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	32	29	—	—	61	4	4	3	1	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	1	2	7	4	—	—	14	1	1	5	—	—	—	33
Ialt Total	40	177	191	212	205	19	18	862	75	26	151	336	266	5	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 28 - 1953.

Fra søndag d. 12. juli 1953 til lørdag d. 18. juli 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9⁰/₁₀₀ — Natal.: 14,4⁰/₁₀₀ — Nuptial.: 9,8⁰/₁₀₀) — Mortal. infant.: 25,5⁰/₁₀₀.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	756,5	17.1	19.3	16.2	16.9	-0.5	13	22.7	12	10.5	7.1	9.8	4.0	75
Trekroner	7	—	16.7	18.7	16.7	17.0	-0.1	13	21.4	12	12.0	5.1	7.0	3.1	—

Nedbør Milli- meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt.	
14.8	3	0	1	0	36	0	0	0	21	33	39	7	0	0	3.2	17.1	1.34	

Anmærkning: Jævne vinde til blæst fra retninger omkring syd med temperatursvingninger omkring det normale og regnbyger d. 13., 15. og 17., torden d. 13.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domi- ciliés</i>			
Mandk. <i>Masc...</i>	78	12	90	2	1	3	—	—	—	1	7	29	27	6	72	64	8	53	
Kvindek. <i>Fém...</i>	95	14	109	5	1	6	—	—	1	1	7	11	21	17	62	57	5	42	
Ialt <i>Total</i>	173	26	199	7	2	9	6	—	1	2	14	40	48	23	134	121	13	95	

Ægteskaber *Mariages:* 146.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1952 maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni....	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli....	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr..	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar..	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april....	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj.....	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni.....	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
15/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	290	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	—	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
7/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—

Tab. 5. Fra 247 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 640 nye tilfælde i København (foruden 538 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm voisin				No.	
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds		Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	
5. » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	
8. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
9. » » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
10. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
11. Scarlatina	—	1	2	—	1	—	4	—	—	—	1	—	11	
12. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
13. » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
14. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
15. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
16. Morbilli	—	14	14	—	—	—	28	3	—	5	14	12	16	
17. Rubeolæ	1	7	4	1	—	—	13	3	1	2	7	2	17	
18. Varicellæ	—	8	3	—	—	—	11	—	—	1	2	—	18	
19. Pertussis	3	23	13	—	—	—	39	4	—	4	25	7	19	
20. Parotitis epidemica	—	7	11	—	—	—	18	2	—	4	2	2	20	
21. Influenza	—	5	12	28	21	3	70	6	5	7	9	24	21	
22. Angina tonsillaris	8	45	69	65	73	1	262	20	—	42	91	88	22	
23. Tracheo-Bronchitis	2	5	3	2	9	4	31	2	—	17	22	16	23	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	—	2	1	3	5	6	26	17	1	—	4	7	24	
25. Pneumonia crouposa	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	1	—	25	
26. Gastro-enteritis ac. infect.	6	17	7	9	7	1	48	4	—	18	37	28	26	
27. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	3	2	—	5	4	1	—	—	—	27	
28. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28	
29. Erysipelas	—	—	—	2	4	1	7	—	—	1	—	2	29	
30. » a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. » b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. » c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. » d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
Sum	21	134	139	114	122	16	20	566	67	8	108	216	190	11
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	27	18	—	—	45	3	1	2	7	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	3	2	—	—	5	1	—	—	1	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	7	8	7	—	—	24	2	2	3	—	11	33
Ialt Total	21	136	146	152	149	16	20	640	73	11	113	224	201	11

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stads læge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 29 - 1953.

Fra søndag d. 19. juli 1953 til lørdag d. 25. juli 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰* — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afgivelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Storst		Mind.
Landbohøjskolen	27	760,8	17.4	21.0	17.5	17.9	+0.5	22	25.3	20	11.7	8.8	10.8	6.0	72
Trekroner	5	—	17.0	19.6	18.1	17.8	+0.6	22	24.5	20	12.7	6.4	9.1	3.3	—

Nedbør Millim. meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
8.4	5	0	1	0	44	0	0	0	2	24	31	43	0	0	3.2	17.6	1.51

Anmærkning: Overvejende jævne vinde omkring sydvest med byger hver dag undtagen d. 22. og 25., torden d. 24. Temperaturen kom ca. 1° under normalen d. 19.—21. samt d. 24., de resterende dage havde fra 1.2 til 3.2° over normalen.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægte-skab legit.	udenf. ægte-skab illeg.	Ialt total	i ægte-skab legit.	udenf. ægte-skab illeg.	Ialt total	0—1												
							i ægte-skab legit.	uf. ægte-skab illeg.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
Mandk. <i>Masc.</i>	100	19	119	3	—	3	3	2	2	1	6	17	30	7	68	56	12	44	
Kvindek. <i>Fém.</i>	81	17	98	2	—	2	3	1	—	—	2	10	26	15	57	52	5	42	
Ialt <i>Total</i>	181	36	217	5	—	5	6	3	2	1	8	27	56	22	125	108	17	86	

Ægteskaber *Mariages*: 137.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev. fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuber-kerk. Tuberc. pulmon.	Andre tuber-kerk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1952 maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr.	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.		
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	—	5	—	283	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	—	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
6/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	—	4	—	33	—	57	—	89	—

Tab. 5. Fra 249 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 775 nye tilfælde i København (foruden 553 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin					
	Alder — Age									ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital		
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Mænd									Kvinder
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder										
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica	1	—	2	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	» 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8	
» » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 9	
8. Diphtheria	—	1	3	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	1	1	10	
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	13	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
13. Morbilli	—	18	15	—	—	—	—	—	33	4	—	4	12	3	1	15	
14. Rubeolæ	—	4	1	—	—	—	—	—	5	1	—	3	5	4	—	16	
15. Varicellæ	2	11	10	—	—	—	—	—	23	2	—	4	4	4	—	17	
16. Pertussis	3	25	27	—	2	—	—	—	57	3	—	7	19	8	—	18	
17. Parotitis epidemica	—	8	8	2	—	—	—	—	18	1	—	2	4	—	—	19	
18. Influenza	1	10	12	33	29	2	2	89	10	10	15	26	45	—	—	20	
19. Angina tonsillaris	10	46	82	84	78	1	1	302	18	9	49	92	87	1	—	21	
20. Tracheo-Bronchitis	3	4	1	9	6	1	1	25	3	—	7	14	8	—	—	22	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	—	1	3	2	6	7	7	26	14	—	7	12	6	1	—	23	
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	1	—	1	1	—	24	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	1	13	11	21	23	1	5	75	4	2	10	32	34	—	—	25	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	4	2	—	1	7	1	—	1	2	—	—	—	26	
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	» a.	
26. Erysipelas	—	—	—	—	5	—	—	5	—	—	2	2	—	—	—	» b.	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sum	21	141	175	155	154	12	17	675	66	21	115	228	202	10			
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	52	19	—	—	71	6	6	5	3	—	—	—	27	
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies	—	2	7	11	9	—	—	29	3	2	—	—	—	—	—	33	
Ialt Total	21	143	182	218	182	12	17	775	75	29	120	231	202	10			

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidem. Tab. 6, B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1952 maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni....	578	923	119	18	649	19	7	8	10	—	143	8	22	22
— juli....	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr..	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober.	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar..	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april....	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj.....	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni.....	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	17	4	316	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-15/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	—	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
7/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	4	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—

Tab. 5. Fra 304 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1045 nye tilfælde i København (foruden 620 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	3	—	1	—	4	4	—	1	—	3	—	» 5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 10
9. Scarlatina	1	3	3	—	—	—	7	1	—	1	3	—	—	» 11
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 12
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 13
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 14
11. Pemphigus neonat.	2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	» 15
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 16
13. Morbilli	—	15	9	—	—	—	24	3	—	1	16	—	—	» 17
14. Rubeolæ	2	10	7	1	—	—	20	1	—	1	8	6	—	» 18
15. Varicellæ	—	5	12	2	—	—	19	2	1	—	5	7	—	» 19
16. Pertussis	6	47	30	—	—	—	83	5	—	6	36	14	1	» 20
17. Parotitis epidemica	—	8	14	1	1	—	24	2	—	2	11	2	—	» 21
18. Influenza	—	7	15	47	40	2	112	3	2	19	37	23	—	» 22
19. Angina tonsillaris	12	72	96	103	92	2	378	20	9	37	135	88	1	» 23
20. Tracheo-Bronchitis	5	3	6	9	13	6	48	3	—	20	14	7	—	» 24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	—	2	3	7	7	8	11	38	—	6	5	10	4	» 25
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	—	1	1	3	1	—	3	—	1	1	» 26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	33	31	25	27	1	130	10	—	20	38	17	2	» a.
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	—	6	—	—	8	8	—	—	2	1	—	» b.
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	» c.
26. Erysipelas	—	—	—	4	2	1	8	1	—	2	1	—	—	» d.
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.
Sum	37	206	230	205	185	21	25	909	77	12	119	314	180	17
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	59	37	1	—	97	3	3	2	5	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	8	19	8	—	—	38	6	6	—	—	—	33
Ialt Total	37	209	238	284	230	22	25	1045	87	21	121	319	180	17

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	Dødsårsager																															Summa													
	B 1 Tuberculosis systemæ respiratoriæ	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasmata malignum	B 19 Neoplasmata benignum et neoplasmata (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anæmiæ (typi varii)	B 22 Læsiones vascul. syst. cerebrosp. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variæ)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia. Ilex etc.		B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Læsiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descripti.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentæ
0—1 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6			
1—4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
5—14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
15—64 år	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27				
	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18				
Over 65 år	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23				
	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38				
Ialt Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120			
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59			
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61			

*) Efter: International statistical classification of diseases injuries and causes of death, Vol. I, 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler. Malades dans les hôpitaux de la ville.

	9. maj	16. maj	23. maj	30. maj	6. juni	13. juni	20. juni	27. juni	4. juli	11. juli	18. juli	25. juli	1. aug.
Kommunale hospitaler Hôpitaux municipaux													
Kommunehospitalet	1064	1073	959	978	910	893	894	860	786	838	825	860	889
Øresundshospitalet	341	338	312	322	333	322	314	310	298	297	297	287	286
Blegdamshospitalet	424	401	367	373	357	382	367	355	321	315	312	304	302
Rudolph Berghs hospital	161	152	150	162	168	158	164	165	155	157	157	158	161
Sundby hospital	439	434	417	432	389	384	343	329	322	307	320	318	332
Bispebjerg hospital	1133	1197	1033	1092	1093	1083	1126	1000	944	913	926	964	877
Børnehospitalet på Fuglebakken	139	148	138	134	136	136	143	135	131	124	117	110	105
Børnehospitalet, Martinsvej	84	81	67	73	78	63	56	66	63	51	50	51	54
Nørre hospital	235	236	230	239	239	235	226	235	236	238	230	227	220
Hospitalet på Forchammersvej	74	69	63	73	75	74	71	69	72	76	70	72	75
Balders hospital	68	65	66	63	66	57	61	58	62	64	63	64	64
Ialt	4162	4194	3802	3941	3844	3787	3765	3582	3390	3380	3367	3415	3365
Private hospitaler Hôpitaux privés													
Dronning Louises børnehospital	169	165	151	154	153	151	126	119	110	104	102	89	89
St. Josephs hospital	301	298	274	290	287	298	288	277	276	287	276	281	273
St. Elisabeths hospital	149	142	133	143	150	148	155	149	132	134	120	113	108
Finsensinstituttet og Radiumst.	309	322	280	295	284	291	288	258	222	218	210	210	199
Ortopædisk hospital	185	188	162	177	177	175	181	158	156	163	171	185	172
Ialt	1113	1115	1000	1059	1051	1063	1038	961	896	906	879	878	841
Statshospitaler Hôpitaux de l'État													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	968	944	878	895	887	866	733	656	594	605	594	590	557
» Fødeafdelingerne	142	152	130	149	150	154	138	140	120	120	132	149	157
Militærhospitalet	519	521	515	494	540	550	541	529	501	520	516	494	515
Ialt	1629	1617	1523	1538	1577	1570	1412	1325	1215	1245	1242	1233	1229

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 31 - 1953.

Fra søndag d. 2. aug. 1953 til lørdag d. 8. aug. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰.*) — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	759,9	16.4	19.3	14.8	16.2	±0.8	3	21.7	2	10.5	8.5	10.2	6.0	70
Trekroner	5	—	15.8	18.1	15.8	16.2	±0.5	7	20.5	4	12.6	4.7	7.0	2.6	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund			
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
6.3	3	1	0	0	63	2	0	0	0	0	7	55	36	0	4.0	16.9	1.72

Anmærkning: Overvejende jævne til friske vinde (d. 5. dag blæst) fra vestlige og nordvestlige retninger med under normal temperatur fra 2.—6. og regn eller regnbyger fra 4.—6., opklarende vejr og mere sol med stigende temperatur de to sidste dage.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	0—1 uf. ægteskab légit. illég.		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
							domi-ciliés	étran-gers								dans les hôpit.			
Mandk. Masc.	77	20	97	1	—	1	2	—	—	—	4	23	18	10	56	45	11	33	
Kvindek. Fé.m.	85	18	103	—	—	—	—	—	1	4	4	17	18	46	41	5	—	34	
Ialt Total	162	38	200	1	—	1	3	—	—	1	8	27	35	28	102	86	16	67	

Ægteskaber Mariages: 134.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber <i>Mari-ages</i>	Lev.fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>					
		Ialt <i>Total</i>	udenf. ægte-skab <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Andre tuberk. sygd. <i>Autres maladies tubercul.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde <i>accident.</i> BE47, BE48	Selvmord <i>suicid.</i> BE49
						i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>							
1952 juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr.	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20
— juli	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebrosprosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	52	4	351	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-15/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
7/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	—	—	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	24	—	83	—	112	—
2/8-8/8	—	—	—	—	—	—	—	—	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—

Tab. 5. Fra 272 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 796 nye tilfælde i København (foruden 719 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksborg	Københavns amts nordre legokreds	Københavns amts søndre legokreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			iait	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	1	—	1	4
5. » » » aparytica	—	—	1	2	1	—	4	4	—	—	1	2	—	4
6. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
7. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
8. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
9. » » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
10. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
11. Scarlatina	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	10
12. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
13. » » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
14. Pemphigus neonat.	4	—	—	—	—	—	4	3	—	—	1	2	—	13
15. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
16. Morbilli	1	6	3	—	—	—	10	1	—	—	2	14	12	15
17. Rubeolæ	2	5	3	—	—	—	10	—	—	—	2	7	3	16
18. Varicellæ	—	5	6	1	—	—	12	2	1	2	13	3	1	17
19. Pertussis	1	37	25	4	2	—	69	3	1	6	31	5	1	18
20. Parotitis epidemica	—	2	7	1	4	—	14	—	—	2	7	3	—	19
21. Influenza	3	5	14	32	34	—	89	6	6	15	42	32	—	20
22. Angina tonsillaris	8	53	79	74	73	—	289	16	5	56	145	108	6	21
23. Tracheo-Bronchitis	2	6	3	5	9	1	27	2	—	11	18	23	3	22
24. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	—	2	2	4	6	3	21	8	—	7	6	11	5	23
25. Pneumonia crouposa	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2	—	—	24
26. Gastro-enteritis ac. infect.	9	14	9	26	26	1	88	4	—	14	53	31	1	25
27. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	6	3	—	10	9	1	—	3	—	—	26
28. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	a.
29. Erysipelas	—	—	1	2	3	1	7	—	—	—	5	1	—	b.
30. » a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
31. » b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
32. » c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33. » d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sum	30	135	156	158	162	6	12	659	61	14	118	352	238	24
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	58	23	—	—	81	7	7	3	2	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	1	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	10	25	15	—	—	53	8	8	2	—	3	33
Ialt Total	30	138	166	244	200	6	12	796	78	29	124	354	241	24

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 32 - 1953.

Fra søndag d. 9. aug. 1953 til lørdag d. 15. aug. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9⁰/₀₀ — Natal.: 14,4⁰/₀₀ — Nuptial.: 9,8⁰/₀₀) — Mortal. infant.: 25,5⁰/₀₀.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	27	766,0	19.1	23.5	18.1	19.4	+2.8	15	27.7	9	11.5	10.9	14.6	7.8	63
Trekroner	5	—	17.7	21.1	18.3	18.5	+2.2	15	23.5	9	13.6	7.2	8.9	5.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	0	0	0	0	75	5	5	5	19	24	14	2	16	10	1.9	16.2	1.20	

Anmærkning: Svage vinde fra skiftende retninger med varmt, tørt og solrigt vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	96	10	106	2	—	2	2	1	1	7	18	34	6	70	58	12	53		
Kvindek. <i>Fém.</i>	78	18	96	1	1	2	3	1	1	4	17	24	12	62	55	7	46		
Ialt <i>Total</i>	174	28	202	3	1	4	5	2	2	11	35	58	18	132	113	19	99		

Ægteskaber *Mariages*: 116.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illegi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1952 juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr. . . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20
— juli	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
10/5-16/8	—	—	1	—	—	—	80	6	589	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/5-23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/5-30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/5-6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/6-13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/6-20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/6-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/6-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
6/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	4	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8-8/8	—	—	—	—	—	—	6	1	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8-15/8	1	—	—	—	—	—	8	1	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—

Tab. 5. Fra 310 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1121 nye tilfælde i København (foruden 810 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekræds	Københavns amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica	—	1	4	1	2	—	—	8	8	—	2	2	7	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	6	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
9. Scarlatina	—	4	7	—	—	—	—	11	4	—	1	3	10	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	12	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
11. Pemphigus neonat.	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	14	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
13. Morbilli	—	7	11	—	—	—	—	18	—	—	7	15	7	
14. Rubeolæ	1	8	1	—	—	—	—	10	—	—	5	2	6	
15. Varicellæ	—	11	9	—	—	—	—	21	1	1	2	8	3	
16. Pertussis	3	48	26	2	1	—	—	80	4	—	11	38	16	
17. Parotitis epidemica	—	2	3	1	3	—	—	9	—	—	—	3	1	
18. Influenza	1	8	20	61	50	—	1	141	6	6	15	55	39	
19. Angina tonsillaris	7	71	127	102	105	1	2	415	24	9	66	125	146	
20. Tracheo-Bronchitis	3	9	8	10	15	3	6	54	3	—	15	21	13	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	1	1	7	7	14	3	5	38	14	—	20	10	11	
22. Pneumonia crouposa	—	1	—	3	1	—	—	5	2	—	8	—	—	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	32	36	32	33	—	3	145	7	3	—	49	54	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	1	2	4	1	1	10	7	1	1	5	1	
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	1	2	
26. Erysipelas	—	—	—	3	5	1	1	10	2	—	—	3	1	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sum	27	204	261	227	235	9	19	982	86	20	153	342	306	41
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	61	23	—	—	84	12	10	4	1	—	—
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Scabies	—	4	8	19	22	—	—	53	5	4	2	1	—	—
Ialt Total	27	208	269	309	280	9	19	1121	104	34	159	344	307	41

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 33 - 1953.

Fra søndag d. 16. aug. 1953 til lørdag d. 22. aug. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. o. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰.*) — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	758,4	16.9	19.7	16.1	17.1	+1.1	16 18	22.7	20	12.1	6.7	9.4	3.8	75
Trekroner	5	—	16.4	18.5	16.9	17.0	+1.3	16 18	20.5	20	13.6	4.2	5.4	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solstimer i ugen.	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund				
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
19.9	4	0	0	0	38	0	2	7	19	29	17	21	5	0	2.9	16.1	1.02

Anmærkning: Svage til jævne vinde, overvejende fra sydlige og sydvestlige retninger, lidt over normal temperatur og skyet vejr med få soltimer og regnbyger eller regn d. 16., 18., 20. og 21.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-ciliés</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illé-g.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illé-g.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt <i>total</i>						
							i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illé-g.</i>	1—4	5—14	15—44			45—64	65—79				
Mandk. <i>Masc.</i>	80	17	97	2	—	2	3	—	2	—	4	19	35	6	69	60	9	49	
Kvindek. <i>Fém.</i>	86	12	98	1	—	1	1	—	1	—	4	17	26	10	59	53	6	46	
Ialt <i>Total</i>	166	29	195	3	—	3	4	—	3	—	8	36	61	16	128	113	15	95	

Ægteskaber *Mariages*: 127.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev-fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes	Død-fødte Mort-nés		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
							i ægte-skab légit.	uf. æg-testskab illégit.							
1952 juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22	
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31	
— august . . .	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29	
— septbr. . . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24	
— oktober . . .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33	
— november . .	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22	
— december . .	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28	
1953 januar . .	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23	
— februar . . .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21	
— marts	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21	
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27	
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32	
— juni	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20	
— juli	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillar-is		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	84	4	683	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	—	—	—	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-23/11	—	—	1	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	—	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	1887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	48	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	—	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	—	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
7/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	—	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	191	—
5/7-11/7	—	—	—	—	—	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	—	—	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	—	—	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	—	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8-8/8	—	—	—	—	—	—	—	—	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8-15/8	1	—	—	—	—	—	—	—	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—
16/8-22/8	—	—	—	—	1	—	—	—	488	—	7	—	17	—	86	—	160	—

Tab. 5. Fra 309 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1219 nye tilfælde i København (foruden 810 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm voisin				Ialt				
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Fredriksberg		Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.	Københavns amts nordre lægekreds						Københavns amts søndre lægekreds
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder										
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	2	1	2	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	3	—	—	—	—	3	3	—	—	2	1	5	8	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	3	4	—	—	—	—	7	1	—	1	3	3	2	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	—	10	7	—	—	—	—	17	—	—	2	12	8	1	—	—	16
14. Rubeolæ	4	6	5	1	1	—	—	17	1	1	3	10	5	—	—	—	17
15. Varicellæ	2	10	15	—	2	—	—	29	—	—	5	3	5	—	—	—	18
16. Pertussis	3	53	30	—	—	—	—	86	3	—	8	25	8	1	—	—	19
17. Parotitis epidemica	—	7	6	2	2	—	—	17	—	—	2	3	1	—	—	—	20
18. Influenza	—	6	17	73	59	3	2	160	10	9	21	61	46	1	—	—	21
19. Angina tonsillaris	16	87	139	113	130	1	2	488	30	11	78	151	108	4	—	—	22
20. Tracheo-Bronchitis	4	11	13	16	20	7	12	83	6	3	13	33	23	2	—	—	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	2	4	3	7	14	5	10	45	11	2	4	7	12	3	—	—	24
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	1	2	—	—	1	4	1	4	—	—	—	—	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	20	32	34	33	2	6	133	13	6	13	54	36	2	—	—	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	2	5	1	—	8	5	—	—	1	2	—	—	—	27
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	1	—	—	3	1	—	1	1	1	—	—	—	28
26. Erysipelas	—	—	—	2	—	—	—	1	3	1	1	2	3	—	—	—	29
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Sum	38	217	277	254	272	19	34	1111	92	33	158	367	266	28	—	—	1219
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	54	28	—	—	82	11	8	7	3	2	—	—	—	110
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	370
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	274
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
33. Scabies	—	—	2	14	10	—	—	26	7	6	—	—	—	—	—	—	1021
Ialt Total	38	217	279	322	310	19	34	1219	110	47	166	370	274	28	—	—	1575
Ialt	1020	1021	1021	1038	1038	1003	1021	1250	1257	1238	166	370	274	28	—	—	1575

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 34 - 1953.

Fra søndag d. 23. aug. 1953 til lørdag d. 29. aug. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰. — Mortal. infant.: 25,5‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst.
Landbohøjskolen	27	757,2	14.7	18.5	14.3	15.2	-0.2	28	20.3	29	10.3	7.1	9.2	5.0	74
Trekroner	5	—	14.8	16.9	15.1	15.3	+0.2	23	18.5	29	12.0	4.4	5.9	2.9	—

Nedbør Milli-méter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt
25.6	5	0	1	0	45	0	0	0	0	12	55	23	10	0	3.4	16.0	1.37

Anmærkning: Overvejende frisk vind omkring SW. omkring normal varme; nedbør de 5 dage, ialt 25.6 mm, tirsdag desuden torden; omtrent normal skydække og solskin.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-ciliés</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpif.</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illég.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	97	14	111	1	—	1	2	2	—	1	6	13	16	8	48	40	8	34	
Kvindek. <i>Fém.</i>	88	18	106	1	1	2	1	1	—	2	3	14	16	8	45	38	7	28	
Ialt <i>Total</i>	185	32	217	2	1	3	3	3	—	3	9	27	32	16	93	78	15	62	

Ægteskaber *Mariages*: 134.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1952 juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august . .	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr. . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar . .	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar . .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts . . .	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20
— juli	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	123	9	835	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
7/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	4	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8-8/8	—	—	—	—	—	—	6	1	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8-15/8	1	—	—	—	—	—	8	1	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—
16/8-22/8	—	—	—	—	1	—	8	—	488	—	7	—	17	—	86	—	160	—
23/8-29/8	—	—	1	—	—	—	11	—	436	—	12	—	17	—	106	—	207	—

Tab. 5. Fra 311 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1204 nye tilfælde i København (foruden 907 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds		Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningenit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomyelit. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	1	4	2	3	—	10	9	—	—	2	5	2	9	» 5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	» 8
» » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	6	5	1	—	—	12	6	—	—	1	2	3	1	» 10
9. Særlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	1	11	5	—	—	—	17	2	—	—	1	9	7	—	16
14. Rubeolæ	3	9	3	1	1	—	17	—	—	—	4	7	5	—	17
15. Varicellæ	—	8	15	—	—	—	23	—	—	—	7	2	8	—	18
16. Pertussis	7	60	36	—	3	—	106	7	—	—	8	28	28	—	19
17. Parotitis epidemica	—	6	7	2	1	—	16	—	—	—	2	7	4	—	20
18. Influenza	2	16	35	80	67	3	207	9	9	35	55	51	—	—	21
19. Angina tonsillaris	15	80	135	101	101	1	436	29	12	90	139	160	3	—	22
20. Tracheo-Bronchitis	3	11	14	10	15	—	64	5	—	24	31	20	—	—	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	—	4	6	9	8	9	43	12	—	12	9	10	1	—	24
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	8	3	—	11	4	1	—	1	1	—	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	11	29	24	27	20	5	118	2	—	18	36	51	1	—	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	1	4	—	6	5	—	1	1	—	—	—	» a.
25. Febris rheumatica	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2	—	1	—	—	» b.
26. Erysipelas	—	—	1	1	3	1	6	—	—	1	—	2	—	—	» c.
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
» c. Mb. Weilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
Sum	43	241	294	243	230	19	1097	92	22	209	334	353	15	—	30
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	53	26	—	79	7	5	3	3	1	—	—	31
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	1	—	—	—	33
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	» b.
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	» c.
33. Scabies	—	—	6	11	6	—	23	3	3	—	1	—	—	—	» d.
Ialt Total	43	241	300	309	265	19	1204	103	30	214	349	354	16	—	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 35 - 1953.

Fra søndag d. 30. aug. 1953 til lørdag d. 5. sept. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰.) — Mortal. infant.: 25,5‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Høide over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	760,0	14.1	17.9	14.4	15.0	+0.3	2	22.1	30	8.5	7.4	9.8	3.8	77
Trekroner	5	—	14.1	16.6	14.9	14.9	+0.3	2	21.2	30	10.8	4.9	7.6	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt
6.5	6	2	1	0	43	10	0	0	10	14	26	28	12	0	3.2	15.6	1.77

Anmærkning: Let til frisk skiftende vind, hovedsagelig dog fra vestlige retninger: noget over normal temperatur, undtagen d. 31. og 1. som var lidt under. Regn eller regnbyger næsten hver dag, samt torden d. 31. om morgenen. Omtrent normalt antal soltimer.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>			
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illég.</i>												
Mandk. <i>Masc.</i>	85	17	102	—	—	—	—	—	—	—	7	18	28	5	58	49	9	36		
Kvindek. <i>Fém.</i>	76	8	84	—	—	—	—	—	—	7	7	13	21	50	46	4	4	41		
Ialt <i>Total</i>	161	25	186	1	—	1	1	—	1	—	14	25	41	26	108	95	13	77		

Ægteskaber *Mariages*: 146.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev. fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par								
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times	Total		0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49			
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.								Total	i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.
1952 juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22			
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31			
— august . .	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29			
— septbr. . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24			
— oktober .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33			
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22			
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28			
1953 januar . .	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23			
— februar . .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21			
— marts . . .	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21			
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27			
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32			
— juni	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20			
— juli	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32			

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillarlis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	192	12	948	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-8/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
6/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	4	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8-8/8	—	—	—	—	—	—	6	1	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8-15/8	1	—	—	—	—	—	8	1	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—
16/8-22/8	—	—	—	—	1	—	8	—	488	—	7	—	17	—	86	—	160	—
23/8-29/8	—	—	1	—	—	—	11	—	436	—	12	—	17	—	106	—	207	—
30/8-5/9	—	—	—	—	—	—	7	—	538	—	14	—	17	—	110	—	227	—

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 36 - 1953.

Fra søndag d. 6. sept. 1953 til lørdag d. 12. sept. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' n. br. — 12° 36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰ — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	5	759,7	13.9	16.9	12.3	13.9	0.0	8	22.1	6	7.7	8.5	12.0	4.6	72
Trekroner	27	—	13.6	15.5	13.1	13.8	-0.1	8	20.0	11	9.7	4.9	7.2	2.9	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
6.2	3	1	0	0	41	10	2	0	4	0	10	60	14	0	4.0	14.5	1.58

Anmærkning: Overvejende jævne vinde til blæst fra vestlige retninger: over normal temperatur og sol de 3 første dage, derefter tiltagende skydække med ringe sol og aftagende temperatur, let regn og dis d. 9., regnbyger af og til d. 11. og 12.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0-1		1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>								<i>domi-ciliés</i>			
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	91	15	106	4	1	5	8	1	—	—	6	21	22	10	68	56	12	51	
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	96	10	106	3	1	4	—	1	—	—	2	23	23	6	55	52	3	36	
Ialt <i>Total</i>	187	25	212	7	2	9	8	2	—	—	8	44	45	16	123	108	15	87	

Ægteskaber *Mariages*: 124.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1952 juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr.	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20
— juli	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32
— august	574	894	140	12	503	16	5	4	5	—	134	6	25	19

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillar-itis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	179	10	816	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	—	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
6/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	4	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8-8/8	—	—	—	—	—	—	6	1	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8-15/8	1	—	—	—	—	—	8	1	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—
16/8-22/8	—	—	—	—	1	—	—	—	488	—	7	—	17	—	86	—	160	—
23/8-29/8	—	—	1	—	—	—	11	—	436	—	12	—	17	—	106	—	207	—
30/8-5/9	—	—	—	—	—	—	7	—	538	—	14	—	17	—	110	—	227	—
6/9-12/9	—	—	—	—	—	1	3	—	523	—	10	—	19	—	107	—	239	—

Tab. 5. Fra 314 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1439 nye tilfælde i København (foruden 1060 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Ialt Total	Indlagte på hospital	Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekræds	Københavns amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital				
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg										Københavns amts nordre lægekræds	Københavns amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total		Ialt	Deraf på Milit.hosp.													
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4			
» » » aparalytica	—	—	2	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2			
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
9. Scarlatina	—	3	7	—	—	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
13. Morbilli	—	8	10	—	1	—	—	—	19	1	—	—	2	49	1	—	—	—	—	—	—			
14. Rubeolæ	1	10	5	1	—	—	—	—	17	—	—	—	4	7	2	—	—	—	—	—	—			
15. Varicellæ	2	15	12	—	—	—	—	—	29	2	—	—	1	11	7	—	—	—	—	—	—			
16. Pertussis	4	62	40	—	—	—	—	—	107	6	—	—	9	42	38	—	—	—	—	—	—			
17. Parotitis epidemica	—	13	7	—	—	—	—	—	20	1	—	—	1	8	5	—	—	—	—	—	—			
18. Influenza	2	10	39	78	103	3	4	239	1	1	51	84	87	87	1	—	—	—	—	—	—			
19. Angina tonsillaris	19	88	146	125	140	1	4	523	31	9	78	152	152	2	—	—	—	—	—	—	—			
20. Tracheo-Bronchitis	8	15	19	13	29	12	9	105	13	—	21	33	27	1	—	—	—	—	—	—	—			
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. .	2	4	10	8	6	7	10	47	10	1	12	23	25	1	—	—	—	—	—	—	—			
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	2	3	—	1	6	1	—	2	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—			
23. Gastro-enteritis ac. infect.	11	27	30	18	17	4	6	113	7	—	17	36	33	—	—	—	—	—	—	—	—			
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	—	5	2	—	—	8	6	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—			
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	1	—	—	3	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—			
26. Erysipelas	—	—	—	3	5	—	—	1	9	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—			
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.			
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.			
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.			
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.			
Sum	50	256	328	255	307	27	36	1259	84	13	202	455	388	18	—	—	—	—	—	—	—			
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	64	43	—	—	107	8	7	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . .	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—			
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
33. Scabies	1	5	23	21	22	—	—	72	3	3	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—			
Ialt Total	51	261	351	340	373	27	36	1439	95	23	211	459	390	18	—	—	—	—	—	—	—			

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 37 - 1953.

Fra søndag d. 13. sept. 1953 til lørdag d. 19. sept. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰* — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	764,1	12.4	15.5	11.1	12.5	-0.5	17	18.1	15	5.9	7.5	11.2	2.6	73
Trekroner	5	—	12.4	14.9	12.6	13.0	-0.4	18	16.8	14	9.5	4.4	5.7	1.7	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
9.1	2	2	0	0	49	14	7	17	40	10	0	0	7	5	2.8	—	—	

Anmærkning: Blæst fra nord d. 13., resten af ugen overvejende jævne vinde fra skiftende dog mest sydøstlige retninger; lidt under normal temperatur og tørt vejr med sol undtagen d. 17. og 18. (som havde tåge og regn).

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-ciliés</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0-1 i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illég.</i>	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc...</i>	80	19	99	1	—	1	1	—	—	1	3	20	13	7	45	39	6	33	
Kvindek. <i>Fém...</i>	77	16	93	—	—	—	1	—	—	—	4	12	23	16	56	50	6	40	
Ialt <i>Total</i>	157	35	192	1	—	1	2	—	—	1	7	32	36	23	101	89	12	73	

Ægteskaber *Mariages*: 122.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev. fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illegi-times	Død-fødte Mort-nés		0-1 år			Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49	
						Ialt Total	i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							1-4 år
1952 juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31	
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29	
— septbr. . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24	
— oktober . .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33	
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22	
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28	
1953 januar . .	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23	
— februar . .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21	
— marts . . .	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21	
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27	
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32	
— juni	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20	
— juli	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32	
— august . . .	574	894	140	12	503	16	5	4	5	—	134	6	25	19	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
14/9—20/9	—	—	1	—	—	—	201	14	786	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9—27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9—4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10—11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10—18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10—25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10—1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11—8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11—15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11—22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11—29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11—6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12—13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12—20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12—27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12—3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1—10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1—17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1—24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1—31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2—7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2—14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2—21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2—28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3—7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3—14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3—21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3—28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3—4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4—11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4—18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4—25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4—2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5—9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5—16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5—23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5—30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5—6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
7/6—13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6—20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6—27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6—4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7—11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7—18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7—25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7—1/8	—	—	—	—	—	—	4	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8—8/8	—	—	—	—	—	—	6	1	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8—15/8	1	—	—	—	—	—	8	1	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—
16/8—22/8	—	—	—	—	1	—	8	—	488	—	7	—	17	—	86	—	160	—
23/8—29/8	—	—	1	—	—	—	11	—	436	—	12	—	17	—	106	—	207	—
30/8—5/9	—	—	—	—	—	—	7	—	538	—	14	—	17	—	110	—	227	—
6/9—12/9	—	—	—	—	—	—	1	3	523	—	10	—	19	—	107	—	239	—
13/9—19/9	—	—	—	—	—	—	9	1	546	—	9	—	8	—	97	—	240	—

Tab. 5. Fra 307 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1377 nye tilfælde i København (foruden 967 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
5. » » aparalytica	—	—	5	—	4	—	—	9	9	—	—	—	2	3	5	5
6. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	7
8. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
10. Diphtheria	—	3	4	1	1	—	—	9	3	—	1	5	3	2	—	10
11. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	14
15. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16. Morbilli	2	6	—	—	—	—	—	8	1	—	1	12	1	—	—	16
17. Rubeolæ	1	7	1	—	1	—	—	10	—	—	2	3	2	—	—	17
18. Varicellæ	1	11	16	1	1	—	—	30	1	—	2	5	12	—	—	18
19. Pertussis	2	48	43	1	3	—	—	97	1	—	10	35	21	—	—	19
20. Parotitis epidemica	—	7	3	1	2	—	—	13	—	—	3	4	4	1	—	20
21. Influenza	4	14	34	90	87	2	9	240	4	4	48	86	66	—	—	21
22. Angina tonsillaris	19	96	149	141	138	1	2	546	30	13	77	139	148	6	—	22
23. Tracheo-Bronchitis	9	15	20	18	25	7	8	102	8	—	40	53	21	1	—	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	1	6	8	12	14	9	9	59	34	2	17	16	11	4	—	24
25. Pneumonia crouposa	—	—	—	3	—	—	—	3	2	1	1	6	1	2	—	25
26. Gastro-enteritis ac. infect.	6	21	17	18	25	—	1	12	11	—	2	3	—	—	—	26
27. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	2	9	—	—	11	3	—	1	1	—	—	—	27
28. Febris rheumatica	—	—	2	—	1	—	—	3	1	—	1	1	—	—	—	28
29. Erysipelas	—	—	—	4	5	—	—	9	—	—	2	—	3	—	—	29
30. » a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. » b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. » c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. » d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Ialt Total	46	234	302	293	316	19	32	1242	110	21	224	405	322	25	—	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	1	—	47	35	—	—	83	7	6	4	2	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	4	9	24	12	—	—	49	8	8	7	—	1	—	—	33

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgæ ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 38 - 1953.

Fra søndag d. 20. sept. 1953 til lørdag d. 26. sept. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰ — Mortal. infant.: 25,5‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	755,8	12.3	15.1	12.8	13.0	+1.0	26	18.1	20	7.9	5.6	7.8	3.8	83
Trekroner	5	—	12.1	14.8	13.2	13.1	+0.8	26	16.8	20	8.8	4.4	6.2	2.6	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
6.2	4	4	0	0	17	5	0	0	28	24	28	10	0	5	2.7	13.1	1.01	

Anmærkning: Overvejende jævne vinde fra retninger omkring syd med lidt over normal temperatur og delvis overskyet vejr med byger eller regn den 20., 21., 23. og 25. samt tåge i morgentimerne den 20.—21. og 25.—26.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>			
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	91	19	110	2	—	2	3	—	—	—	—	11	23	23	14	74	64	10	49
Kvindek. <i>Fém.</i> . . .	86	12	98	5	—	5	2	1	—	—	—	6	17	20	20	66	61	5	45
Ialt <i>Total</i>	177	31	208	7	—	7	5	1	—	—	—	17	40	43	34	140	125	15	94

Ægteskaber *Mariages*: 142.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev. fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes	Død-fødte Mort-nés		0-1 år			Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49	
						Ialt Total	i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							1-4 år
1952 juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31	
— august	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29	
— septbr.	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24	
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33	
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22	
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28	
—3 januar	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23	
— februar	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21	
— marts	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21	
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27	
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32	
— juni	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20	
— juli	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32	
— august	574	894	140	12	503	16	5	4	5	—	134	6	25	19	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	179	14	803	—	13	—	14	—	142	—	679
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
28/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-23/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
6/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	4	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8-8/8	—	—	—	—	—	—	6	1	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8-15/8	1	—	—	—	—	—	8	1	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—
16/8-22/8	—	—	—	—	1	—	8	—	488	—	7	—	17	—	86	—	160	—
23/8-29/8	—	—	1	—	—	—	11	—	436	—	12	—	17	—	106	—	207	—
30/8-5/9	—	—	—	—	—	—	7	—	538	—	14	—	17	—	110	—	227	—
6/9-12/9	—	—	—	—	—	1	3	—	523	—	10	—	19	—	107	—	239	—
13/9-19/9	—	—	—	—	—	—	9	1	546	—	9	—	8	—	97	—	240	—
20/9-26/9	—	—	—	—	1	—	7	—	594	—	12	—	15	—	113	—	342	—

Tab. 5. Fra 311 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1602 nye tilfælde i København (foruden 1089 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksborg	Københavns amts nordre lægekræds	Københavns amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	1	—	2	—	—	3	3	—	—	—	—	1	4
» » » aparalytica	—	2	—	—	1	—	4	4	—	1	—	1	1	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	2	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	5	5	—	2	—	12	—	—	1	11	3	2	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	—	11	2	—	—	—	13	—	—	4	5	7	—	16
14. Rubeolæ	1	10	4	—	—	—	15	—	—	6	5	4	—	17
15. Varicellæ	—	11	18	2	—	—	31	2	—	2	13	8	—	18
16. Pertussis	7	63	42	—	1	—	113	5	—	16	44	29	1	19
17. Parotitis epidemica	—	4	11	1	—	—	16	—	—	3	4	3	—	20
18. Influenza	1	22	52	121	132	5	9	342	15	15	54	99	70	1
19. Angina tonsillaris	22	78	186	161	140	5	2	594	26	9	97	135	170	5
20. Tracheo-Bronchitis	9	22	21	27	32	9	15	135	9	—	42	61	18	2
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	4	9	6	12	18	16	14	79	16	1	13	21	7	3
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	2	2	—	3	7	2	—	2	6	1	4
23. Gastro-enteritis ac. infect.	7	24	19	20	18	1	2	91	3	—	22	34	33	1
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	1	3	—	—	5	2	—	5	—	4	1
25. Febris rheumatica	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	1	—
26. Erysipelas	—	1	—	5	3	1	1	11	1	—	3	2	2	—
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
Sum	52	264	369	354	353	37	46	1475	91	25	274	442	361	16
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	52	22	—	—	74	9	7	3	—	1	—
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Scabies	—	—	11	20	21	1	—	53	3	3	8	—	—	—
Ialt Total	52	264	380	426	396	38	46	1602	103	35	285	442	362	16

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 39 - 1953.

Fra søndag d. 27. sept. 1953 til lørdag d. 3. okt. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰ — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dogn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.	
Landbohøjskolen	27	763,9	13.7	15.7	13.7	14.1	+3.1	3	17.9	27	10.0	4.8	7.0	2.3	84	
Trekroner	5	—	13.9	15.3	14.2	14.3	+2.9	2 3	17.2	28	10.1	3.8	6.4	1.9	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
8.8	4	5	0	0	9	0	0	0	23	14	29	34	0	0	3.0	13.3	1.25

Anmærkning: Lette til friske vinde, overvejende fra retninger omkring sydvest med temmelig mildt og overskyet vejr. Regn den 28.—29. og 30.—1., tåge den 27.—28. og 1.—3.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	85	17	102	—	—	—	—	—	—	—	6	16	27	12	61	56	5	39	
Kvindek. <i>Fém.</i>	85	22	107	—	—	—	2	—	—	—	6	14	27	14	63	60	3	41	
Ialt <i>Total</i>	170	39	209	—	—	—	2	—	—	—	12	30	54	26	124	116	8	80	

Ægteskaber *Mariages:* 125.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev. fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1952 juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr.	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
—3 januar	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20
— juli	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32
— august	574	894	140	12	503	16	5	4	5	—	134	6	25	19

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	167	12	761	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-27/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
28/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
6/6-12/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
13/6-19/6	—	—	—	—	—	—	—	—	362	—	5	—	82	—	83	1	129	1
20/6-26/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	4	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8-8/8	—	—	—	—	—	—	6	1	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8-15/8	—	—	—	—	—	—	8	1	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—
16/8-22/8	1	—	—	—	1	—	8	—	488	—	7	—	17	—	86	—	160	—
23/8-29/8	—	—	1	—	—	—	11	—	436	—	12	—	17	—	106	—	207	—
30/8-5/9	—	—	—	—	—	—	7	—	538	—	14	—	17	—	110	—	227	—
6/9-12/9	—	—	—	—	—	1	3	—	523	—	10	—	19	—	107	—	239	—
13/9-19/9	—	—	—	—	—	—	9	1	546	—	9	—	8	—	97	—	240	—
20/9-26/9	—	—	—	—	1	—	7	—	594	—	12	—	15	—	113	—	342	—
27/9-3/10	—	—	—	—	—	—	10	—	675	—	16	—	23	—	119	—	334	—

Tab. 5. Fra 303 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1725 nye tilfælde i København (foruden 1069 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	1	—	—	—	8	6	—	—	1	3	3	4
5. » » » aparalytica	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5
6. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	» 6
7. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	» 7
8. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8
9. » » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 9
10. Diphtheria	—	4	10	1	1	—	—	16	2	—	3	5	1	1	» 10
11. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 11
12. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 12
13. » » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 13
14. Pemphigus neonat.	3	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	» 14
15. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 15
16. Morbilli	1	15	7	—	—	—	—	23	—	—	4	12	5	—	» 16
17. Rubeolæ	—	6	4	—	—	—	—	10	—	—	2	5	3	—	» 17
18. Varicellæ	—	13	20	1	—	—	—	34	1	—	2	15	3	1	» 18
19. Pertussis	7	61	51	—	—	—	—	119	3	—	20	27	29	2	» 19
20. Parotitis epidemica	—	12	11	2	4	—	—	29	—	—	—	6	9	—	» 20
21. Influenza	3	19	48	121	134	6	3	334	7	7	55	92	104	—	» 21
22. Angina tonsillaris	26	134	222	148	140	2	3	675	36	7	73	146	153	4	» 22
23. Tracheo-Bronchitis	7	25	22	30	47	14	17	162	7	—	42	39	46	1	» 23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capill. ...	—	3	16	10	18	13	14	74	15	1	13	16	23	6	» 24
25. Pneumonia crouposa	—	—	—	2	2	—	—	4	—	—	3	1	2	—	» 25
26. Gastro-enteritis ac. infect.	7	26	18	19	21	1	2	94	4	—	17	25	41	1	» 26
27. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	4	2	—	—	6	2	—	—	2	1	—	» a.
28. Febris rheumatica	—	—	—	1	1	—	1	3	1	—	—	—	—	—	» b.
29. Erysipelas	—	—	—	4	8	1	2	15	1	—	3	2	2	—	» c.
30. » a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.
31. » b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.
32. » c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.
33. » d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.
Sum	56	319	433	345	380	37	42	1612	89	15	238	395	425	20	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	39	33	—	—	72	7	4	4	3	1	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	10	17	9	—	—	38	4	4	1	—	2	—	33
Ialt Total	56	321	443	404	422	37	42	1725	102	23	243	398	428	20	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 40 - 1953.

Fra søndag d. 4. okt. 1953 til lørdag d. 10 okt. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰.* — Mortal. infans.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	764,8	10.3	13.8	8.6	10.4	+0.4	5	15.3	7	5.1	7.0	9.4	4.5	73
Trekroner	5	—	10.6	12.6	10.5	11.0	+0.6	10	14.5	8	7.5	3.9	5.9	2.3	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.4	1	1	0	0	35	24	0	0	0	0	24	21	31	0	3.3	12.3	1.59	

Anmærkning: Overvejende lette til jævne vinde omkring vest med tørt vejr, bortset fra en enkelt byge d. 5. og tåge d. 10., over normal temperatur undtagen fra 6.—8., som kom lidt under.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)											inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)													
							0—1 i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domi-ciliés	étran-gers			
Mandk. Masc.	91	12	103	8	1	9	2	3	—	2	5	18	24	18	72	64	8	52		
Kvindek. Fém.	90	15	105	5	—	5	—	1	—	1	4	18	32	15	71	67	4	54		
Ialt Total	181	27	208	13	1	14	2	4	—	3	9	36	56	33	143	131	12	106		

Ægteskaber Mariages: 138.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev. fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1952 august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr. ...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts ...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20
— juli	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32
— august ..	574	894	140	12	503	16	5	4	5	—	134	6	25	19
— septbr. .	563	864	131	18	512	17	3	1	6	1	133	4	17	25

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	105	3	704	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-27/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
28/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
6/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	4	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8-8/8	—	—	—	—	—	—	6	1	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8-15/8	1	—	—	—	—	—	8	1	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—
16/8-22/8	—	—	—	—	1	—	8	—	488	—	7	—	17	—	86	—	160	—
23/8-29/8	—	—	1	—	—	—	11	—	436	—	12	—	17	—	106	—	207	—
30/8-5/9	—	—	—	—	—	—	7	—	538	—	14	—	17	—	110	—	227	—
6/9-12/9	—	—	—	—	—	—	3	—	523	—	10	—	19	—	107	—	239	—
13/9-19/9	—	—	—	—	—	—	9	1	546	—	9	—	8	—	97	—	240	—
20/9-26/9	—	—	—	—	1	—	7	—	594	—	12	—	15	—	113	—	342	—
27/9-3/10	—	—	—	—	—	—	10	—	675	—	16	—	23	—	119	—	334	—
4/10-10/10	—	1	—	—	—	—	4	—	655	—	12	—	23	—	161	—	278	—

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 41 - 1953.

Fra søndag d. 11. okt. 1953 til lørdag d. 17 okt. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰.*) — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	762,1	11.0	13.6	10.5	11.4	+2.6	11	15.9	12	7.9	4.7	7.6	2.0	81
Trekroner	5	—	11.2	12.9	11.4	11.6	+2.3	14	14.5	12	9.6	3.1	4.6	0.9	—

Nedbør Milli- meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
3.5	3	4	0	0	24	2	10	26	38	4	10	0	0	10	2.1	11.6	1.16

Anmærkning: Svage til lette vinde fra horisontens østlige halvdel, temmelig mildt vejr med tåge i nat- og morgentimerne d. 11. = 12. og 16. = 17., regn om aftenen d. 14. og 17.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)												
							0—1 uf. ægteskab légit. illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domiciliés	étrangers			
Mandk. Masc.	86	15	101	1	—	1	1	1	2	—	2	12	19	7	44	36	8	31	
Kvindek. Fém.	86	10	96	—	—	—	1	1	—	1	4	21	25	13	66	59	7	38	
Ialt Total	172	25	197	1	—	1	2	2	2	1	6	33	44	20	110	95	15	69	

Ægteskaber Mariages: 114.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1952 august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr. . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober . .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november .	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december .	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar . .	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar . .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts . . .	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20
— juli	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32
— august . . .	574	894	140	12	503	16	5	4	5	—	134	6	25	19
— septbr. . . .	563	864	131	18	512	17	3	1	6	1	133	4	17	25

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	86	10	587	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
6/6-12/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	4	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8-8/8	—	—	—	—	—	—	6	1	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8-15/8	1	—	—	—	—	—	8	1	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—
16/8-22/8	—	—	—	—	1	—	8	—	488	—	7	—	17	—	86	—	160	—
23/8-29/8	—	—	1	—	—	—	11	—	436	—	12	—	17	—	106	—	207	—
30/8-5/9	—	—	—	—	—	—	7	—	538	—	14	—	17	—	110	—	227	—
6/9-12/9	—	—	—	—	—	1	3	—	523	—	10	—	19	—	107	—	239	—
13/9-19/9	—	—	—	—	—	—	9	1	546	—	9	—	8	—	97	—	240	—
20/9-26/9	—	—	—	—	1	—	7	—	594	—	12	—	15	—	113	—	342	—
27/9-3/10	—	—	—	—	—	—	10	—	675	—	16	—	23	—	119	—	334	—
4/10-10/10	—	1	—	—	—	—	4	—	655	—	12	—	23	—	161	—	278	—
11/10-17/10	—	—	—	—	—	—	3	—	592	—	15	—	31	—	163	—	338	—

Tab. 5. Fra 343 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1684 nye tilfælde i København (foruden 1085 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekræds	Københavns amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4
» » » aparalytica	—	—	1	—	2	—	—	3	3	—	—	2	2	4
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	1	1	1	—	—	—	3	3	—	2	1	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	5	9	1	—	—	—	15	2	—	—	3	5	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	11
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	3	12	16	—	—	—	—	31	—	—	7	17	—	13
14. Rubeolæ	3	13	3	—	1	—	—	20	—	—	3	1	—	14
15. Varicellæ	—	14	6	2	—	—	—	22	8	—	7	6	10	15
16. Pertussis	12	86	64	—	1	—	—	163	8	—	21	43	36	16
17. Parotitis epidemica	—	6	6	1	—	—	—	13	1	—	6	3	4	17
18. Influenza	3	23	63	115	120	7	7	338	12	9	68	85	82	18
19. Angina tonsillarlis	20	133	184	109	142	3	1	592	40	10	85	135	117	19
20. Tracheo-Bronchitis	12	25	24	32	30	12	12	147	7	—	63	61	35	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. .	3	8	12	15	19	7	9	73	25	1	23	24	14	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	1	5	—	1	8	4	—	1	5	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	4	7	19	27	40	2	—	99	9	—	12	33	31	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	3	3	—	—	7	5	2	1	1	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	—	1	1	3	3	1	1	—	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	4	3	—	1	8	3	—	2	2	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.
» c. Mb. Weilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.
Sum	61	333	411	312	366	32	31	1546	133	23	304	428	341	31
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	41	18	1	—	60	4	4	4	3	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	32
33. Scabies	1	8	11	33	23	—	1	77	11	9	5	—	—	33
Ialt Total	62	341	422	387	407	33	32	1684	149	36	313	431	341	31

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 42 - 1953.

Fra søndag d. 18. okt. 1953 til lørdag d. 24 okt. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰.) — Mortal. infant.: 25,5‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	769,3	10.4	11.5	10.1	10.6	+2.8	20	13.5	22	7.3	3.1	5.2	1.2	85
Trekroner	5	—	10.4	11.4	10.5	10.7	+2.5	20	12.8	23	7.1	2.5	4.9	0.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt
21.7	1	3	0	0	5	0	10	26	52	12	0	0	0	0	2.7	11.4	1.00

Anmærkning: Svage til jævne vinde omkring sydøst med temmelig mildt, overskyet og tørt vejr bortset fra d. 18. som havde regn og tåge, endvidere tåge d. 23. og 24.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab legit.	uden. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab legit.	uden. ægteskab illég.	Ialt total	Dødsfald efter alder													
							0—1 uf. ægteskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.			
Mandk. <i>Masc.</i>	81	14	95	2	1	3	2	—	2	—	11	28	31	8	82	66	16	59		
Kvindek. <i>Fém.</i>	66	22	88	3	—	3	4	2	—	—	1	19	34	30	90	82	8	61		
Ialt Total	147	36	183	5	1	6	6	2	2	—	12	47	65	38	172	148	24	120		

Ægteskaber *Mariages:* 127.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1952 august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober.	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts ...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni.....	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20
— juli.....	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32
— august ..	574	894	140	12	503	16	5	4	5	—	134	6	25	19
— septbr...	563	864	131	18	512	17	3	1	6	1	133	4	17	25

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	80	10	591	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-23/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-20/12	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-18/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-27/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
6/6-12/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	4	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8-8/8	—	—	—	—	—	—	6	1	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8-15/8	1	—	—	—	—	—	8	1	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—
16/8-22/8	—	—	—	—	1	—	8	—	488	—	7	—	17	—	86	—	160	—
23/8-29/8	—	—	1	—	—	—	11	—	436	—	12	—	17	—	106	—	207	—
30/8-5/9	—	—	—	—	—	—	7	—	538	—	14	—	17	—	110	—	227	—
6/9-12/9	—	—	—	—	—	1	3	—	523	—	10	—	19	—	107	—	239	—
13/9-19/9	—	—	—	—	—	—	9	1	546	—	9	—	8	—	97	—	240	—
20/9-26/9	—	—	—	—	1	—	7	—	594	—	12	—	15	—	113	—	342	—
27/9-3/10	—	—	—	—	—	—	10	—	675	—	16	—	23	—	119	—	334	—
4/10-10/10	—	1	—	—	—	—	4	—	655	—	12	—	23	—	161	—	278	—
11/10-17/10	—	—	—	—	—	—	3	—	592	—	15	—	31	—	163	—	338	—
18/10-24/10	—	—	—	—	—	—	6	—	669	—	16	—	21	—	152	—	348	—

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 43 - 1953.

Fra søndag d. 25. okt. 1953 til lørdag d. 31. okt. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰) — Mortal. infant.: 25,5‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	758,7	10.7	11.9	10.3	10.8	+3.9	28	14.7	29	8.9	2.7	4.4	0.6	91
Trekroner	5	—	10.6	11.1	10.3	10.6	+3.4	28	13.4	31	9.1	2.0	3.2	0.7	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
9.1	4	5	0	0	3	0	12	12	52	10	4	0	0	10	2.4	10.8	0.96

Anmærkning: Svage til friske vinde fra horisontens østlige halvdel, temmelig mildt og overskyet vejr med regn d. 25. og 26. samt 29. og 31., tåge hver dag undtagen d. 28. og 29.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpitaux.</i>
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
							i ægte-skab légit.	uf. æg. teskab illég.								domi-ciliés			
Mandk. Masc...	98	16	114	—	—	—	3	—	1	—	8	33	20	12	77	70	7	53	
Kvindek. Fem...	88	11	99	1	—	1	2	—	1	—	4	20	20	15	62	54	8	39	
Ialt Total	186	27	213	1	—	1	5	—	2	—	12	53	40	27	139	124	15	92	

Ægteskaber *Mariages:* 143.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.							
1952 august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts ...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20
— juli	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32
— august ..	574	894	140	12	503	16	5	4	5	—	134	6	25	19
— septbr. ...	563	864	131	18	512	17	3	1	6	1	133	4	17	25

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	51	11	629	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	43	3	697	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	636	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-23/11	—	—	—	—	1	—	36	7	651	—	11	—	18	—	156	—	503	—
28/11-29/11	—	—	—	—	1	—	17	1	605	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-23/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
6/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	4	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8-8/8	—	—	—	—	—	—	6	1	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8-15/8	1	—	—	—	—	—	8	1	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—
16/8-22/8	—	—	—	—	1	—	8	—	488	—	7	—	17	—	86	—	160	—
23/8-29/8	—	—	1	—	—	—	11	—	436	—	12	—	17	—	106	—	207	—
30/8-5/9	—	—	—	—	—	—	7	—	538	—	14	—	17	—	110	—	227	—
6/9-12/9	—	—	—	—	—	1	3	—	523	—	10	—	19	—	107	—	239	—
13/9-19/9	—	—	—	—	—	—	9	1	546	—	9	—	8	—	97	—	240	—
20/9-26/9	—	—	—	—	1	—	7	—	594	—	12	—	15	—	113	—	342	—
27/9-3/10	—	—	—	—	—	—	10	—	675	—	16	—	23	—	119	—	334	—
4/10-10/10	—	1	—	—	—	—	4	—	655	—	12	—	23	—	161	—	278	—
11/10-17/10	—	—	—	—	—	—	3	—	592	—	15	—	31	—	163	—	338	—
18/10-24/10	—	—	—	—	—	—	6	—	669	—	16	—	21	—	152	—	348	—
25/10-31/10	—	—	—	—	—	—	5	1	703	—	9	—	36	—	151	—	421	—

Tab. 5. Fra 354 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1950 nye tilfælde i København (foruden 1084 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte på hospital	Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	1	2	—	1	—	—	4	4	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	2	7	—	—	—	—	9	1	—	3	4	5	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	1	26	9	—	—	—	—	36	—	—	5	28	4	16
14. Rubeolæ	2	17	8	1	—	—	—	28	—	—	2	3	7	17
15. Varicellæ	2	23	24	2	1	—	—	52	2	—	4	4	13	18
16. Pertussis	10	71	64	4	2	—	—	151	7	4	9	44	47	2
17. Parotitis epidemica	—	11	21	1	1	—	—	34	—	—	4	13	5	17
18. Influenza	5	20	58	153	160	13	12	421	1	—	49	103	91	18
19. Angina tonsillaris	30	113	188	154	207	7	4	703	13	—	74	134	145	19
20. Tracheo-Bronchitis	14	44	25	24	41	11	14	173	8	—	35	36	45	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	7	17	14	14	24	9	17	102	20	—	15	22	22	4
22. Pneumonia crouposa	—	4	1	6	5	—	—	17	6	—	1	3	4	—
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	12	15	12	14	—	—	65	2	—	12	22	28	3
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	4	2	—	—	7	7	1	3	4	1	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	3	—	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	5	6	1	5	17	3	—	5	—	3	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
» Psittacosis	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	d
Sum	79	362	437	382	465	41	59	1825	79	5	224	426	421	18
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	33	34	—	—	67	2	—	3	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	4	15	18	19	—	—	56	—	—	9	—	—	33
Ialt Total	79	366	452	435	518	41	59	1950	82	5	236	427	421	18

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de

Copenhagen.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 44 - 1953.

Fra søndag d. 1. nov. 1953 til lørdag d. 7. nov. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰*) — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	762,0	7.5	8.6	7.2	7.7	+1.8	5	11.9	7	3.3	3.6	6.3	2.0	89
Trekroner	5	—	7.9	8.5	7.9	8.0	+1.8	5	11.5	7	5.2	2.4	4.3	0.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
12.4	3	4	0	0	6	0	0	17	38	33	2	5	0	5	3.4	9.7	1.00

Anmærkning: De 2 første dage havde blæst omkring sydøst, resten af ugen havde jævne til svage vinde omkring syd med noget over normal temperatur. Regn d. 2., 3. og 6., tåge fra 4.—7.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0—1 uf. ægteskab		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.											
Mandk. Masc.	89	16	105	3	2	5	4	1	1	—	6	24	16	12	64	56	8	38	
Kvindek. Fé.m.	86	22	108	3	2	5	—	—	—	7	21	30	20	78	71	7	54		
Ialt Total	175	38	213	6	4	10	4	1	1	—	13	45	46	32	142	127	15	92	

Ægteskaber Mariages: 156.

Tab. 5. Fra 341 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1953 nye tilfælde i København (foruden 1383 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekreds		Københavns amts søndre legekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	» 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	1	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » udenf. Danm.	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
9. Scarlatina	—	8	21	—	—	—	—	29	1	—	1	8	4	1	11	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
10. Sepsis puerperalis post abortum . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	14	
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
13. Morbilli	1	21	19	—	—	—	—	41	—	—	11	31	10	—	17	
14. Rubeolæ	1	8	4	—	—	—	—	13	—	—	—	8	8	—	18	
15. Varicellæ	—	19	20	—	—	—	—	39	—	—	7	2	19	—	19	
16. Pertussis	12	96	67	2	3	—	—	180	8	—	32	51	50	1	20	
17. Parotitis epidemica	—	5	19	3	3	—	—	30	1	—	1	14	1	—	21	
18. Influenza	4	21	44	151	148	4	13	385	16	14	67	117	122	1	22	
19. Angina tonsillaris	32	139	211	165	179	1	2	729	20	5	120	150	171	4	23	
20. Tracheo-Bronchitis	12	18	28	32	37	10	16	153	13	—	41	82	40	1	24	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	5	14	14	17	24	12	13	99	21	2	17	32	12	3	25	
22. Pneumonia crouposa	—	—	3	4	6	1	2	16	—	—	1	7	2	—	26	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	15	13	12	19	2	2	72	1	—	11	49	46	4	» a.	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	4	3	2	—	2	11	4	1	1	2	1	1	» b.	
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	1	—	—	4	1	—	—	1	—	—	» c.	
26. Erysipelas	—	—	3	4	—	—	2	9	1	—	2	1	2	—	» d.	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	30	
Sum	76	365	468	395	426	31	53	1814	91	23	315	560	488	22	31	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	47	24	—	—	71	5	4	5	9	1	—	32	
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
33. Scabies	1	3	14	31	19	—	—	68	2	2	5	—	—	—	33	
Ialt Total	77	368	482	473	469	31	53	1953	98	29	325	569	489	22		

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 45 - 1953.

Fra søndag d. 8. nov. 1953 til lørdag d. 14. nov. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°04' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰.*) — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst.
Landbohøjskolen	27	761,6	8.7	9.8	8.0	8.7	+3.7	13	11.7	14	3.3	4.0	5.9	2.4	88
Trekroner	5	—	9.3	9.7	8.9	9.2	+3.9	13	11.7	14	5.3	2.8	4.9	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund			
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt
15.8	6	4	0	0	12	0	0	0	0	17	57	24	2	0	3.7	9.4	1.95

Anmærkning: Jævne vinde til blæst fra horisontens vestlige halvdel med temmelig mildt vejr; regn hver dag undtagen d. 10., tåge d. 9., 11.—12. og 14.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital dans les hôpit.
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	0—1												
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illégit.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domiciliés			
Mandk. Masc...	76	20	96	1	—	1	3	—	—	1	5	18	20	8	55	50	5	36	
Kvindek. Fém...	67	10	77	—	—	—	2	—	1	1	9	17	25	16	71	65	6	49	
Ialt Total	143	30	173	1	—	1	5	—	1	2	14	35	45	24	126	115	11	85	

Ægteskaber Mariages: 104.

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser

Table with columns for causes of death (B 1-B 50, BE 47-BE 50), age groups (0-1, 1-4, 5-14, 15-64, Over 65), sex (Mandk. Mascul., Kvindek. Femin.), and total counts. Includes a 'Summa' column on the right.

*) Efter: International statistical classification of diseases injuries and causes of death, Vol. I, 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler. Malades dans les hôpitaux de la ville.

Table showing patient numbers by hospital type (Kommunale, Private, Statshospitaler) across months from August to November.

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 46 - 1953.

Fra søndag d. 15. nov. 1953 til lørdag d. 21. nov. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰*) — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	769,5	7.1	8.2	7.1	7.4	+3.3	21	11.7	16	2.3	4.6	5.8	3.0	86
Trekroner	5	—	7.6	8.3	7.6	7.7	+3.3	21	11.6	17	3.4	3.7	5.2	2.4	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund			
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
16.4	4	5	0	0	8	7	2	2	5	12	41	21	5	5	2.7	8.4	1.50

Anmærkning: Overvejende jævne vinde omkring sydvest med temmelig mildt vejr, d. 21. endog meget mildt. Tåge d. 17.—21., regn d. 17. og 19.—21.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital dans les hôpit.
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
							i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.											
Mandk. Masc.	97	20	117	4	—	4	3	1	—	—	4	25	35	8	76	66	10	57	
Kvindek. Fém.	69	10	79	2	—	2	1	1	1	—	3	24	36	26	92	84	8	59	
Ialt Total	166	30	196	6	—	6	4	2	1	—	7	49	71	34	168	150	18	116	

Ægteskaber Mariages: 116.

Tab. 5. Fra 349 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2134 nye tilfælde i København (foruden 1451 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds		Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd									Kvinder
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1		
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4		
» » » » aparyalytica	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5		
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6		
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	7		
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
» » » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9		
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10		
9. Scarlatina	—	5	3	—	—	—	8	3	—	1	1	4	11		
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12		
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13		
» » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14		
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	15		
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16		
13. Morbilli	—	24	17	—	—	—	41	1	—	5	20	7	17		
14. Rubeolæ	1	5	3	—	—	—	9	—	—	2	6	6	18		
15. Varicellæ	1	27	16	1	—	—	45	2	—	7	10	19	19		
16. Pertussis	10	97	94	—	4	—	205	9	—	23	46	34	20		
17. Parotitis epidemica	—	6	31	—	2	—	39	1	—	—	14	7	21		
18. Influenza	6	30	77	191	183	7	505	23	23	69	119	144	22		
19. Angina tonsillaris	27	140	203	134	172	—	676	33	7	85	161	185	11		
20. Tracheo-Bronchitis	20	38	44	39	50	13	19	223	11	—	59	128	72		
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	3	24	22	19	30	18	18	134	35	1	22	60	36		
22. Pneumonia crouposa	—	2	6	1	8	—	3	20	—	—	2	4	8		
23. Gastro-enteritis ac. infect.	5	11	11	13	17	1	—	58	2	—	5	18	30		
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	4	2	—	—	8	8	1	—	2	5		
25. Febris rheumatica	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	1	—	1		
26. Erysipelas	—	—	—	3	1	1	—	5	—	—	4	1	—		
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sum	74	410	530	407	469	40	52	1982	132	32	282	595	558	37	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	55	51	—	—	106	10	6	5	6	1	—	
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33. Scabies	1	4	7	15	19	—	—	46	3	3	2	—	2	—	
Ialt Total	75	414	537	477	539	40	52	2134	145	41	289	601	561	37	

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 47 - 1953.

Fra søndag d. 22. nov. 1953 til lørdag d. 28. nov. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰ — Mortal. infant.: 25,5‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	770,2	4.8	5.3	4.6	4.8	+1.4	28	10.6	26	0.5	3.4	6.6	1.4	85
Trekroner	5	—	4.9	5.8	4.9	5.1	+1.4	28	10.3	27	1.0	3.4	6.2	0.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt	
0.2	1	3	0	0	3	0	0	0	31	31	24	0	14	0	3.0	7.9	1.34	

Anmærkning: De 6 første dage havde svage til jævne vinde fra retninger omkring syd med tørt og delvis overskyet vejr, d. 7. havde blæst og regn om eftermiddagen. Temperaturen kom over det normale. undtagen d. 25. og 26., tåge fra 26.—28.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab <i>légit.</i>	uden. ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	uden. ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	Dødsfald efter alder												
							0—1 i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illég.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	90	18	108	5	1	6	3	—	—	—	7	19	30	14	73	64	9	46	
Kvindek. <i>Fém.</i> . . .	82	10	92	2	—	2	4	1	—	—	7	17	28	18	76	68	8	45	
Ialt <i>Total</i>	172	28	200	7	1	8	7	1	—	14	36	58	32	149	132	17	91		

Ægteskaber *Mariages:* 141.

Tab. 5. Fra 335 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2048 nye tilfælde i København (foruden 1528 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Ialt Total	Indlagte på hospital	Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital												
	Alder — Age								Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg										Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital								
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total																		Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1											
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2											
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3											
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4											
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5											
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6											
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	3	2	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7											
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8											
» » » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9											
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10											
9. Scarlatina	—	5	8	1	—	—	—	—	14	—	—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	11											
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12											
» » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13											
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14											
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15											
13. Morbilli	—	20	21	1	—	—	—	—	42	6	—	7	13	7	2	—	—	—	—	—	16											
14. Rubeolæ	—	9	3	—	1	—	—	—	13	1	—	1	5	4	—	—	—	—	—	—	17											
15. Varicellæ	—	20	18	1	—	—	—	—	39	2	—	6	2	21	—	—	—	—	—	—	18											
16. Pertussis	7	86	70	1	2	—	—	—	166	10	—	49	65	39	2	—	—	—	—	—	19											
17. Parotitis epidemica	—	5	13	1	3	—	—	—	22	1	—	7	9	12	1	—	—	—	—	—	20											
18. Influenza	4	29	81	188	109	12	16	439	11	11	113	141	139	—	—	—	—	—	—	—	21											
19. Angina tonsillaris	26	135	166	160	174	3	2	666	46	17	109	192	192	10	3	—	—	—	—	—	22											
20. Tracheo-Bronchitis	13	46	53	43	63	14	28	260	9	—	71	72	68	3	—	—	—	—	—	—	23											
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	5	21	20	24	36	14	20	140	41	2	32	25	26	5	—	—	—	—	—	—	24											
22. Pneumonia crouposa	—	3	2	5	1	—	1	12	1	—	1	6	3	1	—	—	—	—	—	—	25											
23. Gastro-enteritis ac. infect.	10	13	8	11	21	4	4	71	—	—	10	31	11	2	—	—	—	—	—	—	26											
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	—	2	1	1	5	3	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	27											
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	28											
26. Erysipelas	—	—	—	5	3	1	2	11	2	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	29											
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30											
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31											
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32											
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33											
Sum	65	395	467	442	415	49	74	1907	135	30	419	563	529	27	—	—	—	—	—	—	27											
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	48	41	—	—	89	5	5	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	28											
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29											
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	3	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30											
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31											
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32											
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33											
33. Scabies	—	1	10	22	15	1	—	49	6	5	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	33											
Ialt Total	65	396	477	515	471	50	74	2048	147	41	428	566	534	27	—	—	—	—	—	—	27											

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 48 - 1953.

Fra søndag d. 29. nov. 1953 til lørdag d. 5. dec. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰* — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	795,9	8.5	9.2	7.7	8.4	+5.7	4	12.3	5	4.7	3.9	5.5	3.0	88
Trekroner	5	—	8.8	9.3	8.6	8.8	+5.7	4	11.9	5	6.2	2.9	4.2	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i Øresund			
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
9.3	4	4	0	0	6	0	0	0	0	10	33	47	10	0	3.5	7.7	1.93

Anmærkning: Overvejende jævne til friske sydvestlige og vestlige vinde med fugtigt og usædvanlig mildt vejr (indtil 8° over det normale). Regn 29.—30. og 4.—5., tåge d. 30. og 2.—4., sol d. 5.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregne). Décès (Morts-nés excl.)											indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital dans les hôpit.
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0-1 i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt total					
Mandk. Masc.	91	17	108	—	—	—	3	1	—	—	8	26	40	15	93	78	15	61		
Kvindek. Fém.	95	11	106	2	1	3	4	1	—	—	5	24	32	22	88	80	8	64		
Ialt Total	186	28	214	2	1	3	7	2	—	—	13	50	72	37	181	158	23	125		

Ægteskaber Mariages: 140.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte- ska- ber <i>Mar- riages</i>	Lev.-fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>					
		Ialt <i>Total</i>	udenf. ægte- skab <i>illégit- imes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 år		1-4 år	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Andre tuberk. sygd. <i>Autres maladies tubercul.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30</i>	Ulykkes- tilfælde <i>accident. BE47, BE48</i>	Selvmord <i>suicid. BE49</i>
						i ægte- skab <i>légit.</i>	uf. æg- teskab <i>illégit.</i>							
1952 septbr. . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober . . .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november . . .	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december . . .	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar . . .	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar . . .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts . . .	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april . . .	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj . . .	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni . . .	565	928	128	24	527	14	3	6	4	—	128	6	17	20
— juli . . .	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32
— august . . .	574	894	140	12	503	16	5	4	5	—	134	6	25	19
— septbr. . .	563	864	131	18	512	17	3	1	6	1	133	4	17	25
— oktober . . .	576	891	132	22	617	16	8	6	3	3	150	5	21	30

 Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere- brospinal epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	30/11—6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	593	—	10	—	11	—	173	—	473
7/12—13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12—20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12—27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12—8/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1—10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1—17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1—24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1—31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2—7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2—14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2—21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2—28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3—7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3—14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3—21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3—28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3—4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4—11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4—18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4—25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4—2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5—9/5	—	—	1	—	—	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5—16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5—23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5—30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5—6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
7/6—13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6—20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6—27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6—4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7—11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7—18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7—25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7—1/8	—	—	—	—	—	—	4	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8—8/8	—	—	—	—	—	—	6	1	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8—15/8	1	—	—	—	—	—	8	1	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—
16/8—22/8	—	—	—	—	—	—	8	—	488	—	7	—	17	—	86	—	160	—
23/8—29/8	—	—	1	—	—	—	11	—	436	—	12	—	17	—	106	—	207	—
30/8—5/9	—	—	—	—	—	—	7	—	538	—	14	—	17	—	110	—	227	—
6/9—12/9	—	—	—	—	—	—	3	—	523	—	10	—	19	—	107	—	239	—
13/9—19/9	—	—	—	—	—	1	—	—	546	—	9	—	8	—	97	—	240	—
20/9—26/9	—	—	—	—	—	—	9	1	594	—	12	—	15	—	113	—	342	—
27/9—3/10	—	—	—	—	—	—	10	—	675	—	16	—	23	—	119	—	334	—
4/10—10/10	—	1	—	—	—	—	4	—	655	—	12	—	23	—	161	—	278	—
11/10—17/10	—	—	—	—	—	—	3	—	592	—	15	—	31	—	163	—	338	—
18/10—24/10	—	—	—	—	—	—	6	—	669	—	16	—	21	—	152	—	348	—
25/10—31/10	—	—	—	—	—	—	5	1	703	—	9	—	36	—	151	—	421	—
1/11—7/11	1	—	—	—	—	—	—	—	729	—	29	—	41	—	180	—	385	—
8/11—14/11	—	—	—	—	—	1	—	—	726	—	24	—	49	—	224	—	489	—
15/11—21/11	1	—	—	—	—	—	1	—	676	—	8	—	41	—	205	—	505	—
22/11—28/11	—	—	—	—	—	—	—	—	666	—	14	—	42	—	166	—	439	—
29/11—5/12	—	—	—	—	—	—	1	—	700	—	21	—	72	—	210	—	517	—

Tab. 5. Fra 352 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2323 nye tilfælde i København (foruden 1407 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	7	12	1	1	—	—	21	5	—	—	3	6	1	10
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
» » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	14
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli	2	25	45	—	—	—	—	72	—	—	8	17	16	—	17
14. Rubeolæ	4	6	7	—	—	—	—	17	—	—	5	7	4	—	18
15. Varicellæ	—	14	30	—	—	—	—	44	—	—	10	9	26	1	19
16. Pertussis	15	114	77	—	4	—	—	210	6	—	29	43	30	3	20
17. Parotitis epidemica	1	15	27	1	3	—	—	47	—	—	4	5	5	—	21
18. Influenza	5	33	72	176	209	7	15	517	3	3	97	125	185	—	22
19. Angina tonsillaris	20	154	185	154	176	3	8	700	23	6	90	151	187	2	23
20. Tracheo-Bronchitis	19	56	65	46	63	13	30	292	11	—	27	68	52	3	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	12	46	36	32	30	9	28	193	41	3	25	51	30	14	25
22. Pneumonia crouposa	—	6	7	2	3	—	—	18	1	—	7	5	1	4	26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	2	5	6	15	10	3	3	44	—	—	8	19	18	4	27
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	1	3	—	—	4	3	—	1	—	2	—	28
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
26. Erysipelas	—	—	—	4	8	—	—	12	1	—	4	3	2	—	30
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
Sum	81	481	572	433	510	35	84	2196	96	12	317	506	565	32	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	44	25	—	1	70	11	8	1	2	4	—	35
28. Ulcus venereum » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
33. Scabies	—	7	10	26	14	—	—	57	5	5	11	—	1	—	41
Ialt Total	81	488	582	503	549	35	85	2323	112	25	329	508	570	32	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 49 - 1953.

Fra søndag d. 6. dec. 1953 til lørdag d. 12. dec. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰*) — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	772,5	3.9	4.3	4.0	4.1	+1.9	12	6.1	6	1.1	2.4	3.6	1.0	92
Trekroner	5	—	4.4	4.4	4.3	4.4	+1.8	12	6.0	7	1.5	2.0	3.2	0.7	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
6.8	3	5	0	0	1/4	7	7	17	48	2	7	5	2	5	2.3	7.1	1.10

Anmærkning: Svage til jævne vinde fra skiftende retninger med noget over normal temperatur og overskyet vejr med tåge, undtagen d. 7. og 11., regn d. 10.-12.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital dans les hôpitaux.
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)												
							0-1 uf. ægteskab légit.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domi-cillés	étran-gers			
Mandk. Masc...	96	21	117	—	—	—	7	—	1	—	7	25	24	11	75	64	11	49	
Kvindek. Fé.m...	79	17	96	2	—	2	3	—	—	—	6	10	26	18	63	60	3	39	
Ialt Total	175	38	213	2	—	2	10	—	1	—	13	35	50	29	138	124	14	88	

Ægteskaber Mariages: 140.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17. B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47. BE48	Selvmord suicid. BE49	
					i alt Total	i ægte-skab légit.								uf. ægt-tellegit.
1952 oktober .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar ..	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	6	15	27
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	2	28	32
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	6	17	20
— juni	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	26	32
— juli	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	25	19
— august ..	574	894	140	12	503	16	5	4	5	—	134	4	17	25
— septbr. ..	563	864	131	18	512	17	3	1	6	1	133	5	21	30
— oktober .	576	891	132	22	617	16	8	6	3	3	150	—	18	37
— november	557	843	134	26	637	22	5	4	4	3	166	—	—	—

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	695	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
7/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	4	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8-8/8	—	—	—	—	—	—	6	1	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8-15/8	1	—	—	—	—	—	8	1	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—
16/8-22/8	—	—	—	—	1	—	8	—	488	—	7	—	17	—	86	—	160	—
23/8-29/8	—	—	1	—	—	—	11	—	436	—	12	—	17	—	106	—	207	—
30/8-5/9	—	—	—	—	—	—	7	—	538	—	14	—	17	—	110	—	227	—
6/9-12/9	—	—	—	—	—	—	3	—	523	—	10	—	19	—	107	—	239	—
13/9-19/9	—	—	—	—	—	—	9	1	546	—	9	—	8	—	97	—	240	—
20/9-26/9	—	—	—	—	1	—	7	—	594	—	12	—	15	—	113	—	342	—
27/9-3/10	—	—	—	—	—	—	10	—	675	—	16	—	23	—	119	—	334	—
4/10-10/10	—	1	—	—	—	—	4	—	655	—	12	—	23	—	161	—	278	—
11/10-17/10	—	—	—	—	—	—	3	—	592	—	15	—	31	—	163	—	338	—
18/10-24/10	—	—	—	—	—	—	6	—	669	—	16	—	21	—	152	—	348	—
25/10-31/10	—	—	—	—	—	—	5	1	703	—	9	—	36	—	151	—	421	—
1/11-7/11	1	—	—	—	—	—	—	—	729	—	29	—	41	—	180	—	385	—
8/11-14/11	—	—	—	—	1	—	6	—	726	—	24	—	49	—	224	—	489	—
15/11-21/11	1	—	—	—	—	—	1	—	676	—	8	—	41	—	205	—	505	—
22/11-28/11	—	—	—	—	—	—	—	—	666	—	14	—	42	—	166	—	439	—
29/11-5/12	—	—	—	—	—	—	1	—	700	—	21	—	72	—	210	—	517	—
6/12-12/12	1	—	—	—	—	—	—	—	766	—	11	—	44	—	217	—	608	—

Tab. 5. Fra 351 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2519 nye tilfælde i København (foruden 1274 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	København amts nordre legokreds	København amts søndre legokreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	4	7	—	—	—	—	11	3	—	3	1	2	1	11
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	44	1	—	14	15	2	—	15
13. Morbilli	—	15	29	—	—	—	—	19	1	—	5	6	4	—	16
14. Rubeolæ	3	6	9	—	1	—	—	49	—	—	12	9	6	—	17
15. Varicellæ	2	17	30	—	—	—	—	217	12	—	53	60	27	5	18
16. Pertussis	16	115	82	2	2	—	—	48	1	—	5	10	2	—	19
17. Parotitis epidemica	—	12	32	1	3	—	—	608	11	11	103	115	73	—	20
18. Influenza	7	38	85	205	249	7	17	766	45	17	80	134	116	4	21
19. Angina tonsillaris	29	155	236	166	178	—	2	337	10	1	61	117	53	6	22
20. Tracheo-Bronchitis	26	93	64	54	61	17	22	212	50	1	39	49	30	16	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. .	11	46	40	31	40	16	28	18	3	—	2	3	4	1	24
22. Pneumonia crouposa	—	2	4	6	3	—	—	54	4	1	14	15	10	3	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	2	13	12	14	13	—	—	8	4	1	2	—	1	—	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	2	5	—	—	2	1	—	1	—	—	—	» a.
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.
26. Erysipelas	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	1	—	» c.
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sum	97	516	632	484	557	40	72	2398	149	32	394	535	331	36	—
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	47	28	—	—	75	6	5	3	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	14	17	15	—	—	46	4	4	9	—	1	—	33
Ialt Total	97	516	646	548	600	40	72	2519	159	41	406	536	332	36	—

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 50 - 1953.

Fra søndag d. 13. dec. 1953 til lørdag d. 19. dec. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰. — Mortal. infant.: 25,5‰.*

**) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.*

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	769,7	3.1	3.3	2.7	3.0	+1.3	13	6.3	19	÷1.1	1.8	2.4	1.2	89
Trekroner	5	—	3.3	3.2	3.0	3.2	+1.1	13	5.9	19	÷0.8	1.4	2.4	0.9	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
18.5	3	1	0	1	0	0	5	24	69	2	0	0	0	0	3.3	5.8	0.98

Anmærkning: Først jævn til frisk sydøstlig vind med mildt vejr, mod ugens slutning koldere vejr og skiftende vind; gennemgående mørkt og overskyet vejr uden sol, tåge dog kun den 16. efter 8 timers natteregn, byger d. 17., sne d. 18. fra kl. 17.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illég.</i>								domi-ciliés			
Mandk. <i>Masc.</i> ...	86	19	105	2	—	2	2	1	—	—	2	30	30	18	83	77	6	52	
Kvindek. <i>Fém.</i> ..	73	11	84	—	—	—	3	—	—	—	4	22	40	18	87	83	4	57	
Ialt <i>Total</i>	159	30	189	2	—	2	5	1	—	—	6	52	70	36	170	160	10	109	

Ægteskaber *Mariages:* 111.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber <i>Marriages</i>	Lev- fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>			Døde af <i>Décès par</i>						
		Ialt <i>Total</i>	udenf. ægte- skab <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 år		1-4 år	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Andre tuberk. sygd. <i>Autres maladies tubercul.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30</i>	Ulykkes- tilfælde <i>accident. BE47, BE48</i>	Selvmord <i>suicid. BE49</i>
						i ægte- skab <i>légit.</i>	uf. ægte- skab <i>illégit.</i>							
1952 oktober.	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november.	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december.	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar.	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts ...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni.....	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20
— juli.....	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32
— august ..	574	894	140	12	503	16	5	4	5	—	134	6	25	19
— septbr. .	563	864	131	18	512	17	3	1	6	1	133	4	17	25
— oktober.	576	891	132	22	617	16	8	6	3	3	150	5	21	30
— november	557	843	134	26	637	22	5	4	4	3	166	—	18	37

 Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere- brospinal epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	3	1	529	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	—	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	1	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	—	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
7/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	4	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8-8/8	—	—	—	—	—	—	6	1	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8-15/8	1	—	—	—	—	—	8	1	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—
16/8-22/8	—	—	—	—	—	—	8	—	488	—	7	—	17	—	86	—	160	—
23/8-29/8	—	—	1	—	—	—	11	—	436	—	12	—	17	—	106	—	207	—
30/8-5/9	—	—	—	—	—	—	7	—	538	—	14	—	17	—	110	—	227	—
6/9-12/9	—	—	—	—	—	—	—	—	523	—	10	—	19	—	107	—	239	—
13/9-19/9	—	—	—	—	—	—	—	—	546	—	9	—	8	—	97	—	240	—
20/9-26/9	—	—	—	—	1	—	—	—	594	—	12	—	15	—	113	—	342	—
27/9-3/10	—	—	—	—	—	—	10	—	675	—	16	—	23	—	119	—	334	—
4/10-10/10	—	1	—	—	—	—	4	—	655	—	12	—	23	—	161	—	278	—
11/10-17/10	—	—	—	—	—	—	3	—	592	—	15	—	31	—	163	—	338	—
18/10-24/10	—	—	—	—	—	—	6	—	669	—	16	—	21	—	152	—	348	—
25/10-31/10	—	—	—	—	—	—	5	1	703	—	9	—	36	—	151	—	421	—
1/11-7/11	1	—	—	—	—	—	—	—	729	—	29	—	41	—	180	—	385	—
8/11-14/11	—	—	—	—	—	1	—	—	726	—	24	—	49	—	224	—	489	—
15/11-21/11	1	—	—	—	—	—	—	—	676	—	8	—	41	—	205	—	505	—
22/11-28/11	—	—	—	—	—	—	—	—	666	—	14	—	42	—	166	—	439	—
29/11-5/12	—	—	—	—	—	—	—	1	700	—	21	—	72	—	210	—	517	—
6/12-12/12	1	—	—	—	—	—	—	—	766	—	11	—	44	—	217	—	608	—
13/12-19/12	—	—	—	—	—	—	—	—	706	—	21	—	62	—	172	—	655	—

Tab. 5. Fra 337 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2458 nye tilfælde i København (foruden 1383 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen										omm voisin				
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		omm voisin			
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
5. » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Dysenteria (Paradysenteri)	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7
8. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
10. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
11. Scarlatina	1	9	10	1	—	—	—	21	7	—	—	—	—	—	11
12. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. » » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14. Pemphigus neonat.	4	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	14
15. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16. Morbilli	1	21	39	—	—	—	—	62	5	—	11	14	8	—	16
17. Rubeolæ	1	12	7	—	—	—	—	20	1	—	3	9	4	—	17
18. Varicellæ	1	21	35	—	1	—	—	58	4	—	9	9	14	—	18
19. Pertussis	9	96	63	2	2	—	—	172	9	—	24	41	22	2	19
20. Parotitis epidemica	—	10	38	3	—	—	—	51	1	—	8	27	11	—	20
21. Influenza	3	48	102	232	248	8	14	655	14	14	108	159	125	18	21
22. Angina tonsillaris	32	169	191	149	160	3	2	705	27	10	82	147	137	9	22
23. Tracheo-Bronchitis	14	65	64	39	37	26	24	269	8	—	69	62	62	—	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capill. ...	13	52	50	32	47	9	25	228	39	—	35	53	49	18	24
25. Pneumonia crouposa	—	2	1	3	7	—	—	13	2	—	3	2	2	—	25
26. Gastro-enteritis ac. infect.	2	9	8	16	13	2	3	53	3	1	7	20	20	—	26
27. Hepatitis epidemica acuta	—	—	3	3	5	—	—	11	2	—	1	—	4	1	27
28. Febris rheumatica	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	28
29. Erysipelas	—	—	—	2	4	—	3	9	—	—	—	1	—	—	29
30. » a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. » b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. » c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. » d. Psittacosis	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	33
Sum	81	515	612	484	525	48	71	2336	128	25	360	545	459	48	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	46	33	—	—	79	10	7	3	3	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	1	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	1	5	17	18	—	—	41	4	4	12	—	—	—	33
Ialt Total	81	516	617	547	578	48	71	2458	143	36	375	549	459	48	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhagen.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 51 - 1953.

Fra søndag d. 20. dec. 1953 til lørdag d. 26. dec. 1953 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. o. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰ — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	764.8	2.7	2.6	2.5	2.6	+1.3	24	5.1	21	÷0.9	2.7	3.6	1.6	90
Trekroner	5	—	2.9	2.6	2.8	2.8	+1.1	24	5.3	21	÷0.1	1.8	3.3	0.5	—

Nedbør Millim. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1.9	3	3	0	1	3	14	4	0	7	36	24	5	5	5	2.4	4.3	1.05

Anmærkning: Svage til lette vinde fra skiftende, dog overvejende sydlige og sydvestlige retninger, gennemgående noget over normal temperatur og overskyet vejr med dis, tåge eller let regn af og til d. 22.—24. og 26.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab légit.	uden. ægteskab illégit.	Ialt total	i ægteskab légit.	uden. ægteskab illégit.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illégit.											
Mandk. Masc...	73	14	87	—	—	—	4	1	1	—	5	16	25	11	63	57	6	38	
Kvindek. Fém...	74	11	85	3	1	4	3	—	—	2	4	6	29	13	57	44	13	34	
Ialt Total	147	25	172	3	1	4	7	1	1	2	9	22	54	24	120	101	19	72	

Ægteskaber Mariages: 153.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber <i>Mari-ages</i>	Lev.-fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>					
		Ialt <i>Total</i>	udenf. ægte-skab <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. <i>Taberc. pulmon.</i>	Andre tuberk. sygd. <i>Autres maladies tubercul.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6. B3-17. B30</i>	Ulykkes-tilfælde <i>accident. BE47, BE48</i>	Selvmord <i>suicid. BE49</i>
						i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>							
1952 oktober .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts ...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20
— juli	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32
— august ..	574	894	140	12	503	16	5	4	5	—	134	6	25	19
— septbr. ...	563	864	131	18	512	17	3	1	6	1	133	4	17	25
— oktober .	576	891	132	22	617	16	8	6	3	3	150	5	21	30
— november	557	843	134	26	637	22	5	4	4	3	166	—	18	37

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	3	1	416	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	—	—	—	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	82	—	89	—	140	—
7/6-13/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	—	3	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	—	4	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8-8/8	—	—	—	—	—	—	—	6	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8-15/8	—	—	—	—	—	—	—	8	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—
16/8-22/8	1	—	—	—	—	—	—	8	488	—	7	—	17	—	86	—	160	—
23/8-29/8	—	—	—	1	—	—	—	11	436	—	12	—	17	—	106	—	207	—
30/8-5/9	—	—	—	—	—	—	—	7	538	—	14	—	17	—	110	—	227	—
6/9-12/9	—	—	—	—	—	—	—	3	523	—	10	—	19	—	107	—	239	—
13/9-19/9	—	—	—	—	—	—	—	1	546	—	9	—	8	—	97	—	240	—
20/9-26/9	—	—	—	—	—	—	—	7	594	—	12	—	15	—	113	—	342	—
27/9-3/10	—	—	—	—	—	—	—	10	675	—	16	—	23	—	119	—	334	—
4/10-10/10	—	1	—	—	—	—	—	4	655	—	12	—	23	—	161	—	278	—
11/10-17/10	—	—	—	—	—	—	—	3	592	—	15	—	31	—	163	—	338	—
18/10-24/10	—	—	—	—	—	—	—	6	669	—	16	—	21	—	152	—	348	—
25/10-31/10	—	—	—	—	—	—	—	5	703	—	9	—	36	—	151	—	421	—
1/11-7/11	1	—	—	—	—	—	—	—	729	—	29	—	41	—	180	—	385	—
8/11-14/11	—	—	—	—	—	—	—	6	726	—	24	—	49	—	224	—	489	—
15/11-21/11	1	—	—	—	—	—	—	1	676	—	8	—	41	—	205	—	505	—
22/11-28/11	—	—	—	—	—	—	—	—	666	—	14	—	42	—	166	—	439	—
29/11-5/12	—	—	—	—	—	—	—	1	700	—	21	—	72	—	210	—	517	—
6/12-12/12	—	—	—	—	—	—	—	—	766	—	11	—	44	—	217	—	608	—
13/12-19/12	—	—	—	—	—	—	—	—	706	—	21	—	62	—	172	—	655	—
20/12-26/12	—	—	—	—	1	—	—	—	364	—	11	—	46	—	84	—	298	—

Tab. 5. Fra 246 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1300 nye tilfælde i København (foruden 931 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	6	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
9. Scarlatina	—	3	8	—	—	—	—	11	4	—	1	3	2	1	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
13. Morbilli	—	19	27	—	—	—	—	46	2	—	8	4	8	—	13	
14. Rubeolæ	—	3	3	—	—	—	—	6	2	—	22	3	1	3	14	
15. Varicellæ	1	12	13	—	1	—	—	27	3	—	11	12	28	—	15	
16. Pertussis	5	47	30	—	2	—	—	84	9	—	6	21	30	3	16	
17. Parotitis epidemica	—	2	13	1	1	—	—	17	—	—	66	7	2	—	17	
18. Influenza	1	21	47	102	110	5	12	298	7	7	49	85	93	—	18	
19. Angina tonsillaris	16	92	97	76	82	—	1	364	30	7	24	75	120	2	19	
20. Tracheo-Bronchitis	14	46	30	30	27	13	14	174	8	1	15	64	53	4	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	5	31	26	16	30	13	17	138	56	2	1	31	43	10	21	
22. Pneumonia crouposa	2	3	2	8	7	—	1	23	3	1	1	2	4	—	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	1	3	6	11	5	—	1	27	2	1	—	4	14	—	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	1	—	—	24	
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	1	—	—	25	
26. Erysipelas	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	4	—	5	1	26	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a.	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.	
Sum	46	283	303	244	269	31	47	1223	132	19	208	313	403	24		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	30	17	—	—	47	2	2	1	2	1	—	27	
28. Ulcus venereum »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies	1	—	6	10	10	—	—	27	2	2	—	1	2	—	33	
Ialt Total	47	283	309	285	298	31	47	1300	136	23	209	316	406	24		

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgæve ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 52 - 1953.

Fra søndag d. 27. dec. 1953 til lørdag d. 2. jan. 1954 begge dage inkl.

78. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1951: 765.800.

1951: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 14,4‰ — Nuptial.: 9,8‰ — Mortal. infant.: 25,5‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Météorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	764.2	0.3	1.5	0.7	0.7	÷0.3	2	6.3	1	÷2.9	3.7	8.4	2.2	89
Trekroner	5	—	0.9	1.9	1.0	1.2	÷0.1	2	6.2	1	÷2.5	2.8	6.4	1.2	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
6.4	3	4	0	4	5	7	10	0	4	10	17	36	12	4	2.3	3.8	1.32

Anmærkning: Svage til jævne vinde, (dog vestlig storm d. 2.) fra skiftende retninger med over normal temperatur d. 27.—28. og 2/1, de resterende dage under normalen. Tåge d. 28. og 31.—2/1, regn d. 27. og 2., let sne d. 29.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede).										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès (Morts-nés excl.)												
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi-ciliés			
Mandk. Masc.	105	19	124	—	—	—	1	—	—	2	7	33	44	13	100	90	10	65	
Kvindek. Fém.	99	18	117	—	—	—	—	1	—	2	9	14	48	17	91	81	10	60	
Ialt Total	204	37	241	—	—	—	1	1	—	4	16	47	92	30	191	171	20	125	

Ægteskaber Mariages: 109.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (<i>mort-nés excl.</i>)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49	
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							1-4 år
1952 oktober.	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22
— december	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28
1953 januar ..	410	906	118	27	713	35	2	3	10	—	150	16	9	23
— februar .	450	951	130	20	761	28	6	7	6	—	136	19	21	21
— marts ...	573	1098	147	30	769	20	3	5	9	2	176	19	23	21
— april	537	1016	138	21	678	26	5	4	6	1	157	6	15	27
— maj	648	1011	152	14	632	15	7	6	13	—	152	2	28	32
— juni.....	565	928	128	24	527	14	3	2	4	—	128	6	17	20
— juli.....	704	897	144	31	570	25	6	6	3	1	160	6	26	32
— august ..	574	894	140	12	503	16	5	4	5	—	134	6	25	19
— septbr. .	563	864	131	18	512	17	3	1	6	1	133	4	17	25
— oktober .	576	891	132	22	617	16	8	6	3	3	150	5	21	30
— november	557	843	134	26	637	22	5	4	4	3	166	—	18	37

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	6	1	585	—	9	—	31	—	105	—	584	—
4/1-10/1	—	—	—	—	—	—	3	3	683	—	15	—	45	—	154	—	926	—
11/1-17/1	—	—	—	—	—	—	2	2	714	—	14	—	39	—	131	—	1417	1
18/1-24/1	—	—	—	—	2	—	3	1	830	—	21	—	68	—	124	—	2556	3
25/1-31/1	—	—	—	—	—	—	1	—	738	—	13	—	41	—	129	—	3988	—
1/2-7/2	—	—	—	—	—	—	2	—	679	—	11	—	32	—	95	—	4032	—
8/2-14/2	—	—	—	—	—	—	5	—	719	—	14	—	37	—	92	—	5823	3
15/2-21/2	—	—	—	—	—	—	—	1	767	—	10	—	45	—	91	—	8696	4
22/2-28/2	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	12	—	31	—	73	—	6581	2
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	15	—	40	—	78	—	4003	5
8/3-14/3	—	—	1	—	—	—	—	1	431	—	7	—	25	—	92	—	2132	2
15/3-21/3	—	—	4	—	—	—	—	—	405	—	12	—	33	—	107	—	1186	3
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	480	—	9	—	63	—	129	—	887	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	45	—	93	—	318	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	375	—	11	—	55	—	129	—	317	—
12/4-18/4	—	—	—	—	—	—	—	—	432	—	7	—	61	—	144	—	289	—
19/4-25/4	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	7	—	51	—	104	—	208	—
26/4-2/5	—	—	—	—	—	—	—	—	352	—	8	—	41	—	98	—	152	1
3/5-9/5	—	—	1	—	1	—	—	—	413	—	11	—	74	—	116	—	222	—
10/5-16/5	—	—	—	—	1	—	—	—	378	—	11	—	120	—	131	—	207	—
17/5-23/5	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	6	—	94	—	77	—	151	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	104	—	114	—	181	—
31/5-6/6	—	—	—	—	1	—	—	—	387	—	7	—	82	—	89	—	140	—
7/6-13/6	—	—	—	—	—	—	—	—	397	—	7	—	90	—	80	—	138	—
14/6-20/6	—	—	—	—	—	—	—	—	382	—	5	—	82	—	83	1	129	1
21/6-27/6	—	—	1	—	—	—	—	—	361	—	6	—	66	—	76	—	99	—
28/6-4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	418	—	7	—	49	—	71	—	91	—
5/7-11/7	—	—	—	—	1	—	—	—	360	—	9	—	32	—	45	—	75	—
12/7-18/7	—	—	—	—	1	1	—	—	262	—	4	—	28	—	39	—	70	—
19/7-25/7	—	—	—	—	—	—	3	1	302	—	4	—	33	—	57	—	89	—
26/7-1/8	—	—	—	—	—	—	4	—	378	—	7	—	24	—	83	—	112	—
2/8-8/8	—	—	—	—	—	—	6	1	289	—	2	—	10	—	69	—	89	—
9/8-15/8	1	—	—	—	—	—	8	1	415	—	11	—	18	—	80	—	141	—
16/8-22/8	—	—	—	—	1	—	8	—	488	—	7	—	17	—	86	—	160	—
23/8-29/8	—	—	1	—	—	—	11	—	436	—	12	—	17	—	106	—	207	—
30/8-5/9	—	—	—	—	—	—	7	—	538	—	14	—	17	—	110	—	227	—
6/9-12/9	—	—	—	—	—	—	3	—	523	—	10	—	19	—	107	—	239	—
13/9-19/9	—	—	—	—	—	—	9	1	546	—	9	—	8	—	97	—	240	—
20/9-26/9	—	—	—	—	1	—	7	—	594	—	12	—	15	—	113	—	342	—
27/9-3/10	—	—	—	—	—	—	10	—	675	—	16	—	23	—	119	—	334	—
4/10-10/10	—	1	—	—	—	—	4	—	655	—	12	—	23	—	161	—	278	—
11/10-17/10	—	—	—	—	—	—	3	—	592	—	15	—	31	—	163	—	338	—
18/10-24/10	—	—	—	—	—	—	6	—	669	—	16	—	21	—	152	—	348	—
25/10-31/10	—	—	—	—	—	—	5	1	703	—	9	—	36	—	151	—	421	—
1/11-7/11	1	—	—	—	—	—	—	—	729	—	29	—	41	—	180	—	385	—
8/11-14/11	—	—	—	—	1	—	6	—	726	—	24	—	49	—	224	—	489	—
15/11-21/11	1	—	—	—	—	—	1	—	676	—	8	—	41	—	205	—	505	—
22/11-28/11	—	—	—	—	—	—	—	—	666	—	14	—	42	—	166	—	439	—
29/11-5/12	—	—	—	—	—	—	1	—	700	—	21	—	72	—	210	—	517	—
6/12-12/12	1	—	—	—	—	—	—	—	766	—	11	—	44	—	217	—	608	—
13/12-19/12	—	—	—	—	—	—	—	—	706	—	21	—	62	—	172	—	655	—
20/12-26/12	—	—	—	—	1	—	—	—	364	—	11	—	46	—	84	—	298	—
27/12-2/1	1	—	—	—	1	—	—	—	574	—	15	—	81	—	103	—	443	—

Tab. 5. Fra 302 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2016 nye tilfælde i København (foruden 1550 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	8	7	—	—	—	—	15	4	—	2	2	2	—	11
» » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat.	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	15
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli	—	19	62	—	—	—	—	81	2	—	23	4	17	—	17
14. Rubeolæ	2	5	10	—	2	—	—	19	1	—	1	2	6	—	18
15. Varicellæ	—	30	18	—	—	—	—	48	1	—	17	12	13	—	19
16. Pertussis	5	55	42	—	1	—	—	103	12	—	23	42	42	2	20
17. Parotitis epidemica	—	7	21	5	1	—	—	34	4	—	6	17	10	3	21
18. Influenza	8	26	53	154	179	10	13	443	2	1	111	128	174	—	22
19. Angina tonsillaris	23	114	158	130	141	2	6	574	37	8	83	131	183	3	23
20. Tracheo-Bronchitis	30	67	45	42	67	14	33	298	24	—	72	81	97	1	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	14	30	37	37	41	19	25	203	52	1	53	54	58	16	25
22. Pneumonia crouposa	1	4	4	5	7	1	6	28	5	1	4	5	6	2	26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	5	7	9	18	18	2	3	62	1	—	18	8	21	1	27
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	1	—	—	1	28
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	29
26. Erysipelas	—	—	—	4	2	—	1	7	1	—	2	—	4	1	30
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
Sum	90	373	466	397	461	48	87	1922	152	11	418	487	633	34	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ..	—	—	—	40	29	—	—	69	7	3	5	1	2	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	2	13	7	—	—	24	3	3	—	—	4	—	33
Ialt Total	90	375	468	451	497	48	87	2016	162	17	423	488	639	34	

