



DOUCHESYSTEMEN  
EEN DOUCHEBELEVING  
VOOR ELK FORMAAT



# PURE ONTSPANNING. PUUR PLEZIER.

Idealrain helpt u te ontspannen. Verwen uzelf met een regendouche die u naar de juiste stemming kunt aanpassen. Een lange, warme douche geeft een diep ontspannend gevoel.

Lichte regenval kan de geest rust geven, terwijl een sterke straal een masserend gevoel geeft in de vermoeide spieren.

<b>Inhoud</b>	
<b>Showerpower sets</b>	3
<b>Douchesystemen</b>	8
<b>Glijstangcombinaties</b>	18
<b>Handdouches</b>	28
<b>Hoofddouches</b>	34
<b>Thermostaten</b>	38
<b>Toebehoren</b>	42




PRODUCT OPTIES

---

## SHOWERPOWER SET

MEER  
DOUCHECOMFORT.  
MODERN  
DESIGN.


Inspelend op de trend naar meer douchecomfort biedt Ideal standaard een ruime keuze aan douchepacks met inbouwthermostaten. In de Idealrain Showerpower set wordt de EASY-Box Slim gecombineerd met de zeer dunne en modern vormgegeven Idealrain hoofd- en handdouches. Zowel de inbouwkransen als de hoofd- en handdouches zijn beschikbaar in ronde en vierkante vormgeving.





## IDEALRAIN / EASY-BOX SLIM

Showerpower set

F964997AA



- EASY-Box Slim met omstelling (zowel in- als opbouwdeel)
- Regendouche M1 Ø200 mm
- Douchearm L1 300 mm voor wandbevestiging
- Staaf handdouche
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm
- Aansluitbocht met vaste handdouchehouder




F964997AA : € 752,60



## IDEALRAIN CUBE / EASY-BOX SLIM

Showerpower set

F964999AA



- EASY-Box Slim met omstelling (zowel in- als opbouwdeel)
- Regendouche M1 200 x 200 mm
- Douchearm L1 300 mm voor wandbevestiging
- Staaf handdouche
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm
- Aansluitbocht met vaste handdouchehouder



F964999AA : € 752,60



# EASY-BOX SLIM DE ONDIEPSTE INBOUWBOX IN DE MARKT

## De EASY-Box Slim, met slechts 58 mm de ondiepste inbouwbox in de markt

De EASY-Box Slim van Ideal Standard heeft een minimale inbouwdiepte van slechts 58 mm en kan onder andere worden toegepast in dunne kalksteenwanden of dunne holle wanden opgebouwd uit Metalstud systemen of houten frames. De ondiepste inbouwbox is geschikt voor nieuwbouw en is ook toepasbaar in renovatieprojecten.

## Eenvoudige montage


Overeenkomstig met de bestaande EASY-Box inbouwthermostaten is ook de EASY-Box Slim eenvoudig te monteren. Voor de montage in holle wanden wordt de EASY-Box Slim geleverd met een speciale beugel die op de horizontale balken van de wandconstructie bevestigd kan worden. Ook bij de EASY-Box Slim wordt er gebruik gemaakt van het dicht-fix systeem waardoor er geen water in de wand kan dringen.

## Geïntegreerde omstelling

EASY-Box Slim is standaard voorzien van twee omstelfuncties waardoor deze als douchethermostaat en als badthermostaat kan worden gebruikt. De thermostaat heeft twee grepen waardoor de temperatuur en het water volume eenvoudig naar persoonlijke voorkeur kunnen worden ingesteld. De EASY-Box Slim is uitgerust met een veiligheidsstop bij 40°C. Zo wordt de kans op verbranding nog verder geminimaliseerd.

## Idealrain Showerpower set

Inspelend op de trend naar meer douchecomfort biedt Ideal standaard een ruime keuze aan douchepacks met inbouwthermostaten. In de Idealrain Showerpower set wordt de EASY-Box Slim gecombineerd met de zeer dunne en modern vormgegeven Idealrain hoofd- en handdouches. Zowel de inbouwkransen als de hoofd- en handdouches zijn beschikbaar in ronde en vierkante vormgeving.








# IDEALRAIN CUBE / CERATHERM 200

Showerpower set

F964998AA



- Ceratherm 200 individuele inbouwthermostaat met omstelling (opbouwdeel)
- EASY-Box (inbouwdeel)
- Regendouche M1 200 x 200 mm
- Douchearm L1 300 mm voor wandbevestiging
- Staaf handdouche
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm
- Aansluitbocht met vaste handdouchehouder




F964998AA : € 752,60



# DOUCHESYSTEMEN

PERFECTE  
DOUCHE  
ERVARING.  
VERFRISSEN,  
OPLEVEN,  
HERLEVEN.

Of u het nodig hebt om uzelf te verfrissen of gewoon te ontspannen na een lange dag, een douche-ervaring heeft het perfecte sanitair: van het juiste douchesysteem tot douchewanden en douchebakken. Geniet van de voordelen van een douche die voor u op maat gemaakt is.







## DOUCHESYSTEMEN MET THERMOSTAATKRANEN

Onze thermostatische douchesystemen zijn ontworpen om uw douche-ervaring tot een waar genoegen te maken. Ze combineren prachtig ontwerp en multi-functionaliteit. Verfijnde rechthoekige of ronde hoofddouches en 1 of 3-functies handdouches worden aangeboden om uw gewenste badkamer te creëren. Beleef uw doucheplezier waaraan u tevens water, energie en geld bespaart.



### ZWENKBARE HOOFDDOUCHE

De zwenkbare arm is ontwikkeld om maximaal comfort en flexibiliteit in uw badkamer te creëren.



### ANTI-KALK DOUCHE EN ZACHTE SILICONEN SPROEIERS

Eenvoudig schoon te maken zonder kalkresten.

### ULTRA DUNNE HOOFDDOUCHE

Met zachte ronde hoeken, gemaakt van RVS. 12 l/min bij 3 bar.



### 3-FUNCTIES HANDDOUCHE

Regen, stortregen, massage. 8 l/min bij 3 bar.



### BREED STRAALBEREIK

Zorgt voor een breed regen effect voor meer doucheplezier.



### EASY GRIP

Soepel in gebruik en stevige controle over uw douche-ervaring.



### MAXIMALE WATERBESPARING

De instelbare ECO-functie zorgt voor 50% waterbesparing.



### COOL BODY TECHNOLOGIE

Geïsoleerde constructie met 100% Cool Body. Voorkomt verbrandingsgevaar over het gehele oppervlak van de thermostaat.



### IDEAL COMFORT

Een gegarandeerde constante watertemperatuur onafhankelijk van de temperatuur van het binnenstromende leidingwater.




### TEMPERATUURBEGRENZER

Veiligheidsstop bij 40°C.

### PERFECTE BETROUWBAARHEID

Permanente beveiliging; zorgend voor een 100% afsluiting van het water als het inkomende koud water stopt.



### DRUK KNOP GLIJDER

Eenvoudig te bewegen stijlvolle schuifbare houder met drukknop voor eenvoudige bediening.

### VERBINDING

### MET VERBORGEN MOEREN

Speciaal ontworpen rozetten ontwikkeld om de moeren te bedekken. Deze zorgen aldus voor een schoon en glad oppervlak rondom de aansluiting.

### IDEALPURE TECHNOLOGIE

Een revolutie in water hygiëne, zorgt voor nikkel- en loodvrije waterwegen.



WATER EN ENERGIEBESPAREND



EENVOUDIG SCHOON TE MAKEN




## IDEALRAIN "LUXE"

Douchesysteem met  
Ceratherm 100 douchethermostaat  
A6246AA



- Douchethermostaat
- Ultra dunne ronde hoofddouche - Ø300 mm (RVS), 12 l/min
- 3-functies handdouche - Ø100 mm, 8 l/min
- Watervoerende douchestang 1200 mm
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm




A6246AA : € 833,80

## IDEALRAIN "LUXE"

Douchesysteem met  
Ceratherm 100 douchethermostaat  
A6188AA



- Douchethermostaat
- Ultra dunne rechthoekige hoofddouche - 300x200 mm (RVS), 12 l/min
- 3-functies handdouche - 100x100 mm, 8 l/min
- Watervoerende douchestang 1200 mm
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm




A6188AA : € 893,40

## IDEALRAIN

Douchesysteem met  
Ceratherm 100 douchethermostaat  
A6272AA



- Zwenkbare hoofddouche
- Douchethermostaat
- Metalen hoofddouche - Ø200 mm, 12 l/min
- 3-functies handdouche - Ø100 mm, 8 l/min
- Watervoerende douchestang
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm
- CW-3



A6272AA : € 681,20

## IDEALRAIN CUBE

Douchesysteem met  
Ceratherm 100 douchethermostaat  
A6273AA




product  
design award

2013



- Zwenkbare hoofddouche
- Douchethermostaat
- Metalen hoofddouche - 200x200 mm, 12 l/min
- 3-functies handdouche - 100x100 mm, 8 l/min
- Watervoerende douchestang
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm
- CW-3




A6273AA : € 713,60

## IDEALRAIN

Douchesysteem met  
Ceratherm 100 douchethermostaat  
A5686AA



- Douchethermostaat
- Metalen hoofddouche - Ø200 mm, 12 l/min
- 3-functies handdouche - Ø100 mm, 8 l/min
- Watervoerende douchestang
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm
- CW-3



A5686AA : € 656,80

## IDEALRAIN CUBE

Douchesysteem met  
Ceratherm 100 douchethermostaat  
A5833AA




product  
design award

2013



- Douchethermostaat
- Metalen hoofddouche - 200x200 mm, 12 l/min
- 3-functies handdouche - 100x100 mm, 8 l/min
- Watervoerende douchestang
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm
- CW-3



A5833AA : € 691,20



## HOOFDDOUCHE

Met zachte ronde hoeken.  
12 l/min bij 3 bar.



## ANTI-KALK DOUCHE EN ZACHTE SILICONEN SPROEIJERS

Eenvoudig schoon te maken  
zonder kalkresten.



## 3-FUNCTIES HANDDOUCHE

Regen, stortregen, massage.  
8 l/min bij 3 bar.



## BREED STRAALBEREIK

Zorgt voor een breed regen  
effect voor meer doucheplezier.



## EASY GRIP

Soepel in gebruik en stevige  
controle over uw douche-ervaring.



## DRUK KNOP GLIJDER

Eenvoudig te bewegen stijlvolle  
schuifbare houder met drukknop  
voor eenvoudige bediening.



## IDEALPURE TECHNOLOGIE

Een revolutie in water hygiëne,  
zorgt voor nikkel- en loodvrije  
waterwegen.



WATER EN  
ENERGIEBESPREND





EENVOUDIG SCHOON  
TE MAKEN

## IDEALRAIN

Douchesysteem voor opbouwelementen  
A5691AA



- Geïntegreerde omschakelaar
- Metalen hoofddouche - Ø200 mm, 12 l/min
- 3-functies handdouche - Ø100 mm, 8 l/min
- Watervoerende douchestang
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm
- Verbindingslang "Idealflex" 500 mm voor aansluiting met de thermostaat



A5691AA : € 478,80

## IDEALRAIN CUBE

Douchesysteem voor opbouwelementen  
A5862AA





product  
design award

2013



- Geïntegreerde omschakelaar
- Metalen hoofddouche - 200x200 mm, 12 l/min
- 3-functies handdouche - 100x100 mm, 8l/min
- Watervoerende douchestang
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm
- Verbindingslang "Idealflex" 500 mm voor aansluiting met de thermostaat



A5862AA : € 502,80

## DOUCHESYSTEEM VOOR INBOUWELEMENTEN (ZONDER THERMOSTAAT)

### HOOFDDOUCHE

Met zachte ronde hoeken.  
12 l/min bij 3 bar.



### ANTI-KALK DOUCHE EN ZACHTE SILICONEN SPROEIJERS

Eenvoudig schoon te maken  
zonder kalkresten.



### 3-FUNCTIES HANDDOUCHE

Regen, stortregen, massage.  
8 l/min bij 3 bar.



### BREED STRAALBEREIK

Zorgt voor een breed regen  
effect voor meer doucheplezier.



### EASY GRIP

Soepel in gebruik en stevige  
controle over uw douche-ervaring.



### DRUK KNOP GLIJDER

Eenvoudig te bewegen stijlvolle  
schuifbare houder met drukknop  
voor eenvoudige bediening.



### IDEALPURE TECHNOLOGIE

Een revolutie in water hygiëne,  
zorgt voor nikkel- en loodvrije  
waterwegen.



WATER EN  
ENERGIEBESPREND



EENVOUDIG SCHOON  
TE MAKEN





## IDEALRAIN

Douchesysteem voor inbouwelementen  
A5689AA



- Geïntegreerde omschakelaar
- Metalen hoofddouche - Ø200 mm, 12 l/min
- 3-functies handdouche - Ø100 mm, 8 l/min
- Watervoerende douchestang
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm



A5689AA : € 467,70

## IDEALRAIN CUBE



Douchesysteem voor inbouwelementen  
A5834A



2013



- Geïntegreerde omschakelaar
- Metalen hoofddouche - 200x200 mm, 12 l/min
- 3-functies handdouche - 100x100 mm, 8l/min
- Watervoerende douchestang
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm




A5834AA : € 491,00

## GLIJSTANG- COMBINATIES

SLANK,  
SLIM,  
VERFRISSEND

Ideal Standard biedt een breed scala aan hoofddouches en badsets in spannende stijlen, met een keuze aan straalsoorten. Voor luxe en veelzijdigheid bieden we zelfs glijstangcombinaties met zowel hoofddouche als handdouche.





### ANTI-KALK DOUCHE EN ZACHTE SILICONEN SPROEIJERS

Eenvoudig schoon te maken zonder kalkresten.



### 1-FUNCTIE HANDDOUCHE

Regen.  
8 l/min bij 3 bar.



### 3-FUNCTIES HANDDOUCHE

Regen, stortregen, massage.  
8 l/min bij 3 bar.



### BREED STRAALBEREIK

Zorgt voor een breed regen effect voor meer doucheplezier.



### EASY GRIP

Soepel in gebruik en stevige controle over uw douche-ervaring.



### IDEALPURE TECHNOLOGIE

Een revolutie in water hygiëne, zorgt voor nikkel- en loodvrije waterwegen.

### DRUK KNOP GLIJDER

Eenvoudig te bewegen stijlvolle schuifbare houder met drukknop voor eenvoudige bediening.



WATER EN ENERGIEBESPREND





EENVOUDIG SCHOON TE MAKEN

**IDEALRAIN**  
Glijstangcombinatie S  
B9501AA, B9503AA



- Glijstang 600 mm, Ø21 mm
- 1-functie handdouche, Ø80 mm, 8 l/min (B9501AA)
- 3-functies handdouche, Ø80 mm, 8 l/min (B9503AA)
- Transparante zeepschaal
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm





**A9501AA** : € 66,10  
**A9503AA** : € 81,70

**IDEALRAIN**  
Glijstangcombinatie S  
B9502AA, B9504AA



- Glijstang 900 mm, Ø21 mm
- 1-functie handdouche, Ø80 mm, 8 l/min (B9502AA)
- 3-functies handdouche, Ø80 mm, 8 l/min (B9504AA)
- Transparante zeepschaal
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm





**A9502AA** : € 77,30  
**A9504AA** : € 92,80

**IDEALRAIN**  
Glijstangcombinatie S  
zonder zeepschaal  
B1019AA, B1020AA



- Glijstang 600 mm
- 1-functie handdouche, Ø80 mm, 8 l/min (B1019AA)
- 3-functies handdouche, Ø80 mm, 8 l/min (B1020AA)
- Doucheslang "Metalflex" 1750 mm



**B1019AA** : € 58,10  
**B1020AA** : € 66,70





## IDEALRAIN

Glijstangcombinatie S  
zonder zeepschaal  
B1359AA



- Glijstang 900 mm
- 3-functies handdouche, Ø80 mm, 8 l/min
- Doucheslang "Metalflex" 1750 mm





**B1359AA** : € 81,10

## IDEALRAIN

Glijstangcombinatie M  
B9412AA, B9415AA



- Glijstang 600 mm, Ø21 mm
- 1-functie handdouche, Ø100 mm, 8 l/min (B9412AA)
- 3-functies handdouche, Ø100 mm, 8 l/min (B9415AA)
- Transparante zeepschaal
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm



**B9412AA** : € 77,30  
**B9415AA** : € 101,70



## IDEALRAIN

Glijstangcombinatie M  
met renovatiefunctie  
B9418AA, B9419AA



**Renovatiefunctie**

- Glijstang 720 mm met renovatiefunctie
- 1-functie handdouche, Ø100 mm, 8 l/min (B9418AA)
- 3-functies handdouche, Ø100 mm, 8 l/min (B9419AA)
- Transparante zeepschaal
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm





**B9418AA** : € 98,40  
**B9419AA** : € 123,00

**IDEALRAIN**  
Glijstangcombinatie M  
B9414AA, B9417AA



- Glijstang 900 mm, Ø21 mm
- 1-functie handdouche, Ø100 mm, 8 l/min (B9414AA)
- 3-functies handdouche, Ø100 mm, 8 l/min (B9417AA)
- Transparante zeepschaal
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm





**B9414AA** : € 88,40  
**B9417AA** : € 112,80

**IDEALRAIN**  
Glijstangcombinatie L  
B9423AA, B9425AA



- Glijstang 600 mm, Ø21 mm
- 1-functie handdouche, Ø120 mm, 8 l/min (B9423AA)
- 3-functies handdouche, Ø120 mm, 8 l/min (B9425AA)
- Verchromde zeepschaal
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm





**B9423AA** : € 99,60  
**B9425AA** : € 128,50

**IDEALRAIN**  
Glijstangcombinatie L  
B9424AA, B9427AA



- Glijstang 900 mm, Ø21 mm
- 1-functie handdouche, Ø120 mm, 8 l/min (B9424AA)
- 3-functies handdouche, Ø120 mm, 8 l/min (B9427AA)
- Verchromde zeepschaal
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm





**B9424AA** : € 109,70  
**B9427AA** : € 139,60

## IDEALRAIN

Glijstangcombinatie XL3  
B9432AA, B9434AA



- Glijstang 600 mm, Ø21 mm (B9432AA)
- Glijstang 900 mm, Ø21 mm (B9434AA)
- 3-functies handdouche, Ø140 mm, 8 l/min
- Verchroomde zeepschaal
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm



**B9432AA** : € 151,90  
**B9434AA** : € 163,10

## IDEALRAIN CUBE



Glijstangcombinatie M1  
B0006AA



2013



- Glijstang 600 mm, Ø21 mm
- 1-functie handdouche, 100 x 100 mm, 8 l/min (B0006AA)
- Verchroomde zeepschaal
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm



**B0006AA** : € 93,80

## IDEALRAIN CUBE



Glijstangcombinatie M  
B0085AA, B0086AA



2013



- Glijstang 900 mm, Ø21 mm
- 1-functie handdouche, 100 x 100 mm, 8 l/min (B0085AA)
- 3-functies handdouche, 100 x 100 mm, 8 l/min (B0086AA)
- Verchroomde zeepschaal
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm



**B0085AA** : € 99,60  
**B0086AA** : € 125,20

## IDEALRAIN CUBE



Glijstangcombinatie XL  
B0016AA, B0017AA



2013



- Glijstang 900 mm, Ø21 mm
- 1-functie handdouche, 130 x 130 mm, 8 l/min (B0016AA)
- 3-functies handdouche, 130 x 130 mm, 8 l/min (B0017AA)
- Verchroomde zeepschaal
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm





**B0016AA** : € 134,80  
**B0017AA** : € 171,50

## IDEALRAIN PRO

Glijstangcombinatie S  
B9829AA, B9830AA



- Metalen glijstang 600 mm
- 1-functie handdouche, Ø80 mm, 8 l/min (B9829AA)
- 3-functies handdouche, Ø80 mm, 8 l/min (B9830AA)
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm





**B9829AA** : € 136,20  
**B9830AA** : € 154,10

## IDEALRAIN PRO

Glijstangcombinatie S  
B9831AA, B9832AA



- Metalen glijstang 900 mm
- 1-functie handdouche, Ø80 mm, 8 l/min (B9831AA)
- 3-functies handdouche, Ø80 mm, 8 l/min (B9832AA)
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm





**B9831AA** : € 148,80  
**B9832AA** : € 166,70



**IDEALRAIN PRO**  
Glijstangcombinatie M  
B9833AA, B9834AA



- Metalen glijstang 600 mm
- 1-functie handdouche, Ø100 mm, 8 l/min (B9833AA)
- 3-functies handdouche, Ø100 mm, 8 l/min (B9834AA)
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm





**B9833AA** : € 148,80  
**B9834AA** : € 176,90

**IDEALRAIN PRO**  
Glijstangcombinatie M  
B9835AA, B9836AA



- Metalen glijstang 900 mm
- 1-functie handdouche, Ø100 mm, 8 l/min (B9835AA)
- 3-functies handdouche, Ø100 mm, 8 l/min (B9836AA)
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm





**B9835AA** : € 161,50  
**B9836AA** : € 189,60

**IDEALRAIN PRO**  
Glijstangcombinatie L  
B9837AA, B9838AA



- Metalen glijstang 600 mm
- 1-functie handdouche, Ø120 mm, 8 l/min (B9837AA)
- 3-functies handdouche, Ø120 mm, 8 l/min (B9838AA)
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm





**B9837AA** : € 158,30  
**B9838AA** : € 191,40

## IDEALRAIN PRO

Glijstangcombinatie L  
B9839AA, B9840AA



- Metalen glijstang 900 mm
- 1-functie handdouche, Ø120 mm, 8 l/min (B9839AA)
- 3-functies handdouche, Ø120 mm, 8 l/min (B9840AA)
- Doucheslang "Idealflex" 1750 mm





B9839AA : € 170,90  
B9840AA : € 204,10

## VENLO AQUA

Glijstangcombinatie 80  
B9315AA



- Glijstang 600 mm
- 1-functie handdouche, Ø80 mm, 8 l/min
- Doucheslang "Metalflex" 1500 mm



B9315AA : € 72,60



## VENLO AQUA

Glijstangcombinatie 100  
B9318AA



**Renovatiefunctie**

- Glijstang 600 mm met renovatiefunctie
- 3-functies handdouche, Ø100 mm, 8 l/min
- Zeepschaal
- Doucheslang "Metalflex" 1750 mm





B9318AA : € 97,90

**VENLO AQUA**  
Glijstangcombinatie 100  
B9319AA



**Renovatiefunctie**

- Glijstang 900 mm met renovatiefunctie
- 3-functies handdouche, Ø100 mm, 8 l/min
- Zeepschaal
- Doucheslang "Metalflex" 1750 mm





**B9319AA** : € 116,00

**MARA**  
Glijstangcombinatie  
A4942AA



- Glijstang 900 mm
- Staaf handdouche
- Doucheslang "Idealflex" 1600 mm



**A4942AA** : € 289,60






## HANDDOUCHES

### BREED STRAALBEREIK

Idealrain is voorzien van grote hoofddouches, convexe voorplaten, 10 graden hoeken en mondstukken tot aan de rand van de sproeiplateau. Dit zorgt voor een breed regen effect, dat u volledig onderdompelt en zorgt voor meer doucheplezier.

Met slechts 36 mm, heeft de handdouche een van de dunste beschikbare profielen, voor eenvoudig gebruiksgemak. De voorplaat heeft geen aansluitingen of overhangingen, zodat het gladde oppervlak snel en eenvoudig gereinigd kan worden - dit maakt uw handdouche duurzamer en er als nieuw uitzien.







## 1-FUNCTIE HANDDOUCHE

Regen.  
8 l/min bij 3 bar.



## 3-FUNCTIES HANDDOUCHE

Regen, stortregen, massage.  
8 l/min bij 3 bar.



## ANTI-KALK DOUCHE EN ZACHTE SILICONEN SPROEIJERS

Eenvoudig schoon te maken  
zonder kalkresten.



## EASY GRIP

Soepel in gebruik en stevige  
controle over uw douche-ervaring.

## HANDDOUCHE

Verfrissende douche van 8 l/min.



## BREED STRAALBEREIK

Zorgt voor een breed regen  
effect voor meer doucheplezier.



## IDEALPURE TECHNOLOGIE

Een revolutie in water hygiëne,  
zorgt voor nikkel- en loodvrije  
waterwegen.



WATER EN  
ENERGIEBESPREND





EENVOUDIG SCHOON  
TE MAKEN

**IDEALRAIN**  
Badset S  
B9506AA, B9507AA



- Doucheslang "Metalflex" 1500 mm
- 1-functie handdouche, Ø80 mm, 8 l/min (B9506AA)
- 3-functies handdouche, Ø80 mm, 8 l/min (B9507AA)





**B9506AA** : € 36,00  
**B9507AA** : € 51,60

**IDEALRAIN**  
Badset M  
B9451AA, B9452AA



- Doucheslang "Idealflex" 1250 mm
- 1-functie handdouche, Ø100 mm, 8 l/min (B9451AA)
- 3-functies handdouche, Ø100 mm, 8 l/min (B9452AA)





**B9451AA** : € 54,90  
**B9452AA** : € 79,50

**IDEALRAIN**  
Badset L  
B9457AA, B9458AA



- Doucheslang "Idealflex" 1250 mm
- 1-functie handdouche, Ø120 mm, 8 l/min (B9457AA)
- 3-functies handdouche, Ø120 mm, 8 l/min (B9458AA)





**B9457AA** : € 73,90  
**B9458AA** : € 103,00

**IDEALRAIN**  
Badset XL  
B9463AA, B9464AA



- Doucheslang "Metalflex" 1500 mm
- 1-functie handdouche, Ø140 mm, 8 l/min (B9463AA)
- 3-functies handdouche, Ø140 mm, 8 l/min (B9464AA)





**B9463AA** : € 85,00  
**B9464AA** : € 118,60

**IDEALRAIN CUBE**  
Badset M  
B0087AA, B0088AA



- Doucheslang "Idealflex" 1250 mm
- 1-functie handdouche, 100 x 100 mm, 8 l/min (B0087AA)
- 3-functies handdouche, 100 x 100 mm, 8 l/min (B0088AA)





**B0087AA** : € 57,50  
**B0088AA** : € 83,50

**VENLO AQUA**  
Badset 80 / Badset 100  
B9316AA, B9320AA



- Doucheslang "Idealflex" 1250 mm
- 1-functie handdouche, Ø80 mm, 8 l/min (B9316AA)
- 3-functies handdouche, Ø100 mm, 8 l/min (B9320AA)





**B9316AA** : € 48,40  
**B9320AA** : € 67,70


# HOOFDDOUCHES

## STIJLVOL ONTWERP NAAR UW SMAAK AAN TE PASSEN

Een hoofddouche levert een vaste douchestraal boven uw hoofd, die aan de wand of plafond gemonteerd kan worden. Het heeft een breed, zacht sproeipatroon dat het gevoel geeft van een warme tropische regendouche.







## ANTI-KALK DOUCHE EN ZACHTE SILICONEN SPROEIERS

Eenvoudig schoon te maken  
zonder kalkresten.



## HOOFFDOUCHE

Met zachte ronde hoeken,  
gemaakt van RVS.  
Verfrissende douche van 12 l/min.





WATER EN  
ENERGIEBESPAREND





EENVOUDIG SCHOON  
TE MAKEN

**IDEALRAIN**  
Hoofddouche Ø300 mm  
B9443AA





**B9443AA** - Ø300 mm : € 332,70

**IDEALRAIN**  
Hoofddouche Ø200 mm  
B9442AA




**B9442AA** - Ø200 mm : € 229,00

**IDEALRAIN**  
Hoofddouche Ø100 mm  
B9435AA





**B9435AA** - Ø100 mm : € 114,90

**IDEALRAIN**  
Hoofddouche met gebogen  
wandaansluiting 118 mm  
B9436AA





**B9436AA** - Ø100 mm : € 106,20

**IDEALRAIN CUBE**  
Hoofddouche 300 x 300 mm  
B0025AA



**B0025AA** - 300 x 300 mm : € 349,20


**IDEALRAIN CUBE**  
Hoofddouche 200 x 200 mm  
B0024AA



**B0024AA** - 200 x 200 mm : € 240,40

## IDEALRAIN PRO


Hoofddouche 400 x 400 mm  
B9845AA



**B9845AA** - 400 x 400 mm : € 701,40

## IDEALRAIN PRO


Hoofddouche 300 x 300 mm  
B9844AA



**B9844AA** - 300 x 300 mm : € 541,90

## WANDMONTAGE PLAFOND MONTAGE

B9445AA, B9444AA, B9446AA



**B9445AA** - wand 400 mm : € 162,00

**B9444AA** - wand 300 mm : € 128,50

**B9446AA** - plafond 150 mm : € 106,20


# THERMOSTATEN

## COMFORT VEILIG WATERBESPAREND

De thermostaten van Ideal Standard zijn praktisch functioneel en strak vormgegeven. Zo beschikken de thermostaten over Cool Body technologie. Daarmee wordt het kraanhuis niet heter dan de ingestelde temperatuur. Dit kan omdat de warmwatertoevoer rechtstreeks aangesloten is op het thermostatisch waspatroon, waardoor er altijd gemengd water door het kraanhuis stroomt. Ook zijn de thermostaten voorzien van een eco-knop voor 50% waterbesparing. Tevens wordt het warme water afgesloten wanneer de koudwatertoevoer wegvalt. Kortom: comfort en absolute veiligheid.










## CERATHERM 50

Douchethermostaat  
A6366AA, A4505AA



- h.o.h. 150 mm (A6366AA)
- h.o.h. 120 mm (A4505AA)
- Cool Body
- Terugslagklep
- Zonder S-koppelingen en rozetten




A6366AA - h.o.h. 150 mm : € 184,30


A4505AA - h.o.h. 120 mm : € 183,10

## CERATHERM 100

Douchethermostaat  
A4618AA




- h.o.h. 150 mm
- Cool Body
- Terugslagklep
- Inclusief S-koppelingen en rozetten




A4618AA : € 245,60

## CERATHERM 200

Douchethermostaat  
A4627AA



- h.o.h. 150 mm
- Cool Body
- Terugslagklep
- Inclusief S-koppelingen en rozetten




A4627AA : € 331,40

## CERATHERM 50

Bad/douchethermostaat  
A5550AA




- h.o.h. 150 mm
- Cool Body
- Terugslagklep
- Inclusief S-koppelingen en rozetten




A5550AA : € 257,90

## CERATHERM 100

Bad/douchethermostaat  
A4623AA



- h.o.h. 150 mm
- Cool Body
- Terugslagklep
- Inclusief S-koppelingen en rozetten




A4623AA : € 295,80

## CERATHERM 200

Bad/douchethermostaat  
F2910AA



- h.o.h. 150 mm
- Cool Body
- Terugslagklep
- Inclusief S-koppelingen en rozetten



F2910AA : € 378,60


## CERATHERM 100

Inbouwthermostaat

A4659AA, A4888AA, A5619AA



- Met stopkraan
- Met omstelling (A4888AA en A5619AA)
- Vulling van bad via overloop (A5619AA)
- Voor wandinbouw met EASY-Box, separaat te bestellen (A1000NU)



A4659AA : € 322,70

A4888AA - omstelling : € 370,80

A5619AA - vulling via overloop : € 457,20


## CERATHERM 200

Inbouwthermostaat

A4662AA, A5620AA, A5621AA



- Met stopkraan
- Met omstelling (A5620AA en A5621AA)
- Vulling van bad via overloop (A5621AA)
- Voor wandinbouw met EASY-Box, separaat te bestellen (A1000NU)



A4662AA : € 413,50

A5620AA - omstelling : € 459,30

A5621AA - vulling via overloop : € 495,40


## TONIC II

Inbouwthermostaat

A6344AA, A6345AA, A6346AA



- Met stopkraan
- Met omstelling (A6345AA en A6346AA)
- Vulling van bad via overloop (A6346AA)
- Voor wandinbouw met EASY-Box, separaat te bestellen (A1000NU)



A6344AA : € 460,70

A6345AA - omstelling : € 501,80

A6346AA - vulling via overloop : € 604,40


## EASY-BOX

Inbouwdeel

A1000NU



- Diepte 73 - 95 mm



A1000NU : € 89,10


## EASY-BOX SLIM

Inbouwthermostaat

A5877AA, A5879AA



- Zowel in- als opbouwdeel
- Met stopkraan
- Met omstelling (A5879AA)
- Diepte 58 - 68 mm
- Afdekplaat rond Ø185 mm



A5877AA : € 602,00

A5879AA : € 602,00


## EASY-BOX SLIM

Inbouwthermostaat

A5878AA, A6112AA, A5880AA



- Zowel in- als opbouwdeel
- Met stopkraan
- Met omstelling (A6112AA en A5880AA)
- Diepte 58 - 68 mm
- Afdekplaat vierkant 185 x 185 mm
- Hoofd- en handdouche symbool (A6112AA)
- Hoofd- en handdouche/bad symbool (A5880AA)



A5878AA : € 602,00

A6112AA : € 602,00

A5880AA : € 602,00

PRODUCT OPTIES

---

# TOEBEHOREN








## DOUCHESLANG "IDEALFLEX"

A4109AA, A3330AA, A3306AA




A4109AA - 1750 mm : € 57,00

A3330AA - 1600 mm : € 59,70

A3306AA - 1250 mm : € 52,30

## CERAPLUS VASTE HOOFDDOUCHE


A4844AA



A4844AA : € 155,40

## LEEGLOOP- AUTOMAAT


F2605AA



F2605AA : € 86,30

## WANDAANSLUIT- BOCHT MET HAND- DOUCHEHOUDER


A2406AA



A2406AA : € 50,40

## WANDAANSLUIT- BOCHT


A3318AA



A3318AA : € 27,00

## WAND- AANSLUITBOCHT



B9448AA



B9448AA : € 39,30

## DRAAIBARE HAND-DOUCHEHOUDER



A3333AA



A3333AA : € 24,25

## DRAAIBARE HAND-DOUCHEHOUDER


B9468AA



B9468AA : € 22,50

## DRAAIBARE HAND-DOUCHEHOUDER



B0029AA



B0029AA : € 25,20

## DRAAIBARE HAND-DOUCHEHOUDER


B9467AA



B9467AA : € 64,10

## VASTE HANDDOUCHEHOUDER


B9467AA



B9467AA : € 16,85

## VASTE METALEN HANDDOUCHEHOUDER

B9846AA



B9846AA : € 38,50

**Ideal Standard Nederland BV.**

L.J. Costerstraat 30, 5916 PS Venlo

Postbus 7, 5900 AA Venlo

5900 AA Venlo

Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Fax: +31 (0) 77 354 21 86

E-mail: [idealstandard.nl@idealstandard.com](mailto:idealstandard.nl@idealstandard.com)

[www.idealstandardnederland.nl](http://www.idealstandardnederland.nl)

BRNL0011

Datum 05 - 2017

Om druktechnische redenen kunnen bij de afzonderlijke foto's kleurafwijkingen ontstaan.

Constructie-, maat- en designwijzigingen zijn voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.



A  
BEAUTIFUL  
USE  
OF  
SPACE