



Ugentlige oversigter

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1948.

73^{de} årgang

Nr. 1—52.

09.614
49.27

1948

1948.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-s fødté Mort-s nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-ska-b illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i ægte-ska-b légit.	uf. ægte-ska-b illégit.					
1948 januar ..	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	758,000
— februar ..	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— marts ...	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— april ...	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— maj	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— juni	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— juli	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	
— august ..	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11	
— septbr...	661	1077	170	21	487	32	28	25	3	10	9	119	10	
— oktober.	672	962	141	12	583	43	36	34	2	16	14	128	12	
— novbr...	668	1013	149	29	552	30	20	12	8	22	19	96	9	
— decbr...	742	907	156	16	665	31	25	21	4	18	15	132	12	
Året 1948....	8396	12707	1931	249	7084	513	414	334	80	239	204	1436	127	
Året 1947....	8339	15058	2508	325	8101	654	556	448	108	286	245	1473	157	

Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København i året 1948.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse Calcul provisoire	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. group	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
Januar	.	1	.	.	2	.	1	.	2	.	122	.	1719	.	470	1	2880	.	84	8
Februar	.	.	1	.	6	3	1	.	5	.	62	.	2045	1	535	2	1873	.	65	3
Marts	2	.	2	.	5	3	.	.	3	.	50	.	1818	3	623	1	1615	.	112	1
April	1	.	1	.	3	.	4	.	.	.	57	.	1559	.	807	1	1082	.	76	4
Maj	1	.	3	.	4	1	.	.	5	1	60	.	1064	.	954	1	857	.	57	3
Juni	2	.	.	.	3	.	6	.	1	.	83	.	575	.	755	1	646	.	54	1
Juli	.	.	1	.	3	.	2	1	1	.	61	.	258	.	478	.	417	.	33	3
August	3	1	.	.	2	1	40	3	.	.	48	.	183	.	724	1	585	.	25	3
Septbr.	1	.	2	.	2	1	34	4	1	.	132	.	139	.	947	3	1266	.	40	11
Oktbr.	1	.	1	.	.	1	25	4	4	1	210	.	164	.	1074	.	1435	.	67	12
Novbr.	.	.	2	.	5	1	28	2	4	.	198	.	201	.	1285	1	2027	.	84	12
Decbr.	1	1	.	.	1	.	4	.	3	2	146	.	184	.	975	.	2208	.	113	27
1948	12	3	13	.	36	11	145	14	29	4	1229	.	9909	4	9627	12	16891	.	810	88
1947	12	3	25	2	99	17	47	8	72	10	1268	.	5410	4	2691	4	29852	9	870	31

17330

UGEKORT OG OVERSIGT





UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1 — 1948.	Fra Søndag 4. Januar til Lørdag 10. Januar 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	2.3	3.0	1.8	2.3	+1.6	4	8.1	9	÷4.2	4.3	6.7	2.5	90	
Trekroner	5	743.7	2.6	3.1	2.6	2.8	+1.8	4	8.5	9.10	÷2.4	3.8	6.5	1.4	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
55.3	7	5	0	3	4.0	7	0	5	7	33	14	17	12	5	3.1	3.4	1.25

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst overvejende omkring Syd og Vest og ustadigt Vejr med Regn, Slud og Sne; temmelig mildt Vejr den 4.—8., koldt Vejr med Frost den 9. og 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Derat døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.											
Mandk. <i>Masc.</i>	114	26	140	4	1	5	8	4	1	.	13	18	31	10	85	80	5	46	
Kvindek. <i>Fém.</i>	102	31	133	2		2	3	.	1	1	3	20	33	26	87	78	9	59	
Ialt Total	216	57	273	6	1	7	11	4	2	1	16	38	64	36	172	158	14	105	

Ægteskaber *Mariages*: 94.

Tab. 5. Fra 349 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3439 nye Tilfælde i København (foruden 1652 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amt nordre Lægekreds		København Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
” ” ” aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
” ” ” udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	1	5	9	4	5	.	.	24	20	.	2	3	1	6	
9. Scarlatina	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
” ” partum	
11. Pemphigus neonat.	11	11	11	.	1	.	1	11	
12. Tetanus neonat.	12	
13. Morbilli	9	185	140	.	1	.	.	335	14	.	34	56	152	13	
14. Rubeolæ	5	14	8	1	1	.	.	29	.	.	2	1	10	14	
15. Varicellæ	7	62	34	2	1	.	.	106	16	.	4	42	11	15	
16. Tussis convulsiva	11	60	31	102	9	.	5	51	31	16	
17. Parotitis epidemica.....	.	1	4	1	4	.	.	10	2	.	.	.	4	17	
18. Influenza	12	67	92	290	334	12	9	816	10	10	101	109	136	18	
19. Angina tonsillaris.....	56	175	187	208	236	3	4	869	55	13	73	133	146	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	67	95	45	82	92	16	21	418	13	2	70	120	110	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	23	47	18	24	37	8	16	173	65	.	19	68	41	21	
22. Pneumonia crouposa	7	8	1	3	19	10	.	4	6	2	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	25	20	10	39	39	1	1	135	10	.	8	20	21	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	2	6	10	12	1	.	31	11	1	5	3	8	24	
25. Febris rheumatica	2	3	.	.	5	4	.	1	3	.	25	
26. Erysipelas	1	.	2	7	.	.	10	2	.	2	4	3	26	
” a. Febris undulans.....	” a.	
” b. Myalgia epid.	” b.	
” c. Mb. Weilli.....	” c.	
” d. Gastro-enteritis maligna	” d.	
Sum	227	734	584	672	780	42	54	3093	252	26	331	619	677	42	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	94	40	.	.	134	13	12	6	6	.	27	
28. Ulcus venereum ” ”	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	13	7	.	.	20	3	2	3	1	.	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies	1	18	27	80	66	.	.	192	12	12	1	2	6	33	
Ialt Total	228	752	611	859	893	42	54	3439	280	52	341	628	683	42	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.	5						1										1																				1	11		
0—1 Aar { udenf. —	2																																						4	
1—5 Aar																																						2		
5—15 Aar																																						1		
15—65 Aar { M.															5		1																					31		
15—65 Aar { K.																																						23		
Over 65 Aar { M.	1													1																								41		
Over 65 Aar { K.	1																																					59		
Ialt Total	7	2												6		1	1	23	2	2	17	63	4	12	4	4	1	5	6					2			1	9	3	172
Mandk. Mascul.	6	1												6		1	12	1	1	1	7	24	1	4	3	1	3	3									1	6	3	85
Kvindek. Fémin.	1	1															11	1	1	10	39	3	8	1			2	3										3	87	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	4. Jan.	10. Jan.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1026	1021	1013	1016	1040	1017	975	992	946	917	884	1006	1039
Øresundshospitalet	330	339	343	349	348	344	328	343	342	325	315	332	344
Blegdamshospitalet	453	452	453	477	462	422	437	485	476	443	385	419	443
Rudolph Berghs Hospital	129	146	152	157	162	147	148	155	133	119	116	128	151
Sundby Hospital	443	451	449	467	449	442	456	453	440	399	390	432	435
Bispebjerg Hospital	1059	1073	1087	1065	1101	1070	1033	1002	979	907	832	1000	1092
Børnehospitalet paa Fuglebakken	146	153	149	150	150	144	148	154	157	151	154	155	149
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	73	77	78	90	97	93	94	113	112	97	92	104	109
Nørre Hospital	196	193	212	226	225	228	233	232	229	227	219	225	225
Hospitalet paa Forchammersvej	79	71	75	75	78	73	77	76	73	70	65	68	78
Balders Hospital	57	54	61	62	54	56	57	56	49	40	32	40	50
Ialt	3991	4030	4072	4134	4166	4036	3986	4061	3936	3695	3484	3909	4115
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	135	135	134	135	136	132	138	124	134	125	122	111	138
St. Josephs Hospital	288	280	290	283	282	286	289	296	281	254	257	273	294
St. Elisabeths Hospital	147	149	144	125	126	135	132	130	117	106	103	147	163
Finsenstutttet og Radiumst.	380	379	379	387	385	398	391	379	360	310	210	399	378
Ortopædisk Hospital	198	210	196	196	195	194	190	193	186	143	109	134	194
Ialt	1148	1153	1143	1126	1124	1145	1140	1122	1078	938	801	1064	1167
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	915	908	925	921	912	930	914	914	910	750	734	838	957
" Fødeafdelingerne	140	128	122	132	134	133	136	143	132	120	127	138	152
Militærhospitalet	438	434	434	448	477	484	492	500	458	341	296	376	309
Ialt	1493	1470	1481	1501	1523	1547	1542	1557	1500	1211	1157	1352	1418

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2 — 1948.	Fra Søndag 11. Januar til Lørdag 17. Januar 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
---------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	÷1.9	0.2	÷1.6	÷1.3	÷1.8	13	4.7	16	÷8.0	6.5	9.7	2.5	85
Trekroner	5	758.7	÷0.9 ^a	0.4	0.2	÷0.1	÷0.8	13 14	5.0	11	÷7.1	6.2	9.2	2.8	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
17.1	4	4	0	6	15.	14	10	2	12	25	12	10	10	5	2.8	1.8	1.17	

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst fra skiftende Retninger, dog hyppigst fra Horisontens sydlige Halvdel; koldt Vejr den 11. og den 15.—17., temmelig mildt Vejr den 12.—14., Regn og Sne den 12., Regn den 13. og 14., lidt Sne den 17.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.											
Mandk. Masc. . .	104	22	126	2	1	3	3	3	1		9	32	33	13	94	87	7	62	
Kvindek. Fé.m.	98	18	116	2	1	3	6	1		8	19	40	21	95	85	10	60		
Ialt Total	202	40	242	4	2	6	9	4	1		17	51	73	34	189	172	17	122	

Ægteskaber *Mariages*: 70.

Tab. 5. Fra 359 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3096 nye Tilfælde i København (foruden 1240 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta.	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	1	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
” ” ” udenf. Danm. .	.	1	1	1	9
8. Diphtheria	6	11	1	9	.	.	29	25	.	5	5	7	17	.	10
9. Scarlatina	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
” ” ” partum.	1	.	1	1	13
11. Pemphigus neonat.	10	10	10	14
12. Tetanus neonat.	1	1	1	15
13. Morbilli	13	224	162	3	4	.	.	406	15	.	35	52	69	3	.	16
14. Rubeolæ	3	15	12	.	2	.	.	32	1	.	1	2	9	.	.	17
15. Varicellæ	8	38	42	2	3	.	.	93	9	.	7	25	21	1	.	18
16. Tussis convulsiva	15	72	30	2	1	.	.	120	3	.	6	31	25	2	.	19
17. Parotitis epidemica.....	.	6	3	6	3	.	.	18	2	2	2	2	2	.	.	20
18. Influenza	10	47	66	271	296	22	13	725	6	5	79	110	90	.	.	21
19. Angina tonsillaris.....	45	129	148	172	176	4	4	678	48	10	78	77	101	23	.	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	37	73	39	69	91	21	32	362	6	.	52	56	103	.	.	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	16	36	6	29	34	9	16	146	47	.	27	17	26	9	.	24
22. Pneumonia crouposa	1	1	.	12	9	.	.	24	10	.	4	8	4	1	.	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	24	17	7	23	22	3	1	97	10	1	13	15	9	2	.	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	7	16	15	1	.	40	13	2	3	2	9	1	.	27
25. Febris rheumatica	4	5	.	.	10	2	.	2	1	1	2	.	28
26. Erysipelas	1	4	11	2	2	20	2	.	1	1	1	1	.	29
” a. Febris undulans	1	.	.	.	1	1	30
” b. Myalgia epid.	31
” c. Mb. Weillii	32
” d. Gastro-enteritis maligna	33
Sum	185	667	534	615	682	62	70	2815	214	20	315	404	479	64	.	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	70	38	2	.	110	13	9	2	4	2	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	1	.	.	.	1	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	8	6	.	.	14	7	2	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	13	38	55	49	.	.	156	7	7	27	5	2	.	.	33
Ialt Total	186	680	572	749	775	64	70	3096	242	38	344	413	483	64	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebro-sp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. Tuberculosis in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestivis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbi ossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																														Summa							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	32	33	34	35	36	
0—1 Aar { i Ægtesk.	6																					2																9
0—1 Aar { udenf. —	1																																					4
1—5 Aar																						1															1	
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M.																																						
15—65 Aar { K.																																						
Over 65 Aar { M.	4																																					
Over 65 Aar { K.	5																																					
Ialt Total	7	9	1												4		2	28	2	4	17	53	6	21		6	4	8						1	14	2	189	
Mandk. Mascul.	3	4													2		15	2	2	9	23	1	11		3	2	4								1	12	2	94
Kvindek. Fémin.	4	5	1												2		13	2	2	8	30	5	10		3	2	4								2		95	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	25. Oktb.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	4. Jan.	10. Jan.	17. Jan.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1021	1013	1016	1040	1017	975	992	946	917	884	1006	1039	1043
Øresundshospitalet	339	343	349	348	344	328	343	342	325	315	332	344	348
Blegdamshospitalet	452	453	477	462	422	437	485	476	443	385	419	443	447
Rudolph Berghs Hospital	146	152	157	162	147	148	155	133	119	116	128	151	166
Sundby Hospital	451	449	467	449	442	456	453	440	399	390	432	435	445
Bispebjerg Hospital	1073	1087	1065	1101	1070	1033	1002	979	907	832	1000	1092	1068
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	153	149	150	150	144	148	154	157	151	154	155	149	148
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	77	78	90	97	93	94	113	112	97	92	104	109	111
Nørre Hospital	193	212	226	225	228	233	232	229	227	219	225	225	228
Hospitalet paa Forchammersvej . . .	71	75	75	78	73	77	76	73	70	65	68	78	78
Balders Hospital	54	61	62	54	56	57	56	49	40	32	40	50	47
Ialt	4030	4072	4134	4166	4036	3986	4061	3936	3695	3484	3909	4115	4129
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	135	134	135	136	132	138	124	134	125	122	111	138	134
St. Josephs Hospital	280	290	283	282	286	289	296	281	254	257	273	294	300
St. Elisabeths Hospital	149	144	125	126	135	132	130	117	106	103	147	163	155
Finseninstitutet og Radiumst.	379	379	387	385	398	391	379	360	310	210	399	378	390
Ortopædisk Hospital	210	196	196	195	194	190	193	186	143	109	134	194	193
Ialt	1153	1143	1126	1124	1145	1140	1122	1078	938	801	1064	1167	1172
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	908	925	921	912	930	914	914	910	750	734	838	957	958
" " Fødeafdelingerne	128	122	132	134	133	136	143	132	120	127	138	152	157
Militærhospitalet	434	434	448	477	484	492	500	458	341	296	376	309	494
Ialt	1470	1481	1501	1523	1547	1542	1557	1500	1211	1157	1352	1418	1609

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3 – 1948. Fra Søndag 18. Januar til Lørdag 24. Januar 1948 begge Dage inkl. **73. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	0.3	1.0	0.4	0.6	+0.4	18	2.7	18	÷1.8	2.4	4.5	1.3	91
Trekroner	5	750.2	0.5	1.6	0.9	0.9	+0.5	18	3.0	23	÷1.5	1.9	3.3	0.4	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
6.5	5	6	0	5	0.	0	5	40	10	21	24	0	0	0	2.8	1.8	1.10

Anmærkning: Svag til frisk Vind, overvejende fra østlige, sydlige og sydvestlige Retninger, paa Ugens 4 første Dage med Temperatur lidt over, paa dens 3 sidste Dage med Temperatur lidt under Normalen; Himlen var overskyet, og Taage forekom ofte; der faldt Sne den 18., 21., 22., 23. og 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1												
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. Masc. .	127	25	152	2	1	3	1	1	1	1	15	18	30	10	77	66	11	57	
Kvindek. Fé- m.	91	31	122	3		3	3	1			7	10	29	16	66	60	6	37	
Ialt Total	218	56	274	5	1	6	4	2	1	1	22	28	59	26	143	126	17	94	

Ægteskaber *Mariages*: 95.

Tab. 5. Fra 365 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2849 nye Tilfælde i København (foruden 1521 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksborg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	1	1	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	1	1	1	.	.	1	.	.	.	4
5. " " " aparalytica.....	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	3	3	3	1	1	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
9. Diphtheria.....	9
10. Scarlatina.....	1	17	9	1	1	.	.	29	28	.	5	13	2	19	.	10
11. Sepsis puerperalis post abortum	11
12. " " " partum.....	6	6	12
13. Pemphigus neonat.....	6	1	13
14. Tetanus neonat.....	24	63	95	2	.	14
15. Morbilli.....	15	223	181	5	3	.	.	427	16	.	3	8	11	.	.	15
16. Rubeolæ.....	.	9	8	1	1	.	.	19	1	.	8	28	18	1	.	16
17. Varicellæ.....	.	45	46	.	1	.	.	92	9	.	8	47	21	2	.	17
18. Tussis convulsiva.....	7	75	41	.	1	.	.	124	7	.	8	7	7	.	.	18
19. Parotitis epidemica.....	.	1	4	9	1	.	.	15	13	19
20. Influenza.....	8	41	66	236	220	7	5	583	40	9	85	113	133	.	.	20
21. Angina tonsillaris.....	42	145	155	166	160	4	3	675	49	8	67	146	123	18	.	21
22. Tracheo-Bronchitis.....	33	60	23	57	71	14	22	280	3	.	56	123	75	1	.	22
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	10	23	6	20	27	7	10	103	50	.	15	40	29	17	.	23
24. Pneumonia crouposa.....	.	.	1	4	3	1	1	10	10	.	3	3	3	3	.	24
25. Gastro-enteritis ac. infect.....	16	38	24	28	26	1	3	136	20	3	14	31	25	3	.	25
26. Hepatitis epidemica acuta.....	.	3	4	8	5	.	.	20	9	1	1	8	7	.	.	26
27. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	2	.	1	4	1	.	1	1	1	2	.	27
28. Erysipelas.....	.	.	.	3	1	1	.	5	1	.	2	1	3	.	.	28
29. a. Febris undulans.....	" a.
30. b. Myalgia epid.....	" b.
31. c. Mb. Weillii.....	" c.
32. d. Gastro-enteritis maligna.....	" d.
Sum	138	681	571	539	524	35	45	2533	268	21	293	634	555	72	.	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	73	41	.	.	114	12	5	2	4	1	1	.	27
28. Ulcus venereum " ".....	1	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	9	5	.	.	14	.	.	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	4	24	25	73	58	.	3	187	16	16	15	9	7	.	.	33
Ialt Total	142	705	596	694	629	35	48	2849	296	42	311	647	563	73	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf.	2	1														1					2																4
1—5 Aar																					1																2
5—15 Aar																					1																1
15—65 Aar { M.																					2																1
{ K.																					2																1
Over 65 Aar { M.																					3																33
{ K.																					4																17
Ialt Total	2	1												8		1	27	5	3	18	24	7	15	3	1	7	5				2			3	9	2	143
Mandk. Mascul.	1													6		13	3		7	14	3	6	2	1	6	4								3	6	1	77
Kvindek. Fémin.	1	1												2		14	2	3	11	10	4	9	1	1	1	1								2	3	1	66

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	4. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1013	1016	1040	1017	975	992	946	917	884	1006	1039	1043	1073
Øresundshospitalet	343	349	348	344	328	343	342	325	315	332	344	348	345
Blegdamshospitalet	453	477	462	422	437	485	476	443	385	419	443	447	463
Rudolph Berghs Hospital	152	157	162	147	148	155	133	119	116	128	151	166	153
Sundby Hospital	449	467	449	442	456	453	440	399	390	432	435	445	459
Bispebjerg Hospital	1087	1065	1101	1070	1033	1002	979	907	832	1000	1092	1068	1070
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	149	150	150	144	148	154	157	151	154	155	149	148	148
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	78	90	97	93	94	113	112	97	92	104	109	111	111
Nørre Hospital	212	226	225	228	233	232	229	227	219	225	225	228	230
Hospitalet paa Forchhammersvej . . .	75	75	78	73	77	76	73	70	65	68	78	78	74
Balders Hospital	61	62	54	56	57	56	49	40	32	40	50	47	49
Ialt	4072	4134	4166	4036	3986	4061	3936	3695	3484	3909	4115	4129	4175
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	134	135	136	132	138	124	134	125	122	111	138	134	139
St. Josephs Hospital	290	283	282	286	289	296	281	254	257	273	294	300	303
St. Elisabeths Hospital	144	125	126	135	132	130	117	106	103	147	163	155	137
Finseninstitutet og Radiumst.	379	387	385	398	391	379	360	310	210	399	378	390	400
Ortopædisk Hospital	196	196	195	194	190	193	186	143	109	134	194	193	196
Ialt	1143	1126	1124	1145	1140	1122	1078	938	801	1064	1167	1172	1175
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	925	921	912	930	914	914	910	750	734	838	957	958	1070
" Fødeafdelingerne	122	132	134	133	136	143	132	120	127	138	152	157	157
Militærhospitalet	434	448	477	484	492	500	458	341	296	376	309	494	529
Ialt	1481	1501	1523	1547	1542	1557	1500	1211	1157	1352	1418	1609	1756

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4 - 1948.	Fra Søndag 25. Januar til Lørdag 31. Januar 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
---------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.
1946: Mortal: 11,2^o/100 — Natal.: 21,8^o/100 — Nuptial.: 11,4^o/100

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	2.7	3.7	3.2	3.1	3.2	31	9.3	25	÷0.8	3.4	6.7	1.6	90
Trekroner	5	751.5	2.6	3.3	3.3	3.1	3.0	31	8.8	25	÷1.0	3.6	6.4	1.6	—

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Tuage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.7	3	6	0	1	3	0	7	19	40	12	12	5	0	5	3.0	2.3	0.98

Anmærkning: Fra den 25. til 30. svag til jævn Vind omkring Øst og Sydøst med mildt Vejr, den 31. frisk Vind til Blæst omkring Sydvest med meget mildt Vejr; Sne og Regn den 25., Regn den 28. og 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi-tal
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total					
							i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illég.											
Mandk. Masc.	100	22	122	5	1	6	4	1	3	2	13	17	25	8	69	59	10	39	
Kvindek. Fém.	108	22	130	5	1	6	4	2	3	2	3	17	33	16	80	77	3	55	
Ialt Total	208	44	252	5	1	6	8	3	3	3	16	34	58	24	149	136	13	94	

Ægteskaber Mariages: 144.

Tab. 5. Fra 358 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 5447 nye Tilfælde i København (foruden 1221 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin									
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital			
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder											
1. Febris typhoidea.....																		1
2. — paratyphoidea.....																		2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..																		3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....																		4
5. " " " aparalytica.....																		5
6. Encephalitis epidem. acuta.....																		6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....																		7
8. Malaria, opstaaet i Danmark....																		8
9. " " " udef. Danm.....																		9
10. Sepsis puerperalis post abortum																		10
11. " " " partum.....																		11
12. Pemphigus neonat.....	2							2	2									12
13. Tetanus neonat.....																		13
14. Morbilli.....	15	232	208	2	3			460	32		18	65	64		3			14
15. Rubeolæ.....	1	7	6	1	1			16	1		3	7	12					15
16. Varicellæ.....	5	43	28		4			80	14		1	27	25					16
17. Tussis convulsiva.....	8	54	26		1			89	7		16	30	31					17
18. Parotitis epidemica.....		3	1	7	5			16	10	6	1	10						18
19. Influenza.....	3	34	68	178	192	12	15	502	16	14	62	100	72					19
20. Angina tonsillar.	24	105	105	140	138		9	522	47	16	48	116	131		6			20
21. Tracheo-Bronchitis.....	23	50	33	43	54	7	20	230	5		37	55	76					21
22. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	7	13	7	18	8	8	11	72	48	1	13	22	13					22
23. Pneumonia crouposa.....	1	1	2	10	2	2	1	19	12		2	5	1	1	1			23
24. Gastro-enteritis ac. infect.	31	33	14	25	26		1	130	23	3	19	33	25		7			24
25. Hepatitis epidemica acuta.....		1	2	11	5			19	8		4	2	7					25
26. Febris rheumatica.....			1		3	1		5	2		1	1	2		2			26
27. Erysipelas.....				2	6			8	4		1	2						27
28. " a. Febris undulans.....												1			1			a.
29. " b. Myalgia epid.....																		b.
30. " c. Mb. Weilli.....																		c.
31. " d. Gastro-enteritis maligna.....																		d.
Sum	120	583	513	440	451	39	49	2195	232	40	240	472	475		52			
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				71	40			111	10	7	3	2	1					27
28. Ulcus venereum " " " " " "				1				1	1									28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				9	12			21	2									29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.																		30
31. Lymphogranuloma inguinale.....																		31
32. Delirium tremens.....																		32
33. Scabies.....	1	7	20	53	38			119	9	8	25	2	1					33
Ialt Total	121	590	533	574	541	39	49	2447	254	55	268	476	477		52			

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiossimum, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	6																																					8
0—1 Aar { udenf. —																																						3
1—5 Aar																																						3
5—15 Aar																																						3
15—65 Aar { M.														4	1																							30
15—65 Aar { K.													1	1																								20
Over 65 Aar { M.		1											2																									33
Over 65 Aar { K.		5											2																									49
Ialt Total	6	6											7	3			18	2	1	21	39	5	12	1	1	1	5	4			2			6	6	4	149	
Mandk. Mascul.	4	1										6	1			7			6	21	2	2			1	3	1							6	4	3	69	
Kvindek. Fémin.	2	5										1	2			11	2	1	15	18	3	10	1		2	3				1			2	1		80		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	4. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1016	1040	1017	975	992	946	917	884	1006	1039	1043	1073	1063
Øresundshospitalet	349	348	344	328	343	342	325	315	332	344	348	345	357
Blegdamshospitalet	477	462	422	437	485	476	443	385	419	443	447	463	442
Rudolph Berghs Hospital	157	162	147	148	155	133	119	116	128	151	166	153	154
Sundby Hospital	467	449	442	456	453	440	399	390	432	435	445	459	453
Bispebjerg Hospital	1065	1101	1070	1033	1002	979	907	832	1000	1092	1068	1070	1086
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	150	144	148	154	157	151	154	155	149	148	148	110
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	90	97	93	94	113	112	97	92	104	109	111	111	113
Nørre Hospital	226	225	228	233	232	229	227	219	225	225	228	230	235
Hospitalet paa Forchhammersvej	75	78	73	77	76	73	70	65	68	78	78	74	76
Balders Hospital	62	54	56	57	56	49	40	32	40	50	47	49	56
Ialt	4134	4166	4036	3986	4061	3936	3695	3484	3909	4115	4129	4175	4145
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	135	136	132	138	124	134	125	122	111	138	134	139	138
St. Josephs Hospital	283	282	286	289	296	281	254	257	273	294	300	303	298
St. Elisabeths Hospital	125	126	135	132	130	117	106	103	147	163	155	137	148
Finseninstitutet og Radiumst.	387	385	398	391	379	360	310	210	399	378	390	400	385
Ortopædisk Hospital	196	195	194	190	193	186	143	109	134	194	193	196	189
Ialt	1126	1124	1145	1140	1122	1078	938	801	1064	1167	1172	1175	1158
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	921	912	930	914	914	910	750	734	838	957	958	1070	1093
" " Fødeafdelingerne	132	134	133	136	143	132	120	127	138	152	157	157	153
Militærhospitalet	448	477	484	492	500	458	341	296	376	309	494	529	497
Ialt	1501	1523	1547	1542	1557	1500	1211	1157	1352	1418	1609	1756	1743

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5 – 1948.	Fra Søndag 1. Februar til Lørdag 7. Februar 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.
1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal.: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial.: 11,4⁰/₀₀*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midsdel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	4.5	5.4	4.3	4.6	+4.8	2	8.5	4	2.0	3.4	5.1	2.1	90
Trekroner	5	754.8	4.4	5.3	4.9	4.8	+4.8	2	8.8	6	2.0	3.5	5.8	2.4	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
21.8	7	7	0	0	0.9	0	0	0	0	29	24	38	9	0	2.9	3.2	1.59	

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra Syd, Sydvest og Vest med ustadigt og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indens bys	uden bys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab legit.	uden Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	uden Ægteskab illeg.	Ialt total	0-1													
							i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domiciliés	étrangers			
Mandk. Masc. . .	99	26	125	4		4	4	2				9	23	32	9	79	72	7	46	
Kvindek. Fem. . .	101	30	131	2		2	6	2				7	17	25	16	73	64	9	43	
Ialt Total	200	56	256	6		6	10	4				16	40	57	25	152	136	16	89	

Ægteskaber *Mariages*: 161.

Tab. 5. Fra 364 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2748 nye Tilfælde i København (foruden 946 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .	3	3	3	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
" " " " aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8	
" " " udef. Danm.	1	.	1	.	.	2	2	8	
8. Diphtheria.....	.	6	10	1	.	.	17	15	1	4	1	6	9	
9. Scarlatina.....	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	11	
" " " partum.....	12	
11. Pemphigus neonat.....	3	3	3	.	2	.	1	13	
12. Tetanus neonat.....	14	
13. Morbilli.....	12	244	218	2	2	.	478	28	13	87	80	6	15	
14. Rubeolæ.....	1	11	8	1	1	.	21	2	1	5	20	.	16	
15. Varicellæ.....	4	58	41	.	2	.	105	4	2	27	20	.	17	
16. Tussis convulsiva.....	14	80	43	1	.	.	138	7	4	31	19	2	18	
17. Parotitis epidemica.....	.	5	3	12	1	.	21	4	3	2	7	.	19	
18. Influenza.....	8	34	54	212	214	19	547	19	47	76	52	.	20	
19. Angina tonsillaris.....	37	106	129	120	163	5	560	30	35	92	72	4	21	
20. Tracheo-Bronchitis.....	29	54	32	35	48	14	231	3	21	75	22	.	22	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	12	17	4	28	16	8	96	20	5	16	17	7	23	
22. Pneumonia crouposa.....	.	3	1	4	4	1	13	12	.	3	4	1	24	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	38	49	19	52	27	2	192	15	9	20	22	1	25	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	4	10	13	.	27	15	1	3	4	.	26	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	3	8	.	11	3	.	.	1	.	" a.	
26. Erysipelas.....	.	.	.	7	4	1	12	7	2	.	1	.	" b.	
" a. Febris undulans.....	" c.	
" b. Myalgia epid.....	" d.	
" c. Mb. Weillii.....	
" d. Gastro-enteritis maligna.....	2	2	2	
Sum	163	668	566	489	502	50	41	2479	194	29	144	444	342	28
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	87	39	.	126	7	2	1	.	1	.	27
28. Ulcus venereum " " " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	7	6	.	13	8	2	.	1	.	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	1	1	1	32
33. Scabies.....	2	8	26	50	43	.	129	10	8	13	.	.	.	33
Ialt Total	165	676	592	633	590	51	41	2748	220	41	158	445	343	29

Rettelse til Ugentlig Oversigt Nr. 4; Tabel 5:

Det i nordre Lægekreds opførte Tilfælde af Febris undulans skal være Gastro-enteritis maligna.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus-chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar (i Ægtesk. udef. —)	5	1			1	1										1		1																			10
1—5 Aar																1																					4
5—15 Aar																																					
15—65 Aar (M. K.)														2			7	4		4	6						1	1	1						2	4	32
Over 65 Aar (M. K.)	1	3											2			6	1	1	2	15	3	5			1	1	2	3						3	1	24	
Ialt Total	6	4		1	1							4		3	27	8	2	13	38	4	10		3	6	9		1					3	8	1	152		
Mandk. Mascul.	2	1										2		3	13	6	1	6	22	3	5		3	3	4								2	5	1	79	
Kvindek. Fémin.	4	3		1	1							2		3	14	2	1	7	16	1	5		3	3	5	1						1	3		73		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	4. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospital	1040	1017	975	992	946	917	884	1006	1039	1043	1073	1063	1073
Øresundshospitalet	348	344	328	343	342	325	315	332	344	348	345	357	357
Blegdamshospitalet	462	422	437	485	476	443	385	419	443	447	463	442	440
Rudolph Berghs Hospital	162	147	148	155	133	119	116	128	151	166	153	154	154
Sundby Hospital	449	442	456	453	440	399	390	432	435	445	459	453	442
Bispebjerg Hospital	1101	1070	1033	1002	979	907	832	1000	1092	1068	1070	1086	1098
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	144	148	154	157	151	154	155	149	148	148	110	99
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	97	93	94	113	112	97	92	104	109	111	111	113	111
Nørre Hospital	225	228	233	232	229	227	219	225	225	228	230	235	244
Hospitalet paa Forchammersvej	78	73	77	76	73	70	65	68	78	78	74	76	73
Balders Hospital	54	56	57	56	49	40	32	40	50	47	49	56	59
Ialt	4166	4036	3986	4061	3936	3695	3484	3909	4115	4129	4175	4145	4150
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	136	132	138	124	134	125	122	111	138	134	139	138	136
St. Josephs Hospital	282	286	289	296	281	254	257	273	294	300	303	298	311
St. Elisabeths Hospital	126	135	132	130	117	106	103	147	163	155	137	148	145
Finseninstitutet og Radiumst.	385	398	391	379	360	310	210	399	378	390	400	385	395
Ortopædisk Hospital	195	194	190	193	186	143	109	134	194	193	196	189	202
Ialt	1124	1145	1140	1122	1078	938	801	1064	1167	1172	1175	1158	1189
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	912	930	914	914	910	750	734	838	957	958	1070	1093	958
" Fødeafdelingerne	134	133	136	143	132	120	127	138	152	157	157	153	147
Militærhospitalet	477	484	492	500	458	341	296	376	309	494	529	497	484
Ialt	1523	1547	1542	1557	1500	1211	1157	1352	1418	1609	1756	1743	1589

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6 — 1948.	Fra Søndag 8. Februar til Lørdag 14. Februar 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 7 46,000.

1946: Mortal: 11,20/00 — Natal.: 21,80/00 — Nuptial.: 11,40/00

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	1.7	1.7	1.4	1.6	+1.7	8	5.1	11	+0.4	2.4	3.1	1.3	89
Trekroner	5	760.7	1.6	1.6	1.5	1.6	+1.6	8	4.8	11	+0.6	2.3	3.0	1.4	—

Nedbør Milli ^s meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins ^s timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
	15.0	5	1	0		3	2.4	10	19	21	30	2	2		2	14	0

Anmærkning: Svag Vind til Blæst overvejende fra Horisontens østlige Halvdel med temmelig mildt Vejr; ustadigt Vejr med Regn, Slud eller Sne paa Ugens 5 første Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden ^s bys	uden ^s bys	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte ^s skab légit.	udenf. Ægte ^s skab illég.	Ialt total	i Ægte ^s skab légit.	udenf. Ægte ^s skab illég.	Ialt total	0—1 i Ægte ^s teskab légit.	uf. Ægte ^s teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
	Mandk. Masc. .	130	22	152	3	2	2	3	1	1	14	19	29	7	73	63	10			
Kvindek. Fé ^m .	132	17	149	3	2	3	7	1	2	6	16	21	17	70	61	9	43			
Ialt Total	262	39	301	3	2	5	10	1	3	20	35	50	24	143	124	19	87			

Ægteskaber Mariages: 137.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaerber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	758,000
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts . . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August . . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober . .	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. . . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. . . .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar . .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/2-15/2					2				3	2	25		114		50		1637		28	3
16/2-22/2					6	1					25		101		55		1155		28	4
23/2-1/3					3	3			1		20		108		43		977		31	2
2/3-8/3					5	1			3		18		150		61	1	949	1	28	
9/3-15/3					7	1			5		21		204	1	66		928		23	
16/3-22/3					5	2					15		164	1	42		799		21	3
23/3-29/3					4				2		9		155		82		711		17	
30/3-5/4					1				3		17		122		48		522	1	25	
6/4-12/4					8	2			3	1	4		188		51		683		26	1
13/4-19/4	1				4	1			1	1			164		61		613		23	2
20/4-26/4		1			2				1		15		148		38		456		21	
27/4-3/5					5	1			1		11		176		44		346		14	
4/5-10/5					1				2		16		178		116		344		15	
11/5-17/5					4				1		13		173		153	1	241		13	
18/5-24/5					2				1		8		177		42		226		16	
25/5-31/5					1				1		9		129		42	1	164		15	
1/6-7/6	1				5				1	1	11		169		36		206		12	
8/6-14/6					1				1		8		136		31		177		10	
15/6-21/6			1		2				1	1	14		105		36		125		12	1
22/6-28/6			1		1				1		15		82		26		106		10	1
29/6-5/7					3				1		18		63		31		111		6	
6/7-12/7	1										13		60		32		121		5	
13/7-19/7									1		17		45		9		88		9	
20/7-26/7	3		1						2		24		36		36		120		6	
27/7-2/8				1					4		12		30		28		121		5	
3/8-9/8		1							2		13		28		20		166		7	1
10/8-16/8	1		1								10		20		19		155		7	1
17/8-23/8			1						3		12		29		29		226		8	
24/8-30/8			3				1		4		28		21		21		222		8	
31/8-6/9			1			1			1		35		28		47		237		4	2
7/9-13/9											35		19		20		211		12	3
14/9-20/9			4				1				30		30		61		307		12	3
21/9-27/9	1						3		1		46		50	1	45		338	1	6	
28/9-4/10	1		1				6				34		39		31		322		6	
5/10-11/10							1				51		50		46		415		19	
12/10-18/10					1		7		2		48		64		55		447		20	
19/10-25/10			1				6	2			60		70		45		509		15	
26/10-1/11							8	4			49		86		50		464		23	
2/11-8/11			1				1		3		45		58		51	1	423		13	
9/11-15/11							2		1		48		97		60		525		13	
16/11-22/11							2		4		45		81		44		450		23	
23/11-29/11			1	1			1		3		45		104		65		433		14	1
30/11-6/12	1		1		2		2		1	1	42		130		74		466		17	
7/12-13/12					2	1			1	1	43		167	1	91		490		15	
14/12-20/12	1		1								37		131		69		399		7	1
21/12-27/12							3	1			15		213		76		490		29	
28/12-3/1	1	1			2						37		211		80		587	1	28	1
4/1-10/1											24		335		102	1	816		19	4
11/1-17/1		1							1		29		406		120		725		24	
18/1-24/1					1		1				29		427		124		583		10	3
25/1-31/1									1		24		460		89		502		19	1
1/2-7/2					3	1					17		478		138	1	547		13	
8/2-14/2									2		19		485		116		430		20	1

Tab. 5. Fra 346 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2385 nye Tilfælde i København (foruden 1335 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksherg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds		Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4	
„ „ „ aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	1	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8	
„ „ „ udenf. Danm..	9	
8. Diphtheria.....	.	1	.	.	1	.	.	2	2	10	
9. Scarlatina.....	.	8	8	.	3	.	.	19	18	.	4	4	1	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	12	
„ „ „ partum.	13	
11. Pemphigus neonat.....	14	
12. Tetanus neonat.....	15	
13. Morbilli.....	11	251	220	.	3	.	.	485	19	.	33	101	90	16	
14. Rubeolæ.....	3	8	5	16	.	.	3	6	3	17	
15. Varicellæ.....	.	39	44	2	2	.	.	87	6	.	4	34	33	18	
16. Tussis convulsiva.....	6	72	38	116	4	.	21	51	29	19	
17. Parotitis epidemica.....	.	6	3	4	6	.	.	19	6	2	.	4	1	20	
18. Influenza.....	6	26	44	182	162	5	5	430	18	18	68	92	81	21	
19. Angina tonsillaris.....	22	89	90	129	144	1	2	477	41	9	62	128	92	22	
20. Tracheo-Bronchitis.....	18	47	22	46	53	17	18	221	7	.	59	70	65	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	6	14	2	11	16	5	7	61	46	.	13	29	21	24	
22. Pneumonia crouposa.....	2	1	1	7	8	.	.	20	14	.	2	5	1	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	30	37	13	37	44	2	2	165	18	.	18	29	37	26	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	4	8	8	.	.	20	6	.	2	2	5	27	
25. Febris rheumatica.....	.	.	2	4	2	.	.	8	7	.	3	.	.	28	
26. Erysipelas.....	.	.	.	2	6	.	1	9	3	.	2	1	3	29	
„ a. Febris undulans.....	30	
„ b. Myalgia epid.....	31	
„ c. Mb. Weilli.....	32	
„ d. Gastro-enteritis maligna.....	33	
Sum	104	600	496	432	458	30	36	2156	215	29	294	556	462	29	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	1	68	31	.	.	100	11	4	4	5	.	34	
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	1	.	.	.	1	35	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	7	5	.	.	12	3	2	3	.	.	36	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	37	
31. Lymphogranuloma ingvinale....	38	
32. Delirium tremens.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	39	
33. Scabies.....	.	9	27	40	39	.	.	115	4	4	10	1	.	40	
Ialt Total	104	609	524	549	533	30	36	2385	234	39	311	562	462	29	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa				
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata					
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																2				1	1																10			
1—5 Aar																	1																			2			1	3	
5—15 Aar																																									
15—65 Aar { M.															1	1	1	5	2	1		8	2	2			1	2									3	4		33	
{ K.														2			6				1	4	1	1			1	1								1	2	1	22		
Over 65 Aar { M.	1																11				2	11	2	4	1											1			36		
{ K.	2																7			1	5	12	3	7												1			38		
Ialt Total	5	3												3	1	3	30	2	2	9	36	8	14	1	1	6	2					1	1		8	6	1	143			
Mandk. Mascul.	1													1	1	2	17	2	1	3	19	4	6	1	1	4	1								4	4		73			
Kvindek. Fémin.	5	2												2		1	13		1	6	17	4	8			2	1							1		4	2	1	70		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	4. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1017	975	992	946	917	884	1006	1039	1043	1073	1063	1073	1062
Øresundshospitalet	344	328	343	342	325	315	332	344	348	345	357	357	357
Blegdamshospitalet	422	437	485	476	443	385	419	443	447	463	442	440	438
Rudolph Berghs Hospital	147	148	155	133	119	116	128	151	166	153	154	154	155
Sundby Hospital	442	456	453	440	399	390	432	435	445	459	453	442	440
Bispebjerg Hospital	1070	1033	1002	979	907	832	1000	1092	1068	1070	1086	1098	1132
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	148	154	157	151	154	155	149	148	148	110	99	145
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	93	94	113	112	97	92	104	109	111	111	113	111	105
Nørre Hospital	228	233	232	229	227	219	225	225	228	230	235	244	241
Hospitalet paa Forchhammersvej	73	77	76	73	70	65	68	78	78	74	76	73	77
Balders Hospital	56	57	56	49	40	32	40	50	47	49	56	59	57
Ialt	4036	3986	4061	3936	3695	3484	3909	4115	4129	4175	4145	4150	4209
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	132	138	124	134	125	122	111	138	134	139	138	136	134
St. Josephs Hospital	286	289	296	281	254	257	273	294	300	303	298	311	292
St. Elisabeths Hospital	135	132	130	117	106	103	147	163	155	137	148	145	147
Finseninstitutet og Radiumst.	398	391	379	360	310	210	399	378	390	400	385	395	392
Ortopædisk Hospital	194	190	193	186	143	109	134	194	193	196	189	202	191
Ialt	1145	1140	1122	1078	938	801	1064	1167	1172	1175	1158	1189	1156
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	930	914	914	910	750	734	838	957	958	1070	1093	958	971
„ Fødeafdelingerne	133	136	143	132	120	127	138	152	157	157	153	147	122
Militærhospitalet	484	492	500	458	341	296	376	309	494	529	497	484	485
Ialt	1547	1542	1557	1500	1211	1157	1352	1418	1609	1756	1743	1589	1578

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7 – 1948. Fra Søndag 15. Februar til Lørdag 21. Februar 1948 begge Dage inkl. **73. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 7 46,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	÷3.6	÷1.4	÷3.6	÷3.1	÷3.3	15	1.7	20	÷7.0	3.2	5.0	0.1	78
Trekroner	5	774.7	÷3.2	÷1.9	÷2.5	÷2.6	÷2.9	15	1.8	20	÷7.0	3.3	4.0	1.7	—

Nedbør Milli ^s meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins ^s timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind ^s styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.5	3	0	0	6	31	14	45	31	10	0	0	0	0	0	3.8	1.5	0.96	

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende omkring Nordøst og Øst, den 15. med temmelig mildt Vejr, de øvrige Dage i Ugen med Frost; lidt Sne den 15., 20. og 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens ^s bys	uden ^s bys	Deraf døde paa Hospi ^t tal
	i Ægte ^s skab légit.	udenf. Ægte ^s skab illégit.	Ialt total	i Ægte ^s skab légit.	udenf. Ægte ^s skab illégit.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Ægte ^s teskab légit.	uf. Ægte ^s teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domis ^s ciliés			
Mandk. Masc. .	107	27	134	3	.	3	2	.	1	1	7	18	24	15	68	62	6	40	
Kvindek. Fém.	96	21	117	.	.	.	1	.	1	1	9	17	21	19	68	67	1	36	
Ialt Total	203	48	251	3	.	3	3	.	2	1	16	35	45	34	136	129	7	76	

Ægteskaber Mariages: 145.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	758,000
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts . . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober . .	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. . .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/2—22/2	6	1	25	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
23/2—1/3	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2
2/3—8/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	
9/3—15/3	7	1	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	
16/3—22/3	5	2	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3
23/3—29/3	4	.	.	.	2	.	9	.	155	.	82	.	711	.	17	
30/3—5/4	1	.	.	.	3	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25	
6/4—12/4	8	2	.	.	3	1	4	.	188	.	51	.	683	.	26	1
13/4—19/4	1	.	.	.	4	1	.	.	.	1	.	.	164	.	61	.	613	.	23	2
20/4—26/4	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	15	.	148	.	38	.	456	.	21	
27/4—3/5	5	1	.	.	1	.	11	.	176	.	44	.	346	.	14	
4/5—10/5	1	.	.	.	2	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15	
11/5—17/5	4	.	.	.	1	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13	
18/5—24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	
25/5—31/5	1	.	.	.	1	.	9	.	129	.	42	1	164	.	15	
1/6—7/6	1	.	.	.	5	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12	
8/6—14/6	1	.	.	.	1	.	8	.	136	.	31	.	177	.	10	
15/6—21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
22/6—28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6—5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	
6/7—12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	
13/7—19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	
20/7—26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	
27/7—2/8	.	.	.	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	
3/8—9/8	.	1	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8—16/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8—23/8	.	.	1	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	
24/8—30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	
31/8—6/9	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	2
7/9—13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9—20/9	.	.	4	.	.	.	1	.	.	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9—27/9	1	3	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	
28/9—4/10	1	1	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	1	6	
5/10—11/10	1	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	
12/10—18/10	1	.	7	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	
19/10—25/10	.	.	1	.	.	.	6	2	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	
26/10—1/11	8	4	.	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	
2/11—8/11	.	.	1	.	.	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	
9/11—15/11	2	.	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	
16/11—22/11	2	.	4	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	
23/11—29/11	.	.	1	1	.	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11—6/12	1	.	1	.	2	.	.	.	1	.	42	.	130	.	74	.	466	.	17	
7/12—13/12	2	1	.	.	1	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	
14/12—20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12—27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	
28/12—3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1—10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1—17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	
18/1—24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1—31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2—7/2	3	1	.	.	2	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	
8/2—14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2—21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2

Tab. 5. Fra 371 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2422 nye Tilfælde i København (foruden 1112 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksborg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....								1	1						1	
2. — paratyphoidea	1							1	1						2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .		1		1				2	2						3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica		1						1	1						4	
" " " " aparalytica															5	
5. Encephalitis epidem. acuta															6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)			1					1	1						7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark															8	
" " " " udenf. Danm.															9	
8. Diphtheria				1				1	1						10	
9. Scarlatina		5	3	1				9	9		1	4	2	5	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum															12	
" " " " partum.					1			1	1						13	
11. Pemphigus neonat.															14	
12. Tetanus neonat.											1	1			15	
13. Morbilli	7	249	216	2	4		1	479	31		16	157	82	4	16	
14. Rubeolæ	4	6	3					13			2	10	3		17	
15. Varicellæ.....	3	41	41	2				87	8		6	23	12		18	
16. Tussis convulsiva	9	87	35	1				132	6		17	42	16	1	19	
17. Parotitis epidemica.....		1	6	3	2			12	1		2	4	4		20	
18. Influenza	9	18	37	176	144	6	2	392	6	6	29	99	68	1	21	
19. Angina tonsillaris.	23	86	105	139	147	3		503	44	6	35	89	86	3	22	
20. Tracheo-Bronchitis.....	21	53	31	54	67	18	26	270	6		34	60	51	4	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	18	3	11	16	6	9	66	37		6	18	16	4	24	
22. Pneumonia crouposa		3	1	3	6	1		14	10			4	2		25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	34	51	18	37	33	3	6	182	29		16	40	11	2	26	
24. Hepatitis epidemica acuta.....			4	9	9			22	9	1	3	7	3	1	27	
25. Febris rheumatica			1	2	2			5	5			1	2		28	
26. Erysipelas		1		2	5			8	1		1	2	1		29	
" a. Febris undulans				1				1	1						30	
" b. Gastro-enteritis maligna	2							2	2						31	
" c. Mb. Weilii															32	
" d. Singultus epid.						1		1							33	
Sum	116	621	505	445	436	38	44	2205	212	13	169	561	359	21		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. .				63	35			98	12	5	2	5			34	
28. Ulcus venereum " "				1				1						1	35	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				8	4			12	2		1				36	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	4							4	4						37	
31. Lymphogranuloma inguinale															38	
32. Delirium tremens															39	
33. Scabies	1	5	14	49	29	2	2	102	11	9	6	3	6		40	
Ialt Total	121	626	519	566	504	40	46	2422	241	27	178	569	365	22		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scariatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	1																																				3
1—5 Aar				1												1																					2
5—15 Aar																																					1
15—65 Aar { M.														2		1	5			2	4	1			2										3	2	25
{ K.													3			5			7	2														3	1	26	
Over 65 Aar { M.		2											1			8			6	11	4	3					2							1	1	39	
{ K.	2															11			3	11	1	7			1	1								1	1	40	
Ialt Total	1	4		1									6		2	29	2		11	33	8	10	2	2	7	2							5	7	3	136	
Mandk. Mascul.	1	2		1									3		1	13	1		8	15	5	3	2		3	1								4	3	2	68
Kvindk. Fémin.		2											3		1	16	1		3	18	3	7		2	4	1		1					1	4	1	68	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	4. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunes hospitalet	975	992	946	917	884	1006	1039	1043	1073	1063	1073	1062	1069
Øresundshospitalet	328	343	342	325	315	332	344	348	345	357	357	357	349
Blegdamshospitalet	437	485	476	443	385	419	443	447	463	442	440	438	425
Rudolph Berghs Hospital	148	155	133	119	116	128	151	166	153	154	154	155	153
Sundby Hospital	456	453	440	399	390	432	435	445	459	453	442	440	448
Bispebjerg Hospital	1033	1002	979	907	832	1000	1092	1068	1070	1086	1098	1132	1108
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	154	157	151	154	155	149	148	148	110	99	145	109
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	94	113	112	97	92	104	109	111	111	113	111	105	103
Nørre Hospital	233	232	229	227	219	225	225	228	230	235	244	241	239
Hospitalet paa Forchhammersvej	77	76	73	70	65	68	78	78	74	76	73	77	78
Balders Hospital	57	56	49	40	32	40	50	47	49	56	59	57	65
Ialt	3986	4061	3936	3695	3484	3909	4115	4129	4175	4145	4150	4209	4146
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	138	124	134	125	122	111	138	134	139	138	136	134	134
St. Josephs Hospital	289	296	281	254	257	273	294	300	303	298	311	292	305
St. Elisabeths Hospital	132	130	117	106	103	147	163	155	137	148	145	147	152
Finseninstitutet og Radiumst.	391	379	360	310	210	399	378	390	400	385	395	392	402
Ortopædisk Hospital	190	193	186	143	109	134	194	193	196	189	202	191	189
Ialt	1140	1122	1078	938	801	1064	1167	1172	1175	1158	1189	1156	1182
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	914	914	910	750	734	838	957	958	1070	1093	958	971	974
" Fødeafdelingerne	136	143	132	120	127	138	152	157	157	153	147	122	121
Militærhospitalet	492	500	458	341	296	376	309	494	529	497	484	485	492
Ialt	1542	1557	1500	1211	1157	1352	1418	1609	1756	1743	1589	1578	1587

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8 – 1948.

Fra Søndag 22. Februar til Lørdag 28. Februar 1948 begge Dage inkl.

73. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2‰ — Natal: 21,8‰ — Nuptial: 11,4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	÷3.4	+0.6	÷2.0	÷1.9	÷2.5	28	4.6	23	÷6.2	6.5	8.7	3.7	85
Trekroner	5	773.2	÷3.0	÷0.8	÷1.5	÷1.9	÷2.6	28	4.1	23	÷6.0	4.9	8.0	3.0	—

Nedbør Milli. meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Forden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0	0	5	0	7	30	26	12	7	19	5	0	5	2	24	1.7	÷0.4	0.91

Anmærkning: Svag til jævn Vind overvejende omkring Nord og Sydøst med koldt Vejr, Frost i hele Døgnet den 22., 23. og 27., ingen Nedbør, men Taage de sidste 5 Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Derat døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	lalt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	lalt total	0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt total				
Mandk. Masc. .	121	22	143	5	1	6	1	2		1	7	27	33	17	88	75	13	54	
Kvindek. Fém.	117	21	138	3	.	3	5		5	3	10	31	16	70	61	9	43		
Ialt Total	238	43	281	8	1	9	6	2	5	1	10	37	64	33	158	136	22	97	

Ægteskaber *Mariages* 172.

Rettelse: I Ugeliste Nr. 5 - 1948 var Antallet Ægteskaber 165 i Stedet for 161.

Tab. 5. Fra 385 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2548 nye Tilfælde i København (foruden 1127 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds		Indlagte paa Hospital	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder										
1. Febris typhoidea.....																	1
2. — paratyphoidea.....																	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..		1						1	1								3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....																	4
5. " " aparalytica.....																	"
6. Encephalitis epidem. acuta.....																	5
7. Dysenteria (Paradysenteri).....		2						2	2								6
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....																	7
9. " " udenf. Danm.....																	"
10. Diphtheria.....																	8
11. Scarlatina.....		4	7	1	3			15	13			5	4	4		9	9
12. Sepsis puerperalis post abortum																	"
13. " " partum.....																	10
14. Pemphigus neonat.....																	"
15. Tetanus neonat.....																	"
16. Morbilli.....	12	294	228	1				535	39			38	121	70	5		12
17. Rubeolæ.....		10	8		2			20	1			5	8	3			13
18. Varicellæ.....	2	44	43	3	2			94	9			17	19	11	1		14
19. Tussis convulsiva.....	12	76	41	1				130	8			22	39	21	4		15
20. Parotitis epidemica.....		5	4	2				11				3	2	9			16
21. Influenza.....		28	46	174	175	10	6	439	1	1		65	93	73			17
22. Angina tonsillaris.....	29	95	100	148	130	3	2	507	59	20		52	87	83	10		18
23. Tracheo-Bronchitis.....	13	47	41	41	56	11	13	222	4			42	54	36			19
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	6	22	9	21	18	7	10	93	46			6	11	11	3		20
25. Pneumonia crouposa.....		1		10	2	1	1	15	8			3	1	5	4		21
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	37	53	29	33	33	1	3	189	16			10	22	42	2		22
27. Hepatitis epidemica acuta.....			5	14	6			25	7	2		1	1	5	1		23
28. Febris rheumatica.....			1	5	3			9	7			2		1			24
29. Erysipelas.....		1		1	2			5	2			1		2			25
" a. Febris undulans.....																	26
" b. Gastro-enteritis maligna.....																	" a.
" c. Mb. Weillii.....																	" b.
" d. Singultus epid.....																	" c.
Sum	111	683	562	455	432	33	36	2312	223	23		273	462	376	39		" d.
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				78	35			113	14	3		3	1	2			27
28. Ulcus venereum " "				1				1									28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				10	5			15	8			1					29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1							1	1								30
31. Lymphogranuloma inguinale.....																	31
32. Delirium tremens.....																	32
33. Scabies.....		7	20	48	30		1	106	12	11		5	1	3			33
Ialt Total	112	690	582	592	502	33	37	2548	258	37		281	465	381	39		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i A'gtesk.	4					1																															6
1—5 Aar { udefn.	1																																				2
5—15 Aar											1																									5	
15—65 Aar { M.															1	1	1																			1	
15—65 Aar { K.					1																															34	
Over 65 Aar { M.	2																																			13	
Over 65 Aar { K.	2																																			50	
Ialt Total	5	4		1	1					1				2	2	1	1	24	1	3	17	43	8	19		1	7	5		1	2		4	4	1	158	
Mandk. Mascul.	2	2												1	1	1	17	1	1	7	26	4	9			5	4						3	3	1	88	
Kvindek. Fémin.	3	2		1	1					1				1	1		7		2	10	17	4	10		1	2	1		1	2		1	1		70		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	4. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	992	946	917	884	1006	1039	1043	1073	1063	1073	1062	1069	1076
Øresundshospitalet	343	342	325	315	332	344	348	345	357	357	357	349	358
Blegdamshospitalet	485	476	443	385	419	443	447	463	442	440	438	425	434
Rudolph Berghs Hospital	155	133	119	116	128	151	166	153	154	154	155	153	152
Sundby Hospital	453	440	399	390	432	435	445	459	453	442	440	448	428
Bispebjerg Hospital	1002	979	907	832	1000	1092	1068	1070	1086	1098	1132	1108	1067
Børnehospitalet paa Fuglehakken	154	157	151	154	155	149	148	148	110	99	145	109	152
Kbh's komm. Børneafd. Martinsvej	113	112	97	92	104	109	111	111	113	111	105	103	103
Nørre Hospital	232	229	227	219	225	225	228	230	235	244	241	239	243
Hospitalet paa Forchhammersvej	76	73	70	65	68	78	78	74	76	73	77	78	78
Balders Hospital	56	49	40	32	40	50	47	49	56	59	57	65	63
Ialt	4061	3936	3695	3484	3909	4115	4129	4175	4145	4150	4209	4146	4154
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	124	134	125	122	111	138	134	139	138	136	134	134	136
St. Josephs Hospital	296	281	254	257	273	294	300	303	298	311	292	305	309
St. Elisabeths Hospital	130	117	106	103	147	163	155	137	148	145	147	152	150
Finseninstitutet og Radiumst.	379	360	310	210	399	378	390	400	385	395	392	402	401
Ortopædisk Hospital	193	186	143	109	134	194	193	196	189	202	191	189	201
Ialt	1122	1078	938	801	1064	1167	1172	1175	1158	1189	1156	1182	1197
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	914	910	750	734	838	957	958	1070	1093	958	971	974	988
" Fødeafdelingerne	143	132	120	127	138	152	157	157	153	147	122	121	125
Militærhospitalet	500	458	341	296	376	309	494	529	497	484	485	492	467
Ialt	1557	1500	1211	1157	1352	1418	1609	1756	1743	1589	1578	1587	1580

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9 — 1948.	Fra Søndag 29. Februar til Lørdag 6. Marts 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
---------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 7 46,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₁₀₀ — Natal: 21,8⁰/₁₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₁₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	÷1.9	+0.7	÷0.9	÷0.9	÷2.0	$\frac{29}{1/8}$	4.7	$\frac{6}{3}$	÷4.8	4.4	7.1	2.1	88
Trekroner	5	779.6	÷1.5	÷0.6	÷1.5	÷1.3	÷2.3	$\frac{29}{1/8}$	2.0	$\frac{6}{3}$	÷4.8	3.3	5.2	1.4	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0.0	0	7	0	7	14	24	21	5	10	5	0	7	14	14	1.2	0.2	0.83

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Horisontens nordlige Halvdel med koldt Vejr, Frost om Natten og Temperatur noget over Frysepunktet midt paa Dagen; ingen Nedbør, men ofte taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cillés			
Mandk. Masc. .	114	26	140	1	.	1	4	1	2	.	5	34	26	15	87	81	6	48	
Kvindek. Fém.	89	15	104	.	.	.	4	1	.	.	6	19	28	17	75	70	5	43	
Ialt Total	203	41	244	1	.	1	8	2	2	.	11	53	54	32	162	151	11	91	

Ægteskaber Mariages: 158.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Døds-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	uden- Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	758,000
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts . . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober . .	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. . .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar . .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
2/3-8/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.
9/3-15/3	7	1	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	.
16/3-22/3	5	2	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3
23/3-29/3	4	.	.	.	2	.	9	.	155	.	82	.	711	.	17	.
30/3-5/4	1	.	.	.	3	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25	.
6/4-12/4	8	2	.	.	3	1	4	.	188	.	51	.	683	.	26	1
13/4-19/4	1	.	.	.	4	1	.	.	1	1	.	.	164	.	61	.	613	.	23	2
20/4-26/4	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	15	.	148	.	38	.	456	.	21	.
27/4-3/5	5	1	.	.	1	.	11	.	176	.	44	.	346	.	14	.
4/5-10/5	1	.	.	.	2	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15	.
11/5-17/5	4	.	.	.	1	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13	.
18/5-24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	.
25/5-31/5	1	.	.	.	1	.	9	.	129	.	42	1	164	.	15	.
1/6-7/6	1	.	.	.	5	.	.	.	1	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12	.
8/6-14/6	1	.	.	.	1	.	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.
15/6-21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
22/6-28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6-5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7-12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7-19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7-26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7-2/8	.	.	.	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.
3/8-9/8	.	1	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8-16/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8-23/8	.	.	1	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8-30/8	.	.	3	1	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8-6/9	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	.
7/9-13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9-20/9	.	.	4	1	.	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9-27/9	1	3	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9-4/10	1	.	1	6	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10-11/10	1	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10-18/10	1	.	.	7	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10-25/10	.	.	1	.	1	.	.	6	2	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10-1/11	8	4	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11-8/11	.	.	1	.	1	.	.	3	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11-15/11	2	.	.	1	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11-22/11	2	.	.	4	.	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11-29/11	.	.	1	1	1	.	.	3	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11-6/12	1	.	1	1	2	.	.	.	1	1	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12-13/12	2	1	.	.	1	1	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12-20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12-27/12	3	1	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1-10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1-17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1-24/1	1	.	.	1	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1-31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2-7/2	3	1	.	.	2	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2-14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2-28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2-6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.

Tab. 5. Fra 377 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2566 nye Tilfælde i København (foruden 1196 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisin					
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds		Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		ialt		Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	1	1	.	.	.	1	.	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	1	4
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	7
8. Diphtheria.....	8
9. Scarlatina.....	.	5	5	1	1	.	.	12	11	.	2	5	1	6	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	1	1	10
11. " " " partum.....	11
12. Pemphigus neonat.....	1	1	1	12
13. Tetanus neonat.....	13
14. Morbilli.....	13	245	205	4	3	.	.	470	29	.	24	144	88	4	13	
15. Rubeolæ.....	1	10	8	1	1	.	.	21	.	.	.	11	5	.	14	
16. Varicellæ.....	1	35	27	63	2	.	4	28	16	.	15	
17. Tussis convulsiva.....	8	83	39	1	2	.	.	133	12	.	12	38	29	1	16	
18. Parotitis epidemica.....	.	5	3	.	1	.	.	9	.	12	1	7	3	1	17	
19. Influenza.....	9	21	45	200	166	9	9	459	12	12	52	88	103	4	18	
20. Angina tonsillaris.....	27	117	105	128	125	2	1	505	41	9	26	98	72	4	19	
21. Tracheo-Bronchitis.....	22	48	54	66	66	12	15	283	6	2	42	73	42	1	20	
22. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	7	16	8	18	13	7	4	73	30	.	15	16	14	4	21	
23. Pneumonia crouposa.....	.	.	2	13	7	.	3	25	8	.	1	1	1	.	22	
24. Gastro-enteritis ac. infect.....	40	58	21	39	32	1	1	192	10	.	12	53	29	4	23	
25. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	6	12	.	.	19	6	.	1	3	2	.	24	
26. Febris rheumatica.....	.	.	1	.	3	.	.	4	1	.	.	2	.	.	25	
27. Erysipelas.....	.	.	.	4	4	.	1	9	5	.	.	1	2	1	26	
28. " a. Febris undulans.....	.	.	.	1	.	.	.	1	" a.	
29. " b. Gastro-enteritis maligna.....	" b.	
30. " c. Mb. Weillii.....	" c.	
31. " d. Singultus epid.....	" d.	
Sum	129	644	524	482	436	31	34	2280	175	23	192	569	408	29		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	1	.	.	63	34	.	.	98	9	4	4	2	.	.	27	
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	7	4	.	.	11	5	1	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	
33. Scabies.....	1	14	32	64	65	.	.	176	7	5	13	8	.	.	33	
Ialt Total	131	658	556	616	540	31	34	2566	197	33	209	579	408	29		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																2																						8	
0—1 Aar { udenf. —	2																																							2
1—5 Aar				1							1																													2
5—15 Aar																																								39
15—65 Aar { M.														3																										25
15—65 Aar { K.																	1	5			1	2	6																31	
Over 65 Aar { M.	2																	9			5	10	3	7															41	
Over 65 Aar { K.	1																	10			8	16	2	5															45	
Ialt Total	6	3		1							1			3			3	31	1	1	15	47	5	13			2	11	7	1					3	4	4	162		
Mandk. Mascul.	2	2		1							1			3			2	16	1		5	25	3	7			1	7	5						3	1	2	87		
Kvindek. Fémin.	4	1														1	15			1	10	22	2	6			1	4	2	1					3	3	2	75		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	4. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	6. Marts
Kommunale Hospitaler Hôpitaux municipaux													
Kommunehospitalet	946	917	884	1006	1039	1043	1073	1063	1073	1062	1069	1076	1054
Øresundshospitalet	342	325	315	332	344	348	345	357	357	357	349	358	352
Blegdamshospitalet	476	443	385	419	443	447	463	442	440	438	425	434	420
Rudolph Berghs Hospital	133	119	116	128	151	166	153	154	154	155	153	152	162
Sundby Hospital	440	399	390	432	435	445	459	453	442	440	448	428	439
Bispebjerg Hospital	979	907	832	1000	1092	1068	1070	1086	1098	1132	1108	1067	1118
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	157	151	154	155	149	148	148	110	99	145	109	152	149
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	112	97	92	104	109	111	111	113	111	105	103	103	92
Nørre Hospital	229	227	219	225	225	228	230	235	244	241	239	243	242
Hospitalet paa Forchhammersvej . .	73	70	65	68	78	78	74	76	73	77	78	78	80
Balders Hospital	49	40	32	40	50	47	49	56	59	57	65	63	52
Ialt	3936	3695	3484	3909	4115	4129	4175	4145	4150	4209	4146	4154	4160
Private Hospitaler Hôpitaux privés													
Dronning Louises Børnehospital . . .	134	125	122	111	138	134	139	138	136	134	134	136	130
St. Josephs Hospital	281	254	257	273	294	300	303	298	311	292	305	309	303
St. Elisabeths Hospital	117	106	103	147	163	155	137	148	145	147	152	150	159
Finsenstutttet og Radiumst.	360	310	210	399	378	390	400	385	395	392	402	401	398
Ortopædisk Hospital	186	143	109	134	194	193	196	189	202	191	189	201	195
Ialt	1078	938	801	1064	1167	1172	1175	1158	1189	1156	1182	1197	1185
Statshospitaler Hôpitaux de l'État													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	910	750	734	838	957	958	1070	1093	958	971	974	988	950
" Fødeafdelingerne	132	120	127	138	152	157	157	153	147	122	121	125	126
Militærhospitalet	458	341	296	376	309	494	529	497	484	485	492	467	462
Ialt	1500	1211	1157	1352	1418	1609	1756	1743	1589	1578	1587	1580	1538

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10 — 1948.

Fra Søndag 7. Marts til Lørdag 13. Marts 1948 begge Dage inkl.

73. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	3.1	6.5	3.7	4.0	+2.4	9 11	9.7	8	-5.4	7.2	11.9	4.7	86
Trekroner	5	769.0	3.0	5.4	4.7	4.2	+2.7	9	9.6	7	+5.1	6.5	11.5	3.0	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1.5	1	4	0	1	24	0	0	0	2	7	17	33	41	0	3.1	1.7	1.65

Anmærkning: Svag Vind til Storm overvejende omkring Nordvest og Vest, den 7. med koldt Vejr og Frost, paa de øvrige Dage i Ugen med mildt Vejr; Regn den 8., Storm den 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal		
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- teskab légit.	0—1 uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés				étran- gers	dans les hospit.
Mandk. Masc. .	108	20	128	6	1	7	5	.	.	.	9	20	21	7	62	57	5	41			
Kvindek. Fé-m.	97	20	117	3	.	3	5	.	.	1	7	17	26	15	71	65	6	44			
Ialt Total	205	40	245	9	1	10	10	.	.	1	16	37	47	22	133	122	11	85			

Ægteskaber *Mariages*: 120.

Tab. 5. Fra 353 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2429 nye Tilfælde i København (foruden 1154 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amt nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd								Kvinder
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea.....							1	1					1	
2. — paratyphoidea					1								2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .		1					1	1					3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica													4	
” ” ” aparalytica													5	
5. Encephalitis epidem. acuta.													5	
6. Dysenteria (Paradysenteri)													6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark													7	
” ” ” udenf. Danm. .													8	
8. Diphtheria													8	
9. Scarlatina		5	2	1	1		9	8			7	1	9	
” ” ”												6	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum													10	
” ” ” partum.						1	1	1					11	
11. Pemphigus neonat.	4						4	3					11	
12. Tetanus neonat.													12	
13. Morbilli	20	253	200	3	2		478	35	1	15	148	80	13	
14. Rubeolæ	1	9	8		3		21	2		3	14	2	14	
15. Varicellæ	5	43	35	1	2		86	7		3	26	16	15	
16. Tussis convulsiva	13	84	58		1		156	9		12	35	26	16	
17. Parotitis epidemica.....		2	9	4	2		17	4	2	2	8	12	17	
18. Influenza	3	33	40	153	182	4	426	3	3	50	73	98	18	
19. Angina tonsillaris.....	21	107	90	124	115	2	460	44	15	40	92	81	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	15	39	32	66	72	14	258	9		44	50	52	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	9	10	11	21	23	5	86	38		22	25		21	
22. Pneumonia crouposa		2	1	15	7	3	30	15		3	1	5	22	
23. Gastroenteritis ac. infect.	30	44	14	37	28	1	157	13	3	16	47	18	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....		1		10	2		14	9		1	6	3	24	
25. Febris rheumatica					4		4	4		1	4		25	
26. Erysipelas				1	5		7	3			1		26	
” a. Febris undulans.....													” a.	
” b. Gastroenteritis maligna.....													” b.	
” c. Mb. Weillii.....													” c.	
” d. Singultus epid.....													” d.	
Sum	121	633	500	436	451	29	46	2216	209	24	212	537	394	17
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. .				78	32			110	8	6	2	1		27
28. Ulcus venereum ” ”														28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				9	7			16	4	3		1		29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....		6	17	40	24			87	7	7		4	3	33
Ialt Total	121	639	517	563	514	29	46	2429	228	40	214	543	397	17

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vicia innata et morbi neonat.																																				Summa				
	1. Vicia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata					
0—1 Aar { i Ægtesk.	5																																								10
0—1 Aar { udenf. —																																									1
1—5 Aar																																								29	
5—15 Aar																																								24	
15—65 Aar { M.																																								24	
15—65 Aar { K.																																								28	
Over 65 Aar { M.																																								41	
Over 65 Aar { K.																																								41	
Ialt Total	5	2												3	2	1	1	22	2	2	5	44	5	12	1	2	6	6		1				1		3	6	1	133		
Mandk. Mascul.	2													1			12	1	1	23	3	4	1	1	3	4								1		3	4		62		
Kvindek. Fémin.	3	2												2	2	1	10	1	2	4	21	2	8	1	1	3	2								1		2	1	71		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	20. Dec.	27. Dec.	4. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	6. Marts	13. Marts
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	917	884	1006	1039	1043	1073	1063	1073	1062	1069	1076	1054	1052
Øresundshospitalet	325	315	332	344	348	345	357	357	357	349	358	352	352
Blegdamshospitalet	443	385	419	443	447	463	442	440	438	425	434	420	409
Rudolph Berghs Hospital.	119	116	128	151	166	153	154	154	155	153	152	162	169
Sundby Hospital.	399	390	432	435	445	459	453	442	440	448	428	439	435
Bispebjerg Hospital	907	832	1000	1092	1068	1070	1086	1098	1132	1108	1067	1118	1173
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	154	155	149	148	148	110	99	145	109	152	149	145
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	97	92	104	109	111	111	113	111	105	103	103	92	102
Nørre Hospital	227	219	225	225	228	230	235	244	241	239	243	242	241
Hospitalet paa Forchammersvej	70	65	68	78	78	74	76	73	77	78	78	80	78
Balders Hospital.	40	32	40	50	47	49	56	59	57	65	63	52	54
Ialt	3695	3484	3909	4115	4129	4175	4145	4150	4209	4146	4154	4160	4210
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	125	122	111	138	134	139	138	136	134	134	136	130	131
St. Josephs Hospital	254	257	273	294	300	303	298	311	292	305	309	303	297
St. Elisabeths Hospital	106	103	147	163	155	137	148	145	147	152	150	159	159
Finseninstitutet og Radiumst.	310	210	399	378	390	400	385	395	392	402	401	398	395
Ortopædisk Hospital	143	109	134	194	193	196	189	202	191	189	201	195	188
Ialt	938	801	1064	1167	1172	1175	1158	1189	1156	1182	1197	1185	1170
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	750	734	838	957	958	1070	1093	958	971	974	988	950	940
" " Fødeafdelingerne	120	127	138	152	157	157	153	147	122	121	125	126	114
Militærhospitalet	341	296	376	309	494	529	497	484	485	492	467	462	453
Ialt	1211	1157	1352	1418	1609	1756	1743	1589	1578	1587	1580	1538	1507

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11 — 1948.

Fra Søndag 14. Marts til Lørdag 20. Marts 1948 begge Dage inkl.

73. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 7 46,000.

1946: Mortal: 11,2^o/100 — Natal.: 21,8^o/100 — Nuptial.: 11,4^o/100

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	3.3	7.1	3.7	4.3	+2.1	14	11.3	14 19	0.0	6.9	11.3	3.9	87
Trekroner	5	762.0	3.5	6.9	4.9	4.8	+2.8	20	10.0	14 18	0.6	6.2	8.9	4.1	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
7.1	4	6	0	0	27	2	0	0	5	12	29	29	14	9	2.5	2.8	1.73

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende omkring Sydvest og Vest med mildt Vejr; Regn den 16., 18., 19. og 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1												
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. <i>Masc.</i> . .	96	6	102	2		2	2	1		3	5	23	29	16	79	73	6	51	
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	97	2	99	1		1	2	1	5	1	7	16	26	12	70	62	8	50	
Ialt <i>Total</i>	193	8	201	3		3	4	2	5	4	12	39	55	28	149	135	14	101	

Ægteskaber *Mariages*: 150.

Tab. 5. Fra 324 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2142 nye Tilfælde i København (foruden 1132 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksborg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....	2	2	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	.	1	2	2	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
„ „ „ aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	.	.	1	1	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8
8. Diphtheria „ udenf. Danm.....	9
9. Scarlatina.....	.	5	2	2	.	.	.	9	6	.	1	3	.	4	.	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
„ „ „ partum.....	1	.	.	1	1	12
11. Pemphigus neonat.....	1	1	13
12. Tetanus neonat.....	14
13. Morbilli.....	9	223	158	2	5	.	.	397	20	1	42	129	72	10	.	15
14. Rubeolæ.....	3	7	5	1	.	.	.	16	2	1	2	11	5	.	.	16
15. Varicellæ.....	.	39	55	4	2	.	.	100	5	.	6	22	21	.	.	17
16. Tussis convulsiva.....	10	84	40	.	4	.	.	138	3	.	24	35	39	.	.	18
17. Parotitis epidemica.....	.	3	4	.	4	.	.	11	.	.	3	8	2	.	.	19
18. Influenza.....	3	23	37	139	150	5	12	369	2	.	40	72	86	.	.	20
19. Angina tonsillaris.....	28	115	86	96	103	4	2	434	32	5	48	73	84	3	.	21
20. Tracheo-Bronchitis.....	21	43	19	44	65	9	19	220	2	1	38	44	58	.	.	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	7	9	10	14	15	8	8	71	28	.	15	16	17	6	.	23
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	.	16	3	3	.	22	8	.	2	4	3	2	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	26	38	15	34	30	2	3	148	8	.	14	35	27	5	.	25
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	2	8	4	.	.	14	7	1	.	4	1	.	.	26
25. Febris rheumatica.....	1	.	.	1	1	.	.	2	2	.	.	27
26. Erysipelas.....	.	.	.	3	9	.	.	12	.	.	.	1	.	.	.	28
„ a. Febris undulans.....	.	.	.	1	.	.	.	1	29
„ b. Gastro-enteritis maligna.....	30
„ c. Mb. Weillii.....	31
„ d. Singultus epid.....	32
Sum	109	589	435	364	396	31	44	1968	128	9	235	459	417	30	.	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	39	19	.	.	58	12	3	3	2	.	.	.	27
28. Ulcus venereum „ „	6	.	.	2	.	.	1	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	4	2	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	.	.	1	1	1	32
33. Scabies.....	.	12	15	50	32	.	.	109	15	13	14	33
Ialt Total	109	601	450	458	449	31	44	2142	156	25	254	461	417	31	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	3																																				4
1—5 Aar { udef. —	1																																				2
5—15 Aar			2																																	5	
15—65 Aar { M.														3							1															4	
{ K.																					7															28	
Over 65 Aar { M.		2												1							8	17	1	5												45	
{ K.	3													2							6	17	1	5												38	
Ialt Total	4	5	2							6	1			32	1	1	22	34	3	10	1	8	3		1							8	7		149		
Mandk. Mascul.	2	2								4				13			8	25	1	5		1	6	2									5	5		79	
Kvindek. Fémin.	2	3	2							2	1			19	1	1	14	9	2	5		2	1									3	2		70		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	27. Dec.	4. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	884	1006	1039	1043	1073	1063	1073	1062	1069	1076	1054	1052	1090
Øresundshospitalet	315	332	344	348	345	357	357	357	349	358	352	352	356
Blegdamshospitalet	385	419	443	447	463	442	440	438	425	434	420	409	421
Rudolph Berghs Hospital	116	128	151	166	153	154	154	155	153	152	162	169	149
Sundby Hospital	390	432	435	445	459	453	442	440	448	428	439	435	422
Bispebjerg Hospital	832	1000	1092	1068	1070	1086	1098	1132	1108	1067	1118	1173	1097
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	154	155	149	148	148	110	99	145	109	152	149	145	155
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	92	104	109	111	111	113	111	105	103	103	92	102	109
Nørre Hospital	219	225	225	228	230	235	244	241	239	243	242	241	244
Hospitalet paa Forchhammersvej . . .	65	68	78	78	74	76	73	77	78	78	80	78	74
Balders Hospital	32	40	50	47	49	56	59	57	65	63	52	54	57
Ialt	3484	3909	4115	4129	4175	4145	4150	4209	4146	4154	4160	4210	4174
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	122	111	138	134	139	138	136	134	134	136	130	131	134
St. Josephs Hospital	257	273	294	300	303	298	311	292	305	309	303	297	299
St. Elisabeths Hospital	103	147	163	155	137	148	145	147	152	150	159	159	151
Finseninstitutet og Radiumst.	210	399	378	390	400	385	395	392	402	401	398	395	360
Ortopædisk Hospital	109	134	194	193	196	189	202	191	189	201	195	188	196
Ialt	801	1064	1167	1172	1175	1158	1189	1156	1182	1197	1185	1170	1140
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	734	838	957	958	1070	1093	958	971	974	988	950	940	903
Fødeafdelingerne . . .	127	138	152	157	157	153	147	122	121	125	126	114	132
Militærhospitalet	296	376	309	494	529	497	484	485	492	467	462	453	420
Ialt	1157	1352	1418	1609	1756	1743	1589	1578	1587	1580	1538	1507	1455

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12 - 1948.

Fra Søndag 21. Marts til Lørdag 27. Marts 1948 begge Dage inkl.

73. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,20/00 — Natal: 21,80/00 — Nuptial: 11,40/00

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	5.4	9.0	4.7	5.9	+2.9	27	14.5	24	0.2	7.6	10.1	4.1	76
Trekroner	5	764.8	5.0	7.9	5.5	5.8	+3.2	27	12.8	23	1.1	5.9	9.4	3.4	—

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
2.2	4	2	1	0	37	5	5	0	0	7	14	36	33	0	3.7	3.6	1.86	

Anmærkning: Svag Vind til haard Blæst omkring Vest og Nordvest med mildt Vejr; Regnbyger den 21., 22. og 25., Haglbyger med Torden den 22., Snebyge den 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>		
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés				étran- gers	dans les hôpit.
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.													
Mandk. Masc. .	147	32	179	2	1	3	5	.	2	.	7	23	16	11	64	55	9	37			
Kvindek. Féme.	134	12	146	2	1	2	2	.	1	1	6	20	22	11	63	56	7	40			
Ialt Total	281	44	325	4	1	5	7	.	3	1	13	43	38	22	127	111	16	77			

Ægteskaber *Mariages*: 313.

Tab. 5. Fra 300 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1712 nye Tilfælde i København (foruden 534 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital				Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksborg	København Amt nordre Legekreds		
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....				1				1	1	1				1
2. — paratyphoidea.....														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1							1	1			3		3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....														4
5. " " " aparalytica.....														5
6. Encephalitis epidem. acuta.....														6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....		1						1	1		3			7
8. Malaria, opstaaet i Danmark....														8
9. Diphtheria " udef. Danm.....		3						3	3					9
10. Scarlatina.....		7	6	1				14	14		4	1	5	10
11. Sepsis puerperalis post abortum														11
12. " " partum.....														12
13. Pemphigus neonat.....														13
14. Tetanus neonat.....														14
15. Morbilli.....	10	170	125	3	3			311	15	2	8	78	30	8
16. Rubeolæ.....	1	11	23	1	2			38			2		3	14
17. Varicellæ.....	2	34	27	2				65	2		5	7	5	15
18. Tussis convulsiva.....	17	72	30		1			120	2		3	17	30	2
19. Parotitis epidemica.....	1		2	4	1			8	1	1			3	17
20. Influenza.....	10	26	24	92	85	6	7	250	4	3	9	32	43	18
21. Angina tonsillaris.....	30	94	80	94	101			399	21	4	20	26	52	19
22. Tracheo-Bronchitis.....	16	37	13	25	34	6	15	146	7		17	22	26	20
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	4	7	15	11	7	6	54	29		6	15	11	7
24. Pneumonia crouposa.....			2	8	9	1		20	11	1		2	3	22
25. Gastro-enteritis ac. infect.....	27	19	9	13	20	2	4	94	7		9	16	10	4
26. Hepatitis epidemica acuta.....			3	8	4			15	6	1	3			24
27. Febris rheumatica.....			1		4			5	2					25
28. Erysipelas.....				3	5			8	3			1	2	1
29. a. Febris undulans.....											2			26
30. b. Gastro-enteritis maligna.....														27
31. c. Mb. Weilli.....														28
32. d. Singultus epid.....														29
33. Sum	119	478	352	270	280	22	32	1553	130	13	87	223	219	42
34. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				61	27			88	9	6	1			27
35. Ulcus venereum " ".....														28
36. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				7	4			11	3	1	2			29
37. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
38. Lymphogranuloma inguinale.....														31
39. Delirium tremens.....														32
40. Scabies.....	1	8	6	18	27			60	5	4		1	1	33
Ialt Total	120	486	358	356	338	22	32	1712	147	24	90	224	220	42

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —						1														1	2			2			1										7	
1—5 Aar								1		1																												3
5—15 Aar																																						1
15—65 Aar { M. K.															1				8	1	2	11					1	1							2	3	30	
Over 65 Aar { M. K.															1			5	1	1	9	2	2			1	2	1					1		2	1	26	
Ialt Total						1		1		1				4	2		26		4	10	39	3	10		2	8	3					2			6	5	127	
Mandk. Mascul.						1							1	1		13		3	4	20	2	4		1	3	2					1			4	3	64		
Kvindek. Fémin.								1						3	1	13		1	6	19	1	6		1	5	1					1			2	2	63		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	4. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1006	1039	1043	1073	1063	1073	1062	1069	1076	1054	1052	1090	972
Øresundshospitalet	332	344	348	345	357	357	357	349	358	352	352	356	342
Blegdamshospitalet	419	443	447	463	442	440	438	425	434	420	409	421	406
Rudolph Berghs Hospital	128	151	166	153	154	154	155	153	152	162	169	149	147
Sundby Hospital	432	435	445	459	453	442	440	448	428	439	435	422	409
Bispebjerg Hospital	1000	1092	1068	1070	1086	1098	1132	1108	1067	1118	1173	1097	1067
Børnehospitalet paa Fuglebakken	155	149	148	148	110	99	145	109	152	149	145	155	157
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	104	109	111	111	113	111	105	103	103	92	102	109	107
Nørre Hospital	225	225	228	230	235	244	241	239	243	242	241	244	238
Hospitalet paa Forchhammersvej	68	78	78	74	76	73	77	78	78	80	78	74	76
Balders Hospital	40	50	47	49	56	59	57	65	63	52	54	57	44
Ialt	3909	4115	4129	4175	4145	4150	4209	4146	4154	4160	4210	4174	3965
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	111	138	134	139	138	136	134	134	136	130	131	134	125
St. Josephs Hospital	273	294	300	303	298	311	292	305	309	303	297	299	293
St. Elisabeths Hospital	147	163	155	137	148	145	147	152	150	159	159	151	142
Finseninstitutet og Radiumst.	399	378	390	400	385	395	392	402	401	398	395	360	320
Ortopædisk Hospital	134	194	193	196	189	202	191	189	201	195	188	196	159
Ialt	1064	1167	1172	1175	1158	1189	1156	1182	1197	1185	1170	1140	1039
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	838	957	958	1070	1093	958	971	974	988	950	940	903	863
Fødeafdelingerne	138	152	157	157	153	147	122	121	125	126	114	132	135
Militærhospitalet	376	309	494	529	497	484	485	492	467	462	453	420	359
Ialt	1352	1418	1609	1756	1743	1589	1578	1587	1580	1538	1507	1455	1357

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13 — 1948.

Fra Søndag 28. Marts til Lørdag 3. April 1948 begge Dage inkl.

73. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 7 46,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	5.8	10.9	5.5	6.8	+2.9	29	13.9	29	0.6	8.4	13.3	4.7	78
Trekroner	5	757.8	5.4	8.6	6.3	6.5	+3.2	28	13.0	29	0.0	6.6	9.6	3.6	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
1.6	3	2	0	0	44	0	5	7	26	40	10	5	2	5	2.4	3.9	0.94	

Anmærkning: Svag til jævn Vind overvejende omkring Syd og Sydøst med meget mildt Vejr; Regn den 1., 2. og 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	Dødsfald efter Alder												
							0—1 i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc. . .	148	25	173	1	2	3	1	3		1	6	26	35	13	85	80	5	63	
Kvindek. Féme.	148	15	163	2		2	6	1		1	4	13	29	23	77	71	6	53	
Ialt Total	296	40	336	3	2	5	7	4		2	10	39	64	36	162	151	11	116	

Ægteskaber *Mariages*: 163.

Tab. 5. Fra 363 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2095 nye Tilfælde i København (foruden 1144 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Ialt Total		
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....				1				1	1						1
2. — paratyphoidea.....		1	1					2	2						2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..											1				1
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....															
5. " " aparalytica.....															
6. Encephalitis epidem. acuta.....															
7. Dysenteria (Paradysenteri).....												1			1
8. Malaria, opstaaet i Danmark...															
9. " " udefn. Danm.....															
10. Diphtheria.....									3						3
11. Scarlatina.....		3	10		2			15	14		1	6		7	15
12. Sepsis puerperalis post abortum															
13. " " partum.....															
14. Pemphigus neonat.....	1							1	1						1
15. Tetanus neonat.....															
16. Morbilli.....	9	186	201	5	2			403	25		42	168	43	12	403
17. Rubeolæ.....	1	10	9	1	1			22			4	6	6		22
18. Varicellæ.....	3	42	42					87	2		11	20	13		87
19. Tussis convulsiva.....	16	101	49					166	5		10	38	31	1	166
20. Parotitis epidemica.....		4	1	1	1			7							7
21. Influenza.....	7	22	34	130	103	5	6	307	5	5	34	81	71	1	307
22. Angina tonsillaris.....	31	86	84	116	82	4	1	404	44	9	56	106	70	5	404
23. Tracheo-Bronchitis.....	11	28	20	33	43	11	10	156	11		31	65	33		156
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	8	8	6	18	25	7	6	78	24		25	28	21	12	78
25. Pneumonia crouposa.....		3	1	10	12	2	1	29	11		4	6		6	29
26. Gastroenteritis ac. infect.....	25	49	14	25	31	4	4	152	11		23	38	8		152
27. Hepatitis epidemica acuta.....			2	13	8			23	11	2	1	3	4	1	23
28. Febris rheumatica.....			1	1	3			5	2				1		5
29. Erysipelas.....				2	6			8	2		2		1		8
30. " a. Febris undulans.....															
31. " b. Gastro-enteritis maligna.....															
32. " c. Mb. Weilii.....															
33. " d. Singultus epid.....															
Sum	112	543	475	356	319	33	28	1866	171	16	245	567	304	47	1866
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..			1	89	40			130	12	10	3	3		1	130
28. Ulcus venereum " "				3	2			5	1		1	1		1	5
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde															
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.															
31. Lymphogranuloma inguinale.....															
32. Delirium tremens.....															
33. Scabies.....	1	12	11	32	38			94	5	3	2	2	16		94
Ialt Total	113	555	487	480	399	33	28	2095	189	29	251	573	320	49	2095

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																				1																		7	
0—1 Aar { udef.	4																																							4
1—5 Aar																																								2
5—15 Aar											1				1																									17
15—65 Aar { M.															4	1	1			9	2																		32	
15—65 Aar { K.															1				4	1																			17	
Over 65 Aar { M.	2														1				5			4	18	1	8													48		
Over 65 Aar { K.	1															2			10			4	6	18		5												52		
Ialt Total	8	3									1			6	1	3		28	3	4	14	49	2	16			6	7							2	6	2	162		
Mandk. Mascul.	4	2								1			5	1	1		14	2		5	27	1	9				3	4							1	3	2	85		
Kvindek. Fëmin.	4	1											1		2		14	1	4	9	22	1	7				3	3							1	3		77		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1039	1043	1073	1063	1073	1062	1069	1076	1054	1052	1090	972	1090
Øresundshospitalet	344	348	345	357	357	357	349	358	352	352	356	342	356
Blegdamshospitalet	443	447	463	442	440	438	425	434	420	409	421	406	408
Rudolph Berghs Hospital	151	166	153	154	154	155	153	152	162	169	149	147	137
Sundby Hospital	435	445	459	453	442	440	448	428	439	435	422	409	408
Bispebjerg Hospital	1092	1068	1070	1086	1098	1132	1108	1067	1118	1173	1097	1067	1130
Børnehospitalet paa Fuglebakken	149	148	148	110	99	145	109	152	149	145	155	157	157
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	109	111	111	113	111	105	103	103	92	102	109	107	104
Nørre Hospital	225	228	230	235	244	241	239	243	242	241	244	238	228
Hospitalet paa Forchhammersvej	78	78	74	76	73	77	78	78	80	78	74	76	75
Balders Hospital	50	47	49	56	59	57	65	63	52	54	57	44	39
Ialt	4115	4129	4175	4145	4150	4209	4146	4154	4160	4210	4174	3965	4132
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	138	134	139	138	136	134	134	136	130	131	134	125	134
St. Josephs Hospital	294	300	303	298	311	292	305	309	303	297	299	293	278
St. Elisabeths Hospital	163	155	137	148	145	147	152	150	159	159	151	142	149
Finseninstitutet og Radiumst.	378	390	400	385	395	392	402	401	398	395	360	320	401
Ortopædisk Hospital	194	193	196	189	202	191	189	201	195	188	196	159	187
Ialt	1167	1172	1175	1158	1189	1156	1182	1197	1185	1170	1140	1039	1149
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	957	958	1070	1093	958	971	974	988	950	940	903	863	881
" Fødeafdelingerne	152	157	157	153	147	122	121	125	126	114	132	135	144
Militærhospitalet	309	494	529	497	484	485	492	467	462	453	420	359	409
Ialt	1418	1609	1756	1743	1589	1578	1587	1580	1538	1507	1455	1357	1434

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14 — 1948.	Fra Søndag 4. April til Lørdag 10. April 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,20/00 — Natal: 21,80/00 — Nuptial: 11,40/00

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	5.4	8.5	5.4	6.0	+1.2	10	11.7	7	2.2	5.8	6.9	4.1	85
Trekroner	5	753.2	5.3	7.5	6.0	6.1	+2.0	10	10.2	7	2.6	4.5	5.7	2.1	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.2	4	4	0	0	21	7	2	0	5	26	37	21	2	0	2.4	4.9	1.04

Anmærkning: Svag til frisk Vind omkring Syd, Sydvest og Vest med temmelig mildt Vejr; Regn den 4., 5., 8. og 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cillés	étran- gers			
Mandk. <i>Masc.</i>	130	15	145	3	1	4	4	1	2	.	9	17	29	9	71	64	7	47		
Kvindek. <i>Fém.</i>	103	18	121	2	1	3	2	.	.	9	19	43	19	92	85	7	50			
Ialt <i>Total</i>	233	33	266	5	2	7	6	1	2	.	18	36	72	28	163	149	14	97		

Ægteskaber *Mariages*: 133.

Tab. 5. Fra 358 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2024 nye Tilfælde i København (foruden 882 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds		Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea.....														1
2. — paratyphoidea.....														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	2						3	3					3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....				1				1	1			1		4
5. Encephalitis epidem. acuta.....														5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....		1						1	1					6
7. Malaria, opstaaet i Danmark....														7
8. " " udent. Danm.....														8
9. Diphtheria.....														9
10. Scarlatina.....		7	7					14	14			1	2	10
11. Sepsis puerperalis post abortum														11
12. " " partum.....						1		1	1					12
13. Pemphigus neonat.....	1							1	1					13
14. Tetanus neonat.....														14
15. Morbilli.....	10	189	166	6	2			371	17		20	119	26	15
16. Rubeolæ.....		12	10	4	2			28	3	3	3	11	7	16
17. Varicellæ.....	1	28	39	2				70			6	21	14	17
18. Tussis convulsiva.....	13	89	65					167	7		14	33	42	18
19. Parotitis epidemica.....		1	3	2				6	2			1	1	19
20. Influenza.....	3	20	33	114	96	10	3	279	8	8	31	44	33	20
21. Angina tonsillaris.....	17	91	100	123	114	5		450	39	11	58	75	62	21
22. Tracheo-Bronchitis.....	19	35	23	26	33	7	11	154	6		27	50	22	22
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	14	12	10	22	3	10	75	22		16	17	17	23
24. Pneumonia crouposa.....		1	1	14	9	1	2	28	9		7	1	2	24
25. Gastro-enteritis ac. infect.....	21	26	12	30	21	4	2	116	11		16	30	17	25
26. Hepatitis epidemica acuta.....		1		10	11			22	11	2	10	6	2	26
27. Febris rheumatica.....		1		1	4			6	4			1	1	27
28. Erysipelas.....			1	1	2			4	4			2	1	28
29. a. Febris undulans.....				1				1						29
30. b. Gastro-enteritis maligna.....														30
31. c. Mb. Weilii.....														31
32. d. Singultus epid.....														32
Sum	90	518	472	337	323	30	28	1798	163	24	208	413	249	26
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				76	30	1		107	15	9	2			27
28. Ulcus venereum " ".....				1				1	1					28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				10	5			15	2	1				29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....		18	7	42	36			103	4	3	1	8	1	33
Ialt Total	90	536	479	466	394	31	28	2024	185	37	211	421	250	26

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																				1																6	
0—1 Aar { udef. —	1																																				1	
1—5 Aar																					1																2	
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M.															3						1	6	1												3	5	1	26
15—65 Aar { K.														3						2	4	7	1												1	3	1	28
Over 65 Aar { M.														3						1	4	12	2	1											1	1	1	38
Over 65 Aar { K.	3													1					7	1	8	27	6	2		1	3				3						62	
Ialt Total	5	3												9	1		25		4	19	52	9	4	4	3	5		3					5	9	3	163		
Mandk. Mascul.	3													6		14			1	7	18	3	1	3	3									4	6	2	71	
Kvindek. Fémin.	2	3											3	1	11				3	12	34	6	3	1	3	2		3					1	3	1	92		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1043	1073	1063	1073	1062	1069	1076	1054	1052	1090	972	1090	1073
Øresundshospitalet	348	345	357	357	357	349	358	352	352	356	342	356	349
Blegdamshospitalet	447	463	442	440	438	425	434	420	409	421	406	408	381
Rudolph Berghs Hospital	166	153	154	154	155	153	152	162	169	149	147	137	138
Sundby Hospital	445	459	453	442	440	448	428	439	435	422	409	408	432
Bispebjerg Hospital	1068	1070	1086	1098	1132	1108	1067	1118	1173	1097	1067	1130	1108
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	148	110	99	145	109	152	149	145	155	157	157	155
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	111	111	113	111	105	103	103	92	102	109	107	104	103
Nørre Hospital	228	230	235	244	241	239	243	242	241	244	238	228	228
Hospitalet paa Forchhammersvej	78	74	76	73	77	78	78	80	78	74	76	75	70
Balders Hospital	47	49	56	59	57	65	63	52	54	57	44	39	46
Ialt	4129	4175	4145	4150	4209	4146	4154	4160	4210	4174	3965	4132	4083
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	134	139	138	136	134	134	136	130	131	134	125	134	134
St. Josephs Hospital	300	303	298	311	292	305	309	303	297	299	293	278	298
St. Elisabeths Hospital	155	137	148	145	147	152	150	159	159	151	142	149	151
Finseninstitutet og Radiumst.	390	400	385	395	392	402	401	398	395	360	320	401	403
Ortopædisk Hospital	193	196	189	202	191	189	201	195	188	196	159	187	199
Ialt	1172	1175	1158	1189	1156	1182	1197	1185	1170	1140	1039	1149	1185
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	958	1070	1093	958	971	974	988	950	940	903	863	881	985
” Fødeafdelingerne	157	157	153	147	122	121	125	126	114	132	135	144	139
Militærhospitalet	494	529	497	484	485	492	467	462	453	420	359	409	431
Ialt	1609	1756	1743	1589	1578	1587	1580	1538	1507	1455	1357	1434	1555

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15 – 1948.	Fra Søndag 11. April til Lørdag 17. April 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,20/00 — Natal: 21,80/00 — Nuptial: 11,40/00

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	7.5	12.7	7.5	8.6	+2.8	17	16.7	13	2.0	9.2	11.7	4.3	74
Trekroner	5	767.2	7.0	10.2	7.3	7.8	+2.7	17	13.0	13	2.1	7.0	9.9	4.3	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.4	2	2	0	0	58	14	5	10	12	2	14	12	12	19	1.9	5.9	1.06

Anmærkning: Svag til jævn Vind fra skiftende Retninger med mildt Vejr, Regn den 13. og 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers			
Mandk. <i>Masc.</i>	101	23	124	2	.	2	8	3	2	2	16	17	28	15	91	76	15	58		
Kvindek. <i>Fém.</i>	99	13	112	1	1	2	2	1	1	1	9	16	30	12	72	65	7	43		
Ialt <i>Total</i>	200	36	236	3	1	4	10	4	3	3	25	33	58	27	163	141	22	101		

Ægteskaber *Mariages*: 116.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	4					1															1																1	10	
0—1 Aar { udef.	2																																					1	4
1—5 Aar																																						3	3
5—15 Aar																																						3	3
15—65 Aar { M.														4																						4	2	33	
15—65 Aar { K.														1																						1	5	25	
Over 65 Aar { M.	1																																			1	1	43	
Over 65 Aar { K.	1																																			1	1	42	
Ialt Total	7	1				1								5		1	1	30	2	2	10	45	4	16	2	1	5	5						11	8	3	163		
Mandk. Mascul.	6					1							4		1	16	1			4	24	2	11	1		3	3							9	3	1	91		
Kvindek. Fémin.	1	1											1		1	14	1			2	6	21	2	5	1	1	2	2						2		2	5	2	72

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1073	1063	1073	1062	1069	1076	1054	1052	1090	972	1090	1073	1020
Øresundshospitalet	345	357	357	357	349	358	352	352	356	342	356	349	353
Blegdamshospitalet	463	442	440	438	425	434	420	409	421	406	408	381	370
Rudolph Berghs Hospital	153	154	154	155	153	152	162	169	149	147	137	138	136
Sundby Hospital	459	453	442	440	448	428	439	435	422	409	408	432	413
Bispebjerg Hospital	1070	1086	1098	1132	1108	1067	1118	1173	1097	1067	1130	1108	1145
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	110	99	145	109	152	149	145	155	157	157	155	148
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	111	113	111	105	103	103	92	102	109	107	104	103	93
Nørre Hospital	230	235	244	241	239	243	242	241	244	238	228	228	214
Hospitalet paa Forchhammersvej	74	76	73	77	78	78	80	78	74	76	75	70	77
Balders Hospital	49	56	59	57	65	63	52	54	57	44	39	46	48
Ialt	4175	4145	4150	4209	4146	4154	4160	4210	4174	3965	4132	4083	4017
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	139	138	136	134	134	136	130	131	134	125	134	134	139
St. Josephs Hospital	303	298	311	292	305	309	303	297	299	293	278	298	291
St. Elisabeths Hospital	137	148	145	147	152	150	159	159	151	142	149	151	157
Finseninstitutet og Radiumst.	400	385	395	392	402	401	398	395	360	320	401	403	395
Ortopædisk Hospital	196	189	202	191	189	201	195	188	196	159	187	199	193
Ialt	1175	1158	1189	1156	1182	1197	1185	1170	1140	1039	1149	1185	1175
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1070	1093	958	971	974	988	950	940	903	863	881	985	915
„ Fødeafdelingerne	157	153	147	122	121	125	126	114	132	135	144	139	145
Militærhospitalet	529	497	484	485	492	467	462	453	420	359	409	431	432
Ialt	1756	1743	1589	1578	1587	1580	1538	1507	1455	1357	1434	1555	1492

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16 – 1948.	Fra Søndag 18. April til Lørdag 24. April 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,20/00 — Natal.: 21,80/00 — Nuptial.: 11,40/00

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	11.5	16.6	9.0	11.6	+4.7	18	20.9	24	5.2	11.2	13.3	9.1	64
Trekroner	5	764.5	8.9	13.4	9.7	10.2	+4.1	19	18.2	24	2.4	9.3	12.1	6.2	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
.	83	2	14	44	21	2	7	.	.	10	1.8	7.0	0.94	

Anmærkning: Svag til jævn Vind overvejende omkring Øst med meget mildt, tørt og solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal	
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- teskab légit.	0—1 uf. Ægte- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers				dans les hôpit.
Mandk. Masc. .	105	14	119	2	.	2	5	.	1	.	13	18	30	7	74	64	10	53			
Kvindek. Fem. .	123	22	145	1	.	1	2	.	1	1	8	15	25	15	67	64	3	47			
Ialt Total	228	36	264	3	.	3	7	.	2	1	21	33	55	22	141	128	13	100			

Ægteskaber Mariages: 170.

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1858 nye Tilfælde i København (foruden 908 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Comm. voisin				Ialt Total	Inlagt paa Hospital	Inlagt paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Inlagt paa Hospital												
	Alder — Age							Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg									Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Inlagt paa Hospital								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar																		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Inlagt paa Hospital	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																							
1. Febris typhoidea.....	1	.	1	1	1												
2. — paratyphoidea.....	1	.	1	1	2												
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	3												
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4												
5. " " " aparalytica.....	5												
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6												
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	7												
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8												
9. " " " udenf. Danm..	9												
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	15	4	.	1	.	.	20	19	2	1	.	10												
11. " " " partum.	1	1	1	11												
12. Tetanus neonat.....	12												
13. Morbilli.....	14	183	156	1	2	.	.	356	23	40	78	65	5	.	.	.	13													
14. Rubeolæ.....	1	14	8	2	1	.	.	26	2	3	7	7	14													
15. Varicellæ.....	6	30	39	2	3	.	.	80	4	1	20	10	1	.	.	.	15													
16. Tussis convulsiva.....	20	106	90	216	6	6	24	59	16													
17. Parotitis epidemica.....	.	1	5	3	1	.	.	10	3	4	6	7	17													
18. Influenza.....	5	18	24	86	78	3	3	217	10	13	25	64	18													
19. Angina tonsillaris.....	23	95	81	81	95	1	2	378	39	36	90	69	10	.	.	.	19													
20. Tracheo-Bronchitis.....	12	36	28	25	23	9	5	138	8	24	28	38	20													
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	8	11	14	12	17	2	5	69	29	10	12	18	9	.	.	.	21													
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	1	8	3	2	.	14	5	5	1	3	6	.	.	.	22													
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	15	26	13	28	35	2	3	122	11	19	29	42	2	.	.	.	23													
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	1	4	3	.	.	9	6	6	10	3	2	.	.	.	24													
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	1	1	.	.	2	.	2	.	.	1	.	.	.	25													
26. Erysipelas.....	.	.	.	2	2	.	1	5	2	2	.	2	1	.	.	.	26													
a. Febris undulans.....	a.												
b. Gastro-enteritis maligna.....	b.												
c. Mb. Weilii.....	c.												
d. Singultus epid.....	d.												
Sum	105	536	465	254	266	20	19	1665	170	171	331	389	39													
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	71	33	.	.	104	13	.	2	1	27													
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	4	5	.	.	9	3	28												
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29												
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30												
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31												
32. Delirium tremens.....	.	.	.	2	.	.	.	2	2	32												
33. Scabies.....	1	7	15	24	31	.	.	78	6	5	4	5	33													
Ialt Total	106	543	480	355	335	20	19	1858	194	176	337	395	39													

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder.	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebro-sp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. Tuberculosis in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbi ossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
0—1 Aar { i Ægtesk.	5																																					1	7	
1—5 Aar																																								2
5—15 Aar																																								1
15—65 Aar { M.																																								31
{ K.																																								23
Over 65 Aar { M.	1																																							37
{ K.																																								40
Ialt Total	5	1													8		1	32	3	3	12	35	5	11	2		6	9						3	3	2		141		
Mandk. Mascul.	4	1													5		1	15	2	2	4	18	1	3	1		4	8							2	2	1		74	
Kvindelk. Fémin.	1														3			17	1	1	8	17	4	8	1		2	1							1	1	1		67	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1063	1073	1062	1069	1076	1054	1052	1090	972	1090	1073	1020	1021
Øresundshospitalet	357	357	357	349	358	352	352	356	342	356	349	353	349
Blegdamshospitalet	442	440	438	425	434	420	409	421	406	408	381	370	394
Rudolph Berghs Hospital	154	154	155	153	152	162	169	149	147	137	138	136	135
Sundby Hospital	453	442	440	448	428	439	435	422	409	408	432	413	436
Bispebjerg Hospital	1086	1098	1132	1108	1067	1118	1173	1097	1067	1130	1108	1145	1089
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	110	99	145	109	152	149	145	155	157	157	155	148	150
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	113	111	105	103	103	92	102	109	107	104	103	93	91
Nørre Hospital	235	244	241	239	243	242	241	244	238	228	228	214	211
Hospitalet paa Forchhammersvej . .	76	73	77	78	78	80	78	74	76	75	70	77	79
Balders Hospital	56	59	57	65	63	52	54	57	44	39	46	48	49
Ialt	4145	4150	4209	4146	4154	4160	4210	4174	3965	4132	4083	4017	4004
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	138	136	134	134	136	130	131	134	125	134	134	139	136
St. Josephs Hospital	298	311	292	305	309	303	297	299	293	278	298	291	291
St. Elisabeths Hospital	148	145	147	152	150	159	159	151	142	149	151	157	157
Finseninstitutet og Radiumst.	385	395	392	402	401	398	395	360	320	401	403	395	395
Ortopædisk Hospital	189	202	191	189	201	195	188	196	159	187	199	193	190
Ialt	1158	1189	1156	1182	1197	1185	1170	1140	1039	1149	1185	1175	1169
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	1093	958	971	974	988	950	940	903	863	881	985	915	918
Fødeafdelingerne . . .	153	147	122	121	125	126	114	132	135	144	139	145	136
Militærhospitalet	497	484	485	492	467	462	453	420	359	409	431	432	426
Ialt	1743	1589	1578	1587	1580	1538	1507	1455	1357	1434	1555	1492	1480

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17 — 1948.	Fra Søndag 25. April til Lørdag 1. Maj 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	8.8	12.6	8.3	9.4	+1.2	26	18.5	26	3.8	8.4	14.7	4.9	72
Trekroner	5	756.7	8.6	11.1	8.8	9.2	+2.0	28	16.8	29	4.7	6.6	11.5	3.2	—

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
14.9	4	1			37			2	7	19	24	24	19	5	3.2	7.3	1.17

Anmærkning: Svag til stiv Blæst overvejende omkring Sydvest og Vest, paa Ugens 4 første Dage med mildt Vejr, paa dens 3 sidste Dage med noget under normal Temperatur, Regn den 27., 28., 29. og 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>								inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpital.</i>	
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80				Ialt total
Mandk. <i>Masc.</i>	101	26	127	1	.	1	.	2	.	.	7	19	21	6	55	49	6	39
Kvindek. <i>Fém.</i>	109	20	129	2	.	2	.	1	.	2	4	18	28	11	65	63	2	42
Ialt <i>Total</i>	210	46	256	3	.	3	.	1	3	2	11	37	49	17	120	112	8	81

Ægteskaber *Mariages*: 141.

Tab. 5. Fra 359 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1895 nye Tilfælde i København (foruden 949 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amt nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....																1
2. — paratyphoidea.....																2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..																3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		1						1	1							4
5. Encephalitis epidem. acuta.....																5
6. Dysenteria (Paradysenteri)																6
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....																7
8. Diphtheria.....																8
9. Scarlatina.....		5	3	3				11	10			6	2	6		9
10. Sepsis puerperalis post abortum																10
11. Pemphigus neonat.....																11
12. Tetanus neonat.....																12
13. Morbilli.....	13	194	130		2			339	23		55	96	64	9		13
14. Rubeolæ.....	2	11	9	6	1			29	7	6	10	12	6			14
15. Varicellæ.....	1	34	26		4			65	2		4	24	6			15
16. Tussis convulsiva.....	20	109	57	2	2			190	6		23	31	58	3		16
17. Parotitis epidemica.....		3	8	3	1			15	1	1	1	1	1			17
18. Influenza.....	8	21	40	82	84	7	5	247	6	6	28	52	31			18
19. Angina tonsillaris.....	20	110	98	93	103	4	4	432	38	9	49	65	52	6		19
20. Tracheo-Bronchitis.....	18	35	21	33	32	11	11	161	2		26	58	39	1		20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	19	11	15	9	3	9	71	21		20	17	10	17		21
22. Pneumonia crouposa.....				10	4	1		15	10		2	2	4	3		22
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	17	17	11	25	29		1	100	13		5	35	9	7		23
24. Hepatitis epidemica acuta.....				8	14			22	6	1	3	13		2		24
25. Febris rheumatica.....											2		1	2		25
26. Erysipelas.....				3	6			9	2		1	3	1			26
a. Febris undulans.....																a.
b. Gastro-enteritis maligna.....																b.
c. Mb. Weillii.....																c.
d. Singultus epid.....																d.
Sum	104	559	414	283	291	26	30	1707	148	23	229	416	284	57		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				68	41			109	9	4	6	2				27
28. Ulcus venereum „ „				1				1	1							28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				5	1			6	4							29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.																30
31. Lymphogranuloma inguinale.....																31
32. Delirium tremens.....																32
33. Scabies.....	1	5	9	36	20		1	72	3	3	7	4	1			33
Ialt Total	105	564	423	393	353	26	31	1895	165	30	242	422	285	57		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	1																																					1	
0—1 Aar { udenf.	2																																					1	
1—5 Aar																																						2	
5—15 Aar																																						26	
15—65 Aar { M.															2																						2	22	
15—65 Aar { K.														1																							2	27	
Over 65 Aar { M.																	1																				1	27	
Over 65 Aar { K.																																						1	39
Ialt Total	3	1												3			1	27	2	3	14	28	6	8			7	8					2		5	1	1	120	
Mandk. Mascul.	1													2			18	1	1	5	12	1	3			3	1								4	1	1	55	
Kvindek. Fémin.	2	1											1			9	1	2	9	16	5	5				4	7						1		1		65		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April	31. April
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1073	1062	1069	1076	1054	1052	1090	972	1090	1073	1020	1021	979
Øresundshospitalet	357	357	349	358	352	352	356	342	356	349	353	349	355
Blegdamskospitalet	440	438	425	434	420	409	421	406	408	381	370	394	385
Rudolph Berghs Hospital	154	155	153	152	162	169	149	147	137	138	136	135	146
Sundby Hospital	442	440	448	428	439	435	422	409	408	432	413	436	410
Bispebjerg Hospital	1098	1132	1108	1067	1118	1173	1097	1067	1130	1108	1145	1089	1123
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	99	145	109	152	149	145	155	157	157	155	148	150	146
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	111	105	103	103	92	102	109	107	104	103	93	91	96
Nørre Hospital	244	241	239	243	242	241	244	238	228	228	214	211	203
Hospitalet paa Forchammersvej . . .	73	77	78	78	80	78	74	76	75	70	77	79	77
Balders Hospital	59	57	65	63	52	54	57	44	39	46	48	49	47
Ialt	4150	4209	4146	4154	4160	4210	4174	3965	4132	4083	4017	4004	3967
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	136	134	134	136	130	131	134	125	134	134	139	136	135
St. Josephs Hospital	311	292	305	309	303	297	299	293	278	298	291	291	282
St. Elisabeths Hospital	145	147	152	150	159	159	151	142	149	151	157	157	138
Finseninstitutet og Radiumst.	395	392	402	401	398	395	360	320	401	403	395	395	376
Ortopædisk Hospital	202	191	189	201	195	188	196	159	187	199	193	190	187
Ialt	1189	1156	1182	1197	1185	1170	1140	1039	1149	1185	1175	1169	1118
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne . . .	958	971	974	988	950	940	903	863	881	985	915	918	896
" Fødeafdelingerne	147	122	121	125	126	114	132	135	144	139	145	136	154
Militærhospitalet	484	485	492	467	462	453	420	359	409	431	432	426	420
Ialt	1589	1578	1587	1580	1538	1507	1455	1357	1434	1555	1492	1480	1470

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18 — 1948.

Fra Søndag 2. Maj til Lørdag 8. Maj 1948 begge Dage inkl.

73. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,20/00 — Natal.: 21,80/00 — Nuptial.: 11,40/00

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	10.3	13.9	9.1	10.5	+1.0	8	20.7	4	3.0	8.4	12.7	1.1	75
Trekroner	5	763.8	9.4	11.1	9.7	9.9	+1.4	8	16.5	4	4.4	6.2	8.4	1.7	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed. Procent. Middelt
28.8	3				42	22	5	7	22	1		10	19	14	2.1	8.7	1.36

Anmærkning: Svag til jævn Vind overvejende fra Nordvest, Nord eller Sydøst, paa Ugens 4 første Dage med temmelig køligt, paa dens 3 sidste Dage med temmelig varmt Vejr; Regn den 2., 3. og 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.								domi- cilies			
Mandk. <i>Masc.</i>	110	23	133	6	1	7	7	3		9	23	17	9	68	56	12	44		
Kvindek. <i>Fém.</i>	96	17	113	2		2		1	3	7	10	21	9	51	49	2	34		
Ialt Total	206	40	246	8	1	9	7	4	3	16	33	38	18	119	105	14	78		

Ægteskaber *Mariages*: 231.

Tab. 5. Fra 338 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1719 nye Tilfælde i København (foruden 824 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....						1	1	1					1	
2. — paratyphoidea.....													2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..										1			3	
4. Poliomyel. ant. ac. paralytica.....													4	
" " " aparytica.....													5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....													6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....				1			1						7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....													8	
" " " udenf. Danm.....													9	
8. Diphtheria.....		3					3	3					10	
9. Scarlatina.....		6	3	1	5		15	14	1	2	1	4	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum.....													12	
" " " partum.....													13	
11. Pemphigus neonat.....										2			14	
12. Tetanus neonat.....	1						1	1	1				15	
13. Morbilli.....	4	169	116	3	1		293	23	2	54	66	54	16	
14. Rubeolæ.....	1	9	12		1		23	3	2	7	7	3	17	
15. Varicellæ.....	1	27	26		1		55	1		4	20	12	18	
16. Tussis convulsiva.....	20	140	81	1	1		243	6		8	46	47	19	
17. Parotitis epidemica.....		1	2	2			5	1	1	1			20	
18. Influenza.....	4	28	37	90	82	7	253	11	11	17	38	52	21	
19. Angina tonsillar.	14	94	83	81	101	1	376	34	4	25	64	74	22	
20. Tracheo-Bronchitis.....	11	27	7	15	28	5	103	3		17	40	19	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	18	11	10	10	2	58	27		10	19	19	24	
22. Pneumonia crouposa.....		1		6	6	1	15	10		8		2	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	12	22	11	21	19	1	89	14	2	11	17	15	26	
24. Hepatitis epidemica acuta.....			1	6	5		12	9	1	6	1	2	27	
25. Febris rheumatica.....				1	2		3	2		2	1		28	
26. Erysipelas.....				2	2		6	1					29	
" a. Febris undulans.....													30	
" b. Gastro-enteritis maligna.....													31	
" c. Mb. Weillii.....													32	
" d. Singultus epid.....													33	
Sum	71	545	390	240	265	17	27	1555	164	23	173	323	300	41
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				79	35			114	7	6	5		2	27
28. Ulcus venereum " ".....				9	2			11	6	1				28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde														29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....		1	4	18	15		1	39	3	3	21			33
Ialt Total	71	546	394	346	317	17	28	1719	180	33	199	323	302	41

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. udef. —	6	3														1							1														7	
1—5 Aar							1													1																	3	
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M. K.												1				1	8	2	1	2	7	1					2	3							1	3	32	
Over 65 Aar { M. K.														2		6			1	1	2								3					4	1	17		
Ialt Total	9						1					1	2		2	20	2	2	12	32	4	10				3	6					1			3	8	1	119
Mandk. Mascul.	8											1			2	11	2	1	9	15	3	3				2	6							2	3		68	
Kvindek. Fémin.	1						1						2		9			1	3	17	1	7				1						1		1	5	1	51	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April	31. April	8. Maj
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1062	1069	1076	1054	1052	1090	972	1090	1073	1020	1021	979	982
Øresundshospitalet	357	349	358	352	352	356	342	356	349	353	349	355	358
Blegdamshospitalet	438	425	434	420	409	421	406	408	381	370	394	385	397
Rudolph Berghs Hospital	155	153	152	162	169	149	147	137	138	136	135	146	123
Sundby Hospital	440	448	428	439	435	422	409	408	432	413	436	410	418
Bispebjerg Hospital	1132	1108	1067	1118	1173	1097	1067	1130	1108	1145	1089	1123	1073
Børnehospitalet paa Fuglebakken	145	109	152	149	145	155	157	157	155	148	150	146	140
Kbh's komm. Børneatd., Martinsvej	105	103	103	92	102	109	107	104	103	93	91	96	95
Nørre Hospital	241	239	243	242	241	244	238	228	228	214	211	203	211
Hospitalet paa Forchammersvej	77	78	78	80	78	74	76	75	70	77	79	77	73
Balders Hospital	57	65	63	52	54	57	44	39	46	48	49	47	48
Ialt	4209	4146	4154	4160	4210	4174	3965	4132	4083	4017	4004	3967	3918
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	134	134	136	130	131	134	125	134	134	139	136	135	137
St. Josephs Hospital	292	305	309	303	297	299	293	278	298	291	291	282	286
St. Elisabeths Hospital	147	152	150	159	159	151	142	149	151	157	157	138	132
Finseninstitutet og Radiumst.	392	402	401	398	395	360	320	401	403	395	395	376	362
Ortopædisk Hospital	191	189	201	195	188	196	159	187	199	193	190	187	190
Ialt	1156	1182	1197	1185	1170	1140	1039	1149	1185	1175	1169	1118	1107
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	971	974	988	950	940	903	863	881	985	915	918	896	887
" Fødeafdelingerne	122	121	125	126	114	132	135	144	139	145	136	154	125
Militærhospitalet	485	492	467	462	453	420	359	409	431	432	426	420	409
Ialt	1578	1587	1580	1538	1507	1455	1357	1434	1555	1492	1480	1470	1421

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19 – 1948.	Fra Søndag 9. Maj til Lørdag 15. Maj 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12°,36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal.: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial.: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	12.7	18.0	13.1	13.7	+3.0	15	20.7	14	7.4	9.4	11.9	3.1	69
Trekroner	5	764.4	11.9	14.6	13.0	12.9	+3.1	12	17.2	11 14	8.0	6.6	8.4	3.1	—

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
		2			60	14	7	30	10	0	5	19	10	5	2.0	9.9	0.92	

Anmærkning: Svag til frisk Vind, dog overvejende fra østlige, vestlige og nordlige Retninger med tørt og varmt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-</i> <i>ciliés</i>	udenbys <i>étran-</i> <i>gers</i>	Derat døde paa Hospital <i>dans les</i> <i>hospit.</i>
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
							i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.											
Mandk. Masc. .	93	26	119	.	1	1	7	1	.	.	9	27	25	7	76	68	8	53	
Kvindek. Fé.m.	93	14	107	2	.	2	4	2	.	.	13	20	28	19	86	80	6	57	
Ialt Total	186	40	226	2	1	3	11	3	.	.	22	47	53	26	162	148	14	110	

Ægteskaber *Mariages*: 255.

Tab. 5. Fra 309 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1492 nye Tilfælde i København (foruden 429 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederik sborg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1	.	.	1	1	
2. — paratyphoidea.....	2	.	.	2	2	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4	
” ” ” ” aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8	
8. ” ” ” udef. Danm.....	2	.	.	2	2	1	.	.	1	8	
9. Scarlatina.....	.	8	5	1	1	.	.	15	14	1	1	.	2	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
” ” ” partum.....	11	
11. Pemphigus neonat.....	1	.	.	12	
12. Tetanus neonat.....	13	
13. Morbilli.....	1	138	85	1	1	.	.	226	16	1	27	29	42	7	
14. Rubeolæ.....	1	9	5	3	1	.	.	19	3	2	1	4	5	14	
15. Varicellæ.....	.	20	10	.	3	.	.	33	6	5	9	7	.	15	
16. Tussis convulsiva.....	18	119	82	219	15	6	9	24	.	16	
17. Parotitis epidemica.....	.	7	6	3	.	.	.	16	.	.	3	.	.	17	
18. Influenza.....	2	15	33	55	65	3	2	175	3	3	6	12	31	18	
19. Angina tonsillaris.....	21	94	76	58	86	2	1	338	29	9	17	26	55	3	
20. Tracheo-Bronchitis.....	12	33	10	19	29	7	12	122	4	1	15	15	10	1	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	15	6	7	11	3	6	50	23	9	5	7	5	21	
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	1	5	7	.	1	14	9	.	1	.	1	22	
23. Gastroenteritis ac. infect.....	13	20	4	21	19	1	4	82	8	1	3	9	11	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	2	5	7	.	1	15	14	1	3	3	3	2	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	2	4	.	.	6	2	.	.	2	1	1	
26. Erysipelas.....	.	.	.	1	.	1	.	2	2	.	1	1	.	26	
” a. Febris undulans.....	” a.	
” b. Gastroenteritis maligna.....	” b.	
” c. Mb. Weillii.....	” c.	
” d. Singultus epid.....	” d.	
Sum	70	478	325	183	236	17	27	1336	152	18	96	129	198	24	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	65	35	.	.	100	7	6	4	.	1	27	
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	1	.	.	.	1	1	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	8	4	.	.	12	4	2	.	.	1	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	1	2	6	24	10	.	.	43	8	8	.	.	.	33	
Ialt Total	71	480	331	281	285	17	27	1492	172	34	100	129	200	24	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder																																					Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphillis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septichaemia puèreralis	30. Alii morbi gravidar. et puèrp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. 3	1					1															4																	11
1—5 Aar { udenf. — 1																																						3
5—15 Aar																																					2	
15—65 Aar { M.														1	1	1	7	1	1	4	7	1	1	1	1	1	4	1	1	1	4	1		2	5	1	36	
{ K.														1	2	1	14	3	3	4	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1		1	1	1	33		
Over 65 Aar { M.	1													1	1	11	2	2	5	3	6	2	2	2	2	2	2	2	1	3		1	1	1	32			
{ K.	1													1	10	10	3	2	8	12	1	4	1	1	1	3	1							1	47			
Ialt Total	4	2				1							3	2	1	3	42	4	2	23	26	3	7	1	1	12	5		3			6	6	5	162			
Mandk. Mascul.	2	1											2	1	1	18	1	1	11	13	2	3	1	1	6	3						4	5	2	76			
Kvinder. Fémin.	2	1				1							1	2	2	24	3	2	12	13	1	4	1	1	6	2		3				2	1	3	86			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	21. Febr.	28. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April	31. April	8. Maj	15. Maj
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommuneskolehospitalet	1069	1076	1054	1052	1090	972	1090	1073	1020	1021	979	982	880
Øresundshospitalet	349	358	352	352	356	342	356	349	353	349	355	358	333
Blegdamshospitalet	425	434	420	409	421	406	408	381	370	394	385	397	375
Rudolph Berghs Hospital	153	152	162	169	149	147	137	138	136	135	146	123	132
Sundby Hospital	448	428	439	435	422	409	408	432	413	436	410	418	395
Bispebjerg Hospital	1108	1067	1118	1173	1097	1067	1130	1108	1145	1089	1123	1073	935
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	109	152	149	145	155	157	157	155	148	150	146	140	129
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	103	103	92	102	109	107	104	103	93	91	96	95	87
Nørre Hospital	239	243	242	241	244	238	228	228	214	211	203	211	209
Hospitalet paa Forchhammersvej . .	78	78	80	78	74	76	75	70	77	79	77	73	75
Balders Hospital	65	63	52	54	57	44	39	46	48	49	47	48	39
Ialt	4146	4154	4160	4210	4174	3965	4132	4083	4017	4004	3967	3918	3589
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	134	136	130	131	134	125	134	134	139	136	135	137	128
St. Josephs Hospital	305	309	303	297	299	293	278	298	291	291	282	286	268
St. Elisabeths Hospital	152	150	159	159	151	142	149	151	157	157	138	132	120
Finseninstitutet og Radiumst.	402	401	398	395	360	320	401	403	395	395	376	362	293
Ortopædisk Hospital	189	201	195	188	196	159	187	199	193	190	187	190	184
Ialt	1182	1197	1185	1170	1140	1039	1149	1185	1175	1169	1118	1107	993
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	974	988	950	940	903	863	881	985	915	918	896	887	934
Fødeafdelingerne	121	125	126	114	132	135	144	139	145	136	154	125	125
Militærhospitalet	492	467	462	453	420	359	409	431	432	426	420	409	402
Ialt	1587	1580	1538	1507	1455	1357	1434	1555	1492	1480	1470	1421	1461

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20 – 1948. Fra Søndag 16. Maj til Lørdag 22. Maj 1948 begge Dage inkl. 73. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal.: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial.: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	13.7	17.7	12.1	13.8	+1.8	17	22.3	22	5.8	10.6	13.1	6.5	54
Trekroner	5	765.3	12.3	15.5	12.7	13.0	+2.0	19	20.0	21	7.0	8.2	12.0	4.4	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
1.5	1				82	10	19	10	14	2	5	14	26		2.8	11.4	0.94

Anmærkning: Svage til friske Vinde fra skiftende Retninger, dog hyppigst fra Horisontens nordlige Halvdel, paa Ugens 4 første Dage med varmt Solskinsvejr, paa dens 2 sidste Dage med temmelig køligt Vejr. Regn den 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indens bys	uden bys	Deraf døde paa Hospit. tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0-1 <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illeg.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domi- cilités	étran- gers			
Mandk. Masc. .	132	14	146	2	.	2	2	1	2	6	30	15	5	63	52	11	46			
Kvindek. Fé m.	101	29	130	3	2	5	4	.	2	10	17	29	20	82	71	11	54			
Ialt Total	233	43	276	5	2	7	6	2	3	2	16	44	25	145	123	22	100			

Ægteskaber Mariages: 195.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Døds- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population	
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sugd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1947 April ...	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	758,000
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August ..	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar..	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— Februar.	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— Marts...	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— April ...	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/5-24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	.
25/5-31/5	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	9	.	129	.	42	1	164	.	15	.
1/6-7/6	5	.	.	.	1	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12	.
8/6-14/6	1	.	.	.	1	.	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.
15/6-21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
22/6-28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6-5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7-12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7-19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7-26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7-2/8	.	.	.	1	4	.	12	.	24	.	30	.	121	.	5	.
3/8-9/8	.	1	2	.	13	.	38	.	28	.	166	.	7	1
10/8-16/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8-23/8	.	.	1	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8-30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8-6/9	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	.
7/9-13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9-20/9	.	.	4	.	.	.	1	.	.	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9-27/9	1	3	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9-4/10	1	.	1	.	.	.	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10-11/10	1	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10-18/10	1	.	7	.	.	2	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10-25/10	.	.	1	.	1	.	6	2	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10-1/11	8	4	.	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11-8/11	.	.	1	.	1	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11-15/11	2	.	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11-22/11	2	.	4	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11-29/11	.	.	1	1	1	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11-6/12	1	.	1	.	2	.	1	.	1	.	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12-13/12	2	1	.	1	.	1	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12-20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12-27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1-10/1	24	.	335	.	102	.	816	.	19	4
11/1-17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1-24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1-31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2-7/2	3	1	.	.	2	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2-14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2-28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2-6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3-13/3	.	.	1	.	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3-20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3-27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3-3/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
4/4-10/4	.	.	.	3	.	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
11/4-17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	.	243	.	10	2
18/4-24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	1	217	.	14	2
25/4-1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5-8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5-15/5	.	.	2	2	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5-22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.

Tab. 5. Fra 368 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1722 nye Tilfælde i København (foruden 1008 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital				
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg									Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.													
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																
1. Febris typhoidea.....	1				
2. — paratyphoidea.....	2				
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	2	.	.	1	.	.	.	3	3	.	.	.	1	1	.	.	.	3					
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4				
5. " " " aparalytica.....	5				
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6				
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	7				
8. Malaria, opstaaet i Danmark...	8				
9. " " udenf. Danm.....	9				
10. Diphtheria.....	10				
11. Scarlatina.....	.	6	3	1	1	.	.	11	9	.	2	.	1	2	.	.	.	11					
12. Sepsis puerperalis post abortum	12				
13. " " partum.....	13				
14. Pemphigus neonat.....	14				
15. Tetanus neonat.....	15				
16. Morbilli.....	6	140	109	2	1	.	.	258	17	.	28	80	65	5	.	.	.	16					
17. Rubeolæ.....	.	9	8	3	.	.	.	20	2	1	5	18	10	17					
18. Varicellæ.....	1	33	20	.	1	.	.	55	13	.	8	13	17	1	.	.	.	18					
19. Tussis convulsiva.....	16	130	64	.	1	1	1	213	22	.	18	66	69	1	.	.	.	19					
20. Parotitis epidemica.....	1	14	5	1	.	.	.	21	.	.	.	4	20					
21. Influenza.....	4	15	27	79	81	3	.	209	8	6	16	48	44	21					
22. Angina tonsillaris.....	22	87	93	99	93	1	.	395	29	8	25	89	75	3	.	.	.	22					
23. Tracheo-Bronchitis.....	13	42	21	18	33	5	8	140	2	.	12	49	35	4	.	.	.	23					
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	16	10	8	22	6	4	69	19	.	12	21	22	19	.	.	.	24					
25. Pneumonia crouposa.....	.	1	.	6	1	1	1	10	9	.	2	3	.	3	.	.	.	25					
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	10	23	18	19	20	2	3	95	9	.	12	27	34	6	.	.	.	26					
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	.	9	11	.	1	21	8	.	2	9	3	2	.	.	.	27					
28. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	3	.	.	4	1	.	.	1	1	28					
29. Erysipelas.....	.	.	.	2	4	1	1	8	4	.	2	2	3	2	.	.	.	29					
30. " a. Febris undulans.....	1	30					
31. " b. Tetanus.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	31					
32. " c. Mb. Weillii.....	32					
33. " d. Singultus epid.....	33					
Sum	78	516	378	250	273	20	19	1534	157	15	145	430	381	50	.	.	.						
27. Gonorrh. ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	85	41	.	.	126	9	6	5	6	27					
28. Ulcus venereum " ".....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	28					
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	6	1	.	.	7	3	1	29					
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30					
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31					
32. Delirium tremens.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32					
33. Scabies.....	.	4	6	25	18	.	.	53	5	5	37	1	3	33					
Ialt Total	78	520	384	368	333	20	19	1722	176	27	187	437	384	50	.	.	.						

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	2			1																	1	2															6	
1—5 Aar { udenf. —	1																																					2
5—15 Aar															1		2																				3	
15—65 Aar { M.																																					36	
Over 65 Aar { K.														4		7	1	3	3	9		1	1					4	1						2	3	27	
Over 65 Aar { M.																4	5	2	1	5	1								2	2					2	2	20	
Over 65 Aar { K.	1														1	6		4	20	3	7							1						1		49		
Ialt Total	3	1		1								5	1	2	24	1	5	15	44	5	9		2	8	6					1			6	6	145			
Mandk. Mascul.	1			1								1	1		12	1	3	9	18	1	2		1	5	2								2	3	63			
Kvindek. Fémin.	2	1										4	2		12		2	6	26	4	7		1	3	4					1			4	3	82			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	28. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April	31. April	8. Maj	15. Maj	22. Maj
Kommune Hospitaler													
<i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1076	1054	1052	1090	972	1090	1073	1020	1021	979	982	880	934
Øresundshospitalet	358	352	352	356	342	356	349	353	349	355	358	333	343
Blegdamshospitalet	434	420	409	421	406	408	381	370	394	385	397	375	371
Rudolph Berghs Hospital	152	162	169	149	147	137	138	136	135	146	123	132	146
Sundby Hospital	428	439	435	422	409	408	432	413	436	410	418	395	413
Bispebjerg Hospital	1067	1118	1173	1097	1067	1130	1108	1145	1089	1123	1073	935	1029
Børnehospitalet paa Fuglebakken	152	149	145	155	157	157	155	148	150	146	140	129	131
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	103	92	102	109	107	104	103	93	91	96	95	87	88
Nørre Hospital	243	242	241	244	238	228	228	214	211	203	211	209	203
Hospitalet paa Forchammersvej	78	80	78	74	76	75	70	77	79	77	73	75	69
Balders Hospital	63	52	54	57	44	39	46	48	49	47	48	39	39
Ialt	4154	4160	4210	4174	3965	4132	4083	4017	4004	3967	3918	3589	3766
Private Hospitaler													
<i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	136	130	131	134	125	134	134	139	136	135	137	128	133
St. Josephs Hospital	309	303	297	299	293	278	298	291	291	282	286	268	289
St. Elisabeths Hospital	150	159	159	151	142	149	151	157	157	138	132	120	135
Finseninstitutet og Radiumst.	401	398	395	360	320	401	403	395	395	376	362	293	325
Ortopædisk Hospital	201	195	188	196	159	187	199	193	190	187	190	184	191
Ialt	1197	1185	1170	1140	1039	1149	1185	1175	1169	1118	1107	993	1073
Statshospitaler													
<i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	988	950	940	903	863	881	985	915	918	896	887	934	909
" Fødeafdelingerne	125	126	114	132	135	144	139	145	136	154	125	125	131
Militærhospitalet	467	462	453	420	359	409	431	432	426	420	409	402	462
Ialt	1580	1538	1507	1455	1357	1434	1555	1492	1480	1470	1421	1461	1502

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21 – 1948. Fra Søndag 23. Maj til Lørdag 29. Maj 1948 begge Dage inkl. 73. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.
1946: Mortal: 11,20/00 — Natal: 21,80/00 — Nuptial: 11,40/00*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	10.8	14.5	11.1	11.6	÷ 1.5	24	19.9	24	5.2	8.6	14.7	2.5	68
Trekroner	5	757.4	10.6	13.1	11.5	11.4	÷ 0.9	24	17.2	25	7.0	5.6	9.4	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
11.1	3		1		49	17	7	10	19	5	25	12	5		3.6	11.7	1.28

Anmærkning: Svag Vind til Blæst fra skiftende Retninger hyppigst med temmelig køligt Vejr; Regn den 26., 27. og 29.; Torden den 26.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)											indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab légit.	uden Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	uden Ægteskab illég.	Ialt total	0—1 i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
Mandk. Masc.	101	17	118	3	1	4	5	1				5	28	21	8	*69	59	10	44	
Kvindek. Fem.	100	16	116				4	2	2			6	17	26	13	70	59	11	49	
Ialt Total	201	33	234	3	1	4	9	3	2			11	45	47	21	139	118	21	93	

Ægteskaber Mariages: 159.

*) + 1 Mand af ukendt Alder medregnet.

Rettelse til Ugen 2/5—8/5 1948: Antallet af Ægteskaber skal være 221 i Stedet for 231.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Døds-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégit. times	Døds-fald Mort-nés		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
									i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1947 April ...	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	758,000	
— Maj ...	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8		
— Juni ...	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14		
— Juli ...	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15		
— August ...	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9		
— Septbr. ...	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6		
— Oktober ...	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15		
— Novbr. ...	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11		
— Decbr. ...	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8		
1948 Januar. ...	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8		
— Februar. ...	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17		
— Marts. ...	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13		
— April ...	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
25/5-31/5					1				1		9		129		42	1	164		15		
1/8-7/8	1				5				1	1	11		169		36		206		12		
8/8-14/8					1				1		8		136		31		177		10		
15/8-21/8			1		2				1	1	14		105		36		125		12	1	
22/8-28/8			1		1				1		15		82		26		106		10	1	
29/8-5/9					3				1		18		63		31		111		6		
6/9-12/9	1										13		60		32		121		5		
13/9-19/9									1		17		45		9		88		9		
20/9-26/9	3		1						2		24		36		36		120		6		
27/9-2/10				1					4		12		30		28		121		5		
3/10-9/10		1							2		13		28		20		166		7	1	
10/10-16/10	1		1								10		20		19		155		7	1	
17/10-23/10			1						3		12		29		29		226		8		
24/10-30/10			3				1		4		28		21		21		222		8		
31/10-6/11			1				1		1		35		28		47		237		4		
7/11-13/11											35		19		20		211		12	3	
14/11-20/11			4						1		30		30		61		307		12	3	
21/11-27/11	1							3			46		50	1	45		338	1	6		
28/11-4/12	1		1					6			34		39		31		322		6		
5/12-11/12								1			51		50		46		415		19		
12/12-18/12					1			7		2	48		64		55		447		20		
19/12-25/12			1		1			6	2		60		70		45		509		15		
26/12-1/1								8	4		49		86		50		464		23		
2/1-8/1			1		1			3		2	45		58		51	1	423		13		
9/1-15/1					2			1			48		97		60		525		13		
16/1-22/1					2			4			45		81		44		450		23		
23/1-29/1			1	1	1			3		1	45		104		65		433		14	1	
30/1-6/2	1		1		2				1		42		130		74		466		17		
7/2-13/2					2	1			1	1	43		167	1	91		490		15		
14/2-20/2	1		1								37		131		69		399		7	1	
21/2-27/2								3	1		15		213		76		490		29		
28/2-3/3	1				2						37		211		80		587	1	28	1	
4/3-10/3											24		335		102	1	816		19	4	
11/3-17/3									1		29		406		120		725		24		
18/3-24/3					1			1			29		427		124		583		10	3	
25/3-31/3										1	24		460		89		502		19	1	
1/4-7/4					3	1			2		17		478		138	1	547		13		
8/4-14/4									2		19		485		116		430		20	1	
15/4-21/4			1		2	1	1		1		9		479		132		392		14	2	
22/4-28/4					1	1					15		535	1	130	1	439		15		
29/4-5/5					1	1					12		470	1	133		459		25		
6/5-12/5			1		1						9		478		156		426		30	1	
13/5-19/5					2	2					9		397		138		369		22		
20/5-26/5	1				1				3		14		311	1	120	1	250		20		
28/5-3/6	1		1								15		403	1	166		307		29		
4/6-10/6					3			1			14		371		167		279		28		
11/6-17/6								2			7		369		189	1	243		10	2	
18/6-24/6	1		1								20		356		216		217		14	2	
25/6-1/7								1			11		339		190		247		15		
2/7-8/7	1								3	1	15		293		243		253		15		
9/7-15/7			2								15		226		219	1	175		14	1	
16/7-22/7					3	1					11		258		213		209		10		
23/7-29/7			1		1						15		213		227		169		14	2	

Tab. 5. Fra 354 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1562 nye Tilfælde i København (foruden 820 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amt nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....	1	1	1	
2. — paratyphoidea.....	1	.	.	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	.	1	.	.	.	1	1	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4	
5. " " aparalytica.....	5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	1	1	1	.	1	.	.	1	7	
8. Malaria, opstaet i Danmark...	8	
9. " " udef. Danm.....	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	5	8	.	2	.	.	15	14	.	2	2	2	5	10	
11. " " partum.....	3	3	3	11	
12. Pemphigus neonat.....	12	
13. Tetanus neonat.....	1	.	.	213	12	.	1	.	.	1	13	
14. Morbilli.....	3	143	66	.	3	2	.	32	3	3	24	54	43	6	14	
15. Rubeolæ.....	2	15	10	3	2	.	.	39	3	.	3	9	8	.	15	
16. Varicellæ.....	1	22	16	39	.	.	3	6	9	.	16	
17. Tussis convulsiva.....	15	138	70	1	3	.	.	227	8	.	23	47	59	1	17	
18. Parotitis epidemica.....	.	2	2	1	1	.	.	6	2	1	1	1	1	.	18	
19. Influenza.....	1	14	24	76	52	.	2	169	9	8	19	52	46	.	19	
20. Angina tonsillaris.....	21	97	85	94	87	.	1	385	30	12	45	57	62	6	20	
21. Tracheo-Bronchitis.....	14	30	9	14	31	5	9	112	3	.	28	24	38	.	21	
22. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	7	10	7	12	5	5	48	25	.	15	27	19	9	22	
23. Pneumonia crouposa.....	.	.	1	4	8	.	1	14	3	.	2	2	5	2	23	
24. Gastro-enteritis ac. infect.....	13	24	14	11	17	4	3	86	7	1	12	21	23	1	24	
25. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	1	6	7	2	2	19	12	.	2	1	1	1	25	
26. Febris rheumatica.....	.	.	.	2	2	.	.	4	2	.	2	1	1	.	26	
27. Erysipelas.....	.	.	.	2	3	.	1	6	4	.	1	1	2	.	27	
28. " a. Febris undulans.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	28	
29. " b. Tetanus.....	29	
30. " c. Mb. Weilli.....	30	
31. " d. Singultus epid.....	31	
Sum	75	498	317	223	229	16	24	1382	141	25	182	304	319	33	32	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	79	32	.	.	111	12	9	2	4	.	.	27	
28. Ulcus venereum " ".....	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	6	2	1	.	9	4	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	.	4	6	29	20	1	.	60	3	3	8	.	1	.	33	
Ialt Total	75	502	323	337	283	18	24	1562	160	37	192	308	320	33		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	6				1												1					1												1		*	9	
1—5 Aar	2														1																				1			2
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M.														1		1	16				2	5	1		1		2	1					1		1	1		33
{ K.														1	1						2	3	1		1		2	1						3	1		23	
Over 65 Aar { M.	1															1	4				11	3		3		2	1							1	2		29	
{ K.	1															2				3	1	1		1		1							1	1		39		
Ialt Total 1+	8	2												2	2	3	27	2		9	38	5	13	2	1	7	4				1		4	5	3	139		
Mandk. Mascul. 1+	4	1											1		2	20			6	16	1	3	1		4	2					1		3	1	2	69		
Kvindek. Fémin.	4	1											1	2	1	7	2		3	22	4	10	1	1	3	2							1	4	1	70		

*) under 36 medregnet 1 Mand af ubekendt Alder.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April	31. April	8. Maj	15. Maj	22. Maj	29. Maj
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1054	1052	1090	972	1090	1073	1020	1021	979	982	880	934	947
Øresundshospitalet	352	352	356	342	356	349	353	349	355	358	333	343	343
Blegdamshospitalet	420	409	421	406	408	381	370	394	385	397	375	371	345
Rudolph Berghs Hospital	162	169	149	147	137	138	136	135	146	123	132	146	144
Sundby Hospital	439	435	422	409	408	432	413	436	410	418	395	413	375
Bispebjerg Hospital	1118	1173	1097	1067	1130	1108	1145	1089	1123	1073	935	1029	986
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	149	145	155	157	157	155	148	150	146	140	129	131	133
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	92	102	109	107	104	103	93	91	96	95	87	88	66
Nørre Hospital	242	241	244	238	228	228	214	211	203	211	209	203	205
Hospitalet paa Forchammersvej . . .	80	78	74	76	75	70	77	79	77	73	75	69	67
Balders Hospital	52	54	57	44	39	46	48	49	47	48	39	39	46
Ialt	4160	4210	4174	3965	4132	4083	4017	4004	3967	3918	3589	3766	3657
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	130	131	134	125	134	134	139	136	135	137	128	133	136
St. Josephs Hospital	303	297	299	293	278	298	291	291	282	286	268	289	282
St. Elisabeths Hospital	159	159	151	142	149	151	157	157	138	132	120	135	126
Finseninstitutet og Radiumst.	398	395	360	320	401	403	395	395	376	362	293	325	388
Ortopædisk Hospital	195	188	196	159	187	199	193	190	187	190	184	191	167
Ialt	1185	1170	1140	1039	1149	1185	1175	1169	1118	1107	993	1073	1099
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	950	940	903	863	881	985	915	918	896	887	934	909	889
" Fødeafdelingerne	126	114	132	135	144	139	145	136	154	125	125	131	116
Militærhospitalet	462	453	420	359	409	431	432	426	420	409	402	462	488
Ialt	1538	1507	1455	1357	1434	1555	1492	1480	1470	1421	1461	1502	1493

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22 - 1948.	Fra Søndag 30. Maj til Lørdag 5. Juni 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich
Areal (Superficie): 7394 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.
1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	13.2	16.7	12.8	13.5	÷ 0.5	2	19.7	30	7.6	8.5	11.5	5.1	71
Trekroner	5	756.5	12.5	14.6	13.0	13.1	÷ 0.1	2	18.4	30	7.0	6.2	7.8	4.5	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
35.1	3	2			60	10		2	33	14	17	19	5		2.2	11.8	1.30

Anmærkning: Svag til jævn Vind overvejende fra Horisontens sydlige Halvdel; Temperaturen var noget under Normalen den 30., 31. og 3. og 4. og noget over denne paa de øvrige Dage; Regn den 30., 31. og 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens bys	uden bys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	Dødsfald efter Alder												
							0-1 uf. Ægteskab illeg.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domiciliés	étrangers			
Mandk. Masc. .	125	16	141	3	1	4	2			2	5	17	11	8	45	39	6	24	
Kvindek. Fem.	115	5	120	3	1	4	4	1	1	2	11	7	20	12	58	56	2	34	
Ialt Total	240	21	261	3	2	5	6	1	1	4	16	24	31	20	103	95	8	58	

Ægteskaber *Mariages*: 149.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaer Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-és	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	uden. Ægte-skaer illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
				i Ægte-skaer légit.				uf. Ægte-skaer illégi-t.						
1947 April ...	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	758,000
— Maj ...	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni ...	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli ...	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August ...	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. ...	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober ...	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. ...	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. ...	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar ...	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— Februar ...	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— Marts ...	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— April ...	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/6-7/6	1	.	.	.	5	.	.	.	1	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12	.
8/6-14/6	1	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.
15/6-21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
22/6-28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6-5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7-12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7-19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7-26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7-2/8	.	.	.	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.
3/8-9/8	.	1	4	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8-16/8	1	.	1	2	.	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8-23/8	.	.	1	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8-30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8-6/9	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	.
7/9-13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9-20/9	.	.	4	1	.	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9-27/9	1	3	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9-4/10	1	.	1	.	.	.	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10-11/10	1	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10-18/10	1	.	7	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10-25/10	.	.	1	.	1	.	6	2	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10-1/11	8	4	.	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11-8/11	.	.	1	.	1	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11-15/11	2	.	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11-22/11	2	.	4	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11-29/11	.	.	1	1	1	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11-6/12	1	.	1	.	2	.	.	.	1	.	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12-13/12	2	1	.	.	1	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12-20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12-27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1-10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1-17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1-24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1-31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2-7/2	3	1	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2-14/2	2	.	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2-28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2-6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3-13/3	.	.	1	.	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3-20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3-27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3-4/4	1	.	1	.	.	.	1	.	.	.	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
5/4-11/4	3	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
12/4-18/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2
19/4-25/4	1	.	1	1	.	20	.	356	.	216	.	217	.	14	.
26/4-1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5-8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5-15/5	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5-22/5	.	.	2	15	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5-29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5-5/6	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.

Tab. 5. Fra 309 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1324 nye Tilfælde i København (foruden 578 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisines					
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisines		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....														1
2. — paratyphoidea.....														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.														3
4. Poliomyelit. ant. ac. paralytica.....	1	1						2	2					4
„ „ „ aparalytica.....														5
5. Encephalitis epidem. acuta.....														5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....		1		1				2	2					6
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....														7
„ „ udenf. Danm.....														8
8. Diphtheria.....					1			1	1		1	1		8
9. Scarlatina.....		9	2					11	10		1			9
„ „ „.....														10
10. Sepsis puerperalis post abortum.....														10
„ „ „ partum.....														11
11. Pemphigus neonat.....	2							2	2		1			11
12. Tetanus neonat.....														12
13. Morbilli.....	3	103	66	2	1			175	6	1	9	33	33	13
14. Rubeolæ.....	1	15	9					25			2	7	3	14
15. Varicellæ.....	1	13	12	2				28	2		6	17	8	15
16. Tussis convulsiva.....	15	103	56	1	3			178	9		3	45	50	16
17. Parotitis epidemica.....		2	2	2	1			7						17
18. Influenza.....	1	6	17	51	45	1		121	8	8	2	40	44	18
19. Angina tonsillaris.....	11	66	85	77	118			358	35	24	12	52	53	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	14	22	8	14	24	5	8	95	5		6	24	21	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.....	3	10	3	11	14	4	5	50	14		11	9	7	21
22. Pneumonia crouposa.....		1	1	4	10	1	2	19	11	1	2	3	2	22
23. Gastroenteritis ac. infect.....	12	20	6	28	15	1	4	86	5		8	18	16	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....		1	1	2	4		1	9	9		2	4	1	24
25. Febris rheumatica.....					5			5	3		1			25
26. Erysipelas.....				1	8	1		10	1		3	1	1	26
„ a. Febris undulans.....														„ a.
„ b. Tetanus.....														„ b.
„ c. Mb. Weilli.....														„ c.
„ d. Singultus epid.....														„ d.
Sum	64	373	268	196	249	13	21	1184	125	34	67	256	242	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.....				59	41			100	8	3	7	1		27
28. Ulcus venereum „ „ „.....														28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.....				6	4			10	4			2		29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.....														30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....				1	1			2	2					32
33. Scabies.....		5	4	12	7			28	5	5	2	1		33
Ialt Total	64	378	272	274	302	13	21	1324	144	42	76	260	242	33

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vicia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																						1															6
1—5 Aar { udenf. —	1																																					1
5—15 Aar																																					4	
15—65 Aar { M.														2																							22	
{ K.														4																							18	
Over 65 Aar { M.														1																							19	
{ K.														4																							32	
Ialt Total	5	3											7			20	1	2	9	23	1	8		1	3	3					2			8	5	2	103	
Mandk. Mascul.	1												3			6	1		2	13	1	4		1	2	3							4	2	2	45		
Kvindek. Fémin.	4	3										4			14		2	7	10		4										2		4	3		58		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April	31. April	8. Maj	15. Maj	22. Maj	29. Maj	5. Juni
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1052	1090	972	1090	1073	1020	1021	979	982	880	934	947	865
Øresundshospitalet	352	356	342	356	349	353	349	355	358	333	343	343	352
Blegdamshospitalet	409	421	406	408	381	370	394	385	397	375	371	345	343
Rudolph Berghs Hospital	169	149	147	137	138	136	135	146	123	132	146	144	132
Sundby Hospital	435	422	409	408	432	413	436	410	418	395	413	375	352
Bispebjerg Hospital	1173	1097	1067	1130	1108	1145	1089	1123	1073	935	1029	986	957
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	145	155	157	157	155	148	150	146	140	129	131	133	140
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	102	109	107	104	103	93	91	96	95	87	88	66	76
Nørre Hospital	241	244	238	228	228	214	211	203	211	209	203	205	210
Hospitalet paa Forchammersvej . . .	78	74	76	75	70	77	79	77	73	75	69	67	65
Balders Hospital	54	57	44	39	46	48	49	47	48	39	39	46	46
Ialt	4210	4174	3965	4132	4083	4017	4004	3967	3918	3589	3766	3657	3538
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	131	134	125	134	134	139	136	135	137	128*	133	136	124
St. Josephs Hospital	297	299	293	278	298	291	291	282	286	268	289	282	280
St. Elisabeths Hospital	159	151	142	149	151	157	157	138	132	120	135	126	129
Finseninstitutet og Radiumst.	395	360	320	401	403	395	395	376	362	293	325	388	322
Ortopædisk Hospital	188	196	159	187	199	193	190	187	190	184	191	167	161
Ialt	1170	1140	1039	1149	1185	1175	1169	1118	1107	993	1073	1099	1016
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	940	903	863	881	985	915	918	896	887	934	909	889	847
„ Fødeafdelingerne	114	132	135	144	139	145	136	154	125	125	131	116	119
Militærhospitalet	453	420	359	409	431	432	426	420	409	402	462	488	477
Ialt	1507	1455	1357	1434	1555	1492	1480	1470	1421	1461	1502	1493	1443

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23 - 1948.	Fra Søndag 6. Juni til Lørdag 12. Juni 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,20/00 — Natal.: 21,80/00 — Nuptial.: 11,40/00

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	16.1	20.7	16.2	16.8	+2.1	12	23.3	8	10.0	9.8	11.3	7.7	64
Trekroner	5	765.0	15.4	17.7	16.1	16.0	+1.9	9	21.0	8	11.0	6.9	8.0	5.2	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
0.6	1				68	12	10	10	40	12	12	2	2		2.2	14.3	0.99	

Anmærkning: Svag til jævn Vind overvejende fra Horisontens østlige Halvdel med temmelig varmt og solrigt Vejr; lidt Regn den 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys <i>domi- ciliés</i>	uden- bys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc. .	107	21	128	1		1	5		1	1	11	20	32	6	76	67	9	39	
Kvindek. Fé.m.	100	23	123			1	1		1	1	12	18	27	16	76	71	5	54	
Ialt Total	207	44	251	1		1	6		2	2	23	38	59	22	152	138	14	93	

Ægteskaber *Mariages* : 170.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégit-times	0-1 Aar		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
									i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1947 Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	758,000	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14		
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15		
— August	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9		
— Septbr.	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6		
— Oktober	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15		
— Novbr.	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11		
— Decbr.	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8		
1948 Januar . . .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8		
— Februar	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17		
— Marts	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13		
— April	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7		
— Maj	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/5—14/8	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.
15/6—21/8	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
22/6—28/8	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6—5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7—12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7—19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7—26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7—2/8	.	.	1	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.
9/8—9/8	.	1	4	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8—16/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8—23/8	.	.	1	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8—30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8—6/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	.
7/9—13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9—20/9	.	.	4	.	.	.	1	.	.	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9—27/9	1	3	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9—4/10	1	.	1	.	.	.	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10—11/10	7	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10—18/10	1	.	1	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10—25/10	.	.	1	.	1	.	6	2	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10—1/11	8	4	.	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11—8/11	.	.	1	.	1	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11—15/11	2	.	2	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11—22/11	2	.	4	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11—29/11	.	.	1	1	1	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11—6/12	1	.	1	.	2	.	1	.	.	.	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12—13/12	2	1	.	1	1	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12—20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12—27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12—3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1—10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1—17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1—24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1—31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2—7/2	3	1	.	.	2	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2—14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2—21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2—28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2—6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3—13/3	.	.	1	.	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3—20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3—27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3—4/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
5/4—11/4	3	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
12/4—17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2
18/4—24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2
25/4—1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5—8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5—15/5	.	.	2	2	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5—22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5—29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5—5/6	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6—12/6	1	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1

Tab. 5. Fra 373 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1562 nye Tilfælde i København (foruden 665 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksborg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	.	.	1	1	1	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .	1	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
” ” ” aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	1	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
” ” ” udenf. Danm.....	9
8. Diphtheria.....	.	10	8	18	15	.	3	3	1	7	
9. Scarlatina.....	10
10. Sepsis puerperalis post abortum.....	11
” ” partum.....	2	.	.	2	1	12
11. Pemphigus neonat.....	4	4	4	13
12. Tetanus neonat.....	14
13. Morbilli.....	7	107	46	.	3	.	.	163	15	.	18	19	23	1	
14. Rubeolæ.....	3	13	5	.	2	.	.	23	.	.	2	7	7	.	
15. Varicellæ.....	2	29	13	44	2	.	4	2	7	.	
16. Tussis convulsiva.....	16	105	60	2	2	.	.	185	10	.	18	35	66	2	
17. Parotitis epidemica.....	1	3	3	1	.	.	.	8	.	.	.	4	2	.	
18. Influenza.....	3	6	25	81	57	1	.	173	13	13	14	31	42	.	
19. Angina tonsillar.	19	98	104	96	114	1	1	433	25	3	31	81	78	5	
20. Tracheo-Bronchitis.....	9	27	13	22	29	3	7	110	.	.	13	26	36	1	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	13	3	7	11	1	5	43	11	.	6	4	5	5	
22. Pneumonia crouposa.....	1	1	2	5	4	.	.	13	10	.	2	1	1	2	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	15	29	13	20	24	.	3	104	14	1	11	20	13	2	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	.	8	7	.	.	16	6	.	1	5	4	2	
25. Febris rheumatica.....	1	.	.	1	1	.	2	.	.	.	
26. Erysipelas.....	.	.	.	1	3	.	.	4	.	.	1	1	2	.	
” a. Febris undulans.....	
” b. Tetanus.....	
” c. Mb. Weilli.....	
” d. Singultus epid.....	
Sum	85	442	296	243	259	6	16	1347	130	17	126	239	288	26	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	87	42	.	.	129	21	6	2	2	2	.	
28. Ulcus venereum ” ”.....	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	1	.	5	6	.	.	12	3	.	.	2	.	.	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	
31. Lymphogranuloma ingvinale.....	
32. Delirium tremens.....	
33. Scabies.....	2	6	6	33	24	1	2	74	6	4	2	2	.	.	
Ialt Total	87	449	302	368	331	7	18	1562	160	27	130	245	290	26	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	3																			2																6	
0—1 Aar { udenf.																																				2	
1—5 Aar																																				2	
5—15 Aar															1																					31	
15—65 Aar { M.																					3	6	1	2												30	
15—65 Aar { K.																					1	1	1	2												38	
Over 65 Aar { M.																					7	11	1	5												43	
Over 65 Aar { K.																					12	20	2														
Ialt Total	3	2												4	1	2	37	2	1	25	37	3	9	1			6	1				1	5	10	1	152	
Mandk. Mascul.	2	1												3	1	1	10	1	1	12	17	2	7				5	1					3	6	1	76	
Kvindek. Fémin.	1	1												1		1	27	1		13	20	1	2	1			1					2	4		76		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April	31. April	8. Maj	15. Maj	22. Maj	29. Maj	5. Juni	12. Juni
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1090	972	1090	1073	1020	1021	979	982	880	934	947	865	866
Øresundshospitalet	356	342	356	349	353	349	355	358	333	343	343	352	342
Blegdamshospitalet	421	406	408	381	370	394	385	397	375	371	345	343	335
Rudolph Berghs Hospital	149	147	137	138	136	135	146	123	132	146	144	132	133
Sundby Hospital	422	409	408	432	413	436	410	418	395	413	375	352	357
Bispebjerg Hospital	1097	1067	1130	1108	1145	1089	1123	1073	935	1029	986	957	920
Børnehospitalet paa Fuglebakken	155	157	157	155	148	150	146	140	129	131	133	140	143
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	109	107	104	103	93	91	96	95	87	88	66	76	71
Nørre Hospital	244	238	228	228	214	211	203	211	209	203	205	210	216
Hospitalet paa Forchammersvej	74	76	75	70	77	79	77	73	75	69	67	65	66
Balders Hospital	57	44	39	46	48	49	47	48	39	39	46	46	48
Ialt	4174	3965	4132	4083	4017	4004	3967	3918	3589	3766	3657	3538	3497
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	134	125	134	134	139	136	135	137	128	133	136	124	124
St. Josephs Hospital	299	293	278	298	291	291	282	286	268	289	282	280	289
St. Elisabeths Hospital	151	142	149	151	157	157	138	132	120	135	126	129	104
Finseninstitutet og Radiumst.	360	320	401	403	395	395	376	362	293	325	388	322	329
Ortopædisk Hospital	196	159	187	199	193	190	187	190	184	191	167	161	150
Ialt	1140	1039	1149	1185	1175	1169	1118	1107	993	1073	1099	1016	996
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	903	863	881	985	915	918	896	887	934	909	889	847	811
" Fødeafdelingerne	132	135	144	139	145	136	154	125	125	131	116	119	139
Militærhospitalet	420	359	409	431	432	426	420	409	402	462	488	477	486
Ialt	1455	1357	1434	1555	1492	1480	1470	1421	1461	1502	1493	1443	1436

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24 – 1948.	Fra Søndag 13. Juni til Lørdag 19. Juni 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,20/00 — Natal.: 21,80/00 — Nuptial.: 11,40/00

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	17.2	19.2	16.1	17.0	+1.6	15	25.1	14	9.6	9.1	13.1	6.5	63
Trekroner	5	758.8	16.2	18.9	16.5	16.7	+1.9	15	22.8	20	11.6	7.0	10.0	5.4	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.4	2				63			7	12	12	38	26		5	2.7	15.9	1.13

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende omkring Sydvest og Vest, paa Ugens 4 første Dage med temmelig varmt Vejr, paa dens 3 sidste med Temperatur omkring Normalen; lidt Regn den 16. og 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domis- ciliés	étran- gers			
Mandk. Masc. .	92	22	114	5	2	7	4	3			7	23	22	5	64	57	7	44		
Kvindek. Fém.	98	23	121	1		1	2	2			8	17	25	12	66	62	4	49		
Ialt Total	190	45	235	6	2	8	6	5			15	40	47	17	130	119	11	93		

Ægteskaber Mariages: 180.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mariages	Fødte Nés vivants		Døds- fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Ægt- teskab illégit.					
1947 Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	758,000
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr..	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr..	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr..	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar ..	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— Februar.	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— Marts...	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— April ...	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— Maj	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/6-21/6			1		2				1	1	14		105		36		125		12	1
22/6-28/6			1		1				1		15		82		26		106		10	1
29/6-5/7					3				1		18		63		31		111		6	
6/7-12/7	1										13		60		32		121		5	
13/7-19/7									1		17		45		9		88		9	
20/7-26/7	3		1						2		24		36		36		120		6	
27/7-2/8				1					4		12		30		28		121		5	
3/8-9/8		1							2		13		28		20		166		7	1
10/8-16/8	1		1								10		20		19		155		7	1
17/8-23/8			1						3		12		29		29		226		8	
24/8-30/8			3						4		28		21		21		222		8	
31/8-6/9			1		1				1		35		28		47		237		4	
7/9-13/9											35		19		20		211		12	3
14/9-20/9			4						1		30		30		61		307		12	3
21/9-27/9	1								3		46		50	1	45		338	1	6	
28/9-4/10	1		1						6		34		39		31		322		6	
5/10-11/10									1		51		50		46		415		19	
12/10-18/10					1				7		48		64		55		447		20	
19/10-25/10			1		1				6	2	60		70		45		509		15	
26/10-1/11									8	4	49		86		50		464		23	
2/11-8/11			1						3		45		58		51	1	423		13	
9/11-15/11					2				1		48		97		60		525		13	
16/11-22/11					2				4		45		81		44		450		23	
23/11-29/11			1	1					3		45		104		65		433		14	1
30/11-6/12	1		1		2				1	1	42		130		74		466		17	
7/12-13/12					2				1		43		167	1	91		490		15	
14/12-20/12	1		1								37		131		69		399		7	1
21/12-27/12									3	1	15		213		76		490		29	
28/12-3/1	1	1			2						37		211		80		587	1	28	1
4/1-10/1											24		335		102		816		19	4
11/1-17/1		1								1	29		406		120	1	725		24	
18/1-24/1					1				1		29		427		124		583		10	3
25/1-31/1											24		460		89		502		19	1
1/2-7/2					3	1			2		17		478		138	1	547		13	
8/2-14/2									2		19		485		116		430		20	1
15/2-21/2			1		2	1	1		1		9		479		132		392		14	2
22/2-28/2					1	1					15		535	1	130	1	439		15	
29/2-6/3					1	1					12		470	1	133		459		25	
7/3-13/3			1		1						9		478		156		426		30	1
14/3-20/3					2	2					9		397		138		369		22	
21/3-27/3	1				1				3		14		311	1	120	1	250		20	
28/3-3/4	1		1								15		403	1	166		307		29	
4/4-10/4					3				1		14		371		167		279		28	
11/4-17/4									2		7		369		189	1	243		10	2
18/4-24/4	1		1								20		356		216		217		14	2
25/4-1/5									1		11		339		190		247		15	
2/5-8/5	1								3	1	15		293		243		253		15	
9/5-15/5											15		226		219		175		14	1
16/5-22/5		2			3	1			2		11		258		213		209		10	
23/5-29/5			1		1						15		213		227		169		14	2
30/5-5/6					1				2		11		175		178		121		19	
6/6-12/6											18		163		185	1	173		13	1
13/6-19/6	1								1		17		147		181		178		12	

Tab. 5. Fra 335 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1546 nye Tilfælde i København (foruden 737 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Fredriksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amt søndre Lægekreds		Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....				1			1	1					1	
2. — paratyphoidea.....													2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..										1		1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		1					1	1					4	
5. " " aparalytica.....													5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....													6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....				1			1	1					7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark...													8	
9. Diphtheria.....												1	9	
10. Scarlatina.....		3	10	1	3		17	15		3	3	1	10	
11. Sepsis puerperalis post abortum													11	
12. " " partum.....													12	
13. Pemphigus neonat.....	5						5	5					13	
14. Tetanus neonat.....													14	
15. Morbilli.....	5	88	53	1			147	5		18	42	20	15	
16. Rubeolæ.....	3	18	7				28			2	4	2	16	
17. Varicellæ.....	1	22	22		1		46	1		3	26	14	17	
18. Tussis convulsiva.....	15	96	70				181	7		9	35	65	18	
19. Parotitis epidemica.....		2	3		1		6			2		1	19	
20. Influenza.....	2	22	18	70	58	4	178	6	6	8	46	48	20	
21. Angina tonsillaris.....	14	86	98	122	96	2	418	47	6	34	66	86	21	
22. Tracheo-Bronchitis.....	9	26	11	20	29	4	109	17		13	15	22	22	
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	7	7	5	13	20	4	64	17		8	18	18	23	
24. Pneumonia crouposa.....				5	6		11	12	3	8	2	2	24	
25. Gastro-enteritis ac. infect.....	19	16	10	21	18		85	10	4	11	25	19	25	
26. Hepatitis epidemica acuta.....			1	4	10		15	3		1	4	1	26	
27. Febris rheumatica.....					2	1	4	2		2			27	
28. Erysipelas.....				3	7		11	3				4	28	
29. " a. Febris undulans.....													29	
30. " b. Tetanus.....													30	
31. " c. Mb. Weillii.....													31	
32. " d. Singultus epid.....													32	
Sum	80	387	308	262	251	15	26	1329	127	16	123	286	305	65
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				80	38			118	10	8	5	4	2	27
28. Ulcus venereum " ".....				1				1	1					28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				9	4			13	1	1		1		29
30. Syphilis congenit, ikke tidl. diagn.	1							1						30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	1	6	10	33	33	1		84	5	5	10	1		33
Ialt Total	82	393	318	385	326	16	26	1546	144	30	138	292	307	66

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk. udef. —	4																				3		1			2											6
1—5 Aar																																					5
5—15 Aar																																					
15—65 Aar { M. K.												4					9	1	1		4	1						2							5	3	30
Over 65 Aar { M. K.	1											1				13				2	3		3					2						2	1	25	
																5				4	8	1	3					3						1		27	
Ialt Total	4	1										5				35	1		1	15	30	4	12		2	3	5						7	5	130		
Mandk. Mascul.	2											4				14	1	1		6	12	2	5		1	2	3							7	4	64	
Kvindek. Fémin.	2	1										1				21				9	18	2	7		1	1	2						1		66		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April	31. April	8. Maj	15. Maj	22. Maj	29. Maj	5. Juni	12. Juni	19. Juni
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	972	1090	1073	1020	1021	979	982	880	934	947	865	866	818
Øresundshospitalet	342	356	349	353	349	355	358	333	343	343	352	342	343
Blegdamshospitalet	406	408	381	370	394	385	397	375	371	345	343	335	298
Rudolph Berghs Hospital	147	137	138	136	135	146	123	132	146	144	132	133	135
Sundby Hospital	409	408	432	413	436	410	418	395	413	375	352	357	323
Bispebjerg Hospital	1067	1130	1108	1145	1089	1123	1073	935	1029	986	957	920	913
Børnehospitalet paa Fuglebakken	157	157	155	148	150	146	140	129	131	133	140	143	142
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	107	104	103	93	91	96	95	87	88	66	76	71	73
Nørre Hospital	238	228	228	214	211	203	211	209	203	205	210	216	211
Hospitalet paa Forchhammersvej	76	75	70	77	79	77	73	75	69	67	65	66	72
Balders Hospital	44	39	46	48	49	47	48	39	39	46	46	48	54
Ialt	3965	4132	4083	4017	4004	3967	3918	3589	3766	3657	3538	3497	3382
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	125	134	134	139	136	135	137	128	133	136	124	124	121
St. Josephs Hospital	293	278	298	291	291	282	286	268	289	282	280	289	277
St. Elisabeths Hospital	142	149	151	157	157	138	132	120	135	126	129	104	102
Finseninstitutet og Radiumst.	320	401	403	395	395	376	362	293	325	388	322	329	318
Ortopædisk Hospital	159	187	199	193	190	187	190	184	191	167	161	150	145
Ialt	1039	1149	1185	1175	1169	1118	1107	993	1073	1099	1016	996	963
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	863	881	985	915	918	896	887	934	909	889	847	811	873
" Fødeafdelingerne	135	144	139	145	136	154	125	125	131	116	119	139	130
Militærhospitalet	359	409	431	432	426	420	409	402	462	488	477	486	476
Ialt	1357	1434	1555	1492	1480	1470	1421	1461	1502	1493	1443	1436	1479

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25 - 1948.

Fra Søndag 20. Juni til Lørdag 26. Juni 1948 begge Dage inkl.

73. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2‰ — Natal: 21,8‰ — Nuptial: 11,4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	16.0	18.9	15.2	16.1	+0.1	25	22.3	21 24	10.2	8.5	9.7	6.1	67	
Trekroner	5	758.6	14.8	16.7	15.5	15.4	-0.1	26	20.8	21	11.6	6.0	7.9	3.5	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3.5	3		3		72	7			7	12	10	21	43		3.1	15.6	132	

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende omkring Nordvest og Vest, med Temperatur i Nærheden af Normalen; Torden og Regn den 20., 22. og 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1 <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							i Ægte- teskab legit.	uf. Ægte- teskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cilités	étran- gers			
Mandk. Masc. .	93	12	105	2	1	3	4	2	.	.	.	6	17	24	5	58	50	8	45	
Kvindek. Fé- m.	105	18	123	5	.	5	4	.	1	.	.	5	12	24	13	59	55	4	38	
Ialt Total	198	30	228	7	1	8	8	2	1	.	.	11	29	48	18	117	105	12	83	

Ægteskaber *Mariages*: 176.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mariages	Født Nés vivants			Døds- født Mort- nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times	0—5 Aar		0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17			
							i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.							
1947 Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	758,000	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14		
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15		
— August ...	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9		
— Septbr. . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6		
— Oktober .	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15		
— Novbr. . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11		
— Decbr. . .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8		
1948 Januar. .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8		
— Februar. .	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17		
— Marts. . .	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13		
— April. . .	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7		
— Maj. . . .	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
22/6—28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6—5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7—12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7—19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7—26/7	.	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7—2/8	.	.	.	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.
3/8—9/8	.	1	4	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8—16/8	1	.	1	10	.	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8—23/8	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8—30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8—6/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	.
7/9—13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9—20/9	.	.	4	.	.	.	1	.	.	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9—27/9	1	3	1	.	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9—4/10	1	.	1	.	.	.	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10—11/10	1	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10—18/10	1	.	7	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10—25/10	.	.	1	.	1	.	6	2	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10—1/11	8	4	.	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11—8/11	.	.	1	.	1	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11—15/11	2	.	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11—22/11	2	.	4	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11—29/11	.	.	1	1	1	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11—6/12	1	.	1	.	2	.	.	.	1	1	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12—13/12	2	1	.	1	1	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12—20/12	1	.	1	.	.	.	3	1	.	.	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12—27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12—3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1—10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1—17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1—24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1—31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2—7/2	3	1	.	.	2	2	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2—14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2—21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2—28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2—6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3—13/3	.	.	1	.	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3—20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3—27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3—3/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
4/4—10/4	3	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
11/4—17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2
18/4—24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2
25/4—1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5—8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5—15/5	.	.	2	2	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5—22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5—29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5—5/6	1	.	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6—12/6	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1
13/6—19/6	1	1	.	.	.	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.
20/6—26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1294 nye Tilfælde i København (foruden 496 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen										Comm. voisin			
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	.	.	1	1	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	1	.	.	1	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	2	2	2	.	1	.	1	4	
" " " " aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	8	
" " " " udenf. Danm..	9	
8. Diphtheria.....	.	23	9	1	.	.	33	24	.	2	4	.	10	
9. Scarlatina.....	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	12	
" " " " partum.	1	1	1	.	.	.	1	13	
11. Pemphigus neonat.....	14	
12. Tetanus neonat.....	1	.	15	
13. Morbilli.....	3	53	27	.	.	.	83	7	.	13	23	2	16	
14. Rubeolæ.....	1	13	10	.	.	.	24	.	.	4	2	.	17	
15. Varicellæ.....	2	21	10	.	.	.	33	1	.	4	7	1	18	
16. Tussis convulsiva.....	13	97	58	2	.	.	170	4	.	10	27	19	19	
17. Parotitis epidemica.....	.	2	2	.	.	.	4	.	.	.	5	1	20	
18. Influenza.....	2	13	12	56	42	5	132	11	11	6	18	23	21	
19. Angina tonsillaris.....	18	81	89	93	95	5	381	24	8	32	59	50	22	
20. Tracheo-Bronchitis.....	10	17	7	12	15	2	68	2	.	15	22	20	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	6	3	6	5	.	28	15	.	5	13	5	24	
22. Pneumonia crouposa.....	.	2	1	3	2	1	9	8	2	1	2	1	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	17	25	6	21	17	1	88	12	1	10	19	22	26	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	5	5	.	12	7	1	2	6	1	27	
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	3	1	.	5	1	28	
26. Erysipelas.....	3	1	4	1	.	.	.	4	29	
" a. Febris undulans.....	30	
" b. Tetanus.....	31	
" c. Mb. Weillii.....	32	
" d. Singultus epid.....	33	
Sum	71	355	236	203	185	15	1079	122	23	101	210	152	20	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	76	39	.	115	14	8	2	3	1	.	
28. Ulcus venereum " " " "	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	10	2	1	13	2	1	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	
32. Delirium tremens.....	.	.	.	2	.	.	2	2	
33. Scabies.....	2	6	17	31	28	.	85	6	5	6	1	.	.	
Ialt Total	73	361	253	322	254	16	1294	146	37	109	214	153	20	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiosium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	5																				1	2															8	
0—1 Aar { udef.																																						2
1—5 Aar																																						1
5—15 Aar																																						1
15—65 Aar { M.															1					5	1	1														1	2	23
15—65 Aar { K.															1	1				6	1															1	1	17
Over 65 Aar { M.																				3	1	6	8	2	4											1	1	29
Over 65 Aar { K.	2															1				5	14	1	7					1								1	37	
Ialt Total	5	2												1	2	1			19	2	3	12	37	3	11			7	4					2	3	3	117	
Mandk. Mascul.	3													1					8	1	2	6	18	2	4			5	3						2	2	1	58
Kvindek. Femin.	2	2												1	1	1			11	1	1	6	19	1	7			2	1						1	2	59	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	3. April	10. April	17. April	24. April	31. April	8. Maj	15. Maj	22. Maj	29. Maj	5. Juni	12. Juni	19. Juni	26. Juni
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1090	1073	1020	1021	979	982	880	934	947	865	866	818	804
Øresundshospitalet	356	349	353	349	355	358	333	343	343	352	342	343	323
Blegdamshospitalet	408	381	370	394	385	397	375	371	345	343	335	298	279
Rudolph Berghs Hospital	137	138	136	135	146	123	132	146	144	132	133	135	130
Sundby Hospital	408	432	413	436	410	418	395	413	375	352	357	323	298
Bispebjerg Hospital	1130	1108	1145	1089	1123	1073	935	1029	986	957	920	913	893
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	157	155	148	150	146	140	129	131	133	140	143	142	143
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	104	103	93	91	96	95	87	88	66	76	71	73	77
Nørre Hospital	228	228	214	211	203	211	209	203	205	210	216	211	201
Hospitalet paa Forchhammersvej . .	75	70	77	79	77	73	75	69	67	65	66	72	75
Balders Hospital	39	46	48	49	47	48	39	39	46	46	48	54	50
Ialt	4132	4083	4017	4004	3967	3918	3589	3766	3657	3538	3497	3382	3273
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . .	134	134	139	136	135	137	128	133	136	124	124	121	106
St. Josephs Hospital	278	298	291	291	282	286	268	289	282	280	289	277	276
St. Elisabeths Hospital	149	151	157	157	138	132	120	135	126	129	104	102	101
Finseninstitutet og Radiumst.	401	403	395	395	376	362	293	325	388	322	329	318	276
Ortopædisk Hospital	187	199	193	190	187	190	184	191	167	161	150	145	148
Ialt	1149	1185	1175	1169	1118	1107	993	1073	1099	1016	996	963	907
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . .	881	985	915	918	896	887	934	909	889	847	811	873	616
" Fødeafdelingerne	144	139	145	136	154	125	125	131	116	119	139	130	114
Militærhospitalet	409	431	432	426	420	409	402	462	488	477	486	476	495
Ialt	1434	1555	1492	1480	1470	1421	1461	1502	1493	1443	1436	1479	1225

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26 – 1948. Fra Søndag 27. Juni til Lørdag 3. Juli 1948 begge Dage inkl. **73. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2^o/₀₀ — Natal.: 21,8^o/₀₀ — Nuptial.: 11,4^o/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Dagn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	14.5	16.9	14.7	15.0	÷1.5	27	21.1	28	9.6	6.8	10.3	3.7	77
Trekroner	5	755.9	14.3	16.1	14.8	14.8	÷1.3	27	19.5	28	11.0	5.3	7.5	2.9	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
10.6	4	2			16	17	10	2	10	17	25	12	7		2.7	15.8	1.34

Anmærkning: Svag til frisk Vind, hyppigst fra Horisontens sydlige Halvdel med temmelig køligt Vejr, Regn den 27., 29., 30. og 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indens- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit. tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illéq.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illéq.	Ialt total	Décès (<i>Morts-nés excl.</i>)													
							0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illéq.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers			
Mandk. Masc. .	119	19	138	2		2	1		1	1	10	18	16	8	55	43	12	38		
Kvindek. Fém.	108	12	120	3		3	4	1		1	5	15	18	16	60	53	7	41		
Ialt Total	227	31	258	5		5	5	1	1	2	15	33	34	24	115	96	19	79		

Ægteskaber Mariages: 241.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte-ska- billig- times		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1947 Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	758,000
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August ..	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober .	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar. .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— Februar. .	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— Marts ...	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— April ...	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— Maj ...	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	

 Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
 Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosplin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/6—5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7—12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7—19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7—26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7—2/8	.	.	1	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.
3/8—9/8	.	1	4	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8—16/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8—23/8	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8—30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8—6/9	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	.
7/9—13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9—20/9	.	.	4	.	.	.	1	.	.	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9—27/9	1	3	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9—4/10	1	.	1	.	.	.	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10—11/10	1	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10—18/10	1	.	7	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10—25/10	.	.	1	.	1	.	6	2	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10—1/11	8	4	.	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11—8/11	.	.	1	.	1	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11—15/11	2	.	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11—22/11	2	.	4	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11—29/11	.	.	1	1	1	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11—5/12	1	.	1	.	2	.	1	.	1	.	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12—13/12	2	1	.	.	1	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12—20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12—27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12—3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1—10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1—17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1—24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1—31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2—7/2	3	1	.	.	2	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2—14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2—21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2—28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2—6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3—13/3	.	.	1	.	1	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3—20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3—27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3—3/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
4/4—10/4	3	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
11/4—17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2
18/4—24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2
25/4—1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5—8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5—15/5	.	.	2	2	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5—22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5—29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5—5/6	1	.	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6—12/6	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1
13/6—19/6	1	1	.	.	.	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.
20/6—26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.
27/6—5/7	1	.	1	.	.	.	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.

Tab. 5. Fra 313 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1199 nye Tilfælde i København (foruden 592 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin								
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder										
1. Febris typhoidea.....																	1
2. — paratyphoidea.....																	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1							1	1								3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....																	4
5. " " " aparalytica.....		1						1	1								5
6. Encephalitis epidem. acuta.....																	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....				3				3	3								7
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....																	8
9. " " udent. Danm.....																	9
10. Diphtheria.....																	10
11. Scarlatina.....		5	8					13	13		7	3			6		11
12. Sepsis puerperalis post abortum.....																	12
13. " " partum.....																	13
14. Pemphigus neonat.....	5							5	5								14
15. Tetanus neonat.....												1					15
16. Morbilli.....	1	44	28		1			74	4		18	30	11		2		16
17. Rubeolæ.....	1	5	2	1				9				3	4				17
18. Varicellæ.....	1	10	10	4				25	2		5	7	6				18
19. Tussis convulsiva.....	17	94	44		2		1	158	7		12	29	29		1		19
20. Parotitis epidemica.....		1	1	1	1			4			1	4	2				20
21. Influenza.....	3	10	14	49	61			137	3	3	18	25	26				21
22. Angina tonsillaris.....	18	79	62	127	84	2	1	373	32	11	46	78	57	4			22
23. Tracheo-Bronchitis.....	5	16	10	13	11	3	5	63	11		18	36	17				23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.....	2	5	2	5	9	2	4	29	13		9	8	9	8			24
25. Pneumonia crouposa.....	1			5	1			7	8	1	1	2	3				25
26. Gastroenteritis ac. infect.....	12	25	15	20	24	1		97	11	1	5	21	16	2			26
27. Hepatitis epidemica acuta.....		1	1	5	5	1		13	5		4		3				27
28. Febris rheumatica.....		1		1	2			4	1		1	1	3	1			28
29. Erysipelas.....					2	1		3	1		1		2				29
30. " a. Febris undulans.....																	30
31. " b. Tetanus.....																	31
32. " c. Mb. Weillii.....																	32
33. " d. Singultus epid.....																	33
Sum	67	297	197	234	203	10	11	1019	120	16	146	248	188				33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				72	37			109	9	4	2	3	1				27
28. Ulcus venereum " "				4	3			7	4			1					28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde																	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.																	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....																	31
32. Delirium tremens.....																	32
33. Scabies.....	1	5	6	28	23		1	64	6	5	2	1					33
Ialt Total	68	302	203	338	266	10	12	1199	139	25	150	253	189				33

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																			1																	5
0—1 Aar { udef.	1																																				1
1—5 Aar																	1																				1
5—15 Aar																																					2
15—65 Aar { M.																	1																				28
15—65 Aar { K.																																					20
Over 65 Aar { M.																																					24
Over 65 Aar { K.																																					34
Ialt Total	5													2		2	31	3	3	11	26	10	7	7	1	8	1						2	1	2	115	
Mandk. Mascul.																2	15	3	1	5	12	4	4											2	1	2	55
Kvindek. Fémin.	5													2		16		2	6	14	6	3			1	4	1									60	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	10. April	17. April	24. April	31. April	8. Maj	15. Maj	22. Maj	29. Maj	5. Juni	12. Juni	19. Juni	26. Juni	3. Juli
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1073	1020	1021	979	982	880	934	947	865	866	818	804	796
Øresundshospitalet	349	353	349	355	358	333	343	343	352	342	343	323	312
Blegdamshospitalet	381	370	394	385	397	375	371	345	343	335	298	279	277
Rudolph Berghs Hospital	138	136	135	146	123	132	146	144	132	133	135	130	110
Sundby Hospital	432	413	436	410	418	395	413	375	352	357	323	298	284
Bispebjerg Hospital	1108	1145	1089	1123	1073	935	1029	986	957	920	913	893	821
Børnehospitalet paa Fuglebakken	155	148	150	146	140	129	131	133	140	143	142	143	137
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	103	93	91	96	95	87	88	66	76	71	73	77	74
Nørre Hospital	228	214	211	203	211	209	203	205	210	216	211	201	194
Hospitalet paa Forchhammersvej	70	77	79	77	73	75	69	67	65	66	72	75	70
Balders Hospital	46	48	49	47	48	39	39	46	46	48	54	50	49
Ialt	4083	4017	4004	3967	3918	3589	3766	3657	3538	3497	3382	3273	3124
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privées</i>													
Dronning Louises Børnehospital	134	139	136	135	137	128	133	136	124	124	121	106	107
St. Josephs Hospital	298	291	291	282	286	268	289	282	280	289	277	276	269
St. Elisabeths Hospital	151	157	157	138	132	120	135	126	129	104	102	101	116
Finseninstitutet og Radiumst.	403	395	395	376	362	293	325	388	322	329	318	276	246
Ortopædisk Hospital	199	193	190	187	190	184	191	167	161	150	145	148	151
Ialt	1185	1175	1169	1118	1107	993	1073	1099	1016	996	963	907	889
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'Etat</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	985	915	918	896	887	934	909	889	847	811	873	616	616
” Fødeafdelingerne	139	145	136	154	125	125	131	116	119	139	130	114	118
Militærhospitalet	431	432	426	420	409	402	462	488	477	486	476	495	447
Ialt	1555	1492	1480	1470	1421	1461	1502	1493	1443	1436	1479	1225	1181

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27 - 1948.

Fra Søndag 4. Juli til Lørdag 10. Juli 1948 begge Dage inkl.

73. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,20/100 — Natal: 21,80/100 — Nuptial: 11,40/100

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	16.2	18.6	15.9	16.4	±0.6	10	25.1	8	8.6	7.9	11.7	5.1	76
Trekroner	5	758.4	15.5	17.3	16.0	16.0	±0.6	6	22.6	8	11.0	5.6	8.4	3.1	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
28.0	4	.	1	.	39	12	16	14	12	5	7	17	12	5	1.8	15.0	0.96

Anmærkning: Svag til let Vind fra skiftende Retninger hyppigst med noget under normal Temperatur; Regn den 4., 8., 9. og 10., Torden den 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal				
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1 <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													Ialt total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80									
Mandk. Masc.	94	20	114	1	.	1	7	.	.	.	10	20	23	6	66	56	10	41					
Kvindek. Fé-m.	119	24	143	.	1	1	2	.	.	1	7	9	22	11	52	47	5	38					
Ialt Total	213	44	257	1	1	2	9	.	.	1	17	29	45	17	118	103	15	79					

Ægteskaber *Mariages*: 222.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Marriages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	uden- Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1947 Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	758,000
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August . . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober . .	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. . . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. . . .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar . .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— Februar . . .	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— Marts	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— April	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— Maj	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— Juni	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	

 Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
 Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
6/7-12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7-19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7-26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7-2/8	.	.	.	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.
3/8-9/8	.	1	4	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8-16/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8-23/8	.	.	1	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8-30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8-6/9	.	.	1	.	.	.	1	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	.
7/9-13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9-20/9	.	.	4	.	.	.	1	.	.	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9-27/9	1	3	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9-4/10	1	.	1	.	.	.	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10-11/10	1	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10-18/10	.	.	.	1	.	.	7	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10-25/10	.	.	1	.	1	.	6	2	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10-1/11	8	4	.	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11-8/11	.	.	1	.	1	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11-15/11	2	.	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11-22/11	2	.	4	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11-29/11	.	.	1	1	1	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11-6/12	1	.	1	.	2	.	.	.	1	1	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12-13/12	2	1	.	.	1	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12-20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12-27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1-10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1-17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1-24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1-31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2-7/2	3	1	.	.	2	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2-14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2-28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2-6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3-13/3	.	.	1	.	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3-20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3-27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3-3/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
4/4-10/4	3	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
11/4-17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	.
18/4-24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2
25/4-1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5-8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5-15/5	.	.	2	2	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5-22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5-29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5-5/6	1	.	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6-12/6	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1
13/6-19/6	1	1	.	.	.	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.
20/6-26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.
27/6-3/7	1	.	1	.	.	.	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.
4/7-10/7	1	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.

Tab. 5. Fra 338 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1044 nye Tilfælde i København (foruden 467 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea	1	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
" " " " aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	.	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
" " " udef. Danm..	9
8. Diphtheria	12	5	17	17	.	4	.	4	5	10
9. Scarlatina	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
" " " partum.	13
11. Pemphigus neonat.	5	5	5	.	1	.	.	.	14
12. Tetanus neonat.	15
13. Morbilli	1	39	17	.	1	.	.	58	4	.	5	22	4	2	16
14. Rubeolæ	5	2	4	1	.	.	12	1	1	.	2	.	.	17
15. Varicellæ.....	1	12	9	1	.	.	.	23	1	.	5	5	5	.	18
16. Tussis convulsiva	10	66	26	2	2	.	.	106	6	.	13	14	26	4	19
17. Parotitis epidemica.....	.	1	6	1	.	.	.	8	.	.	2	.	.	.	20
18. Influenza	8	8	38	30	3	1	88	2	1	6	18	35	.	21
19. Angina tonsillaris.....	10	62	68	87	83	2	2	314	33	15	23	56	64	3	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	9	13	3	5	6	4	3	43	4	.	11	26	20	.	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	10	2	9	7	1	3	34	24	.	5	5	6	3	24
22. Pneumonia crouposa	1	1	2	3	4	2	.	13	13	.	4	1	1	5	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	8	29	14	21	20	2	4	98	16	.	4	15	27	1	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	.	5	8	.	.	14	11	1	2	2	1	1	27
25. Febris rheumatica	1	.	.	1	1	.	.	.	2	1	28
26. Erysipelas	2	4	.	.	6	2	.	1	.	.	.	29
" a. Febris undulans	30
" b. Tetanus	31
" c. Mb. Weillii	32
" d. Singultus epid.....	33
Sum	47	259	163	178	167	14	13	841	141	18	86	167	195	26	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	84	46	.	.	130	12	9	6	1	1	1	34
28. Ulcus venereum " " " "	.	.	.	1	.	.	.	1	35
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	5	5	.	.	10	36
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	37
31. Lymphogranuloma inguinale.....	38
32. Delirium tremens.....	39
33. Scabies.....	.	8	6	32	16	.	.	62	7	6	11	.	.	.	40
Ialt Total	47	267	169	300	234	14	13	1044	160	33	103	168	196	27	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28 - 1948.

Fra Søndag 11. Juli til Lørdag 17. Juli 1948 begge Dage inkl.

73. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midsdel	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	15.9	17.9	15.6	16.1	±1.3	11	24.1	16	9.4	7.5	13.3	4.3	77	
Trekroner	5	752.9	15.4	17.3	15.4	15.6	±1.4	11	21.2	15	10.8	5.8	9.3	4.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
27.6	5	1	1		38	17	10		2 ₂	23	17	14	17		2.1	15.5	0.92	

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra skiftende Retninger, dog hyppigst fra Horisontens vestlige Halvdel, oftest med temmelig køligt og ustadigt Vejr; Regn den 12., 13., 14., 15. og 16., Torden den 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Dødsfald efter Alder													
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>						
Mandk. Masc.	116	14	130	2		2		1	1	1	6	13	25	5	52	45	7	36		
Kvindek. Fem.	108	11	119	2		2	1	1	1		5	18	17	15	58	51	7	37		
Ialt Total	224	25	249	4		4	1	2	2	1	11	31	42	20	110	96	14	73		

Ægteskaber *Mariages*: 186.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Døds- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.					
1947 Juni . . .	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	758,000
— Juli . . .	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August . . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober . .	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. . .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar. .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— Februar. .	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— Marts . . .	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— April . . .	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— Maj	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— Juni	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13/7-19/7									1		17		45		9		88		9	
20/7-26/7	3		1						2		24		36		36		120		6	
27/7-2/8			1						4		12		30		28		121		5	
3/8-9/8		1	4						2		13		28		20		166		7	1
10/8-16/8	1		1								10		20		19		155		7	1
17/8-23/8			1						3		12		29		29		226		8	
24/8-30/8			3				1		4		28		21		21		222		8	
31/8-6/9			1				1		1		35		28		47		237		4	
7/9-13/9											35		19		20		211		12	3
14/9-20/9			4				1				30		30		61		307		12	3
21/9-27/9	1						3		1		46		50	1	45		338	1	6	
28/9-4/10	1		1				6				34		39		31		322		6	
5/10-11/10							1				51		50		46		415		19	
12/10-18/10					1		7		2		48		64		55		447		20	
19/10-25/10			1		1		6	2			60		70		45		509		15	
26/10-1/11							8	4			49		86		50		464		23	
2/11-8/11			1		1		3		2		45		58		51	1	423		13	
9/11-15/11					2		1				48		97		60		525		13	
16/11-22/11					2		4		1		45		81		44		450		23	
23/11-29/11			1	1	1		3		1	1	45		104		65		433		14	1
30/11-6/12	1		1		2		1		1		42		130		74		466		17	
7/12-13/12					2	1		1			43		167	1	91		490		15	
14/12-20/12	1		1				3	1			37		131		69		399		7	1
21/12-27/12							3	1			15		213		76		490		29	
28/12-3/1	1	1			2						37		211		80		587	1	28	1
4/1-10/1							1				24		335		102	1	816		19	4
11/1-17/1		1							1		29		406		120		725		24	
18/1-24/1					1		1				29		427		124		583		10	3
25/1-31/1									1		24		460		89		502		19	1
1/2-7/2					3	1			2		17		478		138	1	547		13	
8/2-14/2									2		19		485		116		430		20	1
15/2-21/2			1		2	1	1		1		9		479		132		392		14	2
22/2-28/2					1	1					15		535	1	130	1	439		15	
29/2-6/3					1	1					12		470	1	133		459		25	
7/3-13/3			1		1						9		478		156		426		30	1
14/3-20/3					2	2					9		397		138		369		22	
21/3-27/3	1				1				3		14		311	1	120	1	250		20	
28/3-3/4	1		1								15		403	1	166		307		29	
4/4-10/4					3		1				14		371		167		279		28	
11/4-17/4							2				7		369		189	1	243		10	2
18/4-24/4	1		1								20		356		216		217		14	2
25/4-1/5							1				11		339		190		247		15	
2/5-8/5	1								3	1	15		293		243		253		15	
9/5-15/5			2						2		15		226		219	1	175		14	1
16/5-22/5					3	1					11		258		213		209		10	
23/5-29/5			1		1						15		213		227		169		14	2
30/5-5/6					1		2		1		11		175		178		121		19	
6/6-12/6											18		163		185	1	173		13	1
13/6-19/6	1						1				17		147		181		178		12	
20/6-26/6	1				1		2				33		83		170		132		9	
27/6-3/7					1		1				13		74		158		137		7	
4/7-10/7											17		58		106		88		13	
11/7-17/7					1						13		59		86		98		5	1

Tab. 5. Fra 301 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 932 nye Tilfælde i København (foruden 493 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksborg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	.	1	.	.	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
5. " " aparalytica.....	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark....	8
9. " " udenf. Danm..	9
10. Diphtheria.....	.	9	4	.	.	.	13	13	.	1	4	1	6	.	9
11. Scarlatina.....	10
12. Sepsis puerperalis post abortum	11
13. " " partum.	1	.	1	1	12
14. Pemphigus neonat.....	8	8	8	.	.	2	.	.	.	13
15. Tetanus neonat.....	14
16. Morbilli.....	2	42	15	.	.	.	59	1	.	4	15	10	3	.	15
17. Rubeolæ.....	1	5	4	.	.	.	10	.	.	3	6	5	.	.	16
18. Varicellæ.....	1	10	5	1	.	.	17	2	.	3	7	5	1	.	17
19. Tussis convulsiva.....	7	56	21	1	1	.	86	3	.	3	40	41	4	.	18
20. Parotitis epidemica.....	.	3	1	1	.	.	5	.	.	.	1	2	1	.	19
21. Influenza.....	3	9	15	36	30	4	98	3	3	5	23	27	.	.	20
22. Angina tonsillaris.....	13	57	53	76	65	1	265	28	10	19	75	67	4	.	21
23. Tracheo-Bronchitis.....	6	16	9	5	13	2	52	1	1	10	18	9	1	.	22
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	5	1	8	5	2	24	8	.	5	9	2	6	.	23
25. Pneumonia crouposa.....	.	.	.	3	2	.	5	3	.	.	.	2	.	.	24
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	10	24	15	9	15	2	75	12	1	7	34	10	4	.	25
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	4	6	1	13	9	.	4	5	3	2	.	26
28. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	1	.	2	2	.	.	1	1	.	.	27
29. Erysipelas.....	.	.	.	1	1	.	2	.	.	.	2	.	.	.	28
30. " a. Febris undulans.....	29
31. " b. Tetanus.....	30
32. " c. Mb. Weillii.....	31
33. " d. Singultus epid.....	32
Sum	53	236	144	147	140	11	736	95	15	64	242	185	32	.	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	74	23	.	97	11	8	1	1	.	.	.	27
28. Ulcus venereum " " " " " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	5	3	.	8	3	3	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma ingvinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	.	7	8	40	36	.	91	4	4	33
Ialt Total	53	243	152	266	202	11	932	113	30	65	243	185	32	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Morbidity Causes																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	1																		1																	1	
1—5 Aar { udenf. —																																				2	
5—15 Aar																																				1	
15—65 Aar { M.														3																						1	
{ K.														1																						23	
Over 65 Aar { M.																1	11		1	4	8	3	2	1		1	1								30		
{ K.	2															6			1	12	3	3				2	1								32		
Ialt Total	1	2											4		1	30	2	3	6	26	3	6	1	10	4					1			3	7	110		
Mandk. Mascul.	1												3		1	14	1	2	5	10		3	1		4	2							2	3	52		
Kvindk. Fémin.		2											1			16	1	1	1	6	3	3			2	2				1			1	4	58		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	24. April	31. April	8. Maj	15. Maj	22. Maj	29. Maj	5. Juni	12. Juni	19. Juni	26. Juni	3. Juli	10. Juli	17. Juli
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1021	979	982	880	934	947	865	866	818	804	796	817	814
Øresundshospitalet	349	355	358	333	343	343	352	342	343	323	312	316	309
Blegdamshospitalet	394	385	397	375	371	345	343	335	298	279	277	287	279
Rudolph Berghs Hospital	135	146	123	132	146	144	132	133	135	130	110	123	117
Sundby Hospital	436	410	418	395	413	375	352	357	323	298	284	289	260
Bispebjerg Hospital	1089	1123	1073	935	1029	986	957	920	913	893	821	973	817
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	150	146	140	129	131	133	140	143	142	143	137	131	138
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	91	96	95	87	88	66	76	71	73	77	74	73	75
Nørre Hospital	211	203	211	209	203	205	210	216	211	201	194	197	194
Hospitalet paa Forchhammersvej . . .	79	77	73	75	69	67	65	66	72	75	70	78	73
Balders Hospital	49	47	48	39	39	46	46	48	54	50	49	45	43
Ialt	4004	3967	3918	3589	3766	3657	3538	3497	3382	3273	3124	3329	3119
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	136	135	137	128	133	136	124	124	121	106	107	109	106
St. Josephs Hospital	291	282	286	268	289	282	280	289	277	276	269	274	274
St. Elisabeths Hospital	157	138	132	120	135	126	129	104	102	101	116	124	127
Finsenstutttet og Radiumst.	395	376	362	293	325	388	322	329	318	276	246	263	252
Ortopædisk Hospital	190	187	190	184	191	167	161	150	145	148	151	150	151
Ialt	1169	1118	1107	993	1073	1099	1016	996	963	907	889	920	910
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'Etat</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	918	896	887	934	909	889	847	811	873	616	616	543	520
Fødeafdelingerne . . .	136	154	125	125	131	116	119	139	130	114	118	128	109
Militærhospitalet	426	420	409	402	462	488	477	486	476	495	447	414	406
Ialt	1480	1470	1421	1461	1502	1493	1443	1436	1479	1225	1181	1085	1035

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29 – 1948.

Fra Søndag 18. Juli til Lørdag 24. Juli 1948 begge Dage inkl.

73. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	17.0	20.2	16.8	17.3	±0.1	21 22	23.3	23	10.6	8.7	10.9	6.1	73
Trekroner	5	761.4	16.1	19.2	17.6	17.1	±0.1	23	21.7	24	11.8	6.8	9.2	4.8	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
5.3	1	.	2	.	47	.	.	.	5	10	35	35	5	10	2.3	16.7	1.03

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende omkring Sydvest og Vest med Temperatur i Nærheden af Normalen; Torden den 21. og 23., Regn den 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	Dødsfald efter Alder												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
Mandk. Masc. .	113	24	137	1	2	3	6	.	1	.	11	22	19	6	65	58	7	48	
Kvindek. Féme.	85	18	103	3	.	3	1	.	.	1	6	17	23	17	65	60	5	46	
Ialt Total	198	42	240	4	2	6	7	.	1	1	17	39	42	23	130	118	12	94	

Ægteskaber *Mariages*: 144.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1947 Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	758,000
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. . . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. . . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. . . .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar. . . .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— Februar. . . .	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— Marts	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— April	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— Maj	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— Juni	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/7-26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7-2/8	.	.	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.
3/8-9/8	.	1	4	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8-18/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7	.
17/8-23/8	.	.	1	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8-30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8-6/9	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	.
7/9-13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9-20/9	.	.	4	.	.	.	1	.	.	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9-27/9	1	3	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9-4/10	1	.	1	.	.	.	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10-11/10	1	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10-18/10	1	.	7	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10-25/10	.	.	1	.	1	.	6	2	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10-1/11	8	4	.	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11-8/11	.	.	1	.	1	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11-15/11	2	.	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11-22/11	2	.	4	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11-29/11	.	.	1	1	1	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11-6/12	1	.	1	.	2	.	.	.	1	1	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12-13/12	2	1	.	1	1	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12-20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12-27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1-10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1-17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1-24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1-31/1	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2-7/2	3	1	.	.	2	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2-14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2-28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2-6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3-13/3	.	.	1	.	1	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3-20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3-27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3-3/4	1	.	1	1	.	.	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
4/4-10/4	3	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
11/4-17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2
18/4-24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2
25/4-1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5-8/5	1	3	1	.	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5-15/5	.	.	2	2	.	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5-22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5-29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5-5/6	1	.	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6-12/6	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1
13/6-19/6	1	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.
20/6-26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.
27/6-3/7	1	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.
4/7-10/7	1	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.
11/7-17/7	1	13	.	59	.	86	.	98	.	5	1
18/7-24/7	1	.	1	.	.	.	13	.	57	.	105	.	78	.	7	2

Tab. 5. Fra 264 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1062 nye Tilfælde i København (foruden 446 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Comm. voisin							
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amt nordre Lægekreds	København Amt ^s søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....															1
2. — paratyphoidea.....															2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..					1		1	1							3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....															4
” ” ” aparalytica.....															5
5. Encephalitis epidem. acuta.....															6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....															7
7. Malaria, opstaaet i Danmark...															8
8. ” ” udef. Danm..															9
9. Diphtheria.....	1	9	3					13	13		1	4		1	8
10. Sepsis puerperalis post abortum															9
” ” partum.															10
11. Pemphigus neonat.....	4							4	3						11
12. Tetanus neonat.....															12
13. Morbilli.....	6	39	12					57				17			13
14. Rubeolæ.....	2	10	2					14			1	1			14
15. Varicellæ.....		15	9	4				28	3	1	2	2	10		15
16. Tussis convulsiva.....	13	64	26	1	1			105	4		6	29	20	1	16
17. Parotitis epidemica.....		3	2	1				6				1			17
18. Influenza.....	1	9	3	39	22	3	1	78	10	10	8	19	32	1	18
19. Angina tonsillaris.....	15	59	57	89	89	4	2	315	24	16	9	83	67	6	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	9	12	5	7	9	1	4	47			7	14	17		20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	2	3	7	6	2	2	26	16		5	4	6	4	21
22. Pneumonia crouposa.....	1	1		4	1			7	7		2		1	2	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	17	22	15	19	16	1	3	93	9		4	19	16	2	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....			2	3	8			13	12		2	2		2	24
25. Febris rheumatica.....					2			2	1			1	2	1	25
26. Erysipelas.....				1	5		1	7	3		2	1		1	26
” a. Febris undulans.....															” a.
” b. Tetanus.....															” b.
” c. Mb. Weilli.....															” c.
” d. Singultus epid.....															” d.
Sum	73	245	139	175	160	11	13	816	106	27	49	197	189	26	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				98	62			160	12	9	2	3	2	1	27
28. Ulcus venereum ” ”															28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				4	5			9				1			29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.															30
31. Lymphogranuloma ingvinale.....															31
32. Delirium tremens.....				1				1	1						32
33. Scabies.....	1	6	9	28	32			76	3	3	3				33
Ialt Total	74	251	148	306	259	11	13	1062	122	39	54	201	191	27	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebros-p. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphillis	17. Alii morbi infectiosis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa		
0—1 Aar { i Ægtesk. 9 { udefn. — 2																	2																					11	
1—5 Aar																		1																			1		
5—15 Aar																		1																			1		
15—65 Aar { M. 10 { K. 4												1		1				10	2			6	1	1	1		1	1								4	4	1	33
Over 65 Aar { M. 3 { K. 2																1		6	1	1	6	7	2	8		1	1	3							1		25		
Ialt Total	11	5									1	1	2	2	29		3	9	20	4	19	2	1	9	5								7	5	1	136			
Mandk. Mascul.	8	2									1		1	1	16		2	1	12	1	9	1		2	1									5	4	1	68		
Kvindek. Fémin.	3	3											1	1	13		1	8	8	3	10	1	1	7	4								2	1		68			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	31. April	8. Maj	15. Maj	22. Maj	29. Maj	5. Juni	12. Juni	19. Juni	26. Juni	3. Juli	10. Juli	17. Juli	24. Juli
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	979	982	880	934	947	865	866	818	804	796	817	814	811
Øresundshospitalet	355	358	333	343	343	352	342	343	323	312	316	309	317
Blegdams hospitalet	385	397	375	371	345	343	335	298	279	277	287	279	248
Rudolph Berghs Hospital	146	123	132	146	144	132	133	135	130	110	123	117	126
Sundby Hospital	410	418	395	413	375	352	357	323	298	284	289	260	266
Bispebjerg Hospital	1123	1073	935	1029	986	957	920	913	893	821	973	817	812
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	146	140	129	131	133	140	143	142	143	137	131	138	132
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . . .	96	95	87	88	66	76	71	73	77	74	73	75	74
Nørre Hospital	203	211	209	203	205	210	216	211	201	194	197	194	203
Hospitalet paa Forchammersvej	77	73	75	69	67	65	66	72	75	70	78	73	70
Balders Hospital	47	48	39	39	46	46	48	54	50	49	45	43	44
Ialt	3967	3918	3589	3766	3657	3538	3497	3382	3273	3124	3329	3119	3103
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	135	137	128	133	136	124	124	121	106	107	109	106	108
St. Josephs Hospital	282	286	268	289	282	280	289	277	276	269	274	274	262
St. Elisabeths Hospital	138	132	120	135	126	129	104	102	101	116	124	127	126
Finsen Institutttet og Radiumst.	376	362	293	325	388	322	329	318	276	246	263	252	230
Ortopædisk Hospital	187	190	184	191	167	161	150	145	148	151	150	151	157
Ialt	1118	1107	993	1073	1099	1016	996	963	907	889	920	910	883
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	896	887	934	909	889	847	811	873	616	616	543	520	508
" Fødeafdelingerne	154	125	125	131	116	119	139	130	114	118	128	109	113
Militærhospitalet	420	409	402	462	488	477	486	476	495	447	414	406	433
Ialt	1470	1421	1461	1502	1493	1443	1436	1479	1225	1181	1085	1035	1054

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30 – 1948.	Fra Søndag 25. Juli til Lørdag 31. Juli 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,20/00 — Natal.: 21,80/00 — Nuptial.: 11,40/00

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	21.3	26.1	19.9	21.3	+4.0	29	29.3	25	11.0	12.0	13.9	9.5	56
Trekroner	5	769.2	18.8	23.8	20.8	20.3	+3.3	30	28.1	25	13.5	9.6	12.3	7.5	—

Nedbør Milli. meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	99	.	14	17	30	10	.	.	.	29	1.1	17.7	1.06	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Sydøst og Øst eller Vindstille med tørt, meget varmt og solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indens bys	uden bys	Deraf døde paa Hospit. tal
	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	0—1													
							i Ægte-teskab legit.	uf. Ægte-teskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi-ciliés	étran-gers			
Mandk. Masc. .	95	12	107	2	.	2	5	2	.	.	4	14	19	4	48	43	5	32		
Kvindek. Fé.m.	89	13	102	1	1	2	3	1	5	1	7	17	25	11	70	64	6	55		
Ialt Total	184	25	209	3	1	4	8	3	5	1	11	31	44	15	118	107	11	87		

Ægteskaber Mariages: 145.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit. times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuber- k. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuber- k. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1947 Juni . . .	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	758,000
— Juli . . .	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober . .	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. . .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar. .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— Februar. .	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— Marts. . . .	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— April	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— Maj	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— Juni	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/7-8				1						4		12		30		28		121		5
3/8-9/8		1		4						2		13		28		20		166		7
10/8-16/8	1			1								10		20		19		155		1
17/8-23/8				1						3		12		29		29		226		8
24/8-30/8				3				1		4		28		21		21		222		8
31/8-6/9				1			1			1		35		28		47		237		4
7/9-13/9												35		19		20		211		12
14/9-20/9				4						1		30		30		61		307		3
21/9-27/9	1							3		1		46		50	1	45		338	1	6
28/9-4/10	1		1					6				34		39		31		322		6
5/10-11/10								1				51		50		46		415		19
12/10-18/10						1				2		48		64		55		447		20
19/10-25/10				1		1		6	2			60		70		45		509		15
26/10-1/11								8	4			49		86		50		464		23
2/11-8/11				1				3		2		45		58		51	1	423		13
9/11-15/11						2						48		97		60		525		13
16/11-22/11						2		4		1		45		81		44		450		23
23/11-29/11				1		1		3		1	1	45		104		65		433		14
30/11-6/12	1		1		2					1		42		130		74		466		17
7/12-13/12					2		1			1		43		167	1	91		490		15
14/12-20/12	1		1									37		131		69		399		7
21/12-27/12								3		1		15		213		76		490		29
28/12-8/1	1	1			2							37		211		80		587	1	28
4/1-10/1												24		335		102	1	816		19
11/1-17/1		1								1		29		406		120		725		24
18/1-24/1					1			1				29		427		124		583		10
25/1-31/1										1		24		460		89		502		19
1/2-7/2					3	1				2		17		478		138	1	547		13
8/2-14/2										2		19		485		116		430		20
15/2-21/2				1		2	1	1		1		9		479		132		392		14
22/2-28/2						1	1					15		535	1	130	1	439		15
29/2-6/3						1	1					12		470	1	133		459		25
7/3-13/3				1								9		478		156		426		30
14/3-20/3						2	2					9		397		138		369		22
21/3-27/3	1				1					3		14		311	1	120	1	250		20
28/3-8/4	1		1									15		403	1	166		307		29
4/4-10/4					3			1				14		371		167		279		28
11/4-17/4								2				7		369		189	1	243		10
18/4-24/4	1		1									20		356		216		217		14
25/4-1/5								1				11		339		190		247		15
2/5-8/5	1									3	1	15		293		243		253		15
9/5-15/5										2		15		226		219	1	175		14
16/5-22/5					3	1						11		258		213		209		10
23/5-29/5				1		1						15		213		227		169		14
30/5-5/6						1		2		1		11		175		178		121		19
6/6-12/6												18		163		185	1	173		13
13/6-19/6	1							1				17		147		181		178		12
20/6-26/6	1							2				33		83		170		132		9
27/6-3/7					1			1				13		74		158		137		7
4/7-10/7						1						17		58		106		88		13
11/7-17/7						1						13		59		86		98		5
18/7-24/7												13		57		105		78		7
25/7-31/7			1					2		1		11		42		90		74		4

Tab. 5. Fra 277 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1007 nye Tilfælde i København (foruden 356 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin									
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts sendre Lægekreds	Indlagte paa Hospital		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.								
Morbi epidemici.				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder											
1. Febris typhoidea.....								1	1									1
2. — paratyphoidea.....		1																2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																		3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	1							1	1									4
5. " " " aparalytica.....			1					1	1							1	1	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....																		6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....																		7
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....																		8
9. " " " udent. Danm..	1			1				1	1	1								9
10. Diphtheria.....	1	7	1	1	1			11	11			2	4	4				10
11. Scarlatina.....																		11
12. Sepsis puerperalis post abortum																		12
13. " " " partum.																		13
14. Pemphigus neonat.....	5							5	4									14
15. Tetanus neonat.....	2	30	9	1				42	4	2	3	17	5					15
16. Morbilli.....		11	2	1				14	1	1	1	1	2					16
17. Rubeolæ.....		7	7	3				17	1	1	1	1	3					17
18. Varicellæ.....	7	62	20	1				90	1		5	9	48					18
19. Tussis convulsiva.....			1	3				4	1	1	1	1						19
20. Parotitis epidemica.....		13	9	30	21	1		74	7	7	10	9	21					20
21. Influenza.....	12	49	41	108	88		1	299	38	23	25	48	46	3				21
22. Angina tonsillaris.....	4	7	3	9	12	2		37	1		1	1	10					22
23. Tracheo-Bronchitis.....	2	2	4	2	8	5	4	27	16		2	7	9	1				23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.			1	1			2	4	4		1		4					24
25. Pneumonia crouposa.....	8	23	16	33	42	2		124	8		4	16	11	1				25
26. Gastro-enteritis ac. infect.....			1	10	6		2	19	14	1	5	2	3	1				26
27. Hepatitis epidemica acuta.....		1	1	2	1			5	1				1					27
28. Febris rheumatica.....																		28
29. Erysipelas.....				1	3			4										29
30. " a. Febris undulans.....																		30
31. " b. Tetanus.....																		31
32. " c. Mb. Weillii.....																		32
33. " d. Singultus epid.....																		33
Sum	43	213	117	206	183	10	10	782	116	35	59	114	168	11				
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	1			89	60			150	8		4	7						27
28. Ulcus venereum " " " "																		28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				4	3			7				1						29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.																		30
31. Lymphogranuloma ingvinale.....																		31
32. Delirium tremens.....																		32
33. Scabies.....		5	4	24	34		1	68	4			1	2					33
Ialt Total	44	218	121	323	280	10	11	1007	128	35	63	123	170	11				

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	6																				1																1	8	
0—1 Aar { udenf.	2																																					1	3
1—5 Aar	1													1		1																						5	
5—15 Aar																																						1	1
15—65 Aar { M.														2		6				1	1	2														2	2	18	
														3		11				1	2	1	1												1	1	24		
Over 65 Aar { M.	4															7	1		2	2	3	5														1		23	
	9															6			2	4	10	3		1													36		
Ialt Total	9	13											5	1	1	30	1	4	11	16	11	1					4	1							1	3	5	118	
Mandk. Mascul.	5	4										2		1	13	1	1	4	5	6							1								1	2	3	48	
Kvindek. Fémin.	4	9										3	1	1	17		3	7	11	5	1						3	1							1	1	2	70	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	8. Maj	15. Maj	22. Maj	29. Maj	5. Juni	12. Juni	19. Juni	26. Juni	3. Juli	10. Juli	17. Juli	24. Juli	31. Juli
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	982	880	934	947	865	866	818	804	796	817	814	811	763
Øresundshospitalet	358	333	343	343	352	342	343	323	312	316	309	317	310
Blegdamshospitalet	397	375	371	345	343	335	298	279	277	287	279	248	253
Rudolph Berghs Hospital	123	132	146	144	132	133	135	130	110	123	117	126	112
Sundby Hospital	418	395	413	375	352	357	323	298	284	289	260	266	263
Bispebjerg Hospital	1073	935	1029	986	957	920	913	893	821	973	817	812	797
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	140	129	131	133	140	143	142	143	137	131	138	132	132
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	95	87	88	66	76	71	73	77	74	73	75	74	75
Nørre Hospital	211	209	203	205	210	216	211	201	194	197	194	203	194
Hospitalet paa Forchhammersvej . . .	73	75	69	67	65	66	72	75	70	78	73	70	68
Balders Hospital	48	39	39	46	46	48	54	50	49	45	43	44	45
Ialt	3918	3589	3766	3657	3538	3497	3382	3273	3124	3329	3119	3103	3012
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	137	128	133	136	124	124	121	106	107	109	106	108	107
St. Josephs Hospital	286	268	289	282	280	289	277	276	269	274	274	262	233
St. Elisabeths Hospital	132	120	135	126	129	104	102	101	116	124	127	126	132
Finsenstituttet og Radiumst.	362	293	325	388	322	329	318	276	246	263	252	230	213
Ortopædisk Hospital	190	184	191	167	161	150	145	148	151	150	151	157	154
Ialt	1107	993	1073	1099	1016	996	963	907	889	920	910	883	839
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	887	934	909	889	847	811	873	616	616	543	520	508	498
” Fødeafdelingerne	125	125	131	116	119	139	130	114	118	128	109	113	106
Militærhospitalet	409	402	462	488	477	486	476	495	447	414	406	433	439
Ialt	1421	1461	1502	1493	1443	1436	1479	1225	1181	1085	1035	1054	1043

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31 — 1948.	Fra Søndag 1. August til Lørdag 7. August 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12°,36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.
1946: Mortal: 11,2^o/₀₀ — Natal.: 21,8^o/₀₀ — Nuptial.: 11,4^o/₀₀*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	20.4	22.9	19.1	20.3	+3.2	2	30.5	5 ¹ / ₂	12.6	8.3	12.7	5.7	66
Trekroner	5	757.3	19.2	21.2	20.1	20.0	+3.2	1	28.0	5	13.8	6.4	10.0	4.2	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.7	3	1			45		12	14	17	12	7	24	5	9	2.1	18.8	0.96	

Anmærkning: Svag til jævn Vind fra skiftende Retninger, paa Ugens 2 første Dage med meget varmt Vejr, derefter aftagende Temperatur indtil de 3 sidste Dage i Ugen, der havde Temperatur i Nærheden af Normalen; Regn den 3., 4. og 7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens bys <i>domi-</i> <i>ciliés</i>	uden bys <i>étran-</i> <i>gers</i>	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les</i> <i>hospit.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.											
Mandk. Masc. .	88	14	102				5		5	2	15	17	21	8	73	58	15	55	
Kvindk. Fem.	86	9	95	1		1	2		2	1	3	17	33	16	74	64	10	49	
Ialt Total	174	23	197	1		1	7		7	3	18	34	54	24	147	122	25	104	

Ægteskaber Mariages: 171.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skæ- ber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	uf. Æg- teskab <i>illégit.</i>					
1947 Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	758,000
— August ..	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober .	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar ..	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— Februar. .	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— Marts... .	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— April	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— Maj	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— Juni	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— Juli	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/8-9/8	.	1	4	2	.	13	.	28	.	20	.	166	7	1	1
10/8-16/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1	1
17/8-23/8	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8-30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8-6/9	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	.
7/9-13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9-20/9	.	.	4	.	.	.	1	.	.	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9-27/9	1	3	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9-4/10	1	.	1	.	.	.	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10-11/10	1	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10-18/10	1	.	7	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10-25/10	.	.	1	.	.	.	6	2	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10-1/11	1	.	8	4	.	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11-8/11	.	.	1	.	.	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11-15/11	2	.	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11-22/11	2	.	4	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11-29/11	.	.	1	1	1	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11-6/12	1	.	1	.	2	.	.	.	1	.	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12-13/12	2	1	.	.	1	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12-20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12-27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1-10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1-17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1-24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1-31/1	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2-7/2	3	1	.	.	2	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2-14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2-21/2	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2-28/2	.	.	1	.	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2-6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3-13/3	.	.	1	.	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3-20/3	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3-27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	.	250	.	20	.
28/3-4/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
4/4-10/4	3	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
11/4-17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2
18/4-24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2
25/4-1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5-8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5-15/5	.	.	2	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5-22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5-29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5-5/6	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6-12/6	18	.	163	.	185	.	173	.	13	1
13/6-19/6	1	1	.	.	.	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.
20/6-26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.
27/6-3/7	1	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.
4/7-10/7	1	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.
11/7-17/7	1	13	.	59	.	86	.	98	.	5	1
18/7-24/7	1	.	1	.	.	.	13	.	57	.	105	.	78	.	7	2
25/7-31/7	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	11	.	42	.	90	.	74	.	4	.
1/8-7/8	1	.	9	1	.	.	10	.	57	.	123	.	115	.	7	1

Tab. 5. Fra 281 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1197 nye Tilfælde i København (foruden 633 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds		Indlagte paa Hospital	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....											1				1	1
2. — paratyphoidea.....																2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..																3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		2		2	2		6	6							3	4
„ „ „ aparalytica.....			2	1			3	3				2	2		4	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....																6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....		1					1	1								7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....																8
„ „ „ udenf. Danm..																9
8. Diphtheria.....					1											10
9. Scarlatina.....	1	6	2		1		10	10			1		3	3		11
10. Sepsis puerperalis post abortum																12
„ „ „ partum.																13
11. Pemphigus neonat.....	3						3	2			1					14
12. Tetanus neonat.....																15
13. Morbilli.....	1	31	25				57	3			2	12	26			16
14. Rubeolæ.....	1	11	2				14				1	1	11			17
15. Varicellæ.....	1	13	10	1	1		26	1			7	1	9			18
16. Tussis convulsiva.....	6	90	27				123	1			9	40	58			19
17. Parotitis epidemica.....			3					4					1			20
18. Influenza.....	1	10	21	40	42		115	6	6	14	10	97	2			21
19. Angina tonsillaris.....	17	68	80	104	112		383	22	10	27	57	85	5			22
20. Tracheo-Bronchitis.....	9	9	3	16	20	3	63			4	10	9				23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	3	2	9	4	1	26	10	2	7	4	11	7			24
22. Pneumonia crouposa.....			1	4		1	7	1		5	1	2	3			25
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	21	30	16	52	43	1	167	10	1	12	28	24	4			26
24. Hepatitis epidemica acuta.....			1	9	7		17	3		2		5	2			27
25. Febris rheumatica.....			1	1			2	2								28
26. Erysipelas.....				9	4		13	2		2	2	2	1			29
„ a. Febris undulans.....																30
„ b. Tetanus.....																31
„ c. Mb. Weilli.....																32
„ d. Singultus epid.....																33
Sum	64	274	196	240	236	6	16	1040	83	19	95	168	348	35		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				86	30			116	10	6	1	10	2			27
28. Ulcus venereum „ „ „				1				1								28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				4	5			9	4	1						29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.																30
31. Lymphogranuloma inguinale.....																31
32. Delirium tremens.....																32
33. Scabies.....		1	4	16	10			31	4	4	7	1	1			33
Ialt Total	64	275	200	355	281	6	16	1197	101	30	103	179	351	35		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphillis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa			
0—1 Aar { i Ægtesk.	5																			1			1																7	
1—5 Aar					1							1					1								1															7
5—15 Aar																																							3	
15—65 Aar { M.														1			7			1	4	4																	32	
{ K.															1		7			3	3	1																20		
Over 65 Aar { M.	2													1			7			1	3	8	2			1	1	4											29	
{ K.	7															1	10	1	1	3	13	5	1		1	4	2												49	
Ialt Total	5	9		1						1		2		1	2	31	1	6	16	26	7	2	1	3	10	8									7	7	1	147		
Mandk. Mascul.	4	2		1						1		2		1	1	14		2	10	12	2					5	4									6	5	1	73	
Kvindek. Fémin.	1	7													1	17	1	4	6	14	5	2	1	3	5	4								1	2		74			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	15. Maj	22. Maj	29. Maj	5. Juni	12. Juni	19. Juni	26. Juni	3. Juli	10. Juli	17. Juli	24. Juli	31. Juli	7. Aug.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	880	934	947	865	866	818	804	796	817	814	811	763	807
Øresundshospitalet	333	343	343	352	342	343	323	312	316	309	317	310	309
Blegdams hospitalet	375	371	345	343	335	298	279	277	287	279	248	253	276
Rudolph Berghs Hospital	132	146	144	132	133	135	130	110	123	117	126	112	139
Sundby Hospital	395	413	375	352	357	323	298	284	289	260	266	263	265
Bispebjerg Hospital	935	1029	986	957	920	913	893	821	973	817	812	797	788
Børnehospitalet paa Fuglebakken	129	131	133	140	143	142	143	137	131	138	132	132	128
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	87	88	66	76	71	73	77	74	73	75	74	75	73
Nørre Hospital	209	203	205	210	216	211	201	194	197	194	203	194	196
Hospitalet paa Forchhammersvej	75	69	67	65	66	72	75	70	78	73	70	68	70
Balders Hospital	39	39	46	46	48	54	50	49	45	43	44	45	51
Ialt	3589	3766	3657	3538	3497	3382	3273	3124	3329	3119	3103	3012	3102
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	128	133	136	124	124	121	106	107	109	106	108	107	107
St. Josephs Hospital	268	289	282	280	289	277	276	269	274	274	262	233	258
St. Elisabeths Hospital	120	135	126	129	104	102	101	116	124	127	126	132	125
Finseninstitutet og Radiumst.	293	325	388	322	329	318	276	246	263	252	230	213	240
Ortopædisk Hospital	184	191	167	161	150	145	148	151	150	151	157	154	147
Ialt	993	1073	1099	1016	996	963	907	889	920	910	883	839	877
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	934	909	889	847	811	873	616	616	543	520	508	498	523
„ Fødeafdelingerne	125	131	116	119	139	130	114	118	128	109	113	106	100
Militærhospitalet	402	462	488	477	486	476	495	447	414	406	433	439	462
Ialt	1461	1502	1493	1443	1436	1479	1225	1181	1085	1035	1054	1043	1085

UGENTLIG OVERSIGT

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32 - 1948.

Fra Søndag 8. August til Lørdag 14. August 1948 begge Dage inkl.

73. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,20/00 — Natal: 21,80/00 — Nuptial: 11,40/00

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	17.3	20.1	16.9	17.6	+1.0	13	22.9	11	11.2	7.4	10.3	5.1	77
Trekroner	5	753.2	17.1	19.3	17.6	17.7	+1.4	14	21.1	11	12.7	5.5	8.1	3.9	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0-12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
14.6	4	.	1	.	27	10	12	12	14	5	23	12	12	.	3.0	18.0	1.08

Anmærkning: Svag Vind til Blæst fra skiftende Retninger, hyppigst med Temperatur noget over Normalen. Regn den 8., 9., 10. og 11., Torden den 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total					
							i Ægte- skab legit.	uf. Ægte- skab illeg.												
Mandk. Masc.	107	17	124	2	.	2	7	.	1	1	7	18	16	7	50	43	7	36		
Kvindek. Fém.	110	19	129	3	2	5	7	1	.	1	6	7	14	14	50	44	6	34		
Ialt Total	217	36	253	5	2	7	7	1	1	2	13	25	30	21	100	87	13	70		

Ægteskaber Mariages: 156.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1947 Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	758,000
— August	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. . . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. . . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. . . .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar . . .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— Februar	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— Marts	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— April	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— Maj	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— Juni	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— Juli	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
10/8-16/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8-23/8	.	.	1	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8-30/8	.	.	3	1	.	3	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8-6/9	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	.
7/9-13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9-20/9	.	.	4	1	.	.	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9-27/9	1	3	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9-4/10	1	.	1	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10-11/10	1	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10-18/10	1	.	.	7	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10-25/10	.	.	1	.	1	.	.	6	2	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10-1/11	8	4	.	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11-8/11	.	.	1	.	1	.	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11-15/11	2	.	.	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11-22/11	2	.	.	4	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11-29/11	.	.	1	1	1	.	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11-6/12	1	.	1	.	2	1	1	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12-13/12	2	1	.	.	.	1	1	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12-20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12-27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12-8/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1-10/1	.	1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1-17/1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1-24/1	1	.	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1-31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2-7/2	3	1	.	.	.	2	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2-14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	.	1	.	.	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2-28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2-6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3-13/3	.	.	1	.	1	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3-20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3-27/3	1	.	.	.	1	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3-3/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
4/4-10/4	3	.	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
11/4-17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2
18/4-24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2
25/4-1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5-8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5-15/5	.	.	2	2	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5-22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5-29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5-5/6	2	.	.	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6-12/6	1	.	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1
13/6-19/6	1	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.
20/6-26/6	1	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.
27/6-3/7	1	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.
4/7-10/7	1	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.
11/7-17/7	1	13	.	59	.	86	.	98	.	5	1
18/7-24/7	1	1	.	13	.	57	.	105	.	78	.	7	2
25/7-31/7	.	.	1	11	.	42	.	90	.	74	.	4	.
1/8-7/8	1	.	.	9	1	.	.	10	.	57	.	123	.	115	.	7	1
8/8-14/8	1	4	.	.	.	2	.	38	.	165	.	125	.	5	1

Tab. 5. Fra 312 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1353 nye Tilfælde i København (foruden 459 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksborg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea.....	1	.	.	1	1	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	1	.	1	2	2	.	.	.	2	4	
5. " " " aparalytica.....	.	.	2	2	2	.	.	.	3	5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark...	8	
9. " " udenf. Danm.	9	
10. Diphtheria.....	.	1	1	2	2	.	.	5	2	6	
11. Scarlatina.....	10	
12. Sepsis puerperalis post abortum	11	
13. " " partum.....	12	
14. Pemphigus neonat.....	3	3	1	13	
15. Tetanus neonat.....	14	
16. Morbilli.....	.	26	12	38	4	.	3	8	9	15	
17. Rubeolæ.....	.	4	4	.	.	.	1	4	16	
18. Varicellæ.....	.	10	6	16	3	.	.	3	5	17	
19. Tussis convulsiva.....	9	101	53	1	.	.	1	165	7	.	2	30	41	18	
20. Parotitis epidemica.....	.	1	6	7	1	.	.	1	1	19	
21. Influenza.....	3	10	25	47	34	1	5	125	2	2	1	25	21	20	
22. Angina tonsillaris.....	14	73	98	119	106	1	1	412	46	13	20	81	58	21	
23. Tracheo-Bronchitis.....	3	8	4	7	11	.	5	38	2	.	2	10	9	22	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	3	3	6	9	3	.	25	17	.	4	3	3	23	
25. Pneumonia crouposa.....	.	.	.	5	.	.	.	5	5	.	.	1	1	24	
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	21	68	33	66	67	1	5	261	10	1	10	40	33	25	
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	2	3	2	9	1	.	17	10	.	1	1	3	26	
28. Febris rheumatica.....	.	.	1	1	3	.	.	5	27	
29. Erysipelas.....	.	.	1	1	1	1	2	6	1	.	.	1	2	28	
30. " a. Febris undulans.....	29	
31. " b. Tetanus.....	30	
32. " c. Mb. Weillii.....	31	
33. " d. Singultus epid.....	32	
Sum	55	307	249	255	241	8	19	1134	115	16	43	210	199	29	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	98	35	.	.	133	8	5	3	3	1	27	
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	1	.	.	.	1	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	6	2	.	.	8	3	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	.	6	11	28	32	.	.	77	33	
Ialt Total	55	313	260	388	310	8	19	1353	126	21	46	213	200	29	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestions	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	7																																					7
{ udenf. —	1																																					1
1—5 Aar																																					1	
5—15 Aar																																					2	
15—65 Aar { M.														3																							25	
{ K.														2																						13		
{ M.	2																																			23		
{ K.	5																																			28		
Over 65 Aar																																						
Ialt Total	8	7												5		1	19		4	8	22	5		1	2	2	5				1			3	7	100		
Mandk. Mascul.	8	2											3		1	9		3	4	12	2		1	2	1	2							2	5	50			
Kvindek. Fémin.	8	5											2			10		1	4	10	3					1	3				1		1	2	50			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	22. Maj	29. Maj	5. Juni	12. Juni	19. Juni	26. Juni	3. Juli	10. Juli	17. Juli	24. Juli	31. Juli	7. Aug.	14. Aug.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	934	947	865	866	818	804	796	817	814	811	763	807	819
Øresundshospitalet	343	343	352	342	343	323	312	316	309	317	310	309	320
Blegdamshospitalet	371	345	343	335	298	279	277	287	279	248	253	276	282
Rudolph Berghs Hospital	146	144	132	133	135	130	110	123	117	126	112	139	143
Sundby Hospital	413	375	352	357	323	298	284	289	260	266	263	265	273
Bispebjerg Hospital	1029	986	957	920	913	893	821	973	817	812	797	788	783
Børnehospitalet paa Fuglebakken	131	133	140	143	142	143	137	131	138	132	132	128	119
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	88	66	76	71	73	77	74	73	75	74	75	73	77
Nørre Hospital	203	205	210	216	211	201	194	197	194	203	194	196	195
Hospitalet paa Forchammersvej	69	67	65	66	72	75	70	78	73	70	68	70	74
Balders Hospital	39	46	46	48	54	50	49	45	43	44	45	51	57
Ialt	3766	3657	3538	3497	3382	3273	3124	3329	3119	3103	3012	3102	3142
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Drønning Louises Børnehospital	133	136	124	124	121	106	107	109	106	108	107	107	108
St. Josephs Hospital	289	282	280	289	277	276	269	274	274	262	233	258	263
St. Elisabeths Hospital	135	126	129	104	102	101	116	124	127	126	132	125	132
Finseninstitutet og Radiumst.	325	388	322	329	318	276	246	263	252	230	213	240	252
Ortopædisk Hospital	191	167	161	150	145	148	151	150	151	157	154	147	154
Ialt	1073	1099	1016	996	963	907	889	920	910	883	839	877	909
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	909	889	847	811	873	616	616	543	520	508	498	523	528
Fødeafdelingerne	131	116	119	139	130	114	118	128	109	113	106	100	112
Militærhospitalet	462	488	477	486	476	495	447	414	406	433	439	462	449
Ialt	1502	1493	1443	1436	1479	1225	1181	1085	1035	1054	1043	1085	1089

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33 – 1948.

Fra Søndag 15. August til Lørdag 21. August 1948 begge Dage inkl.

73. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	16.2	19.3	15.7	16.6	+0.5	16	22.5	21	11.4	7.4	9.1	5.3	73
Trekroner	5	758.5	16.7	18.2	16.7	17.0	+1.2	16	20.9	18	12.0	5.3	7.9	3.6	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
19.0	2	1	.	.	38	.	.	.	2	19	48	29	2	.	2.6	17.5	1.05

Anmærkning: Svag til jævn Vind overvejende fra Sydvest og Vest, hyppigst med Temperatur noget over Normalen. Regn den 16 og 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- cités</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpital</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 i Ægte- teskab <i>légit.</i>		uf. Ægte- teskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>			
Mandk. Masc. . .	100	18	118	.	2	2	1	.	1	1	6	13	22	6	50	44	6	34	
Kvindek. Féme.	80	16	96	2	.	2	3	.	1	1	8	15	19	11	58	48	10	44	
Ialt Total	180	34	214	2	2	4	4	.	2	2	14	28	41	17	108	92	16	78	

Ægteskaber *Mariages*: 143.

Tab. 3. Fødster, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Ægt- teskab illégit.					
1947 Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	758,000
— August ..	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar ..	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— Februar .	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— Marts ...	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— April ...	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— Maj	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— Juni	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— Juli	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
17/8—23/8	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	12	29	29	226	226	226	8	8	8	8
24/8—30/8	1	3	1	1	1	1	1	1	4	28	21	21	222	222	222	8	8	8	8	
31/8—8/9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35	28	28	47	237	237	4	4	4	4	
7/9—13/9	1	4	1	1	1	1	1	1	1	35	19	20	20	211	211	12	12	12	3	
14/9—20/9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	30	61	307	307	12	12	12	3	3	
21/9—27/9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46	50	1	45	338	338	1	6	6	6	
28/9—4/10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34	39	31	322	322	6	6	6	6	6	
5/10—11/10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	51	50	46	415	415	19	19	19	19	19	
12/10—18/10	1	1	1	1	1	1	1	1	2	48	64	55	447	447	20	20	20	20	20	
19/10—25/10	1	1	1	1	1	1	1	1	2	60	70	45	509	509	15	15	15	15	15	
26/10—1/11	1	1	1	1	1	1	1	1	4	49	86	50	464	464	23	23	23	23	23	
2/11—8/11	1	1	1	1	1	1	1	1	2	45	58	51	423	423	13	13	13	13	13	
9/11—15/11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48	97	60	525	525	13	13	13	13	13	
16/11—22/11	1	1	1	1	1	1	1	1	4	45	81	44	450	450	23	23	23	23	23	
23/11—29/11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	104	65	433	433	14	14	14	14	14	
30/11—6/12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42	130	74	466	466	17	17	17	17	17	
7/12—13/12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	43	167	91	490	490	15	15	15	15	15	
14/12—20/12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37	131	69	399	399	7	7	7	7	7	
21/12—27/12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	213	76	490	490	29	29	29	29	29	
28/12—3/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37	211	80	587	587	1	28	28	28	1	
4/1—10/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	335	102	816	816	1	19	19	19	4	
11/1—17/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	406	120	725	725	24	24	24	24	24	
18/1—24/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	427	124	583	583	10	10	10	10	3	
25/1—31/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	460	89	502	502	19	19	19	19	1	
1/2—7/2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	478	138	547	547	13	13	13	13	13	
8/2—14/2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	485	116	430	430	20	20	20	20	1	
15/2—21/2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	479	132	392	392	14	14	14	14	2	
22/2—28/2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	535	130	439	439	15	15	15	15	15	
29/2—6/3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	470	133	459	459	25	25	25	25	25	
7/3—13/3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	478	156	426	426	30	30	30	30	1	
14/3—20/3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	397	138	369	369	22	22	22	22	22	
21/3—27/3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	14	311	120	250	250	20	20	20	20	20	
28/3—3/4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	403	166	307	307	29	29	29	29	29	
4/4—10/4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	371	167	279	279	28	28	28	28	28	
11/4—17/4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	369	189	243	243	10	10	10	10	2	
18/4—24/4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	356	216	217	217	14	14	14	14	2	
25/4—1/5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	339	190	247	247	15	15	15	15	15	
2/5—8/5	1	1	1	1	1	1	1	1	3	15	293	243	253	253	15	15	15	15	15	
9/5—15/5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	15	226	219	175	175	14	14	14	14	1	
16/5—22/5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	258	213	209	209	10	10	10	10	10	
23/5—29/5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	213	227	169	169	14	14	14	14	2	
30/5—6/6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	175	178	121	121	19	19	19	19	19	
7/6—13/6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	163	185	173	173	13	13	13	13	1	
14/6—20/6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	147	181	178	178	12	12	12	12	12	
21/6—27/6	1	1	1	1	1	1	1	1	2	33	83	170	132	132	9	9	9	9	9	
28/6—3/7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	74	158	137	137	7	7	7	7	7	
4/7—10/7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	58	106	88	88	13	13	13	13	13	
11/7—17/7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	59	86	98	98	5	5	5	5	1	
18/7—24/7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	57	105	78	78	7	7	7	7	2	
25/7—31/7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	42	90	74	74	4	4	4	4	4	
1/8—7/8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	57	123	115	115	7	7	7	7	1	
8/8—14/8	1	1	1	1	1	1	1	1	2	8	38	165	125	125	5	5	5	5	1	
15/8—21/8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	36	209	146	146	5	5	5	5	5	

Tab. 5. Fra 327 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1470 nye Tilfælde i København (foruden 660 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	.	.	1	1	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	2	2	2	.	.	1	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	.	3	4	.	.	.	7	7	4	
5. " " " aparalytica.....	.	.	7	.	.	.	7	7	.	3	.	3	5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	1	.	.	.	2	2	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark...	8	
9. " " " udenf. Danm..	9	
10. Diphtheria.....	10	
11. Scarlatina.....	.	9	2	.	.	.	11	11	6	1	2	7	11	
12. Sepsis puerperalis post abortum	12	
13. " " " partum.	13	
14. Pemphigus neonat.....	1	1	1	1	.	2	.	14	
15. Tetanus neonat.....	15	
16. Morbilli.....	1	22	13	.	.	.	36	2	8	6	7	.	16	
17. Rubeolæ.....	2	8	1	.	1	.	12	.	2	.	5	.	17	
18. Varicellæ.....	.	15	16	.	.	.	31	.	4	1	2	.	18	
19. Tussis convulsiva.....	16	115	72	4	2	.	209	10	29	13	30	4	19	
20. Parotitis epidemica.....	.	.	6	3	.	.	9	1	1	2	2	.	20	
21. Influenza.....	4	9	26	52	55	.	146	7	35	31	51	.	21	
22. Angina tonsillaris.....	19	93	108	124	114	3	465	39	57	85	86	14	22	
23. Tracheo-Bronchitis.....	4	12	5	10	13	1	49	5	13	25	14	.	23	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	5	1	4	7	3	23	8	6	2	12	7	24	
25. Pneumonia crouposa.....	.	.	.	1	3	1	5	5	4	.	1	1	25	
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	26	50	32	48	59	1	221	18	15	31	21	3	26	
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	6	4	.	11	11	8	6	6	3	27	
28. Febris rheumatica.....	.	.	2	1	1	.	4	3	.	.	1	1	28	
29. Erysipelas.....	.	.	.	2	5	.	7	.	.	.	2	.	29	
30. " a. Febris undulans.....	30	
31. " b. Tetanus.....	31	
32. " c. Mb. Weilli.....	32	
33. " d. Singultus epid.....	33	
Sum	74	344	297	256	264	9	15	1259	140	14	191	203	243	44
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	1	.	1	84	43	.	.	129	10	.	4	.	.	27
28. Ulcus venereum ".....	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	6	4	.	.	10	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	1	6	13	27	25	.	.	72	7	16	1	.	.	33
Ialt Total	76	350	311	373	336	9	15	1470	157	14	208	209	243	44

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Aldersklasser																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Morbi morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.	1																				1																			4
1—5 Aar																				1																				2
5—15 Aar													1																											2
15—65 Aar { M.																						6	1															19		
														2	1						3	1															2	3	23	
Over 65 Aar { M.																						8	3															2	8	28
		2															1				7	9	3					1									1		30	
Ialt Total	1	2										1		2	2		1	25		4	15	24	5	2		1	5	4					1			6	5	1	108	
Mandk. Mascul.	1													1			9		3	4	15	4			1		2									5	3	50		
Kvindek. Fémin.	2												1	2	1		16		1	11	9	1	2			5	2								1		1	2	1	58

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	29. Maj	5. Juni	12. Juni	19. Juni	26. Juni	3. Juli	10. Juli	17. Juli	24. Juli	31. Juli	7. Aug.	14. Aug.	21. Aug.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	947	865	866	818	804	796	817	814	811	763	807	819	855
Øresundshospitalet	343	352	342	343	323	312	316	309	317	310	309	320	325
Blegdamshospitalet	345	343	335	298	279	277	287	279	248	253	276	282	288
Rudolph Berghs Hospital	144	132	133	135	130	110	123	117	126	112	139	143	136
Sundby Hospital	375	352	357	323	298	284	289	260	266	263	265	273	289
Bispebjerg Hospital	986	957	920	913	893	821	973	817	812	797	788	783	852
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	133	140	143	142	143	137	131	138	132	132	128	119	126
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	66	76	71	73	77	74	73	75	74	75	73	77	85
Nørre Hospital	205	210	216	211	201	194	197	194	203	194	196	195	197
Hospitalet paa Forchhammersvej . .	67	65	66	72	75	70	78	73	70	68	70	74	72
Balders Hospital	46	46	48	54	50	49	45	43	44	45	51	57	56
Ialt	3657	3538	3497	3382	3273	3124	3329	3119	3103	3012	3102	3142	3281
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	136	124	124	121	106	107	109	106	108	107	107	108	106
St. Josephs Hospital	282	280	289	277	276	269	274	274	262	233	258	263	255
St. Elisabeths Hospital	126	129	104	102	101	116	124	127	126	132	125	132	138
Finseninstitutet og Radiumst.	388	322	329	318	276	246	263	252	230	213	240	252	258
Ortopædisk Hospital	167	161	150	145	148	151	150	151	157	154	147	154	150
Ialt	1099	1016	996	963	907	889	920	910	883	839	877	909	907
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne . . .	889	847	811	873	616	616	543	520	508	498	523	528	576
„ Fødeafdelingerne	116	119	139	130	114	118	128	109	113	106	100	112	105
Militærhospitalet	488	477	486	476	495	447	414	406	433	439	462	449	445
Ialt	1493	1443	1436	1479	1225	1181	1085	1035	1054	1043	1085	1089	1126

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34 - 1948.

Fra Søndag 22. August til Lørdag 28. August 1948 begge Dage inkl.

73. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,20/00 — Natal.: 21,80/00 — Nuptial.: 11,40/00

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	15.6	17.5	14.5	15.5	0.0	27	20.3	23	10.8	7.0	8.9	6.1	78
Trekroner	5	757.3	15.7	16.3	15.5	15.7	+0.5	22	19.1	28	11.7	5.3	5.7	4.9	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
22.8	6	1	1	-	39	10	5	.	.	7	37	36	5	.	3.3	16.5	1.51

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst overvejende omkring Sydvest og Vest med Temperatur i Nærheden af det normale og ustadigt Vejr; Torden den 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab legit.	uf. Ægte- teskab illeg.											
Mandk. Masc. .	81	15	96	1	.	1	5	.	4	.	9	22	16	10	66	61	5	47	
Kvindek. Fé- m.	93	13	106	1	.	1	4	.	1	1	5	9	11	9	40	33	7	27	
Ialt Total	174	28	202	2	.	2	9	.	5	1	14	31	27	19	106	94	12	74	

Ægteskaber *Mariages*: 130.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-be- Mar-i-ages	Fødte Nés vivants		Døds-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1947 Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	758,000
— August .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar. .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— Februar.	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— Marts. . .	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— April. . .	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— Maj.	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— Juni.	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— Juli.	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospín. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/8-30/8			3				1		4		28	21		21		222		8		
21/8-8/9			1			1			1		35	28		47		237		4		
7/9-18/9											35	19		20		211		12	3	
14/9-20/9			4								30	30		61		307		12	3	
21/9-27/9	1						3		1		46	50	1	45		338	1	6		
28/9-4/10	1		1				6				34	39		31		322		6		
5/10-11/10							1				51	50		46		415		19		
12/10-18/10					1		7		2		48	64		55		447		20		
19/10-25/10			1				6	2			60	70		45		509		15		
26/10-1/11							8	4			49	86		50		464		23		
2/11-8/11			1				3		2		45	58		51	1	423		13		
9/11-15/11					2		1				48	97		60		525		13		
16/11-22/11					2		4		1		45	81		44		450		23		
23/11-29/11			1	1			3			1	45	104		65		433		14	1	
30/11-6/12	1		1						1	1	42	130		74		466		17		
7/12-13/12					2	1			1		43	167	1	91		490		15		
14/12-20/12	1		1								37	131		69		399		7	1	
21/12-27/12							3	1			15	213		76		490		29		
28/12-3/1	1	1			2						37	211		80		587	1	28	1	
4/1-10/1											24	335		102	1	816		19	4	
11/1-17/1		1							1		29	406		120		725		24		
18/1-24/1					1		1				29	427		124		583		10	3	
25/1-31/1									1		24	460		89		502		19	1	
1/2-7/2					3	1					17	478		138	1	547		13		
8/2-14/2									2		19	485		116		430		20	1	
15/2-21/2			1		2	1	1		1		9	479		132		392		14	2	
22/2-28/2					1	1					15	535	1	130	1	439		15		
29/2-6/3						1					12	470	1	133		459		25		
7/3-13/3			1		1						9	478		156		426		30	1	
14/3-20/3					2	2					9	397		138		369		22		
21/3-27/3	1				1				3		14	311	1	120	1	250		20		
28/3-3/4	1		1								15	403	1	166		307		29		
4/4-10/4					3		1				14	371		167		279		28		
11/4-17/4							2				7	369		189	1	243		10	2	
18/4-24/4	1		1								20	356		216		217		14	2	
25/4-1/5							1				11	339		190		247		15		
2/5-8/5	1								3	1	15	293		243		253		15		
9/5-15/5					2						15	226		219	1	175		14	1	
16/5-22/5						3					11	258		213		209		10		
23/5-29/5			1		1						15	213		227		169		14	2	
30/5-5/6							2				11	175		178		121		19		
6/6-12/6									1		11	163		185		173		13	1	
13/6-19/6	1										17	147		181		178		12		
20/6-26/6	1						2				33	83		170		132		9		
27/6-3/7							1				13	74		158		137		7		
4/7-10/7					1						17	58		106		88		13		
11/7-17/7					1						13	59		86		98		5	1	
18/7-24/7									1		13	57		105		78		7	2	
25/7-31/7			1				2				11	42		90		74		4		
1/8-7/8						1					10	57		123		115		7	1	
8/8-14/8	1						4				2	38		165		125		5	1	
15/8-21/8	1				2		14	1			11	36		209	1	146		5		
22/8-28/8	1						11	1			16	50		177		134		6	1	

Tab. 5. Fra 323 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1461 nye Tilfælde i København (foruden 631 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Ialt Total			
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....					1			1	1		1				1	1
2. — paratyphoidea																2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..																3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1							1	1							4
5. " " aparalytica		1	5	2	2			10	10		6	4	1	11		5
6. Dysenteria (Paradysenteri)																6
7. Malaria, opstaaet i Danmark																7
8. " " udenf. Danm..																8
9. Scarlatina	1	9	5	1				16	15		1	5	1	6		9
10. Sepsis puerperalis post abortum																10
11. " " partum.																11
12. Pemphigus neonat.....	1							1	1							12
13. Tetanus neonat.																13
14. Morbilli	4	29	17					50			4	4	7			14
15. Rubeolæ	1	8	2					11				3	1			14
16. Varicellæ		14	7		1			22	1		2	2	4			15
17. Tussis convulsiva	17	105	54		1			177	2		17	32	46	1		16
18. Parotitis epidemica.....			1	3	4			8	1		2	1	1			17
19. Influenza	1	9	13	57	51	3		134	5	5	14	12	35			18
20. Angina tonsillaris.....	16	94	114	96	137	2		459	32	10	52	52	108	9		19
21. Tracheo-Bronchitis.....	5	25	14	8	20	6	8	86	2		21	20	17			20
22. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	6	4	8	4	1	2	28	15		11	7	9	9		21
23. Pneumonia crouposa				3	3			6				2	1			22
24. Gastro-enteritis ac. infect.	21	40	18	39	42		4	164	9		16	22	40	7		23
25. Hepatitis epidemica acuta.....		3	7	9	8			27	10	1	5	1	3	3		24
26. Febris rheumatica			2	1	2			6	1		2			1		25
27. Erysipelas			3	2	10	1		16	5			1				26
" a. Febris undulans.....																" a.
" b. Tetanus																" b.
" c. Mb. Weilli																" c.
" d. Singultus epid.....																" d.
Sum	71	343	266	229	286	11	17	1223	115	16	154	168	274	48		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. .				87	46			133	8	2		3	2			27
28. Ulcus venereum " "																28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				8	4			12	1			1				29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.																30
31. Lymphogranuloma ingvinale....																31
32. Delirium tremens.....																32
33. Scabies		7	18	34	34			93	6	3	26	3				33
Ialt Total	71	350	284	358	370	11	17	1461	130	21	180	175	276	48		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	7																				1						1											9
1—5 Aar												1		1					1	1																		5
5—15 Aar																																					1	
15—65 Aar { M. K.														3					11		4	3					1								5	4	31	
																			5		3	3					2							1	1	14		
Over 65 Aar { M. K.																			12		4	5	1	1											1	1	26	
																				4		8	1				1	1							1	1	20	
Ialt Total	7										1	3	1			33	1	1	12	21	3	1	1	1	4	1	1						8	5	1	106		
Mandk. Mascul.	4										1	3	1			24	1		8	8	1	1	1	1	1	1	1						6	5	1	66		
Kvindek. Fémin.	3															9			4	13	2												2			40		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	5. Juni	12. Juni	19. Juni	26. Juni	3. Juli	10. Juli	17. Juli	24. Juli	31. Juli	7. Aug.	14. Aug.	21. Aug.	28. Aug.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospital	865	866	818	804	796	817	814	811	763	807	819	855	844
Øresundshospitalet	352	342	343	323	312	316	309	317	310	309	320	325	324
Blegdamshospitalet	343	335	298	279	277	287	279	248	253	276	282	288	310
Rudolph Berghs Hospital	132	133	135	130	110	123	117	126	112	139	143	136	140
Sundby Hospital	352	357	323	298	284	289	260	266	263	265	273	289	311
Bispebjerg Hospital	957	920	913	893	821	973	817	812	797	788	783	852	850
Børnehospitalet paa Fuglebakken	140	143	142	143	137	131	138	132	132	128	119	126	134
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	76	71	73	77	74	73	75	74	75	73	77	85	86
Nørre Hospital	210	216	211	201	194	197	194	203	194	196	195	197	198
Hospitalet paa Forchhammersvej	65	66	72	75	70	78	73	70	68	70	74	72	72
Balders Hospital	46	48	54	50	49	45	43	44	45	51	57	56	51
Ialt	3538	3497	3382	3273	3124	3329	3119	3103	3012	3102	3142	3281	3320
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	124	124	121	106	107	109	106	108	107	107	108	106	115
St. Josephs Hospital	280	289	277	276	269	274	274	262	233	258	263	255	262
St. Elisabeths Hospital	129	104	102	101	116	124	127	126	132	125	132	138	147
Finseninstitutet og Radiumst.	322	329	318	276	246	263	252	230	213	240	252	258	245
Ortopædisk Hospital	161	150	145	148	151	150	151	157	154	147	154	150	147
Ialt	1016	996	963	907	889	920	910	883	839	877	909	907	916
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	847	811	873	616	616	543	520	508	498	523	528	576	665
" Fødeafdelingerne	119	139	130	114	118	128	109	113	106	100	112	105	106
Militærhospital	477	486	476	495	447	414	406	433	439	462	449	445	462
Ialt	1443	1436	1479	1225	1181	1085	1035	1054	1043	1085	1089	1126	1233

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35 – 1948.	Fra Søndag 29. August til Lørdag 4. September 1948 begge Dage inkl.	73. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	15.5	18.6	15.1	15.9	+1.1	31	21.7	29	7.2	7.6	10.5	4.7	77
Trekroner	5	762.3	15.4	18.0	16.0	16.2	+1.6	31	20.8	29	11.0	5.8	7.8	3.8	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1.9	4	2			22			14	26	19	14	12	10	5	2.6	16.1	1.35

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Horisontens sydlige Halvdel, hyppigst med Temperatur noget over Normalen; lidt Regn den 30., 31., 1. og 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1 <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							i Æg- teskab legit.	uf. Æg- teskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
Mandk. Masc. .	93	3	96	.	.	.	2	11	18	20	4	55	48	7	37	
Kvindek. Fém.	106	3	109	.	.	.	2	.	1	.	.	8	9	15	5	40	39	1	26	
Ialt Total	199	6	205	.	.	.	4	.	1	.	.	19	27	35	9	95	87	8	63	

Ægteskaber *Mariages*: 146.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Marri-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégit. times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1947 Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	758,000
— August	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr.	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr.	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr.	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— Februar	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— Marts	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— April	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— Maj	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— Juni	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— Juli	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidiité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
81/8-6/9			1			1			1		35		28		47		237		4		
7/9-18/9										35		19		19		20		211		12	3
14/9-20/9			4							30		30		61		307		12		3	
21/9-27/9	1						3		1		46		50	1	45		338	1	6		
28/9-4/10	1		1				6			34		39		31		322			6		
5/10-11/10							1			51		50		46		415			19		
12/10-18/10					1		7		2	48		64		55		447			20		
19/10-28/10			1		1		6	2		60		70		45		509			15		
28/10-1/11							8	4		49		86		50		464			23		
2/11-8/11			1		1		3		2	45		58		51	1	423			13		
9/11-15/11					2		1			48		97		60		525			13		
16/11-22/11					2		4			45		81		44		450			23		
23/11-29/11			1	1	1		3		1	45		104		65		433			14	1	
30/11-6/12	1		1		2				1	42		130		74		466			17		
7/12-13/12					2		1		1	43		167	1	91		490			15		
14/12-20/12	1		1							37		131		69		399			7	1	
21/12-27/12							3	1		15		213		76		490			29		
28/12-3/1	1	1			2					37		211		80		587	1	28	1		
4/1-10/1										24		335		102		816		19	4		
11/1-17/1		1							1	29		406		120		725			24		
18/1-24/1					1		1			29		427		124		583			10	3	
25/1-31/1										24		460		89		502			19	1	
1/2-7/2					3	1				17		478		138	1	547			13		
8/2-14/2									2	19		485		116		430			20	1	
15/2-21/2			1		2	1	1		1	9		479		132		392			14	2	
22/2-28/2					1	1				15		535	1	130	1	439			15		
29/2-6/3					1	1				12		470	1	133		459			25		
7/3-13/3			1		1					9		478		156		426			30	1	
14/3-20/3					2	2				9		397		138		369			22		
21/3-27/3	1				1				3	14		311	1	120	1	250			20		
28/3-3/4	1		1							15		403	1	166		307			29		
4/4-10/4					3		1			14		371		167		279			18		
11/4-17/4							2			7		369		189	1	243			20		
18/4-24/4	1		1							20		356		216		217			14	2	
25/4-1/5							1			11		339		190		247			15		
2/5-8/5	1								3	15		293		243		253			15		
9/5-15/5									2	15		226		219	1	175			14	1	
16/5-22/5					3	1				11		258		213		209			10		
23/5-29/5			1		1					15		213		227		169			14	2	
30/5-5/6					1		2		1	11		175		178		121			19		
6/6-12/6										18		163		185	1	173			13	1	
13/6-19/6	1						1			17		147		181		178			12		
20/6-26/6	1				1		2			33		83		170		132			9		
27/6-3/7					1		1			13		74		158		137			7		
4/7-10/7					1					17		58		106		88			13		
11/7-17/7					1					13		59		86		98			5	1	
18/7-24/7					1					13		57		105		78			4	2	
25/7-31/7			1				2		1	11		42		90		74			7		
1/8-7/8										10		57		123		115			7	1	
8/8-14/8	1						4			2		38		165		125			5	1	
15/8-21/8	1				2		14	1		11		36		209	1	146			5		
22/8-28/8	1						11	1		16		50		177		134			6	1	
29/8-4/9		1					6			30		16		179	1	187			9		

Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1461 nye Tilfælde i København (foruden 750 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksborg	København Amt nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	.	1	2	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	1	.	.	.	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	.	.	1	1	.	6	6	.	1	1	1	3	4
5. " " " aparalytica.....	.	2	2	.	.	.	6	6	.	1	1	1	3	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	1	.	1	1	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark...	8
9. " " udenf. Danm.....	1	.	9
10. Diphtheria.....	10
11. Scarlatina.....	.	14	15	.	1	.	30	28	.	5	4	2	10	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	12
13. " " partum.....	1	.	1	13
14. Pemphigus neonat.....	14
15. Tetanus neonat.....	15
16. Morbilli.....	1	10	5	.	.	.	16	.	.	3	10	6	.	16
17. Rubeolæ.....	2	3	3	.	.	.	8	.	.	1	5	3	.	17
18. Varicellæ.....	1	9	6	.	.	.	16	.	.	1	6	4	.	18
19. Tussis convulsiva.....	8	102	66	1	2	.	179	10	.	28	45	22	2	19
20. Parotitis epidemica.....	.	2	7	1	1	.	11	3	.	1	1	2	.	20
21. Influenza.....	4	22	23	58	78	.	187	1	.	27	43	45	.	21
22. Angina tonsillar.	17	92	94	114	115	2	434	24	8	55	101	101	14	22
23. Tracheo-Bronchitis.....	5	24	17	23	20	5	104	20	9	15	33	19	2	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	3	5	4	4	3	20	9	.	8	8	9	6	24
25. Pneumonia crouposa.....	1	2	.	4	1	1	9	2	.	3	3	.	.	25
26. Gastro-enteritis ac. infect.	21	47	25	36	35	4	171	6	1	14	52	36	2	26
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	4	11	5	1	22	13	.	2	1	1	3	27
28. Febris rheumatica.....	.	.	1	1	3	.	5	5	.	1	1	1	2	28
29. Erysipelas.....	1	1	1	.	1	.	.	1	29
30. " a. Febris undulans.....	30
31. " b. Tetanus.....	31
32. " c. Mb. Weilli.....	32
33. " d. Singultus epid.....	33
Sum	61	332	274	250	267	13	24	1221	109	9	164	317	256	52
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	88	36	.	.	124	9	8	.	5	2	27
28. Ulcus venereum " " " " " "	.	.	.	5	3	.	.	8	2	.	1	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	.	.	.	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	1	.	1	1	31
32. Delirium tremens.....	1	.	1	1	32
33. Scabies.....	1	10	16	38	40	1	.	106	8	5	.	5	.	33
Ialt Total	62	342	290	382	346	15	24	1461	129	22	165	322	263	52

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of death																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																																				4
1—5 Aar							1																														1
5—15 Aar																																					29
15—65 Aar { M.			1											4																						17	
	K.																																			24	
Over 65 Aar { M.															1																					20	
	K.																																			20	
Ialt Total	4	1				1								4	1			27	2	2	9	20	4	2		1	2	2					6	5	1	95	
Mandk. Mascul.	2	1												4			13	2	1	9	10	2				1		1					6	2	1	55	
Kvindelk. Fémin.	2					1								1			14		1	10	2	2					2	1					3		40		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	12. Juni	19. Juni	26. Juni	3. Juli	10. Juli	17. Juli	24. Juli	31. Juli	7. Aug.	14. Aug.	21. Aug.	28. Aug.	4. Sept.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	866	818	804	796	817	814	811	763	807	819	855	844	857
Øresundshospitalet	342	343	323	312	316	309	317	310	309	320	325	324	321
Blegdamshospitalet	335	298	279	277	287	279	248	253	276	282	288	310	326
Rudolph Berghs Hospital	133	135	130	110	123	117	126	112	139	143	136	140	138
Sundby Hospital	357	323	298	284	289	260	266	263	265	273	289	311	351
Bispebjerg Hospital	920	913	893	821	973	817	812	797	788	783	852	850	863
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	142	143	137	131	138	132	132	128	119	126	134	129
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	71	73	77	74	73	75	74	75	73	77	85	86	76
Nørre Hospital	216	211	201	194	197	194	203	194	196	195	197	198	193
Hospitalet paa Forchammersvej	66	72	75	70	78	73	70	68	70	74	72	72	69
Balders Hospital	48	54	50	49	45	43	44	45	51	57	56	51	50
Ialt	3497	3382	3273	3124	3329	3119	3103	3012	3102	3142	3281	3320	3373
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	124	121	106	107	109	106	108	107	107	108	106	115	124
St. Josephs Hospital	289	277	276	269	274	274	262	233	258	263	255	262	273
St. Elisabeths Hospital	104	102	101	116	124	127	126	132	125	132	138	147	149
Finseninstitutet og Radiumst.	329	318	276	246	263	252	230	213	240	252	258	245	282
Ortopædisk Hospital	150	145	148	151	150	151	157	154	147	154	150	147	185
Ialt	996	963	907	889	920	910	883	839	877	909	907	916	1013
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	811	873	616	616	543	520	508	498	523	528	576	665	704
” Fødeafdelingerne	139	130	114	118	128	109	113	106	100	112	105	106	109
Militærhospitalet	486	476	495	447	414	406	433	439	462	449	445	462	459
Ialt	1436	1479	1225	1181	1085	1035	1054	1043	1085	1089	1126	1233	1272

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36 – 1948. Fra Søndag 5. September til Lørdag 11. September 1948 begge Dage inkl. **73. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal.: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial.: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	16.7	19.9	16.5	17.2	+3.2	10	22.9	8	11.2	7.0	10.9	5.1	78
Trekroner	5	762.1	16.2	18.8	17.0	17.0	+3.0	10	11 20.5	7	12.8	5.3	7.0	3.3	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.1	2	3	.	.	34	3	14	14	17	7	38	7	.	.	2.6	16.1	0.97

Anmærkning: Svag til frisk Vind, den 5., 10. og 11. fra Retninger omkring Øst, paa de øvrige Dage fra Retninger omkring Sydvest, temmeligt varmt Vejr og ubetydelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.											
Mandk. <i>Masc.</i> .	86	25	111	3	.	3	2	1	.	.	11	26	16	8	64	54	10	45	
Kvindek. <i>Fém.</i>	88	22	110	7	1	8	1	.	.	2	17	21	10	51	49	2	28		
Ialt Total	174	47	221	10	1	11	3	1	.	.	13	43	37	18	115	103	12	73	

Ægteskaber *Mariages*: 154.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1947 August .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	758,000
— Septbr. .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar. .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— Februar. .	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— Marts. . .	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— April. . .	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— Maj. . . .	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— Juni. . . .	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— Juli. . . .	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	
— August. .	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
7/9-18/9	1	35	. .	19	. .	20	. .	211	. .	12	3	
14/9-20/9	4	1	. .	30	. .	30	. .	61	. .	307	. .	12	3
21/9-27/9	1	3	46	. .	50	1	45	. .	338	1	338	. .	6	. .
28/9-4/10	1	. .	1	6	34	. .	39	. .	31	. .	322	. .	415	. .	6	. .
5/10-11/10	1	. .	7	51	. .	50	. .	46	. .	447	. .	447	. .	19	. .
12/10-18/10	1	. .	6	2	. .	48	2	64	. .	55	. .	509	. .	464	. .	20	. .
18/10-25/10	8	4	. .	60	. .	86	. .	45	. .	509	. .	464	. .	15	. .
28/10-1/11	3	3	. .	49	. .	86	. .	50	. .	464	. .	464	. .	23	. .
2/11-8/11	1	. .	1	. .	3	3	2	45	. .	58	. .	51	1	423	. .	423	. .	13	. .
9/11-15/11	1	. .	4	1	. .	48	. .	97	. .	60	. .	525	. .	525	. .	13	. .
16/11-22/11	2	. .	4	4	. .	45	. .	81	. .	44	. .	450	. .	450	. .	23	. .
23/11-29/11	1	1	1	. .	3	. .	1	45	. .	104	. .	65	. .	433	. .	433	. .	14	1
30/11-6/12	1	. .	1	1	2	. .	2	. .	1	42	. .	130	. .	74	. .	466	. .	466	. .	17	. .
7/12-18/12	2	1	. .	1	. .	43	. .	167	1	91	. .	490	. .	490	. .	15	. .
14/12-20/12	1	. .	1	. .	2	. .	3	37	. .	131	. .	69	. .	399	. .	399	. .	7	1
21/12-27/12	3	1	. .	15	. .	213	. .	76	. .	490	. .	490	. .	29	. .
28/12-3/1	1	1	2	37	. .	211	. .	80	. .	587	1	587	1	28	1
4/1-10/1	24	. .	335	. .	102	1	816	. .	816	. .	19	4
11/1-17/1	. .	1	1	. .	29	. .	406	. .	120	. .	725	. .	725	. .	24	. .
18/1-24/1	1	. .	1	29	. .	427	. .	124	. .	583	. .	583	. .	10	3
25/1-31/1	1	. .	24	. .	460	. .	89	. .	502	. .	502	. .	19	1
1/2-7/2	3	1	2	. .	17	. .	478	. .	138	1	547	. .	547	. .	13	. .
8/2-14/2	2	2	. .	19	. .	485	. .	116	. .	430	. .	430	. .	20	1
15/2-21/2	. .	1	1	1	1	1	. .	9	. .	479	. .	132	. .	392	. .	392	. .	14	2
22/2-28/2	1	1	15	. .	535	1	130	1	439	. .	439	. .	15	. .
29/2-6/3	1	1	12	. .	470	1	133	. .	459	. .	459	. .	25	. .
7/3-18/3	. .	1	1	9	. .	478	. .	156	. .	426	. .	426	. .	30	1
14/3-20/3	2	2	9	. .	397	. .	138	. .	369	. .	369	. .	22	. .
21/3-27/3	1	1	3	. .	14	. .	311	1	120	1	250	. .	250	. .	20	. .
28/3-3/4	1	. .	1	15	. .	403	1	166	. .	307	. .	307	. .	29	. .
4/4-10/4	3	. .	1	14	. .	371	. .	167	. .	279	. .	279	. .	28	. .
11/4-17/4	2	7	. .	369	. .	189	1	243	. .	243	. .	10	2
18/4-24/4	1	. .	1	20	. .	356	. .	216	. .	217	. .	217	. .	14	2
25/4-1/5	1	11	. .	339	. .	190	. .	247	. .	247	. .	15	. .
2/5-8/5	1	3	1	15	. .	293	. .	243	. .	253	. .	253	. .	15	. .
9/5-15/5	2	2	. .	15	. .	226	. .	219	1	175	. .	175	. .	14	1
16/5-22/5	3	1	11	. .	258	. .	213	. .	209	. .	209	. .	10	. .
23/5-29/5	1	. .	1	15	. .	213	. .	227	. .	169	. .	169	. .	14	2
30/5-5/6	1	. .	2	. .	1	11	. .	175	. .	178	. .	121	. .	121	. .	19	. .
6/6-12/6	1	. .	18	. .	163	. .	185	1	173	. .	173	. .	13	1
13/6-19/6	1	1	17	. .	147	. .	181	. .	178	. .	178	. .	12	. .
20/6-26/6	1	1	. .	2	33	. .	83	. .	170	. .	132	. .	132	. .	9	. .
27/6-3/7	1	. .	1	13	. .	74	. .	158	. .	137	. .	137	. .	7	. .
4/7-10/7	1	17	. .	58	. .	106	. .	88	. .	88	. .	13	. .
11/7-17/7	1	13	. .	59	. .	86	. .	98	. .	98	. .	5	1
18/7-24/7	1	13	. .	57	. .	105	. .	78	. .	78	. .	7	2
25/7-31/7	1	2	1	1	11	. .	42	. .	90	. .	74	. .	74	. .	4	. .
1/8-7/8	1	9	1	. .	10	. .	57	. .	123	. .	115	. .	115	. .	7	1
8/8-14/8	1	4	2	. .	38	. .	165	. .	125	. .	125	. .	5	1
15/8-21/8	1	2	. .	14	1	. .	11	. .	36	. .	209	1	146	. .	146	. .	5	. .
22/8-28/8	1	11	1	. .	16	. .	50	. .	177	. .	134	. .	134	. .	6	1
29/8-4/9	. .	1	1	. .	6	30	. .	16	. .	179	1	187	. .	187	. .	9	. .
5/9-11/9	1	1	. .	7	2	. .	38	. .	30	. .	232	1	248	. .	248	. .	5	. .

Tab. 5. Fra 366 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1978 nye Tilfælde i København (foruden 593 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds		Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea.....				1				1	1					1
2. — paratyphoidea				1				1						2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..				1				1	1					3
4. Poliom. ant. ac. paralytica		1		1				2	2					4
5. " " " aparalytica		4		1				5	5		1	1	1	8
6. Encephalitis epidem. acuta.....													2	2
7. Dysenteria (Paradysenteri)														5
8. Malaria, opstaaet i Danmark												3		6
9. " " udenf. Danm.														7
10. Diphtheria														8
11. Scarlatina		17	17	2	2			38	30		3	3	1	37
12. Sepsis puerperalis post abortum ..														9
13. " " " partum														10
14. Pemphigus neonat.....	1							1	1					2
15. Tetanus neonat.....														3
16. Morbilli	3	16	11					30	2		3	1	4	38
17. Rubeolæ	2	7	3					12			1	1	3	17
18. Varicellæ.....	1	22	16					39	1		2	8	2	42
19. Tussis convulsiva	19	126	80	3	4			232	9		16	38	17	264
20. Parotitis epidemica.....	1	4	3	5	1			14			2	4		16
21. Influenza	6	20	29	90	96	5	2	248	2		13	38	31	314
22. Angina tonsillaris.....	24	117	160	165	156	2	2	626	46	17	50	83	50	732
23. Tracheo-Bronchitis.....	4	28	11	23	33	3	5	107	3		25	33	6	149
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	12	4	12	13	1	5	50	22		6	9	9	76
25. Pneumonia crouposa				1	1	2		5	5		1			11
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	19	51	38	46	40	4	2	200	13		18	40	15	236
27. Hepatitis epidemica acuta.....		2	5	32	29	1	1	70	12		3	5		89
28. Febris rheumatica				1	3			4			1	2		7
29. Erysipelas				1	7			8	1		3			12
30. " a. Febris undulans.....														3
31. " b. Tetanus														3
32. " c. Mb. Weillii														3
33. " d. Singultus epid.....														3
Sum	83	427	378	385	386	16	18	1693	156	17	148	269	139	19
34. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				89	52			141	9	3	2	5		19
35. Ulcus venereum " "														28
36. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				6	3			9				2		14
37. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.				1				1						2
38. Lymphogranuloma inguinale.....														30
39. Delirium tremens.....														31
40. Scabies.....		16	21	53	42	1	1	134	10	9	24	4		32
Ialt Total	83	443	399	534	483	17	19	1978	175	29	174	280	139	19

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	1																																					
0—1 Aar { udenf.		1																																				
1—5 Aar																																						
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M.																																						
15—65 Aar { K.													2			1				5	1		4	11	1													
Over 65 Aar { M.																		11			2	4	7	2														
Over 65 Aar { K.																	6		8		2	4	7	2	1													
Ialt Total	2					1						2		1			30	1	2	12	30	5	7			2	4	2		1	2		1	2	8	115		
Mandk. Mascul.	1					1						2		1			11	1	2	8	18	1	1			2	3	2				1	1		2	6	64	
Kvindk. Fémin.	1															19			4	12	4	6					1			1	1				2	2	51	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	19. Juni	26. Juni	3. Juli	10. Juli	17. Juli	24. Juli	31. Juli	7. Aug.	14. Aug.	21. Aug.	28. Aug.	4. Sept.	11. Sept.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	818	804	796	817	814	811	763	807	819	855	844	857	883
Øresundshospitalet	343	323	312	316	309	317	310	309	320	325	324	321	324
Blegdamshospitalet	298	279	277	287	279	248	253	276	282	288	310	326	367
Rudolph Berghs Hospital	135	130	110	123	117	126	112	139	143	136	140	138	147
Sundby Hospital	323	298	284	289	260	266	263	265	273	289	311	351	369
Bispebjerg Hospital	913	893	821	973	817	812	797	788	783	852	850	863	942
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	142	143	137	131	138	132	132	128	119	126	134	129	134
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	73	77	74	73	75	74	75	73	77	85	86	76	85
Nørre Hospital	211	201	194	197	194	203	194	196	195	197	198	193	195
Hospitalet paa Forchhammersvej . . .	72	75	70	78	73	70	68	70	74	72	72	69	75
Balders Hospital	54	50	49	45	43	44	45	51	57	56	51	50	51
Ialt	3382	3273	3124	3329	3119	3103	3012	3102	3142	3281	3320	3373	3572
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	121	106	107	109	106	108	107	107	108	106	115	124	131
St. Josephs Hospital	277	276	269	274	274	262	233	258	263	255	262	273	267
St. Elisabeths Hospital	102	101	116	124	127	126	132	125	132	138	147	149	158
Finseninstitutet og Radiumst.	318	276	246	263	252	230	213	240	252	258	245	282	319
Ortopædisk Hospital	145	148	151	150	151	157	154	147	154	150	147	185	202
Ialt	963	907	889	920	910	883	839	877	909	907	916	1013	1077
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne . . .	873	616	616	543	520	508	498	523	528	576	665	704	827
„ Fødeafdelingerne	130	114	118	128	109	113	106	100	112	105	106	109	110
Militærhospitalet	476	495	447	414	406	433	439	462	449	445	462	459	449
Ialt	1479	1225	1181	1085	1035	1054	1043	1085	1089	1126	1233	1272	1386

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37 – 1948. Fra Søndag 12. September til Lørdag 18. September 1948 begge Dage inkl. **73. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	14.4	16.4	14.2	14.7	+1.6	12	15	18.3	15	9.8	4.7	8.5	1.5	81
Trekroner	5	759.1	14.8	16.1	14.6	15.0	+1.7	12	18.5	15	10.2	4.1	7.2	1.9	—	

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.0	5	3			17			10	2	5	35	29	19		3.6	15.8	1.43

Anmærkning: Svag Vind til stærk Storm fra Horisontens vestlige Halvdel med noget over normal Temperatur og ustadigt Vejr; stærk nordvestlig Storm den 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	uden- Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	uden- Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domis- ciliés	étran- gers	dans les hópit.			
Mandk. Masc. . .	110	21	131	3			6		1	2	9	17	24	11	73	66		51			
Kvindek. Fé.m.	112	23	135	1			3	1	1	2	9	8	17	10	52	49	7	35			
Ialt Total	222	44	266	4			9	1	2	4	18	25	41	21	125	115	10	86			

Ægteskaber Mariages: 165.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaer Marriage	Fødte Nés vivants		Døde fødtte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population	
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17
								i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.					
1947 August .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	758,000
— Septbr. .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— Februar.	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— Marts. .	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— April .	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— Maj . . .	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— Juni . . .	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— Juli . . .	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	
— August .	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/9—20/9	1	.	4	.	.	.	1	.	.	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9—27/9	3	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9—4/10	1	.	1	.	.	.	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10—11/10	1	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10—18/10	1	.	7	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10—25/10	.	.	1	.	1	.	6	.	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10—1/11	8	.	2	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11—8/11	.	.	1	.	1	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11—15/11	2	.	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11—22/11	2	.	4	.	1	.	45	.	97	.	60	.	450	.	23	.
23/11—29/11	.	.	1	1	1	.	3	.	1	1	45	.	81	.	44	.	433	.	14	1
30/11—6/12	1	.	1	.	2	.	.	.	1	1	42	.	104	.	65	.	490	.	17	.
7/12—13/12	2	.	1	.	1	.	43	.	130	.	74	.	466	.	15	.
14/12—20/12	1	.	1	37	.	167	1	91	.	399	.	7	1
21/12—27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12—3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1—10/1	.	1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1—17/1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1—24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1—31/1	1	.	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2—7/2	3	1	.	.	2	2	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2—14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2—21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2—28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2—6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3—13/3	.	.	1	.	1	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3—20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3—27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3—3/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
4/4—10/4	3	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
11/4—17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2
18/4—24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2
25/4—1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5—8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5—15/5	.	.	2	2	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5—22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5—29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5—5/6	1	.	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6—12/6	1	.	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1
13/6—19/6	1	1	.	.	.	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.
20/6—26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.
27/6—3/7	1	.	1	.	.	.	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.
4/7—10/7	1	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.
11/7—17/7	1	13	.	59	.	86	.	98	.	5	1
18/7—24/7	1	13	.	57	.	105	.	78	.	7	2
25/7—31/7	.	.	1	.	.	.	2	1	1	.	11	.	42	.	90	.	74	.	4	.
1/8—7/8	1	.	9	1	.	10	.	57	.	123	.	115	.	7	1
8/8—14/8	1	4	.	.	.	2	.	38	.	165	.	125	.	5	1
15/8—21/8	1	.	.	.	2	.	14	1	.	.	11	.	36	.	209	1	146	.	5	.
22/8—28/8	1	11	1	.	.	16	.	50	.	177	.	134	.	6	1
29/8—4/9	.	1	.	.	1	.	6	.	.	.	30	.	16	.	179	1	187	.	9	.
5/9—11/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	38	.	30	.	232	1	248	.	5	.
12/9—18/9	9	1	.	.	32	.	21	.	230	1	285	.	9	5

Tab. 5. Fra 358 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1864 nye Tilfælde i København (foruden 760 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas. de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksherg		Københavns Amt nordre Legekreds	Københavns Amts søndre Legekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	.	.	2	1	.	.	2	2	.	.	3	1	4	4	
" " " aparalytica.....	.	4	2	2	1	.	.	9	9	.	.	2	1	3	3	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	7	
" " " udefn. Danm..	8	
8. Diphtheria.....	8	
9. Scarlatina.....	1	9	18	2	2	.	.	32	26	.	.	4	1	4	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
" " " partum.....	10	
11. Pemphigus neonat.....	11	
12. Tetanus neonat.....	11	
13. Morbilli.....	.	15	6	21	.	.	2	6	8	1	12	
14. Rubeolæ.....	2	8	5	15	.	.	1	7	6	.	13	
15. Varicellæ.....	.	8	8	.	1	.	.	17	.	.	2	10	11	.	14	
16. Tussis convulsiva.....	20	131	74	.	5	.	.	230	8	.	10	43	33	.	15	
17. Parotitis epidemica.....	1	5	9	3	.	.	.	18	1	.	2	4	1	.	16	
18. Influenza.....	2	17	46	100	115	4	1	285	2	.	26	44	57	.	17	
19. Angina tonsillaris.....	23	114	132	131	147	4	2	553	30	5	45	65	108	5	18	
20. Tracheo-Bronchitis.....	11	25	22	32	38	6	6	140	11	.	27	47	29	.	19	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	8	3	14	22	4	4	58	28	.	13	5	10	10	20	
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	2	5	1	.	1	9	1	.	.	1	3	3	21	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	20	40	28	36	32	1	3	160	17	.	24	42	18	3	22	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	4	15	9	.	.	28	17	3	4	8	.	2	23	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	2	1	.	.	24	
26. Erysipelas.....	.	.	.	2	5	.	1	8	6	.	2	3	3	.	25	
" a. Febris undulans.....	26	
" b. Myalgia epid.....	1	.	.	1	" a.	
" c. Mb. Weilli.....	" b.	
" d. Singultus epid.....	" c.	
Sum	83	384	359	345	379	19	18	1587	159	8	158	295	290	35	" d.	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	76	31	.	.	107	11	7	2	5	5	.	27	
28. Ulcus venereum " " " " " "	.	.	.	1	.	.	.	1	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	16	2	.	.	18	5	1	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	2	18	34	47	46	.	2	149	3	3	2	3	.	.	33	
Ialt Total	86	402	393	484	458	19	20	1864	179	19	162	303	295	35		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	2	5	9
1—5 Aar { udenf. —	1	1
5—15 Aar	2	
15—65 Aar { M.	1	1	1	5	
{ K.	3	2	6	.	.	.	1	1	2		
Over 65 Aar { M.	4	1	.	1	13	1	1	12	.	.	.	1	1	1		
{ K.	4	5	1	4	9	.	1	1	1	2		
Ialt Total	3	13	.	.	.	1	1	.	1	27	4	5	8	27	.	3	5	1	7	5	2	4	4	121	
Mandk. Mascul.	9	16	1	5	3	18	.	1	3	1	5	4	2	2	70
Kvindek. Fémin.	3	4	.	.	.	1	1	.	1	.	.	.	11	3	5	5	9	.	2	2	1	5	1	2	2	51	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	26. Juni	3. Juli	10. Juli	17. Juli	24. Juli	31. Juli	7. Aug.	14. Aug.	21. Aug.	28. Aug.	4. Sept.	11. Sept.	18. Sept.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	804	796	817	814	811	763	807	819	855	844	857	883	911
Øresundshospitalet	323	312	316	309	317	310	309	320	325	324	321	324	327
Blegdamshospitalet	279	277	287	279	248	253	276	282	288	310	326	367	358
Rudolph Berghs Hospital.	130	110	123	117	126	112	139	143	136	140	138	147	155
Sundby Hospital.	298	284	289	260	266	263	265	273	289	311	351	369	366
Bispebjerg Hospital	893	821	973	817	812	797	788	783	852	850	863	942	942
Børnehospitalet paa Fuglebakken . .	143	137	131	138	132	132	128	119	126	134	129	134	146
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	77	74	73	75	74	75	73	77	85	86	76	85	87
Nørre Hospital	201	194	197	194	203	194	196	195	197	198	193	195	209
Hospitalet paa Forchammersvej . .	75	70	78	73	70	68	70	74	72	72	69	75	74
Balders Hospital.	50	49	45	43	44	45	51	57	56	51	50	51	50
Ialt	3273	3124	3329	3119	3103	3012	3102	3142	3281	3320	3373	3572	3625
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . .	106	107	109	106	108	107	107	108	106	115	124	131	134
St. Josephs Hospital.	276	269	274	274	262	233	258	263	255	262	273	267	275
St. Elisabeths Hospital	101	116	124	127	126	132	125	132	138	147	149	158	147
Finseninstitutet og Radiumst.	276	246	263	252	230	213	240	252	258	245	282	319	324
Ortopædisk Hospital	148	151	150	151	157	154	147	154	150	147	185	202	200
Ialt	907	889	920	910	883	839	877	909	907	916	1013	1077	1080
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . .	616	616	543	520	508	498	523	528	576	665	704	827	876
” Fødeafdelingerne	114	118	128	109	113	106	100	112	105	106	109	110	120
Militærhospitalet.	495	447	414	406	433	439	462	449	445	462	459	449	458
Ialt	1225	1181	1085	1035	1054	1043	1085	1089	1126	1233	1272	1386	1454

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38 – 1948. Fra Søndag 19. September til Lørdag 25. September 1948 begge Dage inkl. **73. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	9.7	12.6	9.7	10.3	÷1.9	19	25	15.3	23	3.2	5.9	10.5	0.3	82
Trekroner	5	756.5	10.5	12.2	11.0	11.0	÷1.4	25	16.1	23	5.0	5.7	7.7	2.7	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
11.5	7	2			28	5				2	24	45	24		3.9	13.4	2.17

Anmærkning: Let Vind til stiv Blæst fra vestlige Retninger med ustadigt og køligt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	Dødsfald efter Alder <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cités	étran- gers			
Mandk. <i>Masc.</i>	129	20	149	6		6	4	1		2	5	22	11	6	57	53	4	38		
Kvindek. <i>Fém.</i>	97	21	118				1	1			5	13	29	14	62	58	4	44		
Ialt Total	226	41	267	6		6	5	1		2	10	35	40	20	119	111	8	82		

Ægteskaber *Mariages*: 136.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaaber Mariages	Fødte Nés vivants		Dødsfødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
1947 August .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	758,000
— Septbr. .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober .	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 Januar .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— Februar .	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— Marts . .	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— April . .	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— Maj . . .	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— Juni . . .	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— Juli . . .	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	
— August .	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11	

 Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
 Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosplin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/9-27/9	1						3		1		46		50	1	45		338	1	6	
23/9-4/10	1		1				6				34		39		31		322		6	
5/10-11/10							1				51		50		46		415		19	
12/10-18/10						1				2				64		447		20		
19/10-25/10			1				6	2			60		70		45		509		15	
26/10-1/11							8	4			49		86		50		464		23	
2/11-9/11			1				3		2		45		58		51	1	423		13	
9/11-15/11							2				48		97		60		525		13	
16/11-22/11							4			1		45		81		44	450		23	
23/11-29/11			1	1			2			1		45		104		65	433		14	1
30/11-6/12	1		1				3			1	1	42		130		74	466		17	
7/12-13/12										1		43		167	1	91	490		15	
14/12-20/12	1		1									37		131		69	399		7	1
21/12-27/12							3	1				15		213		76	490		29	
28/12-3/1	1	1			2						37		211		80		587	1	28	1
4/1-10/1											24		335		102	1	816		19	4
11/1-17/1		1								1		29		406		120	725		24	
18/1-24/1					1		1				29		427		124		583		10	3
25/1-31/1									1		24		460		89		502		19	1
1/2-7/2					3	1			2		17		478		138	1	547		13	
8/2-14/2									2		19		485		116		430		20	1
15/2-21/2			1		2	1	1		1		9		479		132		392		14	2
22/2-28/2					1	1					15		535	1	130	1	439		15	
29/2-6/3					1	1					12		470	1	133		459		25	
7/3-13/3			1		1						9		478		156		426		30	1
14/3-20/3					2	2					9		397		138		369		22	
21/3-27/3	1				1				3		14		311	1	120	1	250		20	
28/3-3/4	1		1								15		403	1	166		307		29	
4/4-10/4					3		1				14		371		167		279		28	
11/4-17/4							2				7		369		189	1	243		10	2
18/4-24/4	1		1								20		356		216		217		14	2
25/4-1/5							1				11		339		190		247		15	
2/5-8/5	1								3	1	15		293		243		253		15	
9/5-15/5											15		226		219	1	175		14	1
16/5-22/5		2			3	1					15		226		219		209		10	
23/5-29/5			1		1						15		258		213		169		14	2
30/5-5/6					1						11		213		227		121		19	
6/6-12/6							2		1		11		175		178		121		19	
13/6-19/6	1										18		163		185	1	173		13	1
20/6-26/6	1						1				17		147		181		178		12	
27/6-3/7					1						33		83		170		132		9	
							1				13		74		158		137		7	
4/7-10/7					1						17		58		106		88		13	
11/7-17/7											13		59		86		98		5	1
18/7-24/7					1						13		57		105		78		7	2
25/7-31/7			1				2	1	1		11		42		90		74		4	
1/8-7/8											10		57		123		115		7	1
8/8-14/8	1						9	1			2		38		165		125		5	1
15/8-21/8	1				2		14	1			11		36		209	1	146		5	
22/8-28/8	1						11	1			16		50		177		134		6	1
29/8-4/9		1					6				30		16		179		187		9	
5/9-11/9	1				1		7	2			38		30		232	1	248		5	
12/9-18/9							9	1			32		21		230	1	285		9	5
19/9-25/9			2				11		1		23		50		200		358		11	5

Tab. 5. Fra 349 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1887 nye Tilfælde i København (foruden 802 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederikshørg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amt søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—64 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....								2	2							1
2. — paratyphoidea.....		1														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..							1									3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		2		1				3	3		2	2	1			4
5. " " " aparalytica.....		1	5	1	1			8	8		1	2	2			5
6. Encephalitis epidem. acuta.....							1									5
7. Dysenteria (Paradysenteri).....							1		1							6
8. Malaria, opstaaet i Danmark....							2									7
9. " " udef. Danm..							2		2							8
10. Diphtheria.....							1		1							9
11. Scarlatina.....		8	13	2				23	23		10	6	4	14		10
12. Sepsis puerperalis post abortum							2		2							11
13. " " partum.							1		1							12
14. Pemphigus neonat.....	3							3	3							13
15. Tetanus neonat.....																14
16. Morbilli.....		25	25					50	1		1	3	12	1		15
17. Rubeolæ.....	1	1	2					4			1	3	3			16
18. Varicellæ.....	1	22	13					36	1		1	4	7	1		17
19. Tussis convulsiva.....	24	110	60	1	5			200			16	36	34	1		18
20. Parotitis epidemica.....		2	2				4	9	2	1	8	4	1			19
21. Influenza.....	6	23	48	133	142	4	2	358	5	1	35	58	58	1		20
22. Angina tonsillar.	21	86	125	167	171	7	5	582	35	4	47	65	77	3		21
23. Tracheo-Bronchitis.....	13	22	12	45	49	6	5	152	5		23	51	23	4		22
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	8	5	8	9	4	2	38	18		6	10	9	3		23
25. Pneumonia crouposa.....	1	1	2	4	1	1	1	11	9		1	2	1			24
26. Gastroenteritis ac. infect.....	15	28	17	30	23	2		116	7		50	29	17			25
27. Hepatitis epidemica acuta.....		1	5	7	13			26	15	1	2	6	2			26
28. Febris rheumatica.....				2	1			4	4		2		3	2		27
29. Erysipelas.....				2	4			6	4		3	1	2	1		28
30. " a. Febris undulans.....				1				1								29
31. " b. Myalgia epid.....																30
32. " c. Mb. Weilli.....				1				1	1							31
33. " d. Singultus epid.....																32
Sum	87	341	334	409	428	24	17	1640	153	7	209	282	256	42		33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				87	43			130	9	7	5	3	6			27
28. Ulcus venereum " " " "																28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				5	5			10								29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.																30
31. Lymphogranuloma inguinale.....																31
32. Delirium tremens.....																32
33. Scabies.....		11	21	43	32			107	7	6	33	7	1			33
Ialt Total	87	352	355	544	508	24	17	1887	169	20	247	292	263	42		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																1				1																5
1—5 Aar { udenf.																																					1
5—15 Aar																																				2	
15—65 Aar { M.														1			8			2	1	8														27	
{ K.													1			4			2	1	3				2		1							3	18		
Over 65 Aar { M.	3															1			1	3	5		2		1		1									17	
{ K.	4															12			1	7	14		2		2											43	
Ialt Total	4	7												2		1	25		6	15	30		4	5	1	2	4						1	6	113		
Mandk. Mascul.	3	3											1			1	9		3	7	13		2	1		2	3							3	51		
Kvindek. Fémin.	1	4												1			16		3	8	17		2	4	1		1					1	3	62			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	3. Juli	10. Juli	17. Juli	24. Juli	31. Juli	7. Aug.	14. Aug.	21. Aug.	28. Aug.	4. Sept.	11. Sept.	18. Sept.	25. Sept.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	796	817	814	811	763	807	819	855	844	857	883	911	908
Øresundshospitalet	312	316	309	317	310	309	320	325	324	321	324	327	329
Blegdamshospitalet	277	287	279	248	253	276	282	288	310	326	367	358	375
Rudolph Berghs Hospital	110	123	117	126	112	139	143	136	140	138	147	155	140
Sundby Hospital	284	289	260	266	263	265	273	289	311	351	369	366	384
Bispebjerg Hospital	821	973	817	812	797	788	783	852	850	863	942	942	939
Børnehospitalet paa Fuglebakken	137	131	138	132	132	128	119	126	134	129	134	146	143
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	74	73	75	74	75	73	77	85	86	76	85	87	77
Nørre Hospital	194	197	194	203	194	196	195	197	198	193	195	209	214
Hospitalet paa Forchammersvej	70	78	73	70	68	70	74	72	72	69	75	74	76
Balders Hospital	49	45	43	44	45	51	57	56	51	50	51	50	50
Ialt	3124	3329	3119	3103	3012	3102	3142	3281	3320	3373	3572	3625	3635
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	107	109	106	108	107	107	108	106	115	124	131	134	135
St. Josephs Hospital	269	274	274	262	233	258	263	255	262	273	267	275	292
St. Elisabeths Hospital	116	124	127	126	132	125	132	138	147	149	158	147	156
Finseninstitutet og Radiumst.	246	263	252	230	213	240	252	258	245	282	319	324	333
Ortopædisk Hospital	151	150	151	157	154	147	154	150	147	185	202	200	203
Ialt	889	920	910	883	839	877	909	907	916	1013	1077	1080	1129
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	616	543	520	508	498	523	528	576	665	704	827	876	870
Fødeafdelingerne	118	128	109	113	106	100	112	105	106	109	110	120	127
Militærhospitalet	447	414	406	433	439	462	449	445	462	459	449	458	476
Ialt	1181	1085	1035	1054	1043	1085	1089	1126	1233	1272	1386	1454	1473

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 39 – 1948.	Fra søndag 26. september til lørdag 2. oktober 1948 begge dage inkl.	73. årgang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich. Areal (Superficie): 7394 hect. Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1946: 746,000. 1946: Mortal: 11,2‰ — Natal.: 21,8‰ — Nuptial.: 11,4‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	13.1	15.5	13.1	13.6	+2.4	28	19.3	1	9.0	6.1	7.3	3.9	84
Trekroner	5	761.3	13.2	15.2	13.8	13.9	+2.4	28	19.4	1	9.4	5.1	6.8	2.9	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal dage med				Antal solskins- timer i ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
10.1	5	5			17		2	2	5	12	39	26	14		3.2	13.1	1.45

Anmærkning: Svag til frisk vind overvejende omkring sydvest og vest med temperatur over normalen og noget ustadigt vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde på hospital
	i ægte- skab legit.	udenf. ægte- skab illeg.	Ialt total	i ægte- skab legit.	udenf. ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i ægte- skab legit.	uf. ægte- skab illeg.											
Mandk. Masc. .	129	22	151				4		1	3	7	13	25	5	58	50	8	40	
Kvindek. Fém.	110	27	137				4		1	2	9	14	21	9	60	52	8	39	
Ialt Total	239	49	288				8		2	5	16	27	46	14	118	102	16	79	

Ægteskaber *Mariages*: 172.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte		Døds- fødte Mort- nés	Dødsfald					Døde af				Befolkning Population
		Nés vivants			Décès (<i>mort-nés excl.</i>)					Décès par				
		Ialt	udenf. ægte- skab illégitimes		Ialt	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i ægte- skab légit.	uf. æg- teskab illégit.					
1947 august ..	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	758,000
— septbr. . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— oktober. .	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— novbr. . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— decbr. . .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 januar ..	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— februar . .	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— marts. . . .	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— april. . . .	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— maj	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— juni	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— juli	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	
— august. . .	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiiske sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/0-4/10	1	.	1	.	.	.	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10-11/10	1	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10-18/10	1	.	7	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10-25/10	.	.	1	.	.	.	6	.	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10-1/11	8	4	.	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11-8/11	.	.	1	.	1	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11-18/11	2	.	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11-22/11	2	.	4	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11-29/11	.	.	1	1	1	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11-6/12	1	.	1	.	2	.	.	.	1	.	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12-13/12	2	1	.	.	1	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12-20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
1/12-27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1-10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1-17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1-24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1-31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2-7/2	3	1	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2-14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2-28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2-6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3-13/3	.	.	1	.	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3-20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3-27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3-3/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
4/4-10/4	3	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
11/4-17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2
18/4-24/4	1	.	1	.	.	.	1	.	.	.	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2
25/4-1/5	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5-8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5-15/5	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5-22/5	.	.	2	.	3	1	.	.	2	.	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5-29/5	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5-5/6	1	.	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6-12/6	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1
13/6-19/6	1	1	.	.	.	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.
20/6-26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.
27/6-3/7	1	.	1	.	.	.	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.
4/7-10/7	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.
11/7-17/7	1	13	.	59	.	86	.	98	.	5	.
18/7-24/7	1	13	.	57	.	105	.	78	.	7	2
25/7-31/7	.	.	1	.	.	.	2	1	1	.	11	.	42	.	90	.	74	.	4	.
1/8-7/8	1	1	.	.	10	.	57	.	123	.	115	.	7	1
8/8-14/8	1	4	.	.	2	2	.	38	.	165	.	125	.	5	1
15/8-21/8	1	.	.	.	2	.	14	1	.	.	11	.	36	.	209	1	146	.	5	.
22/8-28/8	1	11	1	.	.	16	.	50	.	177	.	134	.	6	1
29/8-4/9	.	1	6	.	.	.	30	.	16	.	179	1	187	.	9	.
5/9-11/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	38	.	30	.	232	1	248	.	5	.
12/9-18/9	9	1	.	.	32	.	21	.	230	1	285	.	9	5
19/9-25/9	11	.	1	.	23	.	50	.	200	.	358	.	11	5
26/9-2/10	1	.	4	1	.	.	24	.	34	.	219	.	353	.	11	1

Tab. 5. Fra 374 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1954 nye tilfælde i København (foruden 751 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amt nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....														1	
2. — paratyphoidea														2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .														3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica				2				2	2		1			4	
” ” ” ” aparalytica			1		1			2	2				1	4	
5. Encephalitis epidem. acuta.													1	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri)														6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark ...														7	
8. ” ” ” udenf. Danm. .														8	
8. Diphtheria														8	
9. Scarlatina		9	12	3				24	21		7	5	4	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum														10	
” ” ” partum. .														10	
11. Pemphigus neonat.	1							1	1			1	2	11	
12. Tetanus neonat.												1		12	
13. Morbilli		17	17					34	3		1	4	16	13	
14. Rubeolæ	4	4	2	1				11			2	3	7	14	
15. Varicellæ	1	23	11					35	1		2	3	9	15	
16. Tussis convulsiva	19	128	69	2		1		219	6		14	24	33	16	
17. Parotitis epidemica.....			9		1			10			5		1	17	
18. Influenza	7	14	38	149	135	4	6	353	4	3	24	62	63	18	
19. Angina tonsillaris.....	27	104	128	140	154	7	1	561	32	6	58	77	104	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	15	23	27	52	56	10	11	194	2		32	26	22	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	7	7	13	16	6	3	54	17		10	12	13	21	
22. Pneumonia crouposa			1	7	3			11	7		1	4		22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	19	23	23	26	32	2	6	131	24	3	10	15	21	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....		1	8	14	9			32	9		15	7	3	24	
25. Febris rheumatica				2	3			5	1		1		2	25	
26. Erysipelas			1	2	4	1		8	2		1	2	2	26	
” a. Febris undulans.....				1				1			1			” a.	
” b. Myalgia epid.														” b.	
” c. Mb. Weilli.....														” c.	
” d. Singultus epid.....														” d.	
Sum	95	353	354	414	414	31	27	1688	134	12	185	243	303	40	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. .				78	43			121	11	7	3	2		27	
28. Ulcus venereum ” ” ” ”														28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde				4	4			8	1	1				29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30	
31. Lymf-granuloma inguinale.....														31	
32. Delirium tremens.....														32	
33. Scabies		12	27	48	49		1	137	6	5	13		2	33	
Ialt Total	95	365	381	544	510	31	28	1954	152	25	201	245	305	40	

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 år { i ægtesk.	8																																					8		
1—5 år				1																																				2
5—15 år																	1																						5	
15—65 år { M.												1						4																					20	
{ K.													3					9																					23	
Over 65 år { M.	3																		1																			23		
{ K.	2																	8																				30		
Ialt Total	8	5		1								1		4		2	31	3	1	10	22		7	1	2	5	3		1					6	2	3	118			
Mandk. Mascul.	4	3									1		3		2	12	1	1	5	11		2	1	2	2	2	2							5	1		58			
Kvindek. Fémin.	4	2		1								1		1		19	2		5	11		5		1	2	3	1						1	2	2		60			

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	10. juli	17. juli	24. juli	31. juli	7. aug.	14. aug.	21. aug.	28. aug.	4. sept.	11. sept.	18. sept.	25. sept.	2. okt.
Kommunale hospitaler Hôpitaux municipaux													
Kommunehospitalet	817	814	811	763	807	819	855	844	857	883	911	908	903
Øresundshospitalet	316	309	317	310	309	320	325	324	321	324	327	329	317
Blegdamshospitalet	287	279	248	253	276	282	288	310	326	367	358	375	367
Rudolph Berghs hospital	123	117	126	112	139	143	136	140	138	147	155	140	137
Sundby hospital	289	260	266	263	265	273	289	311	351	369	366	384	391
Bispebjerg hospital	973	817	812	797	788	783	852	850	863	942	942	939	941
Børnehospitalet på Fuglebakken ...	131	138	132	132	128	119	126	134	129	134	146	143	143
Kbh's komm. børneafd., Martinsvej	73	75	74	75	73	77	85	86	76	85	87	77	86
Nørre hospital	197	194	203	194	196	195	197	198	193	195	209	214	220
Hospitalet på Forchhammersvej ...	78	73	70	68	70	74	72	72	69	75	74	76	78
Balders hospital	45	43	44	45	51	57	56	51	50	51	50	50	52
Ialt	3329	3119	3103	3012	3102	3142	3281	3320	3373	3572	3625	3635	3635
Private hospitaler Hôpitaux privés													
Dronning Louises børnehospital ..	109	106	108	107	107	108	106	115	124	131	134	135	137
St. Josephs hospital	274	274	262	233	258	263	255	262	273	267	275	292	264
St. Elisabeths hospital	124	127	126	132	125	132	138	147	149	158	147	156	163
Finseninstituttet og Radiumst.	263	252	230	213	240	252	258	245	282	319	324	333	347
Ortopædisk hospital	150	151	157	154	147	154	150	147	185	202	200	203	200
Ialt	920	910	883	839	877	909	907	916	1013	1077	1080	1129	1111
Statshospitaler Hôpitaux de l'État													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne ...	543	520	508	498	523	528	576	665	704	827	876	870	882
Fødeafdelingerne	128	109	113	106	100	112	105	106	109	110	120	127	145
Militærhospitalet	414	406	433	439	462	449	445	462	459	449	458	476	441
Ialt	1085	1035	1054	1043	1085	1089	1126	1233	1272	1386	1454	1473	1468

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 40 — 1948.

Fra søndag 3. oktober til lørdag 9. oktober 1948 begge dage inkl.

73. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal.: 11,2‰ — Natal.: 21,8‰ — Nuptial.: 11,4‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum				
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	9.4	11.8	8.1	9.4	+0.7	3	15.7	5	9	3.4	6.4	9.9	3.1	77
Trekroner	5	766.5	10.0	11.4	9.9	10.2	+0.3	3	14.2	5	5.6	4.2	5.8	2.2	—	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal dage med				Antal solskins- timer i ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets overflade i Øresund	
	Regn. sne, hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
0.6	2	2			22	14	5	5			12	43	21		2.7	12.0	1.75	

Anmærkning: Let til frisk vind omkring vest og nordvest, overvejende med temperatur lidt under normalen; lidt regn d. 4. og 6.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys <i>domi- ciliés</i>	uden- bys <i>étran- gers</i>	Deraf døde på hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte- skab legit.	udenf. skab illeg.	Ialt total	i ægte- skab legit.	udenf. skab illeg.	Ialt total	0—1					Over 80	Ialt total						
							i ægte- skab legit.	uf. ægteskab illeg.	1—5	5—15	15—45			45—65	65—80				
Mandk. <i>Masc.</i>	98	31	129	2		2	5				1	12	22	29	10	79	55	4	49
Kvindek. <i>Fém.</i>	78	8	86	2		2	9	1			2	5	18	26	9	70	61	9	45
Ialt Total	176	39	215	4		4	14	1			3	17	40	55	19	149	136	13	94

Egteskaber *Mariages*: 151.

Rettelse til ugen 12/9—18/9 48: antallet af ~~ægteskaber~~ ^{ægteskaber} skal være 121 i stedet for 125.

» » » 19/9—25/9 48: » » » » » 113 » » » 119.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.					
1947 septbr...	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	758,000
— oktober...	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— novbr...	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— decbr...	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 januar...	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— februar...	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— marts...	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— april...	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— maj...	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— juni...	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— juli...	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	
— august...	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11	
— septbr...	661	1077	170	21	487	32	28	25	3	10	9	119	10	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
	5/10-11/10	1	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10-18/10	1	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10-25/10	.	.	1	.	1	.	6	2	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.	
26/10-1/11	1	.	8	4	.	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.	
2/11-8/11	.	.	1	.	1	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.	
9/11-15/11	2	.	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.	
16/11-22/11	2	.	4	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.	
23/11-29/11	.	.	1	1	1	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1	
30/11-6/12	1	.	1	.	2	.	.	.	1	1	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.	
7/12-13/12	2	1	.	1	1	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.	
14/12-20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1	
21/12-27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.	
23/12-8/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1	
4/1-10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4	
11/1-17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.	
18/1-24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3	
25/1-31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1	
1/2-7/2	3	1	.	.	2	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.	
8/2-14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1	
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	1	1	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2	
22/2-28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.	
29/2-6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.	
7/3-13/3	.	.	1	.	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1	
14/3-20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.	
21/3-27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.	
23/3-8/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.	
4/4-10/4	3	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.	
11/4-17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	.	
18/4-24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2	
25/4-1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.	
2/5-8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.	
9/5-15/5	.	.	2	2	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1	
16/5-22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.	
23/5-29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2	
30/5-5/6	1	.	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.	
6/6-12/6	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1	
13/6-19/6	1	1	.	.	.	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.	
20/6-26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.	
27/6-8/7	1	.	1	.	.	.	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.	
4/7-10/7	1	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.	
11/7-17/7	1	13	.	59	.	86	.	98	.	5	1	
18/7-24/7	1	13	.	57	.	105	.	78	.	7	2	
25/7-31/7	.	.	1	.	.	.	2	1	1	.	11	.	42	.	90	.	74	.	4	.	
1/8-7/8	1	9	1	.	.	10	.	57	.	123	.	115	.	7	1	
8/8-14/8	1	4	.	.	.	2	.	38	.	165	.	125	.	5	1	
15/8-21/8	1	.	.	.	2	.	14	1	.	.	11	.	36	.	209	1	146	.	5	.	
22/8-28/8	1	11	1	.	.	16	.	50	.	177	.	134	.	6	1	
29/8-4/9	.	1	.	.	1	.	6	.	.	.	30	.	16	.	179	1	187	.	9	.	
5/9-11/9	1	.	.	.	1	.	7	.	.	.	38	.	30	.	232	1	248	.	5	.	
12/9-18/9	9	1	.	.	32	.	21	.	230	1	285	.	9	5	
19/9-25/9	.	.	2	.	.	.	11	1	.	.	23	.	50	.	200	.	358	.	11	5	
26/9-2/10	1	.	4	1	.	.	24	.	34	.	219	.	353	.	11	1	
3/10-9/10	.	.	1	.	1	.	9	1	1	.	44	.	45	.	240	.	342	.	18	1	

Tab. 5. Fra 352 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2009 nye tilfælde i København (foruden 799 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amt nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....											1				1
2. — paratyphoidea.....															2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..															3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		1	5	1	2		8	8		2					4
5. Encephalitis epidem. acuta.....															5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....															6
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....															7
8. Diphtheria.....				1			1	1							8
9. Scarlatina.....	1	16	25	1	1		44	40		5	6	4	14		9
10. Sepsis puerperalis post abortum.....					1		1	1							10
11. Pemphigus neonat.....															11
12. Tetanus neonat.....													1	1	12
13. Morbilli.....		29	16				45	1						8	13
14. Rubeolæ.....	1	13	3	1			18				2	4			14
15. Varicellæ.....		18	30	1	1		49	3		1	4	4			15
16. Tussis convulsiva.....	20	135	83	1	1		240	10		14	52	25			16
17. Parotitis epidemica.....		4	8		6		18			1	4				17
18. Influenza.....	5	21	39	125	140	6	342	3	3	28	65	46	1		18
19. Angina tonsillaris.....	27	102	157	132	136	1	557	35	8	39	110	103	9		19
20. Tracheo-Bronchitis.....	12	30	19	30	49	7	156	5		23	83	19	2		20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	10	9	13	13		52	18		12	17	11	2		21
22. Pneumonia crouposa.....		1	3	7	5	2	18	6		5	2		4		22
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	11	26	15	29	27	2	111	2		13	26	11	2		23
24. Hepatitis epidemica acuta.....		4	8	7	7		26	15		7	8	1	3		24
25. Febris rheumatica.....				3	1		5	5				1	1		25
26. Erysipelas.....				7	2	1	12	3		1		2			26
a. Febris undulans.....															" a.
b. Myalgia epid.....															" b.
c. Mb. Weilli.....															" c.
d. Singultus epid.....															" d.
Sum	78	410	420	358	392	19	27	1704	157	11	154	382	240	51	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..		1		79	49			129	12	7	2	1			27
28. Ulcus venereum.....															28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde				10	2			12	5		1				29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.															30
31. Lymphogranuloma inguinale.....															31
32. Delirium tremens.....															32
33. Scabies.....	1	15	35	53	59		1	164	5	5	2	7	10		33
Ialt Total	79	426	455	500	502	19	28	2009	179	23	159	390	250	51	

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicideum	36. Causa mortis non indicata	
0—1 år { i ægtesk.	13				1																																14
0—1 år { udenf.																																					1
1—5 år																																				3	
5—15 år												1																								2	
15—65 år {	M.												2																					2	34		
	K.																																	2	23		
	M.	3																																1	39		
Over 65 år {	M.	2																																1	35		
	K.																																	1			
Ialt Total	13	5			1							1	2	1	39	1	1	6	38	5	5	1	3	5	2							10	10	149			
Mandk. Mascul.	5	3										2	1	19	1	4	18	3	4	1	3	1	3	1								6	8	79			
Kvindek. Fémin.	8	2			1						1			20	1	2	20	2	1	1	2	2	1									4	2	70			

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	17. juli	24. juli	31. juli	7. aug.	14. aug.	21. aug.	28. aug.	4. sept.	11. sept.	18. sept.	25. sept.	2. okt.	9. okt.
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospital	814	811	763	807	819	855	844	857	883	911	908	903	902
Øresundshospital	309	317	310	309	320	325	324	321	324	327	329	317	312
Blegdamshospital	279	248	253	276	282	288	310	326	367	358	375	367	409
Rudolph Berghs hospital	117	126	112	139	143	136	140	138	147	155	140	137	143
Sundby hospital	260	266	263	265	273	289	311	351	369	366	384	391	384
Bispebjerg hospital	817	812	797	788	783	852	850	863	942	942	939	941	1007
Børnehospitalet på Fuglebakken	138	132	132	128	119	126	134	129	134	146	143	143	133
Kbh's komm. børneafd., Martinsvej	75	74	75	73	77	85	86	76	85	87	77	86	88
Nørre hospital	194	203	194	196	195	197	198	193	195	209	214	220	214
Hospitalet på Forchhammersvej	73	70	68	70	74	72	72	69	75	74	76	78	77
Balders hospital	43	44	45	51	57	56	51	50	51	50	50	52	47
Ialt	3119	3103	3012	3102	3142	3281	3320	3373	3572	3625	3635	3635	3716
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	106	108	107	107	108	106	115	124	131	134	135	137	136
St. Josephs hospital	274	262	233	258	263	255	262	273	267	275	292	264	280
St. Elisabeths hospital	127	126	132	125	132	138	147	149	158	147	156	163	160
Finseninstitutet og Radiumst.	252	230	213	240	252	258	245	282	319	324	333	347	358
Ortopædisk hospital	151	157	154	147	154	150	147	185	202	200	203	200	200
Ialt	910	883	839	877	909	907	916	1013	1077	1080	1129	1111	1134
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	520	508	498	523	528	576	665	704	827	876	870	882	917
" Fødeafdelingerne	109	113	106	100	112	105	106	109	110	120	127	145	124
Militærhospitalet	406	433	439	462	449	445	462	459	449	458	476	441	451
Ialt	1035	1054	1043	1085	1089	1126	1233	1272	1386	1454	1473	1468	1492

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 41 — 1948.	Fra søndag 10. oktober til lørdag 16. oktober 1948 begge dage inkl.	73. årgang.
-----------------------	---	--------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2‰ — Natal: 21,8‰ — Nuptial: 11,4‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme, Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	9.4	11.5	9.8	10.0	+1.0	15	15.3	10	4.0	4.5	7.1	2.5	82
Trekroner	5	761.7	9.4	11.4	10.3	10.2	+0.7	15	14.1	10	5.0	4.1	6.1	2.5	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal dage med				Antal solskins- timer i ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Taaage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.2	3	4			8		2	5	19	35	24	10		5	2.9	10.9	1.09	

Anmærkning: Svag til frisk vind fra horisontens sydlige halvdel; de 2 første dage med temperatur under normalen, de 5 sidste dage overvejende med mildt og tåget vejr; regn d. 12., 13. og 15.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde på hospi- tal
	i ægte- skab legit.	udenf. ægte- skab illeg.	Ialt total	i ægte- skab legit.	udenf. ægte- skab illeg.	Ialt total	Décès (<i>Morts-nés excl.</i>)												
							0—1 i ægte- teskab legit.	uf. ægte- teskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—n5	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. Masc. .	106	14	120	1		1	6		3		13	22	27	3	74	69	5	43	
Kvindek. Fé m.	105	17	122	1	1	2				2	5	14	17	14	52	47	5	30	
Ialt Total	211	31	242	2	1	3	6		3	2	18	36	44	17	126	116	10	73	

Ægteskaber Mariages: 125.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægtes- skab illégi- times	Ialt Total		0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								i ægte- skab légit.	uf. æg- teskab illégit.						
1947 septbr...	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	758,000	
— oktober.	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15		
— novbr...	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11		
— decbr...	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8		
1948 januar..	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8		
— februar.	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17		
— marts...	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13		
— april....	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7		
— maj.....	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15		
— juni.....	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5		
— juli.....	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8		
— august..	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11		
— septbr...	661	1077	170	21	487	32	28	25	3	10	9	119	10		

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Polioymyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/10-18/10	1	.	7	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10-25/10	1	.	6	.	2	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10-1/11	8	.	4	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11-8/11	.	.	1	.	1	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11-15/11	2	.	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11-22/11	2	.	4	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11-29/11	.	.	1	1	2	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11-6/12	1	.	1	.	1	.	.	.	1	.	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12-13/12	2	1	.	1	.	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12-20/12	1	.	1	1	.	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12-27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1-10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1-17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1-24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1-31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2-7/2	3	1	.	.	2	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2-14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2-28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2-6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3-13/3	.	.	1	.	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3-20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3-27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3-3/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
4/4-10/4	3	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
11/4-17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2
18/4-24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2
25/4-1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5-8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5-15/5	.	.	2	2	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5-22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5-29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5-5/6	1	.	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6-12/6	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1
13/6-19/6	1	1	.	.	.	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.
20/6-26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.
27/6-3/7	1	.	1	.	.	.	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.
4/7-10/7	1	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.
11/7-17/7	1	13	.	59	.	86	.	98	.	5	1
18/7-24/7	1	13	.	57	.	105	.	78	.	7	2
25/7-31/7	.	.	1	.	.	.	2	1	1	.	11	.	42	.	90	.	74	.	4	.
1/8-7/8	1	.	9	1	.	.	10	.	57	.	123	.	115	.	7	1
8/8-14/8	1	4	.	.	.	2	.	38	.	165	.	125	.	5	1
15/8-21/8	1	.	.	.	2	.	14	1	.	.	11	.	36	.	209	1	146	.	5	.
22/8-28/8	1	11	1	.	.	16	.	50	.	177	.	134	.	6	1
29/8-4/9	.	1	.	.	1	.	6	.	.	.	30	.	16	.	179	1	187	.	9	.
5/9-11/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	38	.	30	.	232	1	248	.	5	.
12/9-18/9	9	1	.	.	32	.	21	.	230	1	285	.	9	5
19/9-25/9	.	.	2	.	.	.	11	.	1	.	23	.	50	.	200	.	358	.	11	5
26/9-2/10	1	4	1	.	.	24	.	34	.	219	.	353	.	11	1
3/10-9/10	.	.	1	.	.	1	9	1	1	.	44	.	45	.	240	.	342	.	18	1
10/10-16/10	7	1	3	1	67	.	35	.	224	.	328	.	18	2

Tab. 5. Fra 361 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1981 nye tilfælde i København (foruden 989 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin				Ialt Total			
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksborg	Københavns amt nordre lægekræds	Københavns amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital				
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total											
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder												
1. Febris typhoidea.....																			1
2. — paratyphoidea																			2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																			3
4. Poliom. ant. ac. paralytica				1				1	1										4
” ” ” aparalytica			2	3	1			6	6					3					5
5. Encephalitis epidem. acuta.....																			6
6. Dysenteria (Paradysenteri)		1						1	1										7
7. Malaria, opstaaet i Danmark																			8
8. Diphtheria ” udef. Danm.		1	1		1			3	3										9
9. Scarlatina		31	33	1	2			67	54		5	7	1	7					10
10. Sepsis puerperalis post abortum																			11
” ” ” partum.					1			1											12
11. Pemphigus neonat.	3							3	3										13
12. Tetanus neonat.											1								14
13. Morbilli		16	19					35	2		2	3							15
14. Rubeolæ		5	2					7	1			3	3						16
15. Varicellæ	3	15	14					32	2		5	9	6						17
16. Tussis convulsiva	22	135	65		2			224	15		15	72	31	4					18
17. Parotitis epidemica.....		8	8		1			17			2		3						19
18. Influenza	4	20	48	118	124	6	8	328			21	80	91						20
19. Angina tonsillaris.....	20	132	141	147	160	1	2	603	50	7	55	137	122	12					21
20. Tracheo-Bronchitis.....	8	40	27	42	52	17	16	202	6		27	49	34	2					22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	11	8	15	18	6	3	62	18		6	22	16	5					23
22. Pneumonia crouposa				11	4	1	2	18	9		6	4	5	3					24
23. Gastro-enteritis ac. infect.	18	26	11	22	21		2	100	8	2	3	43	22	2					25
24. Hepatitis epidemica acuta.....			4	10	3		1	18	18	1	2	10	2	4					26
25. Febris rheumatica.				4			1	5	4		1	3	1	2					27
” Erysipelas			1	2	7		1	11	1		1	4	3	1					28
” a. Febris undulans.....																			29
” b. Myalgia epid.																			30
” c. Mb. Weilli																			31
” d. Singultus epid.....																			32
Sum	79	441	384	372	401	31	36	1744	202	10	155	448	354	50					33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. .				58	36			94	4		3	4	1						27
28. Ulcus venereum ” ” ” ”																			28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde				7	5			12	3	2			1						29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.																			30
31. Lymphogranuloma inguinale																			31
32. Delirium tremens.....																			32
33. Scabies.....		16	24	45	45		1	131	6	5	20	1	2						33
Ialt Total	79	457	408	482	487	31	37	1981	215	17	178	453	358	50					

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 år { i ægtesk.	5																																				6
1—5 år																																					3
5—15 år																																				2	
15—65 år { M.							1					1																								35	
													2											1												19	
Over 65 år { M.	1																4	1	2	3	5															30	
	6																8			2	2														31		
Ialt Total	5	7				1					1		3	1	1	22	1	5	10	32			2	2	1	3	7						12	8	2	126	
Mandk. Mascul.	5	1				1							2	1	1	12	1	2	6	16			1											12	5	2	74
Kvindek. Fémin.	6												1			10		3	4	16			1	2	1	1	2	5					3			52	

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	24. juli	31. juli	7. aug.	14. aug.	21. aug.	28. aug.	4. sept.	11. sept.	18. sept.	25. sept.	2. okt.	9. okt.	16. okt.
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	811	763	807	819	855	844	857	883	911	908	903	902	933
Øresundshospitalet	317	310	309	320	325	324	321	324	327	329	317	312	327
Blegdamshospitalet	248	253	276	282	288	310	326	367	358	375	367	409	425
Rudolph Berghs hospital	126	112	139	143	136	140	138	147	155	140	137	143	136
Sundby hospital	266	263	265	273	289	311	351	369	366	384	391	384	394
Bispebjerg hospital	812	797	788	783	852	850	863	942	942	939	941	1007	1042
Børnehospitalet på Fuglebakken	132	132	128	119	126	134	129	134	146	143	143	133	137
Kbh's komm. børneafd., Martinsvej	74	75	73	77	85	86	76	85	87	77	86	88	81
Nørre hospital	203	194	196	195	197	198	193	195	209	214	220	214	211
Hospitalet på Forchammersvej	70	68	70	74	72	72	69	75	74	76	78	77	77
Balders hospital	44	45	51	57	56	51	50	51	50	50	52	47	52
Ialt	3103	3012	3102	3142	3281	3320	3373	3572	3625	3635	3635	3716	3815
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	108	107	107	108	106	115	124	131	134	135	137	136	131
St. Josephs hospital	262	233	258	263	255	262	273	267	275	292	264	280	300
St. Elisabeths hospital	126	132	125	132	138	147	149	158	147	156	163	160	165
Finseninstitutet og Radiumst.	230	213	240	252	258	245	282	319	324	333	347	358	351
Ortopædisk hospital	157	154	147	154	150	147	185	202	200	203	200	200	198
Ialt	883	839	877	909	907	916	1013	1077	1080	1129	1111	1134	1145
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	508	498	523	528	576	665	704	827	876	870	882	917	912
" Fødeafdelingerne	113	106	100	112	105	106	109	110	120	127	145	124	127
Militærhospitalet	433	439	462	449	445	462	459	449	458	476	441	451	443
Ialt	1054	1043	1085	1089	1126	1233	1272	1386	1454	1473	1468	1492	1482

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 42 – 1948.

Fra søndag 17. oktober til lørdag 23. oktober 1948 begge dage inkl.

73. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2‰ — Natal.: 21,8‰ — Nuptial.: 11,4‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Luftryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	9.5	11.3	9.5	9.9	+1.9	17	13.7	20	5.2	4.9	6.7	2.7	86
Trekroner	5	750.5	9.8	11.6	10.4	10.4	+2.0	18	14.1	23	4.2	5.0	6.1	2.7	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal dage med				Antal solskins- timer i ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
16.3	6	2	.	.	11	19	48	26	7	.	4.9	10.3	1.59

Anmærkning: Jævn vind til storm fra sydvest og vest gennemgående med mildt og byget vejr; tåge d. 18. og 22.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde på hospi- tal
	i ægte- skab legit.	udenf. ægte- skab illeg.	Ialt total	i ægte- skab legit.	udenf. ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1 <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							i æg- teskab	uf. æg- teskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers			
Mandk. <i>Masc.</i> ..	89	14	103	1	.	1	5	1	.	1	7	18	25	6	63	57	6	39		
Kvindek. <i>Fém.</i> ..	83	17	100	1	.	1	4	.	1	.	8	13	21	15	62	52	10	39		
Ialt <i>Total</i>	172	31	203	2	.	2	9	1	1	1	15	31	46	21	125	109	16	78		

Ægteskaber *Mariages*: 158.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Ægte- skaer Marriages	Fødte Nés vivants		Døds- fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægteskab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i ægte- skab légit.	uf. æg- teskab illégit.					
1947 septbr...	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	758,000
— oktober...	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— novbr...	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— decbr...	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 januar...	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— februar...	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— marts...	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— april...	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— maj...	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— juni...	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— juli...	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	
— august...	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11	
— septbr...	661	1077	170	21	487	32	28	25	3	10	9	119	10	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/10-25/10	.	.	1	.	1	.	6	2	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10-1/11	8	4	.	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11-8/11	.	.	1	.	1	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11-15/11	2	.	4	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11-22/11	2	.	1	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11-29/11	.	.	1	1	1	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11-6/12	1	.	1	.	2	.	.	.	1	.	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12-13/12	2	1	.	1	1	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12-20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12-27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1-10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1-17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1-24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1-31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2-7/2	3	1	.	.	2	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2-14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2-28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2-6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3-13/3	.	.	1	.	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3-20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3-27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3-3/4	1	.	1	.	.	.	1	.	.	.	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
4/4-10/4	3	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
11/4-17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2
18/4-24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2
25/4-1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5-8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5-15/5	.	.	2	2	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5-22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5-29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5-5/6	1	.	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6-12/6	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1
13/6-19/6	1	1	.	.	.	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.
20/6-26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.
27/6-3/7	1	.	1	.	.	.	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.
4/7-10/7	1	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.
11/7-17/7	1	13	.	59	.	86	.	98	.	5	1
18/7-24/7	1	13	.	57	.	105	.	78	.	7	2
25/7-31/7	.	.	1	.	.	.	2	1	1	.	11	.	42	.	90	.	74	.	4	.
1/8-7/8	1	9	1	.	.	10	.	57	.	123	.	115	.	7	1
8/8-14/8	1	4	.	.	.	2	.	38	.	165	.	125	.	5	1
15/8-21/8	1	.	.	.	2	.	14	1	.	.	11	.	36	.	209	1	146	.	5	.
22/8-28/8	1	11	1	.	.	16	.	50	.	177	.	134	.	6	1
29/8-4/9	.	1	.	.	1	.	6	.	.	.	30	.	16	.	179	1	187	.	9	.
5/9-11/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	38	.	30	.	232	1	248	.	5	.
12/9-18/9	9	1	.	.	32	.	21	.	230	1	285	.	9	5
19/9-25/9	.	.	2	.	.	.	11	.	1	.	23	.	50	.	200	.	358	.	11	5
26/9-2/10	1	4	1	.	.	24	.	34	.	219	.	353	.	11	1
3/10-9/10	.	.	1	.	.	1	9	1	1	.	44	.	45	.	240	.	342	.	18	1
10/10-16/10	7	1	3	1	67	.	35	.	224	.	328	.	18	2
17/10-23/10	5	1	.	.	51	.	28	.	256	.	348	.	18	3

Tab. 5. Fra 371 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2181 nye tilfælde i København (foruden 853 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Fredensberg	Københavns amt. nordre lægekreds	Københavns amt. søndre lægekreds		Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....														1
2. — paratyphoidea.....														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..														3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		1	1	1				3	3					4
5. " " " aparalytica.....			1	1				2	2					5
6. Encephalitis epidem. acuta.....														6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....														7
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....														8
9. " " " udenf. Danm.....														9
10. Diphtheria.....	2	20	26	1	2			51	50		4	3	3	11
11. Scarlatina.....														10
12. Sepsis puerperalis post abortum														11
13. " " " partum.....					1			1						12
14. Pemphigus neonat.....	1							1	1					13
15. Tetanus neonat.....														14
16. Morbilli.....		19	9					28	3		3	10	12	15
17. Rubeolæ.....		7	9					16	4			4	4	16
18. Varicellæ.....		18	20					38			2	10	5	17
19. Tussis convulsiva.....	24	141	87	1	3			256	12		26	61	28	18
20. Parotitis epidemica.....		4	4	1	1			10			2	2	1	19
21. Influenza.....	3	11	33	148	142	8	3	348	7	5	19	64	51	20
22. Angina tonsillaris.....	27	109	163	183	197	2	3	684	38	9	45	126	115	21
23. Tracheo-Bronchitis.....	15	55	33	38	45	11	15	212	10		22	63	39	22
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	7	7	9	19	5	5	57	16		4	20	7	23
25. Pneumonia crouposa.....		1		7	8	1	1	18	8		4	2	1	24
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	18	27	21	30	36	2	2	136	5		13	13	11	25
27. Hepatitis epidemica acuta.....		1	3	11	8	1		24	12	1	2	15		26
28. Febris rheumatica.....			1	1	2			4	1		2	3	1	27
29. Erysipelas.....			1	3	4		1	9	7		1	2	2	28
30. " a. Febris undulans.....					1			1			1			29
31. " b. Myalgia epid.....														30
32. " c. Mb. Weillii.....														31
33. " d. Singultus epid.....														32
Sum	95	421	419	435	469	30	30	1899	179	15	150	403	280	27
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				67	50			117	5	5	2	4	2	27
28. Ulcus venereum " ".....														28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde				10	14			24	7	2	2	2		29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale.....				1				1	1					31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	2	12	19	63	42	1	1	140	10	10	1	3	4	33
Ialt Total	97	433	438	576	575	31	31	2181	202	32	155	412	286	27

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 år { i ægtesk.	5																2																			9	
0—1 år { udefn.	1																																				1
1—5 år																	1																			1	
5—15 år																																				1	
15—65 år { M.												1						8				4	2													25	
15—65 år { K.													2					1	3		6	1		2											4	21	
Over 65 år { M.	3																1			5	10	1					3	1							1	31	
Over 65 år { K.	5																1			1	16	1					2	1							1	36	
Ialt Total	6	8										1		3	1		3	26	3	2	6	36	4	1	3		5	3					4	9	125		
Mandk. Mascul.	3	3										1		2	1		3	16		1	5	14	3	1	2			1						2	5	63	
Kvindek. Fémin.	3	5											1	1			10	3	1	1	22	1		1		5	2						2	4	62		

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	31. juli	7. aug.	14. aug.	21. aug.	28. aug.	4. sept.	11. sept.	18. sept.	25. sept.	2. okt.	9. okt.	16. okt.	23. okt.
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	763	807	819	855	844	857	883	911	908	903	902	933	953
Øresundshospitalet	310	309	320	325	324	321	324	327	329	317	312	327	313
Blegdamshospitalet	253	276	282	288	310	326	367	358	375	367	409	425	420
Rudolph Berghs hospital	112	139	143	136	140	138	147	155	140	137	143	136	147
Sundby hospital	263	265	273	289	311	351	369	366	384	391	384	394	403
Bispebjerg hospital	797	788	783	852	850	863	942	942	939	941	1007	1042	1049
Børnehospitalet på Fuglebakken	132	128	119	126	134	129	134	146	143	143	133	137	147
Kbh's komm. børneafd., Martinsvej	75	73	77	85	86	76	85	87	77	86	88	81	96
Nørre hospital	194	196	195	197	198	193	195	209	214	220	214	211	213
Hospitalet på Forchhammersvej	68	70	74	72	72	69	75	74	76	78	77	77	70
Balders hospital	45	51	57	56	51	50	51	50	50	52	47	52	65
Ialt	3012	3102	3142	3281	3320	3373	3572	3625	3635	3635	3716	3815	3876
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	107	107	108	106	115	124	131	134	135	137	136	131	131
St. Josephs hospital	233	258	263	255	262	273	267	275	292	264	280	300	284
St. Elisabeths hospital	132	125	132	138	147	149	158	147	156	163	160	165	164
Finseninstitutet og Radiumst.	213	240	252	258	245	282	319	324	333	347	358	351	366
Ortopædisk hospital	154	147	154	150	147	185	202	200	203	200	200	198	188
Ialt	839	877	909	907	916	1013	1077	1080	1129	1111	1134	1145	1133
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	498	523	528	576	665	704	827	876	870	882	917	912	910
Fødeafdelingerne	106	100	112	105	106	109	110	120	127	145	124	127	126
Militærhospitalet	439	462	449	445	462	459	449	458	476	441	451	443	458
Ialt	1043	1085	1089	1126	1233	1272	1386	1454	1473	1468	1492	1482	1494

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæg ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 43 – 1948.	Fra søndag 24. oktober til lørdag 30. oktober 1948 begge dage inkl.	73. årgang.
-----------------------	---	--------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2‰ — Natal: 21,8‰ — Nuptial: 11,4‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	5.0	8.5	4.9	5.7	÷1.3	25	12.5	28	0.6	6.1	7.3	4.1	83
Trekroner	5	762.7	6.3	8.4	6.1	6.6	÷0.7	26	12.2	30	3.0	5.4	7.2	3.6	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
16.3	3	4	.	.	21	.	25	17	.	12	17	19	10	.	3.2	9.6	1.85

Anmærkning: I ugens første halvdel svag til frisk vind overvejende fra vestlige retninger, i dens sidste halvdel svag vind til blæst fra østlige retninger; temmelig mildt vejr d. 25., de øvrige dage køligt. Regn og støvregn den 24., 25. og 26., tåge og dis, især om formiddagen, på ugens 4 første dage.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domicillés</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Dødsfald efter alder													
							0—1 i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. Masc.	87	9	96	1	.	1	3	15	18	24	9	69	60	9	50	
Kvindek. Fém.	83	12	95	1	.	.	5	15	23	17	61	60	1	37	
Ialt Total	170	21	191	1	.	1	3	.	1	.	.	20	33	47	26	130	120	10	87	

Ægteskaber *Mariages*: 167.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1947 septbr...	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	758,000
— oktober.	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— novbr...	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— decbr...	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 januar..	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— februar.	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— marts...	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— april...	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— maj....	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— juni....	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— juli....	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	
— august..	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11	
— septbr...	661	1077	170	21	487	32	28	25	3	10	9	119	10	

 Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/10-1/11							8	4			49		86		50		464		23	
2/11-8/11			1		1		3		2		45		58		51	1	423		13	
9/11-15/11					2		1				48		97		60		525		13	
16/11-22/11					2		4		1		45		81		44		450		23	
23/11-29/11			1	1	1		3		1	1	45		104		65		433		14	1
30/11-6/12	1		1		2				1	1	42		130		74		466		17	
7/12-13/12					2	1			1		43		167	1	91		490		15	
14/12-20/12	1		1								37		131		69		399		7	1
21/12-27/12							3		1		15		213		76		490		29	
28/12-3/1	1	1			2						37		211		80		587	1	28	1
4/1-10/1											24		335		102	1	816		19	4
11/1-17/1		1							1		29		406		120		725		24	
18/1-24/1					1		1				29		427		124		583		10	3
25/1-31/1									1		24		460		89		502		19	1
1/2-7/2					3	1			2		17		478		138	1	547		13	
8/2-14/2									2		19		485		116		430		20	1
15/2-21/2			1		2	1	1		1		9		479		132		392		14	2
22/2-28/2					1	1					15		535	1	130	1	439		15	
29/2-6/3					1	1					12		470	1	133		459		25	
7/3-13/3			1		1						9		478		156		426		30	1
14/3-20/3					2	2					9		397		138		369		22	
21/3-27/3	1				1				3		14		311	1	120	1	250		20	
28/3-3/4	1		1								15		403	1	166		307		29	
4/4-10/4					3		1				14		371		167		279		28	
11/4-17/4							2				7		369		189	1	243		10	2
18/4-24/4	1		1								20		356		216		217		14	2
25/4-1/5							1				11		339		190		247		15	
2/5-8/5	1								3	1	15		293		243		253		15	
9/5-15/5			2								15		226		219	1	175		14	1
16/5-22/5					3	1					11		258		213		209		10	
23/5-29/5			1		1						15		213		227		169		14	2
30/5-5/6					1		2		1		11		175		178		121		19	
6/6-12/6											18		163		185	1	173		13	1
13/6-19/6	1						1				17		147		181		178		12	
20/6-26/6	1				1		2				33		83		170		132		9	
27/6-3/7					1		1				13		74		158		137		7	
4/7-10/7					1						17		58		106		88		13	
11/7-17/7					1						13		59		86		98		5	1
18/7-24/7					1						13		57		105		78		7	2
25/7-31/7			1				2	1	1		11		42		90		74		4	
1/8-7/8						1	9	1			10		57		123		115		7	1
8/8-14/8	1						4				2		38		165		125		5	1
15/8-21/8					2		14	1			11		36		209	1	146		5	
22/8-28/8	1						11	1			16		50		177		134		6	1
29/8-4/9		1					6				30		16		179	1	187		9	
5/9-11/9	1				1		7				38		30		232	1	248		5	
12/9-18/9							9	1			32		21		230	1	285		9	5
19/9-25/9			2				11		1		23		50		200		358		11	5
28/9-2/10							4	1			24		34		219		353		11	1
3/10-9/10			1				9	1	1		44		45		240		342		18	1
10/10-16/10							7	1	3	1	67		35		224		328		18	2
17/10-23/10							5	1			51		28		256		348		18	3
24/10-30/10	1						3	1			42		46		291		317		10	6

Tab. 5. Fra 352 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2079 nye tilfælde i København (foruden 897 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amt nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds		Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....				1				1	1					1
2. — paratyphoidea.....														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..														3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....			1	1				2	2					4
” ” ” aparalytica.....					1			1	1					5
5. Encephalitis epidem. acuta.....														6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....														7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....														8
” ” ” udenf. Danm.....														9
8. Diphtheria.....		14	25	1	2			42		10	11	5	19	10
9. Scarlatina.....														11
10. Sepsis puerperalis post abortum														12
” ” ” partum.....							1	1	1					13
11. Pemphigus neonat.....	1							1	1					14
12. Tetanus neonat.....														15
13. Morbilli.....	1	24	21					46	5		1	19	13	16
14. Rubeolæ.....		8	6					14			1	1	4	17
15. Varicellæ.....	3	30	24	2	3			62	3		5	8	4	18
16. Tussis convulsiva.....	24	162	101	1	3			291	15		27	67	33	19
17. Parotitis epidemica.....		9	6					15			2	5		20
18. Influenza.....	3	24	50	122	112	4	2	317	4	3	23	54	54	21
19. Angina tonsillaris.....	31	122	155	174	159	3	3	647	42	15	38	103	112	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	19	44	30	24	41	8	15	181	22	1	22	73	36	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	19	12	11	13	4	1	64	38		7	14	17	24
22. Pneumonia crouposa.....				5	3	1	1	10	8		3	3	3	25
23. Gastroenteritis ac. infect.....	15	11	26	19	31		3	105	7		7	19	16	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....	1	5	6	8	10	2		32	24	2	4	10	1	27
25. Febris rheumatica.....				3	1			4	4		1			28
26. Erysipelas.....				3	6			9	6		2	2	3	29
” a. Febris undulans.....														30
” b. Myalgia epid.....														31
” c. Mb. Weillii.....														32
” d. Singultus epid.....														33
Sum	102	472	463	375	386	22	25	1845	183	21	153	389	304	42
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				56	34			90	6	4	2	1	4	27
28. Ulcus venereum ” ” friske tilfælde				8	10			18	1	1				28
29. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.				1				1						29
30. Lymphogranuloma inguinale.....														30
31. Delirium tremens.....														31
32. Scabies.....	1	13	30	65	15		1	125	9	6	36	8		32
Ialt Total	103	485	493	505	445	22	26	2079	199	32	191	398	308	42

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.																																				Summa
	2. Marasmus seniis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 år { i ægtesk.	3																																				3
0—1 år { udenf.																																					1
1—5 år																																					
5—15 år																																					
15—65 år { M.											1																										
15—65 år { K.												1																									
Over 65 år { M.	4												2																								
Over 65 år { K.	11												1																								
Ialt Total	3	15									1	4				29		2	9	35	2	4	6	3	5	2							2	8		130	
Mandk. Mascul.	3	4									1	1			16		5	17		1	3	2	5	1									2	8		69	
Kvindek. Fémin.	11											3			13		2	4	18	2	3	3	1		1										61		

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	7. aug.	14. aug.	21. aug.	28. aug.	4. sept.	11. sept.	18. sept.	25. sept.	2. okt.	9. okt.	16. okt.	23. okt.	30. okt.
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	807	819	855	844	857	883	911	908	903	902	933	953	971
Øresundshospitalet	309	320	325	324	321	324	327	329	317	312	327	313	319
Blegdamshospitalet	276	282	288	310	326	367	358	375	367	409	425	420	417
Rudolph Berghs hospital	139	143	136	140	138	147	155	140	137	143	136	147	157
Sundby hospital	265	273	289	311	351	369	366	384	391	384	394	403	396
Bispebjerg hospital	788	783	852	850	863	942	942	939	941	1007	1042	1049	1086
Børnehospitalet på Fuglebakken	128	119	126	134	129	134	146	143	143	133	137	147	147
Kbh's komm. børneaid., Martinsvej	73	77	85	86	76	85	87	77	86	88	81	96	101
Nørre hospital	196	195	197	198	193	195	209	214	220	214	211	213	220
Hospitalet på Forchhammersvej	70	74	72	72	69	75	74	76	78	77	77	70	69
Balders hospital	51	57	56	51	50	51	50	50	52	47	52	65	67
Ialt	3102	3142	3281	3320	3373	3572	3625	3635	3635	3716	3815	3876	3950
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	107	108	106	115	124	131	134	135	137	136	131	131	142
St. Josephs hospital	258	263	255	262	273	267	275	292	264	280	300	284	283
St. Elisabeths hospital	125	132	138	147	149	158	147	156	163	160	165	164	150
Pinseninstituttet og Radiumst.	240	252	258	245	282	319	324	333	347	358	351	366	361
Ortopædisk hospital	147	154	150	147	185	202	200	203	200	200	198	188	190
Ialt	877	909	907	916	1013	1077	1080	1129	1111	1134	1145	1133	1126
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	523	528	576	665	704	827	876	870	882	917	912	910	1096
" Fødeafdelingerne	100	112	105	106	109	110	120	127	145	124	127	126	124
Militærhospitalet	462	449	445	462	459	449	458	476	441	451	443	458	449
Ialt	1085	1089	1126	1233	1272	1386	1454	1473	1468	1492	1482	1494	1669

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 44 — 1948.

Fra søndag 31. oktober til lørdag 6. november 1948 begge dage inkl.

73. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2‰ — Natal.: 21,8‰ — Nuptial.: 11,4‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Luftryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	6.5	7.4	6.1	6.6	+0.6	4	11.1	2	2.6	4.0	6.7	2.3	86
Trekroner	5	757.5	6.8	7.4	6.5	6.8	+0.4	3	11.0	1	2.4	3.9	5.9	2.0	—

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne, hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
13.1	6	2	1	.	8	.	2	12	5	33	33	10	5	.	3.5	8.3	1.13

Anmærkning: Let vind til blæst overvejende omkring sydvest og syd og ustadigt vejr, de 3 første dage med temmelig koldt, de 4 sidste med temmelig mildt vejr; torden den 5.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi-ciliés</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospitalet <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	86	15	101	6	.	6	.	.	1	.	.	15	22	24	5	67	54	13	50	
Kvindek. <i>Fém.</i>	86	19	105	5	.	5	2	1	.	.	2	16	25	17	63	59	4	42		
Ialt <i>Total</i>	172	34	206	11	.	11	2	1	1	.	17	38	49	22	130	113	17	92		

Ægteskaber *Mariages*: 153.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Født			Dødsfald					Døde af				Befolkning Population
		Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Décès (mort-nés excl.)			0-1 år		Décès par				
		Ialt Total	ident. ægteskab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancer- reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
				i ægte- skab légit.				uf. æg- teskab illégit.						
1947 septbr...	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	758,000
— oktober...	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— novbr...	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— decbr...	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 januar...	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— februar...	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— marts...	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— april...	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— maj...	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— juni...	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— juli...	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	
— august...	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11	
— septbr...	661	1077	170	21	487	32	28	25	3	10	9	119	10	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/11-8/11			1		1		3		2		45		58		51	1	423		13	
9/11-15/11					2		1				48		97		60		525		13	
16/11-22/11					2		4		1		45		81		44		450		23	
23/11-29/11			1	1	1		3		1	1	45	1	104		65		433		14	1
30/11-6/12	1		1		2				1		42		130		74		466		17	
7/12-13/12					2	1			1		43		167	1	91		490		15	
14/12-20/12	1		1								37		131		69		399		7	1
21/12-27/12							3	1			15		213		76		490		29	
28/12-3/1	1	1			2						37		211		80		587	1	28	1
4/1-10/1											24		335		102	1	816		19	4
11/1-17/1		1							1		29		406		120		725		24	
18/1-24/1					1		1				29		427		124		583		10	3
25/1-31/1									1		24		460		89		502		19	1
1/2-7/2					3	1			2		17		478		138	1	547		13	
8/2-14/2									2		19		485		116		430		20	1
15/2-21/2			1		2	1	1		1		9		479		132		392		14	2
22/2-28/2					1	1					15		535	1	130	1	439		15	
29/2-6/3					1	1					12		470	1	133		459		25	
7/3-13/3			1		1						9		478		156		426		30	1
14/3-20/3					2	2					9		397		138		369		22	
21/3-27/3	1				1				3		14		311	1	120	1	250		20	
28/3-3/4	1		1								15		403	1	166		307		29	
4/4-10/4					3		1				14		371		167		279		28	
11/4-17/4							2				7		369		189	1	243		10	2
18/4-24/4	1		1								20		356		216		217		14	2
25/4-1/5							1				11		339		190		247		15	
2/5-8/5	1								3	1	15		293		243		253		15	
9/5-15/5			2						2		15		226		219	1	175		14	1
16/5-22/5					3	1					11		258		213		209		10	
23/5-29/5			1		1						15		213		227		169		14	2
30/5-5/6					1		2		1		11		175		178		121		19	
6/6-12/6											18		163		185	1	173		13	1
13/6-19/6	1						1				17		147		181		178		12	
20/6-26/6	1				1		2				33		83		170		132		9	
27/6-3/7					1		1				13		74		158		137		7	
4/7-10/7					1						17		58		106		88		13	
11/7-17/7											13		59		86		98		5	1
18/7-24/7					1						13		57		105		78		7	2
25/7-31/7			1				2	1	1		11		42		90		74		4	
1/8-7/8						1	9	1			10		57		123		115		7	1
8/8-14/8	1						4				2		38		165		125		5	1
15/8-21/8	1				2		14	1			11		36		209	1	146		5	
22/8-28/8	1						11	1			16		50		177		134		6	1
29/8-4/9			1				6				30		16		179	1	187		9	
5/9-11/9	1				1		7	2			38		30		232	1	248		5	
12/9-18/9							9	1			32		21		230	1	285		9	5
19/9-25/9			2				11		1		23		50		200		358		11	5
26/9-2/10						1	4	1			24		34		219		353		11	1
3/10-9/10			1			1	9	1	1		44		45		240		342		18	1
10/10-16/10							7	1	3	1	67		35		224		328		18	2
17/10-23/10							5	1			51		28		256		348		18	3
24/10-30/10	1						3	1			42		46		291		317		10	6
31/10-6/11					3		8				40		31		256		371		17	3

Tab. 5. Fra 357 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2184 nye tilfælde i København (foruden 911 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Alder — Age		Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amt nordre legokreds	Københavns amts søndre legokreds	Indlagte på hospital				
			Fra 5—14 år			Ialt	Deraf på Milit. hosp.								
			Mænd	Kvinder								Mænd	Kvinder		
1. Febris typhoidea												1			
2. — paratyphoidea												2			
3. Meningit. cerebrospin. epidem.		2										13			
4. Poliomy. ant. ac. paralytica												4			
5. " " aparalytica		1	5	1	1							2			
6. Encephalitis epidem. acuta												5			
7. Dysenteria (Paradysenteri)												6			
8. Malaria, opstaaet i Danmark												7			
9. " " udef. Danm.												8			
10. Diphtheria												9			
11. Scarlatina		14	23		3				9	6	5	17			
12. Sepsis puerperalis post abortum												10			
13. " " partum.												11			
14. Pemphigus neonat.												12			
15. Tetanus neonat.												13			
16. Morbilli	2	17	10	1	1					8	11	1	14		
17. Rubeolæ	3	5	5	1						5	6	1	15		
18. Varicellæ	2	28	21							6	8	14	2	16	
19. Tussis convulsiva	20	132	102	1	1					13	72	14	2	17	
20. Parotitis epidemica		3	9	2	5					1	2	4		18	
21. Influenza	2	19	61	143	137	7	2	371	8	7	25	67	55	19	
22. Angina tonsillaris	29	142	148	146	146	3	2	616	63	7	45	81	106	6	20
23. Tracheo-Bronchitis	14	58	32	42	40	2	7	195	9	3	52	56	35	2	21
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	6	42	10	12	10	4	6	90	29		20	11	13	10	22
25. Pneumonia crouposa		4	3	6	4			17	12		4	4	1	2	23
26. Gastro-enteritis ac. infect.	14	26	23	22	20	1	1	107	15	1	11	34	20	7	24
27. Hepatitis epidemica acuta		2	12	6	14			34	19	2	7	15	1	4	25
28. Febris rheumatica			1		5			6	6		2	1		2	26
29. Erysipelas			2	4	7			13			2	4			a.
30. a. Febris undulans				1				1							b.
31. b. Myalgia epid.															c.
32. c. Mb. Weillii															d.
33. d. Singultus epid.															
Sum	92	495	467	388	398	17	18	1875	223	21	199	376	285	57	
27. Gonorrh. ikke tidl. diagnostic.				72	40			112	10	5	1	3	2		27
28. Ulcus venereum "				1				1	1						28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde				6	6			12	2			1			29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.															30
31. Lymphogranuloma inguinale															31
32. Delirium tremens															32
33. Scabies	1	12	34	75	62			184	13	12	35	4	5		33
Ialt Total	93	507	501	542	506	17	18	2184	249	38	235	384	292	57	

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 år { i ægtesk.	2																																				2
1—5 år { udef.	1																																				1
5—15 år																																					1
15—65 år { M.																																					37
																																					18
Over 65 år { M.	1																																				29
	6																																				42
Ialt Total	3	7												4			23		5	12	40	2	5	3	2	8	5						3	7	1	130	
Mandk. Mascul.	1													2			11		4	10	18	1	1	2	2	4	4							1	5	1	67
Kvindek. Fémin.	3	6											2	2		12		1	2	22	1	4	1		4	1							2	2		63	

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	14. aug.	21. aug.	28. aug.	4. sept.	11. sept.	18. sept.	25. sept.	2. okt.	9. okt.	16. okt.	23. okt.	30. okt.	6. nov.
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	819	855	844	857	883	911	908	903	902	933	953	971	1007
Øresundshospitalet	320	325	324	321	324	327	329	317	312	327	313	319	328
Blegdamshospitalet	282	288	310	326	367	358	375	367	409	425	420	417	450
Rudolph Berghs hospital	143	136	140	138	147	155	140	137	143	136	147	157	143
Sundby hospital	273	289	311	351	369	366	384	391	384	394	403	396	434
Bispebjerg hospital	783	852	850	863	942	942	939	941	1007	1042	1049	1086	1105
Børnehospitalet på Fuglebakken	119	126	134	129	134	146	143	143	133	137	147	147	146
Kbh's komm. børneafd., Martinsvej	77	85	86	76	85	87	77	86	88	81	96	101	114
Nørre hospital	195	197	198	193	195	209	214	220	214	211	213	220	219
Hospitalet på Forchammersvej	74	72	72	69	75	74	76	78	77	77	70	69	76
Balders hospital	57	56	51	50	51	50	50	52	47	52	65	67	62
Ialt	3142	3281	3320	3373	3572	3625	3635	3635	3716	3815	3876	3950	4084
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	108	106	115	124	131	134	135	137	136	131	131	142	147
St. Josephs hospital	263	255	262	273	267	275	292	264	280	300	284	283	289
St. Elisabeths hospital	132	138	147	149	158	147	156	163	160	165	164	150	149
Finseninstitutet og Radiumst.	252	258	245	282	319	324	333	347	358	351	366	361	372
Ortopædisk hospital	154	150	147	185	202	200	203	200	200	198	188	190	190
Ialt	909	907	916	1013	1077	1080	1129	1111	1134	1145	1133	1126	1147
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	528	576	665	704	827	876	870	882	917	912	910	1096	924
" Fødeafdelingerne	112	105	106	109	110	120	127	145	124	127	126	124	128
Militærhospitalet	449	445	462	459	449	458	476	441	451	443	458	449	444
Ialt	1089	1126	1233	1272	1386	1454	1473	1468	1492	1482	1494	1669	1496

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsrådgæ ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 45 – 1948.

Fra søndag 7. november til lørdag 13. november 1948 begge dage inkl.

73. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2‰ — Natal: 21,8‰ — Nuptial: 11,4‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	1.8	4.8	0.8	2.2	÷2.9	10	9.3	12	÷3.0	7.4	10.3	3.3	80
Trekroner	5	768.1	3.4	4.8	3.2	3.7	÷1.7	9	9.4	13	÷0.6	4.9	8.9	1.3	—

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.6	2	5		2	25	7	2	5		7	26	22	31		3.1	6.7	1.53

Anmærkning: Let vind til stiv blæst, især fra horisontens vestlige halvdel, med temmelig koldt vejr og nattefrost flere gange; regn den 10., sne og slud den 13.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde på hospital
	i ægte- skab légit.	uden- ægteskab illégit.	Ialt total	i ægte- skab légit.	uden- ægteskab illégit.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domis- ciltés	étran- gers	dans les hôpit.			
Mandk. Masc. . .	88	20	108	3	2	5	1	3	1	.	11	14	25	6	61	55	6	39		
Kvindek. Fé.m.	99	13	112	1	1	2	2	1	.	1	4	20	16	18	62	59	3	50		
Ialt Total	187	33	220	4	3	7	3	4	1	1	15	34	41	24	123	114	9	89		

Ægteskaber Mariages: 144.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber Marriages	Fødte Nés vivants		Dødsfødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.					
		Total		Total		Total		Total		Total		Total		
1947 septbr...	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	758,000
— oktober.	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— novbr...	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— decbr...	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 januar..	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— februar.	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— marts...	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— april....	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— maj....	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— juni....	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— juli....	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	
— august..	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11	
— septbr...	661	1077	170	21	487	32	28	25	3	10	9	119	10	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
9/11-15/11	2	.	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.	
16/11-22/11	2	.	4	.	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11-29/11	.	.	1	1	1	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1	
30/11-6/12	1	.	1	.	2	.	.	.	1	.	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.	
7/12-13/12	2	1	.	1	1	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.	
14/12-20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1	
21/12-27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.	
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1	
4/1-10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4	
11/1-17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.	
18/1-24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3	
25/1-31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1	
1/2-7/2	3	1	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.	
8/2-14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1	
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	1	1	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2	
22/2-28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.	
29/2-6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.	
7/3-13/3	.	.	1	.	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1	
14/3-20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.	
21/3-27/3	1	.	.	.	1	.	.	3	.	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.	
28/3-3/4	1	.	1	.	3	.	1	.	.	.	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.	
4/4-10/4	2	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.	
11/4-17/4	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2	
18/4-24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2	
25/4-1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.	
2/5-8/5	1	3	1	.	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.	
9/5-15/5	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1	
16/5-22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.	
23/5-29/5	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2	
30/5-5/6	1	.	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.	
6/6-12/6	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1	
13/6-19/6	1	1	.	.	.	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.	
20/6-26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.	
27/6-3/7	1	.	1	.	.	.	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.	
4/7-10/7	1	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.	
11/7-17/7	1	13	.	59	.	86	.	98	.	5	1	
18/7-24/7	1	13	.	57	.	105	.	78	.	7	2	
25/7-31/7	.	.	1	.	.	.	2	1	1	.	11	.	42	.	90	.	74	.	4	.	
1/8-7/8	1	9	1	.	.	10	.	57	.	123	.	115	.	7	1	
8/8-14/8	1	4	.	.	.	2	.	38	.	165	.	125	.	5	1	
15/8-21/8	1	.	.	.	2	.	14	1	.	.	11	.	36	.	209	1	146	.	5	.	
22/8-28/8	1	11	1	.	.	16	.	50	.	177	.	134	.	6	1	
29/8-4/9	.	1	6	.	.	.	30	.	16	.	179	1	187	.	9	.	
5/9-11/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	38	.	30	.	232	1	248	.	5	.	
12/9-18/9	9	1	.	.	32	.	21	.	230	1	285	.	9	5	
19/9-25/9	.	.	2	.	.	.	11	.	1	.	23	.	50	.	200	.	358	.	11	5	
26/9-2/10	1	9	1	.	.	24	.	34	.	219	.	353	.	11	1	
3/10-9/10	.	.	1	.	.	1	4	1	.	.	44	.	45	.	240	.	342	.	18	1	
10/10-16/10	7	1	3	1	67	.	35	.	224	.	328	.	18	2	
17/10-23/10	5	1	.	.	51	.	28	.	256	.	348	.	18	3	
24/10-30/10	1	3	1	.	.	42	.	46	.	291	.	317	.	10	6	
31/10-6/11	.	.	.	3	.	.	8	.	.	.	40	.	31	.	256	.	371	.	17	3	
7/11-13/11	12	.	1	.	36	.	45	.	267	.	423	.	19	2	

Tab. 5. Fra 364 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2324 nye tilfælde i København (foruden 1025 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin									
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amt nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital		
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder											
1. Febris typhoidea.....																		1
2. — paratyphoidea.....																		2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..																		3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....				1	1			2	2			1						4
5. " " " aparalytica.....		2	4	2	2			10	10					1				5
6. Encephalitis epidem. acuta.....																		6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....												1						7
8. Malaria, opstaaet i Danmark... " " udef. Danm..																		8
9. Diphtheria.....					1			1	1									9
10. Scarlatina.....		13	22		1			36	33			7	7	2		13		10
11. Sepsis puerperalis post abortum " " partum.					1			1	1									11
12. Pemphigus neonat.....	4							4	4									12
13. Tetanus neonat.....																		13
14. Morbilli.....	1	28	16					45	2				10	12				14
15. Rubeolæ.....	2	7	4					13	1			1	1	7				15
16. Varicellæ.....	1	28	24	1				54	4			11	12	12				16
17. Tussis convulsiva.....	22	166	76	2	1			267	10			33	65	33	1			17
18. Parotitis epidemica.....		1	6	2	1			10	1			1	1	2				18
19. Influenza.....	2	23	61	162	157	11	7	423	8	8	51	63	59					19
20. Angina tonsillaris.....	26	158	186	142	177	5	4	698	50	6	68	104	118	4				20
21. Tracheo-Bronchitis.....	15	70	44	50	58	17	18	272	10		50	90	31	1				21
22. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	8	25	14	13	19	10	7	96	29		15	13	14	3				22
23. Pneumonia crouposa.....		1	2	8	4	2	2	19	4		4	5	3	2				23
24. Gastro-enteritis ac. infect.....	13	21	16	25	21	2	2	100	10	5	22	23	17	1				24
25. Hepatitis epidemica acuta.....		1	5	13	10			29	17	2	7	7		2				25
26. Febris rheumatica.....			1	1	2			4	2		3	2	2					26
27. Erysipelas.....			1	5	6	2	1	15	1		1	2	3					a.
28. " a. Febris undulans.....																		b.
29. " b. Myalgia epid.....																		c.
30. " c. Mb. Weillii.....																		d.
31. " d. Singultus epid.....																		
Sum	94	544	482	427	462	49	41	2099	200	21	276	405	317	31				
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				52	26			78	16		2	4						27
28. Ulcus venereum " "																		28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde				9	7			16	4				1					29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.																		30
31. Lymphogranuloma inguinale.....																		31
32. Delirium tremens.....																		32
33. Scabies.....	1	8	27	44	51			131	7		14	3	3					33
Ialt Total	95	552	509	532	546	49	41	2324	227	21	292	412	321	31				

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 år { i ægtesk.	3																																				3	
0—1 år { udenf.	4																																					4
1—5 år																	1																				1	
5—15 år																				1																	1	
15—65 år { M.															3				9			2	2											1			25	
15—65 år { K.														1				5	2	3	5	2													2	4	24	
Over 65 år { M.		4															3	3	2	13	2	2		2	1										1	1	24	
Over 65 år { K.		3															2	2	7	10	2			1	1		3	1							1	2	31	
Ialt Total	7	7												4		1	19	4	2	14	30	4	2	2	1	9	5					1		4	7	123		
Mandk. Mascul.	4	4												3		1	12			4	15		2	1			3	3					1		2	6	61	
Kvindek. Fémin.	3	3												1		7	4			2	10	15	4		1	1	6	2						2	1		62	

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	21. aug.	28. aug.	4. sept.	11. sept.	18. sept.	25. sept.	2. okt.	9. okt.	16. okt.	23. okt.	30. okt.	6. nov.	13. nov.
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	855	844	857	883	911	908	903	902	933	953	971	1007	1066
Øresundshospitalet	325	324	321	324	327	329	317	312	327	313	319	328	342
Blegdamshospitalet	288	310	326	367	358	375	367	409	425	420	417	450	454
Rudolph Berghs hospital	136	140	138	147	155	140	137	143	136	147	157	143	141
Sundby hospital	289	311	351	369	366	384	391	384	394	403	396	434	436
Bispebjerg hospital	852	850	863	942	942	939	941	1007	1042	1049	1086	1105	1125
Børnehospitalet på Fuglebakken	126	134	129	134	146	143	143	133	137	147	147	146	152
Kbh's komm. børneafd., Martinsvej	85	86	76	85	87	77	86	88	81	96	101	114	110
Nørre hospital	197	198	193	195	209	214	220	214	211	213	220	219	231
Hospitalet på Forchammersvej	72	72	69	75	74	76	78	77	77	70	69	76	75
Balders hospital	56	51	50	51	50	50	52	47	52	65	67	62	63
Ialt	3281	3320	3373	3572	3625	3635	3635	3716	3815	3876	3950	4084	4195
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	106	115	124	131	134	135	137	136	131	131	142	147	139
St. Josephs hospital	255	262	273	267	275	292	264	280	300	284	283	289	294
St. Elisabeths hospital	138	147	149	158	147	156	163	160	165	164	150	149	152
Finseninstitutet og Radiumst.	258	245	282	319	324	333	347	358	351	366	361	372	362
Ortopædisk hospital	150	147	185	202	200	203	200	200	198	188	190	190	193
Ialt	907	916	1013	1077	1080	1129	1111	1134	1145	1133	1126	1147	1140
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	576	665	704	827	876	870	882	917	912	910	1096	924	934
" Fødeafdelingerne	105	106	109	110	120	127	145	124	127	126	124	128	120
Militærhospitalet	445	462	459	449	458	476	441	451	443	458	449	444	488
Ialt	1126	1233	1272	1386	1454	1473	1468	1492	1482	1494	1669	1496	1542

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 46 – 1948. Fra søndag 14. november til lørdag 20. november 1948 begge dage inkl. **73. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2‰ — Natal.: 21,8‰ — Nuptial.: 11,4‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	7.3	8.1	7.5	7.5	+3.3	20	10.9	14	0.0	5.2	8.9	1.9	92
Trekroner	5	763.7	7.3	8.6	7.9	7.8	+3.3	20	10.8	14	+0.2	5.2	9.3	2.6	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
14.4	6	7		1	2				5	21	43	24	2	5	2.1	6.9	1.18

Anmærkning: Svag til jævn vind, overvejende fra vestlige og sydlige retninger med tåget, fugtigt og mildt vejr; let nattefrost den 14.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Derat døde på hospital
	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	0—1												
							i ægteskab legit.	uf. ægteskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domiciliés			
Mandk. Masc. .	124	19	143	2		2	1		2	2	6	19	21	8	59	52	7	40	
Kvindk. Fé.m.	96	21	117	2		2	1		1	2	3	16	22	14	59	55	4	35	
Ialt Total	220	40	260	4		4	2		3	4	9	35	43	22	118	107	11	75	

Ægteskaber *Mariages*: 145

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Ægte- skar- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		lalt	udenf. ægtes- skab illégi- times	Total		lalt	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
									i ægte- skab légit.	uf. æg- teskab illégit.					
1947 oktober.	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	758,000	
— novbr. . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11		
— decbr. . .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8		
1948 januar . .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8		
— februar . .	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17		
— marts . . .	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13		
— april	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7		
— maj	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15		
— juni	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5		
— juli	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8		
— august . . .	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11		
— septbr. . .	661	1077	170	21	487	32	28	25	3	10	9	119	10		
— oktober . .	672	962	141	12	583	43	36	34	2	16	14	128	12		

 Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
 Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/11-22/11	.	.	1	1	2	.	4	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11-29/11	1	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11-6/12	1	.	1	.	2	.	.	.	1	.	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12-13/12	2	1	.	1	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.	
14/12-20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1	
21/12-27/12	3	1	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.	
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1	
4/1-10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4	
11/1-17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1-24/1	1	.	1	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3	
25/1-31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2-7/2	3	1	.	.	2	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2-14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2-28/2	1	1	.	.	.	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.	
29/2-6/3	1	1	.	.	.	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.	
7/3-13/3	.	.	1	.	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1	
14/3-20/3	2	2	.	.	.	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.	
21/3-27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3-3/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.	
4/4-10/4	3	.	1	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.	
11/4-17/4	2	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2	
18/4-24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2	
25/4-1/5	1	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.	
2/5-8/5	1	3	1	.	293	.	243	.	253	.	15	.	
9/5-15/5	.	.	2	2	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5-22/5	3	1	.	.	.	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.	
23/5-29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2	
30/5-5/6	1	.	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6-12/6	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1	
13/6-19/6	1	1	.	.	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.	
20/6-26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.	
27/6-3/7	1	.	1	.	.	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.	
4/7-10/7	1	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.	
11/7-17/7	1	13	.	59	.	86	.	98	.	5	1	
18/7-24/7	1	13	.	57	.	105	.	78	.	7	2	
25/7-31/7	.	.	1	.	.	.	2	1	1	11	.	42	.	90	.	74	.	4	.	
1/8-7/8	1	.	9	1	.	10	.	57	.	123	.	115	.	7	1	
8/8-14/8	1	4	.	.	2	.	38	.	165	.	125	.	5	1	
15/8-21/8	1	.	.	.	2	.	14	1	.	11	.	36	.	209	1	146	.	5	.	
22/8-28/8	1	11	1	.	16	.	50	.	177	.	134	.	6	1	
29/8-4/9	.	1	.	.	1	.	6	.	.	30	.	16	.	179	1	187	.	9	.	
5/9-11/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	38	.	30	.	232	1	248	.	5	.	
12/9-18/9	9	1	.	32	.	21	.	230	1	285	.	9	5	
19/9-25/9	.	.	2	.	.	.	11	.	1	23	.	50	.	200	.	358	.	11	5	
26/9-2/10	1	4	1	.	24	.	34	.	219	.	353	.	11	1	
3/10-9/10	.	.	1	.	.	1	9	1	.	44	.	45	.	240	.	342	.	18	1	
10/10-16/10	7	1	3	67	.	35	.	224	.	328	.	18	2	
17/10-23/10	5	1	.	51	.	28	.	256	.	348	.	18	3	
24/10-30/10	1	3	1	.	42	.	46	.	291	.	317	.	10	6	
31/10-6/11	3	.	8	.	.	40	.	31	.	256	.	371	.	17	3	
7/11-13/11	12	.	1	36	.	45	.	267	.	423	.	19	2	
14/11-20/11	.	.	2	.	.	1	3	1	2	46	.	53	.	286	.	433	.	16	4	

Tab. 5. Fra 361 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2382 nye tilfælde i København (foruden 990 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisins							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksborg		Københavns amt nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....								2	2							1
2. — paratyphoidea.....																2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .			1					1								3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....																4
5. " " " aparalytica.....																5
6. Encephalitis epidem. acuta.....			3					3	3							6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....		1			1			2	2							7
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....											3					8
9. " " udenf. Danm.																9
10. Diphtheria.....		1				1		2	2		1					10
11. Scarlatina.....	1	20	24	1				46	41		6	5				11
12. Sepsis puerperalis post abortum																12
13. " " partum.																13
14. Pemphigus neonat.	3							3	2							14
15. Tetanus neonat.																15
16. Morbilli.....	1	30	22					53	1		5	5	12			16
17. Rubeolæ.....		5	4		1			10			1	3	8			17
18. Varicellæ.....	1	20	16	2				39	8		13	15	19			18
19. Tussis convulsiva.....	12	168	102	1	3			286	26		31	58	29	2		19
20. Parotitis epidemica.....		4	7	2	2			15			1	2	3			20
21. Influenza.....	6	36	66	150	157	4	14	433	6	4	56	79	75			21
22. Angina tonsillaris.....	26	166	198	152	172	10	8	732	44	11	48	96	96			22
23. Tracheo-Bronchitis.....	18	70	50	45	56	9	16	264	14		41	90	29			23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	8	15	16	13	21	7	19	99	37		17	22	15	3		24
25. Pneumonia crouposa.....	1	3	2	4	5			16	9		2	1	1			25
26. Gastro-enteritis ac. infect.	6	14	16	24	22	4	3	89	9		9	25	20	3		26
27. Hepatitis epidemica acuta.....			6	9	8	1		24	13		3	11	1			27
28. Febris rheumatica.....			2	1	1			5	3		1	3	2			28
29. Erysipelas.....				4	2			3	9		2	3	1			29
30. " a. Febris undulans.....																30
31. " b. Myalgia epid.																31
32. " c. Mb. Weilli.																32
33. " d. Singultus epid.																33
Sum	83	553	535	409	451	35	66	2132	224	15	240	420	311	34		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .				54	43			97	1		4	6				27
28. Ulcus venereum " "																28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde				11	6			17	4	2	1					29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.		1						1	1							30
31. Lymphogranuloma inguinale.....																31
32. Delirium tremens.....																32
33. Scabies.....	2	14	17	54	48			135	9	9	5	2	1	1		33
Ialt Total	85	568	552	528	548	35	66	2382	239	26	250	428	312	35		

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebros-p. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestonis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidat. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 år { i ægtesk.	2																																					2	
0—1 år { uident.																																							
1—5 år				1																																		3	
5—15 år																																						4	
15—65 år { M.																																							
												1																											
Over 65 år { M.																																							
												1																											
Ialt Total	2	6		1								1		1			20	3		16	37	4	1	4	1	4	5								4	5	3	118	
Mandk. Mascul.	1													1			11	2		7	16	3		4	1	2	2								4	3	2	59	
Kvindek. Fémin.	1	6		1													9	1		9	21	1	1			2	3							2	1		59		

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	28. aug.	4. sept.	11. sept.	18. sept.	25. sept.	2. okt.	9. okt.	16. okt.	23. okt.	30. okt.	6. nov.	13. nov.	20. nov.
Kommunale hospitaler Hôpitaux municipaux													
Kommunehospitalet	844	857	883	911	908	903	902	933	953	971	1007	1066	1026
Øresundshospitalet	324	321	324	327	329	317	312	327	313	319	328	342	330
Blegdamshospitalet	310	326	367	358	375	367	409	425	420	417	450	454	476
Rudolph Berghs hospital	140	138	147	155	140	137	143	136	147	157	143	141	140
Sundby hospital	311	351	369	366	384	391	384	394	403	396	434	436	417
Bispebjerg hospital	850	863	942	942	939	941	1007	1042	1049	1086	1105	1125	1193
Børnehospitalet på Fuglebakken	134	129	134	146	143	143	133	137	147	147	146	152	146
Kbh's komm. børneafdel., Martinsvej	86	76	85	87	77	86	88	81	96	101	114	110	102
Nørre hospital	198	193	195	209	214	220	214	211	213	220	219	231	225
Hospitalet på Forchhammersvej	72	69	75	74	76	78	77	77	70	69	76	75	73
Balders hospital	51	50	51	50	50	52	47	52	65	67	62	63	67
Ialt	3320	3373	3572	3625	3635	3635	3716	3815	3876	3950	4084	4195	4195
Private hospitaler Hôpitaux privés													
Dronning Louises børnehospital	115	124	131	134	135	137	136	131	131	142	147	139	155
St. Josephs hospital	262	273	267	275	292	264	280	300	284	283	289	294	319
St. Elisabeths hospital	147	149	158	147	156	163	160	165	164	150	149	152	148
Finseninstitutet og Radiumst.	245	282	319	324	333	347	358	351	366	361	372	362	362
Ortopædisk hospital	147	185	202	200	203	200	200	198	188	190	190	193	190
Ialt	916	1013	1077	1080	1129	1111	1134	1145	1133	1126	1147	1140	1174
Statshospitaler Hôpitaux de l'État													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	665	704	827	876	870	882	917	912	910	1096	924	934	1103
" Fødeafdelingerne	106	109	110	120	127	145	124	127	126	124	128	120	137
Militærhospitalet	462	459	449	458	476	441	451	443	458	449	444	488	500
Ialt	1233	1272	1386	1454	1473	1468	1492	1482	1494	1669	1496	1542	1740

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 47 — 1948. Fra søndag 21. november til lørdag 27. november 1948 begge dage inkl. **73. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1947: 758,000.

1947: Mortal: 10,6‰ — Natal.: 21,0‰ — Nuptial.: 11,4‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	3.6	4.7	3.4	3.8	+0.3	21	8.7	24	÷2.0	4.2	6.9	1.3	82
Trekroner	5	769.1	4.5	5.0	4.1	4.4	+0.6	21	9.4	25	÷0.8	4.8	7.3	1.8	—

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.	
	6.1	2	3	2		11	10	.	.	.	5	47	38	.				3.0

Anmærkning: Svag til jævn vind fra vest og nordvest, d. 23.—25. med temmelig koldt vejr og tildels nattefrost, de øvrige dage med temperatur over normalen. Regn d. 21. og 22., tåge d. 25., 26. og 27.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	Décès (<i>Morts-nés excl.</i>)													
							0—1 i ægteskab legit.	uf. ægteskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi-ciliés	étran-gers			
Mandk. Masc.	105	17	122	5		5	3	2	2		12	18	27	9	73	65	8	46		
Kvindek. Fé.m.	120	15	135	3	1	4	1	1	2		4	22	28	10	68	64	4	41		
Ialt Total	225	32	257	8	1	9	4	3	4		16	40	55	19	141	129	12	87		

Ægteskaber Mariages: 176.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Ægte-skæber Marriages	Fødte Nés vivants			Døds-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes	Død-fødte Mort-nés		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
									i ægte-skab légit.	ut. ægte-skab illégit.					
1947 oktober.	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	758,000	
— novbr...	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11		
— decbr...	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8		
1948 januar..	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8		
— februar..	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17		
— marts...	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13		
— april....	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7		
— maj.....	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15		
— juni.....	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5		
— juli.....	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8		
— august..	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11		
— septbr...	661	1077	170	21	487	32	28	25	3	10	9	119	10		
— oktober.	672	962	141	12	583	43	36	34	2	16	14	128	12		

 Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
 Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/11—20/11	.	.	1	1	1	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11—6/12	1	.	1	.	2	.	.	.	1	1	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12—13/12	2	1	.	.	1	1	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12—20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12—27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12—8/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1—10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1—17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1—24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1—31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2—7/2	3	1	.	.	2	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2—14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2—21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2—28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2—6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3—13/3	.	.	1	.	2	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3—20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3—27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3—3/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
4/4—10/4	3	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
11/4—17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2
18/4—24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2
25/4—1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5—8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5—15/5	.	.	2	2	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5—22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5—29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5—5/6	1	.	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6—12/6	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1
13/6—19/6	1	1	.	.	.	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.
20/6—26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.
27/6—3/7	1	.	1	.	.	.	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.
4/7—10/7	1	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.
11/7—17/7	1	13	.	59	.	86	.	98	.	5	1
18/7—24/7	1	13	.	57	.	105	.	78	.	7	2
25/7—31/7	.	.	1	.	.	.	2	1	1	.	11	.	42	.	90	.	74	.	4	.
1/8—7/8	9	1	.	.	10	.	57	.	123	.	115	.	7	1
8/8—14/8	1	4	.	.	.	2	.	38	.	165	.	125	.	5	1
15/8—21/8	1	.	.	.	2	.	14	1	.	.	11	.	36	.	209	1	146	.	5	.
22/8—28/8	1	11	1	.	.	16	.	50	.	177	.	134	.	6	1
29/8—4/9	.	1	.	.	1	.	6	.	.	.	30	.	16	.	179	1	187	.	9	.
5/9—11/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	38	.	30	.	232	1	248	.	5	.
12/9—18/9	9	1	.	.	32	.	21	.	230	1	285	.	9	5
19/9—25/9	.	.	2	.	.	.	11	.	1	.	23	.	50	.	200	.	358	.	11	5
26/9—2/10	1	4	1	.	.	24	.	34	.	219	.	353	.	11	1
3/10—9/10	.	.	1	.	.	1	9	1	1	.	44	.	45	.	240	.	342	.	18	1
10/10—16/10	7	1	3	1	67	.	35	.	224	.	328	.	18	2
17/10—23/10	5	1	.	.	51	.	28	.	256	.	348	.	18	3
24/10—30/10	1	3	1	.	.	42	.	46	.	291	.	317	.	10	6
31/10—6/11	3	.	8	.	.	.	40	.	31	.	256	.	371	.	17	3
7/11—13/11	12	.	1	.	36	.	45	.	267	.	423	.	19	2
14/11—20/11	.	.	2	.	.	1	3	1	2	.	46	.	53	.	286	.	433	.	16	4
21/11—27/11	1	.	5	1	1	.	62	.	60	.	341	1	550	.	21	1

Tab. 5. Fra 373 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2840 nye tilfælde i København (foruden 1106 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	København amt nordre legokreds	København amts søndre legokreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	1	1
2. — paratyphoidea.....	3
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	1	1	4
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	5
5. " " " aparalytica.....	.	1	3	1	.	.	.	5	5	6
6. Encephalitis epidem. acuta.....	7
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	8
8. Malaria, opstaaet i Danmark....	9
9. " " udenf. Danm.....	10
10. Diphtheria.....	1	.	.	1	1	11
11. Scarlatina.....	.	40	17	1	3	1	.	62	53	10	15	4	21	12
12. Sepsis puerperalis post abortum	13
13. " " partum.....	14
14. Pemphigus neonat.....	2	2	2	15
15. Tetanus neonat.....	16
16. Morbilli.....	1	36	23	60	1	17
17. Rubeolæ.....	2	11	3	.	1	.	.	17	.	.	5	5	.	18
18. Varicellæ.....	1	29	25	1	2	.	.	58	11	2	3	11	.	19
19. Tussis convulsiva.....	29	198	107	2	5	.	.	341	14	6	7	18	.	20
20. Parotitis epidemica.....	.	7	11	2	2	.	.	23	21
21. Influenza.....	4	44	87	204	192	9	10	550	9	.	.	1	.	22
22. Angina tonsillaris.....	31	162	186	185	198	9	8	779	45	4	68	76	74	23
23. Tracheo-Bronchitis.....	23	89	48	52	59	18	24	313	20	4	62	80	129	24
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	20	55	23	20	33	10	12	173	32	.	45	106	43	25
25. Pneumonia crouposa.....	.	2	2	10	6	1	.	21	16	.	35	34	24	26
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	15	27	13	30	31	1	2	119	11	.	3	5	6	27
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	4	5	11	13	2	2	37	20	1	14	25	15	28
28. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	2	.	.	3	3	.	8	4	7	29
29. Erysipelas.....	.	.	2	6	9	.	2	19	3	.	1	1	1	30
30. " a. Febris undulans.....	1	2	2	31
31. " b. Myalgia epid.....	32
32. " c. Mb. Weilli.....	33
33. " d. Singultus epid.....	34
Sum	128	706	555	526	557	52	60	2584	247	5	288	403	384	76
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	1	.	60	31	.	.	92	7	4	7	3	1	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	6	3	.	.	9	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	.	.	1	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	.	12	35	50	57	.	.	154	5	5	17	2	1	33
Ialt Total	128	719	591	642	648	52	60	2840	260	14	312	408	386	76

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphillis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 år { i ægtesk.	3						1																															4
0—1 år { udenf.	2																																					3
1—5 år												1																									4	
5—15 år																																						
15—65 år { M.														4	1	1		3			3	4															30	
15—65 år { K.														2			6			5	7															26		
Over 65 år { M.	2													2		7			2	3	13			1	1											36		
Over 65 år { K.	2													2		10			3	5	13					2										38		
Ialt Total	5	4				1					1	10	1	4	26		5	17	37		1	1	3	6	4					1		7	3	4	141			
Mandk. Mascul.	4	2				1					1	6	1	3	10		2	7	17		1	1	3	3	3					1		5	1	3	73			
Kvindek. Fémin.	1	2										4		1	16		3	10	20												2	2	1	68				

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	4. sept.	11. sept.	18. sept.	25. sept.	2. okt.	9. okt.	16. okt.	23. okt.	30. okt.	6. nov.	13. nov.	20. nov.	27. nov.
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	857	883	911	908	903	902	933	953	971	1007	1066	1026	1022
Øresundshospitalet	321	324	327	329	317	312	327	313	319	328	342	330	331
Blegdamshospitalet	326	367	358	375	367	409	425	420	417	450	454	476	461
Rudolph Berghs hospital	138	147	155	140	137	143	136	147	157	143	141	140	150
Sundby hospital	351	369	366	384	391	384	394	403	396	434	436	417	429
Bispebjerg hospital	863	942	942	939	941	1007	1042	1049	1086	1105	1125	1193	1144
Børnehospitalet på Fuglebakken	129	134	146	143	143	133	137	147	147	146	152	146	152
Kbh's komm. børneafd., Martinsvej	76	85	87	77	86	88	81	96	101	114	110	102	104
Nørre hospital	193	195	209	214	220	214	211	213	220	219	231	225	216
Hospitalet på Forchammersvej	69	75	74	76	78	77	77	70	69	76	75	73	75
Balders hospital	50	51	50	50	52	47	52	65	67	62	63	67	55
Ialt	3373	3572	3625	3635	3635	3716	3815	3876	3950	4084	4195	4195	4139
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	124	131	134	135	137	136	131	131	142	147	139	155	157
St. Josephs hospital	273	267	275	292	264	280	300	284	283	289	294	319	311
St. Elisabeths hospital	149	158	147	156	163	160	165	164	150	149	152	148	146
Finsenstituttet og Radiumst.	282	319	324	333	347	358	351	366	361	372	362	362	362
Ortopædisk hospital	185	202	200	203	200	200	198	188	190	190	193	190	193
Ialt	1013	1077	1080	1129	1111	1134	1145	1133	1126	1147	1140	1174	1169
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	704	827	876	870	882	917	912	910	1096	924	934	1103	900
” Fødeafdelingerne	109	110	120	127	145	124	127	126	124	128	120	137	136
Militærhospitalet	459	449	458	476	441	451	443	458	449	444	488	500	521
Ialt	1272	1386	1454	1473	1468	1492	1482	1494	1669	1496	1542	1740	1557

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 48 — 1948.	Fra søndag 28. november til lørdag 4. december 1948 begge dage inkl.	73. årgang.
-----------------------	--	--------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1947: 758,000.

1947: Mortal: 10,6‰ — Natal: 21,0‰ — Nuptial: 11,4‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	3.9	5.0	4.5	4.4	+1.6	4	7.9	28	÷0.8	3.8	6.3	2.7	89
Trekroner	5	768.0	4.3	5.0	5.6	4.9	+1.7	4	8.0	28	÷0.4	4.7	6.7	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne, hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
<0.1	2	7	.	1	0	.	.	.	2	21	41	29	2	5	2.4	5.3	1.40

Anmærkning: Svag til jævn vind omkring sydvest, overvejende med mildt og fugtigt vejr; let nattefrost d. 28., lidt regn d. 3. og 4. december.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. Masc. .	89	15	104	.	.	.	2	.	2	7	21	26	14	14	73	67	6	43	
Kvindek. Fé.m.	107	21	128	.	.	.	1	1	.	5	31	18	4	4	64	57	7	40	
Ialt Total	196	36	232	.	.	.	3	1	2	12	51	44	18	18	137	124	13	83	

Ægteskaber *Mariages*: 169.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Ægte- skaer Mari- ages	Fødte Nés vivants		Døds- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægtes- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé- reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
				i ægte- skab légit.				uf. ægt- teskab illégit.						
1947 oktober.	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	758,000
— novbr. . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— decbr. . .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 januar . .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— februar . .	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— marts . . .	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— april . . .	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— maj	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— juni	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— juli	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	
— august . .	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11	
— septbr. . .	661	1077	170	21	487	32	28	25	3	10	9	119	10	
— oktober.	672	962	141	12	583	43	36	34	2	16	14	128	12	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/11-6/12	1	.	1	.	2	1	.	.	1	.	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12-13/12	2	1	.	1	1	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12-20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12-27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1-10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1-17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1-24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1-31/1	1	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2-7/2	3	1	.	.	2	2	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2-14/2	2	1	1	.	2	2	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2-28/2	1	1	.	.	15	.	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2-6/3	1	1	.	.	12	.	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3-13/3	.	.	1	.	1	.	.	.	9	.	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3-20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3-27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3-3/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
4/4-10/4	3	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
11/4-17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2
18/4-24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2
25/4-1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5-8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5-15/5	.	.	2	2	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5-22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5-29/5	.	.	1	.	1	.	.	.	15	.	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5-5/6	1	.	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6-12/6	18	.	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1
13/6-19/6	1	1	.	.	.	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.
20/6-26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.
27/6-3/7	1	.	.	.	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.
4/7-10/7	1	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.
11/7-17/7	1	13	.	59	.	86	.	98	.	5	1
18/7-24/7	1	13	.	57	.	105	.	78	.	7	2
25/7-31/7	.	.	1	.	.	.	2	1	1	.	11	.	42	.	90	.	74	.	4	.
1/8-7/8	1	.	9	1	.	10	.	57	.	123	.	115	.	7	1
8/8-14/8	1	4	.	.	.	2	.	38	.	165	.	125	.	5	1
15/8-21/8	1	.	.	.	2	.	14	1	.	.	11	.	36	.	209	1	146	.	5	.
22/8-28/8	1	11	1	.	.	16	.	50	.	177	.	134	.	6	1
29/8-4/9	.	1	.	.	1	.	6	.	.	.	30	.	16	.	179	1	187	.	9	.
5/9-11/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	38	.	30	.	232	1	248	.	5	.
12/9-18/9	9	1	.	.	32	.	21	.	230	1	285	.	9	5
19/9-25/9	.	.	2	.	.	.	11	.	1	.	23	.	50	.	200	.	358	.	11	5
26/9-2/10	1	.	4	1	.	.	24	.	34	.	219	.	353	.	11	1
3/10-9/10	.	.	1	.	1	.	9	1	1	.	44	.	45	.	240	.	342	.	18	1
10/10-16/10	7	1	3	1	67	.	35	.	224	.	328	.	18	2
17/10-23/10	5	1	.	.	51	.	28	.	256	.	348	.	18	3
24/10-30/10	1	3	1	.	.	42	.	46	.	291	.	317	.	10	6
31/10-6/11	.	.	.	3	.	.	8	.	.	.	40	.	31	.	256	.	371	.	17	3
7/11-13/11	12	.	1	.	36	.	45	.	267	.	423	.	19	2
14/11-20/11	.	.	2	.	1	.	3	1	2	.	46	.	53	.	286	.	433	.	16	4
21/11-27/11	1	.	5	1	1	.	62	.	60	.	341	1	550	.	21	1
28/11-4/12	1	.	.	2	.	.	1	.	1	.	31	.	48	.	293	.	507	.	25	4

Tab. 5. Fra 349 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2578 nye tilfælde i København (foruden 1464 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amt nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1
2. — paratyphoidea.....	2	2	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	2	2	2	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	1	1	1	.	.	.	1	1	4
5. " " " aparytica.....	1	1	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
9. " " udenf. Danm..	9
10. Diphtheria.....	1	10
11. Scarlatina.....	.	18	13	31	29	.	6	9	7	16	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	12
13. " " partum.	13
14. Pemphigus neonat.....	3	3	3	14
15. Tetanus neonat.....	1	1	1	15
16. Morbilli.....	.	31	17	48	2	.	5	4	3	.	16
17. Rubeolæ.....	2	5	2	.	2	.	.	11	3	.	3	3	13	.	17
18. Varicellæ.....	.	31	15	.	2	.	.	48	3	.	19	10	28	.	18
19. Tussis convulsiva.....	32	162	95	2	2	.	.	293	13	.	45	43	82	2	19
20. Parotitis epidemica.....	.	11	11	4	2	.	.	28	4	4	6	8	1	.	20
21. Influenza.....	7	26	75	212	166	9	12	507	41	38	97	123	98	.	21
22. Angina tonsillaris.....	33	146	177	164	161	6	8	695	46	10	70	138	111	4	22
23. Tracheo-Bronchitis.....	18	96	80	54	59	17	20	344	12	7	52	122	65	1	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	11	51	27	27	22	11	11	160	49	.	25	40	25	9	24
25. Pneumonia crouposa.....	2	4	6	3	8	2	.	25	7	.	4	9	4	3	25
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	10	22	19	31	20	2	2	106	10	.	14	22	38	.	26
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	11	9	.	3	24	20	2	2	4	6	.	27
28. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	2	.	.	3	3	.	1	1	1	.	28
29. Erysipelas.....	.	.	.	1	3	1	.	5	2	.	7	1	2	2	29
30. " a. Febris undulans.....	30
31. " b. Myalgia epid.....	31
32. " c. Mb. Weillii.....	32
33. " d. Singultus epid.....	33
Sum	119	606	538	511	458	48	56	2336	249	61	356	538	486	40	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	78	33	.	.	111	10	8	1	1	2	.	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	6	4	.	.	10	1	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	1	.	.	.	1	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	1	10	16	52	39	.	2	120	12	11	24	1	5	.	33
Ialt Total	120	616	555	647	534	48	58	2578	273	80	431	540	493	40	

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa						
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata							
0—1 år { i ægtesk.	3																																									3	
0—1 år { udenf.																																										1	
1—5 år							1							1	1					2																						6	
5—15 år																																										2	
15—65 år { M.														1	1				8	2	1	2																					35
15—65 år { K.																			11	1	2	6	1			2	1	2	1														28
Over 65 år { M.		3																	2	1	4	9		1	1	2	1																22
Over 65 år { K.		6												1					4	1		16		2	1																		40
Ialt Total	3	9				1								3	3			25	4	4	16	39	1	4	4	1	4	6														137	
Mandk. Mascul.	1	3				1								2	1			10	2	3	6	17		2	2	1	3	2															64
Kvindek. Fémin.	2	6											1	2			15	2	1	10	22	1	2	2	1	1	4															73	

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	11. sept.	18. sept.	25. sept.	2. okt.	9. okt.	16. okt.	23. okt.	30. okt.	6. nov.	13. nov.	20. nov.	27. nov.	4. dec.
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunesk hospitalet	883	911	908	903	902	933	953	971	1007	1066	1026	1022	983
Øresundshospitalet	324	327	329	317	312	327	313	319	328	342	330	331	328
Blegdamshospitalet	367	358	375	367	409	425	420	417	450	454	476	461	455
Rudolph Berghs hospital	147	155	140	137	143	136	147	157	143	141	140	150	129
Sundby hospital	369	366	384	391	384	394	403	396	434	436	417	429	409
Bispebjerg hospital	942	942	939	941	1007	1042	1049	1086	1105	1125	1193	1144	1096
Børnehospitalet på Fuglebakken	134	146	143	143	133	137	147	147	146	152	146	152	152
Kbh's komm. børneafd., Martinsvej	85	87	77	86	88	81	96	101	114	110	102	104	100
Nørre hospital	195	209	214	220	214	211	213	220	219	231	225	216	216
Hospitalet på Forchhammersvej	75	74	76	78	77	77	70	69	76	75	73	75	75
Balders hospital	51	50	50	52	47	52	65	67	62	63	67	55	42
Ialt	3572	3625	3635	3635	3716	3815	3876	3950	4084	4195	4195	4139	3985
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	131	134	135	137	136	131	131	142	147	139	155	157	159
St. Josephs hospital	267	275	292	264	280	300	284	283	289	294	319	311	299
St. Elisabeths hospital	158	147	156	163	160	165	164	150	149	152	148	146	149
Finseninstitutet og Radiumst.	319	324	333	347	358	351	366	361	372	362	362	362	351
Ortopædisk hospital	202	200	203	200	200	198	188	190	190	193	190	193	201
Ialt	1077	1080	1129	1111	1134	1145	1133	1126	1147	1140	1174	1169	1159
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	827	876	870	882	917	912	910	1096	924	934	1103	900	953
" Fødeafdelingerne	110	120	127	145	124	127	126	124	128	120	137	136	135
Militærhospitalet	449	458	476	441	451	443	458	449	444	488	500	521	492
Ialt	1386	1454	1473	1468	1492	1482	1494	1669	1496	1542	1740	1557	1517

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 49 - 1948.

Fra søndag 5. december til lørdag 11. december 1948 begge dage inkl.

73. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areál (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1947: 758,000.

1947: Mortal: 10,6‰ — Natal.: 21,0‰ — Nuptial.: 11,4‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	4.9	6.4	4.0	4.9	+2.6	7	8.3	6	1.8	4.0	5.7	1.7	89
Trekroner	5	764.7	5.2	6.5	5.3	5.6	+2.9	7	8.5	6	1.2	4.0	6.1	2.0	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal dage med				Antal solskins- timer i ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
3.2	2	6			4			5	26	30	24	5		10	2.6	5.5	1.29	

Anmærkning: Svag til jævn vind, navnlig fra horisontens sydlige halvdel, med tåget og temmelig mildt vejr; let regn d. 7. og 10.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens bys	uden bys	Deraf døde på hospi- tal
	i ægtes- skab légit.	udenf. ægtes- skab illégit.	Ialt total	i ægtes- skab légit.	udenf. ægtes- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i æg- teskab légit.	uf. æg- teskab illégit.											
Mandk. Masc. .	98	14	112	5	1	6	7	1		1	11	26	28	10	84	74	10	54	
Kvindek. Fé.m.	92	16	108	2		2	1	1	1	12	21	29	23	89	87	2	45		
Ialt Total	190	30	220	7	1	8	8	2	1	23	47	57	33	173	161	12	99		

Ægteskaber *Mariages*: 173.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.					
1947 novbr.	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	758,000
— decbr.	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 januar	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— februar	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— marts	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— april	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— maj	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— juni	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— juli	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	
— august	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11	
— septbr.	661	1077	170	21	487	32	28	25	3	10	9	119	10	
— oktober	672	962	141	12	583	43	36	34	2	16	14	128	12	
— novbr.	668	1013	149	29	552	30	20	12	8	22	19	96	9	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
7/12-13/12	2	1	.	1	1	.	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12-20/12	1	.	1	1	.	.	37	.	131	.	69	.	399	.	7	.
21/12-27/12	3	1	.	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	1
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1-10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1-17/1	.	1	1	.	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1-24/1	1	.	1	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1-31/1	1	.	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2-7/2	3	1	.	.	2	.	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2-14/2	2	.	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2-28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2-6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3-13/3	.	.	1	.	1	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3-20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3-27/3	1	.	.	.	1	.	.	3	.	.	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3-3/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
4/4-10/4	3	.	1	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
11/4-17/4	2	20	.	369	.	189	1	243	.	10	2
18/4-24/4	1	.	1	.	.	.	1	11	.	356	.	216	.	217	.	14	2
25/4-1/5	15	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5-8/5	1	3	1	.	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5-15/5	.	.	2	2	.	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5-22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5-29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5-5/6	1	.	2	.	1	.	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6-12/6	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1
13/6-19/6	1	1	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.
20/6-26/6	1	.	.	.	1	.	2	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.
27/6-3/7	1	.	1	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.
4/7-10/7	1	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.
11/7-17/7	1	13	.	59	.	86	.	98	.	5	1
18/7-24/7	1	13	.	57	.	105	.	78	.	7	2
25/7-31/7	.	.	1	11	.	42	.	90	.	74	.	4	.
1/8-7/8	1	.	2	1	1	.	.	10	.	57	.	123	.	115	.	7	1
8/8-14/8	1	4	2	.	38	.	165	.	125	.	5	1
15/8-21/8	1	.	.	.	2	.	14	1	.	.	.	11	.	36	.	209	1	146	.	5	.
22/8-28/8	1	11	1	.	.	.	16	.	50	.	177	.	134	.	6	1
29/8-4/9	.	1	.	.	1	.	6	30	.	16	.	179	1	187	.	9	.
5/9-11/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	.	38	.	30	.	232	1	248	.	5	.
12/9-18/9	9	1	.	.	.	32	.	21	.	230	1	285	.	9	5
19/9-25/9	.	.	2	.	.	.	11	.	1	.	.	23	.	50	.	200	.	358	.	11	5
26/9-2/10	1	.	4	1	.	.	.	24	.	34	.	219	.	353	.	11	1
3/10-9/10	.	.	1	.	1	.	9	1	1	.	.	44	.	45	.	240	.	342	.	18	1
10/10-16/10	7	1	3	1	.	67	.	35	.	224	.	328	.	18	2
17/10-23/10	5	1	.	.	.	51	.	28	.	256	.	348	.	18	3
24/10-30/10	1	3	1	.	.	.	42	.	46	.	291	.	317	.	10	6
31/10-6/11	3	.	8	40	.	31	.	256	.	371	.	17	3
7/11-13/11	12	.	1	.	.	36	.	45	.	267	.	423	.	19	2
14/11-20/11	.	.	2	.	1	.	3	1	2	.	.	46	.	53	.	286	.	433	.	16	4
21/11-27/11	1	.	5	1	1	.	.	62	.	60	.	341	1	550	.	21	1
28/11-4/12	1	.	.	.	2	.	1	31	.	48	.	293	.	507	.	25	4
5/12-11/12	1	34	.	47	.	291	.	591	.	33	3

Tab. 5. Fra 355 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2637 nye tilfælde i København (foruden 1227 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksborg	Københavns amt nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea															1
2. — paratyphoidea															2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.															3
4. Poliom. ant. ac. paralytica															4
5. Encephalitis epidem. acuta															5
6. Dysenteria (Paradysenteri)															6
7. Malaria, opstaaet i Danmark															7
8. " " udenf. Danm.															8
9. Scarlatina		16	17		1			34	31		3	18	2	20	9
10. Sepsis puerperalis post abortum															10
11. " " partum															11
12. Pemphigus neonat.	2							2	2						12
13. Tetanus neonat.															13
14. Morbilli	2	28	17					47	3		1	5	8		14
15. Rubeolæ	6	7	7	1	2			23							15
16. Varicellæ	1	25	33	3	4			66	6		13	23	31	1	16
17. Tussis convulsiva	28	165	96		2			291	11		37	39	42	1	17
18. Parotitis epidemica		2	3	1	2			8	1		1	2	3		18
19. Influenza	14	63	81	204	201	15	13	591	5	4	91	118	82	2	19
20. Angina tonsillaris	33	150	180	151	166	4	5	689	46	14	91	129	90	10	20
21. Tracheo-Bronchitis	24	96	63	69	85	18	32	387	9	1	56	90	46	3	21
22. Bronchopneum. et Bronchi. capilli	11	65	23	20	39	6	19	183	38		38	32	37	18	22
23. Pneumonia crouposa	1	1	5	11	12	2	1	33	9		8	4	2	8	23
24. Gastro-enteritis ac. infect.	13	19	11	29	18		2	92	3		8	20	12	2	24
25. Hepatitis epidemica acuta		1	11	8	12	1	4	37	7	2	5	2	3	4	25
26. Febris rheumatica				2	2	1		5			1	1		2	26
27. Erysipelas			1	4	3		1	9	4		7	1	2	1	27
28. " a. Febris undulans				2				2							28
29. " b. Myalgia epid.															29
30. " c. Mb. Weillii															30
31. " d. Singultus epid.															31
Sum	135	638	548	505	550	47	77	2500	176	21	360	486	370	72	32
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.				69	24			93	12	9	1		1		27
28. Ulcus venereum " "															28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde				8	7			15	5	1					29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.															30
31. Lymphogranuloma inguinale															31
32. Delirium tremens				1				1	1						32
33. Scabies	1	2	2	15	8			28	6	6	5	2	2		33
Ialt Total	136	640	550	598	589	47	77	2637	200	37	366	488	373	72	

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 år { i ægtesk.	6																																				8	
1—5 år { udenf.	2																																					2
5—15 år																																					1	
15—65 år { M.																																					1	
15—65 år { K.																																					2	
Over 65 år { M.	4																																				37	
Over 65 år { K.	10													4	1	1	6																				33	
Ialt Total	8	14											5	1	2	32			2	12	52	16	3	1	4	6						1	5	8	1	173		
Mandk. Mascul.	6	4											4	1	1	10			1	6	22	9	3	1	2	6						1	3	4		84		
Kvindek. Fémin.	2	10											1			22			1	6	30	7											2	4	1	89		

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	18. sept.	25. sept.	2. okt.	9. okt.	16. okt.	23. okt.	30. okt.	6. nov.	13. nov.	20. nov.	27. nov.	4. dec.	11. dec.
Kommunale hospitaler													
<i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommuneskolen	911	908	903	902	933	953	971	1007	1066	1026	1022	983	1002
Øresundshospitalet	327	329	317	312	327	313	319	328	342	330	331	328	328
Blegdamshospitalet	358	375	367	409	425	420	417	450	454	476	461	455	444
Rudolph Berghs hospital	155	140	137	143	136	147	157	143	141	140	150	129	130
Sundby hospital	366	384	391	384	394	403	396	434	436	417	429	409	404
Bispebjerg hospital	942	939	941	1007	1042	1049	1086	1105	1125	1193	1144	1096	1110
Børnehospitalet på Fuglebakken	146	143	143	133	137	147	147	146	152	146	152	152	143
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	87	77	86	88	81	96	101	114	110	102	104	100	102
Nørre hospital.	209	214	220	214	211	213	220	219	231	225	216	216	217
Hospitalet på Forchammersvej	74	76	78	77	77	70	69	76	75	73	75	75	72
Balders hospital	50	50	52	47	52	65	67	62	63	67	55	42	43
Ialt	3625	3635	3635	3716	3815	3876	3950	4084	4195	4195	4139	3985	3995
Private hospitaler													
<i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	134	135	137	136	131	131	142	147	139	155	157	159	161
St. Josephs hospital	275	292	264	280	300	284	283	289	294	319	311	299	298
St. Elisabeths hospital	147	156	163	160	165	164	150	149	152	148	146	149	144
Finseninstitutet og Radiumst.	324	333	347	358	351	366	361	372	362	362	362	351	359
Ortopædisk hospital.	200	203	200	200	198	188	190	190	193	190	193	201	200
Ialt	1080	1129	1111	1134	1145	1133	1126	1147	1140	1174	1169	1159	1162
Statshospitaler													
<i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	876	870	882	917	912	910	1096	924	934	1103	900	953	941
" Fødeafdelingerne	120	127	145	124	127	126	124	128	120	137	136	135	130
Militærhospitalet.	458	476	441	451	443	458	449	444	488	500	521	492	497
Ialt	1454	1473	1468	1492	1482	1494	1669	1496	1542	1740	1557	1517	1568

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 50 — 1948.

Fra søndag 12. december til lørdag 18. december 1948 begge dage inkl.

73. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1947: 758,000.

1947: Mortal: 10,6‰ — Natal: 21,0‰ — Nuptial: 11,4‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	4,9	5,9	4,7	5,1	+3,4	15	10,1	17	2,6	3,8	6,7	1,9	88
Trekroner	5	764,4	5,2	6,1	5,3	5,4	+3,2	14	10,0	13	2,8	4,2	6,3	2,3	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, bagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9,5	4	4	.	.	3	7	5	10	21	12	14	19	2	10	3,9	5,4	1,33

Anmærkning: Svag vind til blæst fra skiftende retninger med mildt vejr; regn og regnbyger d. 13., 14., 15. og 16., tåge d. 14., 15., 17. og 18.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i> . .	67	26	93	2	1	3	4	1	.	.	14	22	28	13	82	76	6	55	
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	74	16	90	2	.	2	2	.	.	7	16	31	17	75	71	4	42		
Ialt <i>Total</i>	141	42	183	4	1	5	6	1	2	.	21	38	59	30	157	147	10	97	

Ægteskaber *Mariages*: 168.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Døds- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægtes- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i ægte- skab légit.	uf. æg- teskab illégit.					
1947 novbr. ...	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	758,000
— decbr. ...	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 januar ..	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— februar ..	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— marts ...	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— april ...	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— maj ...	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— juni ...	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— juli ...	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	
— august ..	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11	
— septbr. ...	661	1077	170	21	487	32	28	25	3	10	9	119	10	
— oktober.	672	962	141	12	583	43	36	34	2	16	14	128	12	
— novbr. ...	668	1013	149	29	552	30	20	12	8	22	19	96	9	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/12-20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	.
21/12-27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	1
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1-10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1-17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1-24/1	1	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1-31/1	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2-7/2	3	1	.	.	1	2	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2-14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2-28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2-6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3-13/3	.	.	1	.	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3-20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3-27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3-3/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
4/4-10/4	3	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
11/4-17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2
18/4-24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2
25/4-1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5-8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5-15/5	.	.	2	2	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5-22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5-29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5-5/6	1	.	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6-12/6	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1
13/6-19/6	1	1	.	.	.	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.
20/6-26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.
27/6-3/7	1	.	1	.	.	.	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.
4/7-10/7	1	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.
11/7-17/7	1	13	.	59	.	86	.	98	.	5	1
18/7-24/7	1	13	.	57	.	105	.	78	.	7	2
25/7-31/7	.	.	1	.	.	.	2	1	1	.	11	.	42	.	90	.	74	.	4	.
1/8-7/8	1	.	.	.	10	.	57	.	123	.	115	.	7	1
8/8-14/8	1	4	.	.	.	2	.	38	.	165	.	125	.	5	1
15/8-21/8	1	.	.	.	2	.	14	1	.	.	11	.	36	.	209	1	146	.	5	1
22/8-28/8	1	11	1	.	.	16	.	50	.	177	.	134	.	6	1
29/8-4/9	.	1	.	.	1	.	6	.	.	.	30	.	16	.	179	1	187	.	9	.
5/9-11/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	38	.	30	.	232	1	248	.	5	.
12/9-18/9	9	1	.	.	32	.	21	.	230	1	285	.	9	5
19/9-25/9	.	.	2	.	.	.	11	.	1	.	23	.	50	.	200	.	358	.	11	5
26/9-2/10	1	4	1	.	.	24	.	34	.	219	.	353	.	11	1
3/10-9/10	.	.	1	.	.	1	9	1	.	.	44	.	45	.	240	.	342	.	18	1
10/10-16/10	7	1	3	1	67	.	35	.	224	.	328	.	18	2
17/10-23/10	5	1	.	.	51	.	28	.	256	.	348	.	18	3
24/10-30/10	1	3	.	.	.	42	.	46	.	291	.	317	.	10	6
31/10-6/11	3	.	8	.	.	.	40	.	31	.	256	.	371	.	17	3
7/11-13/11	12	.	1	.	36	.	45	.	267	.	423	.	19	2
14/11-20/11	.	.	2	.	.	1	3	1	.	.	46	.	53	.	286	.	433	.	16	4
21/11-27/11	1	.	5	1	.	.	62	.	60	.	341	1	550	.	21	1
28/11-4/12	1	.	.	2	.	.	1	.	1	.	31	.	48	.	293	.	507	.	25	4
5/12-11/12	1	.	.	.	34	.	47	.	291	.	591	.	33	3
12/12-18/12	.	1	1	.	1	.	32	.	36	.	213	.	516	.	28	6

Tab. 5. Fra 343 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2543 nye tilfælde i København (foruden 1184 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin								
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksborg		Københavns amt nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder										
1. Febris typhoidea.....																	1
2. — paratyphoidea.....																	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..																	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....																	4
„ „ „ aparalytica.....								1	1								5
5. Encephalitis epidem. acuta.....																	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....																	7
7. Malaria, opstaet i Danmark...																	8
„ „ „ udenf. Danm..																	9
8. Diphtheria.....				1				1	1								10
9. Scarlatina.....		18	10	3	1			32	30		7	4	1	10			11
10. Sepsis puerperalis post abortum																	12
„ „ „ partum.																	13
11. Pemphigus neonat.....	1							1									14
12. Tetanus neonat.....																	15
13. Morbilli.....	2	19	15					36	7		7		1				16
14. Rubeolæ.....	1	18	9					28	1		4	6	2				17
15. Varicellæ.....	1	41	35		1			78	5	2	11	12	19				18
16. Tussis convulsiva.....	13	129	69		1		1	213	12		31	39	49	2			19
17. Parotitis epidemica.....		5	7	1	1			14			4	2	5	1			20
18. Influenza.....	7	47	73	178	196	6	9	516	15		99	135	87				21
19. Angina tonsillaris.....	25	163	185	142	155	5	4	679	42	8	74	105	107	10			22
20. Tracheo-Bronchitis.....	24	80	59	50	59	14	17	303	6		55	103	32	1			23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	20	45	31	27	28	7	15	173	49		23	26	20	6			24
22. Pneumonia crouposa.....		3	6	8	8	2	1	28	8		3	8	5	2			25
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	9	18	15	14	22	4	4	86	5		8	43	16				26
24. Hepatitis epidemica acuta.....		2	15	12	8	1		38	10	2	6	3	3	2			27
25. Febris rheumatica.....			1		3			4	2			1		1			28
26. Erysipelas.....				4	5	1	1	11	2		3		3	1			29
„ a. Febris undulans.....																	30
„ b. Myalgia epid.....																	31
„ c. Mb. Weillii.....																	32
„ d. Singultus epid.....																	33
Sum	103	588	530	440	489	40	52	2242	196	12	335	487	351	37			
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..			1	51	37			89	8	7	3	5	1				34
28. Ulcus venereum „ „																	35
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde				7	4			11	2								36
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.																	37
31. Lymphogranuloma inguinale.....																	38
32. Delirium tremens.....																	39
33. Scabies.....		14	41	75	71			201	7	7		1	1				40
Ialt Total	103	602	572	573	601	40	52	2543	213	26	338	493	353	37			

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiossium. articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 år { i ægtesk.	5																																				6	
0—1 år { udef.	1																																					1
1—5 år																																					2	
5—15 år																																						
15—65 år { M.			1																																		36	
15—65 år { K.													3	2																							23	
Over 65 år { M.	5															1	5			1	5															41		
Over 65 år { K.	8																10				5	11														48		
Ialt Total	6	13	1										6			4	35	1	1	11	35	3	6	6	1	4	13		1				1	7	2	157		
Mandk. Mascul.	4	5	1										4			2	21	1		6	16		1	4	1	3	5							1	6	1	82	
Kvindek. Fémin.	2	8											2			2	14		1	5	19	3	5	2		1	8		1				1	1	1	75		

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	25. sept.	2. okt.	9. okt.	16. okt.	23. okt.	30. okt.	6. nov.	13. nov.	20. nov.	27. nov.	4. dec.	11. dec.	18. dec.
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	908	903	902	933	953	971	1007	1066	1026	1022	983	1002	955
Øresundshospitalet	329	317	312	327	313	319	328	342	330	331	328	328	317
Blegdamshospitalet	375	367	409	425	420	417	450	454	476	461	455	444	401
Rudolph Berghs hospital	140	137	143	136	147	157	143	141	140	150	129	130	115
Sundby hospital	384	391	384	394	403	396	434	436	417	429	409	404	405
Bispebjerg hospital	939	941	1007	1042	1049	1086	1105	1125	1193	1144	1096	1110	1026
Børnehospitalet på Fuglebakken	143	143	133	137	147	147	146	152	146	152	152	143	140
Kbh's komm. børneafd., Martinsvej	77	86	88	81	96	101	114	110	102	104	100	102	105
Nørre hospital	214	220	214	211	213	220	219	231	225	216	216	217	226
Hospitalet på Forchhammersvej	76	78	77	77	70	69	76	75	73	75	75	72	66
Balders hospital	50	52	47	52	65	67	62	63	67	55	42	43	39
Ialt	3635	3635	3716	3815	3876	3950	4084	4195	4195	4139	3985	3995	3795
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	135	137	136	131	131	142	147	139	155	157	159	161	147
St. Josephs hospital	292	264	280	300	284	283	289	294	319	311	299	298	300
St. Elisabeths hospital	156	163	160	165	164	150	149	152	148	146	149	144	127
Finsenstutttet og Radiumst.	333	347	358	351	366	361	372	362	362	362	351	359	306
Ortopædisk hospital	203	200	200	198	188	190	190	193	190	193	201	200	164
Ialt	1129	1111	1134	1145	1133	1126	1147	1140	1174	1169	1159	1162	1044
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	870	882	917	912	910	1096	924	934	1103	900	953	941	871
" Fødeafdelingerne	127	145	124	127	126	124	128	120	137	136	135	130	129
Militærhospitalet	476	441	451	443	458	449	444	488	500	521	492	497	441
Ialt	1473	1468	1492	1482	1494	1669	1496	1542	1740	1557	1517	1568	1441

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 51 - 1948.

Fra søndag 19. december til lørdag 25. december 1948 begge dage inkl.

73. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1947: 758,000.

1947: Mortal: 10,6‰ — Natal.: 21,0‰ — Nuptial.: 11,4‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	0.9	2.1	0.3	1.0	÷0.3	23	6.3	25	÷3.0	4.3	6.1	1.3	85
Trekroner	5	773.8	2.0	2.5	1.9	2.1	+0.4	23	6.5	20	÷2.1	4.3	7.0	2.6	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal dage med				Antal solskins- timer i ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund	
	Regn. sne. hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
0.0		4		6	10	12	5	5		2	10	35	26	5	2.0	4.5	1.33	

Anmærkning: Svag til jævn vind især fra vest og nordvest, de fleste dage med temmeligt koldt vejr og nattefrost; tåge d. 19., 20., 22. og 25.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte- skab legit.	udenf. ægte- skab illeg.	Ialt total	i ægte- skab legit.	udenf. ægte- skab illeg.	Ialt total	Dødsfald efter alder												
	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.								
Mandk. Masc. .	78	19	97		1	1	2		1	1	5	19	24	10	62	55	7	39	
Kvindek. Fé m.	72	19	91	1		1	1		1		10	12	20	17	61	58	3	42	
Ialt Total	150	38	188	1	1	2	3		2	1	15	31	44	27	123	113	10	81	

Ægteskaber *Mariages*: 131.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Døds-fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times	Total		Ialt	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
									i ægte-skab légit.	uf. ægte- teskab illégit.					
1947 novbr... — decbr...	667 787	1028 1107	152 178	19 16	607 603	42 43	36 36	31 27	5 9	19 14	18 14	127 109	11 8	758,000	
1948 januar.. — februar.. — marts... — april... — maj.... — juni.... — juli.... — august.. — septbr.. — oktober.. — novbr...	464 642 811 610 893 770 800 663 661 672 668	1162 1124 1172 1129 1094 1047 1066 954 1077 962 1013	218 192 150 161 169 152 149 124 170 141 149	27 23 22 19 24 24 18 14 21 12 29	728 612 641 639 611 539 525 502 487 583 552	55 48 47 45 56 40 41 45 32 43 30	48 37 38 37 47 36 32 29 28 36 20	35 30 32 27 35 27 27 29 25 34 12	13 7 6 10 12 9 5 1 3 2 8	30 18 25 29 17 19 18 17 10 16 22	27 15 19 28 12 16 18 14 9 14 19	107 114 123 122 123 123 129 120 119 128 96	8 17 13 7 15 5 8 11 10 12 9		

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/12-27/12	3	1	.	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1-10/1	24	.	335	.	102	1	816	.	19	4
11/1-17/1	.	1	1	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24
18/1-24/1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1-31/1	1	.	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2-7/2	3	1	.	.	2	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	1
8/2-14/2	2	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	1	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2-28/2	1	1	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2-6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3-13/3	.	.	1	.	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3-20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3-27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3-3/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.
4/4-10/4	3	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.
11/4-17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2
18/4-24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2
25/4-1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.
2/5-8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.
9/5-15/5	.	.	2	2	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1
16/5-22/5	3	1	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.
23/5-29/5	.	.	1	.	1	.	2	.	1	.	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2
30/5-5/6	1	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.
6/6-12/6	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1
13/6-19/6	1	1	.	.	.	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.
20/6-26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.
27/6-3/7	1	.	1	.	.	.	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.
4/7-10/7	1	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.
11/7-17/7	1	13	.	59	.	86	.	98	.	5	1
18/7-24/7	1	13	.	57	.	105	.	78	.	7	2
25/7-31/7	.	.	1	.	.	.	2	1	1	.	11	.	42	.	90	.	74	.	4	.
1/8-7/8	1	9	1	.	.	10	.	57	.	123	.	115	.	7	1
8/8-14/8	1	4	.	.	.	2	.	38	.	165	.	125	.	5	1
15/8-21/8	1	.	.	.	2	.	14	1	.	.	11	.	36	.	209	1	146	.	5	.
22/8-28/8	1	11	1	.	.	16	.	50	.	177	.	134	.	6	1
29/8-4/9	.	1	6	.	.	.	30	.	16	.	179	1	187	.	9	.
5/9-11/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	38	.	30	.	232	1	248	.	5	.
12/9-18/9	9	1	.	.	32	.	21	.	230	1	285	.	9	5
19/9-25/9	.	.	2	.	.	.	11	.	1	.	23	.	50	.	200	.	358	.	11	5
26/9-2/10	1	4	1	.	.	24	.	34	.	219	.	353	.	11	1
3/10-9/10	.	.	1	.	.	1	9	1	1	.	44	.	45	.	240	.	342	.	18	1
10/10-16/10	7	1	3	1	67	.	35	.	224	.	328	.	18	2
17/10-23/10	5	1	.	.	51	.	28	.	256	.	348	.	18	3
24/10-30/10	1	3	1	.	.	42	.	46	.	291	.	317	.	10	6
31/10-6/11	3	.	8	.	.	.	40	.	31	.	256	.	371	.	17	3
7/11-13/11	12	.	1	.	36	.	45	.	267	.	423	.	19	2
14/11-20/11	1	3	1	2	.	46	.	53	.	286	.	433	.	16	4
21/11-27/11	1	.	5	1	1	.	62	.	60	.	341	1	550	.	21	1
28/11-4/12	1	1	.	1	.	31	.	48	.	293	.	507	.	25	4
5/12-11/12	1	.	.	1	34	.	47	.	291	.	591	.	33	3
12/12-18/12	.	1	1	.	.	.	32	.	36	.	213	.	516	.	28	6
19/12-25/12	1	.	35	.	39	.	164	.	382	.	21	3

Tab. 5. Fra 296 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1728 nye tilfælde i København (foruden 750 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amt nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	
” ” ” ” aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
” ” ” ” uident. Danm.	9	
8. Diphtheria	1	1	1	10	
9. Scarlatina	16	15	2	2	.	35	23	3	5	1	8	11	
” ” ” ” ”	12	
10. Sepsis puerperalis post abortum	13	
” ” ” ” partum	14	
11. Pemphigus neonat.	2	2	1	15	
12. Tetanus neonat.	16	
13. Morbilli	24	15	.	.	.	39	.	2	1	5	.	17	
14. Rubeolæ	2	10	7	.	.	.	19	.	.	3	3	.	18	
15. Varicellæ	18	23	1	1	.	43	3	8	14	12	.	19	
16. Tussis convulsiva	20	91	52	1	1	.	164	2	21	23	33	2	20	
17. Parotitis epidemica.....	.	1	4	.	1	.	7	.	.	6	.	.	21	
18. Influenza	2	25	36	169	131	15	4	382	72	46	79	1	22	
19. Angina tonsillaris.....	17	114	86	118	106	2	3	446	25	50	55	32	23	
20. Tracheo-Bronchitis.....	13	52	30	31	49	5	21	202	24	63	55	1	24	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	12	21	24	21	25	7	16	126	17	19	20	8	25	
22. Pneumonia crouposa	3	8	9	.	1	21	4	1	4	3	26	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	5	18	6	22	17	.	.	68	9	6	13	.	27	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	4	5	6	.	.	16	2	2	4	.	28	
25. Febris rheumatica	1	2	.	.	3	1	.	.	.	29	
26. Erysipelas	1	2	.	2	5	.	1	.	.	30	
” a. Febris undulans.....	31	
” b. Myalgia epid.	32	
” c. Mb. Weilli	33	
” d. Singultus epid.....		
Sum	73	393	305	379	352	29	48	1579	101	5	210	251	260	22
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	53	30	.	.	83	8	5	1	1	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	5	4	.	.	9	2	2	.	1	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	1	.	.	.	1	1	32
33. Scabies	2	8	30	16	.	.	56	5	4	23	.	3	33
Ialt Total	73	395	313	468	402	29	48	1728	117	16	234	253	263	22

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 år { i ægtesk.	2																																			1	3	
0—1 år { udenf.																																						
1—5 år																				1																		2
5—15 år															1																							1
15—65 år { M.																1				3	1	1	4	3	2		1								4	2	24	
15—65 år { K.																	5			3	2	2	1	1			2	3					1	2	22			
Over 65 år { M.	3																8			6	7	5	1			2	1							1		34		
Over 65 år { K.	2																3			7	11	1	10	1			2	1								37		
Ialt Total	2	5												1	1	1	19	1	2	17	24	4	18	3	1	4	7						6	4	3	123		
Mandk. Mascul.	2	3												1	1		11	1	1	7	11	3	7	2	1	2	2							5	2	62		
Kvindek. Fémin.		2															8			10	13	1	11	1		2	5						1	2	3	61		

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	2. okt.	9. okt.	16. okt.	23. okt.	30. okt.	6. nov.	13. nov.	20. nov.	27. nov.	4. dec.	11. dec.	18. dec.	25. dec.
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	903	902	933	953	971	1007	1066	1026	1022	983	1002	955	828
Øresundshospitalet	317	312	327	313	319	328	342	330	331	328	328	317	244
Blegdamshospitalet	367	409	425	420	417	450	454	476	461	455	444	401	323
Rudolph Berghs hospital	137	143	136	147	157	143	141	140	150	129	130	115	90
Sundby hospital	391	384	394	403	396	434	436	417	429	409	404	405	340
Bispebjerg hospital	941	1007	1042	1049	1086	1105	1125	1193	1144	1096	1110	1026	817
Børnehospitalet på Fuglebakken	143	133	137	147	147	146	152	146	152	152	143	140	130
Kbh's komm. børneafdel., Martinsvej	86	88	81	96	101	114	110	102	104	100	102	105	83
Nørre hospital	220	214	211	213	220	219	231	225	216	216	217	226	216
Hospitalet på Forchammersvej	78	77	77	70	69	76	75	73	75	75	72	66	38
Balders hospital	52	47	52	65	67	62	63	67	55	42	43	39	31
Ialt	3635	3716	3815	3876	3950	4084	4195	4195	4139	3985	3995	3795	3140
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	137	136	131	131	142	147	139	155	157	159	161	147	116
St. Josephs hospital	264	280	300	284	283	289	294	319	311	299	298	300	257
St. Elisabeths hospital	163	160	165	164	150	149	152	148	146	149	144	127	107
Finseninstitutet og Radiumst.	347	358	351	366	361	372	362	362	362	351	359	306	215
Ortopædisk hospital	200	200	198	188	190	190	193	190	193	201	200	164	100
Ialt	1111	1134	1145	1133	1126	1147	1140	1174	1169	1159	1162	1044	795
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	882	917	912	910	1096	924	934	1103	900	953	941	871	689
" Fødeafdelingerne	145	124	127	126	124	128	120	137	136	135	130	129	120
Militærhospitalet	441	451	443	458	449	444	488	500	521	492	497	441	355
Ialt	1468	1492	1482	1494	1669	1496	1542	1740	1557	1517	1568	1441	1164

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 52 — 1948.

Fra søndag 26. december 1948 til lørdag 1. januar 1949 begge dage inkl.

73. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1947: 758,000.

1947: Mortal: 10,6‰ — Natal: 21,0‰ — Nuptial: 11,4‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	1.3	1.9	1.6	1.6	+0.6	1/1	5.7	27	÷3.4	3.7	5.9	2.1	91
Trekroner	5	759.7	1.6	2.2	1.9	1.9	+0.5	1/1	6.3	27	÷3.4	3.9	6.5	2.0	—

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne, hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
2.3	3	3		4					7	46	24	21	2		4.0	3.8	1.28

Anmærkning: Svag til hård vind, navnlig fra horisontens sydlige halvdel; de 3 første dage med koldt, de sidste 4 dage med temmelig mildt vejr. Tåge d. 26., 27. og 29., og slud d. 31., regn d. 29., 30. og 1/1.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens bys	uden bys	Deraf døde på hospital
	i ægte skab legit.	udenf. ægte skab illeg.	Ialt total	i ægte skab legit.	udenf. ægte skab illeg.	Ialt total	Décès (<i>Morts-nés excl.</i>)												
							0—1 i ægte skab legit.	uf. ægte skab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domiciliés			
Mandk. <i>Masc.</i>	92	19	111				2				9	23	32	8	74	69	5	47	
Kvindek. <i>Fém.</i>	92	10	102	1		1	2				12	25	32	11	82	77	5	61	
Ialt <i>Total</i>	184	29	213	1		1	2			21	48	64	19	156	146	10	108		

Ægteskaber *Mariages*: 202.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Ægte- skaer Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægtes- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i ægte- skab légit.	uf. æg- teskab illégit.					
1947 novbr. . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	758,000
— decbr. . .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
1948 januar . .	464	1162	218	27	728	55	48	35	13	30	27	107	8	
— februar . .	642	1124	192	23	612	48	37	30	7	18	15	114	17	
— marts. . .	811	1172	150	22	641	47	38	32	6	25	19	123	13	
— april. . .	610	1129	161	19	639	45	37	27	10	29	28	122	7	
— maj . . .	893	1094	169	24	611	56	47	35	12	17	12	123	15	
— juni . . .	770	1047	152	24	539	40	36	27	9	19	16	123	5	
— juli . . .	800	1066	149	18	525	41	32	27	5	18	16	129	8	
— august . .	663	954	124	14	502	45	30	29	1	17	14	120	11	
— septbr. . .	661	1077	170	21	487	32	28	25	3	10	9	119	10	
— oktober . .	672	962	141	12	583	43	36	34	2	16	14	128	12	
— novbr. . .	668	1013	149	29	552	30	20	12	8	22	19	96	9	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1
4/1-10/1	24	.	335	.	102	.	816	.	19	4
11/1-17/1	.	1	1	.	.	29	.	406	.	120	.	725	.	24	.
18/1-24/1	1	.	1	29	.	427	.	124	.	583	.	10	3
25/1-31/1	1	.	.	24	.	460	.	89	.	502	.	19	1
1/2-7/2	3	1	.	.	2	.	.	17	.	478	.	138	1	547	.	13	.
8/2-14/2	2	.	.	19	.	485	.	116	.	430	.	20	1
15/2-21/2	.	.	1	.	2	1	1	.	2	.	.	9	.	479	.	132	.	392	.	14	2
22/2-28/2	1	1	.	.	1	.	.	15	.	535	1	130	1	439	.	15	.
29/2-6/3	1	1	12	.	470	1	133	.	459	.	25	.
7/3-13/3	.	.	1	.	1	9	.	478	.	156	.	426	.	30	1
14/3-20/3	2	2	9	.	397	.	138	.	369	.	22	.
21/3-27/3	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	.	14	.	311	1	120	1	250	.	20	.
28/3-3/4	1	.	1	15	.	403	1	166	.	307	.	29	.	
4/4-10/4	3	.	1	.	.	.	14	.	371	.	167	.	279	.	28	.	
11/4-17/4	2	.	.	.	7	.	369	.	189	1	243	.	10	2	
18/4-24/4	1	.	1	20	.	356	.	216	.	217	.	14	2	
25/4-1/5	1	.	.	.	11	.	339	.	190	.	247	.	15	.	
2/5-8/5	1	3	1	15	.	293	.	243	.	253	.	15	.	
9/5-15/5	.	.	2	15	.	15	.	226	.	219	1	175	.	14	1	
16/5-22/5	3	1	.	.	2	.	11	.	258	.	213	.	209	.	10	.	
23/5-29/5	.	.	1	.	1	15	.	213	.	227	.	169	.	14	2	
30/5-5/6	1	.	2	.	1	.	11	.	175	.	178	.	121	.	19	.	
6/6-12/6	18	.	163	.	185	1	173	.	13	1	
13/6-19/6	1	1	.	.	.	17	.	147	.	181	.	178	.	12	.	
20/6-26/6	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	33	.	83	.	170	.	132	.	9	.	
27/6-3/7	1	.	1	.	.	.	13	.	74	.	158	.	137	.	7	.	
4/7-10/7	1	17	.	58	.	106	.	88	.	13	.	
11/7-17/7	1	13	.	59	.	86	.	98	.	5	1	
18/7-24/7	1	13	.	57	.	105	.	78	.	7	2	
25/7-31/7	.	.	1	.	.	.	2	1	1	.	11	.	42	.	90	.	74	.	4	.	
1/8-7/8	1	9	1	.	.	10	.	57	.	123	.	115	.	7	1	
8/8-14/8	1	4	.	.	.	2	.	38	.	165	.	125	.	5	1	
15/8-21/8	1	.	.	.	2	.	14	1	.	.	11	.	36	.	209	1	146	.	5	.	
22/8-28/8	1	11	1	.	.	16	.	50	.	177	.	134	.	6	1	
29/8-4/9	.	1	.	.	1	.	6	.	.	.	30	.	16	.	179	1	187	.	9	.	
5/9-11/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	38	.	30	.	232	1	248	.	5	.	
12/9-18/9	9	1	.	.	32	.	21	.	230	1	285	.	9	5	
19/9-25/9	11	.	1	.	23	.	50	.	200	.	358	.	11	5	
26/9-2/10	1	.	4	1	.	.	24	.	34	.	219	.	353	.	11	1	
3/10-9/10	.	.	1	.	1	.	9	1	1	.	44	.	45	.	240	.	342	.	18	1	
10/10-16/10	7	1	3	1	67	.	35	.	224	.	328	.	18	2	
17/10-23/10	5	1	.	.	51	.	28	.	256	.	348	.	18	3	
24/10-30/10	1	3	1	.	.	42	.	46	.	291	.	317	.	10	6	
31/10-6/11	3	.	8	.	.	.	40	.	31	.	256	.	371	.	17	3	
7/11-13/11	12	.	1	.	36	.	45	.	267	.	423	.	19	2	
14/11-20/11	1	3	1	2	.	46	.	53	.	286	.	433	.	16	4	
21/11-27/11	1	.	5	1	1	.	62	.	60	.	341	1	550	.	21	1	
28/11-4/12	1	.	.	.	2	.	1	.	1	.	31	.	48	.	293	.	507	.	25	4	
5/12-11/12	1	.	.	1	34	.	47	.	291	.	591	.	33	3	
12/12-18/12	.	1	1	.	.	.	32	.	36	.	213	.	516	.	28	6	
19/12-25/12	1	.	35	.	39	.	164	.	382	.	21	3	
26/12-1/1	1	.	1	1	28	.	36	.	149	.	516	.	17	13	

Tab. 5. Fra 320 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2028 nye tilfælde i København (foruden 1110 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Ialt Total	Indlagte på hospital		Ialt Total	Indlagte på hospital	
	Alder — Age								Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg		København amt nordre legokreds	København amts søndre legokreds			Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total										
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder											
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
” ” ” ” aparalytica.....	1	.	.	1	1	.	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	2	.	.	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8	
8. Diphtheria ” udenf. Danm....	.	1	1	1	9	
9. Scarlatina.....	.	17	11	28	24	.	9	4	3	16	.	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	11	
” ” partum.....	12	
11. Pemphigus neonat.....	3	3	3	.	.	.	1	.	.	13	
12. Tetanus neonat.....	14	
13. Morbilli.....	.	19	15	.	2	.	.	.	36	7	.	9	5	1	.	.	15	
14. Rubeolæ.....	.	4	2	1	2	.	.	.	9	1	.	3	3	4	.	.	16	
15. Varicellæ.....	3	38	28	1	1	.	.	.	71	9	.	26	16	25	.	.	17	
16. Tussis convulsiva.....	11	80	54	1	3	.	.	.	149	9	.	26	32	17	.	.	18	
17. Parotitis epidemica.....	.	1	12	4	4	.	.	.	21	1	.	3	3	.	.	.	19	
18. Influenza.....	6	13	53	209	216	11	8	516	10	11	144	122	86	.	1	.	20	
19. Angina tonsillaris.....	25	101	106	126	117	4	3	482	18	8	74	84	70	.	2	.	21	
20. Tracheo-Bronchitis.....	16	57	26	50	70	22	20	261	37	.	48	51	45	.	2	.	22	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	9	23	6	20	18	12	14	102	27	.	27	19	14	.	2	.	23	
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	.	5	10	1	1	17	14	.	6	21	3	4	.	.	24	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	5	15	11	38	29	1	1	100	5	.	25	26	14	2	.	.	25	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	4	10	5	.	.	21	17	.	3	5	4	.	.	.	26	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	3	4	.	.	7	2	.	1	3	.	.	1	.	27	
26. Erysipelas.....	4	.	.	4	1	.	2	1	28	
” a. Febris undulans.....	29	
” b. Myalgia epid.....	30	
” c. Mb. Weilli.....	31	
” d. Singultus epid.....	32	
Sum	78	370	328	468	486	51	48	1829	153	19	406	397	288	37	.	.	33	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	53	27	.	.	80	6	5	3	1	27	
28. Ulcus venereum ” ”.....	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	1	4	.	.	5	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma ingvinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	2	12	24	44	32	.	.	114	7	7	4	2	9	7	.	.	33	
Ialt Total	80	382	352	566	549	51	48	2028	166	31	413	400	297	44	.	.		

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 år { i ægtesk.	1																																					2
1—5 år { udefn. —																																						2
5—15 år																																						32
15—65 år { M.								1						1																							37	
														1																							40	
Over 65 år { M.	3																																				43	
	2																																					
Ialt Total	15						1					2		1			37		4	13	36	4	14	13		8	1						7	6	3	156		
Mandk. Mascul.	3						1					1					16		2	5	16	1	9	5		6							5	3	1	74		
Kvindek. Fémin.	12											1		1		21		2	8	20	3	5	8		2	1						2	3	2	82			

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	9. okt.	16. okt.	23. okt.	30. okt.	6. nov.	13. nov.	20. nov.	27. nov.	4. dec.	11. dec.	18. dec.	25. dec.	1. jan.
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	902	933	953	971	1007	1066	1026	1022	983	1002	955	828	943
Øresundshospitalet	312	327	313	319	328	342	330	331	328	328	317	244	295
Blegdamshospitalet	409	425	420	417	450	454	476	461	455	444	401	323	376
Rudolph Berghs hospital	143	136	147	157	143	141	140	150	129	130	115	90	113
Sundby hospital	384	394	403	396	434	436	417	429	409	404	405	340	398
Bispebjerg hospital	1007	1042	1049	1086	1105	1125	1193	1144	1096	1110	1026	817	1041
Børnehospitalet på Fuglebakken	133	137	147	147	146	152	146	152	152	143	140	130	140
Kbh's komm. børneafd., Martinsvej	88	81	96	101	114	110	102	104	100	102	105	83	84
Nørre hospital	214	211	213	220	219	231	225	216	216	217	226	216	219
Hospitalet på Forchhammersvej	77	77	70	69	76	75	73	75	75	72	66	38	64
Balders hospital	47	52	65	67	62	63	67	55	42	43	39	31	31
Ialt	3716	3815	3876	3950	4084	4195	4195	4139	3985	3995	3795	3140	3704
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	136	131	131	142	147	139	155	157	159	161	147	116	140
St. Josephs hospital	280	300	284	283	289	294	319	311	299	298	300	257	252
St. Elisabeths hospital	160	165	164	150	149	152	148	146	149	144	127	107	146
Finseninstitutet og Radiumst.	358	351	366	361	372	362	362	362	351	359	306	215	246
Ortopædisk hospital	200	198	188	190	190	193	190	193	201	200	164	100	108
Ialt	1134	1145	1133	1126	1147	1140	1174	1169	1159	1162	1044	795	892
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	917	912	910	1096	924	934	1103	900	953	941	871	689	760
Fødeafdelingerne	124	127	126	124	128	120	137	136	135	130	129	120	113
Militærhospitalet	451	443	458	449	444	488	500	521	492	497	441	355	356
Ialt	1492	1482	1494	1669	1496	1542	1740	1557	1517	1568	1441	1164	1229

