



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague

1915.

Niogtredivte Aargang

Nr. 1—52.



København.

S. L. Møllers Bogtrykkeri.

1916

5
09.614
26.27
1915
1914.

Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens
hygiejniske Kvarterer i Aaret 1914.

København. Ville de Copenhague.		Befolkning. Population.								Af 1000 Individer døde i 1914		Areal i ha.	
		Beregnet 1. Juli 1914	Af 1000 fandtes i	Af 1000 vare — 1. Febr. 1911 —					Af 1000 boede i 1 og 2 Værelses Lejligheder		af epide- miske Sygdomme		af alle Dødsaar- sager tilsammen
				0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	65 og derover	1. Februar 1906	1. Februar 1911			
Hele Byen. Total		492000	1000	21	80	177	602	60	439	416	2,7	14,0*)	6933
Quartiers	Kvarter I. Gamle Bys ældre Del ..	10500	21	10	40	125	722	97	281	295	2,2	15,2	28
	— II. Gamle Bys yngre Del ..	17000	35	14	43	118	723	102	323	287	2,1	16,4	88
	— III. Gammelholm	6000	12	7	42	111	756	84	117	103	1,2	11,7	17
	— IV. St. Annæ Øster	8400	17	11	35	116	767	71	173	149	1,0	10,4	44
	— V. St. Annæ Vester	24300	49	16	65	154	695	70	498	475	3,5	16,0	66
	— VI. Kristianshavn	28000	57	22	76	161	688	53	591	548	3,1	13,8	419
Indre By. — Ville centrale		94200	191	16	57	139	712	76	388	379	2,0	14,4	662
Quartiers	Kvarter VII. Voldkvarteret	43500	88	12	43	115	749	81	248	230	1,4	11,8	337
	— VIII. Østerbro	60500	135	23	87	188	656	46	408	385	2,0	9,7	502
	— IX. Blegdam	35600	72	21	74	168	659	78	493	481	2,0	15,8	138
	— X. Ydre Nørrebro	55600	113	25	99	204	613	69	578	546	3,6	16,7	342
	— XI. Blaagaard	36600	75	22	77	168	658	75	538	527	3,2	15,6	83
	— XII. Vesterbro	78000	159	24	86	184	657	49	499	463	2,8	12,7	281
Ydre By. — Ville extérieure		315800	642	22	80	175	662	61	390	439		13,8	1682
Quartiers	Kvarter XIII. Valby	17200	35	26	98	243	594	39	271	244	2,0	9,7	1155
	— XIV. Brønshøj	20600	42	27	116	249	570	38	361	323	3,7	12,1	2034
	— XV. Sundby	43200	88	26	107	233	599	35	474	428	2,1	10,8	1400
Forstæder. — Faubourgs		81000	165	26	108	239	590	37	405	364	2,0	10,	4589
Havnen. — Le port		1000	2						Pour 1000 habitants logés en 1 ou 2 immeubles		Maladies épidémi- ques	Toutes les causes de décès	Superficie 1 ha. = 1,125 Tdr. land
*) I hele By-ns Dødelighed ere ind- befattede de udenbys hjemmehørende, der ere døde paa By-ns Hospitaler. (Y compris les personnes domiciliées hors Copenhague).		Calculée le 1. juillet 1914	Proportion pour 1000	Proportion pour 1000 par âge — recensée 1. Fevr. 1911 —					le 1. Fevr. 1906	le 1. Fevr. 1911	Mortalité de l'an 1914 sur 1000 habitants		


1915.

Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par			Befolkning Population calculée		
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15			
						regte fødte légit.	uægte fødte illégit.							
1915 Jan.	235	1046	277	21	657	133	104	70	34	79	69	59	140	494,000
— Feb.	280	900	270	27	629	128	107	67	40	80	60	59	127	
— Marts	346	995	298	25	643	138	101	69	32	62	49	84	153	
— April	350	923	273	25	666	146	104	73	31	76	62	78	142	
— Maj	532	929	282	26	642	125	98	52	46	70	52	83	116	
— Juni	280	885	267	25	509	100	74	47	27	47	34	59	93	
— Juli	280	932	232	20	473	83	55	40	15	49	37	60	84	
— August	314	956	256	28	502	87	73	58	15	66	54	67	54	
— Septbr.	299	955	262	25	443	90	74	42	32	48	37	71	57	
— Oktbr.	467	885	250	23	502	96	78	55	23	46	39	76	74	
— Novbr.	530	865	244	21	529	100	85	61	24	52	44	69	102	
— Decbr.	414	941	268	22	597	119	96	62	34	64	53	75	113	
Aaret	4327	11212	3179	288	6792	1345	1049	696	353	739	590	840	1255	

5308

København—Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

- | | |
|---|--|
| <p>I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Roder samt Frimands Kvarter.</p> <p>II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Roder, samt Snarens Kvarter, Gammelholms Roder.</p> <p>V.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs og Fr. Hospitals Roder.</p> <p>V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospitals og Nyboders Roder.</p> <p>VI.: Kristians Kirkes, Frelsers Kirkes, Amagerbros, Skydeskolens og Nyholms Roder.</p> <p>VII.: Tivolis Rode, Reventlovsgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Gyldenløves, Peblingesøens, Frederiksborggades, Søtorvets, Kommunehospitalets, Rørholms, Sølgades, Børnehospitalets, Øster Farimagsgades, Classens og Kastellet's Roder.</p> <p>VIII.: Østerbros, Kalkbrænderiets, Øresunds, Rosenvængets, Aggers-</p> | <p>borgs, Strandboulevardens, Bogensgades, St. Jacobs, Viborggades, Bryggervangens, Niels Finsens, Kildevælds og Strandvejens Roder samt Frihavnskvarteret.</p> <p>IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Roder.</p> <p>X.: Havremarkens, Lersøens, St. Stefans, Balders, Raadmands, Ægirs og Fælled Roder.</p> <p>XI.: Aaboulevardens, Blaagaards, Helligkorskirken og Kirkegaards Roder.</p> <p>XII.: Gl. Kongevej, Gasværkets, Skydebanens, Absalons, Istedgades, Sorte Hests, Enghavevejs, Kaalundsgades, Sankelmarks, St. Matthæus, Sønderboulevards, Vesterfælleds og Kvægtorvets Roder.</p> <p>XIII.: Jesuskirkens og Søndermarkens Roder, Damhussoen, Vigerslev, Kongens Enghave.</p> <p>XIV.: Brønshøj, Emdrup, Husum, Utterslev og Vanløse.</p> <p>XV.: Sundbyvesters, Eksercerpladsens, Saltholmens og Lyongade-, Hessensgades og Sundbyøster Roder samt Overdrevet.</p> |
|---|--|

Hele E

Quarters
Kv

Indre

Quarters
Kv

Ydre

Quarters
Kv

Forsta

Lægekredse. *)

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm samt en Del af Voldkvarteret, (I, II, III og delvis VII).
2. Lægekreds: St. Annæ Øster og Vester Kvarter samt en Del af Voldkvarteret (IV, V og delvis VII).
3. Lægekreds: Østerbro med Frihavskvarteret (VIII).
4. Lægekreds: Blegdam og Blaagaard (IX og XI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Ydre Nørrebro (X).
7. Lægekreds: Brønshøj (XIV).
8. Lægekreds: Valby (XIII).
9. Lægekreds: Kristianshavn og Sundbyerne (VI og XV).

*) Angaaende Kvarterinddelingen se  ovrigt det vedf ojede Oversigtskort. Gothersgade danner Gr ensden mellem 1' og 2' L agekreds

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1. — 1915. Fra Søndag **3. Januar**, til Lørdag **9. Januar**, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.
 1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23,7 ‰. — Nuptial.: 8,7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	0.0	0.5	0.3	0.3	+ 0.5	3.	3.5	6.	— 3.2	2.8	3.7	2.3	90
Toldboden	5.	747.1	0.2	0.9	0.9	0.7	+ 0.4	3.	3.1	6.	— 2.2	2.5	3.2	1.2	93

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
25.6	7	1	-	6	-	5	14	21	46	5	5	2	2	-	4.5	3.0	1.01	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med stive, overvejende østlige og sydøstlige Vinde; Temperatur omkring det normale og betydelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospi-tal		uden Læge-behdl.		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	93	42	135	1	-	1	11	5	3	3	12	18	11	5	68	65	3	36	6	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	102	32	134	2	-	2	8	3	2	3	18	14	20	18	86	85	1	39	6	1	-		
Ialt <i>Total</i>	195	74	269	3	-	3	19	8	5	6	30	32	31	23	154	150	4	75	12	2	-		
	légit.	illégit.	total	légit	illégit.	total	légit. illég.										total	domi-ciliés	étran-gers	dansles hôpít.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																

Ægteskaber *Mariages*: 74.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica,	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa			
0—1 Aar { ægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-			
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	
15—65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	
{ K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	
Over 65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	-	-
{ K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	-	-
Ialt Total...	-	-	-	-	-	4	2	-	1	1	-	7	11	4	2	21	14	1	-	2	2	11	4	17	-	7	1	-	6	2	1	2	13	-	9	9	154	1	-	21		
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	5	3	1	-	9	7	1	-	1	1	4	2	5	-	1	-	3	1	1	1	10	-	2	6	68	-	-	9			
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	8	3	2	12	7	-	-	1	1	7	2	12	-	6	1	-	3	1	-	1	3	-	7	3	86	1	-	12		

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 22 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	15	-	-	-	34

*) En Besætning, 22 Køer.

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	2/1	2/1	2/1	26/12	2/1	26/12	26/12	26/12	26/12	26/12	26/12	2/1	2/1	2/1	2/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup).....	1	3	-	3	15	-	4	1	1	5	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber.....	2	-	1	2	1	-	-	4	8	5	-	10	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger.....	-	-	-	1	7	-	2	-	1	7	-	7	3	16	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste.....	1	1	-	-	2	1	1	1	3	5	-	10	1	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2. — 1915.	Fra Søndag 10. Januar, til Lørdag 16. Januar, begge Dage inkl.	40. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23,7 ‰. — Nuptial.: 8,7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			9 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	1.6	2.2	1.1	1.5	+ 0.9	14,15.	6.5	10.	— 2.7	4.1	5.4	2.3	94
Toldboden	5.	747.9	2.3	2.7	1.8	2.3	+ 1.1	14,15.	6.7	10.	— 3.2	4.6	6.0	2.7	89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
28.7	6	4	-	4	1	13	7	2	13	10	18	25	7	5	2.7	2.6	1.10	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate Vinde, overvejende omkring Syd og Sydvest. Temperatur omkring det normale og daglig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1					Over 80					inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
							ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Ialt											
Mandk. <i>Masc.</i>	77	31	108	3	-	3	12	4	2	1	16	18	15	5	73	67	6	41	4	1	1				
Kvindek. <i>Fem.</i>	90	23	113	4	-	4	6	2	1	2	12	14	23	8	68	66	2	31	4	-	-				
Ialt <i>Total</i>	167	54	221	7	-	7	18	6	3	3	28	32	38	13	141	133	8	72	8	1	1				
	légit.	illégit.	total	légit	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpitol.	sine mé-dico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 33.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	o—5 Aar		o—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Kraeft Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1913 Decbr.	392	952	269	21	509	105	81	48	33	57	46	69	78	492,000
1914 Jan.	228	987	260	29	626	125	97	69	28	85	60	71	112	
— Feb.	263	952	246	27	568	139	109	75	34	63	50	50	139	
— Marts	290	1022	301	43	650	175	127	83	44	70	56	76	141	
— April	429	983	314	28	625	160	120	70	50	85	68	57	129	
— Maj	600	978	275	31	624	126	96	66	30	74	63	64	100	
— Juni	289	953	295	33	597	113	96	55	41	59	45	75	98	
— Juli	316	969	271	22	590	118	93	64	29	59	42	76	106	
— August	297	928	248	29	550	146	125	69	56	50	48	77	117	
— Septbr.	274	942	258	24	505	130	108	58	50	41	33	81	112	
— Oktbr.	416	906	259	23	509	101	83	56	27	51	38	87	72	
— Novbr.	458	840	243	26	478	90	75	50	25	54	43	49	62	
— Decbr.	463	923	258	23	565	89	72	48	24	64	49	62	109	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbili Døde, Décès.	Scarlatina Døde, Décès.	Diphth. & Cr. Døde, Décès.	Tussis conv. Døde, Décès.	Fb. typh. Døde, Décès.	Catar. int. ac. Døde, Décès.	Fb. puerp. Døde, Décès.	Pneum. croup. Døde, Décès.	Mening. cere- brospit. epid. Døde, Décès.	Influenza. Døde, Décès.	
											Syge, Cas.
11. Jan. 1914	133	23	3	2	27	4	-	49	6	-	84
16. Jan. 1915	175	26	1	-	40	4	-	43	2	-	93
21	184	24	2	-	42	1	-	55	2	-	89
26	207	22	1	-	22	2	-	56	6	-	93
31	222	35	3	-	34	4	-	94	2	-	69
5	228	3	1	-	41	-	-	53	1	-	74
10	198	15	2	-	38	4	-	68	5	-	68
15	182	6	1	-	30	2	-	65	3	-	64
20	193	1	-	-	25	6	-	38	6	-	70
25	200	28	-	-	38	2	-	48	2	-	84
30	199	3	1	-	12	3	-	52	3	-	63
3	144	30	-	-	17	-	-	63	5	-	64
8	155	16	3	-	8	1	-	51	3	-	37
13	141	28	1	-	19	2	-	69	6	-	47
18	122	3	-	-	13	-	-	83	3	-	52
23	124	9	1	-	35	-	-	58	5	-	30
28	122	11	-	-	10	-	-	64	4	-	48
1	129	14	1	-	15	-	-	70	2	-	43
6	147	2	-	-	15	-	-	84	6	-	35
11	142	3	-	-	3	-	-	60	5	-	31
16	157	1	1	-	8	-	-	77	3	-	50
21	154	13	2	-	8	-	-	88	4	-	30
26	105	3	-	-	9	-	-	80	6	-	25
31	131	1	1	-	4	-	-	95	-	-	19
5	77	1	2	-	8	1	-	105	5	-	18
10	63	17	2	-	4	1	-	112	2	-	6
15	50	22	-	-	8	-	-	190	6	-	5
20	30	1	3	-	7	-	-	249	11	-	10
25	14	18	-	-	5	-	-	271	6	-	14
30	7	19	1	-	9	-	-	240	12	-	8
4	12	21	1	-	12	1	-	291	9	-	11
9	13	37	-	-	5	3	-	370	11	-	12
14	24	31	1	-	15	1	-	526	28	-	13
19	33	36	3	-	3	-	-	493	29	-	12
24	25	30	1	-	1	-	-	338	15	-	23
29	8	39	1	-	2	-	-	379	11	-	22
3	19	32	2	-	6	-	-	164	14	-	27
8	17	38	1	-	5	-	-	121	6	-	23
13	25	66	-	-	7	-	-	83	5	-	28
18	30	60	-	-	5	-	-	109	3	-	38
23	26	65	2	-	6	-	-	96	4	-	29
28	35	48	-	-	2	-	-	74	2	-	40
1	32	41	2	-	2	-	-	75	5	-	53
6	33	47	1	-	4	-	-	78	3	-	77
11	42	57	1	-	5	-	-	94	1	-	103
16	24	49	-	-	4	-	-	72	4	-	199
21	35	49	-	-	10	-	-	76	4	-	342
26	55	39	-	-	37	1	-	95	3	-	358
31	40	41	-	-	14	-	-	64	1	-	384
5	29	40	-	-	7	-	-	39	3	-	261
10	40	41	1	-	1	-	-	56	4	-	399
15	48	35	4	-	4	-	-	97	4	-	534
20	39	42	-	-	15	-	-	56	1	-	530

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Cause de décès																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus semilis	36. Causa mort. non ind.						
0—1 Aar { ægte uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18					
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6					
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3						
15—65 Aar { M. K.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	34						
Over 65 Aar { M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	26						
Over 65 Aar { M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	20						
Over 65 Aar { M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	31						
Ialt Total...	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	6	10	1	8	18	9	1	-	6	-	10	7	16	-	3	2	1	10	7	3	-	5	1	7	7	141					
Mandk. Mascul.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	1	3	11	4	1	-	2	-	3	5	6	-	2	1	1	7	3	2	-	4	1	3	3	73					
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	5	7	5	-	-	4	-	7	10	-	1	1	-	3	4	1	-	1	-	4	4	68						
																																					4	-	15			
																																							1	-	9	
																																								3	-	6

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Mitbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kræg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	9	-	-	-	26

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Deeds par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Läbeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	9/1	9/1	9/1	2/1	9/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	-	9/1	9/1	9/1	9/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	2	-	-	2	-	-	-	-	3	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	5	1	-	10	-	2	6	1	11	-	10	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	-	-	-	1	7	7	3	-	6	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	2	6	-	5	-	7	11	-	39	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	1	-	-	-	6	1	1	1	2	7	-	25	-	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3. — 1915.

Fra Søndag 17. Januar, til Lørdag 23. Januar, begge Dage inkl.

40. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.
 1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23,7 ‰. — Nuptial.: 8,7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			9 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	— 1.7	— 0.6	— 1.2	— 0.9	— 0.5	22,23.	2.1	18.	— 7.6	3.9	8.0	1.2	88
Toldboden	5.	755.7	— 1.1	0.1	— 0.6	— 0.6	— 0.7	22.	2.5	18.	— 6.6	3.5	6.8	0.7	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.5	2	2	—	5	4	25	5	5	24	10	17	12	2	—	3.6	1.9	1.57

Anmærkning: Friske, skiftende Vinde med køligt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys		Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehold.		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte					Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar					
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80													
Mandk. <i>Masc.</i>	83	39	122	1	2	3	5	5	7	3	11	20	18	6	75	68	7	41	5	2	—			
Kvindek. <i>Fem.</i>	82	26	108	2	—	2	4	2	3	2	14	15	24	16	80	78	2	44	5	—	—			
Ialt <i>Total</i>	165	65	230	3	2	5	9	7	10	5	25	35	42	22	155	146	9	85	10	2	—			
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine mé-dico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i> Enfants placés en pension		

Ægteskaber *Marriages*: 38.

Tab. 5. Fra 379 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1851 nye Tilfælde i København (foruden 591 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	<i>Copenhague</i>												<i>Communes voisines</i>																		
	<i>Alder — Age</i>						<i>Quartiers</i>						<i>Inclagte</i>			<i>København Amts</i>															
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	gamle Bys ældre Del	gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldskvartret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sandby	Reden og Havnen	Dersit paa Hospitaler	Dersit paa Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—København	nordre Lægedistrikt			
Morbi epidemici.																															
1. Febris typhoides	1	1				2																			1						
2. Meningit. cerebrospin. epidem.		9	25	9	5	48	2																								
3. Diphtheria (incl. Group.)		6	20	3	2	31																									
4. Scarlatina		1	19	12	3	35																									
5. Morbilli		1	5	2		8																									
6. Tussis convulsiva		1	5	2		8																									
7. Angina parotidea		1	2	1	2	6																									
8. Erysipelas		1	3	5	9	18																									
9. Febris puerperalis		1	2		1	4																									
10. Tetanus & Trismus neonat.						1																									
11. Pemphigus neonat.						1																									
12. Febris intermitens		1	2	12	13	28																									
13. Febris rheumatica		6	4	6	2	18																									
14. Pneumonia crouposa.						16																									
15. Tuberculosis pulm. & laryng.			1	10	5	16																									
16. Tracheo-Bronchitis	21	57	48	70	79	375	8	13	5	3	8	20	22	38	25	34	28	44	29	1	47				68	10	35	46	6		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	16	32	4	12	9	73	1	1	1	2	5	2	3	8	3	12	3	16	5	5	12				12	6	10	17	10		
18. Influenza	3	36	110	197	209	755	3	11	4	9	13	29	28	40	16	29	25	30	12	4	30	9	66	65	49	5	37	19	19		
19. Angina tonsillaris	1	37	88	84	81	381	2	1	1	3	2	6	6	6	4	2	7	9	2		3		8		12	4	10	20	21		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	13	10	3	10	10	46																									
21. Varicellæ		2	1			3																									
22. Rubelolæ																															
23. Poliomyelitis ant. ac.																															
Sum	59	225	344	419	429	1578	15	30	30	19	36	75	73	125	59	109	84	141	61	21	114	12	260	129	297		39	252			
24. Gonorrhoea				97	20	117																									
25. Ulcus venereum				18	1	19																									
26. Syphilis acquisit. (e colit imp.)				21	18	39																									
27. Syphilis (acquisit.) insons					2	2																									
28. Syphilis congenita		5	1			6																									
29. Scabies		4	6	44	26	80																									
30. Delirium tremens				10		10																									
Ialt Total	64	230	350	609	496	1851																		337	163	305		39	255		

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsarsager																																				Af Nr.										
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scariatina	7. Morbill	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morbi. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tuberculi. pulm.							
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15—65 Aar	M...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total...	-	-	-	2	-	3	1	1	-	2	-	10	13	2	3	17	18	1	1	3	2	8	4	18	1	6	-	3	6	1	4	1	2	-	14	8	155	2	-	15	-	-	-	-			
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	6	6	2	-	7	9	-	1	2	1	3	1	8	-	4	-	1	4	-	4	1	2	-	3	5	75	-	-	7	-	-	-	-			
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	4	7	-	3	10	9	1	-	1	1	5	3	10	1	2	-	2	2	1	-	-	-	-	11	3	80	2	-	8	-	-	-	-			

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 23 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarrekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Besketersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nædeudstet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-	-	6	1	12	-	-	-	34

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Decès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	16/1	16/1	16/1	9/1	16/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	-	16/1	16/1	16/1	16/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup).....	1	2	1	14	-	1	1	6	1	13	-	15	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlagenfeber.....	-	-	1	1	3	-	3	1	12	11	-	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger.....	-	-	-	1	2	-	9	1	6	3	-	44	1	11	6	-	-	-	-	-	-	-	
Kighoste.....	1	1	1	2	-	1	2	1	2	-	-	13	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4. — 1915.	Fra Søndag 24. Januar , til Lørdag 30. Januar , begge Dage inkl.	40. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
 1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 8,8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spællerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	13.	—	—2.8	—1.6	—3.4	—2.5	—2.5	25.	2.3	30.	—10.2	5.1	7.7	1.3	85
Toldboden	5.	751.4	—2.0	—1.5	—2.7	—2.0	—2.5	25.	1.9	27.29.	—7.7	4.3	7.2	0.5	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
3.8	5	-	-	6	17	40	38	12	-	-	-	5	5	-	2.7	1.6	1.13	

Anmærkning: Meget lavt Lufttryk med moderate nordlige Vinde; de sidste 5 Dage af Ugen koldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)								inden-bys	uden-bys	Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80			Ialt	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar
Mandk. Masc.	89	33	122	3	-	3	9	6	7	5	16	11	16	6	76	70	6	43	4	1	-
Kvindek. Fem.	76	23	99	1	-	1	9	3	3	-	14	15	21	8	73	68	5	40	5	-	-
Ialt Total	165	56	221	4	-	4	18	9	10	5	30	26	37	14	149	138	11	83	9	1	-
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)								total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans

Ægteskaber Mariages: 55.

Tab. 5. Fra 374 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1728 nye Tilfælde i København (foruden 594 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obijtoire.)

	Copenhagen											Communes voisines																			
	Alder — Age				Ialt Total	Kvartierer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup	København Amt											
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kv.	St. Anne Vester Kv.	Kristianshavn	Voldskvartellet	Østerbro	Blegdam						Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby					
Morbi epidemici.																															
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Meningit. cerebrospn. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	7	28	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. Scarlatina	8	17	7	2	2	4	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5		
5. Morbilli	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6. Tussis convulsiva	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7. Angina parotidea	-	2	26	8	4	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
8. Erysipelas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13. Febris rheumatica	-	-	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14. Pneumonia crouposa	-	2	1	12	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16. Tracheo-Bronchitis	30	56	51	66	88	20	22	333	15	13	2	2	11	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	19	18	4	7	12	2	5	67	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
18. Influenza	3	26	76	174	216	10	22	527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19. Angina tonsillaris	2	30	88	76	68	-	-	204	12	9	2	8	13	23	24	4	14	17	23	31	16	5	20	6	6	2	1	4			
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	10	5	6	11	11	-	-	45	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21. Variellae	-	1	3	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22. Rubellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23. Polionyeitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sum	66	166	317	393	430	33	52	1457	34	35	3	18	41	65	85	119	57	92	98	141	56	19	83	16	264	126	394	1	27	257	
	-	-	-	100	33	-	-	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	-	21	10	1	-	1	
	-	-	-	18	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	5	3	-	-	-	
	-	-	-	23	14	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3	-	11	3	2	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	-	2	3	41	22	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	-	9	6	1	-	-	-
	-	-	-	9	3	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-
Ialt Total	68	168	321	584	502	33	52	1728															317	148		317	148	308	1	27	258

Annærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5. — 1915.

Fra Søndag 31. Januar, til Lørdag 6. Februar, begge Dage inkl.

40. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.

1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 8,8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			§ a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	— 1.6	0.5	— 0.6	— 0.6	— 0.2	3.	3.4	31.	— 5.1	3.6	5.5	1.9	90
Toldboden	5.	763.6	— 1.3	0.7	— 0.1	— 0.2	— 0.2	3.	3.7	31.	— 5.7	3.4	5.7	1.8	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagi	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
6.5	3	6	-	7	-	-	-	5	32	5	17	26	5	10	3.6	1.3	1.58	

Anmærkning: Højt Lufttryk med friske Vinde omkring Øst og Syd. Temperaturen omkring det normale og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5 uægte	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	82	39	121	4	-	4	7	5	1	1	17	22	15	2	70	61	9	46	4	1	1		
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	79	25	104	2	-	2	8	7	1	4	18	7	16	13	74	73	1	32	3	-	-		
Ialt <i>Total</i>	161	64	225	6	-	6	15	12	2	5	35	29	31	15	144	134	10	78	7	1	1		
	légit. illég. total <i>Nés vivants.</i>			légit. illég. total <i>Morts-nés.</i>			légit. illég. <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hospit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans <i>Enfants placés en pension</i>	

Egteskaber *Mariages*: 80.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchiopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar { ægte ...																																					1	1
1—5 Aar { uægte ...																																					1	1
5—15 Aar																																					1	1
15—65 Aar { M. ...																																					1	1
Over 65 Aar { K. ...																																					1	1
Ialt Total ...																																					3	19
Mandk. <i>Mascul.</i>																																					3	10
Kvindek. <i>Femin.</i>																																					3	9

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 23 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	-
Miltbrand.	-
Mund- og Klovesyge.	-
Faarekopper.	-
Ondartet Klovesyge.	-
Skab hos Faar.	-
Rygmarvstyfus.	-
Snive og Springorm.	-
Ondartet Katarralfbr.	-
Ondart. Langes. h. Kvæg	-
Kvægest.	-
Svinedifteri.	-
Rødsyge.	-
Tuberkulose.	3
Lungesyge hos Hesten.	-
Brandfeber.	-
Influenza.	-
Brandigt Emfysem.	-
Mundsyge.	-
Kværke.	3
Godartet Beskellersyge.	-
Kopper hos Kvæget.	-
Skab.	-
Ringorm.	-
Haarsækmidler.	6
Høsekolera.	-
Rosen.	-
Nældeudslet.	-
Katar.	4
Croup.	-
Hundesyge.	13
Difteritis hos Fjerkræ.	-
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	-
Tilsammen.	29

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	30/1	30/1	30/1	28/1	30/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1
Pest	1																						
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber		1	1					1	1	6		2		1	1								
Difteri (og Croup)	1	2		4	8	1	5	3	1	24		8		2	1								
Skarlagensfeber					3			3	7						5								
Mæslinger				1	4			1	3	7		5		11	7								
Kighoste				1	8				2	6		22		3	5								

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6. — 1915.	Fra Søndag 7. Februar , til Lørdag 13. Februar , begge Dage inkl.	40. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000. 1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 8,8 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météo-ologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			3 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	0.0	0.3	0.3	0.2	+ 0.7	12,13.	2.3	7.	— 4.3	2.2	5.2	1.2	91
Toldboden	5.	757.8	0.3	0.6	0.2	0.4	+ 0.6	13.	2.5	7.	— 4.2	1.7	4.7	0.7	93

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.3	3	4	-	1	-	-	5	36	31	21	7	-	-	-	3-4	1.4	0.92	

Anmærkning: Gennemgaaende lavt Lufttryk med Vinde omkring Sydøst; mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	69	40	109	4	-	4	7	8	5	3	7	30	10	4	74	70	4	38	10	3	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	85	35	120	-	3	3	2	8	1	2	13	15	19	7	67	65	2	31	9	1	-				
Ialt <i>Total</i>	154	75	229	4	3	7	9	16	6	5	20	45	29	11	141	135	6	69	19	4	-				
	légit.	illégit.	total	légit	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès.</i> (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dansles hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																					

Ægteskaber *Mariages*: 78.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7. — 1915. Fra Søndag 14. Februar, til Lørdag 20. Februar, begge Dage inkl. 40. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.
 1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 8,8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			§ a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	0.7	2.1	0.8	1.1	+ 0.8	14.	5.2	16.	— 3.1	3.7	5.2	1.8	92
Toldboden	5.	750.3	1.3	2.7	1.7	1.8	+ 1.8	14.	5.1	16.	— 2.3	2.9	5.1	1.7	93

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.0	5	4	-	3	7	5	-	-	-	19	47	19	10	-	2.5	1.9	0.95

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate Vinde omkring Vest og Sydvest; mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn											
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar									
							ægte	uægte																						
Mandk. Masc.	80	37	117	1	1	2	14	6	3	1	19	12	24	5	84	80	4	47	6	2	-									
Kvindk. Fem.	82	27	109	2	-	2	8	5	3	5	17	21	21	17	97	89	8	45	6	-	1									
Ialt Total	162	64	226	3	1	4	22	11	6	6	36	33	45	22	181	169	12	92	12	2	1									
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																									Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 78.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8. — 1915.	Fra Søndag 21. Februar , til Lørdag 27. Februar , begge Dage inkl.	40. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.
 1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 8,8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			3 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13.	—	— 0.2	2.0	0.5	0.7	+ 0.5	23.	3.5	24.	— 2.0	3.5	4.6	1.6	92	
Toldboden	5.	756.2	0.3	2.1	1.2	1.2	+ 0.9	27.	3.1	25.	— 2.2	3.0	4.1	1.3	89	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius.		Saltholdighed Procent. Middel		
															Middel			Størst	
7	4	6	-	4	10	21	5	2	12	-	10	29	21	-	2.0	1.9	1.14		

Anmærkning: Svage overvejende nordlige og vestlige Vinde; Temperaturen omkring Normalen og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys		Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i>	81	34	115	4	3	7	5	8	4	-	17	22	15	3	74	64	10	52	2	3	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	71	32	103	2	1	3	9	1	2	1	14	21	25	15	88	82	6	47	5	-	-				
Ialt <i>Total</i>	152	66	218	6	4	10	14	9	6	1	31	43	40	18	162	146	16	99	7	3	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-	étran-	dansles	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.	Nés vivants.		Morts-nés.	Morts-nés.															ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 44.

Tab. 5. Fra 377 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1568 nye Tilfælde i København (foruden 569 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague														Communes voisines															
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers								Inclagte paa Hospitaler		Communes voisines													
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Gamlere Del		Gamlere Del		Gamlere Del		Gamlere Del		Gamlere Del		København Amt	St. Magleby	København Amt	København Amt										
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder					Mænd	Kvinder								
Total																														
1. Febris typhoidea	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
2. Meningit, cerebrospin, epidem.	8	4	6	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4										
3. Diphtheria (incl. Croup)	7	22	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
4. Scarlatina	14	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
5. Morbilli	1	1	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2										
6. Tussis convulsiva	5	12	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2										
7. Angina parotidea	1	1	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
12. Febris intermittens	2	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7										
13. Febris rheumatica	4	10	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
14. Pneumonia crouposa	22	37	31	44	74	7	20	24	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15										
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	15	19	10	7	8	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7										
16. Tracheo-Bronchitis	5	21	59	157	207	7	20	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28										
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	25	103	74	68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3										
18. Influenza	5	10	9	13	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
19. Angina tonsillar.	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
22. Rubellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
23. Poliomyelitis ant. ac.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
Sum	57	150	288	341	415	25	58	1334	21	28	8	26	39	47	59	105	72	93	62	151	41	27	67	12	242	119	255	3	57	242
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e coit imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis acquisit. insons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total	58	152	292	519	464	25	58	1568	21	28	8	26	39	47	59	105	72	93	62	151	41	27	67	12	242	119	261	3	59	246

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9. — 1915.	Fra Søndag 28. Februar, til Lørdag 6. Marts, begge Dage inkl.	40. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.</i> <i>1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 8,8 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spilletterum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	13.	—	— 1.0	0.4	— 1.3	— 0.7	— 1.2	28.	2.2	3.	— 5.5	3.4	4.0	1.8	91
Toldboden	5.	754.7	— 0.6	0.4	— 0.3	— 0.2	— 0.8	2.	2.3	3.	— 4.4	2.7	4.7	1.4	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Froast		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.9	7	-	-	6	9	7	28	10	28	10	10	7	-	-	4.0	1.2	1.22

Anmærkning: Friske Vinde, overvejende omkring Syd og Øst; Temperaturen under det normale og hyppig Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	93	42	135	2	1	3	8	7	1	1	14	14	19	4	68	65	3	30	3	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	70	28	104	1	1	2	9	-	2	-	14	20	32	7	84	81	3	41	4	-	-				
Ialt <i>Total</i>	169	70	239	3	2	5	17	7	3	1	28	34	51	11	152	146	6	71	7	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans <i>Enfants placés en pension</i>	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber *Mariages*: 77.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10. — 1915. Fra Søndag 7. Marts, til Lørdag 13. Marts, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
1914: Mortal.: 14,0 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 8,8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météo-ologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			9 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen,	13.	—	— 1,2	1,0	— 0,9	— 0,6	— 1,3	13.	5,3	9.	— 4,5	3,6	5,1	1,7	99
Toldboden	5.	761,7	— 0,9	0,7	— 0,6	— 0,5	— 1,3	13.	4,4	9.	— 4,0	3,4	5,2	2,4	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
	1,1	4	3	-		7	12	10	7	19	3	2	14	26	19		-	3,3

Anmærkning:

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
	Mandk. <i>Masc.</i>	72	29	101	5	-	5	11	3	5	2	19	13	12	3	68	62	6	36	2	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	70	26	96	2	1	3	7	6	7	4	10	22	29	9	94	92	2	38	7	-	1			
Ialt <i>Total</i>	142	55	197	7	1	8	18	9	12	6	29	35	41	12	162	154	8	74	9	1	1			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.											total	domi-	étran-	dansles	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)												ciliés	gers	hópit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 94.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11. — 1915.	Fra Søndag 14. Marts , til Lørdag 20. Marts , begge Dage inkl.	40. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000. 1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23.1 ‰. — Nuptial.: 8.8 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			3 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	13.	—	— 0.6	2.0	— 1.6	— 0.4	— 1.3	14.	8.9	19.	— 6.3	1.6	8.7	1.1	82
Toldboden	5.	753.9	— 0.2	1.9	— 0.2	0.3	— 0.7	14.	8.1	19.	— 5.9	1.4	7.4	1.1	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
6.5	3	—	—	4	35	19	12	7	5	—	—	10	47	—	4.2	1.7	1.84	

Anmærkning: Friske, overvejende nordvestlige Vinde med Temperatur lidt under det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar							
							ægte	uægte																				
Mandk. <i>Masc.</i>	76	38	114	3	—	3	9	5	6	—	11	13	15	6	65	63	2	25	4	2	—							
Kvindek. <i>Fem.</i>	80	40	120	3	—	3	11	3	1	1	19	25	23	8	91	86	5	50	5	—	—							
Ialt Total	156	78	234	6	—	6	20	8	7	1	30	38	38	14	156	149	7	75	9	2	—							
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total										total		domi- ciliés		étran- gers		dans les hôpit.		sine medico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 68.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysnteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0—1 Aar { ægte																																							26
1—5 Aar { nægte																																							8
5—15 Aar																																						1	
15—65 Aar { M.																																						24	
{ K.																																						44	
Over 65 Aar { M.																																						21	
{ K.																																						31	
Ialt Total...																																						156	
Mandk. Mascul.																																						65	
Kvindek. Femin.																																						91	
																																						4	
																																						12	

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Dyresygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarøkopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmærystyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarrafbr.	
Ondart. Lunges. h. Kvæg	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	8
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	
Godartet Beskelsesyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	1
Hønskolera.	
Rosen.	
Nædeudslet.	
Katar.	8
Croup.	
Hundesyge.	6
Difteritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.	13/3	19/8	23/3	6/8	18/8	6/8	6/3	6/8	6/8	6/3		13/3	18/3	13/3	18/8	6/3							
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber																							
Difteri (og Croup)			1	4	13	1	1		8	8					4	1							
Skarlagensfeber					3			1	6	4		7			2								
Mæslinger					2			3	3	10		120		18	6								
Kighoste					7	4		1	1	7		35	2	1	3	2							

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12. — 1915. Fra Søndag **21. Marts**, til Lørdag **27. Marts**, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.
 1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 8,8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			9 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	1.4	4.6	1.5	2.2	+ 0.4	24.	8.7	27.	- 3.3	6.6	8.4	5.1	78
Toldboden	5.	759.3	1.7	3.8	2.5	2.5	+ 0.9	24.	8.3	27.	- 1.4	10.0	1.2	4.8	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.5	4	2	-	4	20	10	14	7	19	12	5	23	10	-	2.8	1.9	1.34	

Anmærkning: Moderate skiftende Vinde med Temperatur, der, naar undtages Ugens to sidste Dage, var en Del over Normalen. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	90	44	134	1	-	1	7	1	4	2	8	19	12	3	56	52	4	33	4	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	84	30	114	4	-	4	5	4	6	3	9	21	18	7	73	73	-	40	3	-	1		
Ialt <i>Total</i>	174	74	248	5	-	5	12	5	10	5	17	40	30	10	129	125	4	73	7	-	1		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																

Egteskaber *Marriages*: 64.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysnteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus semilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar { ægte ...																																							
0—1 Aar { uægte ...																																							
1—5 Aar																																							
5—15 Aar																																							
15—65 Aar { M.																																							
15—65 Aar { K.																																							
Over 65 Aar { M.																																							
Over 65 Aar { K.																																							
Ialt Total																																					129	2	3
Mandk. <i>Mascul.</i>																																					56		2
Kvindek. <i>Femin.</i>																																					73		1

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondart. Lunges. h. Kvæg	
Kvægest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	
Godartet Beskelsyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsæknmitter.	
Hønskolera.	
Rosen.	
Nædeudslæt.	
Katar.	
Croup.	
Hundesyge.	
Difteritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	23

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	20/8	20/8	20/8	18/8	20/8	18/8	18/8	18/8	18/8	18/8	-	20/8	20/8	20/8	20/8	18/8	-	-	-	-	-	-	-
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)		2		2	8	1	2	2	1	6		17	1		3								
Skarlagensfeber									13	4		6		1	3								
Mæslinger				2	3	1			5	12		14		18	5								
Kighoste		2		1	5			1	3	6		41	4	3	9								

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13. — 1915. Fra Søndag **28. Marts**, til Lørdag **3. April**, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 8,8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.			
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			3 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst		
Landbohøjskolen	13.	—	0.1	3.1	0.4	1.0	—	2.1	3.	7.6	28.	—	5.9	6.0	8.1	4.5	78
Toldboden	5.	759.3	0.2	2.7	1.6	1.3	—	1.5	3.	6.9	28.	—	4.6	4.3	6.1	3.1	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Oresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
2.8	2	1	-	4	25	-	5	5	5	-	24	42	19	-	3.0	1.7	1.18	

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Vest; køligt Vejr de første 4 Dage og mildt Vejr de 3 sidste Dage og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	77	24	101	1	-	1	4	6	4	1	15	17	10	1	58	58	-	27	3	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	64	30	94	1	1	2	3	1	7	2	5	14	21	5	58	57	1	32	3	-	1		
Ialt Total	141	54	195	2	1	3	7	7	11	3	20	31	31	6	116	115	1	59	6	-	1		
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.										total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.										(Morts-nés excl.)	ciliés	gers	hopit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 95.

Tab. 6. - Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ	2. Dys. nteria	3. Febr. typhoidæ	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelis	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Brouchopt. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16										
0—1 Aar { ægte . . .																																																	
1—5 Aar																																																	
5—15 Aar																																																	
15—65 Aar {	M.																																																
	K.																																																
	M.																																																
Over 65 Aar {	M.																																																
K.																																																	
K.																																																	
Ialt Total.																																																	
Mandk. <i>Mascul.</i>																																																	
Kvindek. <i>Femin.</i>																																																	

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsæknider.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
		6												10					1										2					28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Iäbeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
Før Ugen til	27/8	27/8	27/8	20/8	27/8	30/8	20/8	20/8	20/8	20/8		27/8	27/8	27/8	27/8	20/8								
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber																								
Difteri (og Croup)		3					3	3	1	4		16			3	1								
Skarlagenfeber			4		2	1			10	3		13		1	1									
Mæslinger				1	4		1	6	4	9		140		6	13	2								
Kighøste	2	3		1	4	1			3	6		31	1	2	10	4								

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14. — 1915.	Fra Søndag 4. April, til Lørdag 10. April, begge Dage inkl.	40. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000. 1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 8,8 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			9 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	4.3	7.9	4.0	5.1	+ 0.7	5.	11.5	6.	- 0.3	6.9	7.7	5.3	88
Toldboden	5.	750.1	4.5	7.4	4.7	5.2	+ 1.3	5.	11.1	6.	1.3	5.2	7.6	3.3	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
	30.1	6	4	-		-	32	2	7	-	-	14	17	45	10		5	2.9

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate, overvejende vestlige Vinde, Temperaturen noget over det normale og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
	Mandk. <i>Masc.</i> . . .	80	38	118	7	1	8	21	6	0	2	15	21	14	5	90	84	6	51	6	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	65	34	99	2	2	4	10	4	2	1	23	16	38	15	109	108	1	48	7	3	-				
Ialt Total	145	72	217	9	3	12	31	10	2	3	38	37	52	20	199	192	7	99	13	4	-				
	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber *Mariages*: 62.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15			Af Nr. 16							
	1. Variolæ	2. Dys. nteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.							
0--1 Aar { ægte uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	21	-	-	-	-	-	-				
1--5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5--15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15--65 Aar { M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	2	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	2	2	2	3	2	2	2	2
Over 65 Aar { M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	10	16	5	6	18	27	3	1	2	2	6	3	24	5	6	1	5	10	1	3	4	6	1	12	16	199	2	1	15	-	-	-	-			
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	2	3	9	13	2	-	2	1	1	1	5	5	3	-	2	3	1	2	3	4	1	4	8	90	1	1	6	-	-	-	-			
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	5	8	3	3	9	14	1	1	-	1	5	2	19	3	1	3	7	-	1	1	2	-	8	8	90	1	1	9	-	-	-	-				

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstytus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lungen. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekolera.	Rosen.	Nældedslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjærkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	-	6	-	-	-	18

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	3/4	3/4	3/4	27/3	3/4	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	1	1	2	1	1	1	1	1	1	10	5	16	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skarlagensfeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15. — 1915.	Fra Søndag 11. April , til Lørdag 17. April , begge Dage inkl.	40. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
 1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 8,8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			9 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	4.7	10.3	3.8	5.8	+ 0.3	16.	12.9	11.	— 0.6	9.2	10.3	7.1	78
Toldboden	5.	764.3	4.3	7.8	5.6	5.6	+ 0.6	16.	11.8	17.	1.3	6.0	8.8	4.4	78

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Fros		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.5	2	2	-	-	44	10	24	14	5	-	2	19	21	5	2.4	4.3	0.97	

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage, skiftende Vinde; mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar										
Mandk. <i>Masc.</i>	85	37	122	1	1	2	10	2	5	1	15	21	18	4	76	70	6	44	1	-	-									
Kvindek. <i>Fem.</i>	74	34	108	1	-	1	3	7	7	-	7	13	18	13	68	64	4	32	8	-	2									
Ialt <i>Total</i>	159	71	230	2	1	3	13	9	12	1	22	34	36	17	144	134	10	76	9	-	2									
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total										total		domiciliés		étrangers		dans les hôpitaux		sine medico		0—1 an		1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)																				Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 73.

Tab. 5. Fra 388 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1066 nye Tilfælde i København (foruden 373 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines																									
	Alder — Age						Total	Kvartaler — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler																				
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar			Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvartaler	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garns Hosp.																
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Frederiksberg												Rødovre-Hvidovre	1aarby	København Aants nordre Lægedistrikt													
Morbi epidemici.																																						
1. Febris typhoidea																																						
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																						
3. Diphteria (incl. Croup.)																																						
4. Scarlatina																																						
5. Morbilli																																						
6. Tussis convulsiva																																						
7. Angina paratidea																																						
8. Erysipelas																																						
9. Febris puerperalis																																						
10. Tetanus & Trismus neonat																																						
11. Pemphigus neonat																																						
12. Febris intermittens																																						
13. Febris rheumatica																																						
14. Pneumonia cruposa																																						
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																						
16. Tracheo-Bronchitis																																						
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																						
18. Influenza																																						
19. Angina tonsillarlis																																						
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																						
21. Varicellæ																																						
22. Rubellæ																																						
23. Poliomyelitis ant. ac.																																						
Sum	41	124	179	235	207	10	21	817	19	24	4	14	52	33	65	103	58	57	50	98	33	23	64	20	247	117	168	2	12	172								
24. Gonorrhoea																																						
25. Ulcus venereum																																						
26. Syphilis acquisit. (e coit imp.)																																						
27. Syphilis (acquisit.) insons																																						
28. Syphilis congenita																																						
29. Scabies																																						
30. Delirium tremens																																						
Ialt Total	43	126	185	408	273	10	21	1066	1	11	11	19	24	4	14	52	33	65	103	58	57	50	98	33	23	64	20	299	131	179	2	12	180					

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16																	
	1. Variolæ	2. Dysnteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.																				
0—1 Aar	ægte																																																							
1—5 Aar	uægte																																																							
5—15 Aar																																																								
15—65 Aar	M.																																																							
	K.																																																							
Over 65 Aar	M.																																																							
	M.																																																							
	K.																																																							
Ialt Total																																																								
Mandk. Mascul.																																																								
Kvindek. Femin.																																																								

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 20 Dyr lægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
-	-	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24

*) 4 Besætninger.

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	10/4	10/4	10/4	3/4	10/4	8/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	10/4	10/4	10/4	10/4	3/4
Pest
Asiatisk Kolera
Kopper
Blodgang
Eksant. Tyfus
Tyfoid Feber
Difteri (og Croup)
Skarlagensfeber
Mæslinger	1	.	.	1	2	.	.	4	2	1	.	4	.	.	.	2	
Kighoste	.	.	.	1	3	.	.	1	2	4	.	50	2	4	10	1	

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16. — 1915. Fra Søndag 18. April, til Lørdag 24. April, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.**
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal: 23,1 ‰. — Nuptial.: 8,8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13.	—	6.4	10.7	5.0	7.0	+ 0.6	20.	11.6	21.	— 0.3	9.2	12.2	7.8	70	
Toldboden	5.	762.3	5.3	9.1	7.0	6.7	+ 0.8	20.	13.1	21.	1.6	5.9	8.1	4.7	67	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Forden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
	-	-	-	-		-	51	19	25	2	-	2	24	14	14		-	3.0

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate Vinde, i Ugens første Halvdel omkring Vest, i sidste Halvdel omkring Nordøst, Temperatur omkring Normalen, tørt Vejr og rigelig Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	78	30	108	3	1	4	11	3	9	3	14	17	22	4	83	77	6	43	2	-	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	83	29	112	-	1	1	6	1	2	1	13	25	18	9	75	69	6	45	3	-	-			
Ialt <i>Total</i>	161	59	220	3	2	5	17	4	11	4	27	42	40	13	158	146	12	88	5	-	-			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		total										domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpiti.	sine medico	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages:* 75.

Tab. 5. Fra 380 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1116 nye Tilfælde i København (foruden 327 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration ob igatoire.)

	Copenhague														Communes voisines													
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospitaler		Reden og Havnen		Ialt									
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Kv.	St. Anne-Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Voidkvarteret	Nørrebro	Blegdam	Østerbro	Blaagaard		Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Garnis. Hosp.	Deraf paa Hospitaler ialt	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Laarby—St. Magleby
1. Febris typhoidea						2																			2			
2. Meningit. cerebrospm. epidem.						1																		1				
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	6	9	5	3	24																		18				
4. Scarlatina	1	6	10	2	2	21																		22				
5. Morbilli	4	9	9	2	1	25																		6				
6. Tussis convulsiva	2	6	7			15																		3				
7. Angina parotidea	5	13	24	3		45																	38					
8. Erysipelas	1	5	9	10	1	22																	10					
9. Febris puerperalis																								1				
10. Tetanus & Trismus neonat.																												
11. Periphagus neonat.																												
12. Febris intermittens																												
13. Febris rheumatica																												
14. Pneumonia crouposa.																												
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																												
16. Tracheo-Bronchitis	12	29	22	35	49	179																		14				
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	7	16	3	9	8	49																		1				
18. Influenza																												
19. Angina tonsillaris	3	2	3	32	21	63																		20				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	46	88	54	72	261																		8				
21. Varicellæ	10	13	3	11	14	52																		7				
22. Rubellæ																												
23. Poliomylitis ant. ac.																												
Sum	42	141	175	220	209	835	19	28	12	22	42	41	76	93	41	92	55	133	35	49	15	270	152	102	14	1	140	
24. Gonorrhœa																												
25. Ulcus venereum																												
26. Syphilis acquisit. (e colt imp.)																												
27. Syphilis (acquisit.) insens																												
28. Syphilis congenita																												
29. Scabies																												
30. Delirium tremens																												
Ialt Total	42	143	181	430	272	1116	36	12	12	30	36	835	19	28	12	22	42	41	76	93	41	92	55	133	35	49	15	270

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17. — 1915.	Fra Søndag 25. April, til Lørdag 1. Maj, begge Dage inkl.	40. Aargang.
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 8,8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spilium			
			9 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	9.4	15.4	8.1	10.5	+ 3.3	26.	20.9	27.	2.7	11.2	14.0	7.3	67
Toldboden	5.	764.9	8.4	12.9	10.0	9.9	+ 3.3	26.	16.6	27.	4.3	6.9	10.1	6.4	63

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
-	-	-	-	-	67	7	10	5	2	-	17	25	24	10	2.3	7.3	0.88

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage, overvejende vestlige Vinde; mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dodfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. Masc.	68	28	96	3	1	4	5	4	5	3	12	21	8	7	65	64	1	39	3	1	-		
Kvinderk. Fem.	77	28	105	1	-	1	6	2	1	2	12	21	18	7	69	67	2	35	4	1	-		
Ialt Total	145	56	201	4	1	5	11	6	6	5	24	42	26	14	134	131	3	74	7	2	-		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hospit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>		

Ægteskaber *Mariages*: 115.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18. — 1915.	Fra Søndag 2. Maj , til Lørdag 8. Maj , begge Dage inkl.	40. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000. 1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 8,8 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	9.6	12.9	7.1	9.5	+ 1.3	7.	19.3	3.	2.1	9.4	12.9	7.1	74
Toldboden	5.	764.1	8.8	10.9	8.7	9.2	+ 1.6	7.	14.4	2.	3.3	6.1	8.7	5.3	72

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
5.9	4	-	-	-	55	5	10	5	19	21	7	10	23	-	2.6	7.6	0.90

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate, skiftende Vinde; Temperaturen omkring det normale og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	60	41	101	2	1	3	1	6	1	-	13	15	6	2	44	41	3	29	1	3	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	83	29	112	3	2	5	6	2	1	1	11	13	23	5	62	57	5	34	4	-	-		
Ialt <i>Total</i>	143	70	213	4	3	8	7	8	2	1	24	28	29	7	106	98	8	63	5	3	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpital.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 146.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19. — 1915.

Fra Søndag **9. Maj**, til Lørdag **15. Maj**, begge Dage inkl.

40. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 8,8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	7.9	10.8	5.7	7.7	— 1.7	11.	18.1	9.	1.4	8.4	14.3	4.9	70
Toldboden	5.	759.9	7.1	9.3	6.5	7.2	— 1.7	11.	14.4	14.	2.3	5.3	7.1	3.3	69

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
26.2	3	-	1	-	50	24	14	7	2	2	17	17	17	-	3.3	8.0	0.88

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Nord og Vest. Kølgt Vejr og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	80	37	117	2	1	3	9	10	1	3	13	28	22	7	93	87	6	50	6	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	24	97	1	2	3	8	3	6	2	18	21	17	13	88	83	5	45	11	-	-		
Ialt <i>Total</i>	153	61	214	3	3	6	17	13	7	5	31	49	39	20	181	170	11	95	17	1	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hospit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20. — 1915. Fra Søndag 16. Maj, til Lørdag 22. Maj, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	10.2	15.2	7.6	10.4	— 0.4	22.	21.5	17.	0.4	11.2	15.7	7.3	64
Toldboden	5.	764.0	8.5	12.5	9.2	9.5	— 0.8	22.	15.7	17.	3.8	6.5	7.8	3.9	67

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.4	2	-	-	-	73	5	10	23	24	-	2	19	12	5	3.0	8.1	1.00	

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Øst og Nord. Temperaturen lidt under det normale og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	72	28	100	1	-	1	4	9	4	2	17	17	10	21	84	82	2	46	5	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	60	29	89	-	3	3	4	3	3	5	25	17	5	13	75	68	7	50	4	-	-		
Ialt <i>Total</i>	132	57	189	1	3	4	8	12	7	7	42	34	15	34	159	150	9	96	9	-	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpital.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 114.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21. — 1915.	Fra Søndag 23. Maj , til Lørdag 29. Maj , begge Dage inkl.	40. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	14.7	19.8	11.2	14.5	+ 2.4	24.26.	25.5	29.	6.5	12.6	17.1	8.5	67
Toldboden	5.	762.9	12.4	16.8	12.6	13.2	+ 1.5	24.	20.1	29.	8.0	7.6	10.9	4.5	61

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vind- styrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.2	4	-	-	-	72	10	17	7	5	5	19	30	2	5	2.0	10.4	0.83

Anmærkning: Svage vestlige Vinde, med mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	uden Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	90	37	127	4	-	4	13	8	3	3	23	18	9	2	79	76	3	42	3	2	-		
Kvinderk. <i>Fem.</i>	71	30	101	-	1	1	3	2	7	2	7	13	21	11	66	64	2	34	4	1	-		
Ialt <i>Total</i>	161	67	228	4	1	5	16	10	10	5	30	31	30	13	145	140	5	76	7	3	-		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi- ciliés</i>	<i>étran- gers</i>	<i>dans les hospit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber Mariages: 102.

Tab. 5. Fra 387 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1027 nye Tilfælde i København (foruden 181 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines																	
	Alder — Age						Kvarterer — Quarters						Indlagte paa Hospitaler		København Amt															
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København Amt		Communes voisines															
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Hys ældre Del	Gamle Hys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvartret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vestbro	Valby	Brønshøj	Sundby	København Amt	Communes voisines							
1. Febris typhoides																														
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																														
3. Diphtheria (incl. Cramp)																														
4. Scarlatina																														
5. Morbilli																														
6. Tussis convulsiva																														
7. Angina parotidea																														
8. Erysipelas																														
9. Febris puerperalis																														
10. Tetanus & Trismus neonat.																														
11. Pemphigus neonat.																														
12. Febris intermittens																														
13. Febris rheumatica																														
14. Pneumonia crouposa																														
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																														
16. Tracheo-Bronchitis																														
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																														
18. Influenza																														
19. Angina tonsillar.																														
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																														
21. Variolæ																														
22. Rubellæ																														
23. Polionyelitis aut. ac.																														
Sum	44	142	183	224	197	6	27	823	26	24	7	8	49	32	50	99	41	115	51	148	40	18	61	12	202	79	165	3	6	-
Gonorrhoea																														
Ulcus venereum																														
Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)																														
Syphilis (acquisit.) insons																														
Syphilis congenita																														
Scabies																														
Delirium tremens																														
Ialt Total	44	145	186	370	249	6	27	1027	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	257	101	172	3	6	-

Anmærkning: *) Ikke anmeldt.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Cause																																				Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercut. pulm.	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilitis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.							
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...																																							16				
1—5 Aar																																							10				
5—15 Aar																																							10				
15—65 Aar { M. ... { K. ...																																							41				
Over 65 Aar { M. ... { K. ...																																						20					
Ialt Total...																																							145				
Mandk. <i>Mascul.</i>																																							79				
Kvindelk. <i>Femin.</i>																																						60					

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Farekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygnarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondart. Lunges. h. Kvæg	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	8
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	1
Hønskolera.	
Rosen.	
Næideudslet.	
Katar.	5
Croup.	
Hundesyge.	9
Difteritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	23

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Decès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odesa	Triest	New-York
For Ugen til	22/5	22/5	22/5	15/5	22/5	15/5	15/5	15/5	15/5	15/5	-	15/5	15/5	15/5	15/5	15/5	-	-	-	-	-	-	-
Pest																							
Asiatisk Kolera.																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)		1	1		8			4	1	7		11		1	1	1							
Skarlagensfeber	1			1	1	1	2	1	8	2		6	1	1	1								
Mæslinger						3			3	1		66		2	10	1							
Kighoste		2	1	3	6	5			1	6		41	1		9	2							

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22. — 1915. Fra Søndag 30. Maj, til Lørdag 5. Juni, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	12.8	16.5	10.3	12.7	— 0.7	4.	23.4	31.	4.2	9.9	12.8	8.2	69
Toldboden	5.	762.4	11.7	14.4	12.0	12.2	— 0.7	3.	19.0	31.	5.9	5.8	7.7	4.1	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
2.9	2	-	-	-	49	19	10	7	5	7	14	19	19	-	2.2	11.7	1.03	

Anmærkning: Svage skiftende Vinde, med Temperaturen lidt under det normale og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehold.		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14 Aar										
Mandk. Masc.	56	29	85	1	2	3	6	6	1	1	13	19	11	4	61	59	2	39	3	1	-							
Kvindk. Fem.	73	37	110	4	-	4	1	1	4	1	11	12	15	7	52	49	3	35	1	-	1							
Ialt Total	129	66	195	5	2	7	7	7	5	2	24	31	26	11	113	108	5	74	4	1	1							
	légit. illég. total			légit illég. total			légit. illég.										total		domi-		étran-		dansles		sine		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										ciliés		gers		hôpital.		medico		Enfants placés en pension			

Ægteskaber Mariages: 76.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23. — 1915.	Fra Søndag 6. Juni , til Lørdag 12. Juni , begge Dage inkl.	40. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000. 1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	17.4	22.6	15.2	17.7	+ 3.5	10.	29.3	6.	9.5	11.1	14.4	8.7	62
Toldboden	5.	762.6	16.0	19.5	16.6	16.7	+ 2.9	10.	25.9	10.	10.0	8.2	15.9	5.1	65

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.5	1	-	-	-	86	19	-	2	12	29	5	-	33	-	2.8	14.1	1.03

Anmærkning: Moderate Vinde med varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	81	33	114	5	2	7	3	1	5	2	10	23	13	2	59	54	5	35	4	1	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	65	29	94	3	-	3	2	6	1	6	10	18	16	12	71	69	2	38	-	-	-					
Ialt <i>Total</i>	146	62	208	8	2	10	5	7	6	8	20	41	29	14	130	123	7	73	4	1	-					
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>domi-</i>		<i>étran-</i>		<i>dansles</i>		<i>sine</i>		<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>ciliés</i>		<i>gers</i>		<i>hópit.</i>		<i>medico</i>		<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 72.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge		1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica,	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
0—1 Aar	ægte . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	uregte . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1—5 Aar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
5—15 Aar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
15—65 Aar	M. . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	33	
	K. . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	K. . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	
Over 65 Aar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Ialt Total . . .		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	8	10	7	2	9	16	2	2	1	8	3	19	1	3	2	8	6	3	2	2	3	3	7	3	130	-	6	
Mandk. <i>Mascul.</i> . . .		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	4	2	4	6	1	1	-	1	3	8	1	1	2	4	2	-	2	2	-	2	3	1	59	-	2	
Kvindek. <i>Femin.</i> . . .		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	3	5	10	1	-	1	1	7	11	-	2	4	4	3	-	-	3	-	3	4	2	71	-	4		

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstufus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønskolera.	Rosen.	Nældslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjærkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
.	24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	5/6	5/6	5/6	20/5	5/6	20/5	20/6	20/6		20/5		5/6	5/6	5/6	5/6	20/5							
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber																							
Difteri (og Croup)							2	2				13			2	1							
Skarlagensfeber							1					7											
Mæslinger						6		6				46	2		9	1							
Kighoste	1		2	2	7			1		5		23	1		9	3							

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24. — 1915. Fra Søndag 13. Juni, til Lørdag 19. Juni, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	14.3	17.5	10.1	13.4	+ 1.6	16.	22.3	17.	5.5	11.3	14.8	8.8	61
Toldboden	5.	761.4	13.2	15.6	12.9	13.4	+ 1.0	15.	19.9	18.	7.4	7.1	9.2	5.1	62

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.8	1	-	-	-	84	36	14	7	-	-	-	7	36	-	3.3	14.3	1.33	

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Nord; Temperaturen lidt under Normalen og ubetydelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	78	39	117	1	1	2	12	6	2	4	10	22	11	14	71	63	8	30	9	-	-		
Kvindk. <i>Fem.</i>	71	24	95	1	-	1	7	2	2	1	7	23	16	9	67	63	4	43	1	1	-		
Ialt <i>Total</i>	149	63	214	2	1	3	19	8	4	5	17	45	27	23	138	126	12	73	10	1	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 38.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25. — 1915. Fra Søndag 20. Juni, til Lørdag 26. Juni, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.

1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	14.4	18.6	12.2	14.5	— 1.1	24.	24.5	22.	5.3	9.9	12.3	7.0	64
Toldboden	5.	762.6	13.3	16.2	13.8	13.9	— 1.2	24.	19.8	22.	9.2	6.0	8.1	4.6	69

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3.5	1	-	-	-	74	7	-	24	31	2	5	21	10	-	3.0	13.9	1.43	

Anmærkning: Moderate Vinde med gennemgaaende køligt Vejr og ubetydelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1						Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
							ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65									65—80	
Mandk. <i>Masc.</i>	84	40	124	3	1	4	10	2	3	3	9	15	13	6	61	53	8	31	7	1	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	74	28	102	2	-	2	3	2	4	-	8	8	8	9	42	40	2	26	3	1	-	
Ialt <i>Total</i>	158	68	226	5	1	6	13	4	7	3	17	23	21	15	103	93	10	57	10	2	-	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.						total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans				
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)							ciées	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension				

Ægteskaber *Mariages:* 77.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Infektion	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar	ægte	uægte																																						
1—5 Aar																																								
5—15 Aar																																								
15—65 Aar	M.																																							
	K.																																							
Over 65 Aar	M.																																							
	K.																																							
Ialt Total																																								
Mandk. Mascul.																																								
Kvindek. Femin.																																								

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. i Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emflysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsekmitter.	Hønskolera.	Rosen.	Næledødslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkrae.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
				*																															23

*) i Besætning.

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	18/6	10/6	10/6	12/6	10/6	12/6	12/6	12/6	12/6	12/6	19/6	10/6	10/6	10/6	12/6								
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide feber																							
Difteri (og Croup)		1		1	8		1	1	1	1	1	2	2	1	1	1							
Karlsgensfeber		1		2	2	1	1	1	1	1	4	6	2	1	2								
Mæslinger				4	4	2	2	8	5	13		30	5	5	5	2							
Kighoste	1			1	4	1			2	14		24			3								

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26. — 1915.	Fra Søndag 27. Juni , til Lørdag 3. Juli , begge Dage inkl.	40. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spællerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	13.	—	16.5	18.5	14.2	16.3	+ 0.3	2.	23.3	1.	11.0	9.1	11.1	3.7	90
Toldboden	5.	759.9	15.3	18.1	16.2	16.1	+ 0.5	3.	21.0	1.	11.7	5.9	7.4	3.0	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.2	1	-	-	-	43	21	5	14	2	-	7	21	25	5	1.9	14.9	0.86	

Anmærkning: Svage Vinde omkring Vest; Temperatur omkring det normale, og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine médico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension
Mandk. <i>Masc.</i>	65	26	91	1	2	3	5	3	6	-	12	8	10	3	47	42	5	26	4	-	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	60	21	81	-	-	-	4	2	2	-	19	7	12	7	53	51	2	32	4	2	-			
Ialt <i>Total</i>	125	47	172	1	2	2	9	5	8	-	31	15	22	10	100	93	7	58	8	2	-			

Ægteskaber *Mariages*: 68.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mortl. non ind.	Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16
0—1 Aar { ægte ..																																								
0—1 Aar { uægte ..																																								
1—5 Aar																																								
5—15 Aar																																								
15—65 Aar	M.																																							
	K.																																							
	K.																																							
Over 65 Aar	M.																																							
	K.																																							
	K.																																							
Ialt Total...																																								
Mandk. <i>Mascul.</i>																																								
Kvindek. <i>Femin.</i>																																								

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Paarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmærstufus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundsyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til	26/6	26/6	26/6	19/6	26/6	19/6	18/6	18/6	19/6	19/6	-	26/6	26/6	26/6	26/6	26/6	-	-	-	-	-	-	-	
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber					1		1			1					4									
Difteri (og Croup)					4		1			6					3									
Skarlagensfeber					1			4		6					10									
Mæslinger						1		9		2					19									
Kighoste				2	4					3				15										

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27. — 1915. Fra Søndag 4. Juli, til Lørdag 10. Juli, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.
 1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	18.4	20.8	15.6	17.8	+ 1.4	5.	26.6	10.	11.0	9.9	13.9	5.5	78
Toldboden	5.	759.7	17.3	18.7	17.8	17.7	+ 1.7	5.	23.4	10.	11.3	6.0	8.6	3.6	78

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn., Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.7	3	-	1	-	48	-	-	5	14	14	10	40	12	5	3.0	17	0.96

Anmærkning: Moderate, overvejende vestlige Vinde med varmt Vejr og nogen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	85	34	119	2	-	2	4	3	10	2	18	16	8	2	63	59	4	36	9	1	3		
Kvindek. <i>Fem.</i>	87	36	123	6	-	6	4	1	3	3	9	15	11	3	49	47	2	28	3	-	-		
Ialt Total	172	70	342	8	-	8	8	4	13	5	27	31	19	5	112	106	6	64	12	1	3		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilites	étran-gers	dans les hôpit.	sine médico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 66.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28. — 1915.	Fra Søndag 11. Juli, til Lørdag 17. Juli, begge Dage inkl.	40. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	15.0	16.5	12.9	14.5	— 2.2	14.	20.2	13.	8.4	8.6	10.8	5.4	87
Toldboden	5.	752.5	14.4	16.1	14.5	14.7	— 1.8	14.	19.9	13.	10.3	6.0	7.2	4.5	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn., Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
21.6	6	-	3	-	—	-	-	-	14	10	19	42	10	5	3	15.8	1.56	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med overvejende vestlige Vinde; køligt Vejr med rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dodfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys	udenbys	Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar			1—14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i>	66	34	100	-	3	3	1	1	5	1	12	22	11	4	57	52	5	37	1	-	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	61	23	84	2	-	2	2	1	-	1	12	9	17	10	52	51	1	32	-	1	-					
Ialt <i>Total</i>	127	57	184	2	3	5	3	2	5	2	24	31	28	14	109	103	6	69	1	1	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans <i>Enfants placés en pension</i>	
	Nés vivants.			Morts-nés.																						

Ægteskaber *Mariages*: 63.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29. — 1915.	Fra Søndag 18. Juli, til Lørdag 24. Juli, begge Dage inkl.	40. Aargang
------------------------	--	--------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	16.2	19.6	14.7	16.3	— 0.6	18.	22.7	24.	11.4	8.0	10.5	5.7	81
Toldboden	5.	757.3	15.5	18.6	16.0	16.1	— 0.6	23.	21.0	18.	12.3	5.6	7.6	3.6	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.9	6	-	1	-	—	7	-	-	2	10	34	33	14	-	2.3	15.5	1.14	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med overvejende svage sydvestlige og vestlige Vinde; Temperaturen noget under det normale, Regn hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	87	21	108	2	-	2	7	1	1	3	15	17	5	-	49	43	6	32	3	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	90	23	113	-	-	-	11	2	1	2	9	17	12	3	57	54	5	29	4	2	-				
Ialt <i>Total</i>	177	44	221	2	-	2	18	3	2	5	24	34	17	3	106	97	11	61	7	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés	vivants.		Morts-nés.			Décès.	(Morts-nés excl.)												ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 64.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30. — 1915.	Fra Søndag 25. Juli , til Lørdag 31. Juli , begge Dage inkl.	40. Aargang
------------------------	--	--------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
 1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen	13.	—	15.7	16.8	13.0	14.9	— 1.8	25.	23.5	26.	10.6	5.3	7.2	2.9	84
Toldboden	5.	755.7	15.3	16.3	14.5	15.1	— 0.6	24.	20.5	30.	11.7	8.0	12.2	3.4	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
27.2	7	-	3	-	36	7	-	-	5	-	12	60	12	5	3.1	16.1	1.00

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate Vinde omkring Vest; Temperaturen noget under det normale; Regn daglig undtagen d. 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	81	20	101	1	1	2	2	2	2	-	17	17	7	3	50	46	4	31	4	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	89	21	110	1	1	2	5	2	3	1	11	14	14	3	53	50	3	32	3	1	-		
Ialt <i>Total</i>	170	41	211	2	2	4	7	4	5	1	28	31	21	6	103	96	7	63	7	1	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 5. Fra 277 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 695 nye Tilfælde i København (foruden 162 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines																			
	Alder — Age						Kvarterer — Quarters						Indlagte paa Hospitaler		Fredriktsberg	Rødovre-Hvidovre	Tharupby— St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt														
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	København		Ialt					Garns, Hosp.													
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		gamle Bys aldre Del	gamle Bys yngre Del		Gammel- holm	St. Anne- Øster Kv.	St. Anne Kv.	Vester Kv.		Kristians- havn	Vold- kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	København		
Morbi epidemici.																																
1.	Febris typhoidea																															
2.	Meningit. cerebrosp. epidém.																															
3.	Diphtheria (incl. Group)																															
4.	Scarlatina																															
5.	Morbilli																															
6.	Tussis convulsiva																															
7.	Angina parotidea																															
8.	Erysipelas																															
9.	Febris puerperalis																															
10.	Tetanus & Trismus neonat.																															
11.	Pemphigus neonat.																															
12.	Febris intermittens																															
13.	Febris rheumatica																															
14.	Pneumonia grouposa																															
15.	Tuberculosis pulm. & laryng.																															
16.	Tracheo-Bronchitis																															
17.	Bronchopneum. & Bronch. cap.																															
18.	Influenza																															
19.	Angina tonsillaris																															
20.	Cholerae & Catarrh. int. acut.																															
21.	Varicellæ																															
22.	Rubeolæ																															
23.	Variolæ																															
Sum	27	94	72	116	115	6	11	441	5	23	4	8	32	22	33	42	28	55	28	55	28	55	26	17	43	4	91	30	67	1	3	87
24.	Gonorrhoea																															
25.	Ulcus venereum																															
26.	Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)																															
27.	Syphilis (acquisit.) insons																															
28.	Syphilis congenita																															
29.	Scabies																															
30.	Delirium tremens																															
Ialt Total	30	98	79	305	166	6	11	695	1	23	5	8	32	22	33	42	28	55	28	55	26	17	43	4	91	30	67	1	3	89		

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31. — 1915. Fra Søndag 1. August, til Lørdag 7. August, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	16.8	19.9	15.1	16.9	+ 0.4	5.	25.1	5.	1.20	7.7	13.1	5.3	82
Toldboden	5.	757.6	16.7	18.3	16.5	16.9	+ 0.6	5.	22.2	1.	13.0	4.7	7.6	3.2	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
26.0	5	-	1	-	33	2	10	7	21	2	17	27	24	-	2.1	16.1	1.02	

Anmærkning: Lavt Lufttryk; i Begyndelsen og Slutningen af Ugen moderate vestlige, i Midten af Ugen svage sydøstlige Vinde; varmt Vejr Torsdag og Fredag, iøvrigt omkring normal Temperatur. Regn Tirsdag og Lørdag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i>	67	35	102	2	3	5	7	2	-	1	8	16	9	1	46	44	2	26	4	1	-
Kvindek. <i>Fem.</i>	81	27	108	4	3	7	7	1	2	2	13	15	7	11	56	52	4	35	6	1	-
Ialt <i>Total</i>	148	62	210	6	6	12	14	3	2	3	21	31	16	12	102	96	6	61	10	2	-
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)						total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpital.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 74.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32. — 1915.

Fra Søndag 8. August, til Lørdag 14. August, begge Dage inkl.

40. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.

1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Minst
Landbohøjskolen	13.	—	16.6	19.8	14.7	16.6	+ 0.1	14.	23.0	11.	11.6	8.1	10.0	7.1	80
Toldboden	5.	760.8	15.7	18.2	16.1	16.3	0.0	14.	20.8	9.	12.5	5.9	5.9	4.1	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0.7	2	-	1	-	46	10	14	10	14	7	2	19	24	-	3.0	16.8	0.96

Anmærkning: Moderate, skiftende Vinde; Temperaturen normal, samt ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	71	25	96	-	1	1	7	5	-	11	8	17	5	53	49	4	33	2	-	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	80	35	115	3	1	4	4	2	5	1	15	12	18	6	63	61	2	36	3	1					
Ialt <i>Total</i>	151	60	211	3	2	5	11	7	5	1	26	20	35	11	116	110	6	69	5	1					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 66.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33. — 1915. Fra Søndag 15. August, til Lørdag 21. August, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	14.5	18.8	12.3	14.6	— 1.5	15.	23.2	17.	9.5	8.8	10.2	4.4	84
Toldboden	5.	757.0	14.1	16.4	14.5	14.7	— 1.4	15.	20.3	17.	11.5	5.0	6.8	2.5	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
8.8	3	-	-	-	26	16	17	14	2	5	10	12	14	10	1.6	16.2	0.84	

Anmærkning: Svage skiftende Vinde; med Temperaturen lidt under Normalen, nogen Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	89	25	114	2	1	3	4	-	2	1	16	17	13	8	61	57	4	36	1	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	85	29	114	1	-	1	5	2	1	4	13	16	9	10	60	57	3	36	3	-	1				
Ialt <i>Total</i>	174	54	228	3	1	4	9	2	3	5	29	33	22	18	121	114	1	73	4	1	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-	étran-	dansles	sine	0—1 an 1—14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											ciliés	gers	hópit.	medico	<i>Enfants placés en pension</i>			

Ægteskaber *Mariages*: 69.

Tab. 5. Fra 314 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 860 nye Tilfælde i København (foruden 162 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligeatoire.)

	Copenhagen													Communes voisines																		
	Alder — Age					Total		Quartiers — Quartiers								Indlagte Hospitalet		Reden og Havnen	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Tharndy— St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel- holm	St. Annæ- Kv.	Øster Kv.	St. Annæ Kv.	Vester Kv.	Kristians- havn	Void- kvarteret	Østerbro						Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	helt	Deraf paa Garns. Hosp.	
Morbi epidemici.	52	97	147	128	112	7	12	555	8	16	5	4	38	25	26	75	39	78	30	85	30	21	61	5	126	32	65	2	6	70		
1. Febris typhoidea	1	4	1	139	30	-	-	181																								
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	16	1	-	-	17																								
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	3	13	1	-	-	-	17																								
4. Scarlatina	-	5	19	1	2	-	-	26																								
5. Morbilli	2	10	7	1	1	-	-	26																								
6. Tussis convulsiva	5	12	8	1	-	-	-	11																								
7. Angina parotidea	-	2	6	-	3	-	-	9																								
8. Erysipelas	-	-	-	2	7	-	-	9																								
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1																								
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-																								
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-																								
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-																								
13. Febris rheumatica	-	-	1	5	2	-	-	8																								
14. Pneumonia crouposa	-	-	1	11	1	-	-	13																								
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	9	6	-	-	15																								
16. Tracheo-Bronchitis	3	7	5	16	11	4	-	46																								
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	3	1	2	2	1	-	9																								
18. Influenza	-	1	2	4	2	-	-	9																								
19. Angina tonsillarlis	-	23	66	56	56	1	3	205																								
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	39	22	15	17	16	2	8	119																								
21. Varicellæ	1	1	2	-	-	-	-	4																								
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-																								
23. Febris recurrens	-	-	-	-	1	-	-	1																								
Sum	52	97	147	128	112	7	12	555	8	16	5	4	38	25	26	75	39	78	30	85	30	21	61	5	126	32	65	2	6	70		
Gonorrhoea	1	4	1	139	30	-	-	181																								
Ulcus venereum	-	-	-	16	1	-	-	17																								
Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	28	13	-	-	41																								
Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																								
Syphilis congenita	-	1	-	-	1	-	-	2																								
Scabies	-	2	3	32	18	-	-	55																								
Delirium tremens	-	-	-	-	9	-	-	9																								
Ialt Total	53	104	151	343	190	7	12	860																								

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nepbritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16								
0—1 Aar { ægte uægte	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15—65 Aar { M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Over 65 Aar { M. K. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total...	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	19	20	-	1	2	2	2	5	5	13	-	2	1	1	13	2	4	4	4	6	-	5	4	12	1	-	-	-	-	-	15		
Mandk. <i>Mascul.</i> ...	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	13	10	-	1	2	1	2	2	7	-	1	-	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	6	-	-	-	-	-	11			
Kvindek. <i>Femin.</i> ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	10	-	-	-	-	1	2	3	6	-	2	1	2	8	-	2	2	2	4	-	2	2	2	2	6	-	-	-	-	4		

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	-
Miltbrand.	-
Mund- og Klovesyge.	-
Faarekopper.	-
Ondartet Klovesyge.	-
Skab hos Faar.	-
Rygmærstytus.	-
Snive og Springorm.	-
Ondartet Katarralfbr.	-
Ondart. Lunges. h. Kvæg	-
Kvægpest.	-
Svinedifteri.	-
Rødsyge.	-
Tuberkulose.	-
Lungesyge hos Hesten.	1
Brandfeber.	1
Influenza.	-
Brandigt Emfysem.	-
Mandsyge.	-
Kværke.	1
Godartet Beskelsesyge.	-
Kopper hos Kvæget.	-
Skab.	-
Ringorm.	-
Haarsækmiddel.	2
Hønskolera.	-
Rosen.	-
Nældeudslet.	-
Kalar.	2
Croup.	-
Hundesyge.	17
Difteritis hos Fjerkræ.	-
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	-
Tilsammen.	24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til.....	14/8	14/8	14/8	7/8	14/8	-	-	-	-	-	-	14/8	14/8	14/8	14/8	7/8	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eksant. Tyfus.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tyfoïd Feber.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difteri (og Croup).....	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber.....	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger.....	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
Kighoste.....	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	9	-	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34. — 1915. Fra Søndag **22. August**, til Lørdag **28. August**, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	15.1	19.0	14.3	15.6	+ 0.2	23.	22.7	22.	11.2	8.7	11.3	5.0	90
Toldboden	5.	762.2	14.7	17.8	15.9	15.7	+ 0.2	25.	19.7	23,24.	12.4	5.3	7.0	3.0	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
0.7	2	-	-	-	27	-	2	5	2	-	5	57	24	5	2.7	16.2	1.12

Anmærkning: Moderate overvejende vestlige Vinde; Temperaturen omkring eller lidt over det normale; ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Natssances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i>	85	24	109	2	1	3	9	-	-	3	27	13	14	2	68	62	6	27	3	-	-
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	32	105	3	-	3	8	2	2	1	12	9	13	4	51	47	4	31	4	-	-
Ialt <i>Total</i>	158	56	214	5	1	6	17	2	2	4	39	22	27	6	119	109	10	58	7	-	-
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						total	domi-ciliés	étran-gers	dansles hôpit.	sine medico	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages:* 74.

Tab. 5. Fra 328 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 852 nye Tilfælde i København (foruden 261 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copen hage														Communes voisines																				
	Alder — Age							Kvarterer — Quartiers											Indlagte paa Hospitalet		Communes voisines														
	Fra 15-65 Aar			Over 65 Aar				Kvartaler							Havnen				Ialt	Deral paa	Garns, Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt										
	Fra 3—15 Aar		Mænd	Kvinder		Mænd	Kvinder	Vester Kv.		St. Anne. Øster Kv.	St. Anne. Vester Kv.	Kriſtianshavnen	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden	Og Havnen	Ialt	Deral paa	Garns, Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt					
	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
1. Febris typhoidea																							11												
2. Meningit, cerebrospin, epidem.																																			
3. Diphtheria (incl. Cropp.)																																			
4. Scarlatina																																			
5. Morbilli																																			
6. Tussis convulsiva																																			
7. Angina parotidea																																			
8. Erysipelas																																			
9. Febris puerperalis																																			
10. Tetanus & Trismus neonat.																																			
11. Febris neonat.																																			
12. Febris intermitt.																																			
13. Felcis rheumatica																																			
14. Pneumonia cropposa																																			
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																			
16. Tracheo-Bronchitis																																			
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																			
18. Influenza																																			
19. Angina tonsillarit																																			
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																			
21. Variellæ																																			
22. Rubellæ																																			
23. Poliomyelitis ant. ac.																																			
Sum	40	90	142	117	136	4	7	536	13	25	2	9	35	31	31	61	27	65	33	96	28	16	50	2	124	43	137		7	95					
Gonorrhoea									171																										
Ulcus venereum								19																											
Syphilis acquisit. (e colt. imp.)								40																											
Syphilis (acquisit.) insons								3																											
Syphilis congenita								1																											
Scabies								74																											
Delirium tremens								8																											
Ialt Total	40	90	148	348	209	4	7	852																											

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35. — 1915. Fra Søndag **29. August**, til Lørdag **4. Septbr.**, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	12.6	15.2	11.8	12.9	— 1.8	4.	19.3	2.	6.9	7.5	10.4	6.0	93
Toldboden	5.	753.4	12.6	15.2	13.3	13.4	— 1.5	4.	17.1	30.	9.3	4.9	6.1	3.0	78

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
17.6	4	-	-	-	33	14	14	7	7	-	12	19	22	5	2.9	15.4	1.48	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate Vinde overvejende omkring Vest og Nordvest; køligt Vejr med nogen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dodfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	90	26	116	1	-	1	9	2	-	4	10	10	8	6	49	48	1	27	4	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	72	30	102	2	-	2	7	1	4	4	8	12	15	3	54	50	4	27	2	-	-		
Ialt <i>Total</i>	162	56	218	3	-	3	16	3	4	8	18	22	23	9	103	98	5	54	6	1	-		
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég.</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domi-</i> <i>ciliés</i>	<i>étran-</i> <i>gers</i>	<i>dans les</i> <i>hospit.</i>	<i>sine</i> <i>medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i> Enfants placés en pension	

Tab. 5. Fra 357 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 856 nye Tilfælde i København (foruden 233 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecons — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemiol.	Copenhague												Communes voisines														
	Alder — Age		Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Rødovre-Hvidovre	Taastrup	København Amt	nordre Lægedistrikt									
	Fra 15-65 Aar		København					Sundby					København Amt	København Amt													
	From 1-5 Aar	From 5-15 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldskvartel	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro							Blaagaard	Vesterbro	Vaiby	Brønshøj	Sundby				
	From 0-1 Aar	From 1-5 Aar	From 5-15 Aar	From 15-65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Maend	Ialt	Total	København	Sundby	Brønshøj	Vaiby	Vesterbro	Blaagaard	Vesterbro	Vaiby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garns. Hosp.					
1. Febris typhoida	2	4	4	6	-	-	16	1	1	1	1	1	3	1	5	-	-	-	-	-	-	14	-	-	1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem. .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Diphtheria (incl. Croup.)	11	19	3	1	-	-	34	-	-	-	-	-	7	2	5	1	4	-	-	-	26	2	-	-	-		
4. Scarlatina	13	26	1	-	-	-	40	-	-	-	-	-	5	10	4	4	5	-	-	-	39	-	-	-	-		
5. Morbilli	16	2	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Tussis convulsiva	4	17	7	-	-	-	28	2	-	-	-	-	1	1	8	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-		
7. Angina parotidea	1	3	2	2	-	-	8	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. Erysipelas	-	-	3	6	-	-	10	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-		
9. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Tetanus & Trismus neonat. . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. Febris rheumatica	-	-	1	6	5	-	13	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14. Pneumonia crouposa	-	1	2	12	3	-	19	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	7	3	-	-	-		
15. Tuberculosis pulm. & laryng. .	-	-	-	3	5	-	8	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3	-	-	-	12	6	4	-	-		
16. Tracheo-Bronchitis	1	9	10	8	16	7	55	1	1	1	3	8	5	4	14	11	1	-	-	-	8	-	-	-	-		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	5	2	3	5	1	19	-	-	-	-	-	3	1	1	3	2	1	-	-	11	1	3	-	-		
18. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19. Angina tonsillaris	3	20	59	51	41	-	174	1	1	3	6	10	31	14	30	8	22	15	22	1	24	23	40	2	38		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	24	21	10	23	16	4	98	-	-	-	-	4	12	6	16	6	22	3	1	8	11	19	19	1	11		
21. Variellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22. Rubellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23. Beri Beri	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
Sum	36	116	145	123	113	9	552	5	11	7	5	34	29	35	69	33	98	38	86	26	10	54	3	163	37	117	89
Gonorrhoea	-	1	-	118	44	-	163	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	15	9	-	-	-	6
Ulcus venereum	-	-	-	15	1	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-
Syphilis acquisit. (e colli. imp.) ..	-	-	1	21	15	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3	3	-	-	-	-
Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis congenita	1	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Scabies	2	3	35	33	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	
Delirium tremens	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	
Ialt Total	37	119	151	322	268	9	856	5	11	7	5	34	29	35	69	33	98	38	86	26	10	54	3	163	37	117	89

Anmærkning: *) En Sømand fra Sydamerika.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36. — 1915. Fra Søndag 5. Septbr., til Lørdag 11. Septbr., begge Dage inkl. **40. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494,000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	14.9	19.6	11.9	14.8	+ 0.7	11.	23.5	7.	6.7	10.2	14.7	4.1	83
Toldboden	5.	768.6	13.8	17.5	14.5	14.8	+ 0.6	10.	19.6	7.	10.7	6.5	7.7	4.4	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.1	1	-	-	-	72	55	24	-	-	-	-	2	19	-	3.0	15.1	0.93	

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate Vinde omkring Nord; Temperaturen lidt over det normale og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	95	30	125	-	-	-	4	5	4	-	8	16	8	4	49	45	4	24	4	3	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	76	31	107	1	3	4	4	-	4	1	10	8	10	8	45	45	-	21	2	-	-				
Ialt <i>Total</i>	171	61	232	1	3	4	8	5	8	1	18	24	18	12	94	90	4	45	6	3	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès.</i> (Morts-nés excl.)										total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>														ciliés	gers	hópit.	medico	<i>Enfants placés en pension</i>			

Ægteskaber *Mariages:* 78.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidæ 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pueum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosos. 17. Cancer 18. Syphillis 19. Alcoholismus 20. Alii morb. constitut 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi extern. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind. Summa					Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.
		0—1 Aar { ægte uægte	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar { M. K.	Over 65 Aar { M. K.	Ialt Total...	Mandk. Mascul.
0—1 Aar { ægte								
0—1 Aar { uægte								
1—5 Aar								
5—15 Aar								
15—65 Aar { M.								
15—65 Aar { K.								
Over 65 Aar { M.								
Over 65 Aar { K.								
Ialt Total...								
Mandk. Mascul.								
Kvindek. Femin.								

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 20 Dyrlægers Praktis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab. Miltbrand. Mund- og Klovesyge. Faarekopper. Ondartet Klovesyge. Skab hos Faar. Rygmarvstufus. Snive og Springorm. Ondartet Katarralfbr. Ondart. Luges. h. Kvæg Kvægpest. Svinedifteri. Rødsyge. Tuberkulose. Lugesyge hos Hesten. Brandfeber. Influenza. Brandigt Emfysem. Mundsyge. Kværke. Godartet Beskelsesyge. Kopper hos Kvæget. Skab. Ringorm. Haarsækmiddel. Hønssekolera. Rusen. Nældenslet. Katar. Croup. Hundesyge. Difteritis hos Fjærkræ. Andre epizootiske og smitsomme Sygd. Tilsammen.	
	25

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Jiverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	4/9	4/9	4/9	28/8	4/9	28/8	28/8	21/8	28/8	28/8	-	4/9	4/9	4/9	4/9	28/8	-	-	-	-	-	-	-
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber																							
Difteri (og Croup)																							
Skarlagensfeber																							
Mæslinger																							
Kighoste																							

Ugentlig Oversigt

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37. — 1915. Fra Søndag 12. Septbr., til Lørdag 18. Septbr., begge Dage inkl. 40. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494,000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	13.5	16.9	11.6	13.5	+ 0.5	13.	22.8	18.	4.2	8.7	12.9	4.6	90
Toldboden	5.	761.2	13.4	16.2	13.3	13.9	+ 0.8	13.	20.7	18.	6.0	6.3	7.5	4.8	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
14.8	2	1	-	-	44	12	-	-	-	-	19	26	43	-	3.7	14.8	1.04	

Anmærkning: Friske overvejende nordvestlige Vinde; Temperaturen omkring det normale; d. 14. betydelig Nedbør

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc.	84	35	119	1	3	4	6	3	1	2	17	20	6	-	55	52	3	32	5	-	-				
Kvindek. Fem.	85	26	111	2	1	3	3	8	1	-	10	9	10	10	51	48	3	29	3	-	-				
Ialt Total	169	61	230	3	4	7	9	11	2	2	27	29	16	10	106	100	6	61	8	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber Mariages: 67.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38. — 1915. Fra Søndag 19. Septbr., til Lørdag 25. Septbr., begge Dage inkl. **40. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494,000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	9.1	14.3	7.7	9.7	— 2.1	25.	20.3	20.	— 0.3	10.6	13.4	6.9	82
Toldboden	5.	766.7	9.2	13.2	10.4	10.4	— 1.7	25.	19.0	20.	4.5	6.2	7.5	4.8	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
0.3	1	1	-	-	68	12	10	-	2	10	35	7	24	-	2.7	13.2	1.51	

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate Vinde omkring Vest; køligt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	83	30	113	1	-	1	8	4	1	-	11	14	16	6	61	55	6	36	6	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	32	105	2	-	2	2	5	-	1	8	8	11	6	40	39	1	21	3	-	-		
Ialt <i>Total</i>	156	62	218	3	-	3	10	9	1	1	19	22	27	12	101	94	7	57	9	1	-		
	<i>légit. illég. total</i> <i>Nés vivants.</i>			<i>légit. illég. total</i> <i>Morts-nés.</i>			<i>légit. illég.</i> <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i> <i>ciées</i>	<i>étran-</i> <i>gers</i>	<i>dans les</i> <i>hospit.</i>	<i>sine</i> <i>medico</i>	<i>0—1 an. 1—14 ans</i> <i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages:* 64.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge		Dødsårsager																																		Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16		
		1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholæ. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.				35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.
0—1 Aar	{ ægte...																																							
	{ uægte...																																							
1—5 Aar																																								
5—15 Aar																																								
15—65 Aar	{ M.																																							
	{ K.																																							
Over 65 Aar	{ M.																																							
	{ K.																																							
Ialt Total...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	3	7	16	1	-	2	2	-	4	10	-	3	-	5	9	2	5	1	6	-	4	9	101		
Mandk. Mascul.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	4	8	1	-	2	1	-	1	7	-	2	-	1	8	2	5	4	-	4	61		5			
Kvindek. Femin.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	8							3	3	-	1	-	4	1	-	1	2	-	2	5	40		5		

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarraifbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg.	Kvægst.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsekmidder.	Hønskolera.	Rosen.	Nældslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
																																			23

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	18/9	18/9	18/9	11/9	18/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9		18/9	18/9	18/9	18/9	11/9							
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber																							
Difteri (og Croup)					19		2	5	2	6		17	1		3								
Skarlagensfeber					3		2		11	2		1			1								
Mæslinger												4			1								
Kighoste					4					5		17		3	3								

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39. — 1915. Fra Søndag **26. Septbr.**, til Lørdag **2. Oktbr.**, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494,000.
 1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	10.4	13.3	8.6	10.4	— 0.3	26.	17.9	2.	4.4	7.4	10.2	3.4	90
Toldboden	5.	750.4	10.8	13.0	10.4	11.1	— 0.1	26.	16.5	2.	6.3	5.1	6.4	2.6	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
18.6	6	-	-	-	17	2	-	-	17	14	26	34	7	-	2.8	12.5	1.08	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate Vinde, overvejende omkring Vest og Sydvest. Temperaturen i Nærheden af det normale; betydelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i>	68	34	102	4	3	7	2	5	4	1	13	27	8	2	62	58	4	42	5	2	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	78	30	108	1	4	5	7	2	-	1	8	15	16	5	54	52	2	32	5	1	-					
Ialt <i>Total</i>	146	64	210	5	7	12	9	7	4	2	21	42	24	7	116	110	6	74	10	3	-					
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>total</i>	<i>domi- ciliés</i>	<i>étran- gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension</i>	

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40. — 1915.

Fra Søndag **3. Oktbr.**, til Lørdag **9. Oktbr.**, begge Dage inkl.

40. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	7.6	9.7	8.1	8.3	— 1.4	3.	12.8	3., 4.	4.1	5.1	8.7	2.5	90
Toldboden	5.	766.6	8.2	9.8	9.1	8.9	— 1.3	3.	11.8	6.	5.0	4.1	6.3	3.0	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
10.0	4	-	-	-	6	9	45	36	5	-	-	-	5	-	3.9	11.2	0.85	

Anmærkning: Højt Lufttryk med overvejende østlige Vinde og køligt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehold.		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i>	69	32	101	3	2	5	7	1	4	5	4	17	11	4	53	51	2	25	2	-	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	55	20	75	3	-	3	7	1	1	1	8	8	15	10	51	50	1	24	2	-	-	
Ialt <i>Total</i>	124	52	176	6	2	8	14	2	5	6	12	25	26	14	104	101	3	49	4	-	-	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.						total	domi- ciliés	étran- gers	dunsles hópit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension			
	Nés	vivants.		Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)													

Ægteskaber *Mariages*: 76.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	o--I Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé-reuses			
						o--5 Aar	o--I Aar	ægte fødte légit.				uægte fødte illégit.		
1914 August	297	928	248	29	550	146	125	69	56	56	48	77	117	494,000
— Septbr.	274	942	258	24	505	130	108	58	50	41	33	81	112	
— Oktbr.	416	906	259	23	509	101	83	56	27	51	38	87	72	
— Novbr.	458	840	243	26	478	90	75	50	25	54	43	49	62	
— Decbr.	463	923	258	23	565	89	72	48	24	64	49	62	109	
1915 Jan.	235	1046	277	21	657	133	104	70	34	79	69	59	140	
— Feb.	280	900	270	27	629	128	107	67	40	80	60	59	127	
— Marts	346	995	298	25	643	138	101	69	32	62	49	84	153	
— April	350	923	273	25	666	146	104	73	31	76	62	78	142	
— Maj	532	929	282	26	642	125	98	52	46	70	52	83	116	
— Juni	280	885	267	25	509	100	74	47	27	47	34	59	93	
— Juli	280	932	232	20	473	83	55	40	15	49	37	60	84	
— August	314	956	256	28	502	87	73	58	15	66	54	67	54	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere-bros-pin. epid.	Influenza.			
4. Oktb. 1914	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.			
9. Oktb. 1915	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.			
4/10/10	25	66	32	1	7	2	83	5	1	15	4	-	28
11/10/17	30	60	24	1	5	4	109	1	-	19	1	-	38
18/10/24	26	65	36	-	6	5	96	4	1	17	2	-	29
25/10/31	35	48	29	-	2	5	74	2	1	8	1	-	40
1/11/7	32	41	25	1	4	2	75	5	2	12	1	-	53
8/11/14	33	47	33	1	2	1	78	3	2	9	3	-	77
15/11/21	12	57	42	4	5	1	94	1	-	10	1	-	103
22/11/28	24	49	36	-	4	1	72	4	1	19	2	-	199
29/11/5	33	40	37	2	10	-	76	4	2	30	3	-	342
6/12/12	53	39	41	1	14	1	65	3	3	21	2	1	358
13/12/19	40	41	26	-	7	1	64	1	1	23	9	-	384
20/12/26	39	40	18	-	10	-	39	3	1	18	3	-	261
27/12/3	46	41	32	-	1	-	56	4	-	18	4	-	399
3/1/10	48	35	26	-	4	-	67	4	1	25	3	-	534
10/1/17	39	42	52	-	15	3	56	1	-	21	6	-	530
17/1/24	32	38	48	2	8	1	47	2	-	22	10	-	594
24/1/31	18	34	47	3	4	-	45	2	-	22	2	1	527
31/1/7	40	42	36	1	7	-	49	4	-	41	5	-	680
7/2/14	29	41	29	1	4	-	41	2	1	33	7	-	724
14/2/21	25	37	30	1	1	4	46	1	-	32	9	-	621
21/2/28	33	35	34	1	4	4	52	2	1	21	5	-	476
28/2/5	35	28	28	1	3	2	45	3	1	21	5	-	362
5/3/12	36	27	35	3	5	1	30	3	1	23	5	-	290
12/3/19	23	26	30	1	6	1	40	3	-	15	5	-	237
19/3/26	36	25	23	-	7	-	46	-	-	21	6	-	160
26/3/2	22	28	24	-	4	1	32	3	-	26	5	2	87
2/4/9	35	38	38	1	3	1	54	5	1	28	10	1	105
9/4/16	9	37	30	1	7	1	38	1	-	27	4	-	100
16/4/23	25	21	24	-	15	2	52	2	-	30	11	1	63
23/4/30	18	39	20	-	14	3	48	3	-	32	5	-	66
30/4/6	41	27	29	-	15	6	65	-	-	21	5	1	58
6/5/13	32	26	33	1	12	5	40	4	-	42	7	1	42
13/5/20	43	13	18	-	12	1	41	3	1	24	6	-	38
20/5/27	56	29	9	-	21	2	84	4	-	40	5	1	42
27/5/3	58	20	26	-	10	3	67	2	-	18	6	1	26
3/6/10	59	36	25	-	13	-	86	7	-	48	8	-	29
10/6/17	73	36	22	1	12	1	99	4	-	36	2	-	30
17/6/24	59	26	18	1	9	-	41	6	-	26	3	-	25
24/6/1	85	26	17	-	19	1	73	3	1	26	5	-	23
1/7/8	73	28	18	1	10	2	79	6	-	24	3	-	11
8/7/15	57	26	13	-	14	1	94	-	-	17	6	-	18
15/7/22	37	32	9	1	12	1	64	4	1	16	2	-	14
22/7/29	38	14	6	-	8	12	81	3	1	18	6	-	16
29/7/5	21	28	26	-	22	-	76	1	-	10	2	-	4
5/8/12	27	12	11	-	28	-	103	7	2	15	3	-	7
12/8/19	26	26	17	-	26	10	119	2	1	13	2	-	9
19/8/26	13	21	23	1	22	-	103	4	-	12	4	-	6
26/8/2	18	40	34	1	28	16	98	5	1	19	-	2	9
2/9/9	9	43	24	1	32	9	100	1	2	23	1	-	8
9/9/16	2	42	25	1	37	1	118	2	-	25	3	-	14
16/9/23	17	44	24	-	20	1	76	5	-	23	-	-	16
23/9/30	8	61	27	1	26	-	99	2	1	26	4	-	14
30/9/6	12	31	24	1	32	1	82	3	-	20	-	1	20

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41. — 1915.

Fra Søndag 10. Oktbr., til Lørdag 16. Oktbr., begge Dage inkl.

40. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494.000.

1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	9.3	11.6	9.2	9.8	+ 1.1	12.	14.1	16.	6.1	4.9	8.6	2.0	89
Toldboden	5.	767.4	9.7	11.3	9.9	10.1	+ 0.9	12.	12.8	16.	7.0	3.2	4.7	1.7	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
-	-	3	-	-	10	2	5	31	45	7	-	-	-	2	3.3	11.4	0.84	

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate Vinde omkring Øst; Temperaturen lidt under det normale; ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	86	29	115	1	-	1	8	4	4	2	16	17	6	3	60	56	4	35	10	-	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	76	31	107	2	-	2	5	2	1	1	14	18	10	9	60	56	4	36	4	-	-					
Ialt Total	162	60	222	3	-	3	13	6	5	3	30	35	16	12	120	112	8	71	14	-	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-	étran-	dansles	sine	0—1 an [1—14 ans	
			Nés vivants.			Morts-nés.															ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 93.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Aldersklasser og Dødsaaarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphteria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar	uægte	ægte																																				
1—5 Aar																																						
5—15 Aar																																						
15—65 Aar	M.																																					
	K.																																					
Over 65 Aar	M.																																					
	K.																																					
Ialt	Total																																					
Mandk. Mascul.																																				60		
Kvindek. Femin.																																				60		
																																				11		

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældeudstet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	16	-	-	26

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stetin	Danzig	Köingsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liver pool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	9/10	9/10	9/10	2/10	9/10	2/10	2/10	2/10	2/10	2/10		2/10	2/10	2/10	2/10	2/10							
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber										4													
Difteri (og Croup)		1	1				3	2		22		11	2		12								
Skarlagensfeber		1		1					6	3		2		3	3								
Mæslinger								1				2				4							
Kighoste		5										17			5								

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42. — 1915. Fra Søndag 17. Oktbr., til Lørdag 23. Oktbr., begge Dage inkl. 40. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	6.6	8.2	6.5	7.0	— 0.6	17.	10.3	23.	3.7	3.5	5.2	2.8	88
Toldboden	5.	770.9	7.0	8.3	7.2	7.4	— 0.6	17.	9.7	23.	3.8	2.8	4.4	1.8	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
5.2	2	-	-	-	7	-	7	76	17	-	-	-	-	-	4.6	10.0	0.83

Anmærkning: Højt Lufttryk med stive østlige Vinde; Temperaturen omkring det normale; lidt Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Lege-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	80	27	107	-	-	-	3	3	3	1	10	21	7	5	54	52	2	33	3	2	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	61	26	87	1	2	3	6	3	1	2	11	17	15	4	58	57	1	29	7	-	-		
Ialt <i>Total</i>	141	53	194	1	2	3	9	6	4	3	21	38	22	9	112	109	3	62	10	2	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0--1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0--5 Aar	0--1 Aar	0--1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1914 August	297	928	248	29	550	146	125	69	56	56	48	77	117	494,000
— Septbr.	274	942	258	24	505	130	108	58	50	41	33	81	112	
— Oktbr.	416	906	259	23	509	101	83	56	27	51	38	87	72	
— Novbr.	458	840	243	26	478	90	75	50	25	54	43	49	62	
— Decbr.	463	923	258	23	565	89	72	48	24	64	49	62	109	
1915 Jan.	235	1046	277	21	657	133	104	70	34	79	69	59	140	
— Feb.	280	900	270	27	629	128	107	67	40	80	60	59	127	
— Marts	346	995	298	25	643	138	101	69	32	62	49	84	153	
— April	350	923	273	25	666	146	104	73	31	76	62	78	142	
— Maj	532	929	282	26	642	125	98	52	46	70	52	83	116	
— Juni	280	885	267	25	509	100	74	47	27	47	34	59	93	
— Juli	280	932	232	20	473	83	55	40	15	49	37	60	84	
— August	314	956	256	28	502	87	73	58	15	66	54	67	54	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 18. Oktb. 1914 23. Oktb. 1915	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	18	23	18	23	18	23	18	23	18	23	18	23	18	23	18	23	18	23	18	23
10-10-10	26	-	65	2	36	-	6	-	5	2	96	4	-	-	17	2	-	-	29	-
11-10-10	35	2	48	-	29	-	2	-	3	1	74	2	1	-	8	1	-	-	40	1
12-11-11	32	1	41	2	25	1	4	-	2	1	75	5	2	-	12	1	-	-	53	-
13-11-11	33	2	47	1	33	1	2	-	1	1	78	3	2	-	9	3	-	-	77	-
14-11-11	12	-	57	1	42	4	5	-	1	-	94	1	-	-	10	1	-	-	103	-
15-11-11	24	-	49	-	36	-	4	-	-	-	72	4	1	-	19	2	-	-	199	-
16-11-12	33	-	40	-	37	2	10	-	-	-	76	4	2	-	30	3	1	-	342	-
17-12-12	53	-	39	1	41	1	14	-	1	1	65	3	3	-	21	2	-	1	358	4
18-12-12	40	1	41	-	26	-	7	-	1	-	64	1	1	-	23	9	-	-	384	4
19-12-12	39	1	40	-	18	-	10	-	-	-	39	3	1	1	18	3	-	-	384	2
20-12-1	46	-	41	1	32	-	1	-	-	-	56	4	-	-	18	4	-	-	399	3
21-12-1	48	2	35	4	26	-	4	-	-	-	67	4	-	-	25	3	-	-	534	4
22-10-1	39	1	42	-	52	-	15	-	3	-	56	1	1	-	21	6	-	-	530	1
23-10-1	32	1	38	3	48	2	8	1	2	-	47	2	-	1	22	10	-	-	594	2
24-10-1	18	1	34	1	47	3	4	-	-	-	45	2	-	-	22	2	1	1	527	3
25-10-1	40	-	42	-	36	1	7	-	-	-	49	4	-	-	41	5	-	-	680	3
26-10-2	29	1	41	2	29	1	4	-	1	-	41	2	-	-	33	7	-	-	724	6
27-10-2	25	-	37	1	36	1	1	-	4	-	46	1	-	-	32	9	-	-	621	5
28-10-2	33	-	35	1	34	-	4	-	-	-	52	2	1	1	21	5	-	-	476	8
29-10-2	35	-	28	-	28	1	3	-	2	1	45	3	1	-	21	5	-	-	362	5
30-10-3	30	1	27	3	35	3	5	-	1	1	30	3	-	1	23	5	-	-	290	3
31-10-3	23	1	26	-	30	1	6	1	-	-	40	3	-	-	15	5	-	-	237	6
1-11-3	36	-	25	1	23	-	7	-	-	-	46	-	-	-	21	6	-	-	460	2
2-11-4	22	1	28	1	24	-	4	-	1	-	32	3	-	-	26	5	2	1	87	2
3-11-4	35	-	38	1	38	-	3	1	1	-	54	5	1	-	28	10	-	-	105	3
4-11-4	9	4	37	2	30	1	7	-	1	-	38	1	-	1	27	4	-	-	100	4
5-11-4	25	-	21	-	24	-	15	-	2	-	52	2	-	-	30	11	1	1	63	2
6-11-5	18	1	39	1	20	-	14	-	3	-	48	3	-	-	32	5	-	-	66	-
7-11-5	41	-	27	1	29	-	15	-	6	-	65	-	-	-	21	5	1	1	58	1
8-11-5	32	1	26	-	33	1	12	-	5	1	40	4	-	-	42	7	1	1	42	1
9-11-5	43	1	13	-	18	-	12	1	5	2	41	3	1	-	24	6	-	-	38	-
10-11-5	56	-	29	1	9	-	21	2	2	-	84	4	-	-	40	5	1	-	42	1
11-11-5	58	-	20	-	26	-	10	-	3	-	67	2	-	-	18	6	1	1	26	1
12-11-6	59	-	36	-	25	-	13	-	1	1	86	7	-	-	48	8	-	-	29	-
13-11-6	73	2	36	-	22	1	12	-	1	1	99	4	-	-	36	2	2	-	30	-
14-11-6	59	-	26	1	18	1	9	-	4	-	41	6	-	-	26	3	-	-	25	-
15-11-7	83	-	26	-	17	-	19	1	6	-	73	3	1	-	26	5	-	-	23	-
16-11-7	73	-	28	1	18	1	10	-	2	1	79	6	-	-	24	3	-	-	11	-
17-11-7	57	-	26	-	13	-	14	1	7	-	94	-	-	-	17	6	-	-	18	1
18-11-7	37	1	32	2	9	1	12	1	9	-	64	4	1	1	16	2	-	-	14	-
19-11-7	38	-	14	1	6	-	8	-	-	-	81	3	1	-	18	6	-	-	16	-
20-11-7	21	-	28	1	26	-	22	-	9	-	76	1	-	-	10	2	-	-	4	-
21-11-8	27	-	12	-	11	-	28	-	-	-	103	7	2	1	15	3	-	-	7	-
22-11-8	26	1	26	-	17	-	26	-	10	-	119	2	1	-	13	2	-	-	9	-
23-11-8	13	-	21	-	23	1	22	-	11	-	103	4	-	-	12	4	1	-	6	-
24-11-9	18	1	40	-	34	1	28	-	16	-	98	5	1	-	19	4	-	2	9	-
25-11-9	9	-	43	-	24	-	32	-	9	1	100	1	2	-	23	1	-	-	8	-
26-11-9	2	-	42	-	25	1	37	1	2	-	118	2	-	1	23	3	-	-	14	-
27-11-9	17	-	44	-	24	-	20	-	1	-	76	5	-	-	25	3	-	-	16	-
28-11-10	8	-	61	2	27	1	26	-	-	-	99	2	-	1	26	4	-	-	14	-
29-11-10	12	-	31	1	24	1	32	1	5	-	82	3	-	-	20	2	1	1	20	-
30-11-10	7	-	35	-	22	-	40	-	1	-	60	4	-	-	29	2	-	-	56	-
31-11-10	23	1	28	-	15	-	47	1	1	-	56	1	-	-	34	4	-	-	57	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Aldersklasser																																				Aldersklasser			Aldersklasser		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Col. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Alii morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonæa (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa					
0-1 Aar																																							9			
1-5 Aar																																							6			
5-15 Aar																																							4			
15-65 Aar	M.																																					3				
	K.																																					3				
	M.																																					32				
Over 65 Aar	M.																																					27				
	K.																																					12				
lalt Total																																						112				
Mandk. <i>Mascul.</i>																																						54				
Kvindek. <i>Femin.</i>																																						58				
																																							7			

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 17 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstytus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønskokolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.				
																																					24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York																	
For Ugen til	10/10	10/10	16/10	9/10	16/10	9/10	9/10	9/10	9/10	9/10		16/10	16/10	10/10	16/10	9/10																								
Asiatisk Kolera																																								
Kopper																																								
Blodgang																																								
Åksant Tyfus																																								
Tyloid Feber																																								
Difteri (og Croup)																																								
Skarlagensfeber																																								
Æseltinger																																								
Kighoste																																								

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43. — 1915. Fra Søndag **24. Oktbr.**, til Lørdag **30. Oktbr.**, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13.	—	0.9	3.5	1.4	1.7	— 4.5	23.	6.6	26.	— 2.9	6.0	8.2	2.9	86	
Toldboden	5.	764.5	1.6	3.6	2.5	2.4	— 4.0	24.	5.7	26.	— 1.7	3.8	6.4	2.6	79	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.1	1	1	-	4	25	29	28	21	17	-	-	5	-	-	3.8	6.8	0.81	

Anmærkning: Friske overvejende nordlige og nordøstlige Vinde; koldt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	71	27	98	2	1	3	7	2	1	3	8	21	14	1	57	54	3	31	4	1	1		
Kvindek. <i>Fem.</i>	75	32	107	2	-	2	8	4	2	1	8	12	16	9	60	56	4	26	4	1	-		
Ialt Total	146	59	205	4	1	5	15	6	3	4	16	33	30	10	117	110	7	57	8	2	1		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dansles</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension		

Ægteskaber *Mariages*: 159.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1914 Septbr.	274	942	258	24	505	130	108	58	50	41	33	81	112	494,000
— Oktbr.	416	906	259	23	509	101	83	56	27	51	38	87	72	
— Novbr.	458	840	243	26	478	90	75	50	25	54	43	49	62	
— Decbr.	463	923	258	23	565	89	72	48	24	64	49	62	109	
1915 Jan.	235	1046	277	21	657	153	104	70	34	79	69	59	140	
— Feb.	280	900	270	27	629	128	107	67	40	80	60	59	127	
— Marts	346	995	298	25	643	138	101	69	32	62	49	84	153	
— April	350	923	273	25	666	146	104	73	31	76	62	78	142	
— Maj	532	929	282	26	642	125	98	52	46	70	52	83	116	
— Juni	280	885	267	25	509	100	74	47	27	47	34	59	93	
— Juli	280	932	232	20	473	83	55	40	15	49	37	60	84	
— August	314	956	256	28	502	87	73	58	15	66	54	67	54	
— Septbr.	299	955	262	25	443	90	74	42	32	48	37	71	57	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dodelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
25. Oktb. 1914																					
30. Oktb. 1915																					
1/10	35	2	48	-	29	-	2	-	3	-	74	2	1	-	8	1	-	-	40	1	
7/10	32	-	41	2	25	1	2	-	2	1	75	5	2	-	12	1	-	-	53	-	
13/10	33	2	47	1	33	1	2	-	1	1	78	3	2	-	9	3	-	-	77	-	
19/10	12	-	57	1	42	4	5	-	1	-	94	1	-	-	10	1	-	-	103	-	
25/10	24	-	49	-	36	-	4	-	-	-	72	4	1	-	19	2	-	-	199	-	
31/10	33	-	40	-	37	2	10	-	-	-	76	4	2	-	30	3	1	-	342	-	
6/11	53	-	39	-	41	1	14	-	1	1	65	3	3	-	21	2	-	1	358	4	
12/11	40	1	41	-	26	-	7	-	-	-	64	1	1	-	23	9	-	-	384	2	
18/11	39	1	40	-	18	-	10	-	-	-	39	3	1	1	18	3	-	-	261	1	
24/11	46	-	41	1	32	-	1	-	-	-	56	4	-	-	18	4	-	-	399	3	
30/11	48	2	35	4	26	-	4	-	3	-	67	4	-	1	25	3	-	-	534	1	
6/12	39	1	42	-	52	-	15	-	2	1	56	1	1	-	21	6	-	-	530	4	
12/12	32	1	38	3	48	2	8	1	2	-	47	2	1	-	22	10	-	-	594	2	
18/12	18	1	34	1	47	3	4	-	-	-	45	2	-	-	22	2	1	1	527	3	
24/12	40	-	42	-	36	1	7	-	-	-	49	4	-	-	41	5	-	-	680	3	
30/12	29	1	41	2	29	1	4	-	1	-	41	2	1	-	33	7	1	-	724	6	
5/1	25	-	37	1	36	1	1	-	4	-	46	1	-	-	32	9	-	-	621	5	
11/1	33	-	35	1	34	1	4	-	2	-	52	2	1	1	21	5	-	-	476	8	
17/1	35	-	28	-	28	1	3	-	4	1	45	3	1	-	21	5	-	-	362	5	
23/1	36	1	27	3	35	3	5	-	1	-	30	3	-	1	23	5	-	-	290	3	
29/1	23	1	26	-	30	1	6	1	-	-	40	3	-	-	15	5	-	-	237	6	
4/2	36	-	25	1	23	-	7	-	-	-	46	-	-	-	21	6	-	-	160	2	
10/2	22	1	28	1	24	-	4	-	1	-	32	3	-	-	26	5	2	1	87	2	
16/2	35	2	38	1	38	-	3	1	1	-	54	5	1	1	28	10	-	1	105	3	
22/2	9	4	37	2	30	1	7	-	1	-	38	1	1	-	27	4	-	-	100	4	
28/2	25	-	21	-	24	-	15	-	2	-	52	2	-	-	30	11	1	1	63	2	
5/3	18	1	39	1	20	-	14	-	3	-	48	3	-	-	32	5	-	-	66	-	
11/3	41	-	27	1	29	-	15	-	6	-	65	-	-	-	21	5	1	1	58	1	
17/3	32	1	26	-	33	1	12	-	5	1	40	4	-	-	42	7	1	1	42	1	
23/3	43	1	13	-	18	-	12	1	5	2	41	3	1	-	24	6	-	-	38	-	
29/3	56	-	29	1	9	-	21	2	-	-	84	4	-	-	40	5	1	-	42	1	
4/4	58	-	20	-	26	-	10	-	3	-	67	2	-	-	18	6	1	1	26	1	
10/4	59	-	36	-	25	-	13	-	-	1	86	7	-	-	48	8	-	-	29	-	
16/4	73	2	36	-	22	1	12	-	1	-	99	4	-	-	36	2	2	-	30	-	
22/4	59	-	26	1	18	1	9	-	4	-	41	6	1	-	26	3	-	-	25	-	
28/4	83	-	26	-	17	-	19	1	6	-	73	3	1	-	26	5	-	-	23	-	
4/5	73	2	28	1	18	1	10	-	2	1	79	6	-	-	24	3	-	-	11	-	
10/5	57	-	26	-	13	-	14	1	7	-	94	-	-	-	17	6	-	-	18	1	
16/5	37	1	32	2	9	1	12	1	9	-	64	4	1	1	16	2	-	-	14	-	
22/5	38	-	14	1	6	-	8	-	12	-	81	3	1	-	18	6	-	-	16	-	
28/5	21	-	28	1	26	-	22	-	9	-	76	1	-	-	10	2	-	-	4	-	
3/6	27	-	12	-	11	-	28	-	11	2	103	7	2	1	15	3	-	-	7	-	
9/6	26	1	26	-	17	-	26	-	10	-	119	2	1	-	13	2	-	-	9	-	
15/6	13	-	21	-	23	1	22	-	11	-	103	4	-	-	12	4	1	-	6	-	
21/6	18	1	40	-	34	1	28	-	16	-	98	5	1	-	19	-	-	2	9	-	
27/6	9	-	43	-	24	1	32	-	9	1	100	1	2	-	23	3	-	-	8	-	
3/7	2	-	42	-	25	1	37	1	2	-	118	2	-	1	25	1	-	-	14	-	
9/7	17	-	44	-	24	-	20	-	1	-	76	5	-	-	23	-	-	-	16	-	
15/7	8	-	61	2	27	1	26	-	-	-	99	2	-	1	26	4	-	-	14	-	
21/7	12	-	31	1	24	1	32	1	5	-	82	3	-	-	20	-	1	1	20	-	
27/7	7	-	35	-	22	-	40	-	1	-	60	4	-	-	29	2	-	-	56	-	
2/8	23	1	28	-	15	-	47	1	1	-	56	1	-	-	34	4	-	-	57	-	
8/8	15	-	40	-	21	1	42	1	1	-	65	2	1	-	44	2	2	1	65	-	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Cause of death																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar	ægte	uægte																																				
1—5 Aar																																						
5—15 Aar																																						
15—65 Aar	M.	K.																																				
Over 65 Aar	M.	K.																																				
Ialt Total...																																						
Mandk. <i>Mascul.</i>																																						
Kvindek. <i>Femin.</i>																																						

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 17 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Mitbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Katarralbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældslet.	Katar.	Croup.	Hundsyge.	Difteritis hos Fjerkre.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Decès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Libeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Jilverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til.	23/10	23/10	22/10	18/10	23/10	16/10	16/10	18/10	16/10	16/10		23/10	23/10	23/10	23/10	16/10								
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyloid Feber																								
Difteri (og Croup)	1	5	1	1																				
Skarlagensfeber					15		5	2	1	6	2	2	1	1		1								
Mæslinger					5		4	2	2	6	2	4	1	1	2									
Kighoste					2					1		2	1	1	2	5								

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44. — 1915.

Fra Søndag 31. Oktbr., til Lørdag 6. Novbr., begge Dage inkl.

40. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494.000.

1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	3.8	5.2	4.4	4.4	— 0.7	4.	9.2	5.	— 1.3	3.8	6.6	1.4	91
Toldboden	5.	757.3	4.4	5.3	5.0	4.8	— 0.9	6.	7.7	5.	0.3	3.1	6.7	1.1	89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
5.4	4	1	-	-	3	9	12	46	21	-	-	7	5	-	3.3	6.5	0.80	

Anmærkning: Moderate østlige og sydøstlige Vinde med køligt Vejr og nogen Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc.	79	24	103	1	-	1	3	2	2	1	6	17	15	5	51	49	2	27	2	-	-				
Kviadek. Fem.	77	29	106	2	2	4	4	3	1	1	9	15	22	7	62	59	3	29	1	-	-				
Ialt Total	156	53	209	3	2	5	7	5	3	2	15	32	37	12	113	108	5	56	3	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber Mariages: 174.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Natssances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>			
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>						
1914	Septbr.	274	942	258	24	505	130	108	58	50	41	33	81	112	
—	Oktrbr.	416	906	259	23	509	101	83	56	27	51	38	87	72	
—	Novbr.	458	840	243	26	478	90	75	50	25	54	43	49	62	
—	Decbr.	463	923	258	23	565	89	72	48	24	64	49	62	109	
1915	Jan.	235	1046	277	21	657	133	104	70	34	79	69	59	140	
—	Feb.	280	900	270	27	629	128	107	67	40	80	60	59	127	
—	Marts	346	995	298	25	643	138	101	69	32	62	49	84	153	
—	April	350	923	273	25	666	146	104	73	31	76	62	78	142	
—	Maj	532	929	282	26	642	125	98	52	46	70	52	83	116	
—	Juni	280	885	267	25	509	100	74	47	27	47	34	59	93	
—	Juli	280	932	232	20	473	83	55	40	15	49	37	60	84	494,000
—	August	314	956	256	28	502	87	73	58	15	66	54	67	54	
—	Septbr.	299	955	262	25	443	90	74	42	32	48	37	71	57	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 1. Nov. 1914 6. Nov. 1915	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.
1/11-7/11	32	-	41	2	25	1	4	-	2	1	75	5	2	-	12	1	-	-	53	-
8/11-14/11	33	2	47	1	33	1	2	-	1	1	78	3	2	-	9	3	-	-	77	-
15/11-21/11	12	-	57	1	42	4	5	-	1	-	94	1	-	-	10	1	-	-	103	-
22/11-28/11	24	-	49	-	36	4	4	-	1	-	72	4	1	-	19	2	-	-	199	-
29/11-5/12	33	-	40	-	37	2	10	-	-	-	76	4	2	-	30	3	1	-	342	-
6/12-12/12	53	-	39	-	41	1	14	-	1	1	65	3	3	-	21	2	-	1	358	4
13/12-19/12	40	1	41	-	26	-	7	-	1	-	64	1	1	-	23	9	-	-	384	2
20/12-26/12	39	1	40	-	18	-	10	-	-	-	39	3	1	1	18	3	-	-	261	1
27/12-3/1	46	-	41	1	32	-	1	-	-	-	56	4	-	-	18	4	-	-	399	3
4/1-10/1	48	2	35	4	26	-	4	-	3	-	67	4	-	1	25	3	-	-	534	1
11/1-17/1	39	1	42	-	52	-	15	-	2	1	56	1	1	-	21	6	-	-	530	4
18/1-24/1	32	1	38	3	48	2	8	-	1	2	47	2	1	-	22	10	-	-	594	2
25/1-31/1	18	1	34	1	47	3	4	-	-	-	45	2	-	-	22	2	1	1	527	3
1/2-7/2	40	-	42	-	36	1	7	-	-	-	49	4	-	-	41	5	-	-	680	3
8/2-14/2	29	1	41	2	29	1	4	-	1	-	41	2	1	-	33	7	1	-	724	6
15/2-21/2	25	-	37	1	36	1	1	-	4	-	40	1	-	-	32	9	-	-	621	5
22/2-28/2	33	-	35	1	34	1	4	-	4	-	52	2	1	1	21	5	-	-	476	8
1/3-7/3	35	-	28	-	28	1	3	-	2	1	45	3	1	-	21	5	-	-	362	5
8/3-14/3	30	1	27	3	35	3	5	-	1	-	30	3	-	1	23	5	-	-	290	3
15/3-21/3	23	1	26	-	30	1	6	-	1	1	40	3	-	-	15	5	-	-	237	6
22/3-28/3	36	-	25	1	23	-	7	-	-	-	46	-	-	-	21	6	-	-	160	2
29/3-4/4	22	1	28	1	24	-	4	-	1	-	32	3	-	-	26	5	2	1	87	2
5/4-11/4	35	2	38	1	38	-	3	-	1	-	54	5	-	1	28	10	-	1	105	3
12/4-18/4	9	4	37	2	30	1	7	-	1	-	38	1	1	-	27	4	-	-	100	4
19/4-25/4	25	-	21	-	24	-	15	-	2	-	52	2	-	-	30	11	1	1	63	2
26/4-1/5	18	1	39	1	20	-	14	-	3	-	48	3	-	-	32	5	-	-	66	-
2/5-8/5	41	-	27	1	29	-	15	-	6	-	65	-	-	-	21	5	1	1	58	1
9/5-15/5	32	1	26	-	33	1	12	-	5	1	40	4	-	-	42	7	1	1	42	1
16/5-22/5	43	1	13	-	18	-	12	1	5	2	41	3	1	-	24	6	-	-	38	-
23/5-29/5	56	-	29	1	9	-	21	2	2	-	84	4	-	-	40	5	1	-	42	1
30/5-6/6	58	-	20	-	26	-	10	-	3	-	67	2	-	-	18	6	1	1	26	1
7/6-13/6	59	-	36	-	25	-	13	-	-	1	86	7	-	-	48	8	-	-	29	-
14/6-20/6	73	2	36	-	22	1	12	-	1	-	99	4	-	-	36	2	2	-	30	-
21/6-27/6	59	-	26	1	18	1	9	-	4	-	41	6	1	-	26	3	-	-	25	-
28/6-4/7	83	-	26	-	17	-	19	1	6	-	73	3	1	-	26	5	-	-	23	-
5/7-11/7	73	2	28	1	18	1	10	-	2	1	79	6	-	-	24	3	-	-	11	-
12/7-18/7	57	-	26	-	13	-	14	1	7	-	94	-	-	-	17	6	-	-	18	1
19/7-25/7	37	1	32	2	9	1	12	1	9	-	64	4	1	1	16	2	-	-	14	-
26/7-31/7	38	-	14	1	6	-	8	-	12	-	81	3	1	-	18	6	-	-	16	-
1/8-7/8	21	-	28	1	26	-	22	-	9	-	76	1	-	-	10	2	-	-	4	-
8/8-14/8	27	-	12	-	11	-	28	-	11	2	103	7	2	1	15	3	-	-	7	-
15/8-21/8	26	1	26	-	17	-	26	-	10	-	119	2	1	-	13	2	-	-	9	-
22/8-28/8	13	-	21	-	23	1	22	-	11	-	103	4	-	-	12	4	1	-	6	-
29/8-5/9	18	1	40	-	34	1	28	-	16	-	98	5	1	-	19	-	-	2	9	-
6/9-12/9	9	-	43	-	24	1	32	-	9	1	100	1	2	-	23	1	-	-	8	-
13/9-19/9	2	-	42	-	25	1	37	1	2	-	113	2	-	1	25	3	-	-	14	-
20/9-26/9	17	-	44	-	24	-	20	-	1	-	76	5	-	-	23	-	-	-	16	-
27/9-3/10	8	-	61	2	27	1	26	-	-	-	99	2	-	1	26	4	-	-	14	-
4/10-10/10	12	-	31	1	24	1	32	1	5	-	82	3	-	-	20	-	1	1	20	-
11/10-17/10	7	-	35	-	22	-	40	-	1	-	60	4	-	-	29	2	-	-	56	-
18/10-24/10	23	1	28	-	15	-	47	1	1	-	56	1	-	-	34	4	-	-	57	-
25/10-31/10	15	-	40	-	21	1	42	1	1	-	65	2	1	-	44	2	2	1	65	-
1/11-6/11	23	-	23	-	26	-	44	3	1	-	61	2	-	-	35	4	-	1	71	1

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45. — 1915.

Fra Søndag 7. Novbr., til Lørdag 13. Novbr., begge Dage inkl.

40. Aargang

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	5.5	7.2	5.7	6.0	+ 3.9	13.	10.2	9.	1.2	5.3	7.1	3.1	90
Toldboden	5.	744.5	6.5	7.8	6.8	6.9	+ 2.3	13.	10.7	9.	2.7	4.7	7.4	2.5	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
27.7	7	2	-	-	3	-	-	-	2	17	31	45	-	5	3.6	7.1	1.64

Anmærkning: Lavt Luftryk med friske Vinde, omkring Vest og Sydvest; mildt Vejr med Regn hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances. Décès. etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.			0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc.	73	35	108	1	-	1	9	5	1	2	12	15	14	2	61	58	3	33	4	1	-				
Kvindek. Fem.	70	20	90	2	-	2	4	3	-	2	8	23	23	8	71	65	6	45	5	-	-				
Ialt Total	143	55	198	3	-	3	13	8	1	4	20	38	37	11	132	123	9	78	9	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étran-gers	dans les hôpitol.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber Mariages: 150.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Decès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Decès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>				Tab. 6 No. 1-15	
1914 Septbr.	274	942	258	24	505	130	108	58	50	41	33	81	112	
— Oktbr.	416	906	259	23	509	101	83	56	27	51	38	87	72	
— Novbr.	458	840	243	26	478	90	75	50	25	54	43	49	62	
— Decbr.	463	923	258	23	565	89	72	48	24	64	49	62	109	
1915 Jan.	235	1046	277	21	657	133	104	70	34	79	69	59	140	
— Feb.	280	900	270	27	629	128	107	97	40	86	60	59	127	
— Marts	346	995	298	25	643	138	101	69	32	62	49	84	153	
— April	350	923	273	25	666	146	104	73	31	76	62	78	142	
— Maj	532	929	282	26	642	125	98	52	46	70	52	83	116	
— Juni	280	885	267	25	509	100	74	47	27	47	34	59	93	
— Juli	280	932	232	20	473	83	55	40	15	49	37	60	84	494,000
— August	314	956	256	28	502	87	73	58	15	66	54	67	54	
— Septbr.	299	955	202	25	443	90	74	42	32	48	37	71	57	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 8. Nov. 1914 13. Nov. 1915	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Eb. typh.		Catar. int. ac.		Eb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb-rospin.		cerc. epid.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>
	8/11-14/11	33	2	47	1	33	1	2	-	1	1	78	3	2	-	9	3	-	-	-	-	77
15/11-21/11	12	-	57	1	42	4	5	-	1	-	94	1	-	-	10	1	-	-	-	-	103	-
22/11-28/11	24	-	49	-	36	-	4	-	1	-	72	4	1	-	19	2	-	-	-	-	199	-
29/11-5/12	33	-	40	-	37	2	10	-	-	-	76	4	2	-	30	3	-	-	-	-	342	-
6/12-12/12	53	-	39	-	41	1	14	-	1	1	65	3	3	-	21	2	-	-	1	-	358	4
13/12-19/12	40	1	41	-	26	-	7	-	-	1	64	1	1	-	23	9	-	-	-	-	384	2
20/12-26/12	39	1	40	-	18	-	10	-	-	-	39	3	1	1	18	3	-	-	-	-	261	1
27/12-1/1	46	-	41	1	32	-	1	-	-	-	56	4	-	-	18	4	-	-	-	-	399	3
2/1-9/1	48	2	35	4	26	-	4	-	3	-	67	4	-	1	25	3	-	-	-	-	534	1
10/1-16/1	39	1	42	-	52	-	15	-	2	1	56	1	1	-	21	6	-	-	-	-	530	4
17/1-23/1	32	1	38	3	48	2	8	-	2	-	47	2	1	-	22	10	-	-	-	-	594	2
24/1-30/1	18	1	34	1	47	3	4	-	-	-	45	2	-	-	22	2	-	-	1	-	527	3
31/1-6/2	40	-	42	-	36	1	7	-	-	-	49	4	-	-	41	5	-	-	-	-	680	3
7/2-13/2	29	1	41	2	29	1	4	-	1	-	41	2	1	-	33	7	-	-	-	-	724	6
14/2-20/2	25	-	37	1	36	1	1	-	4	-	46	1	-	-	32	9	-	-	-	-	621	5
21/2-27/2	33	-	35	1	34	1	4	-	4	-	52	2	1	1	21	5	-	-	-	-	476	8
28/2-6/3	35	-	28	-	28	1	3	-	2	1	45	3	1	-	21	5	-	-	-	-	362	5
7/3-13/3	36	1	27	3	35	3	5	-	1	-	30	3	-	1	23	5	-	-	-	-	290	3
14/3-20/3	23	1	26	-	30	1	6	-	1	-	40	3	-	-	15	5	-	-	-	-	237	6
21/3-27/3	36	-	25	1	23	-	7	-	-	-	46	-	-	-	21	6	-	-	-	-	160	2
28/3-4/4	22	1	28	1	24	-	4	-	1	-	32	3	-	-	26	5	2	-	1	-	87	2
5/4-11/4	35	2	38	1	38	-	3	-	1	1	54	5	-	1	28	10	-	-	1	-	105	3
12/4-18/4	9	4	37	2	30	1	7	-	-	1	38	1	1	-	27	4	-	-	-	-	100	4
19/4-25/4	25	-	21	-	24	-	15	-	-	2	52	2	-	-	30	11	1	-	1	-	63	2
26/4-1/5	18	1	39	1	20	-	14	-	-	3	48	3	-	-	32	5	-	-	-	-	66	-
2/5-8/5	41	-	27	1	29	-	15	-	6	-	65	-	-	-	21	5	1	-	-	-	58	1
9/5-15/5	32	1	26	-	33	1	12	-	5	1	40	4	-	-	42	7	1	-	1	-	42	1
16/5-22/5	43	1	13	-	18	-	12	-	1	5	41	3	1	-	24	6	-	-	-	-	38	-
23/5-29/5	56	-	29	1	9	-	21	-	2	2	84	4	-	-	40	5	1	-	-	-	42	1
30/5-6/6	58	-	20	-	26	-	10	-	3	-	67	2	-	-	18	6	1	-	1	-	26	1
7/6-13/6	59	-	36	-	25	-	13	-	-	1	86	7	-	-	48	8	-	-	-	-	29	-
14/6-20/6	73	2	36	-	22	1	12	-	1	-	99	4	-	-	36	2	2	-	-	-	30	-
21/6-27/6	59	-	26	1	18	1	9	-	4	-	41	6	1	-	26	3	-	-	-	-	25	-
28/6-4/7	83	-	26	-	17	-	19	-	6	-	73	3	1	-	26	5	-	-	-	-	23	-
5/7-11/7	73	2	28	1	18	1	10	-	2	1	79	6	-	-	24	3	-	-	-	-	11	-
12/7-18/7	57	-	26	-	13	-	14	-	1	7	94	-	-	-	17	6	-	-	-	-	18	1
19/7-25/7	37	1	32	2	9	1	12	-	1	9	64	4	1	1	16	2	-	-	-	-	14	-
26/7-1/8	38	-	14	1	6	-	8	-	12	-	81	3	1	-	18	6	-	-	-	-	16	-
2/8-8/8	21	-	28	1	26	-	22	-	9	-	76	1	-	-	10	2	-	-	-	-	4	-
9/8-15/8	27	-	12	-	11	-	28	-	11	2	103	7	2	1	15	3	-	-	-	-	7	-
16/8-22/8	26	1	26	-	17	-	26	-	10	-	119	2	1	-	13	2	-	-	-	-	9	-
23/8-29/8	13	-	21	-	23	1	22	-	11	-	103	4	-	-	12	4	1	-	-	-	6	-
30/8-6/9	18	1	40	-	34	1	28	-	16	-	98	5	1	-	19	-	-	-	2	-	9	-
7/9-13/9	9	-	43	-	24	1	32	-	9	1	100	1	2	-	23	1	-	-	-	-	8	-
14/9-20/9	2	-	42	-	25	1	37	-	1	2	118	2	-	1	25	3	-	-	-	-	14	-
21/9-27/9	17	-	44	-	24	-	20	-	2	-	76	5	-	-	23	-	-	-	-	-	16	-
28/9-4/10	12	-	61	2	27	-	26	-	-	-	99	2	-	1	26	4	-	-	-	-	14	-
5/10-11/10	8	-	31	1	24	1	32	-	5	-	82	3	-	-	20	-	-	1	-	1	20	-
12/10-18/10	7	-	35	-	22	-	40	-	-	1	60	4	-	-	29	2	-	-	-	-	56	-
19/10-25/10	23	1	28	-	15	-	47	-	1	1	56	1	-	-	34	4	-	-	-	-	57	-
26/10-1/11	15	-	40	-	21	1	42	-	1	1	65	2	1	-	44	2	2	-	1	-	65	-
2/11-8/11	23	-	23	-	26	-	44	-	3	1	61	2	-	-	35	4	-	-	1	-	71	-
9/11-15/11	29	1	25	-	35	1	65	-	-	2	59	4	1	-	34	5	-	-	-	-	87	-

Tab. 5. Fra 381 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1139 nye Tilfælde i København (foruden 349 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Communes voisines												
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Inclagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby— St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt							
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Ialt	Derat paa Garnis. Hosp.											
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder			Garnis. Hosp.										
Morbi epidemici.																									
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2							
2. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
3. Diphtheria (incl. Croup)	8	19	2	5	2	5	2	3	2	3	2	4	3	2	4	6	4	1							
4. Sca latina	7	17	1	1	2	3	1	4	1	5	6	1	1	6	1	1	1	1							
5. Morbilli	6	22	1	1	2	3	1	3	9	2	14	10	12	4	9	1	12	6							
6. Tussis convulsiva	38	20	1	1	1	3	1	3	2	3	1	5	1	2	1	2	3	7							
7. Angina parotidea	10	1	1	1	2	3	1	3	1	1	1	2	2	9	1	2	1	9							
8. Erysipelas	2	8	5	1	1	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10							
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11							
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12							
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13							
12. Febris intermittens	4	9	6	1	2	2	2	2	3	2	3	2	3	1	11	2	3	14							
13. Febris rheumatica	5	4	16	8	9	1	2	4	4	2	3	2	1	2	23	7	5	15							
14. Pneumonia crouposa. & laryng. . .	16	38	32	30	56	18	19	1	2	3	2	2	2	10	10	45	5	16							
15. Tuberculosis pulm. & laryng. . . .	8	11	5	8	7	2	2	4	3	5	5	7	19	1	11	4	9	17							
16. Tracheo-Bronchitis	5	11	24	38	4	5	87	10	14	13	34	14	35	7	7	16	24	18							
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. . .	2	33	82	79	54	1	1	2	5	3	4	8	13	7	43	16	40	19							
18. Influenza	18	12	3	13	11	1	1	1	1	4	1	1	1	1	7	16	10	20							
19. Angina tonsillar.	3	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21							
20. Cholerae & Catarrh. int. acut. . . .	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22							
21. Varicellae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23							
22. Rubellae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24							
23. Poliomyelitis ant. ac.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25							
Sum	55	170	245	199	198	17	27	911	13	24	4	13	42	55	63	94	63	81	68	122	46	37	93	6	166
24. Gonorrhoea	1	1	109	22	1	1	132																		
25. Ulcus venereum	1	1	10	2	1	1	12																		
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.) . .	1	1	29	14	1	1	43																		
27. Syphilis (acquisit.) insens	1	1	1	1	1	1	4																		
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	4																		
29. Scabies	3	8	15	8	1	1	34																		
30. Delirium tremens	1	1	5	1	1	1	5																		
Ialt Total	56	175	253	367	244	17	27	1139																	

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46. — 1915. Fra Søndag 14. Novbr., til Lørdag 20. Novbr., begge Dage inkl. **40. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	1.0	3.5	1.5	1.8	— 1.2	14.	7.0	16.	— 1.1	4.5	6.3	2.1	83
Toldboden	5.	761.6	2.3	4.2	2.7	2.9	— 0.8	14.	6.6	17.	0.2	3.2	4.4	1.6	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.2	1	1	-	-	12	29	21	5	2	-	7	29	7	-	3.5	6.6	1.69

Anmærkning: Højt Lufttryk i Slutningen af Ugen; moderate til friske nordlige og vestlige Vinde; Temperaturen Nærheden af det normale og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	61	36	97	5	2	7	11	1	2	1	10	14	12	3	54	50	4	27	3	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	79	31	110	1	-	1	2	-	-	1	19	12	14	7	55	47	8	38	2	-	-				
Ialt <i>Total</i>	140	67	207	6	2	8	13	1	2	2	29	26	26	10	109	97	12	65	5	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-ciliés	étran-gers	dansles hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1914 Septbr.	274	942	258	24	505	130	108	58	50	41	33	81	112	494,000
— Oktbr.	416	906	259	23	509	101	83	56	27	51	38	87	72	
— Novbr.	458	840	243	26	478	90	75	50	25	54	43	49	62	
— Decbr.	463	923	258	23	565	89	72	48	24	64	49	62	109	
1915 Jan.	235	1046	277	21	657	133	104	70	34	79	69	59	140	
— Feb.	280	900	270	27	629	128	107	67	40	80	60	59	127	
— Marts	346	995	298	25	643	138	101	69	32	62	49	84	153	
— April	350	923	273	25	666	146	104	73	31	76	62	78	142	
— Maj	532	929	282	26	642	125	98	52	46	70	52	83	116	
— Juni	280	885	267	25	509	100	74	47	27	47	34	59	93	
— Juli	280	932	232	20	473	83	55	40	15	49	37	60	84	
— August	314	956	256	28	502	87	73	58	15	66	54	67	54	
— Septbr.	299	955	262	25	443	90	74	42	32	48	37	71	57	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dodelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
15. Nov. 1914																					
20. Nov. 1915																					
16/11-21/11	12	-	57	1	42	4	5	-	1	-	94	1	-	-	10	1	-	-	-	103	
22/11-28/11	24	-	49	-	36	-	4	-	1	-	72	4	-	-	19	2	-	-	-	199	
29/11-5/12	33	-	40	-	37	2	10	-	1	-	76	4	2	-	30	3	-	-	-	342	
6/12-12/12	53	-	39	-	41	1	14	-	1	1	65	3	3	-	21	2	-	-	1	358	
13/12-18/12	40	1	41	-	26	-	7	-	1	-	64	1	1	-	23	9	-	-	-	384	
19/12-25/12	39	1	40	-	18	-	10	-	-	-	39	3	1	1	18	3	-	-	-	261	
27/12-2/1	46	-	41	1	32	-	1	-	-	-	56	4	-	-	18	4	-	-	-	399	
3/1-9/1	48	2	35	4	26	-	4	-	3	-	67	4	-	1	25	3	-	-	-	534	
10/1-16/1	39	1	42	3	32	-	15	-	2	1	56	1	1	-	21	6	-	-	-	530	
17/1-23/1	32	1	38	3	48	2	8	1	2	2	47	2	1	-	22	10	-	-	-	594	
24/1-30/1	18	1	34	1	47	3	4	-	-	-	45	2	-	-	22	2	1	1	-	527	
31/1-6/2	40	-	42	-	36	1	7	-	-	-	49	4	-	-	41	5	-	-	-	680	
7/2-13/2	29	1	41	2	29	1	4	-	1	-	41	2	1	-	33	7	1	-	-	724	
14/2-20/2	25	-	37	1	36	1	1	-	4	-	46	1	-	-	32	9	-	-	-	621	
21/2-27/2	33	-	35	1	34	1	4	-	2	-	52	2	1	1	21	5	-	-	-	476	
28/2-6/3	35	-	28	-	28	1	3	-	2	1	45	3	1	-	21	5	-	-	-	362	
7/3-13/3	36	1	27	3	35	3	5	-	1	1	30	3	-	1	23	5	-	-	-	290	
14/3-20/3	23	1	26	3	30	1	6	1	1	1	40	3	-	-	15	5	-	-	-	237	
21/3-27/3	36	-	25	1	23	-	7	-	-	-	46	-	-	-	21	6	-	-	-	160	
28/3-4/4	22	1	28	1	24	-	4	-	1	-	32	3	-	-	26	5	2	1	-	87	
5/4-11/4	35	2	38	1	38	-	3	1	1	-	54	5	-	1	28	10	-	1	-	105	
12/4-17/4	9	4	37	2	30	1	7	-	-	-	38	1	-	-	27	4	-	-	-	100	
18/4-24/4	25	-	21	-	24	-	15	-	2	-	52	2	-	-	30	11	1	1	-	63	
25/4-1/5	18	1	39	1	20	-	14	-	3	-	48	3	-	-	32	5	-	-	-	66	
2/5-8/5	41	-	27	1	29	-	15	-	6	-	65	-	-	-	21	5	1	1	-	58	
9/5-15/5	32	1	26	-	33	1	9	-	5	1	40	4	-	-	42	7	1	1	-	42	
16/5-22/5	43	1	13	-	18	-	12	1	5	2	41	3	1	-	24	6	-	-	-	38	
23/5-29/5	56	-	29	1	9	-	21	2	2	-	84	4	-	-	40	5	1	1	-	42	
30/5-6/6	58	-	20	-	26	-	10	-	3	-	67	2	-	-	18	6	1	1	-	26	
7/6-13/6	59	-	36	-	25	-	13	-	-	1	86	7	-	-	48	8	-	-	-	29	
14/6-20/6	73	2	36	-	22	1	12	-	1	-	99	4	-	-	36	2	2	-	-	30	
21/6-27/6	59	-	26	1	18	-	9	-	-	-	41	6	-	-	26	3	-	-	-	25	
28/6-4/7	83	-	26	-	17	-	19	1	6	-	73	3	1	-	26	5	-	-	-	23	
5/7-11/7	73	2	28	1	18	1	10	-	2	1	79	6	-	-	24	3	-	-	-	11	
12/7-18/7	57	-	26	-	13	-	14	1	7	-	94	-	-	-	17	6	-	-	-	18	
19/7-24/7	37	1	32	2	9	1	12	1	9	-	64	4	1	1	16	2	-	-	-	14	
25/7-31/7	38	-	14	1	6	-	8	-	-	-	81	3	1	-	18	6	-	-	-	16	
1/8-7/8	21	-	28	1	26	-	22	-	9	-	76	1	-	-	10	2	-	-	-	4	
8/8-14/8	27	-	12	-	11	-	28	-	11	2	103	7	2	1	15	3	-	-	-	7	
15/8-21/8	26	1	26	-	17	-	26	-	10	-	119	2	1	-	13	2	-	-	-	9	
22/8-28/8	13	-	21	-	23	1	22	-	11	-	103	4	-	-	12	4	-	-	-	6	
29/8-4/9	18	1	40	-	34	1	28	-	16	-	98	5	1	-	19	-	-	2	-	9	
5/9-11/9	9	-	43	-	24	1	32	1	9	1	100	1	2	-	23	1	-	-	-	8	
12/9-18/9	2	-	42	-	25	1	37	1	2	-	118	2	-	1	25	3	-	-	-	14	
19/9-25/9	17	-	44	-	24	-	20	-	1	-	76	5	-	-	23	-	-	-	-	16	
26/9-2/10	8	-	61	2	27	1	26	-	-	-	99	2	-	1	26	4	-	-	-	14	
3/10-9/10	12	-	31	1	24	1	32	1	5	-	82	3	-	-	20	-	-	1	1	20	
10/10-16/10	7	-	35	-	22	-	40	-	-	-	60	4	-	-	29	2	-	-	-	56	
17/10-23/10	23	1	28	-	15	-	47	1	1	-	56	1	-	-	34	4	-	-	-	57	
24/10-30/10	15	-	40	-	21	1	42	1	1	-	65	2	1	-	44	2	2	1	-	65	
31/10-6/11	23	-	23	-	26	-	44	3	-	-	61	2	-	-	35	4	-	-	-	71	
7/11-13/11	29	1	25	-	35	1	65	2	2	-	59	4	1	-	34	5	-	-	-	87	
14/11-20/11	26	-	30	-	41	-	86	3	2	-	56	1	1	-	23	2	-	-	-	53	

Tab. 5. Fra 378 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1270 nye Tilfælde i København (foruden 342 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) **Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)**

	Copenhague																	Communes voisines																						
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers											Indlagte paa Hospitaler	Communes voisines																					
	Fra 15-65 Aar			Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blagaard		Vesterbro	Valby	Brønshøj		Sundby	København Amt	København Amt nordre Lægedistrikt															
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar												Fra 15-65 Aar								Over 65 Aar	Tall Total												Fredrikshørg	Rødovre-Hvidovre
Morbi epidemici.																																								
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	2																					2													
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-																																			
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	11	20	4	5	41																						32												
4. Scarlatina	1	7	20	-	3	30																						24												
5. Morbilli	1	9	16	-	-	26																																		
6. Tussis convulsiva	16	48	22	-	-	86																																		
7. Angina parotidea	1	-	-	6	1	7																																		
8. Erysipelas	1	-	-	-	6	7																																		
9. Febris puerperalis	1	-	-	-	1	2																																		
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	1																																		
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-																																		
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-																																		
13. Febris rheumatica	-	2	4	10	5	21																																		
14. Pneumonia crocoposa	2	2	4	10	5	23																							13											
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	2	4	10	5	20																							19											
16. Tracheo-Bronchitis	4	32	32	28	51	148																							9											
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	10	5	18	1	33																							3											
18. Influenza	2	5	9	16	18	50																							8											
19. Angina tonsillaris	2	29	99	71	75	276																							43											
20. Cholerae & Catarrah. int. acut.	12	19	5	9	6	51																							6											
21. Varicellæ	-	6	14	-	1	21																																		
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-																																		
23. Poliomylitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-																																		
Sum	53	178	257	168	202	899																						178												
24. Gonorrhœa	3	-	-	123	25	151																																		
25. Ulcus venereum	-	-	-	33	-	33																																		
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	1	-	-	50	24	74																																		
27. Syphilis acquisit. infans	1	-	-	-	-	1																																		
28. Syphilis congenita	2	2	-	-	-	4																																		
29. Scabies	4	11	14	57	24	110																																		
30. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8																																		
Tall Total	63	191	271	429	275	1270																						259	86	198	16	128								

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder Åge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16										
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopi. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.						
0—1 Aar	{ ægte . . . uægte . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1—5 Aar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15—65 Aar	{ M. . . K. . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Over 65 Aar	{ M. . . K. . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total . . .		-	-	-	-	-	3	2	-	2	-	2	9	1	5	14	15	-	-	8	-	2	4	12	1	-	1	-	8	-	5	1	5	-	4	7	109	3	-	11								
Mandk. Mascul.		-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	6	1	2	7	6	-	-	4	-	-	1	2	-	-	-	-	4	-	4	1	5	-	3	3	54	1	-	5								
Kvindek. Femîn		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	7	9	-	-	4	-	2	3	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	55	2	-	6							

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældendilet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkra.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Litbeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York																									
For Ugen til	13/11	13/11	13/11	6/11	13/11	6/11	8/11	8/11	6/11	6/11	-	13/11	13/11	13/11	13/11	6/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Pest																																																
Asiatisk Kolera																																																
Kopper																																																
Blodgang																																																
Eksant. Tyfus																																																
Tyfoïd Feber		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Difteri (og Croup)		1	-	-	-	-	1	4	1	1	-	2	-	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Skarlagensfeber		1	-	1	-	-	2	6	1	1	1	3	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger		1	-	1	-	-	2	1	9	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kighoste		-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	10	-	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Adresse postale:
Stadslægen,

København B.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47. — 1915.

Fra Søndag 21. Novbr., til Lørdag 27. Novbr., begge Dage inkl.

40. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494,000.

1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	— 0.2	0.6	— 1.4	— 0.4	— 2.7	23.	6.5	27.	— 8.9	4.8	7.5	1.6	73
Toldboden	5.	764.1	0.5	1.2	— 0.2	0.4	— 2.6	23.	5.9	27.	— 5.7	4.8	6.7	1.5	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
-	1	1	-	3	8	33	17	-	-	-	-	14	31	5	3.4	5.1	1.68

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Nord; de første Dage i Ugen normal Temperatur. de sidste Dage meget koldt; ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte, uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc.	77	24	101	1	-	1	14	3	3	1	6	14	18	4	63	58	5	37	2	-	-			
Kvindek. Fem.	64	23	87	2	2	4	9	3	3	1	12	16	19	9	72	71	1	37	5	2	-			
Ialt Total	141	47	188	3	2	5	23	6	6	2	18	30	37	13	135	129	6	74	7	2	-			
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Dod- fødte Mort- nés	Dødsfald <i>Décès (mort-nés. excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt Total	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt Total	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1914 Septbr.	274	942	258	24	505	130	108	58	50	41	33	81	112	
— Oktbr.	416	906	259	23	509	101	83	56	27	51	38	87	72	
— Novbr.	458	840	243	26	478	90	75	50	25	54	43	49	62	
— Decbr.	463	923	258	23	565	89	72	48	24	64	49	62	109	
1915 Jan.	235	1046	277	21	657	133	104	70	34	79	69	59	140	
— Feb.	280	900	270	27	629	128	107	67	40	80	60	59	127	
— Marts	346	995	298	25	643	138	101	69	32	62	49	84	153	
— April	350	923	273	25	666	146	104	73	31	76	62	78	142	
— Maj	532	929	282	26	642	125	98	52	46	70	52	83	116	
— Juni	280	885	267	25	509	100	74	47	27	47	34	59	93	
— Juli	280	932	232	20	473	83	55	40	15	49	37	60	84	494,000
— August	314	956	256	28	502	87	73	58	15	66	54	67	54	
— Septbr.	299	955	262	25	443	90	74	42	32	48	37	71	57	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidiété et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
22. Nov. 1914	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27. Nov. 1915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/11 - 28/11	24	-	49	-	36	-	4	-	1	-	72	4	1	-	19	2	-	-	199	-
29/11 - 5/12	33	-	40	-	37	2	10	-	-	-	76	4	2	-	30	3	1	-	342	4
6/12 - 12/12	53	-	39	-	41	1	14	-	1	1	65	3	3	-	21	2	-	1	358	4
13/12 - 19/12	40	1	41	-	26	-	7	-	1	-	64	1	1	-	23	9	-	-	384	2
20/12 - 26/12	39	1	40	-	18	-	10	-	-	-	39	3	1	1	18	3	-	-	261	1
27/12 - 2/1	46	-	41	1	32	-	1	-	-	-	67	4	-	-	18	4	-	-	399	3
3/1 - 9/1	48	2	35	4	26	-	4	-	3	-	56	4	-	1	25	3	-	-	534	1
10/1 - 16/1	39	1	42	-	52	-	15	-	2	1	56	1	1	-	21	6	-	-	530	4
17/1 - 23/1	32	1	38	3	48	2	8	1	2	-	47	2	1	-	22	10	-	-	594	2
24/1 - 30/1	18	1	34	1	47	3	4	-	-	-	45	2	-	-	22	2	1	1	527	3
31/1 - 6/2	40	-	42	-	36	1	7	-	-	-	49	4	-	-	41	5	-	-	680	3
7/2 - 13/2	29	1	41	2	29	1	4	-	1	-	41	2	1	-	33	7	1	-	724	6
14/2 - 20/2	25	-	37	1	36	1	4	-	4	-	46	1	-	-	32	9	-	-	621	5
21/2 - 27/2	33	-	35	1	34	1	4	-	4	-	52	2	1	1	21	5	-	-	476	8
28/2 - 6/3	35	-	28	-	28	1	3	-	2	1	45	3	1	-	21	5	-	-	362	5
7/3 - 13/3	36	1	27	3	35	3	5	-	1	-	30	3	-	1	23	5	-	-	290	3
14/3 - 20/3	23	1	26	-	30	1	6	1	1	-	40	3	-	-	15	5	-	-	237	6
21/3 - 27/3	36	-	25	1	23	-	7	-	-	-	46	-	-	-	21	6	-	-	160	2
28/3 - 4/4	22	1	28	1	24	-	4	-	1	-	32	3	-	-	26	5	2	1	87	2
5/4 - 11/4	35	2	38	1	38	-	3	1	1	-	54	5	1	1	28	10	-	1	105	3
12/4 - 18/4	9	4	37	2	30	1	7	-	1	-	38	1	1	-	27	4	-	-	100	4
19/4 - 25/4	25	-	21	-	24	-	15	-	2	-	52	2	-	-	30	11	1	1	63	2
26/4 - 1/5	18	1	39	1	20	-	14	-	3	-	48	3	-	-	32	5	-	-	66	-
2/5 - 8/5	41	-	27	1	29	-	15	-	6	-	65	-	-	-	21	5	1	1	58	1
9/5 - 15/5	32	1	26	-	33	1	12	-	5	1	40	4	-	-	42	7	1	1	42	1
16/5 - 22/5	43	1	13	-	18	-	12	1	5	2	41	3	1	-	24	6	-	-	38	-
23/5 - 29/5	56	-	29	1	9	-	21	2	2	-	84	4	-	-	40	5	1	-	42	1
30/5 - 5/6	58	-	20	-	26	-	10	-	3	-	67	2	-	-	18	6	1	1	26	1
6/6 - 12/6	59	-	36	-	25	-	13	-	-	1	86	7	-	-	48	8	-	-	29	-
13/6 - 19/6	73	2	36	-	22	1	12	-	1	-	99	4	-	-	36	2	2	-	30	-
20/6 - 26/6	59	-	26	1	18	1	9	-	4	-	41	6	1	-	26	3	-	-	25	-
27/6 - 3/7	83	-	26	-	17	-	19	1	6	-	73	3	1	-	26	5	-	-	23	-
4/7 - 10/7	73	2	28	1	18	1	10	-	2	1	79	6	-	-	24	3	-	-	11	-
11/7 - 17/7	57	-	26	-	13	-	14	1	7	-	94	-	-	-	17	6	-	-	18	1
18/7 - 24/7	37	1	32	2	9	1	12	1	9	-	64	4	1	1	16	2	-	-	14	-
25/7 - 31/7	38	-	14	1	6	-	8	-	12	-	81	3	1	-	18	6	-	-	10	-
1/8 - 7/8	21	-	28	1	26	-	22	-	9	-	76	1	-	-	10	2	-	-	4	-
8/8 - 14/8	27	-	12	-	11	-	28	-	11	2	103	7	2	1	15	3	-	-	7	-
15/8 - 21/8	26	1	26	-	17	-	26	-	10	-	119	2	1	-	13	2	-	-	9	-
22/8 - 28/8	13	-	21	-	23	1	22	-	11	-	103	4	-	-	12	4	1	-	6	-
29/8 - 4/9	18	1	40	-	34	1	28	-	16	-	98	5	1	-	19	-	-	2	9	-
5/9 - 11/9	9	-	43	-	24	1	32	-	9	1	100	1	2	-	23	1	-	-	8	-
12/9 - 18/9	2	-	42	-	25	1	37	1	2	-	118	2	-	1	25	3	-	-	14	-
19/9 - 25/9	17	-	44	-	24	-	20	-	1	-	76	5	-	-	23	-	-	-	16	-
26/9 - 2/10	8	-	61	2	27	1	26	-	-	-	99	2	-	1	26	4	-	-	14	-
3/10 - 9/10	12	-	31	1	24	1	32	-	5	-	82	3	-	-	20	-	1	1	20	-
10/10 - 16/10	7	-	35	-	22	-	40	-	1	-	60	4	-	-	29	2	-	-	56	-
17/10 - 23/10	23	1	28	-	15	-	47	1	1	-	56	1	-	-	34	4	-	-	57	-
24/10 - 30/10	15	-	40	-	21	1	42	1	1	-	65	2	1	-	44	2	-	-	65	-
31/10 - 6/11	23	-	23	-	26	-	44	3	1	-	61	2	-	-	35	4	-	1	71	1
7/11 - 13/11	20	1	25	-	35	1	65	-	2	-	59	4	1	-	34	5	-	-	87	-
14/11 - 20/11	26	-	30	-	41	-	86	3	2	-	56	1	1	-	23	2	-	-	53	3
21/11 - 27/11	39	-	21	-	32	2	91	2	1	-	67	4	-	-	29	5	-	-	76	1

Tab. 5. Fra 388 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1246 nye Tilfælde i København (foruden 204 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen										Communes voisines																						
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler																		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Kvinder	Mænd	Øst. Del	Gamle Bys	Yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagård	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Øst. Del	Garnis. Hosp.	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt				
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—			
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3. Diphtheria (incl. Croup)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4. Scarlatina	1	11	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5. Morbilli	3	14	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Tussis convulsiva	9	50	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7. Angina parotidea	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8. Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Febris puerperalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. Tetanus & Trismus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Febris intermitens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. Pneumonia crouposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	3	14	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16. Tracheo-Bronchitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	5	11	4	41	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18. Influenza	2	8	8	33	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Angina tonsillaris	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	14	18	6	81	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21. Varicellæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22. Rubellæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Poliomyelitis ant. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sum	46	175	258	216	189	11	21	916	19	33	7	10	35	59	49	75	78	94	65	127	54	28	97	10	158	53	193	2	5	—	—		
24. Gonorrhoea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Ulcus venereum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Syphilis (acquisit.) insous	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis congenita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Scabies	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ialt Total	50	180	266	454	263	12	21	1246	19	33	7	10	35	59	49	75	78	94	65	127	54	28	97	10	158	53	193	2	5	—	—		

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Influenza	Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 15	Af Nr. 16				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchiopn. & Br. cap.	14. Cholerae & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infanti.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.					Summa			
0—1 Aar	ægte	uægte			1																																							
1—5 Aar																																												
5—15 Aar				1																																								
15—65 Aar	M.									1													1															1						
	K.																																											
	K.																																											
Over 65 Aar	M.																																											
	M.																																											
	K.																																											
Ialt Total.			1	1				2		2	1	5	11	4	1	13	19	1		2	2	7	6	15	1	2	3	2	9	2		5	7	1	6	4	135	1		11				
Mandk. Mascul.			1	1					1	1	1	5	3	5	9	1		1	1	3	4	7	1			5					4	4	1	2		5			5					
Kvindek. Femin.																																												

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrælgers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Tilfælde
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondart. Lunges. h. Kvæg.	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	5
Brandfeber.	1
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	
Godartet Beskelsesyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	1
Ringorm.	
Haarsækmidder.	1
Hønskeolera.	
Rosen.	
Nædeudslet.	1
Katar.	6
Croup.	
Hundesyge.	10
Difteritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	26

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.	20/11	20/11	20/11	13/11	20/11	13/11	13/11	13/11	13/11	13/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11							
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang.																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber		1								3													
Difteri (og Croup)		1			20					19			2	3	1		3						
Skarlagensfeber		1					3			6													
Mæslinger										5													
Kighoste	1			1		3				2		2			5								

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1914 Septbr.	274	942	258	24	505	130	108	58	50	41	33	81	112	494,000
— Oktbr.	416	906	259	23	509	101	83	56	27	51	38	87	72	
— Novbr.	458	840	243	26	478	90	75	70	25	54	43	49	62	
— Decbr.	463	923	258	23	565	89	72	48	24	64	49	62	109	
1915 Jan.	235	1046	277	21	657	133	104	70	34	79	69	59	140	
— Feb.	280	900	270	27	629	128	107	67	40	80	60	59	127	
— Marts	346	995	298	25	643	138	101	69	32	62	49	84	153	
— April	350	923	273	25	666	146	104	73	31	76	62	78	142	
— Maj	532	929	282	26	642	125	98	52	46	70	52	83	116	
— Juni	280	885	267	25	509	100	74	47	27	47	34	59	93	
— Juli	280	932	232	20	473	83	55	40	15	49	37	60	84	
— August	314	956	256	28	502	87	73	58	15	66	54	67	54	
— Septbr.	299	955	262	25	443	90	74	42	32	48	37	71	57	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
29. Nov. 1914																					
4. Dec. 1915																					
8/11	33	-	40	-	37	2	10	-	-	76	4	2	-	30	3	1	-	-	342	-	
9/11	53	-	39	-	41	1	14	-	1	65	3	3	-	21	2	-	1	-	358	4	
10/11	40	1	41	-	26	-	7	-	1	64	1	1	-	23	9	-	-	-	384	2	
11/11	39	1	40	-	18	-	10	-	-	39	3	1	1	18	3	-	-	-	261	1	
12/11	46	-	41	1	32	-	1	-	-	56	4	-	-	18	4	-	-	-	399	3	
13/11	48	2	35	4	26	-	4	-	3	67	4	-	1	25	3	-	-	-	534	1	
14/11	39	1	42	-	52	-	15	-	2	56	1	1	-	21	6	-	-	-	530	4	
15/11	32	1	38	3	48	2	8	1	2	47	2	1	-	22	10	-	-	-	594	2	
16/11	18	1	34	1	47	3	4	-	-	45	2	-	-	22	2	1	1	-	527	3	
17/11	40	-	42	-	36	1	7	-	-	49	4	-	-	41	5	-	-	-	680	3	
18/11	29	1	41	2	29	1	4	-	1	41	2	1	-	33	7	1	-	-	724	6	
19/11	25	-	37	1	36	1	1	-	4	46	1	-	-	32	9	-	-	-	621	5	
20/11	33	-	35	1	34	1	4	-	4	52	2	1	1	21	5	-	-	-	476	8	
21/11	35	-	28	-	28	1	3	-	2	45	3	1	-	21	5	-	-	-	362	5	
22/11	36	1	27	3	35	3	5	-	1	30	3	-	1	23	5	-	-	-	290	3	
23/11	23	1	26	-	30	1	6	1	1	40	3	-	-	15	5	-	-	-	237	6	
24/11	36	-	25	1	23	-	7	-	-	46	-	-	-	21	6	-	-	-	160	2	
25/11	22	1	28	1	24	-	4	-	1	32	3	-	-	26	5	2	1	-	87	2	
26/11	35	2	38	1	38	-	3	1	1	54	5	-	1	28	10	-	1	-	105	3	
27/11	9	4	37	2	30	1	7	-	1	38	1	1	-	27	4	-	-	-	100	4	
28/11	25	-	21	-	24	-	15	-	2	52	2	-	-	30	11	1	1	-	63	2	
29/11	18	1	39	1	20	-	14	-	3	48	3	-	-	32	5	-	-	-	66	2	
30/11	41	-	27	1	29	-	15	-	6	65	-	-	-	21	5	1	1	-	58	1	
1/12	32	1	26	-	33	1	12	-	5	40	4	-	-	42	7	1	1	-	42	1	
2/12	43	1	13	-	18	-	12	1	5	41	3	1	-	24	6	-	-	-	38	-	
3/12	56	-	29	1	9	-	21	2	2	84	4	-	-	40	5	1	-	-	42	1	
4/12	58	-	20	-	26	-	10	-	3	67	2	-	-	18	6	1	1	-	26	1	
5/12	59	-	36	-	25	-	13	-	1	86	7	-	-	48	8	-	-	-	29	-	
6/12	73	2	36	-	22	1	12	-	1	99	4	-	-	36	2	2	-	-	30	-	
7/12	59	-	26	1	18	1	9	-	4	41	6	1	-	26	3	-	-	-	25	-	
8/12	83	-	26	-	17	-	19	1	6	73	3	1	-	26	5	-	-	-	23	-	
9/12	73	2	28	1	18	1	10	-	2	79	6	-	-	24	3	-	-	-	11	-	
10/12	57	-	26	-	13	-	14	1	7	94	-	-	-	17	6	-	-	-	18	1	
11/12	37	1	32	2	9	1	12	1	9	64	4	1	1	16	2	-	-	-	14	-	
12/12	38	-	14	1	6	-	8	-	12	81	3	-	-	18	6	-	-	-	16	-	
13/12	21	-	28	1	26	-	22	-	9	76	1	-	-	10	2	-	-	-	4	-	
14/12	27	-	12	-	11	-	28	-	11	103	7	2	1	15	3	-	-	-	7	-	
15/12	26	1	26	-	17	-	26	-	10	119	2	1	-	13	2	-	-	-	9	-	
16/12	13	-	21	-	23	1	22	-	11	103	4	-	-	12	4	1	-	-	6	-	
17/12	18	1	40	-	34	1	28	-	16	98	5	1	-	19	-	-	2	-	9	-	
18/12	9	-	43	-	24	1	32	-	9	100	1	2	-	23	1	-	-	-	8	-	
19/12	2	-	42	-	25	1	37	1	2	118	2	-	1	25	3	-	-	-	14	-	
20/12	17	-	44	-	24	-	20	-	1	76	5	-	-	23	-	-	-	-	16	-	
21/12	8	-	61	2	27	1	26	-	-	99	2	1	-	26	4	-	-	-	14	-	
22/12	12	-	31	1	24	1	32	1	5	82	3	-	-	20	-	1	1	-	20	-	
23/12	7	-	35	-	22	-	40	-	1	60	4	-	-	29	2	-	-	-	56	-	
24/12	23	1	28	-	15	-	47	1	1	56	1	-	-	34	4	-	-	-	57	-	
25/12	15	-	40	-	21	1	42	1	1	65	2	1	-	44	2	2	1	-	65	-	
26/12	23	-	23	-	26	-	44	3	1	61	2	-	-	35	4	-	1	-	71	1	
27/12	29	1	25	-	35	1	65	-	2	59	4	1	-	34	5	-	-	-	87	-	
28/12	26	-	30	-	41	-	86	3	2	56	1	1	-	23	2	-	-	-	73	3	
29/12	39	-	21	-	32	2	91	2	1	67	4	-	-	29	5	-	-	-	76	1	
30/12	50	-	33	-	26	1	83	3	1	61	4	4	-	22	11	-	-	-	68	-	

Tab. 5. Fra 380 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1213 nye Tilfælde i København (foruden 516 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																										
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taastrup		Københavns Amts nordre Lægedistrikt *)																		
	Fra 15—65 Aar			Over 65 Aar			Total						Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Fred-	Rødo-	Taa-	Købe-																					
	Mænd		Kvinder	Mænd		Kvinder	Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Kv.	Øster Kv.							St. Anne-Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvartel	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havn								
	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder							Total																			Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Fred-	Rødo-	Taa-	Købe-		
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diphtheria (incl. Croup)	4	8	11	18	3	1	3	1	3	1	6	2	1	3	1	1	1	2	3	1	5	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Scarlatina	-	23	26	1	-	-	3	1	5	3	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	5	1	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Morbilli	5	45	32	1	1	-	8	1	4	1	4	1	1	1	1	1	2	4	1	6	12	2	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Angina parotidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. Erysipelas	2	1	1	8	5	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Tetanus & Trismus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Pneumonia crouposa	-	-	7	10	4	1	10	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Tuberculosis pulm. & laryng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Tracheo-Bronchitis	9	14	32	32	57	4	10	158	3	2	1	2	4	7	20	24	10	22	20	20	11	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	4	8	6	5	2	6	32	3	2	1	2	4	7	2	4	2	6	2	11	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17. Influenza	4	12	28	22	-	-	68	1	1	1	2	17	16	16	22	26	20	35	16	47	6	3	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. Angina tonsillaris	5	27	76	68	68	-	68	1	245	6	1	2	17	16	22	26	20	35	16	47	6	3	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. Cholerae & Catarrh. int. acut.	18	13	7	11	11	-	61	1	61	2	1	3	4	9	9	7	7	7	7	7	3	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20. Varicellæ	3	9	16	1	1	-	30	3	30	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22. Poliomyelitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23. Sum	45	160	259	192	192	8	22	878	15	19	3	9	37	43	73	92	58	107	77	133	30	14	98	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24. Gonorrhœa	-	-	-	129	24	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25. Ulcus venereum	-	-	-	12	18	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Syphilis acquisit. (e coat. imp.)	-	-	-	40	18	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29. Scabies	-	4	2	55	46	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30. Delirium tremens	-	-	-	5	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ialt Total	45	164	261	433	280	8	22	1213	15	19	3	9	37	43	73	92	58	107	77	133	30	14	98	2	167	43	198	13	279	-	-	-	-	-	-	-			

Anmærkning: *) Anmeldelse for 2 Uger.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49. — 1915. Fra Søndag 5. Decbr., til Lørdag 11. Decbr., begge Dage inkl. **40. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494,000.
 1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	3.0	3.1	3.1	3.0	+ 2.1	11.	6.8	5.	— 4.7	4.9	6.1	3.1	92
Toldboden	5.	746.4	3.7	3.9	3.1	3.6	+ 2.1	8. 10.11.	7.0	5.	— 2.4	4.4	5.5	2.7	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
42.0	6	-	-	2	3	5	10	-	12	12	19	30	12	-	4.5	3.3	1.37	

Anmærkning: Meget lavt Lufttryk med stive vestlige Vinde; Temperaturen noget over det normale; betydelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14					
							ægte	uægte														ægte	uægte			
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	88	22	110	4	1	5	13	4	-	-	14	15	17	4	67	67	4	33	6	1	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	71	33	104	-	-	-	4	1	2	-	8	22	25	17	15	77	7	39	4	-	1					
Ialt <i>Total</i>	159	55	214	4	1	5	17	5	2	-	22	37	42	19	144	137	11	72	10	1	1					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																						

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Dode af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15		
							ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1914 Oktbr.	416	906	259	23	509	101	83	56	27	51	38	87	72	
— Novbr.	458	840	243	26	478	90	75	50	25	54	43	49	62	
— Decbr.	463	923	258	23	565	89	72	46	24	64	49	62	109	
1915 Jan.	235	1046	277	21	657	133	104	70	34	79	69	59	140	
— Feb.	280	900	270	27	629	128	107	67	40	80	60	59	127	
— Marts	346	995	298	25	643	138	101	69	32	62	49	84	153	
— April	350	923	273	25	666	146	104	73	31	76	62	78	142	
— Maj	532	929	282	26	642	125	98	52	46	70	52	83	116	
— Juni	280	885	267	25	509	100	74	47	27	47	34	59	93	
— Juli	280	932	232	20	473	83	55	40	15	49	37	60	84	
— August	314	956	256	28	502	87	73	58	15	66	54	67	54	
— Septbr.	299	955	262	25	443	90	74	42	32	48	37	71	57	
— Oktbr.	467	885	250	23	502	96	78	55	23	46	39	76	74	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dodelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere-brospin. epid.	Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6. Dec. 1914												
11. Dec. 1915												
0/12-12/12	53	-	39	-	41	1	14	-	1	1	65	3
13/12-19/12	40	1	41	-	26	-	7	-	1	-	64	1
20/12-26/12	39	1	40	-	18	-	10	-	-	-	39	3
27/12-2/1	46	-	41	1	32	-	1	-	-	-	56	4
3/1-9/1	48	2	35	4	26	-	4	-	3	1	67	4
10/1-16/1	39	1	42	-	52	-	15	-	2	1	56	1
17/1-23/1	32	1	38	3	48	2	8	1	2	2	47	2
24/1-30/1	18	1	34	1	47	3	4	-	-	-	45	2
31/1-6/2	40	-	42	-	36	1	7	-	-	-	49	4
7/2-13/2	29	1	41	2	29	1	4	-	1	-	41	2
14/2-20/2	25	-	37	1	36	1	1	-	4	-	46	1
21/2-27/2	33	-	35	1	34	1	4	-	4	-	52	2
28/2-6/3	35	-	28	-	28	1	3	-	2	1	45	3
7/3-13/3	36	1	27	3	35	3	5	-	1	-	30	3
14/3-20/3	23	1	26	-	30	1	6	1	1	-	40	3
21/3-27/3	36	-	25	1	23	-	7	-	-	-	46	-
28/3-4/4	22	1	28	1	24	-	4	-	1	-	32	3
5/4-11/4	35	2	38	1	38	-	3	1	1	-	54	5
12/4-18/4	9	4	37	2	30	1	7	-	1	-	38	1
19/4-25/4	25	-	21	-	24	-	15	-	2	-	52	2
26/4-1/5	18	1	39	1	20	-	14	-	3	-	48	3
2/5-8/5	41	-	27	1	29	-	15	-	6	-	63	3
9/5-15/5	32	1	26	-	33	1	12	-	5	1	40	4
16/5-22/5	43	1	13	-	18	-	12	1	5	2	41	3
23/5-29/5	56	-	29	1	9	-	21	2	2	-	84	4
30/5-6/6	58	-	20	-	26	-	10	-	3	-	67	2
7/6-13/6	59	-	36	-	25	-	13	-	1	1	86	7
14/6-20/6	73	2	36	-	22	1	12	-	1	-	99	4
21/6-27/6	59	-	26	1	18	1	9	-	4	-	41	6
27/6-3/7	83	-	26	-	17	-	19	1	6	-	73	3
4/7-10/7	73	2	28	1	18	1	10	-	2	1	79	6
11/7-17/7	57	-	26	-	13	-	14	1	7	-	94	-
18/7-24/7	37	1	32	2	9	1	12	1	9	-	64	4
25/7-31/7	38	-	14	1	6	-	8	-	12	-	81	3
1/8-7/8	21	-	28	1	26	-	22	-	9	-	76	1
8/8-14/8	27	-	12	-	11	-	28	-	11	2	103	2
15/8-21/8	26	1	26	-	17	-	26	-	10	-	119	2
22/8-28/8	13	-	21	-	23	1	22	-	11	-	103	4
29/8-4/9	18	1	40	-	34	1	28	-	16	-	98	5
5/9-11/9	9	-	43	-	24	1	32	-	9	1	100	2
12/9-18/9	2	-	42	-	25	1	37	1	2	-	118	1
19/9-25/9	17	-	44	-	24	1	20	-	1	-	76	5
26/9-2/10	8	-	61	2	27	1	26	-	-	-	99	2
3/10-9/10	12	-	31	1	24	1	32	1	5	-	82	3
10/10-16/10	7	-	35	-	22	-	40	-	1	-	60	4
17/10-23/10	23	1	28	-	15	-	47	1	1	-	56	1
24/10-30/10	15	-	40	-	21	1	42	1	1	-	65	2
31/10-6/11	23	-	23	-	26	-	44	3	1	-	61	2
7/11-13/11	29	1	25	-	35	1	65	-	2	-	59	4
14/11-20/11	26	-	30	-	41	-	86	3	2	-	56	1
21/11-27/11	39	-	21	-	32	2	91	2	1	-	67	4
28/11-4/12	50	-	33	-	26	1	83	3	1	-	61	4
5/12-11/12	40	-	37	-	31	1	94	3	-	-	80	3

Tab. 5. Fra 375 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1252 nye Tilfælde i København (foruden 336 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen												Communes voisines		Indlagte paa Hospitaler	København Amts														
	Kvarterer — Quartiers												Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre			St. Magleby	nordre Lægedistrikt												
	Alder — Age																													
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Tall	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm							St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkarterel	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby
Morbi epidemici.																														
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup).....	11	16	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	3
4. Scarlatina	9	21	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5. Morbilli	14	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6
6. Tussis convulsiva	8	51	33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
7. Angina parotidea	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
8. Erysipelas	-	-	1	7	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
13. Febris rheumatica	1	1	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
14. Pneumonia crouposa	2	1	17	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
15. Tuberculos pulmon. & laryng.	7	22	38	29	55	7	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16
16. Tracheo-Bronchitis	6	3	3	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	38	56	89	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
18. Influenza	13	17	9	17	19	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
19. Angina tonsillaris	1	38	56	89	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	13	17	9	17	19	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
21. Varicellæ	1	3	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
23. Poliomyelitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Sum	38	178	234	222	200	10	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135
24. Gonorrhœa	-	-	-	4	133	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
25. Ulcus venereum	-	-	-	-	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.) ..	-	-	-	1	21	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	-	4	7	55	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Tall Total	38	182	246	452	296	10	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
	102	181	14	141	170	66	170	5	89	22	37	61	63	91	126	117	61	63	91	126	117	61	63	91	126	117	61	63	91	126
	102	181	14	141	170	66	170	5	89	22	37	61	63	91	126	117	61	63	91	126	117	61	63	91	126	117	61	63	91	126

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50. — 1915.

Fra Søndag **12. Decbr.**, til Lørdag **18. Decbr.**, begge Dage inkl.

40. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494.000.

1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	0.3	0.8	0.4	0.5	0.0	12.	5.2	14.	— 5.1	3.2	0.5	0.8	90
Toldboden	5.	756.8	1.2	1.4	1.3	1.3	+ 0.2	12.	5.3	14.	— 3.2	2.9	5.3	0.9	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.0	4	3	-	3	3	2	5	-	7	9	14	41	17	5	2.5	3.5	1.66	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende omkring Vest. Temperaturen omkring det normale; ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dodfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden- uden- bys		Deraf døde paa Hospi- tal		uden Læge- behandl.		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt					0—1 Aar	1—14						
Mandk. <i>Masc.</i>	98	34	132	3	-	3	3	3	4	5	15	19	14	8	71	66	5	37	4	1	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	83	27	110	1	1	2	12	2	2	4	14	15	14	5	68	64	4	42	3	2	-					
Ialt <i>Total</i>	181	61	242	4	1	5	15	5	6	9	29	34	28	13	139	130	9	79	7	3	-					
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.											total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.					Décès.	Morts-nés	excl.														Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 94.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Dod-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1914 Novbr.	458	840	243	26	478	90	75	50	25	54	43	49	62	494,000
— Decbr.	463	923	258	23	565	89	72	48	24	64	49	62	109	
1915 Jan.	235	1046	277	21	657	133	104	70	34	79	69	59	140	
— Feb.	280	900	270	27	629	128	107	67	40	80	60	59	127	
— Marts	346	995	298	25	643	138	101	69	32	62	49	84	153	
— April	350	923	273	25	666	146	104	73	31	76	62	78	142	
— Maj	532	929	282	26	642	125	98	52	46	70	52	83	116	
— Juni	280	885	267	25	509	100	74	47	27	47	34	59	93	
— Juli	280	932	232	20	473	83	55	40	15	49	37	60	84	
— August	314	956	256	28	502	87	73	58	15	66	54	67	54	
— Septbr.	299	955	262	25	443	90	74	42	32	48	37	71	57	
— Oktbr.	467	885	250	23	502	96	78	55	23	46	39	76	74	
— Novbr.	530	865	244	21	529	100	85	61	24	52	44	69	102	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13. Dec. 1914																				
18. Dec. 1915																				
19/12	40	1	41	-	26	-	7	-	1	-	64	1	1	-	23	9	-	-	384	2
20/12	39	1	40	-	18	-	10	-	-	-	39	3	1	1	18	3	-	-	261	1
21/12	46	-	41	1	32	-	1	-	-	-	56	4	-	-	18	4	-	-	399	3
22/12	48	2	35	4	26	-	4	-	3	-	67	4	-	1	25	3	-	-	534	1
23/12	39	1	42	-	32	-	15	-	2	1	56	1	1	-	21	6	-	-	530	4
24/12	32	1	38	3	48	2	8	1	2	-	47	2	1	-	22	10	-	-	594	2
25/12	18	1	34	1	47	3	4	-	-	-	45	2	-	-	2	2	1	1	527	3
26/12	40	-	42	-	36	1	7	-	-	-	49	4	-	-	41	5	-	-	680	3
27/12	29	1	41	2	29	1	4	-	1	-	41	2	1	-	33	7	1	-	724	6
28/12	25	-	37	1	36	1	1	-	-	-	46	1	-	-	32	9	-	-	621	5
29/12	33	-	35	1	34	1	4	-	4	-	52	2	1	1	21	5	-	-	476	8
30/12	35	-	28	-	28	1	3	-	2	1	45	3	1	-	21	5	-	-	362	5
31/12	36	1	27	3	35	3	5	-	1	-	30	3	-	1	23	5	-	-	290	3
1/1	23	1	26	-	30	1	6	1	1	-	40	3	-	-	15	5	-	-	237	6
2/1	36	-	25	1	23	-	7	-	-	-	46	-	-	-	21	6	-	-	160	2
3/1	22	1	28	1	24	-	4	-	1	-	32	3	-	-	26	5	2	1	87	2
4/1	35	2	38	1	38	-	3	1	1	-	54	5	-	1	28	10	-	1	105	3
5/1	9	4	37	2	30	1	7	-	1	-	38	1	1	-	27	4	-	-	100	4
6/1	25	-	21	-	24	-	15	-	2	-	52	2	-	-	30	11	1	1	63	2
7/1	18	1	39	1	20	-	14	-	3	-	48	3	-	-	25	5	-	-	66	-
8/1	41	-	27	1	29	-	15	-	6	-	65	-	-	-	21	5	1	1	58	1
9/1	32	1	26	-	33	1	12	-	5	1	40	4	-	-	42	7	1	1	42	1
10/1	43	1	13	-	18	-	12	1	5	2	41	3	1	-	24	6	-	-	38	-
11/1	56	-	29	1	9	-	21	2	2	-	84	4	-	-	40	5	1	-	42	1
12/1	58	-	20	-	26	-	10	-	3	-	67	2	-	-	18	6	1	1	26	1
13/1	59	-	36	-	25	-	13	-	-	1	86	7	-	-	48	8	-	-	29	-
14/1	73	2	36	-	22	1	12	-	1	-	99	4	-	-	36	2	2	-	30	-
15/1	59	-	26	1	18	1	9	-	4	-	41	6	1	-	26	3	-	-	25	-
16/1	83	-	26	-	17	-	19	1	6	-	73	3	1	-	26	5	-	-	23	-
17/1	73	2	28	1	18	-	10	-	2	1	79	6	-	-	24	3	-	-	11	-
18/1	57	-	26	-	13	-	14	1	7	-	94	-	-	-	17	6	-	-	18	1
19/1	37	1	32	2	9	1	12	1	9	-	64	4	1	1	16	2	-	-	14	-
20/1	38	-	14	1	6	-	8	-	12	-	81	3	1	-	18	6	-	-	16	-
21/1	21	-	28	1	26	-	22	-	9	-	76	1	-	-	10	2	-	-	4	-
22/1	27	-	12	-	11	-	28	-	11	2	103	7	2	1	15	3	-	-	7	-
23/1	26	1	26	-	17	-	26	-	10	-	119	2	1	-	13	2	-	-	9	-
24/1	13	-	21	-	23	1	22	-	11	-	103	4	-	-	12	4	1	-	6	-
25/1	18	1	40	-	34	1	28	-	16	-	98	5	1	-	19	-	-	2	9	-
26/1	9	-	43	-	24	1	32	-	9	1	100	1	2	-	23	1	-	-	8	-
27/1	2	-	42	-	25	1	37	1	2	-	118	2	-	1	25	3	-	-	14	-
28/1	17	-	44	-	24	-	20	-	1	-	76	5	-	-	23	-	-	-	16	-
29/1	8	-	61	2	27	1	26	-	-	-	99	2	-	1	26	4	-	-	14	-
30/1	12	-	31	1	24	-	32	1	5	-	82	3	-	-	20	-	1	1	20	-
31/1	7	-	35	-	22	-	40	-	1	-	60	4	-	-	29	2	-	-	56	-
1/2	23	1	28	-	15	-	47	1	1	-	56	1	-	-	34	4	-	-	57	-
2/2	15	-	40	-	21	1	42	1	1	-	65	2	1	-	44	2	2	1	65	-
3/2	23	-	23	-	26	-	44	3	1	-	61	2	-	-	35	4	-	1	71	1
4/2	29	1	25	-	35	1	65	-	2	-	59	4	1	-	34	5	-	-	87	-
5/2	26	-	30	-	41	-	86	3	2	-	56	1	1	-	23	2	-	-	53	3
6/2	39	-	21	-	32	2	91	2	1	-	67	4	-	-	29	5	-	-	76	1
7/2	50	-	33	-	26	1	83	3	1	-	61	4	4	-	22	11	-	-	68	-
8/2	40	-	37	-	31	1	94	3	-	-	80	3	1	-	24	6	1	-	72	-
9/2	94	-	29	-	34	1	100	3	2	1	74	3	-	-	30	7	-	1	62	-

Tab. 5. Fra 385 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1255 nye Tilfælde i København (foruden 287 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Alder — Age						Indlagt paa Hospitaler	Copenhagen											Communes voisines				Sum						
	Fra 1-5 Aar			Fra 6-15 Aar				Fra 15-65 Aar			Kvarterer — Quartiers											Indlagt paa Hospitaler		København Amt					
	1-5	6-15	Over 65	Mænd	Kvinder	Total		Gamle Bys østre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj			Sundby	København Amt	København Amt	Total		
Morbi epidemici.																													
1. Febris typhoidea	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3. Diphtheria (incl. Croup).....	8	18	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4. Scarlatina	6	17	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5. Morbilli	32	59	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Tussis convulsiva	56	33	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
7. Angina paratidea	4	10	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
8. Erysipelas	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
9. Tetanus & Trismus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10. Febris puerperalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12. Febris intermittens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
13. Febris rheumatica	—	—	3	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
14. Pneumonia croniosa	—	—	—	24	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	—	—	—	5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
16. Tracheo-Bronchitis	4	23	33	28	8	9	133	4	4	1	5	6	12	22	9	16	7	15	9	—	—	—	—	—	—	—			
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	7	4	2	9	6	—	32	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
18. Influenza	2	2	4	26	26	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
19. Angina tonsillaris	2	29	72	77	54	—	233	5	4	3	6	11	10	17	36	12	57	28	8	8	26	7	—	—	—	—			
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	13	19	10	14	15	2	74	1	3	1	—	2	3	7	12	4	9	15	7	4	5	—	—	—	—	—			
21. Varicellæ	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
22. Rubellæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
23. Poliomylitis ant. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Sum	40	192	284	312	163	13	19	17	19	6	22	63	59	63	99	57	99	45	108	45	20	131	7	166	70	174	1	9	86
24. Gonorrhœa	—	—	—	2	132	23	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Ulcus venereum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.) ..	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Syphilis (acquisit.) insens	—	—	—	29	12	—	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis congenita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Scabies	—	2	2	54	56	—	114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Delirium tremens	—	—	—	6	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Talt Total	40	195	288	444	254	15	19	1255																231	107	185	1	9	92

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchiopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16								
																																								Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.					
0—1 Aar	ægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
0—1 Aar	uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
15—65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	1	4	6	2	1	2	1	5	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	6	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	6	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	6	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	6	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total.		-	-	1	1	-	-	3	-	-	1	7	11	3	1	13	19	1	-	3	-	7	4	14	2	3	2	3	9	2	3	3	3	6	-	7	10	139	-	1	10	-	-	-			
		-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	2	6	6	1	6	9	1	-	2	-	3	1	5	1	1	1	2	6	2	-	1	5	-	4	7	68	-	-	5	-	-	-	-	-		
Mandk. Mascul.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	2	1	7	10	-	-	1	-	4	3	9	1	3	2	1	3	-	3	2	1	5	-	3	3	71	-	1	5	-	-	-			
Kvindik. Femin.		-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	2	6	1	6	9	1	-	2	-	3	1	5	1	1	1	2	6	2	-	1	5	-	4	7	68	-	-	5	-	-	-	-	-			

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstytus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysen.	Mundsyge.	Kverke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekotlera.	Rosen.	Nældendilet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	16

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.	11/12	11/12	11/12	4/12	11/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	11/12	11/12	11/12	11/12	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	1	4	1	1	-	2	8	6	1	28	-	25	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	3	-	1	1	-	1	-	3	8	11	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	9	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51. — 1915. Fra Søndag **19. Decbr.**, til Lørdag **25. Decbr.**, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494.000.
1914: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 23,5 ‰. — Nuptial.: 9,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius											Fugtigheds-grad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	-4.2	-3.0	-3.9	-3.8	-3.9	25.	2.1	21.	-11.3	4.8	8.0	2.1	87
Toldboden	5.	756.4	-3.4	-2.7	-2.7	-2.9	-3.6	25.	1.9	22.	-9.7	4.4	8.0	1.6	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
5.6	3	1	-	7	3	12	12	28	14	-	2	10	17	5	3.9	2.2	1.00	

Anmærkning: Moderate til stormende Vinde, overvejende omkring Øst, streng Frost 21—23, Tøvejr d. 25. Nedbør de tre sidste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dodfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys		uden-bys		Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt			paa Hospital	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôp.	sine medico	Enfants placés en pension
Mandk. Masc.	50	36	86	4	-	4	2	6	3	-	14	25	11	1	62	58	4	39	5	2	-			
Kvindek. Fem.	59	27	86	1	-	1	5	5	2	1	11	14	22	6	66	63	3	32	4	-	-			
Ialt Total	109	63	172	5	-	5	7	11	5	1	25	39	33	7	128	121	7	71	9	2	-			

Ægteskaber Mariages: 88.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedr. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Epidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		lalt Total	uægte illégitimes		lalt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte légit. uægte fødte illégit.		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses			
1914 Novbr.	458	840	243	26	478	90	75	50	25	54	43	49	62	494,000	
— Decbr.	463	923	258	23	565	89	72	48	24	64	49	62	109		
1915 Jan.	235	1046	277	21	657	133	104	70	34	79	69	59	140		
— Feb.	280	900	270	27	629	128	107	67	40	80	60	59	127		
— Marts	346	995	298	25	643	138	101	69	32	62	49	84	153		
— April	350	923	273	25	666	146	104	73	31	76	62	78	142		
— Maj	532	929	282	26	642	125	98	52	46	70	52	83	116		
— Juni	280	885	267	25	509	100	74	47	27	47	34	59	93		
— Juli	280	932	232	20	473	83	55	40	15	49	37	60	84		
— August	314	956	256	28	502	87	73	58	15	66	54	67	54		
— Septbr.	299	955	262	25	443	90	74	42	32	48	37	71	57		
— Oktbr.	467	885	250	23	502	96	78	55	23	46	39	76	74		
— Novbr.	530	865	244	21	529	100	85	61	24	52	44	69	102		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
20. Dec. 1914																					
25. Dec. 1915																					
30/12/1915	39	1	40	-	18	-	10	-	-	-	39	3	1	1	18	3	-	-	261	1	
31/12/1915	46	-	41	1	32	-	1	-	-	-	56	4	-	-	18	4	-	-	399	3	
1/1/1916	48	2	35	4	26	-	4	-	3	-	67	4	1	1	25	3	-	-	534	1	
2/1/1916	39	1	42	-	52	-	15	-	2	-	56	1	1	-	21	6	-	-	530	4	
3/1/1916	32	1	38	3	48	2	8	1	2	1	47	2	1	-	22	10	-	-	594	2	
4/1/1916	18	1	34	1	47	3	4	-	-	-	45	2	-	-	22	2	1	1	527	3	
5/1/1916	40	-	42	-	36	1	7	-	-	-	49	4	-	-	41	5	-	-	680	3	
6/1/1916	29	1	41	2	29	1	4	-	1	-	41	2	1	-	33	7	1	-	724	6	
7/1/1916	25	-	37	1	36	1	1	-	4	-	46	1	-	-	32	9	-	-	621	5	
8/1/1916	33	-	35	1	34	1	4	-	4	-	52	2	1	1	21	5	-	-	476	8	
9/1/1916	35	-	28	-	28	1	3	-	2	1	45	3	1	-	21	5	-	-	362	5	
10/1/1916	36	1	27	3	35	3	5	-	1	-	30	3	-	1	23	5	-	-	290	3	
11/1/1916	23	1	26	-	30	1	6	1	1	-	40	3	-	-	15	5	-	-	237	6	
12/1/1916	36	-	25	1	23	-	7	-	-	-	46	-	-	-	21	6	-	-	160	2	
13/1/1916	22	1	28	1	24	-	4	-	1	-	32	3	-	-	26	5	2	1	87	2	
14/1/1916	35	2	38	1	38	-	3	1	1	-	54	5	1	1	28	10	-	1	105	3	
15/1/1916	9	4	37	2	30	1	7	-	2	-	38	1	1	-	27	4	-	-	100	4	
16/1/1916	25	-	21	-	24	-	15	-	1	-	52	2	-	-	30	11	1	1	63	2	
17/1/1916	18	1	39	1	20	-	14	-	3	-	48	3	-	-	32	5	-	-	66	-	
18/1/1916	41	-	27	1	29	-	15	-	6	-	65	-	-	-	21	5	1	1	58	1	
19/1/1916	32	1	26	-	33	1	12	-	5	1	40	4	-	-	42	7	1	1	42	1	
20/1/1916	43	1	13	-	18	-	12	1	5	2	41	3	1	-	24	6	-	-	38	-	
21/1/1916	56	-	29	1	9	-	21	2	2	-	84	4	-	-	40	5	1	-	42	1	
22/1/1916	58	-	20	-	26	-	10	-	3	-	67	2	-	-	18	6	1	1	26	1	
23/1/1916	59	-	36	-	25	-	13	-	-	1	86	7	-	-	48	8	-	-	29	-	
24/1/1916	73	2	36	-	22	1	12	-	-	-	99	4	-	-	36	2	2	-	30	-	
25/1/1916	59	-	26	1	18	1	9	-	4	-	41	6	1	-	26	3	-	-	25	-	
26/1/1916	83	-	26	-	17	-	19	1	6	-	73	3	1	-	26	5	-	-	23	-	
27/1/1916	73	2	28	1	18	1	10	-	2	1	79	6	-	-	24	3	-	-	11	-	
28/1/1916	57	-	26	-	13	-	14	1	7	-	94	-	-	-	17	6	-	-	18	1	
29/1/1916	37	1	32	2	9	-	12	1	9	-	64	4	1	1	16	2	-	-	14	-	
30/1/1916	38	-	14	1	6	-	8	-	-	-	81	3	1	-	18	6	-	-	16	-	
31/1/1916	21	-	28	1	26	-	22	-	9	-	76	1	-	-	10	2	-	-	4	-	
1/2/1916	27	-	12	-	11	-	28	-	11	2	103	7	2	1	15	3	-	-	7	-	
2/2/1916	26	1	26	-	17	-	26	-	10	-	119	2	1	-	13	2	-	-	9	-	
3/2/1916	13	-	21	-	23	1	22	-	11	-	103	4	-	-	12	4	1	-	6	-	
4/2/1916	18	1	40	-	34	1	28	-	16	-	98	5	1	-	19	4	-	2	9	-	
5/2/1916	9	-	43	-	24	1	32	-	9	1	100	1	2	-	23	1	-	-	8	-	
6/2/1916	2	-	42	-	25	1	37	1	2	-	118	2	-	1	25	3	-	-	14	-	
7/2/1916	17	-	44	-	24	-	20	-	1	-	76	5	-	-	23	3	-	-	16	-	
8/2/1916	8	-	61	2	27	1	26	-	-	-	99	2	-	1	26	4	-	-	14	-	
9/2/1916	12	-	31	1	24	1	32	1	5	-	82	3	-	-	20	2	1	1	20	-	
10/2/1916	7	-	35	-	22	-	40	-	1	-	60	4	-	-	29	2	-	-	56	-	
11/2/1916	23	1	28	-	15	-	47	1	1	-	56	1	-	-	34	4	-	-	57	-	
12/2/1916	15	-	40	-	21	1	42	1	1	-	65	2	1	-	14	2	2	1	65	-	
13/2/1916	23	-	23	-	26	-	44	3	1	-	61	2	-	-	35	4	-	-	71	1	
14/2/1916	29	1	25	-	35	1	65	-	2	-	59	4	1	-	34	5	-	-	87	-	
15/2/1916	26	-	30	-	41	-	86	3	2	-	56	1	1	-	23	2	-	-	53	3	
16/2/1916	39	-	21	-	32	2	91	2	1	-	67	4	-	-	29	5	-	-	76	1	
17/2/1916	50	-	33	-	26	1	83	3	1	-	61	4	4	-	11	11	-	-	68	-	
18/2/1916	40	-	37	-	31	1	94	3	-	-	80	3	1	-	24	6	1	-	72	-	
19/2/1916	94	-	29	-	34	1	100	3	2	1	74	3	-	-	30	7	-	1	62	-	
20/2/1916	41	-	23	-	19	-	68	3	1	-	56	2	3	-	15	4	-	-	84	-	

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52. — 1915. Fra Søndag **26. Decbr.**, til Lørdag **1. Januar**, begge Dage inkl. **40. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1915: 494,000.
1915: Mortal.: 13.7 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 8.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	1.7	1.9	2.1	1.9	+ 2.0	1.	6.6	30.	— 0.6	2.5	3.3	1.5	94
Toldboden	5.	757.3	2.0	2.2	2.3	2.2	+ 1.7	1.	7.1	30.	— 0.7	2.5	4.3	0.9	95

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
29.6	6	5	-	2	-	2	2	19	31	24	17	5	-	-	3.0	3.1	0.79	

Anmærkning: Moderate Vinde omkring syd; Temperaturen lidt over det normale; d. ²⁸/₁₂ og ¹/₁ var endogsaa meget milde; Nedbør næsten hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	76	32	108	3	-	3	11	3	2	3	10	13	12	4	58	56	2	27	4	-	1					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	84	27	111	1	2	3	8	4	3	1	12	17	18	8	71	68	3	36	6	3	-					
Ialt <i>Total</i>	160	59	219	4	2	6	19	7	5	4	22	30	30	12	129	124	5	63	10	3	1					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.												total	domi-	étran-	dansles	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.											(Morts-nés excl.)	ciliés	gers	hópit.	medico	Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 89.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Dod- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—5 o—1		o—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1914 Decbr.	463	923	258	23	565	89	72	48	24	64	49	62	109	494,000
1915 Jan.	235	1046	277	21	657	133	104	70	34	79	69	59	140	
— Feb.	280	900	270	27	629	128	107	67	40	80	60	59	127	
— Marts	346	995	298	25	643	138	101	69	32	62	49	84	153	
— April	350	923	273	25	666	146	104	73	31	76	62	78	142	
— Maj	532	929	282	26	642	125	98	52	46	70	52	83	116	
— Juni	280	885	267	25	509	100	74	47	27	47	34	59	93	
— Juli	280	932	232	20	473	83	55	40	15	49	37	60	84	
— August	314	956	256	28	502	87	73	58	15	66	54	67	54	
— Septbr.	299	955	262	25	443	90	74	42	32	48	37	71	57	
— Oktbr.	467	885	250	23	502	96	78	55	23	46	39	76	74	
— Novbr.	530	865	244	21	529	100	85	61	24	52	44	69	102	
— Decbr.	414	941	268	22	597	119	96	62	34	64	53	75	113	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	
27. Dec. 1914																					
1. Jan. 1916																					
27 12	46	-	41	1	32	-	1	-	-	56	4	-	-	18	4	-	-	399	3	-	
8 1	48	2	35	4	26	-	4	-	3	67	4	-	1	25	3	-	-	534	1	-	
16 1	39	1	42	-	52	-	15	-	2	56	1	1	-	21	6	-	-	530	4	-	
17 1	32	1	38	3	48	2	8	1	2	47	2	1	-	22	10	-	-	594	2	-	
24 1	18	1	34	1	47	3	4	-	-	45	2	-	-	22	2	1	1	527	3	-	
31 1	40	-	42	-	36	-	7	-	-	49	4	-	-	41	5	-	-	680	3	-	
7 2	29	1	41	2	29	1	4	-	1	41	2	1	-	33	7	1	-	724	6	-	
14 2	25	-	37	1	36	1	1	-	4	46	1	-	-	32	9	-	-	621	5	-	
21 2	33	-	35	1	34	1	4	-	4	52	2	1	1	21	5	-	-	476	8	-	
28 2	35	-	35	-	28	1	3	-	2	45	3	1	-	21	5	-	-	362	5	-	
7 3	36	1	27	3	35	3	5	-	1	30	3	-	1	23	5	-	-	290	3	-	
14 3	23	1	26	-	30	1	6	1	-	40	3	-	-	15	5	-	-	237	6	-	
21 3	36	-	25	1	23	-	7	-	-	46	-	-	-	21	6	-	-	160	2	-	
28 3	22	1	28	1	24	-	4	-	1	32	3	-	-	26	5	2	1	87	2	-	
4 4	35	2	38	1	38	-	3	1	1	54	5	-	1	28	10	-	1	105	3	-	
11 4	9	4	37	2	30	1	7	-	1	38	1	1	-	27	4	-	-	100	4	-	
18 4	25	-	21	-	24	-	15	-	2	52	2	-	-	30	11	1	1	63	2	-	
25 4	18	1	39	1	20	-	14	-	3	48	3	-	-	32	5	-	-	66	-	-	
2 5	41	-	27	1	29	-	15	-	0	65	-	-	-	21	5	1	1	58	1	-	
9 5	32	1	26	-	33	1	12	-	5	40	4	-	-	42	7	1	1	42	1	-	
16 5	43	1	13	-	18	-	12	1	5	41	3	1	-	24	6	-	-	38	-	-	
23 5	56	-	29	1	9	-	21	2	2	84	4	-	-	40	5	1	-	42	1	-	
30 5	58	-	20	-	26	-	10	-	3	67	2	-	-	18	6	1	1	26	1	-	
6 6	59	-	36	-	25	-	13	-	-	86	7	-	-	48	8	-	-	29	-	-	
13 6	73	2	36	-	22	1	12	-	1	99	4	-	-	36	2	2	-	30	-	-	
20 6	59	-	26	1	18	1	9	-	4	41	6	1	-	26	3	-	-	25	-	-	
27 6	83	-	26	-	17	-	19	1	6	73	3	1	-	26	5	-	-	23	-	-	
4 7	73	2	28	1	18	1	10	-	2	79	6	-	-	24	3	-	-	11	-	-	
11 7	57	-	26	-	13	-	14	1	7	94	-	-	-	17	6	-	-	18	1	-	
18 7	37	1	32	2	9	1	12	1	9	64	4	1	1	16	2	-	-	14	-	-	
25 7	38	-	14	1	6	-	8	-	12	81	3	1	-	18	6	-	-	10	-	-	
1 8	21	-	28	1	26	-	22	-	9	76	1	-	-	10	2	-	-	4	-	-	
8 8	27	-	12	-	11	-	28	-	11	103	7	2	1	15	3	-	-	7	-	-	
15 8	26	1	26	-	17	-	26	-	10	119	2	1	-	13	2	-	-	9	-	-	
22 8	13	-	21	-	23	1	22	-	11	103	4	-	-	12	4	1	-	6	-	-	
29 8	18	1	40	-	34	1	28	-	16	98	5	1	-	19	-	-	2	9	-	-	
5 9	9	-	43	-	24	1	32	-	9	100	1	2	-	23	1	-	-	8	-	-	
12 9	2	-	42	-	25	1	37	1	2	118	2	-	1	25	3	-	-	14	-	-	
19 9	17	-	44	-	24	-	20	-	1	76	5	-	-	23	-	-	-	16	-	-	
26 9	8	-	61	2	27	1	26	-	-	99	2	-	1	26	4	-	-	14	-	-	
3 10	12	-	31	1	24	1	32	1	5	82	3	-	-	20	-	1	1	20	-	-	
10 10	7	-	35	-	22	-	40	-	1	60	4	-	-	29	2	-	-	56	-	-	
17 10	23	1	28	-	15	-	47	1	1	56	1	-	-	34	4	-	-	57	-	-	
24 10	15	-	40	-	21	1	42	1	1	65	2	1	-	44	2	2	1	65	-	-	
31 10	23	-	23	-	26	-	44	3	1	61	2	-	-	35	4	-	-	71	1	-	
7 11	29	1	25	-	35	1	65	-	2	59	4	1	-	34	5	-	-	87	-	-	
14 11	26	-	30	-	41	-	86	3	2	56	1	1	-	23	2	-	-	53	3	-	
21 11	39	-	21	-	32	2	91	2	1	67	4	-	-	29	5	-	-	76	1	-	
28 11	50	-	33	-	26	1	83	3	1	61	4	4	-	22	11	-	-	68	-	-	
5 12	40	-	37	-	31	1	94	3	-	80	3	1	-	24	6	1	-	72	-	-	
12 12	94	-	29	-	34	1	100	3	2	74	3	-	-	30	7	-	1	62	-	-	
19 12	41	-	23	-	19	-	68	3	1	56	2	3	-	15	4	-	-	84	-	-	
27 12	104	-	23	-	26	-	114	4	1	57	6	-	1	16	4	-	-	86	2	-	

