



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.




Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Ville de Copenhague.

1899.

Fireogtyvende Aargang.

Nr. 1—52.




D
09.614
Uy 27

1899
Aug 27

Ergebnis der Untersuchung

Ergebnis der Untersuchung

2359)



Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1898.

København. Ville de Copenhague.		Befolkning. Population							1. Jan. 1895.		Af 1000 Individer døde i 1898		Areal i Tdr Land
		Beregnet 1. Juli. 1898	Af 100 fandtes i	Af 100 vare **)					Beboelses- tæthed: paa 100 □ Al. Etageareal boede	af epide- miske Sygdomme	af alle Døds- aarsager tilsammen		
				0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	over 65 Aar					
Hele Byen. Total		349000	100.0	2.6	8.4	19.3	64.5	5.0	1.67	4.5	17.6 *)	4140	
Kvarter	Kvarter I. Gamle Bys ældre Del	14500	4.2	1.5	5.3	15.3	70.5	7.1	1.16	4.0	16.7	440	
	— II. Gamle Bys yngre Del	30000	8.6	1.7	6.2	16.0	69.1	6.8	1.15	4.0	19.3		
	— III. Gammelholm	7300	2.1	1.6	5.3	14.3	73.0	5.0	0.94	2.6	11.9		
	— IV. St. Annæ Øster	9600	2.8	1.5	4.6	13.2	74.7	5.3	0.88	2.1	15.4		
	— V. St. Annæ Vester	30000	8.6	2.4	7.9	18.6	65.7	5.2	2.27	5.7	19.3		
	— VI. Christianshavn	20000	5.7	2.6	8.4	20.4	63.7	4.8	1.84	5.2	19.4		
Indenfor gamle Voldlinie. La ville . . .		111400	31.9	2.0	6.7	17.0	68.2	5.8	1.36	4.5	18.2	1200	
Kvarter	Kvarter VII. Voldkvarteret	45000	12.9	2.0	6.3	15.1	71.3	5.1	1.39	2.4	10.9	1930	
	— VIII. Østerbro	28000	8.0	3.1	10.0	21.5	61.4	3.8	1.69	3.2	12.4		
	— IX. Blegdam	38000	10.9	3.2	10.3	20.9	61.4	4.0	2.11	5.0	15.8		
	— X. Nørrebro	26500	7.6	3.4	11.4	24.5	53.6	6.9	2.52	6.1	26.0		
	— XI. Blaagaard	38000	10.9	3.0	9.2	21.1	61.8	4.8	2.26	5.5	19.8		
	— XII. Vesterbro	61500	17.6	3.1	10.3	21.9	60.8	3.7	1.99	5.0	16.6		
Udenfor gamle Voldlinie. Les faubourgs		237000	67.9	2.9	9.4	20.5	62.4	4.6	1.89	4.5	16.5	2940	
		Calculée le 1. Juillet 1898.	Propor- tion pour 100	0-1 1-5 5-15 15-65 65- Proportion pour 100 par âge **)					Densité de la population (habitants par 40 mètres car- rés de l'aire des logements)	Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Superficie	
				Proportion pour 100 par âge **)						Mortalité de l'an 1898 sur 1000 habitants			

Kvarter I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Rode samt Frimands Kvarter.
 Kvarter II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raådhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Rode samt Snarens Kvarter.
 Kvarter III.: Gammelholms Rode.
 Kvarter IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs, Frederiks Hospitals og Toldbodens Rode.
 Kvarter V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospi- tals og Nyboders Rode samt Nyboder.

Kvarter VI.: Frederiks Kirkes, Frelsers Kirkes, Amagerbro og Nyholms Rode.
 Kvarter VII.: Tivolis Rode, Reventlovsgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Peblingesøens, Frederiksborggades, Kommunehospitalets, Øster- volds Kvarter.
 Kvarter VIII.: Østerbros, Kalkbrænderiets, Øresunds, St. Jacobs og Strand- vejens Rode.
 Kvarter IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Rode.
 Kvarter X.: Havremarkens, Lersøens og Fælled Rode.
 Kvarter XI.: Blaagaards og Kirkegaards Rode.
 Kvarter XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets, Skydebanens, Istedgades, Sorte Hests, Enghavevejs, St. Matthæus, Vesterfælled og Kvægtorvets Rode.

*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys boende Personer, der ere døde paa Hospitalerne. — Y compris les personnes transportées des autres communes aux hôpitaux.

***) Talt (recensé) 1. Febr. 1895.



NAME	POPULATION	AREA	DENSITY
ALABAMA	1,500,000	52,000	29
ALASKA	400,000	580,000	0.7
ARIZONA	1,500,000	110,000	14
ARKANSAS	1,500,000	53,000	28
CALIFORNIA	15,000,000	155,000	97
CONNECTICUT	2,500,000	5,000	500
DELAWARE	700,000	2,000	350
FLORIDA	10,000,000	65,000	154
GEORGIA	4,000,000	59,000	68
HAWAII	1,000,000	10,000	100
ILLINOIS	10,000,000	143,000	70

This table shows the population and area of the various states of the United States. The population figures are based on the 1950 census. The area figures are in square miles. The density figures are calculated by dividing the population by the area.

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000.
Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8.
Ægteskaber (mariages): 7.8.

1899. Nr. 1.

Ugen fra Søndag d. 1. Januar til Lørdag d. 7. Januar begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde																		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.													
		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.								total																		
		Nés vivants.			Morts-nés.			Décès (Morts-nés excl.)								total																		
																domici- liés					étran- gers		total dans les hôpitaux		épide- m.		sine medico		0-1 ans 1-14 ans		Enfants placés en pension			
50	Mandkøn .	95	22	117	4	-	4	9	9	2	-	8	16	12	2	58	57	1	25	1	6	2	-	måle femelle										
	Kvindkøn .	84	31	115	2	-	2	11	9	6	1	5	12	11	5	60	58	2	25	6	4	1	-											
	Tilsammen .	179	53	232	6	-	6	20	18	8	1	13	28	23	7	118	115	3	50	7	10	3	-	total										
Maria- ges		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.								total					domici- liés		étran- gers		total dans les hôpitaux		épide- m.		sine medico		0-1 ans 1-14 ans		Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillium			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷0.4	0.1	÷0.7	÷0.3	÷0.1	5.	3.7	4.	÷6.6	4.7	7.8	1.4	87
Toldboden	2.60	756.9	0.0	0.4	÷0.2	0.1	÷0.2	5.	3.8	4.	÷6.0	4.2	7.4	1.9	83

Anmærkning:
Vekslende Frost og Tø; flest østlige Vinde;
mindre Regn- og Snebyrger.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
7.7	5	1	-	5	7	9	21	17	29	2	5	10	2	5	1.8	3.5	1.13	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stetin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxell s	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	31/12	31/12	31/12	31/12	31/12	24/12	31/12	31/12	24/12	24/12	24/12	24/12	24/12	31/12	24/12	24/12	31/12	24/12	24/12	24/12	10/12	24/12	24/12	24/12	*	17/12
Kopper	31	6	1	1	2	3	1	5	1	1	1	1	1	5	1	12	4	14	13	1	6	1	5	1	7	
Mæslinger	12	1	1	1	1	1	1	11	1	1	1	1	1	11	1	1	2	6	3	1	3	2	12	13		
Skarlagensfeber	47	5	1	1	5	1	1	37	1	1	1	1	1	20	1	1	9	15	7	1	3	2	2	2	26	
Diphtheritis og Croup	32	4	1	1	1	1	3	10	1	1	1	1	1	4	1	3	4	2	1	1	3	2	2	2	4	
Kighoste	16	4	1	1	2	1	1	15	1	1	1	1	1	2	1	1	6	1	3	1	5	1	2	2	12	
Typhoid Feber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 9. Octbr. til 7. Januar.	Variøse		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/10-15/10	-	-	21	-	44	1	24	2	44	3	8	-	152	14	11	-	2	1	11	-	-	-
16/10-22/10	-	-	50	-	66	1	31	2	69	5	16	1	109	13	11	-	3	-	10	3	1	1
23/10-29/10	-	-	60	-	62	1	30	1	49	6	5	-	99	13	11	-	3	-	18	1	1	1
30/10-5/11	-	-	77	2	60	2	34	1	57	4	7	-	121	7	18	-	2	1	19	6	2	1
6/11-12/11	-	-	100	3	92	1	37	4	41	1	2	1	85	2	10	-	4	-	14	1	4	1
13/11-19/11	-	-	102	4	99	3	34	4	33	3	2	-	116	5	15	-	1	2	12	2	1	1
20/11-26/11	-	-	128	5	92	2	39	-	28	1	9	2	87	5	14	-	3	1	13	1	1	1
27/11-3/12	-	-	129	3	79	3	35	2	29	3	2	1	83	3	10	-	4	-	14	3	1	1
4/12-10/12	-	-	174	3	85	-	34	1	36	1	10	1	90	5	9	-	3	2	16	2	1	1
11/12-17/12	-	-	178	2	79	3	29	1	30	3	7	1	81	6	13	-	2	2	7	1	1	1
18/12-24/12	-	-	206	2	56	3	21	1	18	1	4	1	44	9	12	-	4	1	1	2	2	1
25/12-31/12	-	-	202	5	67	1	25	-	32	5	3	-	73	3	9	-	1	1	23	2	2	1
1/1-7/1	-	-	282	5	71	2	50	4	24	2	-	-	54	5	6	-	-	-	12	3	1	1

Tab. 5. Fra 322 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1236 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 382 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines											
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																		
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Garmia Hosp.	Kvarterer (Quartiers)																
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Deraf paa Garmia Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	
1. Variolæ																											
2. Dysenteria																											
3. Cholera asiatica																											
4. Typhus exanthematicus																											
5. Febris typhoidea																											
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																											
7. Diphtheria		10	19		1	12	42	25	1	5	6																
8. Croup	1	7					8	6																			
9. Scarlatina	1	27	34		4	5	71	38	1	1	2	2	2	14	4	9	10	7	7	6	7	2	8	4	6		2
10. Morbilli	16	123	137			6	282	6		6	28	2		1	16	10	33	29	33	24	55	45					
11. Varicellæ							6																				
12. Tuberculosis pulmonum		1	5		7	8	21	1																			
13. Tussis convulsiva	2	15	5			2	24																				
14. Angina parotidea			3		10	4	18	1	1																		
15. Febris intermittens																											
16. Febris puerperalis																											
17. Erysipelas				1		2	3	2	1																		
18. Febris rheumatica			3		4	9	17	5																			
19. Pneumonia crouposa	1	5		1	3	2	12	6	1																		
20. Tracheo-Bronchitis	33	67	41	46	55	7	264	2	2	11	28	6	13	31	10	20	33	25	15	29	43	4	6	72	27	4	15
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	12	27	8	5	4	1	57	3	5		7	8	3	8	4	6	4	7	5	3	7	1			6	2	1
22. Angina tonsillaris	1	35	55	34	51	1	177	10	10	5	11	3	2	19	16	35	23	12	7	19	25		2	28	15	8	5
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	16	7	5	12	12	1	54			2	5			1	6	2	6	6	5	6	12				9	1	3
Sum	83	330	320	112	162	9	22	1038	105	20	36	93	17	23	102	54	127	116	164	72	129	164	1	15	234	5	70
24. Gonorrhoea	1	1		60	34		96	36	2																2	1	
25. Ulcus venereum				13			13	4	2																		
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				36	9		45	14	1																		
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1		1	1		4	2																			
28. Syphilis congenita	3			1	1		4	1																			
29. Scabies		1	9	5	5		20	14																			
30. Delirium tremens				16			16	14																			
Total	88	323	329	243	212	9	22	1236	190	25	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		15	236	5	72

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar													12	5																								38	
1-5 Aar													1	1																									8
5-15 Aar																																							1
15-45 Aar																																							13
45-65 Aar																																							28
65-80 Aar																																							23
Over 80 Aar																																							7
Tilsammen				2	2	2	5	2				3	17	5	1	10	9	1	1	5	2	7	1	10	2	3	2	3	6	2	1	2	4	4	2	2	118		
Mandkøn						1	2						9	2	1	6	3	1	1	4	1	1		6	2	1	2	1	5	1	1	1	3	2	1	2	58		
Kvindkøn				2	2	1	3	2				3	8	3		4	6			1	1	6	1	4	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	60		

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 15 praktiserende Dyrslægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Anthra.	Rosen. Erysipelas.	Neldendilet. Urticaria.	Ringorm. Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Snive og Springorm. Mal-leus huminus & farcimin.	Brandfeber.	Morbis maculosus.	Langesyge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten.	Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Langesyge hos Kvæget.	Croup	Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsækmidder. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkra.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi	Tilsammen.	Anmærkning:
		1	1	6					14													8		3			35		

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Breddede: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée,
1. Juli 1897 . . . 345,000.
Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers comprise).
Fødsler (naissances): . 28.8.
Ægteskaber (mariages): 7.8

1899. Nr. 2.

Ugen fra Søndag d. 8. Januar til Lørdag d. 14. Januar begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn					
																				0-1 Aar	1-14 Aar				
52	Mandkøn . . .	31	23	104	4	1	5	14	2	7	3	14	18	14	1	73	72	1	37	2	11	1	-	måle	
	Kvindkøn . . .	64	26	90	-	-	-	8	4	8	3	6	7	18	3	57	56	1	19	4	7	2	-	femelle	
	Tilsammen . . .	145	49	194	4	1	5	22	6	15	6	20	25	32	4	130	128	2	56	6	18	3	-	total	
Maria- ges	légit. illég. total				légit. illég. total		légit. illég.							total	domi- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans				
	Nés vivants.				Morts-nés.										Décès	(Morts-nés excl.)									

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest	
Landbohøjskolen	7.00	-	2.5	3.1	1.9	2.4	+2.7	11.	4.6	14.	÷0.2	2.7	3.6	1.8	96	
Toldboden	2.60	751.6	2.8	3.3	1.7	2.3	+2.1	11.	4.8	14.	÷0.3	2.6	4.0	1.7	91	

Anmærkning:
Vestlige til sydlige Vinde; lavt Barometer;
mildt og regnfuldt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
23.3	5	3	-	1	-	7	2	5	5	19	36	12	9	5	1.4	2.9	1.10	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiana	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Litbeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	7/1	7/1	7/1	7/1	7/1	81/12	7/1	7/1	7/1	31/12	81/12	81/12	81/12	7/1	81/12	31/12	7/1	81/12	81/12	17/12	81/12	31/12	24/12	*	17/12	
Kopper . . .	7	5	1	2	2	2	2	2	1	6	6	6	1	1	9	3	19	7	5	15	1	1	5	5	7	7
Mæslinger . . .	27	5	1	2	2	2	2	2	1	6	6	6	1	1	9	3	19	7	5	15	1	1	5	5	7	7
Skarlagensfeber . . .	11	2	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13	-	-	6	6	19	7	5	15	1	1	4	12	13	13
Diphtheritis og Croup . . .	30	9	-	1	3	4	-	-	18	1	3	2	-	1	23	1	2	9	11	5	2	3	2	2	26	26
Kighoste . . .	41	2	-	2	2	2	-	-	3	3	3	*	-	-	4	4	4	3	4	2	2	1	2	2	4	4
Typhoid Feber . . .	17	2	-	1	-	-	-	-	14	2	1	-	-	1	1	2	4	4	1	4	8	1	3	2	12	12
Exanthem Typhus . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 16. Octbr. til 14. Januar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/10 - 22/10	-	-	50	-	66	1	31	2	69	5	10	1	109	13	11	-	2	-	10	3	1	1
23/10 - 29/10	-	-	60	-	62	1	30	1	49	6	5	-	99	13	11	-	3	-	19	1	1	-
30/10 - 5/11	-	-	77	2	60	2	34	1	57	4	7	-	121	7	18	-	2	-	19	6	2	-
6/11 - 12/11	-	-	100	3	92	1	37	4	41	1	2	-	85	2	10	-	4	-	14	1	4	-
13/11 - 19/11	-	-	102	4	99	3	34	4	38	3	2	-	116	5	15	-	1	-	12	2	1	-
20/11 - 26/11	-	-	128	5	92	2	39	2	28	1	9	2	87	5	14	-	3	-	13	1	-	-
27/11 - 3/12	-	-	129	3	79	3	35	2	29	3	2	-	83	3	10	-	4	-	14	3	-	-
4/12 - 10/12	-	-	174	3	85	-	34	1	36	1	10	1	90	5	9	-	3	-	16	2	-	-
11/12 - 17/12	-	-	178	2	79	3	29	1	30	3	7	1	81	6	13	-	2	-	7	-	-	-
18/12 - 24/12	-	-	206	2	56	3	21	1	18	1	4	1	44	9	12	-	4	-	1	2	-	-
25/12 - 31/12	-	-	202	5	67	1	25	-	32	5	3	1	73	3	9	-	1	-	33	2	-	-
1/1 - 7/1	-	-	282	5	71	2	50	4	24	2	-	-	54	5	6	-	-	-	12	3	-	-
8/1 - 14/1	-	-	275	10	82	2	56	5	39	4	4	1	60	1	11	-	-	-	22	3	-	-

Tab. 5. Fra 317 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1298 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 420 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																	
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hoospit	Kvarterer (Quartiers)																					
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Dorset paa gamle Højs	Kvarterer (Quartiers)																			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del			Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rhodens og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	Strandvejen	Vestl. Del		
1. Variolæ																														
2. Dysenteria																														
3. Cholera asiatica																														
4. Typhus exanthematicus																														
5. Febris typhoidea		1		2	1		4	3																						
6. Meningit. cerebrospin epidem.								1																						
7. Diphtheria	1	12	9	1	7		30	20	3	1	4																			
8. Croup	2	2	2				6	8	1																					
9. Scarlatina		23	45	5	9		82	59		1	7	1																		
10. Morbilli	24	142	90	9	10		275	10		7	19	3	1	14	24	34	35	53	20	39	26									
11. Varicellæ		4	3				7																							
12. Tuberculosis pulmonum		1	5	10	10	1	27	1																						
13. Tussis convulsiva	8	19	12				39			3				4		11	3		11	8	5									
14. Angina parotidea		2	15	3	1		21				2	1		1	2	2	7	2		1	3									
15. Febris intermittens																														
16. Febris puerperalis					1		1				1																			
17. Erysipelas					6	1	11	6		1																				
18. Febris rheumatica		2	2	7	5	1	17	7	1																					
19. Pneumonia crouposa	1	5	5	6	3	1	22	1		1	1																			
20. Tracheo-Bronchitis	28	83	53	42	84	4	306	4	3	8	27	6	7	41	42	23	44	29	19	22	38									
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	15	19	6	2	5	1	56	3		4	9	1	1	4	2	3	5	7	8	4	5									
22. Angina tonsillaris	1	26	65	34	57	2	185	17	16	7	17	2	6	13	16	32	14	17	12	23	25	1								
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	14	12	5	12	15		60			2	5		2	5	4	11	8	5	3	4	11									
Sum	94	352	314	125	204	8	1122	139	24	34	95	14	17	100	101	136	133	136	83	122	150	1								
24. Gonorrhoea		1		59	29	1	90	20	3																					
25. Ulcus venereum				6	1		7	2	1																					
26. Syphilis acquisit. (e coct imp.)				29	12		41	14	1																					
27. Syphilis (acquisit.) insons		1					1																							
28. Syphilis congenita	1		1				2	1																						
29. Scabies		3	10	5	5		23	14																						
30. Delirium tremens				11	1		12	9																						
Total	95	357	325	235	252	9	1298	199	29	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	18	255	7	73	35	29			

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0-1 Aar					1			2					7	1	1																							28
1-5 Aar						1	9						1																									15
5-15 Aar							1																															6
15-45 Aar			1									1																										20
45-65 Aar												1																										25
65-80 Aar												1																										32
Over 80 Aar												3																										4
Tilsammen			1	4	1	2	10	2			1	3	11	1	2	10	9	1	4		2	6	5	15		5	3	6	2		3		5	2	3	11	130	
Mandkøn			1		1	1	5	1			1	1	7	1	1	8	5		4		1	4	4	6		3		4	2		3		3	1		7	73	
Kvindkøn				4		1	5	1				2	4	1	1	2	4	1			1	2	1	9		3		2	2			2	2	3	4		57	

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 15 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Anthra	
Rosen. Erysipelas.	
Nældenslet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	8
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-leus humidis & farcimim.	
Brandfeber.	
Morbis maculosus.	
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	20
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	3
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcopica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Group	
Rødsygge. Erysipelas carbuncul. suis	
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmider. Acarus teliculorum.	2
Diphtheritis hos Fjerkræ	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi	
Tilsammen.	45
Anmærkning:	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000.
Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 7.8

1899. Nr. 3.

Ugen fra Søndag d. 15. Januar til Lørdag d. 21. Januar begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.			
							ægte	uægte													0-1 Aar		1-14 Aar	
33	Mandkøn .	75	26	101	1	1	2	10	5	13	1	16	10	6	6	67	66	1	30	5	3	-	-	
	Kvindkøn .	47	33	80	1	-	1	9	3	6	2	6	13	12	6	57	57	-	24	2	5	-	-	
	Tilsammen .	122	59	181	2	1	3	19	8	19	3	22	23	18	12	124	123	1	54	7	8	-	-	total
Maria- ges	16git. illég. Nés vivants.			total	16git. illég. Morts-nés.			16git. illég.							total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.2	4.7	4.0	3.5	+3.9	21.	9.2	18.	-2.5	4.5	6.1	3.2	93
Toldboden	2.60	748.9	2.7	5.0	4.6	4.0	+3.9	21.	9.3	17.	-1.8	4.2	6.6	2.8	89

Anmærkning:
Friske vestlige Vinde; meget mildt Vejr,
d. 18. dog kølrig; Regn eller Sne hver Dag.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskims- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	34.9	7	2	-		2	5	5	-	-	2	7	33	41		12	-

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	14/1	14/1	14/1	14/1	14/1	7/1	14/1	14/1	7/1	7/1	7/1	7/1	14/1	7/1	31/12	14/1	7/1	7/1	7/1	24/12	7/1	31/12	34/12	*	34/12	
Kopper																										
Mæslinger	27	2				3			6		2				3	16	3	11	7	1	5	5	5			6
Skarlagensfeber	8	3				1			13						3	3	3	11	4	1	3	3	4	12		12
Diphtheritis og Croup	34	5		1	1	1			18		1	3		2	18	1	3	13	11		3	3	2	2		40
Kighoste	37	6		1		2			3	*	*	*	*	6	*	4	3	9	4	1	4			2		8
Typhoid Feber	10	4			1	1			14					1	2	2	3	2	8	7	2	2	3	2		12
Exanthem. Typhus									3																	
Blodgang																										
Asiatisk Kolera																										

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 23. Octbr. til 21. Januar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/10-29/0			60		62	1	30	1	49	6	5	-	99	13	11	-	3	-	18	1	1	-
30/10-31/11			77	2	60	2	34	1	57	4	7	-	121	7	18	-	2	-	19	6	2	-
1/11-2/11			100	3	92	1	37	4	41	1	2	1	85	2	10	-	4	-	14	1	4	1
3/11-4/11			102	4	99	3	34	4	33	3	2	-	116	5	15	-	1	-	12	2	1	1
5/11-6/11			128	5	92	2	39	4	28	1	9	2	87	5	14	-	3	-	13	1	-	-
7/11-8/11			129	3	79	3	35	2	29	3	2	1	83	3	10	-	4	-	14	3	-	-
9/11-10/11			174	3	85	-	34	1	36	1	10	1	90	5	9	-	3	-	16	2	-	-
11/11-12/11			178	2	79	3	29	1	30	3	7	1	81	6	13	-	-	-	7	-	-	-
13/11-14/11			206	2	56	3	21	1	18	1	4	1	44	9	12	-	4	-	1	2	2	2
15/11-16/11			202	5	67	1	25	-	32	5	3	1	73	3	9	-	1	-	23	-	-	1
17/11-18/11			282	5	71	2	50	4	24	2	-	-	54	5	6	-	-	-	12	3	-	-
19/11-20/11			275	10	82	2	56	5	39	2	4	1	60	1	11	-	1	-	22	3	-	-
21/11-22/11			293	6	87	3	38	4	41	4	5	1	85	4	10	-	1	-	23	2	-	-

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000.
Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 7.8

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1899. Nr. 4.

Ugen fra Søndag d. 22. Januar til Lørdag d. 28. Januar begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.		måde femelle		
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit. illég. total								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		total	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																	
40	Mandkøn .	71	19	90	-	2	2	14	8	5	2	10	17	10	2	68	68	-	28	3	6	2	-	
	Kvindkøn .	55	20	75	2	-	2	6	3	6	4	13	8	15	6	61	60	1	29	2	5	1	-	
	Tilsammen .	126	39	165	2	2	4	20	11	11	6	23	25	25	8	129	128	1	57	5	11	3	-	
Maria- ges																								

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
		Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	1.3	3.1	0.8	1.6	+2.0	22.	9.4	25.	-7.4	5.0	11.0	2.2	90
Toldboden	2.60	766.8	1.8	3.0	1.5	2.0	+1.9	22.	9.4	25.	+4.3	4.4	10.9	2.2	86

Anmærkning:
Den 24.-26. kolige med nordlige Vinde;
førvrigt mildt Vejr med vestlige Vinde.
Meget lidt Regn først i Ugen, Taage de 4
sidste Dage.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.3	2	4	-	4	8	12	7	-	-	-	14	36	26	5	1.7	2.4	1.32	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiana	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersborg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	21/1	21/1	21/1	21/1	21/1	14/1	21/1	21/1	14/1	14/1	14/1	14/1	14/1	21/1	14/1	14/1	21/1	7/1	14/1	14/1	31/12	14/1	14/1	*	24/12	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	7	1	17	3	10	5	-	1	2	-	-
Mæslinger	80	4	4	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	17	5	10	5	-	1	2	7	-	6
Skarlagensfeber	8	3	-	1	-	-	1	1	12	-	-	-	1	-	11	-	5	5	6	4	-	1	5	6	-	12
Diphtheritis og Croup	30	5	-	2	2	12	-	-	30	-	2	3	-	4	14	5	2	13	16	8	8	2	4	4	-	40
Kighoste	40	4	2	3	1	-	1	-	-	*	*	*	*	2	5	5	9	9	5	8	2	2	4	2	-	8
Typhoid Feber	16	5	1	-	-	1	-	-	18	-	1	-	-	2	1	2	11	2	3	3	3	4	1	1	-	12
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 30. Octbr. til 28. Januar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		Mening. cere- brospit. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/10 - 5/11	-	-	77	2	60	2	34	1	57	4	7	-	121	7	18	-	2	1	19	6	2	-
6/11 - 12/11	-	-	100	3	92	1	37	4	41	1	2	1	85	2	10	-	4	-	14	1	4	1
13/11 - 19/11	-	-	102	4	99	3	34	4	38	3	2	-	116	5	15	-	1	2	12	2	1	1
20/11 - 26/11	-	-	128	5	92	2	39	-	28	1	9	2	87	5	14	-	3	3	13	1	1	1
27/11 - 3/12	-	-	129	3	79	3	35	2	29	3	2	1	83	3	10	-	4	-	14	3	-	-
4/12 - 10/12	-	-	174	3	85	-	34	1	36	1	10	1	90	5	9	-	3	3	16	2	-	-
11/12 - 17/12	-	-	178	2	79	3	29	1	30	3	7	1	81	6	13	-	-	2	7	-	-	-
18/12 - 24/12	-	-	200	2	56	3	21	1	18	1	4	1	44	9	12	-	4	-	1	2	2	2
5/12 - 31/12	-	-	202	5	67	1	25	-	32	5	3	1	73	3	9	-	1	1	23	2	-	1
1/1 - 7/1	-	-	282	5	71	2	50	4	24	2	-	-	54	5	6	-	-	-	12	3	-	-
8/1 - 14/1	-	-	275	10	82	2	56	5	39	2	4	1	60	1	11	-	1	-	22	3	-	-
15/1 - 21/1	-	-	293	6	87	3	58	4	41	4	5	1	85	4	10	-	1	-	23	2	-	-
22/1 - 28/1	-	-	236	2	98	3	53	1	36	2	10	-	72	3	22	-	1	-	30	7	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000.
Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 7.8

1899. Nr. 5.

Ugen fra Søndag d. 29. Januar til Lørdag d. 4. Februar begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder.										Deraf Døde											
			ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	(Dødfødte excl.)										inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Løge- behandl.	Plejebørn.
			0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt												0-1 Aar	1-14 Aar	
34	Mandkøn .	69	34	103	2	-	2	14	5	5	1	11	13	11	1	61	61	-	17	1	8	-	-	måle
	Kvindkøn .	70	17	87	2	-	2	11	2	6	3	5	9	14	5	55	55	-	19	2	3	1	-	femelle
	Tilsammen .	139	51	190	4	-	4	25	7	11	4	16	22	25	6	116	116	-	36	3	11	1	-	total
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										domici- lios	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension					

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	±3.0	0.5	±1.1	±1.4	±1.0	29.	4.2	3.	±9.4	6.9	11.0	1.2	90
Toldboden	2.60	752.4	±1.6	0.3	0.0	±0.5	±0.6	29.	3.4	3.	±8.3	5.3	7.4	1.9	86

Anmærkning:
Den 2.-3. koldt Vejr med nordlige Vinde
og Sne; forøvrigt temmelig mildt, flest vestlige
Vinde og Tørvæjr; i hele Ugen lavt Baro-
meter.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
9.9	3	3	-	6	8	17	17	2	-	5	9	43	7	-	1.6	2.3	1.14	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	21/1	28/1	28/1	21/1	21/1	21/1	21/1	28/1	21/1	21/1	21/1	28/1	21/1	21/1	21/1	7/1	21/1	14/1	21/1	*	7/1
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	21	2	3	1	-	6	1	6	-	-	-	-	-	1	8	2	17	6	11	4	-	-	-	4	-	8
Skarlagensfeber	12	3	1	1	-	2	2	10	-	-	-	-	1	1	9	2	3	3	3	2	-	-	3	11	-	4
Diphtheritis og Croup	31	4	1	4	1	12	-	18	1	1	1	-	2	18	2	2	1	1	4	2	2	4	2	2	-	38
Kighoste	36	1	1	2	1	1	1	3	*	*	*	*	3	3	3	3	1	3	3	2	2	2	2	2	-	8
Typhoid Feber	15	1	1	-	-	-	-	20	1	-	-	-	1	-	2	3	3	9	-	9	1	1	1	4	-	12
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 6. Novbr. til 4. Februar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospinal. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/11-12/11	-	-	100	3	92	1	37	4	41	1	2	1	85	2	10	-	4	-	14	1	4	1
13/11-19/11	-	-	102	4	99	3	34	4	33	3	2	-	116	5	15	-	1	2	12	2	1	1
20/11-26/11	-	-	128	5	92	2	39	2	28	1	9	2	87	5	14	-	3	1	13	-	-	-
27/11-3/12	-	-	129	3	79	3	35	2	29	3	2	1	83	3	10	-	4	-	14	3	-	-
4/12-10/12	-	-	174	3	85	3	34	1	36	1	10	1	90	5	9	-	3	2	16	2	-	-
11/12-17/12	-	-	178	2	79	3	29	1	30	3	7	1	81	6	13	-	-	2	7	-	-	-
18/12-24/12	-	-	206	2	56	3	21	1	18	1	3	1	44	9	12	-	4	-	1	2	2	-
5/1-31/12	-	-	202	5	67	1	25	-	32	5	3	1	73	3	9	-	1	1	23	2	-	-
1/1-7/1	-	-	282	5	71	2	50	4	24	2	4	-	54	5	6	-	-	-	12	3	-	-
8/1-14/1	-	-	275	10	82	2	56	5	39	2	4	1	60	1	11	-	1	-	22	3	-	-
15/1-21/1	-	-	293	6	87	3	38	4	41	4	5	1	85	4	10	-	1	-	23	2	3	-
22/1-28/1	-	-	256	2	88	3	53	1	36	2	10	-	72	3	22	-	1	-	30	7	2	-
29/1-4/2	-	-	296	3	91	-	28	2	24	3	6	1	63	2	5	-	3	-	22	2	1	1

Tab. 5. Fra 311 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1747 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 421 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines														
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar				Fra 15-85 Aar	Over 85 Aar	Ialt	Deraf paa Garnis-Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del					Gammelholm	St. Annæ-Oster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea																													
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
7. Diphtheria																													
8. Croup																													
9. Scarlatina																													
10. Morbilli																													
11. Varicellæ																													
12. Tuberculosis pulmonum																													
13. Tussis convulsiva																													
14. Angina parotidea																													
15. Febris intermittens																													
16. Febris puerperalis																													
17. Erysipelas																													
18. Febris rheumatica																													
19. Pneumonia crouposa																													
20. Tracheo-Bronchitis																													
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																													
22. Angina tonsillaris																													
23. Cholera & Catarrh. int. acut.																													
Sum	93	349	375	187	211	10	28	1253	147	33	48	82	24	37	120	89	132	168	134	85	150	201	3	225	7	115	47	26	
24. Gonorrhoea								91	31	2																			24.
25. Ulcus venereum								12	4	2																			25.
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)								33	9	1																			26.
27. Syphilis (acquisit.) insons								2	2																				27.
28. Syphilis congenita								24	12	2																			28.
29. Scabies								3	1																				29.
30. Delirium tremens																													
Total	97	352	385	296	250	10	28	1418	206	40	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							

Anmærkning: Influenza 330 Tilfælde.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar							2	3						2																									32
1-5 Aar							1								1																								11
5-15 Aar																																							4
15-45 Aar																																							16
45-65 Aar																																							22
65-80 Aar																																							25
Over 80 Aar																																						6	
Tilsammen							3	3					2	14	2	4	13	13		3	1	3	3	2	11		4	2	3	6	1	4	3	4	3	1	5	116	
Mandkøn							2	1						6	2	3	11	5		2	1	1	1		6		3	1	1	3		4	2	3	1	1	3	61	
Kvindekøn							1	2					2	8	2	1	2	8		1	2	2	2		5		1	1	2	3	1	3	1	2		2	55		

* Meningitis cerebro-spinalis 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolen Kliniker samt i 16 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Anthra	
Rosen. Erysipelas.	
Nældeudslæt. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinin.	
Brandfeber.	
Morbis maculosus.	
Lungesygge hos Hesten.	10
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcopica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Group	
Rødsyge.	
Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmiddel.	
Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	20
Anmærkning:	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée):
1. Juli 1897 . . . 345,000
Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 7.8

1899. Nr. 7.

Ugen fra Søndag d. 12. Februar til Lørdag d. 18. Februar begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måle femelle						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.		Plejebørn.					
51	Mandkøn .	72	18	90	3	-	3	15	14	12	3	20	29	12	7	112	111	1	53	6	11	2	1	total		
	Kvindkøn .	70	21	91	2	-	2	16	8	9	3	18	12	15	4	83	83	2	29	2	12	-	-			
	Tilsammen .	142	39	181	5	-	5	31	22	21	6	38	41	27	11	197	194	3	82	8	23	2	1			
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.			légit. illég. total	Morts-nés.			légit. illég.								total	domi- ciliés	étran- gers	total	épidém. dans les hôpitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension			
							Décès. (Morts-nés excl.)																			

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.8	7.1	4.5	5.3	+5.6	12.	10.4	12.	2.0	4.6	8.4	2.2	85
Toldboden	2.60	758.6	4.9	6.6	5.1	5.3	+5.5	12.	9.6	18.	2.2	3.4	5.2	1.4	86

Anmærkning:
Svage vestlige til sydlige Vind; meget
mildt Vejr uden Frost; en Del Regn og Taae.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	5	4	-	-	7	2	7	-	12	2	33	22	12	10	1.2	2.9	1.04	
13.8																		

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 20. Novbr. til 18. Februar.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/11-26/11	128	5	92	2	39	-	28	1	9	2	87	5	14	-	3	1	13	1	-	-	-	-
27/11-3/12	129	3	79	3	35	2	29	3	2	1	83	3	10	-	4	-	14	3	-	-	-	-
4/12-10/12	174	3	85	-	34	1	36	1	10	1	90	5	9	-	3	-	16	2	-	-	-	-
11/12-17/12	178	2	79	3	29	1	30	3	7	1	81	6	13	-	2	-	7	-	-	-	-	-
18/12-24/12	200	2	56	3	21	1	18	1	4	1	44	9	12	-	4	-	1	2	-	-	-	-
25/12-31/12	202	5	67	1	25	-	32	5	3	1	73	3	9	-	1	-	25	2	-	-	-	-
1/1-7/1	282	5	71	2	50	4	24	2	-	-	54	5	6	-	-	-	12	3	-	-	-	-
8/1-14/1	275	10	82	2	56	5	39	2	4	1	60	1	11	-	1	-	22	3	-	-	-	-
15/1-21/1	293	6	87	3	38	4	41	4	5	1	85	4	10	-	1	-	23	2	-	-	-	-
22/1-28/1	256	2	98	3	53	1	36	2	10	-	72	3	22	-	1	-	30	7	-	-	55	-
29/1-4/2	296	3	91	-	28	2	24	3	6	1	63	2	5	-	3	-	22	2	-	-	106	-
5/2-11/2	292	8	85	3	32	3	22	1	5	-	69	6	14	-	3	-	32	1	-	-	330	-
12/2-18/2	259	4	57	5	53	1	22	2	5	2	59	5	7	-	1	-	26	6	-	-	1084	3

Tab. 5. Fra 325 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 4152 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 1114 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines													
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																			
	0-1 Aar	1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar																							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Dorff f.aa. GarnisHospit.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholn	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjertoftes, Lyngby, Søllerød	
1. Variolæ																												
2. Dysenteria																												
3. Cholera asiatica																												
4. Typhus exanthematicus																												
5. Febris typhoidea		2	1				3																					
6. Meningit. cerebrospin. epidem.		1	11	23			35																					
7. Diphtheria		1	7	1			9																					
8. Croup		1	19	26			46																					
9. Scarlatina		16	105	127			248																					
10. Morbilli		7	7	3			17																					
11. Varicellæ		2	1	2			5																					
12. Tuberculosis pulmonum		2	8	2			12																					
13. Tussis convulsiva		2	11	11			24																					
14. Angina parotidea		3	12	6			21																					
15. Febris intermittens																												
16. Febris puerperalis																												
17. Erysipelas																												
18. Febris rheumatica																												
19. Pneumonia crouposa																												
20. Tracheo-Bronchitis		36	60	62	75	117	350																					
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.		16	26	4	11	13	68																					
22. Angina tonsillaris		21	56	41	45		163																					
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.		13	16	9	7	14	59																					
Sum	87	286	341	170	239	8	33	1164	146	25	51	110	18	34	112	89	133	122	106	84	118	186	1	268	9	111	41	34
24. Gonorrhoea		1			82	18		101	21	3																		
25. Ulcus venereum					13			13	2																			
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)					13			22	13	1																		
27. Syphilis (acquisit.) insons						1		1	1																			
28. Syphilis congenita		3						3	2																			
29. Scabies		1			7			10	7																			
30. Delirium tremens					9			11	9																			
Total	91	287	343	294	269	8	33	1325	201	29	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		272	9	113	41	34

Anmærkning: Influenza i Kjøbenhavn 2827; i Nabokommunerne 645. * Anmeldelse udebleven.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar								1							4	4	1																						53
1-5 Aar								1								2	2																						6
5-15 Aar																16	1																						18
15-45 Aar																2	2																						41
45-65 Aar																2	2																						27
65-80 Aar																2	2																						11
Over 80 Aar																2	2																						11
Tilsammen								2	1	1	1	6	22	5	*12	32	8		4	4	4	5	5	18	1	7	2	4	7	2	2	1	14	2	3	10	197		
Mandkøn																5	22	4		4	2	2	3	3	9	1	4		3	1	1	1	9	1	2	7	112		
Kvindekøn																7	10	4			2	2	2	2	9		3		6	1	1	1	5	1	1	3	85		

* Meningitis cerebro-spinalis 2, Influenza 7 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 17 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	1
Rosen. Erysipelas.	
Neldendilet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	7
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus	
Lungesygge hos Hesten.	16
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	2
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcopticos.	
Kopper hos Kvæget.	
Variolæ hovinae.	
Mund- og Klovesyge.	
Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge.	
Erysipelas carbuncul. suis	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. capum.	19
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarskemider.	2
Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	47

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Oftentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1897 . . . 345,000.

Af 1000 Indbyggere i 1897:

Dødsfald (décès): . . . 17.3

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 28.8

Egteskaber (mariages): 7.8

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1899. Nr. 8.

Ugen fra Søndag d. 19. Februar til Lørdag d. 25. Februar begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.			
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar		
35	Mandkøn .	71	30	101	3	-	3	12	7	11	4	9	22	16	4	85	84	1	39	7	3	-	-	
	Kvindkøn .	70	21	91	6	-	6	13	4	12	3	15	11	16	8	82	80	2	19	-	3	2	-	
	Tilsammen .	141	51	192	9	-	9	25	11	23	7	24	33	32	12	167	164	3	58	7	6	2	-	
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)													domie- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans	måle femelle total

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.			
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	0.8	3.2	0.5	1.3	+1.2	22.	7.7	25.	+1.6	4.4	8.7	1.1	80
Toldboden	2.80	772.2	1.0	2.8	1.0	1.4	+1.2	22.	6.6	24. 25.	-1.6	3.7	6.9	1.5	79

Anmærkning:
Højt Barometer og overvejende nordlige til østlige Vinde med temmelig mildt Vejr i Ugens 5 første Dage, men køligt i de 2 sidste Dage. Ingen Nedbør.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	0.0	-	-	-		6	16	36	7	21	17	5	-	2		12	-

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Peteraborg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	18/2	18/2	18/2	18/2	19/2	11/2	18/2	18/2	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2	18/2	11/2	11/2	18/2	11/2	11/2	11/2	4/2	11/2	4/2	11/2	*	28/1
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger	27	3	-	2	-	5	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	17	26	16	5	-	-	-	12	3	13
Skarlagensfeber	4	4	2	-	2	-	1	-	5	-	-	-	2	-	8	1	1	1	2	5	-	-	1	3	3	11
Diphtheritis og Croup	40	4	-	2	-	11	-	1	13	1	2	-	2	-	12	2	2	12	21	6	3	3	-	3	-	33
Typhoid	38	4	2	4	-	2	-	1	8	*	*	*	*	9	*	4	6	12	2	-	1	4	-	2	-	8
Typhoid Feber	16	2	-	-	-	-	-	-	34	2	-	-	-	-	-	2	2	4	2	-	1	1	1	2	-	6
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	1	1	2	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 27. Novbr. til 25. Februar.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/11-3/12	129	3	79	3	35	2	29	3	2	1	83	3	10	-	4	-	14	3	-	-	-	-
4/12-10/12	174	3	85	-	34	1	36	1	10	1	90	5	9	-	3	2	16	2	-	-	-	-
11/12-17/12	178	2	79	3	29	1	30	3	7	1	81	6	13	-	-	2	7	-	-	-	-	-
18/12-24/12	206	2	56	3	21	1	18	1	4	1	44	9	12	-	4	-	1	2	-	-	-	-
5/1-11/1	202	5	67	1	25	-	32	5	3	1	73	3	9	-	1	1	23	2	-	-	-	-
12/1-18/1	282	5	71	2	50	4	24	2	-	-	54	5	6	-	-	-	12	3	-	-	-	-
19/1-25/1	275	10	82	2	56	5	39	2	4	1	60	4	11	-	1	-	22	3	-	-	-	-
26/1-2/2	293	6	87	3	38	4	41	4	5	1	85	4	10	-	1	-	23	2	-	-	-	55
3/2-9/2	236	2	98	3	53	1	36	2	10	-	72	3	22	-	1	-	30	7	-	-	-	106
10/2-16/2	296	3	91	-	28	2	24	3	6	1	63	2	5	-	3	-	22	2	-	-	-	330
17/2-23/2	292	8	85	3	32	3	22	1	5	-	69	6	14	-	3	-	32	-	-	-	-	1084
24/2-30/2	259	4	57	5	53	1	22	2	5	2	59	5	7	-	1	1	26	6	-	-	-	2827
31/2-6/3	211	8	51	3	45	4	13	4	5	-	51	-	7	-	3	-	26	3	-	-	-	1831

Tab. 5. Fra 322 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 2782 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 887 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen													Communes voisines															
	Alder (âge)								Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																		
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Over 65 Aar				Ialt	Kvarterer (Quartiers)																	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Derfor paa Garnis Hosp.	Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvartret	Østerbro	Blegdams-kvartret	Nørrebro	Blagsgårds-kvartret	Vesterbro	Rueden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	Vestl. Del
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea																													
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
7. Diphtheria																													
8. Croup																													
9. Scarlatina																													
10. Morbilli																													
11. Varicellæ																													
12. Tuberculosis pulmonum																													
13. Tussis convulsiva																													
14. Angina parotidea																													
15. Febris intermittens																													
16. Febris puerperalis																													
17. Erysipelas																													
18. Febris rheumatica																													
19. Pneumonia crouposa																													
20. Tracheo-Bronchitis																													
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																													
22. Angina tonsillar																													
23. Cholera & Catarrh. int. acut.																													
Sum	65	267	280	154	197	14	25	1062	130	13	36	93	25	21	116	59	89	124	72	76	133	152	2	210	14	116	11	19	
24. Gonorrhoea																													
25. Ulcus venereum																													
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																													
27. Syphilis (acquisit.) insons																													
28. Syphilis congenita																													
29. Scabies																													
30. Delirium tremens																													
Total	66	269	280	262	235	14	25	1151	179	21	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-	214	15	116	11	19	

Anmærkning: Influenza i Kjøbenhavn 1631; i Nabokommunerne 512. * Anmeldelse udebleven.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa			
0-1 Aar																																								
1-5 Aar																																								
5-15 Aar																																								
15-45 Aar																																								
45-65 Aar																																								
65-80 Aar																																								
Over 80 Aar																																								
Tilsammen																																								
Mandkøn																																								
Kvindekøn																																								

* Meningitis cerebro-spinalis 1, Influenza 20 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskole's Kliniker samt i 17 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	
Rosen. Erysipelas.	
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	7
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-lens humidus & farcinin.	
Brandteber.	
Morbus maculosus.	
Lungesyge hos Hesten.	17
Pneumonia epizootica equi.	11
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge.	
Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	22
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmiddler. Acarus folliculorum.	6
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	67

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000.

Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 7.8

1899. Nr. 9.

Ugen fra Søndag d. 26. Februar til Lørdag d. 4. Marts begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.						
59	Mandkøn .	90	31	121	1	-	1	13	7	16	2	20	14	15	4	91	91	-	44	5	8	1	-				
	Kvindekøn .	81	25	106	5	1	6	12	4	11	-	15	14	25	15	96	93	3	38	7	9	1	1				
Tilsammen .		171	56	227	6	1	7	25	11	27	2	35	28	40	19	187	184	3	82	12	17	2	1				
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total	Morts-nés.		légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	måle femelle

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Første og sidste Dag om trent normal Varme, ellers mildt Vejr med smaa Regn- Snebyger. Vinden vestlig til nordlig med frisk Kuling		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.5	5.0	2.3	3.0	+2.6	1.	9.4	4.	+9.5	5.6	13.1	1.8	82	
Toldboden . . .	2.60	762.7	2.6	4.4	3.0	3.1	+2.5	2.	8.0	4.	+9.0	4.9	11.8	1.8	83	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
1.5	2	-	-	2	10	9	-	-	-	-	-	36	55	-	2.0	2.2	1.26	

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 6. Decbr. til 4. Marts.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/12-10/12	174	3	85	-	34	1	36	1	10	1	90	5	9	-	3	2	16	2	-	-	-	-
11/12-17/12	178	2	79	3	29	1	30	3	7	1	81	6	13	-	-	2	7	-	-	-	-	-
18/12-24/12	200	2	56	3	21	1	18	1	4	4	44	9	12	-	4	1	1	2	2	-	-	-
25/12-31/12	202	5	67	1	25	-	32	5	3	1	73	3	9	-	1	-	23	2	-	-	-	-
1/1-7/1	282	5	71	2	50	4	24	2	-	-	54	5	6	-	-	-	12	3	-	-	-	-
8/1-14/1	275	10	82	2	56	5	39	2	4	1	60	1	11	-	1	-	22	3	-	-	-	-
15/1-21/1	293	6	87	3	38	4	41	4	5	1	85	4	10	-	1	-	23	2	2	-	-	55
22/1-28/1	236	2	98	3	53	1	36	2	10	-	72	3	22	-	1	-	30	7	2	-	-	106
29/1-4/2	296	3	91	-	28	2	24	3	6	1	63	2	5	-	2	-	22	2	1	1	-	330
5/2-11/2	292	8	85	3	32	3	22	1	5	-	69	6	14	-	3	-	32	-	1	1	-	1084
12/2-18/2	259	4	57	5	53	1	22	2	5	2	59	5	7	-	1	-	26	6	4	2	-	2827
19/2-25/2	211	8	51	3	45	4	13	4	5	-	51	-	7	-	3	-	26	3	2	1	-	1631
26/2-4/3	212	8	73	6	38	4	23	4	4	3	65	4	12	-	2	-	10	4	3	1	-	1165

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000.
Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 7.8

1899. Nr. 10.

Ugen fra Søndag d. 5. Marts til Lørdag d. 11. Marts begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægteskaber	Mandkøn Kvindkøn Tilsammen	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)										Deraf Døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måde femelle total
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.			
								ægte	uægte													læg- tillæg.		
44		78	13	91	1	-	1	18	4	14	1	14	13	6	2	72	72	-	22	5	12	2	-	
		82	29	111	1	-	1	10	4	15	1	14	11	12	11	78	75	3	26	1	7	1	-	
		160	42	202	2	-	2	28	8	29	2	28	24	18	13	150	147	3	48	6	19	3	-	
Maria- ges		læg- tillæg.	illæg.	total	læg- tillæg.	illæg.	total	læg- tillæg.	illæg.								domi- cili- læs	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. sine medico		0-1 ans 1-14 ans		
		Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.														Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+0.3	2.6	0.9	0.9	+0.3	11.	8.0	5.	+8.4	5.1	9.0	2.4	90
Toldboden	2.60	758.1	+0.3	2.4	1.9	1.1	+0.3	11.	7.8	5.	+8.7	4.1	8.5	1.8	84

Anmærkning:
Flest vestlige Vinde; mildt Vejr undtagen
d. 5.; temmelig regnfuldt og taaget.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med·				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
17.5	4	3	-	4	8	2	2	12	12	-	19	41	12	-	1.6	1.6	1.37

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lubeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3	25/2	4/3	4/3	25/2	25/2	25/2	25/2	25/2	4/3	25/2	25/2	4/3	11/2	25/2	25/2	18/2	25/2	18/2	25/2	*	18/2	
Kopper																											
Mæslinger	36	2	3	1					3						3		25	26	8	3		1		1			9
Skarlagensfeber	7	4	1		1	1			10	1	1	2			6	1	5	1	7	4				12			17
Diphtheritis og Croup	48	7				8			27	2	1			5	10		5		15	5		3	1				47
Kighoste	64	5		5					9	*	*	*	*	4	*	1		12	2	1	3	3	1	1			5
Typhoid Feber	9	3					1		31	2					2			4		7	1	4	1	1			1
Exanthem. Typhus																											
Blodgang									2																		
Asiatisk Kolera																											

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 13. Decbr. til 11. Marts.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/12 - 17/12	178	2	79	3	29	1	30	3	7	1	81	6	13	-	-	2	7	-	-	-	-	-
18/12 - 24/12	206	2	56	3	21	1	18	1	4	1	44	9	12	-	-	4	1	-	-	-	-	-
25/12 - 31/12	202	5	67	1	25	-	32	5	3	1	73	3	9	-	-	1	1	23	2	-	-	-
1/1 - 7/1	282	5	71	2	50	4	24	2	-	-	54	5	6	-	-	-	-	12	3	-	-	-
8/1 - 14/1	275	10	82	2	56	5	39	2	4	1	60	1	11	-	-	1	-	22	3	-	-	-
15/1 - 21/1	293	6	87	3	38	4	41	4	5	1	85	4	10	-	-	1	-	23	2	-	-	55
22/1 - 28/1	256	2	88	3	53	1	36	2	10	-	72	3	22	-	-	1	-	30	7	-	-	106
29/1 - 4/2	296	3	91	-	28	2	24	3	6	1	63	2	5	-	-	3	-	22	2	-	-	330
5/2 - 11/2	292	8	85	3	32	3	22	1	5	-	69	6	14	-	-	3	-	32	-	-	-	1084
12/2 - 18/2	259	4	57	5	53	1	22	2	5	2	59	5	7	-	-	1	-	26	6	-	-	2827
19/2 - 25/2	211	8	51	3	45	4	13	4	5	3	51	-	7	-	-	3	-	26	3	-	-	1631
26/2 - 4/3	212	8	73	6	38	4	23	4	4	3	65	4	12	-	-	2	-	10	4	-	-	1165
5/3 - 11/3	185	9	62	3	47	4	22	3	6	1	65	3	12	-	-	2	-	25	4	-	-	727

Ugentlig Oversigt

over

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1897 . . . 345,000

Af 1000 Indbyggere i 1897:

Dødsfald (décès): . . 17.3

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . 28.8

Ægteskaber (mariages): 7.8

1899. Nr. 11.

Ugen fra Søndag d. 12. Marts til Lørdag d. 18. Marts begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospi- tal	Uden- Læge- behdl.	Plejbørn			
41	Mandkøn .	41	24	65	2	1	3	12	4	6	2	20	16	12	3	76	73	3	34	2	6	1	-	måle
	Kvindkøn .	70	23	93	3	1	4	9	7	13	4	12	11	15	8	79	77	2	27	2	6	-	-	femelle
Tilsammen .		111	47	158	5	2	7	21	11	19	6	32	27	28	11	155	150	5	61	4	12	1	-	total
Marias- ges	légit. illég. total				légit. illég. total			légit. illég.								total								
	Nés vivants.				Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)								domi- ciliés étranger- total dans les hôpitaux épidém. sine medico						0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.8	9.4	4.5	5.7	+4.9	15.	12.7	18.	+4.0	8.1	10.0	5.8	81
Toldboden	2.80	766.7	4.4	8.6	5.4	5.7	+4.7	15.	11.4	18.	+2.7	6.9	9.1	4.6	80

Anmærkning:
Friske vestige og nordvestlige Vinde og
højt Lufttryk med tørt og meget mildt Vejr;
d. 18. dog kun normal Varme.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer, og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	1	-	-	1	19	12	-	-	-	-	2	38	48	-	2.3	2.3	1.12	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 20. Decbr. til 18. Marts.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/12-24/12	200	2	56	3	21	1	18	1	4	1	44	9	12	-	4	-	1	2	2	-	-	-
25/12-31/12	202	5	67	1	25	-	32	5	3	1	73	3	9	-	1	-	23	2	-	-	-	-
1/1-7/1	282	10	71	2	50	4	24	2	4	-	54	5	6	-	-	-	12	3	-	-	-	-
8/1-14/1	275	5	82	2	56	5	39	2	4	-	60	1	11	-	-	-	22	3	-	-	-	-
15/1-21/1	293	6	87	3	38	4	41	4	5	1	85	4	10	-	-	-	23	2	-	-	-	55
22/1-28/1	236	2	98	3	53	1	36	2	10	-	72	3	22	-	-	-	30	7	-	-	-	106
29/1-4/2	296	3	91	3	28	2	24	3	6	-	63	2	5	-	-	-	22	2	-	-	-	330
5/2-11/2	292	3	85	3	32	3	22	1	5	-	69	6	14	-	-	-	32	6	-	-	-	1084
12/2-18/2	259	4	57	5	53	1	22	2	5	2	59	5	7	-	-	-	26	4	-	-	-	2827
19/2-25/2	211	8	51	3	45	4	13	4	5	-	51	-	7	-	-	-	26	3	-	-	-	1631
26/2-4/3	212	8	73	6	38	4	23	4	4	3	65	4	12	-	-	-	10	4	-	-	-	1165
5/3-11/3	185	9	62	3	47	4	22	3	6	-	65	3	12	-	-	-	25	4	-	-	-	727
12/3-18/3	163	5	69	3	59	3	31	1	7	-	47	4	10	-	-	-	18	6	-	-	-	481

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1897 . . . 345,000.

Af 1000 Indbyggere i 1897:

Dødsfald (décès) . . . 17.3

(étrangers compris).

Fødsler (naissances) . . . 28.8

Ægteskaber (mariages): 7.8

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1899. Nr. 12.

Ugen fra Søndag d. 19. Marts til Lørdag d. 25. Marts begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital		Uden- Læge- behold.	Plejebørn.	
							ægte	uægte														0-1 Aar	1-14 Aar
52	Mandkøn .	100	31	131	4	2	6	13	4	7	1	12	14	10	-	61	56	5	30	7	7	-	-
	Kvindkøn .	112	39	151	4	1	5	8	3	5	1	9	11	13	-	58	57	1	20	2	11	-	1
Tilsammen .	212	70	282	8	3	11	21	7	12	2	21	25	23	8	119	113	6	50	9	18	-	1	total
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)													domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		
	Nés vivants.	Morts-nés.																					

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillertum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷5.3	÷2.2	÷6.1	÷4.9	÷6.4	25.	3.4	21.	÷12.5	6.4	7.7	4.0	75
Toldboden	2.80	756.0	÷5.5	÷3.2	÷4.8	÷4.7	÷6.1	25.	1.9	20. 21.	÷9.3	4.4	7.1	2.1	70

Anmærkning:
Friske nordlige og nordøstlige Vinde, meget
koldt Vejr, hyppige, men smaa Snebyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskaf- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
5.0	4	1	-	7	30	28	38	5	-	-	12	7	5	5	1.8	1.8	1.15

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 27. Decbr. til 25. Marts.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/12-31/12	202	5	67	1	25	-	32	5	3	1	73	3	9	-	1	1	23	2	-	1	-	-
1/1-7/1	282	5	71	2	50	4	24	2	-	-	54	5	6	-	-	-	12	3	-	-	-	-
8/1-14/1	275	10	82	3	56	5	39	2	4	1	60	1	11	-	1	1	22	3	-	-	-	55
15/1-21/1	293	6	87	3	38	4	41	4	5	1	85	4	10	-	1	1	23	2	2	2	-	106
22/1-28/1	236	2	98	3	53	1	36	2	10	-	72	3	22	-	1	1	30	7	2	1	-	330
29/1-4/2	296	3	91	3	28	2	24	3	6	1	63	2	5	-	3	3	22	2	1	1	-	1084
5/2-11/2	292	8	85	3	32	3	22	2	5	2	69	6	7	-	1	1	26	6	4	2	-	2827
12/2-18/2	259	4	57	5	53	1	22	2	5	2	59	5	7	-	1	1	26	3	4	2	-	1631
19/2-25/2	211	8	51	3	45	4	13	4	5	-	51	-	7	-	3	3	26	4	3	3	-	1165
26/2-4/3	212	8	73	6	38	4	23	4	4	3	65	4	12	-	2	2	10	4	4	3	-	727
5/3-11/3	185	9	62	3	47	4	22	3	6	1	65	3	12	-	2	1	25	4	4	3	-	481
12/3-18/3	163	5	69	3	59	3	31	1	7	-	47	4	10	-	3	3	18	6	3	1	-	481
19/3-25/3	129	3	91	3	45	6	28	2	3	1	55	3	14	-	1	2	28	4	-	-	-	248

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000

Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 7.8

1899. Nr. 13.

Ugen fra Søndag d. 26. Marts til Lørdag d. 1. April begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Mandkøn Kvindelkøn Tilsammen	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde					måle femelle total			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Epid.- hospital		Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.	
								ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar
		74	20	94	4	-	4	11	8	12	6	9	12	14	4	76	76	-	24	4	9	3	-
		71	26	97	2	-	2	12	6	5	2	5	14	18	11	73	73	-	23	2	9	1	-
		145	46	191	6	-	6	23	14	17	8	14	26	32	15	149	149	-	47	6	18	4	-
Mari- ages		légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		total							domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.6	5.6	2.8	3.4	+0.7	29.	9.2	26.	+2.5	5.9	8.4	3.9	75
Toldboden	2.60	759.6	2.2	4.8	3.1	3.2	+0.7	25.	8.3	26.	+1.8	5.1	6.5	2.6	81

Anmærkning:
Friske vestige til nordlige Vinde; temmelig mildt Vejr med let Nattefrost; hyppige Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
23.0	5	1	-	3	17	10	2	2	-	5	31	24	21	5	1.9	2.3	1.06

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 3. Januar til 1. April.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/1-7/1	282	5	71	2	50	4	24	2	-	-	54	5	6	-	-	12	3	-	-	-	-	-
8/1-14/1	275	10	82	2	56	5	39	2	4	-	60	1	11	-	1	22	3	-	-	-	-	55
15/1-21/1	293	6	87	3	38	4	41	4	5	1	85	4	10	1	1	23	2	-	-	-	-	106
22/1-28/1	236	2	98	3	53	1	36	2	10	-	72	3	22	1	1	30	7	-	-	-	-	330
29/1-4/2	296	3	91	-	28	2	24	3	6	-	63	2	5	-	3	22	2	-	-	-	-	1084
5/2-11/2	292	8	85	3	32	3	22	1	5	-	69	6	14	-	1	32	6	-	-	-	-	2827
12/2-18/2	259	4	57	5	53	1	22	2	5	2	59	5	7	-	1	26	3	-	-	-	-	1631
19/2-25/2	211	8	51	3	45	4	13	4	5	-	65	4	12	-	2	10	4	-	-	-	-	1165
26/2-4/3	212	8	73	6	38	4	23	4	4	3	65	4	12	-	2	25	4	-	-	-	-	727
5/3-11/3	185	9	62	3	47	4	22	3	6	1	65	3	12	-	1	18	6	-	-	-	-	481
12/3-18/3	163	5	69	3	59	3	31	1	7	-	47	4	10	-	1	28	4	-	-	-	-	248
19/3-25/3	129	3	91	3	45	6	28	1	3	1	55	3	14	-	2	18	3	-	-	-	-	181
26/3-1/4	106	4	84	2	45	3	22	3	3	-	54	3	10	-	2	18	3	-	-	-	-	9

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1897 . . . 345,000.

Af 1000 Indbyggere i 1897:

Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 28.8

Ægteskaber (mariages): 7.8

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1899. Nr. 14.

Ugen fra Søndag d. 2. April til Lørdag d. 8. April begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde										
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behndl.	Plejebørn.					
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar				
42	Mandkøn .	56	26	82	3	-	3	12	5	10	3	9	15	5	4	63	63	-	22	4	3	2	-	måle	
	Kvindekøn .	69	24	93	5	-	5	8	7	6	1	11	14	13	10	70	68	2	28	2	6	2	1	femelle	
	Tilsammen .	125	50	175	8	-	8	20	12	16	4	20	29	18	14	133	131	2	50	6	9	4	1	total	
Marias	læggit. illég. total	Nés vivants.			Morts-nés.			légit. illég. total								domici- liés		étran- gers		total dans les hôpitaux		épidém. sine medico		0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	
								légit. illég. total																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	5.7	7.6	4.7	5.8	+1.7	4.	10.2	2.	+0.5	5.5	8.9	2.4	88
Toldboden	2.60	755.3	5.2	7.4	5.4	5.7	+2.1	4.	9.8	2.	0.5	5.0	8.3	2.1	82

Anmærkning:
Friske sydlige til vestlige Vinde, temmelig mildt og regnfuldt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
19.8	5	1	-	1	13	-	-	2	23	14	14	29	12	-	1.9	3.7	1.28	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Bye og Schavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malinö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lubeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	25/3	1/4	1/4	25/3	25/3	25/3	25/3	25/3	1/4	25/3	25/3	1/4	1/4	25/3	25/3	18/3	18/3	11/3	25/3	*	11/3
Kopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	37	4	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skarlagensfeber	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Diphtheritis og Croup	31	3	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Kighoste	57	5	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Typhoid Feber	10	5	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Exanthem. Typhus																										
Blodgang																										
Asiatisk Kolera																										

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 10. Januar til 8. April.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/1-14/1	275	10	82	2	56	5	39	2	4	1	60	1	11	-	1	-	22	3	-	-	-	-
15/1-21/1	293	6	87	3	38	4	41	4	5	1	85	4	10	1	1	-	23	2	3	-	5	-
22/1-28/1	286	2	98	3	53	1	36	2	10	-	72	3	22	1	1	-	30	2	2	-	106	-
29/1-4/2	296	3	91	3	28	2	24	3	6	1	63	2	5	-	2	-	22	7	1	1	330	-
5/2-11/2	292	8	85	3	32	3	22	1	5	-	69	6	14	3	3	-	32	1	1	1	1084	3
12/2-18/2	259	4	57	5	53	1	22	2	5	2	59	5	7	1	1	1	26	6	4	2	2827	7
19/2-25/2	211	8	51	3	45	4	13	4	5	-	51	-	7	-	3	-	26	3	2	1	1631	99
26/2-4/3	212	8	73	6	38	4	23	4	4	3	65	4	12	-	2	1	10	4	3	1	1165	10
5/3-11/3	185	9	62	3	47	4	22	3	6	1	65	3	12	2	2	1	25	4	4	3	727	2
12/3-18/3	163	5	69	3	59	3	31	1	7	-	47	4	10	1	3	-	18	6	3	1	481	7
19/3-25/3	129	3	91	3	45	6	28	1	3	1	55	3	14	1	1	2	28	4	-	-	248	10
26/3-1/4	106	4	84	2	45	3	22	3	3	-	54	3	10	-	2	-	18	3	-	-	131	9
2/4-8/4	93	3	49	4	53	2	17	-	2	1	92	4	17	1	-	-	18	1	1	-	154	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée,
1. Juli 1897 . . . 345,000
Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 28.8
Ægteskaber (mariages): 7.8

1899. Nr. 15.

Ugen fra Søndag d. 9. April til Lørdag d. 15. April begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					Plejebørn		måde femelle total		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospi- tal	Uden- Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
							ægte	uægte															domi- ci- liés		étran- gers	total dans les hôpitaux
66	Mandkøn .	96	26	122	2	1	3	8	2	7	-	14	24	9	2	66	64	2	34	1	6	-	1	total		
	Kvindkøn .	107	32	139	1	-	1	9	6	8	5	6	5	9	5	52	52	-	24	4	2	2	-			
	Tilsammen .	203	58	261	3	1	4	17	8	15	5	20	29	18	7	119	117	2	58	5	8	2	1			
Mari- ages	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total	Morts-nés.		légit. illég.		Décès (Morts-ués excl.)										total	domi- ci- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- gradens- Procent. Middel.	Anmærkning: Vestlige til sydlige Vinde med lavt Baro- meter, normal Varme og mindre Regn- og Haglbyger.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.5	7.7	3.7	5.0	-0.2	15.	10.8	12.	0.2	5.9	8.8	3.6	80	
Toldboden	2.60	749.7	4.1	6.6	4.5	4.8	+0.1	15.	9.8	12.	0.9	4.7	6.9	3.0	81	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
Nedbør. Millime- ter. Sum.	6	1	-	-	15	-	-	7	17	9	17	33	17	-	1.7	4.1	0.99

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 17. Januar til 15. April.	Morbilli.		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/1-21/1	293	6	87	3	38	4	41	4	5	1	85	4	10	1	1	-	23	2	3	-	55	-
22/1-28/1	236	2	98	3	53	1	36	2	10	-	72	3	22	1	1	-	30	7	2	-	106	-
29/1-4/2	296	3	91	-	28	2	24	3	6	1	63	2	5	-	3	-	22	2	1	1	330	-
5/2-11/2	292	8	85	3	32	3	22	1	5	-	69	6	14	-	3	-	32	-	1	1	1084	3
12/2-18/2	259	4	57	5	53	1	22	2	5	2	59	5	7	1	1	1	26	6	4	4	2827	7
19/2-25/2	211	8	51	3	45	4	13	4	5	-	51	5	7	-	1	-	26	3	2	2	1631	99
26/2-1/3	212	8	73	6	38	4	23	4	4	3	65	4	12	-	2	1	10	4	3	3	1165	2
2/3-8/3	185	9	62	3	47	4	22	3	6	1	65	3	12	-	2	1	25	4	4	4	727	10
9/3-15/3	163	5	69	3	59	3	31	1	7	-	47	4	10	1	3	-	18	6	3	1	481	7
16/3-22/3	129	3	91	3	45	6	28	1	3	1	55	3	14	1	2	2	23	4	-	-	248	10
23/3-1/4	106	4	84	2	45	3	22	3	3	-	54	3	10	-	2	-	18	3	-	-	131	9
2/4-8/4	93	3	49	4	53	2	17	-	2	1	92	4	17	-	-	-	18	1	1	-	154	5
9/4-15/4	75	-	59	3	41	2	29	4	9	-	63	5	11	-	4	-	20	3	-	-	95	-

Tab. 5. Fra 315 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1022 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 283 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar																							
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Ialt	Dersaf paa Garnis Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvartret	Østerbro	Blegdams-kvartret	Nørrebro	Blaagaards-kvartret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Vally	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	Vest. Del			
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea				2	4	3	9	5	1																				
6. Meningit. cerebrospin epidem.																													
7. Diphtheria		14	12	5	6		37	29	2	2	2	1	1	3	4	4	4	1	1	3									
8. Croup		3	1				4	4																					
9. Scarlatina		1	15	23	9	6	59	41		3	3	1	2	4	1	6	1	16	9	5	5	7	1						
10. Morbilli		37	24	2	5		75	7		3	9	1	1	14	5	8	6	2	3	6	17								
11. Varicellæ																													
12. Tuberculosis pulmonum			4	11	6		21	3																					
13. Tussis convulsiva	4	17	8				29			3	2																		
14. Angina poutoidea		2	19	5	3		29	2	2	1	1																		
15. Febris intermittens																													
16. Febris puerperalis					4		4			1																			
17. Erysipelas				3		3	11	2		1	1																		
18. Febris rheumatica			1	16	6		23	9	2	1	1			3	1	6				3	3			1		1	18		
19. Pneumonia crouposa	1	3	4	7	2	3	20	5	1	2			1	2	1	1	2	2	5	3							19		
20. Tracheo-Bronchitis	18	30	15	48	7	5	9	195	9	10	11	6	6	37	14	16	18	13	9	41	14			13	10	20			
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	8	10	5		7	1	3	34	1	1	3			1	3	1	5	1	3	4	6			2	4	21			
22. Angina tonsillar	1	19	44	23	53	2	1	148	7	6	7	14	2	5	15	5	19	22	15	9	6	26			1	22			
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	15	11	8	7	21	1	62			4	6	1		5	4	8	10	6	1	6	12			1	2	23			
Sum	54	147	158	153	194	14	20	740	121	23	38	55	13	17	92	59	85	79	72	45	95	103	2	10	172	2	48	23	26
24. Gonorrhoea			1	1	70	23		95	29	3																		24	
25. Ulcus venereum					13			13	5																			25	
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)					30	8		38	14	1																		26	
27. Syphilis (acquisit.) insons	1				3			4	1																			27	
28. Syphilis congenita	2							2																				28	
29. Scabies		4	5	9	9			27	18	5																		29	
30. Delirium tremens				7	1			8	3																				
Total	57	152	164	282	238	14	20	927	191	32	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		10	174	2	48	23	26

Anmærkning: Influenza i København 55; i Nabokommunerne 36.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis, acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0-1 Aar								1					6	4		2	1			1																		25
1-5 Aar								3					1	1		1	1			1																		15
5-15 Aar																																						5
15-45 Aar						1						2																										20
45-65 Aar												1	1																									29
65-80 Aar												2	2																									18
Over 80 Aar												1	1																									7
Tilsammen								4				3	11	5		3	21	7		2	3		2	6	7		7		2	6	2	2	5	5	2	7	119	
Mandkøn				1				3				3	5	3		1	10	2		2	1		1	4	4		3		2	3		2	5	2	1	2	6	66
Kvindekøn				1		3		1					6	2		2	11	5		2			1	2	3		4		3	2		3	3	1	1	1	53	

Tab. 7. I Landbohøjskolens Kliniker samt i 18 praktiserende Dyrslægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	Rosen. Erysipelas.	Neldefeudet. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Suive og Springorm. Mal-leus humidis & farcimini.	Brandfeber.	Morbus maculosus.	Lungesyge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten.	Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget.	Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesyge.	Apbthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Croup	Rødsyge.	Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalakab.	Hydrophobia.	Haarsækmidler.	Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkrae.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:
		1	2		5				9	2	1															25		1					47		

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

OVER

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1897 . . . 345,000.

Af 1000 Indbyggere i 1897:

Dødsfald (décès): . . . 17.3

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 28.8

Ægteskaber (mariages): 7.8

1899. Nr. 16.

Ugen fra Søndag d. 16. April til Lørdag d. 22. April begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	pas Hospita- lerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn					
							ægte	nægte													0-1 Aar	1-14 Aar				
50	Mandkøn .	58	19	77	6	-	6	10	11	7	4	12	16	8	-	68	66	2	30	2	6	2	-	måle		
	Kvindkøn .	63	21	84	2	-	2	6	4	4	1	14	7	11	3	50	48	2	15	1	6	1	-	femelle		
	Tilsammen .	121	40	161	8	-	8	16	15	11	5	26	23	19	3	118	114	4	45	3	12	3	-	total		
Marias- ges	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total	Morts-nés.		légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	5.4	9.2	4.1	5.8	-0.3	16.	11.6	21.	-1.0	8.6	11.6	6.2	66
Toldboden	2.80	759.6	4.7	7.9	5.4	5.7	+0.2	16.	10.3	21.	-0.3	6.2	8.9	4.4	68

Anmærkning:
Overvejende vestlige til nordlige Vinde
med normal Varme (dog let Nattefrost) og
omtrent helt tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.9	2	-	-	2	49	12	5	-	-	14	9	29	31	-	1.7	4.9	0.95	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 24. Januar til 22. April.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/1-28/1	286	2	68	3	53	1	36	2	10	-	72	3	22	1	1	-	30	7	2	-	106	-
9/1-4/2	296	3	91	-	28	2	24	3	6	1	63	2	5	-	3	-	22	2	1	1	330	-
25/2-11/2	292	8	85	3	32	3	22	1	5	-	69	6	14	-	3	-	32	-	1	-	1084	-
19/2-18/2	259	4	57	5	53	1	22	2	5	2	59	5	7	-	1	-	26	6	4	2	2827	7
9/2-25/2	211	6	51	3	45	4	13	4	5	-	51	-	7	-	3	-	26	3	2	1	1631	99
6/2-4/3	212	8	73	6	38	4	23	4	4	3	65	4	12	-	2	1	10	4	3	1	1165	10
8/2-4/3	185	9	62	3	47	4	22	3	6	1	65	3	12	-	2	1	25	4	4	3	727	2
2/3-11/3	163	5	69	3	59	3	31	1	7	-	47	4	10	-	3	-	18	6	3	1	481	7
8/3-25/3	129	3	91	3	45	6	28	3	3	1	55	3	14	-	1	2	28	4	-	-	248	10
6/3-1/4	106	4	84	2	45	3	22	3	3	-	54	3	10	-	2	-	18	3	-	-	131	9
3/4-8/4	93	3	49	4	53	2	17	-	2	1	92	4	17	-	1	-	18	1	1	-	154	5
9/4-16/4	75	-	59	3	41	2	29	4	9	-	63	5	11	-	4	-	20	3	-	-	95	-
16/4-22/4	74	5	63	-	39	1	16	-	1	-	51	6	20	-	2	-	19	6	1	1	43	3

Tab. 5. Fra 309 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 947 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 284 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen													Communes voisines											
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Dersø paa Garnis Hosp.	Kvarterer (Quartiers)														
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Gamle Bye ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm			St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød
1. Variolæ																									
2. Dysenteria																									
3. Cholera asiatica																									
4. Typhus exanthematicus																									
5. Febris typhoidea			1				1	1																	
6. Meningit. cerebrospin. epidem.		1																							
7. Diphtheria		15	11	6	4		36	25	1		5	2													
8. Croup	1	2					3	3																	
9. Scarlatina	1	16	31	4	11		63	38			7	2	1	5	5	2	9	4	1	11	12				
10. Morbilli	6	38	21	3	5		74	1		1	3		6	12	1	9	11	5	5	1	20				13
11. Varicellæ			1				1																		
12. Tuberculosis pulmonum		1			9		11																		
13. Tussis convulsiva	3	8	5				16	1				2													
14. Angina parotidea		2	20	6	6		34	4	4		6	1		3	9	1	6	4			1	6	3		
15. Febris intermittens					1		1																		
16. Febris puerperalis					2		2																		
17. Erysipelas	1		4	5	7		20	8																	
18. Febris rheumatica			9	19	6		34	7			1	2	1	1	4	4	2	2	4	2	2				
19. Pneumonia crouposa		2	1	7	8		19	7	1		1	1		1	1	6	3								
20. Tracheo-Bronchitis	16	29	24	54	29	3	13	168	11	10	3	17	2	3	35	10	23	15	18	13	10	18	1		
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	8	8	2	1	4	1	2	26	2		2	2		2	1	1	1	1	1	1	7	7	1		
22. Angina tonsillaris		18	72	49	46	2	1	188	29	19	4	13	5	6	26	8	25	20	10	9	14	42	1		
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	12	9	8	7	14		1	51	1		4	2	1	2	4	5	11	6	7						
Sum	48	148	210	161	143	7	21	738	138	35	17	64	16	21	96	46	92	79	61	51	55	137	3		
24. Gonorrhoea	1	1		61	25			88	29	3															
25. Ulcus venereum				10	1			11	3																
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				30	6			36	10	2															
27. Syphilis (acquisit.) insons				3				3	1																
28. Syphilis congenita	1							1																	
29. Scabies		1	3	10	1			15	6	3															
30. Delirium tremens				12				12	9																
Total	50	150	213	284	179	7	21	904	196	43	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			

Anmærkning: Influenza i Kjøbenhavn 43; i Nabokommunerne 35.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0-1 Aar															4																							31
1-5 Aar															4																							11
5-15 Aar															5																							5
15-45 Aar															14																							26
45-65 Aar															3																							23
65-80 Aar															2																							19
Over 80 Aar															2																							3
Tilsammen							5				1	6	7	6	*9	18	13	2	3	2	1	1	7	8		4	1		4	1	2		5	2	2	7	118	
Mandkøn				1			4					3	4	4	6	12	5	1	2	1			5	2		2	1		2	1	2		3	2		5	68	
Kvindekøn							1				1	3	3	2	3	6	8	1	1	1			2	6		2			2				2	2		2	50	

* Influenza 3, Meningitis cerebro-spinalis 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 15 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	1
Rosen. Erysipelas.	
Nældeudslæt. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Rygmarvstryphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mæl-leus humidus & farcim. Brandteber.	
Morbis maculosus.	
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	15
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	2
Kværke. Adenitis equi.	5
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	1
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Group	
Rødsygge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	17
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmiddel. Acarus folliculorum.	3
Diphtheritis hos Fjerkræ	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	54

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de

Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000.
Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 28.8
Ægteskaber (mariages): 7.8

1899. Nr. 17.

Ugen fra Søndag d. 23. April til Lørdag d. 29. April begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måle femelle total			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospitalet	Uden- Læge- behdl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	
90	Mandkøn .	58	24	82	3	1	4	11	2	10	1	20	12	14	1	71	66	5	24	1	6	1	1
	Kvindkøn .	73	18	91	3	-	3	11	4	10	1	8	6	9	7	56	55	1	21	4	5	1	-
	Tilsammen .	131	42	173	6	1	7	22	6	20	2	28	18	23	8	127	121	6	45	5	11	2	1
Maria- ges	légit. illég. total				légit. illég. total		légit. illég.							total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			6 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	7.7	11.7	7.5	8.6	+1.6	29.	15.2	23.	-0.5	6.7	10.1	5.7	74
Toldboden	2.60	758.8	7.0	10.4	8.2	8.2	+1.8	29.	14.3	28.	1.7	5.3	6.3	4.5	76

Anmærkning:
Variable Vinde; temmelig mildt Vejr;
Regn enkelte Dage.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
11.7	3	-	-	1	16	12	-	7	21	5	21	10	19	5	1.7	6.0	1.05

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
Før Ugen til	22/4	23/4	22/4	22/4	13/4	15/4	23/4	22/4	15/4	15/4	15/4	15/4	15/4	22/4	15/4	15/4	23/4	22/4	15/4	15/4	1/4	15/4	15/3	25/2	*	1/4	
Kopper																											
Mæslinger	51	3			8	5			15						11		6	34	21	12		2		1		12	
Skarlagenfeber	7	4	1		15	3	13		4						11	1	1	5	6	6		1	5	12		16	
Diphtheritis og Croup	29	3			8	8	6		20	1			2		16		1	8	7	6		1	3	3		44	
Kighoste	47	4		2		4	20		11	*	*	*	*	3	*	5	1	13	8	1	2		2	1		11	
Typhoid Feber	3	6			1		1		19		1				1	1	5	21		5	1		1	1		6	
Exanthem. Typhus																											
Blodgang																											
Asiatisk Kolera																											

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 31. Januar til 29. April.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/1-4/2	296	3	91	-	28	2	24	3	6	1	63	2	5	-	3	-	22	2	1	1	330	-
25/2-11/2	292	8	85	3	32	3	22	1	5	2	69	6	14	3	3	-	32	-	1	1	1084	3
19/2-15/2	259	4	57	5	53	1	22	2	5	2	59	5	7	1	1	1	26	6	4	2	2827	7
19/2-25/2	211	8	51	3	45	4	13	4	5	-	51	-	7	-	3	-	26	3	2	1	1631	99
26/2-4/3	212	8	73	6	38	4	23	4	4	3	65	4	12	-	2	1	10	4	3	3	1165	2
6/3-11/3	185	9	62	3	47	4	22	3	6	1	65	3	12	-	2	1	25	4	4	3	727	10
13/3-18/3	163	5	69	3	59	3	31	1	7	-	47	4	10	1	3	-	18	6	3	1	481	7
19/3-25/3	129	3	91	3	45	6	28	1	3	1	55	3	14	1	2	2	28	4	-	-	248	10
26/3-1/4	106	4	84	2	45	3	22	3	3	2	54	3	10	-	2	-	18	3	-	-	131	9
2/4-8/4	93	3	49	4	53	2	17	-	2	1	92	4	17	1	-	-	18	1	1	-	154	5
9/4-15/4	75	-	59	3	41	2	29	4	9	-	63	5	11	-	-	-	20	3	-	-	95	-
16/4-22/4	74	5	62	-	39	1	16	-	1	-	51	6	20	-	4	-	19	6	1	1	43	3
23/4-29/4	43	1	67	2	50	1	18	3	3	2	64	2	9	-	-	-	22	4	1	-	50	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

ovør

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000.
Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 3

1899. Nr. 18.

Ugen fra Søndag d. 30. April til Lørdag d. 6. Maj begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder.										Deraf Døde					måde femelle					
			Dødfødte.		Dødsfald efter Alder.										Deraf Døde								
	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar					
160	Mandkøn .	72	19	91	1	-	1	16	3	4	3	12	10	4	62	61	1	24	-	9	1	-	
	Kvindkøn .	51	21	72	-	-	-	11	5	5	4	6	10	14	11	66	66	-	23	2	7	1	1
	Tilsammen .	123	40	163	1	-	1	27	8	9	7	18	20	24	15	128	127	1	47	2	16	2	1
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	total	épidém. dans les hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
	Nés vivants.	Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	3 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen	7.00	-	6.1	10.3	4.3	6.4	+1.5	6.	15.6	2.	0.0	9.5	11.1	5.0	63
Toldboden . .	2.60	764.3	5.3	8.5	5.7	6.0	+1.3	6.	12.8	30.	1.1	6.4	10.3	3.8	67

Anmærkning:
Friske nordlige til østlige Vinde, temmelig
køligt og overvejende tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med .				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
5.7	2	-	-	-	46	33	24	12	7	-	10	2	12	-	1.7	6.8	0.98	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiana	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	29/4	29/4	29/4	29/4	19/4	22/4	20/4	22/4	18/4	22/4	22/4	22/4	22/4	20/4	22/4	15/4	29/4	29/4	22/4	22/4	15/4	22/4	15/3	25/3	*	1/4
Kopper	45	3	-	1	-	5	-	-	15	3	-	-	-	-	9	-	2	31	21	17	-	1	1	-	-	18
Mæslinger	6	4	-	1	1	2	-	-	4	1	-	-	-	2	15	1	2	3	11	4	-	2	5	13	-	16
Skarlagensfeber	26	-	-	-	-	2	1	-	20	-	-	-	1	1	11	-	1	8	3	5	1	1	3	-	-	44
Diphtheritis og Croup	54	2	1	6	-	-	-	-	11	*	*	*	*	4	*	-	3	12	1	1	1	2	2	1	-	11
Kighoste	4	3	-	-	-	-	-	-	19	1	-	1	-	-	1	1	1	21	2	5	2	5	1	1	-	6
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 8. Febrnar til 6. Maj.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/2 - 11/2	292	8	85	3	32	3	22	1	5	-	69	6	14	-	8	-	32	-	1	1	1084	3
12/2 - 18/2	259	4	57	5	53	1	22	2	5	2	59	5	7	1	1	1	26	6	4	2	2827	7
19/2 - 25/2	211	8	51	3	45	4	13	4	4	-	65	-	7	-	3	-	26	3	2	1	1631	99
26/2 - 4/3	212	8	73	6	38	4	23	4	5	3	61	4	12	-	2	1	10	4	3	3	1165	2
5/3 - 11/3	185	9	62	3	47	4	22	3	6	1	65	3	12	-	2	1	25	4	4	4	727	10
12/3 - 18/3	163	5	69	3	59	3	31	1	7	-	47	4	10	1	3	-	18	6	2	1	481	7
19/3 - 25/3	129	3	91	3	45	6	28	3	3	1	55	3	14	1	1	2	28	4	-	-	248	10
26/3 - 1/4	106	4	84	2	45	3	22	1	3	-	54	3	10	-	2	-	18	3	-	1	131	9
2/4 - 8/4	93	3	49	4	53	2	17	-	2	1	22	4	17	1	-	-	18	1	1	-	154	5
9/4 - 15/4	75	-	59	3	41	2	29	4	9	-	63	5	11	-	4	-	20	3	-	-	95	5
16/4 - 22/4	74	5	63	-	39	1	16	-	1	-	51	6	20	-	2	-	19	6	1	1	43	3
23/4 - 29/4	43	1	67	2	50	1	18	3	3	2	64	2	9	-	-	-	22	4	1	-	50	-
30/4 - 6/5	46	2	50	1	41	2	14	4	3	1	79	4	15	2	-	-	29	9	3	-	26	2

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1897 . . . 345,000.

Af 1000 Indbyggere i 1897:

Dødsfald (décès): . . . 17.3

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . 28.8

Ægteskaber (mariages): 3

1899. Nr. 19.

Ugen fra Søndag d. 7. Maj til Lørdag d. 13. Maj begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.		
							ægte	u- ægte													0-1 Aar	1-14 Aar	
165	Mandkøn .	73	19	92	4	1	5	12	8	9	1	19	11	11	2	73	71	2	22	2	8	-	2
	Kvindkøn .	63	27	90	3	2	5	7	4	9	4	7	12	12	9	64	63	1	23	3	3	2	1
	Tilsammen .	136	46	182	7	3	10	19	12	18	5	26	23	23	11	137	134	3	45	5	11	2	3
Maria- ges	légit. Né	illég. vivants.	total	légit. Morts-nés.	illég. Morts-nés.	total	légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans

Tab. 2. Væjrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	12.1	17.7	10.8	12.9	+2.8	11.	22.7	12.	6.3	9.8	12.9	6.6	60
Toldboden	2.60	762.3	10.5	15.0	11.0	11.6	+3.1	11.	19.2	12.	6.3	6.7	10.6	3.7	69

Anmærkning:
Friske østige Vinde med varmt og næsten
helt tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
Nedbør. Millime- ter. Sum	2	-	-	-	33	-	17	43	20	10	5	-	-	5	2.0	7.6	0.86

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 15. Februar til 13. Maj.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/2-18/2	259	4	57	5	53	1	22	2	5	2	59	5	7	1	1	26	6	4	2	2827	7	
19/2-25/2	211	8	51	3	45	4	13	4	5	-	51	4	7	3	3	26	3	2	1	1631	99	
26/2-4/3	212	8	73	6	38	4	23	4	4	3	65	4	12	-	-	10	4	3	3	1165	2	
5/3-11/3	185	9	62	3	47	4	22	3	6	6	65	3	12	-	-	25	4	4	4	727	10	
12/3-18/3	163	5	69	3	59	3	31	1	7	-	47	4	10	1	3	18	6	3	1	481	7	
19/3-25/3	129	3	91	3	45	6	28	1	3	1	55	3	14	1	2	28	4	-	-	248	10	
26/3-1/4	106	4	84	2	45	3	22	3	3	-	54	3	10	-	-	18	3	-	-	131	9	
2/4-8/4	93	3	49	4	53	2	17	-	-	-	92	4	17	1	-	18	1	-	-	154	5	
9/4-15/4	75	-	59	3	41	2	29	4	9	-	63	5	11	-	-	20	3	-	-	95	-	
16/4-22/4	74	5	62	3	39	1	16	1	1	-	51	6	20	-	2	19	6	1	1	43	3	
23/4-29/4	43	1	67	2	50	1	18	3	3	2	64	2	9	-	-	22	4	1	1	50	-	
30/4-6/5	46	2	50	1	41	2	14	4	3	1	79	4	15	-	-	29	9	3	3	26	2	
7/5-13/5	35	3	74	3	49	3	16	2	8	-	66	4	18	-	-	26	3	3	3	25	1	

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000.
Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 28.8
Ægteskaber (mariages): . . 8

1899. Nr. 20.

Ugen fra Søndag d. 14. Maj til Lørdag d. 20. Maj begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle					
	ægte	n-ægte	Ialt	ægte	n-ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behndl.		Plejebørn.				
	ægte	n-ægte	Ialt	ægte	n-ægte	Ialt	ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar				
125	Mandkøn .	93	26	119	4	5	9	14	9	5	3	19	13	11	2	81	75	6	34	1	7	2	-		
	Kvindekøn .	87	26	113	1	1	2	5	3	12	1	6	8	11	7	53	52	1	20	1	4	2	2		
	Tilsammen .	180	52	232	5	6	11	19	12	17	4	25	26	22	9	134	127	7	54	2	11	4	2		total
Maria- ges	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.		illég.		total		total		domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension			
			Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)														

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.1	18.2	11.4	14.1	+3.6	15.	24.2	19.	6.7	10.5	15.9	7.0	67
Toldboden	2.60	758.6	12.6	17.1	12.5	13.4	+3.5	19.	20.0	19.	8.8	7.7	11.2	5.8	69

Anmærkning:
Overvejende sydvestlige Vinde og varmt Vejr med Regnbyger af og til.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	4	-	-	-	26	-	-	-	24	16	40	24	2	-	1.9	9.0	0.81	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 27. Februar til 20. Maj.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/2-25/2	211	8	51	3	45	4	13	4	5	-	51	-	7	-	3	-	26	3	2	1	1631	99
26/2-4/3	112	8	73	6	38	4	23	4	4	3	65	4	12	-	2	1	10	4	3	1	1165	20
5/3-11/3	185	9	62	3	47	4	22	3	6	1	65	3	12	-	2	1	25	4	4	3	727	10
12/3-18/3	163	5	69	3	59	3	31	1	7	-	47	4	10	1	3	-	18	6	3	1	481	7
19/3-25/3	129	3	91	3	45	6	28	1	3	1	55	3	14	1	2	2	28	4	-	-	248	10
26/3-1/4	06	4	84	2	45	3	22	3	3	-	54	3	10	-	2	-	18	3	-	-	131	9
2/4-8/4	93	3	49	4	53	2	17	-	2	1	92	4	17	1	-	-	18	1	1	-	154	5
9/4-15/4	75	-	59	3	41	2	29	4	9	-	63	5	11	-	4	-	20	3	-	-	95	-
16/4-22/4	74	5	62	-	39	1	16	-	1	-	51	6	20	-	2	-	19	6	1	1	48	3
23/4-29/4	43	1	67	2	50	1	18	3	3	2	64	2	9	-	-	-	22	4	1	-	50	-
30/4-6/5	46	2	50	1	41	2	14	4	3	1	79	4	15	2	-	-	29	9	3	-	26	2
7/5-13/5	35	3	74	3	49	3	16	2	8	-	66	4	18	-	-	-	26	3	3	2	25	1
14/5-20/5	28	-	78	1	49	2	20	4	5	2	69	3	8	1	-	-	28	6	4	1	27	-

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000.
Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1899. Nr. 21.

Ugen fra Søndag d. 21. Maj til Lørdag d. 27. Maj begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måde femelle total			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Løge- behandl.	Plejebørn.				
																				0-1 Aar	1-14 Aar			
70	Mandkøn .	84	30	114	4	-	4	11	5	9	3	17	19	6	3	73	72	1	28	2	4	-	-	måde femelle total
	Kvindkøn .	60	20	80	3	1	4	7	4	10	2	4	11	10	3	51	51	-	21	4	6	-	-	
	Tilsammen .	144	50	194	7	1	8	18	9	19	5	21	30	16	6	124	123	1	49	6	10	2	-	
Maria- ges	légit. illég. total				légit. illég. total		légit. illég.								total		domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans		
	Nés vivants.				Morts-nés.		Décès.									(Morts-nés excl.)								

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	10.6	13.5	8.7	10.5	+1.2	25.	19.2	22.	1.2	9.5	10.8	7.5	65
Toldboden	2.80	758.3	9.3	12.2	10.1	10.1	+1.1	25.	16.5	22.	3.8	6.3	9.4	3.7	68

Anmærkning:
Overvejende nordøstlige Vinde med køligt
Vejr. Den maatte Regn faldt omtrent ude-
lukkende d. 21.-22.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
9.6	2	-	-	-	24	19	29	2	7	10	14	12	7	-	1.9	10.5	0.97

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamborg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	20/5	20/5	20/5	20/5	20/5	19/5	20/5	20/5	19/5	19/5	19/5	19/5	19/5	20/5	19/5	19/5	20/5	20/5	19/5	19/5	0/5	0/5	0/5	26/5	*	0/5
Kopper	51	9	2	1	2	2	2	2	14	2	2	2	2	2	11	2	31	24	7	7	2	2	2	1	1	14
Mæslinger.	9	1	-	-	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	17
Skarlagensfeber	24	2	-	-	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	31
Diphtheritis og Croup	39	2	1	4	2	2	2	2	4	*	*	*	*	5	*	2	2	10	13	3	2	2	2	2	2	5
Kighoste.	6	3	-	-	-	1	1	-	22	-	-	1	-	1	1	2	1	8	5	2	1	1	1	1	1	6
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 29. Februar til 27. Maj.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospia. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/2 - 4/3	212	8	73	6	38	4	23	4	4	3	65	4	12	-	2	1	10	4	3	1	1165	2
5/3 - 11/3	185	9	62	3	47	4	22	3	6	1	65	3	12	-	2	1	25	4	4	3	727	10
12/3 - 18/3	163	5	69	3	59	3	31	1	7	-	47	4	10	1	3	-	18	6	3	-	481	7
19/3 - 25/3	129	3	91	3	45	6	28	1	3	1	55	3	14	1	1	2	28	4	-	-	248	10
26/3 - 1/4	106	4	84	2	45	3	22	3	3	-	54	3	10	-	2	-	18	3	-	-	131	9
2/4 - 8/4	93	3	49	4	53	2	17	-	2	1	92	4	17	1	-	-	18	1	1	-	154	5
9/4 - 15/4	75	-	59	3	41	2	29	4	9	-	63	5	11	-	4	-	20	3	-	-	95	-
16/4 - 22/4	74	5	63	-	39	1	16	-	1	-	51	6	20	-	2	-	19	6	1	1	43	3
23/4 - 29/4	43	1	67	2	50	1	18	3	3	2	64	2	9	-	-	-	22	4	1	-	60	-
30/4 - 6/5	46	2	50	1	41	2	14	4	3	1	79	4	15	2	-	-	29	9	3	-	26	2
7/5 - 13/5	35	3	74	3	49	3	16	2	8	-	66	4	18	-	-	-	26	3	3	2	25	1
14/5 - 20/5	28	-	78	1	49	2	20	4	5	2	69	3	8	-	-	-	28	6	4	1	27	-
21/5 - 27/5	46	-	64	2	33	3	7	-	1	1	79	5	13	-	-	-	21	4	3	3	15	1

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000
Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): . 8

1899. Nr. 22.

Ugen fra Søndag d. 28. Maj til Lørdag d. 3. Juni begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- kaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Løng- behold.	Plejebørn				
																				0-1 Aar	1-14 Aar			
47	Mandkøn .	43	19	62	4	-	4	7	6	3	3	16	22	14	3	74	71	3	35	1	4	2	-	måle femelle
	Kvindekøn .	54	22	76	1	1	2	12	4	10	2	3	7	12	2	52	52	-	13	2	8	2	-	
	Tilsammen .	97	41	138	5	1	6	19	10	13	5	19	29	26	5	126	123	3	48	3	12	4	-	total
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Overvejende nordvestlige og nordlige Vinde og højt Barometer med omtrent normal Varme og tørt Vejr. Den maalte Regn faldt d. 3. tildels under Torden.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.3	18.1	10.8	13.9	+0.9	3.	21.8	28.	6.3	10.7	11.9	9.2	59	
Toldboden	2.80	766.4	12.4	15.9	12.6	13.1	+0.5	3.	19.4	28.	6.9	7.3	9.0	5.4	61	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
Nedbør. Millime- ter. Sum	1	-	1	-	40	29	7	-	9	-	5	14	36	-	1.9	11.7	0.96

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 5. Marts til 3. Juni.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/3-11/3	185	9	62	3	47	4	22	3	6	1	65	3	12	-	2	1	25	4	4	3	727	9
12/3-18/3	163	5	69	3	59	3	31	1	7	-	47	4	10	1	3	1	18	6	3	1	481	9
19/3-25/3	129	3	91	3	45	6	28	1	3	-	55	3	14	1	2	-	23	4	-	-	248	10
26/3-1/4	106	4	84	2	45	3	22	3	3	-	54	3	10	2	-	-	18	3	-	-	181	9
2/4-8/4	93	3	49	4	53	2	17	2	2	1	92	4	17	1	-	-	18	3	1	1	154	5
9/4-15/4	75	3	59	3	41	2	29	4	9	-	63	5	11	-	4	-	20	3	-	-	95	5
16/4-22/4	74	5	63	-	39	1	16	-	1	-	51	6	20	-	2	-	19	6	1	1	43	3
23/4-29/4	43	1	67	2	50	1	18	3	3	2	64	2	9	-	-	-	22	4	1	-	50	3
30/4-6/5	46	2	50	1	41	2	14	4	3	1	79	4	15	2	-	-	29	9	3	-	26	2
7/5-13/5	35	3	74	3	49	3	16	2	8	-	66	4	18	-	-	-	26	3	3	2	25	1
14/5-20/5	28	-	78	1	49	2	20	4	5	2	69	3	8	-	-	-	28	6	4	1	27	1
21/5-27/5	46	-	64	2	33	3	7	-	1	1	79	5	13	-	-	-	21	4	3	3	15	1
28/5-3/6	37	1	102	1	41	3	15	3	2	-	72	9	12	-	1	-	16	3	1	1	11	-

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000.

At 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 28.8
Ægteskaber (mariages): . . . 8

1899. Nr. 23.

Ugen fra Søndag d. 4. Juni til Lørdag d. 10. Juni begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødsfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn (0-1 Aar 1-14 Aar)	måle femelle total		
		søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden- Læge- behold.				
78	Mandkøn .	94	20	114	2	1	3	11	3	9	3	15	15	8	4	68	63	5	29	2	6	-	-	måle
	Kvindkøn .	82	31	113	2	1	3	12	5	4	2	8	5	16	2	54	54	-	18	3	11	-	-	femelle
	Tilsammen .	176	51	227	4	2	6	23	8	13	5	23	20	24	6	122	117	5	47	5	17	-	-	total
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Vestlige til Nordlige Vinde, normal Tempe- ratur, ubetydelig Regn.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.7	17.6	11.4	14.1	+0.1	5.	22.7	6.	6.2	10.2	12.7	7.2	65	
Toldboden	2.60	765.8	13.3	15.5	13.1	13.5	+0.1	5.	20.2	6.	8.1	6.2	8.1	4.8	67	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.6	1	-	-	-	33	24	2	7	2	-	7	22	36	-	1.6	13.0	0.95	

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 12. Marts til 10. Juni.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/3-18/3	163	5	69	3	59	3	31	1	7	-	47	4	10	1	3	-	18	6	3	1	481	9
19/3-26/3	129	4	91	3	45	3	28	1	3	1	55	3	14	1	1	2	28	4	-	-	248	10
27/3-1/4	106	4	84	2	45	3	22	3	3	-	54	3	10	-	2	-	18	3	-	-	131	9
2/4-8/4	93	3	49	4	53	2	17	-	2	1	92	4	17	1	-	-	18	1	1	-	154	5
9/4-16/4	75	5	59	3	41	2	29	4	9	-	63	5	11	-	4	-	20	3	-	-	95	-
16/4-22/4	74	5	62	-	39	1	16	-	1	-	51	6	20	-	2	-	19	6	1	1	48	3
23/4-29/4	43	1	67	2	50	1	18	3	3	2	64	2	9	-	-	-	22	4	1	-	50	-
30/4-6/5	46	2	50	1	41	2	14	4	3	1	79	4	15	2	-	-	29	9	3	-	26	2
7/5-13/5	35	3	74	3	49	3	16	2	8	-	66	4	18	-	-	-	26	3	3	2	25	1
14/5-20/5	28	-	78	1	49	2	20	4	5	2	69	3	8	1	-	-	28	6	4	1	27	-
21/5-27/5	46	-	64	2	33	3	7	-	1	1	79	5	13	-	-	-	21	4	3	3	15	-
28/5-8/6	37	1	102	1	41	3	15	3	2	-	72	9	12	-	1	-	16	3	1	1	11	-
9/6-10/6	9	2	66	1	24	3	9	1	4	1	103	9	21	1	1	-	21	3	2	1	6	-

Tab. 5. Fra 303 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 783 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 318 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen													Communes voisines													
	Alder (âge)					Ialt (Total)	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar		Indlagte paa Hospit.																				
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Dorraf paa Garnis Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-Rohn	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavns Vold-kvarteret	Østerbro	Blagblams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød				
1. Variolæ																											
2. Dysenteria																											
3. Cholera asiatica																											
4. Typhus exanthematicus																											
5. Febris typhoidea				2		4	1																				
6. Meningit. cerebrospin. epidem.			1	1		2																					
7. Diphtheria			12	1	4	18	19																				
8. Croup		5	1			6	3																				
9. Scarlatina		15	41	5	5	66	40																				
10. Morbilli		7	1	1		9																					
11. Varicellæ		4	2			6																					
12. Tuberculosis pulmonum			3	10	9	22	7																				
13. Tussis convulsiva		5	4			9																					
14. Angina parotidea		3	7	2		12																					
15. Febris intermittens																											
16. Febris puerperalis					1	1																					
17. Erysipelas		1		7	12	21	5																				
18. Febris rheumatica			4	10	7	21	9																				
19. Pneumonia crouposa		5	7	8	1	21	7																				
20. Tracheo-Bronchitis	16	34	17	31	21	126	10	7																			
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	8	6	3	4	1	23	4	2																			
22. Angina tonsillaris	1	17	50	32	44	145	10	8																			
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	24	21	9	12	29	103																					
Sum	49	124	159	116	127	593	110	17	21	41	9	20	65	38	77	56	58	51	70	86	1	13	168	5	69	25	32
24. Gonorrhoea	1			64	26	91	28	5																			
25. Ulcus venereum				19		19	5	3																			
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)				20	9	29	14	2																			
27. Syphilis (acquisit.) insons				2		2	1																				
28. Syphilis congenita	1		1			2	1																				
29. Scabies		1	4	8	4	17	12																				
30. Delirium tremens				13	1	14	12																				
Total	51	125	164	242	167	767	184	27	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1	13	169	5	69	25	32

Anmærkning: Influenza i Kjøbenhavn 6, i Nabokommunerne 5. * Anmeldelse fra Garnisonssygehusets Epidemiafdeling udebleven.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitnt.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa			
0-1 Aar					1		2						6	8						2	2																			
1-5 Aar								1																																
5-15 Aar																																								
15-45 Aar			1	1																																				
45-65 Aar																																								
65-80 Aar																																								
Over 80 Aar																																								
Tilsammen			1	2	1	1	2	1		1	1	3	13	9	*2	12	12		3	6	2	3	6	9	1	3	1	3	3		1	4	3	5	4	4	122			
Mandkøn			1		1		2			1		2	6	5	1	8	8		3	4		1	3	5	1	1	1	1	1		1	2	2	2	2	3	68			
Kvindekøn				2		1		1			1	1	7	4	1	4	4			2	2	3	3	4		2		2		1	2	3	3	2	1	54				

* Meningitis cerebro-spinalis 1 Dødsfald

Tab. 7. I Landbohøjskolen Kliniker samt i 18 praktiserende Dyrlæggers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	Rosen. Erysipelas.	Neldendilet. Urticaria.	Ringorm. Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Snive og Springorm. Maljeus humidus & farcimim.	Brandfeber. Morbus maculosus.	Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	Croup	Rødsygge. Erysipelas carbuncul. snis.	Svinepest. Diphtheritis snis.	Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsækmødder. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi	Tilsammen.	Anmærkning:
		1		6			1	4	3	4											20	1		40	

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1897 . . . 345,000.

Af 1000 Indbyggere i 1897:

Dødsfald (décès): . . . 17.3

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 28.8

Ægteskaber (mariages):

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)

Beliggenhed (Situation):

Nordl. Bredde: . . 55° 41'

Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1899. Nr. 24.

Ugen fra Søndag d. 11. Juni til Lørdag d. 17. Juni begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde					måle femelle					
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne		Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.		
							ægte	uægte														0-1 Aar	1-14 Aar	
57	Mandkøn .	87	28	115	1	2	3	6	3	5	2	15	8	6	1	46	43	3	19	1	3	-	-	
	Kvindekøn .	86	17	103	2	-	2	10	4	2	2	9	8	5	4	44	40	4	18	1	4	-	-	
	Tilsammen .	173	45	218	3	2	5	16	7	7	4	24	16	11	5	90	83	7	37	2	7	-	-	
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total	Morts-nés.		légit. illég.		total							domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		Décès. (Morts-nés excl.)	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.01	-	13.5	18.8	11.9	14.1	-0.7	15.	24.7	12.	7.0	11.1	16.1	6.2	67
Toldboden	2.60	760.1	12.3	17.3	13.5	13.5	+0.8	15.	20.6	12.	7.7	7.8	10.9	3.9	69

Anmærkning:
Variable, dog flest vestlige til nordlige
Vinde; noget under normal Varme; ubetyde-
lig Regn.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	1.3	3	2	-		-	39	22	7	2	10	2	17	26		14	-

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	10/6	10/6	10/6	10/6	10/6	8/6	10/6	10/6	3/6	3/6	3/6	3/6	10/6	3/6	3/6	10/6	10/6	3/6	3/6	18/6	3/6	20/6	*	*	*	27/6
Kopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	93	13	2	2	5	5	5	5	15	1	1	1	1	1	28	4	40	25	6	7	7	2	2	2	2	
Skarlagensfeber	5	2	1	1	1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	10	1	7	4	4	5	3	2	2	2	2	
Diphtheritis og Croup	28	2	1	1	8	8	8	8	15	3	3	3	2	11	3	4	13	6	5	5	3	2	2	2	2	
Kighoste	27	3	3	6	1	1	1	1	2	*	*	*	*	4	*	2	7	4	4	4	3	2	4	4	1	
Typhoid Feber	7	4	1	1	1	1	1	1	23	1	1	1	2	1	1	3	14	2	2	2	1	1	1	1	4	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:)
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 19. Marts til 17. Juni.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/3-25/3	129	3	91	3	45	6	28	1	3	1	55	3	14	1	1	2	28	4	-	-	248	10
26/3-1/4	106	4	84	2	45	3	22	3	3	1	54	3	10	-	2	2	18	3	-	-	181	9
2/4-8/4	93	3	49	4	53	2	17	-	2	1	92	4	17	1	-	-	18	1	1	-	154	5
9/4-15/4	75	5	59	3	41	2	29	4	9	-	63	5	11	-	4	-	20	3	-	-	95	3
16/4-23/4	74	5	62	-	39	1	16	-	1	-	51	6	20	-	2	-	19	6	1	1	48	3
24/4-30/4	43	1	67	2	50	1	18	3	3	2	64	2	9	-	-	-	22	4	1	-	50	2
31/4-6/5	46	2	50	1	41	2	14	4	3	1	79	4	15	2	-	-	29	9	3	3	26	2
7/5-13/5	35	3	72	3	49	3	16	2	8	-	66	4	18	-	-	-	26	3	3	2	25	1
14/5-20/5	28	-	78	1	49	2	20	4	5	2	69	3	8	1	-	-	28	6	4	1	27	-
21/5-27/5	46	-	64	2	33	3	7	-	1	1	79	5	13	1	-	-	21	4	2	3	15	-
28/5-3/6	37	1	102	1	41	3	15	3	2	-	72	9	12	-	1	-	16	3	1	1	11	-
4/6-10/6	9	2	66	1	24	3	9	1	4	1	103	9	21	1	1	-	21	3	2	-	6	-
11/6-17/6	22	-	112	2	42	1	9	-	2	-	76	6	17	-	-	-	18	-	-	-	3	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000.
Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages):

1899. Nr. 25.

Ugen fra Søndag d. 18. Juni til Lørdag d. 24. Juni begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måle femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	Plejebørn 0-1 Aar		1-14 Aar	
42	Mandkøn .	73	25	98	1	2	3	12	5	4	1	10	17	7	4	60	59	1	25	2	4	2	-
	Kvindkøn .	56	24	80	1	-	1	9	6	2	5	7	9	9	4	51	48	3	18	-	4	-	-
	Tilsammen .	129	49	178	2	2	4	21	11	6	6	17	26	16	8	111	107	4	43	2	8	2	-
Maria- ges	16git. illég. Nés vivants.			total	16git. illég. Morts-nés.		total	16git. illég.						total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Omskiftende Vinde med Temperatur om- kring Normalen og tørt Vejr.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	16.3	19.4	12.9	15.7	+0.3	18.	25.6	23.	7.0	9.8	13.2	7.1	61	
Toldboden	2.60	758.3	14.3	17.2	14.6	14.9	0.0	18.	21.0	23.	9.0	6.6	8.4	5.3	66	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
Nedbør. Millime- ter. Sum	0.6	1	-	-	29	2	19	21	9	10	24	5	5	5	1.3	13.2	0.77	

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 26. Marts til 24. Juni.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospit. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/3-1/4	106	4	84	2	45	3	22	3	3	-	54	3	10	-	2	-	18	3	-	1	131	9
2/4-6/4	93	3	49	4	53	2	17	-	2	1	92	4	17	1	1	-	18	1	1	-	154	5
9/4-15/4	75	3	59	3	41	2	29	4	9	-	63	5	11	-	4	-	20	3	-	-	95	-
16/4-22/4	74	5	62	-	39	1	16	-	1	-	51	6	20	-	2	-	19	6	1	1	48	3
23/4-29/4	43	1	67	2	50	1	18	3	3	2	64	2	9	-	-	-	22	4	1	1	50	-
30/4-6/5	46	2	50	1	41	2	14	4	3	1	79	4	15	2	-	-	29	9	3	-	26	2
7/5-13/5	85	3	74	3	49	3	16	2	8	-	66	4	18	-	-	-	26	3	3	2	25	1
14/5-20/5	28	-	78	1	49	2	20	4	5	2	69	3	8	-	-	-	28	6	4	4	27	-
21/5-27/5	46	-	64	2	33	3	7	-	1	1	79	5	13	-	-	-	21	4	2	3	15	1
28/5-3/6	37	1	102	1	41	3	15	3	2	-	72	9	12	-	1	-	16	3	1	1	11	-
4/6-10/6	9	2	66	1	24	3	9	1	4	1	103	9	21	1	1	-	21	3	2	-	6	-
11/6-17/6	22	-	112	2	42	-	9	-	2	-	76	6	17	-	1	-	18	-	-	-	3	-
18/6-24/6	15	-	101	2	62	-	10	1	4	-	108	6	13	-	1	-	14	1	-	-	4	2

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000.

Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . 28.8
Ægteskaber (mariages):

1899. Nr. 26.

Ugen fra Søndag d. 25. Juni til Lørdag d. 1. Juli begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	lalt	ægte	u- ægte	lalt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne lalt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn				
40	Mandkøn .	75	26	101	5	1	6	14	3	2	2	14	16	7	2	60	56	4	30	3	6	1	-	måle
	Kvindelkøn .	71	26	97	1	-	1	8	4	6	3	11	10	8	8	58	56	2	21	2	5	-	-	femelle
Tilsammen .	146	52	198	6	1	7	22	7	8	5	25	26	15	10	118	112	6	51	5	11	1	-	total	
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég.		total								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension			
	Nés vivants.	Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)																				

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	16.4	20.2	14.4	16.5	+0.6	29.	24.5	27.	11.0	8.6	13.1	6.0	70
Toldboden	2.60	760.1	15.3	18.3	15.7	15.9	+0.5	28. 29.	21.0	25. 26.	11.5	5.8	7.8	3.9	72

Anmærkning:
Overvejende sydlige og vestlige Vinde med,
gennemsnitlig taget, omtrent normal Varme.
En Del Regn faldt navnlig i Ugens 2 første
og 2 sidste Dage.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer, og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
20.0	4	-	-	-	27	17	2	2	10	17	19	14	14	5	1.4	13.5	0.86

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 3. April til 1. Juli.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/4-8/4	93	3	49	4	53	2	17	-	2	1	92	4	17	1	-	-	18	1	1	-	154	5
9/4-15/4	75	5	59	3	41	2	29	4	9	-	63	5	11	-	4	-	20	3	-	-	95	-
16/4-22/4	74	5	63	-	39	-	16	-	1	-	51	6	20	-	2	-	19	6	1	-	48	3
23/4-29/4	43	1	67	2	50	1	18	3	3	2	64	2	9	-	-	-	22	4	1	-	50	-
30/4-6/5	46	2	50	1	41	2	14	4	3	-	79	4	15	2	-	-	29	9	3	-	26	2
7/5-13/5	35	3	74	3	49	3	16	2	8	-	66	4	18	-	-	-	26	3	3	-	25	1
14/5-20/5	28	-	78	1	49	2	20	4	5	2	69	3	8	-	-	-	28	6	4	1	27	-
21/5-27/5	46	-	64	2	33	3	7	-	1	-	79	5	13	1	-	-	21	4	3	3	15	-
28/5-3/6	37	1	102	1	41	3	15	3	2	2	72	9	12	-	1	-	16	3	1	1	11	-
4/6-10/6	9	2	66	1	24	3	9	1	4	1	103	9	21	1	1	-	21	3	2	1	6	-
11/6-17/6	22	-	112	2	42	1	9	-	2	-	76	6	17	-	-	-	18	-	-	-	3	-
18/6-24/6	13	-	101	2	62	-	10	1	4	-	108	6	13	-	-	-	14	-	-	-	4	2
25/6-1/7	17	-	112	1	36	2	20	1	2	1	102	8	6	2	1	-	14	1	2	1	6	-

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000.
Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 28.8
Ægteskaber (mariages):

1899. Nr. 27.

Ugen fra Søndag d. 2. Juli til Lørdag d. 8. Juli begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden- Læge- behold.	Plejebørn			
							ægte	u- ægte										Ialt	Epid.- hospital		0-1 Aar	1-14 Aar		
57	Mandkøn .	72	26	98	1	1	3	5	6	5	1	10	15	10	1	53	50	3	27	-	2	-	-	måle femelle
	Kvindkøn .	59	19	78	2	1	3	8	5	2	1	9	7	12	6	48	47	1	20	2	5	-	-	-
	Tilsammen .	131	45	176	3	1	4	13	9	7	2	19	22	22	7	101	97	4	47	2	7	-	-	total
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total		légit. illég.		Décès (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	17.3	22.4	16.4	18.0	+1.7	5.	28.8	7.	12.5	9.5	14.2	5.3	78
Toldboden	2.60	759.2	16.2	20.0	17.9	17.4	+1.4	5.	25.0	7.	13.4	6.4	9.2	4.3	79

Anmærkning:
Variable Vinde med ringe Styrke; temmelig
varmt og næsten helt tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
Nedbør. Millime- ter. Sum	2	-	1	-	25	17	12	17	7	9	10	2	26	-	1.0	14.7	0.78

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 10. April til 8. Juli.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/4-15/4	75	-	59	3	41	2	29	4	9	-	63	5	11	-	4	-	20	3	-	-	95	-
16/4-22/4	74	5	63	-	39	1	16	-	1	-	51	6	20	-	2	-	19	6	1	1	48	3
23/4-29/4	43	1	67	2	50	1	18	3	3	2	64	2	9	-	-	-	22	4	1	-	50	-
30/4-6/5	46	2	50	1	41	2	14	4	3	1	79	4	15	2	-	-	29	9	3	-	26	2
7/5-13/5	35	3	74	3	49	3	16	2	8	-	66	4	18	-	-	-	26	3	3	2	25	1
14/5-20/5	28	-	78	1	49	2	20	4	5	2	69	3	8	-	-	-	28	6	4	4	27	1
21/5-27/5	46	-	64	2	33	3	7	-	1	1	79	5	13	1	-	-	21	4	3	3	15	1
28/5-3/6	37	1	102	1	41	3	15	3	2	-	72	9	12	-	1	-	16	3	1	1	11	-
4/6-10/6	9	2	66	1	24	3	9	1	4	1	103	9	21	1	1	-	21	3	2	1	8	-
11/6-17/6	22	-	112	2	42	1	9	-	2	-	76	6	17	-	1	-	18	-	-	-	3	-
18/6-24/6	13	-	101	2	62	-	10	1	4	-	108	6	13	-	1	-	14	1	-	-	4	2
25/6-1/7	17	-	112	1	36	2	20	1	2	1	102	8	6	-	2	-	14	1	1	2	6	-
2/7-8/7	10	-	94	1	46	-	18	-	2	1	124	11	14	-	1	-	7	3	5	1	5	-

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1897 . . . 345,000.
Af 1000 Indbyggere i 1897:
Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages):

1899. Nr. 28.

Ugen fra Søndag d. 9. Juli til Lørdag d. 15. Juli begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måle femelle			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	total
40	Mandkøn .	100	29	129	-	1	1	16	6	4	2	13	16	5	3	65	62	3	25	2	11	1	-	total
	Kvindkøn .	88	24	112	3	2	5	11	3	6	1	12	9	11	3	58	57	1	25	4	5	1	-	
	Tilsammen .	188	53	241	3	3	6	27	9	10	3	25	25	16	8	123	119	4	50	6	16	2	-	
Maria- ges		légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)								domici- liés étran- gers total épidém. sine medico					0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	21.1	26.0	18.5	21.1	+4.5	15.	29.0	10.	14.0	10.7	12.4	9.6	65
Toldboden	2.50	765.8	18.6	22.8	19.7	19.7	+3.2	15.	25.6	10.	15.2	7.0	8.0	5.2	70

Anmærkning:
Overvejende sydostlige og østlige Vinde og
højt Barometer med varmt og tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med·				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.6	-	1	-	-	70	-	2	21	41	17	14	5	-	-	1.1	16.5	0.77

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7	1/7	8/7	8/7	8/7	1/7	1/7	1/7	1/7	8/7	1/7	1/7	8/7	1/7	1/7	18/5	1/7	10/6	10/6	*	24/5	
Kopper .	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Mæslinger .	50	16	·	·	·	6	·	·	14	·	·	1	·	·	15	·	·	·	18	13	·	·	·	·	·	12
Skarlagensfeber .	12	1	·	·	·	3	·	·	7	·	·	1	·	1	8	·	·	·	4	5	·	·	·	·	·	14
Diphtheritis og Croup	31	6	·	1	·	6	·	·	13	·	·	·	·	2	8	1	3	6	8	3	2	2	7	·	·	33
Kighoste .	27	7	3	2	·	·	·	·	6	·	·	·	·	4	·	·	·	·	6	3	3	3	·	·	·	10
Typhoid Feber .	7	5	·	1	·	1	·	·	18	·	·	·	·	·	1	·	·	11	·	1	2	1	·	·	·	5
Exanthem. Typhus	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Blodgang .	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Asiatisk Kolera .	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 15. April til 17. Juli.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/4 - 22/4	74	5	62	·	39	1	16	·	1	·	51	6	20	·	2	·	19	6	1	1	43	3
23/4 - 29/4	43	1	67	·	50	1	18	3	3	·	64	2	9	·	·	·	22	4	1	·	50	·
30/4 - 6/5	46	2	50	1	41	2	14	4	3	·	79	4	15	·	·	·	29	9	3	·	26	2
7/5 - 13/5	35	3	74	3	49	3	16	2	·	·	66	4	18	·	·	·	26	3	3	·	25	1
14/5 - 20/5	28	·	78	3	49	2	20	4	5	2	69	3	8	·	·	·	28	6	4	·	27	·
21/5 - 27/5	46	·	64	2	33	3	7	·	·	·	79	5	13	·	·	·	21	4	2	·	17	·
28/5 - 3/6	37	1	102	1	41	3	15	3	2	·	72	9	12	·	·	·	16	3	1	·	11	·
4/6 - 10/6	9	2	66	1	24	3	9	1	4	1	103	9	21	·	·	·	21	3	2	·	6	·
11/6 - 17/6	22	·	112	2	42	1	9	·	·	·	76	6	17	·	·	·	18	·	·	·	5	·
18/6 - 24/6	13	·	101	2	62	·	10	1	4	·	108	6	13	·	·	·	14	1	·	·	4	2
25/6 - 1/7	17	·	112	2	36	2	20	1	2	1	102	8	6	·	·	·	14	1	2	·	6	·
2/7 - 8/7	10	·	94	1	46	·	18	·	2	1	124	11	14	·	·	·	7	3	·	·	5	·
9/7 - 15/7	9	1	68	2	34	4	13	·	2	·	146	9	10	·	·	·	8	4	·	·	1	·

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000
Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

1899. Nr. 29.

Ugen fra Søndag d. 16. Juli til Lørdag d. 22. Juli begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødsfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte excl.)								Deraf Døde										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne! ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn					
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 Aar	total
26	Mandkøn .	62	16	78	2	-	2	15	3	3	2	20	17	9	1	4	68	2	27	1	11	2	-	måle femelle	
	Kvindkøn .	73	30	103	-	1	1	20	7	4	-	5	6	7	4	53	51	2	14	-	6	4	-		
	Tilsammen .	135	46	181	2	1	3	35	10	7	2	25	23	16	5	123	119	4	41	1	17	6	-	total	
Maria- ges																									

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	21.1	24.4	17.5	20.3	+3.5	17.	28.6	22.	11.0	12.2	13.7	10.6	65
Toldboden	2.60	763.9	19.1	22.3	19.2	19.6	+3.0	20.	24.3	21.	13.7	7.6	8.9	6.6	68

Anmærkning:
Temmelig højt Barometer, overvejende
nordvestlige til nordlige Vinde og varmt
Vejr. Den maalte Regn faldt ontrent ude-
lukkende d. 17.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum	2	-	2	-	50	19	26	5	2	2	5	5	31	5	1.0	19.2	0.82	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 24. April til 22. Juli.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/4-29/4	43	1	67	2	50	1	18	3	3	2	64	2	9	-	-	-	22	4	1	-	50	-
30/4-6/5	46	2	50	1	41	2	14	4	3	1	79	4	15	2	-	-	29	9	3	-	26	2
7/5-13/5	35	3	74	3	49	3	16	2	8	-	66	4	18	-	-	-	26	3	3	-	25	1
14/5-20/5	28	-	78	1	49	2	20	4	5	2	69	3	8	1	-	-	28	6	4	-	27	-
21/5-27/5	46	-	64	2	33	3	7	-	1	1	79	5	13	-	-	-	21	4	3	-	15	1
28/5-3/6	37	1	102	1	41	3	15	3	2	-	72	9	12	-	1	-	16	3	1	-	11	-
4/6-10/6	9	2	66	1	24	3	9	1	4	1	103	9	21	1	1	-	21	3	2	-	6	-
11/6-17/6	22	-	112	2	42	1	9	-	2	-	76	6	17	-	1	-	18	-	-	-	3	-
18/6-24/6	13	-	101	2	62	2	10	1	4	-	108	6	13	-	1	-	14	1	1	-	4	2
25/6-1/7	17	-	112	1	36	2	20	1	2	1	102	8	6	2	1	-	14	1	2	-	6	-
2/7-8/7	10	-	94	1	46	-	18	-	2	1	124	11	14	-	-	-	7	3	5	-	5	-
9/7-15/7	9	1	68	2	34	4	13	-	2	-	146	9	10	-	2	-	8	4	-	-	1	-
16/7-22/7	11	1	60	-	38	1	7	-	2	-	295	12	-	-	-	-	9	-	1	-	2	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000.
Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 23.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

1899. Nr. 30.

Ugen fra Søndag d. 23. Juli til Lørdag d. 29. Juli begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måle femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hoospital	Uden- Læge- behandl.		Plejebørn 0-1 Aar	1-14 Aar		
31	Mandkøn .	59	24	83	1	1	2	14	8	4	4	9	8	7	2	56	56	-	23	4	7	3	-	
	Kvindkøn .	71	20	91	2	-	2	14	7	4	2	11	12	7	2	59	59	-	23	-	5	4	1	
	Tilsammen .	130	44	174	3	1	4	28	15	8	6	20	20	14	4	115	115	-	46	4	12	7	1	
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)													domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés.																						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	18.1	20.8	15.4	17.6	+0.8	22.	26.2	27.	12.0	8.3	10.9	4.1	71
Toldboden	2.60	759.7	16.9	19.4	17.0	17.3	+0.7	25.	23.0	27.	12.2	5.8	9.2	3.2	71

Anmærkning:
Overvejende vestlige og nordvestlige Vinde
og varmt Vejr i Ugens 4 første Dage, køligt
i de 3 sidste. Den maatte Regn faldt fra
27. til d. 29.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
	11.0	3	-	-		-	45	2	2	10	12	-	2	38	29		5	2.0

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	22/7	22/7	22/7	22/7	22/7	22/7	22/7	22/7	22/7	15/7	15/7	15/7	15/7	22/7	15/7	15/7	22/7	22/7	15/7	15/7	8/7	15/7	10/6	5/7	*	8/7
Kopper	46	18	1	1	1	4	1	18	1	1	2	1	1	23	1	2	23	9	2	2	2	3	3	9	1	13
Mæslinger	8	7	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	14	1	1	4	12	2	2	1	1	7	11	7	48
Skarlagensfeber	42	5	1	1	1	2	1	12	1	1	1	1	1	14	1	1	5	1	1	1	1	1	1	2	1	10
Diphtheritis og Croup	20	5	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	10
Kighoste	8	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	10
Typhoid Feber	8	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	10
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 1. Maj til 29. Juli.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/4-6/5	46	2	50	3	41	2	14	4	3	1	79	4	15	2	-	-	29	9	3	-	26	2
7/5-15/5	35	3	74	3	49	3	16	2	8	-	66	4	18	-	-	-	26	3	3	-	25	1
14/5-20/5	28	-	78	1	49	2	20	4	5	2	69	3	8	-	-	-	28	6	4	-	27	-
21/5-27/5	46	-	64	2	33	3	7	7	1	1	79	5	13	-	-	-	21	4	2	-	15	1
28/5-3/6	37	1	102	1	41	3	15	3	2	-	72	9	12	-	-	1	16	3	1	-	11	-
4/6-10/6	9	2	66	1	24	3	9	1	4	1	103	9	21	-	-	1	16	3	2	-	6	-
11/6-17/6	22	-	112	2	42	1	9	-	2	-	76	6	17	-	-	-	18	-	-	-	3	-
18/6-24/6	13	-	101	2	62	-	10	1	4	-	108	6	13	-	-	1	14	1	-	-	4	2
25/6-1/7	17	-	112	1	36	2	20	1	2	1	102	8	6	-	2	1	14	1	2	-	6	-
2/7-8/7	10	-	94	1	46	-	18	-	2	1	124	11	14	-	-	1	7	3	5	-	5	-
9/7-15/7	9	1	68	2	34	4	13	-	2	-	146	9	10	-	2	-	8	4	-	-	1	-
16/7-22/7	11	1	60	-	38	1	7	-	6	-	295	29	12	-	-	2	9	4	-	-	2	-
23/7-29/7	7	-	74	2	31	2	8	-	8	1	419	30	13	-	-	1	10	4	1	-	1	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000.

Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.6
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

1899. Nr. 31.

Ugen fra Søndag d. 30. Juli til Lørdag d. 5. August begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måle femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.			
																				0-1 Aar	1-14 Aar		
33	Mandkøn .	77	22	99	3	-	3	15	10	7	1	7	12	7	1	60	60	-	20	3	4	1	-
	Kvindekøn .	80	13	93	-	1	1	11	9	5	1	13	3	10	4	56	55	1	19	2	8	6	-
	Tilsammen .	157	35	192	3	1	4	26	19	12	2	20	15	17	5	116	115	1	39	5	12	7	-
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total											domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	eine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	19.0	23.6	15.3	18.6	+2.0	2.	26.8	5.	11.4	11.7	14.4	7.1	64
Toldboden	2.60	764.8	16.8	21.2	17.8	18.0	+1.6	2.	24.5	2.	13.0	7.7	11.5	5.5	69

Anmærkning:
Højt Barometer og nordvestlige Vinde med overvejende varmt Vejr. Ingen Regn.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins-timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.0	-	-	-	-	66	4	5	-	5	5	5	12	45	19	1.5	17.0	1.49	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7
Kopper	56	8	1	2	1	1	1	16	11	1	1	1	1	13	10	1	29	15	2	2	4	4	9	11	1	13
Mæslinger	5	2	1	1	1	3	1	1	11	1	1	1	1	1	1	1	6	1	6	1	6	4	11	1	1	13
Skarlagensfeber	35	5	1	1	1	9	1	1	17	1	1	1	1	1	1	1	3	7	2	2	4	1	2	1	1	48
Diphtheritis og Croup	19	6	2	1	1	1	2	1	5	1	1	1	1	1	1	1	12	4	1	1	1	1	1	1	1	10
Kighoste	13	3	1	1	1	1	1	1	17	1	2	1	1	1	3	1	3	1	1	2	3	1	1	1	1	10
Typhoid Feber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 7. Maj til 5. Aug.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospi. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/5 - 13/5	35	3	74	3	49	3	16	2	8	-	66	4	18	-	-	-	26	3	3	2	25	1
14/5 - 20/5	28	-	78	1	49	2	20	4	5	2	69	3	8	1	-	-	28	6	4	1	27	-
21/5 - 27/5	46	-	64	2	33	3	7	7	1	1	79	5	13	1	-	-	21	4	3	3	15	-
28/5 - 3/6	37	1	102	1	41	3	15	3	2	1	72	9	12	1	-	-	16	3	1	1	11	-
4/6 - 10/6	9	2	66	1	24	3	9	1	4	1	103	9	21	1	-	-	21	3	2	1	6	-
11/6 - 17/6	22	-	112	2	42	1	9	1	2	-	76	6	17	-	-	-	18	-	-	-	3	-
18/6 - 24/6	13	-	101	2	62	-	10	1	4	-	103	6	13	-	-	-	14	1	-	-	4	2
25/6 - 1/7	17	-	112	1	36	2	20	1	2	1	102	8	6	2	1	-	14	1	1	1	6	-
2/7 - 8/7	10	-	94	1	46	-	18	-	2	1	124	11	14	-	1	-	7	3	5	1	5	-
9/7 - 15/7	9	1	66	2	34	4	18	-	2	-	146	9	10	-	2	-	8	4	-	-	1	-
16/7 - 22/7	11	1	60	-	38	1	7	2	6	-	295	29	12	-	-	2	9	-	-	1	2	-
23/7 - 29/7	7	-	74	2	51	2	8	-	8	1	419	30	13	1	-	-	10	4	1	1	1	-
30/7 - 5/8	8	1	74	1	40	4	27	1	11	1	422	33	8	-	-	-	14	1	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1898 . . . 349,000.

Af 1000 Indbyggere i 1898:

Dødsfald (décès): . . . 17.3
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 29.1

Ægteskaber (mariages): 8.0

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredd: . . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1899. Nr. 32.

Ugen fra Søndag d. 6. August til Lørdag d. 12. August begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde											
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar					
55	Mandkøn .	85	23	108	1	2	3	23	6	5	2	8	7	6	-	57	55	1	15	1	9	2	-			
	Kvindkøn .	103	24	127	1	1	2	18	17	3	1	10	8	10	4	71	67	4	27	-	12	6	-			
	Tilsammen .	188	47	235	2	3	5	41	23	8	3	18	15	16	4	128	123	5	42	1	21	8	-			
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total			légit. illég. total			Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans			
	Nés vivants.	Morts-nés.																							måle femelle	total

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normalt	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	17.9	22.9	14.7	17.8	+1.3	6.	25.2	8.	9.8	11.7	14.4	10.4	60
Toldboden	2.60	762.2	16.0	19.9	17.0	17.1	+0.8	6.	22.7	8.	11.5	7.4	8.5	6.1	67

Anmærkning:
Vestlige til nordlige Vinde; temmelig varmt
og helt tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	0.0	-	-	-		-	69	29	10	14	7	2	10		14	14	-

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Trtest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	20/7	5/8	5/8	5/8	20/7	20/7	20/7	20/7	5/8	20/7	20/7	5/8	20/7	20/7	20/7	22/7	20/7	22/7	6/7	*	8/7
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	20	-	-	29	15	-	-	1	-	4	-	1
Mæslinger.	60	12	2	-	-	-	-	-	13	-	-	3	-	-	-	-	-	6	5	-	-	1	-	9	-	13
Skariagensfeber	6	1	1	-	1	1	-	-	13	2	-	-	-	-	9	-	1	3	5	-	-	1	-	11	-	7
Diphtheritis og Croup	44	4	1	1	1	4	-	-	25	-	-	-	-	7	-	-	3	1	1	-	-	1	-	2	-	48
Kighoste.	27	7	1	1	-	1	-	-	2	*	*	*	*	5	*	1	1	12	5	1	-	-	1	-	1	10
Typhoid Feber	13	5	1	-	-	-	-	1	28	-	-	-	-	1	2	3	2	-	1	4	3	3	-	1	-	10
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 14. Maj til 12. Aug.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/5-20/5	28	-	78	1	49	2	20	4	5	2	69	3	8	1	-	-	28	6	4	1	27	-
21/5-27/5	46	-	64	2	33	3	7	-	1	1	79	5	13	-	-	-	21	4	3	3	15	-
28/5-3/6	37	1	102	1	41	3	15	3	2	-	72	9	12	-	1	-	16	3	1	1	11	-
4/6-10/6	9	2	66	1	24	3	9	1	4	1	103	9	21	1	1	-	21	3	2	1	6	-
11/6-17/6	22	-	112	2	42	1	9	-	2	-	76	6	17	-	-	-	18	-	-	-	3	-
18/6-24/6	13	-	101	2	62	-	10	1	4	-	108	6	13	-	1	-	14	1	1	-	4	2
25/6-1/7	17	-	112	1	36	2	20	1	2	1	102	8	6	2	1	1	14	1	2	1	6	-
2/7-8/7	10	-	94	1	46	-	18	-	2	1	124	11	14	-	1	-	7	3	5	1	5	-
9/7-15/7	9	1	68	2	34	4	13	-	2	-	146	9	10	-	2	-	8	4	-	1	1	-
16/7-22/7	11	1	60	-	38	1	7	2	6	-	295	29	12	-	-	-	9	-	1	-	2	-
23/7-29/7	7	-	74	2	51	2	8	-	8	1	419	30	13	1	1	2	10	4	1	1	1	-
30/7-5/8	5	1	74	1	40	4	27	-	11	1	422	33	8	-	-	-	14	1	-	-	-	-
6/8-12/8	5	-	65	1	24	1	22	1	2	2	687	51	17	-	1	-	3	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000.

Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

1899. Nr. 33.

Ugen fra Søndag d. 13. August til Lørdag d. 19. August begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn			
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar		
33	Mandkøn .	68	28	96	3	-	3	34	12	2	-	17	16	11	2	94	91	3	36	-	10	2	-	male
	Kvindkøn .	72	11	84	2	1	3	29	14	6	4	9	6	7	4	79	79	-	26	5	12	3	-	female
	Tilsammen .	141	39	180	5	1	6	63	26	8	4	26	22	13	6	173	170	3	62	5	22	5	-	total
Maria- ges	légit. illég. total			Nés vivants.	légit. illég. total		légit. illég.								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnot	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	16.6	20.1	14.2	16.5	+0.2	13.	24.8	17.	11.1	9.5	12.2	5.5	75
Toldboden	2.60	759.0	15.6	19.1	15.6	16.3	+0.1	13.	22.0	17.	11.2	6.5	8.4	5.0	74

Anmærkning:

De 3 første Dage varmt og tørt Vejr, de
4 sidste Dage omtrent normal Varme med
mindre Regnbyger. Vinden vestlig.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
6.6	4	1	-	-	50	5	-	-	2	9	24	29	31	-	1.7	16.7	1.03	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8	5/8	12/8	12/8	12/8	5/8	5/8	5/8	5/8	12/8	5/8	5/8	12/8	29/7	5/8	5/8	23/7	5/8	5/8	6/7	*	29/7
Kopper				1					3																	
Mæslinger	54	14				1			11			1			21			29		8						2
Skarlagensfeber	8	1	1						8	1				3	11			6		4						4
Diphtheritis og Croup	26	2		1		4			23					1	7			3		4				1		25
Kighoste	16	6	3			1	1		2	*	*	*	*	4	*			12		2				1		12
Typhoid Feber	12								25		1				5			1		3		2	1	1		10
Exanthem. Typhus																										
Blodgang																										
Asiatisk Kolera																										

Anmærkning:

* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 21. Maj til 19. Aug.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/5-27/5	46	-	64	2	33	3	7	-	1	1	79	5	13	1	-	-	21	4	3	3	15	1
28/5-3/6	37	1	102	1	41	3	15	3	2	-	72	9	12	-	1	-	16	3	1	1	11	-
4/6-10/6	9	2	66	1	24	3	9	1	4	1	103	9	21	1	1	-	21	3	2	2	6	-
11/6-17/6	22	-	112	2	42	1	9	-	2	-	76	6	17	-	-	-	18	-	-	-	3	-
18/6-24/6	13	-	101	2	62	-	10	1	4	-	108	6	13	-	1	-	14	1	-	-	4	2
25/6-1/7	17	-	112	1	36	2	20	1	2	1	102	8	6	2	1	1	14	1	2	1	6	-
2/7-8/7	10	-	94	1	46	-	18	-	2	1	124	11	14	-	1	-	7	3	5	1	5	-
9/7-15/7	9	1	68	2	34	4	13	-	2	-	146	9	10	-	2	-	8	4	-	1	1	-
16/7-22/7	11	1	60	-	38	1	7	2	6	-	295	29	12	-	-	-	9	-	1	1	2	-
23/7-29/7	7	-	74	2	31	2	8	-	8	1	419	30	13	1	1	2	10	4	1	1	1	-
30/7-5/8	8	1	74	1	40	4	27	1	11	1	422	33	8	-	-	-	14	1	-	-	-	-
6/8-12/8	5	-	65	1	24	1	22	1	2	2	687	51	17	-	1	-	3	-	-	-	-	-
13/8-19/8	6	-	67	4	54	2	25	1	14	2	891	70	9	-	2	-	6	1	2	-	-	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000.

Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.6
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredd: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1899. Nr. 34.

Ugen fra Søndag d. 20. August til Lørdag d. 26. August begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.				
																				0-1 Aar	1-14 Aar			
36	Mandkøn .	88	24	112	6	-	6	44	17	4	2	6	12	8	-	93	92	1	17	-	15	8	-	måle
	Kvindkøn .	88	22	110	1	-	1	35	15	5	7	7	8	4	2	83	81	2	23	3	11	4	-	femelle
	Tilsammen .	176	46	222	7	-	7	79	32	9	9	13	20	12	2	176	173	3	40	3	26	12	-	total
Maria- ges	légit. illég. total				légit. illég. total		légit. illég.							total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
	Nés vivants.				Morts-nés.									Décès. (Morts-nés excl.)						Enfants placés en pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen	7.0c	-	15.6	20.6	13.8	15.8	+0.2	22.	25.2	26.	8.8	10.2	11.6	9.5	67
Toldboden	2.60	765.4	14.6	18.5	15.7	15.8	+0.1	22.	22.6	26.	9.9	6.9	9.0	5.9	69

Anmærkning:
Vestlige til nordlige Vinde, normal Varme,
tørt og klart Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.0	-	-	-	-	64	26	12	5	2	2	7	12	29	5	1.5	15.9	1.22

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	10/8	19/8	19/8	19/8	19/8	12/8	19/8	19/8	12/8	12/8	15/8	12/8	19/8	12/8	12/8	12/8	19/8	20/7	12/8	12/8	5/8	12/8	12/8	6/7	*	19/7
Kopper	48	6	-	3	-	-	-	-	11	-	-	1	-	-	-	-	-	29	14	2	-	2	1	4	-	7
Mæslinger	8	1	1	2	-	1	-	-	8	-	-	1	-	-	25	-	-	6	2	2	-	1	3	11	-	4
Skarlagensfeber	33	1	2	2	-	3	-	1	23	2	*	*	*	1	6	-	1	3	3	2	-	1	1	2	-	25
Diphtheritis og Croup	28	5	1	1	-	-	-	1	2	*	*	*	*	6	*	1	1	2	2	2	-	-	1	1	-	12
Kighoste	11	3	1	1	-	-	-	-	25	1	1	1	-	-	-	2	-	12	2	2	6	4	1	1	-	10
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 28. Maj til 26. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/5-9/6	37	1	102	1	41	3	15	3	2	-	72	9	12	-	1	-	16	3	1	1	11	-	-	-
4/6-10/6	9	2	66	1	24	3	9	1	4	1	103	9	21	1	1	-	21	3	2	1	6	-	-	-
11/6-17/6	22	-	112	2	42	1	9	-	2	-	76	6	17	-	-	-	18	-	-	-	3	-	-	-
18/6-24/6	13	-	101	2	62	-	10	-	4	-	108	6	13	-	-	-	14	-	-	-	4	-	-	2
25/6-1/7	17	-	112	1	36	2	20	1	2	1	102	8	6	2	1	1	14	1	2	1	6	-	-	6
2/7-8/7	10	-	94	1	46	-	18	-	2	1	124	11	14	-	1	1	14	1	1	1	5	-	-	5
9/7-15/7	9	1	68	2	34	4	13	-	2	-	146	9	10	-	2	-	7	3	-	-	1	-	-	1
16/7-22/7	11	1	60	-	38	1	7	2	6	2	295	29	12	-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	2
23/7-29/7	7	-	74	2	31	2	8	-	8	1	419	30	13	-	1	2	10	4	1	1	1	-	-	1
30/7-5/8	8	1	74	1	40	4	27	-	11	1	422	33	8	-	-	-	14	1	-	-	-	-	-	-
6/8-12/8	5	-	65	1	24	1	22	1	2	2	687	51	17	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
13/8-19/8	6	-	67	4	54	2	25	1	14	2	891	70	9	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-
20/8-26/8	8	-	73	1	44	4	28	2	19	2	904	87	9	-	-	-	13	3	-	-	-	-	-	3

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000.
Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

1899. Nr. 35.

Ugen fra Søndag d. 27. August til Lørdag d. 2. September begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		måle femelle total			
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden- Læge- behold.	0-1 Aar		1-14 Aar		
							søgte	u-søgte										total	Epid.- hospital		0-1 Aar		1-14 Aar		
34	Mandkøn .	80	10	90	-	-	-	36	14	5	2	11	7	9	-	84	84	-	21	4	5	5	5	1	1
	Kvindkøn .	91	30	121	1	-	1	27	8	4	2	8	6	6	3	64	63	1	13	1	5	1	1	-	-
	Tilsammen .	171	40	211	1	-	1	63	22	9	4	19	13	15	3	148	147	1	34	5	10	6	6	1	1
Maria- ges	légit. illég. total			Nés vivants.	légit. illég. total			légit. illég.							total	domici- liés	étran- gers	total	épidém. dans les hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Variable Vind, temmelig køligt og regn- fuldt Vejr.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.4	16.0	12.6	13.7	-1.2	31.	19.8	27.	6.5	7.3	13.2	3.2	84	
Toldboden	2.60	757.6	13.0	15.4	13.8	13.8	-1.1	31.	17.9	27.	10.3	4.5	5.7	1.9	81	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		Anmærkning: * Ikke anmeldt.
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel		
33.0	6	-	2	-	29	5	12	12	17	7	24	21	2	-	1.5	13.7	0.80		

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 4. Juni til 2. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/6-10/6	9	2	66	1	24	3	9	1	4	1	103	9	21	1	1	-	21	3	2	1	6	-
11/6-17/6	22	-	112	2	42	1	9	-	2	-	76	6	17	-	-	-	18	-	-	-	3	-
18/6-24/6	13	-	101	2	62	-	10	1	4	-	108	6	13	-	1	-	14	1	-	-	4	-
25/6-1/7	17	-	112	2	36	-	20	1	2	1	102	8	6	2	1	1	14	1	2	1	6	-
2/7-8/7	10	-	94	1	46	-	18	-	2	1	124	11	14	-	1	-	7	3	5	1	5	-
9/7-15/7	9	1	68	2	34	4	13	-	2	-	146	9	10	-	2	-	8	4	-	-	1	-
16/7-22/7	11	1	60	2	38	1	7	2	6	-	295	29	12	-	-	-	9	-	1	-	2	-
23/7-29/7	7	-	74	2	31	2	8	-	8	1	419	30	13	1	1	2	10	4	1	1	1	-
30/7-5/8	8	1	74	1	40	4	27	1	11	1	422	33	8	-	-	-	14	1	-	-	-	-
6/8-12/8	5	-	65	1	24	1	22	1	2	2	687	51	17	-	1	-	3	-	-	-	-	-
13/8-19/8	6	-	67	4	54	2	25	1	14	2	891	70	9	-	2	-	6	1	2	-	-	-
20/8-26/8	8	-	73	1	44	4	28	2	19	1	904	87	9	-	-	-	13	3	1	-	-	-
27/8-2/9	2	-	89	-	45	4	21	2	14	2	668	63	16	-	-	-	14	3	1	-	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1898 . . . 349,000.

Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.1

Ægteskaber (mariages): 8.0

1899. Nr. 36.

Ugen fra Søndag d. 3. September til Lørdag d. 9. September begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital.	Uden- Løge- behdl.	Plejebørn.				
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar			
60	Mandkøn .	90	29	119	-	-	-	30	10	2	2	14	17	9	2	86	84	2	34	3	7	8	-	måle femelle	
	Kvindkøn .	98	26	124	3	-	3	15	14	6	-	12	8	11	9	75	74	1	30	5	5	4	-		
	Tilsammen .	188	55	243	3	-	3	45	24	8	2	26	25	20	11	161	153	3	64	8	12	7	-	total	
Maria- ges	16git. illég. Nés vivants.			total	16git. illég. Morts-nés.			16git. illég.	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.4	20.2	13.2	15.2	+0.9	6.	23.8	9.	8.0	9.2	13.3	6.7	82
Toldboden	2.60	759.8	14.1	17.9	14.9	15.1	+0.7	6.	21.8	9.	9.3	6.6	10.4	4.7	79

Anmærkning:
Overvejende vestlige Vinde med omtrent
normal Varme og tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
Nedbør. Millime- ter. Sum.	2	1	-	-	29	2	-	-	-	-	19	43	36	-	1.2	14.2	1.16

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 11. Juni til 9. Septbr.	Morbili		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/6-17/6	22	-	112	2	42	1	9	-	2	-	76	6	17	-	-	-	18	-	-	-	3	-
18/6-24/6	13	-	101	2	62	-	10	1	4	-	108	6	13	-	1	-	14	1	1	1	4	2
25/6-1/7	17	-	112	1	36	2	20	1	2	1	102	8	6	2	1	1	14	1	1	2	6	-
2/7-8/7	10	-	94	1	46	-	18	-	2	1	124	11	14	-	1	-	7	3	5	1	5	-
9/7-15/7	9	1	68	2	34	4	13	-	2	-	146	9	10	-	2	-	8	4	1	1	1	-
16/7-22/7	11	1	60	-	38	1	7	2	6	-	295	29	12	-	-	-	9	1	1	1	2	-
23/7-29/7	7	-	74	2	31	2	8	-	8	-	419	30	13	1	1	2	10	4	1	1	1	-
30/7-5/8	8	-	74	1	40	4	27	1	11	1	422	33	8	-	-	-	14	1	-	-	-	-
6/8-12/8	5	-	65	1	24	1	22	1	2	2	687	51	17	-	1	-	3	1	-	-	-	-
13/8-19/8	6	-	67	4	54	2	25	1	14	2	891	70	9	-	2	-	6	1	2	-	-	-
20/8-26/8	8	-	73	1	44	4	28	2	19	1	904	87	9	-	-	-	13	3	-	-	-	-
27/8-2/9	2	-	89	-	45	4	21	2	14	2	668	63	16	-	-	-	14	3	1	-	-	-
3/9-9/9	3	-	87	1	35	6	27	2	21	1	494	47	7	-	2	-	6	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1898 . . . 349,000.

Af 1000 Indbyggere i 1898:

Dødsfald (décès): . . . 17.6
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.1

Ægteskaber (mariages): 8.0

1899. Nr. 37.

Ugen fra Søndag d. 10. September til Lørdag d. 16. September begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde											
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Løge- behdl.	Plejebørn.						
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar					
34	Mandkøn	59	26	85	2	-	2	30	11	4	1	12	8	13	1	80	74	6	22	-	9	5	-	måle		
	Kvindekøn	86	26	112	3	2	5	13	5	1	5	10	5	12	4	55	53	2	18	2	4	1	-	femelle		
	Tilsammen	145	52	197	5	2	7	43	16	5	6	22	13	25	5	135	127	8	40	2	13	6	-	total		
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	légit. illég. total									domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension					
		Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	11.4	15.4	11.3	12.3	-1.0	12.	15.6	11. 15.	7.8	7.0	9.6	2.7	89
Toldboden	2.60	757.2	12.0	14.4	13.0	12.8	-0.7	12.	16.8	15.	9.2	4.5	6.2	2.6	85

Anmærkning:
Nordlige Vinde; temmelig køligt Vejr;
mindre Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
16.4	5	-	-	-	19	31	29	10	2	2	2	12	12	-	1.4	14.7	1.22

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Skettin	Lubeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Kopper	33	4	1	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	9	-	-	19	3	3	-	6	-	9	-	7	
Mæslinger	5	2	1	2	-	2	-	-	5	2	-	1	-	1	9	-	3	3	3	10	1	3	3	11	4		
Skarlagensfeber	24	8	2	2	-	2	-	-	22	2	1	1	1	2	7	-	5	7	6	-	-	1	1	2	25		
Diphtheritis og Croup	25	8	2	3	-	-	-	-	9	*	*	*	*	8	*	1	2	2	2	6	-	4	-	1	-	12	
Kighoste	12	2	1	3	1	-	1	-	19	-	1	1	-	-	5	2	4	20	3	3	3	4	1	1	10		
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 18. Juni til 16. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/6-24/6	13	-	101	2	62	-	10	1	4	-	108	6	13	-	1	-	14	1	-	-	4	2
24/6-1/7	17	-	112	1	36	2	20	1	2	1	102	8	6	2	1	1	14	1	-	-	6	-
1/7-8/7	10	-	94	1	46	-	18	-	2	1	124	11	14	-	1	-	7	3	-	5	1	5
8/7-16/7	9	1	68	2	34	4	13	-	2	-	146	9	10	-	2	-	8	4	-	-	1	-
16/7-22/7	11	1	60	-	38	1	7	2	6	-	295	29	12	-	-	-	9	1	-	1	-	2
22/7-29/7	7	-	74	2	31	2	8	-	8	1	419	30	13	1	2	10	4	1	1	1	1	-
29/7-5/8	8	1	74	1	40	4	27	1	11	1	422	33	8	-	-	-	14	1	-	-	-	-
5/8-12/8	5	-	65	1	24	1	22	1	2	2	687	51	17	-	-	-	3	-	-	-	-	-
12/8-19/8	6	-	67	4	54	2	25	1	14	2	891	70	9	-	2	-	6	1	2	-	-	-
19/8-26/8	8	-	73	1	44	4	28	2	19	1	904	87	9	-	-	-	13	3	-	-	-	3
26/8-3/9	2	-	89	-	45	4	21	2	14	2	668	63	16	-	-	-	14	3	-	-	-	3
3/9-9/9	3	-	87	1	35	6	27	2	21	1	494	47	7	-	2	-	6	-	-	-	-	4
9/9-16/9	4	-	98	1	60	1	22	2	18	-	338	35	13	-	-	-	15	4	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde

(Population calculée)

1. Juli 1898 . . . 349,000.

Af 1000 Indbyggere i 1898:

Dødsfald (décès): . . . 17.6

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 29.1

Ægteskaber (mariages): 8.0

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1899. Nr. 38.

Ugen fra Søndag d. 17. September til Lørdag d. 23. September begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)										Deraf Døde							
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospi- tal	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.			
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar		
20	Mandkøn .	68	23	91	1	-	1	11	9	1	2	7	17	4	2	53	50	3	21	-	6	3	-	måle fomelle
	Kvindkøn .	52	27	79	3	1	4	22	6	4	5	7	9	10	6	69	67	2	25	5	3	3	-	
	Tilsammen .	120	50	170	4	1	5	33	15	5	7	14	26	14	8	122	117	5	46	5	9	6	-	total
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)													domi- ciliés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospi- tal	sine medico	0-1 ans 1-14 ans		
	Nés vivants.	Morts-nés.																				Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	11.1	13.3	9.6	11.0	+1.2	18.	16.2	21.	7.5	6.3	7.9	4.8	83
Toldboden	2.60	747.7	11.2	12.9	10.5	11.2	+1.1	18.	15.0	22.	8.5	4.6	5.8	3.4	84

Anmærkning:
Friske vestlige Vinde; meget lavt Baro-
meter; temmelig køligt og regnfuldt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Froat		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	21.6	7	-	1		-	21	5	-	-	-	5	35		43	12	-

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	16/9	16/9	16/9	16/9	15/9	9/9	16/9	16/9	16/9	9/9	9/9	9/9	9/9	10/9	16/9	9/9	16/9	5/9	9/9	9/9	30/8	9/9	5/7	4	*	20/8
Kopper	17	2	-	-	-	-	-	-	15	-	-	1	-	-	13	-	-	7	8	7	1	1	-	9	-	6
Mæslinger	2	4	-	-	-	2	-	-	12	2	-	-	2	3	13	-	2	5	2	7	1	1	4	11	-	7
Skarlagensfeber	22	4	-	-	4	5	-	-	23	1	-	1	-	1	6	-	6	7	2	2	1	1	2	2	-	29
Diphtheritis og Croup	2	4	-	-	-	-	-	-	23	1	-	1	-	1	6	-	6	7	2	2	1	1	2	2	-	29
Kighoste	16	5	3	-	1	2	-	-	20	*	*	*	*	6	*	1	3	2	2	2	3	3	2	1	-	26
Typhoid Feber	18	6	1	1	1	1	-	-	15	-	3	-	-	1	3	2	1	21	-	3	3	6	1	1	-	16
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 25. Juni til 23. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/6-1/7	17	-	112	1	36	2	20	1	2	1	102	8	6	2	1	1	14	1	2	1	6	-
2/7-8/7	10	-	94	1	46	-	18	-	2	1	124	11	14	-	1	-	7	3	5	1	5	-
9/7-15/7	9	1	68	2	34	4	13	-	2	-	146	9	10	-	2	-	8	4	1	1	1	-
16/7-22/7	11	1	60	2	38	1	7	2	6	-	295	29	12	-	-	-	9	-	1	1	1	-
23/7-29/7	7	-	74	2	31	2	8	-	8	1	419	30	13	1	1	2	10	4	1	1	1	-
30/7-5/8	8	1	74	1	40	4	27	1	11	1	422	33	8	-	-	-	14	1	-	-	-	-
6/8-12/8	5	-	65	1	24	1	22	1	2	2	687	51	17	-	-	-	3	-	-	-	-	-
13/8-19/8	6	-	67	4	54	2	25	1	14	2	891	70	9	-	2	-	6	1	2	1	-	-
20/8-26/8	8	-	73	1	44	4	28	2	19	1	904	87	9	-	-	-	13	3	-	-	-	3
27/8-2/9	2	-	89	-	45	4	21	2	14	2	668	63	16	-	-	-	14	3	-	-	-	3
3/9-9/9	3	-	87	1	35	6	27	2	21	1	494	47	7	-	2	-	6	-	-	-	-	4
10/9-16/9	4	-	98	1	60	1	22	2	18	-	338	35	13	-	-	-	15	4	-	-	-	-
17/9-23/9	6	-	83	3	56	2	21	1	15	1	236	21	12	-	2	-	8	7	1	-	-	13

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000.
Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

1899. Nr. 39.

Ugen fra Søndag d. 24. September til Lørdag d. 30. September begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital		Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.		
44	Mandkøn .	96	20	116	7	-	7	15	11	2	1	6	11	5	2	53	52	1	16	2	3	1	-	måde
	Kvindekøn .	84	34	118	1	1	2	11	3	2	-	9	6	7	7	45	43	2	15	1	1	-	-	femelle
Tilsammen .		180	54	234	8	1	9	26	14	4	1	15	17	12	9	98	95	3	31	3	4	1	-	total
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total									domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	10.6	12.8	9.2	10.6	-0.4	28.	16.6	29.	5.0	6.0	8.4	4.1	85
Toldboden	2.60	754.2	10.6	12.4	10.3	10.8	-0.6	28.	14.6	24.	7.1	3.9	4.8	2.6	87

Anmærkning:
Friske sydvestlige Vinde; lavt Barometer;
temmelig køligt og regnfuldt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med·				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
20.6	7	-	-	-	11	-	-	7	7	-	60	14	7	5	1.5	12.4	1.41

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York		
For Ugen til	23/9	23/9	23/9	23/9	23/9	16/9	23/9	23/9	16/9	16/9	16/9	16/9	23/9	16/9	16/9	23/9	16/9	16/9	16/9	2/9	16/9	16/9	6/7	*	*	9/9		
Kopper	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mæslinger	8	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skarlagensfeber	42	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Diphtheritis og Croup	19	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	24	4	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber																												
Exanthem. Typhus																												
Blodgang																												
Asiatisk Kolera																												

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 2. Juli til 30. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/7-8/7	10	-	94	1	46	-	18	-	2	1	124	11	14	-	1	-	7	3	5	1	5	-
9/7-15/7	9	-	68	2	34	4	13	2	2	-	146	9	10	-	2	-	8	4	1	1	1	-
16/7-22/7	11	-	60	-	38	1	7	2	6	-	295	29	12	-	-	-	9	4	1	1	1	-
23/7-29/7	7	-	74	2	31	2	8	-	8	-	419	30	13	-	1	-	10	4	1	1	1	-
30/7-5/8	8	-	74	1	40	4	27	-	11	1	422	33	8	-	-	-	14	1	1	1	1	-
6/8-12/8	5	-	65	1	24	1	22	1	2	2	687	51	17	-	1	-	3	1	1	1	1	-
13/8-19/8	6	-	67	4	54	2	25	1	14	2	891	70	9	-	2	-	6	1	2	1	1	-
20/8-26/8	8	-	73	1	44	4	28	2	19	1	904	87	9	-	-	-	13	3	1	1	1	-
27/8-2/9	3	-	89	-	45	4	21	2	14	2	668	63	16	-	-	-	14	3	1	1	1	-
3/9-9/9	3	-	87	1	35	6	27	2	21	1	494	47	7	-	2	-	6	4	1	1	1	-
10/9-16/9	4	-	98	1	60	1	22	2	18	-	338	35	13	-	-	-	15	4	1	1	1	-
17/9-23/9	6	-	83	3	56	2	21	1	15	1	236	21	12	-	2	-	8	7	1	1	1	-
24/9-30/9	10	-	94	-	47	3	35	1	23	1	153	21	10	-	2	-	10	3	1	1	1	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 300,000.
Af 1890 indbyggere i 1898:
Dødsfald (deces) . . . 17.6
(Strangers compris).
Fødsler (naissances) . . . 23.1
Ægteskaber (mariages) . . . 8.9

1899. Nr. 40.

Ugen fra Søndag d. 1. Oktober til Lørdag d. 7. Oktober begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde								
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid- hospita- l	Uden- Læge- betjend.	Plejebørn.		
		légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)							domi- cili- lés	étran- gers	total	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans
		Nés	vivants.		Morts-nés.												dans les hôpitaux			Enfants placés en pension			
33	Mandkøn . . .	77	23	100	-	-	-	13	11	2	3	14	10	2	4	59	59	-	22	3	6	5	-
	Kvindkøn . . .	65	23	88	-	-	-	6	6	6	-	9	9	8	3	47	47	-	22	1	2	1	-
	Tilsammen . . .	142	46	188	-	-	-	19	17	8	3	23	19	10	7	106	106	-	44	4	8	6	-
Maria- ges																							

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	9.4	12.5	8.7	9.9	-0.1	2.	15.2	7.	-0.4	6.9	10.2	4.4	81
Toldboden . . .	2.60	758.5	9.9	12.3	10.0	10.4	-0.1	2.	14.9	7.	2.2	5.2	7.3	3.4	83

Anmærkning:
Overvejende sydvestlige og vestlige Vinde
med mildt Vejr og Regn i Ugens 4 første
Dage, men køligt og tørt Vejr i de 3 sidste
Dage.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
Nedbør. Millime- ter. Sum.	5	-	-	1	15	7	2	-	-	5	38	31	17	-	1.8	11.6	1.21

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 9. Juli til 7. Oktober.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/7-15/7	9	1	68	2	34	4	13	-	2	-	146	9	10	-	2	-	8	4	-	-	1	-
16/7-22/7	11	1	60	-	38	4	7	2	6	-	295	29	12	-	-	-	9	-	-	-	-	2
23/7-29/7	7	-	74	2	51	2	8	-	8	1	419	30	13	1	1	2	10	4	1	1	1	1
30/7-5/8	8	1	74	1	40	4	27	1	11	1	422	33	8	-	-	-	14	1	-	-	-	-
6/8-12/8	5	-	65	1	24	1	22	1	2	2	687	51	17	-	1	-	3	-	-	-	-	-
13/8-19/8	6	-	67	4	54	2	25	1	14	2	891	70	9	-	2	-	6	1	2	-	-	-
20/8-26/8	8	-	73	1	44	4	28	2	19	1	904	87	9	-	-	-	13	3	-	-	-	3
27/8-2/9	3	-	89	-	45	4	21	2	14	2	668	63	16	-	-	-	14	3	1	-	-	3
3/9-9/9	3	-	87	1	35	6	27	2	21	1	494	47	7	-	2	-	6	-	-	-	-	4
10/9-16/9	4	-	98	1	60	1	22	2	18	-	333	35	13	-	-	-	15	4	-	-	-	-
17/9-23/9	6	-	83	3	56	2	21	1	15	1	286	21	12	-	2	-	8	7	1	-	-	13
24/9-30/9	10	-	94	-	47	3	35	1	23	1	153	21	10	-	2	1	10	3	-	-	-	6
1/10-7/10	7	-	97	1	44	3	28	2	10	1	99	18	12	-	-	-	11	1	-	-	-	6

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000.
Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

1899. Nr. 41.

Ugen fra Søndag d. 8. Oktober til Lørdag d. 14. Oktober begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle total			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne Ialt	Epid.- hospital		Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.	
								ægte	uægte														0-1 Aar	1-14 Aar
67	Mandkøn .	96	21	117	3	-	3	6	4	2	3	9	9	9	2	44	43	1	17	1	5	2	-	
	Kvindkøn .	92	23	115	-	-	-	12	5	2	1	7	9	8	3	47	46	1	19	3	5	1	-	
	Tilsammen .	188	44	232	3	-	3	18	9	4	4	16	18	17	5	91	89	2	36	4	10	3	-	
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)												domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	7.4	10.9	7.0	8.1	÷0.9	11.	12.2	8.	÷1.8	7.5	10.8	4.3	81
Toldboden	2.60	760.0	7.9	10.6	8.5	8.7	÷0.8	12.	12.7	8.	1.7	5.4	6.7	3.7	80

Anmærkning:
Friske vestlige Vinde, temmelig køligt,
overvejende tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	2.5	2	-	-		1	18	12	-	-	5	7	33		33	10	-

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10	30/9	7/10	7/10	30/9	30/9	30/9	30/9	7/10	30/9	23/9	7/10	30/9	30/9	30/9	16/9	30/9	30/9	5/7	*	9/9	
Kopper	21	1	2	1	-	1	-	-	9	-	-	3	-	-	6	-	4	2	2	-	1	-	9	-	4	
Mæslinger	7	2	-	-	1	3	-	-	9	1	1	1	2	20	3	3	1	10	12	-	2	-	11	-	4	
Skarlagensfeber	55	2	1	1	1	3	-	-	20	2	1	1	1	18	3	1	2	7	-	-	1	-	2	-	23	
Diphtheritis og Croup	10	6	1	3	1	-	1	-	6	*	*	*	*	2	*	4	4	1	1	1	-	1	1	-	16	
Kighoste	19	8	3	4	-	-	-	-	10	-	1	-	-	4	4	1	5	2	1	4	5	8	-	1	21	
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 16. Juli til 14. Oktober.	Morbili.		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/7-22/7	11	1	60	-	38	1	7	2	6	-	295	29	12	-	-	-	9	-	1	-	-	-
23/7-29/7	7	1	74	2	31	2	8	8	8	-	419	30	13	1	-	-	10	4	1	-	-	-
30/7-5/8	8	-	74	1	40	4	27	1	11	1	422	33	8	-	-	-	14	1	-	-	-	-
6/8-12/8	5	-	65	1	24	1	22	1	2	2	687	51	17	-	-	1	3	-	-	-	-	-
13/8-19/8	6	-	67	4	54	2	25	1	14	2	891	70	9	-	-	2	6	1	2	-	-	-
20/8-26/8	8	-	73	1	44	4	28	2	19	1	904	87	9	-	-	-	13	3	-	-	-	3
27/8-3/9	3	-	89	-	45	4	21	2	14	2	668	63	16	-	-	-	14	3	1	-	-	3
4/9-9/9	3	-	87	1	35	6	27	2	21	1	494	47	7	-	-	2	6	-	-	-	-	4
10/9-16/9	4	-	98	1	60	1	22	2	18	-	338	35	13	-	-	-	15	4	-	-	-	-
17/9-23/9	6	-	83	3	56	2	21	1	15	1	236	21	12	-	-	2	8	7	1	-	-	13
24/9-30/9	10	-	94	-	47	3	35	1	23	1	153	21	10	-	-	2	10	3	-	-	-	6
1/10-7/10	7	-	97	1	44	3	28	2	10	1	99	18	12	-	-	-	11	1	-	-	-	6
8/10-14/10	11	-	77	2	35	1	33	1	14	1	94	13	18	-	-	1	14	3	-	-	-	15

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000.
Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 29.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

1899. Nr. 42.

Ugen fra Søndag d. 15. Oktober til Lørdag d. 21. Oktober begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder.											Deraf Døde										
			(Dødfødte excl.)			Dødsfald efter Alder.								inden- bys		uden- bys		paa Hospitalerne		Uden- Læge- behdl.		Plejebørn.		
	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	ind- bys	uden- bys	total	Epid- hospit.	Uden- Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
53	Mandkøn .	69	16	85	2	1	3	8	4	6	3	13	14	12	2	62	61	1	32	2	11	1	-	måle
	Kvindkøn .	72	21	93	3	-	3	4	1	1	3	6	3	7	3	28	28	-	12	2	3	-	-	femelle
	Tilsammen .	141	37	178	5	1	6	12	5	7	6	19	17	19	5	90	89	1	44	4	14	1	-	total
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)											domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension					

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	5.0	10.9	4.7	6.3	÷1.6	20.	15.2	18.	0.4	9.0	11.0	7.5	84
Toldboden	2.60	771.6	6.2	9.8	7.2	7.3	÷1.0	20.	14.5	19.	2.9	5.9	7.2	4.1	83

Anmærkning:
Højt Barometer, vestlige til nordlige Vinde,
temmelig køligt, tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
	0.2	1	3	-		-	34	19	19	5	-	-	-	21	36		-	1.4

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	14/10	14/10	14/10	14/10	14/10	7/10	14/10	14/10	30/9	7/10	7/10	7/10	7/10	14/10	7/10	23/9	14/10	7/10	7/10	7/10	16/9	7/10	7/10	*	*	80/9
Kopper	14	14	14	14	14	7	14	14	30	7	7	7	7	14	7	23	14	7	7	7	16	7	7	*	*	80
Mæslinger	20	2	2	5	4	4	4	4	9	1	3	3	3	4	4	4	6	4	4	4	4	1	1	1	1	9
Skarlagensfeber	9	3	1	3	1	1	1	1	9	4	1	1	1	1	1	1	4	4	6	7	7	1	1	1	1	2
Diphtheritis og Croup	57	4	1	3	1	1	4	1	20	*	*	*	*	6	8	3	3	3	3	7	3	1	1	1	1	26
Kighoste	10	11	1	2	1	1	1	1	6	*	*	*	*	6	1	4	1	4	3	3	3	1	1	1	1	11
Typhoid Feber	21	5	1	1	1	1	1	1	10	*	3	1	1	1	1	1	6	21	2	1	6	4	1	1	1	16
Exanthem. Typhus									3																	
Blodgang									1																	
Asiatisk Kolera									1																	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 23. Juli til 21. Oktober.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/7-28/7	7	-	74	2	31	2	8	-	8	1	419	30	13	1	1	2	10	4	1	1	1	-
30/7-5/8	8	1	74	1	40	4	27	1	11	1	422	33	8	-	-	-	14	1	-	-	-	-
6/8-12/8	5	-	65	1	24	1	22	1	2	2	687	51	17	-	-	-	3	-	-	-	-	-
13/8-19/8	6	-	67	4	54	2	25	1	14	2	891	70	9	-	-	-	6	-	-	2	-	-
20/8-26/8	8	-	73	1	44	4	28	2	19	1	904	87	9	-	-	-	13	3	-	-	-	3
27/8-2/9	2	-	89	-	45	4	21	2	14	2	668	63	16	-	-	-	14	3	-	-	-	3
3/9-9/9	3	-	87	1	35	6	27	2	21	1	494	47	7	-	-	-	6	-	-	-	-	4
10/9-16/9	4	-	98	1	60	1	22	2	18	-	333	35	13	-	-	-	15	4	-	-	-	-
17/9-23/9	6	-	83	3	56	2	21	1	15	1	236	21	12	-	-	-	8	7	-	-	-	13
24/9-30/9	10	-	94	-	47	3	35	1	23	1	153	21	10	-	-	-	10	3	-	-	-	6
1/10-7/10	7	-	97	1	44	3	28	2	10	1	99	18	12	-	-	-	11	1	-	-	-	6
8/10-14/10	11	-	77	2	35	1	33	1	14	1	94	13	18	-	-	-	14	3	-	-	-	15
15/10-21/10	8	-	60	2	46	2	27	1	13	-	81	4	11	-	-	-	13	2	-	-	-	20

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000.
Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (deces): . . . 17.5
(decesus complet).
Fødsler (naissances): . . 23.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1899. Nr. 43.

Ugen fra Søndag d. 22. Oktober til Lørdag d. 28. Oktober begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden- Læge- Behndl.	Børn.			
		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.								total								
		Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)								total								
69	Mandkøn . . .	63	18	81	1	-	1	12	4	3	2	10	13	12	-	56	49	7	24	1	3	-	-	mâle
	Kvindkøn . . .	51	16	67	-	-	-	13	-	6	2	8	12	11	1	53	51	2	19	2	4	-	-	féminelle
	Tilsammen . . .	114	34	148	1	-	1	25	4	9	4	18	25	23	1	109	100	9	43	3	7	-	-	total
Maria- ges		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.								total								
		Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)								total								

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	6.6	9.5	6.6	7.3	+0.7	22.	11.8	25.	-1.4	6.1	10.0	2.6	80
Toldboden	2.60	761.8	7.2	9.1	7.3	7.7	+0.6	22.	10.8	25.	1.5	4.4	6.2	2.1	78

Anmærkning:
Vestlige til nordlige Vinde med temmelig
mildt Vejr, dog Nattefrost d. 25. Storm d.
24. Stærk Regn d. 27.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskine- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	21.5	5	2	-		-	14	14	5	-	5	-	28		36	12	-

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
	For Ugen til	21/10	21/10	21/10	21/10	21/10	14/10	21/10	21/10	30/9	14/10	14/10	14/10	14/10	21/10	14/10	23/9	21/10	14/10	14/10	14/10	16/9	14/10	7/10	*	*
Kopper	26	6	2	1	-	-	-	-	9	-	-	1	-	-	5	-	1	1	2	2	-	1	-	-	-	9
Mæslinger	6	3	2	2	-	1	1	1	9	2	-	1	2	3	19	3	-	-	6	11	-	3	-	-	-	2
Skarlagensfeber	60	6	2	1	2	3	-	-	20	2	2	2	3	3	15	3	1	2	2	2	-	3	-	-	-	28
Diphtheritis og Croup	6	8	1	1	-	-	-	-	6	*	*	*	*	3	*	4	-	-	5	1	-	3	-	-	-	11
Kighoste	15	7	1	6	-	1	-	-	10	2	-	2	1	-	1	3	21	2	1	6	-	3	-	-	-	16
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 30. Juli til 28. Oktober.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospina. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/7 - 5/8	8	1	74	1	40	4	27	1	11	1	422	33	8	-	-	-	14	1	-	-	-	-
6/8 - 12/8	5	-	65	1	24	1	22	1	2	2	687	51	17	-	1	-	3	-	-	-	-	-
13/8 - 19/8	6	-	67	4	54	2	25	1	14	2	891	70	9	-	2	-	6	1	-	2	-	-
20/8 - 26/8	8	-	73	1	44	4	28	2	19	1	904	87	9	-	-	-	13	3	-	-	-	-
27/8 - 2/9	3	-	89	-	45	4	21	2	14	2	668	63	16	-	-	-	14	3	1	-	-	-
3/9 - 9/9	3	-	87	1	35	6	27	2	21	1	494	47	7	-	2	-	6	-	-	-	-	-
10/9 - 16/9	4	-	98	1	60	1	22	2	18	-	333	35	13	-	-	-	15	4	-	-	-	-
17/9 - 23/9	6	-	83	3	56	2	21	1	15	1	236	21	12	-	2	-	8	7	1	-	-	13
24/9 - 30/9	10	-	94	-	47	3	35	1	23	1	153	21	10	-	2	1	10	3	-	-	-	6
1/10 - 7/10	7	-	97	1	44	3	28	2	10	1	99	18	12	-	-	-	11	1	-	-	-	6
8/10 - 14/10	11	-	77	2	35	1	33	1	14	1	94	13	18	-	-	1	14	3	-	-	-	15
15/10 - 21/10	8	-	60	2	46	2	27	1	13	-	81	4	11	-	1	-	13	2	-	-	-	20
22/10 - 28/10	8	-	75	3	60	1	34	3	26	-	121	7	12	-	-	-	23	3	-	-	-	17

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000.
Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 29.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

1899. Nr. 44.

Ugen fra Søndag d. 29. Oktober til Lørdag d. 4. November begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospitalet	Uden- Læge- behandl.		Plejebørn.		
																				0-1 Aar	1-14 Aar		
121	Mandkøn .	109	30	139	1	-	1	16	6	5	2	14	10	7	-	60	59	1	27	4	5	2	-
	Kvindkøn .	80	22	102	2	1	3	6	2	3	3	8	9	12	3	46	46	-	15	2	6	1	-
	Tilsammen .	189	52	241	3	1	4	22	8	8	5	22	19	19	3	106	105	1	42	6	11	3	-
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total											domi- ci- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	
		Nés vivants.		Morts-nés.																			total

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.									
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum											
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst								
Landbohøjskolen	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toldboden	2.60	757.6	8.6	10.2	9.0	9.2	+3.2	3.	12.8	1.	5.1	3.8	6.3	1.8									89

Anmærkning:
Friske vestlige til sydlige Vinde med meget
mildt, fugtigt og temmelig regnfuldt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer' og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
11.2	4	1	1	-	2	2	-	-	2	17	43	29	7	-	1.8	7.4	1.84

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 6. August til 4. Novbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/8-12/8	5	-	65	1	24	1	22	1	2	2	687	51	17	-	1	-	3	-	-	1	-	-
13/8-19/8	6	-	67	4	54	2	25	1	14	2	891	70	9	-	2	-	6	1	2	-	-	-
20/8-26/8	8	-	73	1	44	4	28	2	19	1	904	87	9	-	-	-	13	3	-	-	3	-
27/8-3/9	8	-	89	-	45	4	21	2	14	2	668	63	16	-	-	-	14	3	1	-	-	3
4/9-9/9	3	-	87	1	35	6	27	2	21	1	494	47	7	-	2	-	6	-	-	-	-	4
10/9-16/9	4	-	98	1	60	1	22	2	18	-	338	35	13	-	-	-	15	4	-	-	-	-
17/9-23/9	6	-	83	3	56	2	21	1	15	1	236	21	12	-	2	-	8	7	1	-	-	13
24/9-30/9	10	-	94	-	47	3	35	1	23	1	153	21	10	-	2	-	10	3	-	-	-	6
1/10-7/10	7	-	97	1	44	3	28	2	10	1	99	18	12	-	-	-	11	1	-	-	-	6
8/10-14/10	11	-	77	2	35	1	33	1	14	1	94	13	18	-	-	-	14	3	-	-	-	15
15/10-21/10	8	-	60	2	46	2	27	1	13	-	81	4	11	-	1	-	13	2	-	1	-	20
22/10-28/10	8	-	75	3	60	1	34	3	26	-	121	7	12	-	-	-	23	3	-	-	-	17
29/10-4/11	12	-	81	2	50	3	19	3	29	1	112	3	20	-	-	-	18	2	-	-	-	41

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1898 . . . 349,000.

Af 1000 Indbyggere i 1898:

Dødsfald (décès): . . . 17.3

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 29.1

Ægteskaber (mariages): 8.0

Ville de
Copenhague.
Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1899. Nr. 45.

Ugen fra Søndag d. 5. November til Lørdag d. 11. November begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde													
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Uden- Læge- hospitalet	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.							
								0-1		1-5		5-15		15-45		45-65		65-80		Over 80								
106	Mandkøn .	73	25	98	-	1	1	16	1	5	3	20	23	12	-	80	79	1	37	2	10	-	-	måle				
	Kvindkøn .	64	15	79	1	-	1	14	3	5	6	9	10	7	2	56	50	6	20	4	4	1	-	femelle				
	Tilsammen .	137	40	177	1	1	2	30	4	10	9	29	33	19	2	136	129	7	57	6	14	1	-	total				
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total			légit. illég.																					
		Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)								domi- ci- liés		étran- gers		total dans les hôpitaux		épidém. sine medico		0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Sydlige til vestlige Vinde, meget mildt og sidst i Ugen regnfuldt Vejr.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	8.3	10.3	7.9	8.6	+4.4	5.	13.8	9.	2.8	5.8	7.6	2.8	89	
Toldboden	2.60	757.2	8.9	10.3	8.7	9.2	+4.3	5.	14.1	11.	3.2	5.0	6.5	2.8	87	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
14.3	3	2	-	-	7	7	-	-	19	14	31	22	2	5	1.6	8.4	1.27	

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 6. August til 4. Novbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebro- spin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/8-19/8	6	-	67	4	54	2	25	1	14	2	891	70	9	-	2	-	6	1	2	-	-	
20/8-26/8	8	-	73	1	44	4	28	2	19	1	904	87	9	-	-	-	13	3	-	-	3	
27/8-2/9	3	-	89	-	45	4	21	2	14	2	668	63	16	-	-	-	14	3	1	-	3	
3/9-9/9	3	-	87	1	35	6	27	2	21	1	494	47	7	-	-	-	6	-	-	-	4	
10/9-16/9	4	-	98	1	60	1	22	2	18	-	338	35	13	-	-	-	15	4	-	-	-	
17/9-23/9	6	-	88	3	56	2	21	1	15	1	236	21	12	-	-	-	8	7	1	-	13	
24/9-30/9	10	-	94	-	47	3	35	1	23	1	153	21	10	-	-	2	10	3	-	-	6	
1/10-7/10	7	-	97	1	44	3	28	2	10	1	99	18	12	-	-	-	11	1	-	-	6	
8/10-14/10	11	-	77	2	35	1	33	1	14	1	94	13	18	-	-	1	14	3	-	-	6	
15/10-21/10	8	-	60	2	46	2	27	1	13	-	81	4	11	-	-	1	13	2	-	-	20	
22/10-28/10	8	-	75	3	60	1	34	3	26	-	121	7	12	-	-	-	23	3	-	-	17	
29/10-4/11	12	-	81	2	50	3	19	3	29	1	112	3	20	1	-	-	18	2	-	-	41	
5/11-11/11	15	-	77	3	48	1	20	4	12	2	130	7	15	-	-	1	20	5	1	-	33	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000.

Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.6
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

1899. Nr. 46.

Ugen fra Søndag d. 12. November til Lørdag d. 18. November begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måle femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospita- lerne	Uden- Løge- behandl.	Uden- Løge- behandl.		Plejebørn.			
																					0-1 Aar	1-14 Aar			
51	Mandkøn .	66	22	88	2	-	2	10	9	9	1	7	12	7	-	55	53	2	24	5	8	2	1		
	Kvindkøn .	62	15	77	4	1	5	8	2	7	3	12	14	14	8	68	67	1	18	-	8	-	-		
	Tilsammen .	128	37	165	6	1	7	18	11	16	4	19	26	21	8	123	120	3	42	5	16	2	1	total	
Maria- ges		légit. Néés	illég. vivants.	total	légit. Morts-nés.	illég.	total	légit. illég.		total								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Vestlige til nordlige Vinde; højt Barometer mildt Vejr; lidt Regn i de første Dage.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	5.5	7.8	5.2	6.0	+2.7	14.	10.2	16.	1.6	5.3	8.2	3.6	87	
Toldboden	2.80	769.3	6.2	7.8	6.5	6.7	+2.7	14.	9.8	15.	2.4	4.0	6.4	2.6	81	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
Nedbør. Millime- ter. Sum.	3	3	-	-	11	29	5	2	-	-	5	26	33	-	1.5	7.6	1.38

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 20. August til 18. Novbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/8-26/8	8	-	73	1	44	4	28	2	19	1	904	87	9	-	-	-	13	3	-	-	3	-
27/8-2/9	3	-	89	-	45	4	21	2	14	2	668	63	16	-	-	-	14	3	1	-	3	-
3/9-9/9	3	-	87	1	35	6	27	2	21	1	494	47	7	-	2	-	6	-	-	-	4	-
10/9-16/9	4	-	98	1	60	1	22	2	18	-	338	35	13	-	-	-	15	4	-	-	-	-
17/9-23/9	6	-	83	3	56	2	21	1	15	1	236	21	12	-	2	-	8	7	1	-	13	-
24/9-30/9	10	-	94	-	47	3	35	1	23	1	153	21	10	-	2	1	10	3	-	-	6	-
1/10-7/10	7	-	97	1	44	3	28	2	10	1	99	18	12	-	-	-	11	1	-	-	6	-
8/10-14/10	11	-	77	2	35	1	33	1	14	1	94	13	18	-	-	1	14	3	-	-	15	-
15/10-21/10	8	-	60	2	46	2	27	1	13	-	81	4	11	-	1	-	13	2	-	1	20	-
22/10-28/10	8	-	75	3	60	1	34	3	26	-	121	7	12	-	-	-	23	3	-	-	17	-
29/10-4/11	12	-	81	2	50	3	19	3	29	1	112	3	20	1	-	-	18	2	-	-	41	-
5/11-11/11	15	-	77	3	48	1	20	4	12	2	130	7	15	-	1	-	20	5	1	-	83	-
12/11-18/11	12	-	85	2	49	3	27	2	17	2	89	2	15	-	-	-	15	4	-	-	42	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1898 . . . 349,000.

Af 1000 Indbyggere i 1898:

Dødsfald (décès): . . . 17.3

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.1

Ægteskaber (mariages): 8.0

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1899. Nr. 49.

Ugen fra Søndag d. 3. December til Lørdag d. 9. December begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					måle femelle	
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.		
							søgte	usøgte													0-1 Aar		1-14 Aar
67	Mandkøn .	84	22	106	3	-	3	12	11	3	1	10	16	9	-	63	61	2	23	1	12	-	1
	Kvindkøn .	70	22	92	2	-	2	10	-	8	3	8	4	6	9	48	47	1	13	2	1	-	-
	Tilsammen .	154	44	198	5	-	5	23	11	11	4	18	20	15	9	111	108	3	36	3	13	-	1
Maria- ges	légit. illég. total Nés vivants.				légit. illég. total Morts-nés.												domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷0.8	0.4	÷0.5	÷0.4	÷1.5	4.	8.4	8.	÷6.4	4.9	6.2	2.2	87
Toldboden	2.60	763.0	0.3	1.0	0.7	0.7	÷0.9	4.	8.0	8.	÷4.8	3.7	5.0	1.8	76

Anmærkning:

De 3 første Dage meget milde med vestlige til nordlige Vinde, de 4 sidste Dage temmelig kolde med Frost og østlige Vinde. Temmelig stærk Regn d. 4

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
13.4	3	1	-	6	13	34	26	14	-	-	10	2	14	-	2.1	4.0	1.88	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	25/11	2/12	2/12	25/11	25/11	25/11	25/11	25/11	2/12	25/11	25/11	2/12	25/11	25/11	25/11	21/10	25/11	18/11	*	*	11/11
Kopper									1			3			5			2	11	9			4			10
Mæslinger	43	5	4	14		1	3		11								1	3	7	13		1	4			6
Skarlagensfeber	8	4	2	3		2			18	4					18											
Diphtheritis og Croup	52	7	1	3		1			29	2		3		5	18		2	3	3	3		2	3			41
Kighoste	15	10	4						4	*	*	*	*	1	*		3	2	1	1						5
Typhoid Feber	26	7		2					13			2			2		2	12	3	2		2	2			17
Exanthem. Typhus																										
Blodgang									2																	
Asiatisk Kolera																										

Anmærkning:

* Ikke anmeldt.
Pest. Oporto 17.-23. Novbr.
11 Syge, 5 Døde.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 11. Septbr. til 9. Decbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/9-16/9	4	-	98	1	60	1	22	2	18	-	338	35	13	-	-	-	15	4	-	-	-	-
17/9-23/9	6	-	83	3	56	2	21	1	15	1	236	21	12	-	2	-	8	7	1	-	-	13
24/9-30/9	10	-	94	-	47	3	35	1	23	1	153	21	10	-	2	-	10	3	-	-	-	6
1/10-7/10	7	-	97	1	44	3	28	2	10	1	99	18	12	-	-	-	11	1	-	-	-	6
8/10-14/10	11	-	77	2	35	1	33	1	14	1	94	13	18	-	-	-	14	3	-	-	-	15
15/10-21/10	8	-	60	2	46	2	27	1	13	-	81	4	11	-	1	-	13	2	-	-	-	20
22/10-28/10	8	-	75	3	60	1	34	3	26	1	121	7	12	-	-	-	23	3	-	-	-	17
29/10-4/11	12	-	81	2	50	3	19	3	29	1	112	3	20	-	1	-	18	2	-	-	-	41
5/11-11/11	15	-	77	3	48	1	20	4	12	2	130	7	15	-	1	-	20	5	1	-	-	33
12/11-18/11	12	-	85	2	49	3	27	2	17	2	89	2	15	-	-	-	15	4	-	-	-	42
19/11-25/11	8	-	62	1	52	3	22	2	7	-	83	9	16	-	1	-	19	4	1	-	-	37
26/11-2/12	14	-	64	-	55	1	25	-	8	2	94	6	11	-	-	-	24	6	1	-	-	63
3/12-9/12	8	-	66	2	33	2	20	3	4	1	89	1	16	-	2	-	17	2	-	-	-	47

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000.

Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

1899. Nr. 50.

Ugen fra Søndag d. 10. December til Lørdag d. 16. December begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måle femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.		Plejebørn 0-1 Aar	1-14 Aar	
59	Mændkøn .	37	22	60	2	1	3	17	4	3	3	6	7	8	1	49	45	4	15	1	10	-	-
	Kvindkøn .	43	14	57	-	-	-	11	2	8	3	3	13	10	8	58	58	-	18	5	3	-	1
	Tilsammen .	80	37	117	2	1	3	28	6	11	6	9	20	18	9	107	103	4	33	6	13	-	1
Maria- ges	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Friske østlige Vinde med Snefald hver Dag og koldt Vejr. Temperaturen under 0° hele Ugen.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrivelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+4.0	+3.2	+3.8	+3.7	+4.3	11.	+0.4	15.	+12.4	5.0	10.9	2.0	87	
Toldboden	2.60	762.9	+3.6	+2.7	+2.8	+3.0	+4.2	11.	+0.2	15.	+5.8	4.4	8.2	1.9	83	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	9.3	7	2	-	7	0	-	19	26	24	2	-	5	9	5	2.1	2.0	0.99

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 18. Septbr. til 16. Decbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/9-28/9	6	-	83	3	56	2	21	1	15	1	236	21	12	-	2	-	8	7	1	-	13	-
24/9-30/9	10	-	94	-	47	3	35	1	23	1	153	21	10	-	2	1	10	3	-	-	6	-
1/10-7/10	7	-	97	-	44	3	28	2	10	1	99	18	12	-	-	-	11	1	-	-	6	-
8/10-14/10	11	-	77	2	35	1	33	1	14	1	94	13	18	-	-	1	14	3	-	-	15	-
15/10-21/10	8	-	60	2	46	2	27	1	13	-	81	4	11	-	1	-	13	2	-	1	20	-
22/10-28/10	8	-	75	3	60	1	34	3	26	-	121	7	12	-	-	-	23	3	-	-	17	-
29/10-4/11	12	-	81	2	50	3	19	3	29	1	112	3	20	1	-	-	18	2	-	-	41	-
5/11-11/11	15	-	77	3	48	1	20	4	12	2	130	7	15	-	1	-	20	5	1	1	33	-
12/11-18/11	12	-	85	2	49	3	27	2	17	2	89	2	15	-	-	-	15	4	-	-	42	-
19/11-25/11	8	-	62	1	52	3	22	2	7	-	83	9	16	1	1	-	19	4	1	1	37	-
26/11-2/12	14	-	64	5	55	1	25	-	8	2	94	6	11	-	-	-	24	6	1	-	63	-
3/12-9/12	8	-	66	2	33	2	20	3	4	1	89	1	16	-	2	1	17	2	-	-	47	-
10/12-16/12	12	1	53	1	47	6	13	-	3	2	86	8	10	-	1	-	24	3	-	-	77	-

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000.

Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.6
(étrangers comprise).

Fødsler (naissances): . . 29.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

1899. Nr. 47.

Ugen fra Søndag d. 19. November til Lørdag d. 25. November begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde													
	ægte	n-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.									
82	Mandkøn .	81	23	104	2	-	2	11	5	6	3	12	11	7	1	56	53	3	14	3	7	1	-							
	Kvindkøn .	87	17	104	3	-	3	12	8	6	5	4	13	6	3	57	56	1	16	1	10	1	-							
Tilsammen .	168	40	208	5	-	5	23	13	12	8	16	24	13	4	113	103	4	30	4	17	2	-								
Maria- ges	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domici- liés		étran- gers		total dans les hôpitaux		épide- m.		sine medicis		0-1 ans 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension					

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.9	6.3	4.8	5.2	+2.7	24.	10.4	21.	+1.5	7.3	10.7	3.8	77
Toldboden	2.60	761.2	5.7	6.6	4.9	5.6	+2.4	24.	10.2	21.	0.2	5.9	9.1	3.8	78

Anmærkning:
Friske vestlige Vinde; mildt Vejr, dog let Nattefrost; i Slutningen af Ugen Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sule		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
8.1	3	-	-	3	5	14	-	-	-	-	5	57	24	-	2.2	6.7	1.53

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 27. August til 25. Novbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/8-2/9	2	-	89	-	45	4	21	2	14	2	668	63	16	-	-	-	14	3	1	-	3	-
3/9-9/9	3	-	87	1	35	6	27	2	21	1	494	47	7	-	-	-	6	-	-	-	4	-
10/9-16/9	4	-	98	1	60	1	22	2	18	-	338	35	13	-	-	-	15	4	-	-	-	-
17/9-23/9	6	-	83	3	56	2	21	1	15	1	236	21	12	-	-	-	8	7	1	-	13	-
24/9-30/9	10	-	94	-	47	3	35	1	23	1	153	21	10	-	-	-	10	3	-	-	6	-
1/10-7/10	7	-	97	1	44	3	28	2	10	1	99	18	12	-	-	-	11	1	1	-	6	-
8/10-14/10	11	-	77	2	35	1	33	1	14	-	94	13	18	-	-	-	14	3	-	-	15	-
15/10-21/10	8	-	60	2	46	2	27	1	13	-	81	4	11	-	-	1	13	2	-	-	20	-
22/10-28/10	8	-	75	3	60	1	34	3	26	-	121	7	12	-	-	-	23	3	-	-	17	-
29/10-4/11	12	-	81	2	50	3	19	3	29	1	112	3	20	-	-	-	18	2	-	-	41	-
5/11-11/11	15	-	77	3	48	1	20	4	12	2	130	7	15	-	-	1	20	5	1	-	33	-
12/11-18/11	12	-	85	2	49	3	27	2	17	2	89	2	15	-	-	-	15	4	-	-	42	-
19/11-25/11	8	-	62	1	52	3	22	2	7	-	83	9	16	-	-	1	19	4	1	-	37	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000.
Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1899. Nr. 48.

Ugen fra Søndag d. 26. November til Lørdag d. 2. December begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måle femelle total			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Løge- behandl.					
62	Mandkøn . . .	81	29	110	2	3	5	12	10	5	3	9	17	8	5	69	67	2	27	1	5	2	1		
	Kvindkøn . . .	62	15	77	1	-	1	11	3	-	1	9	6	9	4	43	42	1	13	1	4	-	-		
	Tilsammen . . .	143	44	187	3	3	6	23	13	5	4	18	23	17	9	112	103	3	40	2	9	2	1		
Maria- ges		16git.	illég.	total	16git.	illég.	total	16git.	illég.	total								domi- cili- lles	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Støret		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	7.3	8.1	7.9	7.8	+6.0	29.	10.8	26.	2.5	4.4	6.9	1.6	86
Toldboden	2.60	760.7	7.6	8.2	8.1	8.0	+5.5	29.	10.8	26.	3.6	3.4	5.8	1.3	87

Anmærkning:
Friske vestlige Vinde med ualmindelig mildt
Vejr og enkelte smaa Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
2.6	3	1	-	-	1	5	-	-	-	-	19	50	26	-	2.2	6.4	2.22

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	25/11	25/11	25/11	25/11	25/11	18/11	25/11	25/11	25/11	18/11	18/11	18/11	18/11	25/11	18/11	18/11	25/11	18/11	18/11	15/11	21/10	18/11	18/11	*	*	11/11
Kopper . . .	44	9	3	23	1	3	1	1	11	1	3	3	3	3	3	3	1	3	5	4	1	3	4	4	4	10
Mæslinger . . .	13	6	2	1	2	1	1	1	18	7	1	1	1	2	9	2	1	1	7	2	3	3	4	4	4	6
Skarlagensfeber . . .	43	7	1	1	2	3	1	1	29	1	1	1	1	2	17	2	1	4	3	2	4	3	3	3	4	4
Diphtheritis og Croup	16	9	2	1	1	1	1	1	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	2	1	1	1	1	1	5
Kighoste . . .	29	4	-	-	1	-	1	1	13	1	1	1	1	1	2	1	1	18	1	2	5	9	2	-	-	17
Typhoid Feber . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eranthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 4. Septbr. til 2. Decbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/9-9/9	3	-	87	1	35	6	27	2	21	1	494	47	7	-	2	-	6	-	-	-	-	4
10/9-16/9	4	-	98	1	60	1	22	2	18	-	333	35	13	-	-	-	15	4	-	-	-	-
17/9-23/9	6	-	83	3	56	2	21	1	15	-	236	21	12	-	2	-	8	7	1	-	-	13
24/9-30/9	10	-	94	-	47	3	35	1	23	-	153	21	10	-	2	-	10	3	-	-	-	6
1/10-7/10	7	-	97	1	44	3	28	2	10	-	99	18	12	-	-	-	11	1	-	-	-	6
8/10-14/10	11	-	77	2	35	1	33	1	14	1	94	13	18	-	-	-	14	3	-	-	-	15
15/10-21/10	8	-	60	2	46	2	27	1	13	-	81	4	11	-	1	-	13	2	-	-	-	20
22/10-28/10	8	-	75	3	60	1	34	3	26	-	121	7	12	-	-	-	23	3	-	-	-	17
29/10-4/11	12	-	81	2	50	3	19	3	29	1	112	3	20	1	-	-	18	2	-	-	-	41
5/11-11/11	15	-	77	3	48	1	20	4	12	2	130	7	15	-	1	-	20	5	1	-	-	33
12/11-18/11	12	-	85	2	49	3	27	2	17	2	89	2	15	-	-	-	15	4	-	-	-	42
19/11-25/11	8	-	62	1	52	3	22	2	7	-	83	9	16	1	1	-	19	4	1	1	-	37
26/11-2/12	14	-	64	-	55	1	25	-	8	2	94	6	11	-	-	-	24	6	1	-	-	63

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000.
Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 29.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

1899. Nr. 51.

Ugen fra Søndag d. 17. December til Lørdag d. 23. December begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødsfødte.		Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)										Deraf Døde					Plejebørn 0-1 Aar 1-14 Aar	måde femelle total					
		ægte	u-ægte	ægte	u-ægte	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne	Epid.- hospital			Uden- Læge- behandl.				
67	Mandkøn .	79	21	100	4	-	4	15	5	6	5	13	15	10	-	69	66	3	31	3	11	1	1	måde femelle total	
	Kvindkøn .	70	14	84	2	-	2	17	10	2	-	10	19	12	7	77	76	1	24	-	14	-	-		
	Tilsammen .	149	35	184	6	-	6	32	15	8	5	23	34	22	7	146	142	4	55	3	25	1	1		
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total	Morts-nés.		légit. illég.	Décès. (Morts-nés excl.)										domi- ciliés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Kenfants placés en pension

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.	Anmærkning: Overvejende sydøstlige Vinde; omkring normal Varme; først i Ugen lidt Nedbør.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.0c	-	÷0.9	÷0.2	÷0.4	÷0.5	÷0.7	17.18.	2.4	21.	÷3.4	2.4	3.0	2.0	85	
Toldboden	2.60	773.9	÷0.6	0.1	÷0.1	÷0.2	÷1.0	18.	2.8	23.	÷3.6	2.5	3.4	2.0	84	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
4.7	2	-	-	6	9	-	9	29	62	-	-	-	-	-	2.4	1.2	0.92	

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 25. Septbr. til 23. Decmbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/9-30/9	10	-	94	-	47	3	35	1	23	1	153	21	10	-	2	1	10	3	-	-	6	-
1/10-7/10	7	-	97	-	44	3	28	2	10	1	99	18	12	-	-	-	11	1	-	-	6	-
8/10-14/10	11	-	77	2	35	1	33	1	14	1	94	13	18	-	1	-	14	3	-	-	15	-
15/10-21/10	8	-	60	2	46	2	27	1	13	-	81	4	11	-	1	-	13	2	-	-	20	-
22/10-28/10	8	-	75	3	60	1	34	3	26	-	121	7	12	-	-	-	23	3	-	-	17	-
29/10-4/11	12	-	81	2	50	3	19	3	29	1	112	3	20	1	-	-	18	2	-	-	41	-
5/11-11/11	15	-	77	3	48	1	20	4	12	2	130	7	15	-	1	-	20	5	1	-	33	-
12/11-18/11	12	-	85	2	49	3	27	2	17	2	89	2	15	-	-	-	15	4	-	-	42	-
19/11-25/11	8	-	62	1	52	3	22	2	7	-	83	9	16	1	1	-	19	4	1	1	37	-
26/11-2/12	14	-	64	2	55	1	25	-	8	2	94	6	11	-	-	-	24	6	1	-	63	-
3/12-9/12	8	-	66	2	33	2	20	3	4	1	89	1	16	-	2	1	17	2	-	-	47	-
10/12-16/12	12	1	53	1	47	6	13	-	3	2	86	8	10	-	1	-	24	3	-	-	77	-
17/12-23/12	7	-	53	1	39	1	16	5	4	-	43	6	11	1	2	-	24	7	1	-	59	1

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1898 . . . 349,000.
Af 1000 Indbyggere i 1898:
Dødsfald (décès): . . . 17.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 29.1
Ægteskaber (mariages): 8.0

1900. Nr. 52.

Ugen fra Søndag d. 24. December til Lørdag d. 30. December begge Dage inkl.

24. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde									
		søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1 søgte	1-5 søgte	5-15 søgte	15-45 søgte	45-65 søgte	65-80 søgte	Over 80 søgte	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behndl	Plejebørn.						
		total			total			total										total		total		total					
69	Mandkøn	74	26	100	1	1	2	19	3	7	2	17	15	11	1	75	71	4	22	3	11	2	1	måle			
	Kvindekøn	68	30	98	2	-	2	11	4	5	-	10	9	16	10	65	63	2	25	1	8	3	1	femelle			
	Tilsammen	142	56	198	2	1	4	30	7	12	2	27	24	27	11	140	134	6	47	4	19	5	1	total			
Mari- ges	légit. illég. total	total			total			total										total		total		total					
	Nés vivants.	total			total			total										total		total		total					
		Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										domi- ciliés		étran- gers		total dans les hôpitaux		épidém. médeco		0-1 ans 1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷0.3	0.3	÷0.2	÷0.1	0.0	30.	4.2	24.	÷3.0	2.3	3.1	1.8	90
Toldboden	2.80	752.9	÷0.2	0.4	0.2	0.1	÷0.4	30.	4.6	24.	÷2.8	2.2	3.3	1.5	87

Anmærkning:

Østlige til sydlige Vinde; ontrent normal Varme, d. 30. dog mild; smaa Regn- og Snebyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	5	2	-	5	-	-	-	10	48	14	24	2	2	-	1.7	0.7	0.86	

Anmærkning:

* Ikke anmeldt. Pest. I Britisk Ostindien ud- gjorde det samlede Antal af Døds- fald 19/11-29/11: 2968 mod 4080 i den foregående Uge.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 1. Oktbr. til 30. Decmbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/10-7/10	7	-	97	1	44	3	28	2	10	1	99	18	12	-	-	-	11	1	-	-	6	-
8/10-14/10	11	-	77	2	35	1	33	1	14	1	94	13	18	-	-	-	14	3	-	-	15	-
15/10-21/10	8	-	60	2	46	2	27	1	13	-	81	4	11	-	-	1	13	2	-	-	20	-
22/10-28/10	8	-	75	3	60	1	34	3	26	-	121	7	12	-	-	-	23	3	-	-	17	-
29/10-4/11	12	-	81	3	50	3	19	3	29	-	112	3	20	-	-	-	18	2	-	-	41	-
5/11-11/11	15	-	77	3	48	1	20	4	12	2	130	7	15	-	-	1	20	5	1	-	33	-
12/11-18/11	8	-	62	2	52	3	27	2	7	-	89	2	15	-	-	-	15	4	-	-	42	-
19/11-25/11	14	-	64	-	55	1	25	-	8	2	94	6	11	-	-	-	24	6	1	-	37	-
26/11-2/12	8	-	66	2	33	2	20	3	4	3	86	8	10	-	-	2	17	2	-	-	63	-
3/12-9/12	12	1	53	1	47	6	13	-	3	2	86	8	10	-	-	1	24	3	-	-	77	-
10/12-16/12	7	-	53	1	39	1	16	5	4	-	43	6	11	-	-	2	24	7	-	-	59	-
17/12-23/12	8	-	57	3	47	2	15	-	3	1	74	2	16	-	-	2	18	5	-	-	84	-

