



# Ugentlige Oversigter

over

# Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

**København.**

---

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de Copenhague.

---

**1911**

Seksogtredivte Aargang

Nr. 1—52.

---



**København.**

P. M. Kellers Bogtrykkeri.

1912.

5  
09.614  
1911

# 1910.

## Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1910.

København. Ville de Copenhague.	Befolkning. Population.								Af 1000 Individer døde i 1910		Areal i ha.	
	Beregnet 1. Juli 1910	Af 1000 fandtes i	Af 1000 vare — 1. Febr. 1906 —					1. Jan. 1910	Beboelsetæthed. Paa 100 m <sup>2</sup> Etageareal boede	af epidemiske Sygdomme		af alle Dødsarsager tilsammen
			0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	over 65 Aar					
Hele Byen. Total . . . . .	459000	1000	23	83	180	658	56	4.5	3.1	14.2*)	6933	
Kvarter I. Gamle Bys ældre Del II. Gamle Bys yngre Del III. Gammelholm . . . . . IV. St. Annæ Øster. . . . . V. St. Annæ Vester . . . . . VI. Kristianshavn. . . . .	10000	22	12	46	128	733	81	2.2	2.1	14.0	28	
	18500	39	12	48	134	721	85	2.3	2.0	14.9	88	
	6000	13	10	45	120	752	73	2.6	0.8	11.8	17	
	9000	20	10	41	113	758	78	2.2	2.0	16.2	44	
	24500	54	18	66	165	686	65	5.4	3.6	15.7	66	
	21000	46	22	77	184	664	53	4.2	4.2	15.6	419	
Indre By. — Ville centrale . . . . .	89000	194	15	58	149	707	71	3.1	2.9	15.0	662	
Kvarter VII. Voldkvarteret . . . . . VIII. Østerbro. . . . . IX. Blegdam. . . . . X. Ydre Nørrebro. . . . . XI. Blaagaard . . . . . XII. Vesterbro . . . . .	42500	93	13	40	121	745	74	3.5	1.5	11.4	337	
	61000	133	27	97	191	645	40	4.7	2.6	10.7	502	
	34700	76	25	79	178	650	68	5.2	3.5	13.3	138	
	52000	113	29	105	207	599	60	0.3	4.8	18.0	342	
	35700	78	24	80	176	655	65	5.5	2.9	15.5	83	
	74100	161	25	88	194	648	45	5.4	3.0	12.0	281	
Ydre By. — Ville extérieure . . . . .	300000	654	24	84	180	650	56	5.0	3.1	13.3	1682	
Kvarter XIII. Valby. . . . . XIV. Brønshøj . . . . . XV. Sundby . . . . .	13500	29	30	114	245	575	36	4.2	2.4	11.6	1155	
	18000	39	31	118	237	576	38	4.8	3.8	12.6	2034	
	37500	82	33	124	231	581	31	6.5	3.5	12.0	1400	
Forstæder. — Faubourgs . . . . .	69000	150	32	120	236	579	33	5.4	3.4	12.0	4589	
Havnen. — Le port . . . . .	1000	2	0-1	1-5	5-15	15-65	65-					
	Calculée le 1. Juillet 1910.	Proportion pour 1000	Proportion pour 1000 par âge — recensé 1. Fevr. 1906 —					Habitants par 100 m <sup>2</sup> de l'aire des logements	Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Mortalité de l'an 1910 sur 1000 habitants	Superficie 1 ha. = 1.5125 Tdr. Land

\*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys hjemmehørende, der ere døde paa Byens Hospitaler. (Y compris les personnes domiciliées hors Copenhague).

# 1911.

## Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 12 Maanedes. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	uægte illegi-times		Ialt Total	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 No. 1-15			
						0-5 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	465000
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	90	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	138	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
Aaret	3849	11429	3054	280	6871	1748	1295	850	445	813	593	728	1530	

## København—Copenhagen.



### Stadens hygiejniske Kvarterer:

- |  |   |
|--|---|
| <p>I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Roder samt Frimands Kvarter.</p> <p>II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Roder, samt Snaens Kvarter.</p> <p>III.: Gammelholms Roder.</p> <p>IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs og Fr. Hospitals Roder.</p> <p>V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospitals og Nyboders Roder samt Nyboder.</p> <p>VI.: Kristians Kirkes, Frelsers Kirkes, Amagerbros, Skydeskolens og Nyholms Roder.</p> <p>VII.: Tivolis Rode, Reventlovsgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Peblingesøens, Frederiksborggades, Kommnehospitalets, Rørholms, Sølvgades, Børnehospitalets, Classens og Kasteslets Roder.</p> <p>VIII.: Østerbros, Kalkbrænderiets, Øresunds, Rosenvængets, Aggersborgs, Strandboulevardens, Bogensegades, St. Jakobs, Viborg-</p> | <p>gades, Bryggervangens, Niels Finsens, Kildevælds og Strandvejens Roder samt Frihavnskvarteret.</p> <p>IX.: Ravensborgs, St. Hans og Blegdams Roder.</p> <p>X.: Havremarkens, Lersøens, St. Stefans, Balders, Raadmands, Ægirs og Fælled Roder.</p> <p>XI.: Aaboulevardens, Blaagaards, Helligkorskirken og Kirkegaardens Roder.</p> <p>XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets, Skydebanens, Absalons, Istedgades, Sorte Hests, Enghavevejs, Kaalundsgades, Sankelmærks, St. Matthæus, Sønderboulevards, Vesterfælleds og Kvægtorvets Roder.</p> <p>XIII.: Valby, Vigerslev, Kongens Enghave.</p> <p>XIV.: Brønshøj, Emdrup, Husum, Utterslev og Vanløse.</p> <p>XV.: Sundbyvesters, Eksercerpladsens, Saltholmens og Sundbyøster Roder samt Overdrevet.</p> |
|--|---|



### Lægekredse. \*)

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm samt en Del af Voldkvarteret, (I, II, III og delvis VII).
2. Lægekreds: St. Annæ Øster og Vester Kvarter samt en Del af Voldkvarteret (IV, V og delvis VII).
3. Lægekreds: Østerbro med Frihavskvarteret (VIII).
4. Lægekreds: Blegdam og Blaagaard (IX og XI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Ydre Nørrebro (X).
7. Lægekreds: Brønshøj (XIV).
8. Lægekreds: Valby (XIII).
9. Lægekreds: Kristianshavn og Sundbyerne (VI og XV).

\*) Angaaende Kvarterinddelingen se  vrigt det vedf jede Oversigtskort.  
Gotersgade danner Gr nsen mellem 1' og 2' L gekreds.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 1 — 1911.</b>	Fra Søndag 1. Januar til Lørdag 7. Januar, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.</i> <i>1909: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 27.3 ‰ — Nuptial.: 8.5 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	14	16	13	14	+1.6	1.	3.5	4.	5.	+1.1	2.2	3.6	1.5	86
Toldboden . . . . .	5.	765.2	1.9	2.3	1.9	2.0	+1.7	1.	3.6	4.	5.	+0.8	2.2	3.7	1.4	86

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Shille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
4.3	5	1	·	3	0	2	17	26	10	10	31	2	2	·	2.1	3.9	1.25	

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med friske Vinde overvejende omkring Øst og Sydvest. Mildt Vejr; overtrukken Himmel. Nedbør de fem første Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar										
Mandk. Masc. . . . .	69	22	91	1	·	1	9	6	5	3	12	16	14	3	68	62	6	41	7	2	1									
Kvindek. Fem. . . . .	81	23	104	3	1	4	5	6	3	3	11	16	9	7	60	56	4	29	9	1	·									
Ialt Total . . . . .	150	45	194	4	1	5	14	12	8	6	23	32	23	10	128	118	10	70	16	3	1									
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-ciliés		étran-gers		dans les hôp. t.		sine medico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																							Enfants placés en pension			









**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 2 — 1911.</b>	Fra Søndag 8. Januar til Lørdag 14. Januar, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i>  <i>Areai: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i>  <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.</i>  <i>1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen. . . . .	13.	—	÷0.1	1.3	0.0	0.3	+0.6	9.	4.1	14.	÷7.1	5.1	9.0	2.9	89
Toldboden. . . . .	5.	760.5	1.2	1.8	0.9	1.2	+1.0	9.	3.9	14.	÷4.3	4.1	7.2	2.5	89

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
5.8	4	4	·	3	6	19	·	·	·	·	33	26	17	5	1.3	3.3	1.27	

**Anmærkning:** Lufttryk omkring det normale; svage til friske Vinde overvejende omkring Vest. Ugens 5 første Dage var milde, de to sidste havde Frost. Nedbør særlig d. 11. og Natten til d. 12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	81	37	118	·	·	·	8	1	5	1	16	13	11	2	57	55	2	32	4	1	·				
Kvindk. <i>Fem.</i> . . .	89	29	118	2	1	3	9	2	5	2	8	11	24	7	68	67	1	33	5	·	·				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	170	66	236	2	1	3	17	3	10	3	24	24	35	9	125	122	3	65	9	1	·				
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nes excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-ciles</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôp.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																					





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder âge	Aldersklasser																										Summa	Af														
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsa	9. Febr. puerperal	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica	12. Pneum. cronosa	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Alii morbi, cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi, pectoris		27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morbi, abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia imata	34. Atrophia infanti.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.		
0—1 Aar	ægte..																																							17		
	uægte.																																							3		
1—5 Aar																																							10			
5—15 Aar																																							6			
15—65 Aar	M.																																						20			
	K.																																						6			
Over 65 Aar	M.																																						10			
	K.																																						13			
Ialt Total...																																							125		11	
Mandk. <i>Mascul.</i> ...																																								57		6
Kvindek. <i>Femin.</i> ...																																								68		5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyrlæggers Praksis.  
*Cas rapportés de madilues épizootiques.*

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarraifbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hæuskelolera.	Rosen.	Nældeulstet.	Katar.	Croup.	Hindesyge.	Difteritis hos Fjærkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.					
																																						51

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Dei udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	7/1	7/1	7/1	31/12	7/1	31/12	31/12	31/12	31/12	31/12	17/12	7/1	7/1	7/1	7/1	34/12	31/12	31/12	24/12	24/12	17/12	24/12	17/12
Asiatisk Kolera																							
Kopper											11												
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber					2	1					9	6			1	1		1		2	1	1	9
Difteri (og Croup)				1	5		2		1	12	18	17	1		4	2		1		6	4	1	23
Skarlagensfeber	1				2		1			8	23	1		1	2	1				3	16		14
Mæslinger										3	8	72	2				2			10			5
Kighoste	1				2	1	1			1	4	15		2	1	3				2	1	2	5

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 3 — 1911.</b>	Fra Søndag 15. Januar til Lørdag 21. Januar, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.</i> <i>1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	13.	—	3.6	5.0	3.4	3.9	+4.3	19.	8.0	21.	÷0.2	4.1	6.0	2.8	89
Toldboden.....	5.	769.1	4.3	5.4	4.3	4.6	+4.5	19.	8.1	21.	÷0.2	3.6	5.3	1.9	89

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
-	-	2	-	1	8	2	-	-	-	-	10	45	43	-	1.7	3.4	1.85

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage til friske Vinde fra Vest og Nordvest, mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. Masc...	71	33	104	-	-	-	9	5	7	-	11	12	12	5	61	60	1	29	5	2	1				
Kvindek. Fem..	73	23	96	2	-	2	10	6	3	3	4	13	20	13	72	70	2	31	6	1	-				
Ialt Total.....	144	56	200	2	-	2	19	11	10	3	15	25	32	18	133	130	3	60	11	3	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		Décès. (Morts-nes excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. ?	sine médeico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	



Tab. 5. Fra 379 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1361 nye Tilfælde i København (foruden 369 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen											Communes voisines																
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers											Indlagte paa Hospitaler										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-øster Kv.	St. Anne-vest. Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Talt	Dersat paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.
1. Febris typhoidea .....	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Diphtheria (incl. Group) .....	9	29	2	4	-	44	2	2	-	1	1	1	4	5	4	3	7	10	1	1	4	-	43	-	-	-	-	
4. Scarlatina .....	1	30	46	1	7	85	5	2	-	1	6	2	1	30	11	2	1	3	11	-	-	8	69	-	5	-	5	
5. Morbilli .....	2	12	17	-	-	31	2	2	-	-	1	5	4	-	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
6. Tussis convulsiva .....	8	12	6	-	-	26	2	-	-	-	2	2	3	3	2	2	5	5	1	1	5	7	-	3	12	-	7	
7. Angina parotidea .....	1	3	31	7	7	49	1	3	-	2	2	1	6	5	4	5	10	5	5	2	1	3	-	3	2	-	18	
8. Erysipelas .....	-	-	-	2	5	7	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	-	-	1	4	-	-	2	-	-	
9. Febris puerperalis .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermittens .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Pneumonia crouposa .....	1	4	10	13	-	30	-	-	-	-	1	2	1	2	4	4	2	5	2	2	1	5	11	-	-	-	-	-
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	17	7	24	1	1	-	3	1	4	1	2	1	2	2	2	9	-	-	1	13	-	-	-	-	-
16. Tracheo-Bronchitis .....	24	59	45	41	60	229	13	13	1	6	13	22	22	25	33	20	20	28	14	2	2	25	7	2	36	1	7	
17. Bronchopneum. & Bronchi. cap.	9	17	5	2	10	47	3	-	-	4	2	2	1	9	3	9	3	3	2	2	5	2	12	12	12	3	19	
18. Influenza .....	2	5	16	60	78	168	-	-	-	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8	33	-	10	
19. Angina tonsillaris .....	-	31	95	61	50	237	3	11	-	6	13	19	16	35	25	25	15	29	9	4	26	1	29	18	43	1	30	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	7	8	5	12	15	51	1	2	-	1	3	4	4	9	5	4	1	12	5	-	2	1	1	1	3	1	16	
21. Variellæ .....	-	2	2	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
22. Poliomyel. ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Rabies .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	54	189	308	227	260	1086	33	36	1	15	49	64	63	129	97	86	70	135	39	12	83	6	215	35	177	2	21	154
24. Gonorrhoea .....	-	2	-	99	17	119	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	6	4	-	-	1
25. Ulcus venereum .....	-	-	-	8	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	35	21	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2	2	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insens.	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita .....	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
29. Scabies .....	1	11	17	30	17	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	3	4	-	-	4
30. Delirium tremens .....	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Talt Total	60	202	325	407	318	1361	33	36	1	15	49	64	63	129	97	86	70	135	39	12	83	6	291	46	187	2	21	150

Anmærkning:





Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 4 — 1911.</b>	Fra Søndag 22. Januar til Lørdag 28. Januar, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.          Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)          Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.          1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	1.3	2.4	0.2	1.2	+1.6	25.	6.0	23.	+5.8	6.1	10.7	3.2	81
Toldboden . . . . .	5.	766.2	2.5	3.1	1.5	2.3	+2.3	25.	6.0	23.	+3.3	4.6	8.3	3.1	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
6.7	3	4	·	4	11	17	10	·	5	·	20	24	19	5	1.4	2.9	1.61

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med svage til friske Vinde omkring Vest. Mildt Vejr; Nattefrost i Ugens første Halvdel; Nedbør i Midten og Slutningen af Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	Uden Læge behdl.	0-1 an	1-14 ans				
Mandk. Masc...	95	21	116	5	·	5	9	4	2	5	10	21	12	2	65	59	6	32	5	3	·			
Kvindek. Fem..	94	26	120	1	·	1	7	7	5	4	15	20	16	7	81	78	3	45	5	2	·			
Ialt Total . . . . .	189	47	236	6	·	6	16	11	7	9	25	41	28	9	146	137	9	77	10	5	·			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôp. :	sine medico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Varole	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crocoposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera, & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi, pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morbi, abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0—1 Aar { ægte.. uægte.																																					16		
1—5 Aar																																					11		
5—15 Aar																																					7		
15—65 Aar																																					31		
																																					35		
																																					14		
Over 65 Aar																																					23		
																																					23		
Ialt Total...																																					146	8	
Mandk. Mascul. ....																																					65	8	
Kvindk. Femin. ....																																					81	6	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 18 Dyrilægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Sygdom	Tilfælde	Sted
Hundegalskab.	4	Stetin
Miltbrand.	26	Stetin
Mund- og Klovesyge.		
Farekopper.		
Ondartet Klovesyge.		
Skab hos Faar.		
Rygmarvstyfus.		
Snive og Springorm.		
Ondartet Katarralfbr.		
Ondar. Lunges. h. Kvæg.		
Kvægpest.		
Svinedifteri.		
Rødsyge.		
Tuberkulose.		
Lungesyge hos Hesten.		
Brandfeber.		
Influenza.		
Brandigt Emfysem.		
Mundsyge.		
Kværke.		
Godartet Beskellersyge.		
Kopper hos Kvæget.		
Skab.		
Ringorm.		
Haarsækmidler.	5	Hull
Hønselolera.		
Rosen.		
Nældendilet.		
Katar.	2	Bruxelles
Croup.		
Hundesyge.	9	Stetin
Difteritis hos Fjærkræ.	1	Stetin
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.		
Tilsammen	48	

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stetin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	21/1	21/1	21/1	14/1	21/1	14/1	14/1	13/1	13/1	14/1	31/12	21/1	21/1	21/1	21/1	21/1	14/1	14/1	7/1	7/1	31/12	7/1	31/12
Asiatisk Kolera																							
Kopper												2											
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)					8						1	2			2					4			10
Skarlagensfeber											2												25
Mæslinger											10												11
Kighoste											5	26											5

Anm.

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 5 — 1911.</b>	Fra Søndag 29. Januar til Lørdag 4. Februar, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000. 1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen.....	15.	—	±2.3	0.8	±1.0	±1.0	±0.6	2.	4.7	3.1	±8.1	6.3	7.7	3.1	81
Toldboden.....	5.	773.3	±1.0	1.0	0.5	0.1	0.0	2.	5.1	3.1	±5.6	4.4	6.4	1.9	80

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
-	-	2	-	6	22	26	21	2	-	-	2	22	22	5	1.2	1.6	0.93	

Anmærkning: Meget højt Lufttryk med svage Vinde omkring Nord og Vest. Ugens 3 første Dage kolde, de 3 sidste milde. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0-1 an	1-14 ans						
Mandk. Masc...	87	38	125	1	2	3	11	2	1	1	21	26	12	2	70	73	3	37	8	-	-					
Kvindek. Fem...	92	32	124	1	1	2	9	4	5	-	10	19	18	6	71	63	8	37	9	4	-					
Ialt Total.....	179	70	249	2	3	5	20	6	6	1	31	45	30	8	147	136	11	74	17	4	-					
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		Décès. (Morts-nes excl.)										total		domi- ciliés	étran- gers	dans les hóp.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																						Enfants placés en pension



Tab. 5. Fra 337 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1368 nye Tilfælde i København (foruden 202 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne),  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhangue												Communes voisines									
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Inlagte paa Hospitaler		Rødovre-Hvidovre		Taastrup — St. Magleby		Københavns Amts nordre Lægedistrikt			
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	
<b>Morbi epidemici.</b>																						
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphteria (incl. Croup)	16	17	2	6	6	41	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina	20	42	3	5	5	70	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	2	11	14	3	5	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6. Tussis convulsa	2	11	8	1	1	21	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea	17	54	11	10	10	92	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas	1	3	6	6	6	17	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris intermitens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica	4	13	5	1	1	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia cronosa	1	3	3	4	4	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	13	40	52	40	74	263	12	13	3	4	10	23	31	15	23	22	47	14	9	21	1	
16. Tracheo-Bronchitis	7	10	7	9	12	34	3	4	4	2	6	5	3	2	3	5	1	12	1	5	1	
17. Bronchopneum. & Bronch. esp.	2	8	19	65	58	160	4	6	5	10	26	21	28	38	17	13	11	30	7	2	19	
18. Influenza	2	25	91	77	54	38	4	6	5	10	26	21	28	38	17	13	11	30	7	2	19	
19. Angina tonsillaris	13	8	4	9	4	38	1	1	1	2	1	4	3	8	1	2	1	9	2	1	2	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	2	7	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21. Variocellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Poliomyel. ant. ac.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23. Rubellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	42	181	331	275	251	1128	25	37	11	28	62	72	93	115	69	78	73	143	44	21	81	
						32																
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	114	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	1	1	1	1	1	42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29. Scabies	1	1	1	1	1	51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Ialt Total</b>	<b>43</b>	<b>185</b>	<b>354</b>	<b>431</b>	<b>307</b>	<b>1368</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	

Anmærkning: \*) Anmeldelsen udebleven.





Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 6 — 1911.</b>	Fra Søndag 5. Februar til Lørdag 11. Februar, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.          Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)          Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.          1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	÷ 1.0	0.9	÷ 1.9	÷ 0.9	÷ 0.4	5.	5 0	6.	÷ 5.2	5 6	10.2	2.0	86
Toldboden . . . . .	5.	770.0	0.2	0.9	÷ 0.4	0.1	÷ 0.2	5.	3.9	6.	÷ 3.6	4.1	7.5	1.7	79

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.3	2	2	•	7	22	28	17	12	2	•	5	26	5	5	1.2	1.3	0.93	

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage Vinde, overvejende omkring Nord og Vest. Temperatur omkring Frysepunktet; tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. ?	sine medico	O—1 an   1—14 ans Enfants placés ex pension
Mandk. Masc. . . . .	90	31	121	6	1	7	12	6	4	1	15	15	8	4	65	64	1	31	10	•	•			
Kvindek. Fem. . . . .	69	25	94	2	•	2	11	1	1	3	7	7	16	7	53	51	2	19	5	•	1			
Ialt Total . . . . .	159	56	215	8	1	9	23	7	5	4	22	22	24	11	118	115	3	50	15	•	1			



Tab. 5. Fra 384 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1557 nye Tilfælde i København (foruden 416 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoires.)*

	Copenhague												Communes voisines																		
	Alder — Age						Kvarteter — Quartiers						Indlagte paa Hospitaller		Rødovre-Hvidovre																
	Fra 1—5 Aar			Fra 5—15 Aar			Fra 15—66 Aar			Over 66 Aar			Ialt	Garns. Hosp.	Fredenksberg			Taarnby — St. Margby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt												
	Fra 0—1 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15—66 Aar	Mænd	Kvinder	Over 66 Aar	Mænd	Kvinder			Ialt	Garns. Hosp.	Fredenksberg			Taarnby — St. Margby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt										
Ialt Total																															
<b>Morbi epidemici.</b>																															
1. Febris typhoidea .....	44	215	391	307	202	10	29	28	37	5	22	55	76	95	132	71	103	67	165	39	31	116	18	215	64	220	1	33	139		
2. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Diptheria (incl. Croup) .....	-	9	28	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Scarlatina .....	-	33	33	27	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Morbilli .....	-	1	20	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Tussis convulsiva .....	-	7	33	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Angina parotidea .....	-	10	55	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. Erysipelas .....	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Febris puerperalis .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Tetanus & Trismus neonat. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Febris intermittens .....	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. Febris rheumatica .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. Pneumonia crouposa .....	-	-	7	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14. Tuberculosis pulm. & laryng. ....	-	-	10	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15. Tracheo-Bronchitis .....	-	14	40	66	58	78	5	17	278	11	0	3	19	22	30	28	21	22	42	14	2	2	2	2	10	1	5	8	4		
16. Bronchopneum. & Bronch. cap. ....	-	10	11	7	6	8	2	9	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17. Influenza .....	-	1	9	38	81	92	2	9	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18. Angina tonsillaris .....	-	1	33	95	87	70	-	-	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19. Cholerae & Catarrh. int. acut. ....	-	7	13	9	18	13	-	-	62	4	8	2	7	4	8	1	2	4	12	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-		
20. Varicellæ .....	-	1	1	9	-	-	-	-	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21. Poliomyel. ant. ac. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22. Rubeolæ .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23. Sum .....	44	215	391	307	202	10	29	1288	28	37	5	22	55	76	95	132	71	103	67	165	39	31	116	18	215	64	220	1	33	139	
24. Gonorrhœa .....	-	-	-	88	22	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25. Ulcus venereum .....	-	-	-	17	1	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Syphilis acquisit. (e. coat. imp.) .....	-	-	-	20	13	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. Syphilis (acquisit.) insons .....	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28. Syphilis congenita .....	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29. Scabies .....	1	3	13	45	19	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30. Delirium tremens .....	-	-	-	14	3	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt Total .....	47	218	404	497	352	10	29	1557	290	70	253	1	33	149												290	70	253	1	33	149

Anmærkning:



Adresse postale:  
Stadslægen,  
København B.

Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7 — 1911.	Fra Søndag 12. Februar til Lørdag 18. Februar, begge Dage inkl.	36. Aargang.
---------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.  
1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 25.8 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	0.9	2.2	1.3	1.4	-1.7	17.	7.5	12.	÷3.1	4.8	7.8	2.2	87
Toldboden . . . . .	5.	762.0	1.3	2.4	1.8	1.7	+1.9	17.	7.3	12.	÷2.1	4.2	6.5	1.8	88

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
30.9	4	5	.	2	.	.	.	9	17	7	38	24	5	.	1.6	1.7	1.22	

Anmærkning: De fem første Dage højt, de to sidste lavt Lufttryk; friske Vinde overvejende omkring Vest og Sydvest. De to første Dage kolde, de øvrige milde, Nedbør de fire sidste Dage, Dis eller Taage hele Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1 ægte usægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
Mandk. Masc. . . . .	100	32	132	3	2	5	12	5	3	4	6	17	4	2	53	51	2	29	6	2	.	
Kvindek. Fem. . . . .	80	37	117	.	1	1	6	5	3	1	16	13	20	12	70	71	5	35	6	2	.	
Ialt Total . . . . .	180	69	249	3	3	6	18	10	6	5	22	30	24	14	120	122	7	64	12	4	.	
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôp. .	sine medico	0-1 an	1-14 ars		
	Nés vivants.	Morts-nés.																	Enfants placés en pension			

Ægteskaber Mariages: 57.







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
0—1 Aar { søgte..																																							
1—5 Aar { uægte.																																							
5—15 Aar																																							
15—65 Aar { M.																																							
Over 65 Aar { K.																																							
Ialt Total...																																							
Mandk. <i>Mascul.</i> ...																																							
Kvindek. <i>Femin.</i> ...																																							

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 17 Dyr lægers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épizootiques.*

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Høsten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Bestelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældendisle.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjertræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
														1	17						1				3			1		3				26

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	*	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	*
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)				1	1	10				10		18	1	1	3	1	1	1					
Skarlagensfeber											8												
Mæslinger	1										2	86	1	12	5	5	1					5	
Kighoste										1	3	32			5	11	7					1	

Anm. \*) Ikke Anmeldt.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 8 — 1911.</b>	Fra Søndag 19. Februar til Lørdag 25. Februar, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.*  
*1910: Mortal.: 14.2 ‰<sub>00</sub>. — Natal.: 25.8 ‰<sub>00</sub>. — Nuptial.: 8.2 ‰<sub>00</sub>.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	15.	—	2.6	3.9	1.8	2.7	-2.6	19.	7.0	21.	÷2.1	4.4	7.5	2.6	90
Toldboden.....	5.	743.5	3.4	4.3	3.0	3.5	+3.3	22.	7.1	21.	÷1.4	4.3	7.0	1.8	87

Nedbør. Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
19.4	7	1	-	2	12	-	5	-	-	-	29	40	21	5	2.3	2.8	2.33

Anmærkning: Lavt Luftryk med friske til stive Vinde omkring Vest, mildt Vejr, Nedbør hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	Uden Læge behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. Masc...	76	22	98	1	1	2	7	4	6	1	21	23	16	6	84	78	6	53	8	2	1		
Kvindek. Fem...	63	30	93	4	-	4	12	2	8	2	13	17	33	11	98	89	9	53	10	-	1		
Ialt Total.....	139	52	191	5	1	6	19	6	14	3	34	40	49	17	182	167	15	106	18	1	2		
	légit.   illég.   total Nés vivants.			légit.   illég.   total Morts-nés.			légit.   illég.   Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hóp. ?	sine medico	0—1 an   1—14 ars Enfants placés en pension	





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsaaarsager																																				Af Nr.											
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.								
0—1 Aar { ægte.. { usægte..																																							19									
1—5 Aar .....																																										14						
5—15 Aar .....																																											3					
15—65 Aar { M. { K.																																												44			11	
Over 65 Aar { M. { K.																																												30			4	
Ialt Total...																																												182			17	
Mandk. Mascul....																																													84			13
Kvindek. Femin....																																													98			4

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 16 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Milbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Sniive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	17
Brandfeber.	
Influenza.	1
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	5
Godartet Beskelseryge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	5
Hønskolera.	
Rosen.	
Nældeudslet.	
Katar.	4
Croup.	1
Hundesyge.	9
Difteritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
<b>Tilsammen</b>	<b>43</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest .....																							
Asiatisk Kolera .....																							
Kopper .....												11											
Blodgang .....																							
Ekksant Tyfus .....																							
Tyfoid Feber .....																							
Difteri (og Croup) .....	1	1	2	2	10	1	1		1	10	10	13	1	1	3	3	1	1	1	8	4	1	
Skarlagensfeber .....	2			3	1		1			6	15	1			5			2	3	3	2	8	
Mæslinger .....			1		1					4	10	103	4	0	12	12	2	3	8	4	2	6	
Kighoste .....			3		4					6	4	40	2	2	5	3		2	0	4	1		
For Ugen til	18/2	18/2	18/2	11/2	18/2	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2	4/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	11/2	11/2	11/2	4/2	*

Anm. \*) Ikke Anmeldt.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 9 — 1911.</b>	Fra Søndag 26. Februar til Lørdag 4. Marts, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.*  
*1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 25.8 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen. . . . .	13.	—	2.4	5.5	2.9	3.4	+3.0	4.	8.3	28.	+3.7	6.6	8.4	5.2	84
Toldboden. . . . .	5.	755.1	3.0	5.3	3.6	3.8	+3.2	4.	8.1	28.	+1.6	5.5	6.8	4.1	83

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Soiskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
12.2	6	4	·	2	20	7	·	·	5	5	14	38	31	·	2.6	2.9	2.03	

Anmærkning: Lavt Lufttryk, moderate Vinde fra Vest og Nordvest, mildt Vejr og Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.							
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar							
Mandk. Masc. . . . .	94	34	128	2	·	2	9	4	5	4	14	20	15	1	72	68	4	40	5	2	·							
Kvindek. Fem. . . . .	80	39	119	1	1	2	4	6	4	4	3	15	22	4	62	57	5	36	4	2	·							
Ialt Total . . . . .	174	73	247	3	1	4	13	10	9	8	17	35	37	5	134	125	9	76	9	4	·							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-ciliés		étran-gers		dans les hôp. .		sine médeco		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension					



Tab. 5. Fra 380 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1592 nye Tilfælde i København (foruden 479 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la capitale déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoires.)*

	Copenhagen										Communes voisines																			
	Alder — Age					Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Rødovre-Hvidovre	Taaenby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro		Blegdarn	Nørrebro				Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Haveren	Ialt	Derat paa Hosp.	Garns. Hosp.	Frederiksberg
				Kvinder	Mænd													Kvinder	Mænd	Kvinder										
<b>Morbi epidemici.</b>																														
1. Febris typhoidea.....																														
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																														
3. Diphtheria (incl. Group).....																														
4. Scarlatina.....																														
5. Morbilli.....																														
6. Tussis convulsiva.....																														
7. Angina paratidea.....																														
8. Erysipelas.....																														
9. Febris puerperalis.....																														
10. Tetanus & Trismus neonat.																														
11. Pemphigus neonat.....																														
12. Febris intermittens.....																														
13. Febris rheumatica.....																														
14. Pneumonia crouposa.....																														
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																														
16. Tracheo-Bronchitis.....																														
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																														
18. Influenza.....																														
19. Angina tonsillaris.....																														
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																														
21. Varicellæ.....																														
22. Poliomyel. ant. ac.....																														
23. Rubellæ.....																														
Sum	37	171	340	446	343	17	50	1304	25	44	16	26	47	73	76	98	53	97	65	159	26	28	88	28	243	107	273	2	20	167
24. Gonorrhoea.....																														
25. Ulcus venereum.....																														
26. Syphilis acquist. (e coit. imp.)																														
27. Syphilis (acquist.) insons																														
28. Syphilis congenita.....																														
29. Scabies.....																														
30. Delirium tremens.....																														
Ialt Total	38	176	359	638	414	17	50	1592	28	48	18	24	41	53	67	88	107	115	169	282	2	26	169							

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa			Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. croupose. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Chol. & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constitut. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoria: 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi extern. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind.																																								
0-1 Aar { ægte... { uægte... 1-5 Aar 5-15 Aar 15-65 Aar { M. { K. Over 65 Aar { M. { K.	[Data for causes of death by age group]																																								
Ialt Total...	[Total counts for each cause]																																								
Mandk. Mascul....	[Male counts]																																				72	1			
Kvindek. Femin...	[Female counts]																																				62	2			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 17 Dyrægers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épi-zootiques.*

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstygus.	
Suive og Springorm.	
Ondartet Katarra/fbr.	
Ondar. Luges. h. Kvæg.	
Kvægest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	1
Lugesyge hos Hesten.	12
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Stab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	
Hønskolera.	
Rosau.	
Nældedslet	
Katar.	
Croup.	
Huadsyge.	14
Difteritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen	28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

Sygdom	Malmö		Gøteborg		Kristiania		Stockholm		Hamborg		Lübeck		Stettin		Danzig		Königsberg		Berlin		St. Petersburg		London		Hull		Newcastle		Liverpool		Amsterdam		Antwerpen		Bruxelles		Paris		Wien		Odessa		Triest		New-York				
	For Ugen til	25/2	25/2	25/2	18/2	25/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	20/2	25/2	25/2	25/2	25/2	25/2	25/2	25/2	25/2	25/2	18/2	18/2	18/2	18/2	11/2	18/2	11/2	11/2													
Pest																																																	
Asiatisk Kolera																																																	
Kopper																																																	
Blodgang																																																	
Eksant. Tyfus																																																	
Tyfoide Feber																																																	
Difteri (og Croup)																																																	
Skarlagensfeber																																																	
Mæslinger																																																	
Kighoste																																																	

Anm. \*) Ikke Anmeldt.

Adresse postale:  
 Stadslægen,  
 København B.

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10 — 1911	Fra Søndag 5. Marts til Lørdag 11. Marts, begge Dage inkl.	36. Aargang.
---------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.  
 1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 25.8 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			Sa. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	1.0	5.5	1.5	2.3	+1.7	11.	8.1	7.	+0.9	6.4	8.3	4.9	81
Toldboden . . . . .	5.	760.4	1.8	4.3	2.6	2.7	+1.9	11.	6.6	7.	+0.5	4.3	5.6	2.8	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
1.9	1	2	*	2	24	12	7	*	-	2	33	22	19	5	1.9	2.7	0.94	

Anmærkning: Normalt Lufttryk med svage Vinde omkring Vest og mildt Vejr; Nedbør d. 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	Uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	81	20	101	2	2	4	11	5	4	-	9	19	8	2	58	53	5	32	4	1	-				
Kvindek. Fem. . . . .	86	30	116	3	-	3	7	3	3	1	15	12	23	8	72	67	5	40	1	1	-				
Ialt Total . . . . .	167	50	217	5	2	7	18	8	7	1	24	31	31	10	130	120	10	72	5	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôp. t.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber Mariages: 62.







Adresse postale:  
 Stadslægen,  
 København B.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 11 — 1911.</b>	Fra Søndag 12. Marts til Lørdag 18. Marts, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000. 1910: Mortal.: 14.2 ‰ <sub>00</sub> . — Natal.: 25.8 ‰ <sub>00</sub> . — Nuptial.: 8.2 ‰ <sub>00</sub> .		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	1.7	4.3	2.1	2.5	-1.7	15.	7.9	18.	÷2.5	4.6	6.9	2.4	83
Toldboden . . . . .	5.	755.9	2.2	3.9	2.5	2.7	+1.7	15.	6.0	18.	÷2.3	3.5	4.6	1.9	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Soiskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
11.3	5	1	—	1	12	—	9	29	31	17	9	—	5	—	4.0	3.6	0.86	

**Anmærkning:** Temmelig lavt Luftryk med friske Vinde, overvejende omkring Øst. De 6 første Dage milde, Frost den sidste. Nedbør de 5 første Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0—1 an	1—14 ans						
Mandk. Masc. . . . .	86	35	121	3	1	4	9	3	3	1	18	19	11	4	68	63	5	35	5	—	—					
Kvindek. Fem. . . . .	107	33	140	3	1	4	10	5	5	3	19	15	26	9	92	88	4	41	5	1	2					
Ialt Total . . . . .	193	68	261	6	2	8	19	8	8	4	37	34	37	13	160	151	9	76	10	1	2					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. :	sine medico	0—1 an	1—14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés.																						Enfants placés en pension		







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder âge	Dødsårsager																																				A/ Nr. 15	A/ Nr. 16
	1. Variøle	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Group	6. Scariatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar { ægte..																																					10	
1—5 Aar { uægte..																																					26	
5—15 Aar																																				4		
15—65 Aar { M. K.																																				37		
Over 65 Aar { M. K.																																				34		
Ialt Total...						4	3	2	1	1	10	12	3	11	21	16	1	1	3	2	4	7	14		4		6	10	1	2	2	9	1	2	4	160		
Mandk. <i>Mascul.</i> ...								1			5	5	3	10	12	7				2	2	3	4	11			2	5	1	2	2	1			68			
Kvindek. <i>Femin.</i> ...						2	1	1		1	5	7	1	9	9	9			3	2	2	3	3	1			3	5	1	1	3	7	1	2	3	92		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 16 Dyræggers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épizootiques.*

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondar. Luuges. h. Kvæg.	
Kvægepest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	7
Brandfeber.	
Influenza.	1
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	4
Godartet Destekersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmidler.	1
Hønskekolera.	
Rosen.	
Nældeudslet.	
Katar.	1
Group.	1
Hundesyge.	10
Difteritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
<b>Tilsammen</b>	<b>26</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest		4/3	11/3	11/3	4/3	11/3	4/3	4/3	4/3	4/3	18/2	11/3	11/3	11/3	11/3	11/3	4/3	4/3	25/2	26/2	18/2	25/2	*
Asiatisk Kolera																							
Kopper											11	6											
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber											10	1											
Difteri (og Group)	1			1		12	1	1	1	15	14	1	1	1	1	1	1	1	1	8	5	6	
Skarlagensfeber											2	3			4						4	4	
Mæslinger						3	3			6	11	17	6	10	11	8	12	4	18	5	2	3	
Kighoste				4		4		1	1	7	5	2	3	3	5	3			9	5	1	1	

Anm. \*) Ikke Anmeldt.

Ugentlig Oversigt  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 12 — 1911.</b>	Fra Søndag 19. Marts til Lørdag 25. Marts, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.</i> <i>1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 25.8 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			Sa. m.	2p. m.	9p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	13.	—	0.1	3.4	÷0.7	0.5	÷1.0	21.	5.3	23.	÷3.9	6.2	8.8	4.5	78
Toldboden.....	5.	765.9	0.4	2.4	0.7	1.0	÷0.4	22.	3.7	23.	÷2.0	4.1	5.3	3.2	81

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulte	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.1	2	2	—	7	20	10	26	26	23	—	—	—	5	10	3.1	2.7	0.81	

Anmærkning: Temmelig højt Lufttryk med moderate østlige Vinde, koldt og overvejende tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilites	étran-gers	dans les hôp. :	sine médeico	0-1 an 1-14 ars Enfants placés en pension
Mandk. <i>Masc.</i> ...	102	33	135	1	—	1	14	8	5	3	14	11	12	5	72	67	5	37	5	2	2			
Kvindek. <i>Fem.</i> ...	80	30	110	—	—	—	7	2	3	1	14	17	19	15	78	77	1	44	4	1	1			
Ialt Total.....	182	63	245	1	—	1	21	10	8	4	28	28	31	20	150	144	6	81	9	3	3			







# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 13 — 1911.</b>	Fra Søndag 26. Marts til Lørdag 1. April, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.          Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)          Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.          1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 25.8 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	2.5	9.9	2.9	4.4	+1.7	31.	16.2	26.	+1.0	9.7	13.2	6.0	76
Toldboden . . . . .	5.	763.7	2.1	6.6	4.2	3.9	+1.4	31.	12.3	26.	+1.4	6.4	9.4	3.3	78

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
-	-	2	.	1	40	17	26	41	14	2	.	.	.	.	2.2	3.3	9.77	

**Anmærkning:** Temmelig højt Luftryk med svage østlige Vinde. Temperaturen var de tre første Dage omkring det normale, de fire sidste 2—3 Grader over. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospitalet	Eden Løsebehold.	0—1 år	1—14 år									
							ægte	uægte																						
Mandk. Masc. . . . .	84	47	131	1	2	3	8	3	10	1	19	19	13	3	70	71	5	39	5	-	1									
Kvindek. Fem. . . . .	86	27	113	3	-	3	5	3	3	1	5	14	17	10	68	93	5	30	5	1	-									
Ialt Total . . . . .	170	74	244	4	2	6	13	6	13	2	34	33	30	13	144	134	10	69	10	1	1									
	légit. illeg. total		légit. illeg. total		légit. illeg. total		légit. illeg.		total										domicilies		étran-gers		dans les hôp. :		sans mé-dico		0-1 an 1-14 an		Enfants placés en pension	
	Nés vivants.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)																									

Egteskaber *Mariages*: 60.







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0-1 Aar { ægte..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1-5 Aar { usægte.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5-15 Aar {	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15-65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ialt Total...	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	5	10	-	6	23	14	2	-	2	2	6	7	15	2	7	-	5	3	3	1	3	6	1	6	12	144		
Mandk. Mascul. ....	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	3	4	-	5	12	4	2	-	-	-	2	6	9	-	2	-	2	2	1	2	5	1	-	0	7	6		
Kvindek. Femin. ....	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	2	6	-	1	11	10	-	-	-	-	4	1	0	-	1	-	1	1	1	1	6	6	0	6	8			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyræggers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	-
Miltbrand.	-
Mund- og Klovesyge.	-
Farekopper.	-
Ondartet Klovesyge.	-
Skab hos Faar.	-
Rygmarvsløst.	-
Snive og Springorm.	-
Ondartet Katarrallbr.	-
Ondar. Lunges, h. Kvæg.	-
Kvægest.	-
Svinedifteti.	-
Rødsyge.	-
Tuberkulose.	2
Lungesyge hos Hesten.	-
Brandfeber.	2
Influenza.	-
Brandigt Emfysem.	-
Mundsyge.	2
Kværte.	-
Godartet Beskælsyge.	-
Kopper hos Kvæget.	20
Skab.	-
Ringorm.	-
Haarsækmiddel.	2
Hønskolera.	-
Rosen.	-
Nældsudslet.	-
Katar.	5
Croup.	1
Hundesyge.	16
Difteritis hos Fjerkræ.	5
Andre epizootiske og smitsomme Syg.	-
<b>Tilsammen.</b>	<b>54</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	18/3	25/3	25/3	18/3	25/3	18/3	18/3	18/3	18/3	18/3	11/3	25/3	25/3	25/3	25/3	25/3	25/3	25/3	18/3	18/3	*	18/3	11/3
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Difteri (og Croup)	-	-	-	3	20	-	1	-	-	-	11	4	1	-	3	1	1	1	5	3	-	1	41
Skarlagensfeber	-	1	-	1	2	-	-	-	2	5	16	3	-	-	5	-	-	1	7	5	-	-	28
Mæslinger	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	9	18	7	3	7	10	5	3	19	7	-	4	14
Kighoste	-	-	-	5	-	1	2	-	-	5	1	51	-	3	7	3	4	-	5	2	-	2	8

Ann. \* Ikke Anmeldt.

Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14 — 1911.

Fra Søndag 2. April til Lørdag 8. April, begge Dage inkl.

36. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.  
1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 25.8 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Minst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	0.9	4.2	±0.2	1.3	±2.8	7.	12.6	4.	±6.0	8.5	13.5	5.3	75
Toldboden . . . . .	5.	763.1	0.2	3.0	1.6	1.3	±2.1	7.	9.7	5.	±5.6	5.8	7.9	3.8	74

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Sojskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
0.1	1	1	·	5	43	24	40	2	·	·	5	10	5	14	3.2	3.7	1.17	

**Anmærkning:** Temmelig højt Lufttryk med nordøstlige og nordlige Vinde, der d. 3. var stormende; d. 3.—5. var kolde med ret betydelig Nattefrost; ubetydelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	Uden Læge- behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. Masc...	80	31	111	4	2	6	11	1	12	·	15	19	13	4	75	60	0	44	5	·	1						
Kvindek. Fem...	65	30	95	1	·	1	14	8	7	3	5	11	20	11	80	84	5	43	8	2	1						
Ialt Total . . . . .	145	61	206	5	2	7	25	9	19	3	30	30	33	15	155	144	11	87	13	2	2						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.		illégit.												total	domi- ciles	étran- gers	dans les adp.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants. Mortis-nés. Décès. (Mortis-nés excl.)																										



Tab. 5. Fra 369 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1381 nye Tilfælde i København (foruden 259 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines															
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Reden og Havnen		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taarnby — St. Magleby		Københavns Amts nordre Lægedistrikt.									
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5 15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Kv.	Øster Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Garnis. Hosp.	Læst paa Hospitaler	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.		
1. Febris typhoides . . . . .						1																								
2. Meningit. cerebrospin. epidem.						29																								
3. Diphtheria (incl. Croup) . . . . .						52																								
4. Scarlatina . . . . .						88																								
5. Morbilli . . . . .						45																								
6. Tussis convulsiva . . . . .						53																								
7. Angina parotidea . . . . .						10																								
8. Erysipelas . . . . .						1																								
9. Febris puerperalis . . . . .																														
10. Tetanus & Trismus neonat.																														
11. Pemphigus neonat.																														
12. Febris intermittens . . . . .						29																								
13. Febris rheumatica . . . . .						51																								
14. Pneumonia crouposa . . . . .						21																								
15. Tuberculosis pulm. & laryng.						210																								
16. Tracheo-Bronchitis . . . . .						60																								
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.						240																								
18. Influenza . . . . .						3																								
19. Angina tonsillaris . . . . .						210																								
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.						81																								
21. Varicellæ . . . . .						8																								
22. Poliomyel. ant. ac. . . . .																														
23. Rubellæ . . . . .																														
Sum	52	248	250	279	292	29	56	1206	33	38	9	15	56	41	97	119	77	86	66	197	39	17	68	8	206	31	236	-	19	-
24. Gonorrhoea . . . . .																														
25. Ulcus venereum . . . . .																														
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																														
27. Syphilis (acquisit.) insons . . . . .																														
28. Syphilis congenita . . . . .																														
29. Scabies . . . . .																														
30. Delirium tremens . . . . .																														
Ialt Total	58	250	253	404	328	32	56	1381	1	11	3	15	56	41	97	119	77	86	66	197	39	17	68	8	244	39	240	-	19	-

Anmærkning: \*) Ikke anmeldt.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croniosa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. apin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.					
0-1 Aar { ægte... { nægte...													6	2	1																							35	1	1	
1-5 Aar													7	2	1																							10	1	1	
5-15 Aar																																						3			
15-65 Aar { M. { K.													4	1																								24			
Over 65 Aar { M. { K.														3																								17			
Ialt Total...													6	21	2	10	20	12		2	2	1	6	2	19	1	5		4	8	5	1	1	5	2	10	8	104	4	1	16
Mandk. Mascul....													6	11		4	9	7					4	2	4	1	2		4							3	4	75	2	1	8
Kvindek. Femin...															2	6	11																				30	2		8	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyræggers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygnarvstyfus.	Snive og Sprugorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddet.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
														10	1					1									4		14			32

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	18/3	1/4	1/4	25/3	1/4	25/3	25/3	25/3	25/3	25/3	18/3	1/4	1/4	1/4	1/4	1/3	1/4	1/4	1/4	25/3	25/3	25/3	18/3
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper												10										1	
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber											2	4											4
Difteri (og Croup)		1	1	2	13			1		13	11	12	1	1	5	1					4	5	34
Skarlagensfeber										6	15	3									4	4	31
Mæslinger			1							3	18	153	3	6	4	11	5			2	4	4	31
Kighoste				8						2	2	50	4	4	5	15			5	8	2		5

Anm. \*) Ikke Anmeldt.

Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 15 — 1911.</b>	Fra Søndag 9. April til Lørdag 15. April, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000. 1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 25.8 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	5.3	8.9	4.0	5.7	+0.7	9.	13.1	14.	+1.0	8.6	11.6	5.2	67
Toldboden . . . . .	5.	760.4	4.7	8.1	5.4	5.7	+1.0	11.	11.6	14.	0.5	6.1	7.9	5.0	70

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.0	1	-	-	-	37	14	5	10	2	-	2	41	26	-	3.4	4.3	-	

Anmærkning: Lufttryk omkring det normale; friske Vinde fra Vest og Nordvest med temmelig mildt og overvejende tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indebys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	78	27	105	1	1	2	6	4	7	2	14	24	10	2	69	66	3	41	5	2	-				
Kvindek. Fem. . . . .	86	19	105	1	-	1	10	2	8	1	10	12	13	8	64	60	4	34	-	-	1				
Ialt Total . . . . .	164	46	210	2	1	3	16	6	15	3	24	36	23	10	133	126	7	75	5	2	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. — (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôp. :	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.	Morts-nés.																						Enfants placés en pension	









Adresse postale:  
Stadsløgen,  
København B.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadsløge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 16 — 1911.</b>	Fra Søndag 16. April til Lørdag 22. April, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.</i> <i>1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 25.8 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	9.3	15.0	8.0	10.3	+4.2	19.	21.7	16.	1.7	10.1	14.0	7.2	69
Toldboden . . . . .	5.	762.6	7.8	13.5	9.6	9.7	+4.1	20.	18.4	16.	2.5	8.6	12.6	6.0	70

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
1.7	4	-	1	-	38	2	-	5	10	14	12	31	12	14	3.0	4.8	1.22	

Anmærkning: Temmelig højt Lufttryk med moderate vestlige og sydlige Vinde. Meget mildt, næsten tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Legebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Legebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar							
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	81	44	125	4	-	4	11	10	12	-	20	22	11	1	87	85	2	53	9	1	-							
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	109	37	146	6	2	8	12	2	3	1	16	15	14	12	75	68	7	37	5	3	-							
Ialt Total . . . . .	190	81	271	10	2	12	23	12	15	1	36	37	25	13	162	153	9	90	14	4	-							
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total										total		domi-ciliés		étran-gers		dans les hôp. t.		sine medico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.				Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 70.







**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 17 — 1911.</b>	Fra Søndag 23. April til Lørdag 29. April, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.</i> <i>1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	8.5	11.2	7.7	8.8	+1.8	23.	20.0	28.	2.4	7.7	11.9	6.0	86
Toldboden . . . . .	5.	752.6	8.6	11.4	8.9	9.3	+2.9	23.	17.6	28.	3.7	6.0	8.9	4.1	84

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
24.4	0	2	1	-	12	-	-	-	7	2	41	38	7	5	2.7	6.5	1.06	

**Anmærkning:** Overvejende vestlige og sydvestlige Vinde, Vindstyrken svag til moderat Kuling. Vejret har nærmest været mildt. Rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	93	26	119	1	-	1	11	5	5	3	15	19	21	1	80	78	2	36	8	1	1					
Kvindek. Fem. . . . .	82	32	114	4	-	4	7	11	5	2	16	14	16	9	80	76	4	36	7	-	-					
Ialt Total . . . . .	175	58	233	5	-	5	18	16	10	5	31	33	37	10	160	154	6	72	15	1	1					
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. ?	sine médeco	0-1 an   1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 70.



Tab. 5. Fra 372 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1264 nye Tilfælde i København (foruden 329 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbis epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																				
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte på Hospitaller		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taarnby — St. Magleby		Københavns Amt												
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Ialt Total	Gamle Bys øldre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagsgaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Derat på Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amt					
1. Febris typhoidea .....	54	213	271	244	219	12	37	1050	21	40	21	11	61	65	101	134	71	87	54	146	22	17	75	17	202	64	183	14	116	1			
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																	
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	1	8	12	3				24																									
4. Scarlatina .....	1	16	31	3	3			51																									
5. Morbilli .....	6	43	53	2	1			105																									
6. Tussis convulsiva .....	9	38	10	1	1			65																									
7. Angina parotidea .....	9	37	8	6	6			60																									
8. Erysipelas .....				6	15			21																									
9. Febris puerperalis .....					1			1																									
10. Tetanus & Trismus neonat.					1			1																									
11. Febris intermittens .....					1			1																									
12. Febris rheumatica .....					1			1																									
13. Pneumonia crouposa .....	1	9	17	10				37																									
14. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	6	5	22	7			44																									
15. Tracheo-Bronchitis .....	11	29	23	47	42	5	21	178																									
16. Bronchopneum. & Bronch. cap.	6	5	8	12	8	2	3	44																									
17. Influenza .....	6	6	9	32	50	4	6	107																									
18. Angina tonsillaris .....	2	25	60	75	56			219																									
19. Cholerae & Catarrh. int. acut.	16	12	5	7	11	1	2	54																									
20. Varicellæ .....	13	3						10																									
21. Poliomyel. ant. ac. ....								2																									
22. Rubellæ .....								2																									
23. Sum	54	213	271	244	219	12	37	1050	21	40	21	11	61	65	101	134	71	87	54	146	22	17	75	17	202	64	183	14	116				
24. Gonorrhoea .....					90	13		103																									
25. Ulcus venereum .....					5			5																									
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)					32	9		41																									
27. Syphilis (acquisit.) insons ..					1			1																									
28. Syphilis congenita .....	1							1																									
29. Scabies .....	1	7	18	14	10		1	51																									
30. Delirium tremens .....					9	3		12																									
Ialt Total	56	220	289	395	254	12	38	1264																		254	82	197	15	117			

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza
0—1 Aar { ægte.. { uægte.							1	2					4	1						2																	2	18		
1—5 Aar							1	3					2							1																	4	10		
5—15 Aar													5																								1	5		
15—65 Aar { M. { K.												1	2							7	2	1	1														1	34		
Over 65 Aar { M. { K.												2	3							4	2	2	2														1	30		
Ialt Total...							2	5	1		1	13	15		1	1	14	7	1	4	7	4	4	6	18	3	1		2	7	2	3	5	6	10	13	160			12
Mandk. Mascul....												3	10		1	7	4	1	3	4	1	1	5	6	1												8	80		
Kvindek. Femin...												5	5		1	7	3		1	3	3	3	1	2												5	80			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 17 Dyr lægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épidémiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønssekolera.	Rosen.	Nældeudslet	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen	
													1	3	1				3			2						7		8				25

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	25/4	22/4	22/4	15/4	22/4	15/4	15/4	15/4	15/4	15/4	8/4	22/4	32/4	21/4	22/4	15/4	32/4	29/4	*)	*)	15/4	15/4	8/4
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber				1	1			1		1	2		1										6
Difteri (og Croup)				1	18			1		20	13	15			1	1	1				5	1	39
Skarlagensfeber		2	5	2	4		1	1		3	8	4									1	2	33
Mæslinger		1	1		5			2		5	13	77	5	1	14	10	2	2			2	3	16
Kighoste	1	4	2	1						9	6	53	3	4	10	4					1	1	12

Ann. \*) Ikke anmeldt.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 18 — 1911.</b>	Fra Søndag 30. April til Lørdag 6. Maj, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areai: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.*  
*1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	9.0	13.2	6.7	9.1	+1.2	6.	16.0	5.	3.7	8.5	11.8	6.7	77
Toldboden . . . . .	5.	760.1	8.6	11.4	8.8	9.2	+1.9	3.4	14.4	1.	5.0	6.0	7.5	5.2	78

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.8	4	.	.	.	24	5	9	.	7	17	26	7	24	5	2.1	7.0	1.01

**Anmærkning:** Lufttryk omkring det normale; svage Vinde omkring Sydvest og Nordvest; temmelig mildt Vejr; Nedbør 4 Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hôp. :	sine médeco	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension
Mandk. Masc. . . . .	84	34	118	5	2	7	9	4	6	1	18	24	8	3	73	69	4	40	11	1	1			
Kvindek. Fem. . . . .	85	29	114	3	1	4	5	4	7	5	7	11	18	3	60	58	2	28	6	1	.			
Ialt Total . . . . .	169	63	232	8	3	11	14	8	13	6	25	35	26	6	133	127	6	68	17	2	1			







Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådg. ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19 — 1911.	Fra Søndag 7. Maj til Lørdag 13. Maj, begge Dage inkl.	36. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000. 1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindest
Landbohøjskolen.....	13.	—	13.0	21.0	11.7	14.7	+5.6	9.	23.4	7.	7.8	12.1	13.4	10.6	60
Toldboden.....	5.	765.1	11.5	16.5	12.8	12.0	+4.4	9.	19.0	7.	8.8	7.5	9.4	5.2	72

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Soiskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skaala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
.	1	.	1	.	74	12	24	40	24	.	.	.	.	.	2.6	8.7	0.81

Anmærkning: Højt Lufttryk og østlige Vinde med varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	umgæte	Ialt	ægte	umgæte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc...	92	43	135	3	1	4	10	6	4	2	10	24	13	5	74	71	3	48	7	1	.				
Kvindek. Fem...	75	30	105	1	.	1	9	2	9	1	13	13	15	14	76	71	5	33	9	2	.				
Ialt Total.....	107	73	240	4	1	5	19	8	13	3	23	37	28	19	150	142	8	81	16	2	.				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domici-	étran-	sans les	sine	0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.														aries	gers	hop. :	medico	Enfants placés			
																						ex pension			



Tab. 5. Fra 357 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1097 nye Tilfælde i København (foruden 350 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbis epidemici.	Copenhague												Communes voisines																		
	Alder — Age												Indlagte paa Hospitalet																		
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Kvarterer — Quartiers						Reden og Havnen		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarndy — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.													
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kv.	St. Anne Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro					Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby						
Ialt Total																															
1. Febris typhoidea .....																							1								
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																							2								
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	3	12	6	2	2	2																	25	1							
4. Scarlatina .....	1	13	27	2	2	4																	42	2							
5. Morbilli .....	10	69	77		4																		4	25							
6. Tussis convulsiva .....	26	30	16																				0	19							
7. Angina parotidea .....	5	19	3	1	3	1																	6	9							
8. Brysepielas .....				8	9																		7	5							
9. Febris puerperalis .....					1																		—	—							
10. Tetanus & Trismus neonat.																							—	—							
11. Pemphigus neonat.																							—	—							
12. Febris intermittens .....																							—	—							
13. Febris rheumatica .....			3	6	12																		8	2							
14. Pneumonia crouposa .....			3	7	6	2																	11	2							
15. Tuberculosis pulm. & laryng.			6	8	7																		7	2							
16. Tracheo-Bronchitis .....	5	37	25	19	37	2	13																6	4							
17. Broncho-pneum. & Bronch. cap.	8	9	6	1	5	1	1	1															6	9							
18. Influenza .....			9	31	19		2																10	8							
19. Angina tonsillaris .....			27	56	51	37		2															23	19							
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	16	18	8	12	8																		8	10							
21. Varicellæ .....		1	3	1																			—	—							
22. Poliomyel. ant. ac. ....																							—	—							
23. Rubella .....																							—	—							
<b>Sum</b>	69	221	266	151	131	6	21																169	36							
24. Gonorrhoea .....																							14	6							
25. Ulcus venereum .....					76	11																	2	—							
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)					13	1																	17	—							
27. Syphilis (acquisit.) insons .....					19	15																	—	—							
28. Syphilis congenita .....																							—	—							
29. Scabies .....	1	11	10	29	14																		4	4							
30. Delirium tremens .....					9	1																	8	—							
<b>Ialt Total</b>	70	232	276	297	194	6	22																252	46							

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crassa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonit. (pnerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata.	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
0—1 Aar { ægte..							1	4					1	2																										19
1—5 Aar { uægte..							1	4					1	2																										20
15—65 Aar { M.							2	2					4	3																									23	
Over 65 Aar { K.																																							24	
Ialt Total...							2	4				7	8	2	4	18	12	1	1	5		8	4	14	1	2	2	12	2	3	4	8	8	6	6	7	150	3	14	
Mandk. Mascul....							1	2				4	1	1	3	11	8	1	1	3		3	6	1	1	1	7	2	2	2	2	2	2	2	1	74	3	9		
Kvindek. Femin....							1	2				3	7	1	1	7	4			2		5	8	3	1	1	1	5		1	2	2	2	4	6	76	1	5		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolen Kliniker og i 17 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Farekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Hærsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nædeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen
													1	9	1	1			5									4		14			35

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	6/5	6/5	6/5	29/4	6/5	29/4	29/4	20/1	29/4	29/4	22/1	6/5	6/5	6/5	6/5	5/5	6/5	6/5	6/5	29/4	29/4	29/4	22/4
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber											6	1	1	1	1	1	1	1	5	1	5	1	4
Difteri (og Croup)				2	8			2		27	6	9		1	1	1			7	4	1	37	
Skarlagensfeber					3			2		5	13							1	5	3	1	29	
Mæslinger		1	1				2	1		4	11	53	4	9	6	7	1	6	36	5	2	2	21
Kighoste				3		1	1	1		9	8	34	4	5	6			13	4	2	2	2	2

Anm.

Stadslægen,  
København B.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 20 — 1911.</b>	Fra Søndag 14. Maj til Lørdag 20. Maj, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000. 1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			9 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	11.9	16.5	10.4	12.4	+2.1	14.	23.9	20.	4.3	9.6	12.6	4.9	74
Toldboden . . . . .	5.	759.0	11.0	14.4	12.7	12.3	+2.4	14.	21.5	20.	6.9	6.4	10.7	4.9	76

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
29	4	-	1	-	38	14	31	14	14	5	2	10	10	-	1.4	10.2	0.77	

Anmærkning: Omtrent normalt Lufttryk med svage Vinde, overvejende omkring Nordøst og mildt Vejr. Nedbøren faldt væsentlig d. 15. og d. 18; sidstnævnte Dato faldt der ved Landbohøjskolen Kl. ca. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Aften omtrent 20 Milli-meter Regn i Løbet af et Kvarter.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Løge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc...	73	28	101	2	-	2	6	10	4	6	16	21	23	2	77	84	4	48	8	2	-				
Kvindek. Fem...	99	32	131	1	-	1	7	5	6	7	19	16	18	5	88	69	3	44	10	-	-				
Ialt Total . . . . .	172	60	232	3	-	3	13	15	10	7	35	37	41	7	165	153	12	92	18	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domi-cil-ies	étran-gers	dans les hôp. :	sine médeico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Egteskaber Mariages: 88.



Tab. 5. Fra 360 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1207 nye Tilfælde i København (foruden 227 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague														Communes voisines		Indlagte paa Hospitaler	Reden og Havnen																																									
	Kvartaler — Quartiers														Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre			Taarnby — St. Møllegaards	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.																																							
	Alder — Age																																																										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—10 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Gamle Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-øster Kv.	St. Anne-vest. Kv.							Kris-tians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby																													
Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd							Kvinder		Mænd		Kvinder												Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder																		
63	224	311	166	174	9	16	963	20	26	6	20	52	59	68	129	69	97	170	44	33	73	9	171	38	212	1	6	171	38	212	1	6	171	38	212	1	6																						
<b>Morbi epidemici.</b>																																																											
1. Febris typhoidea		2. Meningit. cerebrospin. epidem.		3. Diphtheria (incl. Group)		4. Scarlatina		5. Morbilli		6. Tussis convulsiva		7. Angina parotidea		8. Erysipelas		9. Febris puerperalis		10. Tetanus & Trismus neonat.		11. Pemphigus neonat.		12. Febris intermittens		13. Febris rheumatica		14. Pneumonia crouposa		15. Tuberculosis pulm. & laryng.		16. Tracheo-Bronchitis		17. Bronchopneum. & Bronchi. cap.		18. Influenza		19. Angina tonsillaris		20. Cholerae & Catarrh. int. acut.		21. Varicellæ		22. Poliomyel. ant. ac.		23. Rubellæ		24. Gonorrhoea		25. Ulcus venereum		26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)		27. Syphilis (acquisit.) iusons		28. Syphilis congenita		29. Scabies		30. Delirium tremens	
63	224	311	166	174	9	16	963	20	26	6	20	52	59	68	129	69	97	170	44	33	73	9	171	38	212	1	6	171	38	212	1	6	171	38	212	1	6	171	38	212	1	6																	
<b>Ialt Total</b>																																																											
Sum														65	235	324	339	219	9	16	1207	45	224	220	1	6	224	45	220	1	6	224	45	220	1	6	224	45	220	1	6	224	45	220	1	6	224	45	220	1	6								

Anmærkning: \*) Ikke anmeldt.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dyseuteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0-1 Aar { ægte.. uægte.																																					13	1	
1-5 Aar																																					15	1	
5-15 Aar																																					10	1	
15-65 Aar { M. K. M.																																					37	5	
																																					35	7	
																																					25	1	
Over 65 Aar { M. K.																																					23	1	
Ialt Total...																																					105	15	
Mandk. Mascul. ....																																					88	7	
Kvindek. Femin. ....																																					77	8	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 17 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	·
Miltbrand.	·
Mund- og Klovesyge.	·
Faarekopper.	·
Ondartet Klovesyge.	·
Skab hos Faar.	·
Rygmarvstyfus.	·
Snive og Springorm.	·
Ondartet Katarralibr.	·
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	·
Kvægest.	·
Svinedifteri.	·
Rødsyge.	·
Tuberkulose.	1
Lungesyge hos Hesten.	2
Brandfeber.	·
Influenza.	·
Brandigt Emflysem.	·
Mundsyge.	·
Kværte.	7
Godartet Beskelelsyge.	·
Kopper hos Kvæget.	·
Skab.	·
Ringorm.	·
Haarsækmiddel.	1
Høsekolera.	·
Rosen.	·
Nældeudslet.	·
Katar.	3
Croup.	3
Humdesyge.	11
Difteritis hos Fjertræ.	·
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	·
Tilsammen.	31

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	13/5	13/5	13/5	6/5	13/5	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	22/4	13/5	13/5	13/5	13/5	13/5	6/5	6/5	6/5	29/4	29/4	29/4	22/4
Asiatisk Kolera	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Kopper	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Blodgang.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Eksant. Tyfus	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Tyfoid Feber	·	·	·	·	1	·	2	·	·	·	6	2	·	·	1	·	1	·	·	5	·	5	1
Difteri (og Croup)	·	·	·	1	15	1	·	2	·	12	6	8	·	·	·	1	·	·	7	4	1	·	37
Skarlagensfeber	1	·	·	4	·	·	·	1	·	11	13	4	·	1	4	·	·	·	5	5	·	·	29
Mæslinger	·	·	1	·	·	·	·	1	·	11	11	56	·	·	9	8	1	·	6	3	3	2	21
Kighoste	·	·	·	4	4	·	·	·	·	3	8	35	3	6	12	1	·	·	13	4	2	2	2

Anm.

Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21 — 1911.

Fra Søndag 21. Maj til Lørdag 27. Maj, begge Dage inkl.

36. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.  
1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	12.8	17.2	11.1	13.2	+1.5	27.	24.0	21.	3.1	10.2	13.1	6.1	63	
Toldboden . . . . .	5.	764.4	11.0	14.7	12.5	12.3	+1.1	27.	20.9	21.	5.6	6.5	8.2	3.1	69	

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.2	1	-	-	-	63	17	19	14	12	12	12	5	9	-	2.7	10.9	0.77	

Anmærkning: Højt Lufttryk og skiftende Vinde. Tørt Vejr med omtrent normal Temperatur de fire første Dage; de tre sidste Dage varme.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge bebdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	84	31	115	2	1	3	8	4	10	-	17	13	12	1	65	56	9	38	7	2	-				
Kvindek. Fem. . . . .	74	35	109	-	1	1	7	1	6	1	12	9	9	9	54	53	1	24	5	-	-				
Ialt Total . . . . .	158	66	224	2	2	4	15	5	16	1	29	22	21	10	119	109	10	62	12	2	-				
	légit.	illéq.	total	légit.	illéq.	total	légit.	illéq.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domi-ciles	étran-gers	dans les hôp.	sine médico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	



Tab. 5. Fra 366 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1074 nye Tilfælde i København (foruden 472 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines																		
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitalet		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taastrup — St. Magleby		København's Amts Nordre Lægedistrikt										
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kv. Del		M. Del		Kv. Del		M. Del		Kv. Del		M. Del										
	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.									
1. Febris typhoidea																															
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																															
3. Diphtheria (incl. Croup)																															
4. Scarlatina																															
5. Morbilli																															
6. Tussis convulsiva																															
7. Angina parotidea																															
8. Erysipelas																															
9. Febris puerperalis																															
10. Tetanus & Trismus neonat.																															
11. Pemphigus neonat.																															
12. Febris intermittens																															
13. Febris rheumatica																															
14. Pneumonia crouposa																															
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																															
16. Tracheo-Bronchitis																															
17. Bronchopneum. & Bronch. exp.																															
18. Influenza																															
19. Angina tonsillaris																															
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																															
21. Variellae																															
22. Poliomyel. ant. ac.																															
23. Rubellæ																															
Sum	37	251	274	135	140	7	22	800	16	26	4	10	31	55	69	112	41	77	58	164	51	24	80	7	139	24	158	2	18	288	
24. Gonorrhoea																															
25. Ulcus venereum																															
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																															
27. Syphilis (acquisit.) insons																															
28. Syphilis congenita																															
29. Scabies																															
30. Delirium tremens																															
Ialt Total	37	261	286	269	191	8	22	1074	1	11	11	10	31	55	69	112	41	77	58	164	51	24	80	7	139	24	158	2	18	291	

Anmærkning: \*) Anmeldelse for 2 Uger.



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris;	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar { ægte.. uægte.																																					15	
1—5 Aar																																					16	
5—15 Aar																																					1	
15—65 Aar																																					30	
Over 65 Aar	M.																																			21		
	K.																																			13		
	K.																																				18	
Ialt Total...																																				119		
Mandk. Mascul....																																				65		
Kvindek. Femin....																																				54		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 17 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarrafibr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	1
Lungesyge hos Hestau.	8
Brandfeber.	
Influenza.	2
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværte.	3
Gødtartet Beskelesyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmidler.	3
Hønskekolera.	
Rosen.	
Næddentstet.	
Katar.	2
Croup.	1
Hudsyge.	6
Difteritis hos Fjerkræ.	15
Andre epizootiske og smitsomme Syg.	
<b>Tilsammen</b>	<b>41</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	For Ugen til	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
		19/5	20/5	20/5	20/5	20/5	13/5	13/5	13/5	13/5	13/5	6/5	20/5	20/5	20/5	20/5	20/5	20/5	20/5	13/5	13/5	13/5	13/5	6/5
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber							1				2	12												2
Difteri (og Croup)							10	3	1	1		17	3	6			2	1						29
Skarlagensfeber							2				11	13	2				4							27
Mæslinger										2		5	25	29	2	4	12	8						10
Kighoste							1				1	13	25	4	3	10	1							9

Ann.

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 22 — 1911.</b>	Fra Søndag 28. Maj til Lørdag 3. Juni, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Igd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000. 1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	17.8	23.7	14.4	17.8	+4.8	3.	28.9	1.	6.6	14.3	16.2	12.4	53
Toldboden . . . . .	5.	70.5	15.2	19.9	16.4	16.6	+4.0	28.	23.4	1.	10.1	8.5	10.6	6.1	65

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
-	-	-	-	-	89	14	19	19	17	5	10	2	-	14	1.6	-	-	

Anmærkning: Meget højt Barometer; svage, overvejende østlige Vinde; varmt, tørt og klart Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. Masc. . . . .	62	31	93	1	3	4	5	6	7	5	17	22	14	4	80	79	1	44	5	1	-		
Kvindek. Fem. . . . .	77	27	104	4	3	7	13	2	9	4	16	14	23	16	97	92	5	48	6	-	-		
Ialt Total . . . . .	139	58	197	5	6	11	18	8	16	9	33	36	37	20	177	171	6	92	11	1	-		
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	légit. illeg.										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. r.	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	Nes vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension		



Tab. 5. Fra 306 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 985 nye Tilfælde i København (foruden 306 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague														Communes voisines													
	Kvarterer — Quartiers														Indlagte paa Hospitaler	Fredrikksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Møllegaard	Københavns Amts nordre Lægedistrikt									
	Reden og Havnen																											
	Alder — Age		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Mørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby					
<b>Morbi epidemici.</b>																												
1.	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	18	29	8	6	46	58	38	97	48	77	63	126	57	81	7	133	4	168	8	138	1
2.																												2
3.																												3
4.																												4
5.																												5
6.																												6
7.																												7
8.																												8
9.																												9
10.																												10
11.																												11
12.																												12
13.																												13
14.																												14
15.																												15
16.																												16
17.																												17
18.																												18
19.																												19
20.																												20
21.																												21
22.																												22
23.																												23
Sum	39	211	271	126	134	10	18	809	18	29	8	6	46	58	38	97	48	77	63	126	57	81	7	133	4	168	8	138
24.																												24
25.																												25
26.																												26
27.																												27
28.																												28
29.																												29
30.																												30
Ialt Total	39	217	278	250	173	10	18	985																				

Anmærkning:



Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 23 — 1911.</b>	Fra Søndag 4. Juni til Lørdag 10. Juni, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<p>Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.                  Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)                  Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.                  1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</p>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	15.	—	16.1	19.3	12.1	15.3	+1.3	5.	27.4	10.	5.3	11.5	14.7	8.4	70
Toldboden.....	5.	763.1	14.8	17.3	14.2	14.9	+1.3	5.	24.0	9.	6.4	7.3	10.0	5.1	71

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
24.7	4	-	1	-	61	14	12	7	5	5	14	38	5	2.7	15.0	1.00		

Anmærkning: Ugens 5 første Dage varme, 4.—6. endog meget varme; de to sidste Dage kolige. Vinden overvejende vestlig til nordlig. Den maalte Nedbør faldt især d. 9.—10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. Masc...	79	34	113	1	1	2	8	7	2	11	14	12	4	67	64	3	53	11	1	1						
Kvindek. Fem...	88	36	124	1	1	2	8	9	5	4	9	19	14	6	10	66	33	6	1	1						
Ialt Total.....	167	70	237	2	2	4	16	13	7	6	20	33	26	10	136	130	65	17	2	2						
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeco	0—1 an	1—14 ars	
	Nés vivants.	Morts-nés.																						Enfants placés en pension		









Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24 — 1911.	Fra Søndag 11. Juni til Lørdag 17. Juni, begge Dage inkl.	36. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000. 1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen.....	13.	—	13.1	15.6	10.6	12.7	÷2.1	15.	20.1	11.	6.1	8.8	12.0	6.0	67
Toldboden.....	5.	758.3	11.9	14.2	12.1	12.3	÷2.0	15.	17.3	11.	7.6	5.7	8.0	4.2	66

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
12.8	5	-	-	-	44	12	5	12	5	-	9	21	26	-	3.0	14.0	1.24	

Anmærkning: Omtrent normalt Lufttryk med Vinde omkring Vest og Nordvest og køligt Vejr; Nedbør særlig d. 12 og d. 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc...	71	41	112	4	3	7	6	4	5	2	14	10	11	4	55	54	2	21	16	-	2					
Kvindek. Fem...	80	25	105	2	-	2	9	5	3	6	11	11	6	5	56	52	4	30	8	-	1					
Ialt Total.....	151	66	217	6	3	9	15	9	8	8	25	21	17	9	112	106	6	51	24	-	3					
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		total										domi-ciliiés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé dico	0-1 an		1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nes excl.)														Enfants placés en pension			





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Chol. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Alii morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vicia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar { ægte.. { uægte.																																							15
1—5 Aar .....																																							15
5—15 Aar .....																																							15
15—65 Aar { M. { K.																																							15
Over 65 Aar { M. { K.																																							15
Ialt Total...																																						112	
Mandk. Mascul. ....																																						59	
Kvindek. Femin. ...																																						53	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskoleens Klinikker og i 13 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épzootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvsstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarrafbr.	
Ondart. Limges. h. Kvæg.	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	7
Brandfeber.	2
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	1
Godartet Bestekersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	
Hønskolera.	
Rosen.	
Nældeudslet.	
Katar.	
Croup.	
Hundesyge.	15
Difteritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
<b>Tilsammen</b>	<b>35</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	10/6	10/6	10/6	3/6	1/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	20/5	3/6	3/6	3/6	3/6	27/5	3/6	3/6	37/5	27/5	20/5	27/5	20/5
Asiatisk Kolera																							
Kopper											4												
Blødgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)				1	5						9	9	1	2	1							5	8
Skarlagensfeber				2	3						9	9	1	2	1							1	2
Mæslinger		1	2		4						10	20	2	2	4							2	3
Kighoste											6	5	24	2	2	7	4		27	13		1	8

Anm.

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 25 — 1911.</b>	Fra Søndag 18. Juni til Lørdag 24. Juni, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.          Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)          Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.          1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	15.6	19.3	13.7	15.7	+0.3	24.	25.6	18.	10.4	8.3	12.2	6.2	82
Toldboden . . . . .	5.	758.4	14.7	17.9	15.8	15.6	+0.7	24.	22.5	18.	13.6	6.1	8.3	3.4	81

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
24.9	5	-	-	-	16	5	-	2	26	10	33	12	7	5	2.9	13.8	0.93	

**Anmærkning:** Lufttrykket omkring det normale med moderate Vinde omkring Sydvest og Sydøst; temmelig mildt Vejr med Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar									
							ægte	uægte																						
Mandk. Masc...	92	32	124	2	1	3	7	4	2	4	16	21	15	4	73	70	3	33	15	-	-									
Kvinder. Fem...	71	28	99	-	1	1	12	4	4	1	9	8	18	5	61	57	4	30	10	1	-									
Ialt Total . . . . .	163	60	223	2	2	4	19	8	6	5	25	29	33	9	134	127	7	63	25	1	-									
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-ciles		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																							Enfants placés en pension			

Egteskaber *Mariages*: 74.







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																					Summa	Afskrift														
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. febr. rheumatica.	12. Pneum. crumposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia		22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris:	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.
0-1 Aar { ægte ..	.																					19	.	.	.												
1-5 Aar { uægte ..	.																					6	.	.	.												
5-15 Aar .....	.																					5	.	.	.												
15-65 Aar { M.	.																					37	.	.	.												
{ K.	.																					17	.	.	.												
Over 65 Aar { M.	.																					19	.	.	.												
{ K.	.																					23	.	.	.												
Ialt Total...	.																					134	.	.	11												
Mandk. Mascul. ....	.																					73	.	.	7												
Kvindek. Femin. ...	.																					61	.	.	4												

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 13 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épidémiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Kataralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Langesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidter.	Hønskeolera.	Rosen.	Nældendilet	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	For Ugen til 17/6	17/6	17/6	1 <sup>n</sup> /6	17/6	10/6	10/6	10/6	10/6	10/6	20/6	3/6	3/6	3/6	3/6	27/6	3/6	3/6	37/6	37/6	20/6	27/6	20/6
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoïd Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	1	2	1	10	1	.	.	.	20	4	0	1	2	1	.	.	.	5	7	1	.	27
Skarlagensfeber	.	.	1	.	4	.	.	.	.	6	8	3	2	.	4	.	.	.	2	2	1	.	39
Mæslinger	.	.	.	.	1	.	.	.	.	11	20	27	2	2	11	4	.	.	27	13	5	2	31
Kighoste	.	1	4	.	4	.	.	.	.	.	10	24	2	2	7	2	.	.	8	3	5	1	8

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 26 — 1911.</b>	Fra Søndag 25. Juni til Lørdag 1. Juli, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.</i> <i>1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen. . . . .	13.	—	15.9	17.8	13.3	15.4	÷0.5	25.	21.9	1.	9.0	7.0	9.5	4.4	79
Toldboden. . . . .	5.	756.8	14.9	17.9	14.9	15.3	÷0.1	25.	19.8	1.	10.0	5.2	6.5	4.3	77

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
16.6	5	-	-	-	28	-	-	-	2	5	50	41	2	-	3.0	-	-	

Anmærkning: Temperaturen omkring det normale; moderate Vinde fra Sydvest og Vest; hyppig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	94	23	117	-	2	2	7	3	5	2	10	15	12	6	60	55	5	32	5	2	-					
Kvindek. Fem. . . . .	56	30	92	2	-	2	7	2	6	1	8	12	11	7	61	58	3	24	8	-	-					
Ialt Total . . . . .	150	59	209	2	2	4	14	5	11	3	18	34	23	13	121	113	8	56	13	2	-					
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpít.	sine medico	0-1 an   1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					Enfants placés en pension	

Egteskaber Mariages: 49.







**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 27 — 1911.**

Fra Søndag 2. Juli til Lørdag 8. Juli, begge Dage inkl.

**36. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.*  
*1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen.....	13.	—	15.2	18.4	13.5	15.2	÷1.1	6.	24.1	3.	8.4	8.8	12.4	5.4	81
Toldboden.....	5.	765.6	14.3	17.0	15.2	15.0	÷1.0	7.	22.3	3.	9.3	6.3	9.9	3.4	78

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
9.2	3	-	1	-	35	-	-	-	-	-	22	33	45	-	2.4	14.6	1.36	

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med vestlige Vinde; varmt Vejr d. 6. og 7., iøvrigt køligt; Regn væsentlig d. 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. Masc...	66	30	96	5	1	6	10	2	7	5	13	15	14	3	69	65	4	37	4	-	-			
Kvindek. Fem..	78	34	112	2	-	2	2	1	4	2	11	17	10	8	55	52	3	30	3	-	-			
Ialt Total.....	144	64	208	7	1	8	12	3	11	7	24	32	24	11	124	117	7	73	7	-	-			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.											total	domi-ciiies	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeco	0-1 an	1-14 ars
	Nes vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension	







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																Summa	Af Nr. 15 Influenza Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul.pulm.																			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.				17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis
0-1 Aar { ægte..								2																														12
1-5 Aar { nægte..															5																						3	
5-15 Aar																																					11	
15-65 Aar { M. K. M.																																					22	
															15																					28		
															5																					28		
Over 65 Aar { M. K.																																					17	
																																					17	
Ialt Total...																																					124	
Mandk. Mascul....																																					69	
Kvindek. Femin....																																					55	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 17 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	1
Miltbrand.	1
Mund- og Klovesyge.	1
Faarekopper.	1
Ondartet Klovesyge.	1
Skab hos Faar.	1
Rygmarvstyfus.	1
Snive og Springorm.	1
Ondartet Katarrafbr.	1
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	1
Kvægpest.	1
Svinedifteri.	1
Rødsyge.	1
Tuberkulose.	1
Lungesyge hos Hesten.	2
Brandfeber.	1
Influenza.	1
Brandigt Emfysem.	1
Mundsyge.	1
Kværte.	1
Godartet Beskelesyge.	1
Kopper hos Kvæget.	1
Skab.	1
Ringorm.	1
Haarsækmiddel.	1
Hønskolera.	1
Rosen.	1
Nældeudslet.	1
Katar.	2
Croup.	1
Hmdesyge.	6
Difteritis hos Fjerkra.	2
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	1
<b>Tilsammen.</b>	<b>33</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	1/7	1/7	1/7	24/6	1/7	24/6	24/6	24/6	24/6	21/6	10/6	1/7	1/7	1/7	1/7	17/6	24/6	24/6	17/6	17/6	17/6	17/6	17/6
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)		3	2		17		1			12	9	7	2			1	2			1	6		10
Skarlagensfeber																			5				23
Mæslinger		3								10	10	5						1		4			14
Kighoste				1		1				5	39	20	2	1	5		2		22	14			19
										17	7	13	4	2	1	5	1		10	3	1	1	6

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 28 — 1911.</b>	Fra Søndag 9. Juli til Lørdag 15. Juli, begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.</i> <i>1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	19.5	23.9	16.3	19.1	+2.5	14.	28.5	9.	11.1	11.5	14.4	6.9	65
Toldboden . . . . .	5.	766.0	18.1	21.2	18.5	18.7	+2.2	14.	26.5	9.	11.7	7.3	12.1	4.2	66

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
-	-	-	-	-	86	40	5	-	-	-	-	10	40	5	3.2	16.1	1.14	

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate nordlige og nordvestlige Vinde, varmt, tørt og solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	77	29	106	4	-	4	12	5	7	4	16	17	16	6	83	79	4	55	5	-	-				
Kvindek. Fem. . . . .	75	27	102	2	-	2	3	3	9	1	11	19	7	6	59	57	2	31	6	-	-				
Ialt Total . . . . .	152	56	208	6	-	6	15	8	16	5	27	36	23	12	142	136	6	86	11	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 49.



Tab. 5. Fra 286 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 839 nye Tilfælde i København (foruden 234 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines					Ialt Total															
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitalet		Comunes voisines																		
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro		Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Hospitalet	Garnis. Hosp.	Fredenriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd																									
1. Febris typhoidea.....	54	224	139	91	91	9	14	622	4	17	3	11	19	42	36	115	61	60	44	97	29	21	41	10	114	16	114	118	14	102			
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1																															
3. Diphtheria (incl. Group).....	8	11	4	1	1			24																									
4. Scarlatina.....	1	12	20	1	1			33																									
5. Morbilli.....	9	88	56	1	7			101																									
6. Tussis convulsiva.....	15	39	11					65																									
7. Angina parotidea.....				4	1			5																									
8. Erysipelas.....		2	3	5	1			14																									
9. Febris puerperalis.....				1	1			2																									
10. Tetanus & Trismus neonat.	1							1																									
11. Penphigus neonat.....																																	
12. Febris intermittens.....																																	
13. Febris rheumatica.....				1	5			8																									
14. Pneumonia crouposa.....		1	1	4	1			9																									
15. Tuberculosis pulm. & laryng.				6	6			12																									
16. Tracheo-Bronchitis.....		10	3	13	12	2		42																									
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	11		1	6	2		27																									
18. Influenza.....					5	7		12																									
19. Angina tonsillaris.....		29	31	25	1			110																									
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	25	23	10	12	17	3		95																									
21. Variællæ.....		1						1																									
22. Poliomyel. ant. ac.....																																	
23. Rubellæ.....					1			1																									
Sum	54	224	139	91	91	9	14	622	4	17	3	11	19	42	36	115	61	60	44	97	29	21	41	10	114	16	114	118	14	102			
24. Gonorrhoea.....		1	2	83	22			108																									
25. Ulcus venereum.....			1	14	4			19																									
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				24	13			37																									
27. Syphilis (acquisit.) insons		2						2																									
28. Syphilis congenita.....	2	1						3																									
29. Scabies.....	1	7	7	9	6			30																									
30. Delirium tremens.....				17				18																									
Ialt Total	40	235	149	238	137	9	14	839																		183	21	183	118	14	102		

Anmærkning:



Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29 — 1911.	Fra Søndag 16. Juli til Lørdag 22. Juli, begge Dage inkl.	36. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.  
1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	15.3	18.5	13.3	15.1	÷ 1.7	22.	25.0	20.	8.3	8.8	10.9	6.8	78
Toldboden . . . . .	5.	759.4	14.6	17.2	15.7	15.4	÷ 1.2	22.	23.3	16.	10.0	6.0	7.7	4.1	79

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
36.4	5	-	1	-	37	-	-	-	5	-	12	52	31	-	2.7	15.9	1.28

Anmærkning: Moderate vestlige og nordvestlige Vinde; Ugens 5 første Dage var kølige, dens sidste Dag varm; Nedbør særlig d. 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	søgte	usøgte	Ialt	søgte	usøgte	Ialt	0—1 søgte	0—1 usøgte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	74	25	99	-	-	-	7	4	5	1	12	14	11	3	57	49	8	31	6	1	-					
Kvindk. Fem. . . . .	80	30	110	1	-	1	5	2	1	1	6	10	9	7	41	38	3	19	4	-	-					
Ialt Total . . . . .	154	55	209	1	-	1	12	6	6	2	18	24	20	10	98	87	11	50	10	1	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsaaarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Varioløe	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Alii morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0-1 Aar { ægte.. uægte.																																					12	8	
1-5 Aar .....																																					5	3	
5-15 Aar .....																																					2	1	
15-65 Aar { M. K. M. K.																																					20	16	
																																					14	16	
																																					14	16	
																																					16	16	
Ialt Total...																																					98	8	
Mandk. Mascul....																																					57	5	
Kvindek. Femin....																																					41	3	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 16 Dyræggers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlfysen.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældendislel.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	19

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stetin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	15/7	16/7	15/7	8/7	15/7	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7	24/6	15/7	15/7	16/7	15/7	8/7	8/7	8/7	1/7	1/7	24/6	1/7	24/6
Pest .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoïd Feber .....	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	16	1	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	6
Difteri (og Croup) .....	.	1	.	4	12	.	1	1	.	5	11	5	.	2	2	.	.	.	3	3	5	1	18
Skarlagensfeber .....	.	.	.	.	3	.	.	.	1	5	8	3	.	2	1	.	.	.	2	2	5	1	15
Mæslinger .....	.	1	.	.	3	.	.	.	1	6	47	21	.	1	6	.	.	.	20	4	3	1	31
Kighoste .....	.	.	1	.	5	.	.	.	1	5	5	8	1	1	2	3	.	2	4	2	2	1	12

Anm.

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30 — 1911.	Fra Søndag 23. Juli til Lørdag 29. Juli, begge Dage inkl.	36. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000. 1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen. . . . .	15.	—	18.4	23.2	16.6	18.6	+1.8	29.	28.3	24.	9.4	11.0	14.0	5.5	72
Toldboden. . . . .	5.	765.8	17.2	20.4	18.1	18.0	+1.4	27.	25.6	24.	12.4	6.4	9.8	3.6	81

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.3	2	1	-	-	52	21	12	26	12	9	5	-	10	5	2.3	16.0	0.90

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage Vinde, overvejende omkring Nordøst. Varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	88	26	114	2	2	4	11	2	6	-	10	16	8	6	59	58	1	37	1	2	-				
Kvindek. Fem. . . . .	38	27	115	5	1	6	3	3	3	3	18	10	11	5	56	52	4	34	4	-	-				
Ialt Total . . . . .	176	53	229	7	3	10	14	5	9	3	28	26	19	11	115	110	5	71	5	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-citiés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					







**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 31 — 1911.</b>	Fra Søndag 30. Juli til Lørdag 5. Aug., begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.*  
*1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	13.	—	21.8	26.0	16.8	20.8	+4.2	1.	29.1	5.	12.5	12.5	14.3	8.2	65
Toldboden.....	5.	766.0	18.3	22.6	19.6	19.8	+3.4	3.	26.3	30.	15.4	8.0	9.6	5.7	75

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.1	1	-	-	-	72	10	10	24	26	7	5	2	2	14	1.8	17.1	0.79	

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage Vinde, overvejende omkring Øst og Sydøst. Varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Løge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar							
Mandk. Masc...	76	31	107	1	-	1	8	6	3	7	10	15	11	8	68	63	5	37	6	1	-							
Kvindek. Fem...	68	22	90	3	-	3	14	3	3	2	8	14	9	2	55	52	3	34	2	-	-							
Ialt Total.....	144	53	197	4	-	4	22	9	6	9	18	29	20	10	123	115	8	71	8	1	-							
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.   total										total				O-1 an 1-14 år s							
	Nes vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										domi-ciliés				étran-gers		dans les hôpit.		sine médeico		Enfants placés en pension	



Tab. 5. Fra 302 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 784 nye Tilfælde i København (foruden 213 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague																Comunes voisines															
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers											Indlagte paa Hospitaler														
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Ialt Total	Reden og Havnen											Ialt Garnis. Hosp.													
				Fra 15—65 Aar Mænd	Fra 15—65 Aar Kvinder			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel- holm	St. Annæ- Øster Kv.	St. Annæ- Vester Kv.	Kristians- havn	Vold- kvarteret	Østerbro	Blegdam		Nørrebro		Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby								
Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		St. Annæ- Øster Kv.	St. Annæ- Vester Kv.	Kristians- havn	Vold- kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby— St. Magtøby	Københavns Amts- nordre Læge-distrikt.			
1. Febris typhoidea .....	56	148	75	140	112	8	21	500	12	19	7	9	20	38	40	96	43	55	40	66	23	23	50	11	104	26	94	15	92			
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1						3	1												1					3				1		
3. Diphtheria (incl. Group) .....	3	3	3	4	2			12		1											3					23				1		
4. Scariatina .....	12	12			3			27												2	3		2							3		
5. Morbilli .....	35	9						40	1	2									4	2	1	1				5		17	2	4		
6. Tussis convulsiva .....	27	10						44											4	6	11	3	4			8		6	11	6		
7. Angina parotidea .....	7	3						8	1										2	2	1	1				5		3	1	7		
8. Erysipelas .....	7							7											1	1	1	1				5		5	1	8		
9. Febris puerperalis .....	1							1																						1	9	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1							1																						1	10	
11. Pemphigus neonat. ....	1							1																						1	11	
12. Febris intermitens .....	1							1																						1	12	
13. Febris rheumatica .....	4	5	4	5	4			13				1						1	1	1	1	1				8	2	3	3	13		
14. Pneumonia crouposa .....	1	1	2	5	2			11																						1	14	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	3	5	1			9										1	1	1	1	1	2			3	1	2	2	14		
16. Tracheo-Bronchitis .....	3	5	3	9	8			33	1	1	1										6	2				6	3	9	1	15		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	4	2	1	2			15													2					3	3	2	2	16		
18. Influenza .....	2	2		3	3			8	1									1	3	1	2					1	1	1	4	17		
19. Angina tonsillar. ....	20	15	15	51	32			118	2	3	1	3	5	9	10	28	7	10	6	13	6				19	14	23	4	18			
20. Cholerae & atarrh. int. acut.	39	37	11	48	46			200	6	10	5	3	4	9	15	30	12	23	19	22	9	14			2	27	4	28	19			
21. Variellæ .....	1							1													1									1	20	
22. Poliomyel. int. ac. ....																															1	21
23. Rubæolæ .....																															1	22
Sum	56	148	75	140	112	8	21	500	12	19	7	9	20	38	40	96	43	55	40	66	23	23	50	11	104	26	94	15	92	23		
24. Gonorrhœa .....		1		106	20			136	1	1																16		5			24	
25. Ulcus venereum .....				9	1			10																		2		1			25	
26. Syphilis acquisit. (e. conf. imp.)				26	14			40																		16		2			26	
27. Syphilis (acquisit.) insens.																										10		2			27	
28. Syphilis congenita .....																															28	
29. Scabies .....		6	5	10	6			27																				1			29	
30. Delirium tremens .....				10	1			11																		20					30	
Ialt Total	56	155	80	301	163	8	21	784	12	19	7	9	20	38	40	96	43	55	40	66	23	23	50	11	104	26	94	15	95			

Anmærkning:





Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsløge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 32 — 1911.</b>	Fra Søndag 6. Aug., til Lørdag 12. Aug., begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000. 1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	21.5	26.2	17.4	21.0	+4.5	12.	30.3	8.	13.4	13.0	15.6	10.9	71
Toldboden . . . . .	5.	767.9	19.2	23.2	20.5	20.5	+4.2	12.	27.5	6.	15.5	8.0	9.9	6.5	71

  

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
-	-	-	-	-	71	12	7	2	12	2	7	19	15	24	1.4	18.9	0.92

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage skiftende Vinde. Meget varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Løge behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. Masc. . . . .	95	26	121	-	-	-	8	9	1	2	13	15	11	3	62	57	5	29	9	6	-	
Kvindek. Fem. . . . .	67	33	100	2	-	2	9	4	1	-	8	8	9	4	43	41	2	20	5	2	-	
Ialt Total . . . . .	162	59	221	2	-	2	17	13	2	2	21	23	20	7	105	98	7	49	14	8	-	
	légit. Nés vivants.	illégit. Nés vivants.	total	légit. Morts-nés.	illégit. Morts-nés.	total	légit. Décès.	illégit. (Morts-nés excl.)						total	domi-cies	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeco	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 59.



Tab. 5. Fra 289 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1050 nye Tilfælde i København (foruden 315 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague																		Communes voisines										
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers												Indingle para Hospitales										
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		København						Andre Kvartaler						Havn	Læger Hosp.									
	Fra 1—5 Aar	Fra 0—1 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	St. Anse-Øster Kv.	St. Anse-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvartaret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby			Reden og Havn	Færøerne	Taastrup	Rødovre-Hvidovre					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Ialt Total		St. Anse-Øster Kv.	St. Anse-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvartaret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havn	Færøerne	Taastrup	Rødovre-Hvidovre						
1. Febris typhoidea	118	202	96	156	181	10	30	793	12	27	12	9	31	41	49	111	54	97	75	100	45	31	87	7	14	134	7	145	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
3. Diphtheria (incl. Croup)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
4. Scarlatina	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
5. Morbilli	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
6. Tussis convulsiva	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
7. Angina parotidea	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
8. Erysipelas	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
9. Febris puerperalis	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
10. Tetanus & Trismus neonat.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
11. Febris intermittens	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
12. Febris rheumatica	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
13. Febris rheumatica	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
14. Pneumonia crouposa	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
16. Tracheo-Bronchitis	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
18. Influenza	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
19. Angina tonsillaris	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	104	84	24	87	110	7	22	438	8	16	8	6	10	20	27	57	24	53	40	56	33	24	46	4	23	64	6	77	
21. Variollae	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
22. Poliomyel. ant. ac.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
23. Rubellae	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Sum	118	202	96	156	181	10	30	793	12	27	12	9	31	41	49	111	54	97	75	100	45	31	87	7	129	14	134	7	145
24. Gonorrhoeae	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
25. Ulcus venereum	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
27. Syphilis (acquisit.) insons	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
28. Syphilis congenita	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
29. Scabies	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
30. Delirium tremens	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Ialt Total	121	207	106	348	228	10	30	1050	12	27	12	9	31	41	49	111	54	97	75	100	45	31	87	7	244	57	154	7	154

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder åge	Aldersklasser og Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercu. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0-1 Aar { ægte.. uægte.																																					17			
1-5 Aar																																					13			
5-15 Aar																																					2			
15-65 Aar { M. K. K.																																					28			
Over 65 Aar { M. K. K.																																					16			
Ialt Total...																																					13			
Mandk. <i>Mascul...</i>																																					105			
Kvindek. <i>Femin...</i>																																					62			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskoleins Kliniker og i 16 Dyrlægers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épizootiques.*

Dyresygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarraiffbr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværte.	
Godartet Beskælersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	3
Hønskolera.	
Rosen.	
Nældeudslæt.	
Katar.	3
Croup.	
Hundesyge.	8
Difteritis hos Fjerkræ.	2
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
<b>Tilsammen.</b>	<b>20</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	5/8	5/8	5/8	29/7	5/8	29/7	29/7	29/7	29/7	29/7	28/7	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	29/7	29/7	29/7	29/7	*
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber					2		1				1												
Difteri (og Croup)		2	1	2	3						1	5							2	6	2	1	2
Skarlagensfeber					1						5	5		1		3			1	1	2	2	2
Mæslinger											10	12									2	2	2
Kighoste		1			3		2	3			4	35	21	1	1	2	3	4	33	7	7	1	2

Anm.

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33 — 1911. Fra Søndag 13. Aug., til Lørdag 19. Aug., begge Dage inkl. 36. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.  
 1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	17.1	22.1	13.7	16.9	+0.6	13.	31.6	19.	6.1	12.4	15.1	7.7	67
Toldboden . . . . .	5.	757.9	16.8	20.2	16.4	17.2	+1.0	13.	26.8	19.	10.2	7.9	11.6	4.4	63

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vind-styrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
12.3	2	-	-	-	71	31	7	-	-	-	-	17	40	5	2.8	18.9	1.06

Anmærkning: Lufttrykket omkring det normale med moderate nordlige og nordvestlige Vinde. De to første Dage var meget varme, de øvrige havde omtrent normal Temperatur. Nedbør d. 15. og 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-beindl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. Masc. . . . .	76	36	112	3	-	3	17	9	4	5	16	19	11	4	85	79	6	44	10	2	-					
Kvindek. Fem. . . . .	84	27	111	1	1	2	10	5	8	-	9	15	19	8	74	73	1	38	8	1	-					
Ialt Total . . . . .	160	63	223	4	1	5	27	14	12	5	25	34	30	12	159	152	7	82	18	3	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	dami-citiés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeco	0-1 an	1-14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés.																						Enfants placés en pension		



Tab. 5. Fra 328 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1458 nye Tilfælde i København (foruden 322 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen								Communes voisines						Indlinge paa Hospitalet	Rødvare-Hvidovre	Taaenby — St. Magleby	København's Amts nordre Lægedistrikt.											
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers				Reden og Havnen		Fredenksberg		Taaenby — St. Magleby						København's Amts nordre Lægedistrikt.										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Talt Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn						Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Derat paa Hospitalet
1. Febris typhoidea.....	1	1	1	3	1		6								1	1			3	1			1	0				1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																													2
3. Diphtheria (incl. Group).....		6	12	5	2		25																		20				3
4. Scarlatina.....		15	17	7	1		34																	34		4			4
5. Morbilli.....	2	17	7	1			27																	3					5
6. Tussis convulsiva.....	16	36	8				61																	14					11
7. Angina parotidea.....		2	4	1	1		8																						7
8. Erysipelas.....		1	1	1	6		8																						8
9. Febris puerperalis.....																													9
10. Tetanus & Trismus neonat.																													10
11. Pemphigus neonat.....																													11
12. Febris intermittens.....																													12
13. Febris rheumatica.....			1	9	8		19																	13					13
14. Paucumonia crouposa.....	1	1	2	3	3		11																	6				14	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.			1	5	13		19																	12				15	
16. Tracheo-Bronchitis.....	2	8	4	6	4		20																	2				16	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.			3	3	1		12																	4				17	
18. Influenza.....			1	3			4																	1				18	
19. Angina tonsillaris.....		33	49	47	42		171																	16				19	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	212	147	54	117	182		704																38					32	
21. Varioelle.....																								2					20
22. Poliomyel. ant. ac.....		2					2																	1					21
23. Rubellæ.....																								2					22
Sum	235	270	164	203	266	14	1197	27	40	19	11	42	61	80	190	91	134	73	172	60	71	116	6	171	18	144	12	153	
24. Gonorrhoea.....			3	135	16		154																		50				24
25. Ulcus venereum.....				11	3		14																	2					25
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)				39	12		51																	28					26
27. Syphilis (acquisit.) insens.....																													27
28. Syphilis congenita.....																													28
29. Scabies.....		6	10	15	3		34																	21					29
30. Delirium tremens.....				5	3		8																	5					30
Talt Total	235	276	177	468	303	14	1458	27	40	19	11	42	61	80	190	91	134	73	172	60	71	116	6	171	18	144	12	156	

Anmærkning:





Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34 — 1911.	Fra Søndag 20. Aug., til Lørdag 26. Aug., begge Dage inkl.	36. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.  
 1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	13.	—	15.7	19.3	13.6	15.7	+0.1	21.	22.8	20.	8.3	9.2	13.4	4.1	75
Toldboden.....	5.	757.7	15.1	17.8	16.0	16.0	+0.3	25.	20.4	23.	10.7	5.4	8.1	3.0	75

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
17.5	2	-	-	-	44	2	10	14	14	7	3	22	14	14	2.1	17.0	1.14	

Anmærkning: Lufttryk og Temperatur omkring det normale; svage skiftende Vinde; Nedbør d. 22. og d. 26.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	søgte	usøgte	Ialt	søgte	usøgte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. Masc...	94	27	121	5	1	6	18	6	2	1	12	19	12	-	70	67	3	38	7	2	-					
Kvindek. Fem...	69	24	93	3	1	4	12	2	7	2	21	16	8	5	73	70	3	36	6	1	-					
Ialt Total.....	163	51	214	8	2	10	30	8	9	3	33	35	20	5	143	137	6	74	13	3	-					
	légit. eller illeg.			légit. illeg. total			légit. illeg.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-citiés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	



Tab. 5. Fra 333 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1553 nye Tilfælde i København (foruden 843 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenliagne											Communes voisines																				
	Alder — Age						Ialt Total																									
	Fra 15-66 Aar		Over 66 Aar		Kvinder		Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Kvarterer — Quartiers																					
	Fra 5-15 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 0-1 Aar	Fra 15-37 Aar	Gamle Bys ældre Del					Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-øster Kv.	St. Annæ-vest. Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Læger paa Hospitals	Inدلagte paa Hospitals	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taaenby — St. Magleby	København's Amts nordre Lægedistrikt
1. Febris typhoidea .....	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	1	5	20	28	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina .....	1	1	9	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli .....	3	22	10	10	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
6. Tussis convulsiva .....	21	35	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
7. Angina parotidea .....	1	1	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
8. Erysipelas .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Pemphigus neonat. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris intermittens .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica .....	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
14. Pneumonia crouposa .....	1	4	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
15. Tuberculosis pulm. & laryug. ....	1	1	6	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis .....	1	3	6	5	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. ....	4	2	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18. Influenza .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillaris .....	1	49	150	99	173	2	3	479	8	14	12	19	21	28	64	120	27	31	31	17	60	18	5	35	16	13	104	3	344	19		
20. Cholerae & Colarrah. int. acut. ....	104	111	37	73	108	15	22	530	5	14	4	8	10	38	29	94	39	46	37	91	37	28	43	1	29	97	15	112	20	1		
21. Varicellæ .....	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Poliomyel. ant. ac. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23. Rubellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Sum</b>	197	240	277	209	342	22	30	1316	15	37	17	35	48	86	121	251	85	113	80	198	64	44	106	2	161	15	311	1	20	504	1	
24. Gonorrhoea .....			1	93	23	1	118																		47	52	4					1
25. Ulcus venereum .....				13	4		17																		0							25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.) ..				44	14		58																		31	14						26
27. Syphilis (acquisit.) insons .....				1			1																									27
28. Syphilis congenita .....				1			2																									28
29. Scabies .....			4	11	12	4		31																	25							1
30. Delirium tremens .....					10		10																		9							30
<b>Ialt Total</b>	107	244	291	381	387	23	30	1553	1	11	37	17	35	48	121	251	85	113	80	198	64	44	106	2	282	61	316	1	20	506	1	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr.						
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia iunata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.			
0-1 Aar { ægte.. uægte.								2								1																						30					
1-5 Aar .....							1	2						1		1							1															5					
5-15 Aar .....														4																								3					
15-65 Aar { M. K. K.														1		8								2														3					
																10		8						2															37				
															3									1																12			
Over 65 Aar { M. K.																							1																	13			
	Ialt Total...							4					3	30		21	14	4		3		4	5	5		4	3	3	6	2	2	5	6		5	2	143			18			
Mandk. Mascul....													16	10	5	1	2				1	3	6		2	2	2	5		1	2	4		2		70			8				
Kvindek. Femin....							1	2				2	14	11	9	3	1				3	2	9		1	1	1	2		1	2	2		2	2	73			10				

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Luges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Bestelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidler.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	.	.	.	1	1	.	13	3	.	22

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	19/8	19/8	19/8	19/8	19/8	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8	29/7	19/8	19/8	19/8	19/8	19/8	12/8	12/8	5/8	5/8	29/7	5/8	*
Pest .....																							
Asiatisk Kolera .....																							
Kopper .....											1												
Blodgang .....																							
Eksant. Tyfus .....																							
Tyfoïd Feber .....						1	1	1		1	1	2	2	1	1						1	6	
Difteri (og Croup) .....						2										1					8	4	
Skarlagensfeber .....				1						5	5	2		1	2						3	2	
Mæslinger .....		1				1				1	29	13		1	7	2		1	1	1	1	1	
Kighoste .....	2		1			3					4	11	2	3	4	1			6	2	2	2	

Anm.

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

35 Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34 — 1911.	Fra Søndag 27. Aug., til Lørdag 2. Sept., begge Dage inkl.	36. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000. 1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	15.	—	16.7	20.8	14.5	16.7	-1.8	23.	26.0	30.	13.5	9.0	14.2	5.1	77
Toldboden.....	5.	762.4	16.3	19.6	16.7	17.1	+2.1	28.	23.8	30.	10.7	6.0	8.0	3.6	75

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
8.4	4	-	2	-	43	2	-	-	2	2	12	55	17	10	2.7	16.8	1.20

Anmærkning: Lufttrykket omkring det normale og moderate vestlige Vinde. Temperaturen gennemgaaende lidt over det normale, Nedbør særlig d. 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Løge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. Masc...	76	29	105	-	-	-	9	10	2	1	19	13	17	4	75	68	7	50	4	4	-					
Kvindek. Fem..	71	18	89	1	1	2	8	11	2	2	13	10	6	6	58	55	3	24	4	6	2					
Ialt Total.....	147	47	194	1	1	2	17	21	4	3	32	23	23	10	133	123	10	74	8	10	2					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeco	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension

Ægteskaber Mariages: 67.



Tab. 5. Fra 355 praktiserende Læger er i Boretningsugen anmeldt følgende 1674 nye Tilfælde i København (foruden 528 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague											Communes voisines																							
	Alder — Age				Kvartaler — Quartiers							Indlagte Hospitaller		Communes voisines																					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder	Over 99 Aar	Kvinder	lalt Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	alt	Deraf paa Hosp.	Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Mølby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.			
<b>Morbi epidemici.</b>																																			
1. Febris typhoidea . . . . .																																		1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																		2	
3. Diptheria (incl. Croup) . . . . .		11	13		2	3																												3	
4. Scarlatina . . . . .		15	24		3	3																												4	
5. Morbilli . . . . .		2	15	8																														5	
6. Tussis convulsiva . . . . .		6	46	12																														6	
7. Angina parotidea . . . . .		2	1																															7	
8. Brysipelas . . . . .			1		9	10	1																											8	
9. Febris puerperalis . . . . .																																		9	
10. Tetanus & Trismus neonat.																																		10	
11. Febris intermittens . . . . .																																		11	
12. Febris intermittens . . . . .																																		12	
13. Febris rheumatica . . . . .																																		13	
14. Pneumonia crouposa . . . . .																																		14	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																		15	
16. Tracheo-Bronchitis . . . . .		5	13	9																														16	
17. Bronchopneum. & Bronch. asp.		1	3	1																														17	
18. Influenza . . . . .		2	1																															18	
19. Angina tonsillaris . . . . .		7	86	159	155	148	4	3	522	10	22	14	8	30	35	64	97	33	34	32	80	27	5	31								19			
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.		141	153	51	92	103	8	23	571	9	16	9	2	17	38	38	69	35	66	41	133	30	28	40								20			
21. Varicellæ . . . . .																																		21	
22. Poliomyel. ant. ac. . . . .																																		22	
23. Rubellæ . . . . .																																			23
Sum	164	349	286	264	302	17	32	1414		25	47	24	11	61	91	117	211	91	128	100	265	80	42	103		3	130	24	291	1	27	159			
24. Gonorrhoea . . . . .																																			24
25. Ulcus venereum . . . . .	1								138																										25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)									12																										26
27. Syphilis (acquisit.) insons									55																										27
28. Syphilis congenita . . . . .																																			28
29. Scabies . . . . .									35																										29
30. Delirium tremens . . . . .									18																										30
<b>lalt Total</b>	167	355	292	465	344	18	32	1674																				250	67	301	1	27	199		

Anmærkning:





Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 36 — 1911.</b>	Fra Søndag 3. Sept., til Lørdag 9. Sept., begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.</i> <i>1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	15.6	18.8	13.8	15.6	+1.3	3.	23.6	9.	7.1	8.9	11.4	5.1	75
Toldboden . . . . .	5.	761.7	14.7	17.6	15.3	15.5	+1.1	3.	21.3	9.	9.6	6.2	8.7	3.7	73

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.4	2	-	-	-	37	17	-	-	-	-	2	12	64	5	3.1	15.7	1.87	

**Anmærkning:** Lufttrykket omkring det normale, moderate Vinde overvejende fra Nordvest. Temperaturen noget over det normale; ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Lege-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. Masc...	93	28	121	1	-	1	13	6	8	2	13	14	8	7	71	68	3	35	4	-	1		
Kvindek. Fem...	86	29	115	-	-	-	14	5	6	1	15	12	17	6	76	72	4	40	6	3	-		
Ialt Total . . . . .	179	57	236	1	-	1	27	11	14	3	28	26	25	13	147	140	7	75	10	3	1		
	légit. Nés vivants.	illégit. Nés vivants.	total	légit. Morts-nés.	illégit. Morts-nés.	total	légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cités	étran-gers	dans les hôpit.	sine médico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crumosa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non incl.			Summa
0-1 Aar { ægte.. uægte.																																					27		
1-5 Aar																																					11		
5-15 Aar																																					14		
15-65 Aar { M. K. K.																																					27	4	
Over 65 Aar { M. K.																																					27	5	
Over 65 Aar { K.																																					15	3	
Over 65 Aar { K.																																					23	2	
Ialt Total...																																					147	7	
Mandk. Mascul....																																					71	4	
Kvindek. Femin....																																					76	3	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 16 Dyrslægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høusekolera.	Rosen.	Nældeudslet	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	2/9	2/9	2/9	26/8	2/9	26/8	26/8	26/8	28/8	26/8	*	2/9	2/9	2/9	2/9	2/9	2/9	2/9	26/8	26/8	19/8	26/8	19/8
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber					1									2						10			20
Difteri (og Croup)					12															6			15
Skarlagensfeber					3															6			3
Mæslinger																				3			7
Kighoste	1	1	3	2	4			2	1	19		13	1	4	5	5			2	10	4	1	10

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 37 — 1911.</b>	Fra Søndag 10. Sept., til Lørdag 16. Sept., begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.</i> <i>1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Støret	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	13.2	18.4	10.2	13.1	+0.2	13.	22.3	10.	4.4	12.2	13.8	9.4	75
Toldboden . . . . .	5.	762.6	12.8	16.6	13.0	13.6	+0.1	13.	20.6	10.	7.9	7.0	8.9	6.1	67

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
-	-	-	-	-	61	19	7	2	-	-	12	24	31	5	2.1	15.1	1.25

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Nord og Nordvest. D. 12.—14. temmelig varmt, iøvrigt Temperaturer i Nærheden af Normalen; tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0--1	1--5	5--15	15--45	45--65	65--80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. Masc. . . . .	83	37	120	3	-	3	12	7	3	1	10	24	11	2	70	68	2	32	4	2	-					
Kvindek. Fem. . . . .	84	38	122	1	1	2	12	3	4	1	10	21	14	2	67	60	7	36	5	-	-					
Ialt Total . . . . .	167	75	242	4	1	5	24	10	7	2	20	45	25	4	137	128	9	68	9	2	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domi-ciliiés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans		Enfants placés en pension

Ægteskaber. *Mariages*: 68.









**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 38 — 1911.</b>	Fra Søndag 17. Sept., til Lørdag 23. Sept., begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.*  
*1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	13.5	16.8	13.0	14.0	+1.8	21.	19.2	17.	8.7	6.1	9.3	4.0	88
Toldboden . . . . .	5.	758.8	13.4	15.8	14.3	14.2	+1.9	19.	17.2	17.	9.9	3.8	5.3	2.5	82

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
6.3	4	-	-	-	18	3	7	5	2	14	12	24	19	14	2.1	14.8	0.98	

**Anmærkning:** Svage Vinde overvejende omkring Vest og Nordvest; d. 17. kølig, de øvrige Dage lidt varmere end normalt; Nedbør særlig d. 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc...</i>	84	40	124	1	1	2	7	10	2	1	12	19	12	4	67	59	8	36	6	1	-				
Kvindek. <i>Fem...</i>	59	26	85	-	-	-	8	9	3	2	9	17	16	2	66	64	2	38	2	4	-				
Ialt Total . . . . .	143	66	209	1	1	2	15	19	5	3	21	36	28	6	133	123	10	74	8	5	-				
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		Décès. ( <i>Morts-nés excl.</i> )										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0-1 an   1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension	





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Aarsager																																				Summa	Af					
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercal. pulm.			
0—1 Aar {ægte.. { nægte..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.
15—65 Aar {M. { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	.	.	.	
Over 65 Aar {M. { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	
Ialt Total...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	133	.	.	13	
Mandk. Mascul....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	67	.	.	.	
Kvinderk. Femin....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	66	.	.	.	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 17 Dyrlæggers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Milbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Kataralfbr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg	
Kvægspest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	4
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emlysesm.	
Mundsyge.	
Kværte.	
Godartet Beskelesyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	3
Hønssekolera.	
Rosen.	
Nældeudslæt	
Katar.	
Croup.	
Hundesyge.	14
Difteritis hos Fjertræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	8
Tilsammen.	29

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmö	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	16/9	6/9	16/9	9/8	16/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	2/9	16/9	16/9	16/9	16/9	17/9	16/9	16/9	9/9	9/9	*	9/9	9/8
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber					1		1	2		2	17	7	4			1		2	11	1		2	20
Difteri (og Croup)			1	4	16		4			10	9	8		1	2			2	6			1	15
Skarlagenfeber			3		3		1			11	11				2		1		1				2
Mæslinger			1				1			2	25	4			2			1	11				2
Kighoste			1		3		1	1	2	11	11	15		2	2		1	2	5				6

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 39 — 1911.</b>	Fra Søndag 24. Sept., til Lørdag 30. Sept., begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.</i> <i>1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	12.3	15.6	10.8	12.5	+1.5	24.	20.8	29.	4.7	7.7	10.7	5.7	92
Toldboden . . . . .	5.	760.9	12.6	15.0	12.7	13.1	+1.7	24.	18.5	29.	6.3	5.4	7.6	3.8	83

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Soiskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
10.3	3	-	-	-	18	-	-	2	10	2	12	57	7	10	2.3	14.4	0.93	

**Anmærkning:** Lufttrykket omkring det normale; svage, overvejende vestlige Vinde. Temperaturen var d. 24.—27. noget over, d. 28. omtrent det normale; de to sidste Dage kølige. Nedbør d. 25., 28. og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levandedfødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar	
Mandk. Masc...	81	33	114	4	-	4	8	6	9	3	11	20	8	3	68	62	6	35	6	3	1	
Kvindek. Fem...	78	22	100	-	-	-	5	4	4	3	8	18	9	8	59	53	6	38	2	-	-	
Ialt Total . . . . .	159	55	214	4	-	4	13	10	13	6	19	38	17	11	127	115	12	73	8	3	1	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.		illégit.		total		total		domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an		1-14 ans	
	Nes vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)										Enfants placés		ex pension	







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Brouchopn. & Br. asp.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancër	18. Syphilis	19. Alcoliolismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortifort.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	<i>Influenza</i>	<i>Mey. cer. sp. ep.</i>	<i>Tubercul. pulm.</i>	Af Nr. 15	Af Nr. 16
0—1 Aar { ægte.. uægte..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1—5 Aar .....	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6—15 Aar .....	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
15—65 Aar { M. K.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Over 65 Aar { M. K.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ialt Total...	..	..	..	3	..	..	..	3	1	1	..	2	5	8	..	10	10	1	1	8	2	6	2	10	1	2	2	2	6	1	5	5	7	3	5	3	127	..	..	8	..	
Mandk. <i>Mascul.</i> ....	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	10	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6
Kvindek. <i>Femin.</i> ...	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 16 Dyrlægers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épizootiques.*

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Katarraifbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hæmsekolera.	Rosen.	Nældendistel.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjertræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	31

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	23/9	25/9	23/9	16/9	23/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	*	23/9	23/9	23/9	23/9	15/9	23/9	23/9	16/9	16/9	*	16/9	9/9
Pest	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Asiatisk Kolera	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Kopper	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Blodgang	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Eksant. Tyfus	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Tyfoid Feber	..	..	..	1	2	2	1	..	1	5	..	12	2	..	..	1	..	..	11	..	..	..	16
Difteri (og Croup)	..	..	..	1	14	1	..	..	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11
Skarlagensfeber	1	..	..	..	7	..	2	..	5	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Mæslinger	..	..	..	..	1	..	..	1	..	2	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Kighoste	1	..	1	1	6	..	1	..	3	11	..	15	3	2	1	1	1	1	2	..	..	..	..

Anm.

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 40 — 1911.</b>	Fra Søndag 1. Oktbr., til Lørdag 7. Oktbr., begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.          Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)          Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.          1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter.	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	15.	—	8.6	12.9	8.2	9.5	+0.5	5.	15.6	4.	2.4	6.7	11.0	2.2	86
Toldboden.....	5.	700.3	9.5	12.3	10.5	10.5	0.0	7.	13.8	4.	6.2	4.2	6.7	2.6	83

  

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
41.1	4	-	-	-	35	-	12	21	24	5	12	12	5	9	2.9	-	-

*Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende omkring Øst og Sydøst. Temperaturen i Nærheden af det normale. Rigelig Nedbør, særlig d. 1. 2. og 7.*

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.										
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder.										inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar									
											0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt													
Mandk. Masc...	90	33	123	-	-	-	5	-	4	-	12	20	8	2	51	46	5	24	4	-	-										
Kvindek. Fem..	86	21	107	3	-	3	7	3	1	2	12	14	12	4	55	51	4	30	5	-	-										
Ialt Total.....	176	54	230	3	-	3	12	3	5	2	24	34	20	6	106	97	9	54	9	-	-										
												légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg.	Décès. (Morts-nés exci.)										total	domi-ciles	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeco	0-1 an	1-14 ans
												Nés vivants.	Morts-nés.																	Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Natssances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødté Nés vivants		Død- fødté Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.	
		Ialt Total	uægte illégit- times		Ialt Total	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kreæft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épi- dém. Tab. 6 No. 1-15			
						0—5 Aar	0—1 Aar					0—1 Aar ægte fødte légit.		0—1 Aar uægte fødte illégit.
1910 August	282	1000	272	15	574	235	200	123	77	58	41	66	188	462132
— Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	
— Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	
— Novbr.	431	929	271	17	525	141	113	77	36	59	47	58	100	
— Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 2.Okt.1910 7.Okt.1911	Morbilli- Syge. Cas.	Døde. Décès.	Scarlatina Syge. Cas.	Døde. Décès.	Diphth. & Cr. Syge. Cas.	Døde. Décès.	Tussis conv. Syge. Cas.	Døde. Décès.	Fb. typh. Syge. Cas.	Døde. Décès.	Catar. int. ac. Syge. Cas.	Døde. Décès.	Fb.puerp. Syge. Cas.	Døde. Décès.	Pneum.croup. Syge. Cas.	Døde. Décès.	Mening. cere- brosplin. Syge. Cas.	Døde. Décès.	Influenza Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/10—15/10	15	1	47	2	36	-	13	-	3	1	97	7	2	9	1	-	-	-	-	-
16/10—22/10	12	-	53	1	39	-	15	1	1	-	82	8	1	16	2	2	1	33	-	
23/10—29/10	13	-	63	2	43	3	14	1	3	1	76	6	-	20	3	-	1	29	-	
30/10—5/11	7	1	57	2	41	-	18	1	3	1	77	5	-	21	4	-	-	39	-	
6/11—12/11	28	-	78	-	37	3	28	2	3	2	65	5	-	21	4	-	-	57	-	
13/11—19/11	30	-	53	1	55	-	19	-	1	-	91	5	1	21	4	-	-	48	-	
20/11—26/11	30	-	55	1	43	-	12	1	-	-	55	4	-	26	5	1	-	78	1	
27/11—3/12	35	-	49	2	38	2	17	1	1	-	78	1	-	24	3	-	-	80	-	
4/12—10/12	25	-	59	2	41	1	15	2	-	-	67	2	1	15	4	-	-	90	1	
11/12—17/12	41	-	63	3	48	1	25	-	3	-	62	2	-	15	4	-	1	94	3	
18/12—24/12	9	-	55	1	26	1	23	6	2	-	51	2	-	13	8	1	-	112	-	
25/12—31/12	25	-	84	1	35	2	18	3	-	-	64	6	-	13	8	-	-	84	1	
1/1—7/1	18	-	67	4	56	-	21	2	2	-	56	5	-	18	3	-	-	90	1	
8/1—14/1	38	-	61	2	56	3	27	1	2	-	59	3	1	18	12	-	-	133	-	
15/1—21/1	31	-	85	3	44	2	36	1	1	-	51	2	1	25	1	-	-	99	-	
22/1—28/1	35	-	64	1	43	3	33	2	-	-	55	4	1	19	4	-	-	168	5	
29/1—4/2	28	-	70	1	41	-	21	2	1	1	38	6	-	14	5	4	1	109	1	
5/2—11/2	42	-	75	3	43	-	49	3	-	-	62	2	3	21	9	-	-	160	2	
12/2—18/2	26	-	70	1	39	1	41	-	1	-	46	1	3	18	5	1	-	232	-	
19/2—25/2	35	-	47	1	39	3	32	3	1	-	46	3	1	40	3	2	1	314	1	
26/2—4/3	22	-	56	3	40	2	28	3	-	-	43	2	-	52	7	2	1	448	1	
5/3—11/3	52	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	5	33	7	-	-	355	3	
12/3—18/3	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	1	26	8	1	-	355	1	
19/3—25/3	64	3	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	1	41	10	5	1	314	6	
26/3—1/4	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	34	3	1	-	327	4	
2/4—7/4	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	26	5	-	-	289	2	
8/4—15/4	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	1	51	6	-	1	240	4	
16/4—22/4	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	34	9	1	-	174	3	
23/4—29/4	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	52	5	1	37	6	-	1	163	2	
30/4—6/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	54	1	1	44	13	-	-	107	-	
7/5—13/5	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	52	5	2	20	7	-	-	78	1	
14/5—20/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	65	2	1	20	7	-	-	61	3	
21/5—27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	71	6	1	26	8	-	-	49	-	
28/5—4/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	57	9	-	25	7	-	1	41	2	
5/6—11/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	60	1	-	31	10	1	-	20	-	
12/6—18/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	94	4	1	35	8	-	1	34	-	
19/6—25/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	97	7	1	30	2	-	-	18	-	
26/6—2/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	81	7	-	19	6	-	-	18	-	
3/7—8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	78	6	1	13	3	-	-	7	-	
9/7—15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	57	6	1	12	4	-	-	14	-	
16/7—22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	95	7	1	9	8	-	-	12	-	
23/7—29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	106	1	2	15	3	-	-	11	-	
30/7—5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	139	4	2	15	2	-	-	9	-	
6/8—12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	200	8	1	11	2	-	-	8	-	
13/8—19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	438	12	-	13	2	1	-	5	1	
20/8—26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	764	34	-	11	3	-	1	4	-	
27/8—2/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	530	30	1	13	-	-	-	14	-	
3/9—9/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	571	28	1	12	4	-	-	15	-	
10/9—16/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	416	21	1	13	3	-	-	18	-	
17/9—23/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	299	21	2	10	1	-	-	20	-	
24/9—30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	226	14	-	12	7	-	-	27	-	
1/10—7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	169	8	-	13	2	-	-	21	-	

Tab. 5. Fra 360 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 992 nye Tilfælde i København (foruden 275 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Alder — Age										Ialt Total	Kvarterer — Quartiers												Reden og Havnen	Indlagte på Hospitaller		Communes voisines										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5 til 10 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd		Gammle Bys ældre Del	Gammle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro		Valby	Brønshøj	Sundby	Lerat på Hosp.	Ialt	Frederiksbjerg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.				
				Ialt																														18	150	10	95
				Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar																																
1. Febris typhoidea .....	1			1						1					1											2											
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	6	12		1						1																											
3. Diphtheria (incl. Group).....	15	24		1						1																											
4. Scarlatina .....	2	7								1																											
5. Morbilli .....	7	9		1						1																											
6. Tussis convulsiva .....	7	9		1						1																											
7. Angina parotidea .....	1	1		1						1																											
8. Brysipelas .....	1	1		1						1																											
9. Febris puerperalis .....	1	3		6	5		2			1																											
10. Tetanus & Trismus neonat.	1									1																											
11. Pemphigus neonat .....	1									1																											
12. Febris intermittens .....	1									1																											
13. Febris rheumatica .....	1	5		11						1																											
14. Pneumonia troposa .....	2	4		4						1																											
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	10	14	10	22	25	10	10	10	10	10	10	7	6																								
16. Tracheo-Bronchitis .....	2	4	2	2	5	1	1	1	1	1	1	1	2																								
17. Brouchopneum. & Bronch. cap.	1	3	11	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1																								
18. Influenza .....	3	40	120	57	63	1	4	288	14	8	2	6	9	35	37	42	28	31	18	32	6	16	25	2	27	11	69	4	38	19	6	17					
19. Angina tonsillar.	29	18	15	26	29	2	8	127	3	2																											
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	2																																				
21. Varicellae .....	2																																				
22. Polionyel. ant. ac.																																					
23. Rubellae .....																																					
<b>Sum</b>	55	116	204	145	160	15	27	713	28	20	4	10	26	42	62	85	57	87	59	106	19	28	58	2	126	18	150	10	95	—	—						
24. Gonorrhoea .....				115	24	1		141																													
25. Ulcus venereum .....				9	2			11																													
26. Syphilis acquisit. (e cost. imp.)				45	21	1		67																													
27. Syphilis (acquisit.) insons .....				1				1																													
28. Syphilis congenita .....				6	11	9	12	38																													
29. Scabies .....				3	2			10																													
30. Delirium tremens .....				8	2			10																													
<b>Ialt Total</b>	57	123	215	332	221	17	27	992	31	21	4	10	26	42	62	85	57	87	59	106	19	28	58	2	259	56	164	10	101	—	—						

Anmærkning: Eftersommerens Kolerneepidemi, som nu synes afsluttet, var ret udbredt, men Letaliteten forholdsvis ringe; de sidste 13 Uger har bragt 4187 anmeldte Tilfælde (1908: 4308, 1909: 1400, 1910: 3969), med 199 Dødsfald (1908: 328, 1909: 74, 1910: 279).



# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 41 — 1911.</b>	Fra Søndag 8. Oktbr., til Lørdag 14. Oktbr., begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.          Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)          Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.          1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	8.3	10.9	8.2	8.9	+0.1	11.	13.8	10.	÷0.2	6.0	9.9	2.5	82
Toldboden . . . . .	5.	764.7	9.0	10.8	9.3	9.5	0.0	11.	13.6	10.	2.4	4.9	6.9	2.7	78

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
13.2	3	2	-	-	15	21	2	5	5	-	2	24	36	5	2.7	12.1	0.92

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med moderate Vinde overvejende omkring Vest og Nordvest. D. 9. og 10. var kølige, medens Temperaturen d. 8. og 11. var noget over og d. 12.—14. omkring det normale. Nedbør, særlig d. 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læse behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cities	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an
Mandk. <i>Masc...</i>	59	75	134	3	-	3	6	5	1	5	14	13	14	2	60	55	5	40	1	-	-			
Kvindek. <i>Fem...</i>	37	24	61	1	3	4	8	2	3	2	13	13	11	6	58	56	2	33	5	-	-			
Ialt Total . . . . .	96	99	195	4	3	7	14	7	4	7	27	26	25	8	118	111	7	73	6	-	-			
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cities	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	

Ægteskaber *Mariages:* 57.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder.

*Natssances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
				0-5 Aar		0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	Tab. 6 No. 1-15					
1910 August	282	1000	272	15	574	235	200	123	77	58	41	66	188	462132
— Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	
— Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	
— Novbr.	431	929	271	17	525	141	113	77	36	59	47	58	100	
— Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 9. Okt. 1910 14. Okt. 1911	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/10-15/10	15	1	47	2	36	-	13	-	3	1	97	7	2	-	9	1	-	-	33	-
16/10-21/10	12	-	53	1	39	-	15	-	1	-	82	8	1	-	16	2	-	-	29	-
22/10-29/10	13	-	63	2	43	3	14	1	3	1	76	6	-	-	20	3	-	1	39	-
30/10-5/11	7	1	57	2	41	-	18	1	3	-	77	5	-	-	21	4	-	-	57	-
6/11-12/11	28	-	78	-	37	3	28	2	3	2	65	5	2	-	21	4	-	-	48	-
13/11-19/11	30	-	53	1	55	-	19	-	1	-	91	5	1	1	26	5	1	-	78	1
20/11-26/11	30	-	55	1	43	-	12	1	-	-	55	4	-	-	24	5	-	-	80	-
27/11-3/12	35	-	49	2	38	2	17	1	1	-	78	1	-	-	15	8	-	-	90	1
4/12-10/12	25	-	59	2	41	1	15	2	-	-	67	2	1	-	15	4	-	-	94	3
11/12-17/12	41	-	63	3	48	1	25	-	3	-	62	2	-	-	23	4	-	1	112	-
18/12-24/12	9	-	55	1	26	1	23	6	2	-	51	2	-	-	13	8	1	-	84	1
25/12-31/12	25	-	84	1	35	2	18	3	-	-	64	6	-	-	13	8	-	-	90	1
1/1-7/1	18	-	67	4	56	-	21	2	2	-	50	5	-	-	18	3	-	-	133	1
8/1-14/1	38	-	61	2	56	3	37	1	1	-	59	3	1	1	25	12	1	-	99	-
15/1-21/1	31	-	85	3	44	3	25	1	2	-	51	2	1	-	19	4	-	-	168	5
22/1-28/1	35	-	64	1	43	3	33	2	-	-	55	4	1	-	14	5	4	1	169	1
29/1-4/2	28	-	70	1	41	-	21	2	1	1	38	6	3	-	21	9	-	-	160	2
5/2-11/2	42	-	75	3	43	-	49	3	-	-	62	2	3	-	18	5	1	-	232	-
12/2-18/2	26	-	70	1	39	1	41	-	1	-	46	1	3	-	40	3	2	1	314	1
19/2-25/2	35	-	47	1	51	3	32	3	1	-	46	3	1	1	52	7	2	1	448	1
26/2-4/3	22	-	56	3	40	2	28	3	-	-	43	2	-	-	33	7	-	-	355	3
5/3-11/3	52	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	26	8	1	-	355	1
12/3-18/3	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	-	1	41	10	5	1	314	6
19/3-25/3	64	-	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	-	-	34	3	-	-	327	4
26/3-31/3	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2
2/4-7/4	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4
8/4-14/4	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	1	1	34	9	1	-	174	3
15/4-21/4	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	-	37	6	-	1	163	2
22/4-28/4	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-
29/4-5/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	-
6/5-13/5	150	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
14/5-20/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	1	1	26	8	1	-	49	-
21/5-27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	-
28/5-4/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
5/6-11/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-
12/6-18/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-
19/6-25/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
26/6-31/6	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	-	-	13	3	-	-	7	-
3/7-8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
9/7-15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
16/7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
23/7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
30/7-6/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
7/8-13/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
14/8-20/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
21/8-27/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
28/8-4/9	25	-	42	-	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	-	-	-	15	-
5/9-11/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
12/9-18/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
19/9-25/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
26/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	25	-
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	4	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-

Tab. 5. Fra 351 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1030 nye Tilfælde i København (foruden 289 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — Age								Ialt Total	Kvarterer — Quartiers										Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaller		Communes voisines										
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 0-1 Aar			Kvinder		Mænd		Fra 5-15 Aar		Over 65 Aar		Fra 0-1 Aar			Kvinder		Mænd		Ialt		Lærat paa Garnis. Hosp.		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Møgelby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt	
	Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder			Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd			Kvinder		Mænd		Ialt		Lærat paa Garnis. Hosp.						
	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar		Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Ialt	Lærat paa Garnis. Hosp.					
1. Febris typhoidea			3	1																			3									1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.			7																				18									2	
3. Diphtheria (incl. Croup)			17	3																			47									3	
4. Scarlatina			16	1																			51									3	
5. Morbilli			14	1																			30									4	
6. Tussis convulsiva			12	1																			26									5	
7. Angina parotidea			2	1																			3									6	
8. Erysipelas			4	6																			17									7	
9. Febris puerperalis																																8	
10. Tetanus & Trismus neonat.																																9	
11. Pemphigus neonat.																																10	
12. Febris intermittens																																11	
13. Febris rheumatica																																12	
14. Pneumonia crouposa																																13	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																14	
16. Tracheo-Bronchitis			17	10																												15	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.			3	5																												16	
18. Influenza			39	10																													17
19. Angina tonsillaris			9	7																													18
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.			7	20																													19
21. Variocellæ			4																														20
22. Poliomyel. ant. ac.			1																														21
23. Rubellæ			1																														22
Sum	42	127	201	152	172	8	30	732																									23
			2	153	27			143																									
24. Gonorrhœa				15	2			17																									
25. Ulcus venereum				50	13			63																									
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)			4	1				5																									
27. Syphilis (acquisit.) insens			3	8	23	17	12	65																									
28. Syphilis congenita			3				7	7																									
29. Scabies			49	138	225	354	226	830																									
30. Delirium tremens																																	
Ialt Total	49	138	225	354	226	8	30	1030																									

Anmærkning:





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

<b>Nr. 42 — 1911.</b>	Fra Søndag 15. Oktbr., til Lørdag 21. Oktbr., begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.          Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)          Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.          1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	15.	—	6.4	10.7	6.3	7.4	+0.5	19.	13.0	16.	0.2	7.4	10.5	2.5	83
Toldboden.....	5.	770.2	7.4	9.7	7.7	8.0	+0.3	21.	12.6	16.	4.7	4.4	5.5	2.7	83

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.1	1	2	-	-	31	-	7	19	45	-	7	7	5	10	2.2	11.4	0.91	

**Anmærkning:** Meget højt Lufttryk med svage, overvejende østlige og sydøstlige Vinde. Temperaturen var de 6 første Dage i Nærheden af det normale, den sidste noget over. Taage de to sidste Døgn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. Masc...	74	25	99	-	-	-	8	3	-	1	18	19	13	4	66	59	7	36	5	2	-						
Kvindek. Fem...	67	24	91	-	2	2	4	4	7	-	8	8	10	5	46	45	1	21	3	1	2						
Ialt Total.....	141	49	190	-	2	2	12	7	7	1	26	27	23	9	112	104	8	57	8	3	2						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.		illégit.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médieo	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.	Morts-nés.																									

Ægteskaber *Mariages:* 76.

**Rettelse til Tabel 2.** Paa Oversigten for afvigte Uge var Talrækkerne for de levendefødtes Køn og Legitimitet ombyttede: (ægte M. 59, K. 75; uægte M. 37, K. 24).

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Født <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar				Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Krneft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar	ægte født <i>légit.</i>					
1910 Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	462132
— Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	
— Novbr.	431	929	271	17	525	141	113	77	36	59	47	58	100	
— Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	02	49	49	113	
— Marts	242	1073	285	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 16. Okt. 1910 21. Okt. 1911	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosprin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/10-22/10	12	-	53	1	39	-	15	1	1	-	82	8	1	-	16	2	2	-	29	-
23/10-29/10	13	-	63	2	43	-	14	1	3	1	76	5	-	-	20	2	-	1	39	-
30/10-5/11	7	1	57	2	41	-	18	1	3	-	77	6	-	-	21	4	-	-	57	-
6/11-12/11	28	-	78	-	37	-	28	2	3	2	65	5	2	-	21	4	-	-	48	-
13/11-19/11	30	-	53	1	55	-	19	-	1	-	91	5	1	1	26	5	1	-	78	1
20/11-26/11	30	-	55	1	43	-	12	1	-	-	55	4	-	-	24	3	-	1	80	-
27/11-3/12	35	-	49	2	38	-	17	1	1	-	78	1	-	-	15	8	-	-	90	1
4/12-10/12	25	-	59	2	41	-	15	2	-	-	67	2	1	-	15	4	-	-	94	3
11/12-17/12	41	-	63	3	48	-	25	-	3	-	62	2	-	-	23	4	-	1	112	-
18/12-24/12	9	-	55	1	26	-	23	6	2	-	51	2	-	-	13	8	1	-	84	1
25/12-31/12	25	-	84	1	35	-	18	3	-	-	94	6	-	-	13	8	-	-	90	1
1/1-7/1	18	-	67	4	56	-	21	2	2	-	56	5	-	-	18	3	-	-	133	1
8/1-14/1	38	-	61	2	56	-	37	1	2	-	59	3	1	1	25	12	1	-	99	-
15/1-21/1	31	-	85	3	44	-	20	1	1	-	51	2	-	-	19	4	-	-	168	5
22/1-28/1	35	-	64	1	43	-	33	2	2	-	55	4	-	-	14	5	4	1	169	1
29/1-4/2	28	-	70	1	41	-	21	2	1	1	38	6	3	-	21	9	-	-	160	2
5/2-11/2	42	-	75	3	43	-	49	3	-	-	62	2	3	-	18	5	1	-	232	-
12/2-18/2	26	-	70	1	39	-	41	-	1	-	46	1	3	-	40	3	2	1	314	1
19/2-25/2	35	-	47	1	51	-	32	5	1	-	46	3	1	1	52	7	2	1	448	1
26/2-3/3	22	-	56	3	46	-	28	3	-	-	43	2	2	-	33	7	-	-	355	3
4/3-11/3	52	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	26	8	-	-	355	1
12/3-18/3	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	-	1	41	10	5	1	314	6
19/3-25/3	04	-	54	2	40	-	43	2	1	-	54	5	1	-	34	3	1	-	327	4
26/3-31/3	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2
1/4-7/4	88	2	52	4	29	-	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4
8/4-15/4	73	-	67	1	28	-	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3
16/4-22/4	134	2	48	1	29	-	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	103	2
23/4-29/4	105	2	51	1	24	-	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-
30/4-6/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1
7/5-13/5	150	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
14/5-20/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-
21/5-27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	-	41	2
28/5-3/6	202	2	44	1	26	-	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
4/6-10/6	258	2	39	2	33	-	76	2	2	-	94	4	1	-	35	8	-	1	34	-
11/6-17/6	252	3	47	2	32	-	80	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-
18/6-24/6	224	1	35	-	36	-	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
25/6-1/7	198	-	41	2	23	-	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
2/7-8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
9/7-15/7	161	1	33	1	24	-	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
16/7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
23/7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
30/7-5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
6/8-12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
13/8-19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
27/8-3/9	25	-	42	2	29	-	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
4/9-10/9	18	-	34	2	33	-	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
11/9-17/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
18/9-24/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
25/9-30/9	24	-	32	-	27	-	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	26	-
8/10-14/10	30	-	51	-	23	-	26	2	4	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15/10-21/10	26	-	46	2	38	-	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsgen anmeldt følgende 1022 nye Tilfælde i København (foruden 307 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Communes voisines																		
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte på Høspitalet		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taarby — St. Magleby		Københavns Amts nordre Lægedistrikt										
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Kvæder og Havnen		Ialt	Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt											
<b>Morbi epidemici.</b>																															
1. Febris typhoidea .....							1						1									1									
2. Meningit. cerebrospin. epidem. ....							38						38									1									
3. Diphtheria (incl. Croup) .....							40						40									3									
4. Scariatina .....							26						26									4									
5. Morbilli .....							31						31									10									
6. Tussis convulsiva .....							4						4									4									
7. Angina paratubidea .....							13						13									4									
8. Erysipelas .....							2						2									2									
9. Febris puerperalis .....																						1									
10. Tetanus & Trismus neonat. ....																						1									
11. Pemphigus neonat. ....																						9									
12. Febris intermitteus .....																						10									
13. Febris rheumatica .....							26						26									11									
14. Pneumonia crouposa .....							9						9									12									
15. Tuberculosis pulm. & laryng. ....							16						16									13									
16. Tracheo-Bronchitis .....							144						144									4									
17. Bronchopneum. & Brounch. cap. ....							21						21									15									
18. Influenza .....							50						50									17									
19. Angina tonsillaris .....							2						2									3									
20. Cholerae & (alarth. int. acut. ....							43						43									18									
21. Variellae .....							17						17									19									
22. Poliomyel. ant. ac. ....							4						4									7									
23. Rubellae .....							1						1									20									
<b>Sum</b>	30	146	192	149	199	9	20	745	23	22	14	8	25	43	70	103	43	68	48	170	29	21	58	2	130	17	109		11	90	
24. Gonorrhoea .....																															
25. Ulcus venereum .....																															
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.) .....																															
27. Syphilis (acquisit.) insous .....																															
28. Syphilis congenita .....																															
29. Scabies .....																															
30. Delirium tremens .....																															
<b>Ialt Total</b>	33	152	205	358	245	9	20	1032	23	22	14	8	25	43	70	103	43	68	48	170	29	21	58	2	130	17	109		11	91	

Anmærkning:



**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 43 — 1911.</b>	Fra Søndag 22. Oktbr., til Lørdag 28. Oktbr., begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i>  <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i>  <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.</i>  <i>1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	8.9	10.2	8.3	9.0	+2.4	24.	12.8	28.	1.9	4.2	7.9	2.2	87
Toldboden . . . . .	5.	745.6	9.4	10.5	9.4	9.6	+2.5	22.	13.1	28.	2.7	4.0	7.9	2.5	84

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skaala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
24.2	7	1	-	-	3	7	5	-	2	3	31	45	7	-	3.4	11.0	1.29

Anmærkning: Lavt Luftryk med Vinde omkring Vest og Sydvest. Koldt Vejr d. 28., iøvrigt mildt. Nedbør hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
Mandk. Masc. . . . .	93	23	116	6	1	7	6	4	1	-	16	19	9	5	60	53	7	32	3	1	-	
Kvindek. Fem. . . . .	76	19	95	4	1	5	5	2	1	1	7	17	18	5	56	52	4	30	4	1	-	
Ialt Total . . . . .	169	42	211	10	2	12	11	6	2	1	23	36	27	10	116	105	11	62	7	2	-	
	légit. Nés vivants.	illégit. Nés vivants.	total	légit. Mortis-nés.	illégit. Mortis-nés.	total	légit. Décès.	illégit. Décès.	(Morts-nés excl.)						total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hépit.	sins medico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés ex pension

Egteskaber *Mariages*: 101.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte-skaber Marias-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	Befolkning <i>Population</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1910 Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	462132
— Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	
— Novbr.	431	929	271	17	525	141	113	77	36	59	47	58	100	
— Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	231	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 22.Okt.1910 28.Okt.1911	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/10-22/10	13	7	63	2	43	5	14	1	3	1	76	6	20	3	-	1	39	-	-	-
23/10-23/10	7	1	57	2	41	-	18	1	3	2	77	5	21	4	-	-	57	-	-	-
24/10-24/10	28	-	78	-	37	3	28	2	3	3	65	2	21	4	-	-	48	-	-	-
25/10-25/10	30	-	53	1	55	-	19	-	1	-	91	5	26	5	1	-	78	1	-	-
26/10-26/10	30	-	55	1	43	-	12	1	-	-	55	4	24	5	-	-	80	-	-	-
27/10-27/10	35	-	49	2	38	2	17	1	1	-	78	2	15	8	-	-	90	1	-	-
28/10-28/10	25	-	59	2	41	1	15	2	-	-	67	2	15	4	-	-	94	3	-	-
29/10-29/10	41	-	63	3	48	1	25	-	3	-	62	2	23	4	-	-	112	-	-	-
30/10-30/10	9	-	55	1	26	1	23	2	2	-	51	2	13	8	-	-	84	-	-	-
31/10-31/10	25	-	84	1	35	2	18	3	-	-	64	6	13	8	-	-	90	-	-	-
1/11-1/11	18	-	67	4	56	-	21	2	2	-	56	5	18	3	-	-	133	-	-	1
2/11-2/11	38	-	61	2	56	3	37	1	2	2	59	3	25	12	-	-	99	-	-	-
3/11-3/11	31	-	85	3	44	2	26	1	1	-	51	2	19	4	-	-	168	-	-	-
4/11-4/11	35	-	64	1	43	3	33	2	-	-	55	4	14	5	4	1	169	-	-	1
5/11-5/11	28	-	70	1	41	-	21	2	1	1	38	6	21	9	-	-	160	-	-	2
6/11-6/11	42	-	75	3	43	-	49	3	-	-	62	2	18	5	1	-	232	-	-	-
7/11-7/11	26	-	70	1	39	1	41	1	1	-	46	1	40	3	2	1	314	-	-	1
8/11-8/11	35	-	47	1	51	3	32	3	1	-	46	3	52	7	2	1	448	-	-	1
9/11-9/11	22	-	56	3	46	2	28	3	-	-	43	2	33	7	-	-	355	-	-	3
10/11-10/11	52	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	26	8	1	-	355	-	-	1
11/11-11/11	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	41	10	5	1	314	-	-	6
12/11-12/11	04	-	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	34	3	-	-	327	-	-	4
13/11-13/11	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	26	5	-	-	289	-	-	2
14/11-14/11	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	51	6	-	-	240	-	-	4
15/11-15/11	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	34	9	1	-	174	-	-	3
16/11-16/11	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	37	6	-	-	163	-	-	2
17/11-17/11	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	44	13	-	-	107	-	-	-
18/11-18/11	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	20	7	-	-	78	-	-	1
19/11-19/11	150	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	20	7	-	-	61	-	-	3
20/11-20/11	179	-	52	2	27	-	69	8	1	-	71	6	26	8	1	-	49	-	-	-
21/11-21/11	186	1	44	2	23	-	84	1	1	-	57	9	25	7	-	-	41	-	-	2
22/11-22/11	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	8	31	10	1	-	20	-	-	-
23/11-23/11	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	35	8	-	-	34	-	-	-
24/11-24/11	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	30	2	-	-	18	-	-	-
25/11-25/11	224	1	35	2	36	3	86	1	-	-	81	7	19	6	-	-	18	-	-	-
26/11-26/11	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	13	3	-	-	7	-	-	-
27/11-27/11	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	12	4	-	-	14	-	-	-
28/11-28/11	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	9	8	-	-	12	-	-	-
29/11-29/11	90	2	15	-	15	-	57	5	3	3	106	1	15	3	-	-	11	-	-	-
30/11-30/11	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	15	2	-	-	0	-	-	-
1/12-1/12	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	11	2	1	1	8	-	-	-
2/12-2/12	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	13	2	-	-	5	-	-	1
3/12-3/12	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	11	3	-	-	4	-	-	-
4/12-4/12	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	13	4	-	-	14	-	-	-
5/12-5/12	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	12	3	-	-	15	-	-	-
6/12-6/12	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	13	3	-	-	18	-	-	-
7/12-7/12	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	10	1	-	-	20	-	-	-
8/12-8/12	24	1	36	-	27	3	44	3	3	-	226	14	12	7	-	-	27	-	-	-
9/12-9/12	24	-	32	-	27	-	48	3	5	-	169	8	13	2	-	-	21	-	-	-
10/12-10/12	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	10	2	-	-	29	-	-	-
11/12-11/12	30	-	51	-	23	1	26	2	4	-	78	3	11	1	-	-	40	-	-	-
12/12-12/12	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	9	4	-	-	50	-	-	-
13/12-13/12	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	20	4	1	-	40	-	-	1





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croniosa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar {ægte..																																						
1—5 Aar {uægte..																																						
5—15 Aar																																						
15—65 Aar {M.																																						
{K.																																						
Over 65 Aar {M.																																						
{K.																																						
Ialt Total...																																					116	11
Mandk. Mascul....																																					60	5
Kvindek. Femin....																																					56	6

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 17 Dyrilægers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épizootiques.*

Sygdomstypen	Tilfælde
Hundegalskab.	•
Miltbrand.	•
Mund- og Klovesyge.	•
Faarekopper.	•
Ondartet Klovesyge.	•
Skab hos Faar.	•
Rygmarvstyfus.	•
Snive og Springorm.	•
Ondartet Katarralibr.	•
Ondar. Langes. h. Kvæg	•
Kvægpest.	•
Svinedifteri.	•
Rødsyge.	•
Tuberkulose.	•
Lungesyge hos Hesten.	•
Brandfeber.	•
Influenza.	•
Brandigt Emfysem.	•
Mundsyge.	•
Kværke.	•
(Godartet Bestølersyge.	•
Kopper hos Kvæget.	•
Skab.	•
Ringorm.	•
Haarsækmiddel.	•
Hønskolera.	•
Rosen.	•
Nældendeislel.	•
Katar.	•
Croup.	•
Hundesyge.	•
Difteritis hos Fjerkræ.	•
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	•
<b>Tilsammen.</b>	<b>39</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étranjeres.*

Sygdommen	Byer																						
	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	14/10	21/10	21/10	14/10	21/10	14/10	14/10	14/10	14/10	14/10	7/10	21/10	21/10	21/10	21/10	21/10	21/10	14/10	14/10	7/10	14/10	•	•
Pest	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asiatisk Kolera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kopper	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blodgang	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eksant. Tyfus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tyfoide Feber	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Difteri (og Croup)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Skarlagensfeber	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mæslinger	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kighoste	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 44 — 1911.</b>	Fra Søndag 29. Oktbr., til Lørdag 4. Novbr., begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.*  
*1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Natural.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spilberum			
			S. a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degn.	Afvælgelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen.....	13.	—	6.2	8.2	5.5	6.4	+1.0	1.	10.8	23.	-2.3	5.5	8.8	4.1	85
Toldboden.....	5.	760.0	7.1	8.7	7.3	7.6	+1.6	31.	10.7	29.	1.2	4.5	6.5	2.0	70

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sude	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
13.8	6	2	-	-	14	-	12	2	-	5	31	48	2	-	3.8	9.0	1.58	

**Anmærkning:** Luftrykket omkring det normale med friske, overvejende vestlige og sydvestlige Vinde. Temperaturen var de to første Dage i Nærheden af det normale; de øvrige Dage var milde. Nedbør særlig d. 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôpít.	sine medico	0—1 an   1—14 ans Enfants placés en pension
Mandk. <i>Masc...</i>	67	27	94	2	-	2	6	2	1	6	17	17	10	1	60	56	4	35	5	-	-			
Kvindek. <i>Fem...</i>	94	21	115	-	-	-	5	1	-	2	16	13	20	3	60	56	4	32	2	-	-			
Ialt <i>Total</i> .....	161	48	209	2	-	2	11	3	1	8	33	30	30	4	120	112	8	67	7	-	-			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem.</i> Tab. 6 No. 1—15	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1910 Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	
— Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	
— Novbr.	431	929	271	17	525	141	113	77	36	59	47	58	100	
— Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	

462132

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 29. Okt. 1910 4. Nov. 1911	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosprin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/10—5/11	7	1	57	3	41	-	18	1	3	-	77	5	-	-	21	4	-	-	57	-
6/11—12/11	28	-	78	-	37	3	28	2	3	-	65	5	2	-	21	4	-	-	48	-
13/11—19/11	30	-	53	1	55	-	19	-	1	-	91	5	1	1	26	5	1	-	78	1
20/11—26/11	30	-	55	1	43	-	12	1	-	-	55	4	-	-	24	3	-	1	80	-
27/11—3/12	35	-	49	2	38	2	17	1	1	-	78	1	-	-	15	8	-	-	90	1
4/12—10/12	25	-	59	2	41	1	15	2	-	-	67	2	1	-	15	4	-	-	94	3
11/12—17/12	41	-	63	3	48	1	25	-	2	-	62	2	-	-	23	4	-	1	112	-
18/12—24/12	9	-	55	1	26	1	23	6	2	-	51	2	-	-	13	8	1	-	84	1
25/12—31/12	25	-	84	1	35	2	18	3	-	-	54	6	-	-	13	8	-	-	90	1
1/1—7/1	13	-	67	4	56	-	21	2	2	-	56	5	-	-	18	3	-	-	133	1
8/1—14/1	38	-	61	2	56	3	37	1	2	-	59	3	1	1	25	12	1	-	99	-
15/1—21/1	31	-	85	3	44	2	26	1	1	-	51	2	1	-	19	4	-	-	168	-
22/1—28/1	35	-	64	1	43	3	33	2	-	-	55	4	1	-	14	5	4	1	109	1
29/1—4/2	28	-	70	1	41	-	21	2	1	1	38	6	3	-	21	9	-	-	160	2
5/2—11/2	42	-	75	3	43	-	49	3	-	-	62	2	3	-	18	5	1	-	232	-
12/2—18/2	26	-	70	1	39	1	41	-	1	-	46	1	3	-	40	3	2	1	314	1
19/2—25/2	35	-	47	1	51	3	32	3	1	-	46	3	1	1	52	7	2	1	448	-
26/2—4/3	22	-	56	3	40	2	28	3	-	-	43	2	2	-	33	7	-	-	355	3
5/3—11/3	52	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	26	8	1	-	355	1
12/3—18/3	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	-	1	41	10	5	1	314	6
19/3—25/3	04	-	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	1	-	34	3	1	-	327	4
26/3—1/4	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2
2/4—7/4	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4
8/4—15/4	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3
16/4—22/4	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2
23/4—29/4	105	2	51	1	24	2	95	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-
30/4—6/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1
7/5—13/5	150	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
14/5—20/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	-	-	49	-
21/5—27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2
28/5—3/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	-	-	20	-
4/6—10/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-
11/6—17/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-
18/6—24/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
25/6—1/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
2/7—8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
9/7—15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
16/7—22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
23/7—29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
30/7—5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
6/8—12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
13/8—19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	0	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
20/8—26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
27/8—3/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
4/9—9/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
10/9—16/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
17/9—23/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
24/9—30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10—7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	-	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
8/10—14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15/10—21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
22/10—28/10	22	-	45	1	45	2	45	5	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
29/10—4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsarsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. nou ind.					
0-1 Aar	ægte..																																						21		
1-5 Aar	uægte.																																						2		
5-15 Aar																																							2		
15-65 Aar	M. K.																																						24		7
Over 65 Aar		M. K.																																						29	
Ialt Total...																																							120		10
Mandk. Mascul....																																					60		7		
Kvindek. Femin....																																					60		3		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 16 Dyrilægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvsløfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Taberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønsækolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjertæ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	4	.	.	.	3	.	3	.	.	2	2	23	3	.	44

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	28/10	28/10	28/10	31/10	28/10	21/10	21/10	31/10	21/10	21/10	14/10	28/10	28/10	28/10	18/10	28/10	21/10	21/10	14/10	14/10	*	14/10	14/10
Pest .....	1																						
Asiatisk Koleræ .....																							
Kopper .....																							
Blodgang .....																							
Eksant. Tyfus .....																							
Tyfoïd Feber .....																							
Difteri (og Croup) .....					14																		
Skarlagensfeber .....					2																		
Mæslinger .....					5																		
Kighoste .....					2																		

Anm.

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45 — 1911.	Fra Søndag 5. Novbr., til Lørdag 11. Novbr., begge Dage inkl.	36. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.  
 1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	6.6	8.1	6.0	6.8	+2.6	5.	11.5	11.	-0.6	4.8	8.6	3.3	86
Toldboden . . . . .	5.	753.2	7.6	8.6	7.5	7.8	+2.9	5.	12.5	11.	1.7	4.3	7.1	2.8	82

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
	19.8	4	1	1		-	8	-	-	-	2	12	29	57	-		-	3.5

Anmærkning: Lavt Lufttryk med overvejende vestlige og sydvestlige Vinde, mildt Vejr og Regn. Stærk Storm Natten mellem d. 5. og 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
	Mandk. Masc. . . . .	71	29	100	4	-	4	7	7	5	2	12	13	10	3	59	55	4	29	5	1	-				
Kvindek. Fem. . . . .	69	19	88	2	2	4	2	2	-	1	14	14	10	6	49	46	3	26	2	-	-					
Ialt Total . . . . .	140	48	188	6	2	8	9	9	5	3	26	27	20	9	108	101	7	55	7	1	-					
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés ou pension

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte légit.		uægte fødte illégit.	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. puiumon.		
1910 Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	462132
— Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	
— Novbr.	431	929	271	17	525	141	113	77	36	59	47	58	100	
— Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 6. Nov. 1910 11. Nov. 1911	Morbilla		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosplin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/11-12/11	28	-	78	-	37	3	28	2	3	2	65	5	2	-	21	4	-	-	48	-
18/11-19/11	30	-	53	1	55	-	19	-	1	-	91	5	1	1	26	5	1	-	78	1
20/11-26/11	30	-	55	1	43	-	12	1	-	-	55	4	-	-	24	5	-	1	80	-
27/11-3/12	35	-	49	2	33	2	17	1	-	-	78	1	-	-	15	8	-	-	90	1
4/12-10/12	25	-	59	2	41	1	15	2	-	-	67	2	1	-	15	4	-	-	94	3
11/12-17/12	41	-	63	3	48	1	25	-	3	-	62	2	-	-	23	4	-	1	112	-
18/12-24/12	9	-	55	1	26	1	23	6	2	-	51	2	-	-	13	8	1	-	84	1
25/12-31/12	25	-	84	1	35	2	18	3	-	-	94	6	-	-	13	8	-	-	90	1
1/1-7/1	18	-	97	4	56	-	21	2	2	-	56	5	-	-	18	3	-	-	133	1
8/1-14/1	38	-	61	2	56	3	37	1	2	-	59	3	1	1	25	12	1	-	99	-
15/1-21/1	31	-	85	3	44	2	20	1	1	-	51	2	1	-	19	4	-	-	168	5
22/1-28/1	35	-	64	1	43	3	33	2	-	-	55	4	1	-	14	5	4	-	169	1
29/1-4/2	28	-	70	1	41	-	21	2	1	1	38	6	3	-	21	9	-	-	160	2
5/2-11/2	42	-	75	2	43	-	49	3	-	-	62	2	3	-	18	5	1	-	232	-
12/2-18/2	26	-	70	1	39	1	41	-	1	-	46	1	3	-	40	3	-	1	314	1
19/2-25/2	35	-	47	1	51	3	32	3	1	-	46	3	1	1	52	7	2	1	448	1
26/2-4/3	22	-	56	3	46	2	28	3	-	-	43	2	2	-	33	7	-	-	355	3
5/3-11/3	52	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	26	8	-	1	355	1
12/3-18/3	38	3	49	4	45	4	45	2	-	-	66	3	-	1	41	10	5	1	314	6
19/3-25/3	04	-	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	1	-	34	3	1	-	327	4
26/3-1/4	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2
2/4-7/4	88	2	52	1	20	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4
8/4-14/4	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3
15/4-21/4	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2
22/4-28/4	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	5	1	1	44	13	-	-	107	-
30/4-6/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	2	2	-	20	7	-	-	78	1
7/5-13/5	150	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
14/5-20/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	-	-	49	-
21/5-27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2
28/5-4/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
5/6-11/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-
12/6-18/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-
19/6-25/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
26/6-1/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
2/7-8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
9/7-15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
16/7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
23/7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
30/7-5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	-	-	8	-
6/8-12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
13/8-19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
27/8-3/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
4/9-10/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
11/9-17/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
18/9-24/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
25/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
29/10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1

Tab. 5. Fra 377 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1144 nye Tilfælde i København (foruden 285 Tilfælde fra Nabo-Kommuner), *Cas de maladies épidémiques et contagieuses et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague																Communes voisines																		
	Alder — Age					Kvartierer — Quartiers					Indlagte paa Hospitaler																								
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Talt Total					Reden og Havnen	Garnis. Hosp.	Fredensbergs		Kødovre-Hvidovre		Tårnby—	Københavns Amts-												
	Maender	Kvinder	Maender	Kvinder	Maender	Kvinder	Maender	Kvinder	Maender	Kvinder	Gamle Bys øldre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel- holm	St. Anne- Øster Kv.	St. Anne- Vester Kv.	Kristians- havn	Void- kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Talt	Deraf paa Hosp.	1773	9	96	1	23	154		
1. Febris typhoidea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	1	1	1	1	1	1		
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41	1	1	1	1	1	1	1		
4. Scarlatina .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	1	1	1	1	1	1	1		
5. Morbilli .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41	1	1	1	1	1	1	1		
6. Tussis convulsiva .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1		
7. Angina parotidea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8. Erysipelas .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1		
9. Febris puerperalis .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1		
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11. Pemphigus neonat. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12. Febris intermittens .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13. Febris rheumatica .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
14. Pneumonia crouposa .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Broncho-pneum. & Bronch. cap.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18. Influenza .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillaris .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21. Varicellae .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Poliomyel. ant. ac. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23. Rubellae .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Sum</b>	49	164	259	186	172	14	18	812	25	25	4	11	33	68	84	105	52	65	53	225	46	15	69	1	154	23	173	9	96	1	23	154			
24. Gonorrhoea .....	1	1	1	1	1	1	1	158	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum .....	1	1	1	1	1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e coct. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquisit.) insosa ..	1	1	1	1	1	1	1	61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	1	1	1	1	1	1	1	1	
28. Syphilis congenita .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29. Scabies .....	1	1	1	1	1	1	1	84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens .....	1	1	1	1	1	1	1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Talt Total</b>	52	175	282	359	244	14	18	1104	285	60	178	9	98	1	23	154	23	173	9	96	1	23	154	23	173	9	96	1	23	154	23	173	9	96	

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder <i>âge</i>	Dødsårsager																Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16																			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerpera.	10. Erysipelæ	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosi.				17. Cæcer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis
0—1 Aar <span style="font-size: small;">} ægte.. } uægte.</span>														1	1	1																			0			
1—5 Aar															1	1																			3			
5—15 Aar																																						
15—65 Aar <span style="font-size: small;">} M. } K.</span>																																				25		
Over 65 Aar <span style="font-size: small;">} M. } K.</span>																																				13		
<b>Ialt Total...</b>															13	15					6	1	4	5	8		5	2	3	4	4	4	3	2	4	3	108	1
<b>Mandk. Mascul...</b>															8	3					2	4	1	1	4		3	2	2	2	2	1	2	6	5	59		
<b>Kvindek. Femin...</b>															5	2					4	4	4	4			2	1	2	2	1	1	2	2	4	49		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 18 Dyrlægers Praxis.  
*Cas rapportés de maladies épidémiques.*

Dyresygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarrafbr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	1
Lungesyge hos Hesten.	1
Brandfeber.	
Influenza.	1
Brandigt Emlysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	
Godartet Beskeletsyge.	
Kopper hos Kvæget.	1
Skab.	
Ringorm.	
Haarsælmiddel.	3
Hønskolera.	
Rosen.	
Nældendilet	
Katar.	3
Croup.	
Hundesyge.	4
Difteritis hos Fjetkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
<b>Tilsammen.</b>	<b>24</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amslerdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	4/11	4/11	4/11	28/10	4/11	28/10	28/10	28/10	28/10	28/10	*	4/11	4/11	4/11	4/11	4/11	4/11	4/11	28/10	28/10	21/10	28/10	21/10
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber		1			1		2	2		1		7	4	2	2	1		1	9	1	9	1	1
Difteri (og Croup)	1				1		3		2	17		17	1	1	1	1		1	3	3	4		13
Skarlagensfeber					1		1	1		12		3	1		2				1	3	5		1
Mæslinger			1		5		1	1	3	2		2		2	2	2			2	5	3	2	2
Kighoste		1			1	1	1	1	2			3		1	2				5	1	1		7

Anm.

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 46 — 1911.** Fra Søndag 12. Novbr., til Lørdag 18. Novbr., begge Dage inkl. **36. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.  
 1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			3 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen.....	15.	—	6.2	8.0	7.5	7.1	+3.8	17.	10.2	12.	0.3	3.3	6.9	2.1	94	
Toldboden.....	5.	754.6	7.1	8.5	8.3	7.9	+3.9	17.	10.6	12.	2.4	3.2	4.6	2.4	91	

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
18.8	7	3	-	-	-	-	-	-	14	5	40	36	-	5	3.4	9.2	1.27	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende omkring Vest og Sydvest. Mildt Vejr med Nedbør hele Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn.	
	søgte	usøgte	Ialt	søgte	usøgte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. Masc...	90	25	115	2	1	3	10	6	-	1	11	8	7	4	47	44	5	26	3	2	-		
Kvindek. Fem...	57	28	85	1	1	2	4	3	4	3	11	17	16	8	66	64	2	42	5	-	-		
Ialt Total.....	147	53	200	3	2	5	14	9	4	4	22	25	23	12	113	108	5	68	8	2	-		
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans		
	Nés vivants.	Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Egteskaber Mariages: 107.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population</i>
		alt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		alt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
							ægte fødte <i>légit.</i>		uægte fødte <i>illégit.</i>					
1910 Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	462132
— Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	
— Novbr.	431	929	271	17	525	141	113	77	36	59	47	58	100	
— Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	30	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 13.Nov.1910 18.Nov.1911	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/11-19/11	30	-	53	1	55	-	19	-	1	-	91	5	1	1	26	5	1	-	78	1
20/11-26/11	30	-	55	1	43	-	12	1	-	-	55	4	-	-	24	5	-	1	80	-
27/11-3/12	35	-	49	2	38	2	17	1	1	-	78	1	-	-	15	8	-	-	90	1
4/12-10/12	25	-	59	2	41	1	15	2	-	-	67	2	1	-	15	4	-	-	94	3
11/12-17/12	41	-	63	3	48	1	25	-	3	-	62	2	-	-	23	4	-	1	112	-
18/12-24/12	9	-	55	1	26	1	23	6	2	-	51	2	-	-	13	8	1	-	84	1
25/12-31/12	25	-	84	1	35	2	18	3	-	-	54	6	-	-	13	8	-	-	90	1
1/1-7/1	18	-	67	4	56	-	21	2	2	-	56	5	-	-	18	3	-	-	133	1
8/1-14/1	38	-	61	2	56	3	37	1	2	-	59	3	1	1	25	12	1	-	99	-
15/1-21/1	31	-	85	3	44	2	20	1	1	-	51	2	1	-	19	4	-	-	168	5
22/1-28/1	35	-	64	1	43	3	33	2	-	-	55	4	1	-	14	5	4	1	169	1
29/1-4/2	28	-	70	1	41	-	21	2	1	1	38	6	3	3	21	9	-	-	160	2
5/2-11/2	42	-	75	2	43	-	49	3	-	-	62	2	3	-	18	5	1	-	232	-
12/2-18/2	26	-	70	1	39	1	41	-	1	-	46	1	3	-	40	3	2	1	314	1
19/2-25/2	35	-	47	1	51	3	42	3	1	-	46	3	1	1	40	7	2	1	314	1
26/2-4/3	22	-	56	3	46	2	32	3	-	-	43	2	2	-	52	7	-	-	448	3
5/3-11/3	52	1	49	4	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	33	7	-	-	355	3
12/3-18/3	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	47	4	5	-	26	8	1	-	355	1
19/3-25/3	04	-	54	2	40	4	43	2	1	-	66	3	-	1	10	5	1	-	314	6
26/3-31/3	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	54	5	1	-	34	3	1	-	327	4
1/4-7/4	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2
8/4-14/4	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4
15/4-21/4	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	45	1	-	1	34	9	-	-	174	3
22/4-28/4	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2
29/4-5/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-
6/5-12/5	150	4	45	2	25	-	73	8	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1
13/5-19/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
20/5-26/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-
27/5-3/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	57	9	-	-	25	7	-	1	41	-
4/6-10/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
11/6-17/6	252	3	47	2	32	-	89	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-
18/6-24/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	97	7	1	1	30	2	-	-	18	-
25/6-1/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
2/7-8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	78	6	1	1	13	3	-	-	7	-
9/7-15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	57	7	1	1	12	4	-	-	14	-
16/7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	-	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
23/7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
30/7-5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
6/8-12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
13/8-19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
27/8-3/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	530	28	1	1	13	-	-	-	14	-
4/9-10/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
11/9-17/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
18/9-24/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
25/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
15/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
29/10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	4	4	2	-	20	4	1	-	40	1
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. cruposa.	13. Bronchopn. & Br. cap	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
0—1 Aar { ægte..	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14		
1—5 Aar { uægte.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9		
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4			
15—65 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	M.		
Over 65 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	K.		
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	M.		
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	M.		
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	K.		
Ialt Total...	.	.	1	.	2	.	5	.	.	.	3	4	2	5	12	13	.	.	1	3	7	12	1	10	.	1	8	3	3	2	2	11	.	2	3	113				
Mandk. Mascul...	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	1	3	1	2	5	7	.	.	1	2	4	7	4	1	6	.	1	5	1	2	1	2	9	.	2	47		3		
Kvindek. Femin...	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	2	1	1	7	6	.	.	.	1	2	2	4	1	4	.	1	3	2	1	1	1	2	3	3	66		4		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 17 Dyræggers Praxis.  
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstysfus.	Suive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmider.	Hønskolera.	Rosen.	Nældslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	10	7	.	39

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
Pest	11/11	11/11	11/11	4/11	11/11	4/11	4/11	4/11	4/11	4/11	10/11	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11	4/11	4/11	28/10	4/11	28/10		
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Blødgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Èksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Tyfoïd Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Difteri (og Croup)	1	2	1	1	16	4	4	1	1	29	12	15	2	1	4	1	4	4	9	1	6	17	3	
Skarlagensfeber	1	.	1	.	4	4	.	1	.	10	12	7	1	.	4	.	.	2	2	3	6	2	4	
Mæslinger	.	.	1	.	7	7	.	2	.	1	27	11	.	.	2	.	.	1	1	7	1	1	4	
Kighoste	.	.	.	.	3	3	.	1	.	2	13	8	1	.	1	.	.	.	.	1	1	1	4	

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 47 — 1911.</b>	Fra Søndag 19. Novbr., til Lørdag 25. Novbr., begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i>  <i>Areai: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i>  <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.</i>  <i>1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	1.7	3.1	1.0	1.8	÷0.7	19.	8.5	23.	÷2.5	3.6	4.3	2.6	88
Toldboden . . . . .	5.	750.5	2.6	3.5	2.7	2.8	÷0.4	19.	9.0	23.	÷1.6	3.3	4.9	2.1	84

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skaala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
18.6	3	-	-	3	7	14	22	14	7	2	5	22	14	-	2.7	7.4	1.32

Anmærkning: I Begyndelsen af Ugen var Lufttrykket meget lavt med friske vestlige og nordvestlige Vinde, i Slutningen af Ugen højt med nordøstlige Vinde; Ugens to første Dage var milde, de øvrige kolde, Nattefrost 3 Gange, Nedbør særlig d. 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
	æg.	uæg.	Ialt	æg.	uæg.	Ialt	æg.	uæg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	ind.	uden.	Hosp.	medico	0—1 an	1—14 ans			
Mandk. Masc. . . . .	78	29	107	2	-	2	2	3	3	-	13	11	10	-	42	40	2	25	3	-	-			
Kvindek. Fem. . . . .	70	32	102	1	-	1	4	1	2	1	14	11	12	7	52	47	5	24	3	-	-			
Ialt Total . . . . .	148	61	209	3	-	3	6	4	5	1	27	22	22	7	94	87	7	49	6	-	-			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég. total											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.	Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)																				

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubereul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kraft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. - Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					0-1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1910 Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	462132
— Novbr.	431	929	271	17	525	141	113	77	36	59	47	58	100	
— Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum.croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.
Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.
20.Nov.1910	30	0	55	1	43	0	12	1	0	0	0	55	4	0	0	24	3	0	1	80	0
25.Nov.1911	27/11-3/12	35	0	49	2	38	2	17	1	0	0	78	1	0	0	15	8	0	0	90	1
	4/12-10/12	25	0	59	2	41	1	15	2	0	0	67	2	1	0	15	4	0	0	94	3
	11/12-17/12	41	0	63	3	48	1	25	0	3	0	62	2	0	0	23	4	0	1	112	0
	18/12-24/12	9	0	55	1	26	1	23	6	2	0	51	2	0	0	13	8	1	0	84	1
	25/12-31/12	5	0	84	1	35	2	18	3	0	0	54	6	0	0	13	8	0	0	90	1
	1/1-7/1	18	0	67	4	56	0	21	2	2	0	56	5	0	0	18	3	0	0	133	1
	8/1-14/1	38	0	61	3	56	3	37	1	2	0	59	3	1	1	25	12	1	0	99	0
	15/1-21/1	34	0	85	3	44	2	26	1	1	0	51	2	1	0	19	4	0	0	168	5
	22/1-28/1	35	0	64	1	43	3	33	2	0	0	55	4	1	0	14	5	4	1	169	1
	29/1-4/2	28	0	70	1	41	0	21	2	1	1	38	6	3	0	21	9	0	0	160	2
	5/2-11/2	42	0	75	3	43	0	49	3	0	0	62	2	3	0	18	5	1	0	232	0
	12/2-18/2	26	0	70	1	39	1	41	0	1	0	46	1	3	0	40	3	2	1	314	1
	19/2-25/2	35	0	47	1	51	3	32	3	1	0	46	3	1	1	52	7	2	1	448	1
	26/2-4/3	22	0	56	3	40	2	28	3	0	0	43	2	2	0	33	7	0	0	355	3
	5/3-11/3	52	1	49	0	33	0	47	5	0	0	47	4	5	0	26	8	0	0	355	1
	12/3-18/3	38	3	49	4	45	0	45	2	0	0	66	3	1	0	41	10	5	1	314	6
	19/3-25/3	04	0	54	2	40	4	43	2	1	0	54	5	1	0	34	3	1	0	327	4
	26/3-1/4	81	3	39	0	37	0	47	6	0	0	47	0	0	0	26	5	0	0	289	2
	2/4-7/4	88	2	52	1	29	2	45	4	1	0	81	2	0	0	51	6	0	1	240	4
	8/4-15/4	73	0	67	4	28	1	52	9	0	0	45	1	1	1	34	9	1	0	174	3
	16/4-22/4	134	2	48	1	29	2	75	12	0	0	52	5	0	1	37	6	0	1	163	2
	23/4-29/4	105	2	51	1	24	2	65	5	0	0	54	1	1	1	44	13	0	0	107	0
	30/4-6/5	184	2	44	3	25	0	79	5	0	0	52	5	2	0	20	7	0	0	78	1
	7/5-13/5	150	4	45	2	25	0	73	8	0	0	65	2	1	2	20	7	0	0	61	3
	14/5-20/5	179	0	52	0	27	0	69	8	1	0	71	6	0	1	26	8	0	0	49	0
	21/5-27/5	186	1	44	2	23	0	84	1	0	1	57	9	0	0	25	7	0	1	41	2
	28/5-3/6	202	2	44	1	26	1	59	8	0	0	60	1	0	0	31	10	1	0	20	0
	4/6-10/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	0	94	4	0	1	35	8	0	1	34	0
	11/6-17/6	252	3	47	2	32	0	89	2	1	0	97	7	1	0	30	2	0	0	18	0
	18/6-24/6	224	1	35	3	36	0	86	1	0	0	81	7	1	0	19	6	0	0	18	0
	25/6-1/7	198	0	41	2	23	1	68	6	2	0	78	6	0	0	13	3	0	0	7	0
	2/7-8/7	139	2	31	3	26	0	73	8	3	0	57	6	1	1	12	4	0	0	14	0
	9/7-15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	0	95	7	1	0	9	8	0	0	12	0
	16/7-22/7	90	2	15	1	15	0	57	5	3	0	106	1	2	0	15	3	0	0	11	0
	23/7-29/7	68	1	27	1	11	0	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	0	0	9	0
	30/7-5/8	49	0	27	0	12	0	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	0	8	0
	6/8-12/8	42	1	39	0	10	0	45	1	1	2	438	12	0	0	13	2	0	0	5	1
	13/8-19/8	27	1	34	0	25	0	61	5	6	0	764	34	0	1	11	3	0	0	4	0
	20/8-26/8	38	1	41	0	32	0	71	4	2	0	530	30	0	1	13	0	0	1	14	0
	27/8-2/9	25	0	42	2	29	1	64	1	4	0	571	28	1	1	12	4	0	0	15	0
	3/9-9/9	18	0	34	2	33	1	54	6	2	0	416	21	1	1	13	3	0	0	18	0
	10/9-16/9	18	0	33	0	21	0	37	3	2	0	299	21	2	1	10	1	0	0	20	0
	17/9-23/9	24	1	36	0	27	0	44	3	3	0	226	14	0	0	12	7	0	0	27	0
	24/9-30/9	24	0	32	0	27	3	48	3	5	0	169	8	0	1	13	2	0	0	21	0
	1/10-7/10	14	0	40	1	22	0	22	2	1	1	127	5	0	0	10	2	0	0	29	0
	8/10-14/10	30	0	51	0	23	1	26	2	3	0	78	3	0	0	11	1	0	0	40	0
	15/10-21/10	26	0	46	2	38	1	31	2	1	0	60	2	0	0	9	2	0	0	50	0
	22/10-28/10	22	0	45	1	45	2	45	0	1	0	79	4	2	0	20	4	1	0	40	1
	29/10-4/11	35	0	48	1	26	1	42	0	2	0	54	5	1	2	21	8	0	0	49	0
	5/11-11/11	62	0	46	0	36	0	42	2	2	0	78	1	1	0	21	2	0	0	33	1
	12/11-18/11	79	0	53	0	37	1	48	3	0	0	74	2	1	0	11	3	0	0	48	0
	19/11-25/11	58	0	32	0	18	0	34	1	0	0	67	1	1	0	16	2	0	0	51	0

Tab. 5. Fra 381 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1005 nye Tilfælde i København (foruden 299 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																									
	Alder — Age						Ialt Total	Kvartierer — Quartiers						Indlaagte på Hospitaler		Rødovre-Hvidovre																						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder		Mænd	Gamle Bys øldre Del	Gamle Bys yngre Del	(Gammelholm)	St. Annæ-Kv.	St. Annæ-Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Leret paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Taarndy — St. Magleby	København Amts nordre Lægedistrikt								
1. Febris typhoidea . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
2. Meningit. cerebrosp. epidem.	—	6	9	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
3. Diphtheria (incl. Croup) . . .	—	11	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
4. Scarlatina . . . . .	—	2	19	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5. Morbilli . . . . .	—	7	19	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Tussis convulsiva . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7. Angina parotidea . . . . .	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
8. Erysipelas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9. Febris puerperalis . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. Tetanus & Trismus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. Pemphigus neonat. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Febris intermittens . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13. Febris rheumatica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. Pneumonia crouposa . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16. Tracheo-Bronchitis . . . . .	5	27	30	23	44	6	9	144	8	9	2	5	2	13	11	24	9	4	8	20	7	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	5	5	9	7	7	3	4	40	1	3	2	2	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18. Influenza . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Angina tonsillaris . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	16	13	8	12	13	3	2	215	9	8	2	7	17	20	14	29	12	15	10	28	8	9	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21. Varicellæ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22. Poliomyel. ant. ac. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23. Rubellæ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sum	40	140	229	130	156	13	17	725	22	29	7	14	35	58	61	86	33	52	59	105	35	49	58	1	110	16	107	—	—	—	—	—	—	—	—	14	106	
24. Gonorrhoea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Ulcus venereum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Syphilis (acquisit.) insons . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis congenita . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Scabies . . . . .	4	10	8	10	5	3	3	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30. Delirium tremens . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ialt Total	46	151	239	333	200	16	20	1005	22	29	7	14	35	58	61	86	33	52	59	105	35	49	58	1	110	16	107	—	—	—	—	—	—	—	—	14	108	

Anmærkning:





Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsige ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48 — 1911.	Fra Søndag 26. Novbr., til Lørdag 2. Decbr., begge Dage inkl.	36. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.  
 1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest	Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen.....	13.	—	3.1	3.7	3.7	3.5	+1.7	30.	6.4	26.	1.1	1.5	2.2	0.6	89
Toldboden.....	5.	771.8	3.8	4.2	4.3	4.1	+1.6	30.	6.7	26.	1.9	2.2	3.0	1.2	87

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.3	5	2	-	-	4	5	-	26	19	28	7	5	5	5	3.1	6.2	1.00	

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate, overvejende sydlige til østlige Vinde. Mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.		
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0-1 ægte	usægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
Mandk. Masc...	90	30	120	3	-	3	5	3	3	10	18	11	5	38	56	2	28	5	-	-	-		
Kvindek. Fem...	54	35	89	-	1	1	6	1	5	2	13	13	12	7	59	55	4	30	7	-	-		
Ialt Total.....	144	65	209	3	1	4	11	4	8	5	23	31	23	12	117	111	6	58	12	1	-		
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.										total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an   1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension	

Egteskaber Mariages: 88.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedr. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercui.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>	
	ægte fødte <i>légit.</i>			uægte fødte <i>illégit.</i>										
1910 Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	462132
— Novbr.	431	929	271	17	525	141	113	77	36	59	47	58	100	
— Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 27. Nov. 1910 2. Dec. 1911	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
27/11—3/12	35	-	49	2	38	2	17	1	-	-	78	1	-	-	15	8	-	-	90	1
4/12—10/12	25	-	59	2	41	1	15	2	-	-	67	2	1	-	15	4	-	-	94	3
11/12—17/12	41	-	63	2	48	1	25	-	3	-	62	2	-	-	23	4	-	-	112	-
18/12—24/12	9	-	55	1	26	1	23	6	-	-	51	2	-	-	13	8	1	-	84	1
25/12—31/12	25	-	84	1	35	2	18	3	-	-	64	6	-	-	13	8	-	-	90	1
1/1—7/1	18	-	67	2	56	-	21	2	2	-	50	5	-	-	18	3	-	-	133	1
8/1—14/1	38	-	61	2	56	3	37	1	2	-	59	3	1	1	25	12	-	-	99	-
15/1—21/1	31	-	85	3	44	2	26	1	1	-	51	2	1	-	19	4	-	-	168	5
22/1—28/1	35	-	64	1	43	3	33	2	-	-	55	4	1	-	14	5	4	1	169	1
29/1—5/2	28	-	70	1	41	-	21	2	1	1	38	6	-	-	21	9	-	-	160	2
6/2—12/2	42	-	75	3	43	-	49	3	-	-	62	2	3	-	18	5	-	-	232	-
13/2—19/2	26	-	70	1	39	1	41	-	1	-	46	1	3	-	40	3	2	1	314	1
20/2—26/2	35	-	47	1	51	3	32	3	1	-	46	3	1	1	52	7	2	1	448	1
27/2—5/3	22	-	56	3	40	2	28	3	-	-	43	2	2	-	33	7	-	-	355	3
6/3—12/3	52	1	49	3	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	26	8	1	-	355	1
13/3—19/3	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	1	1	41	10	5	1	314	6
20/3—26/3	94	-	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	1	-	34	3	1	-	327	4
27/3—2/4	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2
3/4—9/4	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4
10/4—16/4	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	-	-	174	3
17/4—23/4	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2
24/4—30/4	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-
31/4—6/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	2	20	7	-	-	78	1
7/5—13/5	150	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
14/5—20/5	179	-	52	2	27	-	69	8	1	-	71	6	1	1	26	8	-	-	49	-
21/5—27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	-	41	2
28/5—4/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
5/6—11/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	1	1	35	8	-	1	34	-
12/6—18/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	1	30	2	-	-	18	-
19/6—25/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
26/6—2/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
3/7—9/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
10/7—16/7	161	1	33	3	24	2	65	10	1	-	95	7	-	-	9	8	-	-	12	-
17/7—23/7	90	2	15	-	15	-	57	5	-	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
24/7—30/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	0	-
31/7—6/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
7/8—13/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
14/8—20/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
21/8—27/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	11	3	-	-	5	-
28/8—4/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	13	-	-	-	14	-
5/9—11/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	15	-
12/9—18/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	18	-
19/9—25/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	20	-
26/9—2/10	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
3/10—9/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
10/10—16/10	30	-	51	2	23	1	26	2	3	1	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
17/10—23/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
24/10—30/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
31/10—6/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	1	21	8	-	-	49	-
7/11—13/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
14/11—20/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
21/11—27/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	-	-	16	2	-	-	51	-
28/11—4/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	0	-	-	42	-

Tab. 5. Fra 372 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1087 nye Tilfælde i København (foruden 270 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoires.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																		
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler												
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys øldre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-øster Kv.	St. Anne-vestre Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Male	Lærst. Hospi.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—	Københavns Amts Nordre Lægedistrikt.			
1. Febris typhoidea.....	1			1		1																								1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																														2	
3. Diphtheria (incl. Group).....	1	16	21	1	2	41																								2	
4. Scarlatina.....	1	8	16	1	2	28																								6	
5. Morbilli.....	4	30	27	2	2	65																								4	
6. Tussis convulsiva.....	5	22	7			34																								3	
7. Angina parotidea.....	1					3																								1	
8. Bryzelias.....	1	1	4	6	1	13																								6	
9. Febris puerperalis.....	1					1																								1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1					1																								1	
11. Pemphigus neonat.....	1					1																								1	
12. Febris intermittens.....	1					1																								1	
13. Febris rheumatica.....	5					5																								5	
14. Pneumonia exoptosa.....	2	1	2	4	14	23																								10	
15. Tuberculosis puris, & laryng.	1	2	11	1	1	15																								11	
16. Tracheo-Bronchitis.....	7	16	33	30	53	122																								13	
17. Bronchopneum. & Bronch. esp.	6	13	9	6	9	43																								14	
18. Influenza.....	1	3	3	15	20	42																									15
19. Angina tonsillaris.....	3	37	90	48	53	228																								17	
20. Choteries & Catarri. inf. acut.	17	14	7	34	14	66																									18
21. Variocella.....	1	1	4			6																									19
22. Poliomyel. ant. ac.....	1	1				2																									20
23. Rubellæ.....	1	1				2																									21
Sum	43	158	229	142	182	787	25	22	13	14	23	39	68	114	69	79	51	122	27	30	43	7	101	15	210		28	112		22	
24. Gonorrhoea.....		3	1	115	15	134																									24
25. Uleus venereum.....				11	1	12																									25
26. Syphilis acquirit. (e colit. imp.)				47	15	62																									26
27. Syphilis congenita.....		1			4	5																									27
28. Scabies.....	1	17	12	32	10	78																									28
29. Delirium tremens.....				6		6																									29
Talt Total	44	179	242	350	232	1087	24	22	13	14	23	39	68	114	69	79	51	122	27	30	43	7	101	15	210		28	112		30	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte..																																					11			
0—1 Aar { usægte.																																					4			
1—5 Aar																																					3			
5—15 Aar																																					5			
15—65 Aar	M.																																				28			
	K.																																				26			
	K.																																				16			
Over 65 Aar																																					19			
Ialt Total...																																					117			12
Mandk. Mascul....																																					58			9
Kvindek. Femin...																																					59			4

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolen Kliniker og i 16 Dyrlægers Praktisk.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snuve og Springorm.	
Ondartet Katarrafbr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg	
Kvægest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	6
Brandfeber.	1
Influenza.	
Brandigt Emlfysen.	
Mundsyge.	
Kvælte.	2
Godartet Beskelelsyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	2
Haarsæknider.	
Hønskelelva.	
Rosen.	
Nældeudslet.	
Katar.	2
Croup.	
Hundesyge.	22
Difteritis hos Fjerkræ.	6
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
<b>Tilsammen.</b>	<b>39</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	For Ugen til	Malmö	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	25/11											*	25/11	25/11	25/11	25/11	25/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	11/12
Asiatick Kolera	26/11																							
Kopper	25/11																							
Blødgang	18/11																							
Eksant. Tyfus	25/11																							
Tyfoide Feber	18/11																							
Difteri (og Croup)	25/11		2		2	1	1		2	1	19		4		2	1				8	2	6		4
Skarlagensfeber	18/11			1		1		1			17		3	2										4
Mæslinger	18/11	1		2		2				1	1		9				1							4
Kighoste	18/11	1				6							7			2					4	3		2

Anm.

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 49 — 1911.</b>	Fra Søndag 3. Decbr., til Lørdag 9. Decbr., begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.          Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)          Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.          1910: Mortal.: 14.2 ‰ — Natal.: 26.14 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	2.8	3.0	2.6	2.8	+1.7	9.	5.1	5.	+0.1	2.2	3.4	1.3	85
Toldboden . . . . .	5.	763.4	3.1	3.4	3.1	3.2	+1.6	8. 9.	4.8	5.	+0.2	2.2	3.3	1.4	88

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Soiskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.1	3	1	-	1	-	-	-	2	20	67	5	-	-	-	3.8	5.2	0.89	

**Anmærkning:** Lufttrykket, der i Begyndelsen af Ugen var højt (770 Mm.), aftog langsomt til 754 Mm.: Vinden var sydlig, Vejret mildt og Nedbøren lille.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
Mandk. Masc. . . . .	92	27	119	1	1	2	5	7	-	1	9	17	4	3	46	44	2	24	3	2	-	
Kvindek. Fem. . . . .	87	18	105	2	2	4	6	2	-	2	15	18	15	6	64	60	4	36	3	-	-	
Ialt Total . . . . .	179	45	224	3	3	6	11	9	-	3	24	35	19	9	110	104	6	60	6	2	-	
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciles	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeco	0-1 an	1-14 ans	
	Nes vivants.	Morts-nés.																		Enfants placés en pension		

Egteskaber *Mariages*: 105

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15	
1910 Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	462132
— Novbr.	431	929	271	17	525	141	113	77	36	59	47	58	100	
— Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4. Dec. 1910	25	-	59	2	41	1	15	2	-	-	67	2	1	-	15	4	-	-	94	3
9. Dec. 1911	41	-	63	3	48	1	25	-	3	-	62	2	-	-	23	4	-	1	112	-
18/12	9	-	55	1	26	1	23	6	2	-	51	2	-	-	13	8	-	-	84	1
26/12	25	-	84	1	35	2	18	3	-	-	54	6	-	-	13	8	-	-	90	1
1/1	18	-	67	4	56	-	21	2	2	-	56	5	-	-	18	3	-	-	133	1
8/1	38	-	61	2	56	3	37	1	2	-	59	3	1	1	25	12	-	-	99	-
16/1	31	-	85	3	44	2	20	1	1	-	51	2	1	-	19	4	-	-	168	5
23/1	35	-	64	1	43	3	33	2	-	-	55	4	1	-	14	5	4	1	169	1
29/1	28	-	70	1	41	-	21	2	1	1	38	6	3	-	21	9	-	-	160	2
5/2	42	-	75	3	43	-	49	3	-	-	62	2	3	-	18	5	1	-	232	-
12/2	26	-	70	1	39	1	41	-	1	-	40	1	3	-	40	3	2	1	314	1
19/2	35	-	47	1	51	3	32	3	1	-	46	3	1	1	52	7	2	1	443	1
26/2	22	-	50	3	40	2	28	3	-	-	43	2	2	-	33	7	-	-	355	3
5/3	52	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	20	8	-	-	355	1
12/3	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	-	1	41	10	5	1	314	6
19/3	84	-	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	1	-	34	3	-	-	327	4
26/3	01	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2
2/4	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4
9/4	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3
16/4	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2
23/4	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-
30/4	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1
7/5	150	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
14/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-
21/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2
28/5	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
4/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-
11/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	-	-	30	2	-	-	18	-
18/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
25/6	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
2/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
9/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
16/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
23/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
30/7	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
6/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
13/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	74	34	-	1	11	3	-	1	4	-
20/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
27/8	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
3/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
10/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
17/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
24/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	159	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	25	-
8/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
22/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
29/10	35	-	48	-	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
5/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
12/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
19/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
26/11	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
3/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diptheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera. & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constitut. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Alii morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi extern. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind.	Alder				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
		0-1 Aar { ægte. nægte.	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar { M. K.			
Ialt Total...	-	-	-	-	110	-	13	
Mandk. Mascul....	-	-	-	-	46	-	4	
Kvindek. Femin....	-	-	-	-	64	-	9	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrilægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab. Miltbrand. Mund- og Klovesyge. Faarekopper. Ondartet Klovesyge. Skab hos Faar. Rygmarvstufus. Snive og Springorm. Ondartet Katarralfbr. Ondar. Lunges. h. Kvæg Kvægpest. Svinedifteri. Rødsyge. Tuberkulose. Lungesyge hos Hesten. Brandfeber. Influenza. Brandigt Emflysem. Mundsyge. Kværte. Godartet Beskellersyge. Kopper hos Kvæget. Skab. Ringorm. Haarsækmiddel. Hønskolera. Rosen. Nældeudslet. Katar. Croup. Hundesyge. Difteritis hos Fjerkræ. Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen
.....	30

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til	2/12	2/12	2/12	25/11	2/12	25/11	25/11	25/11	25/11	25/11	18/11	2/12	2/12	2/12	2/12	25/11	2/12	2/12	25/11	25/11	18/11	25/11	18/11	
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber	5																							
Difteri (og Croup)		1		1	11	1	1	2		2	6	12	1	1	5	4	1	1	4	6	5	13	28	
Skarlagenseber					1	1	1			12	9	9			1	1	2		1	5	1		2	
Mælinger										3	3	3							6	4	2	1	4	
Kighoste	1				3			1	5	5	6	7				2			1	1	1	1	1	

Anm.

Stadslægen,

København B.

Ugentlig Oversigt

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50 — 1911.

Fra Søndag 10. Decbr., til Lørdag 16. Decbr., begge Dage inkl.

36. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.

1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			5 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toldboden . . . . .	5.	759.2	3.8	3.8	3.8	3.8	2.6	16.	5.4	13.	0.2	2.4	3.1	1.7			91

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
4.7	4	2	-	-	-	-	-	12	17	26	14	14	12	5	2.6	5.0	1.11	

Anmærkning: Lufttrykket i Nærheden af det normale med moderate, overvejende sydlige og vestlige Vinde. Mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	82	21	103	4	2	6	10	3	3	1	11	16	21	1	56	53	3	30	7	1	-				
Kvindek. Fem. . . . .	69	25	94	1	2	3	3	2	4	3	5	11	18	9	55	53	2	30	4	-	-				
Ialt Total . . . . .	151	46	197	5	4	9	13	5	7	4	16	27	29	10	111	106	5	60	11	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpît.	sine medico	0-1 an   1-14 ans Enfant's placés ex pension	

Egteskaber Mariages: 80.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1910 Novbr.	431	929	271	17	525	141	113	77	36	59	47	58	100	462132
— Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	285	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosplin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/12-17/12	41	-	63	3	48	1	25	-	3	-	62	2	-	-	23	4	-	1	112	-
18/12-24/12	9	-	55	1	26	1	23	6	-	-	51	2	-	-	13	8	1	-	84	1
25/12-31/12	25	-	84	1	35	2	18	3	-	-	54	6	-	-	13	8	-	-	90	1
1/1-7/1	18	-	67	4	56	-	21	2	2	-	56	5	-	-	18	3	-	-	133	1
8/1-14/1	38	-	61	2	56	3	37	1	2	-	59	3	1	1	25	12	1	-	99	-
15/1-21/1	31	-	85	3	44	2	20	1	1	-	51	2	1	1	19	4	-	-	168	5
22/1-28/1	35	-	64	1	43	3	33	2	-	-	55	4	1	-	14	5	4	1	109	1
29/1-4/2	28	-	70	4	41	-	21	2	1	1	38	6	3	-	21	9	-	-	160	2
5/2-11/2	42	-	75	3	43	-	49	3	-	-	62	2	3	-	18	5	1	-	232	-
12/2-18/2	26	-	70	1	39	1	41	-	1	-	46	1	3	-	40	3	2	1	314	1
19/2-25/2	35	-	47	1	51	3	32	3	1	-	46	3	1	1	52	7	2	1	448	1
26/2-4/3	22	-	56	3	40	2	28	3	-	-	43	2	2	-	33	7	-	-	355	3
5/3-11/3	52	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	20	8	1	-	355	1
12/3-18/3	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	-	1	41	10	5	1	314	6
19/3-25/3	64	-	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	1	-	34	3	1	-	327	4
26/3-31/3	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2
1/4-7/4	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4
8/4-14/4	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3
15/4-21/4	134	2	48	2	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2
22/4-28/4	105	2	51	1	24	2	95	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-
29/4-5/5	184	4	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1
6/5-12/5	150	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
13/5-19/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-
20/5-26/5	186	1	44	2	23	-	84	1	1	-	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2
27/5-3/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
4/6-10/6	258	2	39	2	53	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-
11/6-17/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-
18/6-24/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
25/6-1/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
2/7-8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
9/7-15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
16/7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
23/7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
30/7-5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
6/8-12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
13/8-19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
27/8-3/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
4/9-10/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
11/9-17/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	209	21	2	1	10	1	-	-	20	-
18/9-24/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
25/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	25	-
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	-	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
29/10-4/11	35	-	48	-	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
5/11-11/11	62	-	46	3	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
19/11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
26/11-3/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
4/12-10/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
11/12-17/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-

Tab. 5. Fra 365 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1080 nye Tilfælde i København (foruden 324 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague															Communes voisines																						
	Alder — Age					Kvarterer — Quartiers					Indtægt på Hospitaler					Communes voisines																						
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvarterer — Quartiers					Indtægt på Hospitaler					Communes voisines																	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Kv.	Øster Kv.	St. Annæ-Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Void-kvartæret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Lærat paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taaenby — St. Magleby	København's Amts nordre Lægedistrikt				
1. Febris typhoidea .....																																						
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																						
3. Diphtheria (incl. Croup) .....																																						
4. Scariæna .....																																						
5. Morbilli .....																																						
6. Tussis convulsiva .....																																						
7. Angina parotidea .....																																						
8. Erysipelas .....																																						
9. Febris pueralis .....																																						
10. Tetanus & Trismus neonat.																																						
11. Pemphigus neonat .....																																						
12. Febris intermittens .....																																						
13. Febris rheumatica .....																																						
14. Pneumonia crouposa .....																																						
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																						
16. Tracheo-Bronchitis .....																																						
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																						
18. Influenza .....																																						
19. Angina tonsillaris .....																																						
20. Cholera & Catarrh. int. acut.																																						
21. Variellæ .....																																						
22. Poliomyel. ant. ac. ....																																						
23. Rubellæ .....																																						
<b>Sum</b>	52	156	222	181	201	16	16	844	17	36	6	11	34	48	62	121	72	77	53	28	29	57	66	4	123	17	182	-	16	120	121							
24. Gonorrhœa .....																																						
25. Ulcus venereum .....																																						
26. Syphilis acquisit. (e coil. imp.)																																						
27. Syphilis (acquisit.) insons ..																																						
28. Syphilis congenita .....																																						
29. Scabies .....																																						
30. Delirium tremens .....																																						
<b>Ialt Total</b>	53	164	234	358	239	16	16	1080																														

Anmærkning:



**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 51 — 1911.**

Fra Søndag 17. Decbr., til Lørdag 23. Decbr., begge Dage inkl.

**36. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000.*  
*1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen. . . . .	15.	—	4.6	5.0	4.6	4.7	+4.5	20.	6.6	17.	3.1	2.3	3.4	1.4	93
Toldboden. . . . .	5.	755.5	5.1	5.4	4.9	5.1	+4.3	20.	6.6	17.	2.7	2.0	2.8	1.2	94

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
18.4	6	4	-	-	-	5	-	-	5	17	21	21	26	5	2.2	5.0	1.39	

Anmærkning: Højt Lufttryk de to første Dage, lavt de øvrige. Svage vestlige Vinde og meget mildt Vejr med Nedbør næsten hele Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc...	80	38	118	-	1	1	7	6	7	2	28	23	10	3	86	82	4	52	7	-	-				
Kvindek. Fem...	82	25	107	-	1	1	6	1	2	2	13	21	9	6	60	53	7	33	3	-	-				
Ialt Total . . . . .	162	63	225	-	2	2	13	7	9	4	41	44	19	9	146	135	11	85	10	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 100.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Natssances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1910 Novbr.	431	929	271	17	525	141	113	77	36	59	47	58	100	462132
— Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	285	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 18. Dec. 1910 23. Dec. 1911	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosppin. epid.		influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/12-31/12	25	-	84	1	35	2	18	3	-	-	54	6	-	-	13	8	-	-	90	1
1/1-7/1	18	-	67	4	56	-	21	2	2	-	56	5	-	-	18	3	-	-	133	1
8/1-14/1	38	-	61	2	56	3	37	1	2	-	59	3	1	1	25	12	1	-	99	-
15/1-21/1	31	-	85	3	44	2	20	1	1	-	51	2	1	-	19	4	-	-	168	5
22/1-28/1	35	-	64	1	43	3	33	2	-	-	55	4	1	-	14	5	4	1	109	1
29/1-4/2	28	-	70	1	41	-	21	2	1	1	38	6	3	-	21	9	-	-	160	2
5/2-11/2	42	-	75	3	43	3	49	3	-	-	62	2	3	-	18	5	1	-	232	2
12/2-18/2	26	-	70	1	39	1	41	-	1	-	46	1	3	-	40	3	2	1	314	1
19/2-25/2	35	-	47	1	51	3	32	3	1	-	46	3	1	1	52	7	2	1	448	1
26/2-4/3	22	-	56	3	40	2	28	3	-	-	43	2	2	-	33	7	-	-	355	3
5/3-11/3	52	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	26	8	1	-	355	1
12/3-18/3	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	-	1	41	10	5	1	314	6
19/3-25/3	04	-	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	1	-	34	3	1	-	327	4
26/3-1/4	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2
2/4-7/4	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4
8/4-14/4	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3
15/4-21/4	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2
22/4-28/4	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-
29/4-5/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1
6/5-12/5	150	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
13/5-19/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	-	-	49	-
20/5-26/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2
27/5-3/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
4/6-10/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-
11/6-17/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-
18/6-24/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
25/6-1/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
2/7-8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
9/7-15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
16/7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
23/7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
30/7-5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
6/8-12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
13/8-19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
27/8-2/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
3/9-9/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
10/9-16/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
17/9-23/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
24/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
29/10-4/11	35	-	48	-	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
19/11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
26/11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	60	3	1	-	15	5	-	-	42	-
3/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constitut. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi extern. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind. Summa	Af Nr. 15		Af Nr. 16	
		Influenza Men. cer. sp. ep. Tubercul. pulm.			
0—1 Aar { ægte... { uægte...					
1—5 Aar .....					
5—15 Aar .....					
15—65 Aar { M. { K. { M. Over 65 Aar { K.					
Ialt Total...					
Mandk. Mascul....					
Kvindek. Femin....					

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyr lægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab. Miltbrand. Mund- og Klovesyge. Faarekopper. Ondartet Klovesyge. Skab hos Faar. Rygmarvstyfus. Snive og Springorm. Ondartet Kataarralfbr. Ondar. Lunges. i. Kvæg Kvæppest. Svinedifteri. Rødsyge. Tuberkulose. Lungesyge hos Hesten. Brandfeber. Influenza. Brandigt Emfysem. Mundsyge. Kværke. Godartet Beskælersyge. Kopper hos Kvæget. Skab. Ringorm. Haarsækmiddel. Hønskolera. Rosen. Nældeudslet Katar. Croup. Hundesyge. Difteritis hos Fjenkræ. Andre epizootiske og smitsomme Sygd. Tilsammen.	
	26

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	16/12	16/12	10/12	9/12	16/12	9/12	9/12	9/12	9/12	9/12	2/12	18/12	10/12	16/12	16/12	18/12	16/12	16/12	9/12	9/12	9/12	9/12	2/12
Pest .....																							
Asiatisk Kolera .....																							
Kopper .....																							
Blodgang .....																							
Eksant. Tyfus .....																							
Tyfoïd Feber .....	1	1			1						21	5	1	1	1	1	1						
Difteri (og Croup) .....			4	1	12	2			3	13	7	12	1	2	3		1	1	4	8	3	4	13
Skarlagenfeber .....					3				1	9	17	5			3		2	1	2	3	3		4
Mæslinger .....			4	1					1	1	10	5			1				10	8	3	1	1
Kighoste .....	1				4				1	1	5	9								3		1	3

Anm.

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 52 — 1911.</b>	Fra Søndag 24. Decbr., til Lørdag 30. Decbr., begge Dage inkl.	<b>36. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1910: 459,000. 1910: Mortal.: 14.2 ‰. — Natal.: 26.14 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen. . . . .	15.	—	2.2	2.8	2.1	2.4	+2.4	25.	6.3	30.	÷0.8	2.9	4.9	1.4	92
Toldboden. . . . .	5.	756.5	3.0	3.3	2.9	3.1	+2.6	25.	6.0	30.	÷0.5	2.5	3.8	1.4	89

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
	26.6	5	-	-		1	-	21	5	5	17	17	12	0	14		-	2.5

Anmærkning: Lavt Lufttryk, moderate Vinde og mildt Vejr; de tre første Dage endog meget milde. Nedbør særlig d. 26. og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar		
	Mandk. Masc...	76	20	96	3	2	5	6	1	6	2	10	16	8	2	51	40	2	23	2	-	-
Kvindek. Fem...	74	25	99	3	-	3	4	3	-	1	11	11	18	4	52	48	4	20	4	1	-	
Ialt Total . . . . .	150	45	195	6	2	8	10	4	6	3	21	27	26	6	103	97	6	52	6	1	-	
	légit. Néés vivants.	illégit. Néés vivants.	total	légit. Morts-nés.	illégit. Morts-nés.	total	légit. Décès.	illégit. Décès.	total	Morts-nés excl.)		total	domi-ciles	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte født légit.	0-1 Aar uægte født illégit.	Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercui.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
1910 Novbr.	431	929	271	17	525	141	113	77	36	59	47	58	100	462132	
— Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133		
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	30	61	134		
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113		
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155		
— April	368	988	266	30	661	194	130	86	45	67	51	54	188		
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159		
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122		
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113		
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162		
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146		
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81		
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin. epid.	Influenza	Syge.		Døde.	
											Cas.	Décès.	Cas.	Décès.
25. Dec. 1910	25	84	35	18	3	64	6	13	8	-	-	90	1	
30. Dec. 1911	25	84	35	18	3	64	6	13	8	-	-	90	1	
1/1—7/1	18	67	56	21	2	56	5	18	3	-	-	133	1	
8/1—14/1	38	61	56	37	1	59	3	25	12	1	-	99	-	
15/1—21/1	37	85	44	26	1	51	2	19	4	-	-	168	5	
22/1—28/1	35	64	43	33	2	55	4	14	5	4	-	169	1	
29/1—4/2	28	70	41	21	2	38	6	21	9	-	-	160	2	
5/2—11/2	42	75	43	49	3	62	2	18	5	1	-	232	-	
12/2—18/2	26	70	39	41	1	46	1	3	3	-	-	314	1	
19/2—25/2	35	47	51	32	3	46	3	52	7	2	1	448	1	
26/2—3/3	22	56	40	28	3	43	2	33	7	-	-	355	3	
4/3—11/3	52	49	33	47	5	47	4	20	8	-	-	355	1	
12/3—18/3	38	49	45	45	2	66	3	41	10	5	1	314	6	
19/3—26/3	04	54	40	43	2	54	5	34	3	1	-	327	4	
27/3—3/4	81	39	37	47	6	47	-	26	5	-	-	289	2	
4/4—10/4	88	52	29	45	4	81	2	51	6	-	1	240	4	
11/4—17/4	73	67	28	52	9	45	1	34	9	1	-	174	3	
18/4—24/4	134	48	29	75	12	52	5	37	6	-	1	163	2	
25/4—31/4	105	51	24	65	5	54	1	44	13	-	-	107	-	
1/5—7/5	184	44	25	79	5	52	5	20	7	-	-	78	-	
8/5—14/5	150	45	25	73	8	65	2	20	7	-	-	61	3	
15/5—21/5	179	52	27	69	8	71	6	26	8	-	-	49	-	
22/5—28/5	186	44	23	84	1	57	9	25	7	-	-	41	2	
29/5—5/6	202	44	26	59	8	60	1	31	10	1	-	20	-	
6/6—12/6	258	39	33	76	2	94	4	35	8	-	1	34	-	
13/6—19/6	252	47	32	89	2	97	7	30	2	-	-	18	-	
20/6—26/6	224	35	36	86	1	81	7	19	6	-	-	18	-	
27/6—3/7	198	41	23	68	6	78	6	13	3	-	-	7	-	
4/7—10/7	139	31	26	73	8	57	6	12	4	-	-	14	-	
11/7—17/7	161	33	24	65	10	95	7	9	8	-	-	12	-	
18/7—24/7	90	15	15	57	5	106	1	15	3	-	-	11	-	
25/7—31/7	68	27	11	49	3	2	1	15	2	-	-	9	-	
1/8—7/8	49	27	12	44	3	139	4	11	2	-	-	8	-	
8/8—14/8	42	39	10	45	1	200	8	11	2	1	-	8	-	
15/8—21/8	27	34	25	61	5	438	12	13	2	-	-	5	1	
22/8—28/8	38	41	32	71	4	764	34	11	3	-	1	4	-	
29/8—5/9	25	42	29	64	1	530	30	13	-	-	-	14	-	
6/9—12/9	18	34	33	54	6	571	28	12	4	-	-	15	-	
13/9—19/9	18	33	21	37	3	416	21	13	3	-	-	18	-	
20/9—26/9	24	36	27	44	3	299	21	10	1	-	-	20	-	
27/9—3/10	24	32	27	44	3	226	14	12	7	-	-	27	-	
4/10—10/10	14	40	22	22	2	169	8	13	2	-	-	21	-	
11/10—17/10	30	51	23	26	2	127	5	10	2	-	-	25	-	
18/10—24/10	26	46	38	31	2	78	3	11	1	-	-	40	-	
25/10—31/10	22	45	45	31	2	60	2	9	2	-	-	50	-	
1/11—7/11	35	48	26	45	1	79	4	20	4	1	-	40	1	
8/11—14/11	62	46	36	42	2	54	5	21	8	-	-	49	-	
15/11—21/11	79	53	37	42	2	78	1	21	2	-	-	33	1	
22/11—28/11	58	32	18	43	3	74	2	11	3	-	-	48	-	
29/11—5/12	63	27	41	34	1	67	1	16	2	-	-	51	-	
6/12—12/12	58	47	28	42	-	60	3	15	5	-	-	42	-	
13/12—19/12	02	31	32	35	1	80	2	7	1	-	-	47	-	
20/12—26/12	45	29	23	19	4	73	5	16	3	-	-	63	-	
27/12—30/12	75	39	20	20	1	66	3	14	5	-	-	59	-	





