



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1947.

72^{de} Aargang

Nr. 1—53.

09.614
Ug 27

1947
Aug. 72

1947.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	758,000
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts . . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober .	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	
— Decbr. . .	787	1107	178	16	603	43	36	27	9	14	14	109	8	
Aaret 1947 . . .	8339	15058	2508	325	8101	654	556	448	108	286	245	1473	157	
Aaret 1946 . . .	8314	16166	2469	350	8422	786	667	525	142	331	267	1367	223	

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i Aaret 1947.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse Calcul provisoire	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
Januar	.	.	2	.	10	2	.	.	11	3	101	.	479	.	308	.	7752	5	128	.
Februar	15	5	.	.	8	2	85	.	427	.	203	.	5773	.	112	10
Marts	21	4	.	.	11	.	70	.	722	2	271	1	3674	1	99	3
April	1	1	.	.	18	4	.	.	7	2	38	.	688	.	208	.	2322	1	97	3
Maj	10	.	.	.	5	.	51	.	733	.	373	2	1125	.	65	.
Juni	1	.	2	.	10	.	.	.	3	2	53	.	510	.	137	.	646	.	46	2
Juli	4	.	1	1	2	.	.	.	7	.	76	.	206	.	120	.	493	.	28	.
August	1	1	9	.	.	.	1	.	10	.	71	.	112	.	104	.	839	.	31	2
Septbr.	1	.	5	.	.	1	6	.	2	.	156	.	138	1	178	.	1197	1	36	8
Oktbr.	1	.	2	.	2	.	25	5	2	.	220	.	282	.	208	.	1953	.	78	.
Novbr.	.	.	2	1	6	.	12	1	4	1	196	.	371	.	237	1	1963	.	68	1
Decbr.	3	1	2	.	5	1	3	2	2	.	151	.	742	1	344	.	2115	1	82	2
1947	12	3	25	2	99	17	47*)	8	72	10	1268	.	5410	4	2691	4	29852	9	870	31
1946	4	1	35	.	101	16	33	.	247	23	1621	2	6673	9	4441	13	41309	19	935	17

*) I Aarets Løb er der fra Blegdamshospitalet anmeldt 167 Tilfælde af meningitis lymphocytari. Disse er nu erkendt som poliomyelitis aut. ac., hvoraf 3 har været paralytiske og 164 aparalytiske.

16416

JAGT OG VÆRGT



KØBENHAVN OG FREDERIKSBURG 1933

Udgivet af Københavns Kommune



Revideret og udgivet 1933

STADENS HØJDETS DIREKTORAT
BYPLANDEKONTORET 1933



UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1 — 1947.

Fra Søndag 29. Decbr. 1946 til Lørdag 4. Januar 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal.: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial.: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	±0.3	±0.1	±0.5	±0.3	±1.2	29	2.9	4	±4.2	1.7	2.9	0.6	88
Trekroner	5	770.3	0.2	0.3	±0.1	0.1	±1.2	30	3.4	4	±3.4	1.9	2.9	1.1	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1.5	1	2		4	6			10	66	24					4.1	2.5	1.3

Anmærkning: Let Vind til Blæst omkring Sydøst, de 3 første Dage i Ugen med lidt over normal Temperatur, i Resten af Ugen med Frost; Regn den 29., Taage den 29. og 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden ^s bys	uden ^s bys	Deraf døde paa Hospit. tal
	i Ægte ^s skab légit.	uden ^s Ægte ^s skab illégit.	Ialt total	i Ægte ^s skab légit.	uden ^s Ægte ^s skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
							i Ægte ^s teskab légit.	uf. Ægte ^s teskab illégit.												
Mandk. Masc. . .	102	1	103	7	1	8	4	1	1	1	14	29	35	17	102	90	12	73		
Kvindek. Fé.m.	92	4	96	2	1	3	4		4		12	23	41	26	110	102	8	80		
Ialt Total	194	5	199	9	2	11	8	1	5	1	26	52	76	43	212	192	20	153		

Ægteskaber Mariages: 80

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1945 Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	731,700
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr.	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr.	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	.	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	2	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	2	845	.	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	.	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.	1
27/1-2/2	4	1	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	.	23	.	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	.	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1	1
7/4-13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	1	.	.	5	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.	.
26/5-1/6	2	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.	.
16/6-22/6	.	.	1	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.	.
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.	.
30/6-6/7	1	1	.	.	3	1	10	1	91	.	51	.	106	.	9	1	1
7/7-13/7	1	10	.	56	.	19	.	88	.	9	.	.
14/7-20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.	.
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1	1
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	2	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.	.
18/8-24/8	2	.	2	.	.	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.	.
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.	.
1/9-7/9	.	.	3	.	1	1	2	.	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.	.
8/9-14/9	1	.	3	.	1	.	3	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.	.
22/9-28/9	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.	.
29/9-5/10	.	.	2	.	2	.	2	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.	.
6/10-12/10	4	.	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.	.
13/10-19/10	3	.	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.	.
20/10-26/10	.	.	2	.	1	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.	.
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	2	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.	.
3/11-9/11	.	.	3	.	1	.	1	.	3	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.	.
10/11-16/11	1	.	1	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.	.
17/11-23/11	.	.	4	.	.	.	2	.	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.	.
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.	.
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1	1
8/12-14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.	.
15/12-21/12	.	.	2	.	2	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.	.
22/12-28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1	1
29/12-4/1	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.	.

Tab. 5. Fra 330 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2992 nye Tilfælde i København (foruden 1335 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	1	1	.	1	.	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4
5. " " " aparytica.....	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark...	8
8. Diphtheria " udenf. Danm..	.	2	2	2	8
9. Scarlatina.....	1	13	12	2	6	.	.	34	31	.	6	6	3	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
" " " partum.	11
11. Pemphigus neonat.....	2	2	2	11
12. Tetanus neonat.....	12
13. Morbilli.....	2	43	48	1	.	.	.	94	5	.	7	54	21	13
14. Rubeolæ.....	1	6	6	13	.	.	1	.	6	14
15. Varicellæ.....	1	29	34	64	8	.	13	4	17	15
16. Tussis convulsiva.....	9	59	20	3	3	.	.	94	4	.	15	18	14	16
17. Parotitis epidemica.....	2	104	242	37	42	.	1	428	30	5	67	111	54	17
18. Influenza.....	17	31	82	291	310	13	23	767	12	3	83	167	89	18
19. Angina tonsillaris.....	17	82	91	120	155	1	3	469	47	10	55	76	51	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	31	42	22	41	64	16	23	239	5	1	55	85	32	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	10	20	10	18	24	10	15	107	46	1	19	21	21	21
22. Pneumonia crouposa.....	2	3	.	8	5	2	1	21	14	.	1	1	6	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	33	32	17	43	46	1	3	175	10	.	37	32	35	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	10	19	7	.	1	37	13	1	5	4	3	24
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	3	2	.	.	5	5	.	2	3	.	25
26. Erysipelas.....	.	.	.	3	7	1	2	13	4	.	3	.	.	26
" a. Febris undulans.....	" a.
" b. Myalgia epid.....	" b.
" c. Mb. Weilli.....	" c.
" d. Gastro-enteritis maligna.....	" d.
Sum	128	467	594	589	671	44	72	2565	239	21	370	582	352	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	99	52	.	.	151	13	8	1	2	3	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	10	6	.	.	16	8	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenit, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	1	20	50	102	84	2	.	259	12	8	14	2	9	33
Ialt Total	129	487	644	801	813	46	72	2992	272	38	385	586	364	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	7																																				8
0—1 Aar { udef. —	1																																				1
1—5 Aar				1																																5	
5—15 Aar																																				1	
15—65 Aar { M.										1				3	1		1	10	3	1	7	1	1			1	4	3							4	43	
15—65 Aar { K.													3				7			4	3	1	2			2	3	1						3	3	35	
Over 65 Aar { M.	4												2				7		2	5	14	7	3			2	3	1						2	1	52	
Over 65 Aar { K.	4																10	3	1	16	18	6			2	3	1								67		
Ialt Total	8	8		1						1			8	1		2	34	6	5	25	42	15	9		6	12	9		2	1			11	6	212		
Mandk. Mascul.	4	4								1			5	1		1	17	3	3	5	21	8	5		1	5	7							8	3	102	
Kvindek. Fémin.	4	4		1									3			1	17	3	2	20	21	7	4		5	7	2		2	1				3	3	110	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.	2. Novb.	9. Novb.	16. Novb.	23. Novb.	30. Novb.	7. Decb.	14. Decb.	21. Decb.	28. Decb.	4. Jan.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1043	1047	1054	1054	1065	1041	1093	1074	1082	1014	929	976	1054
Øresundshospitalet	345	340	347	353	348	353	339	334	335	338	322	330	340
Blegdamshospitalet	446	407	371	374	393	391	432	428	404	414	437	396	422
Rudolph Berghs Hospital	168	169	173	169	169	156	161	150	164	141	94	108	130
Sundby Hospital	406	413	412	406	390	432	428	427	408	414	347	361	402
Bispebjerg Hospital	990	1016	1016	1062	1141	1118	1121	1124	1095	1044	892	1052	1164
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	146	137	142	146	146	140	143	142	145	137	123	122	123
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	61	64	71	82	81	84	87	96	104	102	87	86	94
Nørre Hospital	230	230	249	247	236	239	239	245	259	230	218	224	250
Hospitalet paa Forchhammersvej . . .		29	30	31	31	30	30	30	43	42	36	32	33
Balders Hospital										18	25	24	25
Ialt	3835	3852	3865	3924	4000	3984	4073	4050	4039	3894	3510	3711	4037
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	132	127	130	137	136	139	140	140	134	126	111	104	125
St. Josephs Hospital	291	287	301	300	280	286	310	308	301	310	301	305	326
St. Elisabeths Hospital	159	159	159	156	152	164	160	150	150	148	126	120	135
Finseninstitutet og Radiumst.	381	370	377	382	376	368	382	380	359	341	209	235	282
Ortopædisk Hospital	203	185	187	192	195	197	195	200	188	169	116	111	143
Ialt	1166	1128	1154	1167	1139	1154	1187	1178	1132	1094	863	875	1011
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	953	972	973	935	957	984	951	941	943	906	818	815	911
„ Fødeafdelingerne	140	151	146	151	144	153	151	157	138	144	123	126	162
Militærhospitalet	481	443	434	410	407	452	433	503	498	503	354	363	435
Ialt	1574	1566	1553	1496	1508	1589	1535	1601	1579	1553	1295	1304	1508

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2 — 1947.

Fra Søndag 5. Januar til Lørdag 11. Januar 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,10/00 — Natal.: 20,30/00 — Nuptial.: 10,60/00

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd. del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	—5.5	—4.8	—5.0	—5.1	—5.8	5	—2.1	11	—8.4	2.8	4.8	1.5	82
Trekroner	5	769.4	—5.1	—4.9	—5.5	—5.2	—6.2	5	—1.6	11	—7.5	3.1	4.5	1.6	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund				
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel		
1.4	6	3		7	5.3		2	43	53	2							4.0	0.0	1.00

Anmærkning: Let Vind til Blæst fra Sydøst og Øst med uafbrudt ret streng Frost; lidt Sne de 6 første Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>		
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 i Æg- teskab <i>légit.</i>	uf. Æg- teskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	domis- ciliés				étran- gers	dans les hôpit.
Mandk. <i>Masc.</i>	151	55	206	7		7	8	2	1		10	19	36	9	85	77	8	50			
Kvindek. <i>Fém.</i>	140	40	180	5		5	4	1	1		8	19	40	20	93	86	7	59			
Ialt <i>Total</i>	291	95	386	12		12	12	3	2		18	38	76	29	178	163	15	109			

Ægteskaber *Mariages*: 79

Tab. 5. Fra 395 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4391 nye Tilfælde i København (foruden 1627 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amt nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	2	.	.	1	.	.	.	3	3	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
5. " " " aparylytica.....	" 5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	" 8	
9. " " " udenf. Danm.....	1	" 9	
10. Diphtheria.....	.	.	.	2	1	.	.	3	3	.	.	.	" 8	
11. Scarlatina.....	.	7	9	2	4	.	.	22	22	6	2	3	9	
12. Sepsis puerperalis post abortum	" 10	
13. " " " partum.....	" 11	
14. Pemphigus neonat.....	3	3	3	.	.	.	11	
15. Tetanus neonat.....	12	
16. Morbilli.....	3	65	59	1	1	.	.	129	11	10	41	19	13	
17. Rubeolæ.....	2	11	6	1	1	.	.	21	.	2	7	6	14	
18. Varicellæ.....	.	41	38	2	4	.	.	85	1	4	15	14	15	
19. Tussis convulsiva.....	7	47	19	4	.	.	.	77	3	3	6	14	16	
20. Parotitis epidemica.....	10	174	341	55	65	.	.	645	21	7	44	132	17	
21. Influenza.....	21	64	156	472	596	21	31	1361	43	9	155	231	18	
22. Angina tonsillaris.....	48	135	156	205	210	5	2	761	49	14	63	72	19	
23. Tracheo-Bronchitis.....	38	83	59	77	98	21	26	402	9	57	93	47	20	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	19	40	14	42	45	16	20	196	43	2	8	45	21	
25. Pneumonia crouposa.....	.	2	2	11	6	4	2	27	16	1	4	4	22	
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	27	45	23	22	34	4	9	164	17	11	46	39	23	
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	2	12	17	10	2	1	44	14	1	7	11	24	
28. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	5	.	.	6	4	.	2	1	25	
29. Erysipelas.....	.	.	.	1	6	4	2	13	.	3	1	1	26	
30. a. Febris undulans.....	" a.	
31. b. Myalgia epid.....	" b.	
32. c. Mb. Weillii.....	" c.	
33. d. Gastro-enteritis maligna.....	" d.	
Sum	180	716	894	916	1086	77	93	3962	262	35	377	709	443	
27. Gonorrh. ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	95	61	.	.	156	18	12	5	5	27	
28. Ulcus venereum " ".....	1	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	10	15	.	.	25	8	2	.	.	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	.	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	2	20	37	108	79	1	.	247	24	22	72	8	33	
Ialt Total	183	736	931	1129	1241	78	93	4391	313	71	455	722	450	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.	10	2																			1																		12	
0—1 Aar { udenf. —																																								3
1—5 Aar							1										1																						2	
5—15 Aar																																								
15—65 Aar { M.														2			5			1	7			3		1	3	1												29
15—65 Aar { K.													2				6			2	6					1	3	1												27
Over 65 Aar { M.		4									1			2			4			2	4	2	1			1	1	2											45	
Over 65 Aar { K.		5								1				2			6			10	21	4	6		2	2	2	1											60	
Ialt Total	12	9				1	1			1		1	5	1	2	21			4	17	55	6	10		5	7	5		2	2					4	7		178		
Mandk. Mascul.	8	4				1							4	1		9			3	4	28	2	4		3	5	3								2	4		85		
Kvindek. Fémin.	4	5					1			1			1	2		12			1	13	27	4	6		2	2	2		2	2				2	3		93			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	19. Oktb.	26. Oktb.	2. Novb.	9. Novb.	16. Novb.	23. Novb.	30. Novb.	7. Decb.	14. Decb.	21. Decb.	28. Decb.	4. Jan.	11. Jan.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1047	1054	1054	1065	1041	1093	1074	1082	1014	929	976	1054	1088
Øresundshospitalet	340	347	353	348	353	339	334	335	338	322	330	340	344
Blegdamshospitalet	407	371	374	393	391	432	428	404	414	437	396	422	406
Rudolph Berghs Hospital	169	173	169	169	156	161	150	164	141	94	108	130	149
Sundby Hospital	413	412	406	390	432	428	427	408	414	347	361	402	404
Bispebjerg Hospital	1016	1016	1062	1141	1118	1121	1124	1095	1044	892	1052	1164	1162
Børnehospitalet paa Fuglebakken	137	142	146	146	140	143	142	145	137	123	122	123	138
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	64	71	82	81	84	87	96	104	102	87	86	94	106
Nørre Hospital	230	249	247	236	239	239	245	259	230	218	224	250	256
Hospitalet paa Forchammersvej	29	30	31	31	30	30	30	43	42	36	32	33	48
Balders Hospital								18	25	25	24	25	31
Ialt	3852	3865	3924	4000	3984	4073	4050	4039	3894	3510	3711	4037	4132
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	127	130	137	136	139	140	140	134	126	111	104	125	137
St. Josephs Hospital	287	301	300	280	286	310	308	301	310	301	305	326	323
St. Elisabeths Hospital	159	159	156	152	164	160	150	150	148	126	120	135	161
Finseninstitutet og Radiumst.	370	377	382	376	368	382	380	359	341	209	235	282	330
Ortopædisk Hospital	185	187	192	195	197	195	200	188	169	116	111	143	187
Ialt	1128	1154	1167	1139	1154	1187	1178	1132	1094	863	875	1011	1138
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	972	973	935	957	984	951	941	943	906	818	815	911	967
” Fødeafdelingerne	151	146	151	144	153	151	157	138	144	123	126	162	166
Militærhospitalet	443	434	410	407	452	433	503	498	503	354	363	435	478
Ialt	1566	1553	1496	1508	1589	1535	1601	1579	1553	1295	1304	1508	1611

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3 — 1947.	Fra Søndag 12. Januar til Lørdag 18. Januar 1947 begge Dage inkl.	72. Aargang.
----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal.: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial.: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	1.0	1.8	0.9	1.1	+0.7	16	6.1	12	—8.0	5.2	8.5	3.5	89
Trekroner	5	756.4	1.3	2.1	1.8	1.7	+1.0	16 17	6.0	12	—7.0	5.6	8.4	3.6	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
11.4	3	3		3	3.0			7	17	5	47	24			4.0	0.8	1.46

Anmærkning: De to første Dage i Ugen havde frisk Vind til stiv Blæst omkring Sydøst med Frost, Resten af Ugen svag til frisk Vind fra Sydvest og Vest med mildt Vejr; Sne den 13, Regn den 14 og 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- cités</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpital.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.											
Mandk. Masc. .	125	27	152	2	2	4	4	1	1	1	7	27	45	16	102	96	6	66	
Kvindek. Fém.	137	20	157	1		1	6	1	1		5	16	42	27	98	90	8	63	
Ialt Total	262	47	309	3	2	5	10	2	2	1	12	43	87	43	200	186	14	129	

Ægteskaber *Mariages*: 94

Tab. 5. Fra 380 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4625 nye Tilfælde i København (foruden 2570 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1	1	
2. — paratyphoidea.....	1	.	.	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	1	3	3	1	.	1	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4	
„ „ „ aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8	
„ „ „ udenf. Danm..	9	
8. Diphtheria.....	.	.	1	1	2	.	.	4	4	10	
9. Scarlatina.....	1	10	9	.	3	.	.	23	23	.	1	.	.	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	12	
„ „ „ partum.	13	
11. Pemphigus neonat.....	5	5	5	14	
12. Tetanus neonat.....	15	
13. Morbilli.....	5	57	50	112	7	.	2	56	47	16	
14. Rubeolæ.....	2	11	5	18	.	.	2	4	10	17	
15. Varicellæ.....	2	38	27	4	2	.	.	73	11	.	9	9	21	18	
16. Tussis convulsiva.....	6	33	24	2	2	.	.	67	3	.	2	15	26	19	
17. Parotitis epidemica.....	5	115	257	64	50	.	.	491	23	7	83	141	87	20	
18. Influenza.....	14	99	200	696	819	47	49	1924	73	30	340	477	303	21	
19. Angina tonsillaris.....	44	141	192	167	167	3	3	717	65	16	95	114	95	22	
20. Tracheo-Bronchitis.....	27	57	61	81	100	19	30	375	15	2	60	122	113	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	11	17	9	34	31	11	29	142	56	3	16	31	44	24	
22. Pneumonia crouposa.....	.	3	1	14	10	.	.	31	19	.	9	10	6	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	25	43	25	29	42	2	6	172	26	.	10	44	28	26	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	13	7	17	.	2	40	13	.	7	8	4	27	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	3	2	.	.	5	5	.	.	.	2	28	
26. Erysipelas.....	2	.	.	4	6	2	2	16	5	.	1	3	4	29	
„ a. Febris undulans.....	30	
„ b. Myalgia epid.....	31	
„ c. Mb. Weillii.....	32	
„ d. Gastro-enteritis maligna.....	33	
Sum	150	626	875	1106	1254	84	124	4219	356	58	637	1035	792		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	2	105	61	.	.	168	15	8	8	8	.	34	
28. Ulcus venereum „ „	35	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	15	15	.	.	30	9	2	.	.	.	36	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	37	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	38	
32. Delirium tremens.....	39	
33. Scabies.....	.	14	28	98	67	1	.	208	17	16	45	16	28	40	
Ialt Total	150	640	905	1324	1397	85	124	4625	397	84	690	1060	820		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.	7															1	2																						10	
0—1 Aar { udenf. —	2																																							2
1—5 Aar																					2																		1	
5—15 Aar																					1																		2	
15—65 Aar { M.															3	2	1		7	1	1	1	4		2		1	3	3				1					3	1	34
15—65 Aar { K.														2	1		1	6		1	5																		21	
Over 65 Aar { M.	1													1		1	13		10	20	4	4				3	3			1	1							61		
Over 65 Aar { K.	4																12		11	22	2	8				3	1				1					3		69		
Ialt Total	9	5												6	3	2	4	38	1	3	26	51	6	14		1	9	10		1	2		1		6	2	200			
Mandk. Mascul.	4	1												4	2	1	2	20	1	1	13	24	4	6		1	6	6				1			3	2	102			
Kvindek. Fémin.	5	4												2	1	1	2	18		2	13	27	2	8		3	4			1	2				3		98			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	26. Oktb.	2. Novb.	9. Novb.	16. Novb.	23. Novb.	30. Novb.	7. Decb.	14. Decb.	21. Decb.	28. Decb.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1054	1054	1065	1041	1093	1074	1082	1014	929	976	1054	1088	1146
Øresundshospitalet	347	353	348	353	339	334	335	338	322	330	340	344	349
Blegdamshospitalet	371	374	393	391	432	428	404	414	437	396	422	406	440
Rudolph Berghs Hospital	173	169	169	156	161	150	164	141	94	108	130	149	170
Sundby Hospital	412	406	390	432	428	427	408	414	347	361	402	404	419
Bispebjerg Hospital	1016	1062	1141	1118	1121	1124	1095	1044	892	1052	1164	1162	1114
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	142	146	146	140	143	142	145	137	123	122	123	138	154
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	71	82	81	84	87	96	104	102	87	86	94	106	111
Nørre Hospital	249	247	236	239	239	245	259	230	218	224	250	256	259
Hospitalet paa Forchhammersvej . . .	30	31	31	30	30	30	43	42	36	32	33	48	50
Balders Hospital								18	25	24	25	31	31
Ialt	3865	3924	4000	3984	4073	4050	4039	3894	3510	3711	4037	4132	4243
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	130	137	136	139	140	140	134	126	111	104	125	137	137
St. Josephs Hospital	301	300	280	286	310	308	301	310	301	305	326	323	304
St. Elisabeths Hospital	159	156	152	164	160	150	150	148	126	120	135	161	159
Finseninstitutet og Radiumst.	377	382	376	368	382	380	359	341	209	235	282	330	356
Ortopædisk Hospital	187	192	195	197	195	200	188	169	116	111	143	187	188
Ialt	1154	1167	1139	1154	1187	1178	1132	1094	863	875	1011	1138	1144
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	973	935	957	984	951	941	943	906	818	815	911	967	961
" Fødeafdelingerne	146	151	144	153	151	157	138	144	123	126	162	166	175
Militærhospitalet	434	410	407	452	433	503	498	503	354	363	435	478	472
Ialt	1553	1496	1508	1589	1535	1601	1579	1553	1295	1304	1508	1611	1608

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4 — 1947.

Fra Søndag 19. Januar til Lørdag 25. Januar 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal.: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial.: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afgivelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	-2.5	-1.3	-3.1	-2.4	-2.5	19	3.1	24	6.8	3.5	4.7	2.5	82	
Trekroner	5	768.5	-1.6	-1.2	-2.2	-1.8	-2.1	19	2.4	25	5.5	2.5	3.5	1.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
1.2	1	1		6	28.5	47	29	2				5	17		3.7	+0.4	2.13	

Anmærkning: Svag Vind til Blæst overvejende fra Retninger omkring Nord, paa Ugens to første Dage med Temperatur omkring Frysepunktet, i Resten af Ugen med uafbrudt Frost; Sne d. 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-</i> <i>ciliés</i>	udenbys <i>étran-</i> <i>gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 i Ægteskab <i>légit.</i>	uf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
	Mandk. <i>Masc.</i>	113	26	139	4	1	5	5		1	1	12	25	35	16	95			
Kvindek. <i>Fém.</i>	120	29	149	5		5	1	1	1	14	25	33	27	103	95	8	69		
Ialt Total	233	55	288	9	1	10	6	1	2	2	26	50	68	43	198	184	14	128	

Ægteskaber *Mariages*: 125

Tab. 5. Fra 380 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4625 nye Tilfælde i København (foruden 2570 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	1	1	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
„ „ „ aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8	
„ „ udenf. Danm.....	9	
8. Diphtheria.....	1	.	.	.	1	.	.	2	2	.	.	.	10	
9. Scarlatina.....	1	6	7	6	3	.	.	23	23	3	2	6	11	
„ „ „.....	12	
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	.	1	1	.	.	.	13	
„ „ partum.....	14	
11. Pemphigus neonat.....	2	2	1	.	1	.	15	
12. Tetanus neonat.....	16	
13. Morbilli.....	4	59	42	1	2	.	.	108	7	.	7	53	17	
14. Rubeolæ.....	.	12	10	3	1	.	.	26	2	1	2	3	18	
15. Varicellæ.....	5	35	38	.	2	1	.	81	7	.	8	11	19	
16. Tussis convulsiva.....	6	45	16	.	2	.	.	69	2	.	12	18	20	
17. Parotitis epidemica.....	4	90	183	70	44	.	1	392	16	8	26	85	21	
18. Influenza.....	15	85	300	800	919	39	49	2207	71	30	181	480	217	
19. Angina tonsillaris.....	36	137	177	146	177	6	4	683	55	7	58	76	68	
20. Tracheo-Bronchitis.....	29	57	51	76	81	22	37	353	3	.	57	78	62	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	9	29	13	49	34	12	10	156	40	2	35	23	27	
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	1	20	4	3	4	32	23	1	5	7	6	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	26	33	46	26	26	1	5	163	19	2	11	99	16	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	4	12	10	9	2	.	37	15	2	4	5	6	
25. Febris rheumatica.....	.	1	.	2	6	.	1	10	2	.	1	2	2	
26. Erysipelas.....	.	.	.	3	2	1	3	9	.	.	2	2	.	
„ a. Febris undulans.....	
„ b. Myalgia epid.....	
„ c. Mb. Weillii.....	
„ d. Gastro-enteritis maligna.....	
Sum	138	594	896	1213	1314	87	114	4356	291	53	412	946	548	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	93	54	.	.	147	15	5	7	5	.	
28. Ulcus venereum „ „	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	10	16	.	.	26	6	1	1	1	.	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	
32. Delirium tremens.....	
33. Scabies.....	3	21	37	102	65	.	.	228	20	19	28	9	4	
Ialt Total	141	615	933	1418	1449	87	114	4757	332	78	448	961	552	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5 — 1947.

Fra Søndag 26. Januar til Lørdag 1. Februar 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1‰ — Natal: 20,3‰ — Nuptial: 10,6‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	—4.2	—2.7	—3.6	—3.6	—3.5	30	—0.9	27	—6.0	3.2	4.5	1.7	83
Trekroner	5	769.3	—4.1	—2.9	—3.6	—3.6	—3.7	28	—1.4	27	—5.6	2.6	3.8	1.0	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
0.2	1	.	.	7	6	2	43	17	38	3.2	—0.4	0.97

Anmærkning: Svag til frisk Vind omkring Nordøst og Sydøst med uafbrudt Frost; lidt Sne den 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens bys <i>domi- ciles</i>	uden bys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab	udenf. Ægte- skab	lalt	i Ægte- skab	udenf. Ægte- skab	lalt	0—1 i Ægte- skab	uf. Ægte- skab	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt total				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											
Mandk. <i>Masc.</i> . .	151	27	178	4	2	6	9	2	1	1	9	26	30	10	88	83	5	61	
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	132	16	148	4	1	5	6	2	.	.	7	24	39	25	103	101	2	69	
talt Total	283	43	326	8	3	11	15	4	1	1	16	50	69	35	191	184	7	130	

Ægteskaber *Mariages*: 144

Tab. 5. Fra 368 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4271 nye Tilfælde i København (foruden 2260 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Comm. voisin			
	Alder — Age									ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar										
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	2	2	.	.	.	1	2	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
5. " " aparalytica.....	5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	3	.	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8	
9. " " udent. Danm.	9	
10. Diphtheria.....	1	6	5	3	1	.	.	16	14	.	5	2	7	.	10	
11. Scarlatina.....	11	
12. Sepsis puerperalis post abortum.....	12	
13. " " partum.....	13	
14. Pemphigus neonat.	6	6	6	14	
15. Tetanus neonat.	15	
16. Morbilli.....	4	51	31	1	.	.	.	87	5	.	5	66	34	.	16	
17. Rubeolæ.....	.	11	2	1	1	.	.	15	.	.	2	4	8	.	17	
18. Varicellæ.....	2	25	35	3	2	.	.	65	23	.	6	21	9	.	18	
19. Tussis convulsiva.....	6	31	8	.	2	.	.	47	2	.	4	31	25	.	19	
20. Parotitis epidemica.....	1	72	156	68	39	2	.	338	41	21	91	106	70	.	20	
21. Influenza.....	14	103	284	807	826	33	56	2123	81	57	220	501	312	18	21	
22. Angina tonsillaris.....	23	100	135	158	166	1	2	585	58	18	70	124	74	19	22	
23. Tracheo-Bronchitis.....	24	50	40	66	68	20	16	284	3	.	71	72	43	20	23	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	9	19	6	24	22	10	12	102	35	4	13	27	11	21	24	
25. Pneumonia crouposa.....	2	2	.	14	12	.	.	30	13	.	2	8	4	22	25	
26. Gastroenteritis ac. infect.	20	36	26	34	25	2	5	148	9	.	14	132	7	23	26	
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	2	5	18	17	.	1	43	17	3	5	11	2	24	27	
28. Febris rheumatica.....	.	.	2	3	.	.	1	6	6	.	1	1	1	25	28	
29. Erysipelas.....	.	.	.	3	7	.	.	10	3	.	3	3	3	26	29	
30. a. Febris undulans.....	a.	
31. b. Myalgia epid.	b.	
32. c. Mb. Weillii.....	c.	
33. d. Gastroenteritis maligna.....	1	1	1	d.	
Sum	115	508	735	1197	1192	68	93	3908	319	103	512	1113	612			
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	73	49	.	.	122	20	8	1	5	1	27	27	
28. Ulcus venereum " ".....	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.....	.	.	.	14	11	.	.	25	9	1	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	3	11	33	90	79	.	.	216	14	13	3	4	9	33		
Ialt Total	118	519	768	1374	1331	68	93	4271	362	125	516	1122	622			

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar et puerp.	31. Morbissium. articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk. { udenf.	13 3																																							15
1—5 Aar							1																																	4
5—15 Aar																																							1	
15—65 Aar { M. { K.									1				1	3			1	7		1	4	5	8	1	1	1	1	4	1							1	2		35	
Over 65 Aar { M. { K.	1 9								1				1	3			7	1	1	2	7	12	3	4	2	2	2	2	3						2	1	1	40		
Ialt Total	16 10						1	2		1	6		2	29	3	4	19	55	6	8	3	10	5	2									4	5			191			
Mandk. Mascul.	9	1					1					1	4		1	14	1	2	12	20	4	2		3	7	4								2	3		88			
Kvindel. Fémin.	7	9						2				2			1	15	2	2	7	35	2	6		3	3	1		2					2	2		103				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	9. Novb.	16. Novb.	23. Novb.	30. Novb.	7. Decb.	14. Decb.	21. Decb.	28. Decb.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1065	1041	1093	1074	1082	1014	929	976	1054	1088	1146	1109	1094
Øresundshospitalet	348	353	339	334	335	338	322	330	340	344	349	352	351
Blegdamshospitalet	393	391	432	428	404	414	437	396	422	406	440	420	410
Rudolph Berghs Hospital	169	156	161	150	164	141	94	108	130	149	170	172	165
Sundby Hospital	390	432	428	427	408	414	347	361	402	404	419	412	416
Bispebjerg Hospital	1141	1118	1121	1124	1095	1044	892	1052	1164	1162	1114	1228	1124
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	146	140	143	142	145	137	123	122	123	138	154	143	151
Kbh's komm. Børneatd., Martinsvej	81	84	87	96	104	102	87	86	94	106	111	111	104
Nørre Hospital	236	239	239	245	259	230	218	224	250	256	259	255	269
Hospitalet paa Forchammersvej . . .	31	30	30	30	43	42	36	32	33	48	50	52	49
Balders Hospital						18	25	24	25	31	31	32	28
Ialt	4000	3984	4073	4050	4039	3894	3510	3711	4037	4132	4243	4286	4161
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	136	139	140	140	134	126	111	104	125	137	137	134	136
St. Josephs Hospital	280	286	310	308	301	310	301	305	326	323	304	304	329
St. Elisabeths Hospital	152	164	160	150	150	148	126	120	135	161	159	165	161
Finseninstitutet og Radiumst.	376	368	382	380	359	341	209	235	282	330	356	366	358
Ortopædisk Hospital	195	197	195	200	188	169	116	111	143	187	188	183	184
Ialt	1139	1154	1187	1178	1132	1094	863	875	1011	1138	1144	1152	1168
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne . . .	957	984	951	941	943	906	818	815	911	967	961	985	968
" Fødeafdelingerne . . .	144	153	151	157	138	144	123	126	162	166	175	182	167
Militærhospitalet	407	452	433	503	498	503	354	363	435	478	472	491	479
Ialt	1508	1589	1535	1601	1579	1553	1295	1304	1508	1611	1608	1658	1614

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6 — 1947.

Fra Søndag 2. Februar til Lørdag 8. Februar 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal.: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial.: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	-7.2	-4.3	-6.3	-6.1	-5.9	3	-1.9	7	-12.2	4.9	7.7	2.1	78
Trekroner	5	763.6	-6.8	-4.2	-5.8	-5.8	-5.8	3	-2.0	6	-12.2	4.3	7.7	1.6	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Sciskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
< 0.1	2			7	22	2	31	33	29					5	3.6	-0.5	0.91

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra Nordøst, Øst og Sydøst med uafbrudt streng Frost; lidt Sne den 3. og Natten til den 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys <i>domi- ciles</i>	uden- bys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab legit.	uf. Ægte- teskab illeg.											
Mandk. Masc. .	125	19	144	5		5	15	1			6	28	27	16	93	84	9	56	
Kvindek. Fém.	114	23	137	4		4	6	1	1		12	12	34	21	87	81	6	58	
Ialt Total	239	42	281	9		9	21	2	1		18	40	61	37	180	165	15	114	

Ægteskaber Mariages: 132

Tab. 5. Fra 355 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4173 nye Tilfælde i København (foruden 1987 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age									Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	1	.	1	.	.	4	4	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
„ „ „ aparalytica.....	„	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	1	1	.	.	.	1	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	7	
„ „ „ udenf. Danm..	„	
8. Diphtheria.....	1	1	.	.	2	.	.	4	4	.	.	1	.	8	
9. Scarlatina.....	.	9	4	3	.	.	.	16	15	.	2	1	.	9	
„ „ „	„	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
„ „ „ partum.	„	
11. Pemphigus neonat.....	4	4	3	11	
12. Tetanus neonat.....	1	1	1	12	
13. Morbilli.....	.	62	45	107	12	.	1	79	35	13	
14. Rubeolæ.....	.	3	6	9	3	.	.	2	2	14	
15. Varicellæ.....	3	46	45	2	1	.	.	97	8	.	2	40	6	15	
16. Tussis convulsiva.....	7	27	17	1	2	.	.	54	3	.	9	14	9	16	
17. Parotitis epidemica.....	3	56	139	66	35	.	.	299	38	29	26	99	60	17	
18. Influenza.....	13	96	231	655	751	49	45	1840	70	29	195	473	199	18	
19. Angina tonsillaris.....	38	116	160	154	140	2	8	618	47	19	74	102	67	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	31	50	44	95	100	32	39	391	4	1	65	104	56	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	6	22	4	27	37	8	11	115	44	3	9	39	16	21	
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	2	12	8	1	1	25	24	2	6	5	2	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	24	34	16	26	41	1	2	144	17	.	13	82	11	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	2	3	17	19	2	1	44	21	2	2	7	7	24	
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	2	3	.	.	6	4	.	3	2	1	25	
26. Erysipelas.....	.	.	.	2	4	.	.	7	5	.	.	5	1	26	
„ a. Febris undulans.....	„ a.	
„ b. Myalgia epid.....	„ b.	
„ c. Mb. Weillii.....	„ c.	
„ d. Gastro-enteritis maligna.....	1	1	1	„ d.	
Sum	133	526	719	1063	1144	95	108	3788	329	85	407	1056	472		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	74	51	.	.	125	10	5	8	3	3	27	
28. Ulcus venereum „ „	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	11	9	.	.	20	8	2	.	.	.	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	.	16	28	100	95	.	.	239	15	13	22	1	15	33	
Ialt Total	134	542	747	1248	1299	95	108	4173	363	105	437	1060	490		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder																																					Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectiosis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. 19 { udent. — 1					1												1																				21	
1—5 Aar														1																								2
5—15 Aar																																						1
15—65 Aar { M. { K.														1	3				5	1	4	11	1													34		
Over 65 Aar { M. { K.	6													2	1		11	1	2	6	6	2	2	1		1	1	1	1	2					24			
{ M. { K.		10												1		10		5	2	4	18	8	2		2	1	1	1	1			1			43			
Ialt Total	20	16			1								1	7		1	1	31	2	6	14	38	11	6	1	3	9	6			2			1	3	180		
Mandk. Mascul.	14	6											1	3		1	1	15	1	2	10	17	3	3	1	2	6	4			1			1	2	93		
Kvindek. Fémin.	6	10			1									4			16		4	4	21	8	3	3	1	3	2						1	1	87			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	16. Novb.	23. Novb.	30. Novb.	7. Decb.	14. Decb.	21. Decb.	28. Decb.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1041	1093	1074	1082	1014	929	976	1054	1088	1146	1109	1094	1132
Øresundshospitalet	353	339	334	335	338	322	330	340	344	349	352	351	354
Blegdamshospitalet	391	432	428	404	414	437	396	422	406	440	420	410	396
Rudolph Berghs Hospital	156	161	150	164	141	94	108	130	149	170	172	165	176
Sundby Hospital	432	428	427	408	414	347	361	402	404	419	412	416	436
Bispebjerg Hospital	1118	1121	1124	1095	1044	892	1052	1104	1162	1114	1228	1124	1147
Børnehospitalet paa Fuglebakken	140	143	142	145	137	123	122	123	138	154	143	151	145
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	84	87	96	104	102	87	86	94	106	111	111	104	107
Nørre Hospital	239	239	245	259	230	218	224	250	256	259	255	269	274
Hospitalet paa Forchhammersvej	30	30	30	43	42	36	32	33	48	50	52	49	52
Balders Hospital					18	25	24	25	31	31	32	28	32
Ialt	3984	4073	4050	4039	3894	3510	3711	4037	4132	4243	4286	4161	4251
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	139	140	140	134	126	111	104	125	137	137	134	136	136
St. Josephs Hospital	286	310	308	301	310	301	305	326	323	304	304	329	318
St. Elisabeths Hospital	164	160	150	150	148	126	120	135	161	159	165	161	162
Finsenstutttet og Radiumst.	368	382	380	359	341	209	235	282	330	356	366	358	360
Ortopædisk Hospital	197	195	200	188	169	116	111	143	187	188	183	184	189
Ialt	1154	1187	1178	1132	1094	863	875	1011	1138	1144	1152	1168	1165
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	984	951	941	943	906	818	815	911	967	961	985	968	980
Fødeafdelingerne	153	151	157	138	144	123	126	162	166	175	182	167	159
Militærhospitalet	452	433	503	498	503	354	363	435	478	472	491	479	503
Ialt	1589	1535	1601	1579	1553	1295	1304	1508	1611	1608	1658	1614	1642

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7 — 1947.

Fra Søndag 9. Februar til Lørdag 15. Februar 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	769.4	-6.7	-3.9	-6.0	-5.7	-5.6	14	-1.5	14	-10.4	5.4	8.9	2.3	74
Trekroner	5	—	-6.9	-4.0	-6.2	-5.9	-5.9	15	-2.2	14 15	-10.5	4.6	8.3	1.6	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
0.5	2	.	.	7	21	.	26	59	10	5	3.4	—	—	

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst fra Retninger omkring Øst med uafbrudt ret streng Frost; lidt Sne den 11. og 12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	Décès (<i>Morts-nés excl.</i>)													
							0—1 i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domiciliés	étrangers			
Mandk. Masc. .	152	26	178	2	.	2	5	.	.	1	10	28	37	14	95	90	5	62		
Kvindek. Fé.m.	144	28	172	.	.	.	3	.	2	.	5	29	21	21	81	77	4	46		
Ialt Total	296	54	350	2	.	2	8	.	2	1	15	57	58	35	176	167	9	108		

Ægteskaber Mariages: 156

Tab. 5. Fra 339 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3842 nye Tilfælde i København (foruden 1859 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age				Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar							Over 65 Aar			
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....													1	
2. — paratyphoidea.....													2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1		1					2	2				3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....													4	
" " " aparalytica.....													5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....													6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)....		1			1			2	1		1		7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....													8	
" " " udenf. Danm..													8	
8. Diphtheria.....	1	1		1				3	3				9	
9. Scarlatina.....	1	6	10	3	5			25	23		2	2	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum													10	
" " " partum.													10	
11. Pemphigus neonat.....	5							5	4				11	
12. Tetanus neonat.....													12	
13. Morbilli.....	2	62	50					114	7		7	46	13	
14. Rubeolæ.....	1	11	10					22	2			4	14	
15. Varicellæ.....	2	35	40	3	1			81	7		2	24	15	
16. Tussis convulsiva.....	10	21	16	2	1			50			1	21	16	
17. Parotitis epidemica.....	2	69	119	67	33			290	34	29	27	85	17	
18. Influenza.....	13	73	189	647	641	35	39	1637	42	27	185	353	18	
19. Angina tonsillaris.....	22	119	211	150	172		2	676	47	5	109	114	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	13	48	37	62	79	24	25	288	2	1	65	111	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	11	17	9	21	26	9	15	108	48	3	17	23	21	
22. Pneumonia crouposa.....		4	2	12	8		2	28	8	1	2	5	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	21	29	12	26	18	2	3	111	16		13	34	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....			7	21	20		2	50	13	1	2	8	24	
25. Febris rheumatica.....				1	3			4	2		3		25	
26. Erysipelas.....					3		1	4	1				26	
" a. Febris undulans.....												1	" a.	
" b. Myalgia epid.....													" b.	
" c. Mb. Weilli.....													" c.	
" d. Gastro-enteritis maligna.....	1							1	1				" d.	
Sum	106	496	713	1016	1011	70	89	3501	263	67	436	834	538	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				69	52			121	19	9	16		27	
28. Ulcus venereum " " " " " " " "													28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				8	7			15	1		1		29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1							1	1				30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....													31	
32. Delirium tremens.....													32	
33. Scabies.....	3	13	22	85	79	1	1	204	17	11	16	13	5	33
Ialt Total	110	509	735	1178	1149	71	90	3842	301	87	469	847	543	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vittia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	2																						1			4	1										8
1—5 Aar							1																			1											2
5—15 Aar																																					1
15—65 Aar { M.														6			4	1	1	5	12	3			1	1	1	1	1								38
{ K.							1						2			4			4	9			1	1	1	4	1									34	
Over 65 Aar { M.	2															6			7	24	1	3		3	1	1	1	1	5							51	
{ K.	1															5			20	1	1	2	2	1	1	1										42	
Ialt Total	2	3					2						8			19	1	3	22	65	5	7	3	2	12	7			3	1			6	4	1	176	
Mandk. Mascul.	2	2											6			8	1	3	12	36	4	3	1	1	4	6								3	2	95	
Kvindek. Fémin.	1						2						2			11		10	29	1	4	2	1	8	1			3				3	2	1	81		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	23. Novb.	30. Novb.	7. Decb.	14. Decb.	21. Decb.	28. Decb.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1093	1074	1082	1014	929	976	1054	1088	1146	1109	1094	1132	1110
Øresundshospitalet	339	334	335	338	322	330	340	344	349	352	351	354	356
Blegdamshospitalet	432	428	404	414	437	396	422	406	440	420	410	396	400
Rudolph Berghs Hospital	161	150	164	141	94	108	130	149	170	172	165	176	166
Sundby Hospital	428	427	408	414	347	361	402	404	419	412	416	436	428
Bispebjerg Hospital	1121	1124	1095	1044	892	1052	1164	1162	1114	1228	1124	1147	1153
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	142	145	137	123	122	123	138	154	143	151	145	146
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	87	96	104	102	87	86	94	106	111	111	104	107	103
Nørre Hospital	239	245	259	230	218	224	250	256	259	255	269	274	273
Hospitalet paa Forchhammersvej	30	30	43	42	36	32	33	48	50	52	49	52	51
Balders Hospital				18	25	24	25	31	31	32	28	32	30
Ialt	4073	4050	4039	3894	3510	3711	4037	4132	4243	4286	4161	4251	4216
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	140	140	134	126	111	104	125	137	137	134	136	136	138
St. Josephs Hospital	310	308	301	310	301	305	326	323	304	304	329	318	332
St. Elisabeths Hospital	160	150	150	148	126	120	135	161	159	165	161	162	158
Finseninstitutet og Radiumst.	382	380	359	341	209	235	282	330	356	366	358	360	362
Ortopædisk Hospital	195	200	188	169	116	111	143	187	188	183	184	189	195
Ialt	1187	1178	1132	1094	863	875	1011	1138	1144	1152	1168	1165	1185
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	951	941	943	906	818	815	911	967	961	985	968	980	979
" Fødeafdelingerne	151	157	138	144	123	126	162	166	175	182	167	159	167
Militærhospitalet	433	503	498	503	354	363	435	478	472	491	479	503	500
Ialt	1535	1601	1579	1553	1295	1304	1508	1611	1608	1658	1614	1642	1646

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8 – 1947. Fra Søndag 16. Februar til Lørdag 22. Februar 1947 begge Dage inkl. **72. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal.: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial.: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Dagn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	-7.5	-2.5	-6.8	-6.0	-6.2	19	-0.3	17	-10.4	7.2	9.1	3.8	69
Trekroner	5	765.0	-8.0	-3.6	-6.5	-6.3	-6.6	19	-1.5	18	-10.7	6.3	8.1	3.0	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.
0	1	.	7	29	60	30	10	2.1	—	—	

Anmærkning: Svag til jævn Vind fra Nordøst og Øst med uafbrudt ret streng Frost og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												indenbys	udenbys	Derat døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Décès (<i>Morts-nés excl.</i>)														
							0—1 i Ægteskab <i>légit.</i>	uf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>			
Mandk. <i>Masc.</i> . .	135	21	156	7	2	9	8	3	1	1	4	22	37	10	86	76	10	56			
Kvindek. <i>Fém.</i> .	136	25	161	1	.	1	3	4	1	.	10	26	33	32	109	102	7	71			
Ialt <i>Total</i>	271	46	317	8	2	10	11	7	2	1	14	48	70	42	195	178	17	127			

Ægteskaber *Mariages*: 149

Tab. 5. Fra 367 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3131 nye Tilfælde i København (foruden 1210 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	2	1	1	2	.	.	.	6	6	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
" " " aparalytica.....	" 5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	.	1	.	.	.	2	2	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	" 8
" " " udenf. Danm.....	9
8. Scarlatina.....	1	13	7	3	1	.	.	25	24	.	.	2	7	" 10
" Sepsis puerperalis post abortum	" 11
" " " partum.....	1	.	.	1	1	" 12
11. Pemphigus neonat.....	2	2	1	13
12. Tetanus neonat.....	1	.	.	.	14
13. Morbilli.....	2	50	48	1	.	.	.	101	10	1	41	23	.	15
14. Rubeolæ.....	1	9	4	.	2	.	.	16	3	1	2	1	.	16
15. Varicellæ.....	5	30	38	3	.	.	.	76	6	1	6	25	6	17
16. Tussis convulsiva.....	6	30	18	.	1	.	.	55	2	6	14	10	.	18
17. Parotitis epidemica.....	1	40	92	33	24	.	.	190	15	8	22	62	49	19
18. Influenza.....	9	67	108	431	492	26	22	1155	32	9	84	225	155	20
19. Angina tonsillaris.....	26	94	118	160	149	3	4	554	45	14	40	77	60	21
20. Tracheo-Bronchitis.....	14	42	25	68	91	18	21	279	14	.	23	69	25	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	8	16	13	29	25	10	19	120	45	.	8	18	20	23
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	3	13	7	1	4	28	18	1	2	5	1	24
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	20	29	14	28	21	4	1	117	9	.	9	36	15	25
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	8	10	16	1	2	38	16	1	5	5	5	26
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	2	3	1	.	7	7	2	.	1	.	" a.
26. Erysipelas.....	.	1	.	3	11	1	.	16	6	.	2	2	.	" b.
" a. Febris undulans.....	" c.
" b. Myalgia epid.....	" d.
" c. Mb. Weillii.....	
" d. Gastro-enteritis maligna.....	1	1	1	
Sum	98	424	498	787	844	65	73	2789	263	36	210	584	378	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	82	45	.	.	127	12	9	4	7	.	27
28. Ulcus venereum " ".....	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	11	7	.	.	18	5	1	.	1	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	1	14	25	86	69	1	1	197	13	13	13	6	7	33
Ialt Total	99	438	523	966	965	66	74	3131	293	59	227	598	385	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	7																																				11
0—1 Aar { udefn.	4																																				7
1—5 Aar																																					2
5—15 Aar					1																															1	
15—65 Aar { M.																		3	1		2	8	2													26	
15—65 Aar { K.															1			12		3	7	2														36	
Over 65 Aar { M.		3													1			11		2	8	11	4	3	2											47	
Over 65 Aar { K.		9													1			7	1	3	17	12	5	4	2											65	
Ialt Total	11	12		1										1	2	1	33	2	5	31	38	11	12	4	2	10	3			3	2		1	10	195		
Mandk. Mascul.	6	3		1										1	1		14	1	2	11	19	6	6	2	1	4	2							1	4	86	
Kvindek. Fémin.	5	9														1	19	1	3	20	19	5	6	2	1	6	1			3	2			6	109		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	30. Novb.	7. Decb.	14. Decb.	21. Decb.	28. Decb.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1074	1082	1014	929	976	1054	1088	1146	1109	1094	1132	1110	1169
Øresundshospitalet	334	335	338	322	330	340	344	349	352	351	354	356	362
Blegdams hospitalet	428	404	414	437	396	422	406	440	420	410	396	400	403
Rudolph Berghs Hospital	150	164	141	94	108	130	149	170	172	165	176	166	161
Sundby Hospital	427	408	414	347	361	402	404	419	412	416	436	428	430
Bispebjerg Hospital	1124	1095	1044	892	1052	1164	1162	1114	1228	1124	1147	1153	1154
Børnehospitalet paa Fuglebakken	142	145	137	123	122	123	138	154	143	151	145	146	158
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	96	104	102	87	86	94	106	111	111	104	107	103	108
Nørre Hospital	245	259	230	218	224	250	256	259	255	269	274	273	283
Hospitalet paa Forchammersvej	30	43	42	36	32	33	48	50	52	49	52	51	59
Balders Hospital			18	25	24	25	31	31	32	28	32	30	43
Ialt	4050	4039	3894	3510	3711	4037	4132	4243	4286	4161	4251	4216	4330
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	140	134	126	111	104	125	137	137	134	136	136	138	140
St. Josephs Hospital	308	301	310	301	305	326	323	304	304	329	318	332	332
St. Elisabeths Hospital	150	150	148	126	120	135	161	159	165	161	162	158	163
Finseninstitutet og Radiumst.	380	359	341	209	235	282	330	356	366	358	360	362	371
Ortopædisk Hospital	200	188	169	116	111	143	187	188	183	184	189	195	193
Ialt	1178	1132	1094	863	875	1011	1138	1144	1152	1168	1165	1185	1199
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	941	943	906	818	815	911	967	961	985	968	980	979	1010
" Fødeafdelingerne	157	138	144	123	126	162	166	175	182	167	159	167	164
Militærhospitalet	503	498	503	354	363	435	478	472	491	479	503	500	502
Ialt	1601	1579	1553	1295	1304	1508	1611	1608	1658	1614	1642	1646	1676

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9 – 1947.	Fra Søndag 23. Februar til Lørdag 1. Marts 1947 begge Dage inkl.	72. Aargang.
----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	—9.4	—6.5	—9.5	—8.8	—9.5	1/3	—3.7	27	—14.6	6.3	7.5	4.4	71
Trekroner	5	756.4	—9.3	—7.2	—9.4	—8.8	—9.5	1/3	—4.3	27	—16.9	6.2	8.8	2.9	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
7.9	5	4	.	7	6.2		24	19	24	14	12	2		5	3.5	—	—

Anmærkning: Svag Vind til Storm fra Horisontens østlige Halvdel med streng Frost; Sne d. 23, 25, 26, 28 og d. 1. Storm og Snefygning d. 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
Mandk. <i>Masc.</i> . .	141	26	167	1	.	1	6	3	2	2	6	33	32	7	91	82	9	52	
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	124	22	146	2	2	4	3	1	3	.	6	18	49	25	105	93	12	64	
Ialt <i>Total</i>	265	48	313	3	2	5	9	4	5	2	12	51	81	32	196	175	21	116	

Ægteskaber *Mariages*: 144

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uden- Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd- Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- skab illégit.					
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	731,700
— Februar ..	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts ...	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April ...	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August ..	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober .	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar .	467	1376	237	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	.	1	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	.	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8-24/8	2	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9-7/9	.	.	3	.	1	1	.	.	2	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9-14/9	1	.	3	.	1	.	.	.	3	.	10	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9-28/9	.	.	1	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9-5/10	.	.	2	.	2	.	.	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10-12/10	4	.	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10-19/10	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
20/10-26/10	.	.	2	.	1	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	.	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
3/11-9/11	.	.	3	.	1	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11-16/11	1	.	.	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11-23/11	.	.	4	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1
8/12-14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.
15/12-21/12	.	.	2	.	2	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.
22/12-28/12	2	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1
29/12-4/1	1	1	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.
5/1-11/1	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.
12/1-18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.
19/1-25/1	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.
26/1-1/2	2	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.
2/2-8/2	4	1	.	.	4	.	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1
9/2-15/2	2	.	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3
16/2-22/2	6	1	25	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
23/2-1/3	3	3	.	.	1	.	.	.	108	.	43	.	977	.	31	2

Tab. 5. Fra 333 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2754 nye Tilfælde i København (foruden 1534 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhague								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	1	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	1	3	3	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
” ” ” aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	1	.	7	1	.	.	1	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	5	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	1	.	1	8	
” ” ” udenf. Danm..	.	1	1	1	.	1	.	.	8	
8. Diphtheria.....	.	8	9	.	3	.	.	20	20	.	.	1	2	9	
9. Scarlatina.....	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
” ” ” partum.	11	
11. Pemphigus neonat.....	1	1	1	.	1	.	.	12	
12. Tetanus neonat.....	13	
13. Morbilli.....	.	49	59	108	16	.	11	42	24	14	
14. Rubeolæ.....	.	4	1	5	.	.	6	1	2	15	
15. Varicellæ.....	5	26	26	.	1	.	.	58	12	.	3	34	2	16	
16. Tussis convulsiva.....	3	26	12	.	2	.	.	43	2	.	2	18	.	17	
17. Parotitis epidemica.....	1	29	71	49	27	.	.	177	33	24	33	78	16	18	
18. Influenza.....	4	35	123	363	413	22	17	977	10	9	164	242	112	19	
19. Angina tonsillaris.....	18	94	131	131	132	3	4	513	39	8	67	117	27	20	
20. Tracheo-Bronchitis.....	21	38	32	79	59	25	22	276	12	3	147	129	41	21	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	11	10	32	29	8	7	102	43	4	30	24	13	22	
22. Pneumonia crouposa.....	.	2	1	23	2	3	.	31	23	3	13	13	7	23	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	19	36	20	31	19	1	3	129	12	.	10	33	8	24	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	2	9	4	4	1	.	20	17	.	.	7	1	25	
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	2	2	1	.	6	6	.	3	3	.	26	
26. Erysipelas.....	.	.	.	2	6	.	.	8	2	.	.	1	.	27	
” a. Febris undulans.....	.	.	.	1	.	.	.	1	” a.	
” b. Myalgia epid.....	” b.	
” c. Mb. Weillii.....	” c.	
” d. Gastro-enteritis maligna.....	1	1	1	” d.	
Sum	84	362	506	718	700	64	54	2488	254	51	492	744	255		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	63	32	.	.	95	14	5	1	6	.	28	
28. Ulcus venereum ” ”	29	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	13	10	.	.	23	4	1	1	.	.	30	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	31	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	32	
32. Delirium tremens.....	.	12	16	62	54	2	2	148	8	7	33	1	1	33	
33. Scabies.....		
Ialt Total	84	374	522	856	796	66	56	2754	280	64	527	751	256		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	5				1																																1	9	
0—1 Aar { udenf. —	4																																					4	4
1—5 Aar				2																																		5	5
5—15 Aar																																						2	2
15—65 Aar { M.														3	1																							39	39
15—65 Aar { K.												1		3	1																							24	24
Over 65 Aar { M.		2															4	2	1	6	13	4	1	1														39	39
Over 65 Aar { K.		8															7	1	15	24	2	2	9	1														74	74
Ialt Total	9	10		3								1	3	3	1	1	24	4	4	29	54	6	13	2	1	9	5			2		2		6	3	1	196	196	
Mandk. Mascul.	7	2		2								3	1			9	2	2	12	26	4	3	1									2		4	3		91	91	
Kvindek. Fémin.	2	8		1								1	3	3	1	15	2	2	17	28	2	10	1	1	6	5			2		2		2	1		105	105		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	7. Decb.	14. Decb.	21. Decb.	28. Decb.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1082	1014	929	976	1054	1088	1146	1109	1094	1132	1110	1169	1170
Øresundshospitalet	335	338	322	330	340	344	349	352	351	354	356	362	364
Blegdamshospitalet	404	414	437	396	422	406	440	420	410	396	400	403	393
Rudolph Berghs Hospital	164	141	94	108	130	149	170	172	165	176	166	161	138
Sundby Hospital	408	414	347	361	402	404	419	412	416	436	428	430	456
Bispebjerg Hospital	1095	1044	892	1052	1164	1162	1114	1228	1124	1147	1153	1154	1143
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	145	137	123	122	123	138	154	143	151	145	146	158	152
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	104	102	87	86	94	106	111	111	104	107	103	108	106
Nørre Hospital	259	230	218	224	250	256	259	255	269	274	273	283	291
Hospitalet paa Forchhammersvej . .	43	42	36	32	33	48	50	52	49	52	51	59	66
Balders Hospital		18	25	24	25	31	31	32	28	32	30	43	42
Ialt	4039	3894	3510	3711	4037	4132	4243	4286	4161	4251	4216	4330	4321
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	134	126	111	104	125	137	137	134	136	136	138	140	140
St. Josephs Hospital	301	310	301	305	326	323	304	304	329	318	332	332	321
St. Elisabeths Hospital	150	148	126	120	135	161	159	165	161	162	158	163	164
Finsenstutttet og Radiumst.	359	341	209	235	282	330	356	366	358	360	362	371	359
Ortopædisk Hospital	188	169	116	111	143	187	188	183	184	189	195	193	194
Ialt	1132	1094	863	875	1011	1138	1144	1152	1168	1165	1185	1199	1178
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne . . .	943	906	818	815	911	967	961	985	968	980	979	1010	1001
" Fødeafdelingerne	138	144	123	126	162	166	175	182	167	159	167	164	155
Militærhospitalet	498	503	354	363	435	478	472	491	479	503	500	502	494
Ialt	1579	1553	1295	1304	1508	1611	1608	1658	1614	1642	1646	1676	1650

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10 — 1947.

Fra Søndag 2. Marts til Lørdag 8. Marts 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	-6.4	-3.7	-6.3	-5.8	-7.0	4	+0.1	3	-14.6	6.3	12.5	2.7	79
Trekroner	5	755.3	-6.2	-4.1	-6.0	-5.6	-6.8	4	+0.3	3	-12.5	5.5	10.9	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
16.2	5	7		7	1.5	5	33	5	2	2	10	19	24		3.4	—	—

Anmærkning: Svag Vind til Blæst overvejende fra Horisontens nordlige Halvdel; d. 4. naaede Maximumtemperaturen lidt over Frysepunktet, iøvrigt herskede der Frost, der oftest var ret streng; Sne d. 2., 3., 6., 7. og 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-</i> <i>ciliés</i>	udenbys <i>étran-</i> <i>gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	0—1 i Ægteskab <i>légit.</i>	uf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt <i>total</i>				
	Mandk. <i>Masc.</i>	172	27	199	2	.	2	12	.	2	2	7	29	25	14	91			
Kvindek. <i>Fem.</i>	155	29	184	7	.	7	10	.	1	1	16	25	39	26	118	109	9	82	
ialt <i>Total</i>	327	56	383	9	.	9	22	.	3	3	23	54	64	40	209	189	20	136	

Ægteskaber *Mariages*: 132

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Epidemier, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. teskab illégit.					
1946 Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	731,700
— Marts . . .	640	1564	218	30	905	01	79	63	16	39	37	106	36	
— April . . .	902	1379	205	27	717	162	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August . . .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr. . .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober . .	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. . .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. . . .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar . .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30
10/3-18/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	.	.	.	1	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	.	1	.	2	.	.	.	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	2	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8-24/8	2	.	2	.	40	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9-7/9	.	.	3	.	1	1	2	.	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9-14/9	1	.	3	.	1	.	3	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9-28/9	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9-5/10	.	.	2	.	2	.	2	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10-12/10	4	.	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10-19/10	3	.	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
20/10-26/10	.	.	2	.	1	.	.	2	.	.	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	.	2	.	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
3/11-9/11	.	.	3	.	1	.	1	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11-16/11	1	.	1	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11-23/11	.	.	4	.	.	.	2	.	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11-30/11	2	.	.	2	.	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1
8/12-14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.
15/12-21/12	.	.	2	.	2	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.
22/12-28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1
29/12-4/1	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.
5/1-11/1	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.
12/1-18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.
19/1-25/1	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.
26/1-1/2	2	.	.	.	1	1	16	.	87	.	47	.	2123	.	30	.
2/2-8/2	4	1	.	.	4	.	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1
9/2-15/2	2	.	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3
16/2-22/2	6	1	.	.	2	.	25	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
23/2-1/3	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2
2/3-8/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.

Tab. 5. Fra 332 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2927 nye Tilfælde i København (foruden 1147 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age				Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar							Over 65 Aar			
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea.....											1			1
2. — paratyphoidea														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	1	2	1	1				5	5			1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....														4
" " " apalytica.....														5
5. Encephalitis epidem. acuta.....														6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....		1	1		2			4	1			1		7
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....														8
" " " udenf. Danm.....	1	1					1	3	3					8
9. Scarlatina.....		10	7	1				18	17		1	3		9
10. Sepsis puerperalis post abortum.....														10
" " " partum.....	1							1	1					11
12. Tetanus neonat.....														12
13. Morbilli.....	3	81	65		1			150	14		4	51	10	13
14. Rubeolæ.....		6	2					8			1	3	10	14
15. Varicellæ.....	1	32	38		3			74	12		6	17	7	15
16. Tussis convulsiva.....	1	43	15	1	1			61	1		5	26	15	16
17. Parotitis epidemica.....	1	40	77	60	28	2		208	34	30	5	72	39	17
18. Influenza.....	5	44	115	380	356	29	20	949	13	8	65	160	127	18
19. Angina tonsillaris.....	17	108	133	151	137	1	1	548	44	10	34	88	82	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	29	38	38	82	77	22	20	306	11	2	50	70	39	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	8	23	10	21	15	14	17	108	51	2	5	22	20	21
22. Pneumonia crouposa.....	1	1		15	4	1	6	28	23	1	3	3	7	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	15	31	17	30	22	4	7	126	16	1	2	22	22	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....		2	4	12	4	2	2	26	16		1	2	1	24
25. Febris rheumatica.....				2	2			4	3		1			25
26. Erysipelas.....				3	4			8	3		2	1	2	26
a. Febris undulans.....					1			1						26 a.
b. Myalgia epid.....														26 b.
c. Mb. Weilli.....														26 c.
d. Gastro-enteritis maligna.....	1							1	1					26 d.
Sum	85	463	523	759	657	75	75	2637	269	54	186	542	382	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.....				68	40			108	13	8		5	1	27
28. Ulcus venereum " ".....				1				1	1					28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				8	6			14	3	1				29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	2	14	21	71	57	1	1	167	2	2	13	2	16	33
Ialt Total	87	467	544	907	760	76	76	2927	288	65	199	549	399	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebrosp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. Tuberculosis in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbi ossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	19	9	1	1	1	1	5	3	3	2	33	2	5	29	41	9	11	5	10	8	1	3	7	1	22	3	3	36	41	39	65	209					
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	19			1																														22			
1—5 Aar												1																						3			
5—15 Aar				1																														3			
15—65 Aar { M. K.								1				1																						41			
Over 65 Aar { M. K.												2																						39			
Ialt Total	19	9		1		1		1				5	3	3	2	33	2	5	29	41	9	11	5	10	8	1	3	7	1				209				
Mandk. Mascul.	11	2		1				1				1	3		12	1	3	11	20	1	8		3	3	4								91				
Kvindek. Fémin.	8	7			1							4	3	2	21	1	2	18	21	8	3		2	7	4	1							118				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	14. Decb.	21. Decb.	28. Decb.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1014	929	976	1054	1088	1146	1109	1094	1132	1110	1169	1170	1130
Øresundshospitalet	338	322	330	340	344	349	352	351	354	356	362	364	359
Blegdamshospitalet	414	437	396	422	406	440	420	410	396	400	403	393	429
Rudolph Berghs Hospital	141	94	108	130	149	170	172	165	176	166	161	138	152
Sundby Hospital	414	347	361	402	404	419	412	416	436	428	430	456	455
Bispebjerg Hospital	1044	892	1052	1164	1162	1114	1228	1124	1147	1153	1154	1143	1152
Børnehospitalet paa Fuglebakken	137	123	122	123	138	154	143	151	145	146	158	152	147
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	102	87	86	94	106	111	111	104	107	103	108	106	113
Nørre Hospital	230	218	224	250	256	259	255	269	274	273	283	291	286
Hospitalet paa Forchhammersvej	42	36	32	33	48	50	52	49	52	51	59	66	72
Balders Hospital	18	25	24	25	31	31	32	28	32	30	43	42	42
Ialt	3894	3510	3711	4037	4132	4243	4286	4161	4251	4216	4330	4321	4337
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	126	111	104	125	137	137	134	136	136	138	140	111	135
St. Josephs Hospital	310	301	305	326	323	304	304	329	318	332	332	321	330
St. Elisabeths Hospital	148	126	120	135	161	159	165	161	162	158	163	164	157
Finseninstitutet og Radiumst.	341	209	235	282	330	356	366	358	360	362	371	359	360
Ortopædisk Hospital	169	116	111	143	187	188	183	184	189	195	193	194	193
Ialt	1094	863	875	1011	1138	1144	1152	1168	1165	1185	1199	1178	1175
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	906	818	815	911	967	961	985	968	980	979	1010	1001	989
" Fødeafdelingerne	144	123	126	162	166	175	182	167	159	167	164	155	156
Militærhospitalet	503	354	363	435	478	472	491	479	503	500	502	494	504
Ialt	1553	1295	1304	1508	1611	1608	1658	1614	1642	1646	1676	1650	1649

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11 — 1947.	Fra Søndag 9. Marts til Lørdag 15. Marts 1947 begge Dage inkl.	72. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	—7.8	—2.5	—6.7	—6.3	—8.1	15	0.5	9	—12.8	8.5	13.1	2.5	78
Trekroner	5	759.1	—7.9	—3.4	—5.7	—6.1	—7.7	15	0.0	11	—14.3	9.2	10.7	6.7	—

Nedbør Milli ^s meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind ^s styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taa ^s e	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel		
13.2	3	6	.	7	18	12	12	10	28	19	19	.	2.9	—	—

Anmærkning: Svag Vind til haard Blæst skiftende mellem vestlige og østlige Retninger med ret streng Frost; Sne d. 11, 13 og 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens ^s bys <i>domi^s ciliés</i>	uden ^s bys <i>étran^s gers</i>	Deraf døde paa Hospi ^t tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte ^s skab legit.	udenf. Ægte ^s skab illeg.	Ialt total	i Ægte ^s skab legit.	udenf. Ægte ^s skab illeg.	Ialt total	0—1 i Ægte ^s teskab legit.	uf. Ægte ^s teskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
	Mandk. Masc.	133	28	161	2	1	3	8	2	3	1	10	36	30	13	103			
Kvindek. Fé ^m	116	13	129	3	1	4	4	1	1	.	11	22	38	20	97	90	7	70	
Ialt Total	249	41	280	5	2	7	12	3	4	1	21	58	68	33	200	184	16	145	

Ægteskaber Mariages: 142

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17			
							Ægte-skab légit.	uf. Ægteskab illégit.							
1946 Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	731,700	
— Marts . . .	640	1564	218	30	905	01	79	63	16	39	37	106	36		
— April . . .	902	1379	205	27	717	162	57	42	15	31	29	117	16		
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14		
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25		
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10		
— August . . .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4		
— Septbr. . . .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10		
— Oktober . . .	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19		
— Novbr. . . .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17		
— Decbr. . . .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19		
1947 Januar . .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23		
— Februar . . .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/3-16/3	.	1	1	.	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	.	1	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	1	1	.	.	3	1	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	.	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8-24/8	2	.	.	.	2	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9-7/9	.	.	3	.	1	1	.	.	2	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9-14/9	1	.	3	.	1	.	.	.	3	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9-28/9	.	.	1	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9-5/10	.	.	2	.	2	.	.	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10-12/10	4	.	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10-19/10	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
20/10-26/10	.	.	2	.	1	.	.	.	3	.	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	.	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
3/11-9/11	.	.	3	.	1	.	.	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11-16/11	1	.	.	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11-23/11	.	.	4	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1
8/12-14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.
15/12-21/12	.	.	2	.	2	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.
22/12-28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1
29/12-4/1	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.
5/1-11/1	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.
12/1-18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.
19/1-25/1	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.
26/1-1/2	2	.	.	.	1	1	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.
2/2-8/2	4	1	.	.	4	.	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1
9/2-15/2	2	.	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3
16/2-22/2	6	1	25	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
23/2-1/3	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2
2/3-8/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.
9/3-15/3	7	1	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	.

Tab. 5. Fra 389 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3173 nye Tilfælde i København (foruden 1311 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1	.	.	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	2	2	1	.	2	.	.	7	7	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
" " " " aparylytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	2	2	.	.	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	1	2	2	.	.	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	.	.	.	1	.	.	.	1	8	
" " " " udenf. Danm..	.	.	1	.	4	.	.	5	5	.	.	.	8	
8. Diphtheria.....	.	12	8	1	.	.	.	21	20	9	1	2	9	
9. Scarlatina.....	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	11	
" " " " partum.	6	5	.	.	.	12	
11. Pemphigus neonat.....	6	13	
12. Tetanus neonat.....	14	
13. Morbilli.....	4	105	93	.	2	.	.	204	9	16	32	2	15	
14. Rubeolæ.....	2	5	2	1	.	.	.	10	1	2	9	6	16	
15. Varicellæ.....	9	31	43	3	3	.	.	89	10	12	9	10	17	
16. Tussis convulsiva.....	7	33	26	66	4	7	14	9	18	
17. Parotitis epidemica.....	1	31	65	46	32	.	.	175	25	19	27	48	19	
18. Influenza.....	8	49	95	375	369	21	11	928	16	13	162	134	20	
19. Angina tonsillaris.....	39	136	148	212	200	6	4	745	53	7	76	87	21	
20. Tracheo-Bronchitis.....	23	55	42	76	82	30	14	322	6	53	80	59	22	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	13	21	14	24	25	15	11	123	33	4	8	17	23	
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	2	11	8	1	1	23	20	5	1	10	24	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	20	35	8	22	26	1	1	113	21	4	16	20	25	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	.	5	13	1	1	20	15	3	2	2	26	
25. Febris rheumatica.....	.	.	2	2	2	.	.	6	6	.	.	.	27	
26. Erysipelas.....	.	.	.	3	3	.	4	10	1	2	1	.	28	
" a. Febris undulans.....	29	
" b. Myalgia epid.....	30	
" c. Mb. Weilli.....	31	
" d. Gastro-enteritis maligna.....	32	
Sum	134	516	551	781	772	75	47	2876	259	47	399	455	421	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	58	33	.	.	91	5	4	8	7	.	27
28. Ulcus venereum " " " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	7	11	.	.	18	3	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32
33. Scabies.....	1	17	23	84	62	.	.	187	22	19	13	.	8	33
Ialt Total	135	533	574	931	878	75	47	3173	290	70	420	462	429	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.																																				Summa	
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	6																			1																1	12	
1—5 Aar	3																																				3	3
5—15 Aar				1							1			1																							4	4
15—65 Aar { M.													3	1						5	13	1					6	1								46	46	
{ K.												3							8	11	5	8	1			1	3								33	33		
Over 65 Aar { M.															1				6	14	7	8				3	4								43	43		
{ K.	1														1				6	18	8	3				1									58	58		
Ialt Total	9	1		1						1			6	2	2			31	4	3	29	53	17	5		2	12	8				5		2	5	2	200	
Mandk. Mascul.	7			1									3	2	1			15	3	1	11	27	8	1		1	9	5				1		2	3	2	103	
Kvindek. Fémin.	2	1								1			3	1			16	1	2	18	26	9	4		1	3	3				4		2	2		97		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	21. Decb.	28. Decb.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	929	976	1054	1088	1146	1109	1094	1132	1110	1169	1170	1130	1128
Øresundshospitalet	322	330	340	344	349	352	351	354	356	362	364	359	361
Blegdamshospitalet	437	396	422	406	440	420	410	396	400	403	393	429	415
Rudolph Berghs Hospital.	94	108	130	149	170	172	165	176	166	161	138	152	150
Sundby Hospital	347	361	402	404	419	412	416	436	428	430	456	455	436
Bispebjerg Hospital	892	1052	1164	1162	1114	1228	1124	1147	1153	1154	1143	1152	1117
Børnehospitalet paa Fuglebakken	123	122	123	138	154	143	151	145	146	158	152	147	158
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	87	86	94	106	111	111	104	107	103	108	106	113	114
Nørre Hospital	218	224	250	256	259	255	269	274	273	283	291	286	294
Hospitalet paa Forchammersvej	36	32	33	48	50	52	49	52	51	59	66	72	74
Balders Hospital	25	24	25	31	31	32	28	32	30	43	42	42	49
Ialt	3510	3711	4037	4132	4243	4286	4161	4251	4216	4330	4321	4337	4296
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	111	104	125	137	137	134	136	136	138	140	111	135	142
St. Josephs Hospital	301	305	326	323	304	304	329	318	332	332	321	330	314
St. Elisabeths Hospital	126	120	135	161	159	165	161	162	158	163	164	157	161
Finseninstitutet og Radiumst.	209	235	282	330	356	366	358	360	362	371	359	360	358
Ortopædisk Hospital	116	111	143	187	188	183	184	189	195	193	194	193	198
Ialt	863	875	1011	1138	1144	1152	1168	1165	1185	1199	1178	1175	1173
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	818	815	911	967	961	985	968	980	979	1010	1001	989	968
" Fødeafdelingerne	123	126	162	166	175	182	167	159	167	164	155	156	149
Militærhospitalet	354	363	435	478	472	491	479	503	500	502	494	504	507
Ialt	1295	1304	1508	1611	1608	1658	1614	1642	1646	1676	1650	1649	1624

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12 — 1947. Fra Søndag 16. Marts til Lørdag 22. Marts 1947 begge Dage inkl. **72. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal.: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial.: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	-1.1	+1.6	+0.6	+0.2	-2.2	22	4.7	17	-9.8	6.8	12.3	3.3	78
Trekroner	5	752.1	-1.3	+1.0	+0.2	-0.2	-2.2	22	4.1	16	-10.5	6.1	13.0	3.9	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
14.9	5	7		7	10		2	5	36	14	17	14	2	10	2.2	—	—	

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Horisontens sydlige Halvdel, d. 16. med Frost, de øvrige Dage med Tøvejr om Dagen og Frost om Natten, men iøvrigt under normal Temperatur; Vejret ustadidigt med Sne, Slud, Regn og Taaqe.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										indens- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal dans les hôpit.
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab legit.	uf. Ægte- teskab illeg.											
Mandk. Masc. .	156	30	186	2		2	9	1	1		10	25	40	10	96	86	10	64	
Kvindelk. Fem.	161	19	180	2		2	3	1	3	1	5	15	55	27	110	107	3	69	
Ialt Total	317	49	366	4		4	12	2	4	1	15	40	95	37	206	193	13	133	

Ægteskaber Mariages: 132

Tab. 5. Fra 389 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3173 nye Tilfælde i København (foruden 1311 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	4	5	4	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
„ „ „ aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	.	.	.	1	.	.	.	1	1	8
„ „ udenf. Danm..	9
8. Diphtheria.....	.	6	3	3	3	.	.	15	13	.	2	.	.	.	10
9. Scarlatina.....	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
„ „ partum.	13
11. Pemphigus neonat.....	5	5	5	14
12. Tetanus neonat.....	15
13. Morbilli.....	7	94	63	164	21	.	3	44	7	5	16
14. Rubeolæ.....	1	14	2	1	1	.	.	19	19	.	.	3	5	14	17
15. Varicellæ.....	1	35	38	.	1	.	.	75	18	.	1	36	6	15	18
16. Tussis convulsiva.....	4	20	16	.	2	.	.	42	2	.	10	26	15	16	19
17. Parotitis epidemica.....	1	21	60	38	18	.	.	138	23	20	9	58	52	17	20
18. Influenza.....	9	40	87	321	314	16	12	799	6	6	90	118	151	18	21
19. Angina tonsillaris.....	26	102	136	182	162	3	3	614	44	12	67	90	69	19	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	29	52	42	58	84	19	19	303	11	.	50	38	62	20	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	14	30	8	28	20	7	12	119	63	4	8	22	16	21	24
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	4	10	5	1	.	21	13	.	4	2	3	22	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	23	30	11	21	18	2	2	107	13	.	3	29	26	23	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	2	10	11	.	.	24	21	.	1	5	2	24	27
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	3	6	.	1	10	10	.	1	2	1	25	28
26. Erysipelas.....	1	.	.	4	3	1	4	13	2	26	29
„ a. Febris undulans.....	„ a.	30
„ b. Myalgia epid.....	„ b.	31
„ c. Mb. Weilli.....	„ c.	32
„ d. Gastro-enteritis maligna.....	„ d.	33
Sum	122	450	472	680	648	49	53	2474	270	42	249	473	418		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	60	34	.	.	94	12	7	8	5	2	27	
28. Ulcus venereum „ „	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	12	8	.	.	20	7	3	2	1	.	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	1	16	12	65	46	.	2	142	9	8	38	.	5	33	
Ialt Total	123	466	484	817	736	49	55	2730	298	60	297	479	425		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. ...	10	1			1						1																									12	
1—5 Aar	1																		1																	2	
5—15 Aar																																				1	
15—65 Aar { M. ...					1									2			1	6	1	2	1	10		1											3		
{ K. ...		1										1		1			2	7	1	1	4		1		2									2	3		
Over 65 Aar { M. ...		1										1		1			5			2	18	3	2		2				8					1	1		
{ K. ...		8										1		1			11			7	32	11	5		1			3						1	1		
Ialt Total	12	10		2			1			5	1	29	2	4	17	60	14	8	3	3	4	15										6	4	6	206		
Mandk. Mascul.	9	1		2						3	1	11	1	2	8	28	3	3	3	1	1												2	3	4	96	
Kvindek. Fémin.	3	9					1			2		1	18	1	2	9	32	11	5	3	3	3	4								4	1	2	110			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	28. Decb.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts
Kommunale Hospitaler Hôpitaux municipaux													
Kommunehospitalet	976	1054	1088	1146	1109	1094	1132	1110	1169	1170	1130	1128	1122
Øresundshospitalet	330	340	344	349	352	351	354	356	362	364	359	361	358
Blegdams hospitalet	396	422	406	440	420	410	396	400	403	393	429	415	396
Rudolph Berghs Hospital	108	130	149	170	172	165	176	166	161	138	152	150	148
Sundby Hospital	361	402	404	419	412	416	436	428	430	456	455	436	441
Bispebjerg Hospital	1052	1164	1162	1114	1228	1124	1147	1153	1154	1143	1152	1117	1150
Børnehospitalet paa Fuglebakken	122	123	138	154	143	151	145	146	158	152	147	158	151
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	86	94	106	111	111	104	107	103	108	106	113	114	123
Nørre Hospital	224	250	256	259	255	269	274	273	283	291	286	294	296
Hospitalet paa Forchammersvej	32	33	48	50	52	49	52	51	59	66	72	74	69
Balders Hospital	24	25	31	31	32	28	32	30	43	42	42	49	50
Ialt	3711	4037	4132	4243	4286	4161	4251	4216	4330	4321	4337	4296	4304
Private Hospitaler Hôpitaux privés													
Dronning Louises Børnehospital	104	125	137	137	134	136	136	138	140	111	135	142	139
St. Josephs Hospital	305	326	323	304	304	329	318	332	332	321	330	314	309
St. Elisabeths Hospital	120	135	161	159	165	161	162	158	163	164	157	161	156
Finseninstitutionen og Radiumst.	235	282	330	356	366	358	360	362	371	359	360	358	362
Ortopædisk Hospital	111	143	187	188	183	184	189	195	193	194	193	198	200
Ialt	875	1011	1138	1144	1152	1168	1165	1185	1199	1178	1175	1173	1166
Statshospitaler Hôpitaux de l'État													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	815	911	967	961	985	968	980	979	1010	1001	989	968	968
Fødeafdelingerne	126	162	166	175	182	167	159	167	164	155	156	149	144
Militærhospitalet	363	435	478	472	491	479	503	500	502	494	504	507	473
Ialt	1304	1508	1611	1608	1658	1614	1642	1646	1676	1650	1649	1624	1585

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de*

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13 — 1947.

Fra Søndag 23. Marts til Lørdag 29. Marts 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal.: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial.: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter.	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	+2.2	+3.7	+2.0	+2.4	-0.9	26	8.3	29	-0.2	4.0	7.7	2.3	92
Trekroner	5	753.4	+1.6	+2.3	+1.4	+1.7	-1.1	26	7.6	29	-0.8	4.1	7.1	2.0	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Snc. Hagl.	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
12.6	5	6		5	9,6		5	7	19	29	10	19	2	10	1.9	—	—	

Anmærkning: Svag til jævn Vind overvejende fra Horisontens sydlige Halvdel, med Temperatur noget under Normalen og ustadigt Vejr, jævnlig Taage og af og til let Nattefrost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	Décès (<i>Morts-nés excl.</i>)													
							0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers			
Mandk. Masc.	153	26	179	8	1	9	8	1	1	1	9	25	33	13	91	77	14	66		
Kvindek. Fém.	152	26	178	1	1	2	6	2			10	18	47	32	115	106	9	73		
Ialt Total	305	52	357	9	2	11	14	3	1	1	19	43	80	45	206	183	23	139		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Maries-ages	Fødte Nés vivants		Døds-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1946 Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	731,700
— Marts . . .	640	1564	218	30	905	01	79	63	16	39	37	106	36	
— April . . .	902	1379	205	27	717	162	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August . .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr. . .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober . .	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. . .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. . .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. cony.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/8-30/8	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/8-6/9	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/9-13/9	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/9-20/9	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/9-27/9	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/9-4/10	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/10-11/10	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/10-18/10	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/10-25/10	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/10-1/11	2	.	.	.	1	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/11-8/11	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/11-15/11	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/11-22/11	.	.	1	.	2	.	.	.	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/11-29/11	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/11-6/12	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/12-13/12	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/12-20/12	1	1	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/12-27/12	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/12-3/1	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/1-10/1	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/1-17/1	.	.	2	.	1	.	2	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/1-24/1	2	.	2	.	1	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/1-31/1	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/2-7/2	.	3	.	.	1	1	.	2	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/2-14/2	1	3	.	.	1	.	3	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/2-21/2	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/2-28/2	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/2-5/3	.	.	2	.	2	.	2	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/3-12/3	4	.	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/3-19/3	3	.	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
20/3-26/3	.	.	2	.	1	.	.	.	3	.	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/3-2/4	.	.	4	.	2	.	2	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
3/4-9/4	.	.	3	.	1	.	1	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/4-16/4	.	.	3	.	1	.	1	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/4-23/4	.	.	4	.	.	.	2	.	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/4-30/4	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/5-7/5	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1
8/5-14/5	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.
15/5-21/5	.	.	2	.	2	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.
22/5-28/5	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1
29/5-4/6	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.
5/6-11/6	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.
12/6-18/6	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.
19/6-25/6	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.
26/6-2/7	2	.	.	.	1	1	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.
3/7-9/7	4	1	.	.	4	.	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1
10/7-16/7	2	.	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3
17/7-23/7	6	1	.	.	25	.	25	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
24/7-30/7	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2
31/7-6/8	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.
7/8-13/8	7	1	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	.
14/8-20/8	5	2	.	.	15	.	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3
21/8-27/8	4	.	.	.	2	.	9	.	155	.	82	.	711	.	17	.

Tab. 5. Fra 389 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2662 nye Tilfælde i København (foruden 967 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	2	1	.	1	.	.	4	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
„ „ „ aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	2	.	.	1	.	.	3	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8	
„ „ „ udenf. Danm..	9	
8. Diphtheria.....	2	.	.	2	.	.	1	.	10	
9. Scarlatina.....	.	3	5	.	1	.	.	9	.	.	2	.	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	12	
„ „ „ partum.	13	
11. Pemphigus neonat.....	14	
12. Tetanus neonat.....	15	
13. Morbilli.....	4	86	63	1	1	.	.	155	16	.	16	34	4	
14. Rubeolæ.....	.	16	3	1	2	.	.	22	1	.	.	8	2	
15. Varicellæ.....	4	39	33	2	.	.	.	78	9	.	7	27	2	
16. Tussis convulsiva.....	23	42	17	82	29	.	5	15	3	
17. Parotitis epidemica.....	.	11	45	18	29	.	.	103	25	20	3	54	20	
18. Influenza.....	9	47	82	270	282	8	13	711	2	1	41	123	85	
19. Angina tonsillaris.....	26	92	124	166	135	1	2	546	31	.	38	105	52	
20. Tracheo-Bronchitis.....	19	48	48	73	79	14	19	300	4	.	39	100	62	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	12	32	11	23	28	10	8	124	31	1	9	28	16	
22. Pneumonia crouposa.....	.	2	1	8	6	.	.	17	6	1	.	3	2	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	18	19	11	17	21	3	5	94	18	.	2	27	7	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	2	8	12	11	1	.	34	17	.	2	2	2	
25. Febris rheumatica.....	.	.	2	2	2	.	.	6	3	.	.	1	1	
26. Erysipelas.....	.	.	.	2	2	.	.	4	4	.	.	.	1	
„ a. Febris undulans.....	„ a.	
„ b. Myalgia epid.....	„ b.	
„ c. Mb. Weillii.....	„ c.	
„ d. Gastro-enteritis maligna.....	1	1	1	.	.	3	„ d.	
Sum	116	443	454	595	603	37	47	2295	215	23	162	533	259	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	77	31	1	.	109	10	7	3	3	.	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	18	14	.	.	32	3	.	.	1	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	18	21	102	81	1	1	226	14	14	1	.	4	33
Ialt Total	118	461	475	792	729	39	48	2662	242	44	166	537	264	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.																																					
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa		
0—1 Aar { i Ægtesk.	10																				1																14	
0—1 Aar { udenf. —	2																																					3
1—5 Aar																		1																			1	
5—15 Aar																						1															1	
15—65 Aar { M.													5	1				9		1	3	7	1	1												34		
15—65 Aar { K.												4			1	6	2	2	1	4	4	1	1			1	1						1	3	4	28		
Over 65 Aar { M.												1			1	10		5	12	6	4				2	2	3						1		46			
Over 65 Aar { K.	8														11		11	11	28	6	2				1	4	3						1	2	79			
Ialt Total	12	8										10	1	1	1	36	3	4	22	52	13	9		5	10	7						3	9	206				
Mandk. Mascul.	7										5	1	1		19	1	1	8	20	7	6		4	3	3							2	3	91				
Kvinder. Fémin.	5	8									5			1	17	2	3	14	32	6	3		1	7	4						1	6	115					

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1054	1088	1146	1109	1094	1132	1110	1169	1170	1130	1128	1122	1089
Øresundshospitalet	340	344	349	352	351	354	356	362	364	359	361	358	356
Blegdamshospitalet	422	406	440	420	410	396	400	403	393	429	415	396	400
Rudolph Berghs Hospital	130	149	170	172	165	176	166	161	138	152	150	148	138
Sundby Hospital	402	404	419	412	416	436	428	430	456	455	436	441	426
Bispebjerg Hospital	1164	1162	1114	1228	1124	1147	1153	1154	1143	1152	1117	1150	1125
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	123	138	154	143	151	145	146	158	152	147	158	151	157
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	94	106	111	111	104	107	103	108	106	113	114	123	118
Nørre Hospital	250	256	259	255	269	274	273	283	291	286	294	296	293
Hospitalet paa Forchammersvej . . .	33	48	50	52	49	52	51	59	66	72	74	69	70
Balders Hospital	25	31	31	32	28	32	30	43	42	42	49	50	48
Ialt	4037	4132	4243	4286	4161	4251	4216	4330	4321	4337	4296	4304	4220
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	125	137	137	134	136	136	138	140	111	135	142	139	142
St. Josephs Hospital	326	323	304	304	329	318	332	332	321	330	314	309	320
St. Elisabeths Hospital	135	161	159	165	161	162	158	163	164	157	161	156	149
Finseninstitutet og Radiumst.	282	330	356	366	358	360	362	371	359	360	358	362	337
Ortopædisk Hospital	143	187	188	183	184	189	195	193	194	193	198	200	187
Ialt	1011	1138	1144	1152	1168	1165	1185	1199	1178	1175	1173	1166	1135
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne . . .	911	967	961	985	968	980	979	1010	1001	989	968	968	922
" Fødeafdelingerne	162	166	175	182	167	159	167	164	155	156	149	144	168
Militærhospitalet	435	478	472	491	479	503	500	502	494	504	507	473	436
Ialt	1508	1611	1608	1658	1614	1642	1646	1676	1650	1649	1624	1585	1526

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14 — 1947.

Fra Søndag 30. Marts til Lørdag 5. April 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,10/100 — Natal: 20,30/100 — Nuptial: 10,60/100

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	+2.9	+6.4	+2.8	+3.6	-0.5	1	10.5	5	-1.6	6.6	9.9	3.5	92	
Trekroner	5	751.1	+1.8	+4.9	+2.8	+2.9	-0.6	1	8.8	4	-1.0	5.8	7.4	3.0	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
6.7	2	5		0	25,3	5	5	7	2	10	30	21	10	10	2.2	+0.1	0.94	

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Horisontens vestlige Halvdel, de tre første Dage i Ugen med Temperatur noget over, i Resten af Ugen med Temperatur noget under Normalen; Regn d. 1, Sne d. 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Derat døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
							i Æg- teskab legit.	uf. Æg- teskab illeg.												
Mandk. Masc.	114	6	120	1		1	5				4	19	22	14	64	58	6	41		
Kvindek. Fém.	114	6	120	2		2	3		2		2	12	26	17	62	57	5	39		
Ialt Total	228	12	240	3		3	8		2		6	31	48	31	126	115	11	80		

Ægteskaber *Mariages*: 307

Tab. 5. Fra 312 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2211 nye Tilfælde i København (foruden 793 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	1	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
5. " " " aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	.	.	.	1	.	.	.	1	1	8
8. " " " udef. Danm..	.	2	.	1	.	.	.	3	3	9
9. Scarlatina.....	1	9	7	17	17	1	.	.	.	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
" " " partum.	12
11. Pemphigus neonat.....	13
12. Tetanus neonat.....	14
13. Morbilli.....	4	59	57	1	2	.	.	122	19	12	26	10	.	15
14. Rubeolæ.....	2	12	4	1	1	.	.	20	.	1	4	7	.	16
15. Varicellæ.....	9	27	25	1	1	.	.	63	10	8	4	14	.	17
16. Tussis convulsiva.....	6	31	10	1	.	.	.	48	4	.	9	14	.	18
17. Parotitis epidemica.....	1	10	21	24	11	1	1	69	10	8	9	29	25	19
18. Influenza.....	3	36	69	222	203	5	14	552	4	3	62	44	77	20
19. Angina tonsillaris.....	26	127	116	119	126	2	6	522	30	2	39	52	68	21
20. Tracheo-Bronchitis.....	27	67	47	63	78	26	20	328	12	.	46	58	22	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	12	39	11	22	17	10	8	119	55	.	14	15	10	23
22. Pneumonia crouposa.....	1	4	4	7	6	.	3	25	8	.	5	2	4	24
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	15	9	11	12	18	1	1	67	12	.	8	12	24	25
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	2	4	7	7	1	2	23	3	.	2	.	3	26
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	3	2	.	.	6	1	.	1	2	.	a.
26. Erysipelas.....	.	.	.	1	2	1	1	5	.	.	1	.	.	b.
" a. Febris undulans.....	c.
" b. Myalgia epid.....	d.
" c. Mb. Weillii.....	
" d. Gastro-enteritis maligna.....	1	1	1	
Sum	108	435	387	485	474	47	56	1992	191	13	209	257	278	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	49	29	.	.	78	3	3	5	3	.	27
28. Ulcus venereum " " " " " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	5	5	.	.	10	2	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	1	13	19	54	44	.	.	131	11	10	26	1	14	33
Ialt Total	109	448	406	593	552	47	56	2211	207	26	240	261	292	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiosium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	6																																			8	
1—5 Aar															1																						2
5—15 Aar																																					
15—65 Aar { M.																	5	1	1	1	7														23		
																	2	2	2	5	5														14		
Over 65 Aar { M.											1					1	1	1	1	19	2	2	2												36		
		5															2	1	1	17	2	5												43			
Ialt Total	6	5								1				6	1	1	11	3	2	15	48	4	8		1	6	2		1				3	1	126		
Mandk. Mascul.	4									1				5	1	1	7	2	1	6	26	2	2		1	3								1	1	64	
Kvindek. Fémin.	2	5												1	1		4	1	1	9	22	2	6			3	2		1				2		62		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1088	1146	1109	1094	1132	1110	1169	1170	1130	1128	1122	1089	1162
Øresundshospitalet	344	349	352	351	354	356	362	364	359	361	358	356	350
Blegdamshospitalet	406	440	420	410	396	400	403	393	429	415	396	400	394
Rudolph Berghs Hospital	149	170	172	165	176	166	161	138	152	150	148	138	131
Sundby Hospital	404	419	412	416	436	428	430	456	455	436	441	426	432
Bispebjerg Hospital	1162	1114	1228	1124	1147	1153	1154	1143	1152	1117	1150	1125	1081
Børnehospitalet paa Fuglebakken . .	138	154	143	151	145	146	158	152	147	158	151	157	159
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	106	111	111	104	107	103	108	106	113	114	123	118	116
Nørre Hospital	256	259	255	269	274	273	283	291	286	294	296	293	276
Hospitalet paa Forchhammersvej . .	48	50	52	49	52	51	59	66	72	74	69	70	71
Balders Hospital	31	31	32	28	32	30	43	42	42	49	50	48	48
Ialt	4132	4243	4286	4161	4251	4216	4330	4321	4337	4296	4304	4220	4220
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . .	137	137	134	136	136	138	140	111	135	142	139	142	124
St. Josephs Hospital	323	304	304	329	318	332	332	321	330	314	309	320	312
St. Elisabeths Hospital	161	159	165	161	162	158	163	164	157	161	156	149	130
Finseninstitutet og Radiumst.	330	356	366	358	360	362	371	359	360	358	362	337	301
Ortopædisk Hospital	187	188	183	184	189	195	193	194	193	198	200	187	153
Ialt	1138	1144	1152	1168	1165	1185	1199	1178	1175	1173	1166	1135	1020
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . .	967	961	985	968	980	979	1010	1001	989	968	968	922	886
„ Fødeafdelingerne	166	175	182	167	159	167	164	155	156	149	144	168	152
Militærhospitalet	478	472	491	479	503	500	502	494	504	507	473	436	383
Ialt	1611	1608	1658	1614	1642	1646	1676	1650	1649	1624	1585	1526	1421

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15 — 1947. Fra Søndag 6. April til Lørdag 12. April 1947 begge Dage inkl. 72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	3.6	7.2	3.4	4.2	—0.9	12	10.7	11	—0.8	7.2	9.3	4.5	87
Trekroner	5	763.8	3.1	6.2	3.9	4.1	—0.3	12	10.0	9	—0.4	6.9	8.3	4.3	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
11.8	3	2		2	25	7	7			9	32	24	12	9	3.1	1.2	1.62

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst overvejende fra Horisontens vestlige Halvdel med noget under normal Temperatur; Regn d. 6. og 7., Sne d. 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illég.											
Mandk. Masc. .	175	54	229	4		4	9	2	4	1	7	32	37	10	102	93	9	73	
Kvindek. Fém.	182	50	232	2	1	3	6	2			10	22	40	16	96	91	5	65	
Ialt Total	357	104	461	6	1	7	15	4	4	1	17	54	77	26	198	184	14	138	

Ægteskaber Mariages: 167

Tab. 5. Fra 363 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2940 nye Tilfælde i København (foruden 1253 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amt søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	2	1	.	1	4	.	.	8	8	.	.	1	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
„ „ „ aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	2	.	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	8	
„ „ „ udenf. Danm..	9	
8. Diphtheria.....	.	2	.	.	1	.	.	3	3	.	.	1	.	8	
9. Scarlatina.....	.	.	3	.	1	.	.	4	3	.	3	2	1	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
„ „ „ partum.	1	.	.	1	11	
11. Pemphigus neonat.....	2	2	12	
12. Tetanus neonat.....	13	
13. Morbilli.....	4	102	76	4	2	.	.	188	23	.	12	63	9	14	
14. Rubeolæ.....	2	17	5	.	2	.	.	26	.	.	1	4	10	15	
15. Varicellæ.....	8	55	28	.	2	.	.	93	4	.	5	14	9	16	
16. Tussis convulsiva.....	3	32	13	1	.	1	1	51	5	.	2	19	10	17	
17. Parotitis epidemica.....	.	19	21	28	7	.	.	75	14	10	5	38	14	18	
18. Influenza.....	11	42	97	254	262	9	8	683	10	3	106	134	73	19	
19. Angina tonsillaris.....	29	128	142	190	175	4	1	669	31	3	86	120	56	20	
20. Tracheo-Bronchitis.....	19	66	43	198	149	20	19	514	11	.	68	102	77	21	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	14	27	15	33	28	6	18	141	73	1	31	32	13	22	
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	5	11	7	1	1	26	17	.	10	9	1	23	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	15	21	10	31	29	1	3	110	16	1	9	27	17	24	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	3	10	12	.	1	26	17	.	.	3	4	25	
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	4	8	.	.	13	5	.	.	1	.	26	
26. Erysipelas.....	.	.	1	.	5	.	.	6	3	.	.	5	1	„ a.	
„ a. Febris undulans.....	„ b.	
„ b. Myalgia epid.....	„ c.	
„ c. Mb. Weillii.....	„ d.	
„ d. Gastro-enteritis maligna.....	
Sum	109	513	463	765	695	42	52	2639	243	18	340	575	296	.	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	58	38	.	.	96	10	3	1	6	.	27	
28. Ulcus venereum „ „	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	11	10	.	.	21	10	2	.	.	.	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	2	2	2	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	1	17	27	65	70	1	1	182	18	15	12	4	19	33	
Ialt Total	112	530	490	899	813	43	53	2940	283	38	353	585	315	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vita innata et morbi neonat.																																				Summa		
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphillis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.	10															1																				1	15		
1—5 Aar { udenf.	4																																					4	4
5—15 Aar				2																																		1	1
15—65 Aar { M.															2	2	7	2		1	13	1		1	1	3												39	
{ K.													3						2	4	2	2	1	1	2	3									1	4	32		
Over 65 Aar { M.	3															10	8	1	5	15	3	3	4	4		2	1	4							1	1	47		
{ K.	7														1	5	3	2	5	22	1	5				6								1	1	56			
Ialt Total	14	10		2		1							5	3	1	30	5	6	13	54	7	11	1	7	13	4							3	7	1	198			
Mandk. Mascul.	9	3		2		1							2	2	15	3	1	6	28	4	5	1	6	4									1	5	102				
Kvindek. Fémin.	5	7										3	1	1	15	2	5	7	26	3	6	3	1	9	4							2	2	1	96				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1146	1109	1094	1132	1110	1169	1170	1130	1128	1122	1089	1162	1091
Øresundshospitalet	349	352	351	354	356	362	364	359	361	358	356	350	352
Blegdamshospitalet	440	420	410	396	400	403	393	429	415	396	400	394	416
Rudolph Berghs Hospital	170	172	165	176	166	161	138	152	150	148	138	131	151
Sundby Hospital	419	412	416	436	428	430	456	455	436	441	426	432	430
Bispebjerg Hospital	1114	1228	1124	1147	1153	1154	1143	1152	1117	1150	1125	1081	1173
Børnehospitalet paa Fuglebakken	154	143	151	145	146	158	152	147	158	151	157	159	150
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	111	111	104	107	103	108	106	113	114	123	118	116	117
Nørre Hospital	259	255	269	274	273	283	291	286	294	296	293	276	278
Hospitalet paa Forchammersvej	50	52	49	52	51	59	66	72	74	69	70	71	70
Balders Hospital	31	32	28	32	30	43	42	42	49	50	48	48	57
Ialt	4243	4286	4161	4251	4216	4330	4321	4337	4296	4304	4220	4220	4285
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	137	134	136	136	138	140	111	135	142	139	142	124	140
St. Josephs Hospital	304	304	329	318	332	332	321	330	314	309	320	312	310
St. Elisabeths Hospital	159	165	161	162	158	163	164	157	161	156	149	130	146
Finseninstitutet og Radiumst.	356	366	358	360	362	371	359	360	358	362	337	301	348
Ortopædisk Hospital	188	183	184	189	195	193	194	193	198	200	187	153	180
Ialt	1144	1152	1168	1165	1185	1199	1178	1175	1173	1166	1135	1020	1124
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	961	985	968	980	979	1010	1001	989	968	968	922	886	928
Fødeafdelingerne	175	182	167	159	167	164	155	156	149	144	168	152	177
Militærhospitalet	472	491	479	503	500	502	494	504	507	473	436	383	447
Ialt	1608	1658	1614	1642	1646	1676	1650	1649	1624	1585	1526	1421	1552

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16 — 1947.	Fra Søndag 13. April til Lørdag 19. April 1947 begge Dage inkl.	72. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	6.5	10.8	6.6	7.5	+1.4	16	16.9	19	0.2	9.1	12.1	7.3	79
Trekroner	5	766.1	5.8	8.9	7.2	7.0	+1.6	16	15.4	13	1.4	7.8	11.2	5.6	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.2	1	5			40		2	2	2	14	22	34	24		3.0	2.5	1.15

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Horisontens vestlige Halvdel, hyppigst med Temperatur over Normalen; lidt Regn d. 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc. .	124	31	155	8		8	4	.		1	10	32	31	12	90	83	7	60	
Kvindek. Fém.	126	26	152	4		4	4	1	2		7	20	39	26	99	94	5	63	
Ialt Total	250	57	307	12		12	8.	1	2	1	17	52	70	38	189	177	12	123	

Ægteskaber Mariages: 122

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaar Mari-ages	Fødte Nés vivants		Døds-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population	
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17
								Ægte-skab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
— Marts...	640	1564	218	30	905	01	79	63	16	39	37	106	36	
— April...	902	1379	205	27	717	162	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj...	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni...	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli...	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August...	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr...	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober...	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr...	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr...	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1917 Januar	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/4—20/4					1				4		25		185		78		453		18	
21/4—27/4					2				5		21		281		117		513		14	
28/4—4/5					2				2		36		215		116		379		11	1
5/5—11/5			1		1				2		10		263		120	1	404		22	
12/5—18/5					5				5		19		195	1	100	1	299		14	
19/5—25/5					4	1			1		12		179		83	1	262		9	
26/5—1/6					2					1	5		195		73		275	1	17	
2/6—8/6					4				3		13		105	2	58		146		23	1
9/6—15/6					4	2			6		15		110		42	1	196		5	
16/6—22/6			1		2				5	2	24		95		69		198		13	
23/6—29/6			2		2	1			4		20		65		50		141		9	
30/6—6/7											21		91		51		106		9	1
7/7—13/7					1	1			3	1	10	1	56		19		88		9	
14/7—20/7						1		1	2		4		41		30		90		12	
21/7—27/7									4		9		37		33		98		9	
28/7—3/8					1				3		2		22		49		116	1	7	
4/8—10/8									1		15		23		54		95		4	1
11/8—17/8			2		1		2				20		32		33		102		25	
18/8—24/8					2		2		1		40		44		50		195		8	
25/8—31/8									1		30		36		52		178		6	
1/9—7/9			3		1	1	2		3		25		36		48		257		8	
8/9—14/9	1		3		1		3		10		42		13		61		230		12	1
15/9—21/9					2				10		39		30		58		300		6	
22/9—28/9			1				2		1		52		22		47		339	1	8	
29/9—5/10			2		2		2		3		42		46		61		532		13	
6/10—12/10							4		4	1	56		24		55		502		13	
13/10—19/10							3		3		47		24		53	1	430		11	
20/10—26/10					1						49		26		72	1	570		30	
27/10—2/11					2		2		5		67		46		69		502		22	
3/11—9/11			3		1		1		5		38		35		56		548		16	
10/11—16/11					1		1		3		45		41		71		485		26	
17/11—23/11			4				2		6		42		63		65		550	1	23	
24/11—30/11					2				2		44		76		65	1	451		26	
1/12—7/12					3	1			6		30		49		63		409		13	1
8/12—14/12			2		4	2	1		3		34		77		88		449		22	
15/12—21/12					2		1		1	1	34		48		49		388		15	
22/12—28/12					2				1		25		42		34		362		25	1
29/12—4/1					1	1			2		34		94		94		767	1	21	
5/1—11/1					3				3	1	22		129		77		1361	1	27	
12/1—18/1			1		3				4		23		112		67		1924		31	
19/1—25/1					1	1			2	1	23		108		69		2207	1	32	
26/1—1/2					2					1	16		87		47		2123	2	30	
2/2—8/2					4	1			4		16		107		54		1840		25	1
9/2—15/2					2				3	2	25		114		50		1637		28	3
16/2—22/2					6	1					25		101		55		1155		28	4
23/2—1/3					3	3			1		20		108		43		977		31	2
2/3—8/3					5	1			3		18		150		61	1	949	1	28	
9/3—15/3					7	1			5		21		204	1	66		928		23	
16/3—22/3					5	2					15		164	1	42		799		21	3
23/3—29/3					4				2		9		155		82		711		17	
30/3—5/4					1				3		17		122		48		522	1	25	
6/4—12/4					8	2			3	1	4		188		51		683		26	1
13/4—19/4	1				4	1				1			164		61		613		23	2

Tab. 5. Fra 355 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2650 nye Tilfælde i København (foruden 1162 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea.....	.	.	1	1	1	.	.	.	1		
2. — paratyphoidea.....	2		
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	2	.	1	.	.	.	4	4	.	.	1	3		
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4		
" " " aparalytica.....	5		
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6		
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	7		
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	1	8		
" " " udenf. Danm.....	1	9		
8. Diphtheria.....	10		
9. Scarlatina.....	1	.	11		
10. Sepsis puerperalis post abortum	12		
" " " partum.....	1	.	.	1	13		
11. Pemphigus neonat.....	2	1	14		
12. Tetanus neonat.....	1	1	1	.	.	.	15		
13. Morbilli.....	5	91	66	.	2	.	.	164	13	.	23	36	16		
14. Rubeolæ.....	.	16	5	1	3	.	.	25	1	.	5	8	17		
15. Varicellæ.....	4	27	36	1	1	.	.	69	4	.	5	17	18		
16. Tussis convulsiva.....	6	39	14	1	1	.	.	61	2	.	2	22	19		
17. Parotitis epidemica.....	1	18	20	22	8	.	.	69	16	12	2	38	20		
18. Influenza.....	3	47	70	242	237	7	7	613	8	5	113	117	21		
19. Angina tonsillaris.....	36	144	135	168	159	4	3	649	56	12	62	95	22		
20. Tracheo-Bronchitis.....	30	56	29	81	117	17	35	365	6	.	57	94	23		
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	15	47	17	39	36	9	5	168	64	1	34	17	24		
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	.	10	10	2	.	23	10	.	2	3	25		
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	14	15	9	28	23	1	.	90	18	.	13	17	26		
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	6	12	6	.	.	25	9	2	1	2	27		
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	4	4	.	.	9	3	.	.	2	28		
26. Erysipelas.....	.	.	.	3	6	.	.	9	1	.	.	2	29		
" a. Febris undulans.....	" a.		
" b. Myalgia epid.....	1	.	.	1	" b.		
" c. Mb. Weilli.....	" c.		
" d. Gastro-enteritis maligna.....	3	" d.		
Sum	116	504	409	614	615	40	50	2348	218	32	320	478	343		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	73	58	.	.	131	15	7	1	4	1		
28. Ulcus venereum " ".....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	1		
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	8	13	.	.	21	5	3	.	.	.		
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.		
31. Lymphogranuloma inguinale.....		
32. Delirium tremens.....		
33. Scabies.....	3	9	22	60	52	3	.	149	15	12	1	2	11		
Ialt Total	119	513	431	756	738	43	50	2650	254	54	322	484	356		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus scnilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																																			8	
1—5 Aar				1			1																														2
5—15 Aar																																				1	
15—65 Aar { M.														4			6	4		4	11	1	2	1	2	1	2	3							1	42	
{ K.													4			7	1		4	4	1	1	1	1	1	1	2	3						2	27		
Over 65 Aar { M.	3															10	2		6	12	2	2	2	1	2	2	2							2	43		
{ K.	8															15	1		12	13	2	6	6	2	2	3						1		1	65		
Ialt Total	4	11		1			1						8	1		38	7		1	26	40	6	14	2	5	8	2				2			6	6	189	
Mandk. Mascul.	2	3											4			16	6		10	23	3	6	1	2	5	2								5	2	90	
Kvindek. Fémin.	2	8		1			1						4	1		22	1		1	16	17	3	8	1	3	3							1	4	99		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1109	1094	1132	1110	1169	1170	1130	1128	1122	1089	1162	1091	1134
Øresundshospitalet	352	351	354	356	362	364	359	361	358	356	350	352	346
Blegdamshospitalet	420	410	396	400	403	393	429	415	396	400	394	416	390
Rudolph Berghs Hospital	172	165	176	166	161	138	152	150	148	138	131	151	155
Sundby Hospital	412	416	436	428	430	456	455	436	441	426	432	430	425
Bispebjerg Hospital	1228	1124	1147	1153	1154	1143	1152	1117	1150	1125	1081	1173	1144
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	151	145	146	158	152	147	158	151	157	159	150	154
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	111	104	107	103	108	106	113	114	123	118	116	117	111
Nørre Hospital	255	269	274	273	283	291	286	294	296	293	276	278	279
Hospitalet paa Forchhammersvej	52	49	52	51	59	66	72	74	69	70	71	70	73
Balders Hospital	32	28	32	30	43	42	42	49	50	48	48	57	65
Ialt	4286	4161	4251	4216	4330	4321	4337	4296	4304	4220	4220	4285	4276
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	134	136	136	138	140	111	135	142	139	142	124	140	132
St. Josephs Hospital	304	329	318	332	332	321	330	314	309	320	312	310	322
St. Elisabeths Hospital	165	161	162	158	163	164	157	161	156	149	130	146	162
Finsenstutttet og Radiumst.	366	358	360	362	371	359	360	358	362	337	301	348	347
Ortopædisk Hospital	183	184	189	195	193	194	193	198	200	187	153	180	178
Ialt	1152	1168	1165	1185	1199	1178	1175	1173	1166	1135	1020	1124	1141
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	985	968	980	979	1010	1001	989	968	968	922	886	928	957
Fødeafdelingerne	182	167	159	167	164	155	156	149	144	168	152	177	167
Militærhospitalet	491	479	503	500	502	494	504	507	473	436	383	447	470
Ialt	1658	1614	1642	1646	1676	1650	1649	1624	1585	1526	1421	1552	1594

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17 - 1947.	Fra Søndag 20. April til Lørdag 26. April 1947 begge Dage inkl.	72. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1‰ — Natal: 20,3‰ — Nuptial: 10,6‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	8.6	12.1	7.9	9.0	+1.8	21	15.5	20	3.6	8.3	11.5	4.4	74
Trekroner	5	759.3	8.7	10.9	7.4	8.6	+2.2	22	14.4	20	3.7	6.1	9.8	1.7	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Høgl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
11.1	6	3			37					14	48	31	7		4.3	4.1	1.25

Anmærkning: Let Vind til Storm omkring Sydvest og Vest overvejende med temmelig mildt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.											
Mandk. Masc. .	97	15	112	4	1	5	9		2		12	28	26	14	91	79	12	63	
Kvindek. Féme.	102	31	133				4		1	1	15	24	33	27	105	96	9	73	
talt Total	199	46	145	4	1	5	13		3	1	27	52	59	41	196	175	21	136	

Tab. 5. Fra 243 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2084 nye Tilfælde i København (foruden 1094 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbidi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Derat paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder		Mænd			Kvinder			
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	1	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	.	.	.	1	.	2	2	.	.	.	1	3
4. Poliomyelit. ant. ac. paralytica....	4
” ” ” aparalytica....	”
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	7
” ” udef. Danm..	”
8. Diphtheria.....	.	.	.	1	.	.	1	1	8
9. Scarlatina.....	.	3	7	1	4	.	15	14	.	1	.	.	9
” ” ” ” ” ”	”
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
” ” ” partum.	”
11. Pemphigus neonat.....	1	11
12. Tetanus neonat.....	12
13. Morbilli.....	2	91	54	.	1	.	148	19	.	23	44	9	13
14. Rubeolæ.....	.	17	3	1	.	.	21	2	1	4	3	5	14
15. Varicellæ.....	2	27	21	.	2	.	52	2	.	4	9	11	15
16. Tussis convulsiva.....	2	23	12	1	.	.	38	8	.	4	22	18	16
17. Parotitis epidemica.....	1	8	16	11	10	.	46	2	2	3	27	10	17
18. Influenza.....	9	22	57	188	169	3	456	7	5	78	109	81	18
19. Angina tonsillar.	15	102	102	128	116	2	468	40	9	56	105	83	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	23	46	29	59	79	12	275	6	.	44	94	50	20
21. Broncho-pneum. et Bronchi. capilli.	3	27	9	22	30	9	116	47	.	21	38	13	21
22. Pneumonia crouposa.....	1	.	2	10	5	2	21	10	.	3	5	6	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	13	18	15	26	23	2	102	14	.	5	32	15	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	5	14	.	20	8	1	2	4	1	24
25. Febris rheumatica.....	.	.	2	1	5	.	8	3	.	.	.	1	25
26. Erysipelas.....	.	.	.	3	5	2	11	.	.	1	2	.	26
” a. Febris undulans.....	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weilii.....	” c.
” d. Gastro-enteritis maligna.....	” d.
Sum	72	384	330	457	464	32	1800	185	18	250	494	305	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	1	81	41	.	123	20	9	.	.	1	27
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	1	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	6	6	.	12	3	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	3	6	25	71	43	.	148	16	15	36	3	5	33
Ialt Total	75	390	356	616	554	32	2084	224	42	286	497	311	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	7													1		1								4														13
1—5 Aar																																			1			3
5—15 Aar			1																																		1	
15—65 Aar { M.														5	1							9	2			2	5	3									40	
{ K.													4	1							3	1			1	3	2										39	
Over 65 Aar { M.	3																7			1	2	17	3	1	2	1	3	2								40		
{ K.	11															7			4	20	4	7			2	3	1									60		
Ialt Total	714	1											10	2	1	36	2	2	9	47	9	12		5	12	8		1	3				8	7		196		
Mandk. Mascul.	63												5	1		14		1	2	26	5	4		4	6	5								6	3		91	
Kvindel. Fémin.	111	1										5	1		1	22	2	1	7	21	4	8		1	6	3		1	3				2	4		105		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1094	1132	1110	1169	1170	1130	1128	1122	1089	1162	1091	1134	1115
Øresundshospitalet	351	354	356	362	364	359	361	358	356	350	352	346	354
Blegdamshospitalet	410	396	400	403	393	429	415	396	400	394	416	390	377
Rudolph Berghs Hospital	165	176	166	161	138	152	150	148	138	131	151	155	142
Sundby Hospital	416	436	428	430	456	455	436	441	426	432	430	425	431
Bispebjerg Hospital	1124	1147	1153	1154	1143	1152	1117	1150	1125	1081	1173	1144	1153
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	145	146	158	152	147	158	151	157	159	150	154	142
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	104	107	103	108	106	113	114	123	118	116	117	111	104
Nørre Hospital	269	274	273	283	291	286	294	296	293	276	278	279	275
Hospitalet paa Forchammersvej	49	52	51	59	66	72	74	69	70	71	70	73	70
Balders Hospital	28	32	30	43	42	42	49	50	48	48	57	65	65
Ialt	4161	4251	4216	4330	4321	4337	4296	4304	4220	4220	4285	4276	4228
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	136	136	138	140	111	135	142	139	142	124	140	132	126
St. Josephs Hospital	329	318	332	332	321	330	314	309	320	312	310	322	309
St. Elisabeths Hospital	161	162	158	163	164	157	161	156	149	130	146	162	159
Finseninstitutet og Radiumst.	358	360	362	371	359	360	358	362	337	301	348	347	346
Ortopædisk Hospital	184	189	195	193	194	193	198	200	187	153	180	178	179
Ialt	1168	1165	1185	1199	1178	1175	1173	1166	1135	1020	1124	1141	1119
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	968	980	979	1010	1001	989	968	968	922	886	928	957	957
Fødeafdelingerne	167	159	167	164	155	156	149	144	168	152	177	167	155
Militærhospitalet	479	503	500	502	494	504	507	473	436	383	447	470	449
Ialt	1614	1642	1646	1676	1650	1649	1624	1585	1526	1421	1552	1594	1561

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18 — 1947.	Fra Søndag 27. April til Lørdag 3. Maj 1947 begge Dage inkl.	72. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal.: 20,3⁰/_{1,0} — Nuptial.: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	6.0	8.6	5.4	6.3	—2.3	27/4	12.9	3/5	1.2	6.2	8.7	3.5	75
Trekroner	5	761.1	5.7	7.7	5.2	5.9	—1.7	27/4	11.2	3/5	1.2	5.9	8.1	4.0	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
5.0	4				31		2	21	21	14	5	30	7		3.8	4.8	1.70

Anmærkning: De tre første Dage i Ugen havde let Vind til Blæst fra vestlige Retninger med Temperatur i Nærheden af Normalen, Resten af Ugen let til frisk Vind fra østlige Retninger med køligt Vejr; Regn d. 27. 28 og 30. April samt 2. Maj.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab legit.	uden Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	uden Ægteskab illeg.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.											
Mandk. Masc.	172	31	203	3	2	5	4		1	1	9	22	23	10	75	64	11	58	
Kvindek. Féme.	162	22	184	3		3	2		1	1	9	16	33	21	86	81	5	64	
Ialt Total	334	53	387	6	2	8	6		2	2	18	38	56	31	161	145	16	122	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaar ber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Døds- fødte <i>Morts-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab 6. 3-13, 16, 17</i>	
								Ægte- skab <i>légit.</i>	uf. Ægte- teskab <i>illégit.</i>					
Marts...	640	1564	218	30	905	01	79	63	16	39	37	106	36	731,700
April...	902	1379	205	27	717	162	57	42	15	31	29	117	16	
Maj...	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
Juni...	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
Juli...	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
August...	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
Septbr.	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
Novbr.	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
Decbr.	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
947 Januar	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
Februar	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
Marts	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbilité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/4-4/5					2				2		36		215		116		379		11	1
5/5-11/5			1		1				2		10		263		120	1	404		22	
12/5-18/5					5				5		19		195	1	100	1	299		14	
19/5-25/5					4	1			1		12		179		83	1	262		9	
26/5-1/6					2				1		5		195		73		275	1	17	
2/6-8/6					4				3		13		105	2	58		146		23	1
9/6-15/6					4	2			6		15		110		42	1	196		5	
16/6-22/6			1						5	2	24		95		69		198		13	
23/6-29/6			2		2	1			4		20		65		50		141		9	
3/6-6/7					1	1			3	1	21		91		51		106		9	1
7/6-13/7									3		10	1	56		19		88		9	
14/6-20/7						1		1	2		4		41		30		90		12	
21/6-27/7									4		9		37		33		98		9	
28/7-3/8					1				3		2		22		49		116	1	7	
4/8-10/8									1		15		23		54		95		4	1
11/8-17/8			2		1		2		1		20		32		33		102		25	
18/8-24/8					2		2				40		44		50		195		8	
25/8-31/8									1		30		36		52		178		6	
1/9-7/9			3		1	1	2		3		25		36		48		257		8	
8/9-14/9	1		3		1		3		10		42		13		61		230		12	1
15/9-21/9					2				10		39		30		58		300		6	
22/9-28/9			1				2		1		52		22		47		339	1	8	
29/9-5/10			2		2		2		3		42		46		61		532		13	
6/10-12/10							4		4	1	56		24		55		502		13	
13/10-19/10							3		3		47		24		53	1	430		11	
20/10-26/10			2		1						49		26		72	1	570		30	
27/10-2/11			4		2		2		5		67		46		69		502		22	
3/11-9/11			3		1		1		5		38		35		56		548		16	
10/11-16/11					1		1		3		45		41		71		485		26	
17/11-23/11			4				2		6		42		63		65		550	1	23	
24/11-30/11					2				2		44		76		65	1	451		26	
1/12-7/12					3	1			6		30		49		63		409		13	1
8/12-14/12			2		4	2			3		34		77		88		449		22	
15/12-21/12			2		2	1			1	1	34		48		49		388		15	
22/12-28/12					2				1		25		42		34		362		25	1
29/12-4/1					1	1			2		34		94		94		767	1	21	
5/1-11/1					3				3	1	22		129		77		1361	1	27	
12/1-18/1			1		3				4		23		112		67		1924		31	
19/1-25/1			1		1	1			2	1	23		108		69		2207	1	32	
26/1-1/2					2				1		16		87		47		2123	2	30	
2/2-8/2					4	1			4		16		107		54		1840		25	1
9/2-15/2					2				3	2	25		114		50		1637		28	3
16/2-22/2					6	1			25		25		101		55		1155		28	4
23/2-1/3					3	3			1		20		108		43		977		31	2
2/3-8/3					5	1			3		18		150		61	1	949	1	28	
9/3-15/3					7	1			5		21		204		66		928		23	
16/3-22/3					5	2			15		15		164	1	42		799		21	3
23/3-29/3					4				2		9		155		82		711		17	
30/3-5/4					1				3		17		122		48		522	1	25	
6/4-12/4					8	2			3	1	4		188		51		683		26	1
13/4-19/4	1				4	1				1			164		61		613		23	2
20/4-26/4		1			2				1		15		148		38		456		21	
27/4-8/5					5	1			1		11		176		44		346		14	

Tab. 5. Fra 359 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1909 nye Tilfælde i København (foruden 879 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekræds	Københavns Amts søndre Lægekræds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....											1			1	
2. — paratyphoidea.....														2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3			2				5	5				1	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....														4	
" " " aparalytica.....														5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....														6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....														7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....				1				1	1					8	
" " " udenf. Danm.					1			1	1		1			8	
8. Diphtheria.....						1		1	1					9	
9. Scarlatina.....		4	7					11	9		3	5	4	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum												1		10	
" " " partum.....														10	
11. Pemphigus neonat.....	2							2	2		1			11	
12. Tetanus neonat.....														12	
13. Morbilli.....	3	104	66		3			176	15		13	33	8	13	
14. Rubeolæ.....		13	5	1	1			20			3	1	6	14	
15. Varicellæ.....	1	33	16		3			53	5		4	5	5	15	
16. Tussis convulsiva.....	3	28	13					44	1		4	6	11	16	
17. Parotitis epidemica.....	1	7	7	2	6			23	2		6	28	12	17	
18. Influenza.....	3	31	46	124	132	3	7	346	7	6	49	86	64	18	
19. Angina tonsillaris.....	16	121	103	105	139		1	485	17	3	59	63	64	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	26	41	36	61	78	21	17	280	14	1	28	73	31	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	7	14	16	15	23	7	5	87	61	3	15	15	14	21	
22. Pneumonia crouposa.....			4	14	9			27	14		6	6		22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	9	22	11	19	27	2	1	91	9		6	13	66	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....			2	4	5			11	9	1	2	2	5	24	
25. Febris rheumatica.....			2	3	3	1		9	9			3	1	25	
26. Erysipelas.....				1	3	1		5				1		26	
" a. Febris undulans.....														" a.	
" b. Myalgia epid.....														" b.	
" c. Mb. Weilli.....														" c.	
" d. Gastro-enteritis maligna.....	1							1	1			1		" d.	
Sum	75	418	334	352	433	35	31	1678	182	14	201	343	291		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..			1	65	31			97	10	4	5	2		27	
28. Ulcus venereum ".....				1				1						28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				4	6			10	1					29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31	
32. Delirium tremens.....														32	
33. Scabies.....	1	16	9	55	39	2	1	123	8	5	30	1	6	33	
Ialt Total	76	434	344	477	509	37	32	1909	201	23	236	346	297		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa				
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp.-partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uro-poet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbosissium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata					
0—1 Aar { i Ægtesk. udent. —	9	2			1																																1	12			
1—5 Aar																																							2		
5—15 Aar																																							2		
15—65 Aar { M. K.														2					8	3	1	3	5	1															2		
Over 65 Aar { M. K.	3	11												6					1	2	1	2	2	2	2	2	2	3	1										33		
Ialt Total	11	14			1									9					26	6	4	13	30	11	9		1	6	4					2			6	4	4	161	
Mandk. Mascul.	6	3			1									2					13	3	4	5	19	4	3			3	1								3	2	3	75	
Kvindk. Fémin.	5	11												7					13	3	8	11	7	6		1	3	3						2				3	2	1	86

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1132	1110	1169	1170	1130	1128	1122	1089	1162	1091	1134	1115	1049
Øresundshospitalet	354	356	362	364	359	361	358	356	350	352	346	354	348
Blegdamshospitalet	396	400	403	393	429	415	396	400	394	416	390	377	356
Rudolph Berghs Hospital	176	166	161	138	152	150	148	138	131	151	155	142	142
Sundby Hospital	436	428	430	456	455	436	441	426	432	430	425	431	416
Bispebjerg Hospital	1147	1153	1154	1143	1152	1117	1150	1125	1081	1173	1144	1153	1116
Børnehospitalet paa Fuglebakken	145	146	158	152	147	158	151	157	159	150	154	142	147
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	107	103	108	106	113	114	123	118	116	117	111	104	104
Nørre Hospital	274	273	283	291	286	294	296	293	276	278	279	275	58
Hospitalet paa Forchhammersvej	52	51	59	66	72	74	69	70	71	70	73	70	262
Balders Hospital	32	30	43	42	42	49	50	48	48	57	65	65	77
Ialt	4251	4216	4330	4321	4337	4296	4304	4220	4220	4285	4276	4228	4075
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	136	138	140	111	135	142	139	142	124	140	132	126	114
St. Josephs Hospital	318	332	332	321	330	314	309	320	312	310	322	309	286
St. Elisabeths Hospital	162	158	163	164	157	161	156	149	130	146	162	159	154
Finseninstitutet og Radiumst.	360	362	371	359	360	358	362	337	301	348	347	346	340
Ortopædisk Hospital	189	195	193	194	193	198	200	187	153	180	178	179	184
Ialt	1165	1185	1199	1178	1175	1173	1166	1135	1020	1124	1141	1119	1078
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	980	979	1010	1001	989	968	968	922	886	928	957	982	982
" Fødeafdelingerne	159	167	164	155	156	149	144	168	152	177	167	160	160
Militærhospitalet	503	500	502	494	504	507	473	436	383	447	470	442	442
Ialt	1642	1646	1676	1650	1649	1624	1585	1526	1421	1552	1594	1584	1584

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19 — 1947.

Fra Søndag 4. Maj til Lørdag 10. Maj 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	10.6	17.3	10.9	11.9	+2.0	9	22.6	4	1.0	12.3	15.3	9.3	54
Trekroner	5	770.6	8.3	14.1	10.0	10.0	+1.2	9	20.1	4	1.4	10.6	15.7	7.0	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0					92	7	7	24	43					19	1.4	4.9	0.96

Anmærkning: Svag til let Vind fra sydøstlige og østlige Retninger med tørt og solrigt Vejr; de to første Dage i Ugen havde køligt Vejr, Resten af Ugen temmelig varmt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.								domi- ciliés			
Mandk. Masc. .	155	26	181	1	.	1	4	.	.	1	10	34	30	8	88	77	11	57	
Kvindek. Fém.	146	29	175	2	.	2	2	.	.	2	6	23	52	19	106	100	6	71	
Ialt Total	301	55	356	3	.	3	6	.	.	3	16	57	82	27	194	177	17	128	

Ægteskaber Mariages: 147

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Matri- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt	udenf. Ægte- skab illégi- times	Total		Ialt	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
									Ægte- skab	uf. Æg- teskab					
									légit.	illégit.					
— April ...	902	1379	205	27	717	162	57	42	15	31	29	117	16	731,700	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14		
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25		
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10		
— August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4		
— Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10		
— Oktob. .	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19		
— Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17		
— Decbr. .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19		
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23		
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13		
— Marts . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20		
— April ...	725	1305	246	31	765	62	50	45	5	35	32	127	15		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/5-11/5			1		1				2		10		263		120	1	404		22	
12/5-18/5					5				5		19		195	1	100	1	299		14	
19/5-25/5					4	1			1		12		179		83	1	262		9	
26/5-1/6					2				1		5		195		73		275	1	17	
2/6-8/6					4				3		13		105	2	58		146		23	1
9/6-15/6					4	2			6		15		110		42	1	196		5	
16/6-22/6			1		2				5	2	24		95		69		198		13	
23/6-29/6			2		2	1			4		20		65		50		141		9	
30/6-8/7											21		91		51		106		9	1
7/7-13/7					1	1			3	1	10	1	56		19		88		9	
14/7-20/7							1		2		4		41		30		90		12	
21/7-27/7									4		9		37		33		98		9	
28/7-3/8					1				3		2		22		49		116	1	7	
4/8-10/8									1		15		23		54		95		4	1
11/8-17/8			2		1				2		20		32		33		102		25	
18/8-24/8					2				1		40		44		50		195		8	
25/8-31/8									1		30		36		52		178		6	
1/9-7/9			3		1	1			2		25		36		48		257		8	
8/9-14/9	1		3		1				3		42		13		61		230		12	1
15/9-21/9					2				10		39		30		58		300		6	
22/9-28/9			1						1		52		22		47		339	1	8	
29/9-5/10			2		2				3		42		46		61		532		13	
6/10-12/10									4	1	56		24		55		502		13	
13/10-19/10									3		47		24		53	1	430		11	
20/10-26/10			2		1						49		26		72	1	570		30	
27/10-2/11			4		2				5		67		46		69		502		22	
3/11-9/11			3		1				5		38		35		56		548		16	
10/11-16/11					1				3		45		41		71		485		26	
17/11-23/11			4						6		42		63		65		550	1	23	
24/11-30/11					2				2		44		76		65	1	451		26	
1/12-7/12					3	1			6		30		49		63		409		13	1
8/12-14/12			2		4	2			3		34		77		88		449		22	
15/12-21/12			2		2	1			1	1	34		48		49		388		15	
22/12-28/12					2				1		25		42		34		362		25	1
29/12-4/1					1	1			2		34		94		94		767	1	21	
5/1-11/1					3				3	1	22		129		77		1361	1	27	
12/1-18/1			1		3				4		23		112		67		1924		31	
19/1-25/1					1	1			2	1	23		108		69		2207	1	32	
26/1-2/2					2				1		16		87		47		2123	2	30	
3/2-9/2					4	1			4		16		107		54		1840		25	1
10/2-16/2					2				3	2	25		114		50		1637		28	3
17/2-23/2					6	1			3		25		101		55		1155		28	4
24/2-3/3					3	3			1		20		108		43		977		31	2
4/3-10/3					5	1			3		18		150		61	1	949	1	28	
11/3-17/3					7	1			5		21		204	1	66		928		23	
18/3-24/3					5	2			15		15		164	1	42		799		21	3
25/3-31/3					4				2		9		155		82		711		17	
30/3-5/4					1				3		17		122		48		522	1	25	
6/4-12/4					8	2			3	1	4		188		51		683		26	1
13/4-19/4					4	1				1			164		61		613		23	2
20/4-26/4	1	1			2				1		15		148		38		456		21	
27/4-3/5					5	1			1		11		176		44		346		14	
4/5-10/5					1				2		16		178		116		344		15	

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1997 nye Tilfælde i København (foruden 780 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amis søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
.Morbi epidemici.													
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	.	1	.	.	.	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	1	.	.	1	7
8. Diphtheria.....	1	.	.	1	8
9. Scarlatina.....	1	8	4	1	2	.	.	16	15	.	3	4	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	.	1	1	.	.	.	10
11. " " partum.....	1	1	1	.	.	1	11
12. Tetanus neonat.....	1	1	.	12
13. Morbilli.....	3	103	71	.	1	.	.	178	14	.	15	26	13
14. Rubeolæ.....	4	7	3	2	1	.	.	17	.	.	5	9	14
15. Varicellæ.....	.	17	16	1	1	.	.	35	1	.	4	6	15
16. Tussis convulsiva.....	9	35	15	.	1	.	.	60	.	.	.	3	16
17. Parotitis epidemica.....	.	10	20	3	7	.	.	40	2	.	3	12	17
18. Influenza.....	2	14	47	152	118	4	7	344	11	.	33	50	18
19. Angina tonsillaris.....	19	117	113	143	110	1	.	503	35	11	63	65	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	25	58	27	42	56	5	18	231	2	.	34	40	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	22	7	17	19	11	12	89	24	.	12	22	21
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	3	7	4	.	.	15	6	1	3	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	8	14	16	18	18	1	2	77	15	1	6	24	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	3	3	12	4	1	.	23	5	1	3	1	24
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	2	1	.	.	3	1	.	.	3	25
26. Erysipelas.....	.	1	1	3	4	.	.	9	2	.	.	.	26
27. a. Febris undulans.....	1	.	" a.
28. b. Myalgia epid.....	" b.
29. c. Mb. Weillii.....	" c.
30. d. Gastro-enteritis maligna....	" d.
Sum	73	410	346	404	349	23	39	1644	137	14	185	269	272
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	80	47	.	.	127	13	10	8	4	27
28. Ulcus venereum " " " " " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	14	8	1	.	23	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	19	25	95	60	1	1	203	10	10	34	2	33
Ialt Total	75	429	371	593	464	25	40	1997	161	34	227	275	278

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20 – 1947. Fra Søndag 11. Maj til Lørdag 17. Maj 1947 begge Dage inkl. 72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	14.9	21.5	14.7	16.0	+4.9	15	25.1	12	8.4	12.6	15.1	8.7	52
Trekroner	5	762.7	11.7	18.4	13.2	13.5	+3.3	15	23.2	12	6.8	11.8	14.3	7.2	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0					85	5	10	10	37	14	10			14	1.5	7.0	0.92

Anmærkning: Svag til let Vind overvejende fra Horisontens østlige Halvdel med tørt, varmt og solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.											
Mandk. Masc. .	133	26	159	4	1		7	2	1		22	20	30	11	98	86	12	69	
Kvindek. Fém.	143	24	167	3	2		8				9	20	36	21	99	87	12	65	
Ialt Total	276	50	326	7	3		15	2	1		31	40	66	32	197	173	24	134	

Ægteskaber Mariages: 185

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
— April ...	902	1379	205	27	717	162	57	42	15	31	29	117	16	731,700
— Maj ...	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni ...	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli ...	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr.	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts ...	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April ...	725	1305	246	31	765	62	50	45	5	35	32	127	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Fo reløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Polio-myelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Encum. croup		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
12/6-18/6					5				5		19		195	1	100	1	299		14		
19/6-25/6					4	1			1		12		179		83	1	262		9		
26/6-1/7					2					1	5		195		73		275	1	17		
2/7-8/7					4				3		13		105	2	58		146		23	1	
9/7-15/7					4	2			6		15		110		42	1	196		5		
16/7-22/7					1				5	2	24		95		69		198		13		
23/7-29/7					2	1			4		20		65		50		141		9		
30/7-6/8											21		91		51		106		9	1	
7/8-13/8					1	1			3	1	10	1	56		19		88		9		
14/8-20/8						1			2		4		41		30		90		12		
21/8-27/8									4		9		37		33		98		9		
28/8-3/9					1				3		2		22		49		116	1	7		
4/9-10/9									1		15		23		54		95		4	1	
11/9-17/9					2	1			2		20		32		33		102		25		
18/9-24/9					2				2		40		44		50		195		8		
25/9-31/9									1		30		36		52		178		6		
1/10-7/10					3	1	1		2		25		36		48		257		8		
8/10-14/10	1				3	1			3		10		42		61		230		12	1	
15/10-21/10					2				10		10		39		58		300		6		
22/10-28/10					1				2		1		52		47		339	1	8		
29/10-5/11					2				2		3		46		61		532		13		
6/11-12/11									4	1	56		24		55		502		13		
13/11-19/11									3		47		24		53	1	430		11		
20/11-26/11					2	1			4		49		26		72	1	570		30		
27/11-3/12					4	2			5		67		46		69		502		22		
4/12-10/12					3	1			5		38		35		56		548		16		
11/12-17/12					1				1		45		41		71		485		26		
18/12-24/12					4				2		42		63		65		550	1	23		
25/12-31/12					2				2		44		76		65	1	451		26		
1/1-7/1					3	1			6		30		49		63		409		13	1	
8/1-14/1					2	4	2		3		34		77		88		449		22		
15/1-21/1					2	1			1		34		48		49		388		15		
22/1-28/1					2				1		25		42		34		362		25	1	
29/1-5/2					1	1			2		34		94		94		767	1	21		
6/2-11/2					3				3	1	22		129		77		1361	1	27		
12/2-18/2					1	3			4		23		112		67		1924		31		
19/2-25/2					1	1	1		2	1	23		108		69		2207	1	32		
26/2-1/3					2				1		16		87		47		2123	2	30		
2/3-8/3					4	1			4		16		107		54		1840		25	1	
9/3-15/3					2				3	2	25		114		50		1637		28	3	
16/3-22/3					6	1			2		25		101		55		1155		28	4	
23/3-1/4					3	3			1		20		108		43		977		31	2	
2/4-8/4					5	1			3		18		150		61	1	949	1	28		
9/4-15/4					7	1			5		21		204	1	66		928		23		
16/4-22/4					5	2			1		15		164	1	42		799		21	3	
23/4-29/4					4				2		9		155		82		711		17		
30/4-5/5					1				3		17		122		48		522	1	25		
6/5-12/5					8	2			3	1	4		188		51		683		26	1	
13/5-19/5	1				4	1				1			164		61		613		23	2	
20/5-26/5					2				1		15		148		38		456		21		
27/5-3/6					5	1			1		11		176		44		346		14		
4/6-10/6					1				2		16		178		116		344		15		
11/6-17/6					4				1		13		173		153	1	241		13		

Tab. 5. Fra 228 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1742 nye Tilfælde i København (foruden 876 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	3	.	1	.	.	.	4	4	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4	
„ „ „ aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	16	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	7	
„ „ „ udenf. Danm.....	8	
8. Diphtheria.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	8	
9. Scarlatina.....	.	7	3	.	3	.	.	13	13	.	1	.	.	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
„ „ „ partum.....	11	
11. Pemphigus neonat.....	12	
12. Tetanus neonat.....	13	
13. Morbilli.....	7	105	57	3	1	.	.	173	10	.	27	26	5	13	
14. Rubeolæ.....	1	9	14	5	2	.	.	31	6	5	5	9	4	14	
15. Varicellæ.....	3	35	15	.	1	.	.	54	2	3	10	15	15	15	
16. Tussis convulsiva.....	7	30	16	53	6	4	13	7	7	16	
17. Parotitis epidemica.....	.	8	9	10	9	.	.	36	3	1	2	30	6	17	
18. Influenza.....	2	20	23	96	92	2	2	241	9	6	33	55	67	18	
19. Angina tonsillar.	28	99	123	114	128	2	6	496	37	6	51	93	85	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	21	41	19	32	53	17	14	197	12	.	21	60	38	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	9	3	9	17	6	9	55	43	1	5	28	16	21	
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	1	4	5	1	1	13	6	1	6	6	4	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	8	14	11	20	16	2	3	74	12	.	11	39	23	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	.	6	4	1	.	11	10	1	2	5	2	24	
25. Febris rheumatica.....	.	.	2	4	2	.	.	8	8	1	.	3	1	25	
26. Erysipelas.....	.	.	.	3	5	.	.	8	2	.	.	4	2	26	
„ a. Febris undulans.....	„ a.	
„ b. Myalgia epid.....	„ b.	
„ c. Mb. Weilli.....	„ c.	
„ d. Gastro-enteritis maligna.....	1	1	1	„ d.	
Sum	80	381	296	308	338	31	35	1469	185	22	170	382	291		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	81	42	.	.	123	24	16	1	4	.	27	
28. Ulcus venereum „ „	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	8	11	.	.	19	5	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	4	22	16	38	50	1	.	131	6	4	12	.	16	33	
Ialt Total	84	403	312	435	441	32	35	1742	220	42	183	386	307		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.																																				Summa		
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.	13															1				2	1		3													2	22		
1—5 Aar { udenf.	4																			1																	5	5	
5—15 Aar																																					1	1	
15—65 Aar { M.													6							6	1		2	7	1		2	1								10	2	4	42
Over 65 Aar { K.												4							6	1	1	5	5	1	1		1	1								1	1	29	
Over 65 Aar { M.	4												1						11	1	4	10	5	4													41		
Over 65 Aar { K.	11																		9	1	11	13	3			3	6										57		
Ialt Total	17	15											11			1	32	2	2	24	37	6	12			6	9			1					12	3	7	197	
Mandk. Mascul.	7	4											7			17	1	1	7	19	5	8				2	2								11	2	5	98	
Kvindek. Fémin.	10	11										4			1	15	1	1	17	18	1	4				4	7			1				1	1	2	99		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1169	1170	1130	1128	1122	1089	1162	1091	1134	1115	1049	1010	1013
Øresundshospitalet	362	364	359	361	358	356	350	352	346	354	348	354	341
Blegdamshospitalet	403	393	429	415	396	400	394	416	390	377	356	338	343
Rudolph Berghs Hospital	161	138	152	150	148	138	131	151	155	142	142	141	128
Sundby Hospital	430	456	455	436	441	426	432	430	425	431	416	439	426
Bispebjerg Hospital	1154	1143	1152	1117	1150	1125	1081	1173	1144	1153	1116	1108	1116
Børnehospitalet paa Fuglebakken	158	152	147	158	151	157	159	150	154	142	147	151	152
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	108	106	113	114	123	118	116	117	111	104	104	104	104
Nørre Hospital	283	291	286	294	296	293	276	278	279	275	262	259	50
Hospitalet paa Forchhammersvej	59	66	72	74	69	70	71	70	73	70	77	76	262
Balders Hospital	43	42	42	49	50	48	48	57	65	65	58	46	70
Ialt	4330	4321	4337	4296	4304	4220	4220	4285	4276	4228	4075	4026	4005
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	140	111	135	142	139	142	124	140	132	126	114	137	134
St. Josephs Hospital	332	321	330	314	309	320	312	310	322	309	286	298	297
St. Elisabeths Hospital	163	164	157	161	156	149	130	146	162	159	154	162	147
Finseninstitutet og Radiumst.	371	359	360	358	362	337	301	348	347	346	340	346	338
Ortopædisk Hospital	193	194	193	198	200	187	153	180	178	179	184	179	180
Ialt	1199	1178	1175	1173	1166	1135	1020	1124	1141	1119	1078	1122	1096
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	1010	1001	989	968	968	922	886	928	957	982	982	924	905
" Fødeafdelingerne	164	155	156	149	144	168	152	177	167	160	160	165	159
Militærhospitalet	502	494	504	507	473	436	383	447	470	442	442	426	431
Ialt	1676	1650	1649	1624	1585	1526	1421	1552	1594	1584	1584	1515	1495

Rettelse til Ugentlig Oversigt Nr. 19 Tab. 7:

Pt. paa Kbh's komm. Børneafd. paa Martinsvej: 104 (10 Maj).

" " Nørre Hospital . . . 262 }
 " " Forchhammersvej 77 } 3. Maj
 " " Balders Hospital . 58 }

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21 – 1947. Fra Søndag 18. Maj til Lørdag 24. Maj 1947 begge Dage inkl. 72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	12.0	16.9	11.0	12.5	+0.2	23	20.3	20	5.6	10.0	13.3	5.1	57
Trekroner	5	764.8	10.5	14.5	10.6	11.3	±0.1	20	18.5	19	6.2	8.3	11.1	4.1	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1,0	1				80		17	29	33	14	7				2.6	8.2	0.98

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Horisontens østlige Halvdel med Temperatur omkring Normalen; Regn d. 24, tørt Vejr de øvrige Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	ialt	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt						
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.												
Mandk. <i>Masc.</i>	125	30	155	1		1	7	5	2		10	24	22	10	81	74	7	53		
Kvindek. <i>Fém.</i>	121	33	154	4	3	7	7	2	1	1	6	21	30	30	106	99	7	84		
ialt <i>Total</i>	246	63	309	5	3	8	14	7	3	1	16	45	52	40	187	173	14	137		

Ægteskaber *Mariages*: 198

Rettelse til Ugentlig Oversigt Nr. 20 Tab. 2 dødfødte ialt:

Kvindek... 5

Mandk... 5

ialt 10

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaar Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population	
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17
				i Ægte- skab légit.				uf. Æg- teskab illégit.						
April ...	902	1379	205	27	717	162	57	42	15	31	29	117	16	731,700
Maj ...	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
Juni ...	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
Juli ...	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
August ...	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
Septbr. ...	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
Oktober ...	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
Novbr. ...	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
Decbr. ...	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
Februar	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
Marts ...	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
April ...	725	1305	246	31	765	62	50	45	5	35	32	127	15	

 Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
 Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/5-25/5	4	1	1	. . .	12	. . .	179	. . .	83	1	262	. . .	9	. . .
26/5-1/6	2	1	5	. . .	195	. . .	73	. . .	275	1	17	. . .
2/6-8/6	4	3	. . .	13	. . .	105	2	58	. . .	146	. . .	23	1
9/6-15/6	4	2	15	. . .	110	. . .	42	1	196	. . .	5	. . .
16/6-22/6	1	5	2	24	. . .	95	. . .	69	. . .	198	. . .	13	. . .
23/6-29/6	2	. . .	2	1	4	. . .	20	. . .	65	. . .	50	. . .	141	. . .	9	. . .
30/6-6/7	21	. . .	91	. . .	51	. . .	106	. . .	9	1
7/7-13/7	1	1	3	1	10	1	56	. . .	19	. . .	88	. . .	9	1
11/7-17/7	1	1	. . .	2	. . .	4	. . .	41	. . .	30	. . .	90	. . .	12	. . .
21/7-27/7	4	. . .	9	. . .	37	. . .	33	. . .	98	. . .	9	. . .
28/7-3/8	1	3	. . .	2	. . .	22	. . .	49	. . .	116	1	7	. . .
4/8-10/8	1	. . .	15	. . .	23	. . .	54	. . .	95	. . .	4	1
11/8-17/8	2	. . .	1	. . .	2	. . .	1	. . .	20	. . .	32	. . .	33	. . .	102	. . .	25	. . .
18/8-24/8	2	. . .	2	40	. . .	44	. . .	50	. . .	195	. . .	8	. . .
25/8-31/8	3	. . .	30	. . .	36	. . .	52	. . .	178	. . .	6	. . .
1/9-7/9	3	. . .	1	1	2	. . .	1	. . .	25	. . .	36	. . .	48	. . .	257	. . .	8	. . .
8/9-14/9	1	. . .	3	. . .	1	. . .	3	. . .	10	. . .	42	. . .	13	. . .	61	. . .	230	. . .	12	1
15/9-21/9	2	10	. . .	39	. . .	30	. . .	58	. . .	300	. . .	6	. . .
22/9-28/9	1	2	. . .	1	. . .	52	. . .	22	. . .	47	. . .	339	1	8	. . .
29/9-5/10	2	. . .	2	. . .	2	. . .	3	. . .	42	. . .	46	. . .	61	. . .	532	. . .	13	. . .
6/10-12/10	4	1	4	1	56	. . .	24	. . .	55	. . .	502	. . .	13	. . .
8/10-14/10	3	. . .	3	. . .	47	. . .	24	. . .	53	1	430	. . .	11	. . .
10/10-16/10	2	. . .	1	4	. . .	49	. . .	26	. . .	72	1	570	. . .	30	. . .
7/10-13/11	4	. . .	2	. . .	2	. . .	5	. . .	67	. . .	46	. . .	69	. . .	502	. . .	22	. . .
2/11-8/11	3	. . .	1	. . .	1	. . .	5	. . .	38	. . .	35	. . .	56	. . .	548	. . .	16	. . .
13/11-19/11	1	. . .	1	. . .	3	. . .	45	. . .	41	. . .	71	. . .	485	. . .	26	. . .
17/11-23/11	4	2	. . .	6	. . .	42	. . .	63	. . .	65	. . .	550	1	23	. . .
24/11-30/11	2	2	. . .	44	. . .	76	. . .	65	1	451	. . .	26	. . .
1/12-7/12	3	1	6	. . .	30	. . .	49	. . .	63	. . .	409	. . .	13	1
8/12-14/12	2	. . .	4	2	3	. . .	34	. . .	77	. . .	88	. . .	449	. . .	22	. . .
15/12-21/12	2	. . .	2	1	1	1	34	. . .	48	. . .	49	. . .	388	. . .	15	. . .
22/12-28/12	2	1	. . .	25	. . .	42	. . .	34	. . .	362	. . .	25	1
29/12-4/1	1	1	2	. . .	34	. . .	94	. . .	94	. . .	767	1	21	. . .
5/1-11/1	3	3	1	22	. . .	129	. . .	77	. . .	1361	1	27	. . .
12/1-18/1	1	. . .	3	4	. . .	23	. . .	112	. . .	67	. . .	1924	. . .	31	. . .
19/1-25/1	1	. . .	1	1	2	1	23	. . .	108	. . .	69	. . .	2207	1	32	. . .
26/1-1/2	2	1	1	16	. . .	87	. . .	47	. . .	2123	2	30	. . .
2/2-8/2	4	1	4	. . .	16	. . .	107	. . .	54	. . .	1840	. . .	25	1
9/2-15/2	2	3	2	25	. . .	114	. . .	50	. . .	1637	. . .	28	3
16/2-22/2	6	1	25	. . .	101	. . .	55	. . .	1155	. . .	28	4
23/2-1/3	3	3	1	. . .	20	. . .	108	. . .	43	. . .	977	. . .	31	2
2/3-8/3	5	1	3	. . .	18	. . .	150	. . .	61	1	949	1	28	. . .
9/3-15/3	7	1	5	. . .	21	. . .	204	1	66	. . .	928	. . .	23	. . .
16/3-22/3	5	2	15	. . .	164	1	42	. . .	799	. . .	21	3
23/3-29/3	4	2	. . .	9	. . .	155	. . .	82	. . .	711	. . .	17	. . .
30/3-5/4	1	3	. . .	17	. . .	122	. . .	48	. . .	522	1	25	. . .
6/4-12/4	8	2	1	4	. . .	188	. . .	51	. . .	683	. . .	26	1
13/4-19/4	1	4	1	1	164	. . .	61	. . .	613	. . .	23	2
20/4-26/4	. . .	1	2	1	. . .	15	. . .	148	. . .	38	. . .	456	. . .	21	. . .
27/4-3/5	5	1	11	. . .	176	. . .	44	. . .	346	. . .	14	. . .
4/5-10/5	1	2	. . .	16	. . .	178	. . .	116	. . .	344	. . .	15	. . .
11/5-17/5	4	1	. . .	13	. . .	173	. . .	153	1	241	. . .	13	. . .
18/5-24/5	2	1	. . .	8	. . .	177	. . .	42	. . .	226	. . .	16	. . .

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1450 nye Tilfælde i København (foruden 555 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	2	2	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
5. " " aparalytica.....	5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8	
9. " " udenf. Danm..	1	9	
10. Diphtheria.....	.	4	4	.	1	.	.	8	7	1	4	1	.	10	
11. Scarlatina.....	11	
12. Sepsis puerperalis post abortum	12	
13. " " partum.	1	1	1	13	
14. Pemphigus neonat.....	5	109	62	1	.	.	.	177	13	37	30	.	.	14	
15. Tetanus neonat.....	2	6	5	2	1	.	.	16	1	1	2	3	.	15	
16. Morbilli.....	1	19	12	.	1	.	.	33	3	2	9	4	.	16	
17. Rubeolæ.....	4	23	14	.	1	.	.	42	2	2	12	7	.	17	
18. Varicellæ.....	3	3	3	3	2	.	.	11	4	1	12	7	.	18	
19. Parotitis epidemica.....	2	24	29	82	77	9	3	226	.	25	21	28	.	19	
20. Influenza.....	14	80	84	96	95	2	3	374	28	44	61	39	.	20	
21. Angina tonsillaris.....	8	25	10	31	38	8	12	132	3	20	28	23	.	21	
22. Tracheo-Bronchitis.....	6	9	6	13	10	3	9	56	20	3	9	13	.	22	
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	2	2	5	5	1	.	16	7	2	2	.	.	23	
24. Pneumonia crouposa.....	6	15	12	25	25	2	4	89	11	34	23	10	.	24	
25. Gastro-enteritis ac. infect.....	.	1	2	10	5	.	.	18	5	3	2	1	.	25	
26. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	1	4	.	.	6	3	26	
27. Erysipelas.....	.	.	.	2	1	.	1	4	2	a.	
28. " a. Febris undulans.....	b.	
29. " b. Myalgia epid.....	c.	
30. " c. Mb. Weillii.....	4	4	4	d.	
31. " d. Gastro-enteritis maligna.....	Sum	54	321	246	271	266	25	33	1216	116	16	184	223	136	
32. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	1	65	39	.	.	105	14	6	1	6	.	27	
33. Ulcus venereum " " " "	.	.	.	2	2	.	.	4	28	
34. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	6	6	.	.	12	1	29	
35. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
36. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
37. Delirium tremens.....	.	6	15	48	43	.	.	113	16	14	1	4	.	32	
38. Scabies.....	33	
Ialt Total	54	327	262	392	356	25	34	1450	147	36	185	230	140		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. u opoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0-1 Aar { i Ægtesk... { udefn.	15 8																			1	1	1		2													1	10	
1-5 Aar														2	1																						1	3	
5-15 Aar														1	1																						2	1	
15-65 Aar { M. { K.														4	1	1		4	3	1	2	9	1				1	2								1	5	1	34
Over 65 Aar { M. { K.	4 20													1	1	1	2	6	1	1	2	8	2	1	1	1	1	3	5	5					2	2	5	1	27
Ialt Total	23 24													5	4	2	1	17	4	4	16	38	8	6		2	7	10					2		5	7	2	187	
Mandk. Mascul.	9 4													4	1	1	1	10	4	3	4	18	3	2		2	2	5					1		1	5	1	81	
Kvindek. Fémin.	14 20													1	3	1		7		1	12	20	5	4			5	5					1		4	2	1	106	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1170	1130	1128	1122	1089	1162	1091	1134	1115	1049	1010	1013	886
Øresundshospitalet	364	359	361	358	356	350	352	346	354	348	354	341	327
Blegdamshospitalet	393	429	415	396	400	394	416	390	377	356	338	343	291
Rudolph Berghs Hospital	138	152	150	148	138	131	151	155	142	142	141	128	110
Sundby Hospital	456	455	436	441	426	432	430	425	431	416	439	426	401
Bispebjerg Hospital	1143	1152	1117	1150	1125	1081	1173	1144	1153	1116	1108	1116	1027
Børnehospitalet paa Fuglebakken	152	147	158	151	157	159	150	154	142	147	151	152	149
Kbh's komm. Børneafdel., Martinsvej	106	113	114	123	118	116	117	111	104	104	104	104	86
Nørre Hospital	291	286	294	296	293	276	278	279	275	262	259	50	43
Hospitalet paa Forchammersvej	66	72	74	69	70	71	70	73	70	77	76	262	252
Balders Hospital	42	42	49	50	48	48	57	65	65	58	46	70	70
Ialt	4321	4337	4296	4304	4220	4220	4285	4276	4228	4075	4026	4005	3642
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	111	135	142	139	142	124	140	132	126	114	137	134	112
St. Josephs Hospital	321	330	314	309	320	312	310	322	309	286	298	297	275
St. Elisabeths Hospital	164	157	161	156	149	130	146	162	159	154	162	147	125
Finseninstitutet og Radiumst.	359	360	358	362	337	301	348	347	346	340	346	338	295
Ortopædisk Hospital	194	193	198	200	187	153	180	178	179	184	179	180	161
Ialt	1178	1175	1173	1166	1135	1020	1124	1141	1119	1078	1122	1096	968
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1001	989	968	968	922	886	928	957	982	982	924	905	906
Fødeafdelingerne	155	156	149	144	168	152	177	167	160	160	165	159	156
Militærhospitalet	494	504	507	473	436	383	447	470	442	442	426	431	391
Ialt	1650	1649	1624	1585	1526	1421	1552	1594	1584	1584	1515	1495	1453

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22 — 1947.	Fra Søndag 25. Maj til Lørdag 31. Maj 1947 begge Dage inkl.	72. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	17.6	21.2	16.3	17.8	+4.4	31	27.7	26	9.8	11.2	14.9	8.7	66
Trekroner	5	764.8	15.3	17.3	16.1	16.0	+3.4	30	24.0	25	9.6	8.9	11.5	6.1	—

Nedbør Millim. meter. Sum	Antal Dage med				Antal Soiskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne. Hagl.	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7,0	2	1			76			7	19	22	14	14	5	19	2.4	10.2	0.96

Anmærkning: Svag til jævn Vind overvejende fra Horisontens sydlige Halvdel, d. 25 med Temperatur lidt over Normalen, paa de øvrige Dage med meget varmt Vejr, især de to sidste Dage i Ugen; Regn d. 25. og 27., iøvrigt tørt Vejr med meget Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- ciliés</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hospit.</i>
	i Ægte- skab légit.	uden- ægteskab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	uden- ægteskab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.											
Mandk. Masc.	177	28	205	4	1	5	2		2		5	16	21	9	55	52	3	37	
Kvindek. Féme.	139	38	177	2		2	4	1	1	3	9	10	27	15	70	61	9	52	
Ialt Total	316	66	382	6	1	7	6	1	3	3	14	26	48	24	125	113	12	89	

Ægteskaber Mariages: 187

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. naissances, Décès etc.: (calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Marri-ages	Fødte			Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Nés vivants		Døds-fødte	0-1 Aar			Tuber- Sygd.	Lunge- tuber- kul.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17			
		Ialt	udenf. Ægte-skab illégit- times		Ialt	0-5 Aar	0-1 Aar					0-1 Aar		
				0-1 Aar				Tuber- Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuber- cul. Tuberc.	Kræft Maladies cancé- reuses				
— April ...	902	1379	205	27	717	162	57				42	15	31	29
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August ..	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober .	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts ...	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April ...	725	1305	246	31	765	62	50	45	5	35	32	127	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.

Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès
26/5-1/6					2				1	5		195		73		275	1	17		
1/6-8/6					4				3	13		105	2	58		146		23		1
9/6-15/6					4	2			6	15		110		42		196		5		
16/6-22/6			1		2				5	24		95		69		198		13		
23/6-29/6			2		2				4	20		65		50		141		9		
30/6-6/7										21		91		51		106		9		1
7/7-13/7					1				3	10		56		19		88		9		
14/7-20/7								1	2	4		41		30		90		12		
21/7-27/7									4	9		37		33		98		9		
28/7-3/8					1				3	2		22		49		116	1	7		
4/8-10/8									1	15		23		54		95		4		1
11/8-17/8			2		1		2		1	20		32		33		102		25		
18/8-24/8					2		2		1	40		44		50		195		8		
25/8-31/8									3	30		36		52		178		6		
1/9-7/9			3		1		2		1	25		36		48		257		8		
8/9-14/9	1		3		1		3		10	42		13		61		230		12		1
15/9-21/9					2				10	39		30		58		300		6		
22/9-28/9			1				2		1	52		22		47		339	1	8		
29/9-5/10			2		2		2		3	42		46		61		532		13		
6/10-12/10							4		4	56		24		55		502		13		
13/10-19/10							3		3	47		24		53	1	430		11		
20/10-26/10					2		1			49		26		72	1	570		30		
27/10-3/11			4		2		2		5	67		46		69		502		22		
4/11-10/11			3		1		1		5	38		35		56		548		16		
11/11-17/11					1		1		3	41		41		71		485		26		
18/11-24/11							2		6	42		63		65		550	1	23		
25/11-1/12			4				2		2	44		76		65	1	451		26		
2/12-8/12					3		1		6	49		49		63		409		13		1
9/12-15/12			2		4		2		3	34		77		88		449		22		
16/12-22/12			2		2		1		1	34		48		49		388		15		
23/12-29/12					2				1	25		42		34		362		25		1
30/12-4/1					1		1		2	34		94		94		767	1	21		
5/1-11/1					3				3	22		129		77		1361	1	27		
12/1-18/1					3				4	23		112		67		1924		31		
19/1-25/1			1		1		1		2	23		108		69		2207	1	32		
26/1-2/2					2				1	16		87		47		2123	2	30		
3/2-9/2					4		1		4	16		107		54		1840		25		1
10/2-16/2					2				3	25		114		50		1637		28		3
17/2-23/2					6		1			25		101		55		1155		28		4
24/2-3/3					3		3		1	20		108		43		977		31		2
4/3-10/3					5		1		3	18		150		61		949	1	28		
11/3-17/3					7		1		5	21		204	1	66		928		23		
18/3-24/3					5		2			15		164	1	42		799		21		3
25/3-31/3					4				2	9		155		82		711		17		
30/3-5/4					1				3	17		122		48		522	1	25		
6/4-12/4					8		2		3	4		188		51		683		26		1
13/4-19/4					4		1			164		164		61		613		23		2
20/4-26/4			1		2				1	15		148		38		456		21		
27/4-3/5					5		1			11		176		44		346		14		
4/5-10/5					1				2	16		178		116		344		15		
11/5-17/5					4				1	13		173		153	1	241		13		
18/5-24/5					2				1	9		177		42		226		16		
25/5-31/5					1				1	8		129		42	1	164		15		

Tab. 5. Fra 384 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1384 nye Tilfælde i København (foruden 599 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisin			
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	.	.	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	.	1	.	.	1	1	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4	
5. " " " aparalytica.....	5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	2	.	2	1	.	1	.	.	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark...	8	
9. Diphtheria.....	.	4	4	.	1	.	9	8	.	2	4	.	9	
10. Scarlatina.....	10	
11. Sepsis puerperalis post abortum	11	
12. " " " partum.....	12	
13. Pemphigus neonat.....	13	
14. Tetanus neonat.....	14	
15. Morbilli.....	1	80	57	1	.	.	139	11	.	22	28	5	13	
16. Rubeolæ.....	2	9	3	1	.	.	15	2	.	3	1	6	14	
17. Varicellæ.....	2	21	8	.	.	.	31	3	.	4	8	6	15	
18. Tussis convulsiva.....	4	20	18	.	.	.	42	.	.	10	8	7	16	
19. Parotitis epidemica.....	.	2	5	8	5	.	20	7	6	.	12	4	17	
20. Influenza.....	5	12	25	61	56	3	164	2	2	22	19	32	18	
21. Angina tonsillaris.....	22	90	96	89	94	10	392	41	11	37	44	74	19	
22. Tracheo-Bronchitis.....	10	24	20	19	24	15	122	.	.	32	28	31	20	
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	7	8	6	14	8	4	50	22	1	5	12	20	21	
24. Pneumonia crouposa.....	.	1	.	6	7	.	15	9	.	2	3	4	22	
25. Gastro-enteritis ac. infect.....	12	31	9	41	37	3	138	14	.	11	21	18	23	
26. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	.	3	10	.	13	12	.	1	1	2	24	
27. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	5	.	6	6	.	3	.	1	25	
28. Erysipelas.....	.	.	1	.	1	.	3	2	.	.	2	4	26	
29. " a. Febris undulans.....	" a.	
30. " b. Myalgia epid.....	" b.	
31. " c. Mb. Weilli.....	" c.	
32. " d. Gastro-enteritis maligna.....	6	6	6	" d.	
Sum	71	302	252	245	250	20	28	1168	147	20	156	191	214	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	73	31	1	1	106	17	5	3	3	4	27
28. Ulcus venereum " ".....	1	.	.	1	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	8	7	.	.	15	2	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	.	6	9	43	33	1	2	94	6	5	16	4	8	33
Ialt Total	71	308	261	369	321	23	31	1384	173	30	175	198	226	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	8																1			2		1																12	
0—1 Aar { udenf. —	2																																						2
1—5 Aar						1																																	3
5—15 Aar															1																								3
15—65 Aar { M.														2	1																								21
														1																								1	
Over 65 Aar { M.		3																		1																		19	
																					1	8	1	3			2	1	3	1								1	
Over 65 Aar { K.																					5	9	1	5														30	
		11																			7	1																42	
Ialt Total	10	14				1							3	2			2	20		3	6	25	4	10		2	3	8	1	1	1			4	9	1	132		
Mandk. Mascul.	6	3										2	1			1	9		3	1	13	2	5			2	1	4						3	7	1	60		
Kvindek. Fémin.	4	11				1						1	1			1	11		1	3	5	12	2	5			2	2	4	1	1			1	2	1	72		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	25. Maj
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1130	1128	1122	1089	1162	1091	1134	1115	1049	1010	1013	886	933
Øresundshospitalet	359	361	358	356	350	352	346	354	348	354	341	327	333
Blegdamshospitalet	429	415	396	400	394	416	390	377	356	338	343	291	320
Rudolph Berghs Hospital	152	150	148	138	131	151	155	142	142	141	128	110	109
Sundby Hospital	455	436	441	426	432	430	425	431	416	439	426	401	423
Bispebjerg Hospital	1152	1117	1150	1125	1081	1173	1144	1153	1116	1108	1116	1027	1105
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	158	151	157	159	150	154	142	147	151	152	149	150
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	113	114	123	118	116	117	111	104	104	104	104	86	88
Nørre Hospital	286	294	296	293	276	278	279	275	262	259	50	43	248
Hospitalet paa Forchhammersvej	72	74	69	70	71	70	73	70	77	76	262	252	72
Balders Hospital	42	49	50	48	48	57	65	65	58	46	70	70	50
Ialt	4337	4296	4304	4220	4220	4285	4276	4228	4075	4026	4005	3642	3831
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	135	142	139	142	124	140	132	126	114	137	134	112	110
St. Josephs Hospital	330	314	309	320	312	310	322	309	286	298	297	275	314
St. Elisabeths Hospital	157	161	156	149	130	146	162	159	154	162	147	125	135
Finseninstitutet og Radiumst.	360	358	362	337	301	348	347	346	340	346	338	295	321
Ortopædisk Hospital	193	198	200	187	153	180	178	179	184	179	180	161	188
Ialt	1175	1173	1166	1135	1020	1124	1141	1119	1078	1122	1096	968	1068
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	989	968	968	922	886	928	957	982	982	924	905	906	893
" Fødeafdelingerne	156	149	144	168	152	177	167	160	160	165	159	156	132
Militærhospitalet	504	507	473	436	383	447	470	442	442	426	431	391	430
Ialt	1649	1624	1585	1526	1421	1552	1594	1584	1584	1515	1495	1453	1455

Rettelser til Ugentlig Oversigt Nr. 20 og 21 Tab. 7:
10. Maj 17. Maj
Nørre Hosp. 262 252
Hosp. paa Forchhammersv. 70 70
Balders Hosp. 50 43

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23 — 1947.	Fra Søndag 1. Juni til Lørdag 7. Juni 1947 begge Dage inkl.	72. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1946: Mortal: 12,10/00 — Natal.: 20,30/00 — Nuptial.: 10,60/00

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	16.5	20.5	16.1	16.9	+2.7	2	29.7	6	9.6	9.6	17.5	5.3	65
Trekroner	5	757.5	15.3	17.9	15.5	15.7	+2.2	2	26.7	3,5	9.7	8.3	14.9	4.0	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1,8	2	1			62				26	14	29	12	14	5	3.1	11.9	1.04

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst overvejende fra Horisontens sydlige Halvdel, de 4 første Dage i Ugen med varmt Vejr, de 3 sidste Dage med Temperatur omkring Normalen, Regn d. 5. og 7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospital total	
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	lalt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	lalt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægte- teskab légit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt total	domi- ciliés	étran- gers				dans les hospit.
Mandk. Masc.	155	23	178	4		4	4			1			10	27	39	11	92	83	9	61
Kvindek. Fem.	147	78	225	5	1	6	1					8	20	32	17	79	75	4		53
Ialt Total	302	101	403	9	1	10	5	1	1			18	47	71	28	171	158	13		114

Ægteskaber Mariages: 165

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *naissances, Décès etc.; (calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Døds-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab 6. 3-13. 16. 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-teskab illégit.					
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	731,700
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August . . .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr. . . .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober . . .	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. . . .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. . . .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar . .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar . . .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies pédiémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/6-15/6					4	2			6		15		110		42		196		5	
16/6-22/6			1						5	2	24		95		69		198		13	
23/6-29/6			2		2	1			4		20		65		50		141		9	
30/6-6/7											21		91		51		106		9	1
7/7-13/7					1	1			3	1	10	1	56		19		88		9	
14/7-20/7						1	1		2		4		41		30		90		12	
21/7-27/7									4		9		37		33		98		9	
28/7-3/8					1				3		2		22		49		116	1	7	
4/8-10/8									1		15		23		54		95		4	1
11/8-17/8			2		1			2	1		20		32		33		102		25	
18/8-24/8					2			2			40		44		50		195		8	
25/8-31/8									1		30		36		52		178		6	
1/9-7/9			3		1	1		2	3		25		36		48		257		8	
8/9-14/9	1		3		1			3	10		42		13		61		230		12	1
15/9-21/9					2				10		39		30		58		300		6	
22/9-28/9			1				2		1		52		22		47		339	1	8	
29/9-5/10			2		2			2	3		42		46		61		532		13	
6/10-12/10								4	4	1	56		24		55		502		13	
13/10-19/10								3	3		47		24		53	1	430		11	
10/10-26/10			2		1						49		26		72	1	570		30	
27/10-2/11			4		2			2	5		67		46		69		502		22	
18/11-9/11			3		1			1	5		38		35		56		548		16	
10/11-16/11					1			1	3		45		41		71		485		26	
17/11-23/11			4				2		6		42		63		65		550	1	23	
24/11-30/11					2			2	2		44		76		65	1	451		26	
1/12-7/12					3	1			6		30		49		63		409		13	1
8/12-14/12			2		4	2			3		34		77		88		449		22	
15/12-21/12			2		2	1			1	1	34		48		49		388		15	
22/12-28/12					2				1		25		42		34		362		25	1
29/12-4/1					1	1			2		34		94		94		767	1	21	
5/1-11/1					3				3	1	22		129		77		1361	1	27	
12/1-18/1			1		3				4		23		112		67		1924		31	
19/1-25/1			1		1	1			2	1	23		108		69		2207	1	32	
26/1-1/2					2				1		16		87		47		2123	2	30	
2/2-8/2					4	1			4		16		107		54		1840		25	1
9/2-15/2					2				2	2	25		114		50		1637		28	3
16/2-22/2					6	1			3		25		101		55		1155		28	4
23/2-1/3					3	3			1		20		108		43		977		31	2
2/3-8/3					5	1			3		18		150		61	1	949	1	28	
9/3-15/3					7	1			5		21		204	1	66		928		23	
16/3-22/3					5	2					15		164	1	42		799		21	3
23/3-29/3					4				2		9		155		82		711		17	
30/3-5/4					1				3		17		122		48		522	1	25	
6/4-12/4					8				3		4		188		51		683		26	1
13/4-19/4					4	1				1			164		61		613		23	2
20/4-26/4		1			2				1		15		148		38		456		21	
27/4-3/5					5	1					11		176		44		346		14	
4/5-10/5					1				2		16		178		116		344		15	
11/5-17/5					4				1		13		173		153	1	241		13	
18/5-24/5					2				1		8		177		42		226		16	
25/5-31/5					1				1		9		129		42	1	164		15	
1/6-7/6	1				5					1	11		169		36		206		12	

Tab. 5. Fra 342 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1521 nye Tilfælde i København (foruden 602 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Fredriksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Derat paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	.	.	1	1	.	1	.	.	1
2. — paratyphoidea.....	1
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	1	.	1	1	.	.	5	5	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
" " " aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	.	2	1	.	.	3	2	.	1	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
" " " udenf. Danm.....	1	.	.	1	1	8
8. Diphtheria.....	2	1	.	9
9. Scarlatina.....	.	4	7	11	10	10
10. Sepsis puerperalis post abortum.....	11
" " " partum.....	12
11. Pemphigus neonat.....	13
12. Tetanus neonat.....	27	33	15	14
13. Morbilli.....	3	99	66	.	1	.	.	169	8	.	1	6	7	15
14. Rubeolæ.....	1	5	2	1	1	.	.	10	2	1	5	8	1	16
15. Varicellæ.....	2	19	14	1	.	.	.	36	2	.	3	8	14	17
16. Tussis convulsiva.....	5	20	11	36	.	.	3	8	14	18
17. Parotitis epidemica.....	.	1	4	12	2	.	1	20	9	9	1	13	3	19
18. Influenza.....	5	18	38	72	69	1	3	206	3	3	28	31	36	20
19. Angina tonsillaris.....	16	85	108	125	101	1	2	438	52	19	47	75	64	21
20. Tracheo-Bronchitis.....	18	28	16	25	27	6	12	132	3	.	19	30	12	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.....	2	7	5	10	14	6	5	49	18	.	8	9	6	23
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	2	5	3	1	1	12	7	.	1	2	1	24
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	27	32	22	23	37	4	8	153	13	.	9	22	10	25
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	3	2	5	.	2	13	8	1	1	1	.	26
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	1	.	.	2	1	.	1	.	1	27
26. Erysipelas.....	.	.	.	1	5	.	.	6	2	.	.	2	1	28
" a. Febris undulans.....	29
" b. Myalgia epid.....	30
" c. Mb. Weilli.....	31
" d. Gastro-enteritis maligna.....	1	1	1	.	.	2	.	32
Sum	82	320	298	281	270	19	34	1304	148	33	155	244	172	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.....	.	.	.	73	35	.	1	109	18	11	3	4	.	27
28. Ulcus venereum " ".....	.	.	.	8	7	.	.	15	3	1	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.....	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.....	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	.	7	16	42	27	1	.	93	9	9	20	1	3	32
33. Scabies.....	33
Ialt Total	82	327	314	404	339	20	35	1521	178	54	178	249	175	

Rettelser til Ugentlig Oversigt Tab. 2. Dødsfald efter Alder:

27. April — 3. Maj: Mandk. ialt 70	11. Maj — 17. Maj: Mandk. ialt 93
Kvindek. " 83	Kvindek. " 94
ialt..... 153	ialt..... 187
4. Maj — 10. Maj: Mandk. ialt 87	18. Maj — 24. Maj: Mandk. ialt 80
Kvindek. " 104	Kvindek. " 98
ialt..... 191	ialt..... 178

desuden i Nr. 21. Tab. 6 1): 0—1 Aar i Ægtesk. 14, ialt 22., Kvinder 13. Under „Summa“: 0—1 Aar: i Ægtesk. 19: ialt 186: Kvindek. 105

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	13																1																			14	
{ udenf. —	2																			1																1	
1—5 Aar																																				37	
5—15 Aar																																				28	
15—65 Aar { M.														3	2	1																				37	
{ K.													1	1																					28		
Over 65 Aar { M.	4													1	1																				50		
{ K.	17													1	1																				49		
Ialt Total	15	21											1	5	3	2	1	40	1	2	12	32	5	5		3	7	11		1	2		8	4	181		
Mandk. Mascul.	7	4											4	2	1	1	21	1	1	9	18	4	2		3	4	3						6	3	96		
Kvindek. Fémin.	8	17										1	1	1	1	19			1	3	14	1	3			3	8		1	2		2	1	85			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	25. Maj	1. Juni
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1128	1122	1089	1162	1091	1134	1115	1049	1010	1013	886	933	883
Øresundshospitalet	361	358	356	350	352	346	354	348	354	341	327	333	346
Blegdamshospitalet	415	396	400	394	416	390	377	356	338	343	291	320	288
Rudolph Berghs Hospital	150	148	138	131	151	155	142	142	141	128	110	109	114
Sundby Hospital	436	441	426	432	430	425	431	416	439	426	401	423	362
Bispebjerg Hospital	1117	1150	1125	1081	1173	1144	1153	1116	1108	1116	1027	1105	1046
Børnehospitalet paa Fuglebakken	158	151	157	159	150	154	142	147	151	152	149	150	146
Kbh's komm. Børnead., Martinsvej	114	123	118	116	117	111	104	104	104	104	86	88	79
Nørre Hospital	294	296	293	276	278	279	275	262	259	262	252	248	246
Hospitalet paa Forchammersvej	74	69	70	71	70	73	70	77	76	70	70	72	73
Balders Hospital	49	50	48	48	57	65	65	58	46	50	43	50	37
Ialt	4296	4304	4220	4220	4285	4276	4228	4075	4026	4005	3642	3831	3620
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	142	139	142	124	140	132	126	114	137	134	112	110	103
St. Josephs Hospital	314	309	320	312	310	322	309	286	298	297	275	314	294
St. Elisabeths Hospital	161	156	149	130	146	162	159	154	162	147	125	135	139
Finseninstitutet og Radiumst.	358	362	337	301	348	347	346	340	346	338	295	321	338
Ortopædisk Hospital	198	200	187	153	180	178	179	184	179	180	161	188	175
Ialt	1173	1166	1135	1020	1124	1141	1119	1078	1122	1096	968	1068	1049
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	968	968	922	886	928	957	982	982	924	905	906	893	810
Fødeafdelingerne	149	144	168	152	177	167	160	160	165	159	156	132	122
Militærhospitalet	507	473	436	383	447	470	442	442	426	431	391	430	449
Ialt	1624	1585	1526	1421	1552	1594	1584	1584	1515	1495	1453	1455	1381

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24 — 1947	Fra Søndag 8. Juni til Lørdag 14. Juni 1947 begge Dage inkl.	72. Aargang.
---------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	14.3	16.3	13.3	14.1	±0.8	14	19.7	12	8.0	8.3	10.3	5.5	71
Trekroner	5	759.2	13.5	14.8	13.4	13.6	±0.7	13	18.2	11	8.6	6.4	7.7	4.3	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
19,8	4		1		51	2		12	2	7	29	24	24		2.6	12.5	1.49

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Horisontens vestlige Halvdel, med noget under normal Temperatur; Regn d. 9., 10., 11. og 14., Torden den 11.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-</i> <i>ciliés</i>	udenbys <i>étran-</i> <i>gers</i>	Deraf døde paa Høspital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	0—1 i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
	Mandk. Masc.	116	20	136	3	1	4	4	4			7	24	18	8	65			
Kvindek. Fém.	104	19	123			3	3	2			5	17	39	16	82	74	8	60	
talt Total	220	39	259	3	1	4	7	6			12	41	57	24	147	131	16	104	

Ægteskaber *Mariages*: 149

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *naissances, Décès etc.; (calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>			Døds-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population</i>
		Ialt	udenf. Ægte-skab <i>illégit. times</i>	Total		Ialt	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17</i>	
									Ægte-skab	uf. Ægteskab					
									<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>					
Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14		
Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25		
Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10		
August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4		
Septbr .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10		
Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19		
Novbr .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17		
Decbr ..	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19		
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23		
Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13		
Marts ..	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20		
April ...	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15		
Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortalité par les maladies p id miques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.									
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.								
																					Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
9/6-15/6					4	2			6		15		110		42	1	196		5									
16/6-22/6			1						5	2	24		95		69		198		13									
23/6-29/6			2		2	1			4		20		65		50		141		9									
30/6-6/7											21		91		51		106		9	1								
7/7-13/7					1	1			3	1	10	1	56		19		88		9									
14/7-20/7						1	1	1	2		4		41		30		90		12									
21/7-27/7									4		9		37		33		98		9									
28/7-8/8					1				3		2		22		49		116	1	7									
9/8-16/8									1		15		23		54		95		4	1								
17/8-24/8			2		1		2	2	1		20		32		33		102		25									
25/8-31/8					2		2	2			40		44		50		195		8									
1/9-7/9			3		1	1	2	3	1		30		36		52		178		6									
8/9-14/9	1		3		1		2	3	3		25		36		48		257		8									
15/9-21/9			3		1		3	10	10		42		13		61		230		12	1								
22/9-28/9			1		2		2	10	1		39		30		58		300		6									
29/9-5/10			2		2		2	1	1		52		22		47		339	1	8									
6/10-12/10							4		4	1	56		24		55		502		13									
13/10-19/10							3		3		47		24		53	1	430		11									
20/10-26/10			2		1						49		26		72	1	570		30									
27/10-3/11			4		2		2	5			67		46		69		502		22									
4/11-10/11			3		1		1	5			38		35		56		548		16									
11/11-17/11					1		1	3			45		41		71		485		26									
18/11-24/11			4				2	6			42		63		65		550	1	23									
25/11-31/11					2			2			44		76		65	1	451		26									
1/12-7/12			3		3	1		6			30		49		63		409		13	1								
8/12-14/12			2		4	2		3			34		77		88		449		22									
15/12-21/12			2		2	1		1	1		34		48		49		388		15									
22/12-28/12					2			1			25		42		34		362		25	1								
29/12-4/1					1	1			2		34		94		94		767	1	21									
5/1-11/1					3			3	1		22		129		77		1361	1	27									
12/1-18/1			1		3			4			23		112		67		1924		31									
19/1-25/1			1		1	1		2	1		23		108		69		2207	1	32									
26/1-1/2					2			1	1		16		87		47		2123	2	30									
2/2-8/2					4	1		4			16		107		54		1840		25	1								
9/2-15/2					2			3	2		25		114		50		1637		28	3								
16/2-22/2					6	1					25		101		55		1155		28	4								
23/2-1/3					3	3		1			20		108		43		977		31	2								
2/3-8/3					5	1		3			18		150		61	1	949	1	28									
9/3-15/3					7	1		5			21		204	1	66		928		23									
16/3-22/3					5	2					15		164	1	42		799		21	3								
23/3-29/3					4			2			9		155		82		711		17									
30/3-5/4					1			3			17		122		48		522	1	25									
6/4-12/4					8	2		3	1		4		188		51		683		26	1								
13/4-19/4					4	1							164		61		613		23									
20/4-26/4	1		1		2			1	1		15		148		38		456		21	2								
27/4-3/5					5	1		1			11		176		44		346		14									
4/5-10/5					1			2			16		178		116		344		15									
11/5-17/5					4			1			13		173		153	1	241		13									
18/5-24/5					2			1			8		177		42		226		16									
25/5-31/5					1			1			9		129		42	1	164		15									
1/6-7/6	1				5				1		11		169		36		206		12									
8/6-14/6					1			1			8		136		31		177		10									

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1549 nye Tilfælde i København (foruden 597 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekræds	Københavns Amts søndre Lægekræds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
5. " " " aparytica.....	" 5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	2	2	2	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark...	" 8
9. " " udef. Danm..	9
10. Diphtheria.....	1	.	1	1	" 8
11. Scarlatina.....	.	.	7	1	.	.	8	6	.	.	.	1	1	9
12. Sepsis puerperalis post abortum	" 10
13. " " " partum.	" 11
14. Pemphigus neonat.....	5	5	4	.	1	1	.	.	11
15. Tetanus neonat.....	1	1	1	12
16. Morbilli.....	4	77	54	1	.	.	136	4	.	23	20	9	.	13
17. Rubeolæ.....	4	7	4	1	1	.	17	1	.	1	3	11	.	14
18. Varicellæ.....	1	5	10	.	2	.	18	2	.	2	2	5	.	15
19. Tussis convulsiva.....	4	21	6	.	.	.	31	3	.	3	5	7	.	16
20. Parotitis epidemica.....	.	1	.	2	1	.	4	2	2	1	9	3	.	17
21. Influenza.....	6	17	26	64	61	2	177	1	.	21	23	39	.	18
22. Angina tonsillaris.....	26	92	116	104	108	2	448	31	9	62	66	83	.	19
23. Tracheo-Bronchitis.....	8	22	17	25	28	9	116	10	.	15	26	31	.	20
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	6	7	5	7	7	6	41	26	.	4	6	13	.	21
25. Pneumonia crouposa.....	.	.	1	6	2	1	10	5	.	.	4	3	.	22
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	22	25	19	35	38	4	148	12	.	5	23	34	.	23
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	1	9	3	1	15	12	1	2	4	2	.	24
28. Febris rheumatica.....	.	.	.	3	2	.	5	4	.	.	.	1	.	25
29. Erysipelas.....	5	1	7	.	.	1	.	1	.	26
30. " a. Febris undulans.....	.	.	.	1	.	.	1	" a.
31. " b. Myalgia epid.....	" b.
32. " c. Mb. Weilli.....	" c.
33. " d. Gastro-enteritis maligna.....	3	3	3	.	.	2	.	.	" d.
Sum	91	277	266	259	259	24	1195	130	12	141	195	243	.	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	92	52	.	144	16	10	4	5	1	.	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	7	11	.	18	4	1	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	.	.	.	1	.	.	1	32
33. Scabies.....	2	14	37	72	65	.	190	10	7	6	1	.	.	33
Ialt Total	94	291	303	431	387	24	1549	160	30	152	201	244	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	7	5																			1	1														1	10	
1—5 Aar																																						7
5—15 Aar																																						31
15—65 Aar { M. K.															1	1	6	2			2	8	2					3	2					1	2	1	22	
Over 65 Aar { M. K.	3	7												2		6	4			3	7	1	4				1	2			1			2	1	26		
Ialt Total	12	10											3	1	26	4			2	11	41	7	10			7	5		1	1			4	4	2	151		
Mandk. Mascul.	7	3											1	1	10	2			3	15	3	5				4	4						3	3	1	66		
Kvindek. Fémin.	5	7											2		16	2			2	8	26	4	5			3	1		1			1	1	1	85			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunes hospitalet	1122	1089	1162	1091	1134	1115	1049	1010	1013	886	933	883	907
Øresundshospitalet	358	356	350	352	346	354	348	354	341	327	333	346	336
Blegdamshospitalet	396	400	394	416	390	377	356	338	343	291	320	288	269
Rudolph Berghs Hospital	148	138	131	151	155	142	142	141	128	110	109	114	104
Sundby Hospital	441	426	432	430	425	431	416	439	426	401	423	362	354
Bispebjerg Hospital	1150	1125	1081	1173	1144	1153	1116	1108	1116	1027	1105	1046	1042
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	157	159	150	154	142	147	151	152	149	150	146	137
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	123	118	116	117	111	104	104	104	104	86	88	79	71
Nørre Hospital	296	293	276	278	279	275	262	259	262	252	248	246	222
Hospitalet paa Forchhammersvej	69	70	71	70	73	70	77	76	70	70	72	73	69
Balders Hospital	50	48	48	57	65	65	58	46	50	43	50	37	38
Ialt	4304	4220	4220	4285	4276	4228	4075	4026	4005	3642	3831	3620	3549
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	139	142	124	140	132	126	114	137	134	112	110	103	103
St. Josephs Hospital	309	320	312	310	322	309	286	298	297	275	314	294	319
St. Elisabeths Hospital	156	149	130	146	162	159	154	162	147	125	135	139	139
Finseninstitutet og Radiumst.	362	337	301	348	347	346	340	346	338	295	321	338	314
Ortopædisk Hospital	200	187	153	180	178	179	184	179	180	161	188	175	185
Ialt	1166	1135	1020	1124	1141	1119	1078	1122	1096	968	1068	1049	1060
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	968	922	886	928	957	982	982	924	905	906	893	810	757
" Fødeafdelingerne	144	168	152	177	167	160	160	165	159	156	132	122	118
Militærhospitalet	473	436	383	447	470	442	442	426	431	391	430	449	453
Ialt	1585	1526	1421	1552	1594	1584	1584	1515	1495	1453	1455	1381	1328

Rettelser til Ugentlig Oversigt Nr. 19 Tab. 6:

34: 15-65 Mænd: 7. ialt 9. Mandk.: 8.—36: ialt: 5.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25 – 1947.	Fra Søndag 15. Juni til Lørdag 21. Juni 1947 begge Dage inkl.	72. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.	
Landbohøjskolen	13	761.8	16.9	20.7	16.4	17.2	+1.7	21	25.1	17	10.0	9.3	12.3	5.5	68	
Trekroner	5	—	15.6	18.4	16.4	16.3	+1.3	20	23.1	17	10.0	7.2	10.1	3.3	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent,							Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
11,6	2	1			52	5	14	10	14	24	7	5	21		2.2	13.2	1.12

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra skiftende Retninger, den 16. og 17. med temmelig køligt, de øvrige Dage overvejende med varmt Vejr; Regn d. 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys <i>domi- ciliés</i>	uden- bys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hospit.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
	Mandk. Masc.	106	33	139	2	2	4	4	1	1	1	6	22	39	5	79			
Kvindek. Fém.	130	23	153	3	.	3	6	2		1	5	15	29	15	73	67	6	51	
Ialt Total	236	56	292	5	2	7	10	3	1	2	11	37	68	20	152	137	15	107	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfaldm. *naissances, Décès etc.: (calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-født Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
— Maj . . .	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	731,700
— Juni . . .	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli . . .	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August . . .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr. . .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober . . .	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. . .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. . .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar . . .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar . . .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts . . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj . . .	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies péidemiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	16/6—22/6	1	1	5	2	24	. . .	95	. . .	69	. . .	198	. . .	13
23/6—29/6	2	. . .	2	1	4	. . .	20	. . .	65	. . .	50	. . .	141	. . .	9	. . .
30/6—6/7	1	1	3	1	10	1	91	. . .	51	. . .	106	. . .	9	1
7/7—13/7	1	4	. . .	41	. . .	30	. . .	90	. . .	12	. . .
14/7—20/7	1	. . .	1	9	. . .	37	. . .	33	. . .	98	. . .	9	. . .
21/7—27/7	4	37	. . .	33	. . .	98	. . .	9	. . .
28/7—3/8	1	3	. . .	2	. . .	22	. . .	49	. . .	116	1	7	. . .
4/8—10/8	1	. . .	15	. . .	23	. . .	54	. . .	95	. . .	4	1
11/8—17/8	2	. . .	1	. . .	2	. . .	1	. . .	20	. . .	32	. . .	33	. . .	102	. . .	25	. . .
18/8—24/8	2	. . .	2	40	. . .	44	. . .	50	. . .	195	. . .	8	. . .
25/8—31/8	8	. . .
1/9—7/9	3	. . .	1	1	2	25	. . .	36	. . .	48	. . .	257	. . .	8	. . .
8/9—14/9	1	. . .	3	3	42	. . .	13	. . .	61	. . .	230	. . .	12	1
15/9—21/9	2	10	. . .	39	. . .	30	. . .	58	. . .	300	. . .	6	. . .
22/9—28/9	1	2	. . .	1	. . .	52	. . .	22	. . .	47	. . .	339	1	8	. . .
29/9—5/10	2	. . .	2	. . .	2	. . .	3	. . .	42	. . .	46	. . .	61	. . .	532	. . .	13	. . .
6/10—12/10	4	. . .	4	1	56	. . .	24	. . .	55	. . .	502	. . .	13	. . .
13/10—19/10	3	. . .	3	. . .	47	. . .	24	. . .	53	1	430	. . .	11	. . .
10/10—26/10	2	. . .	1	49	. . .	26	. . .	72	1	570	. . .	30	. . .
27/10—2/11	4	. . .	2	. . .	2	. . .	5	. . .	67	. . .	46	. . .	69	. . .	502	. . .	22	. . .
13/11—9/11	3	. . .	1	. . .	1	38	. . .	35	. . .	56	. . .	548	. . .	16	. . .
10/11—16/11	1	. . .	1	45	. . .	41	. . .	71	. . .	485	. . .	26	. . .
17/11—23/11	4	2	42	. . .	63	. . .	65	. . .	550	1	23	. . .
24/11—30/11	2	. . .	2	44	. . .	76	. . .	65	1	451	. . .	26	. . .
1/12—7/12	3	1	6	. . .	30	. . .	49	. . .	63	. . .	409	. . .	13	1
8/12—14/12	2	. . .	4	2	3	. . .	34	. . .	77	. . .	88	. . .	449	. . .	22	. . .
15/12—21/12	2	. . .	2	1	1	1	34	. . .	48	. . .	49	. . .	388	. . .	15	. . .
22/12—28/12	2	1	. . .	25	. . .	42	. . .	34	. . .	362	. . .	25	1
29/12—4/1	1	1	34	. . .	94	. . .	94	. . .	767	1	21	. . .
5/1—11/1	3	3	1	22	. . .	129	. . .	77	. . .	1361	1	27	. . .
12/1—18/1	1	. . .	3	4	. . .	23	. . .	112	. . .	67	. . .	1924	. . .	31	. . .
19/1—25/1	1	1	2	. . .	23	. . .	108	. . .	69	. . .	2207	1	32	. . .
26/1—1/2	2	1	1	16	. . .	87	. . .	47	. . .	2123	2	30	. . .
2/2—8/2	4	1	4	. . .	16	. . .	107	. . .	54	. . .	1840	. . .	25	1
9/2—15/2	2	3	2	25	. . .	114	. . .	50	. . .	1637	. . .	28	3
16/2—22/2	6	1	25	. . .	101	. . .	55	. . .	1155	. . .	28	4
23/2—1/3	3	3	1	. . .	20	. . .	108	. . .	43	. . .	977	. . .	31	2
2/3—8/3	5	1	3	. . .	18	. . .	150	. . .	61	1	949	1	28	. . .
9/3—15/3	7	1	5	. . .	21	. . .	204	1	66	. . .	928	. . .	23	. . .
16/3—22/3	5	2	15	. . .	164	1	42	. . .	799	. . .	21	3
23/3—29/3	4	2	. . .	9	. . .	155	. . .	82	. . .	711	. . .	17	. . .
30/3—5/4	1	3	. . .	17	. . .	122	. . .	48	. . .	522	1	25	. . .
6/4—12/4	8	2	3	1	4	. . .	188	. . .	51	. . .	683	. . .	26	1
13/4—19/4	1	4	1	1	164	. . .	61	. . .	613	. . .	23	2
20/4—26/4	. . .	1	2	1	. . .	15	. . .	148	. . .	38	. . .	456	. . .	21	. . .
27/4—3/5	5	1	1	. . .	11	. . .	176	. . .	44	. . .	346	. . .	14	. . .
4/5—10/5	1	2	. . .	16	. . .	178	. . .	116	. . .	344	. . .	15	. . .
11/5—17/5	4	1	. . .	13	. . .	173	. . .	153	1	241	. . .	13	. . .
18/5—24/5	2	1	. . .	8	. . .	177	. . .	42	. . .	226	. . .	16	. . .
25/5—31/5	1	1	. . .	9	. . .	129	. . .	42	1	164	. . .	15	. . .
1/6—7/6	1	5	1	11	. . .	169	. . .	36	. . .	206	. . .	12	. . .
8/6—14/6	1	1	. . .	8	. . .	136	. . .	31	. . .	177	. . .	10	. . .
15/6—21/6	1	. . .	2	1	1	14	. . .	105	. . .	36	. . .	125	. . .	12	. . .

Tab. 5. Fra 300 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1315 nye Tilfælde i København (foruden 561 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea		1						1	1						1
2. — paratyphoidea								2	2						2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.		2													2
4. Poliomy. ant. ac. paralytica															4
” ” ” aparalytica															”
5. Encephalitis epidem. acuta								1	1						5
6. Dysenteria (Paradysenteri)		1						1	1						6
7. Malaria, opstaaet i Danmark															7
” ” ” udenf. Danm.															”
8. Diphtheria		1						1	1						8
9. Scarlatina		2	11		1			14	12		1				9
10. Sepsis puerperalis post abortum															10
” ” ” partum															”
11. Pemphigus neonat.	3							3	1						11
12. Tetanus neonat.															12
13. Morbilli	1	57	43		3	1		105	6		22	27		2	13
14. Rubeolæ	1	7	2					10	1			8		3	14
15. Varicellæ		5	8	1				14			6	6			15
16. Tussis convulsiva	7	21	8					36	2		5	11	5		16
17. Parotitis epidemica		2	1					4	2		4	11			17
18. Influenza	3	10	17	46	44	1	4	125	4	2	40	28	21		18
19. Angina tonsillaris	21	84	93	95	92	2	1	388	36	11	42	76	61		19
20. Tracheo-Bronchitis	7	22	14	16	24	7	10	100	3		12	24	7		20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli	2	8	7	5	4	2	6	34	23		8	11	8		21
22. Pneumonia crouposa		2		3	7			12	3				3		22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	19	29	15	48	39		5	155	16		11	36	15		23
24. Hepatitis epidemica acuta				6	12			18	14			2	2		24
25. Febris rheumatica			1	1	2			4	4		1		1		25
26. Erysipelas				2		1		3	1		1	1	1		26
” a. Febris undulans												1			” a.
” b. Myalgia epid.															” b.
” c. Mb. Weilli															” c.
” d. Gastro-enteritis maligna	7							7	7						” d.
Sum	71	254	220	224	228	14	26	1037	140	13	153	242	129		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.				79	51			130	2		5	4			27
28. Ulcus venereum ” ”															28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				5	3			8	2	2					29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.															30
31. Lymphogranuloma inguinale															31
32. Delirium tremens				1											32
33. Scabies		12	25	51	48		4	140	8	7	13	4	11		33
Ialt Total	71	266	245	359	330	14	30	1315	152	22	171	250	140		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.	12																				1																1	15		
0—1 Aar { udenf.	5																																					5	5	
1—5 Aar																																						1	1	
5—15 Aar																																						2	2	
15—65 Aar { M.								1						2	2						1	1	5	1	2	1												28		
15—65 Aar { K.													1									3	2	2	1													20		
Over 65 Aar { M.	4																					2	1															44		
Over 65 Aar { K.	8																					11	4	1			5	1									44			
Ialt Total	1712						1						3	2	2	1	38	1		3	15	27	9	4	1		7	5						2			2	6	1	159
Mandk. Mascul.	8	4					1					2	1	2	1	26			2	6	14	3	3	1		1	2									1	3	1	83	
Kvindek. Fémin.	9	8										1	1			12	1		1	9	13	6	1			6	3								1	3		76		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1089	1162	1091	1134	1115	1049	1010	1013	886	933	883	907	871
Øresundshospitalet	356	350	352	346	354	348	354	341	327	333	346	336	334
Blegdamshospitalet	400	394	416	390	377	356	338	343	291	320	288	269	273
Rudolph Berghs Hospital	138	131	151	155	142	142	141	128	110	109	114	104	104
Sundby Hospital	426	432	430	425	431	416	439	426	401	423	362	354	373
Bispebjerg Hospital	1125	1081	1173	1144	1153	1116	1108	1116	1027	1105	1046	1042	1005
Børnehospitalet paa Fuglebakken	157	159	150	154	142	147	151	152	149	150	146	137	141
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	118	116	117	111	104	104	104	104	86	88	79	71	69
Nørre Hospital	293	276	278	279	275	262	259	262	252	248	246	222	225
Hospitalet paa Forchammersvej	70	71	70	73	70	77	76	70	70	72	73	69	62
Balders Hospital	48	48	57	65	65	58	46	50	43	50	37	38	41
Ialt	4220	4220	4285	4276	4228	4075	4026	4005	3642	3831	3620	3549	3498
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	142	124	140	132	126	114	137	134	112	110	103	103	99
St. Josephs Hospital	320	312	310	322	309	286	298	297	275	314	294	319	295
St. Elisabeths Hospital	149	130	146	162	159	154	162	147	125	135	139	139	133
Finseninstitutet og Radiumst.	337	301	348	347	346	340	346	338	295	321	338	314	297
Ortopædisk Hospital	187	153	180	178	179	184	179	180	161	188	175	185	180
Ialt	1135	1020	1124	1141	1119	1078	1122	1096	968	1068	1049	1060	1004
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	922	886	928	957	982	982	924	905	906	893	810	757	580
„ Fødeafdelingerne	168	152	177	167	160	160	165	159	156	132	122	118	119
Militærhospitalet	436	383	447	470	442	442	426	431	391	430	449	453	457
Ialt	1526	1421	1552	1594	1584	1584	1515	1495	1453	1455	1381	1328	1156

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26 - 1947.	Fra Søndag 22. Juni til Lørdag 28. Juni 1947 begge Dage inkl.	72. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal.: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial.: 10,6⁰/₀₀*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	19.5	23.7	19.3	20.0	+3.9	28	29.7	25	12.6	10.2	13.5	7.8	65
Trekroner	5	764.5	18.5	21.0	18.5	18.8	+3.1	28	26.0	24	13.3	7.3	9.7	4.8	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Snc, Hagl	Tuaage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
0,9	2	2			60	10	10	14	14	14	14	12	7	5	1.8	15.0	0.96	

Anmærkning: Overvejende svage skiftende Vinde, paa Ugens 4 første Dage med varmt Vejr, paa de 3 sidste Dage med meget varmt Vejr; lidt Regn d. 22 og 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal		
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés				étran- gers	dans les hospit.
	Mandk. Masc. . .	127	31	158	8	3	11	2	1	1		7	28	31	5	75				69	6
Kvindek. Fé.m.	133	26	159	4		4	3	2		4	21	27	17	75	71	4	45				
Ialt Total	260	57	317	12	3	15	5	3	2		11	49	58	22	150	140	10	97			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Døds- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illegi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	731,700
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts ...	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April ...	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/6 - 29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6 - 8/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7 - 13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
11/7 - 20/7	1	.	1	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7 - 27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7 - 3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8 - 10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8 - 17/8	.	.	2	.	1	.	.	2	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8 - 24/8	2	.	.	2	.	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8 - 31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9 - 7/9	.	.	3	.	1	1	.	2	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9 - 14/9	1	.	3	.	1	.	.	3	.	.	10	.	42	.	61	.	230	.	12	1
15/9 - 21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9 - 28/9	.	.	1	2	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9 - 5/10	.	.	2	.	2	.	.	2	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10 - 12/10	4	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10 - 19/10	3	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
10/10 - 26/10	.	.	2	.	1	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10 - 3/11	.	.	4	.	2	.	.	2	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
13/11 - 9/11	.	.	3	.	1	.	.	1	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11 - 16/11	1	.	.	1	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11 - 23/11	.	.	4	2	.	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11 - 30/11	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12 - 7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1
8/12 - 14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.
15/12 - 21/12	.	.	2	.	2	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.
22/12 - 28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1
29/12 - 4/1	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.
5/1 - 11/1	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.
12/1 - 18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.
19/1 - 25/1	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.
26/1 - 1/2	2	.	.	.	1	.	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.
2/2 - 8/2	4	1	.	.	4	.	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1
9/2 - 15/2	2	.	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3
16/2 - 22/2	6	1	25	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
23/2 - 1/3	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2
2/3 - 8/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.
9/3 - 15/3	7	1	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	.
16/3 - 22/3	5	2	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3
23/3 - 29/3	4	.	.	.	2	.	9	.	155	.	82	.	711	.	17	.
30/3 - 5/4	1	.	.	.	3	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25	.
6/4 - 12/4	8	2	.	.	3	1	4	.	188	.	51	.	683	.	26	1
13/4 - 19/4	1	.	.	.	4	1	.	.	1	1	.	.	164	.	61	.	613	.	23	2
20/4 - 26/4	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	15	.	148	.	38	.	456	.	21	.
27/4 - 3/5	5	1	.	.	1	.	11	.	176	.	44	.	346	.	14	.
4/5 - 10/5	1	.	.	.	2	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15	.
11/5 - 17/5	4	.	.	.	1	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13	.
18/5 - 24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	.
25/5 - 31/5	1	.	.	.	1	.	9	.	129	.	42	1	164	.	15	.
1/6 - 7/6	1	.	.	.	5	11	.	169	.	36	.	206	.	12	.
8/6 - 14/6	1	.	.	.	1	1	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.
15/6 - 21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
16/6 - 22/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1

Tab. 5. Fra 288 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1200 nye Tilfælde i København (foruden 481 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
” ” ” ” aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8
” ” ” ” udenf. Danm..	9
8. Diphtheria.....	.	.	.	1	.	.	.	1	10
9. Scarlatina.....	.	5	5	2	.	.	.	15	15	.	3	4	.	.	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
” ” ” ” partum.....	13
11. Pemphigus neonat.....	14
12. Tetanus neonat.....	15
13. Morbilli.....	2	49	30	.	1	.	.	82	6	.	15	22	17	.	16
14. Rubeolæ.....	1	10	9	1	.	.	.	21	3	1	1	2	7	.	17
15. Varicellæ.....	.	10	4	14	1	.	1	1	3	.	18
16. Tussis convulsiva.....	.	20	6	26	5	.	2	8	7	.	19
17. Parotitis epidemica.....	.	1	2	2	2	.	.	7	.	.	1	2	4	.	20
18. Influenza.....	2	10	13	45	35	.	1	106	1	.	16	22	31	.	21
19. Angina tonsillaris.....	15	80	85	91	78	1	.	350	35	7	45	57	35	.	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	7	18	10	17	17	.	3	72	6	1	21	25	11	.	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	8	8	5	10	5	7	46	20	.	2	11	7	.	24
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	.	4	6	.	.	10	5	.	.	.	1	.	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	16	35	15	41	34	3	5	149	22	.	12	9	32	.	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	4	4	.	1	10	4	.	6	1	.	.	27
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	5	1	.	1	8	4	1	.	2	.	.	28
26. Erysipelas.....	.	.	.	2	2	.	1	5	5	.	1	1	2	.	29
” a. Febris undulans.....	30
” b. Myalgia epid.....	31
” c. Mb. Weillii.....	32
” d. Gastro-enteritis maligna.....	6	6	6	33
Sum	52	249	189	220	190	9	19	928	138	10	126	170	157	.	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	102	46	.	.	148	15	8	1	8	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ” ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	7	3	.	.	10	2	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	12	14	51	33	2	.	114	9	8	13	1	5	.	33
Ialt Total	54	261	203	380	272	11	19	1200	164	27	140	179	162	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	13															1			1	2																	17	
1—5 Aar { udefn.	4																		1	1	1																6	
5—15 Aar																																					2	
15—65 Aar { M.														1	1				9	1	2	4	5	1			1	3	1						2	3	1	35
{ K.													1				13			5					1	1	1							2	1	1	25	
Over 65 Aar { M.	2													1	1			7		4	11	2	1	1	1	1	3						1		1	1	36	
{ K.	13															1	5		1	6	11	1	3		2	2							1		1	44		
Ialt Total	17	15										1	1	2		2	34	1	5	17	34	4	4	1	2	7	4				1		5	5	3	165		
Mandk. Mascul.	11	2										1	2		1	16	1	4	8	17	3	1	1	2	4	4							3	3	2	86		
Kvindek. Fémin.	6	13										1		2		1	18		1	9	17	1	3	1	3	3						2	2	1	79			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1162	1091	1134	1115	1049	1010	1013	886	933	883	907	871	875
Øresundshospitalet	350	352	346	354	348	354	341	327	333	346	336	334	320
Blegdamshospitalet	394	416	390	377	356	338	343	291	320	288	269	273	285
Rudolph Berghs Hospital	131	151	155	142	142	141	128	110	109	114	104	104	119
Sundby Hospital	432	430	425	431	416	439	426	401	423	362	354	373	318
Bispebjerg Hospital	1081	1173	1144	1153	1116	1108	1116	1027	1105	1046	1042	1005	988
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	159	150	154	142	147	151	152	149	150	146	137	141	146
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	116	117	111	104	104	104	104	86	88	79	71	69	59
Nørre Hospital	276	278	279	275	262	259	262	252	248	246	222	225	231
Hospitalet paa Forchammersvej	71	70	73	70	77	76	70	70	72	73	69	62	57
Balders Hospital	48	57	65	65	58	46	50	43	50	37	38	41	44
Ialt	4220	4285	4276	4228	4075	4026	4005	3642	3831	3620	3549	3498	3442
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	124	140	132	126	114	137	134	112	110	103	103	99	91
St. Josephs Hospital	312	310	322	309	286	298	297	275	314	294	319	295	290
St. Elisabeths Hospital	130	146	162	159	154	162	147	125	135	139	139	133	138
Finseninstitutet og Radiumst.	301	348	347	346	340	346	338	295	321	338	314	297	271
Ortopædisk Hospital	153	180	178	179	184	179	180	161	188	175	185	180	180
Ialt	1020	1124	1141	1119	1078	1122	1096	968	1068	1049	1060	1004	970
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	886	928	957	982	982	924	905	906	893	810	757	580	617
" Fødeafdelingerne	152	177	167	160	160	165	159	156	132	122	118	119	138
Militærhospitalet	383	447	470	442	442	426	431	391	430	449	453	457	422
Ialt	1421	1552	1594	1584	1584	1515	1495	1453	1455	1381	1328	1156	1177

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27 – 1947.	Fra Søndag 29. Juni til Lørdag 5. Juli 1947 begge Dage inkl.	72. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	21.0	24.8	20.2	21.1	+4.4	30	32.7	3	13.0	8.3	13.7	2.5	66
Trekroner	5	761.8	19.4	22.4	19.8	19.9	+3.6	30	30.0	3	14.3	8.2	11.6	3.0	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund			
	Regn, Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
18,6	4		3		51		10	10	12	12	30	14	12		2.4	17.2	0.99

Anmærkning: De 2 første Dage i Ugen havde svage Vinde overvejende fra Retninger omkring Øst med tørt, solrigt og usædvanlig varmt Vejr, Resten af Ugen svag til jævn Vind overvejende omkring Sydvest og Vest med temmelig varmt Vejr; Regn den 1., 2., 4. og 5., Torden den 1., 4. og 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deral døde paa Hospit- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.											
Mandk. Masc. . .	150	14	164	6		6	9	2	3		8	24	27	10	83	73	10	56	
Kvindek. Fé-m.	98	19	117	2		2	9		4		8	24	31	15	91	78	13	73	
Ialt Total	248	33	281	8		8	18	2	7		16	48	58	25	174	151	23	129	

Ægteskaber *Mariages*: 215

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skår- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times	Ialt Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17		
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.						
		Total		Total		Total		Total		Total		Total			
Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	731,700	
Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25		
Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10		
August . .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4		
Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10		
Oktober .	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19		
Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17		
Decbr. .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19		
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23		
Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13		
Marts . . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20		
April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15		
Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
	30/6-8/7
1/7-13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.	.
14/7-20/7	1	.	1	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.	.
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1	.
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	.	2	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8-24/8	2	.	.	2	.	.	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	1	.	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9-7/9	.	.	3	.	1	1	.	2	.	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9-14/9	1	.	3	.	1	.	.	3	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.	.
22/9-28/9	.	.	1	2	.	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9-5/10	.	.	2	.	2	.	.	2	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10-12/10	4	.	1	.	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10-19/10	3	.	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
10/10-26/10	.	.	2	.	1	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	.	2	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
13/11-9/11	.	.	3	.	1	.	.	1	.	.	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11-16/11	1	.	.	1	.	2	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11-23/11	.	.	4	2	.	.	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1	.
8/12-14/12	2	4	2	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.	.
15/12-21/12	.	.	2	.	2	1	.	.	1	1	.	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.
22/12-28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1	.
29/12-4/1	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.	.
5/1-11/1	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.	.
12/1-18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.	.
19/1-25/1	1	1	1	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.	.
26/1-1/2	2	.	.	.	1	.	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.	.
2/2-8/2	4	1	.	.	4	.	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1	.
9/2-15/2	2	.	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3	.
16/2-22/2	6	1	.	.	2	.	25	.	101	.	55	.	1155	.	28	4	.
23/2-1/3	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2	.
2/3-8/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.	.
9/3-15/3	7	1	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	.	.
16/3-22/3	5	2	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3	.
23/3-29/3	4	.	.	.	2	.	9	.	155	.	82	.	711	.	17	.	.
30/3-5/4	1	.	.	.	3	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25	.	.
6/4-12/4	8	2	.	.	3	1	4	.	188	.	51	.	683	.	26	.	1
13/4-19/4	1	.	.	.	4	1	.	.	.	1	.	.	164	.	61	.	613	.	23	.	2
20/4-26/4	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	15	.	148	.	38	.	456	.	21	.	.
27/4-3/5	5	1	.	.	1	.	11	.	176	.	44	.	346	.	14	.	.
4/5-10/5	1	.	.	.	2	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15	.	.
11/5-17/5	4	.	.	.	1	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13	.	.
18/5-24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	.	.
25/5-31/5	1	.	.	.	1	.	9	.	129	.	42	1	164	.	15	.	.
1/6-7/6	1	.	.	.	5	.	.	.	1	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12	.	.
8/6-14/6	1	.	.	.	1	.	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.	.
15/6-21/6	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1	.
22/6-28/6	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1	1
29/6-5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.	.

Tab. 5. Fra 271 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1088 nye Tilfælde i København (foruden 518 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	2	1	3	3	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
5. " " " " aparytica.....	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	.	.	.	1	1	.	2	2	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark...	8
9. Diphtheria.....	1	1	1	9
10. Scarlatina.....	6	8	3	1	.	.	18	15	1	2	1	4	.	10
11. Sepsis puerperalis post abortum	11
12. " " " " partum.....	12
13. Pemphigus neonat.....	1	1	13
14. Tetanus neonat.....	14
15. Morbilli.....	41	22	63	4	.	7	25	21	.	15
16. Rubeolæ.....	4	30	9	1	.	.	44	3	.	2	4	8	.	16
17. Varicellæ.....	7	5	.	1	.	.	13	3	.	1	1	7	.	17
18. Tussis convulsiva.....	4	17	10	.	.	.	31	2	.	1	8	14	.	18
19. Parotitis epidemica.....	1	.	.	1	.	.	2	.	.	.	8	6	.	19
20. Influenza.....	3	12	16	44	32	1	3	111	2	2	19	20	36	20
21. Angina tonsillaris.....	15	64	77	101	83	1	1	342	33	11	48	57	63	21
22. Tracheo-Bronchitis.....	4	23	5	18	20	3	6	79	7	.	9	17	13	22
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	6	1	4	10	2	2	26	26	1	2	12	10	23
24. Pneumonia crouposa.....	.	.	.	2	1	2	.	6	6	.	2	1	8	24
25. Gastro-enteritis ac. infect.....	13	22	12	33	30	2	2	114	20	2	3	27	22	25
26. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	.	2	2	.	.	4	4	1	.	3	2	26
27. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	2	.	.	3	1	27
28. Erysipelas.....	1	.	.	1	.	.	1	3	3	28
29. " a. Febris undulans.....	1	.	.	1	1	29
30. " b. Myalgia epid.....	30
31. " c. Mb. Weilli.....	31
32. " d. Gastro-enteritis maligna.....	12	12	12	32
Sum	57	230	166	210	188	12	14	877	142	18	97	187	217	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	78	24	.	.	102	14	8	2	1	1	27
28. Ulcus venereum " " " " " "	.	.	.	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	9	8	.	.	17	5	2	.	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	2	2	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	1	8	7	38	35	.	.	89	9	9	2	1	10	33
Ialt Total	59	239	173	336	255	12	14	1088	172	37	101	189	228	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrospp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. udent. —	18																3			1		1													1		26	
1—5 Aar																	2			1	1	1													1		7	
5—15 Aar																	7			1	3	7	1												4	2	2	32
15—65 Aar { M. K.																	10	2		2	5	1													2	2	32	
Over 65 Aar { M. K.		3															7			7	10		2											1	1	37		
Over 65 Aar { M. K.		13															6			6	15	1												2		46		
Ialt Total	18	16										4	1	2	5	30	2		3	19	39	2	3				10	8				1		11	5	3	182	
Mandk. Mascul.	10	3										1	1	1	4	14			2	10	18	1	3				6	4						6	2	3	89	
Kvindek. Fémin.	8	13										3		1	1	16	2		1	9	21	1					4	4			1		5	3		93		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1091	1134	1115	1049	1010	1013	886	933	883	907	871	875	847
Øresundshospitalet	352	346	354	348	354	341	327	333	346	336	334	320	321
Blegdams hospitalet	416	390	377	356	338	343	291	320	288	269	273	285	275
Rudolph Berghs Hospital	151	155	142	142	141	128	110	109	114	104	104	119	113
Sundby Hospital	430	425	431	416	439	426	401	423	362	354	373	318	316
Bispebjerg Hospital	1173	1144	1153	1116	1108	1116	1027	1105	1046	1042	1005	988	949
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	154	142	147	151	152	149	150	146	137	141	146	143
Kbh's komm. Børneafdel., Martinsvej	117	111	104	104	104	104	86	88	79	71	69	59	57
Nørre Hospital	278	279	275	262	259	262	252	248	246	222	225	231	232
Hospitalet paa Forchhammersvej	70	73	70	77	76	70	70	72	73	69	62	57	48
Balders Hospital	57	65	65	58	46	50	43	50	37	38	41	44	46
Ialt	4285	4276	4228	4075	4026	4005	3642	3831	3620	3549	3498	3442	3347
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	140	132	126	114	137	134	112	110	103	103	99	91	56
St. Josephs Hospital	310	322	309	286	298	297	275	314	294	319	295	290	260
St. Elisabeths Hospital	146	162	159	154	162	147	125	135	139	139	133	138	139
Finseninstitutet og Radiumst.	348	347	346	340	346	338	295	321	338	314	297	271	257
Ortopædisk Hospital	180	178	179	184	179	180	161	188	175	185	180	180	178
Ialt	1124	1141	1119	1078	1122	1096	968	1068	1049	1060	1004	970	890
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	928	957	982	982	924	905	906	893	810	757	580	617	551
" Fødeafdelingerne	177	167	160	160	165	159	156	132	122	118	119	138	127
Militærhospitalet	447	470	442	442	426	431	391	430	449	453	457	422	409
Ialt	1552	1594	1584	1584	1515	1495	1453	1455	1381	1328	1156	1177	1087

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28 — 1947.

Fra Søndag 6. Juli til Lørdag 12. Juli 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal.: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial.: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	15.2	16.6	15.0	15.3	±1.9	7	18.9	7	10.2	6.8	8.7	5.9	73
Trekroner	5	752.2	14.9	15.6	15.4	15.2	±1.6	7	18.1	7	11.0	5.4	7.1	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
14,2	7		1		41			5	5	5	30	50		5	3.2	15.9	1.50	

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende omkring Vest og Sydvest med ustadigt og temmelig køligt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-cilés</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 i Ægteskab <i>légit.</i>	uf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
	Mandk. Masc.	111	24	135	1	1	2	7	3	1		7	18	19	5	60			
Kvindek. Fem.	126	21	147	2		2	5	2		6	19	25	16	73	67	6	56		
Ialt Total	237	45	282	3	1	4	12	5	1		13	37	44	21	133	121	12	94	

Ægteskaber *Mariages*: 232

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opførelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times	Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab 6. 3-13. 16, 17		
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.						
1946 Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	731,700	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10		
— August	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4		
— Septbr.	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10		
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19		
— Novbr.	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17		
— Decbr.	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19		
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23		
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13		
— Marts .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20		
— April	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15		
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8		
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opførelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
7/1-13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.	
11/7-20/7	1	.	1	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
27/7-3/8	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.	
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.	
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1	
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	.	2	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.	
18/8-24/8	2	.	.	2	.	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.	
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.	
1/9-7/9	.	.	3	.	1	1	.	2	.	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9-14/9	1	.	3	.	1	.	.	3	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.	
22/9-28/9	.	.	1	2	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.	
29/9-5/10	2	.	.	2	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.	
6/10-12/10	4	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.	
18/10-19/10	3	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.	
10/10-26/10	.	.	2	.	1	.	.	.	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.	30	.	
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	.	2	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.	
13/11-9/11	.	.	3	.	1	.	.	1	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.	
10/11-16/11	1	.	.	1	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.	
17/11-23/11	4	.	.	2	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.	
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.	
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1	
8/12-14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.	
15/12-1/12	.	.	2	.	2	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.	
22/12-28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1	
29/12-4/1	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.	
5/1-11/1	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.	
12/1-18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.	
19/1-25/1	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.	
26/1-1/2	2	.	.	.	1	.	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.	
2/2-8/2	4	1	.	.	4	.	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1	
9/2-15/2	2	.	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3	
16/2-22/2	6	1	.	.	25	.	101	.	55	.	55	.	1155	.	28	4	
23/2-1/3	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2	
2/3-8/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.	
9/3-15/3	7	1	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	.	
16/3-22/3	5	2	.	.	15	.	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3	
23/3-29/3	4	.	.	.	2	.	9	.	155	.	82	.	711	.	17	.	
30/3-5/4	1	.	.	.	3	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25	.	
6/4-12/4	8	2	.	.	3	1	4	.	188	.	51	.	683	.	26	1	
13/4-19/4	1	.	.	.	4	1	.	.	1	1	164	.	61	.	61	.	613	.	23	2	
20/4-26/4	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	15	.	148	.	38	.	456	.	21	.	
27/4-3/5	5	1	.	.	1	.	11	.	176	.	44	.	346	.	14	.	
4/5-10/5	1	.	.	.	2	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15	.	
11/5-17/5	4	.	.	.	1	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13	.	
18/5-24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	.	
25/5-31/5	1	.	.	.	1	.	9	.	129	.	42	1	164	.	15	.	
1/6-7/6	1	.	.	.	5	.	.	.	1	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12	.	
8/6-14/6	1	.	.	.	1	.	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.	
15/6-21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1	
22/6-28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1	
29/6-5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.	
6/7-12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.	

Tab. 5. Fra 294 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1097 nye Tilfælde i København (foruden 445 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin			Ialt Total	Indlagte paa Hospital		
	Alder — Age								Ialt	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.		Frederiksborg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
5. " " " aparalytica.....	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
9. " " udef. Danm.....	9
10. Diphtheria.....	.	7	4	.	2	.	.	13	12	25
11. Scarlatina.....	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	1	12
13. " " partum.....	13
14. Pemphigus neonat.....	1	1	1	2
15. Tetanus neonat.....	3
16. Morbilli.....	7	41	12	60	2	.	6	16	16	.	95
17. Rubeolæ.....	1	11	1	13	.	.	.	10	2	.	25
18. Varicellæ.....	1	5	4	10	1	.	.	2	.	.	13
19. Tussis convulsiva.....	5	19	8	32	.	.	.	1	4	.	43
20. Parotitis epidemica.....	1	3	.	.	2	.	.	6	.	.	3	1	1	.	11
21. Influenza.....	.	16	14	59	32	.	.	121	1	.	8	22	25	.	177
22. Angina tonsillaris.....	22	77	78	96	75	.	2	350	39	11	20	74	57	.	543
23. Tracheo-Bronchitis.....	3	11	2	14	8	2	2	42	3	.	14	17	18	.	64
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	4	4	7	8	4	5	35	13	.	.	8	14	.	50
25. Pneumonia crouposa.....	.	.	.	4	.	1	.	5	4	.	.	4	3	.	12
26. Gastroenteritis ac. infect.....	22	29	14	61	22	1	2	151	18	3	2	31	25	.	212
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	2	.	6	3	.	.	11	6	1	.	2	2	.	22
28. Febris rheumatica.....	1	.	.	1	6	.	.	.	2	.	7
29. Erysipelas.....	.	.	.	2	5	1	1	9	6	.	.	.	4	.	15
30. " a. Febris undulans.....	.	1	1	1
31. " b. Myalgia epid.....	1
32. " c. Mb. Weilli.....	1
33. " d. Gastroenteritis maligna.....	5	5	5	10
Sum	71	226	141	251	158	9	12	868	113	15	54	188	174	.	1294
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	87	41	.	.	128	13	9	3	8	2	.	153
28. Ulcus venereum " "	2
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	12	4	.	.	16	4	1	21
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	2
31. Lymphogranuloma inguinale.....	2
32. Delirium tremens.....	2
33. Scabies.....	2	8	6	41	28	.	.	85	7	7	14	2	.	.	113
Ialt Total	73	234	147	391	231	9	12	1097	137	32	71	198	176	.	1485

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiosium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. 10 { udenf. — 4																	1				2	1					2											16
1—5 Aar																				1																		1
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M. { K.													1	2			9			1	2	2	1	1			2									2	2	25
Over 65 Aar { M. { K.	3												1			9		2	3	4	6	2	1			2		2				1			1	3	1	25
Over 65 Aar { M. { K.	5															7		6	2	9	9	2	5	1		4											41	
Ialt Total	14	8										1	3		1	31	2	3	21	19	4	8	2	10		1						1	5	3	137			
Mandk. Mascul.	7	3										1	2		1	16		1	7	9	3	3	1		4									2	2	62		
Kvindek. Fémin.	7	5											1			15	2	2	14	10	1	5	1		6		1					1	3	1	75			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1134	1115	1049	1010	1013	886	933	883	907	871	875	847	851
Øresundshospitalet	346	354	348	354	341	327	333	346	336	334	320	321	319
Blegdamshospitalet	390	377	356	338	343	291	320	288	269	273	285	275	266
Rudolph Berghs Hospital	155	142	142	141	128	110	109	114	104	104	119	113	112
Sundby Hospital	425	431	416	439	426	401	423	362	354	373	318	316	282
Bispebjerg Hospital	1144	1153	1116	1108	1116	1027	1105	1046	1042	1005	988	949	898
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	154	142	147	151	152	149	150	146	137	141	146	143	133
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	111	104	104	104	104	86	88	79	71	69	59	57	57
Nørre Hospital	279	275	262	259	262	252	248	246	222	225	231	232	234
Hospitalet paa Forchhammersvej . . .	73	70	77	76	70	70	72	73	69	62	57	48	63
Balders Hospital	65	65	58	46	50	43	50	37	38	41	44	46	44
Ialt	4276	4228	4075	4026	4005	3642	3831	3620	3549	3498	3442	3347	3259
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	132	126	114	137	134	112	110	103	103	99	91	56	71
St. Josephs Hospital	322	309	286	298	297	275	314	294	319	295	290	260	232
St. Elisabeths Hospital	162	159	154	162	147	125	135	139	139	133	138	139	114
Finseninstitutet og Radiumst.	347	346	340	346	338	295	321	338	314	297	271	257	258
Ortopædisk Hospital	178	179	184	179	180	161	188	175	185	180	180	178	172
Ialt	1141	1119	1078	1122	1096	968	1068	1049	1060	1004	970	890	847
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	957	982	982	924	905	906	893	810	757	580	617	551	556
" Fødeafdelingerne . . .	167	160	160	165	159	156	132	122	118	119	138	127	97
Militærhospitalet	470	442	442	426	431	391	430	449	453	457	422	409	429
Ialt	1594	1584	1584	1515	1495	1453	1455	1381	1328	1156	1177	1087	1082

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29 — 1947.

Fra Søndag 13. Juli til Lørdag 19. Juli 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal.: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial.: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over flavet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds- grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	18.3	21.9	17.3	18.4	+1.0	16	25.3	15	12.2	9.4	12.7	4.3	65
Trekroner	5	765.2	17.3	19.4	17.9	17.8	+0.7	17	24.3	13	13.0	7.3	9.8	3.7	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2,5	2		1		72	16	16	5	10	19	10	14		10	2.0	14.7	1.53

Anmærkning: Svag til jævn Vind fra skiftende Retninger, den 13. og 19. med temmeligt køligt, de øvrige Dage med temmeligt varmt Vejr; Regn den 18. og 19., Torden den 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt	Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	domi- ciliés			
Mandk. <i>Masc.</i>	118	28	146	2	.	2	3	1	1	.	.	8	14	14	9	50	48	2	36
Kvindek. <i>Fém.</i>	94	19	113	.	.	.	2	5	16	18	9	50	43	7	32
Ialt Total	212	47	259	2	.	2	5	1	1	.	.	13	30	32	18	100	91	9	68

Ægteskaber *Mariages*: 202

Rettelse til Ugentlig Oversigt: Fra Nr. 19 til Nr. 28 er under Tabel 6, 1 medregnet dødfødte.

Tab. 5. Fra 241 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 876 nye Tilfælde i København (foruden 396 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea										1			1	
2. — paratyphoidea													2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.										1			3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica													4	
„ „ „ aparalytica													5	
5. Encephalitis epidem. acuta					1		1	1					5	
6. Dysenteria (Paradysenteri)										2		1	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark													7	
„ „ „ udenf. Danm.													8	
8. Diphtheria													8	
9. Scarlatina		7	4	2	4		17	17					9	
10. Sepsis puerperalis post abortum													10	
„ „ „ partum													10	
11. Pemphigus neonat.	3						3	2					11	
12. Tetanus neonat.													12	
13. Morbilli	4	31	10				45	8		18	13	4	13	
14. Rubeolæ	3	8	2				13				2		14	
15. Varicellæ		6	4				10				5		15	
16. Tussis convulsiva		6	2	1			9			1	3		16	
17. Parotitis epidemica					1		1			4			17	
18. Influenza		11	10	34	28	2	88	4	2	30	44	9	18	
19. Angina tonsillaris	5	43	59	65	64	2	238	21	7	57	60	18	19	
20. Tracheo-Bronchitis	8	10	2	5	5	4	35	6		4	19	9	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	5	3	3	4	8	31	19		1	5	1	21	
22. Pneumonia crouposa			1	3	2	1	9	3	1	2		1	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	17	20	13	31	23		109	13	3	23	15	8	23	
24. Hepatitis epidemica acuta				9	4		14	10	1	3	2		24	
25. Febris rheumatica					2		2					1	25	
26. Erysipelas			1	1	4		7	3			2		26	
„ a. Febris undulans													„ a.	
„ b. Myalgia epid.													„ b.	
„ c. Mb. Weilii													„ c.	
„ d. Gastro-enteritis maligna	4						4	4					„ d.	
Sum	45	147	111	154	142	15	22	636	111	14	147	170	53	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.				86	50			136	8	5		3	27	
28. Ulcus venereum „ „													28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				3	3			6	2		1		29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.													30	
31. Lymphogranuloma inguinale													31	
32. Delirium tremens													32	
33. Scabies	1	9	16	41	31			98	6	5	9	12	1	33
Ialt Total	46	156	127	284	226	15	22	876	127	24	156	186	54	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk. uident. —	2																1				2	1															5		
1—5 Aar																			1																		1		
5—15 Aar																																					1		
15—65 Aar { M. K.														1	2			5			2	5						2							1	4	22		
Over 65 Aar { M. K.	5													3			10			1	4	3						1						2		1	23		
Ialt Total	2	9												4	2		31	1	1	6	22	4	3				3	2				1			3	4	1	100	
Mandk. Mascul.	5													1	2		10		1	5	10		3													3	4	1	50
Kvindek. Fémin.	2	4												3			21	1		1	12	4											1					50	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1115	1049	1010	1013	886	933	883	907	871	875	847	851	824
Øresundshospitalet	354	348	354	341	327	333	346	336	334	320	321	319	309
Blegdamshospitalet	377	356	338	343	291	320	288	269	273	285	275	266	277
Rudolph Berghs Hospital	142	142	141	128	110	109	114	104	104	119	113	112	107
Sundby Hospital	431	416	439	426	401	423	362	354	373	318	316	282	296
Bispebjerg Hospital	1153	1116	1108	1116	1027	1105	1046	1042	1005	988	949	898	895
Børnehospitalet paa Fuglebakken	142	147	151	152	149	150	146	137	141	146	143	133	135
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	104	104	104	104	86	88	79	71	69	59	57	57	61
Nørre Hospital	275	262	259	262	252	248	246	222	225	231	232	234	231
Hospitalet paa Forchammersvej	70	77	76	70	70	72	73	69	62	57	48	63	91
Balders Hospital	65	58	46	50	43	50	37	38	41	44	46	44	46
Ialt	4228	4075	4026	4005	3642	3831	3620	3549	3498	3442	3347	3259	3272
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	126	114	137	134	112	110	103	103	99	91	56	71	61
St. Josephs Hospital	309	286	298	297	275	314	294	319	295	290	260	232	198
St. Elisabeths Hospital	159	154	162	147	125	135	139	139	133	138	139	114	111
Finseninstitutet og Radiumst.	346	340	346	338	295	321	338	314	297	271	257	258	256
Ortopædisk Hospital	179	184	179	180	161	188	175	185	180	180	178	172	180
Ialt	1119	1078	1122	1096	968	1068	1049	1060	1004	970	890	847	806
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	982	982	924	905	906	893	810	757	580	617	551	556	539
„ Fødeafdelingerne	160	160	165	159	156	132	122	118	119	138	127	97	83
Militærhospitalet	442	442	426	431	391	430	449	453	457	422	409	429	396
Ialt	1584	1584	1515	1495	1453	1455	1381	1328	1156	1177	1087	1082	1018

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30 — 1947.

Fra Søndag 20. Juli til Lørdag 26. Juli 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal.: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial.: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København' (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	19.0	22.6	19.2	19.6	+2,2	23	26.2	21	14.0	7.7	9.7	4.7	74
Trekroner	5	763.1	18.7	21.4	18.9	19.2	+2.0	23	25.3	21	13.6	6.3	8.9	3.5	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12,2	3	1	.	.	44	10	7	2	17	17	10	12	7	18	1.6	15.8	0.96

Anmærkning: Svag til let Vind overvejende fra Horisontens sydlige Halvdel; de 2 første Dage i Ugen med Temperatur i Nærheden af Normalen, de øvrige Dage med varmt Vejr; Regn den 20., 24. og 26.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægte-skab legir.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	Décès (<i>Morts-nés excl.</i>)												
							0—1 i Ægte-skab legit.	uf. Ægte-skab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domicillies			
Mandk. Masc.	101	23	124	2	.	2	3	.	.	.	12	19	25	6	65	56	9	48	
Kvindek. Fem.	74	19	93	.	.	.	1	.	.	.	9	14	26	11	61	57	4	43	
Ialt Total	175	42	217	2	.	2	4	.	.	.	21	33	51	17	126	113	13	91	

Ægteskaber *Mariages*: 143

Rettelse til Ugentlig Oversigt: Fra Nr. 19 til Nr. 28 er under Tabel 6, 1 medregnet dødfødte.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mariages	Fødsle Nés vivants		Døds-fødsle Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
1946 Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	731,700
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August . . .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr. . .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober . .	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. . . .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. . . .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar . .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	731,700
— Februar . . .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	.	.	2	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8-24/8	2	.	.	.	1	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	3	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9-7/9	1	.	3	.	1	1	.	.	2	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9-14/9	.	.	3	.	1	.	.	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9-28/9	.	.	1	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9-5/10	.	.	2	.	2	.	.	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10-12/10	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10-19/10	3	.	3	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
10/10-26/10	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	.	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
13/11-9/11	.	.	3	.	1	.	.	1	1	1	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11-16/11	1	.	.	1	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11-23/11	.	.	4	2	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1
8/12-14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.
15/12-21/12	.	.	2	.	4	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.
22/12-28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1
29/12-4/1	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.
5/1-11/1	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.
12/1-18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.
19/1-25/1	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.
26/1-1/2	2	.	.	.	1	1	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.
2/2-8/2	4	1	.	.	4	.	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1
9/2-15/2	2	.	.	.	4	.	16	.	107	.	50	.	1637	.	28	3
16/2-22/2	6	1	.	.	3	2	25	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
23/2-1/3	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2
2/3-8/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.
9/3-15/3	7	1	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	.
16/3-22/3	5	2	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3
23/3-29/3	4	.	.	.	2	.	9	.	155	.	82	.	711	.	17	.
30/3-5/4	1	2	.	.	3	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25	.
6/4-12/4	8	.	.	.	3	.	4	.	188	.	51	.	683	.	26	1
13/4-19/4	1	.	.	.	4	1	.	.	.	1	.	.	164	.	61	.	613	.	23	2
20/4-26/4	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	15	.	148	.	38	.	456	.	21	.
27/4-3/5	5	1	.	.	2	.	11	.	176	.	44	.	346	.	14	.
4/5-10/5	1	.	.	.	1	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15	.
11/5-17/5	4	.	.	.	1	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13	.
18/5-24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	.
25/5-31/5	1	.	.	.	1	.	9	.	129	.	42	.	164	.	15	.
1/6-7/6	1	.	.	.	5	1	11	.	169	.	36	1	206	.	12	.
8/6-14/6	1	.	.	.	1	.	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.
15/6-21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
22/6-28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6-5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7-12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7-19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7-26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.

Tab. 5. Fra 243 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1069 nye Tilfælde i København (foruden 417 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age									Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....				2	1			3	3						1
2. — paratyphoidea.....					1			1	1						2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..															3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....															4
5. " " " aparalytica.....											3			10	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....															6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....		2	1	1				4	4		1				7
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....															8
9. Diphtheria.....		1		1				2	2						9
10. Scarlatina.....		8	10	2	4			24	20		1	1	2		10
11. Sepsis puerperalis post abortum.....					1			1	1						11
12. " " " partum.....															12
13. Pemphigus neonat.....	1							1	1						13
14. Tetanus neonat.....												1			14
15. Morbilli.....	1							36	3		2	20	4		15
16. Rubeolæ.....	2	13	2					17			2	4			16
17. Varicellæ.....		6	2		1			9			1	2	1		17
18. Tussis convulsiva.....	3	26	6		1			36	4			6			18
19. Parotitis epidemica.....		1	1	1	1			4	1	1		3			19
20. Influenza.....	4	15	14	47	37	1	2	120	5	3	13	22	22		20
21. Angina tonsillar.	22	62	49	82	61	1		277	28	7	36	73	30		21
22. Tracheo-Bronchitis.....	12	13	7	20	20	6	2	80	5		10	13	2		22
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	8	1	8	6	1	3	29	11			4	5		23
24. Pneumonia crouposa.....		1		3	2			6	3			1			24
25. Gastro-enteritis ac. infect.....	17	26	11	44	32	7	4	141	21	3	23	23	29		25
26. Hepatitis epidemica acuta.....			1	8	2	1		12	11	1	2	3	2		26
27. Febris rheumatica.....				2	2			4	4				1		27
28. Erysipelas.....				4	4	2		10	1			1			28
29. " a. Febris undulans.....															29
30. " b. Myalgia epid.....					2			2							30
31. " c. Mb. Weillii.....															31
32. " d. Gastro-enteritis maligna.....															32
Sum	64	203	119	225	178	19	11	819	129	15	94	179	108		33
27. Gonorrh. ikke tidl. diagnostic..				92	30			122	13	7	4	6			27
28. Ulcus venereum " ".....															28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				8	4			12	1	1	2				29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1							1	1						30
31. Lymphogranuloma inguinale.....															31
32. Delirium tremens.....															32
33. Scabies.....	1	14	10	47	43			115	17	8	17	3	4		33
Ialt Total	66	217	129	372	255	19	11	1069	161	31	117	188	112		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidat. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	4																																				4	
1—5 Aar																																						
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M. K.														5	1	2	3	2			4	6					1								4	2	1	31
Over 65 Aar { M. K.	5	8												2		1	3	2	1	1	5		1	5	2	1	1	1	3	1				3	1	23		
Ialt Total	4	13											7	1	3	22	2	1	10	30	5	7		3	2	3	1	1				4	5	2	126			
Mandk. Mascul.	3	5											5	1	2	6	2		7	15	1	5		2	1	3							4	2	1	65		
Kvindek. Fémin.	1	8											2		1	16		1	3	15	4	2		1	1	1	1	1					3	1	61			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1049	1010	1013	886	933	883	907	871	875	847	851	824	842
Øresundshospitalet	348	354	341	327	333	346	336	334	320	321	319	309	299
Blegdamshospitalet	356	338	343	291	320	288	269	273	285	275	266	277	283
Rudolph Berghs Hospital	142	141	128	110	109	114	104	104	119	113	112	107	107
Sundby Hospital	416	439	426	401	423	362	354	373	318	316	282	296	275
Bispebjerg Hospital	1116	1108	1116	1027	1105	1046	1042	1005	988	949	898	895	921
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	151	152	149	150	146	137	141	146	143	133	135	135
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	104	104	104	86	88	79	71	69	59	57	57	61	55
Nørre Hospital	262	259	262	252	248	246	222	225	231	232	234	231	219
Hospitalet paa Forchhammersvej	77	76	70	70	72	73	69	62	57	48	63	91	84
Balders Hospital	58	46	50	43	50	37	38	41	44	46	44	46	52
Ialt	4075	4026	4005	3642	3831	3620	3549	3498	3442	3347	3259	3272	3272
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	114	137	134	112	110	103	103	99	91	56	71	61	52
St. Josephs Hospital	286	298	297	275	314	294	319	295	290	260	232	198	214
St. Elisabeths Hospital	154	162	147	125	135	139	133	138	139	114	111	107	107
Finseninstitutet og Radiumst.	340	346	338	295	321	338	314	297	271	257	258	256	250
Ortopædisk Hospital	184	179	180	161	188	175	185	180	180	178	172	180	174
Ialt	1078	1122	1096	968	1068	1049	1060	1004	970	890	847	806	797
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	982	924	905	906	893	810	757	580	617	551	556	539	485
Fødeafdelingerne	160	165	159	156	132	122	118	119	138	127	97	83	105
Militærhospitalet	442	426	431	391	430	449	453	457	422	409	429	396	380
Ialt	1584	1515	1495	1453	1455	1381	1328	1156	1177	1087	1082	1018	970

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31 — 1947.	Fra Søndag 27. Juli til Lørdag 2. August 1947 begge Dage inkl.	72. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	17.8	21.5	17.9	18.4	+1,2	28	25.3	2	11.8	8.6	11.6	6.6	67
Trekroner	5	761.7	17.3	19.7	18.8	18.3	+1.3	28	24.0	2	12.7	6.3	9.2	4.0	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
4,8	2	.	.	.	58	.	.	5	.	5	12	60	14	5	2.8	17.7	1.30

Anmærkning: Svag til frisk Vind omkring Vest med Temperatur noget over Normalen; Regn den 29. og 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab	udenf. Ægte- skab	Ialt	i Ægte- skab	udenf. Ægte- skab	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	i légit.	uf. légit.	teskab	illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80			
Mandk. Masc. .	107	32	139	2	2	4	4	2	2	.	10	22	19	4	63	55	8	39	
Kvindek. Fé- m.	68	25	93	4	1	5	5	2	.	.	6	15	19	21	68	65	3	54	
Ialt Total	175	57	232	6	3	9	9	4	2	.	16	37	38	25	131	120	11	93	

Ægteskaber *Mariages*: 146

Rettelse til Ugentlig Oversigt: Fra Nr. 19 til Nr. 28 er under Tabel 6, 1 medregnet dødfødte.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte		Døds- fødte Mort- nés	Dødsfald					Døde af				Befolkning Population
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)					Décès par				
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1946 Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	731,700
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr. . . .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. . . .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. . . .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8-10/8	1	.	.	.	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	.	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	8
18/8-24/8	2	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9-7/9	.	.	3	.	1	.	.	.	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9-14/9	1	.	3	.	1	.	.	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9-28/9	.	.	1	2	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9-5/10	.	.	2	.	2	.	.	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10-12/10	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10-19/10	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
20/10-26/10	.	.	2	.	1	.	.	.	3	.	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	.	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
13/11-9/11	.	.	3	.	1	.	.	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11-16/11	1	.	.	.	1	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11-23/11	.	.	4	2	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1
8/12-14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.
15/12-21/12	.	.	2	.	2	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.
22/12-28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1
29/12-4/1	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.
5/1-11/1	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.
12/1-18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.
19/1-25/1	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.
26/1-1/2	2	.	.	.	1	1	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.
2/2-8/2	4	1	.	.	4	.	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1
9/2-15/2	2	.	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3
16/2-22/2	6	1	.	.	3	.	25	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
23/2-1/3	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2
2/3-8/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	.	28	.
9/3-15/3	7	1	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	.
16/3-22/3	5	2	.	.	2	.	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3
23/3-29/3	4	.	.	.	2	.	9	.	155	.	82	.	711	.	17	.
30/3-5/4	1	.	.	.	3	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25	.
6/4-12/4	8	2	.	.	3	1	4	.	188	.	51	.	683	.	26	1
13/4-19/4	1	.	.	.	4	1	.	.	.	1	.	.	164	.	61	.	613	.	23	2
20/4-26/4	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	15	.	148	.	38	.	456	.	21	.
27/4-3/5	5	1	.	.	1	.	11	.	176	.	44	.	346	.	14	.
4/5-10/5	1	.	.	.	2	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15	.
11/5-17/5	4	.	.	.	1	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13	.
18/5-24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	.
25/5-31/5	1	.	.	.	1	.	9	.	129	.	42	1	164	.	15	.
1/6-7/6	1	.	.	.	5	.	.	.	1	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12	.
8/6-14/6	1	.	.	.	1	.	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.
15/6-21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
22/6-28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6-5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7-12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7-19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7-26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7-2/8	.	.	.	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.

Tab. 5. Fra 268 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1149 nye Tilfælde i København (foruden 388 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4	
" " " aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	3	1	4	4	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8	
" " " udenf. Danm..	9	
8. Diphtheria.....	.	4	5	1	2	.	.	4	4	10	
9. Scarlatina.....	12	11	.	.	.	4	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	12	
" " " partum.	3	.	.	3	1	13	
11. Pemphigus neonat.....	1	1	1	14	
12. Tetanus neonat.....	15	
13. Morbilli.....	2	20	8	30	1	.	.	7	8	16	
14. Rubeolæ.....	2	12	4	.	1	.	.	19	.	.	6	.	1	17	
15. Varicellæ.....	.	6	4	10	.	.	.	2	4	18	
16. Tussis convulsiva.....	5	18	5	28	5	.	2	4	1	19	
17. Parotitis epidemica.....	.	1	2	.	1	.	.	4	20	
18. Influenza.....	5	7	11	57	40	.	1	121	5	5	5	20	32	21	
19. Angina tonsillaris.....	22	68	71	100	88	1	1	351	33	17	13	69	28	22	
20. Tracheo-Bronchitis.....	3	11	7	9	10	5	3	48	3	.	10	19	11	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	3	.	3	8	2	5	26	18	.	.	.	1	24	
22. Pneumonia crouposa.....	1	.	.	2	.	1	1	5	3	.	.	4	.	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	19	34	28	45	50	7	4	187	16	2	15	34	52	26	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	.	4	6	.	1	11	11	.	.	6	2	27	
25. Febris rheumatica.....	.	1	.	2	3	.	.	6	6	28	
26. Erysipelas.....	.	.	.	3	2	1	.	6	2	.	.	.	5	29	
" a. Febris undulans.....	30	
" b. Myalgia epid.....	31	
" c. Mb. Weillii.....	32	
" d. Gastro-enteritis maligna.....	33	
Sum	65	188	146	228	216	17	16	876	124	24	51	168	153		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	102	41	1	.	144	23	16	7	4	3	27	
28. Ulcus venereum " " friske Tilfælde	.	.	.	9	8	.	.	17	3	1	1	.	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	4	5	11	49	41	2	.	112	13	12	.	1	.	33	
Ialt Total	69	193	157	388	306	20	16	1149	163	53	59	173	156		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder		1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidat. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa									
0—1 Aar	{ i Ægtesk. udefn.	9	2																																						9						
1—5 Aar																		1							1																1						
5—15 Aar																																										4					
15—65 Aar	{ M. K.																																									8					
Over 65 Aar	{ M. K.		2														1	7			1	3	3		1											3	2	1						32			
Ialt Total		11	2	1									4				3	26		2	4	35	17	9	1			3	2							5	5	1		131							
Mandk. Mascul.		5											4				1	14		1	3	17	4	3			3	1																		63	
Kvindek. Fémin.		6	2	1													2	12		1	1	18	13	6	1											2	2								68		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1010	1013	886	933	883	907	871	875	847	851	824	842	839
Øresundshospitalet	354	341	327	333	346	336	334	320	321	319	309	299	299
Blegdamshospitalet	338	343	291	320	288	269	273	285	275	266	277	283	294
Rudolph Berghs Hospital	141	128	110	109	114	104	104	119	113	112	107	107	111
Sundby Hospital	439	426	401	423	362	354	373	318	316	282	296	275	278
Bispebjerg Hospital	1108	1116	1027	1105	1046	1042	1005	988	949	898	895	921	918
Børnehospitalet paa Fuglebakken ...	151	152	149	150	146	137	141	146	143	133	135	135	127
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	104	104	86	88	79	71	69	59	57	57	61	55	61
Nørre Hospital	259	262	252	248	246	222	225	231	232	234	231	219	209
Hospitalet paa Forchhammersvej ..	76	70	70	72	73	69	62	57	48	63	91	84	57
Balders Hospital	46	50	43	50	37	38	41	44	46	44	46	52	55
Ialt	4026	4005	3642	3831	3620	3549	3498	3442	3347	3259	3272	3272	3248
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital ..	137	134	112	110	103	103	99	91	56	71	61	52	54
St. Josephs Hospital	298	297	275	314	294	319	295	290	260	232	198	214	198
St. Elisabeths Hospital	162	147	125	135	139	139	133	138	139	114	111	107	115
Finsenistitutet og Radiumst.	346	338	295	321	338	314	297	271	257	258	256	250	235
Ortopædisk Hospital	179	180	161	188	175	185	180	180	178	172	180	174	194
Ialt	1122	1096	968	1068	1049	1060	1004	970	890	847	806	797	796
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'Etat</i>													
Righospitalet, Sygeafdelingerne ...	924	905	906	893	810	757	580	617	551	556	539	485	505
” Fødeafdelingerne ...	165	159	156	132	122	118	119	138	127	97	83	105	93
Militærhospitalet	426	431	391	430	449	453	457	422	409	429	396	380	392
Ialt	1515	1495	1453	1455	1381	1328	1156	1177	1087	1082	1018	970	909

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32 - 1947.	Fra Søndag 3. August til Lørdag 9. August 1947 begge Dage inkl.	72. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	18.8	23.1	18.7	19.5	+2,5	4	25.7	3	12.0	9.0	10.7	5.9	71	
Trekroner	5	757.3	18.3	21.5	19.2	19.3	+2.6	5	23.8	3	14.3	6.5	8.0	2.7	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0-12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
14,0	3	1	.	.	51	7	5	2	12	10	26	21	12	5	1.8	17.8	1.19

Anmærkning: Svag til let Vind overvejende fra Horisontens vestlige Halvdel med varmt Vejr; Regn den 4, 7 og 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0-1												
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. <i>Masc.</i> . .	125	18	143	.	.	.	3	1	.	1	6	16	29	6	62	57	5	42	
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	87	28	115	1	.	1	2	1	.	1	6	19	27	5	61	54	7	43	
Ialt <i>Total</i>	212	46	258	1	.	1	5	2	.	2	12	35	56	11	123	111	12	85	

Ægteskaber *Mariages*: 146

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opførelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population	
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.						
1946 Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	731,700	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10		
— August ..	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4		
— Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10		
— Oktober .	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19		
— Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17		
— Decbr. .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19		
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23		
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13		
— Marts . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20		
— April . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15		
— Maj . . .	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8		
— Juni . . .	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opførelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/8-10/8									1		15		23		54		95		4	1
11/8-17/8			2		1		2				20		32		33		102		25	
18/8-24/8					2		2		1		40		44		50		195		8	
25/8-31/8											30		36		52		178		6	
1/9-7/9			3		1	1	2		3		25		36		48		257		8	
8/9-14/9	1		3		1		3		10		42		13		61		230		12	1
15/9-21/9					2		2		10		39		30		58		300		6	
22/9-28/9			1				2		1		52		22		47		339	1	8	
29/9-5/10					2		2		3		42		46		61		532		13	
6/10-12/10			2				4		4		56		24		55		502		13	
13/10-19/10							3		3	1	47		24		53		430		11	
20/10-26/10			2		1		2		5		49		26		72	1	570		30	
27/10-2/11			4		2		2		2		67		46		69	1	502		22	
3/11-9/11			3		1		1		5		38		35		56		548		16	
10/11-16/11					1		1		2		45		41		71		485		26	
17/11-23/11			4				2		2		42		63		65		550		23	
24/11-30/11					2				2		44		76		65	1	451	1	26	
1/12-7/12			2		3	1			6		30		49		63		409		13	1
8/12-14/12					4	2			3		34		77		88		449		22	
15/12-21/12			2		2	1			1	1	34		48		49		388		15	
22/12-28/12					2				1	1	25		42		34		362		25	1
29/12-4/1					1	1			2		34		94		94		767	1	21	
5/1-11/1					3				3	1	22		129		77		1361	1	27	
12/1-18/1			1		3				4		23		112		67		1924	1	31	
19/1-25/1			1		1	1			2		23		108		69		2207	1	32	
26/1-1/2					2				1	1	16		87		47		2123	2	30	
2/2-8/2					4	1			4		16		107		54		1840		25	1
9/2-15/2					2				3	2	25		114		50		1637		28	3
16/2-22/2					6	1			3		25		101		55		1155		28	4
23/2-1/3					3	3			1		20		108		43		977		31	2
2/3-8/3					5	1			3		18		150		61	1	949	1	28	
9/3-15/3					7	1			5		21		204		66		928		23	
16/3-22/3					5	2			2		15		164	1	42		799		21	3
23/3-29/3					4						9		155		82		711		17	
30/3-5/4					1				3		17		122		48		522	1	25	
6/4-12/4					8	2			3		4		188		51		683		26	1
13/4-19/4	1				4	1			1	1			164		61		613		23	2
20/4-26/4		1			2						15		148		38		456		21	
27/4-3/5					5	1			1		11		176		44		346		14	
4/5-10/5					1				2		16		178		116		344		15	
11/5-17/5					4				1		13		173		153	1	241		13	
18/5-24/5					2				1		8		177		42		226		16	
25/5-31/5					1				1		9		129		42		164	1	15	
1/6-7/6	1				5						11		169		36		206		12	
8/6-14/6					1				1	1	8		136		31		177		10	
15/6-21/6			1		2				1	1	14		105		36		125		12	1
22/6-28/6			1		1				1		15		82		26		106		10	1
29/6-5/7					3				1		18		63		31		111		6	
6/7-12/7	1										13		60		32		121		5	
13/7-19/7									1		17		45		9		88		9	
20/7-26/7	3		1						2		24		36		36		120		6	
27/7-2/8				1							12		30		28		121		5	
3/8-9/8		1	4						2		13		28		20		166		7	1

Tab. 5. Fra 282 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1420 nye Tilfælde i København (foruden 555 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea.....	4	4	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea.....	1	.	.	3	.	.	4	4	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	2	4	
" " " aparalytica.....	2	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	6	1	.	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	5	.	1	.	.	6	6	.	.	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	8	
" " " udenf. Danm.....	.	1	.	.	1	.	2	2	.	.	.	8	
8. Diphtheria.....	.	9	3	1	.	.	13	12	3	1	.	9	
9. Scarlatina.....	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	4	.	4	4	.	.	.	11	
" " " partum.....	1	1	1	1	.	.	11	
11. Pemphigus neonat.....	12	
12. Tetanus neonat.....	.	24	4	.	.	.	28	2	6	6	4	13	
13. Morbilli.....	.	7	3	.	.	.	10	.	1	1	11	14	
14. Rubeolæ.....	.	6	1	1	.	.	8	.	.	3	1	15	
15. Varicellæ.....	1	15	4	.	.	.	20	.	.	2	13	16	
16. Tussis convulsiva.....	.	2	2	2	2	.	9	.	.	6	3	17	
17. Parotitis epidemica.....	3	13	19	72	58	.	166	5	5	34	25	40	
18. Influenza.....	11	93	74	104	120	.	402	41	13	49	79	65	
19. Angina tonsillaris.....	9	13	9	21	15	.	77	1	1	10	16	7	
20. Tracheo-Bronchitis.....	.	2	2	1	4	5	17	13	4	10	6	21	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli	.	.	.	2	4	1	7	5	1	1	1	22	
22. Pneumonia crouposa.....	32	52	30	83	77	1	282	18	4	15	46	41	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	.	1	2	6	2	.	12	7	1	.	4	1	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	.	3	6	.	9	2	.	2	.	2	
25. Febris rheumatica.....	6	.	.	5	.	.	.	1	
26. Erysipelas.....	a.	
" a. Febris undulans.....	b.	
" b. Myalgia epid.....	c.	
" c. Mb. Weillii.....	d.	
" d. Gastro-enteritis maligna.....	
Sum	58	243	153	300	295	7	23	1079	128	24	127	202	197
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	127	65	.	.	192	21	12	4	7	.
28. Ulcus venereum " " " "	10	1	1	1	.	.
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	6	4
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.
31. Lymphogranuloma inguinale.....
32. Delirium tremens.....	2	13	18	45	60	1	.	139	8	8	8	6	3
33. Scabies.....
Ialt Total	60	256	171	478	424	8	23	1420	158	45	140	215	200

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articuli. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	3																																					5
0—1 Aar { udenf. —																	1																					2
1—5 Aar																																						2
5—15 Aar																						1																22
15—65 Aar { M.															1							5	1														25	
15—65 Aar { K.		1													1							3	1														35	
Over 65 Aar { M.															1							11	2														32	
Over 65 Aar { K.																						2	2															
Ialt Total	3	1												3		2	31			3	16	31	6	2	1	1	10	7			1			3	2	123		
Mandk. Mascul.	3												2		1	8			2	8	16	4	1		1	5	6							3	1	62		
Kvindek. Fémin.		1											1		1	23			1	8	15	2	1	1		5	1							1		61		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1013	886	933	883	907	871	875	847	851	824	842	839	892
Øresundshospitalet	341	327	333	346	336	334	320	321	319	309	299	299	294
Blegdamshospitalet	343	291	320	288	269	273	285	275	266	277	283	294	300
Rudolph Berghs Hospital	128	110	109	114	104	104	119	113	112	107	107	111	123
Sundby Hospital	426	401	423	362	354	373	318	316	282	296	275	278	284
Bispebjerg Hospital	1116	1027	1105	1046	1042	1005	988	949	898	895	921	918	946
Børnehospitalet paa Fuglebakken	152	149	150	146	137	141	146	143	133	135	135	127	143
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	104	86	88	79	71	69	59	57	57	61	55	61	66
Nørre Hospital	262	252	248	246	222	225	231	232	234	231	219	209	219
Hospitalet paa Forchammersvej	70	70	72	73	69	62	57	48	63	91	84	57	84
Balders Hospital	50	43	50	37	38	41	44	46	44	46	52	55	58
Ialt	4005	3642	3831	3620	3549	3498	3442	3347	3259	3272	3272	3248	3409
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	134	112	110	103	103	99	91	56	71	61	52	54	49
St. Josephs Hospital	297	275	314	294	319	295	290	260	232	198	214	198	215
St. Elisabeths Hospital	147	125	135	139	139	133	138	139	114	111	107	115	130
Finseninstitutet og Radiumst.	338	295	321	338	314	297	271	257	258	256	250	235	282
Ortopædisk Hospital	180	161	188	175	185	180	180	178	172	180	174	194	196
Ialt	1096	968	1068	1049	1060	1004	970	890	847	806	797	796	872
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	905	906	893	810	757	580	617	551	556	539	485	505	513
„ Fødeafdelingerne	159	156	132	122	118	119	138	127	97	83	105	93	89
Militærhospitalet	431	391	430	449	453	457	422	409	429	396	380	392	423
Ialt	1495	1453	1455	1381	1328	1156	1177	1087	1082	1018	970	909	1025

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33 – 1947.	Fra Søndag 10. August til Lørdag 16. August 1947 begge Dage inkl.	72. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal.: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial.: 10,6⁰/₀₀*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	21.5	26.7	19.8	21.8	+5,3	15	30.1	14	14.6	11.5	14.1	9.1	60	
Trekroner	5	766.9	19.4	22.2	19.7	20.0	+3.8	15	28.2	15	16.0	7.7	12.2	5.1	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Midd.
0,0		1			88	12	21	10	12	7			14	24	1.4	16.4	1.07

Anmærkning: Svage Vinde overvejende omkring Øst og Nord med tørt, meget varmt og solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1												
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. Masc. .	123	30	153	2	.	2	4	1	1	.	9	20	21	9	65	58	7	37	
Kvindek. Fé.m.	104	28	132	.	1	1	3	2	.	.	14	13	19	8	59	54	5	42	
Ialt Total	227	58	285	2	1	3	7	3	1	.	23	33	40	17	124	112	12	79	

Ægteskaber *Mariages*: 162

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population	
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.						
1946 Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	731,700	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10		
— August	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4		
— Septbr.	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10		
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19		
— Novbr.	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17		
— Decbr.	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19		
1947 Januar	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23		
— Februar	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13		
— Marts	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20		
— April	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15		
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8		
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14		

 Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
 Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
																					11/8-17/8
18/8-24/8					2					1		40		44		50		195		8	
25/8-31/8							2					30		36		52		178		6	
1/9-7/9			3		1	1		2			3		25		36		48		8		
8/9-14/9	1		3		1			3			25		36		48		257		8		
15/9-21/9					2						10		13		61		230		12	1	
22/9-28/9			1					2			10		30		58		300		6		
29/9-5/10					2			2			1		22		47		339	1	8		
6/10-12/10								2		3		42		46		61		532		13	
13/10-19/10								4				56		24		55		502		13	
10/10-26/10								3		1		47		24		53		430		11	
27/10-2/11			2		1							49		26		72	1	570		30	
13/11-9/11			3		1							67		46		69		502		22	
10/11-16/11					1			1				38		35		56		548		16	
17/11-23/11			4					2				45		41		71		485		26	
24/11-30/11					2							42		63		65		550	1	23	
1/12-7/12					3	1				2		44		76		65	1	451		26	
8/12-14/12			2		4	2				6		40		49		63		409		13	1
15/12-21/12			2		2	1						34		77		88		449		22	
22/12-28/12					2						1	1	34		48		49	388		15	
29/12-4/1					1	1			2			34		42		34		362		25	1
5/1-11/1					3							22		94		77		767	1	21	
12/1-18/1			1		3				1			22		129		94		1361	1	27	
19/1-25/1					1	1						23		112		67		1924		31	
26/1-1/2					2				1			23		108		69		2207	1	32	
2/2-8/2					4	1						16		87		47		2123	2	30	
9/2-15/2					2							16		107		54		1840		25	1
16/2-22/2					6	1				2		25		114		50		1637		28	3
23/2-1/3					3	3						25		101		55		1155		28	4
2/3-8/3					5	3					1		20		43		977		31	2	
9/3-15/3					7	1						18		150		61	1	949	1	28	
16/3-22/3					5	2						21		204		66		928		23	
23/3-29/3					4							15		164	1	42		799		21	3
30/3-5/4					1					3		9		155		82		711		17	
6/4-12/4					8	2						17		122		48		522	1	25	
13/4-19/4	1				4	1				3	1	4		188		51		683		26	1
20/4-26/4		1			2									164		61		613		23	2
27/4-3/5					5	1				1		15		148		38		456		21	
4/5-10/5					1							11		176		44		346		14	
11/5-17/5					4					1		16		178		116		344		15	
18/5-24/5					2							13		173		153	1	241		13	
25/5-31/5					1							8		177		42		226		16	
1/6-7/6	1				5					1		9		129		42	1	164		15	
8/6-14/6					1						1	11		169		36		206		12	
15/6-21/6			1		2					1		8		136		31		177		10	
22/6-28/6			1		1					1		14		105		36		125		12	1
29/6-5/7					3					1		18		82				106		10	1
6/7-12/7	1											13		63		31		111		6	
13/7-19/7												17		60		32		121		5	
20/7-26/7	3		1									2		45		9		88		9	
27/7-2/8				1								24		36		36		120		6	
3/8-9/8		1										12		30		28		121		5	
10/8-16/8	1									2		13		28		20		166		7	1
												10		20		19		155		7	1

Tab. 5. Fra 306 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1597 nye Tilfælde i København (foruden 529 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age									ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksborg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	
2. — paratyphoidea.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
5. " " aparalytica.....	1	5	6	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	5	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	1	1	6	
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	7	
9. " " udenf. Danm.....	8	
10. Diphtheria.....	.	4	4	.	2	.	.	10	10	.	.	1	.	9	
11. Scarlatina.....	10	
12. Sepsis puerperalis post abortum	11	
13. " " partum.....	1	1	1	12	
14. Pemphigus neonat.....	13	
15. Tetanus neonat.....	1	17	2	20	1	.	1	2	6	14	
16. Morbilli.....	.	7	2	9	.	.	.	6	9	15	
17. Rubeolæ.....	1	5	2	1	.	.	.	9	.	.	.	8	8	16	
18. Varicellæ.....	1	16	2	19	2	.	.	6	6	17	
19. Tussis convulsiva.....	1	.	1	.	2	.	.	3	.	.	.	4	1	18	
20. Parotitis epidemica.....	3	9	19	69	54	.	1	155	3	9	51	31	18		
21. Influenza.....	17	83	129	155	128	2	2	516	46	17	28	88	68		
22. Angina tonsillaris.....	6	17	11	11	10	2	8	65	10	1	5	11	14		
23. Tracheo-Bronchitis.....	.	3	4	4	4	3	2	20	11	.	1	10	6		
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	2	.	1	3	.	1	7	3	.	.	.	1		
25. Pneumonia crouposa.....	27	61	54	106	118	7	7	380	26	2	13	54	39		
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	.	.	.	7	12	.	1	20	5	.	1	2	2		
27. Hepatitis epidemica acuta.....	2	.	.	2	2	.	.	1	2		
28. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	6	2	.	9	2	.	1	1	2		
29. Erysipelas.....	2		
30. " a. Febris undulans.....		
31. " b. Myalgia epid.....		
32. " c. Mb. Weillii.....		
33. " d. Gastro-enteritis maligna.....		
Sum	57	225	230	357	341	16	22	1248	125	22	60	250	193		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	103	68	.	.	171	10	9	3	3	2	27	
28. Ulcus venereum " ".....	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	14	9	.	.	23	1	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	3	11	30	57	50	1	2	154	18	17	12	4	2	33	
Ialt Total	61	236	260	531	468	17	24	1597	155	48	75	257	197		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebrosp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. Tuberculosis in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv, endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbiosium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	6 3 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1							
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7		
1—5 Aar	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3		
5—15 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
15—65 Aar { M.	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29		
{ K.	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27			
Over 65 Aar { M.	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30			
{ K.	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27			
Ialt Total	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	124			
Mandk. Mascul.	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	55			
Kvindek. Fémin.	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	59			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	24. Maj	31. Maj	7. Juni	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	886	933	883	907	871	875	847	851	824	842	839	892	889
Øresundshospitalet	327	333	346	336	334	320	321	319	309	299	299	294	287
Blegdamshospitalet	291	320	288	269	273	285	275	266	277	283	294	300	297
Rudolph Berghs Hospital	110	109	114	104	104	119	113	112	107	107	111	123	117
Sundby Hospital	401	423	362	354	373	318	316	282	296	275	278	284	297
Bispebjerg Hospital	1027	1105	1046	1042	1005	988	949	898	895	921	918	946	1024
Børnehospitalet paa Fuglebakken	149	150	146	137	141	146	143	133	135	135	127	143	139
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	86	88	79	71	69	59	57	57	61	55	61	66	67
Nørre Hospital	252	248	246	222	225	231	232	234	231	219	209	219	218
Hospitalet paa Forchhammersvej	70	72	73	69	62	57	48	63	91	84	57	84	41
Balders Hospital	43	50	37	38	41	44	46	44	46	52	55	58	59
Ialt	3642	3831	3620	3549	3498	3442	3347	3259	3272	3272	3248	3409	3435
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	112	110	103	103	99	91	56	71	61	52	54	49	65
St. Josephs Hospital	275	314	294	319	295	290	260	232	198	214	198	215	238
St. Elisabeths Hospital	125	135	139	139	133	138	139	114	111	107	115	130	123
Finseninstitutet og Radiumst.	295	321	338	314	297	271	257	258	256	250	235	282	286
Ortopædisk Hospital	161	188	175	185	180	180	178	172	180	174	194	196	183
Ialt	968	1068	1049	1060	1004	970	890	847	806	797	796	872	895
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	906	893	810	757	580	617	551	556	539	485	505	513	546
Fødeafdelingerne	156	132	122	118	119	138	127	97	83	105	93	89	104
Militærhospitalet	391	430	449	453	457	422	409	429	396	380	392	423	427
Ialt	1453	1455	1381	1328	1156	1177	1087	1082	1018	970	909	1025	1077

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34 — 1947.

Fra Søndag 17. August til Lørdag 23. August 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	19.2	23.4	18.2	19.6	+3,7	17	29.5	20	13.8	9.4	13.1	6.7	61
Trekroner	5	766.8	18.4	21.9	19.4	19.4	+3.8	17	27.2	23	14.5	7.4	8.8	4.6	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0,0	65	14	14	25	10	2	10	10	10	5	1.9	17.3	0.94

Anmærkning: Svage Vinde overvejende omkring Øst og Nord med tørt og meget varmt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospit. tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	Décès (<i>Morts-nés excl.</i>)												
							0—1 i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domiciliés			
Mandk. <i>Masc.</i> .	103	24	127	2	.	2	2	.	1	1	11	20	18	6	59	52	7	39	
Kvindek. <i>Fém.</i>	114	22	136	.	.	.	5	.	.	.	6	19	30	11	71	65	6	53	
Ialt Total	217	46	263	2	.	2	7	.	1	1	17	39	48	17	130	117	13	92	

Ægteskaber *Mariages*: 135

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skæ- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Dødsfald Décès (mort-nés excl.)						Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times	Døds- født Mort- nés	Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunger- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.						
1946 Juni . . .	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	731,700	
— Juli . . .	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10		
— August . .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4		
— Septbr. . .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10		
— Oktober . .	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19		
— Novbr. . .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17		
— Decbr. . .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19		
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23		
— Februar . .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13		
— Marts . . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20		
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15		
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8		
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/8-24/8					2		2				40		44		50		195		8	
25/8-31/8								4		1	30		36		52		178		6	
1/9-7/9			3		1	1	2		3		25		36		48		257		8	
8/9-14/9	1		3		1		3		10		42		13		61		230		12	1
15/9-21/9					2				10		39		30		58		300		6	
22/9-28/9			1				2		1		52		22		47		339	1	8	
29/9-5/10			2		2		2		3		42		46		61		532		13	
6/10-12/10							4		4	1	56		24		55		502		13	
13/10-19/10							3		3		47		24		53	1	430		11	
10/10-26/10			2		1						49		26		72	1	570		30	
27/10-2/11			4		2		2		5		67		46		69		502		22	
13/11-9/11			3		1		1		5		38		35		56		548		16	
10/11-16/11					1		1		3		45		41		71		485		26	
17/11-23/11			4				2		6		42		63		65		550	1	23	
24/11-30/11					2				2		44		76		65	1	451		26	
1/12-7/12					3	1			6		30		49		63		409		13	1
8/12-14/12			2		4	2			3		34		77		88		449		22	
15/12-21/12			2		2	1			1	1	34		48		49		388		15	
22/12-28/12					2				1		25		42		34		362		25	1
29/12-4/1					1	1			2		34		94		94		767	1	21	
5/1-11/1					3				3	1	22		129		77		1361	1	27	
12/1-18/1			1		3				4		23		112		67		1924		31	
19/1-25/1			1		1	1			2	1	23		108		69		2207	1	32	
26/1-2/2					2				1		16		87		47		2123	2	30	
3/2-8/2					4	1			4		16		107		54		1840		25	1
9/2-15/2					2				3	2	25		114		50		1637		28	3
16/2-22/2					6	1			25		101		101		55		1155		28	4
23/2-1/3					3	3			1		20		108		43		977		31	2
2/3-8/3					5	1			3		18		150		61	1	949	1	28	
9/3-15/3					7	1			5		21		204	1	66		928		23	
16/3-22/3					5	2			15		15		164	1	42		799		21	3
23/3-29/3					4				2		9		155		82		711		17	
30/3-5/4					1				3		17		122		48		522	1	25	
6/4-12/4					8	2			3	1	4		188		51		683		26	1
13/4-19/4	1				4	1			1	1	164		61				613		23	2
20/4-26/4		1			2				1		15		148		38		456		21	
27/4-3/5					5	1			1		11		176		44		346		14	
4/5-10/5					1				2		16		178		116		344		15	
11/5-17/5					4				1		13		173		153	1	241		13	
18/5-24/5					2				1		8		177		42		226		16	
25/5-31/5					1				1		9		129		42	1	164		15	
1/6-7/6	1				5				1	1	11		169		36		206		12	
8/6-14/6					1				1		8		136		31		177		10	
15/6-21/6			1		2				1	1	14		105		36		125		12	1
22/6-28/6			1		1				1		15		82		26		106		10	1
29/6-5/7				3					1		18		63		31		111		6	
6/7-12/7	1										13		60		32		121		5	
13/7-19/7									1		17		45		9		88		9	
20/7-26/7	3		1						2		24		36		36		120		6	
27/7-2/8				1							12		30		28		121		5	
3/8-9/8		1		4					2		13		28		20		166		7	1
10/8-16/8	1		1								10		20		19		155		7	1
17/8-23/8			1						3		12		29		29		226		8	

Tab. 5. Fra 302 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1625 nye Tilfælde i København (foruden 731 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksborg		København Amt nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....	1	.	.	1	1	.	.	1	1	1	1	2
2. — paratyphoidea	1	3
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	4
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	2	12	3	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	1	.	1	.	.	3	3	.	1	1	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
8. Diphtheria " udenf. Danm.	1	2	.	.	3	3	.	4	2	8	.	.	9
9. Scarlatina	6	5	.	1	.	.	12	12	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	.	1	1	11
11. " " partum.....	1	.	.	1	1	12
12. Pemphigus neonat.....	3	3	3	13
13. Tetanus neonat.....	29	1	.	13	3	5	.	.	14
14. Morbilli	1	21	6	1	.	.	.	29	1	.	2	6	4	.	.	15
15. Rubeolæ	1	9	3	13	1	.	1	1	3	.	.	16
16. Varicellæ.....	.	3	2	5	.	.	1	4	7	.	.	17
17. Tussis convulsiva.....	6	16	7	29	3	.	1	1	3	.	.	18
18. Parotitis epidemica.....	.	1	2	.	1	.	.	4	.	.	1	19
19. Influenza	3	19	41	80	75	5	3	226	1	1	35	30	58	18	.	20
20. Angina tonsillaris.....	18	74	139	135	131	2	5	504	47	14	58	89	96	19	.	21
21. Tracheo-Bronchitis.....	5	12	12	12	15	5	7	68	4	2	9	11	7	.	.	22
22. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	1	1	3	3	2	3	13	13	.	3	6	6	.	.	23
23. Pneumonia crouposa	1	.	5	2	.	.	8	3	24
24. Gastro-enteritis ac. infect.	29	65	44	100	104	4	7	353	18	2	29	59	91	23	.	25
25. Hepatitis epidemica acuta.....	.	4	1	7	4	1	1	18	5	1	2	2	1	.	.	26
26. Febris rheumatica	1	1	.	.	2	2	a.
26. Erysipelas	2	7	.	1	10	2	.	1	1	4	.	.	b.
26. a. Febris undulans.....	c.
26. b. Myalgia epid.	2	2	.	.	4	d.
26. c. Mb. Weillii.....
26. d. Gastro-enteritis maligna.....
Sum	66	233	264	349	352	19	27	1310	121	20	162	231	303	.	.	.
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	116	64	.	.	180	14	9	6	8	.	.	.	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	8	4	1	.	13	4	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	6	6	22	53	35	.	.	122	7	6	16	3	2	.	.	33
Ialt Total	72	239	286	526	455	20	27	1625	146	35	184	242	305	.	.	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. — udef.	3													1						2							1	1									7	
1—5 Aar																				1																		1
5—15 Aar																				1																		1
15—65 Aar { M.														3					2	1	7	4	1					3	3							2	5	31
{ K.																1	5	1	1	2	7	2		2				2	2						1	2	25	
Over 65 Aar { M.																		7	1	2	6	6	5			1	2	2								2	5	24
{ K.																	9		2	2	13	2	5				1	1							1	1	24	
Ialt Total	3	4												3	1		1	23	3	2	16	30	3	12		1	9	7						4	8	130		
Mandk. Mascul.	1													3	1		9	2	10	10	1	5		1	6	3							2	5	59			
Kvindelk. Fémin.	2	4														1	14	1	2	6	20	2	7			3	4						2	3	71			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	31. Maj	7. Juni	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	933	883	907	871	875	847	851	824	842	839	892	889	935
Øresundshospitalet	333	346	336	334	320	321	319	309	299	299	294	287	289
Blegdamshospitalet	320	288	269	273	285	275	266	277	283	294	300	297	294
Rudolph Berghs Hospital	109	114	104	104	119	113	112	107	107	111	123	117	121
Sundby Hospital	423	362	354	373	318	316	282	296	275	278	284	297	317
Bispebjerg Hospital	1105	1046	1042	1005	988	949	898	895	921	918	946	1024	952
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	150	146	137	141	146	143	133	135	135	127	143	139	140
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	88	79	71	69	59	57	57	61	55	61	66	67	74
Nørre Hospital	248	246	222	225	231	232	234	231	219	209	219	218	218
Hospitalet paa Forchhammersvej . .	72	73	69	62	57	48	63	91	84	57	84	41	44
Balders Hospital	50	37	38	41	44	46	44	46	52	55	58	59	56
Ialt	3831	3620	3549	3498	3442	3347	3259	3272	3272	3248	3409	3435	3440
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . .	110	103	103	99	91	56	71	61	52	54	49	65	81
St. Josephs Hospital	314	294	319	295	290	260	232	198	214	198	215	238	232
St. Elisabeths Hospital	135	139	139	133	138	139	114	111	107	115	130	123	130
Finseninstitutet og Radiumst.	321	338	314	297	271	257	258	256	250	235	282	286	297
Ortopædisk Hospital	188	175	185	180	180	178	172	180	174	194	196	183	196
Ialt	1068	1049	1060	1004	970	890	847	806	797	796	872	895	936
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . .	893	810	757	580	617	551	556	539	485	505	513	546	588
" Fødeafdelingerne	132	122	118	119	138	127	97	83	105	93	89	104	673
Militærhospitalet	430	449	453	457	422	409	429	396	380	392	423	427	435
Ialt	1455	1381	1328	1156	1177	1087	1082	1018	970	909	1025	1077	1696

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35 - 1947.

Fra Søndag 24. August til Lørdag 30. August 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	18.4	23.4	18.4	19.3	+4,0	27	26.9	30	10.6	9.8	12.1	6.9	58
Trekroner	5	766.9	18.0	22.1	19.1	19.1	+4.1	27	27.0	30	13.8	7.7	9.3	5.3	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Snc. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0					77	49	36		5	5				5	23.	18.5	0.94

Anmærkning: Svag til frisk Vind omkring Nord og Nordøst med meget varmt, tørt og solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.											
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	101	18	119	7		7	3	3	1		13	19	17	7	63	58	5	48	
Kvindek. <i>Fém.</i> . . .	104	16	120	1	1	2	2	2	1		9	16	21	11	62	55	7	48	
Ialt <i>Total</i>	205	34	239	8	1	9	5	5	2		22	35	38	18	125	113	12	96	

Ægteskaber *Mariages*: 159

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1946 Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	731,700
— August	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr.	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr.	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr.	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar . . .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	835	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6
1/9-7/9	.	.	3	.	1	1	.	.	2	.	.	3	.	36	.	48	.	257	.	8
8/9-14/9	1	.	3	.	1	.	.	.	3	.	.	10	.	13	.	61	.	230	.	1
15/9-21/9	2	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6
22/9-28/9	.	.	1	2	.	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8
29/9-5/10	.	.	2	.	2	.	.	.	2	.	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13
6/10-12/10	4	.	.	4	.	24	.	55	.	502	.	13
13/10-19/10	3	.	1	56	.	24	.	53	.	430	.	11
10/10-26/10	.	.	2	.	1	.	.	.	3	.	.	47	.	24	.	1	.	570	.	30
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	.	.	2	.	5	49	.	26	.	72	1	502	.	22
13/11-9/11	.	.	3	.	1	.	.	.	1	.	5	67	.	46	.	69	.	548	.	16
10/11-16/11	1	.	.	.	1	.	3	38	.	35	.	56	.	485	.	26
17/11-23/11	.	.	4	2	.	6	42	.	41	.	71	.	550	1	23
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	6	44	.	63	.	65	.	451	.	26
1/12-7/12	3	1	.	.	2	.	4	76	.	76	.	1	.	409	.	13
8/12-14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	6	.	3	30	.	49	.	63	.	449	.	22
15/12-21/12	.	.	2	.	2	1	.	.	3	.	1	34	.	77	.	88	.	388	.	15
22/12-28/12	2	.	.	.	1	.	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25
29/12-4/1	1	1	.	.	2	.	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21
5/1-11/1	3	.	.	.	3	1	.	22	.	129	.	77	.	1361	1	27
12/1-18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31
19/1-25/1	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	.	23	.	108	.	69	.	2207	1	32
26/1-2/2	2	.	.	.	2	1	.	16	.	87	.	47	.	2123	2	30
2/2-8/2	4	1	16	.	107	.	54	.	1840	.	25
9/2-15/2	2	.	.	.	4	.	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28
16/2-22/2	6	1	.	.	3	.	.	25	.	101	.	55	.	1155	.	28
23/2-1/3	3	3	.	.	1	.	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31
2/3-9/3	5	1	.	.	3	.	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28
9/3-15/3	7	1	.	.	5	.	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23
16/3-22/3	5	2	15	.	164	1	42	.	799	.	21
23/3-29/3	4	.	.	.	2	.	9	.	.	155	.	82	.	711	.	17
30/3-5/4	1	.	.	.	3	.	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25
6/4-12/4	8	2	.	.	3	.	1	4	.	188	.	51	.	683	.	26
13/4-19/4	1	.	.	.	4	1	.	.	3	164	.	61	.	613	.	23
20/4-26/4	.	1	.	.	2	.	.	.	1	148	.	38	.	456	.	21
27/4-3/5	5	1	.	.	1	.	.	15	.	176	.	44	.	346	.	14
4/5-10/5	1	.	.	.	2	.	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15
11/5-17/5	4	.	.	.	1	.	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13
18/5-24/5	2	.	.	.	1	.	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16
25/5-31/5	1	.	.	.	1	.	.	9	.	129	.	42	1	164	.	15
1/6-7/6	1	.	.	.	5	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12
8/6-14/6	1	.	.	.	1	.	.	8	.	136	.	31	.	177	.	10
15/6-21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	.	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12
22/6-28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10
29/6-5/7	3	.	.	.	1	.	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6
6/7-12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5
13/7-19/7	1	.	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9
20/7-26/7	3	.	1	2	.	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6
27/7-2/8	.	.	.	1	4	.	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5
3/8-9/8	.	1	4	2	.	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7
10/8-16/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7
17/8-23/8	.	.	1	3	.	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8
24/8-30/8	.	.	3	4	.	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8

Tab. 5. Fra 299 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1644 nye Tilfælde i København (foruden 717 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksborg		København Amt nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	2	1	.	.	3	3	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	.	1	1	1	.	.	.	4	
" " " aparalytica.....	8	.	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	5	.	.	2	.	.	7	7	.	1	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8	
" " " udenf. Danm.....	9	
8. Diphtheria.....	1	1	.	2	.	.	.	4	4	.	.	.	10	
9. Scarlatina.....	12	8	3	5	.	.	.	28	28	1	3	1	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	12	
" " " partum.....	1	13	
11. Pemphigus neonat.....	2	2	1	.	.	1	14	
12. Tetanus neonat.....	15	
13. Morbilli.....	2	9	9	.	1	.	.	21	.	.	8	7	16	
14. Rubeolæ.....	.	9	4	13	.	.	.	1	17	
15. Varicellæ.....	.	5	4	9	1	.	1	1	18	
16. Tussis convulsiva.....	1	16	4	21	1	.	4	9	19	
17. Parotitis epidemica.....	.	7	1	3	.	.	.	11	.	.	9	2	20	
18. Influenza.....	4	19	58	84	55	1	1	222	4	4	41	58	21	
19. Angina tonsillaris.....	19	87	130	140	137	1	.	514	45	8	28	79	22	
20. Tracheo-Bronchitis.....	6	11	15	8	17	3	4	64	2	.	10	23	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	7	3	5	4	.	1	22	9	.	2	10	24	
22. Pneumonia crouposa.....	1	.	1	1	4	1	.	8	2	.	11	1	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	38	60	48	85	95	2	6	334	13	1	12	54	26	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	6	8	.	.	15	10	.	2	7	27	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	2	2	.	.	4	2	.	.	2	28	
26. Erysipelas.....	.	.	.	2	7	.	1	10	4	.	2	2	29	
" a. Febris undulans.....	30	
" b. Myalgia epid.....	31	
" c. Mb. Weillii.....	32	
" d. Gastro-enteritis maligna.....	33	
Sum	75	242	293	339	343	8	13	1313	137	14	142	264	264	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	1	.	107	58	.	.	166	17	10	5	5	27	
28. Ulcus venereum " ".....	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	10	13	.	.	23	5	.	4	.	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	5	10	30	52	45	.	.	142	10	8	30	3	33	
Ialt Total	80	253	323	508	459	8	13	1644	169	32	181	272	264	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.	3																			1																			5	
0—1 Aar { udef.	4																																							2
1—5 Aar																																								5
5—15 Aar																																								2
15—65 Aar { M.															5	1	1	1	7	2	1		5	1	1														32	
15—65 Aar { K.														2	1			6		1		1	1	2															25	
Over 65 Aar { M.																				2	11	1	1	3															24	
Over 65 Aar { K.	3																			6		1	1	3															24	
Ialt Total	7	3											7	2	1	2	30	2		3	6	27	2	7		1	15	2		1					4	2	1	125		
Mandk. Mascul.	3												5	1	1	1	13	2		2	2	16	1	5		1	7									3		63		
Kvindek. Fémin.	4	3											2	1		1	17			1	4	11	1	2			8	2		1						1	2	1	62	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	7. Juni	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	883	907	871	875	847	851	824	842	839	892	889	935	884
Øresundshospitalet	346	336	334	320	321	319	309	299	299	294	287	289	292
Blegdamshospitalet	288	269	273	285	275	266	277	283	294	300	297	294	302
Rudolph Berghs Hospital	114	104	104	119	113	112	107	107	111	123	117	121	143
Sundby Hospital	362	354	373	318	316	282	296	275	278	284	297	317	329
Bispebjerg Hospital	1046	1042	1005	988	949	898	895	921	918	946	1024	952	942
Børnehospitalet paa Fuglebakken	146	137	141	146	143	133	135	135	127	143	139	140	135
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	79	71	69	59	57	57	61	55	61	66	67	74	69
Nørre Hospital	246	222	225	231	232	234	231	219	209	219	218	218	209
Hospitalet paa Forchammersvej	73	69	62	57	48	63	91	84	57	84	41	44	65
Balders Hospital	37	38	41	44	46	44	46	52	55	58	59	56	60
Ialt	3620	3549	3498	3442	3347	3259	3272	3272	3248	3409	3435	3440	3430
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	103	103	99	91	56	71	61	52	54	49	65	81	94
St. Josephs Hospital	294	319	295	290	260	232	198	214	198	215	238	232	231
St. Elisabeths Hospital	139	139	133	138	139	114	111	107	115	130	123	130	122
Finseninstitutet og Radiumst.	338	314	297	271	257	258	256	250	235	282	286	297	281
Ortopædisk Hospital	175	185	180	180	178	172	180	174	194	196	183	196	195
Ialt	1049	1060	1004	970	890	847	806	797	796	872	895	936	923
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	810	757	580	617	551	556	539	485	505	513	546	588	675
Fødeafdelingerne	122	118	119	138	127	97	83	105	93	89	104	673	103
Militærhospitalet	449	453	457	422	409	429	396	380	392	423	427	435	436
Ialt	1381	1328	1156	1177	1087	1082	1018	970	909	1025	1077	1696	1214

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36 — 1947.

Fra Søndag 31. August til Lørdag 6. September 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1‰ — Natal: 20,3‰ — Nuptial: 10,6‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	16.7	20.7	15.9	17.2	+2.6	6	22.7	6	11.2	8.8	11.5	3.9	63
Trekroner	5	763.6	16.8	19.6	17.8	17.8	+3.3	5	21.7	2	12.5	6.7	9.0	3.2	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0.4	1	1			43	21	26	5	10	2	12		5	19	2.0	18.4	0.94

Anmærkning: Svag til jævn Vind overvejende omkring Nordøst og Nord med varmt Vejr; Regn den 1., iøvrigt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers			
Mandk. <i>Masc.</i>	114	22	136	4		4							10	21	21	1	53	48	5	31
Kvindek. <i>Fém.</i>	88	16	104	2		2		1	1				6	12	31	5	57	54	3	32
Ialt <i>Total</i>	202	38	240	6		6		1	1	1			16	33	52	6	110	102	8	63

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Døds- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1946 Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	731,700
— August	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr.	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr.	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr.	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	835	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/9—7/9			3		1	1	2		3		25		36		48		257		8	
8/9—14/9	1		3		1		3		10		42		13		61		230		12	1
15/9—21/9					2				10		39		30		58		300		6	
22/9—28/9			1				2		1		52		22		47		339	1	8	
29/9—5/10			2		2		2		3		42		46		61		532		13	
6/10—12/10							4		4	1	56		24		55		502		13	
13/10—19/10							3		3		47		24		53	1	430		11	
10/10—26/10			2		1						49		26		72	1	570		30	
27/10—2/11			4		2		2		5		67		46		69		502		22	
13/11—9/11			3		1		1		5		38		35		56		548		16	
10/11—16/11					1				3		45		41		71		485		26	
17/11—23/11			4				2		6		42		63		65		550	1	23	
24/11—30/11					2				2		44		76		65	1	451		26	
1/12—7/12					3	1			6		30		49		63		409		13	1
8/12—14/12			2		4	2			3		34		77		88		449		22	
15/12—21/12			2		2	1			1	1	34		48		49		388		15	
22/12—28/12					2				1		25		42		34		362		25	1
29/12—4/1					1	1			2		34		94		94		767	1	21	
5/1—11/1					3				3	1	22		129		77		1361	1	27	
12/1—18/1			1		3				4		23		112		67		1924		31	
19/1—25/1			1		1	1			2	1	23		108		69		2207	1	32	
26/1—1/2					2				1	1	16		87		47		2123	2	30	
2/2—8/2					4	1			4		16		107		54		1840		25	1
9/2—15/2					2				3	2	25		114		50		1637		28	3
16/2—22/2					6	1			25		101		101		55		1155		28	4
23/2—1/3					3	3			1		20		108		43		977		31	2
2/3—8/3					5	1			3		18		150		61	1	949	1	28	
9/3—15/3					7	1			5		21		204	1	66		928		23	
16/3—22/3					5	2			15		15		164	1	42		799		21	3
23/3—29/3					4				2		9		155		82		711		17	
30/3—5/4					1				3		17		122		48		522	1	25	
6/4—12/4					8	2			3	1	4		188		51		683		26	1
13/4—19/4	1				4	1			1	1			164		61		613		23	2
20/4—26/4		1			2				1		15		148		38		456		21	
27/4—3/5					5	1			1		11		176		44		346		14	
4/5—10/5					1				2		16		178		116		344		15	
11/5—17/5					4				1		13		173		153	1	241		13	
18/5—24/5					2				1		8		177		42		226		16	
25/5—31/5					1				1		9		129		42	1	164		15	
1/6—7/6	1				5				1	1	11		169		36		206		12	
8/6—14/6					1				1		8		136		31		177		10	
15/6—21/6			1		2				1	1	14		105		36		125		12	1
22/6—28/6			1		1				1		15		82		26		106		10	1
29/6—5/7					3				1		18		63		31		111		6	
6/7—12/7	1								13		13		60		32		121		5	
13/7—19/7									1		17		45		9		88		9	
20/7—26/7	3		1						2		24		36		36		120		6	
27/7—2/8				1					4		12		30		28		121		5	
3/8—9/8		1	4						2		13		28		20		166		7	1
10/8—16/8	1		1						3		10		20		19		155		7	1
17/8—23/8			1						1		12		29		29		226		8	
24/8—30/8			3				1		4		28		21		21		222		8	
31/8—6/9			1			1			1		35		28		47		237		4	2

Tab. 5. Fra 328 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1857 nye Tilfælde i København (foruden 575 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Legekreds	Københavns Amts søndre Legekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	.	.	1	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	1	3	.	4
5. " " " aparalytica.....	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	2	2	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	.	.	1	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
9. " " udenf. Danm.....	1	.	1	1	9
10. Diphtheria.....	.	14	16	2	3	.	.	35	35	8	1	5	8	10
11. Scarlatina.....	2	.	2	2	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	2	2	2	12
13. " " partum.....	3	3	13
14. Pemphigus neonat.....	3	1	1	14
15. Tetanus neonat.....	1	28	7	6	4	2	1	15
16. Morbilli.....	2	11	17	7	1	1	1	1	.	16
17. Rubeolæ.....	2	4	1	4	1	.	5	12	1	17
18. Varicellæ.....	3	28	14	1	1	.	.	14	1	.	1	1	.	18
19. Tussis convulsiva.....	1	7	5	1	.	.	.	237	5	3	17	35	39	19
20. Parotitis epidemica.....	1	17	46	85	84	1	3	596	41	5	55	94	54	20
21. Influenza.....	23	102	156	150	159	4	2	91	5	.	16	16	18	21
22. Angina tonsillaris.....	9	14	23	17	17	4	7	21	16	.	6	4	4	22
23. Tracheo-Bronchitis.....	2	2	3	6	2	.	.	4	1	.	1	1	1	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	.	.	3	1	.	.	4	1	.	1	1	.	24
25. Pneumonia crouposa.....	.	.	.	3	1	.	.	347	18	3	15	41	67	25
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	42	62	43	95	97	4	4	22	20	1	1	3	6	26
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	5	11	6	.	.	2	2	.	.	.	1	27
28. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	1	.	.	16	6	.	2	.	.	28
29. Erysipelas.....	.	.	1	4	8	.	3	29
30. " a. Febris undulans.....	30
31. " b. Myalgia epid.....	31
32. " c. Mb. Weilli.....	32
33. " d. Gastro-enteritis maligna.....	33
Sum	87	265	331	376	384	13	25	1481	161	12	127	212	213	29
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.....	.	.	1	97	43	.	.	141	17	8	1	4	.	27
28. Ulcus venereum " ".....	.	.	.	7	6	.	.	13	2	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.....	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.....	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32
33. Scabies.....	3	19	40	69	88	1	1	221	10	10	15	3	.	33
Ialt Total	90	284	372	550	521	14	26	1857	191	30	143	219	213	29

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vittia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebro-sp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. Tuberculosis in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morb. ossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	1																																					1
1—5 Aar	1																																					1
5—15 Aar																																						1
15—65 Aar { M. K.																																						31
Over 65 Aar { M. K.																																						18
Ialt Total	2	2		1									5				31	3	4	6	19	17	2	2		4	4							2	6	110		
Mandk. Mascul.	2	2		1									2			11	2	2	5	12	6	1	1												2	6	53	
Kvindek. Fémin.	2	2											3			20	1	2	1	7	11	1	1												6	57		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	907	871	875	847	851	824	842	839	892	889	935	884	882
Øresundshospitalet	336	334	320	321	319	309	299	299	294	287	289	292	306
Blegdamshospitalet	269	273	285	275	266	277	283	294	300	297	294	302	369
Rudolph Berghs Hospital	104	104	119	113	112	107	107	111	123	117	121	143	141
Sundby Hospital	354	373	318	316	282	296	275	278	284	297	317	329	333
Bispebjerg Hospital	1042	1005	988	949	898	895	921	918	946	1024	952	942	959
Børnehospitalet paa Fuglebakken	137	141	146	143	133	135	135	127	143	139	140	135	129
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	71	69	59	57	57	61	55	61	66	67	74	69	72
Nørre Hospital	222	225	231	232	234	231	219	209	219	218	218	209	211
Hospitalet paa Forchhammersvej	69	62	57	48	63	91	84	57	84	41	44	65	73
Balders Hospital	38	41	44	46	44	46	52	55	58	59	56	60	55
Ialt	3549	3498	3442	3347	3259	3272	3272	3248	3409	3435	3440	3430	3531
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	103	99	91	56	71	61	52	54	49	65	81	94	104
St. Josephs Hospital	319	295	290	260	232	198	214	198	215	238	232	231	274
St. Elisabeths Hospital	139	133	138	139	114	111	107	115	130	123	130	122	132
Finseninstitutet og Radiumst.	314	297	271	257	258	256	250	235	282	286	297	281	318
Ortopædisk Hospital	185	180	180	178	172	180	174	194	196	183	196	195	208
Ialt	1060	1004	970	890	847	806	797	796	872	895	936	923	1036
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	757	580	617	551	556	539	485	505	513	546	588	675	814
„ Fødeafdelingerne	118	119	138	127	97	83	105	93	89	104	673	103	109
Militærhospitalet	453	457	422	409	429	396	380	392	423	427	435	436	448
Ialt	1328	1156	1177	1087	1082	1018	970	909	1025	1077	1696	1214	1371

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37 - 1947.

Fra Søndag 7. September til Lørdag 13. September 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1946: Mortal: 12,1⁰/₀₀ — Natal: 20,3⁰/₀₀ — Nuptial: 10,6⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	17.3	21.0	15.8	17.4	+3.7	12	26.1	11	13.0	8.2	11.7	4.7	72
Trekroner	5	759.5	17.4	20.2	17.6	18.0	+4.2	12	25.5	11	13.5	6.2	10.3	2.1	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.						Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund				
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
8.1	4		1		42					14	31	40	5	10	3.1	17.3	1.83

Anmærkning: Svag Vind til Blæst omkring Vest og Sydvest med varmt Vejr; Regn den 7., 8., 9 og 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. <i>Masc.</i> .	93	26	119	6	1	7	5	1	1		4	25	26	3	72	70	2	39	
Kvindek. <i>Fém.</i>	83	23	106	4		4	1		1	1	5	11	18	5	46	44	2	26	
Ialt Total	176	49	225	10	1	11	6	1	2	1	9	36	44	8	118	114	4	65	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mariages	Fødte Nés vivants		Dødsfødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Befolkning Population	
		Ialt Total	udenf. Ægteskab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17
				i Ægteskab légit.				uf. Ægteskab illégit.						
1946 August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	731,700
— Septbr.	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober .	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts . . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	835	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August .	666	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Poliomyelitis ant. acura.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/9-14/9	1		3		1		3		10		42		13		61		230		12	1
15/9-21/9					2				10		39		30		58		300		6	
22/9-28/9			1				2		1		52		22		47		339	1	8	
29/9-5/10					2				3		42		46		61		532		13	
6/10-12/10							2		4		56	1	24		55		502		13	
13/10-19/10							3		4		47		24		53		430		11	
10/10-26/10			2		1				3		49		26		72	1	570		30	
27/10-2/11			4		2				5		67		46		69		502		22	
13/11-9/11			3		1				5		38		35		56		548		16	
10/11-16/11					1				3		45		41		71		485		26	
17/11-23/11							2		6		42		63		65		550	1	23	
24/11-30/11			4		2				2		44		76		65	1	451		26	
1/12-7/12					3	1			6		30		49		63		409		13	1
8/12-14/12					4	2			3		34		77		88		449		22	
15/12-21/12			2		2	1			1	1	34		48		49		388		15	
22/12-28/12					2				1		25		42		34		362		25	1
29/12-4/1					1	1			2		34		94		94		767	1	21	
5/1-11/1					3				3	1	22		129		77		1361	1	27	
12/1-18/1			1		3				4		23		112		67		1924		31	
19/1-25/1			1		1	1			2	1	23		108		69		2207	1	32	
26/1-1/2					2				1	1	16		87		47		2123	2	30	
2/2-8/2					4	1			4	1	16		107		54		1840		25	1
9/2-15/2					2				3	2	25		114		50		1637		28	3
16/2-22/2					6	1			2		25		101		55		1155		28	4
23/2-1/3					3	3			1		20		108		43		977		31	2
2/3-8/3					5	1			3		18		150		61	1	949	1	28	
9/3-15/3					7	1			5		21		204	1	66		928		23	
16/3-22/3					5	2					15		164	1	42		799		21	3
23/3-29/3					4				2		9		155		82		711		17	
30/3-5/4					1				3		17		122		48		522	1	25	
6/4-12/4					8	2			3	1	4		188		51		683		26	1
13/4-19/4	1				4	1				1			164		61		613		23	2
20/4-26/4		1			2				1		15		148		38		456		21	
27/4-3/5					5	1			1		11		176		44		346		14	
4/5-10/5					1				2		16		178		116		344		15	
11/5-17/5					4				1		13		173		153	1	241		13	
18/5-24/5					2				1		8		177		42		226		16	
25/5-31/5					1				1		9		129		42		164		15	
1/6-7/6	1				5				1	1	11		169		36	1	206		12	
8/6-14/6					1				1		8		136		31		177		10	
15/6-21/6			1		2				1	1	14		105		36		125		12	1
22/6-28/6			1		1				1		15		82		26		106		10	1
29/6-5/7					3				1		18		63		31		111		6	
6/7-12/7	1										13		60		32		121		5	
13/7-19/7									1		17		45		9		88		9	
20/7-26/7	3		1						2		24		36		36		120		6	
27/7-2/8									4		12		30		28		121		5	
3/8-9/8		1							2		13		28		20		166		7	1
10/8-16/8	1		1								10		20		19		155		7	1
17/8-23/8			1						3		12		29		29		226		8	
24/8-30/8			3				1		4		28		21		21		222		8	
31/8-6/9			1						1		35		28		47		237		4	2
7/9-13/9											35		19		20		211		12	3

Tab. 5. Fra 327 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1676 nye Tilfælde i København (foruden 707 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte paa Hospital				Comm. voisin				
	Alder — Age									Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksborg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital			
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt										
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder											
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
” ” ” ” aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	3	3	3	.	.	1	.	.	1	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8	
” ” ” ” udenf. Danm.....	1	1	8	
8. Diphtheria.....	9	
9. Scarlatina.....	.	12	21	.	2	.	.	35	34	.	8	3	3	11	.	.	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	.	1	1	10	
” ” ” ” partum.....	1	.	.	1	1	11	
11. Pemphigus neonat.....	11	11	11	11	
12. Tetanus neonat.....	1	12	
13. Morbilli.....	1	9	8	.	1	.	.	19	6	.	3	4	14	5	.	.	13	
14. Rubeolæ.....	2	10	1	13	.	.	1	4	2	.	.	.	14	
15. Varicellæ.....	.	3	1	.	1	.	.	5	1	.	1	1	10	.	.	.	15	
16. Tussis convulsiva.....	3	14	3	20	3	.	2	9	10	.	.	.	16	
17. Parotitis epidemica.....	.	.	1	.	1	.	.	3	.	.	2	1	1	.	.	.	17	
18. Influenza.....	1	15	43	70	81	1	.	211	4	.	29	44	53	1	.	.	18	
19. Angina tonsillaris.....	14	108	175	146	145	1	1	589	53	15	62	102	62	9	.	.	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	4	16	14	15	28	5	5	87	2	.	14	31	26	.	.	.	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	5	5	4	7	1	5	28	6	.	5	5	7	4	.	.	21	
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	.	8	2	.	2	12	9	.	.	1	1	.	.	.	22	
23. Gastroenteritis ac. infect.....	16	52	37	68	72	5	9	259	29	4	20	55	56	2	.	.	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	6	12	9	.	1	29	11	.	6	6	2	1	.	.	24	
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	2	2	.	.	5	2	.	2	1	2	.	.	.	25	
26. Erysipelas.....	.	1	.	6	2	.	.	9	4	1	4	2	.	1	.	.	26	
” a. Febris undulans.....	” a.	
” b. Myalgia epid.....	” b.	
” c. Mb. Weilli.....	” c.	
” d. Gastroenteritis maligna.....	” d.	
Sum	53	249	316	332	355	12	23	1340	180	20	159	270	250	36	.	.		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	102	56	.	.	158	8	2	.	1	5	.	.	.	27	
28. Ulcus venereum ” ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	8	6	.	.	14	4	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32
33. Scabies.....	3	18	41	47	52	2	.	163	4	3	19	3	.	1	.	.	33	
Ialt Total	56	267	357	490	469	14	23	1676	197	26	178	274	255	37	.	.		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebro-sp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. Tuberculosis in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbi ossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar { i Ægtesk.	5																					1																6
0—1 Aar { udenf. —																						1																1
1—5 Aar																						1																2
5—15 Aar																																						1
15—65 Aar { M.																																						29
15—65 Aar { K.																																						16
Over 65 Aar { M.	1																																					29
Over 65 Aar { K.	1																																					23
Ialt Total	5	2																																				107
Mandk. Mascul.	5	1																																				65
Kvindek. Fémin.	1																																					42

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	871	875	847	851	824	842	839	892	889	935	884	882	920
Øresundshospitalet	334	320	321	319	309	299	299	294	287	289	292	306	308
Blegdamshospitalet	273	285	275	266	277	283	294	300	297	294	302	369	365
Rudolph Berghs Hospital	104	119	113	112	107	107	111	123	117	121	143	141	125
Sundby Hospital	373	318	316	282	296	275	278	284	297	317	329	333	370
Bispebjerg Hospital	1005	988	949	898	895	921	918	946	1024	952	942	959	970
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	141	146	143	133	135	135	127	143	139	140	135	129	142
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	69	59	57	57	61	55	61	66	67	74	69	72	75
Nørre Hospital	225	231	232	234	231	219	209	219	218	218	209	211	211
Hospitalet paa Forchammersvej . . .	62	57	48	63	91	84	57	84	41	44	65	73	73
Balders Hospital	41	44	46	44	46	52	55	58	59	56	60	56	57
Ialt	3498	3442	3347	3259	3272	3272	3248	3409	3435	3440	3430	3531	3616
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	99	91	56	71	61	52	54	49	65	81	94	104	121
St. Josephs Hospital	295	290	260	232	198	214	198	215	238	232	231	274	283
St. Elisabeths Hospital	133	138	139	114	111	107	115	130	123	130	122	132	141
Finseninstitutet og Radiumst.	297	271	257	258	256	250	235	282	286	297	281	318	333
Ortopædisk Hospital	180	180	178	172	180	174	194	196	183	196	195	208	200
Ialt	1004	970	890	847	806	797	796	872	895	936	923	1036	1078
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	580	617	551	556	539	485	505	513	546	588	675	814	838
" Fødeafdelingerne	119	138	127	97	83	105	93	89	104	673	103	109	121
Militærhospitalet	457	422	409	429	396	380	392	423	427	435	436	448	475
Ialt	1156	1177	1087	1082	1018	970	909	1025	1077	1696	1214	1371	1434

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38 — 1947. Fra Søndag 14. September til Lørdag 20. September 1947 begge Dage inkl. 72. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.
1946: Mortal: 11,20/100 — Natal.: 21,80/100 — Nuptial.: 11,40/100*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	17.5	20.7	16.6	17.8	+5.0	16	26.7	18	9.8	6.9	9.7	3.7	75
Trekroner	5	764.9	17.6	19.5	17.5	17.9	+4.8	16,17	24.0	18	10.6	5.7	8.2	1.7	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
12.9	3	-	-	-	39	-	5	9	19	7	14	24	12	10	2.5	17.6	1.65

Anmærkning: Ugens 5 første Dage havde svag til let Vind overvejende omkring Vest, dens 2 sidste Dage jævn Vind til Blæst omkring Sydøst; Vejret var varmt; der faldt Regn den 14., 15. og 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys <i>domi- ciliés</i>	uden- bys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i Æg- teskab <i>légit.</i>	uf. Æg- teskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	132	15	147	2	1	3	4	.	.	.	8	17	31	4	67	57	10	43	
Kvindek. <i>Fém.</i>	99	18	117	1	.	1	.	.	2	1	4	18	28	7	61	59	2	42	
Ialt <i>Total</i>	231	33	264	3	1	4	4	.	2	1	12	35	59	11	128	116	12	85	

Ægteskaber *Mariages*: 135

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte		Død- født Mort- nés	Dødsfald					Døde af				Befolkning Population
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)					Décès par				
		Total	udenf. Ægte- skab illégit- times	Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
							i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.						
1946 August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	731,700
— Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts . . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	835	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August .	666	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/8—21/8					2				10		39		30		58		300		6	
22/8—28/8			1					2	1		52		22		47		339	1	8	
29/8—5/9			2		2		2		3		42		46		61		532		13	
6/9—12/9							4		4	1	56		24		55		502		13	
13/9—19/9									3		47		24		53	1	430		11	
10/10—26/10			2		1						49		26		72	1	570		30	
27/10—2/11			4		2						67		46		69		502		22	
13/11—9/11			3		1			1		5	38		35		56		548		16	
10/11—16/11					1			1		3	45		41		71		485		26	
17/11—23/11			4				2				42		63		65		550	1	23	
24/11—30/11					2			2		2	44		76		65	1	451		26	
1/12—7/12					3	1			6		30		49		63		409		13	1
8/12—14/12			2		4	2			3		34		77		88		449		22	
15/12—21/12			2		2	1			1	1	34		48		49		388		15	
22/12—28/12					2				1		25		42		34		362		25	1
29/12—4/1					1	1			2		34		94		94		767	1	21	
5/1—11/1					3				3	1	22		129		77		1361	1	27	
12/1—18/1			1		3				4		23		112		67		1924		31	
19/1—25/1			1		1	1			2	1	23		108		69		2207	1	32	
26/1—2/2					2				1	1	16		87		47		2123	2	30	
3/2—8/2					4	1			4		16		107		54		1840		25	1
9/2—15/2					2				3	2	25		114		50		1637		28	3
16/2—22/2					6	1			3		25		101		55		1155		28	4
23/2—1/3					3	3			1		20		108		43		977		31	2
2/3—8/3					5	1			3		18		150		61	1	949	1	28	
9/3—15/3					7	1			5		21		204	1	66		928		23	
16/3—22/3					5	2					15		164	1	42		799		21	3
23/3—29/3					4				2		9		155		82		711		17	
30/3—5/4					1				3		17		122		48		522	1	25	
6/4—12/4					8	2			3	1	4		188		51		683		26	1
13/4—19/4	1				4	1				1			164		61		613		23	2
20/4—26/4		1			2				1		15		148		38		456		21	
27/4—3/5					5	1			1		11		176		44		346		14	
4/5—10/5					1				2		16		178		116		344		15	
11/5—17/5					4				1		13		173		153	1	241		13	
18/5—24/5					2				1		8		177		42		226		16	
25/5—31/5					1				1		9		129		42	1	164		15	
1/6—7/6	1				5					1	11		169		36		206		12	
8/6—14/6					1				1		8		136		31		177		10	
15/6—21/6					2				1	1	14		105		36		125		12	1
22/6—28/6					1				1		15		82		26		106		10	1
29/6—5/7					3				1		18		63		31		111		6	
6/7—12/7	1										13		60		32		121		5	
13/7—19/7									1		17		45		9		88		9	
20/7—26/7	3								2		24		36		36		120		6	
27/7—2/8				1					4		12		30		28		121		5	
3/8—9/8		1							2		13		28		20		166		7	1
10/8—16/8	1										10		20		19		155		7	1
17/8—23/8									3		12		29		29		226		8	
24/8—30/8								1			28		21		21		222		8	
31/8—6/9						1			1		35		28		47		237		4	2
7/9—13/9											35		19		20		211		12	3
14/9—20/9							1				30		30		61		307		12	3

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2237 nye Tilfælde i København (foruden 712 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Legateds	Københavns Amts søndre Legateds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea.....	.	.	1	2	1	.	.	4	3	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	1	1	1	4
5. " " aparalytica.....	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark... udenf. Danm..	8
9. Diphtheria.....	.	10	15	3	2	.	.	30	30	.	3	2	7	12
10. Scarlatina.....	9
11. Sepsis puerperalis post abortum " partum.	10
12. " Pemphigus neonat.....	6	6	6	.	1	.	.	11
13. Tetanus neonat.....	12
14. Morbilli.....	.	15	14	.	1	.	.	30	.	.	4	.	12	13
15. Rubellæ.....	2	6	1	9	.	.	.	3	1	14
16. Rubeolæ.....	.	7	6	13	2	.	.	3	3	15
17. Varicellæ.....	8	34	15	.	4	.	.	61	5	.	.	4	13	16
18. Tussis convulsiva.....	1	1	3	.	2	.	.	8	.	.	.	6	2	17
19. Parotitis epidemica.....	3	24	57	122	98	3	.	307	6	4	27	65	37	18
20. Influenza.....	34	143	226	208	205	3	5	824	54	9	59	87	109	19
21. Angina tonsillaris.....	9	32	26	19	28	8	7	129	4	.	13	32	14	20
22. Tracheo-Bronchitis.....	1	5	6	11	6	2	2	33	13	.	2	11	6	21
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	.	2	1	7	1	1	12	6	.	3	.	.	22
24. Pneumonia crouposa.....	28	61	54	98	95	4	8	348	17	.	13	43	41	23
25. Gastro-enteritis ac. infect.....	.	.	5	13	8	.	.	27	8	.	2	4	7	24
26. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	2	1	.	.	4	4	.	1	.	2	25
27. Febris rheumatica.....	.	.	1	3	5	.	.	9	1	.	1	4	1	26
28. Erysipelas.....	" a.
29. " a. Febris undulans.....	" b.
30. " b. Myalgia epid.....	" c.
31. " c. Mb. Weilli.....	" d.
32. " d. Gastro-enteritis maligna.....
Sum	92	339	433	483	463	21	24	1855	160	13	129	267	255	34
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	108	50	.	.	158	7	6	3	5	3	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	13	3	.	.	16	1	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	17	48	63	76	2	.	208	3	3	38	8	4	33
Ialt Total	94	356	481	667	592	23	24	2237	171	23	170	280	262	34

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39 — 1947. Fra Søndag 21. September til Lørdag 27. September 1947 begge Dage inkl. **72. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	13.1	16.5	11.9	13.2	+1.3	21	21.3	26	6.8	6.8	10.7	1.7	74
Trekroner	5	763.1	13.8	16.2	14.2	14.3	+2.1	21	20.5	25	10.5	4.6	5.6	1.6	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taa-ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt
3.3	1	2			39	21	17	5		5	17	26	9	2.0	16.3	1.38

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Horisontens nordlige Halvdel, hyppigst med Temperatur noget over Normalen; Regn den 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal	
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1 i Ægte- teskab légit.		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domici- liés				étran- gers
							uf. Ægte- teskab illég.	illeg.												
Mandk. Masc.	146	19	165		1	1	2	1	2		8	15	18	7	53	50	3	36		
Kvindek. Fé- m.	115	26	141	1	1	2			2		6	10	21	11	50	46	4	34		
Ialt Total	261	45	306	1	2	3	2	1	4		14	25	39	18	103	96	7	70		

Ægteskaber *Mariages*: 191. For Ugerne ^{28/7-2/8} og ^{25/8-30/8} bedes Antallet af Ægteskaber rettet til: ^{28/7-2/8}: 147, ^{25/8-30/8}: 160

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Marih- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1946 August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	731,700
— Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober .	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	835	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August .	666	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
22/9—25/9	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9—5/10	.	.	2	.	2	.	2	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10—12/10	4	.	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10—19/10	3	.	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
10/10—26/10	.	.	2	.	1	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10—2/11	.	.	4	.	2	.	2	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
13/11—9/11	.	.	3	.	1	.	1	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11—16/11	1	.	1	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11—23/11	.	.	4	.	.	.	2	.	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11—30/11	2	.	2	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12—7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1
8/12—14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.
15/12—21/12	.	.	2	.	2	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.
22/12—28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1
29/12—4/1	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.
5/1—11/1	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.
12/1—18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.
19/1—25/1	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.
26/1—1/2	2	.	.	.	1	1	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.
2/2—8/2	4	1	.	.	4	.	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1
9/2—15/2	2	.	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3
16/2—22/2	6	1	.	.	25	.	25	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
23/2—1/3	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2
2/3—9/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.
9/3—15/3	7	1	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	.
16/3—22/3	5	2	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3
23/3—29/3	4	.	.	.	2	.	9	.	155	.	82	.	711	.	17	.
30/3—5/4	1	.	.	.	3	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25	.
6/4—12/4	8	2	.	.	3	1	4	.	188	.	51	.	683	.	26	1
13/4—19/4	1	.	.	.	4	1	.	.	.	1	.	.	164	.	61	.	613	.	23	2
20/4—26/4	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	15	.	148	.	38	.	456	.	21	.
27/4—3/5	5	1	.	.	1	.	11	.	176	.	44	.	346	.	14	.
4/5—10/5	1	.	.	.	2	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15	.
11/5—17/5	4	.	.	.	1	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13	.
18/5—24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	.
25/5—31/5	1	.	.	.	1	.	9	.	129	.	42	1	164	.	15	.
1/6—7/6	1	.	.	.	5	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12	.
8/6—14/6	1	.	.	.	1	.	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.
15/6—21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
22/6—28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6—5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7—12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7—19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7—26/7	3	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7—2/8	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.
3/8—9/8	.	1	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8—16/8	1	3	.	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8—23/8	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8—30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8—6/9	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	2
7/9—13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9—20/9	.	.	4	.	.	.	1	.	.	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9—27/9	1	3	.	1	.	46	.	50	.	45	.	338	1	6	.

Tab. 5. Fra 321 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2045 nye Tilfælde i København (foruden 545 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder		Mænd			Kvinder					
1. Febris typhoidea.....				1			1	1						1	
2. — paratyphoidea.....														2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..														3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		1	1	1			3	3						4	
5. " " " aparalytica.....														5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....														6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....		3					3	3						7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....														8	
9. " " udenf. Danm.....					1		1	1						9	
10. Diphtheria.....		20	24	1	1		46	46			9	8	17	10	
11. Sepsis puerperalis post abortum.....														11	
12. " " partum.....						2	2	2						12	
13. Pemphigus neonat.....	8						8	8				1		13	
14. Tetanus neonat.....													1	14	
15. Morbilli.....	1	35	14				50	1		5	1	10	1	15	
16. Rubeolæ.....	2	9					11	1		1	5			16	
17. Varicellæ.....		6	8	1	1		16	1		1	1	4		17	
18. Tussis convulsiva.....	7	30	6	1	1		45	1			2	2	1	18	
19. Parotitis epidemica.....			4	1	3		8				2	2		19	
20. Influenza.....	2	16	52	145	123		338			21	45	52		20	
21. Angina tonsillaris.....	12	96	218	161	174	2	664	40	9	25	84	74	3	21	
22. Tracheo-Bronchitis.....	11	18	24	26	26	2	113	7		20	37	10		22	
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.....	1	5	8	6	9		35	13		2	10	6	6	23	
24. Pneumonia crouposa.....			1	3	1	1	6	4			1			24	
25. Gastro-enteritis ac. infect.....	32	32	37	77	59	8	251	30	4	9	40	24	8	25	
26. Hepatitis epidemica acuta.....		1	4	6	8		20	11		1	5	5		26	
27. Febris rheumatica.....			1		4		5	1						27	
28. Erysipelas.....				7	4	1	12	2		1		2		28	
29. " a. Febris undulans.....														29	
30. " b. Myalgia epid.....														30	
31. " c. Mb. Weillii.....														31	
32. " d. Gastro-enteritis maligna.....														32	
Sum	76	272	402	437	417	14	20	1638	176	13	86	243	200	37	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..			1	76	49			126	10	4	3	5	1	1	27
28. Ulcus venereum " ".....															28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.....				14	11			25	9		1				29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.....															30
31. Lymphogranuloma inguinale.....															31
32. Delirium tremens.....															32
33. Scabies.....	4	28	61	79	84			256	7	6		1	5		33
Ialt Total	80	300	464	606	561	14	20	2045	202	23	90	249	206	38	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —											1											1															2		
1—5 Aar																					1																1	4	
5—15 Aar																																							
15—65 Aar { M. K.														1				3		1	3	6															23		
Over 65 Aar { M. K.	2																6	1		4	8	1	3			1		2	2							16			
	1									1				1			3	1		9	1	4			4		1	1								25			
Ialt Total	3							1	1			2				16	2	2	12	30	3	7		1	5	5				3			5	4	1	103			
Mandk. Mascul.	2								1			1				6		1	8	15	1	3					3	4							4	3	1	53	
Kvinder. Fémin.	1							1				1				10	2	1	4	15	2	4			1	2	1			3				1	1		50		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	847	851	824	842	839	892	889	935	884	882	920	960	922
Øresundshospitalet	321	319	309	299	299	294	287	289	292	306	308	313	319
Blegdamshospitalet	275	266	277	283	294	300	297	294	302	369	365	325	398
Rudolph Berghs Hospital	113	112	107	107	111	123	117	121	143	141	125	143	141
Sundby Hospital	316	282	296	275	278	284	297	317	329	333	370	413	421
Bispebjerg Hospital	949	898	895	921	918	946	1024	952	942	959	970	1012	1009
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	133	135	135	127	143	139	140	135	129	142	152	146
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	57	57	61	55	61	66	67	74	69	72	75	76	82
Nørre Hospital	232	234	231	219	209	219	218	218	209	211	211	196	175
Hospitalet paa Forchhammersvej	48	63	91	84	57	84	41	44	65	73	73	74	71
Balders Hospital	46	44	46	52	55	58	59	56	60	56	57	52	61
Ialt	3347	3259	3272	3272	3248	3409	3435	3440	3430	3531	3616	3716	3745
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	56	71	61	52	54	49	65	81	94	104	121	117	114
St. Josephs Hospital	260	232	198	214	198	215	238	232	231	274	283	281	279
St. Elisabeths Hospital	139	114	111	107	115	130	123	130	122	132	141	146	148
Finseninstitutet og Radiumst.	257	258	256	250	235	282	286	297	281	318	333	357	354
Ortopædisk Hospital	178	172	180	174	194	196	183	196	195	208	200	198	191
Ialt	890	847	806	797	796	872	895	936	923	1036	1078	1099	1086
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	551	556	539	485	505	513	546	588	675	814	838	893	907
" Fødeafdelingerne	127	97	83	105	93	89	104	673	103	109	121	112	128
Militærhospitalet	409	429	396	380	392	423	427	435	436	448	475	472	437
Ialt	1087	1082	1018	970	909	1025	1077	1696	1214	1371	1434	1477	1472

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40 — 1947.

Fra Søndag 28. September til Lørdag 4. Oktober 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746 000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	9.8	13.4	8.7	9.8	±0.8	28	16.5	3.	0.2	8.7	12.9	6.1	75
Trekroner	5	763.5	10.5	12.3	10.6	10.9	±0.3	28	16.5	30., 2.	6.0	5.7	7.5	1.8	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
16.5	4				42	7				5	7	48	33		4.0	14.1	2.05

Anmærkning: Svag Vind til haard Blæst omkring Vest og Nordvest, den 28. og 4. med noget over paa de øvrige Dage i Ugen med noget under normal Temperatur; Regn den 28., 29., 30. og 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal		
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés				étran- gers	dans les hópit.
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.													
Mandk. Masc. .	141	17	158	2		2	3				3	18	21	3	48	41	7	33			
Kvindek. Féme.	117	16	133	1		1	1	2			5	12	22	8	50	46	4	31			
Ialt Total	258	33	291	3		3	4	2			8	30	43	11	98	87	11	64			

Ægteskaber Mariages: 140.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaa- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuber- k. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuber- k. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.					
1946 August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	731,700
— Septbr.	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktobr.	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr.	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr.	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar.	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts...	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April...	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj....	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni....	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli....	835	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August.	666	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/9-5/10	.	.	2	.	2	.	2	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10-12/10	4	.	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10-19/10	3	.	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
10/10-26/10	.	.	2	.	1	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	2	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
13/11-9/11	.	.	3	.	1	.	1	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11-16/11	1	.	1	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11-23/11	.	.	4	.	.	.	2	.	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1
8/12-14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.
15/12-21/12	.	.	2	.	2	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.
22/12-28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1
29/12-4/1	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.
5/1-11/1	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.
12/1-18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.
19/1-25/1	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.
26/1-1/2	2	.	.	.	1	1	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.
2/2-8/2	4	1	.	.	4	.	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1
9/2-15/2	2	.	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3
16/2-22/2	6	1	.	.	25	.	101	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
23/2-1/3	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2
2/3-8/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.
9/3-15/3	7	1	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	.
16/3-22/3	5	2	.	.	15	.	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3
23/3-29/3	4	.	.	.	2	.	9	.	155	.	82	.	711	.	17	.
30/3-5/4	1	.	.	.	3	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25	.
6/4-12/4	8	2	.	.	3	1	4	.	188	.	51	.	683	.	26	1
13/4-19/4	1	.	.	.	4	1	.	.	1	1	164	.	164	.	61	.	613	.	23	2
20/4-26/4	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	15	.	148	.	38	.	456	.	21	.
27/4-3/5	5	1	.	.	1	.	11	.	176	.	44	.	346	.	14	.
4/5-10/5	1	.	.	.	2	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15	.
11/5-17/5	4	.	.	.	1	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13	.
18/5-24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	.
25/5-31/5	1	.	.	.	1	.	9	.	129	.	42	1	164	.	15	.
1/6-7/6	1	.	.	.	5	.	.	.	1	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12	.
8/6-14/6	1	.	.	.	1	.	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.
15/6-21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
22/6-28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6-5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7-12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7-19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7-26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7-2/8	.	.	.	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.
3/8-9/8	.	1	4	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8-16/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8-23/8	.	.	1	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8-30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8-6/9	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	2
7/9-13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9-20/9	.	.	4	.	.	.	1	.	.	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9-27/9	1	3	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9-4/10	1	.	1	.	.	.	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.

Tab. 5. Fra 326 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2033 nye Tilfælde i København (foruden 665 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....	1	.	.	1	1	1
2. — paratyphoidea	1	.	.	.	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	1	.	1	.	.	6	6	.	.	1	.	.	1	4
„ „ „ aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	1	2	2	.	.	2	.	.	2	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
„ „ „ udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	13	20	1	.	.	.	34	33	.	.	3	4	5	12	10
9. Scarlatina	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
„ „ „ partum.	13
11. Pemphigus neonat.....	4	4	4	.	.	1	.	.	1	14
12. Tetanus neonat.	1	22	16	39	6	.	.	4	7	13	2	15
13. Morbilli	1	9	2	12	.	.	.	1	3	1	.	16
14. Rubeolæ	1	7	4	11	.	.	.	3	6	1	.	17
15. Varicellæ.....	3	21	7	31	3	.	.	4	5	2	.	18
16. Tussis convulsiva	2	1	.	2	.	.	5	19
17. Parotitis epidemica.....	7	23	59	113	110	8	2	322	5	5	35	63	29	.	.	20
18. Influenza	25	101	187	186	230	2	2	733	63	13	63	116	53	2	.	21
19. Angina tonsillaris.....	12	32	27	30	35	5	5	146	4	.	29	39	18	.	.	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	3	4	7	5	8	2	7	36	10	.	5	16	3	3	.	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	.	1	5	.	.	.	6	4	.	2	1	1	.	.	24
22. Pneumonia crouposa	24	32	23	59	51	3	8	200	13	1	19	26	20	2	.	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	3	3	10	9	1	.	26	6	.	2	8	4	2	.	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	.	3	3	.	.	6	4	1	.	27
25. Febris rheumatica	7	14	.	.	21	5	.	.	.	3	.	.	28
26. Erysipelas	1	.	.	.	1	a.
„ a. Febris undulans.....	b.
„ b. Myalgia epid.	c.
„ c. Mb. Weillii	d.
„ d. Gastro-enteritis maligna
Sum	80	274	359	421	464	21	24	1643	169	19	167	295	159	28	.	.
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. .	.	1	.	90	42	.	.	133	18	10	1	1	6	.	.	27
28. Ulcus venereum „ „	11	9	.	.	20	3	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	1	.	.	.	1	1	32
33. Scabies	3	30	58	65	77	.	3	236	10	9	26	4	6	.	.	33
Ialt Total	83	305	417	588	592	21	27	2033	201	38	194	300	171	28	.	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	1																1																			4	
0—1 Aar { udent. —	2																																			2	
1—5 Aar																																					
5—15 Aar																																					
15—65 Aar { M.																	7	1			1	6													21		
																	6				2	2						2						1	3	17	
Over 65 Aar { M.														1							1	7	2	1											2	24	
																	6				1	8	3				2	1						2	30		
Ialt Total	3													1		1	26	1		11	23	5	4			7	1			1			6	4	4	98	
Mandk. Mascul.														1		1	13	1		3	13	2	2			4							3	3	2	48	
Kvindek. Fémin.	3															13				8	10	3	2			3	1		1			3	1	2	50		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	851	824	842	839	892	889	935	884	882	920	960	922	954
Øresundshospitalet	319	309	299	299	294	287	289	292	306	308	313	319	327
Blegdamshospitalet	266	277	283	294	300	297	294	302	369	365	325	398	388
Rudolph Berghs Hospital	112	107	107	111	123	117	121	143	141	125	143	141	135
Sundby Hospital	282	296	275	278	284	297	317	329	333	370	413	421	432
Bispebjerg Hospital	898	895	921	918	946	1024	952	942	959	970	1012	1009	997
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	133	135	135	127	143	139	140	135	129	142	152	146	145
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	57	61	55	61	66	67	74	69	72	75	76	82	81
Nørre Hospital	234	231	219	209	219	218	218	209	211	211	196	175	187
Hospitalet paa Forchammersvej . . .	63	91	84	57	84	41	44	65	73	73	74	71	71
Balders Hospital	44	46	52	55	58	59	56	60	56	57	52	61	52
Ialt	3259	3272	3272	3248	3409	3435	3440	3430	3531	3616	3716	3745	3769
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	71	61	52	54	49	65	81	94	104	121	117	114	117
St. Josephs Hospital	232	198	214	198	215	238	232	231	274	283	281	279	271
St. Elisabeths Hospital	114	111	107	115	130	123	130	122	132	141	146	148	140
Finseninstitutet og Radiumst.	258	256	250	235	282	286	297	281	318	333	357	354	358
Ortopædisk Hospital	172	180	174	194	196	183	196	195	208	200	198	191	203
Ialt	847	806	797	796	872	895	936	923	1036	1078	1099	1086	1089
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	556	539	485	505	513	546	588	675	814	838	893	907	895
„ Fødeafdelingerne	97	83	105	93	89	104	673	103	109	121	112	128	126
Militærhospitalet	429	396	380	392	423	427	435	436	448	475	472	437	417
Ialt	1082	1018	970	909	1025	1077	1696	1214	1371	1434	1477	1472	1438

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41 — 1947. Fra Søndag 5. Oktober til Lørdag 11. Oktober 1947 begge Dage inkl. 72. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.
1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	11.3	14.6	11.0	11.9	+2.1	6	16.7	8.	5.6	5.9	7.9	3.9	82
Trekroner	5	765.8	12.2	14.1	12.4	12.7	+2.5	6	16.5	8.	7.0	4.6	6.6	2.5	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
3.6	1	4			21				10	19	12	33	12	14	2.0	13.3	1.87

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Horisontens vestlige Halvdel med mildt Vejr; Regn den 9.; Taage den 6., 8., 10 og 11.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit. tal		
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés				étran- gers	dans les hospit.
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illeg.													
Mandk. <i>Masc.</i>	151	33	184	1	.	1	5	.	1	10	26	22	10	74	66	8	38				
Kvindek. <i>Fém.</i>	93	23	116	.	.	.	1	1	1	3	22	26	17	72	64	8	46				
Ialt <i>Total</i>	244	56	300	1	.	1	6	1	1	13	48	48	27	146	130	16	84				

Ægteskaber *Mariages*: 129.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Døds- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1946 Septbr. . .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	731,700
— Oktober . . .	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr.	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr.	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar . .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar . . .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr.	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/10—12/10							4		4	1	56		24		55		502		13	
18/10—19/10							3		3		47		24		53	1	430		11	
10/10—26/10			2		1						49		26		72	1	570		30	
27/10—2/11			4		2		2		5		67		46		69		502		22	
13/11—9/11			3		1		1		5		38		35		56		548		16	
10/11—16/11					1		1		3		45		41		71		485		26	
17/11—23/11			4						3		42		63		65		550	1	23	
24/11—30/11					2		2		6		44		76		65		451		26	
1/12—7/12					3		1		2		44		76		65	1	451		26	
8/12—14/12			2		4		2		6		30		49		63		409		13	1
15/12—21/12			2		2		1		3		34		77		88		449		22	
22/12—28/12					2				1	1	34		48		49		388		15	
29/12—4/1					1		1		1		25		42		34		362		25	1
5/1—11/1					3				2		34		94		94		767	1	21	
12/1—18/1			1		3				3	1	22		129		77		1361	1	27	
19/1—25/1					3				4		23		112		67		1924		31	
26/1—1/2					1		1		2	1	23		108		69		2207	1	32	
2/2—8/2					2		1		1	1	16		87		47		2123	2	30	
9/2—15/2					2				3	2	16		107		54		1840		25	1
16/2—22/2					2				2		25		114		50		1637		28	3
23/2—1/3					6		1				25		101		55		1155		28	4
2/3—8/3					3		3		1		20		108		43		977		31	2
9/3—15/3					5		1		3		18		150		61	1	949	1	28	
16/3—22/3					7		1		5		21		204		66		928		23	
23/3—29/3					5		2				15		164	1	42		799		21	3
30/3—5/4					4				2		9		155		82		711		17	
6/4—12/4					1				3		17		122		48		522	1	25	
13/4—19/4	1				8		2		3	1	4		188		51		683		26	1
20/4—26/4		1			4		1						164		61		613		23	2
27/4—3/5					2				1		15		148		38		456		21	
4/5—10/5					5		1				11		176		44		346		14	
11/5—17/5					1				2		16		178		116		344		15	
18/5—24/5					4				1		13		173		153	1	241		13	
25/5—31/5					2				1		8		177		42		226		16	
1/6—7/6	1				1				1		9		129		42	1	164		15	
8/6—14/6					5					1	11		169		36		206		12	
15/6—21/6					1				1	1	8		136		31		177		10	
22/6—28/6					2					1	14		105		36		125		12	1
29/6—5/7					1				1		15		82		26		106		10	1
6/7—12/7	1				3				1		18		63		31		111		6	
13/7—19/7											13		60		32		121		5	
20/7—26/7	3								1		17		45		9		88		9	
27/7—2/8									2		24		36		36		120		6	
3/8—9/8		1							4		12		30		28		121		5	
10/8—16/8	1								2		13		28		20		166		7	1
17/8—23/8											10		20		19		155		7	
24/8—30/8									3		12		29		29		226		8	
31/8—6/9							1		4		28		21		21		222		8	
7/9—13/9							1		1		35		28		47		237		4	2
14/9—20/9											35		19		20		211		12	3
21/9—27/9	1								1		30		30		61		307		12	3
28/9—4/10	1										46		50	1	45		338	1	6	
5/10—11/10									6		34		39		31		322		6	
											51		50		46		415		19	

Tab. 5. Fra 380 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2514 nye Tilfælde i København (foruden 855 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amt nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea											1			1	1
2. — paratyphoidea															2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.															3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1							1	1						4
5. " " aparalytica											1				5
6. Encephalitis epidem. acuta															6
7. Dysenteria (Paradysenteri)		2			1			3	2		1				7
8. Malaria, opstaaet i Danmark															8
9. " " udef. Danm.															9
10. Diphtheria															10
11. Scarlatina		20	28	2	1			51	51		2	7	9	17	11
12. Sepsis puerperalis post abortum					1			1	1						12
13. " " partum					1			1	1						13
14. Pemphigus neonat.	3							3	2						14
15. Tetanus neonat.															15
16. Morbilli	1	28	20		1			50	6		7	1	24		16
17. Rubeolæ	3	10	5					18			1	3	9		17
18. Varicellæ	1	13	10					24	4		3	3	6		18
19. Tussis convulsiva	5	32	9					46	4		7	3	13		19
20. Parotitis epidemica		1	3					4				3	2		20
21. Influenza	8	29	58	174	136	4	6	415	5	3	43	43	46	2	21
22. Angina tonsillaris	27	175	259	202	263	2	2	930	42	6	93	96	101	6	22
23. Tracheo-Bronchitis	18	48	44	61	52	10	9	242	3		32	58	37	1	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	11	3	14	13	2	3	50	6		8	10	6	1	24
25. Pneumonia crouposa		1	1	9	8			19	7		3	2	2	3	25
26. Gastroenteritis ac. infect.	27	35	34	45	45	3	4	193	14		19	30	21	2	26
27. Hepatitis epidemica acuta			10	17	9	1		37	8	4	6	7	7	1	27
28. Febris rheumatica			2	1	3			6	2						28
29. Erysipelas		1	1	7	9			18	3		7	2	2		29
30. a. Febris undulans															30
31. b. Myalgia epid.															31
32. c. Mb. Weillii															32
33. d. Gastroenteritis maligna															33
Sum	98	406	487	532	543	22	24	2112	162	13	234	268	285	36	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.				90	52			142	17	7	1	5	3		27
28. Ulcus venereum " "															28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				9	6			15	3	2	1	1			29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.															30
31. Lymphogranuloma inguinale															31
32. Delirium tremens															32
33. Scabies	2	18	42	86	93		4	245	6	5	47	6	4		33
Ialt Total	100	424	529	717	694	22	28	2514	188	27	283	280	292	36	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. urogenit. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. udef. —	1															1				2	2				1												6	
1—5 Aar																					1																	1
5—15 Aar																																						2
15—65 Aar { M. K.														1	1				7	1															4	1	6	36
													1					5	1	1	2	7	1				4	2							3	3	25	
Over 65 Aar { M. K.	2														2			5	1		3	11	1				1	2								1	1	32
	3														1			10	2	2	9	10	1	3			1	1								1	1	43
Ialt Total	1	5											2	1	2	2	27	3	4	18	37	2	7		1	9	5					1			4	5	10	146
Mandk. Mascul.	1	2										1	1	2		12	2		6	20		4			1	6	4								4	1	7	74
Kvindek. Fémin.	3											1			2	15	1		12	17	2	3			3	1							1		4	4	3	72

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	824	842	839	892	889	935	884	882	920	960	922	954	989
Øresundshospitalet	309	299	299	294	287	289	292	306	308	313	319	327	339
Blegdamshospitalet	277	283	294	300	297	294	302	369	365	325	398	388	419
Rudolph Berghs Hospital	107	107	111	123	117	121	143	141	125	143	141	135	137
Sundby Hospital	296	275	278	284	297	317	329	333	370	413	421	432	444
Bispebjerg Hospital	895	921	918	946	1024	952	942	959	970	1012	1009	997	1041
Børnehospitalet paa Fuglebakken	135	135	127	143	139	140	135	129	142	152	146	145	140
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	61	55	61	66	67	74	69	72	75	76	82	81	80
Nørre Hospital	231	219	209	219	218	218	209	211	211	196	175	187	196
Hospitalet paa Forchammersvej	91	84	57	84	41	44	65	73	73	74	71	71	79
Balders Hospital	46	52	55	58	59	56	60	56	57	52	61	52	58
Ialt	3272	3272	3248	3409	3435	3440	3430	3531	3616	3716	3745	3769	3922
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	61	52	54	49	65	81	94	104	121	117	114	117	122
St. Josephs Hospital	198	214	198	215	238	232	231	274	283	281	279	271	383
St. Elisabeths Hospital	111	107	115	130	123	130	122	132	141	146	148	140	155
Finseninstitutet og Radiumst.	256	250	235	282	286	297	281	318	333	357	354	358	387
Ortopædisk Hospital	180	174	194	196	183	196	195	208	200	198	191	203	206
Ialt	806	797	796	872	895	936	923	1036	1078	1099	1086	1089	1253
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	539	485	505	513	546	588	675	814	838	893	907	895	910
” Fødeafdelingerne	83	105	93	89	104	673	103	109	121	112	128	126	132
Militærhospitalet	396	380	392	423	427	435	436	448	475	472	437	417	430
Ialt	1018	970	909	1025	1077	1696	1214	1371	1434	1477	1472	1438	1472

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42 — 1947.

Fra Søndag 12. Oktober til Lørdag 18. Oktober 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	9.6	12.4	9.3	10.0	+1.3	12	16.3	18	0.4	5.3	8.9	2.1	81	
Trekroner	5	764.9	10.3	11.9	10.2	10.6	+1.4	12	16.0	18	1.7	4.1	6.6	1.5	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
12.3	4	5			19				5	10	31	33	21		2.7	13.1	1.42

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst overvejende fra Sydvest, Vest og Nordvest, de 5 første Dage i Ugen med mildt, de 2 sidste Dage i Ugen med temmelig koldt Vejr; Regn den 15., 16., 17. og 18. Taage de 4 første Dage i Ugen og den 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illé.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illé.	Ialt total	0—1												
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illé.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. Masc.	114	29	143	4		4	3			1	12	17	21	6	60	47	13	38	
Kvindek. Fé.m.	115	18	133	1		1	2	1			13	15	26	17	74	68	6	51	
Ialt Total	229	47	276	5		5	5	1		1	25	32	47	23	134	115	19	89	

Ægteskaber *Mariages*: 217.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skæber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1946 Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	731,700
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/10-19/10	3	.	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
10/10-20/10	.	.	2	.	1	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	2	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
13/11-9/11	.	.	3	.	1	.	1	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11-16/11	1	.	1	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11-23/11	.	.	4	.	.	.	2	.	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1
8/12-14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.
15/12-21/12	.	.	2	.	2	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.
22/12-28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1
29/12-4/1	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.
5/1-11/1	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.
12/1-18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.
19/1-25/1	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.
26/1-1/2	2	.	.	.	1	1	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.
2/2-8/2	4	1	.	.	4	.	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1
9/2-15/2	2	.	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3
16/2-22/2	6	1	.	.	25	.	101	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
23/2-1/3	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2
2/3-8/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.
9/3-15/3	7	1	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	.
16/3-22/3	5	2	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3
23/3-29/3	4	.	.	.	2	.	9	.	155	.	82	.	711	.	17	.
30/3-5/4	1	.	.	.	3	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25	.
6/4-12/4	8	2	.	.	3	1	4	.	188	.	51	.	683	.	26	1
13/4-19/4	4	1	.	.	.	1	.	.	164	.	61	.	613	.	23	2
20/4-26/4	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	15	.	148	.	38	.	456	.	21	.
27/4-3/5	5	1	.	.	1	.	11	.	176	.	44	.	346	.	14	.
4/5-10/5	1	.	.	.	2	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15	.
11/5-17/5	4	.	.	.	1	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13	.
18/5-24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	.
25/5-31/5	1	1	.	.	1	.	9	.	129	.	42	1	164	.	15	.
1/6-7/6	1	.	.	.	5	.	.	.	1	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12	.
8/6-14/6	1	.	.	.	1	.	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.
15/6-21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
22/6-28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6-5/7	.	.	.	3	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7-12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7-19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7-26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7-2/8	.	.	.	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.
3/8-9/8	.	1	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8-16/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8-23/8	.	.	1	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8-30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8-6/9	.	.	1	.	.	1	35	.	28	.	47	.	237	.	4	2
7/9-13/9	1	.	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9-20/9	.	.	4	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9-27/9	1	3	.	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9-4/10	1	.	1	.	.	6	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10-11/10	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10-18/10	.	.	.	7	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.

Tab. 5. Fra 350 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2314 nye Tilfælde i København
(foruden 818 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin									
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital			
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder											
1. Febris typhoidea.....																		1
2. — paratyphoidea.....																		2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1							1	1									3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		2	4			1		7	7				2					4
„ „ „ aparalytica.....																		5
5. Encephalitis epidem. acuta.....																		6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....												1						7
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....																		8
„ „ „ udenf. Danm.....																		9
8. Diphtheria.....			1		1			2	2									10
9. Scarlatina.....		19	22	5	2			48	47		3	20	7	26				11
10. Sepsis puerperalis post abortum																		12
„ „ „ partum.....																		13
11. Pemphigus neonat.....	1							1	1			1		1				14
12. Tetanus neonat.....																		15
13. Morbilli.....	1	37	26					64	4		3	3	17	3				16
14. Rubeolæ.....	1	12	4					17				2	3					17
15. Varicellæ.....		10	8					18	5		1	6	5					18
16. Tussis convulsiva.....	3	35	16					55	2		6	14	6	2				19
17. Parotitis epidemica.....			1	1	1			3										20
18. Influenza.....	4	23	78	181	151	7	3	447	6	2	14	66	53	1				21
19. Angina tonsillaris.....	28	103	198	226	249	5	3	812	47	9	65	149	78	3				22
20. Tracheo-Bronchitis.....	12	35	34	47	64	9	15	216	3		27	56	42					23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	9	8	6	17	3	1	46	18		7	12	14	5				24
22. Pneumonia crouposa.....		1		5	12	1	1	20	6		2	1	1					25
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	24	34	23	52	35	5	4	177	9		14	19	19	5				26
24. Hepatitis epidemica acuta.....			3	13	9			25	9		5	6	8					27
25. Febris rheumatica.....			1		2			3	1		1	2		1				28
26. Erysipelas.....				5	9			14	3		1	1	4	1				29
„ a. Febris undulans.....																		30
„ b. Myalgia epid.....				1	1			2										31
„ c. Mb. Weillii.....																		32
„ d. Gastro-enteritis maligna.....	2							2	2									33
Sum	79	320	427	542	555	30	27	1980	173	11	150	360	260	52				
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				88	35			123	14	10		3	2					34
28. Ulcus venereum „ „																		35
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				8	8			16	5	3	1							36
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.																		37
31. Lymphogranuloma inguinale.....																		38
32. Delirium tremens.....																		39
33. Scabies.....	2	20	35	72	66			195	15	13	21	12	9					40
Ialt Total	81	340	462	710	664	30	27	2314	207	37	172	375	271	52				

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebro-sp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. Tuberculosis in aliis corp. partibus 16. Syphillis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestivis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbiosium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar { i Ægtesk.	2																1																		1			5
0—1 Aar { udenf. —	1																																					1
1—5 Aar																																						
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M.																																						
15—65 Aar { K.																																						
Over 65 Aar { M.	1																																					
Over 65 Aar { K.																																						
Ialt Total	3	1															6	1	1	2	24	2	3	15	28	11	8		10	4	1		1		2	10	1	134
Mandk. Mascul.	1	1															2		1	9	1	1	7	15	3	2		4	4						8	1	60	
Kvindek. Fémin.	2																4	1	1	15	1	2	8	13	8	6		6	1					2	2		74	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	842	839	892	889	935	884	882	920	960	922	954	989	1026
Øresundshospitalet	299	299	294	287	289	292	306	308	313	319	327	339	330
Blegdamshospitalet	283	294	300	297	294	302	369	365	325	398	388	419	453
Rudolph Berghs Hospital	107	111	123	117	121	143	141	125	143	141	135	137	129
Sundby Hospital	275	278	284	297	317	329	333	370	413	421	432	444	443
Bispebjerg Hospital	921	918	946	1024	952	942	959	970	1012	1009	997	1041	1059
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	135	127	143	139	140	135	129	142	152	146	145	140	146
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	55	61	66	67	74	69	72	75	76	82	81	80	73
Nørre Hospital	219	209	219	218	218	209	211	211	196	175	187	196	196
Hospitalet paa Forchammersvej . . .	84	57	84	41	44	65	73	73	74	71	71	79	79
Balders Hospital	52	55	58	59	56	60	56	57	52	61	52	58	57
Ialt	3272	3248	3409	3435	3440	3430	3531	3616	3716	3745	3769	3922	3991
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	52	54	49	65	81	94	104	121	117	114	117	122	135
St. Josephs Hospital	214	198	215	238	232	231	274	283	281	279	271	383	288
St. Elisabeths Hospital	107	115	130	123	130	122	132	141	146	148	140	155	147
Finseninstitutet og Radiumst.	250	235	282	286	297	281	318	333	357	354	358	387	380
Ortopædisk Hospital	174	194	196	183	196	195	208	200	198	191	203	206	198
Ialt	797	796	872	895	936	923	1036	1078	1099	1086	1089	1253	1148
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	485	505	513	546	588	675	814	838	893	907	895	910	915
" Fødeafdelingerne	105	93	89	104	673	103	109	121	112	128	126	132	140
Militærhospitalet	380	392	423	427	435	436	448	475	472	437	417	430	438
Ialt	970	909	1025	1077	1696	1214	1371	1434	1477	1472	1438	1472	1493

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43 — 1947. Fra Søndag 19. Oktober til Lørdag 25. Oktober 1947 begge Dage inkl. 72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 7 46,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal.: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial.: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	5.4	9.7	4.6	6.0	÷1.7	20	12.3	19	÷1.4	7.5	11.3	3.5	77
Trekroner	5	772.1	6.8	9.2	7.6	7.7	÷0.4	21	12.4	19	3.0	4.8	7.0	2.3	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0.3	1	3			31	0	12	21	28	10	14	10		5	3.4	10.4	1.46

Anmærkning: Svag Vind til Blæst overvejende fra Horisontens østlige Halvdel med temmelig koldt Vejr, Nattefrost den 19, Regn den 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal dans les hospit.	
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés				étran- gers
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.												
Mandk. Masc. .	112	23	135	2		2	3	2	2			8	33	35	7	90	79	11	57	
Kvindek. Fém.	82	21	103	4	2	6	3	1				8	26	20	7	65	57	8	48	
Ialt Total	194	44	238	6	2	8	6	3	2			16	59	55	14	155	136	19	105	

Ægteskaber Mariages: 151.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaer Mar- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.					
1946 Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	731,700
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/10-28/10	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	2	.	.	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
13/11-9/11	.	.	3	.	1	.	1	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11-16/11	1	.	1	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11-23/11	.	.	4	.	.	.	2	.	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1
8/12-14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.
15/12-21/12	.	.	2	.	2	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.
22/12-28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1
29/12-4/1	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.
5/1-11/1	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.
12/1-18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.
19/1-25/1	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.
26/1-1/2	2	.	.	.	1	1	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.
2/2-8/2	4	1	.	.	4	.	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1
9/2-15/2	2	.	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3
16/2-22/2	6	1	.	.	25	.	25	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
23/2-1/3	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2
2/3-8/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.
9/3-15/3	7	1	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	.
16/3-22/3	5	2	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3
23/3-29/3	4	.	.	.	2	.	9	.	155	.	82	.	711	.	17	.
30/3-5/4	1	.	.	.	3	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25	.
6/4-12/4	8	2	.	.	3	1	4	.	188	.	51	.	683	.	26	1
13/4-19/4	1	.	.	.	4	1	.	.	1	.	.	.	164	.	61	.	613	.	23	2
20/4-26/4	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	15	.	148	.	38	.	456	.	21	.
27/4-3/5	5	1	.	.	1	.	11	.	176	.	44	.	346	.	14	.
4/5-10/5	1	.	.	.	2	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15	.
11/5-17/5	4	.	.	.	1	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13	.
18/5-24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	.
25/5-31/5	1	9	.	129	.	42	1	164	.	15	.
1/6-7/6	1	.	.	.	5	.	.	.	1	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12	.
8/6-14/6	1	.	.	.	1	.	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.
15/6-21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
22/6-28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6-5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7-12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7-19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7-26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7-2/8	.	.	.	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.
3/8-9/8	.	1	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8-16/8	1	.	1	10	.	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8-23/8	.	.	1	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8-30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8-6/9	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	2
7/9-13/9	35	.	19	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9-20/9	.	.	4	30	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9-27/9	1	3	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9-4/10	1	.	1	.	.	.	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10-11/10	7	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10-18/10	1	.	.	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.

Tab. 5. Fra 385 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2441 nye Tilfælde i København (foruden 863 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1
2. — paratyphoidea.....	1	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	1	4	1	6	6	.	.	.	1	1	4
” ” ” aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	6	6	5	3	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
” ” ” udef. Danm..	8
8. Diphtheria.....	9
9. Scarlatina.....	.	15	25	5	15	.	.	60	59	8	8	5	16	.	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
” ” partum.	1	.	.	1	1	12
11. Pemphigus neonat.....	2	2	2	1	13
12. Tetanus neonat.....	14
13. Morbilli.....	2	42	26	70	2	7	3	29	1	.	15
14. Rubeolæ.....	2	5	5	12	.	1	5	.	.	.	16
15. Varicellæ.....	2	14	17	.	2	.	.	35	8	2	2	7	.	.	17
16. Tussis convulsiva.....	6	27	9	.	3	.	.	45	.	9	6	.	.	.	18
17. Parotitis epidemica.....	.	3	3	3	3	.	.	12	.	1	19
18. Influenza.....	2	16	48	211	221	5	6	509	6	37	57	80	.	.	20
19. Angina tonsillaris.....	26	138	184	202	229	1	2	782	32	68	106	85	4	.	21
20. Tracheo-Bronchitis.....	16	45	29	37	70	6	11	214	1	25	56	58	.	.	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	7	5	21	16	4	9	66	16	10	13	12	8	.	23
22. Pneumonia crouposa.....	.	4	2	5	4	.	.	15	10	2	7	.	2	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	13	25	19	39	34	2	4	136	5	7	17	23	1	.	25
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	9	8	12	.	1	30	107	1	7	6	1	.	26
25. Febris rheumatica.....	.	1	.	1	3	.	.	5	2	.	.	1	1	.	” a.
26. Erysipelas.....	.	.	1	6	14	1	2	24	7	2	2	4	.	.	” b.
” a. Febris undulans.....	1	.	.	1	” c.
” b. Myalgia epid.....	.	1	” d.
” c. Mb. Weilli.....
” d. Gastro-enteritis maligna.....
Sum	76	354	383	539	628	19	35	2034	271	15	174	288	322	35	.
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	81	60	.	.	141	8	5	6	4	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	14	10	.	.	24	11	3	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	5	19	56	83	78	.	.	241	14	14	44	24	.	.	33
Ialt Total	82	373	439	717	776	19	35	2441	305	37	224	317	322	35	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44 - 1947. Fra Søndag 26. Oktober til Lørdag 1. November 1947 begge Dage inkl. **72. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 7 46,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	5.9	7.9	6.1	6.4	÷0.3	28	10.7	29	2.6	4.7	6.9	2.7	80
Trekroner	5	768.3	5.9	7.6	7.3	6.8	÷0.2	28	10.7	29	2.2	4.7	7.2	2.3	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.
0.1	2	2	.	.	23	7	12	71	5	.	.	.	5	3.2	10.1	0.95

Anmærkning: Svag til frisk Vind omkring Øst med Temperatur i Nærheden af Normalen; lidt Regn den 28. Oktober og 1. November.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa hospit- tal <i>ans les hôpit</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.											
Mandk. Masc. .	106	12	118	4	1	5	5	1	.	2	7	20	23	7	65	53	12	39	
Kvindek. Fém.	109	22	131	5	.	5	6	1	3	1	7	18	15	17	68	64	4	43	
Ialt Total	215	34	249	9	1	10	11	2	3	3	14	38	38	24	133	117	16	82	

Ægteskaber *Mariages*: 175.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opførelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Dod- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1946 Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	731,700
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj .	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni .	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli .	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opførelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	2	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
13/11-9/11	.	.	3	.	1	.	1	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11-16/11	1	.	1	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11-23/11	.	.	4	.	.	.	2	.	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11-30/11	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1
8/12-14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.
15/12-21/12	.	.	2	.	2	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.
22/12-28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1
29/1-4/1	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.
5/1-11/1	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.
12/1-19/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.
19/1-25/1	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.
26/1-1/2	2	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.
2/2-8/2	4	1	.	.	4	1	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1
9/2-15/2	2	.	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3
16/2-22/2	6	1	25	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
23/2-1/3	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2
2/3-8/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.
9/3-15/3	7	1	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	.
16/3-22/3	5	2	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3
23/3-29/3	4	.	.	.	2	.	9	.	155	.	82	.	711	.	17	.
30/3-5/4	1	.	.	.	3	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25	.
6/4-12/4	8	2	.	.	3	1	4	.	188	.	51	.	683	.	26	1
13/4-19/4	1	.	.	.	4	1	.	.	.	1	.	.	164	.	61	.	613	.	23	2
20/4-26/4	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	15	.	148	.	38	.	456	.	21	.
27/4-3/5	5	1	.	.	1	.	11	.	176	.	44	.	346	.	14	.
4/5-10/5	1	.	.	.	2	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15	.
11/5-17/5	4	.	.	.	1	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13	.
18/5-24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	.
25/5-31/5	1	1	.	.	1	.	9	.	129	.	42	1	164	.	15	.
1/6-7/6	1	.	.	.	5	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12	.
8/6-14/6	1	.	.	.	1	1	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.
15/6-21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
22/6-28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6-5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7-12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7-19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7-26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7-2/8	.	.	.	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.
3/8-9/8	.	1	4	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8-16/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8-23/8	.	.	1	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8-30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8-6/9	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	2
7/9-13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9-20/9	.	.	4	1	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9-27/9	1	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9-4/10	1	.	1	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10-11/10	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10-18/10	1	.	.	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10-25/10	.	.	1	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10-1/11	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.

Tab. 5. Fra 352 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2249 nye Tilfælde i København (foruden 720 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds		Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder		Mænd			Kvinder				
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	1	2	1	3	1	.	8	8	1	1	.	.	4	
„ „ „ aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	3	4	3	1	.	2	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8	
„ „ „ udent. Danm.	9	
8. Diphtheria.....	10	
9. Scarlatina.....	.	21	22	1	5	.	49	47	4	3	5	11	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	2	.	2	1	12	
„ „ „ partum.	13	
11. Pemphigus neonat.....	1	.	.	14	
12. Tetanus neonat.....	15	
13. Morbilli.....	3	59	24	.	.	.	86	12	7	14	22	1	16	
14. Rubeolæ.....	.	6	3	1	.	.	10	1	1	3	4	.	17	
15. Varicellæ.....	.	10	11	.	.	.	21	8	.	9	6	.	18	
16. Tussis convulsiva.....	4	27	19	.	.	.	50	.	.	31	10	.	19	
17. Parotitis epidemica.....	.	4	4	1	3	.	12	2	2	2	2	.	20	
18. Influenza.....	3	15	56	189	190	3	8	464	12	32	64	46	21	
19. Angina tonsillaris.....	19	107	193	181	240	4	9	753	59	65	95	82	22	
20. Tracheo-Bronchitis.....	17	37	31	53	47	10	14	209	5	30	57	11	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	12	6	12	21	5	6	66	27	11	10	8	24	
22. Pneumonia crouposa.....	1	1	2	13	5	.	1	23	16	.	.	1	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	11	25	11	32	30	1	4	114	17	5	23	15	26	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	9	14	7	.	.	30	20	3	3	7	27	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	6	2	.	.	8	7	1	1	.	28	
26. Erysipelas.....	.	1	.	2	8	1	1	13	8	.	2	5	29	
„ a. Febris undulans.....	30	
„ b. Myalgia epid.....	31	
„ c. Mb. Weillii.....	32	
„ d. Gastro-enteritis maligna.....	33	
Sum	64	330	392	508	561	24	43	1922	253	18	162	320	226	27
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	77	33	.	.	110	8	6	7	.	1	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	10	14	.	.	24	10	3	.	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	3	6	37	66	80	.	1	193	15	12	1	3	.	33
Ialt Total	67	336	429	661	688	24	44	2249	286	39	170	323	227	28

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	4											2								1	1			1											2		11		
0—1 Aar { udent.	2																																				2	2	
1—5 Aar												1																										3	3
5—15 Aar																																						27	27
15—65 Aar { M.												1									7																	27	27
15—65 Aar { K.																					7	1																25	25
Over 65 Aar { M.	2																				1																	30	30
Over 65 Aar { K.	1																				4																	32	32
Ialt Total	6	3										4		1	1	19	1	2	11	37	2	7		1	6	10				1	1			7	9	4	133	133	
Mandk. Mascul.	3	2										2			1	8	2	3	21		1			3	7							1		3	4	4	65	65	
Kvindek. Fémin.	3	1										2	1		11	1	8	16	2	6		1		3	3								4	5	4	68	68		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	892	889	935	884	882	920	960	922	954	989	1026	1021	1013
Øresundshospitalet	294	287	289	292	306	308	313	319	327	339	330	339	343
Blegdamshospitalet	300	297	294	302	369	365	325	398	388	419	453	452	453
Rudolph Berghs Hospital	123	117	121	143	141	125	143	141	135	137	129	146	152
Sundby Hospital	284	297	317	329	333	370	413	421	432	444	443	451	449
Bispebjerg Hospital	946	1024	952	942	959	970	1012	1009	997	1041	1059	1073	1087
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	143	139	140	135	129	142	152	146	145	140	146	153	149
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	66	67	74	69	72	75	76	82	81	80	73	77	78
Nørre Hospital	219	218	218	209	211	211	196	175	187	196	196	193	212
Hospitalet paa Forchammersvej . . .	84	41	44	65	73	73	74	71	71	79	79	71	75
Balders Hospital	58	59	56	60	56	57	52	61	52	58	57	54	61
Ialt	3409	3435	3440	3430	3531	3616	3716	3745	3769	3922	3991	4030	4072
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	49	65	81	94	104	121	117	114	117	122	135	135	134
St. Josephs Hospital	215	238	232	231	274	283	281	279	271	383	288	280	290
St. Elisabeths Hospital	130	123	130	122	132	141	146	148	140	155	147	149	144
Finseninstitutet og Radiumst.	282	286	297	281	318	333	357	354	358	387	380	379	379
Ortopædisk Hospital	196	183	196	195	208	200	198	191	203	206	198	210	196
Ialt	872	895	936	923	1036	1078	1099	1086	1089	1253	1148	1153	1143
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	513	546	588	675	814	838	893	907	895	910	915	908	925
" Fødeafdelingerne	89	104	673	103	109	121	112	128	126	132	140	128	122
Militærhospitalet	423	427	435	436	448	475	472	437	417	430	438	434	434
Ialt	1025	1077	1696	1214	1371	1434	1477	1472	1438	1472	1493	1470	1481

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45 — 1947. Fra Søndag 2. November til Lørdag 8. November 1947 begge Dage inkl. **72. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	5.9	7.9	5.3	6.2	+0.4	6	10.1	7	0.8	4.1	6.3	1.7	85	
Trekroner	5	762.4	6.8	8.0	7.1	7.2	+1.1	3	10.1	7	1.2	3.8	6.0	2.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
2.0	1	6	0	1	8.8	12	0	0	0	17	38	5	28	0	2.5	9.0	1.36

Anmærkning: Ugens 5 første Dage havde svag til jævn Vind overvejende omkring Sydvest med temmelig mildt Vejr, dens 2 sidste Dage svag til let Vind omkring Nordvest med koldt Vejr; Nattefrost den 7., Regn den 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi-cités</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>ans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Dødsfald efter Alder <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægte-uf. Ægte-teskab <i>légit. illég.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>						
Mandk. <i>Masc.</i>	105	19	124	1	1	2	3	.	1	.	15	27	22	9	77	68	9	50		
Kvindek. <i>Fém.</i>	85	16	101	12	11	20	14	57	50	7	31			
Ialt <i>Total</i>	190	35	225	1	1	2	3	.	1	.	27	38	42	23	134	118	16	81		

Ægteskaber *Mariages*: 155.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.					
1946 Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	731,700
— Novbr. . .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. . .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar . .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar . .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts . . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August . . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13/11-0/11			3		1		1		5		38		35		56		548		16	
10/11-18/11					1		1		3		45		41		71		485		26	
17/11-23/11			4				2		6		42		63		65		550	1	23	
24/11-30/11					2				2		44		76		65	1	451		26	
1/12-7/12					3	1			6		30		49		63		409		13	1
8/12-14/12			2		4	2			3		34		77		88		449		22	
15/12-21/12			2		2	1			1	1	34		48		49		388		15	
22/12-28/12					2				1		25		42		34		362		25	1
30/12-4/1					1	1			2		34		94		94		767	1	21	
5/1-11/1					3				3	1	22		129		77		1361	1	27	
12/1-18/1			1		3				4		23		112		67		1924		31	
19/1-25/1			1		1	1			2	1	23		108		69		2207	1	32	
26/1-1/2					2				1	1	16		87		47		2123	2	30	
2/2-8/2					4	1			4		16		107		54		1840		25	1
9/2-15/2					2				3	2	25		114		50		1637		28	3
16/2-22/2					6	1					25		101		55		1155		28	4
23/2-1/3					3	3					20		108		43		977		31	2
2/3-8/3					5	1			1		18		150		61	1	949	1	28	
9/3-15/3					7	1			5		21		204	1	66		928		23	
16/3-22/3					5	2					15		164	1	42		799		21	3
23/3-29/3					4				2		9		155		82		711		17	
30/3-5/4					1				3		17		122		48		522	1	25	
6/4-12/4					8	2			3	1	4		188		51		683		26	1
13/4-19/4	1				4	1				1			164		61		613		23	2
20/4-26/4		1			2								148		38		456		21	
27/4-3/5					5	1			1		15		176		44		346		14	
4/5-10/5					1				2		16		178		116		344		15	
11/5-17/5					4				1		13		173		153	1	241		13	
18/5-24/5					2				1		8		177		42		226		16	
25/5-31/5					1				1		9		129		42	1	164		15	
1/6-7/6	1				5				1	1	11		169		36		206		12	
8/6-14/6					1				1		8		136		31		177		10	
15/6-21/6			1		2				1	1	14		105		36		125		12	1
22/6-28/6			1		1				1		15		82		26		106		10	1
29/6-5/7					3				1		18		63		31		111		6	
6/7-12/7	1								13		13		60		32		121		5	
13/7-19/7									17		17		45		9		88		9	
20/7-26/7	3		1						24		24		36		36		120		6	
27/7-2/8				1					4		12		30		28		121		5	
3/8-9/8		1	4						2		13		28		20		166		7	1
10/8-16/8	1		1						10		10		20		19		155		7	
17/8-23/8			1						3		12		29		29		226		8	
24/8-30/8			3						4		28		21		21		222		8	
31/8-6/9			1			1			1		35		28		47		237		4	2
7/9-13/9									35		19		19		20		211		12	3
14/9-20/9			4						30		30		30		61		307		12	3
21/9-27/9	1								46		50		50	1	45		338	1	6	
28/9-4/10	1		1						34		39		31				322		6	
5/10-11/10									51		50		46				415		19	
12/10-18/10				1					7		2		64				447		20	
19/10-25/10			1						6	2			70		45		509		15	
26/10-1/11									8	4			86		50		464		23	
2/11-27/10			1						3		2		58		51	1	423		13	

Tab. 5. Fra 337 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2309 nye Tilfælde i København (foruden 825 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Derat paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....	1	.	.	1	.	.	1	1	
2. — paratyphoidea.....	1	.	.	1	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	1	1	.	.	1	.	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	.	2	.	1	.	.	3	3	.	2	1	.	3	4	
” ” ” aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	2	2	2	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8	
” ” ” udent. Danm..	1	.	.	.	1	.	.	2	2	.	1	.	.	1	9	
9. Scarlatina.....	.	16	20	2	7	.	.	45	45	16	14	2	32	10		
10. Sepsis puerperalis post abortum	11	
” ” ” partum.	12	
11. Pemphigus neonat.....	13	
12. Tetanus neonat.....	14	
13. Morbilli.....	1	38	19	58	17	3	5	10	1	15		
14. Rubeolæ.....	1	7	4	.	1	.	.	13	.	2	1	3	.	16		
15. Varicellæ.....	.	15	14	.	1	.	.	30	4	7	7	6	.	17		
16. Tussis convulsiva.....	6	32	13	51	4	3	11	8	.	18		
17. Parotitis epidemica.....	.	7	5	1	3	.	.	16	.	.	4	1	1	19		
18. Influenza.....	4	26	44	165	174	2	8	423	6	3	57	56	63	20		
19. Angina tonsillaris.....	32	129	180	217	237	5	4	804	56	8	84	97	67	21		
20. Tracheo-Bronchitis.....	24	51	22	62	64	12	20	255	7	.	45	56	51	22		
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	14	7	23	24	4	5	82	24	10	13	8	3	23		
22. Pneumonia crouposa.....	1	.	.	8	3	1	.	13	11	.	3	2	2	24		
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	23	27	12	31	30	2	4	129	18	16	18	12	2	25		
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	6	12	21	1	1	41	5	3	8	2	3	26		
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	3	3	.	.	7	3	” a.		
26. Erysipelas.....	.	2	.	3	6	1	1	13	4	3	3	4	1	” b.		
” a. Febris undulans.....	1	.	” c.		
” b. Myalgia epid.....	” d.		
” c. Mb. Weillii.....		
” d. Gastro-enteritis maligna.....		
Sum	98	367	349	527	577	28	43	1989	213	11	249	297	240	59		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	78	48	.	.	126	12	6	8	4	.	27		
28. Ulcus venereum ” ”	28		
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	12	5	.	.	17	6	29		
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30		
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31		
32. Delirium tremens.....	32		
33. Scabies.....	1	6	30	71	68	1	.	177	8	5	26	1	.	33		
Ialt Total	99	373	379	688	698	29	43	2309	239	22	283	302	240	59		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.																				1		1																3		
1—5 Aar { udenf. —																																								1
5—15 Aar																																								1
15—65 Aar { M.															5		1	5			5	9	1					6	1										42	
{ K.														2			8	1			1	1	3	2			1	2								3	4	2	23	
Over 65 Aar { M.														1			5				3	14	3	3														1	31	
{ K.																	4				4	11	5	3			1	2											34	
Ialt Total	3												7	1	1	1	22	1		1	13	36	12	9			8	6		1					3	4	4	134		
Mandk. Mascul.													5	1		1	10			1	8	24	4	4			6	2							3	4	3	77		
Kvindek. Fémin.	3												2	1	1	12	1			5	12	8	5			2	4									1	57			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.	8. Nov.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	889	935	884	882	920	960	922	954	989	1026	1021	1013	1016
Øresundshospitalet	287	289	292	306	308	313	319	327	339	330	339	343	349
Blegdamshospitalet	297	294	302	369	365	325	398	388	419	453	452	453	477
Rudolph Berghs Hospital	117	121	143	141	125	143	141	135	137	129	146	152	157
Sundby Hospital	297	317	329	333	370	413	421	432	444	443	451	449	467
Bispebjerg Hospital	1024	952	942	959	970	1012	1009	997	1041	1059	1073	1087	1065
Børnehospitalet paa Fuglebakken	139	140	135	129	142	152	146	145	140	146	153	149	150
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	67	74	69	72	75	76	82	81	80	73	77	78	90
Nørre Hospital	218	218	209	211	211	196	175	187	196	196	193	212	226
Hospitalet paa Forchammersvej	41	44	65	73	73	74	71	71	79	79	71	75	75
Balders Hospital	59	56	60	56	57	52	61	52	58	57	54	61	62
Ialt	3435	3440	3430	3531	3616	3716	3745	3769	3922	3991	4030	4072	4134
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	65	81	94	104	121	117	114	117	122	135	135	134	135
St. Josephs Hospital	238	232	231	274	283	281	279	271	383	288	280	290	283
St. Elisabeths Hospital	123	130	122	132	141	146	148	140	155	147	149	144	125
Finseninstitutet og Radiumst.	286	297	281	318	333	357	354	358	387	380	379	379	387
Ortopædisk Hospital	183	196	195	208	200	198	191	203	206	198	210	196	196
Ialt	895	936	923	1036	1078	1099	1086	1089	1253	1148	1153	1143	1126
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	546	588	675	814	838	893	907	895	910	915	908	925	921
" Fødeafdelingerne	104	673	103	109	121	112	128	126	132	140	128	122	132
Militærhospitalet	427	435	436	448	475	472	437	417	430	438	434	434	448
Ialt	1077	1696	1214	1371	1434	1477	1472	1438	1472	1493	1470	1481	1501

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46 – 1947.

Fra Søndag 9. November til Lørdag 15. November 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 7 46,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	4.9	7.3	4.7	5.4	+0.5	9	10.9	9	+1.0	6.3	11.0	3.5	88
Trekroner	5	748.1	5.6	7.2	6.6	6.4	+1.3	9	11.5	14) 15)	1.2	5.7	8.7	3.8	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
25.9	5	7	0	1	7	5	0	0	12	7	21	40	10	5	2.9	8.0	1.87

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende omkring Vest, paa Ugens 4 første Dage med temmelig mildt, paa dens 2 sidste Dage med koldt Vejr; Regn den 9., 10., 11., 12. og 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>ans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i Æg- teskab <i>légit.</i>	uf. Æg- teskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i> ..	119	21	140	4	.	4	3	.	2	.	4	17	17	7	50	44	6	33	
Kvindek. <i>Fém.</i> ..	115	19	134	2	.	2	4	1	1	.	7	25	43	17	98	94	4	69	
Ialt <i>Total</i>	234	40	274	6	.	6	7	1	3	.	11	42	60	24	148	138	10	102	

Ægteskaber *Mariages*: 153.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes	Total		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
									i Ægte-skab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
1946 Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19		
— Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17		
— Decbr. .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19		
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23		
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13		
— Marts . . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20		
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15		
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8		
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14		
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15		
— August . . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9		
— Septbr. . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6		
— Oktober	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/11-16/11					1		1		3		45		41		71		485		26	
17/11-23/11			4				2		6		42		63		65		550	1	23	
24/11-30/11					2				2		44		76		65	1	451		26	
1/12-7/12					3	1			6		30		49		63		409		13	1
8/12-14/12			2		4	2			3		34		77		88		449		22	
15/12-21/12			2		2	1			1	1	34		48		49		388		15	
22/12-28/12					2				1		25		42		34		362		25	1
29/12-4/1					1	1			2		34		94		94		767	1	21	
5/1-11/1					3				3	1	22		129		77		1361	1	27	
12/1-18/1			1		3				4		23		112		67		1924		31	
19/1-25/1			1		1	1			2	1	23		108		69		2207	1	32	
26/1-1/2					2				1	1	16		87		47		2123	2	30	
2/2-8/2					4	1			4		16		107		54		1840		25	1
9/2-15/2					2				3	2	25		114		50		1637		28	3
16/2-22/2					6	1			25		25		101		55		1155		28	4
23/2-1/3					3	3			1		20		108		43		977		31	2
2/3-8/3					5	1			3		18		150		61	1	949	1	28	
9/3-15/3					7	1			5		21		204		66		928		23	
16/3-22/3					5	2			15		15		164	1	42		799		21	3
23/3-29/3					4				2		9		155		82		711		17	
30/3-5/4					1				3		17		122		48		522	1	25	
6/4-12/4					8	2			3	1	4		188		51		683		26	1
13/4-19/4	1				4	1			1	1			164		61		613		23	2
20/4-26/4		1			2				1		15		148		38		456		21	
27/4-3/5					5	1			1		11		176		44		346		14	
4/5-10/5					1				2		16		178		116		344		15	
11/5-17/5					4				1		13		173		153	1	241		13	
18/5-24/5					2				1		8		177		42		226		16	
25/5-31/5					1				1		9		129		42	1	164		15	
1/6-7/6	1				5				1	1	11		169		36		206		12	
8/6-14/6					1				1		8		136		31		177		10	
15/6-21/6			1		2				1		14		105		36		125		12	1
22/6-28/6			1		1				1	1	15		82		26		106		10	1
29/6-5/7					3				1		18		63		31		111		6	
6/7-12/7	1										13		60		32		121		5	
13/7-19/7									1		17		45		9		88		9	
20/7-26/7	3								2		24		36		36		120		6	
27/7-2/8									4		12		30		28		121		5	
3/8-9/8		1							2		13		28		20		166		7	1
10/8-16/8	1										10		20		19		155		7	1
17/8-23/8									3		12		29		29		226		8	
24/8-30/8							1		4		28		21		21		222		8	
31/8-6/9									1		35		28		47		237		4	2
7/9-13/9											35		19		20		211		12	3
14/9-20/9							1				30		30		61		307		12	3
21/9-27/9	1						3		1		46		50	1	45		338	1	6	
28/9-4/10	1										34		39		31		322		6	
5/10-11/10											51		50		46		415		19	
12/10-18/10					1				2		48		64		55		447		20	
19/10-25/10					1						60		70		45		509		15	
26/10-1/11											49		86		50		464		23	
2/11-8/11					1						45		58		51		423		13	
9/11-15/11					2						48		97		60		525		13	

Tab. 5. Fra 359 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2539 nye Tilfælde i København (foruden 671 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2	2	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	2	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	1	2	.	.	4
„ „ „ aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	3	1	4	.	.	.	2	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8
„ „ udenf. Danm.....	9
8. Diphtheria.....	10
9. Scarlatina.....	1	17	26	2	2	.	.	48	48	.	14	15	4	32	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
„ „ partum.....	1	.	.	1	1	.	.	1	.	.	13
11. Pemphigus neonat.....	14
12. Tetanus neonat.....	15
13. Morbilli.....	1	44	50	2	.	.	.	97	8	.	5	21	35	4	16
14. Rubeolæ.....	.	9	3	.	1	.	.	13	.	.	1	4	2	.	17
15. Varicellæ.....	1	20	15	.	1	.	.	37	3	.	.	9	7	.	18
16. Tussis convulsiva.....	6	34	19	.	1	.	.	60	2	.	4	27	4	.	19
17. Parotitis epidemica.....	.	4	6	.	3	.	.	13	.	.	2	3	.	.	20
18. Influenza.....	5	20	63	217	211	6	3	525	6	5	44	50	34	1	21
19. Angina tonsillaris.....	28	129	215	213	285	2	1	873	61	11	71	96	41	1	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	19	40	28	35	44	19	19	204	4	.	24	52	16	.	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	7	5	10	19	18	6	9	74	27	.	5	6	5	1	24
22. Pneumonia crouposa.....	.	2	.	6	3	1	1	13	13	1	1	2	.	1	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	15	19	12	43	36	1	4	130	19	.	7	16	5	.	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	3	17	13	1	.	35	19	2	.	5	5	.	a.
25. Febris rheumatica.....	.	.	5	5	3	.	.	13	12	.	.	2	2	.	b.
26. Erysipelas.....	.	1	2	6	6	1	.	16	5	.	1	4	.	.	c.
„ a. Febris undulans.....	d.
„ b. Myalgia epid.....
„ c. Mb. Weillii.....
„ d. Gastro-enteritis maligna.....
Sum	83	351	457	565	628	37	38	2159	235	19	179	315	162	42	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	114	48	.	.	162	7	4	1	8	.	1	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	5	6	.	.	11	3	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	1	23	36	76	71	.	.	207	17	16	.	6	.	.	33
Ialt Total	84	374	493	760	753	37	38	2539	262	40	180	329	162	43	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa				
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp-partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata					
0—1 Aar { i Ægtesk.	5																				1																		7		
0—1 Aar { udenf. —																																									1
1—5 Aar																																								3	
5—15 Aar																																								3	
15—65 Aar { M.															2	1						1	2	1			2	1	1										21		
															2	1						1	2	1			1	1	1										21		
Over 65 Aar { M.	5																																							32	
	2																																							24	
Ialt Total	5	7												4	2		35	5	1	15	34	4	11		5	2	6								4	4	4	148			
Mandk. Mascul.	2	5												2	1		11	4		3	8	2	2		3	1	2									1	2	1	50		
Kvindek. Fémin.	3	2												2	1		24	1		12	26	2	9		2	1	4								3	2	3	98			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Okt.	11. Okt.	18. Okt.	25. Okt.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	935	884	882	920	960	922	954	989	1026	1021	1013	1016	1040
Øresundshospitalet	289	292	306	308	313	319	327	339	330	339	343	349	348
Blegdamshospitalet	294	302	369	365	325	398	388	419	453	452	453	477	462
Rudolph Berghs Hospital	121	143	141	125	143	141	135	137	129	146	152	157	162
Sundby Hospital	317	329	333	370	413	421	432	444	443	451	449	467	449
Bispebjerg Hospital	952	942	959	970	1012	1009	997	1041	1059	1073	1087	1065	1101
Børnehospitalet paa Fuglebakken . .	140	135	129	142	152	146	145	140	146	153	149	150	150
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	74	69	72	75	76	82	81	80	73	77	78	90	97
Nørre Hospital	218	209	211	211	196	175	187	196	196	193	212	226	225
Hospitalet paa Forchammersvej . .	44	65	73	73	74	71	71	79	79	71	75	75	78
Balders Hospital	56	60	56	57	52	61	52	58	57	54	61	62	54
Ialt	3440	3430	3531	3616	3716	3745	3769	3922	3991	4030	4072	4134	4166
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . .	81	94	104	121	117	114	117	122	135	135	134	135	136
St. Josephs Hospital	232	231	274	283	281	279	271	383	288	280	290	283	282
St. Elisabeths Hospital	130	122	132	141	146	148	140	155	147	149	144	125	126
Finseninstitutet og Radiumst.	297	281	318	333	357	354	358	387	380	379	379	387	385
Ortopædisk Hospital	196	195	208	200	198	191	203	206	198	210	196	196	195
Ialt	936	923	1036	1078	1099	1086	1089	1253	1148	1153	1143	1126	1124
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'Etat</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . .	588	675	814	838	893	907	895	910	915	908	925	921	912
„ Fødeafdelingerne	673	103	109	121	112	128	126	132	140	128	122	132	134
Militærhospitalet	435	436	448	475	472	437	417	430	438	434	434	448	477
Ialt	1696	1214	1371	1434	1477	1472	1438	1472	1493	1470	1481	1501	1523

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47 – 1947. Fra Søndag 16. November til Lørdag 22. November 1947 begge Dage inkl. **72. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 7 46,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	3.8	4.5	3.9	4.0	0.0	22	13.3	19	÷4.2	7.1	14.7	2.5	91
Trekroner	5	756.5	4.1	4.4	4.4	4.3	0.0	21	13.8	19	÷5.0	7.7	14.3	3.0	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
28.1	5	6	0	4	1	2	28	7	5	0	19	24	10	5	2.4	7.1	1.40

Anmærkning: Ugens 5 første Dage havde hyppigst svage til friske Vinde omkring Nordøst og Nord-vest med meget koldt Vejr og Nattefrost, dens 2 sidste Dage svag til jævn Vind omkring Vest og Syd-vest med meget mildt Vejr; Regn og Sludbyger den 16. og 17., Regn den 20., 21. og 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab legit.	uf. Ægte- teskab illeg.											
Mandk. Masc. .	94	16	110	2	.	2	6	2	.	.	1	5	26	25	8	73	66	7	51
Kvindek. Fém.	64	14	78	1	3	4	3	.	.	.	6	19	32	14	74	70	4	45	
Ialt Total	158	30	188	3	3	6	9	2	.	1	11	45	57	22	147	136	11	96	

Ægteskaber *Mariages*: 151.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Døds-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1946 Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	731,700
— Novbr. . .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. . .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts . . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/11-28/11			4				2		6		42		63		65		550	1	23	
24/11-30/11					2				2		44		76		65	1	451		26	
1/12-7/12					3	1			6		30		49		63		409		13	1
8/12-14/12			2		4	2			3		34		77		88		449		22	
15/12-21/12			2		2	1			1	1	34		48		49		388		15	
22/12-28/12					2				1		25		42		34		362		25	1
29/12-4/1					1	1			2		34		94		94		767	1	21	
5/1-11/1					3				3	1	22		129		77		1361	1	27	
12/1-18/1			1		3				4		23		112		67		1924		31	
19/1-25/1					1	1			2	1	23		108		69		2207	1	32	
26/1-1/2					2					1	16		87		47		2123	2	30	
2/2-8/2					4	1			4		16		107		54		1840		25	1
9/2-15/2					2				3	2	25		114		50		1637		28	3
16/2-22/2					6	1			25		25		101		55		1155		28	4
23/2-1/3					3	3			1		20		108		43		977		31	2
2/3-8/3					5	1			3		18		150		61	1	949	1	28	
9/3-15/3					7	1			5		21		204	1	66		928		23	
16/3-22/3					5	2					15		164	1	42		799		21	3
23/3-29/3					4				2		9		155		82		711		17	
30/3-5/4					1				3		17		122		48		522	1	25	
6/4-12/4					8	2			3	1	4		188		51		683		26	1
13/4-19/4	1				4	1				1			164		61		613		23	2
20/4-26/4		1			2				1		15		148		38		456		21	
27/4-3/5					5	1			1		11		176		44		346		14	
4/5-10/5					1				2		16		178		116		344		15	
11/5-17/5					4				1		13		173		153	1	241		13	
18/5-24/5					2				1		8		177		42		226		16	
25/5-31/5					1				1		9		129		42	1	164		15	
1/6-7/6	1				5				1	1	11		169		36		206		12	
8/6-14/6					1				1		8		136		31		177		10	
15/6-21/6					2				1	1	14		105		36		125		12	1
22/6-28/6					1				1		15		82		26		106		10	1
29/6-5/7					3				1		18		63		31		111		6	
6/7-12/7	1										13		60		32		121		5	
13/7-19/7									1		17		45		9		88		9	
20/7-26/7	3								2		24		36		36		120		6	
27/7-2/8									4		12		30		28		121		5	
3/8-9/8		1							2		13		28		20		166		7	1
10/8-16/8	1										10		20		19		155		7	1
17/8-23/8									3		12		29		29		226		8	
24/8-30/8					3						28		21		21		222		8	
31/8-6/9						1			4		35		28		47		237		4	2
7/9-13/9									1		35		19		20		211		12	3
14/9-20/9											30		30		61		307		12	3
21/9-27/9	1								3		46		50	1	45		338	1	6	
28/9-4/10	1										34		39		31		322		6	
5/10-11/10											51		50		46		415		19	
12/10-18/10					1						48		64		55		447		20	
19/10-25/10					1						60		70		45		509		15	
26/10-1/11											49		86		50		464		23	
2/11-8/11					1						45		58		51	1	423		13	
9/11-15/11					2						48		97		60		525		13	
16/11-22/11					2						45		81		44		450		23	

Tab. 5. Fra 369 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2374 nye Tilfælde i København (foruden 892 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	2	2	2	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	3	.	1	.	.	.	4	4	.	1	1	.	.	2	4
5. " " " aparalytica.....	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	1	.	5	4	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	4	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
9. " " udenf. Danm.....	.	1	1	1	9
10. Diphtheria.....	.	18	21	3	3	.	.	45	36	.	3	9	4	16	.	10
11. Scarlatina.....	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	1	12
13. " " partum.....	1	1	13
14. Pemphigus neonat.....	1	1	1	14
15. Tetanus neonat.....	15
16. Morbilli.....	2	42	37	81	6	.	4	8	23	1	.	16
17. Rubeolæ.....	2	9	2	13	.	.	1	2	11	.	.	17
18. Varicellæ.....	1	18	25	2	1	.	.	47	2	.	2	12	25	.	.	18
19. Tussis convulsiva.....	4	27	13	44	2	.	4	21	12	.	.	19
20. Parotitis epidemica.....	.	2	9	7	6	.	.	24	1	.	2	2	2	.	.	20
21. Influenza.....	6	23	44	189	178	7	3	450	5	4	32	83	76	.	.	21
22. Angina tonsillaris.....	33	116	193	202	248	2	1	795	41	4	79	117	97	8	.	22
23. Tracheo-Bronchitis.....	25	42	31	41	48	14	12	213	3	.	46	54	25	.	.	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	9	13	8	13	15	6	1	65	22	.	7	10	8	7	.	24
25. Pneumonia crouposa.....	.	2	2	10	8	1	.	23	18	.	1	1	.	.	.	25
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	8	16	24	35	24	3	5	115	13	.	16	19	15	1	.	26
27. Hepatitis epidemica acuta.....	1	3	4	12	16	1	.	37	16	.	4	3	18	9	.	27
28. Febris rheumatica.....	.	.	1	3	4	.	.	8	7	.	1	.	2	2	.	28
29. Erysipelas.....	.	.	.	5	6	.	1	12	4	.	1	5	2	2	.	29
30. " a. Febris undulans.....	1	.	.	1	1	30
31. " b. Myalgia epid.....	31
32. " c. Mb. Weillii.....	32
33. " d. Gastro-enteritis maligna.....	33
Sum	94	339	414	523	560	34	23	1987	189	8	204	347	320	48	.	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	1	87	46	.	.	134	10	5	4	3	1	.	.	27
28. Ulcus venereum " ".....	.	.	.	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	11	7	.	.	18	4	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	4	33	37	89	71	.	.	234	14	12	4	9	.	.	.	33
Ialt Total	98	372	452	711	684	34	23	2374	217	26	212	359	321	48	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scariatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																																				9
0—1 Aar { udenf.																																					2
1—5 Aar																																					
5—15 Aar																																					
15—65 Aar { M.														1																					1	1	
15—65 Aar { K.														2																					1	1	
15—65 Aar { M.	1																																				
15—65 Aar { K.	2																																				
Over 65 Aar { M.																																					
Over 65 Aar { K.																																					
Ialt Total	4	3												3	2	34	1	3	19	34	6	12		1	9	6			1			3	4	2	147		
Mandk. Mascul.	3	1												1	1	12	1	1	13	18	2	5		1	3	4			1			2	3	2	73		
Kvindek. Fémin.	1	2												2	1	22	1	2	6	16	4	7		1	6	2					1	1	1	74			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	884	882	920	960	922	954	989	1026	1021	1013	1016	1040	1017
Øresundshospitalet	292	306	308	313	319	327	339	330	339	343	349	348	344
Blegdamshospitalet	302	369	365	325	398	388	419	453	452	453	477	462	422
Rudolph Berghs Hospital	143	141	125	143	141	135	137	129	146	152	157	162	147
Sundby Hospital	329	333	370	413	421	432	444	443	451	449	467	449	442
Bispebjerg Hospital	942	959	970	1012	1009	997	1041	1059	1073	1087	1065	1101	1070
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	135	129	142	152	146	145	140	146	153	149	150	150	144
Kbh's komm. Børneafdel., Martinsvej .	69	72	75	76	82	81	80	73	77	78	90	97	93
Nørre Hospital	209	211	211	196	175	187	196	196	193	212	226	225	228
Hospitalet paa Forchammersvej	65	73	73	74	71	71	79	79	71	75	75	78	73
Balders Hospital	60	56	57	52	61	52	58	57	54	61	62	54	56
Ialt	3430	3531	3616	3716	3745	3769	3922	3991	4030	4072	4134	4166	4036
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	94	104	121	117	114	117	122	135	135	134	135	136	132
St. Josephs Hospital	231	274	283	281	279	271	383	288	280	290	283	282	286
St. Elisabeths Hospital	122	132	141	146	148	140	155	147	149	144	125	126	135
Finseninstitutet og Radiumst.	281	318	333	357	354	358	387	380	379	379	387	385	398
Ortopædisk Hospital	195	208	200	198	191	203	206	198	210	196	196	195	194
Ialt	923	1036	1078	1099	1086	1089	1253	1148	1153	1143	1126	1124	1145
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	675	814	838	893	907	895	910	915	908	925	921	912	930
" Fødeafdelingerne	103	109	121	112	128	126	132	140	128	122	132	134	133
Militærhospitalet	436	448	475	472	437	417	430	438	434	434	448	477	484
Ialt	1214	1371	1434	1477	1472	1438	1472	1493	1470	1481	1501	1523	1547

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48 — 1947.

Fra Søndag 23. November til Lørdag 29. November 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 7 46,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal.: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial.: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Høide over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	4.4	4.8	4.1	4.4	+1.1	23	10.5	29	0.8	2.1	3.5	1.1	88	
Trekroner	5	749.3	4.7	4.9	4.6	4.7	+1.1	23	10.8	29	1.2	2.6	4.8	1.2	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Ce- sius. Middel	Saltholdighed Procent. Midd.
25.6	5	1	0	0	5½	0	12	19	7	0	0	33	24	5	3.3	7.0	1.78

Anmærkning: Ugens 4 første Dage havde svag Vind til stiv Blæst omkring Vest og Nordvest med ustadigt Vejr, dens 3 sidste Dage svag Vind til stiv Blæst omkring Øst; Vejret var mildt den 23. og 24.; paa de øvrige Dage var Temperaturen i Nærheden af Normalen; Regn den 23., 24., 25., 26. og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal		
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1 uf. Æg- teskab		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés				étran- gers	dans les hôpit.
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illég.													
Mandk. Masc. .	126	15	141	2	1	3	4	1	1	1	14	21	15	6	63	53	10	45			
Kvindek. Fém.	107	21	128	.	.	.	4	1	1	.	11	13	32	15	77	68	9	53			
Ialt Total	233	36	269	2	1	3	8	2	2	1	25	34	47	21	140	121	19	98			

Ægteskaber *Mariages*: 158.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1946 Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	731,700
— Novbr. . .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. . .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts. . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	.
8/12-14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	1
15/12-21/12	.	.	2	.	2	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.
22/12-28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1
29/12-4/1	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.
5/1-11/1	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.
12/1-18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.
19/1-25/1	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.
26/1-2/2	2	.	.	.	1	1	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.
3/2-8/2	4	1	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1
9/2-15/2	2	.	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3
16/2-22/2	6	1	.	.	25	.	25	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
23/2-1/3	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2
2/3-8/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.
9/3-15/3	7	1	.	.	5	.	21	.	204	.	66	.	928	.	23	.
16/3-22/3	5	2	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3
23/3-29/3	4	.	.	.	2	.	9	.	155	.	82	.	711	.	17	.
30/3-5/4	1	.	.	.	3	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25	.
6/4-12/4	8	2	.	.	3	1	4	.	188	.	51	.	683	.	26	1
13/4-19/4	1	.	.	.	4	1	164	.	61	.	613	.	23	2
20/4-26/4	.	1	.	.	2	.	.	.	1	1	15	.	148	.	38	.	456	.	21	.
27/4-3/5	5	1	.	.	1	.	11	.	176	.	44	.	346	.	14	.
4/5-10/5	1	.	.	.	2	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15	.
11/5-17/5	4	.	.	.	1	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13	.
18/5-24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	.
25/5-31/5	1	.	.	.	1	.	9	.	129	.	42	1	164	.	15	.
1/6-7/6	1	.	.	.	5	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12	.
8/6-14/6	1	.	.	.	1	1	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.
15/6-21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
22/6-28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6-5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7-12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7-19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7-26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7-2/8	.	.	.	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.
3/8-9/8	.	1	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8-16/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8-23/8	.	.	1	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8-30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8-6/9	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	2
7/9-13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9-20/9	.	.	4	.	.	.	1	.	.	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9-27/9	1	3	.	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9-4/10	1	.	1	.	.	.	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10-11/10	1	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10-18/10	.	.	.	1	.	.	7	.	.	2	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10-25/10	.	.	1	1	.	.	6	2	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10-1/11	8	4	.	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11-8/11	.	.	1	.	.	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11-15/11	2	.	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11-22/11	2	.	4	.	.	1	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11-29/11	.	.	1	1	.	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1

Tab. 5. Fra 346 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2306 nye Tilfælde i København (foruden 998 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Legokreds	Københavns Amts søndre Legokreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	.	.	1	1	1	1
2. — paratyphoidea.....	1	1	1
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	1	1	1	.	.	1	.	.	1
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	.	2	.	1	.	.	.	3	3
5. " " aparalytica.....
6. Encephalitis epidem. acuta.....	4	3
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	3	1	4	3
8. Malaria, opstaaet i Danmark...
9. " udenf. Danm.
10. Diphtheria.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	1	12	6	18	.
11. Scarlatina.....	17	24	.	4	.	.	.	45	43
12. Sepsis puerperalis post abortum
13. " " partum.....
14. Pemphigus neonat.....	5	5	4	.	.	.	1	.	.
15. Tetanus neonat.....
16. Morbilli.....	4	58	40	1	1	.	.	104	12	.	7	15	16	.	.
17. Rubeolæ.....	.	15	4	1	1	.	.	21	5	.	4	1	6	.	.
18. Varicellæ.....	.	22	24	46	3	.	3	9	17	2	.
19. Tussis convulsiva.....	9	38	18	65	7	.	2	37	8	.	.
20. Parotitis epidemica.....	.	3	5	2	1	2	.	13	1	1	2	.	3	.	.
21. Influenza.....	9	40	60	157	152	8	7	433	5	3	46	82	62	1	18
22. Angina tonsillaris.....	30	115	168	181	203	4	3	704	49	6	82	111	113	4	19
23. Tracheo-Bronchitis.....	29	49	35	46	47	3	13	222	11	.	35	87	35	.	20
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	11	30	13	15	21	5	7	102	30	.	7	14	15	2	21
25. Pneumonia crouposa.....	1	4	.	5	3	.	1	14	14	.	2	2	.	.	22
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	13	24	15	34	41	1	1	129	17	2	11	34	28	1	23
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	3	7	9	13	2	4	38	17	1	1	2	12	1	24
28. Febris rheumatica.....	.	.	1	2	5	1	.	9	3	.	.	.	2	.	25
29. Erysipelas.....	.	2	.	5	14	2	.	23	3	.	4	1	3	.	26
30. " a. Febris undulans.....	" a.
31. " b. Myalgia epid.....	" b.
32. " c. Mb. Weillii.....	" c.
33. " d. Gastro-enteritis maligna.....	" d.
Sum	111	425	417	459	507	28	36	1983	233	13	207	408	327	30	.
27. Gonorrh. ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	77	43	.	.	120	6	5	5	7	1	.	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	14	12	.	.	26	2	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	.	19	30	72	56	.	.	177	22	22	37	5	1	.	33
Ialt Total	111	444	447	622	618	28	36	2306	263	41	249	420	329	30	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																				1																8	
1—5 Aar																					1																	2
5—15 Aar																																						2
15—65 Aar { M.																					5																1	
{ K.																					1																1	
Over 65 Aar { M.	1																				6																24	
{ K.	2																				4																21	
Ialt Total	4	3	1				1						4		1	29	2	2	18	33	2	4	1	3	5	8					2			4	9	4	140	
Mandk. Mascul.	1											3		1	12	1		9	10		1	1	3	4	6								4	4	2	63		
Kvindek. Fémin.	4	2	1				1					1		17	1	2	9	23	2	3		1	1	2	1								1	5	2	77		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	882	920	960	922	954	989	1026	1021	1013	1016	1040	1017	975
Øresundshospitalet	306	308	313	319	327	339	330	339	343	349	348	344	328
Blegdamshospitalet	369	365	325	398	388	419	453	452	453	477	462	422	437
Rudolph Berghs Hospital	141	125	143	141	135	137	129	146	152	157	162	147	148
Sundby Hospital	333	370	413	421	432	444	443	451	449	467	449	442	456
Bispebjerg Hospital	959	970	1012	1009	997	1041	1059	1073	1087	1065	1101	1070	1033
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	129	142	152	146	145	140	146	153	149	150	150	144	148
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	72	75	76	82	81	80	73	77	78	90	97	93	94
Nørre Hospital	211	211	196	175	187	196	196	193	212	226	225	228	233
Hospitalet paa Forchammersvej . . .	73	73	74	71	71	79	79	71	75	75	78	73	77
Balders Hospital	56	57	52	61	52	58	57	54	61	62	54	56	57
Ialt	3531	3616	3716	3745	3769	3922	3991	4030	4072	4134	4166	4036	3986
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	104	121	117	114	117	122	135	135	134	135	136	132	138
St. Josephs Hospital	274	283	281	279	271	383	288	280	290	283	282	286	289
St. Elisabeths Hospital	132	141	146	148	140	155	147	149	144	125	126	135	132
Finseninstitutet og Radiumst.	318	333	357	354	358	387	380	379	379	387	385	398	391
Ortopædisk Hospital	208	200	198	191	203	206	198	210	196	196	195	194	190
Ialt	1036	1078	1099	1086	1089	1253	1148	1153	1143	1126	1124	1145	1140
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	814	838	893	907	895	910	915	908	925	921	912	930	914
Fødeafdelingerne . . .	109	121	112	128	126	132	140	128	122	132	134	133	136
Militærhospitalet	448	475	472	437	417	430	438	434	434	448	477	484	492
Ialt	1371	1434	1477	1472	1438	1472	1493	1470	1481	1501	1523	1547	1542

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49 — 1947.

Fra Søndag 30. November til Lørdag 6. December 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal.: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial.: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	3.5	4.1	3.3	3.5	+0.8	5	5.3	30	0.5	2.5	4.2	1.1	90
Trekroner	5	750.1	4.0	4.4	4.0	4.1	+1.1	5 6	5.3	4	2.1	2.0	2.4	0.9	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
26.5	4	3	0	0	0	10	19	12	26	12	17	2	2	0	2.7	6.2	0.97

Anmærkning: Svag Vind til Blæst overvejende fra Horisontens østlige Halvdel med overskyet Himmel og Temperatur noget over det normale; Regn den 30., 2., 3. og 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal			
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	Dødsfald efter Alder													domi- ciliés	étran- gers	dans les hópit.
							0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total							
Mandk. <i>Masc.</i>	115	17	132	1	—	1	9	2	1	1	6	19	24	9	71	58	13	49				
Kvindek. <i>Fém.</i>	94	27	121	3	—	3	2	1	1	4	16	27	11	62	59	3	45					
Ialt <i>Total</i>	209	44	253	4	—	4	11	3	2	1	10	35	51	20	133	117	16	94				

Ægteskaber *Mariages*: 174.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1946 Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	731,700
— Novbr.	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr.	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr.	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13
8/12-14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.
15/12-21/12	.	.	2	.	2	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.
22/12-28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1
29/12-4/1	1	1
5/1-11/1	3	.	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.
12/1-18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.
19/1-25/1	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.
26/1-1/2	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.
2/2-8/2	4	1	.	.	1	1	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.
9/2-15/2	4	1	.	.	4	.	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1
16/2-22/2	2	1	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3
23/2-1/3	3	3	.	.	1	.	25	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
2/3-8/3	3	1	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2
9/3-15/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.
16/3-22/3	5	2	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	.
23/3-29/3	4	.	.	.	2	.	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3
30/3-5/4	1	.	.	.	3	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25	.
6/4-12/4	8	2	.	.	3	1	4	.	188	.	51	.	683	.	26	1
13/4-19/4	1	.	.	.	4	1	.	.	.	1	.	.	164	.	61	.	613	.	23	2
20/4-26/4	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	15	.	148	.	38	.	456	.	21	.
27/4-3/5	5	1	.	.	1	.	11	.	176	.	44	.	346	.	14	.
4/5-10/5	1	.	.	.	2	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15	.
11/5-17/5	4	.	.	.	1	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13	.
18/5-24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	.
25/5-31/5	1	.	.	.	1	.	9	.	129	.	42	1	164	.	15	.
1/6-7/6	1	.	.	.	5	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12	.
8/6-14/6	1	.	.	.	1	.	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.
15/6-21/6	.	1	.	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
22/6-28/6	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6-5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7-12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7-19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7-26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7-2/8	.	.	.	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.
3/8-9/8	.	1	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8-16/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8-23/8	.	.	1	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8-30/8	.	.	3	1	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8-6/9	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	2
7/9-13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9-20/9	.	.	4	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9-27/9	1	3	.	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9-4/10	1	.	1	.	.	.	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10-11/10	1	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10-18/10	1	.	7	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10-25/10	.	.	1	.	1	.	6	.	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10-1/11	8	.	4	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11-8/11	.	.	1	.	.	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11-15/11	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11-22/11	2	.	4	.	.	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11-29/11	.	.	1	1	.	.	3	.	.	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11-6/12	1	.	1	2	1	.	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.

Tab. 5. Fra 339 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2447 nye Tilfælde i København (foruden 1195 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Inlagt paa Hospital			
	Alder — Age								Ialt Total	Inlagt paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Inlagt paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		ialt		Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea.....	1	.	.	1	1	1
2. — paratyphoidea.....	1	.	.	1	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .	1	.	.	.	1	.	.	2	2	.	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	1	.	1	1	.	3
5. " " aparalytica.....	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	12	12	2	.	.	.	4	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
9. Diphtheria " uident. Danm. .	.	1	1	1	8
10. Scarlatina.....	.	13	23	.	6	.	.	42	42	.	13	15	2	30	.	9
11. Sepsis puerperalis post abortum	10
12. " " partum.....	1	.	.	11
13. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	11
14. Tetanus neonat.	12
15. Morbilli.....	5	57	67	1	.	.	.	130	7	.	7	29	45	.	.	13
16. Rubeolæ.....	.	6	6	12	.	.	1	4	3	.	.	14
17. Varicellæ.....	1	28	42	71	.	.	22	19	1	1	15	
18. Tussis convulsiva.....	9	52	12	74	3	.	3	39	13	2	16	
19. Parotitis epidemica.....	.	1	3	1	2	.	.	7	.	.	.	8	7	.	17	
20. Influenza.....	9	35	77	172	164	6	3	466	3	3	42	86	52	.	18	
21. Angina tonsillaris.....	28	162	160	196	186	5	6	743	58	8	89	127	191	16	19	
22. Tracheo-Bronchitis.....	25	87	52	46	52	11	15	288	12	.	55	81	19	2	20	
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	16	51	25	15	14	.	6	127	59	.	13	42	16	15	21	
24. Pneumonia crouposa.....	.	2	2	10	1	.	2	17	9	.	4	7	1	4	22	
25. Gastroenteritis ac. infect.	13	19	11	21	24	3	.	91	13	.	8	22	21	7	23	
26. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	6	11	5	1	2	26	26	2	3	5	3	2	24	
27. Febris rheumatica.....	.	.	3	1	2	.	.	6	5	.	.	2	4	1	25	
28. Erysipelas.....	.	.	.	3	8	.	.	11	5	.	1	3	2	.	26	
29. " a. Febris undulans.....	a.	
30. " b. Myalgia epid.	b.	
31. " c. Mb. Weilii.....	c.	
32. " d. Gastroenteritis maligna.....	d.	
Sum	108	515	501	477	468	26	34	2129	250	13	241	498	400	91	.	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. .	.	1	.	82	39	.	.	122	15	5	3	1	1	1	27	
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	1	1	.	.	2	2	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	16	10	.	.	26	6	2	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	31	
32. Delirium tremens.....	.	.	.	1	.	.	.	1	32	
33. Scabies.....	2	15	28	66	54	.	1	166	10	10	28	13	10	.	33	
Ialt Total	110	531	529	644	572	26	35	2447	284	30	272	512	411	92	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	7	1																			3	1															11	
1—5 Aar																																						3
5—15 Aar																																						2
15—65 Aar { M. K.																																					1	
																																					25	
Over 65 Aar { M. K.																																					20	
																																					33	
Ialt Total	8	3												3				28	3	2	17	38	3	6			8	5						2	5	2	133	
Mandk. Mascul.	7													2				12	1	2	6	21	1	3			5	4						1	5	1	71	
Kvindek. Fémin.	1	3											1				16	2		11	17	2	3			3	1						1		1	62		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	920	960	922	954	989	1026	1021	1013	1016	1040	1017	975	992
Øresundshospitalet	308	313	319	327	339	330	339	343	349	348	344	328	343
Blegdamshospitalet	365	325	398	388	419	453	452	453	477	462	422	437	485
Rudolph Berghs Hospital	125	143	141	135	137	129	146	152	157	162	147	148	155
Sundby Hospital	370	413	421	432	444	443	451	449	467	449	442	456	453
Bispebjerg Hospital	970	1012	1009	997	1041	1059	1073	1087	1065	1101	1070	1033	1002
Børnehospitalet paa Fuglebakken	142	152	146	145	140	146	153	149	150	150	144	148	154
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	75	76	82	81	80	73	77	78	90	97	93	94	113
Nørre Hospital	211	196	175	187	196	196	193	212	226	225	228	233	232
Hospitalet paa Forchhammersvej	73	74	71	71	79	79	71	75	75	78	73	77	76
Balders Hospital	57	52	61	52	58	57	54	61	62	54	56	57	56
Ialt	3616	3716	3745	3769	3922	3991	4030	4072	4134	4166	4036	3986	4061
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	121	117	114	117	122	135	135	134	135	136	132	138	124
St. Josephs Hospital	283	281	279	271	383	288	280	290	283	282	286	289	296
St. Elisabeths Hospital	141	146	148	140	155	147	149	144	125	126	135	132	130
Finseninstitutet og Radiumst.	333	357	354	358	387	380	379	379	387	385	398	391	379
Ortopædisk Hospital	200	198	191	203	206	198	210	196	196	195	194	190	193
Ialt	1078	1099	1086	1089	1253	1148	1153	1143	1126	1124	1145	1140	1122
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	838	893	907	895	910	915	908	925	921	912	930	914	914
" Fødeafdelingerne	121	112	128	126	132	140	128	122	132	134	133	136	143
Militærhospitalet	475	472	437	417	430	438	434	434	448	477	484	492	500
Ialt	1434	1477	1472	1438	1472	1493	1470	1481	1501	1523	1547	1542	1557

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50 — 1947. Fra Søndag 7. December til Lørdag 13. December 1947 begge Dage inkl. **72. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₁₀₀ — Natal: 21,8⁰/₁₀₀ — Nuptial: 11,4⁰/₁₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	3.6	4.7	4.2	4.1	+2.0	12	7.9	11	1.6	3.3	5.3	1.1	91
Trekroner	5	763.9	4.2	4.5	4.9	4.5	+2.0	12	8.7	8	2.5	2.9	5.2	1.4	—

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
14.2	3	2	0	0	9	21	10	17	2	0	10	14	26	0	3.2	6.0	0.96

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Horisontens nordlige Halvdel med Temperatur noget over Normalen; Regn den 7., 11., og 12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domis-ciliés	étran-gers			
Mandk. Masc.	106	27	133	1	-	1	2	-	1	-	7	33	17	7	67	57	10	45		
Kvindek. Fé.m.	108	17	125	-	-	-	3	1	1	-	7	23	28	19	82	76	6	54		
Ialt Total	214	44	258	1	-	1	5	1	2	-	14	56	45	26	149	133	16	99		

Ægteskaber *Mariages*: 164.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1946 Novbr. . .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	731,700
— Decbr. . .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar . .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar . .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts . . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August . . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober . .	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. . . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/12—14/12			2		4	2			3		34		77		88		449		22	
15/12—21/12			2		2	1			1	1	34		48		49		388		15	
22/12—28/12					2				1		25		42		34		362		25	1
29/12—4/1					1	1			2		34		94		94		767	1	21	
5/1—11/1					3				3	1	22		129		77		1361	1	27	
12/1—18/1			1		3				4		23		112		67		1924		31	
19/1—25/1			1		1	1			2	1	23		108		69		2207	1	32	
26/1—1/2					2				1	1	16		87		47		2123	2	30	
2/2—8/2					4	1			4		16		107		54		1840		25	1
9/2—15/2					2				3	2	25		114		50		1637		28	3
16/2—22/2					6	1			3		25		101		55		1155		28	4
23/2—1/3					3	3			1		20		108		43		977		31	2
2/3—8/3					5	1			3		18		150		61	1	949	1	28	
9/3—15/3					7	1			5		21		204	1	66		928		23	
16/3—22/3					5	2					15		164	1	42		799		21	3
23/3—29/3					4				2		9		155		82		711		17	
30/3—5/4					1				3		17		122		48		522	1	25	
6/4—12/4					8	2			3	1	4		188		51		683		26	1
13/4—19/4	1				4	1				1			164		61		613		23	2
20/4—26/4		1			2				1		15		148		38		456		21	
27/4—3/5					5	1			1		11		176		44		346		14	
4/5—10/5					1				2		16		178		116		344		15	
11/5—17/5					4				1		13		173		153	1	241		13	
18/5—24/5					2				1		8		177		42		226		16	
25/5—31/5					1				1		9		129		42	1	164		15	
1/6—7/6	1				5					1	11		169		36		206		12	
8/6—14/6					1				1		8		136		31		177		10	
15/6—21/6					2				1	1	14		105		36		125		12	1
22/6—28/6			1		1				1		15		82		26		106		10	1
29/6—5/7					3				1		18		63		31		111		6	
6/7—12/7	1										13		60		32		121		5	
13/7—19/7									1		17		45		9		88		9	
20/7—26/7	3								2		24		36		36		120		6	
27/7—2/8				1					4		12		30		28		121		5	
3/8—9/8		1							2		13		28		20		166		7	1
10/8—16/8	1								1		10		20		19		155		7	1
17/8—23/8									3		12		29		29		226		8	
24/8—30/8							1		4		28		21		21		222		8	
31/8—6/9									1		35		28		47		237		4	2
7/9—13/9											35		19		20		211		12	3
14/9—20/9			4						1		30		30		61		307		12	3
21/9—27/9	1								1		46		50	1	45		338	1	6	
28/9—4/10	1										34		39		31		322		6	
5/10—11/10											51		50		46		415		19	
12/10—18/10					1				2		48		64		55		447		20	
19/10—25/10			1								60		70		45		509		15	
26/10—1/11					1						49		86		50		464		23	
2/11—8/11					1				2		45		58		51	1	423		13	
9/11—15/11					2						48		97		60		525		13	
16/11—22/11					2				1		45		81		44		450		23	
23/11—29/11					2				1	1	45		104		65		433		14	1
30/11—6/12	1				1				1		42		130		74		466		17	
7/12—13/12					2				1		43		167	1	91		490		15	

Tab. 5. Fra 346 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2754 nye Tilfælde i København (foruden 1047 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....							2	2					1	
2. — paratyphoidea.....							3	3					2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	1			1							1		3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		3											4	
5. " " aparalytica.....													5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....							2				6		6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....		1		1								1	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....													8	
9. " " udefn. Danm.							1	1					9	
10. Diphtheria.....		17	22	4			43	41	5	7	5	17	10	
11. Scarlatina.....													11	
12. Sepsis puerperalis post abortum													12	
13. " " partum.							1		1				13	
14. Pemphigus neonat.	1								1				14	
15. Tetanus neonat.							167	9	4	38	25		15	
16. Morbilli.....	6	73	85	1	2		11			2	4		16	
17. Rubeolæ.....	1	6	4				62	4	4	36	8	1	17	
18. Varicellæ.....	2	32	26		2		91	11	4	50	14		18	
19. Tussis convulsiva.....	6	57	27			1	11		4	2	2		19	
20. Parotitis epidemica.....		6	4	1			490	3	1	48	80	67	20	
21. Influenza.....	6	49	63	193	165	9	5	3	71	137	82	5	21	
22. Angina tonsillaris.....	47	176	213	187	212	1	4	840	53	7	50	89	22	
23. Tracheo-Bronchitis.....	44	137	76	46	55	11	17	386	9		16	34	23	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	30	92	19	16	19	7	2	185	78		5	2	24	
25. Pneumonia crouposa.....		5		5	3		2	15	15		10	21	25	
26. Gastro-enteritis ac. infect.	8	12	12	19	23	1		75	20		6	7	26	
27. Hepatitis epidemica acuta.....		1	8	13	13			35	17	2		1	27	
28. Febris rheumatica.....				2	5			7	6		1	1	28	
29. Erysipelas.....				8	5	2	1	16	3		3	1	29	
30. " a. Febris undulans.....													30	
31. " b. Myalgia epid.													31	
32. " c. Mb. Weilli.													32	
33. " d. Gastro-enteritis maligna . . .													33	
Sum	152	668	559	492	509	31	32	2443	275	10	217	515	282	44
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .				70	35			105	9	6	4	3		27
28. Ulcus venereum " " " " " " " "				1				1	1					28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				9	5			14						29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	2	17	31	61	76	3	1	191	14	11	15	6	5	33
Ialt Total	154	685	590	633	625	34	33	2754	299	27	236	524	287	44

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. udefn. —	2				1																1																5	
1—5 Aar											1																										2	
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M. K.											1			2				6	1	2	1	12	1				2	3	2								40	
		1												1				11	1	3	3	2					3	3	3						1	4	2	
Over 65 Aar { M. K.																		8		1	6	1	3				1	1	2								30	
		3																5				17	2	5												24		
Ialt Total	2	4			1						1	1		3			30	2	4	15	38	6	9		3	10	7				1			2	6	4	149	
Mandk. Mascul.	1	1			1						1	1		2			14	1	3	1	18	2	3		2	4	4								2	4	2	67
Kvindek. Fémin.	1	3											1			16	1	1	14	20	4	6		1	6	3				1				2	2	2	82	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	20. Sept.	27. Sept.	4. Okt.	11. Okt.	18. Okt.	25. Okt.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	960	922	954	989	1026	1021	1013	1016	1040	1017	975	992	946
Øresundshospitalet	313	319	327	339	330	339	343	349	348	344	328	343	342
Blegdamshospitalet	325	398	388	419	453	452	453	477	462	422	437	485	476
Rudolph Berghs Hospital	143	141	135	137	129	146	152	157	162	147	148	155	133
Sundby Hospital	413	421	432	444	443	451	449	467	449	442	456	453	440
Bispebjerg Hospital	1012	1009	997	1041	1059	1073	1087	1065	1101	1070	1033	1002	979
Børnehospitalet paa Fuglebakken	152	146	145	140	146	153	149	150	150	144	148	154	157
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	76	82	81	80	73	77	78	90	97	93	94	113	112
Nørre Hospital	196	175	187	196	196	193	212	226	225	228	233	232	229
Hospitalet paa Forchhammersvej	74	71	71	79	79	71	75	75	78	73	77	76	73
Balders Hospital	52	61	52	58	57	54	61	62	54	56	57	56	49
Ialt	3716	3745	3769	3922	3991	4030	4072	4134	4166	4036	3986	4061	3936
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	117	114	117	122	135	135	134	135	136	132	138	124	134
St. Josephs Hospital	281	279	271	383	288	280	290	283	282	286	289	296	281
St. Elisabeths Hospital	146	148	140	155	147	149	144	125	126	135	132	130	117
Finseninstitutet og Radiumst.	357	354	358	387	380	379	379	387	385	398	391	379	360
Ortopædisk Hospital	198	191	203	206	198	210	196	196	195	194	190	193	186
Ialt	1099	1086	1089	1253	1148	1153	1143	1126	1124	1145	1140	1122	1078
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	893	907	895	910	915	908	925	921	912	930	914	914	910
" Fødeafdelingerne	112	128	126	132	140	128	122	132	134	133	136	143	132
Militærhospitalet	472	437	417	430	438	434	434	448	477	484	492	500	458
Ialt	1477	1472	1438	1472	1493	1470	1481	1501	1523	1547	1542	1557	1500

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51 — 1947.

Fra Søndag 14. December til Lørdag 20. December 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 746,000.

1946: Mortal: 11,20/00 — Natal: 21,80/00 — Nuptial: 11,40/00

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mindst.	
Landbohøjskolen	13	—	0.3	0.8	0.5	0.5	−1.1	20	5.1	20	+4.0	3.4	9.1	1.5	88
Trekroner	5	766.7	0.8	1.2	1.4	1.1	−0.9	20	5.0	19	+1.8	3.0	5.2	1.6	—

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
3.7	4	4	0	5	11	12	40	0	0	0	10	19	19	0	3.0	4.3	1.12	

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Horisontens nordlige Halvdel med noget under normal Temperatur; Sne og Regn den 15., 16. og 17. Støvregn den 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	Dødsfald efter Alder												
							0—1 i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi-cilés			
Mandk. Masc. .	92	21	113	2	1	3	5	2	2		13	30	22	5	79	71	8	52	
Kvindek. Fé-m.	80	11	91	3	1	4	1	1		2	4	18	28	17	71	70	1	49	
Ialt Total	172	32	204	5	2	7	6	3	2	2	17	48	50	22	150	141	9	101	

Ægteskaber Mariages: 172.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1946 Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	731,700
— Decbr. . .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts . . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober .	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/12-21/12			2		2	1			1	1	34		48		49		388		15	
22/12-28/12					2				1		25		42		34		362		25	1
29/12-4/1					1	1			2		34		94		94		767	1	21	
5/1-11/1					3				3	1	22		129		77		1361	1	27	
12/1-18/1			1		3				4		23		112		67		1924		31	
19/1-25/1			1		1	1			2	1	23		108		69		2207	1	32	
26/1-1/2					2				1	1	16		87		47		2123	2	30	
2/2-8/2					4	1			4		16		107		54		1840		25	1
9/2-15/2					2				3	2	25		114		50		1637		28	3
16/2-22/2					6	1					25		101		55		1155		28	4
23/2-1/3					3	3			1		20		108		43		977		31	2
2/3-8/3					5	1			3		18		150		61	1	949	1	28	
9/3-15/3					7	1			5		21		204	1	66		928		23	
16/3-22/3					5	2					15		164	1	42		799		21	3
23/3-29/3					4				2		9		155		82		711		17	
30/3-5/4					1				3		17		122		48		522	1	25	
6/4-12/4					8	2			3	1	4		188		51		683		26	1
13/4-19/4	1				4	1				1			164		61		613		23	2
20/4-26/4		1			2				1		15		148		38		456		21	
27/4-3/5					5	1			1		11		176		44		346		14	
4/5-10/5					1				2		16		178		116		344		15	
11/5-17/5					4				1		13		173		153	1	241		13	
18/5-24/5					2				1		8		177		42		226		16	
25/5-31/5					1				1		9		129		42	1	164		15	
1/6-7/6	1				5				1	1	11		169		36		206		12	
8/6-14/6					1				1		8		136		31		177		10	
15/6-21/6			1		2				1	1	14		105		36		125		12	1
22/6-28/6			1		1				1		15		82		26		106		10	1
29/6-5/7					3				1		18		63		31		111		6	
6/7-12/7	1										13		60		32		121		5	
13/7-19/7									1		17		45		9		88		9	
20/7-26/7	3		1						2		24		36		36		120		6	
27/7-2/8				1					4		12		30		28		121		5	
3/8-9/8		1	4						2		13		28		20		166		7	1
10/8-16/8	1		1								10		20		19		155		7	1
17/8-23/8			1						3		12		29		29		226		8	
24/8-30/8			3				1		4		28		21		21		222		8	
31/8-6/9			1			1			1		35		28		47		237		4	2
7/9-13/9											35		19		20		211		12	3
14/9-20/9			4						1		30		30		61		307		12	3
21/9-27/9	1								1		46		50	1	45		338	1	6	
28/9-4/10	1		1								34		39		31		322		6	
5/10-11/10											51		50		46		415		19	
12/10-18/10					1						48		64		55		447		20	
19/10-25/10			1		1						60		70		45		509		15	
26/10-1/11											49		86		50		464		23	
2/11-8/11			1		1				2		45		58		51	1	423		13	
9/11-15/11					2						48		97		60		525		13	
16/11-22/11					2				1		45		81		44		450		23	
23/11-29/11			1	1					1	1	45		104		65		433		14	1
30/11-6/12	1		1		2				1		42		130		74		466		17	
7/12-13/12					2				1		43		167	1	91		490		15	
14/12-20/12	1		1								37		131		69		399		7	1

Tab. 5. Fra 286 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2193 nye Tilfælde i København (foruden 820 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksborg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	.	.	1	1	1
2. — paratyphoidea	1	.	.	.	1	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
" " " " aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	2	2	2	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
" " " " udef. Danm..	9
8. Diphtheria	1	20	15	1	.	.	37	35	10
9. Scarlatina	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
" " " " partum.	3	3	13
11. Pemphigus neonat.	3	1	1	14
12. Tetanus neonat.	1	74	54	1	1	.	131	15	.	.	16	45	.	15
13. Morbilli	1	6	5	1	1	.	14	3	.	.	3	4	.	16
14. Rubeolæ	30	25	1	.	.	56	3	.	.	32	4	.	17
15. Varicellæ.....	6	38	24	.	1	.	69	6	.	.	46	11	.	18
16. Tussis convulsiva	1	4	.	1	6	4	3	.	2	.	.	19
17. Parotitis epidemica.....	8	35	57	161	125	6	399	5	4	.	95	55	.	20
18. Influenza	23	143	143	119	144	2	574	44	2	.	121	85	.	21
19. Angina tonsillaris.....	28	108	59	40	61	8	11	315	5	.	82	71	.	22
20. Tracheo-Bronchitis	31	67	23	17	11	4	13	166	62	3	43	19	1	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	.	.	4	2	.	7	7	.	.	1	2	1	24
22. Pneumonia crouposa	6	7	9	28	16	.	2	68	4	.	10	8	1	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	3	8	3	.	1	15	11	3	3	49	.	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	.	2	2	.	2	4	3	.	2	3	1	a.
25. Febris rheumatica	4	2	.	2	8	.	.	3	.	.	b.
26. Erysipelas	c.
" a. Febris undulans	d.
" b. Myalgia epid.
" c. Mb. Weilli
" d. Gastro-enteritis maligna
Sum	110	530	419	392	369	20	37	1877	212	15	.	459	356	4
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	85	45	.	.	130	8	6	.	5	.	27
28. Ulcus venereum "	10	11	.	.	21	3	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	9	17	74	64	.	1	165	12	12	.	.	.	33
Ialt Total	110	539	436	561	489	20	38	2193	235	33	.	464	356	4

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebro-sp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. Tuberculosis in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbiossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
0—1 Aar { i Ægtesk. { udef. —	2	1															1			1	1																1
1—5 Aar																																					
5—15 Aar																																					
15—65 Aar { M. { K.																	7	1	1	3	9	2	2		2	2	3										
Over 65 Aar { M. { K.		4														5	7	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2										
Ialt Total	3	4														1	1	25	2	3	12	37	8	17	1	4	6	3		1				8	9	5	150
Mandk. Mascul.	1															1	14	1	2	4	15	3	8		2	6	2							7	8	4	79
Kvindek. Fémin.	2	4														11	11	1	1	8	22	5	9	1	2	1	1						1	1	1	71	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	27. Sept.	4. Okt.	11. Okt.	18. Okt.	25. Okt.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospital	922	954	989	1026	1021	1013	1016	1040	1017	975	992	946	917
Øresundshospitalet	319	327	339	330	339	343	349	348	344	328	343	342	325
Blegdamshospitalet	398	388	419	453	452	453	477	462	422	437	485	476	443
Rudolph Berghs Hospital	141	135	137	129	146	152	157	162	147	148	155	133	119
Sundby Hospital	421	432	444	443	451	449	467	449	442	456	453	440	399
Bispebjerg Hospital	1009	997	1041	1059	1073	1087	1065	1101	1070	1033	1002	979	907
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	146	145	140	146	153	149	150	150	144	148	154	157	151
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	82	81	80	73	77	78	90	97	93	94	113	112	97
Nørre Hospital	175	187	196	196	193	212	226	225	228	233	232	229	227
Hospitalet paa Forchammersvej . . .	71	71	79	79	71	75	75	78	73	77	76	73	70
Balders Hospital	61	52	58	57	54	61	62	54	56	57	56	49	40
Ialt	3745	3769	3922	3991	4030	4072	4134	4166	4036	3986	4061	3936	3695
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	114	117	122	135	135	134	135	136	132	138	124	134	125
St. Josephs Hospital	279	271	383	288	280	290	283	282	286	289	296	281	254
St. Elisabeths Hospital	148	140	155	147	149	144	125	126	135	132	130	117	106
Finseninstitutet og Radiumst.	354	358	387	380	379	379	387	385	398	391	379	360	310
Ortopædisk Hospital	191	203	206	198	210	196	196	195	194	190	193	186	143
Ialt	1086	1089	1253	1148	1153	1143	1126	1124	1145	1140	1122	1078	938
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne . . .	907	895	910	915	908	925	921	912	930	914	914	910	750
" Fødeafdelingerne	128	126	132	140	128	122	132	134	133	136	143	132	120
Militærhospitalet	437	417	430	438	434	434	448	477	484	492	500	458	341
Ialt	1472	1438	1472	1493	1470	1481	1501	1523	1547	1542	1557	1500	1211

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52 — 1947.

Fra Søndag 21. December til Lørdag 27. December 1947 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 7 46,000.

1946: Mortal: 11,2‰ — Natal: 21,8‰ — Nuptial: 11,4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	2.7	3.4	1.9	2.6	+1.4	25	8.3	21 24	-1.8	5.2	9.1	1.5	90
Trekroner	5	749.7	3.4	4.1	3.2	3.5	+1.9	25	8.6	21 24 25	0.0	4.7	8.6	1.6	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
7.1	7	5	0	3	11	7	0	0	0	12	33	36	12	0	3.0	3.3	1.69

Anmærkning: Svag Vind til Blæst overvejende omkring Sydvest og Vest; med noget over normal Temperatur og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès (Morts-nés excl.)												
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1 i Ægte- skab legit.	uf. Ægte- skab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. Masc. .	136	19	155	2	2	3	1	1			7	13	12	5	40	35	5	26	
Kvindek. Fé m.	96	16	112	1	1	3	1	1		5	10	22	10	49	47	2	33		
Ialt Total	232	35	267	3	3	3	1	1		12	23	34	15	89	82	7	59		

Ægteskaber Mariages: 221.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber <i>Mar- riages</i>	Fødte Nés vivants		Døds- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population
		Ialt <i>Total</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17</i>	
								Ægte- skab <i>légit.</i>	uf. Æg- teskab <i>illégit.</i>					
1946 Novbr. . .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	731,700
— Decbr. . .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar . .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar . .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts . . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober . .	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospio. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/12—28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1
29/12—4/1	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.
5/1—11/1	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.
12/1—18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.
19/1—25/1	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.
26/1—1/2	2	.	.	.	1	1	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.
2/2—8/2	4	1	.	.	4	.	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1
9/2—15/2	2	.	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3
16/2—22/2	6	1	25	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
23/2—1/3	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2
2/3—8/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.
9/3—15/3	7	1	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	.
16/3—22/3	5	2	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3
23/3—29/3	4	.	.	.	2	.	9	.	155	.	82	.	711	.	17	.
30/3—5/4	1	.	.	.	3	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25	.
6/4—12/4	8	2	.	.	3	1	4	.	188	.	51	.	683	.	26	1
13/4—19/4	1	.	.	.	4	1	.	.	1	1	.	.	164	.	61	.	613	.	23	2
20/4—26/4	.	1	.	.	2	15	.	148	.	38	.	456	.	21	.
27/4—3/5	5	1	.	.	1	.	11	.	176	.	44	.	346	.	14	.
4/5—10/5	1	.	.	.	2	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15	.
11/5—17/5	4	.	.	.	1	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13	.
18/5—24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	.
25/5—31/5	1	.	.	.	1	.	9	.	129	.	42	1	164	.	15	.
1/6—7/6	1	.	.	.	5	.	.	.	1	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12	.
8/6—14/6	1	.	.	.	1	.	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.
15/6—21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
22/6—28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6—5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7—12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7—19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7—26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7—2/8	.	.	.	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.
3/8—9/8	.	1	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8—16/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8—23/8	.	.	1	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8—30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8—6/9	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	2
7/9—13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9—20/9	.	.	4	1	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9—27/9	1	3	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9—4/10	1	.	1	.	.	.	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10—11/10	1	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10—18/10	.	.	.	1	.	.	7	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10—25/10	.	.	1	.	.	.	6	.	2	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10—1/11	8	.	.	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11—8/11	.	.	1	.	.	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11—15/11	1	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11—22/11	2	.	4	.	1	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11—29/11	.	.	1	1	.	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11—6/12	1	.	1	.	2	.	.	.	1	.	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12—13/12	2	.	.	1	.	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12—20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12—27/12	3	.	1	.	15	.	213	.	76	.	400	.	20	.

Tab. 5. Fra 354 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2668 nye Tilfælde i København (foruden 1160 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhague								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekræds		Københavns Amts søndre Lægekræds	Indlagte paa Hospital
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea.....												1	1	1	
2. — paratyphoidea.....														2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.														3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	1		1	1				3	3				1	4	
" " " " " " " " " " " " " " " "												2		2	
5. Encephalitis epidem. acuta.....														5	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....		1						1	1			3		6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....														7	
" " " " " " " " " " " " " " "														8	
8. Diphtheria.....											1			1	
9. Scarlatina.....		4	6			5		15	13		15	17	2	32	
10. Sepsis puerperalis post abortum														10	
" " " " " " " " " " " " " "														11	
11. Pemphigus neonat.....	1							1	1					1	
12. Tetanus neonat.....														12	
13. Morbilli.....	10	109	93	1				213	3		12	19	66	4	
14. Rubeolæ.....	3	10	8					21				4	4	14	
15. Varicellæ.....	4	40	33	1	1			79	3		5	13	11	1	
16. Tussis convulsiva.....	6	51	18		1			76	1		3	15	23	1	
17. Parotitis epidemica.....	1	4	5	5	3			18	7	4		1	4	17	
18. Influenza.....	8	42	61	180	180	11	8	490	1		105	60	61	18	
19. Angina tonsillaris.....	67	184	195	173	199	6	4	828	27	2	107	64	104	15	
20. Tracheo-Bronchitis.....	62	123	49	57	59	15	16	381	22		84	61	80	4	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	30	103	31	16	23	1	13	217	68		40	50	18	29	
22. Pneumonia crouposa.....	3	2	4	8	5	2	5	29	17		2	3	4	3	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	17	19	10	26	32	5	1	110	15		7	12	21	6	
24. Hepatitis epidemica acuta.....		1	7	10	6		1	25	7	1	1		4	24	
25. Febris rheumatica.....			1	3	1			5	5		3		2	2	
26. Erysipelas.....				6	4	1	1	12	4		7	1		1	
a. Febris undulans.....				1				1	1					2	
b. Myalgia epid.....														2	
c. Mb. Weillii.....														2	
d. Gastro-enteritis maligna.....														2	
Sum	213	693	522	488	519	41	49	2525	199	7	392	326	405	103	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..			2	57	13			72	13	2	1	3	2	27	
28. Ulcus venereum " " " "														28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				12	1			13	5					29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31	
32. Delirium tremens.....														32	
33. Scabies.....		3	5	36	14			58	6	6	30	1		33	
Ialt Total	213	696	529	593	547	41	49	2668	223	15	423*)	330	407	103	

*) Tallene fra Frederiksberg gælder for 2 Uger.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 53 -- 1948.

Fra Søndag 28. December til Lørdag 3. Januar 1948 begge Dage inkl.

72. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1946: 7 46,000.

1946: Mortal: 11,2⁰/₀₀ — Natal.: 21,8⁰/₀₀ — Nuptial.: 11,4⁰/₀₀

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	+0.1	+0.1	÷0.1	0.0	÷1.0	3	6.2	1	÷8.4	5.2	10.3	0.3	88	
Trekroner	5	747.6	0.7	0.9	1.4	1.0	÷0.3	28	6.2	1	÷6.1	4.7	10.5	0.3	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Midd.
23.2 .	5	3	0	4	7.5	2	12	14	10	7	26	12	17	0	3.3	3.3	1.40

Anmærkning: Ugens to første og to sidste Dage havde svag til jævn Vind omkring Sydvest og Vest med temmelig mildt Vejr, de tre mellemliggende Dage svag Vind til stiv Blæst fra Retninger omkring Øst, Nordøst og Nord med Frost; Regn den 28. og 29., Sne, Slud og Regn den 2. og Regn den 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal		
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1													Over 80	Ialt total
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. Masc. .	120	27	147	2	..	2	4	1	.	.	5	21	36	17	84	75	9	41			
Kvindek. Fém.	112	23	135	2	.	2	3	.	.	1	7	24	36	21	92	84	8	65			
Ialt Total	232	50	282	4	.	4	7	1	.	1	12	45	72	38	176	159	17	106			

Ægteskaber *Mariages*: 142.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaer Mari- ages	Fødte Nés vivants		Døds- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1946 Novbr. . .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	731,700
— Decbr. . .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
1947 Januar . .	467	1376	243	42	861	65	56	46	10	32	29	130	23	
— Februar . .	581	1263	189	27	746	72	63	50	13	24	20	108	13	
— Marts . . .	674	1500	208	33	885	86	72	63	9	35	28	135	20	
— April . . .	725	1305	246	31	760	62	50	45	5	35	32	127	15	
— Maj	803	1539	257	31	747	61	54	44	10	34	27	120	8	
— Juni	744	1351	262	38	670	52	46	32	14	20	13	147	14	
— Juli	836	1125	199	20	577	59	50	40	10	23	20	124	15	
— August . .	667	1145	205	19	555	42	38	27	11	23	20	125	9	
— Septbr. . .	661	1126	174	24	485	28	19	15	4	12	11	105	6	
— Oktober . .	727	1193	195	25	605	42	36	28	8	15	13	116	15	
— Novbr. . .	667	1028	152	19	607	42	36	31	5	19	18	127	11	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/12-4/1	1	1	.	.	2	.	34	.	94	.	94	.	767	1	21	.
5/1-11/1	3	.	.	.	3	1	22	.	129	.	77	.	1361	1	27	.
12/1-18/1	.	.	1	.	3	.	.	.	4	.	23	.	112	.	67	.	1924	.	31	.
19/1-25/1	.	.	1	.	1	1	.	.	2	1	23	.	108	.	69	.	2207	1	32	.
26/1-2/2	2	.	.	.	1	1	16	.	87	.	47	.	2123	2	30	.
3/2-8/2	4	1	.	.	4	.	16	.	107	.	54	.	1840	.	25	1
9/2-15/2	2	.	.	.	3	2	25	.	114	.	50	.	1637	.	28	3
16/2-22/2	6	1	.	.	3	.	25	.	101	.	55	.	1155	.	28	4
23/2-1/3	3	3	.	.	1	.	20	.	108	.	43	.	977	.	31	2
2/3-8/3	5	1	.	.	3	.	18	.	150	.	61	1	949	1	28	.
9/3-15/3	7	1	.	.	5	.	21	.	204	1	66	.	928	.	23	.
16/3-22/3	5	2	15	.	164	1	42	.	799	.	21	3
23/3-29/3	4	.	.	.	2	.	9	.	155	.	82	.	711	.	17	.
30/3-5/4	1	.	.	.	3	.	17	.	122	.	48	.	522	1	25	.
6/4-12/4	8	2	.	.	3	1	4	.	188	.	51	.	683	.	26	1
13/4-19/4	1	.	.	.	4	1	.	.	.	1	.	.	164	.	61	.	613	.	23	2
20/4-26/4	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	15	.	148	.	38	.	456	.	21	.
27/4-3/5	5	1	.	.	1	.	11	.	176	.	44	.	346	.	14	.
4/5-10/5	1	.	.	.	2	.	16	.	178	.	116	.	344	.	15	.
11/5-17/5	4	.	.	.	1	.	13	.	173	.	153	1	241	.	13	.
18/5-24/5	2	.	.	.	1	.	8	.	177	.	42	.	226	.	16	.
25/5-31/5	1	.	.	.	1	.	9	.	129	.	42	1	164	.	15	.
1/6-7/6	1	.	.	.	5	1	11	.	169	.	36	.	206	.	12	.
8/6-14/6	1	.	.	.	1	.	8	.	136	.	31	.	177	.	10	.
15/6-21/6	.	.	1	.	2	.	.	.	1	1	14	.	105	.	36	.	125	.	12	1
22/6-28/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	15	.	82	.	26	.	106	.	10	1
29/6-5/7	3	.	.	.	1	.	18	.	63	.	31	.	111	.	6	.
6/7-12/7	1	13	.	60	.	32	.	121	.	5	.
13/7-19/7	1	.	17	.	45	.	9	.	88	.	9	.
20/7-26/7	3	.	1	2	.	24	.	36	.	36	.	120	.	6	.
27/7-2/8	.	.	.	1	4	.	12	.	30	.	28	.	121	.	5	.
3/8-9/8	.	1	2	.	13	.	28	.	20	.	166	.	7	1
10/8-16/8	1	.	1	10	.	20	.	19	.	155	.	7	1
17/8-23/8	.	.	1	3	.	12	.	29	.	29	.	226	.	8	.
24/8-30/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	28	.	21	.	21	.	222	.	8	.
31/8-6/9	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	35	.	28	.	47	.	237	.	4	2
7/9-13/9	35	.	19	.	20	.	211	.	12	3
14/9-20/9	.	.	4	1	.	30	.	30	.	61	.	307	.	12	3
21/9-27/9	1	3	.	1	.	46	.	50	1	45	.	338	1	6	.
28/9-4/10	1	.	1	.	.	.	6	.	.	.	34	.	39	.	31	.	322	.	6	.
5/10-11/10	1	.	.	.	51	.	50	.	46	.	415	.	19	.
12/10-18/10	1	.	7	.	2	.	48	.	64	.	55	.	447	.	20	.
19/10-25/10	.	.	1	.	1	.	6	2	.	.	60	.	70	.	45	.	509	.	15	.
26/10-1/11	8	4	.	.	49	.	86	.	50	.	464	.	23	.
2/11-8/11	.	.	1	.	1	.	3	.	2	.	45	.	58	.	51	1	423	.	13	.
9/11-15/11	2	.	1	.	.	.	48	.	97	.	60	.	525	.	13	.
16/11-22/11	2	.	4	.	.	.	45	.	81	.	44	.	450	.	23	.
23/11-29/11	.	.	1	1	1	.	3	.	1	1	45	.	104	.	65	.	433	.	14	1
30/11-6/12	1	.	1	.	2	.	.	.	1	.	42	.	130	.	74	.	466	.	17	.
7/12-13/12	2	1	.	.	1	.	43	.	167	1	91	.	490	.	15	.
14/12-20/12	1	.	1	37	.	131	.	69	.	399	.	7	1
21/12-27/12	3	.	1	.	15	.	213	.	76	.	490	.	29	.
28/12-3/1	1	1	.	.	2	37	.	211	.	80	.	587	1	28	1

Tab. 5. Fra 332 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2712 nye Tilfælde i København (foruden 1308 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	Indlagte paa Hospital	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—4 Aar	Fra 5—14 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1	.	1	1	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	2	2	2	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4	
” ” ” aparalytica.....	”	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	1	.	.	.	1	1	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	7	
” ” ” udefn. Danm..	”	
8. Diphtheria.....	8	
9. Scarlatina.....	1	7	19	2	8	.	37	34	.	3	4	4	7	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	”
” ” ” partum.	10
11. Pemphigus neonat.....	4	4	4	”
12. Tetanus neonat.....	11
13. Morbilli.....	4	112	93	1	1	.	211	13	.	24	32	72	2	12
14. Rubeolæ.....	2	10	6	.	1	.	19	.	.	.	3	4	.	13
15. Varicellæ.....	3	25	25	1	1	.	55	3	.	6	36	12	.	14
16. Tussis convulsiva.....	9	49	22	.	.	.	80	9	.	7	45	18	1	15
17. Parotitis epidemica.....	1	.	2	5	3	.	11	7	.	5	4	3	.	16
18. Influenza.....	13	57	64	213	213	17	587	4	2	42	122	83	1	17
19. Angina tonsillaris.....	42	155	142	172	186	6	711	52	10	48	110	164	5	18
20. Tracheo-Bronchitis.....	50	105	53	50	81	22	383	4	.	34	116	88	1	19
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	39	63	14	26	33	12	217	81	.	29	61	44	30	20
22. Pneumonia crouposa.....	.	3	1	11	11	.	28	19	.	1	7	3	2	21
23. Gastroenteritis ac. infect.....	15	26	8	33	29	3	117	8	.	5	12	21	5	22
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	3	2	11	.	16	15	.	1	6	5	1	23
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	5	.	7	4	.	.	1	1	.	24
26. Erysipelas.....	.	1	.	3	4	1	13	5	.	1	1	1	.	25
” a. Febris undulans.....	26
” b. Myalgia epid.....	” a.
” c. Mb. Weillii.....	” b.
” d. Gastroenteritis maligna.....	” c.
”	” d.
Sum	183	615	453	520	588	61	80	2500	266	12	206	560	523	55
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	65	27	.	.	92	9	4	2	2	.	27
28. Ulcus venereum ” ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	5	3	.	.	8	3	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32
33. Scabies.....	1	14	10	43	41	2	.	111	2	1	8	3	3	33
Ialt Total	184	629	463	634	659	63	80	2712	281	17	217	565	526	56

