



UGENTLIGE OVERSIGTER

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

I KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1951
76^{de} årgang
nr. 1-52

09.614
Ug. 27

1951
Aug. 76

1951

Tabel 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Ægte- ska- ber <i>Maris- ages</i>	Lev.-fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenf. ægte skab <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 B3-17, B30</i>	
								i ægte- skab <i>légit.</i>	uf. æg- teskab <i>illégit.</i>					
1951 januar ..	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	765,400
februar	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts ...	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april ...	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august ..	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	
— septbr. ...	597	835	134	19	568	28	26	20	6	15	12	137	8	
— oktober .	659	796	114	18	609	28	23	19	4	20	18	146	5	
— novbr. ...	610	887	134	19	672	28	24	19	5	20	18	133	8	
— decbr. ...	748	920	137	20	673	39	27	21	6	16	13	145	13	
Året 1951....	7531	11152	1647	218	7466	365	300	250	50	176	162	1715	92	
Året 1950....	8035	11729	1728	275	7328	394	313	249	64	150	137	1429	94	

Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København i året 1951.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse <i>Calcul provisoire</i>	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
Januar	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	101	—	151	1	439	—	5066	2
Februar	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	104	—	118	—	456	—	2603	4
Marts	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	97	—	113	—	362	1	1921	4
April	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	62	—	170	—	276	—	1472	—
Maj	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	67	—	208	1	280	—	926	—
Juni	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	43	—	173	—	367	—	699	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	—	111	—	281	—	423	—
August	—	—	3	—	1	—	2	—	—	—	55	—	79	—	461	—	654	—
Septbr.	1	—	2	—	—	—	57	—	—	—	84	—	144	1	533	—	1368	1
Oktbr.	—	—	1	—	—	—	34	—	—	—	92	—	226	—	767	—	2213	—
Novbr.	—	—	1	—	4	—	17	—	—	—	70	—	510	—	947	2	2050	—
Decbr.	—	—	—	—	4	1	1	—	—	—	45	—	887	—	905	—	1450	—
1951	1	—	9	—	26	4	111	—	—	—	876	—	2890	3	6074	3	20845	9
1950	3	—	6	—	22	2	454	17	3	—	1288	—	10211	6	3837	3	43156	2

19210



KØBENHAVN
 OG
FREDERIKSBERG
 1933

Carteset af Københavns Kommune



ØRSUND

KALVEGOSTRÅND

ENDRINGSRÅDEN

SUNDSTI

OVERGREV

TARNØY

REVIESTADEN

MADLEVILLI

STAVENBUP

Reproduction of original map copyright 1933

STADSMENNESKENS DIREKTORAT
 BYPLANAFDELINGEN 1934



UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 1 – 1951.	Fra søndag d. 31. decbr. 1950 til lørdag d. 6. januar 1951 begge dage inkl.	76. årgang.
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	753.0	0.8	0.9	0.7	0.8	±0.1	1.	±3.4	5.	4.1	2.9	5.3	0.9	91
Trekroner	5	—	0.6	0.7	0.7	0.7	±0.5	1.	±3.2	5.	4.5	3.1	5.9	0.9	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund			
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
19.9	5	6	.	3	.	.	.	14	24	12	33	10	7	.	2.9	2.2	1.00

Anmærkning: Overvejende lette til jævne vinde omkring sydøst og sydvest, med overskyet og tåget vejr uden sol. Regn, sne eller slud d. 1.—2. og 4.—6. Koldt vejr de to første, over normal temperatur de 5 sidste dage.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødtødtæ ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab legit	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab legit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i ægteskab legit.	uf. ægteskab illég.											
Mandk. <i>Masc.</i>	92	15	107	2	.	2	.	.	3	.	5	23	39	10	80	70	10	47	
Kvindek. <i>Fém.</i>	88	13	101	1	3	.	7	16	28	20	75	71	4	45	
Ialt <i>Total</i>	180	28	208	2	.	2	.	1	6	.	12	39	67	30	155	141	14	92	

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, 3-13, 16, 17	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1949 oktbr. . .	607	979	145	13	604	28	24	22	2	12	9	147	3	763,700
— novbr. . .	611	878	161	25	667	42	37	27	10	17	13	145	5	
— decbr. . .	697	913	162	16	645	35	26	24	2	8	8	123	6	
1950 januar . .	497	962	142	17	657	28	22	16	6	13	11	119	9	
— februar . .	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	
— marts . . .	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august . . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober . . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
25/12-31/12	1	1	37	.	268	.	50	.	496	.
1/1-7/1	35	.	374	.	59	.	674	.
7/1-14/1	1	.	.	.	38	.	422	.	65	.	632	.
15/1-21/1	19	.	479	1	70	.	767	.
22/1-28/1	29	.	446	.	78	.	792	.
29/1-4/2	3	2	22	.	482	.	65	.	777	.
5/2-11/2	36	.	558	.	60	.	790	.
12/2-18/2	33	.	649	.	76	.	711	.
19/2-25/2	24	.	621	1	74	.	618	.
26/2-4/3	.	.	1	19	.	530	.	157	.	525	.
5/3-11/3	2	26	.	636	.	64	.	460	1
12/3-18/3	1	24	.	663	.	77	.	457	.
19/3-25/3	2	23	.	606	.	95	.	422	.
16/3-1/4	1	11	.	435	1	70	.	361	.
2/4-8/4	1	11	.	355	.	43	.	225	.
9/4-15/4	1	.	.	.	17	.	435	.	68	.	342	.
16/4-22/4	21	.	379	.	93	.	397	.
23/4-29/4	18	.	284	.	83	.	351	.
30/4-6/5	10	.	215	.	79	.	265	.
7/5-13/5	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	1	.	.	.	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
24/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 2 — 1951.

Fra søndag d. 7. januar 1951 til lørdag d. 13. januar 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Storst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	749.7	2.3	2.4	2.2	2.3	+1.7	12.	5.7	9. 10.	÷0.4	3.6	5.5	1.5	93	
Trekroner	5	—	2.6	2.8	1.9	2.4	+1.5	11. 12.	6.0	9.	÷0.7	3.5	6.3	0.5	—	

Nedbør Mili-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
52.0	6	4		4	1.2	4	7		12	29	29	12	7		2.3	2.6	1.17

Anmærkning: Svage til jævne vinde overvejende fra retninger omkring SW og S med over normal temperatur de fleste dage. Sne, slud eller regn hver dag undtagen lørdag (nedbørsum ialt: 52 mm, månedens normal: 38 mm); tåge i formiddagstimerne d. 8. og 13. og det meste af dagen d. 9. og 11.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpif.</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	114	21	135	3		3	7	1			6	23	27	9	73	63	10	51	
Kvindek. <i>Fém.</i>	85	14	99	4	2	6	2	1			7	16	40	26	92	87	5	68	
Ialt <i>Total</i>	199	35	234	7	2	9	9	2			13	39	67	35	165	150	15	119	

Ægteskaber *Mariages*: 70.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenf. ægte-skab <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies épidém. Tab 6, 3-13, 16, 17</i>	
								i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>					
1949 novbr. . .	611	878	161	25	667	42	37	27	10	17	13	145	5	763,700
— decbr. . .	697	913	162	16	645	35	26	24	2	8	8	123	6	
1950 januar . .	497	962	142	17	657	28	22	16	6	13	11	119	9	
— februar . .	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	
— marts . . .	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april . . .	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brosprosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.	
	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>
1/1-7/1	35	.	374	.	59	.	674	.
7/1-14/1	1	.	.	.	38	.	422	.	65	.	632	.
15/1-21/1	19	.	479	1	70	.	767	.
22/1-28/1	29	.	446	.	78	.	792	.
29/1-4/2	3	2	22	.	482	.	65	.	777	.
5/2-11/2	36	.	558	.	60	.	790	.
12/2-18/2	33	.	649	.	76	.	711	.
19/2-25/2	24	.	621	1	74	.	618	.
26/2-4/3	.	.	1	19	.	530	.	157	.	525	.
5/3-11/3	2	26	.	636	.	64	.	460	1
12/3-18/3	1	24	.	663	.	77	.	457	.
19/3-25/3	2	23	.	606	.	95	.	422	.
26/3-1/4	1	11	.	435	1	70	.	361	.
2/4-8/4	1	11	.	355	.	43	.	225	.
9/4-15/4	1	.	.	.	17	.	435	.	68	.	342	.
16/4-22/4	21	.	379	.	93	.	397	.
23/4-29/4	18	.	284	.	83	.	351	.
30/4-6/5	10	.	215	.	79	.	265	.
7/5-13/5	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	1	.	.	.	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.

Tab. 5. Fra 358 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 3116 nye tilfælde i København (foruden 2006 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	København amts nordre lægekreds	København amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem ..	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
» » » » aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteri)	6
7. Malaria, opstået i Danmark	7
» » udenf. Danm.	8
8. Diphtheria	8
9. Scarlatina	13	9	22	15	.	4	2	5	8
»	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
» » partum	10
11. Pemphigus neonat.	2	2	2	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	2	17	13	32	1	.	2	11	18	13
14. Rubeolæ	13	7	20	.	.	2	3	8	14
15. Varicellæ	6	73	75	2	2	.	.	158	1	.	9	36	22	15
16. Tussis convulsiva	6	64	36	106	5	.	14	39	34	16
17. Parotitis epidemica	11	25	3	3	.	.	42	.	.	8	11	40	17
18. Influenza	8	61	168	473	557	42	52	1361	45	33	287	376	262	18
19. Angina tonsillaris	28	131	142	172	162	2	3	640	38	8	91	156	102	19
20. Tracheo-Bronchitis	18	39	34	38	48	20	26	223	7	.	60	89	47	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	12	20	14	24	31	15	17	133	43	.	24	42	39	21
22. Pneumonia crouposa	1	1	4	9	1	1	17	16	.	5	3	4	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	16	28	31	34	53	9	11	182	13	2	23	63	33	23
24. Hepatitis epidemica acuta	1	2	8	1	2	.	14	12	2	4	2	2	24
25. Febris rheumatica	1	3	.	.	4	2	.	3	.	1	25
26. Erysipelas	5	3	i	1	10	.	.	4	1	1	26
» a. Febris undulans	a.
» b. Myalgia epid.	b.
» c. Mb. Weilli	c.
» d. Singultus epid.	d.
Sum	99	472	557	764	872	92	111	2967	201	45	540	834	618	62
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	49	24	.	.	73	6	6	3	2	.	27
28. Ulcus venereum » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	8	2	.	.	10	1	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	1	9	7	31	17	1	.	66	2	2	5	.	3	33
Ialt Total	100	481	564	852	915	93	111	3116	210	53	549	836	621	62

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 3 — 1951.

Fra søndag d. 14. januar 1951 til lørdag d. 20. januar 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	750.2	2.6	3.2	2.0	2.5	+2.2	19.	5.5	17.	÷0.2	2.7	4.7	1.5	92	
Trekroner	5	—	2.7	3.2	2.6	2.8	+2.2	20.	5.3	17.	÷0.2	3.2	5.2	1.7	—	

Nedbør Milimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
14.8	5	3		1	7					2	48	26	24		3.3	2.9	1.59

Anmærkning: Overvejende jævne vinde fra retninger omkring vest med temperatur fra 1° til 3° over normalen. Regn d. 14., regnbyger d. 15., 17. og 18.—19. Tåge d. 16., 17. og 18; ialt 7 soltimer fordelt på 4 dage.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital dans les hôpitaux
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illégit.								domicillés			
Mandk. Masc. . .	84	19	103	1	.	1	1	.	1	1	5	22	22	9	61	55	6	41	
Kvindek. Fé. . .	81	21	102	1	.	1	2	.	.	1	9	15	42	25	94	86	8	52	
Ialt Total	165	40	205	2	.	2	3	.	1	2	14	37	64	34	155	141	14	93	

Ægteskaber Mariages: 77.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, 3-13, 16, 17	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1949 novbr. ...	611	878	161	25	667	42	37	27	10	17	13	145	5	763,700
— decbr. ...	697	913	162	16	645	35	26	24	2	8	8	123	6	
1950 januar ..	497	962	142	17	657	28	22	16	6	13	11	119	9	
— februar .	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	
— marts ...	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april ...	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni.....	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli.....	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august ..	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. ...	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. ...	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. ...	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	7/1-14/1	1	.	.	.	38	.	422	.	65	.	632
15/1-21/1	19	.	479	1	70	.	767	.
22/1-28/1	29	.	446	.	78	.	792	.
29/1-4/2	3	2	22	.	482	.	65	.	777	.
5/2-11/2	36	.	558	.	60	.	790	.
12/2-18/2	33	.	649	.	76	.	711	.
19/2-25/2	24	.	621	1	74	.	618	.
26/2-4/3	.	.	1	19	.	530	.	157	.	525	.
5/3-11/3	2	26	.	636	.	64	.	460	1
12/3-18/3	1	24	.	663	.	77	.	457	.
19/3-25/3	2	23	.	606	.	95	.	422	.
26/3-1/4	1	11	.	435	1	70	.	361	.
2/4-8/4	1	11	.	355	.	43	.	225	.
9/4-15/4	1	.	.	.	17	.	435	.	68	.	342	.
16/4-22/4	21	.	379	.	93	.	397	.
23/4-29/4	18	.	284	.	83	.	351	.
30/4-6/5	10	.	215	.	79	.	265	.
7/5-13/5	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	1	.	.	.	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
24/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1

Tab. 5. Fra 351 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2622 nye tilfælde i København (foruden 1722 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legokreds		Københavns amts søndre legokreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	2	3	5	7
7. Malaria, opstået i Danmark	8
» » udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	10
9. Scarlatina	11	13	1	.	.	.	25	17	.	2	6	5	13	.	11
»	12
10. Sepsis puerperalis post abortum	13
» » » partum	14
11. Pemphigus neonat.	2	2	2	15
12. Tetanus neonat.	16
13. Morbilli	1	21	8	30	2	.	6	25	20	.	.	17
14. Rubeolæ	2	10	14	1	2	.	.	29	.	.	5	5	3	.	.	18
15. Varicellæ	1	53	57	3	2	.	.	116	1	.	12	24	22	1	.	19
16. Tussis convulsiva	5	70	33	1	2	.	.	111	5	.	20	20	13	2	.	20
17. Parotitis epidemica	1	6	16	1	2	.	.	26	2	.	15	16	14	1	.	21
18. Influenza	8	57	139	375	411	29	31	1050	23	18	195	266	208	.	.	22
19. Angina tonsillaris	25	106	147	144	147	5	3	577	43	13	102	151	111	7	.	23
20. Tracheo-Bronchitis	16	46	40	34	39	13	17	205	7	.	46	103	55	.	.	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	8	21	14	21	20	10	22	116	33	.	18	45	23	13	.	25
22. Pneumonia crouposa	1	1	.	2	4	3	1	12	10	.	1	4	4	2	.	26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	14	28	23	44	32	2	5	148	18	9	21	54	40	3	.	27
24. Hepatitis epidemica acuta	1	3	6	3	.	.	13	3	.	3	1	3	.	.	28
25. Febris rheumatica	3	5	1	1	10	3	.	2	3	1	.	.	29
26. Erysipelas	4	2	3	1	10	.	.	4	3	1	.	.	30
» a. Febris undulans	a.
» b. Myalgia epid.	b.
» c. Mb. Weillii	c.
» d. Singultus epid.	d.
Sum	84	433	510	640	671	66	81	2485	169	40	452	726	524	43	.	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	37	24	.	.	61	9	6	5	.	1	.	.	27
28. Ulcus venereum » » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	3	1	.	.	4	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	4	12	27	28	1	.	72	6	5	12	.	2	.	.	33
Ialt Total	84	437	522	707	724	67	81	2622	184	51	469	726	527	43	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 4 — 1951.

Fra søndag d. 21. januar 1951 til lørdag d. 27. januar 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	764.8	÷1.9	÷0.5	÷1.8	÷1.5	÷1.6	27.	0.9	26.	÷4.2	3.0	4.9	1.1	86
Trekroner	5	—	÷1.4	÷0.5	÷0.8	÷0.9	÷1.2	27.	1.1	26.	÷3.7	2.8	4.6	1.1	—

Nedbør Milimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
9.9	3	.	.	7	21½	2	2	31	48	.	5	2	10	.	3.7	1.9	1.42	

Anmærkning: Overvejende jævne vinde (d. 25. og natten til d. 26. dog blæst) især fra horisontens østlige halvdel med koldt vejr. Sne d. 22., 23. og 26. Klart vejr med 6—7 timers sol d. 21., 24. og 25.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>	
	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg	Ialt total	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi-ciliés				étran-gers
							i ægteskab legit	uf. ægteskab illeg												
Mandk. <i>Masc.</i>	113	10	123	.	.	.	2	.	.	1	13	22	36	9	83	77	6	55		
Kvindek. <i>Fém.</i>	93	26	119	.	.	.	1	.	.	.	5	20	23	18	67	64	3	44		
Ialt Total	206	36	242	.	.	.	3	.	.	1	18	42	59	27	150	141	9	99		

Ægteskaber *Mariages*: 118.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, 3-13, 16, 17	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1949 novbr. . .	611	878	161	25	667	42	37	27	10	17	13	145	5	763,700
— decbr. . .	697	913	162	16	645	35	26	24	2	8	8	123	6	
1950 januar . .	497	962	142	17	657	28	22	16	6	13	11	119	9	
— februar . .	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	
— marts . . .	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april . . .	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
15/1-21/1	19	.	479	1	70	.	767	.
22/1-28/1	29	.	446	.	78	.	792	.
29/1-4/2	3	2	22	.	482	.	65	.	777	.
5/2-11/2	36	.	558	.	60	.	790	.
12/2-18/2	33	.	649	.	76	.	711	.
19/2-25/2	24	.	621	1	74	.	618	.
26/2-4/3	.	.	1	19	.	530	.	157	.	525	.
5/3-11/3	2	26	.	636	.	64	.	460	1
12/3-18/3	1	24	.	663	.	77	.	457	.
19/3-25/3	2	23	.	606	.	95	.	422	.
26/3-1/4	1	11	.	435	1	70	.	361	.
2/4-8/4	1	11	.	355	.	43	.	225	.
9/4-15/4	1	.	.	.	17	.	435	.	68	.	342	.
16/4-22/4	21	.	379	.	93	.	397	.
23/4-29/4	18	.	284	.	83	.	351	.
30/4-6/5	10	.	215	.	79	.	265	.
7/5-13/5	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	1	.	.	.	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1

Tab. 5. Fra 364 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2681 nye tilfælde i København (foruden 1359 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	4	12	17	3	5
7. Malaria, opstået i Danmark	7
» » » udenf. Danm.	8
8. Diphtheria	9
9. Scarlatina	16	11	27	13	.	8	2	2	10	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
» » » partum	12
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	13
12. Tetanus neonat.	14
13. Morbilli	1	20	20	41	1	.	3	15	26	1	15
14. Rubeolæ	1	20	12	.	1	.	.	34	.	.	1	5	6	.	16
15. Varicellæ	3	77	82	1	1	.	.	164	2	.	12	22	29	1	17
16. Tussis convulsiva	5	37	40	1	1	.	1	85	2	.	12	13	20	.	18
17. Parotitis epidemica	14	31	6	5	.	.	56	.	.	3	15	32	2	19
18. Influenza	11	51	103	333	366	17	20	901	32	30	140	154	145	5	20
19. Angina tonsillaris	36	127	160	148	161	4	4	640	36	10	130	95	104	8	21
20. Tracheo-Bronchitis	24	56	28	47	50	23	20	248	6	1	61	49	66	.	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	7	15	13	25	22	9	22	113	30	2	21	28	18	5	23
22. Pneumonia crouposa	2	6	6	1	1	16	9	1	5	2	2	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infect.	19	28	31	34	47	5	4	168	9	3	19	30	41	.	25
24. Hepatitis epidemica acuta	4	8	5	1	.	18	6	2	3	1	2	.	26
25. Febris rheumatica	1	2	6	.	.	9	1	.	1	2	.	.	27
26. Erysipelas	1	3	5	4	3	.	16	1	.	2	2	4	.	28
» a. Febris undulans	1	.	.	1	29
» b. Myalgia epid.	30
» c. Mb. Weillii	31
» d. Singultus epid.	32
Sum	108	466	553	616	675	63	72	2553	151	49	423	435	497	33	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	55	31	.	.	86	12	9	1	2	.	.	27
28. Ulcus venereum » » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	1	2	.	.	3	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	3	3	3	17	12	.	1	39	7	5	.	.	1	.	33
Ialt Total	111	469	556	689	720	63	73	2681	170	63	424	437	498	33	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 5 — 1951.

Fra søndag d. 28. januar 1951 til lørdag d. 3. februar 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	765.7	±1.3	±0.3	±0.6	±0.8	±0.6	30.	1.5	3.	±4.4	2.9	3.9	1.9	88
Trekroner	5	—	±1.2	±1.0	±0.1	±0.9	±1.0	2.	2.5	3.9	±4.3	3.6	5.0	2.5	—

Nedbør Milli- meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins- timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
1.0	1	2	3	7	3.4	2	10	43	38	7					3.0	1.4	0.96

Anmærkning: Overvejende lette til jævne vinde (d. 3. dag blæst) fra horisontens østlige halvdel. Over normal temperatur d. 29., 30. og 31., de andre dage frost. Sne d. 28., tåge d. 28. og 29.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde på hospi- tal
	i ægte- skab	udenf. ægte- skab	Ialt	i ægte- skab	udenf. ægte- skab	Ialt	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
	légit	illégit	total	légit.	illégit.	total	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	domi- ciliés	étran- gers			
Mandk. <i>Masc.</i>	98	30	128	7		7	5	4		1	6	21	34	12	83	73	10	49	
Kvindek. <i>Fém.</i>	86	12	98	4		4	3		1	1	4	14	34	12	69	59	10	44	
Ialt <i>Total</i>	184	42	226	11		11	8	4	1	2	10	35	68	24	152	132	20	93	

Ægteskaber *Mariages*: 134.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab 6, 3-13, 16, 17	
								i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.					
1949 novbr. ...	611	878	161	25	667	42	37	27	10	17	13	145	5	763,700
— decbr. ...	697	913	162	16	645	35	26	24	2	8	8	123	6	
1950 januar ..	497	962	142	17	657	28	22	16	6	13	11	119	9	
— februar ..	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	
— marts ...	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april ...	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august ..	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. ...	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober ..	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. ...	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. ...	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
22/1-28/1	3	2	29	.	446	.	78	.	792	.
29/1-4/2	22	.	482	.	65	.	777	.
5/2-11/2	36	.	558	.	60	.	790	.
12/2-18/2	33	.	649	.	76	.	711	.
19/2-25/2	24	.	621	1	74	.	618	.
26/2-4/3	.	.	1	19	.	530	.	157	.	525	.
5/3-11/3	2	26	.	636	.	64	.	460	1
12/3-18/3	1	24	.	663	.	77	.	457	.
19/3-25/3	2	23	.	606	.	95	.	422	.
26/3-1/4	1	11	.	435	1	70	.	361	.
2/4-8/4	1	11	.	355	.	43	.	225	.
9/4-15/4	1	.	.	.	17	.	435	.	68	.	342	.
16/4-22/4	21	.	379	.	93	.	397	.
23/4-29/4	18	.	284	.	83	.	351	.
30/4-6/5	10	.	215	.	79	.	265	.
7/5-13/5	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	1	.	.	.	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
24/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 6 — 1951.

Fra søndag d. 4. februar 1951 til lørdag d. 10. februar 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	753.1	1.4	2.3	1.3	1.6	+1.8	9.	5.5	4.	÷3.6	3.6	4.5	2.1	90
Trekroner	5	—	1.0	2.0	1.3	1.3	+1.3	10.	6.4	4.	÷3.4	4.1	5.4	3.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
7.8	4	4		3	4.			7	52	29	2		10		2.7	1.3	0.92

Anmærkning: Overvejende sydøstlige og sydlige vinde med blæst de 2 første dage, resten af ugen gennemgående svage vinde, med ret mildt vejr (bortset fra d. 4. som havde frost). Let sne d. 4., sne og tåge d. 6., udbredt tåge d. 7., tågedis d. 8., regn d. 9. og med tåge d. 10.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domiciliés</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit</i>	uf. ægteskab <i>illégit</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	109	17	126	2	2	4	3				10	22	20	8	63	59	4	44	
Kvindek. <i>Fém.</i>	100	14	114	1	1	2	6	1			4	21	38	25	95	87	8	51	
Ialt <i>Total</i>	209	31	240	2	3	5	9	1			14	43	58	33	158	146	12	95	

Ægteskaber *Mariages*: 121

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illegi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, 3-13, 16, 17	
								i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.					
1949 decbr. . .	697	913	162	16	645	35	26	24	2	8	8	123	6	763,700
1950 januar . .	497	962	142	17	657	28	22	16	6	13	11	119	9	
— februar . .	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	
— marts . . .	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
20/1-4/2	3	2	22	.	482	.	65	.	777	.
5/2-11/2	36	.	558	.	60	.	790	.
12/2-18/2	33	.	649	.	76	.	711	.
19/2-25/2	24	.	621	1	74	.	618	.
26/2-4/3	.	.	1	19	.	530	.	157	.	525	.
5/3-11/3	2	26	.	636	.	64	.	460	1
12/3-18/3	1	24	.	663	.	77	.	457	.
19/3-25/3	2	23	.	606	.	95	.	422	.
26/3-1/4	1	11	.	435	1	70	.	361	.
2/4-8/4	1	11	.	355	.	43	.	225	.
9/4-15/4	1	.	.	.	17	.	435	.	68	.	342	.
16/4-22/4	21	.	379	.	93	.	397	.
23/4-29/4	18	.	284	.	83	.	351	.
30/4-6/5	10	.	215	.	79	.	265	.
7/5-13/5	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	1	.	.	.	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	1	.	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
24/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
8/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	.	.	1	.	1	22	.	27	.	102	.	736	.

Tab. 5. Fra 364 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2388 nye tilfælde i København (foruden 1494 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds		Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea	1	
2. » paratyphoidea	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem . .	.	1	1	.	.	1	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
» » » aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	3	3	1	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	8	
» » udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	10	
9. Scarlatina	15	7	22	17	.	5	2	3	7	
»	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	12	
» » » partum	13	
11. Pemphigus neonat.	14	
12. Tetanus neonat.	15	
13. Morbilli	13	14	27	2	.	4	37	26	1	
14. Rubeolæ	4	9	9	22	.	.	9	9	10	14	
15. Varicellæ	2	66	68	1	1	.	.	138	5	.	18	49	23	1	
16. Pertussis	1	57	43	.	1	.	.	102	9	.	29	26	35	1	
17. Parotitis epidemica	14	8	2	1	.	.	25	.	.	11	11	33	2	
18. Influenza	5	34	85	289	298	12	13	736	36	31	108	152	116	6	
19. Angina tonsillaris	25	123	154	132	165	7	3	609	56	8	89	136	108	6	
20. Tracheo-Bronchitis	11	42	41	41	38	14	20	207	2	.	54	120	37	2	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli .	8	21	18	20	27	6	12	112	35	.	16	32	18	11	
22. Pneumonia crouposa	3	.	5	4	.	2	14	8	.	5	4	2	2	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	17	43	36	49	39	2	7	193	14	4	23	55	51	4	
24. Hepatitis epidemica acuta	2	10	6	.	3	21	8	1	8	3	3	5	
25. Febris rheumatica	1	3	5	.	.	9	4	.	2	.	3	1	
26. Erysipelas	4	3	.	1	8	.	.	1	2	1	.	
» a. Febris undulans	» a.	
» b. Myalgia epid.	» b.	
» c. Mb. Weillii	» c.	
» d. Singultus epid.	» d.	
Sum	73	444	486	556	588	41	62	2250	199	44	383	639	469	45	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	47	27	1	.	75	5	3	1	1	1	.	
28. Ulcus venereum » » »	1	.	.	.	1	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	1	.	.	.	1	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	
31. Lymphogranuloma inguinale	
32. Delirium tremens	
33. Scabies	4	2	12	22	21	.	.	61	6	3	
Ialt Total	77	446	498	627	636	42	62	2388	210	50	384	640	470	45	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 7 — 1951.

Fra søndag d. 11. februar 1951 til lørdag d. 17. februar 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	760.8	0.7	1.0	0.7	0.8	+0.8	13.14.	2.9	16.	+2.8	2.5	5.3	1.3	93
Trekroner	5	—	0.5	0.9	0.5	0.6	+0.5	13.	2.8	15.	+2.8	2.5	5.1	1.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
11.5	5	5	.	3	.	2	12	40	17	2	7	.	10	10	3.1	1.5	1.01

Anmærkning: De 3 første dage svage til lette vinde fra skiftende retninger med over normal temperatur samt til dels tåge og regn; de 4 sidste dage jævne til friske vinde (d. 15. dog blæst) omkring øst med frost d. 15.—16. og til dels sne eller slud.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-ciliés</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab <i>légit</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	104	19	123	1	.	1	.	1	2	.	7	13	31	7	61	56	5	37	
Kvindek. <i>Fém.</i>	81	11	92	1	.	1	.	.	.	10	17	20	22	69	63	6	38		
Ialt <i>Total</i>	185	30	215	2	.	2	.	1	2	.	17	30	51	29	130	119	11	75	

Ægteskaber *Mariages*: 116

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, 3-13, 16, 17	
								i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.					
1949 decbr. . .	697	913	162	16	645	35	26	24	2	8	8	123	6	763,700
1950 januar . .	497	962	142	17	657	28	22	16	6	13	11	119	9	
— februar . .	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	
— marts . . .	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august . . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober . . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospín epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.		
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	
5/2-11/2	36	.	558	.	60	.	790	.
12/2-18/2	33	.	649	.	76	.	711	.
19/2-25/2	24	.	621	1	74	.	618	.
26/2-4/3	.	.	1	19	.	530	.	157	.	525	.
5/3-11/3	2	26	.	636	.	64	.	460	1
12/3-18/3	1	24	.	663	.	77	.	457	.
19/3-25/3	2	23	.	606	.	95	.	422	.
26/3-1/4	1	11	.	435	1	70	.	361	.
2/4-8/4	1	11	.	355	.	43	.	225	.
9/4-15/4	1	17	.	435	.	68	.	342	.
16/4-22/4	21	.	379	.	93	.	397	.
23/4-29/4	18	.	284	.	83	.	351	.
30/4-6/5	10	.	215	.	79	.	265	.
7/5-13/5	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	1	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	35	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	.	.	1	.	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	2	35	.	38	.	126	.	689	.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, 3-13, 16, 17	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1949 decbr. . .	697	913	162	16	645	35	26	24	2	8	8	123	6	763,700
1950 januar . .	497	962	142	17	657	28	22	16	6	13	11	119	9	
— februar . .	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	
— marts . . .	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april . . .	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
12/2-18/2	33	.	649	.	76	.	711	.
19/2-28/2	24	.	621	1	74	.	618	.
28/2-4/3	.	.	1	19	.	530	.	157	.	525	.
5/3-11/3	2	26	.	636	.	64	.	460	1
12/3-18/3	1	24	.	663	.	77	.	457	.
19/3-25/3	2	23	.	606	.	95	.	422	.
28/3-1/4	1	11	.	435	1	70	.	361	.
2/4-8/4	1	11	.	355	.	43	.	225	.
9/4-15/4	1	.	.	.	17	.	435	.	68	.	342	.
16/4-22/4	21	.	379	.	93	.	397	.
28/4-29/4	18	.	284	.	83	.	351	.
30/4-6/5	10	.	215	.	79	.	265	.
7/5-13/5	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	1	.	.	.	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
18/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	.	.	1	.	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.

Tab. 5. Fra 362 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2421 nye tilfælde i København (foruden 1478 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	11	10	3	.	.	.	24	19	7
7. Malaria, opstået i Danmark	8
» » udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	10
9. Scarlatina	.	6	13	.	.	.	19	12	.	.	2	5	3	.	11
» » » » »	12
10. Sepsis puerperalis post abortum	13
» » » partum	14
11. Pemphigus neonat.	2	2	2	15
12. Tetanus neonat.	16
13. Morbilli	.	13	6	.	.	.	19	3	.	3	55	38	1	.	17
14. Rubeolæ	3	18	12	1	.	.	34	1	.	3	6	6	.	.	18
15. Varicellæ	4	105	86	4	2	.	201	8	.	23	68	12	.	.	19
16. Pertussis	11	52	51	1	3	.	119	7	.	23	20	13	.	.	20
17. Parotitis epidemica	.	7	16	1	2	.	26	1	.	5	12	24	.	.	21
18. Influenza	6	29	73	249	211	18	600	54	52	112	151	104	.	.	22
19. Angina tonsillaris	28	181	176	147	138	3	675	48	15	132	137	89	3	.	23
20. Tracheo-Bronchitis	30	53	44	40	49	18	253	4	.	76	112	40	3	.	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	6	33	16	17	14	15	126	53	.	35	28	25	12	.	25
22. Pneumonia crouposa	.	1	1	4	5	3	14	6	.	9	1	.	3	.	26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	26	35	28	21	20	4	138	15	3	27	32	29	2	.	a.
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	1	6	5	1	15	14	.	2	3	3	2	.	b.
25. Febris rheumatica	.	.	2	1	1	.	4	4	.	3	2	1	.	.	c.
26. Erysipelas	.	.	.	3	8	1	13	1	.	2	3	.	2	.	d.
» a. Febris undulans	
» b. Myalgia epid.	
» c. Mb. Weillii	
» d. Singultus epid.	
Sum	127	543	528	495	458	63	2282	252	70	455	632	389	32	.	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	.	.	.	44	19	.	63	9	4	1	1	.	.	.	27
28. Ulcus venereum » » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	2	2	.	4	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	2	4	9	37	20	.	72	6	6	33
Ialt Total	129	547	537	578	499	63	2421	267	80	456	633	389	32	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 9 — 1951.

Fra søndag d. 25. februar 1951 til lørdag d. 3. marts 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst.
Landbohøjskolen	13	767.4	÷0.2	1.8	÷0.4	0.2	÷0.8	2.	3.5	1.	÷2.6	3.8	5.9	2.3	84
Trekroner	5	—	÷0.2	1.2	0.0	0.2	÷0.7	26.	4.0	1.	÷2.8	3.5	5.3	2.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl.	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
0.4	1			6	28	19	19	31	10		2	7	7	5	2.5	1.6	1.23

Anmærkning: Svage til jævne vinde, overvejende fra horisontens østlige halvdel med tørt vejr; over normal temperatur de 2 første dage, resten af ugen fra ÷0.2 til ÷1.7° under normalen. Let tåge om natten d. 25.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domiciliés</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illég.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	110	16	126	2		2	6		1		10	20	33	12	82	78	4	50	
Kvindek. <i>Fém.</i>	102	16	118		1	1	5			1	5	21	25	23	80	77	3	46	
Ialt <i>Total</i>	212	32	244	2	1	3	11		1	1	15	41	58	35	162	155	7	96	

Ægteskaber *Mariages*: 132

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, 3-13, 16, 17	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1949 decbr. . .	697	913	162	16	645	35	26	24	2	8	8	123	6	763,700
1950 januar . .	497	962	142	17	657	28	22	16	6	13	11	119	9	
— februar . .	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	
— marts . . .	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april . . .	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	19/2-25/2											24		621	1	74		618
26/2-4/3			1								19		530		157		525	
5/3-11/3					2						26		636		64		460	1
12/3-18/3					1						24		663		77		457	
19/3-25/3					2						23		606		95		422	
26/3-1/4					1						11		435	1	70		361	
2/4-8/4					1						11		355		43		225	
9/4-15/4							1				17		435		68		342	
16/4-22/4											21		379		93		397	
23/4-29/4											18		284		83		351	
30/4-6/5											10		215		79		265	
7/5-13/5											14		252		67	1	240	
14/5-20/5							1				18		201		93		252	
21/5-27/5											17		156	1	75		212	
28/5-3/6	1				1		1				8		112		48		203	
4/6-10/6					1		3				8		110		63		202	
11/6-17/6					1		1				6		88		93		233	
18/6-24/6							2				14		89		50		151	
25/6-1/7											14		57		38		134	
2/7-8/7							1				12		35		31		133	
9/7-15/7			1		1		6	1			10		41		34		115	
16/7-22/7			1				3				16		42	1	61		74	
23/7-29/7							3	1			18		34		35		92	
30/7-5/8							10	1			8		19	1	29		129	
6/8-12/8							1	3			13		19		51		165	
13/8-19/8							19				13		20		61		154	
20/8-26/8			1		1		49	4	1		9		25		67		204	
27/8-2/9					1		39	3			37		33		80		226	
3/9-9/9							46	2			31		24		85		339	
10/9-16/9			1				57	1			27		18		74		382	
17/9-23/9							32				38		20		83		462	
24/9-30/9							42				39		23		87		422	
1/10-7/10							36				38		24		68	1	457	
8/10-14/10			1				25				49		10		72		478	
15/10-21/10	1				2		26				38		18		84		496	
22/10-28/10							18				38		21		108	1	539	
29/10-4/11					1		10		1		35		24		101		670	
5/11-11/11							7				61		16		137		1661	
12/11-18/11							7	1			46		17		110		3589	
19/11-25/11	1				1		2				54		10		92		5483	
26/11-2/12							2		1		44		13		87		5695	
3/12-9/12					1		2				28		16		73		3911	
10/12-16/12							1				18		15		82		2811	1
17/12-23/12											25		11		82		1708	
24/12-30/12											26		8		50		1353	
31/12-6/1											16		25		73		1507	
7/1-13/1				1							22		32		106		1361	
14/1-20/1											25		30	1	111		1050	1
21/1-27/1											27		41		85		901	1
28/1-3/2											22		47		129		809	
4/2-10/2			1		1						22		27		102		736	
11/2-17/2					2						35		38		126		689	
18/2-24/2											19		19		119		600	
25/2-3/3											34		24		95		404	7

Tab. 5. Fra 352 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2030 nye tilfælde i København (foruden 1223 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		København amts nordre legekreds	København amts søndre legekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	2	2	4	3	7
7. Malaria, opstået i Danmark	8
» » udenf. Danm.	1	1	9
8. Diphtheria	10
9. Scarlatina	1	17	14	.	2	.	.	34	23	.	6	3	2	8	.	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
» » partum	13
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	14
12. Tetanus neonat.	15
13. Morbilli	17	7	24	2	.	4	46	33	2	.	16
14. Rubeolæ	1	20	8	1	2	.	.	30	.	.	2	11	7	.	.	17
15. Varicellæ	4	82	111	2	2	.	.	201	15	.	32	62	27	.	.	18
16. Pertussis	4	51	37	3	3	.	.	95	5	.	9	18	32	.	.	19
17. Parotitis epidemica	1	12	23	2	4	.	.	42	1	.	11	9	18	.	.	20
18. Influenza	5	41	57	158	126	8	9	404	41	39	87	130	68	.	.	21
19. Angina tonsillaris	23	117	158	138	142	3	4	585	36	8	64	107	83	3	.	22
20. Tracheo-Bronchitis	16	53	41	39	41	11	24	225	6	.	52	78	39	1	.	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	9	31	13	17	16	11	14	111	45	2	25	39	25	19	.	24
22. Pneumonia crouposa	1	2	7	5	1	.	16	5	.	3	1	2	4	.	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	13	33	18	20	23	2	2	111	9	.	12	46	17	1	.	26
24. Hepatitis epidemica acuta	4	9	3	.	.	16	10	1	.	4	.	1	.	27
25. Febris rheumatica	1	2	.	.	3	1	.	.	1	.	.	.	28
26. Erysipelas	1	3	5	.	2	11	.	.	4	2	1	.	.	29
» a. Febris undulans	30
» b. Myalgia epid.	31
» c. Mb. Weillii	32
» d. Singultus epid.	33
Sum	80	477	495	397	374	36	55	1914	203	50	311	557	354	39	.	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	40	25	.	.	65	5	2	1	27
28. Ulcus venereum » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	4	2	.	.	6	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	3	13	17	12	.	.	45	3	3	33
Ialt Total	80	480	508	458	413	36	55	2030	211	55	312	557	354	39	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 10 – 1951. Fra søndag d. 4. marts 1951 til lørdag d. 10. marts 1951 begge dage inkl. **76. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	762.7	÷1.2	0.3	÷0.6	÷0.6	÷1.9	8.	1.3	5.	÷3.2	2.6	3.5	1.5	87
Trekroner	5	—	÷1.3	÷0.2	÷0.7	÷0.8	÷2.1	6.	2.8	5. 6.	÷3.7	3.1	6.5	1.7	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
0.2	2	.	.	7	0.2	.	36	33	17	14	2.3	1.0	1.02	

Anmærkning: Ugens fire første dage havde vindstille eller svage vinde fra østlige retninger med tørt, koldt og overskyet vejr, resten af ugen havde jævne til friske vinde mellem nordøst og østsydøst med koldt vejr og let sne af og til d. 9. og 10.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab <i>légit</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>			
Mandk. <i>Masc.</i> . .	92	23	115	.	1	1	3	10	24	31	9	77	67	10	49
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	85	17	102	1	1	2	.	.	1	.	.	6	18	23	26	74	69	5	49
Ialt <i>Total</i>	177	40	217	1	2	3	3	.	1	.	.	16	42	54	35	151	136	15	98

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. 3-13, 16, 17	
								i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.					
1949 decbr. . .	697	913	162	16	645	35	26	24	2	8	8	123	6	763,700
1950 januar . .	497	962	142	17	657	28	22	16	6	13	11	119	9	
— februar . .	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	
— marts . . .	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april . . .	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august . . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brosprosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
28/2-4/3			1								19		530		157		525	
5/3-11/3					2						26		636		64		460	1
12/3-18/3					1						24		663		77		457	
19/3-25/3					2						23		606		95		422	
26/3-1/4					1						11		435	1	70		361	
2/4-8/4					1						11		355		43		225	
9/4-15/4							1				17		435		68		342	
16/4-22/4											21		379		93		397	
23/4-29/4											18		284		83		351	
30/4-6/5											10		215		79		265	
7/5-13/5											14		252		67	1	240	
14/5-20/5							1				18		201		93		252	
21/5-27/5											17		156	1	75		212	
28/5-3/6	1				1		1				8		112		48		203	
4/6-10/6					1		3				8		110		63		202	
11/6-17/6					1		1				6		88		93		233	
18/6-24/6							2				14		89		50		151	
25/6-1/7											14		57		38		134	
2/7-8/7							1				12		35		31		133	
9/7-15/7			1		1		6	1			10		41		34		115	
16/7-22/7			1				3				16		42	1	61		74	
23/7-29/7							3	1			18		34		35		92	
30/7-5/8							10	1			8		19	1	29		129	
6/8-13/8					1		1	3			13		19		51		165	
13/8-19/8							19				13		20		61		154	
20/8-26/8			1		1		49	4	1		9		25		67		204	
27/8-2/9					1		39	3			37		33		80		226	
3/9-9/9							46	2			31		24		85		339	
10/9-16/9			1				57	1			27		18		74		382	
17/9-23/9							32				38		20		83		462	
26/9-30/9							42				39		23		87		422	
1/10-7/10							36				38		24		68	1	457	
8/10-14/10			1				25				49		10		72		478	
15/10-21/10	1				2		26				38		18		84		496	
22/10-28/10							18				38		21		108	1	539	
29/10-4/11					1		10		1		35		24		101		670	
5/11-11/11							7				61		16		137		1661	
12/11-18/11							7	1			46		17		110		3589	
19/11-25/11	1				1		2				54		10		92		5483	
26/11-2/12							2				44		13		87		5695	
3/12-9/12					1		2		1		28		16		73		3911	
10/12-16/12							1				18		15		82		2811	1
17/12-23/12											25		11		82		1708	
24/12-30/12											26		8		50		1353	
31/12-6/1											16		25		73		1507	
7/1-13/1				1							22		32		106		1361	
14/1-20/1											25		30	1	111		1050	1
21/1-27/1											27		41		85		901	1
28/1-3/2											22		47		129		809	
4/2-10/2			1		1						22		27		102		736	
11/2-17/2					2						35		38		126		689	
18/2-24/2											19		19		119		600	
25/2-3/3											34		24		95		404	
4/3-10/3					1						17		28		97		543	

Tab. 5. Fra 368 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2371 nye tilfælde i København (foruden 1521 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhague								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
Morbi epidemici.																
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	»
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteri)	2	2	2	6
7. Malaria, opstået i Danmark	7
» » » udenf. Danm.	»
8. Diphtheria	8
9. Scarlatina	7	8	.	2	.	.	17	11	.	6	2	1	4	.	9
»	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
» » » partum	»
11. Pemphigus neonat.	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	3	15	10	28	4	.	12	69	38	2	.	13
14. Rubeolæ	1	19	13	33	1	.	1	9	5	.	.	14
15. Varicellæ	6	78	96	3	1	.	.	184	14	.	27	54	48	.	.	15
16. Pertussis	7	63	26	1	.	.	.	97	3	.	16	30	19	.	.	16
17. Parotitis epidemica	11	21	1	2	.	.	35	1	.	9	10	23	.	.	17
18. Influenza	5	42	82	198	190	12	14	543	48	45	88	135	88	.	.	18
19. Angina tonsillaris	28	176	155	165	151	3	4	682	36	15	104	150	93	4	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	19	63	38	45	51	19	20	255	7	2	98	79	59	2	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	17	46	35	25	21	20	17	181	77	1	46	54	24	22	.	21
22. Pneumonia crouposa	1	1	7	8	.	.	17	15	1	8	5	1	7	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	17	41	26	35	26	1	1	147	20	1	15	38	31	6	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	1	4	6	5	.	1	17	6	.	2	2	1	1	.	24
25. Febris rheumatica	2	.	.	1	3	3	.	3	2	1	1	.	25
26. Erysipelas	3	9	.	3	15	1	.	2	1	2	1	.	26
» a. Febris undulans	» a.
» b. Myalgia epid.	» b.
» c. Mb. Weilii	» c.
» d. Singultus epid.	» d.
Sum	103	565	515	491	466	55	61	2256	249	65	437	640	435	51		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	1	.	.	58	26	.	.	85	2	1	1	3	.	.	.	27
28. Ulcus venereum » » »	1	.	.	1	1	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	2	.	.	.	2	.	.	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	3	3	9	11	.	1	27	.	.	3	.	1	1	.	33
Ialt Total	104	568	518	560	504	55	62	2371	252	66	442	643	436	52		

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæg ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 11 - 1951.

Fra søndag d. 11. marts 1951 til lørdag d. 17. marts 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	751.7	0.8	1.6	0.8	1.0	÷ 0.9	14	6.3	12	÷ 3.0	4.1	7.7	1.9	89
Trekroner	5	—	0.8	1.5	1.0	1.0	÷ 0.7	14	5.7	12	÷ 3.1	3.8	5.6	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
9.8	5	3		5	0.0			21	38	7	24	5	5		3.4	1.2	1.06

Anmærkning: Svage vinde til blæst omkring sydøst og sydvest med over normal temperatur og regn eller tåge af og til fra den 13.—15. Øvrige del af ugen koldt vejr med sne eller slud.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte- skab légit	udenf. ægte- skab illégit.	Ialt total	i ægte- skab légit.	udenf. ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i ægte- teskab légit.	uf. ægte- teskab illégit.											
Mandk. <i>Masc.</i> ..	57	3	60	1	.	1	4	1	1	.	7	28	30	11	82	72	10	51	
Kvindek. <i>Fém.</i> ..	64	2	66	.	.	.	2	1	.	.	5	24	27	23	82	78	4	47	
Ialt <i>Total</i>	121	5	126	1	.	1	6	2	1	.	12	52	57	34	164	150	14	98	

Ægteskaber *Mariages*: 130.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udent. ægte-skab illegi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, 3-13, 16, 17	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 januar ..	497	962	142	17	657	28	22	16	6	13	11	119	9	763,700
— februar ..	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	
— marts ...	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april ...	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august ..	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. ...	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. ...	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. ...	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar ..	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
5/3-11/3	2	26	.	636	.	64	.	460	1
12/3-18/3	1	24	.	663	.	77	.	457	.
19/3-25/3	2	23	.	606	.	95	.	422	.
26/3-1/4	1	11	.	435	1	70	.	361	.
2/4-8/4	1	11	.	355	.	43	.	225	.
9/4-15/4	1	.	.	.	17	.	435	.	68	.	342	.
16/4-22/4	21	.	379	.	93	.	397	.
23/4-29/4	18	.	284	.	83	.	351	.
30/4-6/5	10	.	215	.	79	.	265	.
7/5-13/5	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	1	.	.	.	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
24/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	.	.	1	.	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	30	.	23	.	80	.	474	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 12 — 1951.

Fra søndag d. 18. marts 1951 til lørdag d. 24. marts 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	750.0	1.7	2.4	0.3	1.3	÷1.4	23	8.5	21	÷5.0	5.3	9.7	0.9	89
Trekroner	5	—	1.6	2.1	0.2	1.2	÷1.1	23	7.7	21	÷4.0	5.0	8.0	0.9	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
54.0	6	3	.	3	11½	.	.	12	5	7	19	26	31	.	3.9	2.4	1.95

Anmærkning: Overvejende frisk mod ugens slutning dog svagere vind fra skiftende retninger; køligt vejr med nattefrost, dog mildt d. 23. Nedbør flere gange i ret store mængder, de 6 dage tildels med sne (4 dage) og tåge (3 dage). 9 soltimer onsdag.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab légit	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domiciliés			
Mandk. <i>Masc.</i>	157	35	192	6	.	6	4	.	2	2	7	16	29	10	70	65	5	44	
Kvindek. <i>Fém.</i>	139	31	170	.	2	2	3	.	1	.	5	21	25	32	87	81	6	55	
Ialt Total	296	66	362	6	2	8	7	.	3	2	12	37	54	42	157	146	11	99	

Ægteskaber *Mariages*: 284.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, 3-13, 16, 17	
								i ægte- skab légit.	uf. æg- teskab illégit.					
1950 januar ..	497	962	142	17	657	28	22	16	6	13	11	119	9	763,700
— februar ..	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	
— marts ...	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april ...	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august ..	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. ...	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. ...	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. ...	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar ..	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar ..	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
12/3-13/3	1	24	.	663	.	77	.	457	.
10/3-25/3	2	23	.	606	.	95	.	422	.
26/3-1/4	1	11	.	435	1	70	.	361	.
2/4-8/4	1	11	.	355	.	43	.	225	.
9/4-15/4	1	.	.	.	17	.	435	.	68	.	342	.
16/4-22/4	21	.	379	.	93	.	397	.
23/4-29/4	18	.	284	.	83	.	351	.
30/4-6/5	10	.	215	.	79	.	265	.
7/5-13/5	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	1	.	.	.	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-12/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	3	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
24/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	.	.	1	.	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1

Tab. 5. Fra 283 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1519 nye tilfælde i København (foruden 835 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Inlagt på hospital			
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Inlagt på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	1	.	.	.	2	2	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	2	3	.	.	2	.	.	7	5	.	.	1	.	.	1	7
7. Malaria, opstået i Danmark	8
» » » udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	10
9. Scarlatina	10	9	19	15	.	.	2	1	2	.	11
»	12
10. Sepsis puerperalis post abortum	13
» » » partum	1	.	.	1	1	14
11. Pemphigus neonat.	15
12. Tetanus neonat.	16
13. Morbilli	12	11	23	3	.	4	27	21	2	.	17
14. Rubeolæ	14	8	22	.	.	7	7	5	.	.	18
15. Varicellæ	2	65	80	2	1	.	.	150	8	.	12	35	14	.	.	19
16. Pertussis	3	28	20	51	4	.	6	9	19	.	.	20
17. Parotitis epidemica	7	16	5	3	.	.	31	6	.	5	6	12	1	.	21
18. Influenza	10	20	44	84	117	4	9	288	3	3	52	35	64	.	.	22
19. Angina tonsillaris	23	112	114	107	103	3	2	464	33	4	53	68	55	6	.	23
20. Tracheo-Bronchitis	21	53	31	24	25	6	11	171	2	.	59	62	40	1	.	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	17	36	14	8	18	7	13	113	62	.	21	26	21	11	.	25
22. Pneumonia crouposa	1	2	3	2	1	9	3	.	1	2	1	1	.	26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	15	18	12	18	12	1	2	78	12	1	21	29	13	.	.	27
24. Hepatitis epidemica acuta	1	1	1	.	.	4	3	.	1	2	.	1	.	28
25. Febris rheumatica	2	1	.	.	3	2	.	.	1	2	.	.	29
26. Erysipelas	1	1	.	3	.	1	2	8	.	.	4	1	1	.	.	30
» a. Febris undulans	1	.	.	.	1	31
» b. Myalgia epid.	32
» c. Mb. Weillii	33
» d. Singultus epid.	
Sum	94	380	361	258	287	24	41	1445	164	8	246	313	269	26		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	36	16	.	.	52	2	2	1	4	.	.	.	27
28. Ulcus venereum » » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	1	.	.	.	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	2	4	10	5	.	.	21	.	.	2	33
Ialt Total	94	382	365	305	308	24	41	1519	166	10	249	317	269	26		

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stads læge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 13 — 1951.

Fra søndag d. 25. marts 1951 til lørdag d. 31. marts 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst.	
Landbohøjskolen	13	753.3	0.4	2.1	÷0.2	0.6	÷2.9	31	6.3	29	÷2.6	4.4	7.7	1.5	87	
Trekroner	5	—	0.4	1.5	0.4	0.7	÷2.3	26	4.9	29	÷1.7	3.6	5.0	1.3	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
22.5	4	4		6	15½	10	7	10	21	21	5	19	7		2.8	1.8	2.11

Anmærkning: Overvejende lette til jævne vinde (dog stiv kuling til blæst fra tirsdag eftermiddag til onsdag eftermiddag) fra skiftende retninger med koldt vejr. Sne og slud 26.—29.; tåge den 25.—29. samt den 31.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>		
	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg	Ialt total	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domiciliés				étrangers	dans les hôpit.
							i ægteskab legit	uf. ægteskab illeg													
Mandk. <i>Masc.</i>	118	20	138	1		1	2		1		14	19	37	12	85	76	9	52			
Kvindek. <i>Fém.</i>	105	17	122				1				12	23	46	19	101	94	7	67			
Ialt <i>Total</i>	223	37	261	1		1	3		1		26	42	83	31	186	170	16	119			

Ægteskaber *Mariages*: 153.

Tab. 5. Fra 390 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2244 nye tilfælde i København (foruden 1611 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen										Comm. voisin					
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legokreds	Københavns amts søndre legokreds		Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Derat på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
Morbi epidemici.																
1. Febris typhoidea	1	
2. " paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	1	1	.	1	.	.	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	
" " " aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	4	1	6	4	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	8	
" " udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	10	
9. Scarlatina	.	5	10	.	1	.	.	16	9	.	2	6	4	9	11	
" "	12	
10. Sepsis puerperalis post abortum	13	
" " " partum	14	
11. Pemphigus neonat.	15	
12. Tetanus neonat.	16	
13. Morbilli	.	17	12	29	3	.	10	34	36	2	17	
14. Rubeolæ	.	18	8	1	.	.	.	27	3	.	1	4	10	.	18	
15. Varicellæ	7	114	93	5	2	.	.	221	3	.	46	77	28	1	19	
16. Pertussis	7	47	38	.	1	.	.	93	2	.	17	20	22	2	20	
17. Parotitis epidemica	.	11	30	3	4	.	.	48	3	.	11	27	37	.	21	
18. Influenza	12	35	60	157	162	7	10	443	24	24	70	113	108	.	22	
19. Angina tonsillaris	31	135	157	163	165	2	3	656	36	13	105	141	117	2	23	
20. Tracheo-Bronchitis	22	70	37	42	57	22	19	269	1	.	82	91	87	2	24	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	20	32	17	33	26	19	26	173	50	.	45	45	39	16	25	
22. Pneumonia crouposa	.	1	1	5	6	2	5	20	7	.	9	5	5	5	26	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	11	35	25	19	14	.	1	105	12	1	16	36	36	2	27	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	1	1	3	4	.	1	10	8	.	1	3	2	2	28	
25. Febris rheumatica	.	.	1	3	3	.	.	7	3	.	.	1	1	1	29	
26. Erysipelas	.	.	1	2	5	1	.	9	.	.	2	1	4	.	30	
» a. Febris undulans	a.	
» b. Myalgia epid.	b.	
» c. Mb. Weillii	c.	
» d. Singultus epid	d.	
Sum	111	526	492	436	450	53	65	2133	166	38	418	604	536	45		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	.	.	.	49	16	.	.	65	2	2	6	1	.	.	31	
28. Ulcus venereum " " "	.	.	.	1	2	.	.	3	2	32	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	33	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.		
31. Lymphogranuloma inguinale		
32. Delirium tremens	.	4	10	17	12	.	.	43	2	2	1	.	.	.		
33. Scabies		
Ialt Total	111	530	502	503	480	53	65	2244	172	42	425	605	536	45		

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 14 — 1951.

Fra søndag d. 1. april 1951 til lørdag d. 7. april 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	757.3	4.0	7.5	5.4	5.3	+0.9	7	12.5	1	1.0	5.8	7.9	3.9	87
Trekroner	5	—	3.7	5.5	4.6	4.4	+0.6	7	9.9	1	0.4	5.8	7.5	4.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
13.6	4	4	.	.	17½	.	.	.	31	24	19	26	.	.	2.7	2.4	1.04	

Anmærkning: Overvejende lette til jævne vinde fra SE (og midt på ugen) SW med over normal varme, navnlig torsdag og fredag; tåge eller regn hver dag undtagen torsdag og fredag. Ialt kun 17—18 soltimer.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i ægteskab legit	uf. ægteskab illeg.											
Mandk. <i>Masc.</i>	109	12	121	1	2	3	7	1	2	.	6	21	29	9	75	70	5	51	
Kvindek. <i>Fém.</i>	105	21	126	4	1	5	2	.	.	.	9	26	29	22	88	77	11	55	
Ialt Total	214	33	247	5	3	8	9	1	2	.	15	47	58	31	163	147	16	106	

Ægteskaber *Mariages*: 131.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.: (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	
								i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.					
1950 februar .	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	763,700
— marts . . .	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april . . .	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august . . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober . . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr.	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr.	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar . . .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
26/3-1/4	1	11	.	435	1	70	.	361	.
2/4-8/4	1	11	.	355	.	43	.	225	.
9/4-15/4	1	.	.	.	17	.	435	.	68	.	342	.
16/4-22/4	21	.	379	.	93	.	397	.
23/4-29/4	18	.	284	.	83	.	351	.
30/4-6/5	10	.	215	.	79	.	265	.
7/5-13/5	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	1	.	.	.	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
8/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	.	.	1	.	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.

Tab. 5. Fra 357 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1989 nye tilfælde i København (foruden 1424 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age									ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		ialt								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	2	3	3	.	1	7
7. Malaria, opstået i Danmark	8
» » » udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	9	9	1	.	.	.	19	13	.	5	2	2	6	.	10
9. Scarlatina	11
»	12
10. Sepsis puerperalis post abortum	13
» » partum	14
11. Pemphigus neonat.	15
12. Tetanus neonat.	16
13. Morbilli	18	12	30	4	.	7	27	48	4	.	17
14. Rubeolæ	2	16	12	1	.	.	.	31	.	.	6	9	6	.	.	18
15. Varicellæ	7	88	131	3	2	.	.	231	25	.	25	59	52	2	.	19
16. Pertussis	8	46	24	78	2	.	7	16	22	1	.	20
17. Parotitis epidemica	11	23	3	2	.	.	39	1	.	14	20	28	.	.	21
18. Influenza	6	36	34	149	149	12	9	395	22	22	62	74	97	.	.	22
19. Angina tonsillaris	17	153	129	158	153	5	1	616	56	21	85	133	133	4	.	23
20. Tracheo-Bronchitis	22	56	32	30	37	22	17	216	6	2	64	55	105	2	.	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	15	36	12	17	24	10	13	127	51	1	26	59	42	25	.	25
22. Pneumonia crouposa	3	2	6	.	.	11	9	.	6	2	.	2	.	26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	8	14	14	24	14	2	4	80	12	1	12	54	32	4	.	27
24. Hepatitis epidemica acuta	1	6	8	.	.	15	7	1	5	3	2	3	.	28
25. Febris rheumatica	3	2	.	.	5	4	1	2	.	3	.	.	29
26. Erysipelas	1	2	1	2	6	1	.	.	1	4	.	.	30
» a. Febris undulans	a.
» b. Myalgia epid.	b.
» c. Mb. Weilli	c.
» d. Singultus epid.	d.
Sum	86	485	436	398	399	52	46	1902	216	49	327	514	576	54	.	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	35	20	.	.	55	6	4	3	2	.	.	.	27
28. Ulcus venereum » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	4	1	.	.	5	2	2	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	2	6	15	4	.	.	27	9	9	2	33
Ialt Total	86	487	442	452	424	52	46	1989	233	64	332	516	576	54	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 15 – 1951.	Fra søndag d. 8. april 1951 til lørdag d. 14. april 1951 begge dage inkl.	76. årgang.
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middell.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middell.	
			Middell					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middell	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	753.1	5.4	7.7	4.8	5.7	+0.4	8 12	9.7	12	1.8	5.1	7.9	3.1	83
Trekroner	5	—	4.8	6.5	4.9	5.2	+0.5	13	9.2	14	+1.2	4.6	7.5	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middell.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middell	Saltholdighed Procent. Middell
16.4	5	2	.	1	25	.	.	2	12	33	31	17	5	.	3.0	3.7	1.14

Anmærkning: Overvejende let til jævn vind, de første 3 dage omkring S, derefter omkring W; lidt over normal varme, navnlig fredag; regn tildels med tåge eller hagl de 5 dage, ialt 16 mm og 25 soltimer.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-ciliés</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i> . .	85	13	98	.	1	1	.	.	2	1	14	27	20	11	76	66	10	46	
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	101	19	120	3	.	3	1	.	.	1	9	12	40	22	85	80	5	57	
Ialt <i>Total</i>	186	32	218	3	1	4	2	.	2	2	23	39	60	33	161	146	15	103	

Ægteskaber *Mariages*: 105.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-ska-b illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17, B36	
								i ægte-ska-b légit.	uf. ægte-ska-b illégit.					
1950 februar .	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	763,700
— marts . . .	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april . . .	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts . . .	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
26/3-1/4	1	11	.	355	.	43	.	225	.
9/4-15/4	1	.	.	.	17	.	435	.	68	.	342	.
16/4-22/4	21	.	379	.	93	.	397	.
23/4-29/4	18	.	284	.	83	.	351	.
30/4-6/5	10	.	215	.	79	.	265	.
7/5-13/5	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	1	.	.	.	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.

Tab. 5. Fra 354 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1895 nye tilfælde i København (foruden 1447 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. » paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	1	1	.	.	1	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
» » » aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	1	.	.	.	2	2	.	1	.	1	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	8	
» » udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	10	
9. Scarlatina	13	4	1	.	.	18	10	.	5	4	8	11	
» » » »	12	
10. Sepsis puerperalis post abortum	13	
» » » partum	14	
11. Pemphigus neonat.	2	2	2	15	
12. Tetanus neonat.	16	
13. Morbilli	21	8	.	.	.	29	2	.	2	28	25	17	
14. Rubeolæ	3	18	15	1	1	.	38	.	.	5	11	5	18	
15. Varicellæ	7	60	76	7	2	.	152	3	.	27	112	40	19	
16. Pertussis	4	46	23	1	1	.	74	.	.	17	24	28	20	
17. Parotitis epidemica	2	12	12	4	2	1	33	2	.	17	33	16	21	
18. Influenza	7	22	57	167	120	9	4	386	34	83	106	93	22	
19. Angina tonsillaris	23	154	159	108	141	.	3	588	47	15	89	163	93	23
20. Tracheo-Bronchitis	20	53	32	34	38	19	24	220	1	.	49	57	56	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	21	30	19	18	23	13	18	142	55	.	29	54	46	25
22. Pneumonia crouposa	1	1	1	9	5	2	.	19	6	.	3	6	7	26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	19	11	27	27	2	3	98	9	1	10	46	40	27
24. Hepatitis epidemica acuta	3	5	1	.	.	9	8	.	1	3	1	28
25. Febris rheumatica	1	2	.	.	3	3	.	2	.	2	29
26. Erysipelas	1	7	4	1	.	13	.	.	.	2	2	30
» a. Febris undulans	31
» b. Myalgia epid.	32
» c. Mb. Weillii	33
» d. Singultus epid.	
Sum	99	450	422	389	368	47	52	1827	185	49	340	649	455	64
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	21	22	.	.	43	9	6	1	1	.	34
28. Ulcus venereum » » »	35
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	2	2	.	.	4	36
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	37
31. Lymphogranuloma inguinale	38
32. Delirium tremens	39
33. Scabies	5	8	8	.	.	21	4	4	1	.	.	40
Ialt Total	99	450	427	420	400	47	52	1895	198	59	342	650	455	64

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 16 – 1951. Fra søndag d. 15. april 1951 til lørdag d. 21. april 1951 begge dage inkl. **76. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	761.8	4.9	8.0	4.2	5.3	±1.1	21	11.1	20	0.4	6.7	9.7	4.3	75
Trekroner	5	—	4.4	6.4	5.0	5.1	±0.6	21	8.5	16	0.5	5.3	7.2	3.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
9.7	3	.	1	.	50½	10	5	.	.	.	26	52	7	.	3.3	4.6	1.92

Anmærkning: Overvejende lette til friske vinde fra vestlige retninger med temperatur lidt under det normale. Regn eller haglbyger de 3 første dage, torden med stærke vindbyger d. 17; resten af ugen tørt og solrigt vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domiciliés</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpít.</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
						i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>												
Mandk. <i>Masc.</i>	110	15	125	7	.	7	9	1	.	.	7	14	40	11	82	68	14	54	
Kvindek. <i>Fém.</i>	87	12	99	3	1	4	5	13	21	11	50	46	4	34	
Ialt <i>Total</i>	197	27	224	10	1	11	9	1	.	.	12	27	61	22	132	114	18	88	

Ægteskaber *Mariages*: 122.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber <i>Mari-ages</i>	Lev.-fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenf. ægte-skab <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6, B3-17, B36	
								i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>					
1950 februar .	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	763,700
— marts . . .	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april . . .	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts . .	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
9/4-15/4	1	.	.	.	17	.	435	.	68	.	342	.
16/4-22/4	21	.	379	.	93	.	397	.
23/4-29/4	18	.	284	.	83	.	351	.
30/4-6/5	10	.	215	.	79	.	265	.
7/5-13/5	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	1	.	.	.	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
24/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.

Tab. 5. Fra 344 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1631 nye tilfælde i København (foruden 1310 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem	3
4. Poliomyelit. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	4	.	.	1	.	.	6	6	.	2	2	.	.	2	7
7. Malaria, opstået i Danmark	7
» » » udenf. Danm.	8
8. Diphtheria	1	9
9. Scarlatina	3	5	.	1	.	.	9	3	.	5	1	2	4	.	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
» » » partum	12
11. Pemphigus neonat.	13
12. Tetanus neonat.	14
13. Morbilli	1	14	13	5	.	.	.	33	13	.	9	48	22	.	.	15
14. Rubeolæ	12	2	.	2	.	.	16	.	.	4	12	6	.	.	16
15. Varicellæ	3	79	81	3	1	.	.	167	12	4	18	94	40	4	.	17
16. Pertussis	40	20	60	1	.	2	25	28	.	.	18
17. Parotitis epidemica	11	12	4	3	.	.	30	2	1	6	20	24	.	.	19
18. Influenza	2	31	40	129	100	5	5	312	24	24	77	72	69	.	.	20
19. Angina tonsillaris	25	131	125	96	127	2	1	507	30	5	73	131	108	12	.	21
20. Tracheo-Bronchitis	26	40	25	34	39	11	17	192	4	.	70	68	46	1	.	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli	9	20	9	21	23	13	12	107	45	2	26	35	47	26	.	23
22. Pneumonia crouposa	1	1	2	6	4	.	1	15	7	.	3	5	3	2	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infect.	8	19	14	20	14	.	3	78	12	4	9	43	25	7	.	25
24. Hepatitis epidemica acuta	1	.	4	5	.	.	10	5	.	1	3	1	2	.	26
25. Febris rheumatica	1	2	.	.	3	3	.	.	2	4	1	.	27
26. Erysipelas	2	5	1	3	11	1	.	2	.	3	.	.	28
» a. Febris undulans	29
» b. Myalgia epid.	30
» c. Mb. Weillii	31
» d. Singultus epid.	32
Sum	76	406	348	325	327	32	42	1556	168	40	308	561	428	61	.	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	25	18	.	.	43	5	2	1	4	1	.	.	27
28. Ulcus venereum » » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	1	.	.	.	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	3	5	14	9	.	.	31	1	1	7	33
Ialt Total	76	409	353	365	354	32	42	1631	174	43	316	565	429	61	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning,

Nr. 17 — 1951.	Fra søndag d. 22. april 1951 til lørdag d. 28. april 1951 begge dage inkl.	76. årgang.
----------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	766.5	9.0	13.5	8.3	9.7	+2.1	26	21.7	22	1.4	9.0	14.9	3.1	70
Trekroner	5	—	7.5	11.2	8.7	8.7	+2.0	25	17.2	22 23	2.3	6.8	11.9	2.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
.	.	1	.	.	55	7	2	.	10	24	19	7	21	10	2.0	—	—

Anmærkning: Overvejende svage vinde fra skiftende retninger med tørt vejr. Meget mildt fra d. 24. til d. 27; de resterende dage under normal temperatur. Tåge i morgentimerne d. 25. 55 soltimer.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>								domiciliés			
Mandk. <i>Masc.</i> .	92	18	110	.	.	1	1	.	2	6	27	30	13	79	68	11	54		
Kvindek. <i>Fém.</i> .	85	13	98	1	.	1	2	.	1	8	20	29	20	80	75	5	54		
Ialt <i>Total</i>	177	31	208	1	.	1	3	.	1	2	14	47	59	159	143	16	108		

Ægteskaber *Mariages*: 120.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cance-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.					
1950 februar .	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	763,700
— marts . . .	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april . . .	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts . . .	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
18/4-22/4	21	.	379	.	93	.	397	.
23/4-29/4	18	.	284	.	83	.	351	.
30/4-6/5	10	.	215	.	79	.	265	.
7/5-13/5	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	1	.	.	.	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
18/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 februar .	548	995	167	22	681	43	33	27	6	13	12	126	5	763,700
— marts . . .	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	
— april . . .	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar . .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts . . .	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
28/4-29/4	18	.	284	.	83	.	351	.
30/4-6/5	10	.	215	.	79	.	265	.
7/5-13/5	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	1	.	.	.	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
24/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	.	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	1	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	.	.	.	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-8/2	22	.	47	.	129	.	809	.
9/2-15/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
16/2-22/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
23/2-29/2	19	.	19	.	119	.	600	.
30/2-5/3	34	.	24	.	95	.	404	7
6/3-12/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
13/3-19/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
20/3-26/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
27/3-3/4	1	16	.	29	.	93	.	443	.
4/4-10/4	19	.	30	.	78	.	395	.
11/4-17/4	.	.	.	1	18	.	29	.	74	.	386	.
18/4-24/4	3	9	.	33	.	60	.	312	.
25/4-31/4	13	.	57	.	49	.	308	.
1/5-7/5	.	.	.	1	10	.	75	.	53	.	250	.

Tab. 5. Fra 351 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1530 nye tilfælde i København (foruden 1095 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre lægekræds	Københavns amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem	1	.	.	.	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
» » » » aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	1	2	2	7
7. Malaria, opstået i Danmark	8
» » » » udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	10
9. Scarlatina	5	4	.	1	.	.	.	10	4	.	1	1	5	5	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
» » » » partum	13
11. Pemphigus neonat.	14
12. Tetanus neonat.	15
13. Morbilli	2	32	25	3	13	.	.	.	75	20	.	7	33	12	5	16
14. Rubeolæ	16	9	25	.	.	2	4	8	.	17
15. Varicellæ	2	86	59	2	2	1	.	.	152	7	.	5	75	34	.	18
16. Pertussis	1	36	16	53	3	.	8	15	30	.	19
17. Parotitis epidemica	18	21	2	2	2	.	.	45	2	.	6	22	18	.	20
18. Influenza	5	24	32	102	77	2	8	.	250	27	26	39	60	79	.	21
19. Angina tonsillaris	22	113	114	121	92	7	.	.	469	42	11	66	141	96	9	22
20. Tracheo-Bronchitis	11	31	20	31	33	17	13	.	156	2	.	26	84	29	.	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	18	11	12	15	10	12	.	83	31	1	22	29	32	22	24
22. Pneumonia crouposa	1	6	2	3	1	.	13	4	1	3	2	3	2	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	11	22	14	19	11	4	.	.	81	8	2	23	30	25	1	26
24. Hepatitis epidemica acuta	1	3	8	.	1	.	13	6	.	1	2	1	.	27
25. Febris rheumatica	1	2	2	.	.	.	5	3	.	1	1	.	.	28
26. Erysipelas	2	2	3	2	1	.	10	1	.	1	1	1	.	29
» a. Febris undulans	30
» b. Myalgia epid.	31
» c. Mb. Weillii	32
» d. Singultus epid.	33
Sum	59	402	330	306	261	48	37	1443	163	41	211	500	373	44		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	36	20	.	.	56	.	.	.	4	.	.	.	27
28. Ulcus venereum » » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	1	2	.	.	3	.	.	.	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	1	3	13	11	.	.	28	.	.	.	4	.	2	.	33
Ialt Total	59	403	333	356	294	48	37	1530	163	41	220	500	375	44		

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 19 — 1951.

Fra søndag d. 6. maj 1951 til lørdag d. 12. maj 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	761.6	9.0	14.7	9.8	10.2	+0.2	6	17.7	12	4.8	9.8	12.5	6.5	60
Trekroner	5	—	8.1	11.5	9.3	9.2	0.0	12	17.5	11	5.1	9.0	13.5	5.3	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt	
2.5	1	.	.	.	47½	29	21	26	10	.	.	7	7	.	3.2	7.4	0.89	

Anmærkning: Ugens 4 første dage havde lette vinde til blæst fra østlige og nordøstlige retninger med skyet vejr og regnbyger d. 8., resten af ugen havde svage vinde fra nordlige og vestnordvestlige retninger med letskyet og solrigt vejr. Temperatursvingninger omkring det normale.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-ciliés</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hopit</i>
	i ægte-skab <i>légit</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 i ægteskab <i>légit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	104	16	120	5	.	5	4	1	1	.	9	29	38	9	91	84	7	59	
Kvindek. <i>Fém.</i>	100	14	114	1	1	2	2	1	.	.	7	16	26	17	69	60	9	41	
Ialt <i>Total</i>	204	30	234	6	1	7	6	2	1	.	16	45	64	26	160	144	16	100	

Ægteskaber *Mariages*: 253.

Retfelse til tabel 2: For ugen 1/4—7/4—51 er antallet af ægteskaber opgivet til: 131. Tallet skal være 135.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kreæft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab 6. B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 marts ...	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	763,700
— april ...	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj ...	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni ...	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli ...	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august ...	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. ...	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober ...	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. ...	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. ...	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar ...	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar ...	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts ...	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april ...	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
30/4-6/5	10	.	215	.	79	.	265	.
7/5-18/5	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	1	.	.	.	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	14	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 20 — 1951. Fra søndag d. 13. maj 1951 til lørdag d. 19. maj 1951 begge dage inkl. 76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	761.2	10.8	14.1	9.6	10.9	—0.5	19	21.7	18	4.8	9.1	14.3	6.5	63
Trekroner	5	—	10.1	12.5	9.8	10.4	—0.1	19	21.0	17	4.7	10.2	14.0	7.8	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
0.2	60½	17	14	17	5	2	.	12	29	4	2.0	9.0	1.19

Anmærkning: Ugens 5 første dage havde svage til lette vinde fra skiftende retninger med tørt og delvis skyet vejr og under normal temperatur, de to sidste dage havde vindstille eller svag luftning med varmt og solrigt vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregne). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domiciliés</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	114	15	129	3	.	3	3	.	1	1	4	18	23	12	64	61	3	41	
Kvindek. <i>Fém.</i>	94	15	109	2	.	2	2	.	2	1	3	14	32	11	65	59	6	40	
Ialt <i>Total</i>	208	30	238	5	.	5	5	2	3	2	7	32	55	23	129	120	9	81	

Ægteskaber *Mariages*: 139.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kreft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 marts ...	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	763,700
— april ...	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj ...	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni ...	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli ...	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august ..	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar ..	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar ..	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts ...	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april ...	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brosprosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
7/5-13/5	1	.	.	.	14	.	252	.	67	1	240	.
14/5-20/5	18	.	201	.	93	.	252	.
21/5-27/5	17	.	156	1	75	.	212	.
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	.	1	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.

Tab. 5. Fra 363 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1254 nye tilfælde i København (foruden 1236 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	.	.	1	1	.	1	7
7. Malaria, opstået i Danmark	8
» » udef. Danm.	9
8. Diphtheria	2	.	.	.	12	.	.	2	4	6	.	10
9. Scarlatina	.	9	5	16	12	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
» » » partum	13
11. Pemphigus neonat.	14
12. Tetanus neonat.	15
13. Morbilli	3	28	15	46	13	.	7	55	8	1	.	16
14. Rubeolæ	.	7	2	9	1	.	1	8	6	.	.	17
15. Varicellæ	1	44	50	5	4	1	.	105	3	2	20	83	32	.	.	18
16. Pertussis	4	30	31	.	2	.	.	67	3	.	10	22	44	2	.	19
17. Parotitis epidemica	.	6	14	3	1	.	.	24	2	1	5	32	10	.	.	20
18. Influenza	.	10	18	74	61	7	3	173	7	6	42	58	64	.	.	21
19. Angina tonsillaris	21	86	104	109	117	3	1	441	26	3	96	160	124	7	.	22
20. Tracheo-Bronchitis	8	35	19	20	24	11	11	128	4	3	44	68	48	.	.	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	7	5	7	22	14	9	12	76	34	.	20	28	22	12	.	24
22. Pneumonia crouposa	.	.	1	3	1	1	2	8	7	.	3	4	4	1	.	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	20	16	19	13	1	3	78	7	1	12	36	28	1	.	26
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	1	7	4	2	.	14	10	1	1	2	.	1	.	27
25. Febris rheumatica	.	.	1	1	4	.	.	6	4	.	3	1	.	1	.	28
26. Erysipelas	.	.	.	1	3	.	.	4	.	.	3	2	1	.	.	29
» a. Febris undulans	a.
» b. Myalgia epid.	b.
» c. Mb. Weillii	c.
» d. Singultus epid.	d.
Sum	50	280	284	264	251	35	32	1196	134	17	268	561	395	32	.	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	.	.	.	33	12	.	.	45	3	2	1	1	1	.	.	27
28. Ulcus venereum » » »	.	.	.	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	1	.	.	1	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	.	1	3	3	4	.	.	11	2	1	9	33
Ialt Total	50	281	287	301	268	35	32	1254	140	20	278	562	396	32	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 21 — 1951.

Fra søndag d. 20. maj 1951 til lørdag d. 26. maj 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	762.6	12.1	16.3	10.5	12.2	—0.4	21	20.7	26	6.2	8.9	11.7	6.3	60
Trekroner	5	—	11.3	14.0	10.2	11.3	—0.5	21	21.0	26	6.1	9.0	12.0	7.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
4.0	1	2	.	.	74½	2	7	26	31	5	14	0	10	5	2.5	10.7	0.93	

Anmærkning: Svage til friske vinde fra skiftende, dog overvejende østlige og sydøstlige retninger med tørt vejr undtagen d. 23, som havde regn eller regnbyger det meste af dagen. Temperaturen kom over normalen de 5 første og ca. 3° under de 2 sidste dage.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>								domi- ciliés			
Mandk. <i>Masc.</i> . .	93	27	120	.	.	.	2	.	3	.	11	13	27	11	67	60	7	39	
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	103	18	121	.	.	.	1	.	.	.	2	15	36	30	84	75	9	51	
Ialt <i>Total</i>	196	45	241	.	.	.	3	.	3	.	13	28	63	41	151	135	16	90	

Ægteskaber *Mariages*: 138.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population	
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17, B36
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 marts ...	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	763,700
— april ...	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august ..	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. ...	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober ..	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. ...	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. ...	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar ..	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar ..	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts ...	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april ...	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
14/5-20/5							1				18		201		93		252	
21/5-27/5							1				17		156	1	75		212	
28/5-3/6	1				1		1				8		112		48		203	
4/6-10/6					1		3				8		110		63		202	
11/6-17/6					1		1				6		88		93		233	
18/6-24/6							2				14		89		50		151	
25/6-1/7											14		57		38		134	
2/7-8/7							1				12		35		31		133	
9/7-15/7			1		1		6	1			10		41		34		115	
16/7-22/7			1				3				16		42	1	61		74	
23/7-29/7							3	1			18		34		35		92	
30/7-5/8							10	1			8		19	1	29		129	
6/8-13/8					1		1	3			13		19		51		165	
13/8-19/8							19				13		20		61		154	
20/8-26/8			1		1		49	4	1		9		25		67		204	
27/8-2/9					1		39	3			37		33		80		226	
3/9-9/9							46	2			31		24		85		339	
10/9-16/9			1				57	1			27		18		74		382	
17/9-23/9							32				38		20		83		462	
24/9-30/9							42				39		23		87		422	
1/10-7/10							36				38		24		68	1	457	
8/10-14/10			1				25				49		10		72		478	
15/10-21/10	1				2		26				38		18		84		496	
22/10-28/10							18				38		21		108	1	539	
29/10-4/11					1		10		1		35		24		101		670	
5/11-11/11							7				61		16		137		1661	
12/11-18/11							7	1			46		17		110		3589	
19/11-25/11	1				1		2				54		10		92		5483	
26/11-2/12							2		1		44		13		87		5695	
3/12-9/12					1		2				28		16		73		3911	
10/12-16/12							1				18		15		82		2811	1
17/12-23/12											25		11		82		1708	
24/12-30/12											26		8		50		1353	
31/12-6/1											16		25		73		1507	
7/1-13/1					1						22		32		106		1361	
14/1-20/1											25		30	1	111		1050	1
21/1-27/1											27		41		85		901	1
28/1-3/2											22		47		129		809	
4/2-10/2											22		22		102		736	
11/2-17/2			1		2						35		38		126		689	
18/2-24/2											19		19		119		600	
25/2-3/3											34		24		95		404	7
4/3-10/3											17		28		97		543	
11/3-17/3											30		23		80		474	
18/3-24/3					2						19		23		51	1	288	1
25/3-31/3					1						16		29		93		443	
1/4-7/4											19		30		78		395	
8/4-14/4											18		29		74		386	
15/4-21/4											9		33		60		312	
22/4-28/4					3						13		57		49		308	
29/4-5/5					1						10		75		53		250	
6/5-12/5					3						9		36		48		204	
13/5-19/5											16		46		67		173	
20/5-26/5							1				17		46	1	84		224	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 22 — 1951.

Fra søndag d. 27. maj 1951 til lørdag d. 2. juni 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	762.0	11.6	14.8	10.5	11.7	-1.9	2/6	20.5	29	4.4	9.0	12.5	1.3	67
Trekroner	5	—	10.4	12.3	11.2	11.1	-1.8	2/6	20.0	29	4.8	8.7	10.9	6.7	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
43.2	3	1	.	.	66	10	2	31	14	5	5	12	16	5	3.3	10.5	0.91	

Anmærkning: Først frisk vind til kuling omkring øst, senere svagere vinde fra skiftende retninger; regn| søndag og mandag, tåge fredag, iøvrigt opholdsvejr med ialt 66 soltimer. Under normal varme de første 5 dage, navnlig mandag.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden-bys <i>domi-ciliés</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab legit	udenf. ægte-skab illeg	Ialt total	i ægte-skab legit.	udenf. ægte-skab illeg.	Ialt total	Décès (<i>Morts-nés excl.</i>)													
							0—1 i ægteskab legit.	uf. ægteskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
Mandk. <i>Masc.</i>	102	12	114	5	.	5	3	1	1	1	7	20	26	8	67	57	10	41		
Kvindek. <i>Fém.</i>	85	23	108	3	1	4	2	.	.	1	6	14	28	17	68	65	3	46		
Ialt Total	187	35	222	8	1	9	5	1	1	2	13	34	54	25	135	122	13	87		

Ægteskaber *Mariages*: 137.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab 6. B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 marts ...	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	763,700
— april ...	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj ...	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni ...	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli ...	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august ...	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. ...	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober ...	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. ...	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. ...	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar ...	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar ...	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts ...	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april ...	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
21/5-27/5											17		156	1	75		212	
28/5-3/6	1						1				8		112		48		203	
4/6-10/6							3				8		110		63		202	
11/6-17/6							1				6		88		93		233	
18/6-24/6							2				14		89		50		151	
25/6-1/7											14		57		38		134	
2/7-8/7							1				12		35		31		133	
9/7-15/7			1		1		6	1			10		41		34		115	
16/7-22/7			1				3				16		42	1	61		74	
23/7-29/7							3	1			18		34		35		92	
30/7-5/8							10	1			8		19	1	29		129	
6/8-13/8							1	3			13		19		51		165	
14/8-19/8							19				13		20		61		154	
20/8-26/8			1		1		49	4	1		9		25		67		204	
27/8-2/9					1		39	3			37		33		80		226	
3/9-9/9							46	2			31		24		85		339	
10/9-16/9			1				57	1			27		18		74		382	
17/9-23/9							32				38		20		83		462	
24/9-30/9							42				39		23		87		422	
1/10-7/10							36				38		24		68	1	457	
8/10-14/10			1				25				49		10		72		478	
15/10-21/10	1				2		26				38		18		84		496	
22/10-28/10							18				38		21		108	1	539	
29/10-4/11					1		10		1		35		24		101		670	
5/11-11/11							7				61		16		137		1661	
12/11-18/11							7	1			46		17		110		3589	
19/11-25/11	1				1		2				54		10		92		5483	
26/11-2/12							2		1		44		13		87		5695	
3/12-9/12					1		2				28		16		73		3911	
10/12-16/12							1				18		15		82		2811	1
17/12-23/12											25		11		82		1708	
24/12-30/12											26		8		50		1353	
31/12-6/1											16		25		73		1507	
7/1-13/1					1						22		32		106		1361	
14/1-20/1											25		30	1	111		1050	1
21/1-27/1											27		41		85		901	1
28/1-3/2											22		47		129		809	
4/2-10/2					1						22		27		102		736	
11/2-17/2			1		2						35		38		126		689	
18/2-24/2											19		19		119		600	
25/2-3/3											34		24		95		404	7
4/3-10/3							1				17		28		97		543	
11/3-17/3							1				30		23		80		474	
18/3-24/3					2						19		23		51	1	288	1
25/3-31/3					1						16		29		93		443	
1/4-7/4											19		30		78		395	
3/4-14/4					1						18		29		74		386	
15/4-21/4											9		33		60		312	
22/4-28/4					3						13		57		49		308	
29/4-5/5					1						10		75		53		250	
6/5-12/5					3						9		36		48		204	
13/5-19/5											16		46		67		173	
20/5-26/5							1				17		46	1	84		224	
27/5-2/6					1						25		36		60		205	

Tab. 5. Fra 326 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1225 nye tilfælde i København (foruden 963 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	
2. » paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem ..	.	1	1	1	.	.	.	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
» » » aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	.	1	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	8	
» » » udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	18	7	25	10	.	.	3	2	10	
9. Scarlatina	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	12	
» » » partum	1	.	13	
11. Pemphigus neonat.	14	
12. Tetanus neonat.	15	
13. Morbilli	1	19	15	.	1	.	.	36	3	.	3	18	21	3	16
14. Rubeolæ	4	10	3	.	1	.	.	18	.	.	2	6	2	.	17
15. Varicellæ	43	37	4	1	.	.	85	3	.	13	38	21	1	18
16. Pertussis	2	37	21	60	1	.	8	17	31	.	19
17. Parotitis epidemica	5	14	1	2	.	.	22	1	.	1	19	14	1	20
18. Influenza	1	16	21	83	73	5	6	205	26	26	58	53	59	.	21
19. Angina tonsillaris	17	106	115	90	93	1	3	425	30	8	61	110	130	8	22
20. Tracheo-Bronchitis	6	19	19	30	21	9	6	110	1	.	32	39	45	6	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	9	5	6	13	7	9	51	16	1	23	21	15	10	24
22. Pneumonia crouposa	1	.	1	3	2	2	1	10	3	.	9	8	2	4	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	12	20	22	9	15	3	2	83	10	.	6	20	38	9	26
24. Hepatitis epidemica acuta	1	2	.	.	3	2	.	.	1	1	.	27
25. Febris rheumatica	1	.	.	1	1	.	.	.	1	.	28
26. Erysipelas	2	1	.	.	3	2	.	1	.	3	.	29
» a. Febris undulans	30
» b. Myalgia epid.	31
» c. Mb. Weillii	32
» d. Singultus epid.	33
Sum	46	303	280	229	226	27	27	1138	110	35	217	351	388	46	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	44	20	.	.	64	5	3	3	.	1	.	27
28. Ulcus venereum » » »	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	2	1	.	.	3	1	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	1	.	.	.	1	1	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	1	2	3	4	7	1	.	18	1	.	1	.	2	.	33
Ialt Total	47	305	283	281	254	28	27	1225	118	39	221	351	391	46	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 23 – 1951.	Fra søndag d. 3. juni 1951 til lørdag d. 9. juni 1951 begge dage inkl.	76. årgang.
-----------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	759.8	15.2	19.0	14.2	15.3	+0.9	5.	25.7	8.	8.4	9.1	12.7	4.1	58
Trekroner	5	—	14.1	16.2	14.0	14.4	+0.7	5.	23.5	8.	9.5	9.2	11.1	7.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.3	2	.	.	.	67	10	21	10	.	2	24	5	14	14	1.9	13.3	0.93

Anmærkning: Lette til svage vinde fra skiftende dog overvejende nordøstlige og sydvestlige retninger. De 4 første dage med temmelig mildt, de 3 sidste med køligt vejr. Lette regnbyger d. 4. og 8.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domiciliés</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenfor ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenfor ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>												
Mandk. <i>Masc.</i>	102	15	117	1	.	1	1	2	1	.	7	20	28	12	71	64	7	42		
Kvindek. <i>Fém.</i>	94	19	113	1	.	1	2	.	.	.	4	13	24	20	63	59	4	46		
Ialt <i>Total</i>	196	34	230	2	.	2	3	2	1	.	11	33	52	32	134	123	11	88		

Ægteskaber *Mariages*: 121.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.					
1950 marts ...	621	1057	144	31	647	40	34	27	7	14	12	106	7	763,700
— april ...	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni.....	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli.....	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august..	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr..	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober.	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr..	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr..	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar ..	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts...	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april....	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
28/5-3/6	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	112	.	48	.	203	.
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-12/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	17	.	46	1	84	.	224	.
27/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.

Tab. 5. Fra 341 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1309 nye tilfælde i København (foruden 841 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	København amts nordre lægekreds	København amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		ialt		Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	1	1
2. » paratyphoidea	1	.	.	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
» » » » aparalytica	»
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteri)	6
7. Malaria, opstået i Danmark	7
» » » udenf. Danm.	»
8. Diphtheria	8
9. Scarlatina	5	1	6	3	.	1	6	3	7	9
»	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
» » » partum	»
11. Pemphigus neonat.	1	1	11
12. Tetanus neonat.	1	.	.	12
13. Morbilli	3	28	17	48	2	.	2	22	12	2	13
14. Rubeolæ	10	2	12	.	.	.	4	5	.	14
15. Varicellæ	1	40	28	2	3	.	.	74	5	.	6	37	45	1	15
16. Pertussis	5	46	24	.	1	.	.	76	5	.	3	13	27	2	16
17. Parotitis epidemica	9	12	2	1	.	.	24	2	1	1	7	17	.	17
18. Influenza	4	20	36	77	70	2	3	212	20	18	33	33	62	.	18
19. Angina tonsillaris	16	120	112	91	96	.	.	435	26	5	49	89	122	7	19
20. Tracheo-Bronchitis	3	21	13	22	25	5	8	97	6	1	29	36	31	1	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	6	7	14	9	11	5	56	21	1	14	17	15	7	21
22. Pneumonia crouposa	2	3	2	2	.	9	1	1	3	3	5	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	18	33	30	19	21	2	1	124	11	3	15	22	33	3	23
24. Hepatitis epidemica acuta	1	7	.	1	9	6	.	2	1	.	.	24
25. Febris rheumatica	5	5	.	.	10	7	2	2	1	1	.	25
26. Erysipelas	1	1	2	2	.	1	7	1	.	.	1	1	.	26
» a. Febris undulans	» a.
» b. Myalgia epid.	» b.
» c. Mb. Weilli	» c.
» d. Singultus epid.	» d.
Sum	55	339	285	238	243	22	19	1201	117	32	160	293	379	30	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	45	21	.	.	66	2	.	3	2	3	.	27
28. Ulcus venereum » » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	1	.	.	1	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	3	4	18	14	2	.	41	2	2	1	.	.	.	33
Ialt Total	55	342	289	301	279	24	19	1309	122	34	164	295	382	30	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 24 — 1951. Fra søndag d. 10. juni 1951 til lørdag d. 16. juni 1951 begge dage inkl. 76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	762.6	14.5	18.1	14.7	15.1	0.0	15.	22.1	12.	7.8	8.2	11.3	5.5	71	
Trekroner	5	—	14.0	16.8	15.0	14.9	0.0	15.	22.2	12.	9.3	8.2	9.3	6.0	—	

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
13.1	6	2	.	.	39	.	5	5	14	5	24	28	14	5	2.6	13.8	1.00

Anmærkning: Gennemgående lette vinde fra sydvestlige og vestlige retninger med lidt under normal temperatur de fire første dage og lidt over de tre sidste. Regn eller regnbyger hver dag undtagen lørdag; tåge d. 13. og 15. Soltimernes antal: 39, ca. 50 ‰ under normalen.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-ciliés</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab <i>légit</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	88	14	102	.	.	.	1	.	.	1	12	18	35	10	77	72	5	55	
Kvindek. <i>Fém.</i>	80	8	88	.	.	.	2	.	1	6	9	21	12	51	46	5	33		
Ialt <i>Total</i>	168	22	190	.	.	.	3	.	1	1	18	27	56	22	128	118	10	88	

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Néés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-ska-b illégit-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17, B30	
								i ægte-ska-b légit.	uf. æg-teska-b illégit.					
1950 april ...	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	763,700
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august ..	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts . . .	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
4/6-10/6	1	.	3	.	.	.	8	.	110	.	63	.	202	.
11/6-17/6	1	.	1	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233	.
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
18/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	17	.	46	1	84	.	224	.
27/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.

Tab. 5. Fra 324 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1134 nye tilfælde i København (foruden 877 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age								ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år									
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem	1	.	.	.	1	1	.	1	.	.	1	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	»
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	1	.	2	.	4	1	6
7. Malaria, opstået i Danmark	7
» » » udenf. Danm.	»
8. Diphtheria	8
9. Scarlatina	7	4	.	.	.	11	9	.	2	1	6	7	.	9
»	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
» » » partum	»
11. Pemphigus neonat.	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	20	13	.	1	.	34	2	.	3	64	18	1	.	13
14. Rubeolæ	3	2	.	.	.	5	.	.	3	7	6	.	.	14
15. Varicellæ	3	41	32	.	.	.	76	6	.	10	27	13	.	.	15
16. Pertussis	2	45	35	.	.	.	82	3	.	8	15	67	.	.	16
17. Parotitis epidemica	6	13	1	2	.	22	.	.	.	14	5	.	.	17
18. Influenza	1	15	14	64	52	.	148	22	22	28	32	48	.	.	18
19. Angina tonsillaris	14	88	113	95	79	.	391	34	7	63	121	111	6	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	13	17	10	17	19	5	85	1	.	17	35	20	1	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	4	6	6	8	9	40	17	.	11	12	23	9	.	21
22. Pneumonia crouposa	1	1	3	8	.	13	3	2	5	1	4	2	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	12	21	15	12	11	.	76	10	1	10	28	23	.	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	4	3	.	7	6	3	1	1	2	1	.	24
25. Febris rheumatica	1	2	1	.	4	3	.	1	1	.	1	.	25
26. Erysipelas	5	6	.	13	3	.	.	1	1	.	.	26
» a. Febris undulans	» a.
» b. Myalgia epid.	» b.
» c. Mb. Weillii	» c.
» d. Singultus epid.	» d.
Sum	47	269	261	209	192	14	20	1012	121	35	163	360	347	29	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	.	1	.	45	33	.	.	79	4	2	1	3	.	.	27
28. Ulcus venereum » » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	3	3	1	.	7	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	6	15	15	.	.	36	3	2	2	1	.	.	33
Ialt Total	47	270	267	272	243	15	20	1134	128	39	166	364	347	29	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 25 — 1951.

Fra søndag d. 17. juni 1951 til lørdag d. 23. juni 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	764 2	17.0	19.2	15.4	16.6	+0.9	22.	22.1	21.	10.6	8.4	9.1	6.5	63
Trekroner	5	—	15.7	17.8	14.8	15.6	+0.4	23.	22.0	19.	11.9	8.1	10.4	6.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
26.9	5	1	1	.	52.4	.	.	26	19	7	5	38	5	.	2.8	15.0	1.25

Anmærkning: Gennemgående svage til lette vinde overvejende fra retninger omkring øst og vest, temperatur over det normale hver dag undtagen den 19. og 20. Torden og regn d. 17., stærk regn natten til d. 19., let regn d. 22. og 23. Soltimernes antal 52, noget under det normale.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens bys	uden-bys	Dødt på hospital
	i ægteskab legit	uden. ægteskab illeg	Ialt total	i ægteskab legit	uden. ægteskab illeg	Ialt total	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit			
Mandk. <i>Masc.</i>	95	10	105	3	0	3	4	.	.	3	15	27	8	57	52	5	35		
Kvindek. <i>Fém.</i>	90	23	113	5	0	5	5	1	.	1	4	25	31	22	80	9	59		
Ialt Total	185	33	218	8	0	8	9	1	.	1	7	40	58	30	132	14	94		

Ægteskaber *Mariages*: 177.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.					
1950 april ...	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	763,700
— maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august ..	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts . . .	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitia ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	11/6-17/6	1	.	2	.	.	.	6	.	88	.	93	.	233
18/6-24/6	14	.	89	.	50	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
14/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
24/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	.	.	.	17	.	46	1	84	.	224	.
27/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.

Tab. 5. Fra 346 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1159 nye tilfælde i København (foruden 720 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legckreds	Københavns amts søndre legckreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	1	.	.	1	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	1	1	7
7. Malaria, opstået i Danmark	8
» » » udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	7	2	9	4	5	3	1	6	10
9. Scarlatina	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
» » » partum	2	2	1	13
11. Pemphigus neonat.	21	18	39	5	6	11	1	.	14
12. Tetanus neonat.	8	6	14	.	4	6	6	.	15
13. Morbilli	4	31	12	3	1	.	.	51	2	5	31	17	.	16
14. Rubeolæ	6	56	28	.	3	.	.	93	6	18	19	11	1	17
15. Varicellæ	7	4	4	.	.	.	15	2	2	3	5	4	18
16. Pertussis	3	6	26	60	36	4	1	136	19	19	20	35	44	19
17. Parotitis epidemica	13	92	101	105	104	1	1	417	38	8	61	62	100	20
18. Influenza	11	16	10	15	19	3	9	83	5	20	28	22	.	21
19. Angina tonsillaris	2	19	3	17	19	6	15	81	39	6	15	9	18	22
20. Tracheo-Bronchitis	1	.	.	5	2	.	2	10	8	.	1	1	4	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	20	11	8	13	3	4	64	5	11	52	22	4	24
22. Pneumonia crouposa	3	.	2	2	.	.	7	5	1	2	.	.	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	4	4	2	.	.	10	10	2	1	.	.	26
24. Hepatitis epidemica acuta	1	4	.	.	5	2	1	.	1	.	27
25. Febris rheumatica	28
26. Erysipelas	29
» a. Febris undulans	30
» b. Myalgia epid.	31
» c. Mb. Weillii	32
» d. Singultus epid.	33
Sum	47	287	225	224	205	17	32	1037	152	36	174	276	261	24
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	50	38	.	.	88	8	5	2	2	.	27
28. Ulcus venereum » »	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	2	2	.	.	4	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	2	4	7	8	8	.	.	29	1	1	5	.	.	33
Ialt Total	49	291	232	285	253	17	32	1159	161	42	181	278	261	24

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 26 — 1951.	Fra søndag d. 24. juni 1951 til lørdag d. 30. juni 1951 begge dage inkl.	76. årgang.
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.
1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	758.9	16.4	18.8	15.3	16.2	±0.1	24.	23.1	30.	10.8	8.1	11.7	6.3	64
Trekroner	5	—	15.3	17.4	15.6	15.7	±0.2	24.	23.3	28.	9.3	9.1	11.2	8.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund			
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
11.8	3	1	.	.	32	2	2	5	10	19	14	31	7	10	2.4	15.6	1.19

Anmærkning: Svage til lette skiftende vinde, dog overvejende fra retninger omkring W. Over normal temperatur de 3 første dage samt d. 30., under normal temperatur fra d. 27.—29. Byger d. 24. og 27., regn om natten og i morgentimerne d. 28. Kun 32 soltimer, ca. 50% under det normale.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregne). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domiciliés</i>	uden-bys <i>étrangers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	81	18	99	.	.	.	1	.	1	3	7	22	29	11	74	67	7	54	
Kvindek. <i>Fém.</i>	76	21	97	4	19	32	32	17	72	68	4	46	
Ialt <i>Total</i>	157	39	196	.	.	.	1	.	1	3	11	41	61	28	146	135	11	100	

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab 6. B3-17, B36	
								i ægte-skab legit.	uf. æg-teskab illégit.					
1950 april ...	719	1178	148	21	597	40	35	29	6	7	7	112	12	763,700
— maj ...	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	
— juni ...	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli ...	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august ...	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. ...	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober ...	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. ...	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. ...	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar ...	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar ...	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts ...	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april ...	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj ...	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
18/6-24/6	2	.	.	.	14	.	89	.	99	.	151	.
25/6-1/7	14	.	57	.	38	.	134	.
2/7-8/7	1	.	.	.	12	.	35	.	31	.	133	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
14/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
24/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	17	.	46	1	84	.	224	.
27/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.

Tab. 5. Fra 349 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1018 nye tilfælde i København (foruden 670 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år										
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder										
1. Febris typhoidea															1	
2. » paratyphoidea															2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.															3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica															4	
» » » aparalytica															5	
5. Encephalitis epidem. acuta								4	3						6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	2	1												7	
7. Malaria, opstået i Danmark															8	
» » » udef. Danm.															9	
8. Diphtheria		7	2	1				10	5			2	1	2	10	
9. Scarlatina															11	
10. Sepsis puerperalis post abortum															12	
» » » partum.															13	
11. Pemphigus neonat.															14	
12. Tetanus neonat.								42	4		8	12	15	1	15	
13. Morbilli	2	31	8	1				7							16	
14. Rubeolæ		7													17	
15. Varicellæ		20	23	2				45	5		3	16	10	1	18	
16. Pertussis	6	57	30	5				99	2		8	11	54	7	19	
17. Parotitis epidemica		6	4	1	3			14	1		4	7	2		20	
18. Influenza	1	11	19	55	55	2	1	144	6		17	30	40	6	21	
19. Angina tonsillaris	19	89	91	80	80		4	363	47	10	60	72	100	6	22	
20. Tracheo-Bronchitis	6	18	9	11	7	10	2	63	1		21	20	26		23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	8	3	2	6	4	2	28	25		10	12	8	2	24	
22. Pneumonia crouposa				1				1	1		3	3	3	3	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	10	21	20	14	8	3	8	84	4		14	44	15	1	26	
24. Hepatitis epidemica acuta		1		1	4			6	1			1			27	
25. Febris rheumatica				1	5			6			1	1	2		28	
26. Erysipelas				2	2		1	5			4	1	2		29	
» a. Febris undulans															30	
» b. Myalgia epid.															31	
» c. Mb. Weillii															32	
» d. Singultus epid.															33	
Sum	48	278	210	177	171	19	18	921	105	10	153	234	272	24		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.				42	26			68	5	4	1	1			27	
28. Ulcus venereum » » »															28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde				1	1			2							29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.															30	
31. Lymphogranuloma inguinale															31	
32. Delirium tremens															32	
33. Scabies		1	3	16	7			27	4	4	9				33	
Ialt Total	48	279	213	236	205	19	18	1018	114	18	163	235	272	24		

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 27 - 1951. Fra søndag d. 1. juli 1951 til lørdag d. 7. juli 1951 begge dage inkl. 76. årgang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.
1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.*

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	759.8	14.4	17.2	13.6	14.4	÷2.4	7.	21.2	6.	9.2	6.7	10.2	4.6	74
Trekroner	5	—	13.4	15.5	14.5	14.2	÷2.2	7.	21.8	5.	10.4	7.5	11.0	5.7	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
9.6	5	1	1	.	33	.	.	2	2	2	17	56	21	.	3.2	15.3	1.72	

Anmærkning: Overvejende lette vinde, omkring W med køligt vejr. Regn eller regnbyger hver dag undtagen d. 1. og 7. Tåge d. 3., torden d. 5. om morgenen. 33 soltimer 50% under det normale.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital		
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>				<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>													
Mandk. <i>Masc.</i> . .	73	13	86	3	.	3	1	.	1	1	5	21	29	6	63	60	3	37			
Kvindk. <i>Fém.</i> . .	89	14	103	.	1	1	2	.	1	.	6	11	25	6	51	45	6	37			
Ialt <i>Total</i>	162	27	189	3	1	4	3	.	1	1	11	32	54	12	114	105	9	74			

Ægteskaber *Mariages*: 171.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	763,700
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr.	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr.	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr.	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebrospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
25/6-1/7											14		57		38			134
2/7-8/7							1				12		35		31			133
9/7-15/7			1		1		6	1			10		41		34			115
16/7-22/7			1				3				16		42	1	61			74
23/7-29/7							3	1			18		34		35			92
30/7-5/8							10	1			8		19	1	29			129
6/8-13/8					1		1	3			13		19		51			165
13/8-19/8							19				13		20		61			154
20/8-26/8			1		1		49	4	1		9		25		67			204
27/8-2/9					1		39	3			37		33		80			226
3/9-9/9							46	2			31		24		85			339
10/9-16/9			1				57	1			27		18		74			382
17/9-23/9							32				38		20		83			462
24/9-30/9							42				39		23		87			422
1/10-7/10							36				38		24		68	1		457
8/10-14/10			1				25				49		10		72			478
15/10-21/10	1				2		26				38		18		84			496
22/10-28/10							18				38		21		108	1		539
29/10-4/11					1		10		1		35		24		101			670
5/11-11/11							7				61		16		137			1661
12/11-18/11							7	1			46		17		110			3589
19/11-25/11	1				1		2				54		10		92			5483
26/11-2/12							2		1		44		13		87			5695
3/12-9/12					1		2				28		16		73			3911
10/12-16/12							1				18		15		82			2811
17/12-23/12											25		11		82			1708
24/12-30/12											26		8		50			1353
31/12-6/1											16		25		73			1507
7/1-13/1					1						22		32		106			1361
14/1-20/1											25		30	1	111			1050
21/1-27/1											27		41		85			901
28/1-3/2											22		47		129			809
4/2-10/2					1						22		27		102			736
11/2-17/2			1		2						35		38		126			689
18/2-24/2											19		19		119			600
25/2-3/3											34		24		95			404
4/3-10/3							1				17		28		97			543
11/3-17/3							1				30		23		80			474
18/3-24/3					2						19		23		51	1		288
25/3-31/3					1						16		29		93			443
1/4-7/4											19		30		78			395
8/4-14/4					1						18		29		74			386
15/4-21/4											9		33		60			312
22/4-28/4					3						13		57		49			308
29/4-5/5					1						10		75		53			250
6/5-12/5					3						9		36		48			204
13/5-19/5											16		46		67			173
20/5-26/5							1				17		46	1	84			224
27/5-2/6					1						25		36		60			205
3/6-9/6			1								6		48		76			212
10/6-16/6					1						11		34		82			148
17/6-23/6											9		39		93			136
24/6-30/6											10		42		99			144
1/7-7/7											15		23		78			94

Tab. 5. Fra 325 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 900 nye tilfælde i København (foruden 538 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	1	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	2	1	.	1	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	.	.	2	7
7. Malaria, opstået i Danmark	8
» » udenf. Danm.	8
8. Diphtheria	.	.	.	2	.	.	.	15	10	.	.	1	3	1	9
9. Scarlatina	.	8	5	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
» » » partum.	10
11. Pemphigus neonat.	2	2	.	.	.	1	.	.	11
12. Tetanus neonat.	1	1	1	12
13. Morbilli	.	13	9	.	1	.	.	23	5	.	3	8	15	.	13
14. Rubeolæ	.	5	4	2	.	.	.	11	.	.	1	.	.	.	14
15. Varicellæ	1	20	23	1	.	.	.	45	.	.	3	10	5	.	15
16. Pertussis	5	46	27	78	16	.	7	12	11	.	16
17. Parotitis epidemica	.	3	6	1	.	.	.	10	.	.	3	8	5	.	17
18. Influenza	1	6	14	32	40	1	.	94	11	7	16	19	46	.	18
19. Angina tonsillaris	12	73	77	89	82	3	.	336	151	7	45	62	120	2	19
20. Tracheo-Bronchitis	6	11	8	13	18	3	6	65	3	.	24	17	17	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	2	4	11	8	9	4	40	16	.	8	6	9	5	21
22. Pneumonia crouposa	.	.	.	2	2	1	.	5	5	.	2	1	1	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	11	16	5	11	8	1	1	53	10	1	9	11	12	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	1	2	5	1	1	10	9	.	6	2	.	3	24
25. Febris rheumatica	6	.	.	6	6	.	1	.	1	2	25
26. Erysipelas	.	.	.	3	7	.	.	10	2	.	1	1	1	.	26
» a. Febris undulans	» a.
» b. Myalgia epid.	» b.
» c. Mb. Weillii	» c.
» d. Singultus epid.	» d.
Sum	41	203	183	171	177	19	12	806	246	15	131	159	246	18	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	.	.	.	39	20	.	.	59	16	4	1	1	.	.	27
28. Ulcus venereum » » »	.	.	.	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	2	2	.	.	4	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	.	1	3	17	9	.	.	30	1	1	33
Ialt Total	41	204	186	230	208	19	12	900	264	20	132	160	246	18	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 28 — 1951.	Fra søndag d. 8. juli 1951 til lørdag d. 14. juli 1951 begge dage inkl.	76. årgang.
----------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.
1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.*

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	760.1	17.6	22.2	17.5	18.2	+0.9	11	26.1	10	11.6	9.0	10.5	7.1	74
Trekroner	5	—	16.7	20.2	17.9	17.7	+0.8	11	24.5	10	13.1	7.8	10.5	5.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund			
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
28.1	4	3	3	.	52	.	.	.	26	24	26	19	5	.	2.7	15.7	13.5

Anmærkning: Svage til lette vinde overvejende fra retninger omkring syd og vest, over normal temperatur hver dag. Regn eller regnbyger hver dag undtagen d. 8. og 12. Torden d. 9., 11. og 13.; tåge d. 9., 11. og 13. 52 Solskinstimer (normalt).

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital		
	i ægteskab légit	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domiciliés				étrangers	dans les hôpitaux
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.													
Mandk. <i>Masc.</i>	95	25	120	1	1	4	19	21	11	57	49	8	32			
Kvindek. <i>Fém.</i>	93	17	110	2	1	11	22	14	8	58	53	5	35			
Ialt Total	188	42	230	3	2	15	41	35	19	115	102	13	67			

Ægteskaber *Mariages*: 167.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	763,700
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr.	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr.	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr.	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	6	1	.	.	10	.	41	.	34	.	115	.
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	1	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
30/7-5/8	1	.	10	1	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
6/8-12/8	1	3	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
13/8-19/8	19	.	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	37	.	33	.	80	.	226	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
3/9-9/9	46	2	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
17/9-23/9	32	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
24/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	17	.	46	1	84	.	224	.
27/5-3/6	1	.	.	.	25	.	36	.	60	.	205	.
4/6-10/6	6	.	48	.	76	.	212	.
11/6-17/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
18/6-24/6	9	.	39	.	93	.	136	.
25/6-31/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.

Tab. 5. Fra 343 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 855 nye tilfælde i København (foruden 547 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague							Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
» » » aparytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	7
7. Malaria, opstået i Danmark	8
» » » udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	1	6	11	1	1	.	20	9	.	1	4	1	3
9. Scarlatina	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	1	1	11
» » partum	1	1	1	12
11. Pemphigus neonat.	13
12. Tetanus neonat.	.	23	18	.	.	.	41	3	4	12	12	.	14
13. Morbilli	1	14	3	.	.	.	18	1	2	2	2	.	15
14. Rubeolæ	.	11	28	.	.	.	39	1	6	14	12	.	16
15. Varicellæ	5	35	18	1	2	.	61	6	5	4	22	3	17
16. Pertussis	.	6	4	1	3	1	15	.	.	3	5	2	18
17. Parotitis epidemica	3	10	10	36	28	2	90	6	17	18	40	12	19
18. Influenza	11	66	70	66	88	.	302	28	30	83	131	12	20
19. Angina tonsillaris	4	7	5	13	6	5	42	3	7	11	19	.	21
20. Tracheo-Bronchitis	1	5	3	10	5	1	30	13	10	6	12	5	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	.	.	1	.	3	4	3	4	2	1	1	23
22. Pneumonia crouposa	12	19	10	5	10	2	59	9	.	14	19	4	24
23. Gastro-enteritis ac. infect.	.	.	2	5	1	1	9	3	1	5	.	1	25
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	.	2	1	1	4	1	1	1	.	.	26
25. Febris rheumatica	1	.	1	1	1	.	3	.	a.
26. Erysipelas	b.
» a. Febris undulans	c.
» b. Myalgia epid.	d.
» c. Mb. Weillii
» d. Singultus epid.
Sum	39	202	182	143	146	16	740	89	10	88	179	279	31
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	.	.	1	64	21	.	86	4	3	.	.	.	27
28. Ulcus venereum » » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	1	.	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	.	.	2	19	7	.	28	10	9	1	.	.	32
33. Scabies.	33
Ialt Total	39	202	185	226	175	16	855	103	22	88	180	279	31

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 29 — 1951.	Fra søndag d. 15. juli 1951 til lørdag d. 21. juli 1951 begge dage inkl.	76. årgang.
----------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

*Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.
1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.*

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	761.6	15.9	18.8	15.3	16.0	±1.5	17	22.7	21	10.2	7.7	12.3	3.9	72
Trekroner	5	—	15.4	17.6	15.7	15.8	±1.4	17	20.4	20	10.9	5.5	7.2	3.3	—

Nedbør Milli- meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins- timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
6.9	5	1	.	.	49	9	60	31	.	3.4	16.3	1.28		

Anmærkning: Lette til jævne vinde fra vestlige og nordvestlige retninger med temperatur under normalen hver dag undtagen den 17. Regn- eller regnbyger hver dag bortset fra d. 17. og 21. Soltimer- nes antal blev 49 (under det normale).

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde på hospit- al
	i ægte- skab légit	udenf. ægte- skab illég.	Ialt total	i ægte- skab légit.	udenf. ægte- skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
							i æg- teskab légit.	uf. æg- teskab illég.												
Mandk. Masc. . .	97	8	105	3	.	3	3	1	.	.	7	22	26	7	66	55	11	46		
Kvindek. Fém. . .	78	11	89	1	.	1	.	.	.	4	13	21	5	43	42	1	31			
Ialt Total	175	19	194	4	.	4	3	1	.	11	35	47	12	109	97	12	77			

Ægteskaber *Mariages*: 141.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	763,700
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august ..	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. ...	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober ..	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. ...	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. ...	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar ..	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar ..	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts ...	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni ...	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
16/7-22/7	.	.	1	.	.	.	3	1	.	.	16	.	42	1	61	.	74	.
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-12/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	17	.	46	1	84	.	224	.
25/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.

Tab. 5. Fra 333 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 791 nye tilfælde i København (foruden 517 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	
2. » paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	
» » » aparalytica	» 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	» 6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	3	.	3	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	» 8	
» » » udenf. Danm.	» 9	
8. Diphtheria	» 10	
9. Scarlatina	.	3	5	.	.	.	8	6	.	.	2	1	3	» 11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	» 12	
» » » partum.	» 13	
11. Pemphigus neonat.	» 14	
12. Tetanus neonat.	» 15	
13. Morbilli	1	18	4	.	2	.	25	1	.	3	5	9	.	» 16	
14. Rubeolæ	1	9	4	.	1	.	15	.	.	1	7	2	.	» 17	
15. Varicellæ	1	14	7	2	.	.	24	.	.	2	13	7	2	» 18	
16. Pertussis	12	28	16	.	1	.	58	5	.	2	8	29	2	» 19	
17. Parotitis epidemica	2	7	2	1	.	.	12	.	.	1	8	3	.	» 20	
18. Influenza	1	9	18	33	24	3	91	7	5	9	26	38	.	» 21	
19. Angina tonsillaris	9	74	76	71	81	2	314	26	4	33	72	102	1	» 22	
20. Tracheo-Bronchitis	3	13	6	10	3	1	37	2	.	7	22	18	1	» 23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	4	.	3	12	6	34	22	1	11	4	6	.	» 24	
22. Pneumonia crouposa	.	.	.	1	3	1	5	4	1	1	1	2	.	» 25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	14	7	10	8	1	47	6	1	10	20	18	.	» 26	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	.	1	5	.	7	7	1	.	2	3	1	» a.	
25. Febris rheumatica	.	1	.	.	1	.	2	2	.	.	1	2	.	» b.	
26. Erysipelas	.	.	1	.	2	1	4	1	.	.	2	4	.	» c.	
» a. Febris undulans	» d.	
» b. Myalgia epid.		
» c. Mb. Weillii		
» d. Singultus epid.		
Sum	38	194	146	132	146	15	15	686	89	13	80	193	243	10	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	.	.	.	44	27	.	.	71	.	.	1	.	.	27	
28. Ulcus venereum » » »	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	1	2	.	.	3	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	.	3	3	16	9	.	.	31	33	
Ialt Total	38	197	149	193	184	15	15	791	89	13	81	193	243	10	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 30 – 1951.	Fra søndag d. 22. juli 1951 til lørdag d. 28. juli 1951 begge dage inkl.	76. årgang.
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	763.4	17.9	21.4	17.1	18.0	+0.6	28	24.3	22	11.0	8.8	11.7	4.5	68	
Trekroner	5	—	17.0	20.1	17.4	17.6	+0.5	26	23.1	22	12.7	6.8	9.4	4.4	—	

Nedbør Milli- meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins- timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.0	2	1	1	.	41	7	14	14	26	2	.	25	7	5	2.0	16.4	1.22	

Anmærkning: Svage til lette vinde fra skiftende dog overvejende vestlige og sydøstlige retninger med temperatur et par grader over det normale hver dag undtagen d. 24., som kom lidt under. Regn og regnbyger d. 24. og 28. Torden og lyn d. 23., tåge d. 27.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde på hospi- tal
	i ægte- skab légit	udenf. ægte- skab illégit	Ialt total	i ægte- skab légit.	udenf. ægte- skab illégit.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 uf. æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers			
Mandk. <i>Masc.</i> . .	94	16	110	2	.	2	2	.	1	.	8	17	27	10	65	56	9	42	
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	90	9	99	.	.	.	2	1	.	1	3	13	24	17	61	59	2	40	
Ialt <i>Total</i>	184	25	209	2	.	2	4	1	1	1	11	30	51	27	126	115	11	82	

Ægteskaber *Mariages*: 168

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.					
1950 maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	763,700
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr.	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr.	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr.	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
23/7-29/7	3	1	.	.	18	.	34	.	35	.	92	.
30/7-5/8	1	.	10	1	.	.	8	.	19	1	29	.	129	.
6/8-12/8	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
13/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
24/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-8/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	.	.	.	17	.	46	1	84	.	224	.
25/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.

Tab. 5. Fra 329 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 752 nye tilfælde i København (foruden 581 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds		Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	
2. » paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
» » » aparalytica	» 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	1	.	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	» 8	
» » » udenf. Danm.	» 8	
8. Diphtheria	» 8	
9. Scarlatina	4	4	1	.	.	9	5	.	.	1	5	4	9	
»	» 10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	» 10	
» » partum	» 11	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	11	
12. Tetanus neonat.	» 12	
13. Morbilli	11	8	.	.	.	19	2	.	.	2	8	7	13	
14. Rubeolæ	1	3	6	.	.	.	10	2	.	.	3	5	1	14	
15. Varicellæ	13	6	.	1	.	20	.	.	.	7	7	2	15	
16. Pertussis	5	32	14	.	2	.	54	4	.	.	8	19	19	16	
17. Parotitis epidemica	3	2	1	.	.	6	8	.	17	
18. Influenza	3	11	18	39	36	2	112	6	6	11	40	36	.	18	
19. Angina tonsillaris	15	73	62	60	76	3	289	21	7	54	82	119	1	19	
20. Tracheo-Bronchitis	4	9	4	7	7	2	34	.	.	8	27	11	.	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	4	.	4	7	9	28	18	.	4	9	11	1	21	
22. Pneumonia crouposa	1	3	2	.	7	1	.	1	1	1	.	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	3	11	12	6	9	1	46	4	1	9	23	15	1	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	6	1	.	7	6	.	1	1	1	1	24	
25. Febris rheumatica	1	.	.	.	1	2	2	25	
26. Erysipelas	1	3	.	5	3	.	.	3	1	1	26	
» a. Febris undulans	» a.	
» b. Myalgia epid.	» b.	
» c. Mb. Weillii	» c.	
» d. Singultus epid.	» d.	
Sum	32	174	138	122	149	18	648	73	14	103	238	230	15		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	60	20	.	80	7	6	4	2	.	.	27	
28. Ulcus venereum » » »	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	4	2	.	6	1	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies.	1	1	13	3	.	18	6	6	4	.	.	.	33	
Ialt Total	32	175	139	199	174	18	752	87	26	111	240	230	15		

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stads læge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 31 — 1951.

Fra søndag d. 29. juli 1951 til lørdag d. 4. aug. 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	764.3	17.7	20.1	16.7	17.8	+0.8	4	23.5	31	9.6	8.3	11.3	3.7	72
Trekroner	5	—	16.8	18.8	17.5	17.5	+0.6	4	21.1	30	12.4	5.7	6.7	3.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.2	2	3	.	.	61½	.	2	12	39	2	2	21	17	5	2.5	16.8	1.12

Anmærkning: Svage til jævne vinde fra skiftende, dog overvejende sydøstlige retninger med lidt over normal temperatur hver dag undtagen d. 30., som havde lidt under. Regn d. 2., regnbyge d. 1. om morgenen, tåge i morgentimerne d. 2., 3. og 4. — 61,4 soltimer (over det normale),

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domiciliés</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenfor ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenfor ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
				i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>														
Mandk. <i>Masc.</i> . .	106	14	120	4	1	5	2	2	.	.	10	21	15	6	56	48	8	36	
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	78	11	89	2	1	3	5	1	1	.	8	12	20	9	56	49	7	36	
Ialt <i>Total</i>	184	25	209	6	2	8*	7	3	1	.	18	33	35	15	112	97	15	72	

Ægteskaber *Mariages*: 142.

* Yderligere er et dødfødt barn af ubestemt køn registreret.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 maj	803	1075	153	25	639	34	25	18	7	18	17	114	6	763,700
— juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr.	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr.	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr.	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
30/7-5/8							10	1			8		19	1	29		129	
6/8-12/8					1		1	3			13		19		51		165	
18/8-19/8							19				13		20		61		154	
20/8-26/8			1		1		49	4	1		9		25		67		204	
27/8-2/9					1		39	3			37		33		80		226	
9/9-9/9							46	2			31		24		85		339	
10/9-16/9			1				57	1			27		18		74		382	
17/9-23/9							32				38		20		83		462	
26/9-30/9							42				39		23		87		422	
1/10-7/10							36				38		24		68	1	457	
8/10-14/10			1				25				49		10		72		478	
15/10-21/10	1				2		26				38		18		84		496	
22/10-28/10							18				38		21		108	1	539	
29/10-4/11					1		10		1		35		24		101		670	
5/11-11/11							7				61		16		137		1661	
12/11-18/11							7	1			46		17		110		3589	
19/11-25/11	1				1		2				54		10		92		5483	
26/11-2/12							2		1		44		13		87		5695	
3/12-9/12					1		2				28		16		73		3911	
10/12-16/12							1				18		15		82		2811	1
17/12-23/12											25		11		82		1708	
24/12-30/12											26		8		50		1353	
31/12-6/1					1						16		25		73		1507	
7/1-13/1											22		32		106		1361	
14/1-20/1											25		30	1	111		1050	1
21/1-27/1											27		41		85		901	1
28/1-3/2											22		47		129		809	
4/2-10/2					1						22		27		102		736	
11/2-17/2			1		2						35		38		126		689	
18/2-24/2											19		19		119		600	
25/2-8/3											34		24		95		404	7
4/3-10/3											17		28		97		543	
11/3-17/3											30		23		80		474	
18/3-24/3					2						19		23		51	1	288	1
25/3-31/3					1						16		29		93		443	
1/4-7/4											19		30		78		395	
8/4-14/4					1						18		29		74		386	
15/4-21/4											9		33		60		312	
22/4-28/4					3						13		57		49		308	
29/4-5/5					1						10		75		53		250	
6/5-12/5					3						9		36		48		204	
13/5-19/5											16		46		67		173	
20/5-26/5											17		46	1	84		224	
25/5-2/6					1						25		36		60		205	
3/6-9/6			1								6		48		76		212	
10/6-16/6					1						11		34		82		148	
17/6-23/6											9		39		93		136	
24/6-30/6											10		42		99		144	
1/7-7/7											15		23		78		94	
8/7-14/7											20		41		61		90	
15/7-21/7											8		25		58		91	
22/7-28/7											9		19		54		112	
29/7-4/8			1								9		8		71		83	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 32 — 1951.

Fra søndag d. 5. aug. 1951 til lørdag d. 11. aug. 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	753.9	17.8	20.3	17.1	18.0	+1.2	6	24.1	11	12.0	6.6	9.9	2.3	80
Trekroner	5	—	17.3	18.7	17.2	17.5	+1.0	8	21.8	11	12.5	5.6	8.2	4.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
51.0	4	2	2	.	21	.	5	.	43	5	29	10	4	4	2.8	17.6	1.01

Anmærkning: Svage til lette vinde fra sydøstlige retninger og over normal temperatur de 5 første dage, blæst fra sydvestlige retninger og under normal temperatur de 2 sidste dage. Torden med regn og tåge d. 5. og 8., regn d. 10. regnbyger d. 11. Ringe sol.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>												
Mandk. <i>Masc.</i>	90	22	112	2	1	3	5	.	.	1	7	19	24	10	66	57	9	43		
Kvindek. <i>Fém.</i>	82	9	91	3	.	3	4	.	.	1	9	17	21	10	62	55	7	49		
Ialt <i>Total</i>	172	31	203	5	1	6	9	.	.	2	16	36	45	20	128	112	16	92		

Ægteskaber *Marriages*: 141.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (<i>mort-nés excl.</i>)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies épidém. Tab 6. B3-17, B36</i>	
								i ægte- skab légit.	uf. æg- teskab illégit.					
1950 juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	763,700
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr.	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr.	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr.	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere- brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
8/8-13/8	1	.	1	3	.	.	13	.	19	.	51	.	165	.
18/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-18/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	.	.	.	17	.	46	1	84	.	224	.
25/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7-4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8-14/8	.	.	1	.	1	6	.	17	.	69	.	94	.

Alder	i ægteskab		udenfor		M.		K.		M.		K.		Ialt Total	Mandk. Mascul.	Kvindek. Femin.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
0-1 år	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1-5 år	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5-15 år	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15-65 år	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Over 65 år	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Ialt Total	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
Mandk. Mascul.	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Kvindek. Femin.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

*) Efter: International statistical classification of diseases injuries and causes of death. Vol. I, 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	19. maj	26. maj	2. juni	9. juni	16. juni	23. juni	30. juni	7. juli	14. juli	21. juli	28. juli	4. aug.	11. aug.
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1046	1006	962	942	910	895	836	862	829	839	835	822	858
Øresundshospitalet	325	317	320	321	320	332	317	209	309	313	303	303	297
Blegdamshospitalet	348	357	328	310	360	333	309	294	308	291	277	277	293
Rudolph Berghs hospital	145	152	155	151	147	141	158	159	144	148	155	154	155
Sundby hospital	417	408	382	378	362	336	303	290	282	292	265	275	298
Bispebjerg hospital	1151	1125	1068	1067	1041	1067	959	922	887	890	856	894	906
Børnehospitalet på Fuglebakken	128	134	141	139	133	112	117	107	116	109	108	107	120
Kbh's komm. børneafd., Martinsvej	90	86	85	69	71	75	82	74	58	63	66	56	59
Nørre hospital	248	234	241	244	240	239	241	227	228	225	218	225	221
Hospitalet på Forchammersvej	69	65	71	74	71	68	71	77	65	75	71	70	73
Balders hospital	55	59	66	57	56	53	48	45	47	58	65	66	64
Ialt	4022	3943	3819	3752	3711	3651	3441	3266	3373	3303	3219	3249	3344
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	151	149	153	141	139	137	138	123	110	101	107	94	89
St Josephs hospital	261	270	230	235	256	241	247	246	253	230	236	246	249
St. Elisabeths hospital	163	158	160	168	155	152	146	146	141	129	124	130	134
Finseninstitutet og Radiumst.	303	294	297	281	269	259	243	235	192	214	200	215	216
Ortopædisk hospital	192	192	186	179	193	196	183	178	184	177	179	171	186
Ialt	1070	1063	1026	1004	1012	985	957	928	880	851	846	856	874
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	872	848	904	767	811	625	559	522	497	539	545	591	608
» Fødeafdelingerne	146	138	128	139	113	125	126	113	116	114	132	112	130
Militærhospitalet	458	407	407	472	450	462	450	448	446	463	461	487	486
Ialt	1476	1393	1439	1378	1374	1212	1135	1083	1059	1116	1138	1190	1224

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 33 — 1951.

Fra søndag d. 12. aug. 1951 til lørdag d. 18. aug. 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	760.2	14.9	17.4	14.5	15.2	-1.1	14	19.5	18	10.0	6.6	8.7	3.7	75
Trekroner	5	—	14.7	16.6	15.3	15.3	-0.5	14	18.0	15	11.3	4.5	6.0	2.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund			
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
5.1	3	1	.	.	25	.	.	.	9	12	43	26	10	.	3.2	16.3	1.62

Anmærkning: Svage til jævne vinde, overvejende fra sydvestlige retninger med under normal temperatur hver dag undtagen d. 12. Let regn søndag før middag, regnbyger mandag og tirsdag eftermiddag, tåge lørdag formiddag. Soltimernes antal: 24,9 (ca. 50 % under normalen).

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpitaux.</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total.</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total.</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total.</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	83	18	101	1	.	1	3	.	.	6	16	18	7	50	40	10	33		
Kvindek. <i>Fém.</i>	70	17	87	1	.	1	.	.	.	10	15	17	13	55	50	5	38		
Ialt <i>Total</i>	153	35	188	2	.	2	3	.	.	16	31	35	20	105	90	15	71		

Ægteskaber *Mariages*: 117.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.					
1950 juni	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	763,700
— juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr.	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr.	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr.	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
18/8-19/8	19	.	.	.	13	.	20	.	61	.	154	.
20/8-26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	.	.	.	17	.	46	1	84	.	224	.
25/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7-4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8-11/8	.	.	1	.	1	6	.	17	.	69	.	94	.
12/8-18/8	8	.	14	.	90	.	130	.

Tab. 5. Fra 299 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 986 nye tilfælde i København (foruden 777 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	1
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	.	1	1	7
7. Malaria, opstået i Danmark	1	1	1	8
» » udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	10
9. Scarlatina	.	3	4	.	1	.	.	8	3	.	3	.	3	2
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
» » » partum	12
11. Pemphigus neonat.	13
12. Tetanus neonat.	14
13. Morbilli	.	10	3	.	1	.	.	14	2	.	2	8	14	14
14. Rubcolæ	.	9	8	.	1	.	.	18	1	.	1	10	18	15
15. Varicellæ	.	10	11	1	1	.	.	23	.	.	4	9	14	16
16. Pertussis	5	61	20	1	3	.	.	90	7	.	4	32	25	17
17. Parotitis epidemica	1	5	13	19	.	.	2	.	4	18
18. Influenza	12	35	44	38	1	.	5	130	3	3	21	44	58	19
19. Angina tonsillaris	13	69	103	88	82	1	7	361	34	8	72	93	141	20
20. Tracheo-Bronchitis	8	6	16	8	10	7	9	64	1	.	18	19	21	21
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	2	4	6	5	2	2	22	9	.	5	9	10	22
22. Pneumonia crouposa	1	1	1	5	5	.	.	13	4	.	2	2	.	23
23. Gastro-enteritis ac. infect.	7	22	21	20	17	1	2	90	11	1	14	27	37	24
24. Hepatitis epidemica acuta	.	1	.	6	8	1	.	16	13	2	3	2	4	25
25. Febris rheumatica	.	.	.	1	1	.	.	2	2	.	1	1	2	26
26. Erysipelas	.	1	1	5	5	1	.	13	1	.	1	2	1	a.
» a. Febris undulans	b.
» b. Myalgia epid.	c.
» c. Mb. Weilli	d.
» d. Singultus epid.	
Sum	36	212	240	185	179	14	19	885	93	14	153	259	352	16
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	.	.	.	33	22	.	.	55	4	2	1	4	.	27
28. Ulcus venereum » » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	.	4	7	21	14	.	.	46	6	5	3	.	5	33
Ialt Total	36	216	247	239	215	14	19	986	103	21	157	263	357	16

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 34 — 1951.

Fra søndag d. 19. aug. 1951 til lørdag d. 25. aug. 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst.
Landbohøjskolen	13	763.5	16.8	19.0	16.2	16.9	+1.1	24	22.7	23	12.4	5.8	10.1	2.9	78
Trekroner	5	—	16.3	18.1	16.9	16.9	+1.5	24	20.3	19	10.5	4.3	8.1	1.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
11.6	3	5	.	.	29	12	2	.	21	14	7	.	10	34	1.6	16.1	1.09	

Anmærkning: Den 19. friske vinde fra sydøstlige retninger, resten af ugen svage, skiftende vinde med over normal temperatur hver dag undtagen d. 22. Regn eller regnbyger, især om formiddagen fra d. 20.—22. Tåge i morgentimerne fra d. 20.—23. og d. 25. Ringe sol hver dag undtagen d. 24., som fik 11½ time af ugens samlede antal: 29.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	0—1												
							i ægteskab legit	uf. ægteskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domiciliés			
Mandk. <i>Masc.</i>	93	17	110	4	.	4	2	2	.	1	6	32	18	5	66	58	8	35	
Kvindek. <i>Fém.</i>	95	17	112	.	.	.	1	.	1	.	7	11	14	6	40	35	5	24	
Ialt Total	188	34	222	4	.	4	3	2	1	1	13	43	32	11	106	93	13	59	

Ægteskaber *Mariages*: 127.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.*; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab 6, B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 juni . . .	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	763,700
— juli . . .	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august . . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar . .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts . . .	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
20/8 - 26/8	.	.	1	.	1	.	49	4	1	.	9	.	25	.	67	.	204	.
27/8 - 2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9 - 9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9 - 16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9 - 23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9 - 30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10 - 7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10 - 14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10 - 21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10 - 28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10 - 4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11 - 11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11 - 18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11 - 25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11 - 2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12 - 9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12 - 16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12 - 23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12 - 30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12 - 6/1	1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1 - 13/1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1 - 20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1 - 27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1 - 3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2 - 10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2 - 17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2 - 24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2 - 3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3 - 10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3 - 17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3 - 24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3 - 31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4 - 7/4	1	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4 - 14/4	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4 - 21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4 - 28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4 - 5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5 - 12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5 - 19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5 - 26/5	1	17	.	46	1	84	.	224	.
25/5 - 2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6 - 9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6 - 16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6 - 23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6 - 30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7 - 7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7 - 14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7 - 21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7 - 28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7 - 4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8 - 11/8	.	.	1	.	1	6	.	17	.	69	.	94	.
12/8 - 18/8	8	.	14	.	90	.	130	.
19/8 - 25/8	1	.	.	.	21	.	24	.	162	.	173	.

Tab. 5. Fra 318 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1328 nye tilfælde i København (foruden 750 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague								Comm. voisin				Inlagt på hospital			
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Inlagt på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	1	1	.	1	.	.	.	1	4
» » » aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	.	.	1	2	6
7. Malaria, opstået i Danmark	7
» » » udenf. Danm.	8
8. Diphtheria	8
9. Scarlatina	8	13	21	14	.	1	2	3	3	9	
»	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
» » partum	12
11. Pemphigus neonat.	13
12. Tetanus neonat.	3	13	6	1	1	.	.	24	3	.	5	2	15	.	14	
13. Morbilli	3	22	25	2	.	1	3	8	.	15	
14. Rubeolæ	19	11	1	1	.	.	32	.	.	1	9	6	.	16	
15. Varicellæ	12	84	64	1	1	.	.	162	4	.	6	14	27	.	17	
16. Pertussis	2	2	3	3	.	.	10	3	.	.	7	2	.	18	
17. Parotitis epidemica	1	18	26	73	51	1	3	173	8	8	29	46	63	.	19	
18. Influenza	18	125	143	111	114	.	2	513	37	7	57	78	136	9	20	
19. Angina tonsillaris	9	20	6	18	23	3	7	86	1	.	22	27	30	.	21	
20. Tracheo-Bronchitis	6	5	11	4	2	6	34	11	.	12	10	9	8	22	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	.	2	1	1	1	5	2	.	6	2	1	1	23	
22. Pneumonia crouposa	6	32	25	32	31	1	.	127	7	2	4	41	35	6	24	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	1	6	6	1	.	14	2	.	4	1	3	4	25	
24. Hepatitis epidemica acuta	2	2	.	.	4	.	.	.	3	2	.	26	
25. Febris rheumatica	a.	
26. Erysipelas	b.	
» a. Febris undulans	c.	
» b. Myalgia epid.	d.	
» c. Mb. Weilli	
» d. Singultus epid.	
Sum	52	350	304	259	240	9	19	1233	95	17	152	245	342	35		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	37	23	.	.	60	3	2	3	.	.	.	27	
28. Ulcus venereum » » »	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies.	1	.	2	17	12	1	1	34	2	2	7	.	.	.	33	
Ialt Total	53	350	306	314	275	10	20	1328	100	21	162	246	342	35		

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 35 — 1951. Fra søndag d. 26. aug. 1951 til lørdag d. 1. septr. 1951 begge dage inkl. **76. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	757.9	17.3	20.4	17.7	18.1	+3.0	30	26.3	1/9	12.8	6.1	11.7	1.7	79
Trekroner	5	—	16.9	19.0	17.6	17.5	+2.6	29	23.5	1/9	12.8	5.1	7.6	2.1	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
28.2	5	2	3	.	26	2	2	10	21	21	17	15	7	5	2.4	16.9	1.03	

Anmærkning: Svage til lette vinde fra skiftende retninger med over normal temperatur hver dag, særlig varmt d. 26. og 30. Lyn og torden d. 26., 27. og 1/9, byget vejr fra d. 27.—29. samt d. 31. og 1/9, tåge i morgentimerne d. 26. og 30. Ca. 50‰ for lidt sol.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domiciliés</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
	Mandk. <i>Masc.</i>	89	11	100	2	.	2	2	.	1	1	5	22	14	11	56			
Kvindek. <i>Fém.</i>	84	5	89	1	.	1	5	.	.	.	4	14	22	19	64	61	3	41	
Ialt <i>Total</i>	173	16	189	3	.	3	7	.	1	1	9	36	36	30	120	112	8	77	

Ægteskaber *Mariages*: 129.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab 6. B3-17, B30	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 juni . . .	641	984	158	25	584	28	23	18	5	13	11	132	4	763,700
— juli . . .	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	
— august . . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar . .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts . . .	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brosprosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
27/8-2/9	1	.	39	3	.	.	37	.	33	.	80	.	226	.
3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339	.
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	1	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	.	.	.	17	.	46	1	84	.	224	.
25/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7-4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8-11/8	.	.	1	.	1	6	.	17	.	69	.	94	.
12/8-18/8	8	.	14	.	90	.	130	.
19/8-25/8	1	.	.	.	21	.	24	.	162	.	173	.
26/8-1/9	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	18	.	22	.	115	.	245	.

Tab. 5. Fra 349 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1494 nye tilfælde i København (foruden 923 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea	1	1	1	1
2. » paratyphoidea	1	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	1	4
» » » aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	.	.	.	7
7. Malaria, opstået i Danmark	8
» » » udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	6	10	.	2	.	.	18	9	.	.	1	4	3	10
9. Scarlatina	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
» » » partum	13
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	14
12. Tetanus neonat.	15
13. Morbilli	2	15	4	.	1	.	.	22	5	.	.	10	5	1	16
14. Rubcolæ	2	17	7	26	1	.	3	9	9	.	17
15. Varicellæ	14	8	1	.	.	.	23	.	.	.	4	12	.	18
16. Pertussis	8	71	33	.	3	.	.	115	5	.	10	42	34	5	19
17. Parotitis epidemica	1	2	1	.	.	.	4	4	.	1	6	7	.	20
18. Influenza	3	20	34	92	85	6	5	245	11	10	50	44	94	.	21
19. Angina tonsillaris	22	149	176	124	125	2	2	600	42	4	67	119	139	8	22
20. Tracheo-Bronchitis	13	16	12	16	21	5	3	86	4	1	29	26	33	2	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	12	11	5	9	2	7	47	13	.	5	15	12	2	24
22. Pneumonia crouposa	1	5	.	2	8	1	.	3	.	4	2	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	14	29	28	28	24	2	4	129	4	1	22	35	29	1	26
24. Hepatitis epidemica acuta	2	1	7	5	.	1	16	6	.	7	2	4	4	27
25. Febris rheumatica	1	1	.	.	2	.	.	1	1	.	1	28
26. Erysipelas	2	4	.	4	10	.	.	1	3	2	.	29
» a. Febris undulans	30
» b. Myalgia epid.	31
» c. Mb. Weilli	32
» d. Singultus epid.	33
Sum	66	352	326	278	286	17	29	1354	108	16	200	317	388	30	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	44	21	.	.	65	6	5	1	2	2	.	34
28. Ulcus venereum » » »	35
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	2	1	.	.	36
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	37
31. Lymphogranuloma inguinale	38
32. Delirium tremens	39
33. Scabies.	5	13	22	34	.	.	74	4	4	8	.	2	.	40
Ialt Total	66	357	339	345	341	17	29	1494	118	25	211	320	392	30	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 36 — 1951. Fra søndag d. 2. septr. 1951 til lørdag d. 8. septr. 1951 begge dage inkl. 76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	763.2	16.5	20.5	15.9	17.0	+2.6	6	25.1	4	10.8	7.7	10.7	4.9	82	
Trekroner	5	—	15.9	18.7	16.7	16.8	+2.5	6	23.3	4	12.4	5.9	9.5	3.8	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
3.7	3	2	.	.	34	19	7	.	5	17	16	20	11	5	2.7	16.9	1.29	

Anmærkning: Svage til jævne vinde fra skiftende retninger med over normal temperatur, især fra d. 5.—8. Regn d. 2., lette regnbyger og tåge fra tirsdag aften til onsdag formiddag, tåge torsdag morgen.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-ciliés</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	77	31	108	1	.	1	.	.	1	.	.	8	24	31	11	75	69	6	46
Kvindek. <i>Fém.</i>	69	12	81	.	.	.	1	5	12	21	14	53	50	3	35
Ialt <i>Total</i>	146	43	189	1	.	1	1	.	1	.	13	36	52	25	128	119	9	81	

Ægteskaber *Mariages*: 138.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	763,700
— august	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr.	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr.	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr.	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
	3/9-9/9	46	2	.	.	31	.	24	.	85	.	339
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-23/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	2	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	1	.	.	.	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	27	.	102	.	736	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	.	.	.	17	.	46	1	84	.	224	.
25/5-2/6	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7-4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8-11/8	.	.	.	1	6	.	17	.	69	.	94	.
12/8-18/8	8	.	14	.	90	.	130	.
19/8-25/8	21	.	24	.	162	.	173	.
26/8-1/9	.	.	1	18	.	22	.	115	.	245	.
2/9-8/9	20	.	18	.	117	.	259	.

Tab. 5. Fra 344 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1488 nye tilfælde i København (foruden 980 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2	.	.	1
3. Meningit. cerebrospin. epidem	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	1	.	.	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	.	.	.	1	7
7. Malaria, opstået i Danmark	8
» » » udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	1	6	9	2	2	.	.	20	7	.	4	1	2	4
9. Scarlatina	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
» » » partum	1	.	.	12
11. Pemphigus neonat.	13
12. Tetanus neonat.	1	9	8	18	7	.	1	7	6	1
13. Morbilli	16	4	20	.	.	14	12	.	14
14. Rubeolæ	6	20	.	.	1	.	27	3	.	1	5	7	15
15. Varicellæ	8	64	43	1	1	.	.	117	4	.	10	31	25	16
16. Pertussis	6	5	.	2	.	.	13	3	.	5	11	4	17
17. Parotitis epidemica	1	18	47	111	77	3	2	259	16	16	50	48	105	18
18. Influenza	16	134	174	146	127	1	1	599	40	8	72	136	187	19
19. Angina tonsillaris	7	13	12	14	15	7	8	76	5	.	28	40	22	20
20. Tracheo-Bronchitis	2	8	9	10	17	4	3	53	25	1	12	14	9	21
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	.	.	4	.	1	1	6	6	.	1	.	4	22
22. Pneumonia crouposa	11	40	29	23	17	1	2	123	12	2	6	54	24	23
23. Gastro-enteritis ac. infect.	2	4	3	.	.	9	6	.	1	.	.	24
24. Hepatitis epidemica acuta	3	1	1	1	6	3	.	.	1	2	25
25. Febris rheumatica	2	8	2	5	17	1	.	.	4	4	26
26. Erysipelas	» a.
» a. Febris undulans	1	.	.	1	.	.	2	» b.
» b. Myalgia epid.	» c.
» c. Mb. Weillii	» d.
» d. Singultus epid.
Sum	47	321	362	321	271	21	23	1366	138	27	193	369	413	23
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	48	22	1	.	71	8	5	.	1	3	27
28. Ulcus venereum » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	3	.	.	.	3	.	.	.	1	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	1	10	21	16	.	.	48	1	1	.	.	.	33
Ialt Total	47	322	372	393	309	22	23	1488	147	33	193	371	416	23

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 37 — 1951. Fra søndag d. 9. septr. 1951 til lørdag d. 15. septr. 1951 begge dage inkl. **76. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	763.0	16.3	19.6	16.2	16.9	+3.4	13	22.7	9	11.0	6.3	10.3	1.3	80
Trekroner	5	—	16.2	18.3	16.5	16.7	+3.1	13	22.0	9	12.7	5.1	6.8	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
8.0	2	3	.	.	29	.	.	4	48	12	9	17	.	10	2.4	16.7	1.10

Anmærkning: Overvejende jævn vind fra sydøst samt omkring sydvest; mildt vejr, navnlig tirsdag—torsdag. Regn natten til onsdag samt fredag, tåge søndag, onsdag og torsdag.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregne). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-ciliés</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab légit	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.											
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	79	10	89	3	1	4	3	3	.	.	9	22	20	9	66	58	8	37	
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	103	18	121	6	1	7	1	1	.	.	4	18	21	12	57	50	7	35	
Ialt Total	182	28	210	9	2	11	4	4	.	.	13	40	41	21	123	108	15	72	

Ægteskaber *Mariages:* 138

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.					
1950 juli	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	763,700
— august	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr.	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr.	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr.	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
10/9-16/9	.	.	1	.	.	.	57	1	.	.	27	.	18	.	74	.	382	.
17/9-28/9	32	.	.	.	38	.	20	.	83	.	462	.
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-8/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	7	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	17	.	46	1	84	.	224	.
26/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7-4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8-11/8	.	.	1	.	1	6	.	17	.	69	.	94	.
12/8-18/8	8	.	14	.	90	.	130	.
19/8-25/8	1	.	.	.	21	.	24	.	162	.	173	.
26/8-1/9	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	18	.	22	.	115	.	245	.
2/9-8/9	20	.	18	.	117	.	259	.
9/9-15/9	.	.	1	.	.	.	11	.	.	.	22	.	43	.	147	.	289	.

Tab. 5. Fra 346 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1699 nye tilfælde i København (foruden 1155 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksborg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds		Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	1	.	1	1	.	.	.	1	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
» » » » aparalytica	3	6	.	2	.	.	11	11	.	1	4	1	5	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	7
7. Malaria, opstået i Danmark	8
» » » udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	10
9. Scarlatina	1	13	7	1	.	.	.	22	10	1	2	.	10	7	10
»	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	1	12
» » » partum	1	.	.	1	1	13
11. Pemphigus neonat.	2	2	1	14
12. Tetanus neonat.	15
13. Morbilli	1	29	13	43	4	.	4	4	4	.	16
14. Rubicolæ	2	23	6	1	.	.	.	32	.	.	2	12	12	.	17
15. Varicellæ	14	16	1	.	.	.	31	.	.	1	4	3	.	18
16. Pertussis	10	80	49	2	6	.	.	147	10	.	4	36	23	1	19
17. Parotitis epidemica	4	6	1	2	.	.	13	1	.	1	9	7	.	20
18. Influenza	3	19	58	104	96	4	5	289	13	13	66	69	110	.	21
19. Angina tonsillaris	18	135	202	150	151	1	1	657	48	13	87	182	166	10	22
20. Tracheo-Bronchitis	4	16	18	24	22	5	8	97	2	1	51	41	21	2	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	6	7	15	19	8	12	70	19	.	25	16	23	8	24
22. Pneumonia crouposa	1	1	1	.	3	1	.	1	1	3	1	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	10	38	23	26	37	1	5	140	10	3	21	68	42	2	26
24. Hepatitis epidemica acuta	2	8	4	.	1	15	4	1	2	4	.	1	27
25. Febris rheumatica	2	.	1	.	.	3	1	28
26. Erysipelas	5	3	.	.	8	1	1	.	2	2	.	29
» a. Febris undulans	1	1	30
» b. Myalgia epid.	2	.	2	.	.	.	4	31
» c. Mb. Weillii	32
» d. Singultus epid.	33
Sum	54	382	415	341	345	20	32	1589	138	33	268	452	429	38	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	42	20	.	.	62	4	2	2	2	2	.	27
28. Ulcus venereum » » »	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	2	.	.	.	2	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	1	7	8	17	12	.	.	45	3	3	33
Ialt Total	55	389	423	403	377	20	32	1699	145	38	270	454	431	38	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stads læge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 38 — 1951.

Fra søndag d. 16. sepbr. 1951 til lørdag d. 22. sepbr. 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	755.9	11.6	15.1	10.1	11.7	±0.9	16	18.9	21	3.6	6.8	11.9	4.1	75
Trekroner	5	—	11.9	14.3	11.7	12.2	±0.6	16	18.3	21	7.5	5.3	6.8	3.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
16.4	5	1	.	.	32	.	.	.	5	.	12	59	19	5	2.9	14.7	1.82

Anmærkning: Overvejende svag til jævn vind omkring vest, den 21.—22. dog svag og skiftende; meget under normal temperatur, navnlig den 19. Regn den 18.—20., tåge den 22.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-cillies</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Dødt døde på hospital <i>dans les hospit</i>
	i ægteskab <i>legit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i> . .	65	9	74	1	.	1	2	.	.	1	3	22	32	8	68	57	11	44	
Kvinderk. <i>Fém.</i> . .	83	15	98	.	.	.	4	.	.	1	6	18	22	11	62	53	9	45	
Ialt <i>Total</i>	148	24	172	1	.	1	6	.	.	2	9	40	54	19	130	110	20	89	

Ægteskaber *Mariages:* 130.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population	
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kreft Maladies cancéreuses		Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17. B36
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 juli . . .	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	763,700
— august . . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar . .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts . . .	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august . . .	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
17/9 - 23/9							32				38		20		83		462	
26/9 - 30/9							42				39		23		87		422	
1/10 - 7/10							36				38		24		68	1	457	
8/10 - 14/10			1				25				49		10		72		478	
15/10 - 21/10	1				2		26				38		18		84		496	
22/10 - 28/10							18				38		21		108	1	539	
29/10 - 4/11					1		10		1		35		24		101		670	
5/11 - 11/11							7				61		16		137		1661	
12/11 - 18/11							7	1			46		17		110		3589	
19/11 - 25/11	1				1		2				54		10		92		5483	
26/11 - 2/12							2		1		44		13		87		5695	
3/12 - 9/12					1		2				28		16		73		3911	
10/12 - 16/12							1				18		15		82		2811	1
17/12 - 23/12											25		11		82		1708	
24/12 - 30/12											26		8		50		1353	
31/12 - 6/1											16		25		73		1507	
7/1 - 13/1					1						22		32		106		1361	
14/1 - 20/1											25		30	1	111		1050	1
21/1 - 27/1											27		41		85		901	1
28/1 - 8/2											22		47		129		809	
4/2 - 10/2					1						22		27		102		736	
11/2 - 17/2			1		2						35		38		126		689	
18/2 - 24/2											19		19		119		600	
25/2 - 3/3											34		24		95		404	7
4/3 - 10/3											17		28		97		543	
11/3 - 17/3											30		23		80		474	
18/3 - 24/3					2						19		23		51	1	288	1
25/3 - 31/3					1						16		29		93		443	
1/4 - 7/4											19		30		78		395	
8/4 - 14/4					1						18		29		74		386	
15/4 - 21/4											9		33		60		312	
22/4 - 28/4					3						13		57		49		308	
29/4 - 5/5					1						10		75		53		250	
6/5 - 12/5					3						9		36		48		204	
13/5 - 19/5											16		46		67		173	
20/5 - 26/5											17		46	1	84		224	
25/5 - 2/6					1						25		36		60		205	
3/6 - 9/6			1								6		48		76		212	
10/6 - 16/6					1						11		34		82		148	
17/6 - 23/6											9		39		93		136	
24/6 - 30/6											10		42		99		144	
1/7 - 7/7											15		23		78		94	
8/7 - 14/7											20		41		61		90	
15/7 - 21/7											8		25		58		91	
22/7 - 28/7											9		19		54		112	
29/7 - 4/8			1								9		8		71		83	
5/8 - 11/8					1						6		17		69		94	
12/8 - 18/8											8		14		90		130	
19/8 - 25/8											21		24		162		173	
26/8 - 1/9			1								18		22		115		245	
2/9 - 8/9											20		18		117		259	
9/9 - 15/9			1								22		43		147		289	
16/9 - 22/9											16		28	1	108		344	1

Tab. 5. Fra 331 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1671 nye tilfælde i København (foruden 1130 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Derat på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	1	1	4
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	2	.	.	31	31	.	4	2	5	11	.	5
» » » aparalytica	2	4	19	6
5. Encephalitis epidem. acuta	7
6. Dysenteria (Paradysenteri)	8
7. Malaria, opstået i Danmark	1	.	.	9
» » » udenf. Danm.	10
8. Diphtheria	5	9	1	1	.	.	16	12	.	3	.	6	8	.	11
9. Scarlatina	12
»	13
10. Sepsis puerperalis post abortum	14
» » partum	15
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	16
12. Tetanus neonat.	17
13. Morbilli	13	15	28	5	.	7	3	5	.	.	18
14. Rubeolæ	5	25	7	37	.	.	1	10	15	.	.	19
15. Varicellæ	19	13	1	.	.	.	33	1	.	8	8	5	.	.	20
16. Pertussis	5	69	31	.	2	.	1	108	5	.	10	25	26	3	.	21
17. Parotitis epidemica	1	8	.	1	.	.	10	2	.	4	15	8	.	.	22
18. Influenza	3	15	55	137	123	5	6	344	10	10	64	75	82	.	.	23
19. Angina tonsillaris	20	132	183	138	152	2	1	628	40	7	124	186	128	11	19	24
20. Tracheo-Bronchitis	2	19	15	27	33	7	3	106	6	.	55	45	28	3	.	25
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	3	5	15	9	8	5	46	17	.	16	23	12	10	.	26
22. Pneumonia crouposa	1	2	5	.	.	8	5	.	2	5	7	3	.	27
23. Gastro-enteritis ac. infect.	24	33	30	25	30	1	2	145	10	2	19	36	15	3	.	28
24. Hepatitis epidemica acuta	1	1	4	2	.	.	8	4	1	1	3	.	1	.	29
25. Febris rheumatica	2	.	.	2	.	.	.	2	.	.	.	30
26. Erysipelas	3	8	.	.	13	.	.	2	3	4	2	.	31
» a. Febris undulans	32
» b. Myalgia epid.	1	1	33
» c. Mb. Weillii	
» d. Singultus epid.	
Sum	63	339	393	357	371	23	20	1566	150	20	320	441	347	55		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	43	18	.	.	61	3	2	3	3	.	.	.	27
28. Ulcus venereum » » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	1	.	.	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	9	8	16	11	.	.	44	2	2	15	33
Ialt Total	63	348	401	416	400	23	20	1671	155	24	338	444	348	55		

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 39 – 1951. Fra søndag d. 23. septr. 1951 til lørdag d. 29. septr. 1951 begge dage inkl. **76. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	762.2	13.1	16.5	12.5	13.5	+1.9	26	18.9	23	6.6	6.4	10.3	2.3	84
Trekroner	5	—	13.2	15.5	13.3	13.7	+1.8	27	18.2	24	9.9	5.6	7.7	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
21.8	3	4	.	.	25	2	5	14	38	.	24	12	.	5	2.5	14.6	1.06

Anmærkning: Overvejende svage til lette vinde især fra østlige, sydøstlige og vestlige, sydvestlige retninger med over normal temperatur. Regn 24.- 25. og 27. tåge 24.- 25.- og 27.- 28. Soltimernes antal: 25 (under det normale).

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-ciliés</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i> . .	78	19	97	1	1	2	1	.	1	1	11	18	25	9	66	58	8	48	
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	99	15	114	4	.	4	6	2	.	2	2	22	30	22	86	79	7	58	
Ialt <i>Total</i>	177	34	211	5	1	6	7	2	1	3	13	40	55	31	152	137	15	106	

Ægteskaber *Mariages*: 152.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev-fødte Néés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, B3-17, B30	
								i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.					
1950 juli . . .	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	763,700
— august . . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar . . .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts . . .	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august . . .	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
28/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
1/10-7/10	36	.	.	.	38	.	24	.	68	1	457	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.	
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.	
10/12-16/12	1	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1	
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.	
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.	
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	.	.	.	17	.	46	1	84	.	224	.
25/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7-4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8-11/8	.	.	1	.	1	6	.	17	.	69	.	94	.
12/8-18/8	8	.	14	.	90	.	130	.
19/8-25/8	1	.	.	.	21	.	24	.	162	.	173	.
26/8-1/9	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	18	.	22	.	115	.	245	.
2/9-8/9	20	.	18	.	117	.	259	.
9/9-15/9	.	.	1	22	.	43	.	147	.	289	.
16/9-22/9	32	.	.	.	16	.	28	1	108	.	344	1
23/9-29/9	1	.	1	.	.	.	7	.	.	.	20	.	46	.	122	.	369	.

Tab. 5. Fra 347 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1862 nye tilfælde i København (foruden 1299 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds		Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	.	.	1	1	1	
2. » paratyphoidea	1	.	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem	4	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	5	
» » » aparalytica	1	3	2	1	.	7	7	.	.	2	.	.	6	
5. Encephalitis epidem. acuta	7	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	8	
7. Malaria, opstået i Danmark	9	
» » » udenf. Danm.	10	
8. Diphtheria	10	7	1	2	.	20	9	.	1	1	4	4	11	
9. Scarlatina	12	
»	13	
10. Sepsis puerperalis post abortum	14	
» » partum	15	
11. Pemphigus neonat.	1	1	16	
12. Tetanus neonat.	17	
13. Morbilli	1	25	18	.	2	.	46	9	.	1	7	6	.	18	
14. Rubeolæ	14	6	.	.	.	20	1	.	4	11	9	.	19	
15. Varicellæ	14	16	.	.	.	30	.	.	2	13	10	1	20	
16. Pertussis	7	82	30	1	2	.	122	6	.	12	51	24	1	21	
17. Parotitis epidemica	4	6	.	5	.	15	.	.	1	10	4	.	22	
18. Influenza	1	26	57	138	141	3	369	9	9	88	137	109	1	23	
19. Angina tonsillaris	24	135	226	154	156	3	698	38	7	103	168	180	9	24	
20. Tracheo-Bronchitis	5	20	20	31	29	9	126	5	.	48	56	51	3	25	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	6	14	17	24	15	86	22	.	19	17	19	9	26	
22. Pneumonia crouposa	2	6	3	.	12	6	.	3	3	.	.	a.	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	12	35	28	28	35	1	141	8	.	29	29	35	1	b.	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	1	3	7	.	12	7	.	2	1	.	.	c.	
25. Febris rheumatica	1	1	.	2	1	.	1	2	2	2	d.	
26. Erysipelas	3	3	1	8	.	.	3	2	1	.		
» a. Febris undulans		
» b. Myalgia epid.		
» c. Mb. Weillii		
» d. Singultus epid.		
Sum	53	373	434	386	412	32	27	1717	130	16	317	510	454	33	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	52	28	.	.	80	6	6	3	4	.	27	
28. Ulcus venereum » »	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	2	2	.	.	4	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies.	3	11	29	17	1	.	61	4	4	11	.	.	33	
Ialt Total	53	376	445	469	459	33	27	1862	140	26	331	514	454	33	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 40 — 1951. Fra søndag d. 30. septbr. 1951 til lørdag d. 6. oktbr. 1951 begge dage inkl. **76. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	771.5	10.9	15.2	11.1	11.9	+1.3	1 3	17.3	4	8.0	6.1	7.7	4.5	83
Trekroner	5	—	10.9	14.4	11.6	11.9	+0.9	2	16.2	4	7.6	5.1	8.0	1.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl.	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.0	4	.	.	.	(45)*	14	24	38	19	5	2.1	1.42	0.94

Anmærkning: Overvejende svage til lette vinde omkring nordøst med temperatur over det normale — undtagen d. 4., som kom 1° under. Tørt og solrigt vejr, men tåge i nat og morgentimerne fra d. 2.—5.

*) Solautografen i uorden, soltimerne er løseligt udregnet (delvis efter hukommelse).

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domiciliés</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
						i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>													
Mandk. <i>Masc.</i>	87	10	97	.	.	.	3	.	1	1	5	20	27	10	67	58	9	43		
Kvindk. <i>Fém.</i>	74	12	86	1	.	1	1	.	1	.	7	12	20	20	61	56	5	33		
Ialt <i>Total</i>	161	22	183	1	.	1	4	.	2	1	12	32	47	30	128	114	14	76		

Ægteskaber *Mariages:* 147.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødtte Nés vivants		Død-fødtte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 juli . . .	797	961	147	20	507	31	25	18	7	11	9	107	9	763,700
— august . . .	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	
— septbr. . . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober . . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar . . .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
26/9-30/9	42	.	.	.	39	.	23	.	87	.	422	.
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	1	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	.	.	.	17	.	46	1	84	.	224	.
25/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7-4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8-11/8	.	.	1	.	1	6	.	17	.	69	.	94	.
12/8-18/8	8	.	14	.	90	.	130	.
19/8-25/8	21	.	24	.	162	.	173	.
26/8-1/9	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	18	.	22	.	115	.	245	.
2/9-8/9	20	.	18	.	117	.	259	.
9/9-15/9	.	.	1	11	.	.	22	.	43	.	147	.	289	.
16/9-22/9	32	.	.	.	16	.	28	1	108	.	344	1
23/9-29/9	1	.	1	.	.	.	7	.	.	.	20	.	46	.	122	.	369	.
30/9-6/10	8	.	.	.	24	.	39	.	164	.	506	.

Tab. 5. Fra 370 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1204 nye tilfælde i København (foruden 2056 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem	1	1	4
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	1
» » » aparalytica	1	4	1	1	.	.	7	7	.	3	4	1	6
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteri)	6
7. Malaria, opstået i Danmark	7
» » » udenf. Danm.	1	.	.	.	1	1	8
8. Diphtheria	8
9. Scarlatina	8	14	.	2	.	.	24	13	.	3	3	1	7
»	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
» » » partum	11
11. Pemphigus neonat.	2	2	2	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	2	22	15	39	3	.	.	8	9	1
14. Rubeolæ	1	17	9	27	.	.	1	12	14	1
15. Varicellæ	16	11	.	2	.	.	29	3	.	1	12	2	15
16. Pertussis	6	93	63	.	2	.	.	164	7	.	9	59	15	5
17. Parotitis epidemica	1	3	6	.	3	.	.	13	.	.	3	19	2	17
18. Influenza	3	35	80	187	186	7	8	506	5	5	83	71	112	18
19. Angina tonsillaris	29	161	224	155	168	3	.	740	34	8	140	145	161	10
20. Tracheo-Bronchitis	7	21	37	32	44	11	21	173	5	.	61	52	44	3
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	6	12	21	19	6	17	86	27	.	20	18	19	14
22. Pneumonia crouposa	3	4	.	1	8	4	.	5	.	.	1
23. Gastro-enteritis ac. infect.	5	26	17	24	21	.	2	95	10	2	11	28	26	1
24. Hepatitis epidemica acuta	1	4	3	4	.	.	12	3	1	1	.	.	2
25. Febris rheumatica	2	2	.	.	4	1	.	2	.	.	2
26. Erysipelas	5	.	2	7	1	.	1	4	1	1
» a. Febris undulans	1	» a.
» b. Myalgia epid.	» b.
» c. Mb. Weillii	» c.
» d. Singultus epid.	» d.
Sum	61	410	496	429	464	27	51	1938	127	16	344	435	408	54
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	37	21	.	.	58	3	2	1	3	.	27
28. Ulcus venereum » » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	4	1	.	.	5	1	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	1	1	14	21	18	.	.	55	3	2	12	.	.	33
Ialt Total	62	411	510	491	504	27	51	2056	134	15	358	438	408	54

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 41 — 1951.

Fra søndag d. 7. oktbr. 1951 til lørdag d. 13. oktbr. 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	772.7	8.8	14.8	7.7	9.6	+0.3	10	16.4	10	2.6	9.1	13.8	4.2	76	
Trekroner	5	—	10.0	12.3	9.5	10.3	+0.3	12	14.9	10	5.4	6.2	9.1	3.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
0.0	3				40	12		37	7	10	12		12	10	2.0	12.8	1.03

Anmærkning: Svage til lette vinde fra skiftende, dog overvejende østlige retninger med tørt og solrigt vejr. Dis eller tåge, især i morgentimerne d. 8.—11. Temperaturen kom fra $\div 0,6$ til $\div 2,0^\circ$ under det normale de 4 første dage, men fra $+0,2$ til $+2,1^\circ$ over de 3 sidste dage.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domiciliés</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	82	14	96	3	.	3	1	.	1	1	4	15	18	10	50	43	7	34	
Kvindek. <i>Fém.</i>	54	16	70	2	.	3	1	.	1	2	18	26	21	70	65	5	44		
Ialt <i>Total</i> :	136	30	166	5	1	6	2	1	1	2	6	33	44	31	120	108	12	78	

Ægteskaber *Mariages*: 111.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev. fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraeft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 august ..	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	763,700
— septbr. ..	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober ..	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. ..	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. ..	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar ..	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar ..	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts ...	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni ...	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august ..	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	
— septbr. ..	597	835	134	19	568	28	26	20	6	15	12	137	8	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
8/10-14/10	.	.	1	.	.	.	25	.	.	.	49	.	10	.	72	.	478	.
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	17	.	46	1	84	.	224	.
27/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7-4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8-11/8	.	.	1	.	1	6	.	17	.	69	.	94	.
12/8-18/8	8	.	14	.	90	.	130	.
19/8-25/8	1	.	.	.	21	.	24	.	162	.	173	.
26/8-1/9	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	18	.	22	.	115	.	245	.
2/9-8/9	20	.	18	.	117	.	259	.
9/9-15/9	.	.	1	.	.	.	11	.	.	.	22	.	43	.	147	.	289	.
16/9-22/9	32	.	.	.	16	.	28	1	108	.	344	1
23/9-29/9	1	.	1	.	.	.	7	.	.	.	20	.	46	.	122	.	369	.
30/9-6/10	8	.	.	.	24	.	39	.	164	.	506	.
7/10-13/10	12	.	.	.	14	.	42	.	141	.	480	.

Tab. 5. Fra 356 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1969 nye tilfælde i København (foruden 1213 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekræds	Københavns amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	12	12	.	1	5	2	5	4
5. » » aparalytica	.	.	8	2	2	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteri)	7
8. Malaria, opstået i Danmark	8
9. » » udenf. Danm.	9
10. Diphtheria	.	8	6	.	.	.	14	7	.	4	.	1	3	10
11. Scarlatina	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	12
13. » » » partum	2	2	1	13
14. Pemphigus neonat.	14
15. Tetanus neonat.	15
16. Morbilli	1	22	20	.	.	.	42	1	.	2	13	2	.	16
17. Rubicolæ	1	15	3	.	.	.	19	.	.	1	7	4	.	17
18. Varicellæ	.	11	8	2	.	.	21	2	.	.	9	.	.	18
19. Pertussis	9	80	50	1	1	.	141	7	.	12	45	33	3	19
20. Parotitis epidemica	.	7	5	.	2	.	14	1	.	.	15	4	2	20
21. Influenza	2	27	73	195	169	7	480	21	21	118	118	92	9	21
22. Angina tonsillaris	24	140	204	141	145	3	661	38	11	106	135	149	9	22
23. Tracheo-Bronchitis	10	27	35	39	55	10	194	3	.	77	70	21	2	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	9	9	15	26	12	87	25	.	23	27	12	10	24
25. Pneumonia crouposa	.	.	.	1	6	1	8	5	.	3	4	2	3	25
26. Gastro-enteritis ac. infect.	5	30	24	14	22	1	99	4	1	7	34	33	.	26
27. Hepatitis epidemica acuta	.	1	3	4	7	1	16	12	.	2	.	.	1	27
28. Febris rheumatica	.	.	2	.	1	.	3	28
29. Erysipelas	.	.	.	5	5	2	13	1	.	1	.	1	.	29
30. » a. Febris undulans	30
31. » b. Myalgia epid.	31
32. » c. Mb. Weillii	32
33. » d. Singultus epid.	33
Sum	55	377	450	419	441	37	1826	140	33	357	482	356	41	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	.	.	.	41	28	.	69	3	.	2	.	.	.	27
28. Ulcus venereum » » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	2	2	.	4	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	1	12	35	22	.	70	9	7	16	.	.	.	33
Ialt Total	55	378	462	497	493	37	1969	152	40	375	482	356	41	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 42 — 1951.

Fra søndag d. 14. oktbr. 1951 til lørdag d. 20. oktbr. 1951 begge dage inkl

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen ...	13	769.1	8.7	13.2	7.7	9.3	+0.9	14 16	15.1	19	3.2	8.2	10.5	6.1	78	
Trekroner	5	—	9.7	12.5	9.4	10.1	+1.2	17	15.5	20	6.2	5.4	8.6	3.7	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0.0	.	3	.	.	36	7	5	32	14	12	7	2	7	14	1.8	12.0	1.11

Anmærkning: Svage skiftende, dog overvejende østlige vinde, med tørt vejr. Over normal temperatur og ret solrigt de 5 første dage, derefter under normal temperatur og skyet. Tåge i morgen- og aften-timerne d. 17., 19. og 20.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-cities</i>	uden-bys <i>etran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab legit	udenf. ægte-skab illeg	Ialt total	i ægte-skab legit	udenf. ægte-skab illeg	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i ægte-skab legit	uf. ægte-skab illeg											
Mandk. <i>Masc.</i>	95	11	106	.	.	3	4	.	1	.	3	20	29	13	70	60	10	39	
Kvindek. <i>Fém.</i>	72	13	85	2	1	3	3	.	.	5	22	38	38	23	91	86	5	57	
Ialt Total	167	24	191	2	1	3	7	.	1	.	8	42	67	36	161	146	15	96	

Ægteskaber *Mariages:* 166

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population
		Ialt <i>Total</i>	udenf. ægte-skab <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kreft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab 6, B3-17, B36	
								i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>					
1950 august ..	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	763,700
— septbr. ..	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober ..	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. ..	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. ..	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar ..	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar ..	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts ...	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni ...	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august ..	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	
— septbr. ..	597	835	134	19	568	28	26	20	6	15	12	137	8	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brosprosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
15/10-21/10	1	.	.	.	2	.	26	.	.	.	38	.	18	.	84	.	496	.
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
8/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	.	.	.	17	.	46	1	84	.	224	.
27/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7-4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8-11/8	.	.	1	.	1	6	.	17	.	69	.	94	.
12/8-18/8	8	.	14	.	90	.	130	.
19/8-25/8	1	.	.	.	21	.	24	.	162	.	173	.
26/8-1/9	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	18	.	22	.	115	.	245	.
2/9-8/9	20	.	18	.	117	.	259	.
9/9-15/9	.	.	1	22	.	43	.	147	.	289	.
16/9-22/9	32	.	.	.	16	.	28	1	108	.	344	1
23/9-29/9	1	.	1	.	.	.	7	.	.	.	20	.	46	.	122	.	369	.
30/9-6/10	8	.	.	.	24	.	39	.	164	.	506	.
7/10-13/10	12	.	.	.	14	.	42	.	141	.	480	.
14/10-20/10	.	.	1	.	.	.	7	.	.	.	18	.	42	.	149	.	494	.

Tab. 5. Fra 357 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1892 nye tilfælde i København (foruden 1086 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns unis nordre lægekreds	Københavns unis søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	1	.	.	1	1	.	.	1	1	
2. » paratyphoidea	
3. Meningit. cerebrospin. epidem	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	
» » » aparalytica	3	2	2	.	.	7	7	.	1	2	1	
5. Encephalitis epidem. acuta	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	1	1	
7. Malaria, opstået i Danmark	
» » » udenf. Danm.	
8. Diphtheria	5	12	1	.	.	.	18	10	.	2	1	2	
9. Scarlatina	
»	
10. Sepsis puerperalis post abortum	
» » » partum	
11. Pemphigus neonat.	
12. Tetanus neonat.	
13. Morbilli	23	18	1	.	.	.	42	5	.	3	5	5	
14. Rubeolæ	1	8	2	11	1	.	3	7	8	
15. Varicellæ	1	14	10	.	1	.	.	26	.	.	1	4	9	
16. Pertussis	12	80	56	.	1	.	.	149	9	.	16	40	29	
17. Parotitis epidemica	1	7	8	.	.	.	19	6	
18. Influenza	6	35	65	169	206	5	8	494	4	4	80	82	96	
19. Angina tonsillarlis	20	125	161	134	140	4	2	586	24	7	106	136	148	
20. Tracheo-Bronchitis	11	33	26	45	55	11	12	193	5	.	46	54	28	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	15	11	20	25	13	18	107	21	1	12	17	15	
22. Pneumonia crouposa	1	3	4	2	.	10	10	.	4	2	2	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	23	19	20	16	.	5	92	15	2	12	34	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	5	2	4	.	.	12	5	.	3	.	1	
25. Febris rheumatica	2	.	1	.	.	3	3	.	1	.	2	
26. Erysipelas	3	2	2	.	7	1	.	2	.	4	
» a. Febris undulans	
» b. Myalgia epid.	
» c. Mb. Weillii	
» d. Singultus epid.	
Sum	66	363	398	400	458	37	45	1767	122	14	292	404	382	29
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	37	21	.	.	58	4	4	3	.	.	.
28. Ulcus venereum » » »
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	2	2	.	.	4	.	.	.	1	1	.
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.
31. Lymphogranuloma inguinale
32. Delirium tremens
33. Scabies.	3	14	23	23	.	.	63	4	4	3	.	.	.
Ialt Total	66	366	412	462	504	37	45	1892	130	22	298	405	383	29

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 43 — 1951. Fra søndag d. 21. oktbr. 1951 til lørdag d. 27. oktbr. 1951 begge dage inkl **76. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	766.0	7.5	10.8	7.3	8.1	+0.7	22	13.5	24	2.2	6.6	9.3	4.1	84	
Trekroner	5	—	8.5	10.6	8.6	9.0	+1.2	22	13.0	24	5.2	4.1	5.3	2.4	—	

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
.	.	7	.	.	12.4	.	.	13	3	21	20	25	13	5	1.9	10.5	1.99

Anmærkning: Overvejende svage vinde omkring SW med tørt og delvis skyet vejr. Over normal temperatur, bortset fra d. 24. og 25. Tåge hver dag, især i morgen- og aftentimerne.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab légit	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
							i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illég.												
Mandk. <i>Masc.</i> . .	82	13	95	3	.	3	4	1	.	.	6	34	32	4	81	72	9	52		
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	63	11	74	1	1	2	7	16	31	9	63	58	5	45		
Ialt <i>Total</i>	145	24	169	4	1	5	4	1	.	.	13	50	63	13	144	130	14	97		

Ægteskaber *Mariages:* 165.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	uden. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 august ..	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	763,700
— septbr. ...	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober ..	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. ...	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. ...	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar ..	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar ..	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts ...	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni ...	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august ..	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	
— septbr. ...	597	835	134	19	568	28	26	20	6	15	12	137	8	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
22/10-28/10	18	.	.	.	38	.	21	.	108	1	539	.
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
28/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	17	.	46	1	84	.	224	.
27/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7-4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8-11/8	.	.	1	.	1	6	.	17	.	69	.	94	.
12/8-18/8	8	.	14	.	90	.	130	.
19/8-25/8	21	.	24	.	162	.	173	.
26/8-1/9	.	.	1	18	.	22	.	115	.	245	.
2/9-8/9	20	.	18	.	117	.	259	.
9/9-15/9	.	.	1	22	.	43	.	147	.	289	.
16/9-22/9	16	.	28	1	108	.	344	1
23/9-29/9	1	.	1	20	.	46	.	122	.	369	.
30/9-6/10	24	.	39	.	164	.	506	.
7/10-13/10	14	.	42	.	141	.	480	.
14/10-20/10	.	.	1	18	.	42	.	149	.	494	.
21/10-27/10	29	.	72	.	218	.	503	.

Tab. 5. Fra 357 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2115 nye tilfælde i København (foruden 1252 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksborg		Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Derat på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomyelit. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	4	3	2	1	.	.	10	10	1	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	7
7. Malaria, opstået i Danmark	8
» » » udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	10
9. Scarlatina	16	12	1	.	.	.	29	10	.	4	.	7	4	.	11
»	12
10. Sepsis puerperalis post abortum	13
» » partum	14
11. Pemphigus neonat.	2	2	15
12. Tetanus neonat.	16
13. Morbilli	1	32	39	72	6	.	2	12	7	.	.	17
14. Rubeolæ	1	8	6	15	2	.	5	3	13	.	.	18
15. Varicellæ	1	17	12	.	2	.	.	32	2	.	5	4	10	.	.	19
16. Pertussis	13	112	91	1	1	.	.	218	8	.	30	43	43	3	.	20
17. Parotitis epidemica	5	5	2	.	.	.	12	.	.	1	9	6	1	.	21
18. Influenza	3	36	67	188	192	9	8	503	18	18	124	89	109	.	.	22
19. Angina tonsillaris	21	109	186	135	166	3	3	623	45	10	133	115	149	7	.	23
20. Tracheo-Bronchitis	11	35	35	50	64	12	11	218	2	.	62	51	44	4	.	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	16	16	17	35	9	17	114	16	.	30	14	22	8	.	25
22. Pneumonia crouposa	1	.	6	6	.	1	14	7	.	2	1	.	.	.	26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	24	20	19	20	.	1	93	6	2	14	20	42	5	.	27
24. Hepatitis epidemica acuta	2	.	5	1	.	.	8	5	.	4	3	1	2	.	28
25. Febris rheumatica	1	5	.	.	6	3	.	1	.	4	.	.	29
26. Erysipelas	2	7	.	2	11	1	.	3	30
» a. Febris undulans	31
» b. Myalgia epid.	32
» c. Mb. Weillii	1	.	.	.	1	1	33
» d. Singultus epid.	
Sum	66	417	492	430	500	33	43	1981	142	30	421	365	458	37		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	45	23	.	.	68	5	4	1	1	1	.	.	27
28. Ulcus venereum » » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	2	.	.	.	2	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies.	7	7	30	20	.	.	64	10	10	5	33
Ialt Total	66	424	499	507	543	33	43	2115	157	44	427	366	459	37		

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 44 – 1951. Fra søndag d. 28. oktbr. 1951 til lørdag d. 3. nov. 1951 begge dage inkl **76. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	761.1	8.0	9.9	8.0	8.4	+2.0	29	11.9	3	3.8	4.0	6.1	1.5	89
Trekroner	5	—	8.6	9.9	9.2	9.1	+2.3	29	11.2	31	4.6	3.0	5.6	1.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i øresund		
	Regn. sne. hagl.	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
4.4	2	4			12.9	2		14	34	14	17	7	7	5	1.9	10.3	1.15

Anmærkning: Svage skiftende, dog overvejende sydøstlige vinde med over normal temperatur hver dag. Regn d. 31., byger d. 1.; tåge fra 30. okt. til 2. nov. Henved normal solskin.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-ciliés</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit</i>
	i ægte-skab légit	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.											
Mandk. <i>Masc.</i>	88	16	104	3	1	4	4		1		3	21	26	8	63	54	9	41	
Kvindek. <i>Fém.</i>	80	14	94		1	1	2	3	1		11	18	18	14	67	58	9	42	
Ialt <i>Total</i>	168	30	198	3	2	5	6	3	2		14	39	44	22	130	112	18	83	

Ægteskaber *Mariages:* 159.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illegi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.					
1950 august ..	644	945	152	28	492	29	20	17	3	10	10	118	13	763,700
— septbr. ..	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	
— oktober ..	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. ..	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. ..	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar ..	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar ..	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts ...	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj.....	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni ...	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august ..	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	
— septbr. ..	597	835	134	19	568	28	26	20	6	15	12	137	8	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brosprin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
29/10-4/11	1	.	10	.	1	.	35	.	24	.	101	.	670	.
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	17	.	46	1	84	.	224	.
27/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7-4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8-11/8	.	.	1	.	1	6	.	17	.	69	.	94	.
12/8-18/8	8	.	14	.	90	.	130	.
19/8-25/8	1	.	.	.	21	.	24	.	162	.	173	.
26/8-1/9	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	18	.	22	.	115	.	245	.
2/9-8/9	20	.	18	.	117	.	259	.
9/9-15/9	.	.	1	.	.	.	11	.	.	.	22	.	43	.	147	.	289	.
16/9-22/9	32	.	.	.	16	.	28	1	108	.	344	1
23/9-29/9	1	.	1	.	.	.	7	.	.	.	20	.	46	.	122	.	369	.
30/9-6/10	8	.	.	.	24	.	39	.	164	.	506	.
7/10-13/10	12	.	.	.	14	.	42	.	141	.	480	.
14/10-20/10	.	.	1	.	.	.	7	.	.	.	18	.	42	.	149	.	494	.
21/10-27/10	10	.	.	.	29	.	72	.	218	.	503	.
28/10-3/11	7	.	.	.	17	.	65	.	207	.	528	.

Tab. 5. Fra 368 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2208 nye tilfælde i København (foruden 1182 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekræds	Københavns amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	1	5	1	.	.	7	7	.	1	2	.	3	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	7
7. Malaria, opstået i Danmark	8
» » » udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	10
9. Scarlatina	7	10	17	10	.	5	.	1	10
»	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
» » partum	13
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	14
12. Tetanus neonat.	15
13. Morbilli	3	35	27	65	6	.	3	17	6	16
14. Rubeolæ	1	17	18	1	.	2	4	8	17
15. Varicellæ	1	10	13	24	.	.	6	5	11	18
16. Pertussis	13	115	79	207	7	.	15	60	44	19
17. Parotitis epidemica	15	25	.	2	.	.	42	1	.	1	18	18	20
18. Influenza	3	28	68	199	213	7	10	528	11	10	74	96	80	21
19. Angina tonsillaris	34	134	202	137	143	.	2	652	43	7	139	205	155	22
20. Tracheo-Bronchitis	20	47	47	36	72	9	23	254	3	.	49	88	49	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	9	13	38	34	12	22	132	33	.	12	23	23	24
22. Pneumonia crouposa	1	2	5	1	1	10	6	.	4	3	6	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	21	17	25	32	3	7	114	7	2	20	57	47	26
24. Hepatitis epidemica acuta	3	5	2	.	1	11	4	.	2	2	4	a.
25. Febris rheumatica	1	.	1	.	.	2	b.
26. Erysipelas	8	1	1	10	1	.	.	5	6	c.
» a. Febris undulans	d.
» b. Myalgia epid.	
» c. Mb. Weillii	
» d. Singultus epid.	
Sum	89	439	511	443	512	33	67	2094	141	19	333	585	458	41
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	31	17	.	.	48	5	3	.	1	1	27
28. Ulcus venereum » » »	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	4	.	.	.	4	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	1	.	.	.	1	1	32
33. Scabies.	1	5	19	36	.	.	61	5	3	2	.	.	33
Ialt Total	89	440	516	498	565	33	67	2208	152	25	335	386	459	41

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 45 — 1951.

Fra søndag d. 4. nov. 1951 til lørdag d. 10. nov. 1951 begge dage inkl

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	757.2	8.1	8.7	7.5	8.0	+2.5	9	11.3	4 5	5.6	3.0	4.1	1.5	90
Trekroner	5	—	8.2	8.7	8.1	8.3	+2.5	9	10.6	5	6.0	2.1	3.5	0.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.
28.4	5	2	.	.	0.8	.	21	43	24	7	.	.	5	3.9	10.1	1.01

Anmærkning: Overvejende jævne til friske vinde (d. 6. dag blæst) fra retninger omkring øst med normal temperatur hver dag. Regn eller regnbyger d. 4., 5., 7., 9. og 10.; tåge d. 8. og 9., iøvrigt overskyet vejr med knapt 1 times sol.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domiciliés</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpiti.</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1							Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80						
Mandk. <i>Masc.</i>	109	17	126	4	.	4	7	24	30	9	70	66	4	53	
Kvindek. <i>Fém.</i>	93	15	108	1	.	1	1	.	.	.	7	24	36	21	90	82	8	47	
Ialt <i>Total</i>	202	32	234	5	.	5	1	1	.	.	14	48	66	30	160	148	12	100	

Ægteskaber *Mariages:* 147.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illegi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17. B36	
								i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.					
1950 septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	763,700
— oktober . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar . .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts . . .	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april . . .	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni . . .	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli . . .	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august . .	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	
— septbr. . .	597	835	134	19	568	28	26	20	6	15	12	137	8	
— oktober . .	659	796	114	18	609	28	23	19	4	20	18	146	5	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
5/11-11/11	7	.	.	.	61	.	16	.	137	.	1661	.
12/11-19/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	1353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	.	.	.	17	.	46	1	84	.	224	.
27/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7-4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8-11/8	.	.	1	.	1	6	.	17	.	69	.	94	.
12/8-18/8	8	.	14	.	90	.	130	.
19/8-25/8	21	.	24	.	162	.	173	.
26/8-1/9	.	.	1	18	.	22	.	115	.	245	.
2/9-8/9	20	.	18	.	117	.	259	.
9/9-15/9	.	.	1	22	.	43	.	147	.	289	.
16/9-22/9	16	.	28	1	108	.	344	1
23/9-29/9	1	.	1	20	.	46	.	122	.	369	.
30/9-6/10	24	.	39	.	164	.	506	.
7/10-13/10	14	.	42	.	141	.	480	.
14/10-20/10	.	.	1	18	.	42	.	149	.	494	.
21/10-27/10	29	.	72	.	218	.	503	.
28/10-3/11	17	.	65	.	207	.	528	.
4/11-10/11	24	.	113	.	193	1	459	.

Tab. 5. Fra 348 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2011 nye tilfælde i København (foruden 1436 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea	1	
2. » paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem	1	.	1	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
» » » » aparalytica	1	1	1	.	.	4	1	3	
5. Encephalitis epidem. acuta	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	1	1	6	
7. Malaria, opstået i Danmark	7	
» » » » udenf. Danm.	8	
8. Diphtheria	8	
9. Scarlatina	2	13	9	24	16	.	1	1	1	1	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
» » » » partum	»	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	.	1	.	.	11	
12. Tetanus neonat.	12	
13. Morbilli	54	59	113	4	.	2	31	4	13	
14. Rubeolæ	2	9	6	17	.	.	3	6	15	14	
15. Varicellæ	1	17	14	3	1	.	.	36	.	.	5	14	9	15	
16. Pertussis	16	98	74	.	5	.	.	193	7	.	17	63	48	16	
17. Parotitis epidemica	4	7	.	.	.	1	12	.	.	2	24	7	17	
18. Influenza	1	26	68	165	189	4	6	459	9	9	89	135	89	18	
19. Angina tonsillaris	25	122	192	141	134	2	2	618	34	7	126	153	147	19	
20. Tracheo-Bronchitis	11	36	23	51	57	13	15	206	5	.	64	107	51	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli .	3	11	13	12	28	7	15	89	20	.	28	27	17	21	
22. Pneumonia crouposa	1	.	4	3	.	1	9	8	.	12	6	.	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	19	18	39	40	1	4	127	7	4	17	45	26	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	3	3	4	.	2	13	9	.	5	3	3	24	
25. Febris rheumatica	1	3	2	.	.	6	3	.	.	1	2	25	
26. Erysipelas	1	7	2	.	10	5	.	4	2	2	26	
» a. Febris undulans	» a.	
» b. Myalgia epid.	» b.	
» c. Mb. Weillii	» c.	
» d. Singultus epid.	» d.	
Sum	68	411	489	422	470	29	46	1935	130	20	376	623	422	42	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	35	15	.	.	50	5	1	1	1	3	27	
28. Ulcus venereum » » »	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	2	1	.	.	3	.	.	.	1	.	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies.	1	1	3	8	9	1	.	23	5	4	8	.	1	33	
Ialt Total	69	412	492	467	495	30	46	2011	140	25	385	625	426	42	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 46 — 1951.	Fra søndag d. 11. nov. 1951 til lørdag d. 17. nov. 1951 begge dage inkl	76. årgang.
----------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.
1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.*

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	753.8	6.5	7.1	6.5	6.6	+2.0	16	10.7	15 16	3.0	3.1	7.7	0.9	92
Trekroner	5	—	6.8	7.4	7.4	7.2	+2.3	17	10.8	16	3.1	2.7	7.3	0.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
29.4	7	3	.	.	0.5	17	24	26	5	5	21	2	.	.	4.0	9.0	1.04

Anmærkning: Ugens 3 første dage havde frisk vind til blæst fra østlige og nordøstlige retninger, resten af ugen overvejende lette vinde, fra skiftende retninger. Over normal temperatur, bortset fra d. 14., særlig mildt d. 17., iøvrigt regn eller regnbyger hver dag, tåge d. 12. og 16.—17.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit</i>	lalt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit</i>	lalt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	87	21	108	1	.	1	4	2	.	.	7	21	40	8	80	68	12	52	
Kvindek. <i>Fém.</i>	77	10	87	3	.	3	3	2	1	.	4	18	27	15	70	69	1	34	
lalt <i>Total</i>	164	31	195	4	.	4	7	2	1	.	11	39	67	23	150	137	13	86	

Ægteskaber *Mariages:* 123.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.					
1950 septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	763,700
— oktober . . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar . . .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	
— septbr.	597	835	134	19	568	28	26	20	6	15	12	137	8	
— oktober	659	796	114	18	609	28	23	19	4	20	18	146	5	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerc-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
12/11-18/11	7	1	.	.	46	.	17	.	110	.	3589	.
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	1	.	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	3353	.
31/12-8/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-18/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	.
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	17	.	46	1	84	.	224	.
27/5-2/6	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7-4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8-11/8	1	6	.	17	.	69	.	94	.
12/8-18/8	8	.	14	.	90	.	130	.
19/8-25/8	1	.	.	.	21	.	24	.	162	.	173	.
26/8-1/9	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	18	.	22	.	115	.	245	.
2/9-8/9	20	.	18	.	117	.	259	.
9/9-15/9	.	.	1	22	.	43	.	147	.	289	.
16/9-22/9	11	.	.	.	16	.	28	1	108	.	344	1
23/9-29/9	1	.	1	.	.	.	7	.	.	.	20	.	46	.	122	.	369	.
30/9-6/10	8	.	.	.	24	.	39	.	164	.	506	.
7/10-13/10	12	.	.	.	14	.	42	.	141	.	480	.
14/10-20/10	.	.	1	.	.	.	7	.	.	.	18	.	42	.	149	.	494	.
21/10-27/10	10	.	.	.	29	.	72	.	218	.	503	.
28/10-3/11	7	.	.	.	17	.	65	.	207	.	528	.
4/11-10/11	1	.	.	.	24	.	113	.	193	1	459	.
11/11-17/11	1	.	5	.	.	.	15	.	109	.	243	.	535	.

Tab. 5. Fra 375 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2214 nye tilfælde i København (foruden 1327 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital				Comm. voisin				
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital			
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt										
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder											
1. Febris typhoidea								1										1
2. » paratyphoidea								1										2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1							1										4
4. Poliom. ant. ac. paralytica				1				1										4
5. » » aparalytica		1	2	2				5	5			1	1	2				5
6. Encephalitis epidem. acuta								1	1									6
7. Dysenteria (Paradysenteri)		1						1	1									7
8. Malaria, opstået i Danmark																		8
9. » » udenf. Danm.																		8
10. Diphtheria		7	8					15	9		1		5	1				9
11. Scarletina																		10
12. Sepsis puerperalis post abortum																		10
13. » » » partum												2						11
14. Pemphigus neonat.																		12
15. Tetanus neonat.																		12
16. Morbilli	2	53	54					109	8		7	25	3	1				13
17. Rubeolæ	1	14	3					18			7	12	4					14
18. Varicellæ	1	10	24		1			36	1		5	6	16					15
19. Pertussis	12	129	97		5			243	10		13	31	47	2				16
20. Parotitis epidemica		6	13	1	1			21			3	9	12					17
21. Influenza	5	40	91	187	195	9	8	535	10	10	99	106	119					18
22. Angina tonsillaris	15	92	167	144	156	2	1	577	47	7	133	151	138	8				19
23. Tracheo-Bronchitis	14	34	50	37	59	12	15	221	5	1	54	56	68	7				20
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	11	14	22	28	26	14	18	133	36	3	25	24	29	14				21
25. Pneumonia crouposa			1	5	1	2	1	10	4		4	4	1					22
26. Gastro-enteritis ac. infect.	7	20	27	24	24	4	3	109	10	1	21	33	41					23
27. Hepatitis epidemica acuta			4	2	4			10	5	1								24
28. Febris rheumatica			2	2	1			5	4		1		1					25
29. Erysipelas				4	8		2	14	4		1	1	4					26
30. » a. Febris undulans																		» a.
31. » b. Myalgia epid.																		» b.
32. » c. Mb. Weillii																		» c.
33. » d. Singultus epid.																		» d.
Sum	69	421	565	437	481	43	48	2064	162	23	374	461	489	35				
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.				48	24			72	8	5	1		1					27
28. Ulcus venereum » » »																		28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde				3	1			4	1									29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.																		30
31. Lymphogranuloma inguinale																		31
32. Delirium tremens				1				1	1									32
33. Scabies.		7	7	39	20			73	9	9			1					33
Ialt Total	69	428	572	528	526	43	48	2214	181	37	375	461	491	35				

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 47 — 1951.

Fra søndag d. 18. nov. 1951 til lørdag d. 24. nov. 1951 begge dage inkl

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	748,6	7.6	8.6	7.6	7.8	+4.0	24	11.5	24	4.6	2.4	6.9	0.5	88	
Trekroner	5	—	8.3	8.4	8.6	8.4	+4.3	24	11.8	24	5.6	2.1	6.2	0.7	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
14.4	5	3	.	.	5.5	.	.	.	24	38	33	5	.	.	3.2	9.2	2.15

Anmærkning: Overvejende lette til jævne vinde (d. 22. blæst) fra retninger omkring syd, gennemgående med fugtigt og meget mildt vejr (tåge d. 18., 19. og 24.).

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	83	16	99	1	.	1	3	.	2	.	6	19	29	12	71	65	6	42	
Kvindek. <i>Fém.</i>	80	16	96	1	.	1	2	.	.	.	7	14	30	22	75	68	7	41	
Ialt <i>Total</i>	163	32	195	2	.	2	5	.	2	.	13	33	59	34	146	133	13	83	

Ægteskaber *Mariages:* 138.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illegi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.					
1950 septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	763,700
— oktober . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar . .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts . . .	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august . . .	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	
— septbr. . .	597	835	134	19	568	28	26	20	6	15	12	137	8	
— oktober . .	659	796	114	18	609	28	23	19	4	20	18	146	5	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
19/11-25/11	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	54	.	10	.	92	.	5483	.
26/11-2/12	1	.	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
3/12-9/12	2	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	3353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	17	.	46	1	84	.	224	.
27/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7-4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8-11/8	.	.	1	.	1	6	.	17	.	69	.	94	.
12/8-18/8	8	.	14	.	90	.	130	.
19/8-25/8	1	.	.	.	21	.	24	.	162	.	173	.
26/8-1/9	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	18	.	22	.	115	.	245	.
2/9-8/9	20	.	18	.	117	.	259	.
9/9-16/9	.	.	1	.	.	.	11	.	.	.	22	.	43	.	147	.	289	.
18/9-22/9	32	.	.	.	16	.	28	1	108	.	344	1
23/9-29/9	1	.	1	.	.	.	7	.	.	.	20	.	46	.	122	.	369	.
30/9-6/10	8	.	.	.	24	.	39	.	164	.	506	.
7/10-13/10	12	.	.	.	14	.	42	.	141	.	480	.
14/10-20/10	.	.	1	.	.	.	7	.	.	.	18	.	42	.	149	.	494	.
21/10-27/10	10	.	.	.	29	.	72	.	218	.	503	.
28/10-3/11	7	.	.	.	17	.	65	.	207	.	528	.
4/11-10/11	1	.	.	.	24	.	113	.	193	1	459	.
11/11-17/11	1	.	5	.	.	.	15	.	109	.	243	.	535	.
12/11-18/11	.	.	1	.	3	.	6	.	.	.	15	.	146	.	244	1	484	.

Tab. 5. Fra 363 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2313 nye tilfælde i København (foruden 1361 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekræds	Københavns amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	.	.	1	1	1	
2. » paratyphoidea	1	.	.	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	2	3	3	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	
4. » » » aparalytica	1	2	1	1	1	.	.	6	6	.	3	.	.	3	
5. Encephalitis epidem. acuta	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	
7. Malaria, opstået i Danmark	
7. » » udenf. Danm.	
8. Diphtheria	1	.	.	1	
9. Scarlatina	.	9	6	15	11	.	2	10	4	4	
» » »	
10. Sepsis puerperalis post abortum	
» » » partum	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	
12. Tetanus neonat.	
13. Morbilli	2	77	67	146	7	.	16	22	6	13	
14. Rubeolæ	2	13	6	21	.	.	2	6	7	14	
15. Varicellæ	.	10	16	.	1	.	.	27	.	.	7	15	3	15	
16. Pertussis	14	132	96	.	2	.	.	244	13	.	28	48	51	16	
17. Parotitis epidemica	.	3	14	17	1	.	1	10	18	17	
18. Influenza	4	31	73	178	178	13	7	484	.	.	83	118	90	18	
19. Angina tonsillaris	25	144	173	153	181	1	1	678	34	9	93	149	146	19	
20. Tracheo-Bronchitis	18	53	39	44	40	17	26	237	1	.	64	81	57	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	9	19	12	27	29	7	25	128	39	1	13	32	28	21	
22. Pneumonia crouposa	.	2	1	2	3	1	4	13	10	.	5	8	5	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	10	22	18	32	26	4	4	116	7	2	14	45	32	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	.	2	3	4	.	.	10	3	.	3	1	.	24	
25. Febris rheumatica	.	.	.	1	3	.	.	4	3	.	.	1	.	25	
26. Erysipelas	.	.	.	2	2	1	4	9	.	.	2	1	6	26	
» a. Febris undulans	a.	
» b. Myalgia epid.	b.	
» c. Mb. Weillii	c.	
» d. Singultus epid.	d.	
Sum	88	519	524	443	471	44	71	2160	101	12	335	550	453	42	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	.	.	.	46	27	.	.	73	4	2	1	4	.	27	
28. Ulcus venereum » » »	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	1	1	.	.	2	2	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	
33. Scabies.	2	4	13	29	28	.	1	77	4	2	18	.	.	33	
Ialt Total	90	523	537	520	527	44	72	2313	112	116	354	554	453	42	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 48 — 1951.	Fra søndag d. 25. nov. 1951 til lørdag d. 1. dec. 1951 begge dage inkl.	76. årgang.
----------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	754,6	6.2	6.8	5.3	6.0	+2.9	30	10.9	27	2.6	4.6	7.5	1.1	88
Trekroner	5	—	5.9	7.3	5.9	6.3	+2.8	30	11.2	30	2.9	3.7	8.3	0.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund			
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
18.0	3	1	.	.	12.0	5	74	21	.	4.8	8.0	2.48

Anmærkning: Frisk kuling til hård blæst fra vestlige retninger med mildt vejr (særlig d. 27. og 30.). Regn eller regnbyger fra 27.—29., tåge d. 27.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>			
Mandk. <i>Masc.</i>	97	19	116	4	.	4	2	1	.	1	27	26	30	14	101	86	15	54		
Kvindek. <i>Fém.</i>	81	11	92	2	1	3	2	.	.	1	6	23	30	24	86	83	3	56		
Ialt <i>Total</i>	178	30	208	6	1	7	4	1	.	2	33	49	60	38	187	169	18	110		

Ægteskaber *Mariages*: 156.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab 6, B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 septbr. . .	667	922	134	15	514	27	23	18	5	12	12	117	9	763,700
— oktober . .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar . .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts . . .	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august . . .	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	
— septbr. . .	597	835	134	19	568	28	26	20	6	15	12	137	8	
— oktober . .	659	796	114	18	609	28	23	19	4	20	18	146	5	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
26/11-2/12	1	.	2	.	1	.	44	.	13	.	87	.	5695	.
8/12-9/12	1	.	1	.	.	.	28	.	16	.	73	.	3911	.
10/12-16/12	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-23/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	3353	.
31/12-6/1	1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-18/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	1	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
18/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	17	.	46	1	84	.	224	.
27/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7-4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8-11/8	.	.	1	.	1	6	.	17	.	69	.	94	.
12/8-18/8	8	.	14	.	90	.	130	.
19/8-25/8	1	.	.	.	21	.	24	.	162	.	173	.
26/8-1/9	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	18	.	22	.	115	.	245	.
2/9-8/9	20	.	18	.	117	.	259	.
9/9-16/9	.	.	1	11	.	.	22	.	43	.	147	.	289	.
16/9-22/9	32	.	.	16	.	28	1	108	.	344	1
23/9-29/9	1	.	1	7	.	.	20	.	46	.	122	.	369	.
30/9-6/10	8	.	.	24	.	39	.	164	.	506	.
7/10-13/10	12	.	.	14	.	42	.	141	.	480	.
14/10-20/10	.	.	1	7	.	.	18	.	42	.	149	.	494	.
21/10-27/10	10	.	.	29	.	72	.	218	.	503	.
28/10-3/11	7	.	.	17	.	65	.	207	.	528	.
4/11-10/11	1	.	.	24	.	113	.	193	.	459	.
11/11-17/11	1	.	.	5	.	.	15	.	109	.	243	.	535	.
18/11-24/11	.	.	1	.	3	.	.	6	.	.	15	.	146	.	244	1	484	.
25/11-1/12	2	.	.	11	.	133	.	208	.	404	.

Tab. 5. Fra 368 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1998 nye tilfælde i København (foruden 1320 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin								
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder										
1. Febris typhoidea																	1
2. » paratyphoidea																	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica																	4
» » » » aparalytica			1		1			2	2				3				5
5. Encephalitis epidem. acuta																	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)		1						1	1								7
7. Malaria, opstået i Danmark																	8
» » » udenf. Danm.																	9
8. Diphtheria																	10
9. Scarlatina		5	5	1				11	6		2	4	3				11
10. Sepsis puerperalis post abortum																	12
» » » partum																	13
11. Pemphigus neonat.																	14
12. Tetanus neonat.																	15
13. Morbilli	1	73	57	2				133	11		13	11	10				16
14. Rubeolæ	2	9	4					15			5	4	2				17
15. Varicellæ	2	20	19					41	5		12	19	16	4			18
16. Pertussis	16	112	78		2			208	12		20	64	37				19
17. Parotitis epidemica			7	3	5			15	1		4	8	10				20
18. Influenza	5	29	56	146	156	5	7	404	5	5	107	101	118				21
19. Angina tonsillaris	37	110	176	139	148	2	2	614	30	4	137	123	127	5			22
20. Tracheo-Bronchitis	13	39	44	42	44	11	14	207	7	1	62	38	52	2			23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	23	12	15	19	10	9	93	34		26	33	19	13			24
22. Pneumonia crouposa			1	2	2		4	9	4		13	4	5	10			25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	7	24	22	32	32	2	1	120	6	1	19	36	22				26
24. Hepatitis epidemica acuta		1	1	3	4	1		10	7	1	2	2	1	1			27
25. Febris rheumatica			1	1	3			5	3		1	4	2	1			28
26. Erysipelas			1	3	3	2		9	2		2	2	2				29
» a. Febris undulans																	30
» b. Myalgia epid.																	31
» c. Mb. Weilli																	32
» d. Singultus epid.																	33
Sum	88	446	485	389	419	33	37	1897	136	12	425	457	426	45			
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.				22	24			46	6	2	2	1					27
28. Ulcus venereum » » »																	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde				1	1			2									29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.																	30
31. Lymphogranuloma inguinale																	31
32. Delirium tremens																	32
33. Scabies		6	11	20	15	1		53	6	6	6		3				33
Ialt Total	88	452	496	432	459	34	37	1998	148	18	433	458	429	45			

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 49 — 1951.

Fra søndag d. 2. dec. 1951 til lørdag d. 8. dec. 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.

1949: Mortal.: 9,9‰ — Natal.: 15,5‰ — Nuptial.: 10,6‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	752,3	4.6	6.5	4.7	5.1	+2.6	5	10.5	3	0.3	5.2	9.5	1.7	88
Trekroner	5	—	5.3	6.9	5.7	5.9	+3.0	5	10.5	3	1.4	4.0	8.0	0.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning.					Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i øresund					
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.		SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
11.2	5	3	.	.	7.2	31	56	13	.	4.0	6.5	2.58

Anmærkning: Overvejende jævne vinde (dog blæst d. 4. og 8.) fra vestlige retninger med temperatur over det normale undtagen d. 7. (særlig mildt d. 4. og 5.) Regn eller regnbyger d. 2. og 4.—5. samt d. 7.—8., tåge i morgentimerne d. 3., 4. og 8.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domiciliés</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	86	15	101	2	.	2	1	2	2	.	4	22	28	13	72	67	5	40	
Kvindek. <i>Fém.</i>	73	14	87	2	.	2	3	.	1	1	3	17	30	12	67	60	7	45	
Ialt <i>Total</i>	159	29	188	4	.	4	4	2	3	1	7	39	58	25	139	127	12	85	

Ægteskaber *Mariages:* 153.

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 50 — 1951. Fra søndag d. 9. dec. 1951 til lørdag d. 15. dec. 1951 begge dage inkl. **76. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1949: 763.700.
1949: Mortal.: 9,9 ‰ — Natal.: 15,5 ‰ — Nuptial.: 10,6 ‰.*

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	758.1	4.2	5.0	3.7	4.2	+2.3	15	8.5	12	-2.6	4.5	10.3	0.7	89	
Trekroner	5	—	5.2	6.3	4.8	5.3	+2.9	10	9.2	12	0.0	4.5	7.7	1.3	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
12.8	5	4	.	2	4.6	33	41	26	.	3.3	5.8	2.35

Anmærkning: Ugen fra 9. til 15. december havde vinde fra vestlige retninger med blæst d. 9., resten af ugen overvejende lette til jævne vinde. Temperaturen kom hver dag over normalen bortset fra d. 11., som kom 2° under, Regnbyger d. 9. og 15., haglbyger d. 10. og 11., sne d. 11. og støvregn d. 13.; tåge d. 12.—15.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpít.</i>					
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	0—1													Over 80	Ialt <i>total</i>	domiciliés	étrangers	dans les hôpít.
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80											
Mandk. <i>Masc.</i>	108	26	134	3	1	4	4	1	.	.	14	29	28	7	83	67	16	60						
Kvindek. <i>Fém.</i>	100	11	111	3	1	4	3	1	2	1	8	21	29	13	78	68	10	51						
Ialt <i>Total</i>	208	37	245	6	2	8	7	2	2	1	22	50	57	20	161	135	26	111						

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.					
1950 oktober .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	763,700
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar . .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts . . .	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august . . .	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	
— septbr. . .	597	835	134	19	568	28	26	20	6	15	12	137	8	
— oktober . .	659	796	114	18	609	28	23	19	4	20	18	146	5	
— november . .	610	887	134	19	672	28	24	19	5	20	18	133	8	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
10/12-16/12	1	.	.	.	18	.	15	.	82	.	2811	1
17/12-28/12	25	.	11	.	82	.	1708	.
24/12-30/12	26	.	8	.	50	.	3353	.
31/12-6/1	16	.	25	.	73	.	1507	.
7/1-13/1	1	22	.	32	.	106	.	1361	.
14/1-20/1	25	.	30	1	111	.	1050	1
21/1-27/1	27	.	41	.	85	.	901	1
28/1-3/2	22	.	47	.	129	.	809	.
4/2-10/2	1	22	.	27	.	102	.	736	.
11/2-17/2	.	.	1	.	2	35	.	38	.	126	.	689	.
18/2-24/2	19	.	19	.	119	.	600	.
25/2-3/3	34	.	24	.	95	.	404	7
4/3-10/3	1	.	.	.	17	.	28	.	97	.	543	.
11/3-17/3	1	.	.	.	30	.	23	.	80	.	474	.
18/3-24/3	2	19	.	23	.	51	1	288	1
25/3-31/3	1	16	.	29	.	93	.	443	.
1/4-7/4	19	.	30	.	78	.	395	.
8/4-14/4	1	18	.	29	.	74	.	386	.
15/4-21/4	9	.	33	.	60	.	312	.
22/4-28/4	3	13	.	57	.	49	.	308	.
29/4-5/5	1	10	.	75	.	53	.	250	.
6/5-12/5	3	9	.	36	.	48	.	204	.
13/5-19/5	16	.	46	.	67	.	173	.
20/5-26/5	1	.	.	.	17	.	46	1	84	.	224	.
27/5-2/6	1	25	.	36	.	60	.	205	.
3/6-9/6	.	.	1	6	.	48	.	76	.	212	.
10/6-16/6	1	11	.	34	.	82	.	148	.
17/6-23/6	9	.	39	.	93	.	136	.
24/6-30/6	10	.	42	.	99	.	144	.
1/7-7/7	15	.	23	.	78	.	94	.
8/7-14/7	20	.	41	.	61	.	90	.
15/7-21/7	8	.	25	.	58	.	91	.
22/7-28/7	9	.	19	.	54	.	112	.
29/7-4/8	.	.	1	9	.	8	.	71	.	83	.
5/8-11/8	.	.	1	.	1	6	.	17	.	69	.	94	.
12/8-18/8	8	.	14	.	90	.	130	.
19/8-25/8	1	.	.	.	21	.	24	.	162	.	173	.
26/8-1/9	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	18	.	22	.	115	.	245	.
2/9-8/9	20	.	18	.	117	.	259	.
9/9-15/9	.	.	1	.	.	.	11	.	.	.	22	.	43	.	147	.	289	.
16/9-22/9	32	.	.	.	16	.	28	1	108	.	344	1
23/9-29/9	1	.	1	.	.	.	7	.	.	.	20	.	46	.	122	.	369	.
30/9-6/10	8	.	.	.	24	.	39	.	164	.	506	.
7/10-13/10	12	.	.	.	14	.	42	.	141	.	480	.
14/10-20/10	.	.	1	.	.	.	7	.	.	.	18	.	42	.	149	.	494	.
21/10-27/10	10	.	.	.	29	.	72	.	218	.	503	.
28/10-3/11	7	.	.	.	17	.	65	.	207	.	528	.
4/11-10/11	1	.	.	.	24	.	113	.	193	1	459	.
11/11-17/11	1	.	5	.	.	.	15	.	109	.	243	.	535	.
18/11-24/11	.	.	1	.	3	.	6	.	.	.	15	.	146	.	244	1	484	.
25/11-1/12	2	.	.	.	11	.	133	.	208	.	404	.
2/12-8/12	1	.	1	.	.	.	13	.	187	.	235	.	391	.
9/12-15/12	3	12	.	200	.	249	.	378	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 51 — 1951.

Fra søndag d. 16. dec. 1951 til lørdag d. 22. dec. 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

*1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.**

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	767.4	5.1	5.7	4.4	5.0	+3.5	16	7.9	17	0.4	3.9	6.3	1.3	92
Trekroner	5	—	5.2	6.1	5.4	5.5	+3.6	16	8.7	17	1.3	3.7	6.7	1.9	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.8	2	7	.	.	5.8	.	.	.	7	21	29	29	9	5	2.5	6.0	1.67

Anmærkning: Svage til jævne vinde, overvejende fra horisontens vestlige halvdel med temmelig mildt og delvis fugtigt vejr. Lidt sol d. 16. og 21.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys domiciliés	uden-bys étran-gers	Deraf døde på hospi-tal dans les hôpit.
	i ægte-skab legit	udenf. ægte-skab illeg.	Ialt total	i ægte-skab legit.	udenf. ægte-skab illeg.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i ægte-skab legit.	uf. ægte-skab illeg.											
Mandk. Masc. .	78	12	90	2	.	2	3	.	2	1	.	6	25	25	13	74	62	12	51
Kvindek. Fé.m. .	67	12	79	2	.	.	.	4	19	34	20	80	75	5	46
Ialt Total	145	24	169	2	.	2	3	2	3	.	10	44	59	33	154	137	17	97	

Ægteskaber Mariages: 209.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6, B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 oktober ..	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	763,700
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar ..	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar . .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts . . .	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august . . .	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	
— septbr. . . .	597	835	134	19	568	28	26	20	6	15	12	137	8	
— oktober . . .	659	796	114	18	609	28	23	19	4	20	18	146	5	
— november	610	887	134	19	672	28	24	19	5	20	18	133	8	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
17/12-23/12											25		11		82		1708	
24/12-30/12											26		8		50		3353	
31/12-6/1											16		25		73		1507	
7/1-13/1					1						22		32		106		1361	
14/1-20/1											25		30	1	111		1050	1
21/1-27/1											27		41		85		901	1
28/1-3/2											22		47		129		809	
4/2-10/2					1						22		27		102		736	
11/2-17/2			1		2						35		38		126		689	
18/2-24/2											19		19		119		600	
25/2-3/3											34		24		95		404	7
4/3-10/3							1				17		28		97		543	
11/3-17/3							1				30		23		80		474	
18/3-24/3					2						19		23		51	1	288	1
25/3-31/3					1						16		29		93		443	
1/4-7/4											19		30		78		395	
8/4-14/4					1						18		29		74		386	
15/4-21/4											9		33		60		312	
22/4-28/4					3						13		57		49		308	
29/4-5/5					1						10		75		53		250	
6/5-12/5					3						9		36		48		204	
13/5-19/5											16		46		67		173	
20/5-26/5							1				17		46	1	84		224	
27/5-2/6					1						25		36		60		205	
3/6-9/6			1								6		48		76		212	
10/6-16/6					1						11		34		82		148	
17/6-23/6											9		39		93		136	
24/6-30/6											10		42		99		144	
1/7-7/7											15		23		78		94	
8/7-14/7											20		41		61		90	
15/7-21/7											8		25		58		91	
22/7-28/7											9		19		54		112	
29/7-4/8			1								9		8		71		83	
5/8-11/8			1		1						6		17		69		94	
12/8-18/8											8		14		90		130	
19/8-25/8							1				21		24		162		173	
26/8-1/9			1				1				18		22		115		245	
2/9-8/9											20		18		117		259	
9/9-15/9			1					11			22		43		147		289	
16/9-22/9								32			16		28	1	108		344	1
23/9-29/9	1		1					7			20		46		122		369	
30/9-6/10								8			24		39		164		506	
7/10-13/10								12			14		42		141		480	
14/10-20/10			1					7			18		42		149		494	
21/10-27/10								10			29		72		218		503	
28/10-3/11								7			17		65		207		528	
4/11-10/11								1			24		113		193	1	459	
11/11-17/11								5			15		109		243		535	
18/11-24/11			1		3			6			15		146		244	1	484	
25/11-1/12								2			11		133		208		404	
2/12-8/12					1	1	1				13		187		235		391	
9/12-15/12					3						12		200		249		378	
16/12-22/12											10		176		166		256	

Tab. 5. Fra 280 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1589 nye tilfælde i København (foruden 966 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		København amts nordre lægekræds	København amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	1	
2. » paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
» » » » aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	1	2	2	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	8	
» » » udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	10	
9. Scarlatina	.	4	6	10	4	.	1	.	.	.	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	1	12	
» » » partum	13	
11. Pemphigus neonat.	14	
12. Tetanus neonat.	15	
13. Morbilli	1	74	101	176	11	.	7	8	15	.	16	
14. Rubeolæ	.	5	4	.	1	.	.	10	.	.	1	.	1	.	17	
15. Varicellæ	.	12	22	.	1	.	.	35	1	.	10	8	12	.	18	
16. Pertussis	14	88	63	.	1	.	.	166	10	.	12	55	36	1	19	
17. Parotitis epidemica	.	7	9	.	1	.	.	17	.	.	4	14	11	.	20	
18. Influenza	4	13	39	97	91	4	8	256	.	.	64	74	67	.	21	
19. Angina tonsillaris	14	100	90	79	108	1	1	393	20	2	73	64	116	3	22	
20. Tracheo-Bronchitis	24	54	26	32	39	13	20	208	5	.	39	54	49	.	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	11	31	8	17	23	10	11	111	27	.	19	23	24	4	24	
22. Pneumonia crouposa	1	.	4	3	2	.	.	11	2	.	5	1	4	.	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	3	16	10	15	22	4	5	75	4	2	10	28	32	1	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	4	3	1	.	.	8	2	.	.	.	2	.	27	
25. Febris rheumatica	1	.	.	1	.	.	1	1	1	.	28	
26. Erysipelas	.	.	.	1	2	.	.	3	.	.	3	1	3	.	29	
» a. Febris undulans	30	
» b. Myalgia epid.	31	
» c. Mb. Weilli	32	
» d. Singultus epid.	33	
Sum	73	405	386	247	293	32	46	1482	88	4	250	331	374	11		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	.	.	.	50	20	.	.	70	9	9	2	.	.	.	34	
28. Ulcus venereum » » »	35	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	.	.	.	1	.	.	.	1	36	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	37	
31. Lymphogranuloma inguinale	38	
32. Delirium tremens	.	.	5	23	8	.	.	36	9	9	8	1	.	.	39	
33. Scabies	40	
Ialt Total	73	405	391	321	321	32	46	1589	106	22	260	332	374	11		

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 52 – 1952.

Fra søndag d. 23. dec. 1951 til lørdag d. 29. dec. 1951 begge dage inkl.

76. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.)*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	753.0	5.0	5.4	4.4	4.8	+3.7	25	7.9	27	2.4	2.2	3.3	0.9	93	
Trekroner	5	—	5.0	5.7	5.4	5.4	+3.9	26	8.0	27 28	3.0	2.2	3.0	1.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
12.6	3	3			2.6				7	43	31	7	7		3.3	5.8	1.47

Anmærkning: Svage til jævne vinde, (dog frisk kuling til stiv blæst fra mandag aften til tirsdag eftermiddag) fra retninger omkring syd og sydvest; temmelig mildt vejr med regn d. 25., 26. og 28. og tåge d. 23., 24. og 26.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>								domiciliés			
Mandk. <i>Masc.</i> . .	94	21	115	1		1	1		1		9	23	26	9	69	64	5	38	
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	96	14	110	2		2	3		2		6	18	25	19	73	68	5	48	
Ialt <i>Total</i>	190	35	225	3		3	4		3		15	41	51	28	142	132	10	86	

Ægteskaber *Mariages:* 185.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 år	0-1 år	0-1 år		Tuberk. sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab 6. B3-17, B36	
								i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.					
1950 oktober .	672	931	132	24	582	25	23	20	3	17	16	120	4	765,400
— novbr. . .	670	831	114	28	618	35	28	24	4	8	7	124	9	
— decbr. . .	756	888	137	19	810	34	22	17	5	14	13	134	7	
1951 januar . .	443	988	159	19	690	31	25	20	5	9	8	135	6	
— februar . .	485	908	127	21	613	37	32	28	4	12	11	108	8	
— marts . . .	773	1071	162	14	727	32	26	24	2	20	19	175	15	
— april	540	976	134	24	658	31	26	24	2	16	16	148	5	
— maj	774	1068	156	18	645	34	26	20	6	11	10	154	11	
— juni	617	897	138	13	593	24	20	17	3	7	7	156	7	
— juli	708	912	124	14	512	22	16	13	3	9	9	141	2	
— august . . .	577	894	128	19	506	31	29	25	4	21	21	137	4	
— septbr. . . .	597	835	134	19	568	28	26	20	6	15	12	137	8	
— oktober . . .	659	796	114	18	609	28	23	19	4	20	18	146	5	
— november . .	610	887	134	19	672	28	24	19	5	20	18	133	8	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.		
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	
24/12--80/12												26		8		50		3353	
31/12--6/1												16		25		73		1507	
7/1--13/1					1							22		32		106		1361	
14/1--20/1												25		30	1	111		1050	1
21/1--27/1												27		41		85		901	1
28/1--8/2												22		47		129		809	
4/2--10/2												22		27		102		736	
11/2--17/2			1		2							35		38		126		689	
18/2--24/2												19		19		119		600	
25/2--3/3												34		24		95		404	7
4/3--10/3							1					17		28		97		543	
11/3--17/3							1					30		23		80		474	
18/3--24/3					2							19		23		51	1	288	1
25/3--31/3					1							16		29		93		443	
1/4--7/4												19		30		78		395	
8/4--14/4					1							18		29		74		386	
15/4--21/4												9		33		60		312	
22/4--28/4					3							13		57		49		308	
29/4--5/5					1							10		75		53		250	
6/5--12/5					3							9		36		48		204	
13/5--19/5												16		46		67		173	
20/5--26/5							1					17		46	1	84		224	
27/5--2/6					1							25		36		60		205	
3/6--9/6			1									6		48		76		212	
10/6--16/6					1							11		34		82		148	
17/6--23/6												9		39		93		136	
24/6--30/6												10		42		99		144	
1/7--7/7												15		23		78		94	
8/7--14/7												20		41		61		90	
15/7--21/7												8		25		58		91	
22/7--28/7												9		19		54		112	
29/7--4/8												9		8		71		83	
5/8--11/8			1		1							6		17		69		94	
12/8--18/8												8		14		90		130	
19/8--25/8												21		24		162		173	
26/8--1/9												18		22		115		245	
2/9--8/9												20		18		117		259	
9/9--16/9												22		43		147		289	
16/9--22/9												16		28	1	108		344	1
23/9--29/9	1		1									20		46		122		369	
30/9--6/10												24		39		164		506	
7/10--13/10												14		42		141		480	
14/10--20/10			1									18		42		149		494	
21/10--27/10												29		72		218		503	
28/10--3/11												17		65		207		528	
4/11--10/11												24		113		193	1	459	
11/11--17/11												15		109		243		535	
18/11--24/11				1	3							15		146		244	1	484	
25/11--1/12												11		133		208		404	
2/12--8/12												13		187		235		391	
9/12--15/12												12		200		249		378	
16/12--22/12						3						10		176		166		256	
23/12--29/12												5		209		155		235	

Tab. 5. Fra 293 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1523 nye tilfælde i København (foruden 1103 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age								Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. » paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
» » » aparalytica	»
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteri)	6
7. Malaria, opstået i Danmark	7
» » » udenf. Danm.	»
8. Diphtheria	8
9. Scarlatina	3	2	5	4	.	.	1	4	3
»	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
» » » partum	»
11. Pemphigus neonat.	2	2	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	5	99	104	.	1	.	.	209	13	.	16	15	22	1
14. Rubeolæ	6	4	10	.	.	3	1	5	.
15. Varicellæ	14	20	34	1	.	4	24	11	1
16. Pertussis	18	94	41	.	1	.	1	155	16	.	23	69	44	2
17. Parotitis epidemica	5	6	11	.	.	3	7	14	.
18. Influenza	6	12	22	85	94	5	11	235	.	.	61	43	75	.
19. Angina tonsillaris	17	73	84	80	104	3	4	365	34	3	107	81	113	4
20. Tracheo-Bronchitis	11	40	29	27	44	13	15	179	7	.	46	35	45	.
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	8	28	14	10	15	6	15	96	39	.	34	35	31	9
22. Pneumonia crouposa	2	1	5	2	.	10	1	.	5	3	3	.
23. Gastro-enteritis ac. infect.	4	11	15	45	41	3	6	125	10	.	23	25	51	2
24. Hepatitis epidemica acuta	2	2	3	.	1	8	3	.	.	1	1	.
25. Febris rheumatica	1	1	2	.	.	4	2
26. Erysipelas	1	5	.	1	7	.	.	2	.	3	.
» a. Febris undulans
» b. Myalgia epid.	» a.
» c. Mb. Weillii	» b.
» d. Singultus epid.	» c.
Sum	71	385	346	252	315	32	54	1455	130	3	327	341	422	23
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	38	15	.	.	53	2	1	2	.	2	.
28. Ulcus venereum » » »
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	2	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.
31. Lymphogranuloma inguinale
32. Delirium tremens
33. Scabies.	1	10	2	.	.	13	8	8	8	.	.	.
Ialt Total	71	385	347	302	332	32	54	1523	140	12	338	341	424	23

