Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

Københavns.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale de la ville de Copenhague.

1908

Treogtredivte Aargang

Nr. 1—53.

København.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri.

1909.

6
09.614
Ug 27
1908

1907.

Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1907.

København. Ville de Copenhague.	Befolkning. Population. 1. Jan. 1907								Af 1000 Individer døde i 1907		Areal i Tdr. Land
	Beregnet 1. Juli 1907	Af 1000 fandtes i	Af 100 vare — 1. Febr. 1906 — 0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar	over 65 Aar	Beboelsestæthed. Paa 100 □Al. Etageareal hoede	af epidemiske Sygdomm.	af alle Dødsaarsager tilsammen	
Hele Byen. Total . . . . . Havn (le port) incl.	439000	1000	2.3	8.3	18.0	65.8	5.6	1.9	3.8	15.17*)	21569
I. Gamle Bys ældre Del . .	11000	25	1.2	4.6	12.8	73.3	8.1	1.1	2.0	13.5	50
II. Gamle Bys yngre Del . .	20500	47	1.2	4.8	13.4	72.1	8.5	1.0	2.1	15.6	160
III. Gammelholm	6300	14	1.0	4.5	12.0	75.2	7.3	1.1	2.4	13.5	30
IV. St. Annæ Øster	9300	21	1.0	4.1	11.3	75.8	7.8	0.9	1.9	18.6	80
V. St. Annæ Vester	24500	56	1.8	6.6	16.5	68.6	6.5	2.3	2.9	17.7	120
VI. Kristianshavn	19600	45	2.2	7.7	18.4	66.4	5.3	1.9	3.6	15.5	760
Indre By (ville centrale)	91200	208	1.5	5.8	14.9	70.7	7.1	1.3	2.6	16.0	1200
VII. Voldkvarteret	41800	95	1.3	4.6	12.1	74.5	7.4	1.5	2.0	11.0	160
VIII. Østerbro	58000	132	2.7	9.7	19.1	64.5	4.0	2.0	2.6	11.1	190
IX. Blegdam	32200	73	2.5	7.9	17.8	65.0	6.8	2.1	4.2	15.1	250
X. Ydre Nørrebro	48000	109	2.9	10.5	20.7	59.9	6.0	2.6	4.6	19.6	620
XI. Blaagaard	35000	80	2.4	8.0	17.6	65.5	6.5	2.3	3.4	16.6	150
XII. Vesterbro	70000	160	2.5	8.8	19.4	64.8	4.5	2.1	3.2	13.8	510
Ydre By (ville extérieure)	285000	649	2.4	8.4	18.0	65.6	5.6	2.0	3.3	14.3	3050
XIII. Valby	12400	28	3.0	11.4	24.5	57.5	3.6	1.7	3.1	11.5	2093
XIV. Brønshøj	15600	36	3.1	11.8	23.7	57.6	3.8	1.9	3.7	13.0	3688
XV. Sundby	34000	77	3.3	12.4	23.1	58.1	3.1	2.6	2.9	11.8	2538
Forstæder (Faubourgs)	62000	141	3.2	12.0	23.6	57.9	3.3	2.2	3.1	12.0	8319
*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys hjemmehørende, der ere døde paa Byens Hospitaler. (Y compris les personnes domiciliées hors Copenhague).	Calculée le 1. Juillet 1907.	Proportion pour 1000	Proportion pour 100 par âge — recensé 1. Fevr. 1906 — 0—1	1—5	5—15	15—65	65—	Habitants par 40 m² de l'aire des logements	Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès. Mortalité de l'an 1907 sur 1000 habitants	Superficie (1 Td. Land = 0,5516ha.)

1908.

Fødsler, Dødsfald m. m. i Aarets Maaneder. ***Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)***

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* lalt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* lalt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	445000
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	61	48	61	117	
— Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115	

5301

København—Copenhague.

Stadens hygiejniske Kvarterer:

I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Roder samt Frimands Kvarter.
II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Roder, samt Snarens Kvarter.
III.: Gammelholms Roder.
IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs og Fr. Hospitals Roder.
V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospitals og Nyboders Roder samt Nyboder.
VI.: Kristians Kirkes, Frelsers Kirkes, Amagerbros, Skydeskolens og Nyholms Roder.
VII.: Tivolis Rode, Reventlovsgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Peblingesøens, Frederiksborggades, Kommunehospitalets, Rørholms, Sølvgades, Børnehospitalets, Classens og Kastellets Roder.
VIII.: Østerbros Kalkbrænderiets, Øresunds, Aggersborgs, Strandboulevardens, St. Jakobs, Viborggades, Bryggervangens og Strandvejens Roder samt Frihavnskvarteret.
IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Roder.
X.: Havremarkens, Lersøens, Raadmands, Ægirs og Fælled Roder.
XI.: Aaboulevardens, Blaagaards og Kirkegaards Roder.
XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets, Skydebanens, Istedgades, Sorte Hests, Enghavevejs, Kaalundsgades, St. Matthæus, Sønderboulevards, Vesterfælleds og Kvægtorvets Roder.
XIII.: Valby, Vigerslev, Kongens Enghave.
XIV.: Brønshøj, Emdrup, Husum, Utterslev og Vanløse.
XV.: Sundbyvesters, Eksercerpladsens, Saltholmens og Sundbyøster Roder samt Overdrevet.

Lægekredse. *)

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm samt en Del af Voldkvarteret (I, II, III og delvis VII).
2. Lægekreds: St. Annæ Øster og Vester Kvarter samt en Del af Voldkvarteret (IV, V og delvis VII).
3. Lægekreds: Østerbro med Frihavnskvarteret (VIII).
4. Lægekreds: Blegdam og Blaagaard (IX og XI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Ydre Nørrebro (X).
7. Lægekreds: Brønshøj (XIV).
8. Lægekreds: Valby (XIII).
9. Lægekreds: Kristianshavn og Sundbyerne (VI og XV).

---

*) Angaaende Kvarterinddelingen se iøvrigt det vedføjede Oversigtskort. (Gotersgade danner Grænsen mellem 1' og 2' Lægekreds).

Adresse postale
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 1.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

Københavns.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1 — 1908 | Fra Søndag **29. Decbr** til Lørdag **4. Januar**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438.000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Sa. m.	2p. m.	9p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	13.	—	÷5.2	÷2.0	÷3.8	÷3.8	÷3.6	4.	3 3	2.	÷11.9	6.9	9.9	4.7	82
Toldboden.....	5.	768.8	÷3.4	÷1.3	÷2.2	÷2.4	÷2.8	4.	3.5	2.	÷7.8	4.8	6.5	2.6	86

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	-	1	-	7	5	-	12	7	-	-	2	43	26	10	1.3	2.2	1.21

Anmærkning: Svage vestlige til nordlige Vinde og højt Lufttryk med overvejende koldt Vejr og en Del Dis. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte: ægte	uægte	Ialt	Dødfødte: ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde: indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aa
Mandk. *Masc...*	92	34	126	1	1	2	15	9	6	2	12	16	11	3	74	70	4	39	12	3	-
Kvindek. *Fem..*	88	30	118	5	3	8	12	-	2	2	9	12	18	6	61	55	6	24	6	-	1
Ialt *Total*	180	64	244	6	4	10	27	9	8	4	21	28	29	9	135	125	10	63	18	3	1
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfant placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes exci.*)														

Ægteskaber *Mariages* 40.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants*		Dødfødte *Mortinés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)*					Døde af *Décès par*				Befolkning *Population calculée.*
		Ialt *Total*	uægte *illégitimes*		Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubere. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	
1906 Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	435000
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	438000
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	450	1209	290	31	542	167	127	87	40	40	34	71	112	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
30/12—5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1—12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
13/1—19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1—26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2—16/2	40	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1		47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
3/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3—16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2		24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-		87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-		118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1		98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13		16	1	57	2	1	-	69	8	-		11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72		18	-	5		37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1		8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-		8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2		143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26		15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	259	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24		33	3	42	5	1		62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—1/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1

Tab. 5. Fra 388 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1590 nye Tilfælde i København (foruden 573 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																	Indlagte paa Hospitaler					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	+	-	-	1	-	-		-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	2	13	18	2	3	-	-	38	2	-	-	1	3	-	3	4	6	7	3	6	-	1	2		31	1	7	-	-	2	3
4. Scarlatina	-	10	15	2	3	-	-	30	-	2	-	-	-	5	1	3	-	6	3	1		5	4	-	24	-	2		-	2	4
5. Morbilli	11	71	97	8	1	-	-	188	6	8	1	9	1	4	18	30	12	15	8	52	6	14	5	-	6	-	76	1	-	20	5
6. Tussis convulsiva	7	34	6	-	-	-	-	47	5	2	-	-	3	4	1	7	1	2	1	11	3	4	5	-	5	-	21	-	-	15	6
7. Angina parotidea	-	-	7	2	1	-	-	10	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	7	7
8. Erysipelas	1		2	1	2	2	-	8	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	4	-	2	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-		-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	-	6	14	-	-	20	-	1	-	-	-	1	2	3	3	4	1	3	-	-	2	-	4	1	6	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	-	2	2	5	2	1	1	13	-	-	-	-	1	-	5	-	-	2	1	3	-	-	1	-	5	1	3	-	-	-	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	2	18	8	-	-	28	-	1	-	-	3	2	2	2	2	2	3	4	-	-	4	3	14	-	-	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	29	93	44	75	88	9	32	338	10	17	5	9	16	30	21	70	18	26	13	46	18	10	34	1	9	2	55	-	3	25	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	13	15	8	5	4	2	3	50	1	1	1	-	-	4	7	2	8	4	7	8	1	2	4	-	-	-	14	-	1	8	17
18. Influenza	-	16	12	76	121	4	8	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	87	3	-	28	18
19. Angina tonsillaris	3	27	49	59	90	1	1	230	7	10	2	9	9	10	30	55	14	12	10	36	7	1	12		27	5	78	-	2	45	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	15	13	10	21	24	4	5	92	1	3	1	4	4	4	11	17	6	9	4	18	3	1	6	-	1	-	25	-	1	18	20
21. Varicellæ	1	1	4	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	82	265	277	281	362	23	48	1338	33	46	10	34	42	65	111	194	74	87	55	190	36	38	81	5	143	11	383	4	7	172	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	2	2	110	24	-	-	138																	38	4	3	-	-	1	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	15	-	-	-	15																	7	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	33	8	-	-	41																	15		-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1																	1	-	1	-	-	-	28
29. Scabies	-	3	9	14	6	-	-	32																	8	-	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	24	1	-	-	25																	21	-	1	-	-	1	30
Ialt *Total*	83	270	288	477	401	23	48	1590																	233	15	388	4	7	174	

Anmærkning: Et Tilfælde af *Febris recurrens* intraf paa et Logishus i Vognmagergade. (Russisk Landarbejder.)

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Influenza* *Af Nr. 15*	*Men. cer. sp. ep.*	*Tuberculpulm.* *Af Nr. 16*
0—1 Aar	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	6	3	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10	-	-	-	2	36	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	28	-	-	4
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	21	-	-	4
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	4	-	2	-	1	-	1	1	3	-	-	-	2	-	-	14	1	-	1
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	24	-	-	2
Ialt *Total*...	-	-	-	5	-	-	-	3	-	1	-	9	4	3	13	13	1	3	6	3	6	6	11	1	6	1	3	7	2	2	3	10	-	4	9	135	1	-	11
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	4	-	-	-	3	-	1	-	6	4	2	6	4	1	2	2	2	2	4	6	-	2	-	3	4	2	1	3	3	-	2	5	74	1	-	5
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	7	9	-	1	4	1	4	2	5	1	4	1	-	3	-	1	-	7	-	2	4	61	-	-	6

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Stive og Springorm.	Ondartet Kalarralfbr.	Ondar. Inges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinetifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kvæerke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Uhaarsskimidder.	Hussekolera.	Hosen.	Nakkeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	8	-	-	19

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	$^{28}/_{12}$	$^{28}/_{12}$	$^{28}/_{12}$	$^{21}/_{12}$	$^{28}/_{12}$	$^{21}/_{12}$	$^{21}/_{12}$	$^{21}/_{12}$	$^{21}/_{12}$	$^{21}/_{12}$	$^{21}/_{12}$	$^{28}/_{12}$	$^{28}/_{12}$	$^{28}/_{12}$	$^{28}/_{12}$	$^{21}/_{12}$	$^{8}/_{12}$	$^{21}/_{12}$	$^{21}/_{12}$	$^{21}/_{12}$	$^{21}/_{12}$	$^{14}/_{12}$	$^{11}/_{12}$
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	9	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	21
Skarlagensfeber	-	1	-	1	-	-	7	4	2	16	13	13	1	-	7	2	-	-	-	-	-	-	34
Mæslinger	-	-	-	4	6	1	-	-	3	15	23	25	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	21
Kighoste	-	1	-	4	2	1	1	-	-	10	15	14	-	7	10	1	-	-	-	-	-	-	2

Anm.

H. HAGELLERS BOGTRYKKERI, KJØBENHAVN

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 2.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2 — 1908 | Fra Søndag **5. Januar** til Lørdag **11. Januar,** begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	÷1.9	÷1.2	÷1.2	÷1.4	÷1.2	6.	4.6	9.	÷10.3	5.2	10.3	2.5	85
Toldboden.....	5.	757.6	÷1.0	÷0.4	÷0.8	÷0.7	÷1.0	6.	4.9	9.	÷9.2	4.6	9.1	2.1	84

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
24.4	5	2	-	5	1	7	22	14	5	-	14	38	-	-	2.6	2.3	1.79

Anmærkning: De 2 første, og de sidste Dage i Ugen milde med vestlige Vinde; Sne d. 6. Forøvrigt koldt med stærke nordøstlige Vinde og Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte: ægte	uægte	Ialt	Dødfødte: ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde: paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aa
Mandk. *Masc...*	108	30	138	4	-	4	18	6	2	-	20	32	13	5	96	92	4	38	10	3	1
Kvindek. *Fem..*	94	23	117	4	-	4	9	5	9	1	23	11	17	13	88	86	2	39	8	-	-
Ialt *Total*	202	53	255	8	-	8	27	11	11	1	43	43	30	18	184	178	6	77	18	3	1
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)														

Ægteskaber *Mariages:* 39.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. ***Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)***

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants*		Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)*					Døde af *Décès par*				Befolkning *Population calculée.*
		Ialt *Total*	uægte *illégitimes*		Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubere. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	438000
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	6	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 6. Jan. 1906 11. Jan. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge *Cas.*	Døde. *Décès*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
6/1—14/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
13/1—19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1—26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1		47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
3/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3—16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3—31/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2		24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	20	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	1	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5

Tab. 5. Fra 383 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2173 nye Tilfælde i København (foruden 726 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																										Communes voisines				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																		Indlagte paa Hospitaler				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	21	25	4	3	-	-	53	1	-	1	-	4	1	1	10	5	7	7	8	-	8	-	48	2	2	-	-	4	3
4. Scarlatina	-	12	19	1	1	-	-	33	4	1	-	-	2	3	1	5	3	2	3	1	2	3	3	27	1	8	-	-	3	4
5. Morbilli	6	83	63	7	2	-	-	161	3	1	2	3	3	12	5	29	14	14	5	42	3	3	22	-	6	-	66	-	1	29	5
6. Tussis convulsiva	7	34	18	-	-	-	-	59	-	1	3	1	2	3	5	4	5	8	6	15	-	2	4	-	5	-	6	-	3	9	6
7. Angina parotidea	2	8	14	6	10	-	-	40	-	3	2	-	1	1	3	6	-	3	1	14	-	1	5	-	1	1	5	-	-	6	7
8. Erysipelas	-	1	1	2	8	-	-	12	-	-	-	1	2	2	2	-	3	-	2	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	5	8	3	-	-	16	1	-	-	1	-	3	3	2	1	-	1	1	-	1	-	-	5	1	3	-	1	1	13
14. Pneumonia crouposa	1	2	2	14	7	-	2	28	2	1	-	-	3	-	3	4	2	1	3	8	-	1	1	-	8	1	4	-	1	3	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	2	13	15	-	-	30	1	1	-	-	5	-	4	4	-	2	1	5	3	1	3	-	24	-	1	-	1	2	15
16. Tracheo-Bronchitis	25	74	46	80	102	11	24	362	11	15	5	6	18	37	35	52	27	25	25	51	14	3	36	2	8	7	84	-	5	20	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	16	16	4	8	12	2	2	60	-	1	-	-	5	4	7	2	6	7	12	4	1	2	9	-	1	-	14	-	1	11	17
18. Influenza	2	33	36	277	319	10	23	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	55	209	-	4	43	18
19. Angina tonsillaris	-	30	81	68	79	-	2	260	7	11	6	13	19	16	30	53	30	14	8	29	7	-	15	2	30	13	68	-	2	41	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	12	15	7	14	15	5	3	71	1	3	1	4	3	8	5	8	3	5	3	12	5	5	5	-	3	-	19	-	-	12	20
21. Varicellæ	-	3	5	-	-	-	-	8	1	1	-	-	1	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	71	332	349	503	577	28	56	1916	32	39	20	29	69	90	106	180	103	88	78	191	35	29	103	4	252	81	497	-	19	184	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-		1	103	13	-	-	117																	40	9	2	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	14	-	-	-	14																	8		-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	37	22	-	-	59																	26	1	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	2	1	-	-	3																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	-	8	16	13	12	-	-	49																	26	4	7	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	12	3	-	-	15																	8	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	71	340	366	684	628	28	56	2173																	360	95	506	-	19	184	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Influenza* — *Af Nr. 15*	*Men. cer. sp. ep.* — *Af Nr. 16*	*Tubercul. pulm.* — *Af Nr. 16*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	9	7	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
15—65 Aar M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2	14	5	-	-	-	-	1	3	9	-	1	-	-	3	-	5	1	-	-	3	52	1	1	15
15—65 Aar K.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	-	1	9	6	-	-	2	1	-	-	2	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	34	1	-	8
Over 65 Aar M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	2	1	-	-	-	-	-	2	1	18	1	-	-
Over 65 Aar K.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	5	-	3	-	2	1	-	-	-	1	0	-	30	2	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	1	-	-	-	5	-	1	1	7	15	8	8	26	15	-	3	3	5	6	10	22	-	6	2	3	6	1	5	1	6	-	8	16	184	5	1	20
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	7	4	4	14	7	-	1	-	3	4	5	12	-	3	1	1	4	1	-	1	4	-	2	7	96	2	1	11
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	4	8	4	4	12	8	-	2	3	2	2	5	10	-	3	1	2	2	-	-	-	2	-	6	3	88	3	-	9

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	-	3	-	10	-	-	29

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidemiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	4/1	4/1	4/1	28/12	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	28/12	4/1	4/1	4/1	4/1	28/12	4/1	4/1	4/1	28/12	28/12	28/12	21/12
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	22	5	-	-	1	1	-	5	5	-	2	1	13
Difteri (og Croup)	2	1	2	1	4	-	4	-	1	20	26	26	1	2	6	2	1	1	2	4	3	1	37
Skarlagensfeber	-	-	-	-	4	-	1	2	1	4	19	17	-	-	5	-	-	1	4	5	5	-	22
Mæslinger	-	-	-	1	5	-	-	-	4	20	24	28	-	5	5	-	2	3	8	3	2	-	30
Kighoste	-	1	-	2	-	-	-	4	-	7	13	20	2	4	12	1	-	-	1	-		1	2

Anm.

A.M. KELLERS BOGTRYKKERI, KJØBENHAVN

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 3.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3 — 1908. | Fra Søndag **12. Januar** til Lørdag **18. Januar**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	1.2	2.2	1.1	1.4	+1.7	18.	5.7	14.	÷5.5	4.4	7.2	2.8	89
Toldboden.....	5.	766.2	1.9	2.8	2.1	2.2	+2.1	18.	5.8	14.	÷3.6	3.4	4.7	2.2	88

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.6	2	4	0	3	1	-	-	-	-	2	41	40	12	5	1.6	2.8	2.23

Anmærkning: Sydvestlige og vestlige Vinde med forholdsvis mildt Vejr. Nedbør egentlig kun d. 16.; men megen Dis og Taage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Lægehendl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aa
Mandk. *Masc...*	92	41	133	3	1	4	16	8	7	1	13	19	14	8	86	81	5	32	11	-	-
Kvindek. *Fem..*	66	25	91	3	2	5	7	6	2	1	8	23	16	8	71	63	3	31	8	2	-
Ialt *Total*	158	26	224	6	3	9	23	14	9	2	21	42	30	16	157	149	8	63	19	2	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 44.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1906 Decbr.	372	1019	259	17	520	120	101	61	40	79	60	56	92	435000
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	438000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	6	58	112	
— Decbr.	450	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
13. Jan. 1907 18. Jan. 1908	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge *Cas.*	Døde. *Décès*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
13/1—19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1—26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
3/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3—16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—12/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	20	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	229	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	1	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2

Tab. 5. Fra 391 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3369 nye Tilfælde i København (foruden 1127 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*							*Total*	*Copenhague*																			*Communes voisines*				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Kvarterer — *Quartiers*																	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magtelby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	12	12	4	-	-	-	29	-	-	-	-	2	4	1	5	4	5	3	5	-	2	3	-	25	3	6	-	-	2	3
4. Scarlatina	-	14	28	2	9	-	-	53	-	2	4	2	6	5	1	9	7	3	3	4	3	6	6	-	48	-	5	-	-	1	4
5. Morbilli	16	82	48	6	4	-	-	156	-	7	-	-	-	5	10	39	19	25	12	24	-	2	6	-	16	-	67	-	1	19	5
6. Tussis convulsiva	8	37	17	-	1	-	-	63	-	-	-	-	-	5	3	8	1	18	1	11	-	2	7	-	-	-	13	-	-	11	6
7. Angina parotidea	-	6	13	3	1	-	-	23	-	-	-	-	1	4	-	4	-	2	1	5	-	5	1	-	-	-	2	-	-	4	7
8. Erysipelas	-	-	1	2	9	-	1	13	-	1	-	-	-	1	2	5	-	-	1	1	-	-	2	-	3	-	4	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	4	3	8	1	-	16	1	-	-	2	1	1	2	1	1	3	1	1	1	-	1	-	5	-	5	-	-	4	13
14. Pneumonia crouposa	1	2	4	6	3	-	-	16	1	-	-	-	3	3	1	2	-	1	-	3	-	-	2	-	16	6	10	-	-	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	15	13	-	-	29	-	-	1	-	2	2	3	2	6	2	3	3	1	-	4	-	16	2	3	-	-	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	24	79	85	94	130	20	39	471	20	17	5	10	34	37	48	94	37	26	29	60	7	2	45	-	26	6	84	-	10	25	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	19	26	18	10	14	4	2	93	3	5	-	-	4	6	8	17	5	6	6	15	1	1	16	-	13	2	18	-	2	9	17
18. Influenza	8	83	177	677	723	29	67	1764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	93	487	-	10	105	18
19. Angina tonsillaris	4	42	87	51	111	3	4	302	4	14	10	8	11	16	41	69	18	19	13	53	7	1	17	1	26	8	70	-	3	43	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	17	14	13	17	9	6	1	77	3	1	1	2	3	6	4	20	10	5	4	17	1	-	-	-	2	-	10	-	2	12	20
21. Varicellæ	1	4	2	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	99	401	510	892	1036	63	114	3115	33	47	21	24	73	91	124	276	108	116	77	207	22	21	110	1	344	120	795	-	28	298	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	3	1	87	25	-	-	116																	28	3	2	-	-	1	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	17	-	-	-	17																	9	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	43	15	-	-	58																	25	-	1	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	1	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2																	1	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	1	10	12	13	12	-	-	48																	20	-	-	-	-	2	29
30. Delirium tremens	-	-	-	11	1	-	-	12																	9	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	102	414	523	1064	1089	63	114	3369																	436	123	798	-	28	391	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	37	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	5	1	-	-	-	1	-	7	1	6	-	2	1	1	1	1	-	-	4	32	-	-	1
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	31	-	-	4
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	2	-	-	1	-	-	1	2	-	2	3	-	1	2	1	-	-	-	2	1	22	2	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	5	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	24	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	2	-	-	4	7	-	-	-	3	16	1	4	8	13	1	2	2	5	7	4	14	-	11	-	8	7	3	3	2	8	3	4	13	157	2	-	5
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	2	-	-	3	6	-	-	-	3	9	-	3	3	7	1	1	2	4	2	2	5	-	8	-	3	4	1	2	1	4	1	2	7	86	2	-	1
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	7	1	-	5	6	-	1	-	1	5	2	9	-	3	-	5	3	2	1	1	4	2	2	6	71	-	-	4

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældefeber.	Kalar.	Croup.	Hundesyge.	Difterilis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	9	-	3	-	-	28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Haraborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	11/1	11/1	11/1	4/1	11/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	11/1	11/1	11/1	11/1	5/1	11/1	11/1	11/1	4/1	*	4/1	28/12
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	31	5	-	-	2	4	1	4	5	7	-	1	13
Difteri (og Croup)	-	2	2	2	3	-	4	-	2	22	21	20	2	1	4	-	-	4	6	6	-	1	37
Skarlagensfeber	-	-	-	-	-	-	4	5	2	1	21	11	-	-	3	-	1	2	4	6	-	-	22
Mæslinger	-	-	-	2	2	2	-	-	-	18	28	27	-	4	7	4	4	5	9	7	-	1	30
Kighoste	-	1	-	2	1	1	-	1	-	16	6	7	3	1	13	4	1	-	3	1	-	-	2

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 4.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4 — 1908 | Fra Søndag **19. Januar** til Lørdag **25. Januar**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	0.4	1.3	0.6	0.8	+1.2	22.	4.7	25.	÷2.8	3.2	4.4	1.8	89
Toldboden.....	5.	772.2	1.1	1.6	1.0	1.2	+1.1	22.	4.7	25.	÷2.3	3.1	4.8	2.2	93

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.6	2	6	-	5	3	-	-	-	-	5	26	45	19	5	1.4	3.1	2.60

Anmærkning: Vestlige Vinde, højt Barometer og overvejende mildt Vejr. Megen Dis og Taage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) ægte 0—1	uægte 0—1	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde: paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aa
Mandk. *Masc...*	91	28	119	3	-	3	13	2	8	2	22	18	15	6	86	84	2	46	7	-	-
Kvindek. *Fem..*	112	26	138	4	-	4	16	3	8	3	9	21	20	14	94	93	1	38	5	1	2
Ialt *Total*	203	54	257	7	-	7	29	5	16	5	31	39	35	20	180	177	3	84	12	1	2
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 30.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubercul. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1906 Decbr.	372	1019	259	17	520	120	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	435000
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	438000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	6	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 20. Jan. 1907 25. Jan. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
20/1—26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
3/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3—16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	12	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—1/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	1	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11

Tab. 5. Fra 390 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3748 nye Tilfælde i København (foruden 1177 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	*Copenhague*																									*Communes voisines*				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																	Indlagte paa Hospitaler					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	København Amts nordre Lægedistrikt.	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	19	12	7	4	-	-	43	-	2	-	-	3	2	3	2	1	5	4	13	-	6	2		36	2	3	-	-	4	3
4. Scarlatina	1	12	40	4	4	-	-	61	2	1	2	-	7	3	5	8	3	2	1	15		1	11	-	48	1	8		-	1	4
5. Morbilli	12	74	55	5	-	-	-	146	1	1	1	-	5	10	3	19	22	32	8	27	10	1	6	-	14	-	23	-	-	9	5
6. Tussis convulsiva	13	29	7	-	-	-	-	49	1	-	1	-	4	2	1	17	2	4	1	7	4	2	3	-	7	-	11	-	-	14	6
7. Angina parotidea	-	2	22	4	4	-	-	32	1	1	-	-	3	2	3	5	1	2	1	11	-	1	1	-	1	-	2	-	-	2	7
8. Erysipelas	2	1	2	6	12	-	-	23	3	1	-	-	1	2	5	4	-	4	-	1	-	1	1	-	6	-	3	-	2	3	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		11
12. Febris intermittens	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-		12
13. Febris rheumatica	-	1	3	11	7	-	-	22	-	2	1	3	1	-	2	5	-	1	2	3	-	1	1	-	4	-	13	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	-	5	8	20	11	1	-	45	-	3	-	4	3	-	1	13	4	2	1	4	4	2	4	-	5	-	2	-	-	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	11	7	-	1	20	1	-	1	-	-	1	1	4	2	2	1	6	-	1	-	-	13	-	3	-	-	2	15
16. Tracheo-Bronchitis	55	78	79	85	111	12	23	443	13	20	5	8	25	32	38	65	26	29	33	75	29	9	35	1	9	4	94	-	11	32	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	22	23	6	8	9	2	4	74	2	3	-	2	3	1	7	8	8	6	5	12	3	3	11	-	9	-	10	-	1	10	17
18. Influenza	15	98	209	806	974	35	90	2227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	75	477	1	23	237	18
19. Angina tonsillaris	6	34	82	58	62	1	1	244	3	12	12	7	8	22	34	31	17	9	13	42	13	7	14	-	26	17	68	1	2	45	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	13	22	5	18	16	-	-	74	3	2	1	-	2	17	4	14	2	6	6	6	8	-	3	-			11	-	1	18	20
21. Varicellæ	-	2	6	1	1	-	-	10	1	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	141	460	537	1045	1226	51	119	3519	32	48	25	25	67	94	107	197	90	104	77	225	72	36	92	1	200	99	739	2	40	379	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	-	1	1	98	17	-	-	117																	30	10	6	-	-	1	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	21	1	-	-	22																	10	-	1	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	27	6	-	-	33																	13	-	3	-	-	1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	1	28
29. Scabies	-	6	8	20	6	1	-	41																	23	-	-	-	-	3	29
30. Delirium tremens	-	-	-	15	1	-	-	16																	9	-	-	-	-	1	30
Ialt *Total*	141	407	546	1226	1257	52	119	3748																	373	109	749	2	40	386	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	4	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	1	-	2	34	1	-
1—5 Aar	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	1	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-
5—15 Aar	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	6	2	-	2	1	-	-	1	4	-	3	-	2	5	1	-	3	-	-	-	-	40	2	7
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	7	-	1	1	2	5	-	-	-	-	-	-	30	2	6
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	6	1	2	-	-	1	-	-	3	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	3	21	1	3
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	6	1	2	-	-	-	1	-	2	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	34	5	-
Ialt *Total*...	-	-	-	3	3	1	4	1	-	1	-	6	20	7	15	19	10	-	2	2	2	6	5	16	1	7	1	7	12	1	-	4	7	1	8	8	180	11	-	14
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	3	1	3	-	-	1	-	4	7	1	6	10	6	-	2	1	1	4	2	6	-	5	-	3	6	1	-	3	2	-	2	6	86	4	-	8
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	2	13	6	9	9	4	-	-	1	1	2	3	10	1	2	1	4	6	-	-	1	5	1	6	2	94	7	-	6

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	9	-	-	29

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidemiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	18/1	18/1	18/1	11/1	18/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	18/1	18/1	18/1	18/1	11/1	18/1	18/1	18/1	11/1	11/1	11/1	11/1
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	2	-	-	3	4	2	4	6	2	3	-	8
Difteri (og Croup)	-	-	3	-	3	-	2	2	2	22	11	19	2	2	3	1	-	-	-	12	1	1	36
Skarlagensfeber	-	1	-	-	-	-	3	2	-	5	19	24	-	-	5	-	-	1	6	7	4	-	33
Mæslinger	-	-	-	4	2	1	-	-	1	23	26	32	-	2	4	2	2	3	12	11	1	-	32
Kighoste	-	2	-	-	-	-	-	2	1	11	7	37	3	3	19	1	-	1	-	1	1	-	1

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 5.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5 — 1908. | Fra Søndag **26. Januar** til Lørdag **1. Februar**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	0.8	2.0	0.4	1.0	+1.3	27.	4.8	1.	÷3.9	4.4	6.1	3.7	87
Toldboden.....	5.	745.9	1.8	2.3	1.1	1.6	+1.4	27.	5.3	1.	÷3.1	3.9	5.2	2.9	89

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.5	5	2	-	5	9	12	-	·	·	-	38	43	7	-	2.1	3.1	2.57

Anmærkning: Lavt Barometer, friske vestlige og sydvestlige Vinde med forholdsvis mildt Vejr og diset Luft. Regn- og Snebyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospitalet	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aa
Mandk. *Masc.*...	100	36	142	1	1	2	16	10	6	·	9	28	15	4	88	84	4	39	7	1	-
Kvindek. *Fem.*..	93	31	124	-	2	2	10	4	6	1	15	13	29	10	88	86	2	29	9	·	·
Ialt *Total*	199	67	266	1	3	4	26	14	12	1	24	41	44	14	176	170	6	68	16	1	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages*: 58.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubercs. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1906 Decbr.	372	1019	259	17	520	120	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	435000
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	438000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	6	58	112	
— Decbr.	450	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 27. Jan.1907 1. Fbr.1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb.puerp. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
27/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
3/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3—16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	40	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8		-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22

Tab. 5. Fra 389 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2778 nye Tilfælde i København (foruden 899 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*																	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	2	8	16	3	4	-	-	33	-	1	-	2	-	2	3	7	3	10	-	3	-	-	2	-	30	2	2	-	-	3	3
4. Scarlatina	-	22	28	3	2	-	-	55	-	1	-	-	2	2	4	11	3	8	6	6	1	2	9	-	46	-	5		1	-	4
5. Morbilli	5	31	25	4	2	-	-	67	2	-	-	-	1	2	6	8	3	15	3	14	3	4	6	-	6	-	41	-	-	17	5
6. Tussis convulsiva	7	27	15	-	1	-	-	50	1	-	2	1	4	2	5	13	3	2	1	2	3	4	7	-	5	-	14	-	-	12	6
7. Angina parotidea	-	4	15	1	-	-	-	20	1	-	-	-	-	-	2	1	2	3	2	3	3	1	2	-	-	-	6	-	-	1	7
8. Erysipelas	-	-	1	4	3	-	1	9	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	2	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12
13. Febris rheumatica	1	-	2	11	11	-	-	25	1	1	2	-	3	4	1	3	2	-	3	3	1	-	1	-	18	4	5	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	-	3	4	13	4	1	1	26	-	2	-	2	4	1	2	2	3	1	3	2	1	1	2	-	26	4	6	-	-	3	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	2	9	8	-	1	20	1	1	-	-	1	1	1	6	1	1	2	2	-	1	2	-	16	-	7	-	-	2	15
16. Tracheo-Bronchitis	39	64	55	49	66	8	26	307	9	12	3	7	10	38	25	43	19	15	26	44	18	3	35	-	2	-	77	-	12	22	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	28	35	7	12	22	2	7	113	7	3	-	2	3	3	19	19	8	8	8	10	5	5	13		22	-	7	-	1	4	17
18. Influenza	12	66	134	554	677	43	74	1560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	20	343	-	22	188	18
19. Angina tonsillaris	2	41	63	45	57	-	-	210	2	10	6	10	14	20	17	24	15	10	16	30	6	13	15	2	10	0	32	-	1	23	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	8	8	6	12	9	2	1	46	1	-	-	1	5	7	5	8	-	2	5	7	2	-	3	-	-	-	19	-	1	5	20
21. Varicellæ	-	1	4	-	1	-	-	6	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	105	310	379	720	870	56	111	2551	25	32	13	25	48	82	93	148	65	80	75	129	43	34	97	2	270	42	571	-	38	283	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	-	-	98	14	-	-	112																	28	4	1	-	-	2	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	16	1	-	-	17																	10	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	26	9	-	-	35																	16	1	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	1	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	-	-	3																	1	-	1	-	-	-	28
29. Scabies	2	9	7	16	11	-	-	45																	31	2	2	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	13	1	-	-	14																	11	-	-	-	-	1	30
Ialt *Total*	110	319	386	889	907	56	111	2778																	367	49	575	-	38	286	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchorn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia nata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Af Nr. 16* *Tuberculpulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	5	1	-	-	1	-	2	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	6	1	-	4	40	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	-	3	10	5	-	1	-	-	1	1	4	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	37	3	9
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	4	3	-	-	-	-	-	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	28	4	4
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	5	1	2	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3	2
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	12	1	2	-	-	-	-	-	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-	4	-	39	9	1
Ialt *Total*...	-	-	-	-		-	3	5	-	1	1	7	23	6	26	17	17	1	1	2	3	1	6	14	-	10	1	2	5	1	-	2	7	1	4	9	176	22	-	15
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	1	5	16	4	8	12	7	1	1	1	1	1	3	6	-	3	1	-	3	1	-	-	1	3	1	-	6	88	8	-	10
Kvindek. *Femin.*..	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	2	7	2	18	5	10	-	-	2	2	-	3	8	-	7	-	2	3	1	-	1	4	1	-	4	3	88	14	-	5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Luftyem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvægel.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældefeblet.	Kalar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	7	+	-	21

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	25/1	25/1	25/1	18/1	25/1	18/1	18/1	18/1	18/1	18/1	11/1	25/1	25/1	25/1	25/1	18/1	25/1	25/1	25/1	18/1	18/1	18/1	4/1
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	27	4	1	1	1	1	1	6	7	5	3	1	8
Difteri (og Croup)	-	1	5	1	2	-	2	-	-	12	11	22	2	-	-	2	1	4	6	6	1	1	36
Skarlagensfeber	-	-	-	-	2	-	1	4	1	3	19	19	-	-	4	-	-	2	4	2	4	-	33
Mæslinger	-	-	-	-	1	-	1	-	-	22	26	21	-	1	9	3	1	1	8	9	1	-	32
Kighoste	-	-	-	-	3	2	2	-	1	4	7	23	1	9	20	5	-	-	3	1	1	-	1

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 6.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6 — 1908 | Fra Søndag **2. Februar** til Lørdag **8. Februar**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438.000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	÷0.8	1.2	0.1	0.1	+0.6	8.	6.1	2.	÷7.4	6.1	10.1	2.6	83
Toldboden.....	5.	764.8	0.1	1.9	1.2	1.0	+1.0	8.	6.0	2.	÷4.9	5.3	9.0	2.7	85

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.7	4	-	-	6	9	21	7	-	-	-	19	31	17	5	2.0	1.4	1.63

Anmærkning: Friske nordlige til vestlige Vinde, tildels med smaa Regn- og Snebyger. De 2 første Dage kølige, forøvrigt mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Dera: døde indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aa
Mandk. *Masc...*	95	33	128	1	1	2	15	10	6	4	14	26	15	7	97	92	5	42	8	3	-
Kvindek. *Fem..*	98	36	134	2	-	2	17	6	5	2	14	23	26	19	112	110	2	51	5	1	2
Ialt *Total*	193	69	262	3	1	4	32	16	11	6	28	49	41	26	209	202	7	93	13	4	2
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*Décès. (Morts-nés excl.)*						*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*																	

Ægteskaber *Mariages*: 63.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubere. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1906 Decbr.	372	1019	259	17	520	120	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	435000
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	438000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	450	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 3. Fbr. 1907 8. Fbr. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
3/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3—16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	40	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	1	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	229	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18

Tab. 5. Fra 377 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2238 nye Tilfælde i København (foruden 769 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*							Kvarterer — *Quartiers*																		Indlagte paa Hospitaler					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	11	16	3	-	-	-	30	-	-	-	-	-	4	1	7	4	4	3	2		4	1	25	2	2	-	1	2	3
4. Scarlatina	-	23	32	1	4	-	-	60	1	4	1	1	1	12	-	1	8	10	5	5	2	5	4	48	-	5		1	3	4
5. Morbilli	10	39	17	1	5	-	-	72	2	3	-	-	1	12	-	10	9	12	1	13	4	-	5	9	-	31	-	-	22	5
6. Tussis convulsiva	7	31	11	-	-	-	-	49	-	1	-	3	-	1	3	11	-	10	1	10	5	3	1	3	-	14	-	-	8	6
7. Angina parotidea	-	5	16	2	3	-	-	26	-	-	-	-	2	1	1	2	2	4	-	10	1	3	-	-	-	1	-	-	3	7
8. Erysipelas	-	-	1	2	7	-	-	10	-	1	2	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	3	-	1	-	1	3	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	3	14	11	-	-	28	1	-	-	-	3	3	4	1	3	2	2	6	-	1	2	5	2	1	-	2	3	13
14. Pneumonia crouposa	-	1	2	17	5	-	-	25	-	1	-	4	1	2	-	2	-	3	3	4	1	3	1	5	2	4	-	1	3	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	2	12	9	-	-	23	-	-	-	1	5	1	1	1	3	3	-	6	-	-	2	14	-	2	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	39	76	45	61	74	10	25	330	6	7	7	9	21	9	23	41	25	51	16	70	5	11	28	3	1	63	-	8	32	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	27	26	5	7	3	5	8	81	-	2	-	1	6	1	5	7	17	10	14	4	-	4	10	-	13	-	11	-	1	8	17
18. Influenza	-	44	81	382	473	39	52	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	13	200	-	15	183	18
19. Angina tonsillaris	2	31	51	34	49	2	1	170	4	6	2	7	6	8	21	35	12	10	13	24	4	5	13	-	16	4	26	-	2	23	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	20	10	4	11	12	1	2	60	-	1	1	-	4	5	2	5	7	5	10	12	2	2	4	-	6	-	8	-	-	7	20
21. Varicellæ	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	107	297	287	547	657	57	88	2040	14	26	14	26	51	59	61	123	91	125	68	169	26	42	73	1	181	24	430	-	32	300	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	-	-	-	73	15	-	-	88																	23	4	3	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	18	1	-	-	19																	10	-	1	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	27	14	-	-	41																	16	-	2	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	1	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	3	4	8	17	7	-	-	39																	28	-	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	10	-	-	-	10																	7	-	-	-	-	1	30
Ialt *Total*	110	301	295	693	694	57	88	2238																	265	28	436	-	32	301	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	10	5	3		-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	7	48	1	-	-
1—5 Aar	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	2	7	4	-	3	1	-	2	3	-	2	1	3	1	-	-	3	1	-	-	-	40	2	-	7
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	7	6	-	-	1	-	2	2	6	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	37	1	-	7
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	3		1	4	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	2	1	-	-	-	-	1	22	1	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	13		-	3	-	-	2	-	4	1	10	-	2	-	1	-	1	-	-	-	3	1	45	13	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	1		2	3	5	1	-	2	6	27	6	22	17	17	2	3	4	1	9	6	22	-	8	2	5	4	2	3	1	11	2	3	12	209	18		15
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	2	11	4	8	8	8	1	3	1	-	3	3	6	-	6	1	3	4	1	3	1	8	-	-	6	97	4	-	8
Kvindek. *Femin.*..	-	-	-	1	-	2	1	2	1	-	1	4	16	2	14	9	9	1	-	3	1	6	3	16		2	1	2	-	1	-	-	3	2	3	6	112	14	-	7

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældefeber.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	4	10	-	-	24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	11/2	1/2	1/2	25/1	1/2	25/1	25/1	25/1	25/1	25/1	18/1	1/2	1/2	1/2	1/2	25/1	1/2	1/2	1/2	25/1	25/1	25/1	11/1
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	31	2	-	-	-	4	-	3	5	3	3	-	6
Difteri (og Croup)	-	1	5	-	3	-	2	3	-	15	11	24	1	2	3	1	1	3	4	3	-	-	42
Skarlagensfeber	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	10	12	-	-	3	1	-	1	11	3	3	-	19
Mæslinger	-	-	-	1	1	-	-	-	-	12	26	24	1	2	8	2	4	3	13	10	3	-	35
Kighoste	-	4	-	-	3	-	-	-	1	11	7	43	1	4	19	2	-	-	5	4	-	2	1

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 7.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7 — 1908 | Fra Søndag **9. Februar** til Lørdag **15. Februar**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438.000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	2.0	4 3	2.5	2.7	+3.2	12.	7.9	9.	÷6.9	5.3	10.3	2.6	86
Toldboden.....	5.	765.5	2.8	4 4	3.2	3.4	+3 6	12.	8.0	9.	÷4.6	4.4	7.8	2.0	89

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.7	2	3	-	2	13	12	-	·	-	5	31	26	26	-	1.8	2.2	1.96

Anmærkning: Friske vestlige til nordlige Vinde med temmelig højt Barometer og lidt Regn, diset, tildels taaget Vejr. Den 10. kølig, forøvrigt meget mildt.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0--1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde: indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aa
Mandk. *Masc...*	84	24	108	-	3	3	18	4	5	2	8	20	19	6	82	81	1	37	7	1	1
Kvindek. *Fem..*	93	31	124	3	1	4	12	5	1	2	14	20	14	19	87	86	1	32	10	2	-
Ialt *Total*	177	55	232	3	4	7	30	9	6	4	22	40	33	25	169	167	2	69	17	3	1
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants p... en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)														

Ægteskaber *Mariages*: 64.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. ***Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)***

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1906 Decbr.	372	1019	259	17	520	120	101	61	40	79	60	56	92	435000
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	438000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	450	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 10. Fbr. 1907 15. Fbr. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
3/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3—16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	20	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	229	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—3/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	-	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	-	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12

Tab. 5. Fra 377 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1920 nye Tilfælde i København (foruden 568 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	*Copenhague*																								*Communes voisines*				
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*																Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																							
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	4	11	8	2	4	-	-	29	1	1	-	2	-	-	2	4	3	5	2	5	2	1	1	-	24	-	5	-	-	3	3
4. Scarlatina	-	12	23	2	7	-	-	44	-	-	-	1	1	3	1	1	8	7	2	9	-	4	7	-	35	-	3	-	-	1	4
5. Morbilli	1	40	41	-	-	-	-	82	2	4	-	5	1	4	3	28	2	16	3	11	2	-	1	-	1	-	30	-	-	15	5
6. Tussis convulsiva	15	27	9	-	1	-	-	52	-	1	-	-	3	-	6	16	4	4	5	6	-	2	5	-	10	-	11	-	-	1	6
7. Angina parotidea	-	7	15	4	6	-	-	32	1	-	-	-	2	1	4	2	2	5	1	11	-	1	2	-	1	1	5	-	-	1	7
8. Erysipelas	-	1	-	5	2	-	1	9	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	2	8	14	-	-	24	1	-	-	1	2	1	3	7	1	1	2	1	1	1	2	-	4	2	3	-	-	2	13
14. Pneumonia crouposa	1	3	5	9	10	1	1	30	1	2	-	2	1	1	2	3	6	-	1	2	1	4	3	1	12	2	11	-	-	8	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	17	11	-	-	29	1	-	-	-	1	-	3	4	2	4	5	4	-	:	4	-	15	-	1	-	-	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	24	80	36	44	57	6	22	269	6	8	2	5	11	13	28	39	15	33	16	33	18	15	27	-	1	-	71	-	2	28	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	39	41	6	9	10	7	8	120	4	3	-	1	5	7	13	15	10	13	13	12	10	8	6	-	11	-	18	-	-	6	17
18. Influenza	9	27	49	246	327	11	27	696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	152	-	-	86	18
19. Angina tonsillaris	1	34	55	49	62	2	-	203	8	12	2	2	3	10	18	51	14	12	11	27	5	12	15	1	18	10	45	-	16	10	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	9	11	8	10	19	-	2	59	6	3	3	2	2	4	10	8	3	3	2	4	2	3	4	-	1	-	9	-	1	5	20
21. Varicellæ	1	4	4	-	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	1	1	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	104	298	262	405	532	27	61	1689	31	34	7	22	34	44	94	183	71	107	64	150	41	52	77	2	151	28	368	-	20	167	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	-	-	86	23	-	-	109																	16	-	4	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	20	2	-	-	22																	13	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	34	11	-	-	45																	18	-	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	-	9	7	14	8	-	-	38																	25	-	3	-	-	6	29
30. Delirium tremens	-	-	-	16	-	-	-	16																	6	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	105	307	269	575	576	27	61	1920																	229	28	375	-	20	173	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolae	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchoïn. & Ir. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cor. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	18	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	1	1	-	3	2	4	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	28	1	-	3
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	8	6	3	-	1	-	1	2	3	1	2	2	-	1	4	1	2	-	-	-	-	34	-	-	7
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	1	1	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	3	1	2	2	2	-	-	25	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	9	1	-	-	-	2	-	-	2	3	-	3	-	-	-	1	-	1	1	2	3	1	33	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	4	30	2	17	13	10	-	3	2	2	4	7	14	2	8	4	1	9	3	3	6	5	1	5	8	169	12	-	10
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	13	-	7	4	4	-	1	1	-	3	4	8	1	3	1	1	4	2	3	6	3	1	2	4	82	5	-	3
Kvindek. *Femin.*..	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	17	2	10	9	6	-	2	1	2	1	3	6	1	5	3	-	5	1	-	-	2	-	3	4	87	7	-	7

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Heslen.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Kalar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	3	1	8	1	1	27

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmö	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	8/2	8/2	8/2	1/2	8/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	18/1	8/2	8/2	8/2	8/2	1/2	8/2	8/2	8/2	1/2	25/1	1/2	18/1
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	31	1	1	-	6	2	-	-	6	3	3	-	6
Difteri (og Croup)	2	1	-	1	3	-	7	-	-	17	11	21	2	2	3	1	-	3	6	3	-	1	42
Skarlagensfeber	-	-	-	1	5	-	4	8	2	1	19	16	-	-	1	-	-	1	11	6	3	-	19
Mæslinger	-	2	1	1	1	-	-	-	1	18	26	20	-	1	3	3	1	4	14	8	3	1	35
Kighoste	-	3	-	2	2	1	1	2	-	10	7	41	2	10	14	3	-	-	4	1	-	2	1

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 8.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8 — 1908 | Fra Søndag **16. Februar** til Lørdag **22. Februar**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	1.2	4.3	1.8	2.2	+2.3	22.	6.3	19.	+1.6	4.9	6.3	2.0	85
Toldboden.....	5.	749.7	1.9	4.0	2.5	2.6	+2.5	22.	6.2	19.	+1.0	4.3	5.6	2.2	84

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
20.3	6	-	-	2	20	7	-	-	5	7	12	48	21	-	1.4	2.3	1.11

Anmærkning: Svage vestlige Vinde, lavt Barometer, mildt og regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aa
Mandk. *Masc...*	93	26	119	1	-	1	13	8	8	2	12	15	9	6	73	69	4	32	10	4	-
Kvindek. *Fem..*	82	32	114	-	2	2	15	8	8	1	7	10	20	10	79	78	1	32	4	2	-
Ialt *Total*	175	58	233	1	2	3	28	16	16	3	19	25	29	16	152	147	5	64	14	6	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages*: 71.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. ***Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)***

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	438000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	435000

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 17. Fbr. 1907 22. Fbr. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
3/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3—16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	-
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	3	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	-	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7

Tab. 5. Fra 378 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1654 nye Tilfælde i København (foruden 537 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	*Copenhague*																								*Communes voisines*				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																Indlagte paa Hospitaler					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	7	15	3	4	-	-	29	2	-	-	-	-	1	4	5	3	4	2	7	-	-	-	1	22	-	4	-	-	5	3
4. Scarlatina	-	13	36	3	3	-	-	55	3	2	-	-	6	5	3	3	1	2	1	5	2	8	14	-	46	-	7	-	-	2	4
5. Morbilli	2	38	32	2	-	-	-	74	-	-	-	-	-	8	7	14	8	11	-	18	-	1	7	-	4	-	11	-	-	9	5
6. Tussis convulsiva	12	36	15	-	-	-	-	63	-	1	-	-	3	-	3	11	6	8	4	9	5	6	17	-	6	-	12	-	-	14	6
7. Angina parotidea	-	8	14	7	7	-	-	36	3	1	-	-	2	-	4	6	-	1	2	8	-	3	6	-	-	-	5	-	-	5	7
8. Erysipelas	-	-	1	6	4	-	2	13	1	2	-	-	2	1	-	1	-	1	-	3	-	2	-	-	4	-	4	-	1	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	2	8	6	-	-	16	-	1	-	1	3	1	-	1	1	1	1	4	1	-	1	-	3	1	1	-	-	2	13
14. Pneumonia crouposa	2	1	-	3	3	-	1	10	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	2	2	-	1	1	9	-	-	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	3	9	9	1	-	22	-	1	-	-	-	3	4	2	1	2	1	5	-	-	3	-	11	-	2	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	48	65	35	47	56	20	15	286	6	14	5	4	8	13	32	41	28	28	10	47	18	7	25	-	4	2	82	-	3	26	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	27	28	4	2	10	1	3	75	2	1	-	1	3	4	2	11	3	7	12	12	3	4	10	-	11	2	15	-	5	7	17
18. Influenza	5	18	44	178	205	5	14	469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	15	115	2	17	75	18
19. Angina tonsillaris	-	21	46	45	50	1	1	164	4	10	2	5	7	11	14	24	15	7	17	28	1	2	15	2	14	9	41	-	-	17	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	10	9	5	20	36	4	2	86	8	7	2	1	5	7	14	15	10	3	2	8	1	1	1	1	-	-	22	-	3	7	20
21. Varicellæ	1	1	3	1	-	-	-	6	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	108	245	255	335	394	32	38	1407	29	40	9	13	41	56	87	138	77	77	52	157	31	36	101	4	146	30	329	2	29	170	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H.R							
24. Gonorrhoea	-	-	1	96	17	-	-	114																	30	7	4	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	13	1	-	-	14																	7		-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	36	13	-	-	49																	21	1	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	3	-	-	1	-	-	4																	2	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2																			-	-	-	-	28
29. Scabies	-	2	10	23	13	-	-	48																	18	-	2	-	-	1	29
30. Delirium tremens	-	-	-	15	1	-	-	16																	10	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	110	250	266	518	440	32	38	1654																	234	38	335	2	29	171	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	10	9	1	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	4	44	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6	4	-	1	-	-	1	3	3	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	27	1	-	6
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	17	1	-	1
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	1	2	15	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-	5	-	4	-	-	-	-	-	1	1	5	-	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	30	5	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	2	-	1	-	13	-	-	-	5	18	9	12	11	12	1	1	2	1	4	7	13	1	7	-	4	4	3	3	-	7	1	2	8	152	7	-	8
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	2	-	1	-	6	-	-	-	2	4	3	5	7	5	1	1	2	-	2	2	8	-	3	-	2	3	2	3	-	4	-	1	3	73	1	-	6
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	3	14	6	7	4	7	1	-	-	1	2	2	5	1	4	-	2	1	1	-	-	3	1	1	3	79	6	-	2

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	1	9	1	-	30

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	15/12	15/12	15/12	8/12	15/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	*	15/12	15/12	15/12	15/12	8/12	15/12	15/12	15/12	8/12	8/12	8/12	25/11
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	3	-	1	4	2	2	1	11
Difteri (og Croup)	-	1	1	-	3	-	8	2	-	13	-	12	1	-	1	1	1	1	2	2	3	1	55
Skarlagensfeber	-	-	-	1	2	-	1	-	-	7	-	16	-	-	3	-	1	-	1	2	!	-	35
Mæslinger	-	1	-	-	1	1	-	-	1	11	-	23	1	1	7	1	-	6	14	11	7	-	18
Kighoste	-	2	-	-	5	-	-	2	2	8	-	36	3	2	7	2	-	-	4	2	-	1	4

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 9.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9 — 1908. | Fra Søndag **23. Februar** til Lørdag **29. Februar,** begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	1.4	3 5	1.2	1.8	+1.5	23.	5 5	29.	+0.1	4.3	4.9	3.7	87
Toldboden.....	5.	748.2	2.0	3.4	2.0	2.4	+2.0	23.	5.2	29.	0.4	3.0	3.5	2.3	89

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
22.2	7	-	-	1	8	5	-	7	9	12	48	14	-	5	1.3	2.4	1.00

Anmærkning: Sydlige til vestlige Vinde; lavt Barometer; mildt Vejr; diset Luft; Regn- eller Snebyger hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aa
Mandk. *Masc...*	81	26	107	3	1	4	16	13	4	1	15	14	11	5	79	77	2	27	7	4	1
Kvindek. *Fem..*	85	20	105	4	-	4	11	6	8	1	26	14	17	10	93	89	4	40	11	1	-
Ialt *Total*	166	46	212	7	1	8	27	19	12	2	41	28	28	15	172	166	6	67	18	5	1
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nés exel.*)														

Ægteskaber Mariages: 64.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubercul. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	438000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	441000

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 24. Fbr. 1907 29. Fbr. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
24/2—2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
3/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3—16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	-	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	4	24	3	-	-	304	7

Tab. 5. Fra 387 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1439 nye Tilfælde i København (foruden 459 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	*Copenhague*																										*Communes voisines*				
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*																	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																									
1. Febris typhoidea	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	9	15	3	3	-	-	39	-	-	2	2	-	2	1	13	2	2	1	3	-	2	-	-	21	1	2	-	-	1	3
4. Scarlatina	-	10	13	2	4	-	-	29	-	1	-	-	3	3	4	3	-	3	2	3	1	1	5	-	19	-	3		-	2	4
5. Morbilli	5	38	31	-	3	-	-	77	1	3	1	2	3	3	5	10	3	11	3	13	1	-	18	-	2	-	7	-	-	13	5
6. Tussis convulsiva	10	25	6	-	1	-	-	42	1	-	-	1	-	-	2	6	-	13	2	7	3	3	4	-	4	-	9	-	-	11	6
7. Angina parotidea	-	5	16	5	5	-	-	31	-	-	-	2	1	-	4	3	1	1	2	14	-	-	3	-	3	2	5	-	-	11	7
8. Erysipelas	1	1	-	3	4	-	-	9	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	1	-	5	-	4	-	-	1	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	1	1	8	9	-	-	19	2	-	1	-	1	1	1	3	3	-	1	6	-	-	-	-	5	1	4	-	-	3	13
14. Pneumonia crouposa	1	5	6	9	2	-	1	24	-	3	-	1	-	-	5	1	1	1	2	4	3	-	2	1	4	1	6	-	-	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	15	8	-	-	24	1	2	-	-	2	-	5	3	2	7	1	-	1	-	-	-	13	-	1	-	-	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	48	81	39	34	48	6	18	274	8	12	4	3	12	10	18	40	31	30	19	43	14	13	17	-	2	2	80	-	8	28	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	40	20	6	6	7	6	9	100	2	3	2	1	5	3	4	9	13	12	10	24	3	4	5	-	13	-	19	-	1	5	17
18. Influenza	-	16	29	108	125	7	19	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	11	69	-	6	51	18
19. Angina tonsillaris	-	23	47	36	41	1	3	151	6	3	2	5	5	10	24	31	11	9	4	27	1	4	9	-	12	7	49	-	5	16	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	16	5	12	10	12	-	1	56	1	2	-	-	1	6	10	10	7	4	4	6	4	-	1	-	-	-	17	-	3	8	20
21. Varicellæ	1	1	3	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	122	246	226	239	275	20	51	1179	23	30	12	18	34	38	84	138	75	94	52	152	31	28	65	1	116	25	276	-	23	153	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	1	1	-	93	24	-	-	119																	29	4	-	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	17	2	-	-	19																	7	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coït. imp.)	-	-	-	40	20	1	-	61																	19	4	1	-	-	1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	2	10	12	16	10	-	-	50																	29	5	1	-	-	4	29
30. Delirium tremens	-	-	-	11	-	-	-	11																	10	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	125	257	238	416	331	21	51	1439																	210	38	278	-	23	158	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croupos.	13. Bronchorn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Perionit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Mem. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	7	46	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	2	-	4	-	3	-	-	-	29	-	-	8
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	11	9	-	2	-	-	2	-	3	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	40	-	-	11
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	1	-	-	1	-	1	2	5	-	4	-	1	2	-	1	-	-	3	-	16	3	-	1
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	3	1	2	-	-	1	-	1	2	5	-	4	-	1	2	-	-	-	-	2	-	27	3	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	-	-	1	-	6	4	-	2	3	18	8	13	25	14	1	2	4	3	2	4	16	1	5	3	2	7	1	4	-	8	-	5	10	172	7	-	20
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	1	8	5	6	10	3	1	1	2	3	2	-	10	1	1	1	-	1	1	4	-	6	-	3	3	79	4	-	9
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	1	2	10	3	7	15	11	-	-	2	-	-	4	6	-	4	2	2	6	-	-	-	2	-	2	7	93	3	-	11

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelelsyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældefeber.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	7	-	10	-	-	29

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	22/12	22/12	22/12	15/12	22/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12	22/12	22/12	22/12	22/12	15/12	22/12	22/12	22/12	15/12	15/12	15/12	1/12
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	45	1	1	-	-	-	1	-	2	2	2	-	1	6
Difteri (og Croup)	-	-	2	3	3	-	2	-	2	13	20	10	-	-	2	-	2	2	3	2	1	1	46
Skarlagensfeber	1	-	-	-	-	-	-	3	-	2	7	11	-	-	4	-	-	1	9	3	6	1	33
Mæslinger	2	1	1	3	-	-	1	-	2	15	34	22	-	-	3	3	1	5	5	12	6	1	19
Kighoste	-	1	-	1	5	1	2	2	1	8	*	27	1	5	7	2	-	-	1	2	-	2	4

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 10.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10 — 1908. | Fra Søndag **1. Marts** til Lørdag **7. Marts**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	0.5	1.6	0.7	0.8	+0.3	7.	7.0	4.	÷3.3	3.0	5.2	1.2	89
Toldboden.....	5.	758.1	0.9	2.0	1.3	1.3	+0.6	7.	7.1	4.	÷2.3	2.5	4.9	1.0	89

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
11.5	4	1	-	5	6	10	12	14	26	7	19	2	-	10	1.8	2.3	0.89

Anmærkning: Skiftende Vinde med Temperatur nær Normalen i Ugens 6 første Dage og ca. 3° højere end Normalen den sidste Dag. Skyet Himmel, en Del Dis og Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0--1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægehebndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aa
Mandk. *Masc...*	105	34	139	3	-	3	16	7	3	2	9	16	13	2	68	64	4	30	6	3	-
Kvindek. *Fem..*	116	46	162	1	-	1	-	4	10	-	15	9	18	3	66	65	1	28	6	4	-
Ialt *Total*	221	80	301	4	-	4	23	11	13	2	24	25	31	5	134	129	5	58	12	7	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hopit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)														

Ægteskaber *Mariages*: 62.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1–15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	438000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	450	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	441000
— Febr.	268	1066	272	19	689	218	171	117	54	64	55	54	258	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 3. Mts. 1907 8. Mts. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
3/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3—16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	20	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—3/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	-	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	460	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	3	2	3	24	3	-	-	304	7
2/3—8/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5

Tab. 5. Fra 373 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1271 nye Tilfælde i København (foruden 450 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	*Copenhague*																									*Communes voisines*			
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*															Indlagte paa Hospitaler						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																							
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	5	10	21	1	5	-	-	42	1	-	1	-	2	-	1	6	6	5	6	7	1	6	-	38	1	4	-	2	5	3
4. Scarlatina	-	10	18	1	1	-	-	30	-	-	-	-	1	5	1	1	1	3	4	10	1	-	3	21	-	5		-	7	4
5. Morbilli	4	29	20	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	6	3	3	-	16	1	12	2	-	10	-	-	6	-	-	4	5
6 Tussis convulsiva	9	23	10	-	-	-	-	42	-	1	-	-	-	2	4	7	6	2	1	6	4	-	9	2	-	5	-	-	11	6
7. Angina parotidea	-	6	34	4	1	-	-	45	-	-	1	1	-	1	5	11	3	1	2	7	1	3	-	3	3	3	-	-	9	7
8. Erysipelas	-	1	-	7	5	-	1	14	-	1	-	-	1	-	1	3	1	2	-	1	1	1	1	3	-	1	-	1	1	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	4	11	15	-	-	30	2	-	-	3	2	3	3	7	1	3	1	3	-	1	1	3	-	3	-	1	2	13
14. Pneumonia crouposa	1	3	-	10	4	-	3	21	1	-	-	1	1	1		3	5	2	-	2	1	1	2	14	2	1	-	-	-	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	12	15	-	-	27	-	2	2	-	1	2	2	1	6	3	1	3	1	1	2	15	-	3	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	29	73	49	35	46	8	18	258	6	4	4	5	10	9	25	65	13	23	8	39	12	6	28	3	2	75	-	3	37	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	20	27	4	3	8	-	2	64	1	-	3	1	1	2	2	12	9	8	3	10	4	4	4	12	1	8	-	3	9	17
18. Influenza	1	6	11	68	90	4	6	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	1	8	44	18
19. Angina tonsillaris	5	23	53	38	30	-	-	149	5	5	1	3	8	17	12	27	17	12	5	13	3	11	8	2	16	7	43	-	1	15	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	17	6	10	15	17	-	3	68	2	4	-	-	4	4	3	12	2	5	8	14	4	-	5	1	-	-	27	-	1	16	20
21. Varicellæ	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	92	217	241	205	241	12	33	1041	18	17	12	14	32	52	60	158	70	85	42	134	35	34	82	6	132	16	259	1	20	160	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H H						
24. Gonorrhoea	-	-	-	82	13	-	-	95																	14	2	6	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	16	-	-	-	16																	7		-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	39	29	-	-	68																	10	4	1	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	2	6	6	16	18	-	-	48																	28	1	1	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	1	1	-	-	2																	-	-	2	-	-	-	30
Ialt *Total*	95	223	247	359	302	12	33	1271																	197	23	269	1	20	160	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus morbiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tuberculosis*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	11	7	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11	3	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3	25	-	-	11
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	7	7	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	24	-	1	7
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	15	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	5	-	2	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	21	5	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	7	23	8	9	21	13	-	1	8	-	3	5	2	1	2	3	2	3	2	1	-	4	1	1	8	134	5	1	20
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	13	5	2	13	4	-	-	4	-	-	-	1	-	2	1	-	3	1	1	-	2	-	1	6	68	-	-	12
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	3	10	3	7	8	9	-	-	4	-	2	5	1	-	-	2	1	-	1	-	-	2	1	-	2	66	5	1	8

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	11	-	-	25

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	29/2	29/2	29/2	22/2	29/2	22/2	22/2	22/2	22/2	22/2	29/2	29/2	29/2	29/2	29/2	22/2	29/2	29/2	22/2	22/2	15/2	22/2	8/2
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	4	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	3
Difteri (og Croup)	-	1	1	3	3	-	3	1	-	9	22	13	1	-	-	-	-	1	3	4	-	-	55
Skarlagensfeber	-	-	-	1	1	-	-	0	-	4	14	10	-	1	2	-	-	2	9	6	6	1	52
Mæslinger	-	1	-	-	4	-	-	-	1	11	41	14	2	-	4	-	3	7	5	19	6	-	25
Kighoste	-	2	-	-	3	-	3	2	-	6	*	25	2	2	11	2	-	2	1	6	-	-	2

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 11.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11 — 1908. | Fra Søndag **8. Marts** til Lørdag **14. Marts,** begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	÷0.2	1.6	÷0.5	0.1	÷0.6	8.	7.1	12.	÷6.5	4.4	6.0	2.2	85
Toldboden.....	5.	755.4	0.2	1.7	0.3	0 5	÷0.3	9.	7.1	13.	÷5.6	3.6	5.1	2.2	89

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15.3	4	-	-	4	0	14	36	10	5	2	31	2	-	-	2.0	2.3	0.85

Anmærkning: De 4 første Dage milde med lavt Barometer og friske sydvestlige Vinde; Regn d. 8—9. De 3 sidste Dage kolde med stadig Frost, friske nordøstlige Vinde og lidt Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0--1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Lægebehndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aa
Mandk. *Masc...*	91	27	118	4	-	4	12	9	11	4	14	22	14	2	88	85	3	40	12	5	1
Kvindek. *Fem..*	98	24	122	-	-	-	14	4	6	-	15	6	15	8	68	65	3	29	8	1	-
Ialt *Total*	189	51	240	4	-	4	26	13	17	4	29	28	29	10	156	150	6	69	20	6	1
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes exel.*)														

Ægteskaber Mariages: 58.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* ialt *Total*	Dødsfald 0—5 Aar	Dødsfald 0—1 Aar	Dødsfald 0—1 Aar ægte fødte *légit.*	Dødsfald 0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	438000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1069	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	441000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 10. Mts. 1907 14. Mts. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
10/3—16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	3
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	2
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	3	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—1/3	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
2/3—8/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
9/3—15/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4

Tab. 5. Fra 360 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1811 nye Tilfælde i København (foruden 455 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*																	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	13	18	3	7	-	-	41	2	2	3	-	1	1	1	8	6	8	1	4	-	3	1	-	38	2	3	-	-	1	3
4. Scarlatina	-	6	16	-	-	-	-	22	1	-	-	-	-	1	1	4	-	1	-	5	-	3	6	-	19	-	1	-	-	-	4
5. Morbilli	3	33	19	-	1	-	-	56	4	-	-	1	1	-	15	2	6	1	10	-	-	2	13	-	1	-	14	-	-	6	5
6 Tussis convulsiva	6	35	14	-	-	-	-	55	7	5	1	4	4	1	3	15	1	-	3	7	-	1	3	-	3	-	9	1	-	10	6
7. Angina parotidea	1	8	20	3	2	-	-	34	1	-	-	-	1	1	3	9	2	-	1	12	1	1	2	-	1	-	5	-	-	3	7
8. Erysipelas	-	-	-	2	7	1	1	11	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	2	3	1	-	-	-	3	-	2	-	-	1	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	1	-	1	8	7	-	-	17	2	-	-	1	2	1	-	2	2	-	2	2	-	-	3	-	3	1	4	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	2	2	1	8	6	-	1	20	1	-	-	-	2	-	3	2	2	1	-	6	1	1	1	-	3	-	7	-	-	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	15	7	-	-	23	-	4	-	1	3	3	1	1	4	1	-	4	1	-	-	-	12	-	2	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	32	53	35	46	60	9	10	245	10	13	-	7	12	17	21	39	19	29	20	26	10	2	19	1	2	1	69	-	12	45	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	25	21	6	6	6	1	4	69	1	1	2	2	-	4	5	13	4	6	4	13	5	4	5	-	2	1	17	-	3	18	17
18. Influenza	-	9	15	91	82	2	8	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	18	62	-	6	36	18
19. Angina tonsillaris	2	20	40	57	38	1	-	158	5	11	2	-	6	11	21	20	9	9	8	25	4	10	8	9	12	12	43	-	3	27	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	13	12	11	12	21	3	3	75	2	4	1	1	6	5	6	8	9	5	6	13	1	3	5	-	-	-	12	-	2	7	20
21. Varicellæ	1	1	1	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	89	213	198	251	247	17	27	1042	36	40	9	18	40	46	67	138	61	67	48	133	24	31	67	10	118	35	266	1	26	156	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	-	-	-	99	17	-	-	116																	29	2	2	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	18	-	-	-	18																	7	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	28	20	-	-	48																	21	1	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	2	8	14	24	13	-	-	61																	38	-	-	-	-	4	29
30. Delirium tremens	-	-	-	24	-	-	-	24																	15	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	93	221	212	444	297	17	27	1311																	228	38	268	1	26	160	

Anmærkning: *) Anm. fra Komm. Hosp. 6te Afd. for 2 Uger.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Influenza*	*Af Nr. 15*	*Æen. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16*	*Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	11	6	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	12	1	-	-	2	39	-	-	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3	1	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	17	-	-	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	2	-	-	-	-	6	-	-	-	3	4	-	1	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	3	-	2	-	-	6	-	16	2	-	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	-	-	1	-
Ialt *Total*...	-	-	-	1	2	1	2	2	-	-	-	2	17	7	8	20	14	2	2	-	1	3	3	11	1	3	-	4	7	6	2	5	14	1	10	5	156	4	-	14		
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	2	13	2	5	10	6		2	-	-	2	2	7	1	1	-	3	5	1	2	5	5	1	4	4	88	2	-	5		
Kvindek. *Femin.*..	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4	5	3	10	8	2	-	-	1	1	4	-	-	2	-	1	2	5	-	-	9	-	6	1	68	2	-	9		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difterilis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	13	-	-	25

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	7/3	7/3	7/3	29/2	7/3	29/2	29/2	29/2	29/2	29/2	29/2	7/3	7/3	7/3	7/3	29/2	7/3	7/3	7/3	29/2	29/2	29/2	29/2
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	51	2	-	-	-	-	1	-	3	1	3	-	4
Difteri (og Croup)	-	-	2	1	1	-	2	2	-	12	22	21	-	1	-	-	-	2	5	10	-	-	45
Skarlagensfeber	-	-	-	1	-	-	3	3	-	1	14	10	-	-	2	-	-	2	6	3	3	-	39
Mæslinger	-	1	1	1	4	-	-	-	-	11	41	29	-	-	5	9	1	7	27	15	2	4	26
Kighoste	-	2	-	-	5	-	1	1	-	17	*	29	1	1	11	2	-	2	2	3	-	-	1

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 12.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12 — 1908 | Fra Søndag **15. Marts** til Lørdag **21. Marts,** begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	÷0.2	1.6	÷0.1	0.2	÷0.8	21.	4.3	16.	÷3.7	3.3	4.8	2.4	83
Toldboden.....	5.	765.3	0.1	1.4	0.2	0.5	÷0.6	21.	3.9	15.	÷3.0	1.9	2.3	1.4	86

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.9	3	-	-	4	5	-	14	40	26	5	5	5	-	5	1.6	1.8	0.78

Anmærkning: Roligt Barometer og østlige Vinde med temmelig køligt Vejr i Ugens 3 første Dage og lidt stigende Temperatur i de 4 sidste. Skyet Himmel og lidt Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte: ægte	uægte	Ialt	Dødfødte: ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde: paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc.*...	97	39	136	6	-	6	16	9	6	1	20	18	10	3	83	80	3	37	10	4	2
Kvindek. *Fem.*..	74	27	101	2	-	2	13	2	9	1	7	17	17	7	73	71	2	24	7	1	-
Ialt *Total*	171	66	237	8	-	8	29	11	15	2	27	35	27	10	156	151	5	61	17	5	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages*: 76.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Deces etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants*		Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)*					Døde af *Décès par*				Befolkning *Population calculée.*
								0—1 Aar					Epidem. Sygd.	
		Ialt *Total*	uægte *illégitimes*		Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte *légit.*	uægte fødte *illégit.*	Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	*Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	
1907 Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	438000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	441000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 16. Mts. 1907 21. Mts. 1908	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge *Cas.*	Døde. *Décès*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	25	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—1/3	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
2/3—8/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
9/3—15/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
16/3—22/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1

Tab. 5. Fra 360 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1251 nye Tilfælde i København (foruden 429 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines			
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*																Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		iait	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																							
1. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	2	11	20	5	7	-	-	45	1	2	-	-	1	3	1	13	4	5	5	5	1	1	3	-	44	5	3	-	-	3	3
4. Scarlatina	1	18	18	1	2	-	-	40	-	2	2	-	2	3	1	4	4	8	3	2	-	4	5	-	33	-	5	-	-	4	4
5. Morbilli	3	38	38	-	-	-	-	79	1	1	-	-	3	6	-	4	1	24	-	3	2	6	28	-	1	-	16	-	-	13	5
6. Tussis convulsiva	19	19	9	1	-	-	-	48	-	-	-	-	-	1	4	11	7	6	4	7	1	2	5	-	8	-	9	-	1	28	6
7. Angina parotidea	-	2	8	3	4	-	-	17	-	-	-	-	1	1	1	5	2	-	1	2	-	1	3	-	1	1	2	-	-	3	7
8. Erysipelas	-	-	-	4	6	-	1	11	1	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	2	-	-	-	-	2	1	5	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	2	6	6	-	-	14	-	-	1	-	1	-	-	3	-	1	5	2	-	-	1	-	2	1	5	-	-	2	13
14. Pneumonia crouposa	4	2	2	10	6	2	2	28	-	-	-	1	3	-	2	3	6	2	2	4	1	2	2	-	11	-	5	-	-	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	2	9	8	-	-	19	-	1	-	-	4	1	2	-	1	4	2	1	1	1	1	-	14	-	-	-	-	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	31	33	37	50	57	6	17	231	5	10	9	5	14	14	24	34	16	23	9	36	13	4	13	2	3	2	57	-	8	28	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	25	14	3	5	12	1	3	63	1	1	2	-	6	1	5	13	9	8	3	8	1	-	5	-	10	2	17	-	-	19	17
18. Influenza	1	13	17	69	58	5	7	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	18	51	-	4	27	18
19. Angina tonsillaris	3	26	40	58	41	-	2	170	6	3	3	2	7	13	15	29	8	10	17	23	3	11	7	13	28	18	31	-	-	35	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	8	12	5	14	23	3	2	67	2	2	2	1	3	5	7	6	9	6	3	12	4	2	3	-	2	-	9	-	-	6	20
21. Varicellæ	-	4	4	-	-	-	-	8	1	-	-	1	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	99	192	206	235	231	17	34	1014	18	22	19	10	45	49	64	131	69	98	58	109	27	34	76	15	181	47	219	-	14	175	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	II B						
24. Gonorrhoea	-	-	-	92	15	-	-	107																	18	3	8	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	25	-	-	-	25																	8		-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	20	10	-	-	39																	18	3	3	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	1	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	3	9	6	16	12	-	-	46																	26	-	9	-	-	1	29
30. Delirium tremens	-	-	-	18	-	-	-	18																	13	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	103	201	212	416	268	17	34	1251																	264	53	239	-	14	176	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tuberculpuln.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	6	9	5	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	3	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	8	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	3	38	-	-	7
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	6	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3	24	-	-	3
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	2	-	-	-	6	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	-	2	-	1	9	-	-	-	14	13	9	7	16	16	-	3	2	2	8	3	11	-	4	-	3	6	2	3	2	4	2	5	9	156	1	-	12
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	7	7	2	4	12	8	-	2	2	2	-	2	4	-	2	-	2	3	2	2	2	4	2	3	4	83	-	-	9
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	1	-	1	6	-	-	-	7	6	7	3	4	8	-	1	-	-	7	1	7	-	2	-	1	3	-	1	2	2	2	2	5	73	1	-	3

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskælersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	8	1	8	-	1	35

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	14/3	14/3	14/3	7/3	14/3	7/3	7/3	7/3	7/3	7/3	7/3	14/3	14/3	14/3	14/3	7/3	14/3	14/3	14/3	7/3	7/3	7/3	29/2
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	53	5	-	-	4	-	-	1	3	-	1	-	9
Tyfoid Feber	-	1	-	1	3	-	3	-	-	10	15	17	1	1	3	1	-	-	4	7	-	-	44
Difteri (og Croup)	-	1	-	1	-	-	-	1	1	4	11	14	-	-	3	-	-	1	8	3	5	-	41
Skarlagensfeber	-	-	1	8	-	-	-	1	-	11	35	33	-	-	10	9	2	5	9	20	1	5	37
Mæslinger	-	6	-	1	3	-	-	2	-	4	*	25	1	2	10	7	1	-	7	5	-	1	1
Kighoste																							

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 13.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13 — 1908 | Fra Søndag **22. Marts** til Lørdag **28. Marts,** begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	0.9	5 4	0.8	1.9	0.0	28.	9.2	26.	÷4.1	7.2	11.4	3.7	80
Toldboden.....	5.	770.3	1.0	4 1	1.7	2.0	+0.2	28.	8.1	26.	÷1.9	4.8	7.6	2.7	81

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	-	-	-	5	47	-	2	43	36	12	7	-	-	-	1.7	2.6	0.73

Anmærkning: Højt Barometer, østlige til sydlige Vinde og omtrent normal Varme med overvejende klart Vejr og ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0--1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	116	33	149	3	1	4	13	14	6	2	14	21	14	3	87	81	6	41	14	1	-
Kvindek. *Fem..*	103	40	143	2	-	2	12	4	4	-	13	16	15	4	68	67	1	29	2	-	-
Ialt *Total*	219	73	292	5	1	6	25	18	10	2	27	37	29	7	155	148	7	70	16	1	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)														

Ægteskaber *Mariages:* 54.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	438000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	03	44	60	44	05	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	152	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	441000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 24. Mts. 1907 28. Mts. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
24/2—30/2	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	60	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	34	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	82	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	20	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	15	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	185	5
8/3—14/3	36	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1

Tab. 5. Fra 373 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1096 nye Tilfælde i København (foruden 385 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisines				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler ialt	Indlagte paa Hospitaler Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-		-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	1	-	-	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	2	1	9	4	7	-	-	23	-	-	-	1	3	1	1	7	2	-	1	2	1	1	4	-	14	1	6	-	1	3	3
4. Scarlatina	-	7	12	1	5	-	-	25	-	-	1	1	2	-	3	2	-	4	4	3	-	3	2	-	24	-	2		-	6	4
5. Morbilli	1	20	9	-	1	-	-	37		1	-	-	1	1	-	13	-	3	-	6	-	1	11	-	2	-	14	-	-	7	5
6 Tussis convulsiva	10	17	11	-	1	-	-	39	3	-	-	2	2	1	4	11	-	2	3	5	-	3	3	-	2	-	5	-	5	13	6
7. Angina parotidea	-	7	23	5	1	-	-	36	-	-	1	-	-	1	-	3	6	5	-	-	14	-	1	5	-	1	1	3	-	-	3	7
8. Erysipelas	-	1	1	-	5	-	1	8	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	2	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1						1	-												-				9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-																			-				10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-																			-				11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-																			-				12
13. Febris rheumatica	-	-	1	9	6	2	1	19	-	-	-	-	2	1	2	3	2	1	-	7	-	-	1	-	6	-	3	-	-	2	13
14. Pneumonia crouposa	1	2	7	8	3	1	1	23	-	3	-	-	1	2	-	6	3	2	2	2	1	-	1	-	10	1	13	-	-	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	1	22	8	1	2	35	1	-	-	1	-	1	1	6	2	5	3	8	3	-	2	2	15	2	2	-	-	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	31	35	16	42	46	10	15	195	9	9	2	5	13	12	22	30	12	13	10	34	9	1	13	4	5	-	74	-	12	19	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	15	14	7	6	11	4	5	62	1	3	-	1	1	5	6	10	8	10	3	10	-	2	2		5	-	12	-	5	8	17
18. Influenza	1	5	6	71	44	1	6	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3	33	-	1	8	18
19. Angina tonsillaris	1	18	39	48	47	1	1	155	6	11	2	3	7	5	12	33	13	12	6	19	6	2	7	11	25	15	47	-	1	24	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	14	9	12	13	17	3	4	72	2	3	1	-	3	6	4	8	9	2	3	16	8	2	4	1	1	-	20	1	2	11	20
21. Varicellæ	-	-	4	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	76	143	158	232	203	23	36	871	23	31	6	14	37	36	59	140	54	55	37	128	28	17	56	16	127	29	235	1	27	109	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	1	2	96	8	-	-	107																	28	5	4	-	-	1	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	16	-	-	-	16																	6	3	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coît. imp.)	-	-	-	26	15	-	-	41																	23	-	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	-	-	2	-	-	-	3																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	-	8	8	10	25	-	-	51																	26	-	5	-	-	3	29
30. Delirium tremens	-	-	-	7	-	-	-	7																	2	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	77	152	168	389	251	25	36	1096																	212	37	244	1	27	113	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Influenza Nr. 15*	*Af Men. cer. sp. ep. Nr. 16*	*Af Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	35	-	-	-
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	-	-	-	-	3	6	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3	29	-	-	-
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	2	-	3	2	5	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	17	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	3	2	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	19	1	-	2
Ialt *Total*...	-	-	1	-	-	1	1	6	-	1	-	3	18	11	3	10	13	1	3	3	2	6	10	11	1	3	-	3	3	3	2	5	4	6	3	9	155	1	-	12
Mandk. *Mascul.*...	-	-	1	-	-	-	1	3	-	1	-	2	11	9	2	7	6	1	3	3	2	-	6	5	1	1	-	1	1	2	2	5	3	3	1	5	87	-	-	8+
Kvindek. *Femin.*..	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	7	2	1	12	7	-	-	-	-	6	4	6	-	2	-	2	2	1	-	-	-	3	2	4	68	1	-	4

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvslyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Heslen.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Høns ekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	12	-	-	27

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	21/3	21/3	21/3	14/3	21/3	14/3	14/3	14/3	14/3	14/3	14/3	21/3	21/3	21/3	21/3	14/3	21/3	21/3	21/3	14/3	7/3	14/3	7/3
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	42	2	-	-	2	-	-	2	3	-	-	-	7
Difteri (og Croup)	-	1	3	1	-	-	3	3	1	13	13	15	1	2	5	-	1	3	3	8	-	1	48
Skarlagensfeber	-	-	1	-	-	-	2	-	-	6	9	11	-	-	1	-	-	1	6	1	5	1	56
Mæslinger	-	1	-	-	6	-	-	1	3	5	45	24	-	-	11	3	1	9	20	24	1	-	26
Kighoste	1	1	-	2	6	-	-	-	-	9	*	32	2	3	13	4	-	1	7	1	-	1	-

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14 — 1908. | Fra Søndag **29. Marts** til Lørdag **4. April**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438.000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	3.7	7.4	3.2	4.5	+1.2	29.	11.9	30.	−1.1	7.7	10.2	4.4	81
Toldboden.....	5.	757.4	3.8	7.0	4.4	4.7	+1.7	29.	10.4	30.	0.7	5.9	7.7	3.9	86

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.0	4	2	–	2	23	•	•	2	7	21	41	19	5	5	1.4	3.3	1.23

Anmærkning: Sydlige til vestlige Vinde: temmelig mildt Vejr, dog Frost i 2 Nætter; Regnbyger paa 4 Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte: ægte	uægte	Ialt	Dødfødte: ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde: indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	98	27	125	2	4	6	11	8	7	1	19	15	14	3	78	74	4	43	1	2	–
Kvindek. *Fem..*	82	30	112	1	–	1	14	8	5	4	16	17	13	7	84	75	9	40	7	4	1
Ialt *Total*	180	57	237	3	4	7	25	16	12	5	35	32	27	10	162	149	13	83	8	6	1
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 76.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubere. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	07	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	30	60	104	438000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	152	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	441000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 31. Mts. 1907 4. April 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb.puerp. Syge. *Cas.*	Fb.puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
31/5—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	20	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	60	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	120	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	52	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	100	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	20	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	50	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	20	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	90	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	70	4	-	-	26	5	1	-	96	4

Tab. 5. Fra 374 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1113 nye Tilfælde i København (foruden 307 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*																Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
1. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	4	7	2	4	-	-	17	-	1	-	-	2	-	1	4	3	1	2	-	1	2	-	17	-	1	-	-	-	2
4. Scarlatina	-	9	12	3	3	-	-	27	-	3	-	1	-	5	1	6	1	3	-	2	1	1	3	-	21	-	2	-	-	-	2
5. Morbilli	4	23	28	5	4	-	-	64	1	1	-	-	-	1	4	5	5	4	4	9	-	3	27	-	1	-	10	-	1	-	2
6. Tussis convulsiva	8	21	6	2	3	-	-	40	1	-	-	-	-	2	1	16	3	2	1	6	2	-	6	-	3	-	1	-	-	11	6
7. Angina parotidea	-	7	20	2	5	-	-	34	1	-	1	2	-	1	3	7	2	1	-	9	1	-	7	-	-	-	3	-	-	-	5
8. Erysipelas	-	-	-	1	4	1	1	7	1	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica	-	-	3	8	6	-	1	18	-	1	1	1	1	-	-	2	3	3	1	5	-	-	-	-	3	1	3	-	-	-	-
14. Pneumonia crouposa	2	5	-	10	6	-	3	26	-	1	1	-	-	2	1	2	10	2	1	2	1	1	1	1	7	-	3	-	-	-	3
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	-	20	9	-	1	31	-	-	-	-	-	3	2	-	1	7	3	8	1	3	2	1	14	-	-	-	-	-	1
16. Tracheo-Bronchitis	26	38	17	28	37	7	18	171	3	5	5	5	6	16	15	21	5	18	16	25	7	1	20	3	1	-	38	-	4	33	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	21	20	3	10	7	1	3	65	1	2	2	5	6	4	4	17	7	6	1	3	-	4	3		5	-	9	-	3	8	17
18. Influenza	1	9	8	43	31	-	4	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9	29	-	4	6	18
19. Angina tonsillaris	5	28	47	48	66	1	1	190	3	4	3	4	7	10	25	36	21	12	4	40	4	2	8	7	21	12	47	-	2	17	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	14	13	3	18	21	3	4	76	-	3	2	2	3	3	9	11	8	5	11	11	4	-	3	1	1	-	14	-	-	12	20
21. Varicellæ	-	4	5	1	2	-	-	12	-	-	-	-	-	-	4	-	2	1	1	3	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	82	182	161	201	202	13	36	877	10	21	15	20	25	48	70	127	75	65	46	124	21	19	82	13	111	22	186	-	14	102	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H.R							
24. Gonorrhoea	-	-	-	93	19	-	1	113																	24	4	3	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	26	5	-	-	31																	17	1	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	24	9	-	-	33																	9	-	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	1	1	-	-	2																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	1	6	6	19	10	-	-	42																	21	1	-	-	1	1	29
30. Delirium tremens	-	-	-	13	-	-	-	13																	7	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	85	188	167	377	246	13	37	1113																	189	28	189	-	15	103	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tuberculpulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	3	3	13	9	-	2	4	-	1	4	6	-	2	-	3	1	1	3	1	1	1	2	78	2	-	10
1—5 Aar	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	12	1	3	9	9	1	-	1	3	2	2	6	-	2	-	1	6	4	1	1	5	-	3	6	84	2	-	8
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	1	34	1	-	10
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	5	4	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	33	-	-	5
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	4	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	17	-	-	-
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	1	20	1	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	12	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	-	2	1	-	3	-	2	1	15	22	4	6	22	18	1	2	5	3	3	6	12	-	2	-	3	9	5	2	4	6	1	4	8	162	4	-	15
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	8	10	3	3	13	9	-	2	4	-	1	4	6	-	2	-	2	6	4	1	3	5	-	3	6	78	2	-	10
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	7	12	1	3	9	9	1	-	1	3	2	2	6	-	2	-	1	6	4	1	1	1	1	1	2	84	2	-	5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelelsyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældefeber.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	6	-	8	-	-	31

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø $^{28}/_{3}$	Göteborg $^{28}/_{3}$	Kristiania $^{28}/_{3}$	Stockholm $^{21}/_{3}$	Hamborg $^{28}/_{3}$	Lübeck $^{21}/_{3}$	Stettin $^{21}/_{3}$	Danzig $^{21}/_{3}$	Königsberg $^{21}/_{3}$	Berlin $^{21}/_{3}$	St. Petersborg $^{14}/_{3}$	London $^{28}/_{3}$	Hull $^{26}/_{3}$	Newcastle $^{28}/_{3}$	Liverpool $^{28}/_{3}$	Amsterdam $^{21}/_{3}$	Antwerpen $^{28}/_{3}$	Bruxelles $^{28}/_{3}$	Paris $^{28}/_{3}$	Wien $^{21}/_{3}$	Odessa $^{7}/_{3}$	Triest $^{14}/_{3}$	New-York $^{14}/_{3}$
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37	2	-	-	-	2	1	1	1	1	2	1	6
Tyfoid Feber	-	1	-	1	5	-	1	5	1	16	18	15	2	-	1	2	1	3	5	12	-	1	55
Difteri (og Croup)	-	1	1	-	4	-	1	3	-	5	21	15	-	-	4	-	-	1	6	6	3	1	44
Skarlagensfeber	-	-	1	-	2	-	-	1	-	8	45	49	2	-	2	2	1	10	15	35	1	-	27
Mæslinger	-	1	-	1	8	-	1	-	-	7	*	51	5	1	8	2	1	2	7	6	-	1	2
Kighoste	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 15.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15 — 1908. | Fra Søndag **5. April** til Lørdag **11. April**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	3.8	8.2	3.2	4.6	0.0	7. 11.	10 8	7.	+1.9	8.3	12.7	4.2	74
Toldboden.....	5.	764.5	3.6	7.0	4.6	4.7	+0.6	10.	9.6	7.	0.8	5.7	8.6	3.1	81

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.6	2	-	-	2	28	10	24	19	7	-	7	2	2	29	1.0	4.1	0.91

Anmærkning: Svage nordlige til østlige Vinde; normal Temperatur med lidt Nattefrost; Regnbyger den første og den sidste Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc.*..	107	37	144	-	3	3	14	7	7	3	11	13	9	2	66	64	2	35	5	3	-
Kvindek. *Fem.*.	86	29	115	3	1	4	18	8	5	3	16	7	13	10	80	77	3	29	7	1	-
Ialt *Total*	193	66	259	3	4	7	32	15	12	6	27	20	22	12	146	141	5	64	12	4	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes exci.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages*: 83.

Tab. 3. Fødsler. Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	152	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	224	174	114	60	85	64	64	215	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 7.April1907 11.April1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb.puerp. Syge. *Cas.*	Fb.puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	60	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	54	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	120	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	68	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	80	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	92	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	30	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	45	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	100	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	0	-	89	4	1	-	11	3	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	35	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	43	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	53	-	33	-	50	5	-	-	49	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	3	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	1
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-

Tab. 5. Fra 375 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1069 nye Tilfælde i København (foruden 338 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisines				
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*															Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	2	16	2	3	-	-	24	-	3	-	-	1	2	-	8	6	-	3	3	-	-	-	25	-	10	-	2	3
4. Scarlatina	-	12	23	4	6	-	1	46	1	3	1	1	3	-	2	3	7	3	3	9	1	1	8	-	41	1	6	-	6	4
5. Morbilli	2	16	3	2	-	-	-	23	-	1	-	-	-	1	1	6	-	5	-	4	-	1	4	-	1	-	25	-	4	5
6. Tussis convulsiva	6	22	6	-	1	-	-	35	-	-	-	1	-	3	3	12	2	-	1	5	2	4	2	-	3	-	9	-	17	6
7. Angina parotidea	-	2	22	2	4	-	-	30	-	-	-	1	3	-	4	3	1	1	-	9	2	-	6	-	-	-	7	-	6	7
8. Erysipelas	1	-	2	1	6	-	-	10	1	-	1	-	-	1	2	-	2	1	-	2	-	-	-	-	6	-	4	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	5	9	8	-	-	22	4	-	-	1	1	1	5	1	1	2	1	2	-	-	3	-	8	-	6	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	2	3	1	9	4	2	3	24	1	1	-	-	1	2	-	2	3	4	2	5	2	-	-	-	7	1	8	-	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	3	17	10	-	1	32	1	-	-	-	3	3	2	5	2	1	5	8	-	1	1	-	18	-	1	-	2	15
16. Tracheo-Bronchitis	22	24	17	46	47	5	17	178	6	7	2	2	11	12	20	24	12	9	11	31	6	6	16	3	3	2	49	-	5	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	11	15	1	5	2	3	3	40	1	-	1	-	1	1	-	4	7	7	4	9	1	-	4		4	-	7	-	2	17
18. Influenza	-	4	9	45	46	1	5	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	17	1	2	18
19. Angina tonsillaris	2	24	52	33	47	1	-	159	3	7	-	4	6	5	10	24	14	13	6	32	10	9	7	3	18	14	20	-	2	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	18	7	12	22	26	1	7	93	3	5	1	1	1	6	7	14	14	3	8	15	8	2	5	-	-	-	18	-	1	20
21. Varicellæ	-	1	6	-	-	-	-	7	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	65	133	178	198	212	13	37	836	23	26	6	11	32	37	65	106	71	49	46	134	32	24	57	17	152	35	186	1	17	127
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	-	-	-	93	14	-	-	107																	22	1	4	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	18	1	-	-	19																	6	1	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coït. imp.)	-	-	-	36	19	-	-	55																	25	2	2	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2																	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	2	6	8	15	1	-	-	42																	26	4	1	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	8	-	-	-	8																	5	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	69	139	186	368	247	13	37	1069																	236	43	193	1	17	127

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	7	10	4	1	-	1	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1	47	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6	1	-	2	-	-	-	1	2	-	-	3	1	-	3	1	-	-	-	-	-	6	-	-	6
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	9
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	11	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	6	1	23	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	1	-	1	1	2	3	1	-	7	13	10	5	20	6	1	2	6	1	-	8	6	3	5	-	6	7	1	3	1	11	1	8	7	146	-	1	18
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	4	3	1	10	1	-	2	3	1	-	3	3	1	1	-	4	3	-	3	1	5	1	2	4	66	-	-	9
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	9	7	4	10	5	1	-	3	-	-	5	3	2	4	-	2	4	1	-	-	6	-	6	3	80	-	1	9

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kvænke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Differitis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	3	-	-	-	1	3	-	-	-	3	1	8	1	-	33

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	4/4	4/4	4/4	28/3	4/4	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	4/4	4/4	4/4	4/4	28/3	1/4	4/4	4/4	28/3	7/3	21/3	14/3
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	51	3	-	-	-	-	1	3	4	-	-	-	4
Difteri (og Croup)	-	3	2	1	2	-	2	2	-	9	17	16	1	-	1	-	1	-	5	4	-	1	53
Skarlagensfeber	-	-	-	-	-	-	-	6	-	7	15	6	-	-	4	-	-	1	7	9	5	1	37
Mæslinger	-	-	-	-	4	-	-	-	1	6	41	12	1	-	9	6	2	8	24	34	1	10	33
Kighoste	1	-	1	-	3	-	1	-	-	9	*	46	2	3	16	2	1	1	8	4	-	1	3

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 16.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16 — 1908. | Fra Søndag **12. April** til Lørdag **18. April**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438.000.
1906: Mortal.: 15.4 °/₀₀. — Natal.: 27.8 °/₀₀. — Nuptial.: 8.7 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—.	4.6	8 0	3.1	4.8	÷0.8	17.	14.:	16.	÷1.1	8.6	12.3	4.7	7i
Toldboden.....	5.	765.6	3.6	6.7	4.8	4.7	÷0.4	17.	10.5	16.	1.0	6.1	8.3	3.8	79

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
19.5	3	-	-	1	36	5	31	36	9	-	9	-	-	10	1.7	4.5	0.77

Anmærkning: Friske østlige Vinde med omtrent normal Varme, men kolde Nætter; d. 17. dog sydvestlig Vind og mildt Vejr. Regn og Sne især d. 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde: indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc.*..	97	32	129	2	1	3	13	3	5	-	15	19	11	4	70	69	1	33	4	1	-
Kvindek. *Fem.*.	81	34	115	2	3	5	6	6	7	3	12	17	15	13	79	76	3	37	4	-	-
Ialt *Total*	178	66	244	4	4	8	19	9	12	3	27	36	26	17	149	145	4	70	8	1	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes exci.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages*: 125.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Marts	330	1064	270	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	224	174	114	60	83	64	64	215	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 14.April1907 18.April1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb.puerp. Syge. *Cas.*	Fb.puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	+	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	9	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	3	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2

Tab. 5. Fra 351 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 938 nye Tilfælde i København (foruden 304 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*																	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. Febris typhoidea	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	6	18	16	-	6	-	-	46	-	-	-	-	-	-	2	13	20	1	2	5	-	1	2	39	-	1	-	-	1	3
4. Scarlatina	1	9	30	5	6	-	-	51	-	1	-	-	2	4	4	7	8	3	3	6	2	-	11	37	-	13		-	4	4
5. Morbilli	2	21	25		-	-	-	48	3	1	-	1	1	3	1	5	1	7	-	4	1	2	18	1	-	23	1	-	11	5
6. Tussis convulsiva	3	9	4	-	-	-	-	16	1	-	-	-	2	1	2	4	-	2	1	1	-	2	-	4	-	6	-	3	14	6
7. Angina parotidea	-	8	14	3	5	-	-	30	-	1	-	1	-	1	4	1	2	-	2	5	1	4	8	-	-	4	-	-	3	7
8. Erysipelas	-	1	-	4	3	-	-	8	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	2	-	-	1	4	-	2	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	1	-	2	6	5	1	-	15	1	1	-	-	1	-	3	1	-	-	1	2	1	-	-	12	2	2	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	-	4	-	18	7	1	2	32	2	1	-	-	2	1	1	1	3	6	1	3	-	4	5	20	2	6	-	-	-	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	7	9	-	-	17	2	-	-	-	1	3	1	2	1	2	1	3	-	1	-	13	-	-	-	-	4	15
16. Tracheo-Bronchitis	18	28	19	46	39	6	10	166	2	0	3	3	8	20	22	24	7	14	9	26	7	3	5	4	5	-	31	-	2	29	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	10	14	4	2	11	1	4	46	-	2	-	-	1	1	4	6	8	6	5	7	1	-	5		2	-	8	-	-	11	17
18. Influenza	2	4	6	15	17	1	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	11	-	-	16	18
19. Angina tonsillaris	-	21	31	38	33	2	1	126	10	6	2	3	6	1	19	14	6	7	8	18	6	3	5	12	10	7	30	-	-	18	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	17	10	7	16	25	5	1	81	-	2	1	1	4	5	13	14	8	6	4	14	7	-	2	-	1	-	21	-	1	19	20
21. Varicellæ	-	-	3	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	62	149	162	160	168	17	21	739	21	25	6	9	32	40	77	93	64	58	39	97	26	20	62	22	152	13	159	1	6	128	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	-	-	2	77	16	-	-	95																	24	2	4	-	-	1	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	10	-	-	-	10																	4	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coït. imp.)	-	-	-	33	12	-	-	45																	22	3	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	1	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	1	-	-	-	28
29. Scabies	-	3	7	12	9	-	-	31																	14	-	-	-	-	4	29
30. Delirium tremens	-	-	-	17	-	-	-	17																	13	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	62	152	171	309	206	17	21	938																	229	18	164	1	6	133	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	5	1	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	7	3	1	-	1	-	3	2	3	-	-	1	3	-	2	-	3	2	4	-	-	34	-	7
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9	4	-	-	-	-	1	2	5	-	-	1	-	-	2	-	1	2	3	1	-	29	-	8
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	2	-	-	1	-	3	1	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	-	15	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	28	2	1
Ialt *Total*...	-	-	-	2	-	-	-	5	-	1	-	7	10	1	4	20	9	1	2	3	3	13	9	15	1	2	3	2	6	4	4	2	9	1	7	3	149	2	-	18
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	6	4	-	-	9	5	-	2	1	1	6	3	5	1	-	-	1	5	-	3	2	5	-	3	2	70	-	-	8
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	6	-	4	11	4	1	-	2	2	7	6	10	-	2	3	1	-	4	-	1	-	4	-	4	1	79	2	-	10

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	2	-	2	3	-	-	-	1	2	-	-	-	3	1	12	-	-	33

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø $^{11}/_{3}$	Gøteborg $^{11}/_{4}$	Kristiania $^{11}/_{3}$	Stockholm $^{4}/_{4}$	Hamborg $^{11}/_{4}$	Lübeck $^{4}/_{4}$	Stettin $^{4}/_{4}$	Danzig $^{4}/_{4}$	Königsberg $^{4}/_{4}$	Berlin $^{4}/_{4}$	St. Petersborg $^{11}/_{4}$	London $^{11}/_{4}$	Hull $^{11}/_{4}$	Newcastle $^{11}/_{4}$	Liverpool $^{11}/_{4}$	Amsterdam $^{4}/_{4}$	Antwerpen $^{11}/_{4}$	Bruxelles $^{11}/_{4}$	Paris $^{11}/_{4}$	Wien $^{4}/_{4}$	Odessa $^{4}/_{4}$	Triest $^{4}/_{4}$	New-York $^{28}/_{3}$
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	54	3	-	-	2	-	-	1	4	1	-	1	4
Difteri (og Croup)	-	1	2	1	2	-	2	-	1	15	16	17	2	2	1	1	-	1	3	4	1	2	58
Skarlagensfeber	-	-	-	2	1	-	-	2	-	6	14	12	-	-	4	-	1	2	1	5	6	1	40
Mæslinger	-	-	-	1	7	1	1	-	1	3	44	52	3	2	12	2	-	8	21	31	3	18	38
Kighoste	-	2	-	-	2	-	1	2	-	11	*	27	3	2	8	-	1	3	7	3	-	1	3

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 17.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17 — 1908. | Fra Søndag **19. April** til Lørdag **25. April**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	13.	—	3.0	6.1	3.4	3.9	+2.6	24.	13 3	19.	+1.7	6.4	7.7	4.5	74
Toldboden.....	5.	750.6	3.0	5.6	4.2	4.1	+1.0	24.	11.7	19.	+0.8	5.1	7.1	2.3	80

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.9	4	-	-	4	30	17	9	5	9	5	31	12	12	-	1.9	4.8	0 95

Anmærkning: Friske vestlige til nordlige Vinde, først i Ugen med køligt Vejr og Snebyger, senere med temmelig mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)									Deraf døde			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0--1 ægte	0--1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægehendl.	Plejebørn. 0-1 Aar	Plejebørn. 1-14 Aar
Mandk. *Masc.*..	92	35	127	5	-	5	15	11	6	1	11	17	13	6	80	75	5	40	10	1	-
Kvindek. *Fem.*..	88	43	131	1	1	2	8	4	4	3	20	11	16	7	73	70	3	34	7	5	-
Ialt *Total*	180	78	258	6	1	7	23	15	10	4	31	28	29	13	153	145	8	74	17	6	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes exel.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages*: 68.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubercul. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	224	174	114	60	85	64	64	215	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 21.April1907 25.April1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb.puerp. Syge. *Cas.*	Fb.puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—12/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	20	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	136	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—1/3	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	3	2	3	24	3	-	-	304	7
2/3—8/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
9/3—15/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
16/3—22/3	79	1	40	-	43	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
23/3—29/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
30/3—5/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
6/4—12/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
13/4—19/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
20/4—26/4	70	1	39	-	20	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-

Tab. 5. Fra 358 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1006 nye Tilfælde i København (foruden 336 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*																	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
1. Febris typhoidea	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	12	11	2	3	-	-	29	1	-	-	-	-	2	1	9	9	2	-	1	-	2	1	1	27	2	5	-	-	2	3
4. Scarlatina	-	10	22	-	7	-	-	39	-	3	2	-	1	4	6	4	3	3	2	3	2	1	5	-	38	-	33	-	-	1	4
5. Morbilli	1	40	24	1	4	-	-	70	-	-	1	-	4	1	3	15	2	18	1	11	1	-	13	-	3	1	12	-	-	16	5
6. Tussis convulsiva	3	12	10	-	1	-	-	26	-	-	-	1	-	-	1	8	-	4	6	1	-	3	2	-	6	-	2	-	3	15	6
7. Angina parotidea	-	4	16	2	2	-	-	24	-	1	1	-	4	1	2	3	-	-	-	10	-	-	1	1	1	1	4	-	-	1	7
8. Erysipelas	-	-	1	6	9	-	2	18	1	1	-	-	3	1	1	2	2	2	1	-	1	1	2	-	9	3	1	-	-	2	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	2	5	4	1	-	12	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	3	-	1	2	-	6	1	-	-	-	-	13
14. Pneumonia crouposa	1	1	2	9	4	2	-	19	1	-	-	-	2	-	1	3	3	2	3	1	2	-	1	-	7	1	3	-	-	3	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	9	10	-	-	19	-	1	-	1	-	2	1	-	1	1	6	1	2	2	1	-	9	-	2	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	8	21	19	38	48	5	15	154	9	6	7	4	5	19	21	13	10	11	7	16	8	1	15	2	1	-	49	-	3	18	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	9	12	3	9	5	2	5	45	2	1	1	1	4	-	5	3	10	1	1	13	-	-	3	-	7	-	8	-	-	8	17
18. Influenza	-	2	4	37	13	1	4	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	19	-	1	8	18
19. Angina tonsillaris	2	13	23	52	45	4	1	140	6	2	1	2	5	6	14	17	12	7	2	10	27	3	11	15	22	18	44	-	2	26	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	9	15	6	18	20	1	-	69	1	2	2	2	2	6	11	10	5	4	7	10	2	-	5	-	1	-	22	-	-	24	20
21. Varicellæ	-	2	4	-	-	-	-	6	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	37	146	147	189	182	16	27	744	22	19	15	11	35	44	70	89	58	57	38	81	46	14	63	19	159	47	188	-	9	124	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	-	2	111	24	-	-	137																	42	13	8	-	-	2	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	27	1	-	-	28																	12	-	2	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	31	8	-	-	39																	16	4	2	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	3	4	6	16	15	-	-	44																	28	1	1	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	14	-	-	-	14																	8	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	40	150	155	388	230	16	27	1006																	265	65	201	-	9	126	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser[1]
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tuberculpulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	8	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	7	2	-	1	38	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	-	2	2	1	-	2	-	-	-	28	-	-	4
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	7	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	2	1	-	1	-	-	-	31	-	-	8
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	19	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	6	-	4	1	-	2	-	-	1	-	-	23	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	1	-	-	-	1	5	-	1	1	6	14	6	2	19	11	-	2	2	2	3	13	17	1	8	1	3	10	1	3	1	7	2	3	7	153	-	-	14
Mandk. *Mascul.*...	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-	-	5	6	4	1	7	2	-	2	1	1	3	8	7	1	4	-	2	5	-	2	1	5	1	2	4	80	-	-	4
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	8	2	1	12	9	-	-	1	1	-	5	10	-	4	1	1	5	-	1	-	2	1	1	3	73	-	-	10

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Heslen.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Høisekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difterilis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	2	-	-	-	1	5	-	-	-	5	3	11	-	-	38

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	$18/_4$	$18/_4$	$18/_4$	$11/_4$	$18/_4$	$11/_4$	$11/_4$	$11/_4$	$11/_4$	$11/_4$	$11/_4$	$18/_4$	$18/_4$	$18/_4$	$18/_4$	$18/_4$	$11/_4$	$11/_4$	$11/_4$	$11/_4$	$11/_4$	$11/_4$	$11/_4$	$28/_3$
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	54	2	-	1	-	-	-	1	4	-	3	-	-	4
Difteri (og Croup)	-	-	-	1	3	-	1	1	-	13	16	14	-	1	2	-	-	1	3	12	-	-	-	58
Skarlagensfeber	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	14	15	-	1	-	-	-	2	1	4	1	5	-	40
Mæslinger	-	-	-	-	4	-	1	-	1	6	44	40	1	-	11	-	-	8	21	38	3	9	1	38
Kighoste	-	-	-	1	1	-	2	-	-	10	*	31	2	2	7	-	1	3	7	1	1	1	-	3

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 18.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18 — 1908. | Fra Søndag **26. April** til Lørdag **2. Maj**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	13.	—	7.6	10 9	4.7	7.3	+0.1	2.	15 2	27.	0.1	0.5	13.7	4.8	69
Toldboden.....	5.	761.8	6.6	10.1	6.1	7.1	+0.4	2.	14.0	26.	2.4	6.5	10.0	3.5	7.6

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.1	2	-	-	-	42	26	2	10	-	5	24	7	26	-	1.6	6.1	0.8

Anmærkning: Overvejende nordlige til vestlige Vinde med Temperatur omkring Normalen. Enkelte mindre Byger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0.–1 ægte	0.–1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehandl.	0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc.*..	83	38	121	2	1	3	11	8	8	2	21	21	11	6	88	82	6	44	10	4	-
Kvindek. *Fem.*..	87	40	127	2	-	2	8	6	5	2	15	17	15	6	74	71	3	30	6	3	-
Ialt *Total*	170	78	248	4	1	5	19	14	13	4	36	38	26	12	162	153	9	74	16	7	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes exci.*)														

Ægteskaber *Mariages*: 97.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubere. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	450	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	224	174	114	60	85	64	64	215	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 28.April1907 2.Maj 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb.puerp. Syge. *Cas.*	Fb.puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	5	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	-	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	-	1	39	-

Tab. 5. Fra 365 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 984 nye Tilfælde i København (foruden 262 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt Total	Kvarterer — Quartiers: Gamle Bys ældre Del (I)	Gamle Bys yngre Del (II)	Gammelholm (III)	St. Annæ-Øster Kv. (IV)	St. Annæ-Vester Kv. (V)	Kristianshavn (VI)	Voldkvarteret (VII)	Østerbro (VIII)	Blegdam (IX)	Nørrebro (X)	Blaagaard (XI)	Vesterbro (XII)	Valby (XIII)	Brønshøj (XIV)	Sundby (XV)	Reden og Havnen (H H)	Indlagte paa Hospitaler: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisines: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	11	7	-	7	-	-	25	-	2	-	-	3	-	2	6	4	1	2	-	-	3	3	-	-	-	1	-	-	1	3
4. Scarlatina	1	16	17	-	5	-	-	39	2	2	-	1	2	1	4	5	2	2	2	4	1	3	8	-	-	-	25		1	1	4
5. Morbilli	4	30	16	3	-	-	-	53	-	-	-	-	1	-	2	8	1	14	1	7	2	-	17	-	1	1	12	-	-	9	5
6. Tussis convulsiva	3	13	7	-	1	-	-	24	-	-	-	2	-	-	-	6	3	5	-	5	-	2	1	-	1	-	3	-	-	14	6
7. Angina parotidea	1	5	24	1	5	-	-	36	-	-	-	1	4	-	6	3	2	2	2	11	-	1	4	-	-	-	8	-	-	-	7
8. Erysipelas	-	-	-	8	2	1	-	11	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	4	6	13	-	-	23	-	-	-	3	1	2	3	5	-	2	2	2	-	-	3	-	-	-	3	-	-	2	13
14. Pneumonia crouposa	-	-	-	9	4	-	1	14	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	2	12	5	-	-	19	1	-	-	2	1	1	-	3	-	2	1	5	1	-	2	-	15	-	2	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	13	24	14	22	31	7	10	121	-	6	2	3	3	4	9	15	9	14	4	24	4	1	22	1	2	1	31	-	2	7	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	10	7	3	3	4	3	4	34	-	1	-	1	1	-	3	5	5	1	5	6	1	1	4	-	1	-	11	-	2	6	17
18. Influenza	2	3	-	17	13	1	3	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	12	-	1	10	18
19. Angina tonsillaris		21	43	49	44	1	1	159	6	6	2	3	8	15	14	28	20	10	7	22	6	6	4	2	27	13	44	-	-	12	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	16	11	10	13	21	1	8	80	3	4	3	-	3	7	8	7	8	7	4	15	3	5	3	-	1	-	11	-	-	5	20
21. Varicellæ	-	3	4	1	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	50	144	151	145	156	14	27	687	13	20	7	16	29	31	60	94	58	93	32	107	21	22	72	3	57	24	174	-	6	68	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H H							
24. Gonorrhoea	-	-	-	99	16	-	-	115																	22	1	4	-	-	2	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	19	3	-	-	22																	8	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coït. imp.)	-	-	-	28	20	-	-	48																	22	3	3	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	3	-	-	-	3																	1	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	3	4	5	26	13	-	1	52																	24	6	3	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	6	-	-	-	6																	6	-	-	-	-	-	30
Ialt Total	54	148	156	326	208	14	28	934																	140	34	186	-	6	70	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchorn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Af Nr. 16 Mem. cer. sp. sp.*	*Af Nr. 16 Tuberculosis.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	2	33	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	1	8	3	-	-	1	-	1	5	4	1	1	1	4	1	2	3	5	-	-	-	3	42	-	1	8
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3	-	13	2	-	-	4	1	2	5	7	1	4	1	5	3	3	2	-	3	-	-	3	74	-	-	10
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	4	-	2	-	1	2	1	2	3	1	2	1	2	32	-	-	10
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	4	-	2	-	1	2	3	1	2	1	2	1	2	17	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	-	7	8	6	4	22	9	2	-	7	5	7	5	14	1	6	1	7	8	6	6	9	3	1	3	7	162	-	1	18
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	4	2	3	4	9	7	2	-	3	4	5	-	7	-	2	-	2	5	3	4	9	2	1	2	4	88		1	8
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	6	3	-	13	2	-	-	4	1	2	5	7	1	4	1	5	3	3	2	-	3	-	-	3	74	-	-	10

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Høneskolera.	Rosen.	Nældefeberlet.	Kalar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	16	-	-	31

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø 25/4	Göteborg 25/4	Kristiania 25/4	Stockholm 18/4	Hamborg 25/4	Lübeck 18/4	Stettin 18/4	Danzig 18/4	Königsberg 18/4	Berlin 18/4	St. Petersborg 18/4	London 25/4	Hull 25/4	Newcastle 25/4	Liverpool 25/4	Amsterdam 18/4	Antwerpen 25/4	Bruxelles 25/4	Paris 25/4	Wien 18/4	Odessa 18/3	Triest 18/4	New-York 11/4
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	43	5	-	-	2	3	-	1	4	3	1	1	4
Difteri (og Croup)	-	3	-	1	1	-	1	2	-	2	8	13	-	-	4	1	2	1	2	13	1	2	65
Skarlagensfeber	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	11	8	3	-	-	1	1	1	4	5	3	3	54
Mæslinger	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	49	30	1	2	38	8	7	1	24	49	4	15	48
Kighoste	-	1	1	-	4	-	1	2	-	7	8	30	1	2	38	3	1	-	5	2	-	-	1

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 19.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19 — 1908 | Fra Søndag **3. Maj** til Lørdag **9. Maj**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	7.8	10.8	7.0	8.2	+0.2	8.	15.1	6.	4.7	6.0	8.6	3.9	71
Toldboden.....	5.	756.5	7.2	10.3	7.9	8.1	+0.3	8.	13.5	3.	4.6	4.8	6.9	3.5	75

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
10.2	5	2	-	-	17	5	10	10	31	2	14	21	2	5	1.9	7.2	0.89

Anmærkning: Friske variable Vinde med omtrent normal Varme og skyet Vejr. Regnbyger, navnlig d. 9de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	98	30	128	7	-	7	15	3	3	1	24	18	8	3	75	66	9	36	9	-	-
Kvindek. *Fem..*	79	36	115	6	1	7	10	11	9	2	12	9	15	14	82	78	4	31	5	5	-
Ialt *Total*	177	66	243	13	1	14	25	14	12.	3	36	27	23	17	157	144	13	67	14	5	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)														

Ægteskaber Mariages: 133

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubere. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	450	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	224	174	114	60	85	64	64	215	
— April	377	1039	290	29	633	203	155	99	56	84	69	40	152	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
5.Maj 1907 9.Maj 1908	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—12/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	0	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	5	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	3	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	3	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	15	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	5	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-

Tab. 5. Fra 358 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1023 nye Tilfælde i København (foruden 270 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler ialt	Indlagte paa Hospitaler Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	12	9	1	4	-	-	27	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	1	4	-	1	7	-	26	2	8	-	-	-	3
4. Scarlatina	-	14	16	2	4	-	-	36	2	-	-	3	4	1	2	2	3	4	1	3	1	2	6	-	21	-	18	-	-	-	5
5. Morbilli	2	14	20	-	-	-	-	36	-	-	-	-	1	-	4	7	1	8	-	2	-	1	12	-	-	-	5	-	2	-	7
6 Tussis convulsiva	6	23	9	1	1	-	-	40	-	-	-	-	-	5	5	13	6	4	1	1	-	-	5	-	1	-	10	-	3	-	6
7. Angina parotidea	-	4	19	14	5	-	-	42	1	2	1	-	13	1	1	5	3	1	-	5	-	4	4	-	9	9	11	-	-	1	7
8. Erysipelas	-	-	1	5	2	-	2	10	1	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	3	-	-	-	-	4	1	3	-	1	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	2	15	6	-	-	23	-	-	-	1	-	3	1	3	1	-	2	8	1	-	3	-	9	2	6	-	-	-	13
14. Pneumonia crouposa	1	2	4	14	6	1	2	30	-	-	-	2	3	2	3	6	-	4	1	4	-	2	3	-	15	2	2	-	-	3	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	3	13	9	-	-	26	1	1	-	-	-	1	1	2	3	3	3	2	2	2	4	-	7	-	2	-	-	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	12	27	13	32	30	3	13	135	6	5	2	1	7	6	14	21	8	11	5	30	6	-	11	2	3	-	34	-	7	9	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	15	17	3	3	3	2	2	45	-	-	-	-	3	6	1	10	3	5	4	6	3	-	4	-	8	3	7	-	1	2	17
18. Influenza	-	1	2	20	5	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	18	-	-	12	18
19. Angina tonsillaris	1	25	53	52	35	1	2	189	4	4	2	6	9	12	29	47	9	4	12	25	10	5	9	2	20	16	43	-	1	22	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	16	7	11	14	17	1	3	69	-	3	1	1	2	6	9	7	1	10	6	10	6	1	3	-	3	-	38	-	-	9	20
21. Varicellæ	2	5	5	2	-	-	-	14	1	1	-	1	-	-	2	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	38	152	170	196	158	8	24	766	17	19	6	16	46	44	79	135	42	63	37	105	29	18	72	4	133	36	175	-	9	81	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H B							
24. Gonorrhoea	-	1	-	110	14	-	-	125																							
25. Ulcus venereum	-	-	-	17	3	-	-	20																	34	7	4	-	-	-	24
26. Syphilis acquisit. (e coît. imp.)	-	-	-	29	18	-	-	47																	7	-	-	-	-	-	25
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	1	-	-	1																	20	4	-	-	-	-	26
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27
29. Scabies	1	9	7	16	15	-	-	48																	-	-	-	-	-	-	28
30. Delirium tremens	-	-	-	14	2	-	-	16																	25	-	5	-	1	-	29
Ialt *Total*	59	162	177	382	211	8	24	1023																	13	-	-	-	-	-	30
																									230	47	179	-	10	81	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variole	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Af Nr. 15* *Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	3	42	-	-	9
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	2	-	-	1	4	-	-	-	-	5	-	-	6	2	-	-	21	-	-	5
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	2	-	-	1	-	-	1	3	4	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	14	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	20	-	-	1
Ialt *Total*...	-	-	-	-	-	2	-	5	-	1	-	5	13	12	1	19	7	1	2	3	-	4	5	17	1	3	-	3	11	1	9	4	10	5	8	5	157	-	-	15
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	4	5	-	10	4	-	2	1	-	2	2	9	1	-	-	2	4	1	7	4	5	-	1	4	75	-	-	9
Kvindek. *Femin.*..	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	1	9	7	1	9	3	1	-	2	-	2	3	8	-	3	-	1	7	-	2	-	5	4	7	1	82	-	-	6

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvægel.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældefeberlet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	9	-	-	33

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmo	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	2/5	2/5	2/5	25/4	7/5	25/4	25/4	25/4	26/4	25/4	25/4	2/5	2/5	2/5	2/5	25/4	2/5	2/5	2/5	25/4	18/4	25/4	18/4
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	36	-	-	-	3	4	-	-	3	-	1	1	5
Tyfoid Feber	-	-	1	-	1	-	2	-	-	19	13	10	1	-	1	-	1	1	1	-	-	1	51
Difteri (og Croup)	-	-	-	1	1	-	1	1	1	4	12	12	-	-	2	1	-	-	5	5	3	3	66
Skarlagensfeber	-	-	-	1	5	-	-	-	-	1	56	48	2	1	5	5	3	7	29	38	4	3	46
Mæslinger	-	1	-	1	1	-	1	1	1	7	*	41	-	2	6	3	1	-	5	2	-	-	3
Kighoste																							

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 20.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20 — 1908. | Fra Søndag **10. Maj** til Lørdag **16. Maj**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	9 4	12.1	8.4	9.7	+0.1	11.	17.0	14.	0.9	8.2	12.0	5.4	75
Toldboden.....	5.	758.9	8.7	11.5	10.1	9.8	+0 7	11.	16.0	14.	3.8	6.1	8.8	4 5	79

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.8	5	3	-	-	37	5	-	10	14	12	7	26	21	5	1.6	8.0	1.36

Anmærkning: Flest vestlige Vinde. De 3 første Dage temmelig milde med tørt Vejr, forøvrigt køligt og regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte: ægte	uægte	Ialt	Dødfødte: ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0.–1 ægte	0.–1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde: paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	100	34	134	2	-	2	17	4	8	2	8	13	11	4	67	63	4	35	7	3	-
Kvindek. *Fem..*	93	42	135	3	-	3	5	3	9	-	11	10	22	3	63	60	3	33	5	-	2
Ialt *Total*	193	76	269	5	-	5	22	7	17	2	19	23	33	7	130	123	7	68	12	3	2
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages*: 92.

Tab. 3. **Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder.** ***Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)***

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	152	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	

Tab. 4. **Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.**
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 12.Maj 1907 16.Maj 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb.puerp. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	20	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	36	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1

Tab. 5. Fra 367 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 914 nye Tilfælde i København (foruden 268 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indiagte paa Hospitaler ialt	Indiagte paa Hospitaler Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	6	15		3	-	-	24	-	-	-	2	-	-	2	2	4	4	-	8	-	-	1	-	23	-	1	-	-	2	3
4. Scarlatina	-	10	13	4	3	-	-	30	1	2	1	-	1	2	2	4	2	3	-	5	2	2	3	-	22	-	10	-	1	3	4
5. Morbilli	3	29	27	-	-	-	-	59	-	-	-	-	2	1	1	13	1	6	1	3	5	1	25	-	1	1	10	2	1	14	5
6. Tussis convulsiva	6	19	14	1	1	-	-	41	-	3	-	-	-	5	2	11	7	4	-	3	1	-	5	-	1	-	7	-	2	9	6
7. Angina parotidea	-	4	12	11	5	-	-	32	-	3	-	3	6	1	3	3	-	4	1	3	-	1	4	-	5	5	13	-	-	1	7
8. Erysipelas	-	-	3	10	3	1	-	17	-	2	-	-	1	-	1	1	3	3	2	4	-	-	-	-	10	-	2	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	1	-	12	7	1	-	21	-	1	-	-	1	3	1	1	1	5	-	4	-	1	2	1	7	3	2	-	-	-	13
14. Pneumonia crouposa	-	3	3	9	3	-	-	18	-	-	-	-	1	2	-	2	-	6	-	3	-	1	3	-	7	3	2	-	-	-	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	-	2	7	6	-	-	16	1	1	-	1	-	-	2	3	2	-	2	4	-	-	-	-	12	-	5	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	8	17	16	37	25	5	11	119	4	2	-	2	3	9	15	14	7	12	6	22	7	2	12	2	1	-	24	-	2	16	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	7	5	2	2	7	5	4	32	2	1	-	2	-	1	2	4	5	7	2	3	1	-	2	-	1	-	6	-	1	2	17
18. Influenza	-	2	1	13	11	1	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	17	-	2	9	18
19. Angina tonsillaris	-	25	50	40	36	3	2	176	7	10	2	11	9	4	26	28	11	13	10	27	8	1	7	2	19	11	43	-	-	14	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	24	21	8	15	14	2	-	84	5	1	2	2	1	8	5	11	2	11	8	16	6	1	5	-	5	-	24	-	2	10	20
21. Varicellæ	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	49	143	168	161	149	18	17	705	20	26	5	23	27	36	62	98	46	81	32	107	30	10	69	5	120	29	172	2	11	80	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	-	1	81	18	-	-	100																	19	2	3	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	13	2	-	-	15																	5	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	34	14	-	-	48																	22	2	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	1	1	-	-	-	1																	1	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	1	2	8	16	7	-	-	34																	17	4	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	9	-	-	-	9																	9	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	52	145	177	315	190	18	17	914																	193	37	175	2	11	80	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Influenza* Nr. 15	*Af Men. cer. sp. ep.*	*Af Tubercul. pulm.* Nr. 16
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	2	-	5	29	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	4	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	1	2	1	-	-	-	-	1	21	-	-	5
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	21	-	-	7
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	-	-	1	-	1	1	3	-	2	1	-	2	1	-	-	1	-	2	-	15	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	1	-	2	3	-	2	1	-	3	1	-	1	-	-	4	-	25	1	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	4	8	7	1	19	13	-	-	2	1	4	7	12	4	2	2	4	9	3	-	2	7	2	6	6	130	1	-	13
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	2	5	3	-	7	6	-	-	-	1	3	4	5	4	-	1	2	4	2	-	1	3	2	2	6	67	-	-	5
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	1	12	7	-	-	2	-	1	3	7	-	2	1	2	5	1	-	1	4	-	4	-	63	1	-	8

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældendslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	1	12	1	1	35

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	9/5	9/5	9/5	9/5	11/5	21/5	21/5	9/5	21/5	21/5	21/5	9/5	9/5	9/5	21/5	9/5	9/5	9/5	9/5	21/5	21/5	21/5	25/4
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	43	1	1	-	4	-	-	1	4	3	4	1	11
Difteri (og Croup)	-	1	1	1	2	-	4	-	-	9	16	6	-	-	4	3	-	2	3	10	-	1	39
Skarlagensfeber	-	-	1	1	2	-	1	-	4	5	18	10	-	-	4	-	-	-	9	7	-	1	64
Mæslinger	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	62	30	2	-	8	8	4	9	24	52	1	6	29
Kighoste	2	1	-	1	5	1	2	-	1	10	*	22	2	1	3	3	1	2	2	3	-	1	1

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 21.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21 — 1908 | Fra Søndag **17. Maj** til Lørdag **23. Maj**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	11.1	15 7	10.0	11.8	+0.8	22.	21.7	20.	3 3	8 8	13.4	5.3	71
Toldboden.....	5.	765.4	10.6	14 4	11.7	11.7	+1.3	22.	19.8	20.	5.7	6.9	11.4	3.2	77

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
10.5	4	-	-	-	35	17	2	-	10	5	21	12	19	14	1.6	9.1	1.06

Anmærkning: Højt Barometer og overvejende vestlige til sydlige og nordlige Vinde med omtrent normal Varme undtagen d. 18de, 19de og 22de, der blev ca. 3 Grader højere end Normalen. Enkelte Gange Regn, navnlig Natten til d. 23de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0.–1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	73	23	96	2	*	2	11	7	7	2	19	20	16	8	90	85	5	52	2	1	*
Kvindek. *Fem..*	70	27	97	7	1	8	8	7	12	4	9	8	21	10	79	75	4	35	6	1	*
Ialt *Total*	143	50	193	9	1	10	19	14	19	6	28	28	37	18	169	160	9	87	8	2	*
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes exci.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages*: 81.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. ***Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)***

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 19.Maj 1907 23.Maj 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb.puerp. Syge. *Cas.*	Fb.puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	20	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	13	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	23	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-

Tab. 5. Fra 359 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 965 nye Tilfælde i København (foruden 257 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisines: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	7	4	2	1	-	-	14	-	-	-	-	-	-	4	4	1	3	-	1	-	-	1	-	14	-	6	-	-	4	3
4. Scarlatina	1	8	19	2	3	-	-	33	1	1	-	-	4	-	5	7	1	1	4	4	-	4	1	-	30	-	5	-	2	-	4
5. Morbilli	-	29	31	-	1	-	-	61	-	-	1	1	3	2	4	9	-	14	1	2	-	1	23	-	1	-	18	-	3	3	5
6. Tussis convulsiva	8	10	6	-	-	-	-	24	3	-	-	-	1	1	5	7	1	2	2	1	-	-	1	-	3	-	6	-	-	13	6
7. Angina parotidea	-	3	6	-	7	-	-	16	-	-	-	-	5	-	2	1	2	-	1	3	-	2	-	-	4	4	11	-	-	3	7
8. Erysipelas	-	-	1	2	4	1	-	8	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	-	6	-	-	1	-	1	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	1	6	7	1	-	15	-	-	-	-	3	1	2	-	2	3	-	1	-	1	-	2	5	3	1	-	-	-	13
14. Pneumonia crouposa	-	1	5	17	4	2	2	31	1	1	-	2	9	1	1	2	4	2	1	3	-	1	3	-	14	6	4	-	-	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	7	9	-	1	18	-	3	-	-	-	1	4	-	3	1	2	2	-	-	2	-	6	-	2	-	-	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	8	25	18	30	43	4	8	136	4	15	2	1	10	6	13	16	9	7	10	25	-	-	17	1	8	1	25	-	4	8	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	7	9	2	2		-	2	22	-	-	-	-	1	2	-	3	2	2	4	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	3	17
18. Influenza	-	-	3	11	6	-	1	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	-	18	18
19. Angina tonsillaris	1	29	54	60	51	-	-	192	8	3	2	7	14	2	34	29	10	12	7	36	1	7	16	4	26	22	35	-	-	22	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	34	12	7	11	26	1	2	93	4	2	1	-	2	6	8	16	4	16	10	14	1	2	7	-	2	-	18	-	1	7	20
21. Varicellæ	-	2	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	61	135	156	150	167	9	16	694	21	25	8	12	53	22	83	95	41	66	42	98	3	21	76	7	121	37	141	1	10	85	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H.R							
24. Gonorrhoea	-	-	-	114	27	-	-	141																							
25. Ulcus venereum	-	-	-	15	5	-	-	20																	32	6	7	-	-	1	24
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	39	17	-	-	56																	4	-	1	-	-	-	25
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	23	5	-	-	-	-	26
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2																	-	-	-	-	-	-	27
29. Scabies	-	7	7	23	10	1	-	48																	2	-	-	-	-	-	28
30. Delirium tremens	-	-	-	4	-	-	-	4																	27	2	-	-	-	9	29
Ialt *Total*	63	142	163	345	226	10	16	965																	-	-	1	-	-	1	30
																									209	50	150	1	10	96	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. erouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Ali morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	2
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	3
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	11	3	-	1	1	-	-	3	4	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	10
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	5	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	1	1	2	-	-	-	17	-	-	4
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	1	5	-	2	-	2	3	-	-	1	-	-	2	24	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	-	-	-	-	-	3	4	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	3	31	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	3	-	4	-	4	-	1	-	6	9	11	3	26	11	-	1	3	4	6	11	14	-	8	1	7	15	2	1	4	7	-	5	2	169	-	-	19
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	5	4	6	1	14	5	-	1	1	2	3	7	9	-	4	1	2	8	2	1	4	3	-	2	-	90	-	-	11
Kvindek. *Femin.*..	-	-	-	2	-	2	-	4	-	-	-	1	5	5	2	12	6	-	-	2	2	3	4	5	-	4	-	5	7	1	-	-	4	-	3	2	79	-	-	8

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Kataralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Boskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	10	1	1	35

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	16/5	16/5	16/5	9/5	16/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	16/5	16/5	16/5	16/5	16/5	16/5	16/5	9/5	9/5	2/5	9/5	2/5
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	38	2	-	-	1	1	-	-	5	3	4	-	8
Difteri (og Croup)	-	2	3	-	1	-	4	-	-	14	7	8	1	3	2	1	1	-	5	8	-	1	45
Skarlagensfeber	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	14	7	-	-	6	1	-	2	3	3	1	-	60
Mæslinger	-	4	-	3	4	1	1	1	-	2	85	40	2	-	9	9	2	5	22	47	1	3	41
Kighoste	-	-	-	-	4	-	-	-	-	11	*	30	1	6	12	-	-	1	9	6	*	1	*

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 22.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22 — 1908. | Fra Søndag **24. Maj** til Lørdag **30. Maj**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 °/₀₀. — Natal.: 27.8 °/₀₀. — Nuptial.: 8.7 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	11.7	15 8	11.2	12.5	+0.2	30.	23 6	27.	7.9	8.4	13.0	4.2	73
Toldboden.....	5.	766.7	10.9	13 9	12.6	12 0	+0.1	30.	18.3	26.	7.7	5.8	7.3	3.8	81

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
39.9	4	-	1	-	39	14	14	24	9	-	10	17	12	-	1.9	10.2	0.91

Anmærkning: De 3 første Dage vestlige Vinde, temmelig køligt og regnfuldt Vejr. De 4 sidste Dage mildt og tørt Vejr, dog Regn og Torden Natten til d. 31.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	93	38	131	1	1	2	18	3	7	2	13	16	7	3	69	68	1	31	4	-	-
Kvindek. *Fem..*	99	40	139	1	3	4	9	6	8	4	10	17	10	4	68	67	1	33	2	1	-
Ialt *Total*	192	78	270	2	4	6	27	9	15	6	23	33	17	7	137	135	2	64	6	1	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)														

Ægteskaber *Mariages:* 81.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. ***Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)***

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	Dødsfald 0—5 Aar	Dødsfald 0—1 Aar	Dødsfald 0—1 Aar ægte fødte *légit.*	Dødsfald 0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1–15	Befolkning *Population calculée.*
1907 April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	35	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 26.Maj 1907 30.Maj 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb.puerp. Syge. *Cas.*	Fb.puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	5	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1

Tab. 5. Fra 357 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 914 nye Tilfælde i København (foruden 229 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisines: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	1	2	1	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	1	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	2	14	10	3	3	-	-	32	-	-	-	-	3	-	-	4	13	5	1	3	1	-	2	-	16	2	4	-	-	1	3
4. Scarlatina	-	2	18	-	-	-	-	20	1	2	2	-	1	-	1	1	3	2	1	4	-	2	-	-	15	-	8	-	1	3	4
5. Morbilli	2	42	44	1	-	-	-	89	-	-	-	-	4	2	3	10	5	22	2	3	3	5	30	-	1	1	4	-	-	2	5
6. Tussis convulsiva	6	13	7	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	2	9	1	1	1	6	3	-	3	-	4	-	5	-	-	16	6
7. Angina parotidea	-	5	19	3	2	-	-	29	-	2	-	1	3	3	4	2	3	1	1	5	1	1	3	-	1	-	8	-	-	1	7
8. Erysipelas	1	-	4	4	3	1	-	13	-	1	1	-	-	1	2	1	-	2	2	1	-	-	2	-	6	-	1	-	-	2	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	1	10	4	-	-	15	-	-	-	-	2	1	-	1	2	1	3	4	-	-	1	-	6	2	4	-	-	3	13
14. Pneumonia crouposa	1	6	5	9	2	-	-	23	1	3	-	-	2	-	-	1	1	3	2	1	3	-	6	-	10	2	6	-	-	3	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	2	15	9	-	-	27	3	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	5	2	3	6	-	16	-	-	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	10	23	17	21	28	6	15	120	8	5	1	-	6	8	10	13	6	12	12	16	15	-	7	1	2	-	23	1	3	18	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	5	13	5	4	3	-	2	32	2	-	-	1	-	-	-	5	1	2	4	10	1	1	4	-	5	-	4	-	1	-	17
18. Influenza	-	1	2	5	6	-	2	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	11	18
19. Angina tonsillaris	-	17	42	49	36	-	-	144	1	6	1	3	17	11	16	19	10	14	4	19	9	2	8	4	20	19	27	-	-	18	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	25	15	12	17	20	2	-	91	1	5	-	1	5	7	8	12	4	8	8	11	10	3	8	-	4	-	19	-	1	14	20
21. Varicellæ	-	3	4	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	52	155	193	143	119	9	19	690	17	25	6	7	45	35	47	79	52	74	48	88	48	17	80	6	112	27	119	1	8	93	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	1	2	88	12	-	-	103																	28	3	5	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	19	4	-	-	23																	6	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	20	18	-	-	44																	24	2	2	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	-	-	3																	1	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	2	4	3	23	15	-	-	47																	19	1	1	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	4	-	-	-	4																	1	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	57	160	198	303	168	9	19	914																	191	33	127	1	8	93	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolae	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheris	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. cruposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	3	9	2	2	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	1
1—5 Aar	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	4	1	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	8	3	-	-	3	-	-	1	4	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	29	-	-	8
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	5	-	-	3	2	1	-	1	1	-	-	-	-	27	-	-	3
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	14	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	1	-	3	2	5	1	1	1	5	10	10	4	22	12	-	1	4	3	4	4	10	-	4	-	6	5	2	2	2	9	-	-	4	137	1	-	12
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	1	3	5	6	4	14	3	-	-	4	2	1	1	4	-	4	-	3	1	1	1	-	5	-	-	1	69	1	-	9
Kvindek. *Femin.*..	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	2	5	4	-	8	9	-	1	-	1	3	3	6	-	-	3	4	1	1	1	2	4	-	-	3	68	-	-	3

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfebr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	10	-	-	21

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Decès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangeres.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	$^{23}/_{5}$	$^{28}/_{5}$	$^{28}/_{5}$	$^{16}/_{5}$	$^{23}/_{5}$	$^{16}/_{5}$	$^{16}/_{5}$	$^{16}/_{5}$	$^{16}/_{5}$	$^{16}/_{5}$	$^{9}/_{5}$	$^{23}/_{5}$	$^{23}/_{5}$	$^{23}/_{5}$	$^{23}/_{5}$	$^{16}/_{5}$	$^{23}/_{5}$	$^{23}/_{5}$	$^{9}/_{5}$	$^{16}/_{5}$	$^{16}/_{5}$	$^{16}/_{5}$	$^{9}/_{5}$
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	-	5	-	1	-	-	2	38	2	-	-	4	1	-	-	5	1	-	1	8
Skarlagensfeber	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	14	8	-	-	3	1	-	1	5	1	1	2	37
Mæslinger	-	-	-	-	6	1	2	-	-	2	85	35	1	-	6	9	2	5	22	36	5	1	43
Kighoste	-	1	1	-	1	1	-	-	1	8	*	23	2	4	5	1	-	1	9	3	-	-	47
																							5

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 23.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23 — 1908 | Fra Søndag **31. Maj** til Lørdag **6. Juni**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	15 5	20 2	12.8	15.6	+2.1	1.	26 9	6.	5 3	10.9	15.4	7.0	73
Toldboden.....	5.	761.4	14.2	18 1	14.2	14 7	+1.7	1.	23.0	6.	6.1	7.8	10.9	5.9	81

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
26.7	3	-	2	-	58	9	5	14	24	5	12	9	12	10	1.3	12.5	0.83

Anmærkning: De 5 første Dage varme med svage sydvestlige Vinde og tørt Vejr. De 2 sidste kølige med friske vestlige til nordlige Vinde og Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte: ægte	uægte	Ialt	Dødfødte: ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde: indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	101	28	129	-	1	1	16	7	5	1	14	18	13	6	80	72	8	39	7	-	2
Kvindek. *Fem..*	96	22	118	2	-	2	13	7	9	6	11	17	9	7	79	78	1	35	6	2	-
Ialt *Total*	197	50	247	2	1	3	29	14	14	7	25	35	22	13	159	150	9	74	13	2	2
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)														

Ægteskaber *Mariages*: 98.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 2.Juni 1907 6.Juni 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb.puerp. Syge. *Cas.*	Fb.puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	229	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	36	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-

Tab. 5. Fra 333 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 731 nye Tilfælde i København (foruden 229 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	*Copenhague*																																					*Communes voisines*				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																																				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitalet		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.														
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																				ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.																		
1. Febris typhoidea	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	1	3	1													
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2													
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	11	11	2	1	-	-	25	-	1	-	-	-	1	2	3	4	0	-	4	1	1	2	-	20	-	1	-	1	1	3													
4. Scarlatina	-	10	17	1	2	-	-	30	-	2	1	-	-	-	2	2	3	3	3	6	3	-	4	1	18	1	1	-	1	-	4													
5. Morbilli	1	31	24	-	2	-	-	58	-	1	-	2	2	1	4	8	2	10	4	1	2	1	20	-	5	-	11	-	-	2	5													
6. Tussis convulsiva	4	7	4	-	-	-	-	15	-	-	-	-	4	1	1	2	3	-	-	1	1	1	1	-	3	-	4	-	-	13	6													
7. Angina parotidea	1	7	10	4	2	-	-	24	-	4	-	-	1	2	5	2	-	-	2	2	1	-	4	-	2	2	8	-	-	5	7													
8. Erysipelas	-	-	-	2	5	-	1	8	1	1	1	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	8													
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9													
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10													
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11													
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12													
13. Febris rheumatica	-	-	2	9	5	-	-	16	1	1	-	-	2	1	-	-	2	2	1	4	-	-	2	-	10	1	4	-	-	2	13													
14. Pneumonia crouposa	1	2	5	3	6	1	1	19	-	2	-	-	2	1	1	3	2	1	-	3	-	-	3	1	12	2	-	-	1	-	14													
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	2	15	3	-	-	20	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	2	2	3	1	14	-	3	-	-	1	15													
16. Tracheo-Bronchitis	13	19	12	9	16	3	10	82	2	5	1	3	3	3	8	10	8	13	4	8	1	2	11	-	2	-	21	-	2	15	16													
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	9	6	3	3	7	2	3	33	1	1	-	-	1	-	1	8	1	7	4	6	2	-	1	-	7	-	6	-	-	2	17													
18. Influenza	-	1	-	1	7	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	4	18													
19. Angina tonsillaris	3	15	25	18	29	1	2	93	1	6	1	2	8	3	12	11	10	3	7	25	2	-	1	1	7	2	29	-	2	21	19													
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	32	15	15	26	28	2	4	122	2	6	3	2	5	2	14	26	4	7	7	22	4	5	9	4	6	-	24	-	-	14	20													
21. Varicellæ	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	21													
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22													
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23													
Sum	65	125	133	94	116	9	21	563	9	31	7	11	32	16	51	76	42	54	34	89	19	12	63	8	111	9	118	-	8	84														
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R																				
24. Gonorrhoea	-	-	2	79	5	-	-	86																	22	2	1	-	-	1	24													
25. Ulcus venereum	-	-	-	21	2	-	-	23																	10	-	1	-	-	2	25													
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	1	19	12	-	-	32																	15	-	-	-	-	-	26													
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27													
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	28													
29. Scabies	-	6	4	9	6	-	-	25																	20	2	1	-	-	1	29													
30. Delirium tremens	-	-	-	2	-	-	-	2																	2	-	-	-	-	-	30													
Ialt *Total*	65	131	140	224	141	9	21	731																	180	13	121	-	8	88														

Anmærkning: Anmeldelse fra Kommunehospitalets 6te Afdeling udebleven.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croupos.	13. Bronchorr. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Influenza* Nr. 15	*Af Men. cer. sp. ep.* Nr. 15	*Af Tubercul. pulm.* Nr. 16
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	3	1	-	-	-	2	-	1	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	43	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	4	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	14	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	5	-	1	1	-	-	2	1	3	-	-	3	3	1	1	1	-	-	-	4	32	-	-	-
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	-	2	-	-	1	1	6	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	2	-	-	3	-	2	-	1	1	1	-	-	3	-	19	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	4	-	16	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	3	13	15	2	18	18	2	3	6	5	5	4	14	-	4	1	6	5	4	1	1	8	5	7	5	159	-	-	12
Mandk. *Mascul.*...	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	7	2	5	11	-	1	5	2	2	2	6	-	2	-	4	4	2	1	1	5	3	3	5	80	-	-	3
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	11	8	-	13	7	2	2	-	3	3	2	8	-	2	1	2	1	2	-	-	3	2	4	-	79	-	-	9

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	12	2	-	26

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidemiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	30/5	30/5	30/5	23/5	30/5	28/5	23/5	23/5	23/5	25/5	16/5	30/5	30/5	30/5	30/5	30/5	30/5	30/5	30/5	23/5	16/5	23/5	16/5
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	52	2	-	2	2	1	-	-	3	2	-	-	6
Difteri (og Croup)	-	-	1	1	4	-	1	1	-	6	14	11	-	-	1	1	-	2	2	7	1	-	36
Skarlagensfeber	-	-	-	-	2	-	2	5	1	3	15	10	-	-	6	-	-	-	9	1	1	1	40
Mæslinger	-	-	-	-	4	1	1	-	-	7	95	21	1	-	5	2	1	3	16	39	5	5	36
Kighoste	-	-	1	-	3	1	-	-	-	14	8	11	1	1	3	2	1	1	10	7	-	4	4

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 24.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24 — 1908. | Fra Søndag **7. Maj** til Lørdag **13. Juni**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	13.	—	12.3	16.3	11.0	12.7	÷1.6	12.	21.3	10.	3.5	8.6	12.6	6.0	76
Toldboden.....	5.	763.5	11.7	14.7	12.4	12.4	÷1.5	12.	19.7	9.	7.6	5.3	6.9	3.4	80

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
17.8	5	-	-	-	46	12	7	-	-	-	38	21	12	10	1.4	12.5	0.83

Anmærkning: Overvejende vestlige til sydlige Vinde med, for de fleste Dages Vedkommende, køligt Vejr. En Del Regn og Himlen noget skyet.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)								Deraf døde					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	Plejebørn. 1-14 Aar
Mandk. *Masc.*..	98	47	145	7	-	7	10	11	4	4	22	17	8	5	81	78	3	38	13	1	1
Kvindek. *Fem.*..	107	45	152	-	2	2	4	5	4	1	13	8	9	8	52	50	2	26	3	2	-
Ialt *Total*.....	205	92	297	7	2	9	14	16	8	5	35	25	17	13	133	128	5	64	16	3	1
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès. (Morts-nés exct.)*														

Ægteskaber *Mariages*: 73.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par:* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	450	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge *Cas.*	Døde. *Décès*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Tirès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	80	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	229	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—3/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	36	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-

Tab. 5. Fra 348 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 923 nye Tilfælde i København (foruden 248 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*							*Total*	*Copenhague*																			*Communes voisines*				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt	Kvarterer — *Quartiers* Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler ialt	Indlagte paa Hospitaler Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	6	10	1	4	-	-	22	3	1	-	1	1	2	2	3	3	2	-	2	-	1	1	-	18	1	2	-	-	2	3
4. Scarlatina	-	8	16	-	1	-	-	25	1	-	1	-	2	2	1	2	3	3	3	3	-	1	3	-	19	-	10	-	-	2	4
5. Morbilli	10	55	45	1	1	-	-	112	1	-	1	3	6	-	5	17	2	42	1	4	3	4	23	-	5	-	5	-	-	5	5
6. Tussis convulsiva	11	31	2	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	3	-	15	1	8	7	6	3	-	1	-	6	-	8	-	-	12	6
7. Angina parotidea	-	5	12	9	2	-	-	28	-	1	-	1	3	1	4	3	1	2	1	8	-	2	1	-	6	6	5	-	-	2	7
8. Erysipelas	-	1	1	5	3	-	-	10	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	5	-	-	-	-	6	-	1	-	-	1	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	1	1	11	5	1	-	19	-	1	-	1	3	-	-	2	-	1	3	5	-	2	1	-	4	-	1	-	-	4	13
14. Pneumonia crouposa	2	1	7	7	3	-	-	20	-	1	1	-	1	-	1	2	3	3	1	1	1	2	3	-	5	1	1	-	-	-	14
15. Tuberculosis pulm. & larynq.	-	-	1	7	9	-	-	17	1	-	-	1	2	-	2	5	1	2	1	1	-	-	1	-	8	-	-	-	-	2	15
16. Tracheo-Bronchitis	4	18	10	21	22	3	8	86	3	7	-	4	5	3	10	14	3	6	6	14	3	3	5	-	1	-	19	-	4	19	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	10	4	1	3	1	-	1	20	-	1	-	-	-	2	1	1	2	4	3	2	1	-	3	-	-	-	4	-	-	2	17
18. Influenza	1	2	1	9	9	1	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	3	18
19. Angina tonsillaris	-	18	34	37	31	1	1	122	1	3	-	1	13	4	12	12	9	11	4	25	7	9	9	2	17	10	34	1	-	23	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	48	16	13	22	32	2	6	139	3	3	1	1	6	12	9	18	11	12	11	23	5	7	15	2	2	-	34	-	-	20	20
21. Varicellæ	1	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	89	167	155	134	126	8	16	695	14	19	4	13	43	29	47	95	43	96	42	101	23	31	68	4	99	19	136	2	4	97	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	2	-	91	14	-	-	107																	19	4	6	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	9	1	-	-	10																	6	-	-	-	-	1	25
26. Syphilis acquisit. (e coît. imp.)	-	-	-	36	12	-	-	48																	27	9	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	1	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	2	14	11	17	9	-	-	53																	30	2	1	-	-	1	29
30. Delirium tremens	-	-	-	6	1	-	-	7																	-	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	93	183	166	293	164	8	16	923																	181	34	143	2	4	99	

Anmærkning: Anmeldelse fra Kommunehospitalets 6te Afdeling udebleven.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croupos.	13. Bronchorr. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tuberc. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	10	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	1
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1
5—15 Aar	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	6	4	-	3	-	-	-	3	1	4	2	1	-	-	4	1	1	3	-	-	-	39	-	-	1
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	2	1	-	-	-	-	21	-	-	6
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	13	-	-	4
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-	17	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	1	8	11	1	16	11	-	2	5	1	-	7	6	8	3	5	-	5	9	5	4	3	5	-	5	7	133	-	-	12
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	8	1	10	5	1	3	-	-	4	3	5	3	4	-	4	4	2	3	2	4	-	3	6	81	-	-	8
Kvindek. *Femin.*..	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	5	3	-	6	6	1	2	-	-	3	3	3	-	1	-	1	5	3	1	1	1	-	2	1	52	-	-	4

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyriægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Gonartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Høisekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	1	-	24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	6/6	6/6	6/6	30/5	6/6	30/5	30/5	30/5	30/5	30/5	23/5	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	30/5	30/5	30/5	23/5
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	1	-	-	2	-	-	-	1	1	52	3	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	4
Difteri (og Croup)	-	1	-	1	2	-	-	-	-	9	14	13	1	1	2	-	-	1	4	9	2	-	37
Skarlagensfeber	-	-	-	1	1	-	1	1	1	4	15	10	-	-	2	-	-	-	8	7	1	2	40
Mæslinger	-	1	1	-	5	-	1	-	-	5	95	21	-	-	7	6	1	9	22	30	2	2	33
Kighoste	-	-	1	-	1	-	-	-	-	7	8	25	1	2	5	2	-	1	7	6	-	-	4

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 25.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25 — 1908. | Fra Søndag **14. Juni** til Lørdag **20. Juni**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	15.6	18 7	14.7	15.9	+0.8	17.	27 5	14.	7.5	9.6	12.8	6.6	77
Toldboden.....	5.	758.8	15.0	17 3	16.0	15 7	+1 2	17.	24.0	14.	8.9	6.6	9.6	4 6	82

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
17.9	3	-	2	-	56	17	2	2	24	7	17	19	12	-	1.7	14.0	0.95

Anmærkning: Skiftende Vinde med Temperatur omkring Normalen undtagen d. 17de der blev 4 til 6 Grader for varm. Nedbøren faldt omtrent udelukkende d. 17de til 18de om Natten og d. 19de, mest under Torden.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Lægebehndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	95	31	126	3	-	3	9	5	4	4	15	16	11	9	73	69	4	38	10	1	-
Kvindek. *Fem..*	105	25	130	2	1	3	9	7	4	2	12	12	7	8	61	60	1	34	6	1	-
Ialt *Total*	200	56	256	5	1	6	18	12	8	6	27	28	18	17	134	129	5	72	16	2	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes exci.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages*: 60.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. ***Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)***

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubere. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 16.Juni 1907 20.Juni 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—5/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-

Tab. 5. Fra 348 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 912 nye Tilfælde i København (foruden 267 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																	Indlagte paa Hospitaler					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	12	11	1	5	-	-	29	3	1	-	1	-	-	2	1	4	6	3	4	-	1	3	-	20	-	-	-	-	-	3
4. Scarlatina	-	8	22	-	3	-	-	33	-	1	-	-	1	4	2	3	3	5	3	10	-	1	2	-	20	-	11	-	-	3	4
5. Morbilli	3	38	24	1	-	-	-	66	-	2	-	1	1	6	2	8	3	21	2	2	1	2	16	-	3	-	5	-	2	4	5
6. Tussis convulsiva	6	18	6	-	1	-	-	31	-	-	-	-	-	7	1	5	1	3	1	3	5	3	-	-	5	-	5	-	4	-	6
7. Angina parotidea	-	3	22	3	-	-	-	28	-	-	-	-	2	1	5	4	1	1	1	5	3	-	4	1	2	2	7	-	1	1	7
8. Erysipelas	-	-	-	2	5	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	1	-	1	-	-	3	-	-	-	1	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	1	9	4	-	-	14	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	-	-	2	5	4	-	1	12	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	-	-	-	-	2	1	6	2	4	-	-	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	10	9	-	-	20	-	-	1	-	-	2	1	2	1	6	3	4	-	-	-	-	3	1	3	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	7	14	7	15	24	1	1	69	1	5	3	3	3	9	6	10	6	6	4	8	-	2	3	-	7	-	3	-	-	-	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	7	4	3	3	4	1	1	23	2	2	-	-	-	4	-	2	3	2	1	5	-	2	-	-	1	-	27	-	3	14	17
18. Influenza	-	-	-	6	3	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	18
19. Angina tonsillaris	2	22	62	31	31	1	1	150	5	6	1	3	11	6	10	32	20	14	5	23	6	2	2	4	2	2	12	-	-	-	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	43	39	14	33	30	4	4	167	6	9	1	2	7	9	16	29	13	15	19	16	14	2	9	-	17	-	30	-	-	23	20
21. Varicellæ	-	5	6	-	-	-	-	11	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	1	2	-	-	1	-	10	-	49	-	-	30	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	68	163	181	121	125	7	8	673	18	27	7	11	27	52	48	107	59	82	46	86	29	16	42	7	103	8	100	-	11	85	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H B							
24. Gonorrhoea	2	1	-	87	23	-	-	113																	16	1	7	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	15	4	-	-	19																	5	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	31	8	-	-	39																	16	4	1	-	-	1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	4	-	-	4																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2																	2	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	2	9	11	20	11	-	1	54																	26	2	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	8	-	-	-	8																	2	-	2	-	-	-	30
Ialt *Total*	74	173	192	282	175	7	9	912																	170	15	170	-	11	86	

Anmærkning: Anmeldelse fra Kommunehospitalets 6te Afdeling udebleven.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Af Nr. 16* *Tuberculpulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	12	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	-	30	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
15—65 Aar M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	10	1	-	2	-	-	-	1	3	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	3	31	-	10
15—65 Aar K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	4	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-	3	1	-	-	2	-	-	-	24	-	8
Over 65 Aar M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	20	-	1
Over 65 Aar K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	15	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	7	6	12	1	22	11	1	2	2	2	6	4	10	1	4	-	5	7	2	-	3	8	2	6	5	134	-	19
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4	4	4	1	12	5	-	2	2	-	2	3	5	1	1	-	4	4	1	-	3	3	2	4	3	73	-	11
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	2	8	-	10	6	1	-	-	2	4	1	5	-	3	-	1	3	1	-	-	5	-	2	2	61	-	8

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvslyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Høisekolera.	Rosen.	Nældefeber.	Kalar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	2	4		-	-	1	-	-	1	-	1	-	10	1		1	26

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	13/6	15/6	13/6	6/6	13/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	30/5	13/6	13/6	13/6	13/6	13/6	15/6	13/6	13/6	6/6	6/6	6/6	30/5
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	52	1	-	-	-	-	-	1	4	2	-	2	13
Difteri (og Croup)	-	-	1	-	2	-	-	1	-	7	14	3	1	1	5	1	1	2	6	6	-	-	27
Skarlagensfeber	-	-	-	1	2	-	1	-	3	2	15	6	-	-	4	-	1	4	9	4	-	1	46
Mæslinger	-	-	-	-	5	-	1	-	-	6	95	32	2	-	7	9	-	2	15	51	5	-	33
Kighoste	-	-	-	-	4	-	2	-	-	6	8	22	1	5	11	2	1	1	7	12	4	-	6

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 26.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26 — 1908 | Fra Søndag **21. Juni** til Lørdag **27. Juni**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1907: Mortal.: 15.2 °/₀₀. — Natal.: 28.2 °/₀₀. — Nuptial.: 9.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	17.1	21.2	13.7	16.7	+1.0	24.	24 3	24.	9.7	11.1	14.6	9.7	67
Toldboden.....	5.	767.1	15.4	18.8	15 9	16.1	+0 9	26.	20.5	23.	11.7	6.6	7.4	5.8	71

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	-	-		-	91	14	21	24	5	-	7	5	19	5	1.4	15.2	0.85

Anmærkning: Højt Barometer og østlige til nordlige Vinde med Temperatur noget over Normalen og tørt og solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	102	28	130	1	-	1	7	7	6	3	10	14	6	5	58	52	6	30	5	-	-
Kvindek. *Fem..*	79	32	111	3	-	3	7	6	4	1	10	11	11	3	53	50	3	26	6	-	1
Ialt *Total*	181	60	241	4	-	4	14	13	10	4	20	25	17	8	111	102	9	56	11	-	1
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hopit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)														

Ægteskaber *Mariages:* 56.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. ***Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)***

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubercul. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	450	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. ***Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.***

Fra 23. Juni 1907 27. Juni 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	0	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	36	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	2	-	0	-

Tab. 5. Fra 331 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 945 nye Tilfælde i København (foruden 275 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	*Copenhague*																									*Communes voisines*				
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*																	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Derai paa Garnis. Hosp.					
1. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1
2. Meningit. cerebrospin. epiden.	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	6	10	-	2	-	-	18	-	-	-	-	1	-	1	4	3	3	-	1	1	1	1	2	11	-	-	-	-	2	3
4. Scarlatina	1	9	17	2	-	-	-	29	-	-	-	1	2	1	2	2	3	9	2	2	-	2	3	-	20	-	10	-	-	2	4
5. Morbilli	4	61	31	4	-	-	-	100	-	3	2	-	1	1	1	10	5	38	1	10	-	11	16	1	4	-	7	-	-	2	5
6. Tussis convulsiva	4	29	14	-	-	-	-	47	-	1	-	-	1	8	2	6	2	6	7	4	3	3	4	-	8	-	12	-	1	1	6
7. Angina parotidea	-	3	12	7	1	-	-	23	-	-	-	1	2	-	3	1	2	1	-	5	6	-	2	-	3	3	2	-	-	1	7
8. Erysipelas	-	-	1	1	6	-	1	9	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	1	4	1	-	-	6	-	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13
14. Pneumonia crouposa	-	1	3	2	5	-	-	11	1	1	-	-	-	1	-	2	-	2	2	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	2	6	14	-	-	22	-	1	-	-	1	-	1	4	2	1	1	11	-	-	-	-	16	2	1	-	-	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	4	11	9	9	23	1	7	64	1	2	1	5	1	7	5	9	8	2	4	7	1	3	8	-	1	1	9	-	2	12	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	9	1	3	-	-	-	14	-	-	-	-	2	2	1	1	1	4	-	2	-	-	-	1	1	-	4	-	1	2	17
18. Influenza	-	-	-	4	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	18
19. Angina tonsillaris	-	21	45	19	28	-	-	113	3	2	2	1	6	6	10	18	11	10	8	21	5	3	7	-	7	6	35	-	-	26	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	47	51	21	32	52	4	9	216	5	12	2	3	4	6	32	28	13	14	20	44	11	7	15	-	7	-	63	-	1	38	20
21. Varicellæ	-	3	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	62	204	171	94	136	5	17	689	10	23	7	13	25	32	61	87	52	95	46	109	27	30	60	6	87	13	149	-	5	106	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	1	1	-	100	24	-	-	126																	28	4	6	-	-	4	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	22	2	-	-	24																	3	-	1	-	-	1	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	31	13	-	-	44																	21	3	-	-	-	1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	2	-	-	2																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	1	-	-	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	-	8	3	21	12	-	-	44																	16	-	-	-	-	1	29
30. Delirium tremens	-	-	-	15	-	-	-	15																	9	-	1	-	-	-	30
Ialt *Total*	63	214	174	283	189	5	17	945																	164	20	157	-	5	113	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser[1]
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croupos.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Ont. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Af Nr. 16* *Tuberculynlm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-	-	27	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	3	-	-	-	1	-	-	-	2	5	3	1	1	-	-	-	1	24	-	-
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	21	-	-
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	11	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	4	-	14	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	9	15	-	8	9	-	4	3	1	2	6	7	-	4	1	6	6	3	1	4	5	4	8	2	111	-	5
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	6	-	5	-	3	1	1	-	3	-	-	3	-	1	4	5	1	5	3	4	4	2	58	-	-
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	9	-	4	-	-	2	-	2	3	6	-	-	-	2	1	2	1	2	-	1	2	2	53	-	5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Kalfrafbr.	Ondar. Lunges-h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	16	-	-	32

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidemiques dans quelques villes étrangeres.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	20/6	20/6	20/6	13/6	20/6	13/6	13/6	12/6	12/6	13/6	6/6	30/6	20/5	20/6	20/6	20/6	29/6	28/6	28/6	13/6	12/6	13/6	6/6
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	1	1	2	-	-	-	8	49	1	-	-	2	2	-	3	5	1	3	-	7
Difteri (og Croup)	-	-	2	1	1	2	1	-	-	8	8	4	-	-	2	1	-	2	5	10	2	-	25
Skariagensfeber	-	-	-	-	2	1	1	-	1	2	18	7	-	-	9	6	-	2	5	6	1	-	22
Mæslinger	-	-	-	2	2	-	-	2	-	19	67	30	3	1	9	-	3	3	12	30	2	-	17
Kighoste	-	-	-	2	2	-	1	2	-	19	7	15	-	-	4	-	1	2	3	5	-	-	5

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 27.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27 — 1908 | Fra Søndag **28. Juni** til Lørdag **4. Juli**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439.000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	18.6	23 8	16.0	18.7	+2.6	28. 2.	26 7	29. 30.	10.1	12.6	15.7	9.7	65
Toldboden.....	5.	764.2	17.2	20 7	17.6	17 8	+2.1	28.	24.1	4.	11.7	7.7	9.5	6.5	74

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.2	1	-		-	81	19	21	5	5	-	-	5	36	9	1.3	17.5	0.84

Anmærkning: Nordlige Vinde; varmt og tørt Vejr; kun d. 4. ubetydelig Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	103	45	148	3	1	4	4	9	8	1	11	17	10	6	66	65	1	37	4	1	1
Kvindek. *Fem..*	88	26	114	3	3	6	12	5	6	3	10	16	10	4	66	64	2	33	5	1	1
Ialt *Total*	191	71	262	6	4	10	16	14	14	4	21	33	20	10	132	129	3	70	9	2	2
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés ex pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)														

Ægteskaber *Mariages*: 70.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubere. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 30. Juni 1907 4. Juli 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	0	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	-	1	39	-
3/5—9/5	39	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	107	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	20	-	18	-	47	1	2	-	210	15	1	-	11	2	-	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-

Tab. 5. Fra 322 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 822 nye Tilfælde i København (foruden 225 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	*Copenhague*																									*Communes voisines*				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
1. Febris typhoidea	-	1	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	6	10	2	3	-	-	21	-	-	-	-	1	1	2	5	5	-	1	3	1	2	-	-	19	-	2	-	-	1	3
4. Scarlatina	-	7	15	2	2	-	-	26	3	-	-	-	-	-	1	6	2	3	-	8	-	-	3	-	21	-	9	-	-	3	4
5. Morbilli	2	39	40	-	1	-	-	82	1	7	1	-	4	2	5	19	3	20	5	1	-	4	10	-	4	-	20	-	-	1	5
6. Tussis convulsiva	2	18	4	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	5	-	5	5	4	-	1	1	-	3	-	2	-	6	-	-	19	6
7. Angina parotidea	-	1	9	3	2	-	-	15	1	-	2	-	2	-	1	1	2	-	-	3	1	1	-	1	2	2	6	-	-	1	7
8. Erysipelas	-	1	1	5	1	-	-	8	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	2	-	-	1	-	5	1	4	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	-	6	7	-	-	13	-	-	-	-	2	2	-	2	2	1	-	2	1	-	1	-	6	1	2	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	-	3	5	2	2	1	2	15	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	3	1	-	2	2	-	1	-	3	-	-	-	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	13	13	-	-	26	3	-	-	1	-	3	3	2	1	3	2	6	1	-	2	-	15	-	-	-	-	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	1	16	12	16	14	2	3	64	-	7	1	-	2	6	3	7	6	4	5	5	3	5	10	-	3	1	10	-	-	13	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	1	4	1	3	-	1	11	1	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	4	-	-	-	-	1	-	3	-	2	1	17
18. Influenza	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	18
19. Angina tonsillaris	1	14	38	31	28	2	-	114	3	6	-	2	8	6	15	23	3	6	8	20	6	-	8	-	14	12	24	-	2	18	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	58	27	9	21	30	2	8	155	1	3	3	1	5	13	13	20	7	17	13	28	5	10	16	-	9	-	28	-	1	32	20
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	67	134	147	105	107	7	14	581	13	23	7	5	26	42	47	95	38	61	39	85	19	24	55	1	104	17	122	-	5	92	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	1	-	2	106	21	-	-	130																	39	2	4	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	23	-	-	-	23																	8	-	-	-	-	1	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	31	17	-	-	48																	17	3	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	1	-	1	-	-	-	2																	1	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	1	1	1	11	9	-	-	23																	9	-	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	14	-	-	-	14																	7	-	1	-	-	-	30
Ialt *Total*	70	136	150	291	154	7	14	822																	185	22	127	-	5	93	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchorn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Af Nr. 16* *Men. cer. sp. ep.*	*Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3	1	-	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	11	5	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-	-	28	-	-	9
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	3	3	-	-	1	-	-	-	-	26	-	-	3
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	3	8	12	-	17	18	-	-	5	2	2	5	9	2	1	-	5	10	-	2	2	8	2	8	6	132	-	-	13
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	5	5	-	12	8	-	-	-	-	1	1	5	2	1	-	1	6	-	2	1	5	-	4	2	66	-	-	10
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	7	-	5	10	-	-	5	2	1	4	4	-	-	-	4	4	-	-	1	3	2	4	4	66	-	-	3

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	10	-	1	21

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	27/6	27/6	27/6	20/6	27/6	20/6	20/6	20/6	20/6	20/6	13/6	27/6	27/6	27/6	27/6	20/6	27/6	27/6	27/6	20/6	20/6	20/6	13/6
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	36	2	-	-	-	2	-	1	-	1	2	-	-
Difteri (og Croup)	1	-	1	-	1	-	2	-	1	3	7	8	-	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	1	2	-	1	1	2	5	13	7	-	-	4	-	-	5	7	3	1	2	-
Mæslinger	-	-	-	-	6	-	-		-	3	58	28	5	-	4	6	4	10	14	33	4	-	-
Kighoste	1	1	-	-	2	-	1	3	-	12	-	11	-	2	6	-	1	-	1	9	-	2	-

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 28.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28 — 1908 | Fra Søndag **5. Juli** til Lørdag **11. Juli**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	15.3	18.5	14.3	15.5	+0.9	6.	22.3	9.	10.3	8.5	11.4	5.4	79
Toldboden.....	5.	757.8	15.1	17.5	15.6	15.7	+0.5	11.	20.6	5.	10.9	5.2	7.7	3.9	81

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Tåage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15.8	3	-	-	-	32	10	2	-	19	7	24	21	17	-	1.6	16.7	0.83

Anmærkning: Overvejende vestlige til nordlige Vinde; noget under normal Varme; Regn især Natten til d. 11.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	74	29	103	1	-	1	16	6	4	-	13	22	14	1	76	73	3	36	13	1	-
Kvindek. *Fem..*	86	28	114	5	1	6	10	8	7	3	13	7	11	4	63	62	1	27	3	-	-
Ialt *Total*	160	57	217	6	1	7	26	14	11	3	26	29	25	5	139	135	4	63	16	1	-
	legit.	*illeg.*	*total*	*legit.*	*illeg.*	*total*	*legit.*	*illeg.*													
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)								*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
																				Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 84.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. ***Naissances. Décès etc.: (Calcul provisoire.)***

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 7. Juli 1907 11. Juli 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Fb. typh. Døde *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb.puerp. Syge. *Cas.*	Fb.puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—3/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	-	1	39	-
3/5—9/5	36	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	3	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-

Tab. 5. Fra 295 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 793 nye Tilfælde i København (foruden 192 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	*Copenhague*																									*Communes voisines*				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*															Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. Febris typhoidea	-	-	-	2	3	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	3	8	3	6	-	-	21	-	-	-	-	3	-	3	5	3	2	-	1	1	1	1	1	17	2	3	-	-	1	3
4. Scarlatina	1	10	10	-	6	-	-	27	-	-	-	1	-	-	2	7	1	4	3	4	-	4	1	-	23	-	9	-	-	3	4
5. Morbilli	-	35	13	-	-	-	-	48	-	-	1	-	1	1	1	10	4	16	3	2	1	3	4	-	1	-	4	-	-	3	5
6. Tussis convulsiva	3	24	11	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	7	2	5	1	10	-	5	3	3	-	-	-	-	4	-	-	10	6
7. Angina parotidea	-	-	1	7	-	-	-	8	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	6	6	3	-	-	1	7
8. Erysipelas	-	1	-	3	1	1	-	6	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	1	4	6	-	-	11	-	-	1	1	-	-	-	3	-	4	-	2	-	-	-	-	2	-	4	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	-	1	4	9	3	-	-	17	-	-	-	-	2	-	-	4	3	2	-	4	-	2	-	-	9	-	3	-	-	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	7	7	-	-	14	-	1	-	-	1	1	1	2	-	3	1	1	-	1	2	-	9	1	-	-	-	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	1	5	11	5	18	1	2	43	1	4	-	1	1	5	3	6	2	7	1	5	-	-	7	-	1	-	17	-	3	10	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	7	2	1	2	-	3	16	-	-	-	-	-	2	2	1	4	1	1	2	-	-	2	1	2	1	-	-	1	2	17
18. Influenza	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-	18
19. Angina tonsillaris	1	26	30	17	25	-	1	100	1	3	2	2	6	6	9	30	7	3	11	14	1	1	3	1	14	9	28	-	1	17	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	49	30	13	24	32	5	9	162	2	6	-	3	3	4	13	32	9	16	7	35	16	6	10	-	2	-	31	-	-	23	20
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	59	142	104	85	110	7	15	522	6	16	5	8	23	27	36	106	38	69	28	76	24	21	33	3	98	22	110	-	5	74	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	II R							
24. Gonorrhoea	-	2	1	104	22	-	-	129																	25	4	2	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	26	4	-	-	30																	9	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coît. imp.)	-	-	-	40	23	-	-	63																	49	4	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	-	5	6	18	15	-	-	44																	21	2	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	5	-	-	-	5																	-	-	-	-	-	1	30
Ialt *Total*	59	149	111	278	174	7	15	793																	202	32	112	-	5	75	

Anmærkning: Anmeldelse fra Kommunehospitalets 6te Afdeling mangler.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchorn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	6	12	3	20	12	-	2	-	1	6	11	12	1	3	1	3	7	2	3	4	13	2	2	7	139	-	14
1—5 Aar																																						
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M.																																						
15—65 Aar { K.																																						
Over 65 Aar { M.																																						
Over 65 Aar { K.																																						
Ialt *Total*...																																						
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	8	2	10	5	-	2	-	-	3	6	8	1	2	-	2	6	2	-	3	7	8	1	-	4	76	-	8
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	4	1	10	7	-	-	-	-	3	6	4	-	1	1	1	1	-	-	3	1	5	1	2	3	63	-	6

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 17 Dyriægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges- h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Endsygem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Kalar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	8	5	-	29

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	1/7	3/7	4/7	27/6	4/7	27/6	27/6	27/6	27/6	27/6	27/6	4/7	3/7	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	27/6	20/6	27/6	20/6
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	46	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	1	9
Difteri (og Croup)	-	-	2	1	2	-	-	-	-	1	12	7	-	1	-	-	-	-	4	5	1	-	30
Skarlagensfeber	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	20	9	1	-	-	-	-	-	4	1	1	-	28
Mæslinger	-	2	1	-	5	-	2	1	-	7	55	20	-	-	-	2	-	4	11	27	4	1	18
Kighoste	-	1	-	1	10	-	1	-	-	5	10	16	-	2	-	1	-	-	5	2		-	3

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 29.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29 — 1908 | Fra Søndag **12. Juli** til Lørdag **18. Juli**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. **(Meteorologisk Institut).** ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	18.4	21.3	15.8	18.0	+1.2	12.	26.9	15.	10.1	8.7	11.8	5.5	81
Toldboden.....	5.	756.5	17.3	20.2	17.8	17.9	+1.3	12.	25.2	15.	11.9	6.0	8.5	2.4	84

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
23.3	6	-	2	-	42	-	2	2	12	12	38	19	5	10	1.4	17.6	0.95

Anmærkning: Sydlige til vestlige Vinde med Temperatur omkring Normalen og megen Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Læge behndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	86	22	108	2	-	2	7	3	1	2	16	16	10	1	56	53	3	30	7	-	-
Kvindek. *Fem..*	81	31	112	2	-	2	7	3	3	2	11	8	16	5	55	49	6	36	3	1	-
Ialt *Total*	167	53	220	4	-	4	14	6	4	4	27	24	26	6	111	102	9	66	10	1	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)														

Ægteskaber Mariages: 65.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. ***Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)***

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubere. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 14. Juli 1907 18. Juli 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	36	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	67	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-

Tab. 5. Fra 279 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 779 nye Tilfælde i København (foruden 270 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
1. Febris typhoidea	-	-	-	1	3	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	4	7	1	1	-	-	13	-	-	-	-	2	-	1	6	1	-	-	2	-	-	1	-	12	-	2	-	-	4	3
4. Scarlatina	-	17	13	3	2	-	-	35	1	-	-	2	-	3	-	-	2	15	4	3	-	-	4	-	30	-	5	-	-	2	4
5. Morbilli	4	32	20	-	-	-	-	56	1	3	2	-	1	-	3	12	-	10	2	-	1	4	11	-	3	-	5	-	1	1	5
6. Tussis convulsiva	5	11	4	-	2	-	-	22	-	-	-	-	-	3	-	9	2	6	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	3	1	6
7. Angina parotidea	-	1	4	9	-	-	-	14	-	-	-	-	8	1	1	-	-	1	1	1	2	-	1	-	8	8	1	-	-	1	7
8. Erysipelas	-	-	-	2	1	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	1	5	2	1	1	10	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	13
14. Pneumonia crouposa	1	-	-	4	1	-	-	6	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	4	-	-	-	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	2	17	12	-	-	31	-	2	-	-	4	2	3	4	2	3	3	3	-	1	4	-	17	1	4	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	5	11	3	8	9	3	7	46	-	1	-	-	1	5	9	5	5	3	2	10	-	-	5	-	-	-	14	-	3	1	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	6	1	2	1	-	1	13	1	-	-	-	1	2	1	2	-	3	1	1	-	1	-	-	2	1	-	-	1	5	17
18. Influenza	-	-	-	2	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	18
19. Angina tonsillaris	1	21	27	20	20	1	3	99	1	4	1	1	9	1	8	22	7	6	7	18	3	-	9	2	12	7	23	-	3	16	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	47	27	8	27	31	1	3	144	4	8	2	2	6	6	15	10	5	14	5	30	10	9	18	-	5	-	37	-	2	12	20
21. Varicellæ	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	65	131	91	101	94	6	17	505	8	20	5	5	33	26	45	74	26	71	30	70	16	16	54	2	97	18	105	-	13	44	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	-	-	108	24	-	-	132																	20	3	1	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	25	1	-	-	26																	8	-	-	-	-	1	25
26. Syphilis acquisit. (e coît. imp.)	-	-	-	39	6	-	-	45																	21	-	1	-	-	1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	-	-	1	-	-	-	2																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1																	1	-	1	-	-	-	28
29. Scabies	1	10	8	12	13	-	-	44																	20	-	-	-	-	2	29
30. Delirium tremens	-	-	-	24	-	-	-	24																	18	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	68	141	99	310	138	6	17	779																	185	21	109	-	13	48	

Anmærkning: Anmeldelse fra Kommunehospitalets 6te Afdeling for 2 Uger.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
15—65 Aar M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	7	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	32	-	-	6
15—65 Aar K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	6
Over 65 Aar M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	5	-	-	2	11	-	-	1
Over 65 Aar K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	3	21	-	-	1
Ialt *Total*...	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	7	6	2	19	13	2	5	3	1	6	3	7	-	2	1	1	7	4	1	5	1	1	3	8	111	-	-	14
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	1	8	10	1	5	1	1	4	-	3	-	-	-	1	2	1	1	5	1	-	-	4	56	-	-	7
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	2	1	11	3	1	-	2	-	2	3	4	-	2	1	-	5	3	-	-	-	1	3	4	55	-	-	7

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 16 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvslyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Luges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Høisekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	9	-	-	14

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	11/7	11/7	11/7	4/7	11/7	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	11/7	11/7	11/7	11/7	11/7	11/7	11/7	4/7	4/7	4/7	4/7	27/6
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	23	2	-	-	2	-	-	1	2	2	-	1	7
Difteri (og Croup)	-	-	-	1	1	-	2	-	1	5	11	8	2	-	3	-	-	-	4	3	-	-	28
Skarlagensfeber	-	-	-	1	1	-	-	-	2	7	10	4	-	1	4	-	-	1	4	7	3	1	30
Mæslinger	-	-	-	-	4	-	1	1	-	3	42	16	4	-	6	-	-	3	11	20	2	-	19
Kighoste	1	-	-	-	5	-	1	-	2	5	*	14	2	3	5	-	-	-	5	6	1	-	4

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 30.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30 — 1908. | Fra Søndag **19. Juli** til Lørdag **25. Juli**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1907: Mortal.: 15.2 °/₀₀. — Natal.: 28.2 °/₀₀. — Nuptial.: 9.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	20.8	24 9	17.3	20.2	+3.3	19.	28.8	24.	12.9	11.5	13.2	10.2	74
Toldboden.....	5.	762.3	18.6	22.2	19.7	19.6	+2 9	20.	25.3	21.	14.9	7.3	10.1	5.8	75

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	-	-	-	-	79	31	19	9	2	-	5	5	10	19	0.9	18.3	0.89

Anmærkning: Svage nordlige til østlige Vinde med varmt og tørt Vejr og megen Sol.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde: indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	104	33	137	2	1	3	16	9	4	2	13	14	6	5	69	68	1	30	9	2	-
Kvindek. *Fem..*	88	34	122	1	-	1	12	8	3	4	12	9	16	4	68	66	2	36	10	1	-
Ialt *Total*	192	67	259	3	1	4	28	17	7	6	25	23	22	9	137	134	3	66	19	3	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages*: 63.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 12. Juli 1907 25. Juli 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—1/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	10	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-

Tab. 5. Fra 289 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 721 nye Tilfælde i Køhenhavn (foruden 153 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisines: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	3	3	2	2	-	-	13	-	-	1	-	-	-	-	4	1	2	-	4	-	-	1	-	8	-	-	-	-	4	3
4. Scarlatina	-	6	12	1	4	-	-	23	-	-	1	-	-	4	1	3	1	5	1	2	-	3	2	-	20	-	1	-	-	2	4
5. Morbilli	6	22	5	-	-	-	-	33	2	-	1	-	-	4	-	5	-	10	1	4	-	3	2	-	1	-	9	-	-	1	5
6. Tussis convulsiva	5	21	8	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	7	1	6	5	5	5	1	-	4	-	-	7	-	1	-	4	1	6
7. Angina parotidea	-	3	3	4	2	-	-	12	-	-	1	-	5	1	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	4	-	2	-	-	1	7
8. Erysipelas	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	3	7	3	-	1	14	1	2	-	-	2	-	2	2	1	2	-	1	2	-	1	1	10	-	-	-	-	-	13
14. Pneumonia crouposa	-	3	-	4	1	2	2	12	-	1	-	-	4	-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	1	3	-	3	-	-	-	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	2	18	14	-	-	34	1	3	-	-	3	2	2	3	3	1	5	4	-	1	6	-	27	-	-	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	1	6	2	6	11	2	3	31	2	2	1	-	3	2	2	1	4	1	4	5	1	-	-	3	4	3	12	-	1	1	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.		3	3	5	4	2	1	18	-	1	-	2	-	3	1	1	-	3	1	2	-	-	4	-	3	-	4	-	1	5	17
18. Influenza	-	-	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	18
19. Angina tonsillaris	-	11	23	27	33	1	1	96		3	-	2	9	6	7	24	4	8	4	13	2	6	6	2	13	11	18	-	2	16	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	56	35	7	34	21	4	8	165	2	7	1	4	8	12	11	28	12	18	6	31	4	10	11	-	16	-	32	-	2	12	20
21. Varicellæ	-	2	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	69	117	74	111	97	11	17	496	8	20	6	8	34	41	28	79	32	58	31	73	8	27	34	6	117	14	89	-	11	44	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	-	-	93	13	-	-	106																	23	4	1	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	10	-	-	-	10																	2	-	-	-	-	1	25
26. Syphilis acquisit. (e coît. imp.)	-	-	-	29	11	-	-	40																	7	2	-	-	-	1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	-	-	3																	2	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	-	5	8	16	12	-	-	41																	11	2	1	-	-	2	29
30. Delirium tremens	-	-	-	18	1	-	-	19																	17	-	2	-	-	-	30
Ialt *Total*	72	122	82	283	134	11	17	721																	179	22	94	-	11	48	

Anmærkning: Anmeldelse fra Kommunehospitalets 4de Afdeling udebleven.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Af Nr. 15* *Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	22	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	8	2	-	45	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	2	-	-	-	1	5	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	27	-	-	5
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	4	-	1	21	-	-	4
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	3	-	-	2	11	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	1	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	2	11	23	2	11	14	2	2	2	1	4	3	7	1	3	2	2	8	2	4	6	8	2	4	6	137	-	-	9
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	5	12	-	6	6	1	-	2	1	1	1	-	6	-	1	2	1	1	3	1	1	6	4	2	2	2	69	-	-	5
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	6	11	2	5	8	1	2	-	1	-	3	2	-	1	2	1	1	5	1	3	-	4	2	2	4	68	-	-	4

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 15 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Høisekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	13	1	-	20

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	18/7	18/7	18/7	11/7	18/7	11/7	11/7	11/7	11/7	11/7	11/7	18/7	18/7	18/7	18/7	18/7	18/7	18/7	18/7	11/7	11/7	11/7	4/7
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	20	4	-	1	1	3	-	-	2	3	3	-	8
Skarlagensfeber	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	10	8	1	-	3	-	-	-	5	7	1	-	28
Mæslinger	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	8	6	-	-	4	-	-	-	3	6	4	1	23
Kighoste	-	3	-	-	3	-	1	-	2	9	34	32	2	-	2	2	-	3	7	13	3	-	15
											*	16	-	1	8	2	-	-	6	5	-	1	5

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 31.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31 — 1908. | Fra Søndag **26. Juli** til Lørdag **1. August**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439.000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	13.	—	19.2	24.2	16.9	19.3	+2.6	27.	28.3	1.	9.8	11.1	13.8	9.2	71
Toldboden.....	5.	765.1	17.6	21.2	18.5	18.5	+2.0	28.	25.0	1.	10.0	7.0	8.8	6.1	74

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.0	3	-	-	-	66	19	9	17	5	-	7	14	19	10	1.0	18.8	0.89

Anmærkning: Svage nordlige til østlige og vestlige Vinde med varmt og tørt Vejr i Ugens 5 første Dage og i de 2 sidste temmelig køligt med Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte: ægte	uægte	Ialt	Dødfødte: ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0--1 ægte	0--1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc.*..	87	36	123	2	-	2	17	3	5	2	10	18	8	8	77	71	6	34	7	-	-
Kvindek. *Fem.*.	71	27	98	2	-	2	16	9	2	2	12	10	8	6	65	63	2	29	10	2	-
Ialt *Total*	158	63	221	4	-	4	33	12	7	4	28	28	16	14	142	134	8	63	17	2	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages*: 60.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 28. Juli 1907 1. Aug. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—1/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-

Tab. 5. Fra 281 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 821 nye Tilfælde i København (foruden 228 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisines: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	2	4	-	-	-	6	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	7	1	1	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	3	4	2	1	-	-	11	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	2	2	-	-	2	-	9	-	5	-	-	4	3
4. Scarlatina	1	5	6	2	2	-	-	16	-	-	1	-	-	4	1	2	-	3	-	-	1	1	1	2	12	2	2	-	-	-	4
5. Morbilli	1	25	6	-	-	-	-	32	3	-	-	-	1	2	1	6	1	9	2	2	-	-	5	-	-	-	8	-	1	6	5
6. Tussis convulsiva	5	14	3	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	1	1	6	1	5	1	5	-	2	5	-	-	-	6	-	5	-	6
7. Angina parotidea	-	-	-	6	-	-	-	6	1	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7
8. Erysipelas	-	-	-	3	3	-	-	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	1	3	5	6	-	1	16	-	-	-	1	3	2	-	1	1	2	1	4	-	1	-	-	7	1	1	-	-	-	13
14. Pneumonia crouposa	-	1	1	3	3	-	-	8	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	6	-	3	-	-	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	1	13	10	-	-	25	1	-	-	1	2	6	3	4	1	1	1	3	1	-	-	1	16	2	1	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	4	7	1	7	9	-	3	31	2	-	1	-	2	4	3	6	1	1	-	4	3	-	3	1	2	1	8	-	5	2	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	-	2	3	1	-	-	3	9	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	17
18. Influenza	-	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	18
19. Angina tonsillaris	2	19	29	23	31	3	1	108	-	1	1	1	5	4	4	23	10	10	2	27	6	3	9	2	8	2	21	-	3	22	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	81	81	16	54	55	4	6	297	6	9	2	1	13	22	12	37	24	36	16	53	18	26	21	1	19	-	46	-	3	41	20
21. Varicellæ	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	95	161	76	125	122	7	14	600	14	10	5	4	33	51	31	89	39	73	31	105	30	34	43	5	89	10	106	-	17	76	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	-	3	112	18	-	-	133																	18	8	16	-	-	2	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	18	-	-	-	18																	2	-	2	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coït. imp.)	-	-	-	19	13	-	-	32																	13	2	5	-	1	1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	1	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	-	1	-	13	3	-	-	17																	7	1	-	-	1	1	29
30. Delirium tremens	-	-	-	19	-	-	-	19																	12	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	96	162	79	300	157	7	14	821																	141	21	129	-	19	80	

Anmærkning: Anmeldelse fra Kommunehospitalets 4de Afdeling udebleven.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii, morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Af Nr. 16* *Tuberc. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	1	3	16	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	-	3	45	-	-
1—5 Aar	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
5—15 Aar	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	2	-	-	-	6	4	-	-	-	4	2	1	2	3	-	-	4	34	-	3
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	2	1	2	-	3	-	12	4	3	1	-	-	-	-	-	22	-	6
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	5	-	16	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	2	-	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	14	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	4	-	2	2	2	-	-	1	1	6	16	2	13	12	-	2	-	2	4	9	8	-	3	-	7	7	5	3	4	13	1	6	7	142	-	9
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	1	3	6	-	4	7	-	2	-	1	-	8	6	-	-	-	4	3	1	3	4	7	1	5	6	77	-	3
Kvindek. *Femin.*..	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	-	3	10	2	9	5	-	-	-	1	4	-	2	-	3	-	3	4	4	-	-	6	-	1	1	65	-	6

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 16 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	8	-	-	13

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	25/7	29/7	25/7	18/7	25/7	18/7	18/7	18/7	18/7	18/7	18/7	25/7	25/7	25/7	25/7	18/7	25/7	25/7	25/7	18/7	18/7	18/7	11/7
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	34	4	-	-	1	3	1	-	2	2	1	2	10
Difteri (og Croup)	1	-	1	-	3	-	1	-	-	3	11	7	-	1	2	-	-	-	4	11	2	1	33
Skarlagensfeber	-	-	-	-	3	-	1	1	-	3	8	16	-	-	6	-	-	3	1	6	3	3	16
Mæslinger	-	-	1	-	3	2	-	2	-	3	55	29	6	1	3	2	2	-	4	17	-	-	14
Kighoste	-	3	2	-	5	2	2	1	-	12	7	14	1	1	2	2	2	-	7	6	-	-	3

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 32.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32 — 1908 | Fra Søndag **2. August** til Lørdag **8. August**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	17.0	20 8	14.3	16.9	+0.4	6. 7.	25 9	5.	10.0	10.9	13.0	9.2	73
Toldboden.....	5.	760.4	15.9	19 0	16.7	16 8	+0 5	7.	22.8	3.	13.0	6.5	8.8	4.5	70

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.2	2	-	:	-	62	12	10	2	5	-	-	21	26	24	1.1	17.8	1.49

Anmærkning: Vestlige til nordlige Vinde; d. 2. kølig, d. 6.-7. Varme; Regn d. 2.-3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde: paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc.*...	101	27	128	2	2	4	13	9	3	3	14	10	8	3	63	63	—	29	6	5	1
Kvindek. *Fem.*..	88	27	115	2	1	3	6	6	5	·	7	12	8	7	51	50	1	26	4	3	-
Ialt *Total*	189	54	243	4	3	7	19	15	8	3	21	22	16	10	114	113	1	55	10	8	1
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages*: 74.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
4. Aug. 1907 8. Aug. 1908	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge *Cas.*	Døde. *Décès*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	229	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	25	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	-	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	-
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-

Tab. 5. Fra 291 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 945 nye Tilfælde i København (foruden 252 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*							Kvarterer — *Quartiers*																Indlagte paa Hospitaler						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	1	2	1	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	4	9	1	-	-	-	14	-	-	-	-	4	-	-	4	2	-	1	2	1	-	-	-	9	1	1	-	-	2	3
4. Scarlatina	-	10	16	-	1	-	-	27	1	-	-	-	-	2	-	5	2	4	3	7	-	-	3	-	22	-	9	-	-	-	4
5. Morbilli	-	22	3	-	-	-	-	25	-	1	-	-	-	2	1	5	-	2	1	7	-	-	3	-	-	-	3	-	1	3	5
6. Tussis convulsiva	8	22	5	-	-	-	-	35	-	-	-	-	1	3	-	6	2	8	-	11	1	-	3	-	4	-	2	-	-	8	6
7. Angina parotidea	-	1	-	5	2	-	-	8	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	5	5	1	-	-	1	7
8. Erysipelas	-	1	-	2	4	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	2	5	4	-	1	12	1	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	4	-	-	1	-	6	-	-	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	-	1	1	3	1	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	3	-	1	-	-	-	14
15. Tuberculosis pulm. & larynq.	-	-	2	10	14	-	-	26	2	1	-	1	-	-	4	6	2	1	3	3	-	-	3	-	16	-	1	-	-	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	4	10	5	7	12	-	3	41	-	3	-	2	1	2	2	9	2	2	4	5	-	-	3	1	2	1	7	-	1	3	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	3	1	2	1	-	2	11	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	1	4	-	1	-	-	1	-	3	-	-	4	17
18. Influenza	-	-	-	3	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	3	18
19. Angina tonsillaris	2	21	27	18	27	-	1	96	2	1	-	-	3	7	15	23	6	11	3	17	1	3	4	-	5	2	14	-	-	20	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	120	96	36	52	56	4	15	379	4	11	2	3	23	32	29	52	12	34	21	77	18	33	28	-	20	-	69	-	4	75	20
21. Varicellæ	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	136	193	108	110	126	4	22	699	10	17	2	6	40	55	51	113	31	69	39	142	21	38	58	2	100	10	116	-	12	122	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	-	2	97	23	1	-	123																	33	4	-	-	-	2	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	30	2	-	-	32																	12	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coït. imp.)	-	-	-	35	15	-	-	50																	27	1	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	1	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	2	5	4	10	6	-	-	27																	17	2	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	13	-	-	-	13																	12	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	138	198	114	295	173	5	22	945																	201	17	116	-	12	124	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser[1]
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & fr. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morl. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	-	-	1	24	-	-	9
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-	-	2	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	5
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	4	-	11	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	2	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	1	-	-	1	1	2	2	-	-	1	4	19	-	15	9	1	1	2	2	3	6	6	1	3	3	4	1	1	3	6	7	2	4	5	114	-	-	14
Mandk. *Mascul.*...	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	12	-	9	2	-	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	3	6	5	-	4	2	63	-	-	9
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	-	6	7	1	-	-	1	2	2	5	6	-	1	2	2	2	1	1	-	2	1	3	51	-	-	5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 16 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	6	-	-	15

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø $^{1}/_{8}$	Göteborg $^{1}/_{8}$	Kristiania $^{1}/_{8}$	Stockholm $^{25}/_{7}$	Hamborg $^{1}/_{8}$	Lübeck $^{25}/_{7}$	Stettin $^{25}/_{7}$	Danzig $^{25}/_{7}$	Königsberg $^{25}/_{7}$	Berlin $^{25}/_{7}$	St. Petersborg $^{25}/_{7}$	London $^{1}/_{8}$	Hull $^{1}/_{8}$	Newcastle $^{1}/_{8}$	Liverpool $^{1}/_{8}$	Amsterdam $^{25}/_{7}$	Antwerpen $^{1}/_{8}$	Bruxelles $^{1}/_{8}$	Paris $^{1}/_{8}$	Wien $^{25}/_{7}$	Odessa $^{25}/_{7}$	Triest $^{25}/_{7}$	New-York $^{18}/_{7}$
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	44	1	-	-	-	-	-	-	6	4	3	1	8
Difteri (og Croup)	2	-	2	-	2	-	-	-	-	3	9	13	-	-	2	-	-	-	4	1	2	-	22
Skarlagensfeber	-	-	-	1	4	-	-	1	-	2	9	10	-	2	3	-	-	-	1	3	4	1	14
Mæslinger	-	-	-	-	4	-	-	-	-	5	39	19	3	-	4	2	1	2	6	12	4	-	13
Kighoste	-	-	1	-	3	-	-	1	-	8	8	10	-	5	3	-	-	-	7	4	3	-	6

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 33.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33 — 1908 | Fra Søndag **9. August** til Lørdag **15. August,** begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	13.	—	16.3	18 8	13.8	15.9	÷0.6	9.	22 5	12.	8.1	9.5	12.4	5.5	73
Toldboden.....	5.	758.5	15.2	17.5	15.5	15.8	÷0 5	11.	20.8	12.	10.7	5.7	9.5	3.8	73

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.9	3	-	-	-	45	9	5	10	2	10	24	26	14	-	1.5	17.4	0.97

Anmærkning: Vestlige Vinde med Temperatur omkring Normalen, en Del skyet Vejr og mindre Regnbyger d. 11te til 13de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte: ægte	uægte	Ialt	Dødfødte: ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde: paa Hospital	Uden Læge behndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	89	34	123	1	-	1	12	7	2	1	12	18	7	2	61	60	1	26	7	1	-
Kvindek. *Fem..*	85	28	113	1	-	1	8	5	7	2	8	16	12	4	62	58	4	29	9	3	-
Ialt *Total*	174	62	236	2	-	2	20	12	9	3	20	34	19	6	123	118	5	55	16	4	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés ex pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes exct.*)														

Ægteskaber *Mariages:* 62.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	439000
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 11. Aug. 1907 15. Aug. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	20	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—5/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	12	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	-	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-

Tab. 5. Fra 320 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1178 nye Tilfælde i København (foruden 357 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																	Indlagte paa Hospitaler					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	1	8	1	-	-	10	1	-	-	-	1	-	-	4	-	1	-	1	-	-	2	-	10	-	2	-	-	1	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	7	9	1	3	-	-	20	-	-	-	-	1	-	-	9	1	1	1	1	1	5	-	14	2	3	-	-	-	3
4. Scarlatina	-	4	16	-	3	-	-	23	2	-	-	-	1	3	-	6	1	5	3	3	1	4	-	16	-	9	-	-	2	4
5. Morbilli	1	15	10	-	-	-	-	26	1	1	-	-	-	2	-	3	4	1	5	-	-	3	-	-	-	9	-	-	2	5
6. Tussis convulsiva	16	30	6	-	-	-	-	52	2	-	-	3	-	4	4	8	6	5	3	7	7	2	1	9	-	20	-	-	10	6
7. Angina parotidea	-	-	3	6	-	-	-	9	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	5	1	-	-	-	7
8. Erysipelas	-	-	-	2	3	-	-	5	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	1	2	2	4	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	1	-	2	-	4	-	-	-	13
14. Pneumonia crouposa	-	-	-	4	1	2	-	7	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	2	16	11	-	-	29	-	-	-	-	3	1	2	3	6	2	2	5	2	1	2	-	22	-	4	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	3	4	9	5	10	3	-	34	-	1	-	1	4	3	1	12	1	1	2	3	-	1	4	-	-	-	8	-	3	3	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	4	2	-	3	-	1	13	1	1	-	1	-	1	-	1	-	4	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	17
18. Influenza	-	1	1	2	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	6	18
19. Angina tonsillaris	2	20	38	20	30	-	1	111	1	3	2	4	4	9	12	19	3	8	6	12	5	8	15	-	5	4	22	-	-	19	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	183	145	49	66	77	13	25	558	10	12	6	2	15	44	34	64	25	62	23	112	35	34	75	5	13	-	100	-	16	95	20
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	213	231	148	132	146	19	27	916	18	20	8	12	35	68	58	128	48	96	43	158	51	56	107	5	103	12	186	-	20	143	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	1	-	108	21	1	-	131																	27	2	4	-	-	2	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	22	1	-	-	23																	14	-	1	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	38	17	-	-	55																	33	2	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	1	-	-	1	-	-	2																	-	-	1	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	1	6	10	9	11	-	-	37																	19	1	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	12	-	-	-	12																	9	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	216	239	158	321	197	20	27	1178																	205	17	192	-	20	145	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser[1]
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus morliferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza — Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tuberculpulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	21	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	1	32	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	-	-	-	1	1	5	-	-	-	1	1	3	1	1	-	-	3	30	-	4
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	5	-	-	-	1	1	4	-	-	4	-	-	3	1	-	-	-	-	24	-	-
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	9	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	2	2	25	2	5	14	-	2	2	2	5	2	12	2	8	2	1	10	1	1	2	6	1	4	5	123	-	5
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	15	1	4	7	-	2	-	2	3	1	5	1	2	1	1	4	1	1	1	3	1	1	3	61	-	4
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	2	10	1	1	7		2	2	3	2	1	7	1	6	1	-	6	-	-	1	3	-	3	2	62	-	1

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 16 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Braudigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Kalar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	-	-	14

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø $^{8}/_{8}$	Göteborg $^{8}/_{8}$	Kristiania $^{8}/_{8}$	Stockholm $^{1}/_{8}$	Hamborg $^{8}/_{8}$	Lübeck $^{1}/_{8}$	Stettin $^{1}/_{8}$	Danzig $^{1}/_{8}$	Königsberg $^{1}/_{8}$	Berlin $^{1}/_{8}$	St. Petersborg $^{25}/_{7}$	London $^{8}/_{8}$	Hull $^{8}/_{8}$	Newcastle $^{8}/_{8}$	Liverpool $^{8}/_{8}$	Amsterdam $^{8}/_{8}$	Antwerpen $^{6}/_{8}$	Bruxelles $^{8}/_{8}$	Paris $^{8}/_{8}$	Wien $^{1}/_{8}$	Odessa $^{25}/_{7}$	Triest $^{1}/_{8}$	New-York $^{18}/_{7}$
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	44	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	8
Difteri (og Croup)	2	1	1	-	1	1	1	-	-	4	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	22
Skarlagensfeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	14
Mæslinger	-	-	-	-	4	2	1	-	1	2	39	30	2	1	-	2	-	-	2	9	14	4	13
Kighoste	2	-	1	-	4	2	1	-	1	9	8	21	1	-	-	1	-	-	-	10	10	3	6

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 34.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34 — 1908. | Fra Søndag **16. August** til Lørdag **22. August**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	16.2	19.6	14.4	16.2	+0.2	18.	24.7	20.	8.9	8.7	11.3	5.6	75
Toldboden.....	5.	762.3	15.6	18.1	16.1	16.3	+0.3	18.	22.3	20.	12.3	4.9	8.5	3.9	80

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.0	3	-	-	-	34	10	19	2	5	7	7	26	14	10	1.0	16.7	0.85

Anmærkning: Svage vestlige til nordlige Vinde med Temperatur omkring Normalen, en Del skyet Vejr og mindre Regnbyger sidst i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	81	31	112	-	1	1	11	10	5	2	5	14	9	1	57	54	3	27	8	4	-
Kvindek. *Fem..*	98	24	122	-	1	1	20	8	3	3	8	7	11	4	64	62	2	29	9	5	-
Ialt *Total*	179	55	234	-	2	2	31	18	8	5	13	21	20	5	121	116	5	56	17	9	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illeg.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)														

Ægteskaber *Mariages*: 66.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. ***Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)***

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortinés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1–15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	138	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	439000

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 18. Aug. 1907 22. Aug. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
18/6—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	20	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—3/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	50	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	107	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1219 nye Tilfælde i København (foruden 357 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*																	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
1. Febris typhoidea	-	-	9	23	16	-	-	48	1	1	-	-	-	-	1	10	4	14	3	5	1	2	6	-	41	-	*				1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	1	9	1	-	-	-	11	1	-	-	-	1	1	1	4	1	-	1	-	-	1	-	-	10	1	2	-	-	3	3
4. Scarlatina	-	7	16	-	1	-	-	24	-	-	-	-	2	1	1	1	2	3	4	4	2	2	2	-	14	-	6	-	1	-	4
5. Morbilli	3	13	6	1	2	-	-	25	1	1	-	-	-	-	1	9	-	2	-	8	-	1	2	-	-	-	4	-	-	2	5
6. Tussis convulsiva	16	32	10	-	-	-	-	58	-	1	-	-	2	7	5	10	5	6	2	8	10	1	1	-	10	-	13	-	1	7	6
7. Angina parotidea	-	-	1	3	1	-	-	5	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	2	-	-	3	7
8. Erysipelas	-	2	3	6	5	-	-	16	-	1	-	-	1	1	-	2	2	1	3	2	-	2	-	-	4	-	3	-	-	1	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	1	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	13
14. Pneumonia crouposa	-	-	2	4	2	-	-	8	-	-	-	-	-	2	-	3	2	-	-	2	-	-	-	-	3	-	1	-	1	4	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	16	17	-	-	33	1	1	-	1	2	1	3	4	3	2	3	5	3	1	3	-	19	-	1	-	-	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	7	8	14	13	10	2	4	58	-	2	1	1	3	11	4	10	6	2	-	7	2	2	6	1	2	2	11	-	-	10	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	7	1	1	3	3	2	19	1	-	-	-	-	-	-	3	2	4	3	5	1	-	-	-	1	-	2	-	1	2	17
18. Influenza	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	7	18
19. Angina tonsillaris	3	24	53	29	34	-	1	144	5	6	2	1	5	4	7	29	9	9	6	36	7	11	7	-	4	3	30	-	-	32	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	162	139	36	68	84	4	20	513	18	19	5	4	16	38	21	71	27	38	17	130	26	38	42	3	13	-	87	-	6	96	20
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	195	234	151	167	176	9	27	969	28	32	8	8	35	67	45	156	63	82	42	184	52	62	70	4	126	9	177	-	10	168	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	1	-	125	20	-	-	146																							
25. Ulcus venereum	-	-	-	19	4	-	-	23																	33	5	-	-	-	-	24
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	30	13	-	-	43																	9	-	-	-	-	-	25
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	22	3	-	-	-	-	26
28. Syphilis congenita	5	-	-	-	-	-	-	5																	-	-	-	-	-	-	27
29. Scabies	2	7	4	9	6	-	-	28																	2	-	-	-	-	-	28
30. Delirium tremens	-	-	-	4	1	-	-	5																	18	2	-	-	-	1	29
Ialt *Total*	202	242	165	354	220	9	27	1219																	2	-	1	-	-	-	30
																									212	19	178	-	10	169	

Anmærkning: *) Anmeldelsen fra Komm. Hosp. 6te Afd. udebleven.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser[1]
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	19	-	5
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	15	-	4
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	10	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15	2	-
Ialt *Total*...	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	4	34	4	12	14	-	2	2	1	3	1	5	1	3	-	4	5	2	1	6	6	-	1	6	121	2	-	10
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	1	5	8	-	2	1	-	2	-	2	-	3	-	2	2	-	1	3	6	-	1	2	57	2	-	5
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	15	3	7	6	-	-	1	1	1	1	3	1	-	-	2	3	2	-	3	6	-	1	4	64	2	-	5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 16 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	11

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Slettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	15/8	15/8	15/8	8/8	15/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	15/8	15/8	15/8	15/8	8/8	15/8	15/8	15/8	8/8	8/8	8/8	25/7
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	33	-	-	-	-	2	2	-	9	1	-	1	15
Difteri (og Croup)	-	-	-	1	5	-	-	1	-	1	4	6	1	-	3	-	-	-	4	7	-	4	22
Skarlagensfeber	-	-	-	2	2	-	1	-	1	3	3	9	-	-	2	2	-	1	3	6	6	3	9
Mæslinger	-	1	-	-	5	-	-	-	-	5	31	28	-	-	1	1	-	1	1	8	3	-	7
Kighoste	2	1	1	1	7	-	1	-	3	4	9	14	-	-	1	1	-	1	3	3	2	-	7

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 35.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35 — 1908 | Fra Søndag **23. August** til Lørdag **29. August**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439.000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	14.8	16.6	13.0	14.5	÷0.8	23.	20.9	23.	8.3	8.5	12.6	6.4	85
Toldboden.....	5.	753.0	14.4	16.4	14.5	14.8	÷0.6	23.	18.9	23.	10.6	5.8	8.3	4.3	85

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
29.7	6	-	3	-	35	-	-	-	-	5	55	38	2	-	1.7	16.4	1.17

Anmærkning: Friske sydvestlige og vestlige Vinde med Temperatur omkring Normalen og megen Nedbør, der mest faldt i Ugens sidste Halvdel, hyppigst som heftige Byger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0–1 ægte	0–1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde: paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	93	46	139	6	2	8	25	6	4	1	12	13	7	1	69	68	1	26	15	2	-
Kvindek. *Fem..*	78	25	103	2	-	2	17	12	3	4	5	2	8	-	51	50	1	15	3	5	-
Ialt *Total*	171	71	242	8	2	10	42	18	7	5	17	15	15	1	120	118	2	41	18	7	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)													*Enfants placés ex pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 49.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	450	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 25. Aug. 1907 29. Aug. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas*	Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	3	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	20	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	20	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	249	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—3/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	2	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-

Tab. 5. Fra 348 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1375 nye Tilfælde i København (foruden 367 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*																Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. Febris typhoidea	-	1	6	11	14	-	-	32	-	1	1	-	-	-	1	6	1	5	6	3	-	1	7	-	44	-	5	-	-	3	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	3	7	3	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4. Scarlatina	-	8	24	1	2	-	-	35	-	-	-	-	2	2	1	8	-	6	1	6	2	1	6	-	31	-	6	-	1	4	4
5. Morbilli	1	7	6	1	-	-	-	15	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	-	5	-	-	3	-	-	-	-	-	5	5	5
6. Tussis convulsiva	9	28	11	-	-	-	-	48	-	4	-	-	3	3	-	9	8	4	4	4	3	6	-	-	4	-	13	-	-	6	6
7. Angina parotidea	-	1	1	3	1	-	1	7	-	-	-	-	3	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	7
8. Erysipelas	1	-	-	3	4	1	-	9	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	-	6	1	-	-	7	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	13
14. Pneumonia crouposa	2	1	1	4	4	-	-	12	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	-	2	-	1	1	-	1	-	2	-	-	3	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	1	10	11	1	1	25	2	2	1	-	2	1	2	1	1	3	1	5	1	-	3	-	12	1	1	-	-	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	4	15	11	13	20	1	6	70	1	4	1	1	5	5	10	3	4	5	7	15	1	-	8	-	-	-	4	-	1	13	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	2	1	6	2	1	3	16	1	-	-	-	-	2	1	1	2	1	4	1	-	-	3	-	2	-	1	-	-	4	17
18. Influenza	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	6	18
19. Angina tonsillaris	3	15	63	28	35	-	-	144	-	7	2	-	2	6	15	43	11	7	10	22	2	6	11	-	6	5	26	-	-	32	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	190	145	76	70	110	17	19	627	8	20	9	10	20	33	39	94	33	48	40	116	26	37	94	-	8	-	86	-	9	103	20
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	215	227	208	163	205	21	30	1069	13	39	14	13	38	53	75	170	71	90	79	184	35	54	137	-	122	10	149	-	16	186	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	-	-	129	30	-	-	159																	26	6	8	-	-	2	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	31	5	-	-	36																	14	-	1	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coît. imp.)	-	-	-	28	13	-	-	41																	18	1	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	3	1	-	-	4																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	1	8	11	16	10	-	-	46																	28	3	2	-	-	2	29
30. Delirium tremens	-	-	-	17	1	-	-	18																	13	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	218	235	219	387	265	21	30	1375																	221	20	160	-	16	190	

Anmærkning: *) Anmeldelsen fra Komm. Hosp. 6te Afd. for 2 Uger.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser[1]
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoides	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croupos.	13. Bronchon. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non rid.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Af Nr. 16 Men. cer. sp. cf.*	*Af Nr. 16 Tuberculpulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	60	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	1
15—65 Aar { M.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	1	1	2	-	1	1	1	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	12	-	-	6
15—65 Aar { K.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	4	1	-	-	-	3	-	-	-	1	5	43	3	10	9	1	1	1	2	1	3	9	-	3	1	3	2	1	3	2	6	2	-	-	120	-	-	7
Mandk. *Mascul.*...	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	21	2	8	5	1	1	1	-	-	2	5	-	2	1	1	2	-	3	-	4	1	-	-	60	-	-	2
Kvindek. *Femin.*...	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	22	1	2	4	-	-	-	2	1	1	4	-	1	-	2	-	1	-	2	2	1	-	-	51	-	-	5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Kataralfbr.	Ondar. Lunges, h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	11	1	1	19

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidemiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmö 22/8	Göteborg 22/8	Kristiania 22/8	Stockholm 15/8	Hamborg 22/8	Lübeck 15/8	Stettin 15/8	Danzig 15/8	Königsberg 15/8	Berlin 15/8	St. Petersborg 16/8	London 22/8	Hull 22/8	Newcastle 22/8	Liverpool 22/8	Amsterdam 15/8	Antwerpen 22/8	Bruxelles 22/8	Paris 24/8	Wien 15/8	Odessa 8/8	Triest 15/8	New-York 8/8
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	28	3	-	-	2	1	-	-	4	-	1	1	20
Difteri (og Croup)	-	-	-	-	3	-	1	3	1	3	14	22	-	-	2	2	-	1	1	3	-	-	14
Skarlagensfeber	-	-	-	1	-	-	2	-	4	3	6	6	-	-	6	1	1	-	12	3	6	1	2
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	28	25	-	-	1	3	-	-	1	8	24	-	7
Kighoste	1	-	-	1	3	-	2	-	2	10	3	7	-	3	4	3	-	1	8	5	2	2	12

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 36.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36 — 1908 | Fra Søndag **30. August** til Lørdag **5. Septbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439.000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	12.3	15 9	10.7	12.5	÷2.2	31.	17.9	5.	6.3	8.3	9.9	5.4	76
Toldboden.....	5.	753.6	12.1	14 6	12.2	12.6	÷2 2	30. 31.	16.7	5.	8.2	5.9	7.2	4.2	81

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
25.4	5	-	3	-	40	-	2	2	-	3	24	50	19	-	1.5	14.9	1.75

Anmærkning: Vestlige Vi de med køligt Vejr og megen Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde: paa Hospital	Uden Lægebehndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	87	35	122	2	-	2	24	19	4	-	12	10	5	2	76	73	3	28	14	3	-
Kvindek. *Fem..*	95	32	127	2	-	2	20	11	3	2	15	8	8	5	72	71	1	28	8	4	-
Ialt *Total*	182	67	249	4	-	4	44	30	7	2	27	18	13	7	148	144	4	56	22	7	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)														

Ægteskaber *Mariages*: 60.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubere. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	450	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 1. Sep. 1907 5. Sep. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	49	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-

Tab. 5. Fra 361 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1293 nye Tilfælde i København (foruden 282 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*							Ialt *Total*	*Copenhague*																				*Communes voisines*			
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Kvarterer — *Quartiers*																	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
1. Febris typhoidea	-	2	10	25	12	-	-	40	-	1	1	1	-	4	2	4	7	12	4	9	-	1	2	1	43	3	1	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	3	7	1	2	-	-	13	-	3	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	2	2	-	11	-	1	-	-	5	3
4. Scarlatina	1	8	17	1	1	-	-	28	-	1	-	-	-	2	3	5	3	2	2	3	1	2	4	-	23	-	6	-	-	7	4
5. Morbilli	-	6	8	1	-	-	-	15	1	1	1	-	3	1	-	3	-	1	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	5
6. Tussis convulsiva	14	35	9	1	-	-	-	59	-	-	2	-	-	3	1	6	7	11	4	14	5	2	4	-	8	-	5	-	1	2	6
7. Angina parotidea	-	-	4	2	1	-	-	7	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	7
8. Erysipelas	1	-	2	5	6	1	2	17	-	1	-	-	2	1	2	-	1	1	2	2	-	1	4	-	4	-	1	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	4	2	2	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-	2	-	2	-	-	-	13
14. Pneumonia crouposa	3	-	3	2	2	-	-	10	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	20	8	-	-	29	1	1	2	1	2	1	1	2	1	5	2	4	4	-	2	-	17	-	2	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	7	18	20	20	17	3	4	89	1	7	2	-	12	7	6	10	5	4	7	15	2	2	3	-	1	-	11	-	-	6	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	5	4	3	2	-	2	19	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	6	-	1	1	-	2	-	-	-	-	6	17
18. Influenza	-	-	1	4	4	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	18
19. Angina tonsillaris	2	21	70	22	37	1	-	153	3	8	1	1	6	2	10	38	11	8	7	30	11	6	11	-	1	-	30	-	2	17	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	204	137	43	65	84	5	14	552	12	16	8	1	21	20	47	52	23	45	36	156	25	30	60	-	3	-	71	-	5	61	20
21. Varicellæ	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	236	235	203	175	178	10	22	1059	19	39	17	5	48	42	78	132	61	95	72	249	49	47	96	1	116	5	135	-	12	113	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H.R.							
24. Gonorrhoea	-	-	-	104	23	-	-	127																	25	4	3	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	22	-	-	-	22																	8	-	2	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	20	18	-	-	38																	20	-	2	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2																	1	-	-	-	-	1	28
29. Scabies	-	8	8	17	10	1	-	44																	24	1	13	-	-	1	29
30. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	238	243	211	339	229	11	22	1293																	194	10	155	-	12	115	

Anmærkning: *) Anmeldelsen fra Komm. Hosp. 6te Afd. mangler.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser[1]
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non inf.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	39	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	2	-	1	10	7	-	2	74	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	22	-	1
15—65 Aar { K.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	2	1	3	1	-	-	2	2	-	2	-	-	-	3	23	-	6
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	7	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
Ialt *Total*...	-	-	4	-	-	2	-	2	-	1	-	2	4	45	2	8	8	1	1	2	1	3	5	8	-	-	1	3	7	2	-	3	10	7	6	10	148	-	7
Mandk. *Mascul.*...	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	24	1	2	3	1	1	2	1	1	3	5	-	-	-	2	2	-	2	4	7	1	6	76	-	1
Kvindek. *Femin.*..	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	21	1	6	5	-	-	-	-	2	2	3	-	-	1	3	5	-	-	1	6	-	3	4	72	-	6

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvslyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Høisekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	19	1	-	28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	20/8	20/8	21/8	17/8	20/8	20/8	22/8	20/8	22/8	22/8	15/8	20/8	20/8	20/8	20/8	22/8	20/8	20/8	20/8	22/8	22/8	22/8	15/8
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	37	5	-	2	1	-	1	-	3	3	3	-	17
Difteri (og Croup)	-	4	-	-	3	-	-	1	-	6	17	10	-	1	2	-	-	-	3	7	1	-	11
Skarlagensfeber	-	1	-	-	1	-	-	1	1	3	15	13	-	-	3	-	-	-	3	6	9	2	7
Mæslinger	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	19	14	3	-	3	-	-	-	12	9	1	-	5
Kighoste	-	6	3	-	7	2	1	-	-	7	8	10	1	4	3	2	1	-	4	3	4	-	5

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 37.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37 — 1908 | Fra Søndag **6. Septbr.** til Lørdag **12. Septbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439.000.
1907: Mortal.: 15.2 °/₀₀. — Natal.: 28.2 °/₀₀. — Nuptial.: 9.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel Sa.m.	2p.m.	9p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	13.9	15.9	12.1	13.7	÷0.3	8.	20 5	12.	8.2	7.3	9.8	3.8	78
Toldboden.....	5.	756.4	12.9	15 3	13.4	13.6	÷0.4	8.	18.9	11. 12.	9.9	4.5	5.8	3.1	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.3	5	-	-	-	26	-	-	-	3	2	64	31	-	-	2.0	14.0	1.49

Anmærkning: Friske sydvestlige og vestlige Vinde med Temperatur omkring Normalen, skyet Vejr og Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0--1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Læge behndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	95	30	125	2	-	2	14	10	5	5	11	16	6	1	68	65	3	29	12	1	-
Kvindek. *Fem..*	90	25	115	-	1	1	20	9	2	1	8	8	5	6	59	57	2	24	7	4	-
Ialt *Total*	185	55	240	2	1	3	34	19	7	6	19	24	11	7	127	122	5	53	19	5	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés ex pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes exel.*)														

Ægteskaber *Mariages*: 72.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	450	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 8. Sep. 1907 12. Sep. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	15	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	25	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	36	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	49	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-

Tab. 5. Fra 353 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1126 nye Tilfælde i København (foruden 247 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																	Indlagte paa Hospitaler					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	5	1	20	10	-	1	37	-	-	1	1	5	2	1	6	2	8	1	6	-	1	3	-	27	3	7	-	-	3	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	5	7	-	-	-	-	12	1	2	-	-	-	1	1	1	3	-	-	1	-	1	1	-	11	-	4	-	-	1	3
4. Scarlatina	-	8	20	2	2	-	-	32	-	2	-	-	3	-	2	6	-	1	3	6	1	2	6	-	29	1	5	-	-	3	4
5. Morbilli	2	5	5	-	1	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	1	6	-	-	-	3	-	1	4	5
6. Tussis convulsiva	3	25	6	1	2	-	-	37	-	1	2	-	2	-	5	7	5	-	3	3	4	2	3	-	5	-	11	-	3	3	6
7. Angina parotidea	-	1	3	9	2	-	-	15	-	-	-	-	10	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	9	9	-	-	-	-	7
8. Erysipelas	-	1	-	4	6	-	-	11	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	1	-	2	1	4	1	1	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	2	3	6	-	-	11	-	-	-	-	1	1	-	4	-	-	1	3	-	-	2	-	3	-	1	-	1	-	13
14. Pneumonia crouposa	-	1	4	1	2	-	-	8	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	4	-	-	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	9	5	1	-	15	-	2	-	-	2	1	-	2	1	1	2	3	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	9	9	18	19	35	2	4	96	10	4	-	3	4	13	8	8	6	6	8	18	3	3	2	-	3	-	11	-	1	3	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	4	1	6	4	-	-	19	-	1	-	1	1	-	-	1	1	3	3	5	-	-	3	-	2	1	3	-	-	3	17
18. Influenza	-	-	1	4	6	-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	4	18
19. Angina tonsillaris	1	21	63	23	40	-	-	148	7	10	1	-	12	7	10	24	7	8	11	30	6	7	7	1	5	5	31	-	-	20	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	128	84	26	53	56	11	5	363	11	8	6	8	18	25	19	42	24	34	29	60	19	17	43	-	27	-	33	-	7	38	20
21. Varicellæ	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	148	170	157	155	177	14	11	832	29	31	10	13	59	51	50	105	51	64	63	141	34	30	81	2	134	20	118	-	14	92	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	1	1	114	40	-	-	156																	42	8	5	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	19	3	-	-	22																	6	-	4	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	36	22	-	-	58																	28	-	4	-	-	1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	1	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	1	7	10	17	8	-	-	43																	28	1	4	-	-	4	29
30. Delirium tremens	-	-	-	14	-	-	-	14																	10	-	-	-	-	1	30
Ialt *Total*	149	178	168	355	251	14	11	1126																	248	29	135	-	14	98	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* Influenza	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* Tubercul. pulm.
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	34	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	53	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
5—15 Aar	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
15—65 Aar M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	4	-	3	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	4	-	2	-	-	4	27	-	-	6
15—65 Aar K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	-	3	-	1	-	-	3	16	-	-	3
Over 65 Aar M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	-	-	-
Over 65 Aar K.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	4	11	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1	7	36	2	11	11	1	4	1	-	2	3	4	-	3	-	3	5	-	-	4	1	6	5	11	127	-	-	9
Mandk. *Mascul.*...	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	16	2	6	6	1	3	-	-	2	2	1	-	2	-	3	3	-	-	4	-	2	1	7	68	-	-	6
Kvindek. *Femin.*...	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	20	-	5	5	-	1	1	-	-	1	3	-	1	-	1	2	-	-	-	1	4	4	4	59	-	-	3

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Indfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidler.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældefeber.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	14	-	-	26

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	5/9	5/9	5/9	29/8	5/9	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	5/9	5/9	5/9	5/9	29/8	5/9	5/9	5/9	29/8	29/8	29/8	22/8
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	2	-	1	-	1	3	35	7	2	-	3	-	-	-	4	3	3	-	14
Difteri (og Croup)	-	-	1	-	3	-	1	1	1	10	11	8	1	-	3	-	1	-	1	2	-	-	12
Skarlagensfeber	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	6	11	-	-	1	-	-	-	1	2	9	-	5
Mæslinger	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	12	15	2	-	-	-	-	2	1	2	1	-	5
Kighoste	-	-	-	-	6	-	1	-	4	8	11	8	2	2	4	2	-	-	1	1	4	1	7

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 38.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38 — 1908 | Fra Søndag **13. Septbr.** til Lørdag **19. Septbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439.000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	12.3	15.0	10.8	12.3	+0.7	19.	17.7	17.	6.7	7.3	10.2	5.4	85
Toldboden.....	5.	765.0	12.1	14.3	12.0	12.5	+0.3	15. 18.	15.4	16.	8.7	4.2	5.5	3.4	87

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
8.0	2	-	-	-	33	2	-	3	19	12	19	26	14	5	1.3	13.4	1.14

Anmærkning: Højt Barometer, vestlige til sydlige Vinde med omtrent normal Varme. Den faldne Nedbør faldt omtrent udelukkende d. 13. til 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc.*..	91	30	121	-	3	3	13	5	2	-	9	19	7	3	58	56	2	25	8	1	-
Kvindek. *Fem.*..	83	26	109	4	-	4	12	7	6	-	11	11	16	3	66	64	2	28	8	5	-
Ialt *Total*	174	56	230	4	3	7	25	12	8	-	20	30	23	6	124	120	4	53	16	6	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages*: 60.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubere. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidem.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21*	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
8. Sep. 1907 12. Sep. 1908	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	1	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	[illegible]	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	249	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	25	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	9	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	49	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-

Tab. 5. Fra 355 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1097 nye Tilfælde i København (foruden 268 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																							Communes voisines				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*															Indlagte paa Hospitaler					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	5	6	6	-	2	19	1	-	-	-	-	1	-	2	3	2	1	7	-	1	-	1	12	-	1	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	2	8	9	1	-	-	-	20	-	-	-	-	1	1	-	3	2	3	1	4	1	3	1	-	18	-	7	-	-	3	3
4. Scarlatina	-	11	32	-	1	-	1	45	1	1	2	1	2	-	1	8	2	5	3	4	9	3	3	-	38	-	8		-	2	4
5. Morbilli	2	7	4	-	-	-	-	13	-	2	-	1	3	-	3	-	-	1	1	4	-	-	-	-	3	-	2	-	1	2	5
6. Tussis convulsiva	16	28	12	-	-	-	-	50	-	-	-	-	3	1	1	8	5	3	7	18	1	4	3	-	7	-	5	-	-	2	6
7. Angina parotidea	-	1	5	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	7
8. Erysipelas	1	-	2	4	2	1	-	10	2	-	1	-	1	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	3	-	-	2	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermitteus	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	3	6	7	-	-	16		1	-	-	-	-	-	4	-	2	1	5	2	1	-	-	7	-	-	-	-	-	13
14. Pneumonia crouposa	-	-	9	2	2	1	-	14	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-	1	5	-	1	1	-	3	-	1	-	-	-	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	1	16	11	-	-	29	-	-	-	1	4	2	1	3	1	-	3	8	4	-	2	-	13	1	-	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	4	21	24	23	29	5	7	113	6	4	3	2	4	4	10	21	9	9	5	19	2	4	3	-	3	-	24	-	3	16	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	4	3	5	6	1	-	22	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	1	7	1	3	2	-	2	-	3	-	2	1	17
18. Influenza	-	1	2	7	8	1	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	10	18
19. Angina tonsillaris	2	22	88	29	48	-	2	191	6	10	1	2	10	6	17	27	15	20	13	44	4	8	8	-	5	4	49	-	2	25	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	77	50	20	32	38	-	9	226	3	3	4	4	10	10	12	32	12	23	28	40	7	14	18	-	11	-	40	-	5	30	20
21. Varicellæ	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	108	154	220	131	161	9	21	804	20	22	10	12	40	28	56	114	53	73	66	176	31	42	41	1	127	5	151	-	12	102	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	-	-	130	28	-	-	158																	58	28	1	-	-	1	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	28	2	-	-	30																	12	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	30	12	-	-	42																	27	7	-	-	-	1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	-	-	-	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	2	6	7	23	12	-	-	50																	29	4	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	11	1	-	-	12																	8	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	111	160	227	353	216	9	21	1097																	261	44	152	-	12	104	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	28	-	-	5
15—65 Aar { K.	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	2	-	3	-	-	1	2	2	-	1	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	22	-	-	2
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	10	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	1	6	23	1	9	10	-	2	1	3	5	3	12	1	6	1	5	4	-	1	3	8	2	4	8	124	-	-	7
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	6	6	-	2	-	-	2	1	5	-	4	1	3	1	-	1	3	6	2	1	5	58	-	-	5
Kvindek. *Femin.*...	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	5	14	1	3	4	-	-	1	3	3	2	7	-	2	-	2	4	-	-	-	2	-	3	3	66	-	-	2

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Høsnekolera.	Rosen.	Nælleudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10	2	-	17

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	Loudon	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	12/9	12/9	12/9	5/9	12/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	19/9	19/9	5/9	5/9	5/9	23/8
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	37	6	1	-	1	-	-	-	3	1	13	-	14
Tyfoid Feber	-	-	1	-	2	-	2	1	1	8	10	12	1	-	1	-	-	2	-	2	11	-	15
Difteri (og Croup)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4
Skarlagensfeber	-	-	-	3	3	-	-	1	-	3	13	6	-	-	4	1	1	-	-	-	2	-	3
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3
Kighoste	2	-	1	1	3	1	2	-	2	9	14	13	1	2	5	2	2	-	-	2	1	4	3

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 39.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39 — 1908 | Fra Søndag **20. Septbr.** til Lørdag **26. Septbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439.000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	13.	—	11.8	15.2	10.7	12.2	+0.5	25.	17.3	22.	8.3	6.5	7.7	4.5	78
Toldboden.....	5.	768.8	11.5	14.1	11.7	12.0	+0.1	24.	15.2	22.	9.7	3.7	4.8	2.6	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
21.5	1	-	-	-	35	-	-	31	64	5	-	-	-	-	1.3	12.8	0.89

Anmærkning: Svage Vinde fra Sydøst og Øst; omtrent normal Varme; højt Barometer; stærk Regn Natten til d. 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)									Dera: døde		Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehndl.	0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	82	28	110	1	3	4	14	9	1	3	9	14	11	7	68	62	6	35	3	1	-
Kvindek. *Fem..*	93	27	120	-	-	-	14	5	3	3	8	8	17	4	62	60	2	30	5	1	-
Ialt *Total*	175	55	230	1	3	4	28	14	4	6	17	22	28	11	130	122	8	65	8	2	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (Morts-nes exci.)														

Ægteskaber *Mariages*: 67.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 22. Sep. 1907 26. Sep. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	1	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	229	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—39/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	107	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	-	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	49	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9—26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-

Tab. 5. Fra 336 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1011 nye Tilfælde i København (foruden 281 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	*Copenhague*																									*Communes voisines*				
	Alder — *Age*							*Total*	Kvarterer — *Quartiers*																	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																									
1. Febris typhoidea	-	2	7	8	2	-	-	19	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	-	4	-	-	4	1	13	-	-	-	-	2	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	5	16	3	2	-	-	26	-	1	-	-	1	2	2	5	3	2	1	6	-	-	3	-	20	1	5	-	-	8	3
4. Scarlatina	1	9	23	-	2	-	-	35	-	1	-	-	2	1	2	8	2	2	1	6	2	1	7	-	29	-	4	-	-	3	4
5. Morbilli	3	7	8	-	1	-	-	19	-	-	-	-	3	-	-	2	1	2	-	10	-	1	-	-	1	-	10	-	2	2	5
6. Tussis convulsiva	4	19	3	1	2	-	-	29	-	-	-	1	2	1	-	5	2	3	7	6	-	1	1	-	2	-	5	-	-	1	6
7. Angina parotidea	1	-	5	2	1	-	-	9	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	7
8. Erysipelas	2	-	-	1	3	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	2	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	-	5	4	-	-	9	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	1	3	3	6	1	2	1	17	2	-	1	-	-	2	1	1	2	2	1	2	-	-	3	-	3	-	2	-	1	-	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	9	8	-	-	18	-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	2	3	-	-	4	-	10	-	2	-	-	3	15
16. Tracheo-Bronchitis	12	19	20	29	35	2	9	126	3	5	1	2	8	3	16	25	9	4	10	25	5	3	7	-	2	-	17	-	3	19	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	-	3	1	5	4	1	1	15	-	-	2	1	-	1	-	2	2	2	-	-	-	1	3	-	2	-	3	-	-	3	17
18. Influenza	-	1	5	11	10	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	-	2	3	18
19. Angina tonsillaris	1	19	74	35	40	-	-	169	1	6	2	2	11	10	15	24	12	14	7	38	8	7	7	5	15	12	46	1	-	29	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	50	44	17	25	40	2	7	185	2	2	7	-	10	8	8	23	17	23	18	31	12	5	19	-	5	-	30	-	3	28	20
21. Varicellæ	-	1	1	-	2	-	-	4	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	21
22. Poliomyel. acut. ant.	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	77	132	184	140	160	7	18	718	11	16	13	7	41	31	48	107	57	61	51	135	28	20	50	6	113	16	135	1	11	104	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	-	-	138	23	-	-	161																	45	20	14	-	-	1	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	31	4	-	-	35																	-	-	2	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	24	9	-	-	33																	-	1	5	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	3	10	10	18	16	-	-	57																	33	2	7	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	5	1	-	-	6																	2	-	1	-	-	-	30
Ialt *Total*	81	142	194	356	213	7	18	1011																	193	30	164	1	11	105	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser[1]
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. cruposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Mem. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tuberculpulm*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	23	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	42	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
15—65 Aar M.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	-	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	1	23	-	-	3
15—65 Aar K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	10	-	-	2
Over 65 Aar M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	8	-	-	1
Over 65 Aar K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	3	-	-	-	-	2	2	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	21	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	10	23	-	11	17	-	1	-	-	2	8	9	1	2	1	5	7	1	-	5	9	1	5	6	130	-	-	6
Mandk. *Mascul.*...	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	-	7	7	-	1	-	-	-	6	4	-	2	1	-	6	-	-	3	7	-	3	3	68	-	-	4
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	13	-	4	10	-	-	-	-	2	2	5	1	-	-	5	1	1	-	2	2	1	2	3	62	-	-	2

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 17 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalsk *ab.*	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvslyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Endtysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	15	3	-	33

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	19/9	19/9	19/9	12/9	19/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	19/9	19/9	19/9	19/9	19/9	19/9	19/9	19/9	19/9	12/9	12/9	12/9	29/8
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	6	1	-	2	-	-	-	2	4	33	6	1	-	2	2	1	-	4	1	5	-	14
Difteri (og Croup)	-	-	-	-	2	-	-	2	1	8	15	15	1	1	-	-	-	-	2	2	1	-	15
Skarlagensfeber	-	-	-	-	3	-	1	3	1	2	16	8	-	-	7	1	-	2	-	7	11	1	4
Mæslinger	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	9	10	1	-	1	2	-	1	1	2	-	-	3
Kighoste	-	-	3	-	5	-	-	-	-	5	8	11	2	2	2	2	-	-	2	1	4	1	3

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 40.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40 — 1908. | Fra Søndag **27. Septbr.** til Lørdag **3. Oktbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	12.6	17.7	12.3	13.6	+3.0	1.	23.2	28.	8.1	8.3	11.3	4.5	87
Toldboden.....	5.	766.4	12.9	16.4	14.0	14.0	+3.0	1.	21.6	27.	10.0	5.5	8.6	2.7	90

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.5	1	2	-	-	23	9	5	-	-	-	31	36	9	10	1.0	12.9	0.86

Anmærkning: Højt Barometer og svage vestlige Vinde; Ugens 3 første Dage havde omtrent normal Varme, de 4 sidste vare meget milde. Lidt Regn d. 27de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Læge behndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc.*..	80	33	113	1	3	4	9	8	5	1	18	10	10	4	65	63	2	32	8	2	-
Kvindek. *Fem.*..	67	24	91	4	1	5	17	10	7	2	3	12	8	3	62	61	1	27	6	3	-
Ialt *Total*	147	57	204	5	4	9	26	18	12	3	21	22	18	7	127	124	3	59	14	5	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)													*Enfants placés ex pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 80.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubere. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 29. Sep. 1907 3. Okt. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	1	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	20	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	36	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	207	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9—26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	10	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9—3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-

Tab. 5. Fra 354 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 959 nye Tilfælde i København (foruden 256 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																										Communes voisines				
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*																	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	København Amts nordre Lægedistrikt.	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. Febris typhoidea	-	-	1	1	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	6	-	2	-	-	1	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	6	11	3	5	-	-	25	1	2	2	1	-	-	1	4	2	1	1	2	1	4	2	1	14	-	9	-	-	5	3
4. Scarlatina	1	14	20	1	3	-	-	39	2	-	-	-	-	1	1	7	-	7	4	9	3	1	4	-	34	-	12	-	-	2	4
5. Morbilli	2	10	3	-	-	-	-	15	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	1	7	-	-	2	-	4	-	4	-	1	-	5
6. Tussis convulsiva	7	13	2	-	-	-	-	22	-	-	-	-	2	-	2	2	1	1	3	6	1	-	4	-	7	-	5	-	-	2	6
7. Angina parotidea	1	-	1	-	3	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7
8. Erysipelas	-	1	-	6	1	-	2	10	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1	1	3	-	-	-	-	7	1	-	-	1	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	2	6	5	4	-	-	17	-	1	-	2	2	2	3	1	1	1	-	2	1	-	1	-	9	-	1	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	1	3	3	2	1	-	1	11	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	1	1	3	-	5	-	2	-	-	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	3	7	12	3	3	28	1	2	-	-	5	-	2	1	3	3	1	4	1	2	3	-	18	-	6	-	-	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	1	8	14	24	21	3	9	80	2	7	2	3	3	-	13	7	6	9	6	14	2	-	6	-	1	-	27	-	3	12	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	5	7	1	5	7	2	2	29	-	-	-	-	1	2	6	2	1	5	5	3	-	2	2	-	1	-	2	-	-	4	17
18. Influenza	-	-	3	7	4	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	18
19. Angina tonsillaris	3	23	81	30	45	1	-	183	3	2	-	4	4	5	11	30	14	14	10	52	11	5	18	-	4	3	47	-	4	21	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	45	38	16	29	43	3	7	181	3	3	1	-	6	8	8	27	15	18	23	39	7	4	19	-	9	-	34	-	3	11	20
21. Varicellæ	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	21
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	66	126	166	121	152	12	24	667	12	19	5	10	26	19	56	85	44	62	56	144	29	19	66	1	120	4	161	-	12	62	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	-	1	135	22	-	-	158																	39	14	7	-	-	1	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	27	1	-	-	28																	9	-	2	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coït. imp.)	-	-	-	28	17	-	-	45																	25	-	7	-	-	2	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	1	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2																	1	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	1	6	9	15	13	-	1	45																	27	2	2	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	11	2	-	-	13																	11	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	69	132	176	338	207	12	25	959																	232	20	179	-	12	65	

Rettelse: Paa Ugelisten for Ugen til den 26. Septbr. er der under 22) opført 2 Tilfælde af Poliomyelitis ant. ac. i Stedet for 2 Tilfælde af *Variolæ*.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Af Nr. 15* *Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	2	7	20	4	6	20	1	-	1	-	3	6	5	-	2	1	3	7	1	1	6	4	3	3	8	127	-	-	5
1—5 Aar																																								
5—15 Aar			1																																				
15—65 Aar { M.			4									1				4	2					1	4	1			1		1		2				4	28			4
15—65 Aar { K.																1	7					1		2				2	1							15			1
Over 65 Aar { M.												1	1				4					1	2									1	2		4	14			
Over 65 Aar { K.														2																					3	11			
Ialt *Total*...	-	-	6	1	-	-	-	5	-	1	-	2	7	20	4	6	20	1	-	1	-	3	6	5	-	2	1	3	7	1	1	6	4	3	3	8	127	-	-	5
Mandk. *Mascul.*...	-	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-	2	4	8	2	4	9	1	-	1	-	1	6	1	-	2	1	2	2	-	1	3	1	-	1	6	65	-	-	4
Kvindek. *Femin.*...	-	-	1	1	-	-	-	3	-	1	-	-	3	12	2	2	11	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	1	5	1	-	3	3	3	2	2	62	-	-	1

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 17 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvslyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Luges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hongskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	18	2	-	32

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø 26/9	Göteborg 26/9	Kristiania 26/9	Stockholm 19/9	Hamborg 26/9	Lübeck 19/9	Stettin 19/9	Danzig 19/9	Königsberg 19/9	Berlin 19/9	St. Petersborg 19/9	London 26/9	Hull 26/9	Newcastle 26/9	Liverpool 26/9	Amsterdam 2/9	Antwerpen 26/9	Bruxelles 26/9	Paris 26/9	Wien 10/9	Odessa 19/9	Triest 19/9	New-York 12/9
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	38	10	2	-	2	1	-	2	11	3	4	4	17
Difteri (og Croup)	-	-	1	-	2	-	1	-	-	13	13	13	-	-	2	1	-	-	1	3	3	-	19
Skarlagensfeber	-	-	-	1	2	-	-	3	2	7	12	3	-	-	6	2	-	-	2	3	12	-	3
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	13	-	-	2	2	-	-	5	2	2	-	1
Kighoste	1	1	-	3	3	-	1	1	3	4	8	8	1	-	3	3	-	-	6	1	4	-	3

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 41.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41 — 1908 | Fra Søndag **4. Oktbr.** til Lørdag **10. Oktbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1907: Mortal.: 15.2 °/₀₀. — Natal.: 28.2 °/₀₀. — Nuptial.: 9.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	8.7	13 7	9.0	10.5	+0.9	4.	22 2	5.	1.9	10.6	13.3	6.7	79
Toldboden.....	5.	766.8	9.6	13 7	11.0	11.0	+1.0	4.	21.5	5.	5.8	6.9	10.6	3.5	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	-	3	-	-	41	19	3	7	2	10	14	24	7	14	1.2	12.5	1.29

Anmærkning: Svage vestlige til nordlige Vinde med højt Barometer, tørt og klart Vejr, dog diset og taaget især om Natten. Den første Dag ualmindelig varm, ellers normal Varme.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	90	26	116	4	-	4	11	5	5	1	3	15	11	1	52	49	3	25	2	1	-
Kvindek. *Fem..*	88	27	115	2	-	2	2	3	5	2	9	13	8	3	45	43	2	21	1	1	-
Ialt *Total*	178	53	231	6	-	6	13	8	10	3	12	28	19	4	97	92	5	46	3	2	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès. (Morts-nés excl.)*													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 94.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubere. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	276	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 6. Okt. 1907 10. Okt. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
6/10—12/10	82	-	26		15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—3/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	35	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	2	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	36	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25		15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	2	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9—26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9—3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10—10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-

Tab. 5. Fra 359 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 878 nye Tilfælde i København (foruden 240 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	*Copenhague*																										*Communes voisines*				
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*																Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																									
1. Febris typhoidea	-	-	3	4	1	-	-	8	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2	8	1	1	-	-	2	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	5	15	2	7	-	-	29	-	2	-	-	1	-	1	3	3	4	1	4	3	6	1	-	25	-	5	-	1	3	3
4. Scarlatina	-	13	20	-	-	-	-	33	-	-	1	-	1	-	1	9	1	4	2	6	4	-	4	-	26	-	13	-	-	6	4
5. Morbilli	1	2	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	5
6. Tussis convulsiva	8	14	4	-	-	-	-	26	-	-	-	3	2	-	1	2	4	5	1	3	2	1	2	-	2	-	6	-	-	2	6
7. Angina parotidea	-	1	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	7
8. Erysipelas	-	-	2	4	1	1	1	9	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	4	-	2	-	-	1	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	-	-	3							1								1	-			-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-																-			-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermitteus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12
13. Febris rheumatica	-	-	3	3	4	1	-	11	1	-	-	2	-	-	-	1	2	1	1	2	1	-	-	-	3	-	4	-	-	3	13
14. Pneumonia crouposa	-	2	6	5	1	-	-	14	-	1	-	1	1	1	2	1	1	-	2	4	-	-	-	-	7	1	-	-	1	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	8	12	-	1	22	2	-	-	-	5	1	1	2	2	2	3	2	1	-	1	-	12	1	1	-	1	3	15
16. Tracheo-Bronchitis	9	18	15	27	37	6	6	118	5	4	1	-	10	6	22	9	6	3	15	11	7	7	12	-	-	-	16	-	1	8	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	6	3	2	-	-	-	13	-	1	-	-	-	2	-	-	1	2	1	3	-	1	2	-	1	-	3	-	-	4	17
18. Influenza	-	-	1	6	3	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	18
19. Angina tonsillaris	-	29	79	37	39	-	1	185	5	3	4	3	15	10	22	32	6	13	10	33	9	6	13	1	4	4	47	-	3	27	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	33	32	5	23	21	3	1	118	3	3	-	1	8	10	4	16	6	12	6	24	6	4	15	-	-	-	28	-	2	12	20
21. Varicellæ	-	2	2	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	21
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	54	124	164	121	129	11	10	613	18	16	6	10	43	35	56	80	32	49	44	101	34	25	51	3	82	7	138	-	9	83	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	-	-	111	34	-	-	145																	40	7	4	-	-	1	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	23	2	-	-	25																	8	-	2	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coït. imp.)	-	-	-	18	14	-	-	32																	16	2	-	-	-	1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	2	-	-	-	2	-	-	4																	2	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	-	3	11	16	9	-	-	39																	26	2	1	-	-	1	29
30. Delirium tremens	-	-	-	19	-	-	-	19																	15	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	57	127	175	308	196	11	10	878																	189	18	145	-	9	86	

Rettelse: Paa Ugelisten for Ugen til den 26. Septbr. er der under 22) opført 2 Tilfælde af Poliomyelitis ant. ac. i Stedet for 2 Tilfælde af *Variolæ*.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	18	-	-	3
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	22	-	-	5
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	12	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1
Ialt *Total*...	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	2	15	-	12	13	-	2	2	2	5	6	8	-	2	1	-	4	4	5	1	2	3	1	1	97	-	-	9
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-	6	6	-	2	-	1	3	2	4	-	-	1	-	3	2	3	-	1	3	-	-	52	-	-	3
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	-	6	7	-	-	2	1	2	4	4	-	2	1	-	1	2	2	1	1	-	1	1	45	-	-	6

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Heslen.	Brandfeber.	Influenza.	Braadigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeutslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	12	-	-	-	1	1	-	17	-	-	26

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	26/9	3/10	3/10	26/9	3/10	26/9	26/9	26/9	26/9	26/9	26/9	3/10	8/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	26/9	2/9	26/9	19/9
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	35	9	3	1	3	2	-	2	9	1	8	-	18
Difteri (og Croup)	-	1	-	-	1	-	1	-	-	12	10	8	2	-	2	-	-	-	2	4	2	-	28
Skarlagensfeber	-	1	-	1	1	-	-	-	-	7	12	11	-	-	7	-	-	-	2	2	8	1	6
Mæslinger	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	13	8	-	-	2	-	1	-	2	2	4	-	5
Kighoste	1	-	-	-	4	-	1	-	1	7	16	7	1	3	-	-	-	-	4	2	3	-	5

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 42.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42 — 1908. | Fra Søndag **11. Oktbr.** til Lørdag **17. Oktbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	10.7	12.3	10.4	10.9	+2.3	11.	10 8	15.	7.5	3.7	7.9	1.1	87
Toldboden.....	5.	768.6	10.8	12.3	11.2	11.2	+2 2	11.	16.0	17.	8.8	2.9	5.7	1.6	89

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	-	-	-	-	7	-	19	17	29	2	7	17		9	1.0	12.1	1.21

Anmærkning: Svage østlige Vinde; højt Barometer; temmelig mildt og tørt Vejr, men skyet og diset Luft.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Læge behndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	93	27	120	3	-	3	12	8	1	2	12	17	13	-	65	63	2	33	7	3	-
Kvindek. *Fem..*	74	36	110	4	1	5	6	6	3	1	10	6	14	4	50	48	2	22	3	1	-
Ialt *Total*	167	63	230	7	1	8	18	14	4	3	22	23	27	4	115	111	4	55	10	4	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes exel.*)														

Ægteskaber *Mariages:* 74.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubere. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	637	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 13. Okt. 1907 17. Okt. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	2 9	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	70	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	39	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9—26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9—3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10—10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10—17/10	22	-	26	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-

Tab. 5. Fra 358 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 950 nye Tilfælde i København (foruden 259 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	*Copenhague* — Alder — *Age*								*Copenhague* — Kvarterer — *Quartiers*																		*Communes voisines*				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler: ialt	Indlagte paa Hospitaler: Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	2	2	4	1	-	-	9	-	-	-	-	2	-	-	3	1	-	1	1	-	-	1	-	4	2	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	5	10	-	7	-	-	23	-	1	2	-	-	-	-	9	2	2	-	6	-	1	-	-	17	-	8	-	-	4	3
4. Scariatina	-	4	20	1	1	-	-	26	-	-	-	-	1	-	1	4	2	6	2	9	-	-	1	-	23	1	4	-	-	1	4
5. Morbilli	3	12	5	-	2	-	-	22	-	1	-	-	1	-	2	6	-	2	-	7	-	-	3	-	3	-	10	-	-	1	5
6. Tussis convulsiva	3	21	5	-	2	-	-	31	-	-	-	-	-	-	4	2	3	5	5	7	2	1	2	-	2	-	11	-	-	1	6
7. Angina parotidea	-	1	4	1	2	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8. Erysipelas	-	1	1	3	7	1	1	14	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	5	1	-	-	-	5	1	1	-	2	1	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	3	3	5	-	-	11	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	1	4	-	-	-	1	-	2	-	-	2	13
14. Pneumonia crouposa	1	5	2	-	4	1	-	13	-	2	-	1	-	-	-	-	1	5	1	2	-	-	1	-	3	-	6	-	1	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	15	8	-	1	25	-	2	1	-	5	3	-	1	2	1	3	6	1	-	-	-	21	1	2	-	-	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	6	15	17	32	38	6	14	128	5	5	3	6	1	10	11	25	10	8	6	10	10	4	10	4	3	-	25	-	6	13	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	3	2	-	1	2	-	11	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	-	-	1	1	-	1	-	8	-	2	2	17
18. Influenza	-	-	1	5	6	-	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	18
19. Angina tonsillaris	4	43	99	43	49	-	1	239	3	6	1	2	18	8	17	38	11	17	14	49	18	7	21	9	13	10	49	-	-	32	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	28	26	19	26	21	4	2	126	1	5	-	6	5	8	9	20	4	16	6	24	7	2	13	-	-	-	23	-	4	21	20
21. Varicellæ	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	21
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	50	138	193	133	155	14	22	705	9	22	8	16	33	30	48	117	41	69	42	132	39	16	55	13	97	15	155	-	16	80	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	1	1	84	24	-	-	110																	34	7	6	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	15	5	-	-	20																	11	-	-	-	-	1	25
26. Syphilis acquisit. (e ooît. imp.)	1	-	-	41	22	-	-	64																	24	1	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	1	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	2	10	3	12	13	-	-	40																	26	-	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	11	-	-	-	11																	8	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	53	149	197	296	219	14	22	950																	200	23	162	-	16	81	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchorn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morl. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tuberculosis.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	3	32	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	3	-	-	1	-	4	-	3	1	3	-	3	4	1	2	3	6	-	-	4	65	-	-	9
15—65 Aar { K.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	7	6	2	-	3	-	1	2	6	-	3	-	1	2	-	-	-	3	1	-	5	50	-	-	7
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	2	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	13	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	2	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	-	-	1
Ialt *Total*...	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	1	4	12	1	16	10	2	1	4	-	5	2	9	1	6	-	4	6	1	2	4	9	1	-	9	115	-	-	16
Mandk. *Mascul.*...	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	8	1	9	4	-	1	1	-	4	-	3	1	3	-	3	4	1	2	3	6	-	-	4	65	-	-	9
Kvindek. *Femin.*...	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	7	6	2	-	3	-	1	2	6	-	3	-	1	2	-	-	-	3	1	-	5	50	-	-	7

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Huarsækmidler.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1		-	-	-	-	-	-	-	7	-	14	-	-	24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	10/10	10/10	10/10	3/10	10/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	3/10	3/10	3/10	26/10
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	44	5	1	-	-	2	-	2	6	1	10	1	29
Difteri (og Croup)	-	-	2	3	4	-	3	-	-	10	21	7	-	-	1	-	-	2	-	4	3	-	24
Skarlagensfeber	-	-	-	1	2	-	1	3	1	6	8	12	-	-	6	-	1	-	4	8	4	1	7
Mæslinger	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	12	9	-	-	-	1	-	-	4	3	2	-	-
Kighoste	1	-	-	1	4	-	1	-	1	1	9	7	-	1	1	3	-	-	5	1	2	-	6

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 43.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43 — 1908 | Fra Søndag **18. Oktbr.** til Lørdag **24. Oktbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439.000.
1907: Mortal.: 15.2 °/₀₀. — Natal.: 28.2 °/₀₀. — Nuptial.: 9.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade.. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	15.	—	5.1	6.1	5.3	5.4	+2.0	18.	9.7	23.	1.1	3.0	5.3	1.3	72
Toldboden.....	5.	775.9	5.7	6.2	5.9	5.9	+1.9	18.	9.5	23.	1.7	2.9	4.8	1.0	76

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.9	3	-	-	-	3	2	29	43	21	5	-	-	-	-	2.3	9.9	0.88

Anmærkning: Friske østlige Vinde med meget højt Barometer og temmelig koldt Vejr. Regn og Sne d. 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde: paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	80	25	105	5	-	5	7	5	2	1	14	12	8	5	54	48	6	30	1	2	-
Kvindek. *Fem..*	78	28	106	3	-	3	8	4	2	2	4	14	14	2	50	47	3	26	5	2	-
Ialt *Total*	158	53	211	8	-	8	15	9	4	3	18	26	22	7	104	95	9	56	6	4	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages*: 80.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. ***Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)***

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1–15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 20. Okt. 1907 24. Okt. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	229	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	3	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9—26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9—3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10—10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10—17/10	22	-	20	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-
18/10—24/10	15	-	44	-	24	-	22	-	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-

Tab. 5. Fra 363 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 859 nye Tilfælde i København (foruden 232 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*							Kvarterer — *Quartiers*																Indlagte paa Hospitaler						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	1	2	3	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	2	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	8	12	1	3	-	-	24	-	1	-	1	-	-	-	10	1	4	3	4	-	-	-	-	15	-	9	-	-	2	3
4. Scarlatina	-	13	23	6	2	-	-	44	-	-	-	-	1	2	4	3	-	7	7	10	6	3	1	-	31	1	8	-	-	3	4
5. Morbilli	4	5	6	-	-	-	-	15	-	1	-	-	2	-	4	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	5
6. Tussis convulsiva	5	9	8	-	-	-	-	22	-	3	-	-	-	1	1	4	2	2	1	5	-	1	2	-	2	-	9	-	2	-	6
7. Angina parotidea	-	-	4	1	-	-	-	5	-	1	-	-	1	1	2	-	-	1	-	2	1	-	-	-	5	1	3	-	-	1	7
8. Erysipelas	1	3	2	1	4	-	-	11	-	1	1	-	1	1	2	-	-	2	1	2	-	-	-	-	5	1	-	-	-	1	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12
13. Febris rheumatica	-	-	4	4	7	-	1	16	-	2	-	4	3	-	1	1	-	1	1	3	-	-	-	-	4	-	3	-	-	3	13
14. Pneumonia crouposa	-	1	6	6	-	-	2	15	-	-	1	1	-	-	1	3	1	3	1	-	1	-	3	-	3	-	2	-	-	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	2	15	14	-	-	31	2	-	-	-	10	3	1	4	1	3	1	4	-	1	1	-	10	1	-	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	6	13	15	25	30	3	12	104	9	5	-	3	6	6	23	10	5	8	5	10	5	6	2	1	6	2	24	1	5	13	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	2	1	1	4	1	2	12	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	3	-	1	2	-	1	-	6	-	-	3	17
18. Influenza	-	-	2	15	4	-	1	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	8	-	-	4	18
19. Angina tonsillaris	2	25	64	39	57	-	1	188	5	13	1	4	10	7	19	31	7	18	14	30	9	5	12	3	5	3	45	-	1	23	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	25	14	7	13	17	2	4	82	3	2	2	1	5	5	5	16	5	5	4	15	3	2	8	1	5	-	18	-	2	9	20
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	46	93	157	129	146	6	23	600	20	29	6	14	38	26	63	83	27	57	39	94	25	19	33	5	105	13	144	1	10	66	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	-	2	104	20	1	1	128																	33	3	4	-	-	1	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	16	-	-	-	16																	7	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	31	14	-	-	45																	21	-	3	-	-	1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	-	-	-	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	12	5	12	13	18	1	-	61																	48	1	2	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	7	1	-	-	8																	7	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	59	98	171	300	199	8	24	859																	221	17	153	1	10	68	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croupos.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza* *Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	-	2	24	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	1	-	-	1	4	-	-	1	1	5	-	1	1	-	-	-	-	26	-	6
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	2	4	-	-	1	-	-	-	-	18	-	4
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	13	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	-	1
Ialt *Total*...	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	1	13	16	-	1	3	1	6	5	12	-	2	3	2	6	-	1	1	7	3	1	6	104	-	11
Mandk. *Mascul.*...	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	6	8	-	1	2	-	1	2	9	-	-	1	1	5	-	1	1	5	1	1	2	54	-	6
Kvindek. *Femin.*..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	7	8	-	-	1	1	5	3	3	-	2	2	1	1	-	-	-	2	2	-	4	50	-	5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Group.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	4	-	25

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	$^{17}/_{10}$	$^{17}/_{10}$	$^{17}/_{10}$	$^{10}/_{10}$	$^{17}/_{10}$	$^{10}/_{10}$	$^{10}/_{10}$	$^{10}/_{10}$	$^{10}/_{10}$	$^{10}/_{10}$	*	$^{17}/_{10}$	$^{17}/_{10}$	$^{17}/_{10}$	$^{17}/_{10}$	$^{17}/_{10}$	$^{17}/_{10}$	$^{17}/_{10}$	$^{17}/_{10}$	$^{10}/_{10}$	$^{10}/_{10}$	$^{10}/_{10}$	$^{3}/_{10}$
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	11	2	-	3	2	-	1	3	1	12	2	19
Difteri (og Croup)	1	2	2	1	2	-	2	-	-	10	-	11	1	-	1	-	-	4	3	3	4	1	21
Skarlagensfeber	-	-	-	-	3	-	-	2	-	6	-	4	-	1	3	-	-	-	2	3	12	3	4
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	13	1	1	2	2	-	-	3	1	-	-	2
Kighoste	1	-	1	-	5	1	-	1	3	4	-	2	-	2	1	1	-	-	3	1	1	-	2

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ebbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 44.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44 — 1908. | Fra Søndag **25. Oktbr.** til Lørdag **31. Oktbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	7.6	9 8	7.8	8.2	+2.1	29.	14.3	30.	2.3	4.9	8.3	2.5	86
Toldboden.....	5.	770.8	8.0	9.5	8.8	8.7	+2.1	29.	14.1	30.	4.0	3.3	5.6	1.6	90

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.1	2	2	-	-	13	7	7	43	17	5	14	2	5	-	1.8	9.2	0.80

Anmærkning: Friske østlige til sydlige Vinde; højt Barometer; temmelig mildt Vejr; ubetydelig Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde: paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc.*..	93	35	128	5	1	6	8	7	1	5	19	17	13	2	72	64	8	34	8	2	1
Kvindek. *Fem.*..	65	26	91	1	2	3	3	3	3	5	11	8	10	8	51	48	3	25	3	-	-
Ialt *Total*	158	61	219	6	3	9	11	10	4	10	30	25	23	10	123	112	11	59	11	2	1
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)														

Ægteskaber *Mariages*: 104.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 27. Okt. 1907 31. Okt. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	
24/11—30/11	236	5	32		30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	229	5	23	-	29	-	39	5	6		83	5	1	1	19	1	-	-	71	
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—26/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	-	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	15	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25		15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	2	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9—26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9—3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10—10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10—17/10	22	-	20	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-
18/10—24/10	15	-	44	-	24	-	22	-	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-
25/10—31/10	24	-	34	1	33	1	26	1	4	-	94	4	2	-	19	1	-	-	22	-

Tab. 5. Fra 379 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 958 nye Tilfælde i København (foruden 306 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	*Copenhague*																									*Communes voisines*				
	Alder — *Age*							*Total*	Kvarterer — *Quartiers*																	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Heraf paa Garnis. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. Febris typhoidea	1	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	1	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	13	16	2	2	-	-	33	-	1	-	-	1	-	1	12	1	1	5	2	1	6	2	-	26	1	4	-	-	4	3
4. Scarlatina	-	9	23	1	1	-	-	34	-	1	1	-	1	-	1	7	1	4	6	4	1	2	5	-	24	-	11	-	1	8-4	4
5. Morbilli	2	9	9	2	2	-	-	24	-	4	-	-	1	-	3	5	-	-	-	11	-	-	-	-	5	-	21	-	4	-	5
6. Tussis convulsiva	5	16	5	-	-	-	-	26	-	-	-	-	4	-	-	6	3	-	3	4	-	3	3	-	1	-	1	-	3	4	6
7. Angina parotidea	-	1	12	-	-	-	-	13	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	4	3	-	-	-	-	4	-	-	2	7
8. Erysipelas	-	-	3	6	6	-	-	15	1	1	1	-	2	-	2	-	1	2	-	-	3	1	1	-	6	2	4	-	1	2	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	5	7	7	1	-	20	-	1	-	3	1	1	-	5	-	4	1	2	-	-	2	-	3	-	7	-	-	-	13
14. Pneumonia crouposa	1	3	2	6	4	1	2	19	-	-	-	1	1	-	-	3	1	4	4	3	-	-	2	-	7	-	1	-	-	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	2	18	6	-	-	27	2	-	-	-	1	1	1	-	1	5	5	6	-	1	3	1	15	2	1	-	-	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	11	20	18	42	34	5	19	149	7	6	-	3	5	9	16	10	9	10	7	42	6	2	7	1	1	-	40	-	1	9	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	-	7	10	-	3	29	2	1	-	-	2	1	1	9	3	1	1	3	-	5	-	-	2	-	8	-	-	4	17
18. Influenza	-	2	3	5	11	1	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	10	18
19. Angina tonsillaris	3	16	65	33	54	1	-	172	8	4	-	5	13	11	11	25	7	12	8	33	7	10	18	-	11	10	68	-	1	23	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	32	18	11	15	17	-	1	94	2	1	1	3	6	7	9	18	4	3	5	18	4	2	11	-	4	-	17	-	1	9	20
21. Varicellæ	-	1	2	1	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	21
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	60	115	179	145	156	9	25	689	22	21	3	15	42	31	45	113	31	46	48	130	26	36	56	2	112	15	208	-	12	78	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H-R						
24. Gonorrhoea	-	-	-	109	17	-	-	126																	20	2	3	-	-	1	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	21	1	-	-	22																	7	-	3	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coît. imp.)	-	-	-	35	17	-	-	52																	17	1	1	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	-	-	1	1	-	-	3																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	2	9	12	26	13	-	-	62																	35	1	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	2	1	-	-	3																	2	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	64	124	191	339	206	9	25	958																	193	19	215	-	12	79	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchorr. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tuberc. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	-	1	21	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	10	-	-	2
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	-	3	2	-	-	2	1	-	3	-	1	3	1	3	1	-	-	-	-	36	-	-	8
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	19	-	-	4
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	15	-	-	1
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	18	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6	4	-	22	17	-	4	3	1	3	7	6	1	4	1	2	6	3	4	2	9	3	7	3	123	-	-	15
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	15	8	-	3	3	-	-	5	2	1	3	-	1	5	1	3	1	7	2	3	3	72	-	-	10
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	5	1	-	7	9	-	1	-	1	3	2	4	-	1	1	1	1	2	1	1	2	1	4	-	51	-	-	5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Svine og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges, h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kvorke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Høisekolera.	Rosen.	Nældefeber.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	9	-	-	26

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmo	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	24/10	24/10	24/10	17/10	24/10	17/10	17/10	17/10	17/10	17/10	17/10	24/10	24/10	24/10	24/10	17/10	24/10	24/10	24/10	17/10	17/10	24/10	10/10
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	39	5	-	-	1	-	2	-	5	1	16	2	12
Difteri (og Croup)	1	-	-	-	2	-	3	2	-	12	14	11	-	-	3	-	-	-	6	7	2	1	18
Skarlagensfeber	-	-	-	-	2	-	-	3	-	7	11	6	1	-	2	-	-	-	-	4	8	-	4
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	15	1	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-
Kighoste	3	-	1	-	5	-	-	-	2	4	8	11	-	-	4	1	-	-	4	1	2	-	5

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 45.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45 — 1908. | Fra Søndag **1. Novbr.** til Lørdag **7. Novbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	1.6	4.3	1.3	2.2	÷2.7	1.	8.3	6.	÷7.0	6.8	12.6	2.8	75
Toldboden.....	5.	767.1	2.8	4.6	2.6	3.1	÷2.5	1.	8.0	6.	÷2.9	4.3	9.7	1.8	82

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.9	2	1	-	4	12	12	12	5	7	2	26	26	10	-	1.6	7.8	1.19

Anmærkning: De 4 første Dage normal Varme med højt Barometer, vestlige Vinde, diset, men tørt Vejr; de 3 sidste Dage flest nordlige Vinde med køligt, overvejende klart Vejr, dog lidt Sne d. 5.—6., og Nattefrost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte: ægte	uægte	Ialt	Dødfødte: ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde: paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	88	18	106	4	-	4	2	9	4	2	9	20	12	1	59	57	2	36	5	4	-
Kvinde. *Fem..*	72	23	95	1	1	2	11	4	3	-	6	10	13	6	53	52	1	25	4	2	-
Ialt *Total*	160	41	201	5	1	6	13	13	7	2	15	30	25	7	112	109	3	61	9	6	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)														

Ægteskaber *Mariages:* 104.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. ***Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)***

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Død af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidem.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	200	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 3.Nov.1907 7.Nov.1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1		62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	36	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	46	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	10	-
20/9—26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9—3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10—10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10—17/10	22	-	20	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-
18/10—24/10	15	-	44	-	24	-	22	-	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-
25/10—31/10	24	-	34	1	33	1	26	1	4	-	94	4	2	-	19	1	-	-	22	-
1/11—7/11	29	1	37	-	22	1	27	3	3	1	90	5	-	-	17	2	-	-	37	-

Tab. 5. Fra 384 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1016 nye Tilfælde i København (foruden 300 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																										Communes voisines				
	Alder — *Age*							Kvarterer — *Quartiers*																	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. Febris typhoidea	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	6	8	4	4	-	-	22	2	-	-	-	1	-	1	2	4	4	3	1	-	1	3	-	19	-	5	-	-	-	3
4. Scarlatina	1	11	21	1	3	-	-	37	1	-	1	1	1	-	1	9	4	8	2	7	-	3	-	-	23	-	4	1	3	5	4
5. Morbilli	2	12	15	-	-	-	-	29	1	3	1	2	3	2	2	3	2	-	1	9	-	-	-	-	2	-	15	-	2	-	5
6. Tussis convulsiva	2	19	6	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	4	1	6	2	11	-	1	2	-	3	-	16	-	1	5	6
7. Angina parotidea	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	3	1	-	-	-	-	3	-	-	-	7
8. Erysipelas	-	-	3	3	2	-	3	11	1	-	-	1	-	-	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	6	-	2	-	-	1	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	2	5	7	-	-	14	-	1	-	-	-	1	-	4	2	1	-	4	-	-	1	-	5	1	-	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	-	1	1	11	4	-	-	17	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	2	7	-	1	1	-	6	1	5	-	-	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	-	8	6	-	1	16	1	2	-	-	2	1	-	1	-	5	-	4	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	12	17	29	33	46	7	14	158	6	7	2	5	9	14	14	30	6	11	9	26	5	2	12	-		-	36	-	3	17	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	5	5	8	7	-	1	28	-	2		3	2	2	2	5	1	2	-	4	-	-	3	-	4	-	8	-	-	10	17
18. Influenza	1	4	3	10	16	2	1	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	16	-	-	10	18
19. Angina tonsillaris	2	35	78	42	51	-	2	210	4	2	3	4	16	14	16	40	14	13	8	40	11	12	13	-	8	7	62	-	1	23	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	19	19	15	16	18	2	1	90	1	1	2	1	6	4	10	11	7	10	4	21	2	1	8	1	1	-	18	1	1	8	20
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	21
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	43	131	196	141	166	11	23	711	17	19	8	18	42	39	48	111	46	65	34	138	21	24	43	1	90	10	191	2	11	82	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	1	-	-	115	18	-	-	134																	25	4	6	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	28	4	-	-	32																	10	-	3	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	1	-	-	29	14	-	-	44																	17	-	3	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	2	-	-	-	-	-	-	2																	1	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	2	15	20	24	17	-	-	78																	45	-	1	-	-	1	29
30. Delirium tremens	-	-	-	14	1	-	-	15																	12	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	49	146	210	351	220	11	23	1016																	200	14	204	2	11	83	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tuberculpulm.*
0—1 Aar	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	-	1	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	2	3	-	-	-	1	29	-	-	5
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	1	-	-	-	1	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	16	-	-	-
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	13	-	-	1
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	8	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	19	-	-	1
Ialt *Total*...	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-	2	7	5	1	12	19	-	1	4	3	1	3	12	-	3	1	2	6	3	3	5	5	2	1	5	112	-	-	8
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	2	2	2	-	10	6	-	1	2	2	-	1	7	-	-	-	2	5	1	2	4	1	-	1	4	59	-	-	6
Kvindek. *Femin.*...	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3	1	2	13	-	-	2	1	1	2	5	-	3	1	-	1	2	1	1	4	2	-	1	1	53	-	-	2

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difterilis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	7	14	14	2	-	45

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	31/10	31/10	31/10	24/10	31/10	24/10	24/10	24/10	24/10	24/10	24/10	31/10	31/10	31/10	31/10	31/10	31/10	31/10	24/10	24/10	17/10	24/10	17/10
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	1	1	2	-	1	3	-	1	30	11	1	-	3	1	1	1	5	4	16	2	23
Difteri (og Croup)	-	-	2	-	2	-	-	3	-	13	19	10	-	1	2	1	-	-	6	3	2	1	19
Skarlagensfeber	-	-	-	2	7	-	-	2	-	11	9	13	2	-	3	-	1	1	-	8	8	-	5
Mæslinger	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	17	19	1	-	1	1	-	-	2	4	-	-	2
Kighoste	-	-	-	-	5	1	-	-	1	2	7	7	1	3	-	-	1	-	4	3	2	-	5

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ebbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 46.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46 — 1908 | Fra Søndag **8. Novbr.** til Lørdag **14. Novbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439.000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Daglig Spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	15.	—	0.5	3.3	1.1	1.4	÷2.4	10.	7.3	8.	÷6.1	5.7	8.4	2.6	82
Toldboden.....	5.	764.9	1.8	3 6	2.0	2.3	÷2.2	10.	6.8	8.	÷3.2	4.1	5.7	2.1	79

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
8.8	3	3	-	5	15	5	5	17	14	2	33	17	2	5	2.0	6.2	1.91

Anmærkning: Den 10.—13. vestlige Vinde med normal Varme, taaget, tildels regnfuldt Vejr; forøvrigt østlige Vinde med køligt og tørt Vejr og Nattefrost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)									Deraf døde		Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehandl.	0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	97	31	128	1	-	1	14	10	3	2	15	21	11	2	78	71	7	35	7	2	-
Kvindek. *Fem..*	88	46	134	1	2	3	8	5	8	3	7	7	11	5	54	50	4	31	5	-	-
Ialt *Total*	185	77	262	2	2	4	22	15	11	5	22	28	22	7	132	121	11	66	12	2	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*Décès.* (*Morts-nes excl.*)						*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*																	

Ægteskaber Mariages: 95.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 10.Nov.1907 14.Nov.1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	0	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—5/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	2	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9—26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9—3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10—10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10—17/10	22	-	20	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-
18/10—24/10	15	-	44	-	24	-	22	-	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-
25/10—31/10	24	-	34	1	33	1	26	1	4	-	94	4	2	-	19	1	-	-	22	-
1/11—7/11	29	1	37	-	22	1	27	3	3	1	90	5	-	-	17	2	-	-	37	-
8/11—14/11	30	1	31	1	32	1	18	2	1	-	102	11	-	-	21	4	-	-	20	-

Tab. 5. Fra 385 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1075 nye Tilfælde i København (foruden 280 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisines				
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*															Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Derai paa Garnis. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	8	10	2	11	-	-	32	-	-	-	1	2	1	5	8	4	6	2	1	-	1	1	25	1	5	-	-	-
4. Scarlatina	-	13	17	-	1	-	-	31	-	1	-	-	-	1	4	6	1	1	6	6	-	3	2	22	1	3	-	-	6
5. Morbilli	5	15	8	1	1	-	-	30	1	-	-	-	4	-	-	3	4	3	-	8	5	-	1	12	-	17	-	5	-
6. Tussis convulsiva	3	6	8	-	1	-	-	18	1	-	-	-	-	-	1	5	3	2	-	2	4	-	-	-	-	5	-	-	-
7. Angina parotidea	-	4	14	2	5	-	-	25	-	1	-	-	1	-	2	2	6	6	1	1	-	5	-	1	-	-	-	-	1
8. Erysipelas	-	-	1	5	5	-	-	11	1	-	1	-	1	-	1	2	1	3	-	-	-	1	-	5	-	-	-	1	1
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica	-	-	6	5	5	-	1	17	-	-	-	2	-	1	-	2	1	1	3	6	-	-	1	7	-	3	-	1	1
14. Pneumonia crouposa	1	1	6	6	3	3	1	21	-	-	1	2	1	-	-	4	4	-	-	4	1	1	3	14	1	2	-	-	2
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	10	6	-	-	-	17	1	1	-	-	2	-	2	-	2	1	3	4	-	-	1	9	-	3	-	-	-
16. Tracheo-Bronchitis	17	20	24	42	62	6	20	191	7	9	3	7	11	12	19	25	11	10	20	34	8	4	10	1	1	-	44	-	1	13
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	4	7	8	5	1	4	33	1	3	1	-	2	3	4	2	1	1	6	7	-	1	1	1	-	2	-	-	2
18. Influenza	-	-	5	10	13	1	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	25	-	-	11
19. Angina tonsillaris	4	31	114	47	66	-	3	265	6	13	1	2	13	12	20	55	22	16	9	38	20	9	21	2	6	3	30	-	2	28
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	25	14	9	28	15	6	5	102	2	3	1	4	5	8	10	12	8	9	10	16	2	5	5	2	1	-	22	1	-	12
21. Varicellæ	-	-	3	1	-	-	-	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	61	117	243	163	193	17	34	828	21	31	8	19	43	38	75	127	69	59	60	127	40	30	47	5	105	7	173	1	9	78
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	-	-	-	83	18	1	-	102																						
25. Ulcus venereum	-	-	-	23	1	-	-	24																	19	3	6	-	-	1
26. Syphilis acquisit. (e coït. imp.)	-	-	-	23	17	-	-	40																	10	-	3	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	18	-	4	-	-	1
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	1	11	14	15	17	-	-	58																	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	21	2	-	-	23																	31	-	3	-	-	1
Ialt *Total*	62	128	257	328	248	18	34	1075																	20	-	-	-	-	-
																									203	10	189	1	9	81

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croupos.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	9	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	37	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	4	3	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	9	4	-	-	3	-	1	1	1	2	4	1	-	1	-	2	-	-	-	5	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	2	-	-	2	2	-	1	36	-	-	9
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	14	-	-	2
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	13	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	16	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	4	11	11	1	15	13	1	1	6	1	4	7	10	2	5	1	1	5	1	2	2	7	5	5	5	132	-	-	12
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	3	4	8	-	10	8	1	1	4	-	2	4	6	2	5	1	-	3	1	2	2	3	3	-	1	78	-	-	9
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	7	3	1	5	5	-	-	2	1	2	3	4	-	-	-	1	2	-	-	-	4	2	5	4	54	-	-	3

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Bygmarvslyfus.	Svine og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	17	4	-	28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	7/11	7/11	7/11	31/10	7/11	31/10	31/10	31/10	31/10	31/10	31/10	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	31/10	31/10	7/11	24/10
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34	12	2	-	2	-	-	-	2	3	1	18	1	16
Difteri (og Croup)	-	1	1	1	4	1	1	1	-	12	11	38	1	1	5	1	1	-	4	9	7	-	17
Skarlagensfeber	-	-	-	1	3	-	-	2	-	8	17	10	-	-	4	-	1	1	1	6	7	5	2
Mæslinger	4	-	-	-	3	-	1	-	1	2	19	28	1	-	2	2	-	-	1	5	-	-	6
Kighoste	-	-	-	-	3	-	1	-	1	4	7	7	-	4	1	2	-	-	4	-	2	-	1

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 47.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47 — 1908. | Fra Søndag **15. Novbr.** til Lørdag **21. Novbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	15.	—	1.4	3.6	2.1	2.3	÷0.6	19.	7.9	21.	÷2.7	4.8	8.5	2.6	80
Toldboden.....	5.	761.0	2.1	3 6	2.7	2.7	÷0 9	19.	7.8	15.	÷1.3	3.5	7.6	1.9	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.9	4	1	-	5	14	5	12	2	5	9	31	24	7	5	2.0	5.5	1.73

Anmærkning: Friske, overvejende sydvestlige og vestlige Vinde med køligt Vejr undtagen Dagene 18de og 19de, der blev milde. En Del Dis, især om Natten, og i Ugens sidste Halvdel lidt Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)								Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	unægte	Ialt	ægte	unægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 unægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	85	32	117	1	-	1	11	5	3	2	15	18	11	5	70	69	1	34	5	2	-
Kvindek. *Fem..*	94	26	120	-	-	-	8	6	4	2	10	12	9	5	56	53	3	25	9	-	-
Ialt *Total*	179	58	237	1	-	1	19	11	7	4	25	30	20	10	126	122	4	59	14	2	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)														

Ægteskaber *Mariages*: 84.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubere. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	450	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 17.Nov.1907 21.Nov.1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb.puerp. Syge. *Cas.*	Fb.puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	259	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25		15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	-	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35		13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9—26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9—3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10—10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10—17/10	22	-	20	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-
18/10—24/10	15	-	44	-	24	-	22	-	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-
25/10—31/10	24	-	34	1	33	1	26	1	4	-	94	4	2	-	19	1	-	-	22	-
1/11—7/11	29	1	37	-	22	1	27	3	3	1	90	5	-	-	17	2	-	-	37	-
8/11—14/11	30	1	31	1	32	1	18	2	1	-	102	11	-	-	21	4	-	-	29	-
15/11—21/11	30	-	46	-	33	1	23	3	2	1	106	6	1	1	24	5	-	-	56	1

Tab. 5. Fra 393 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1159 nye Tilfælde i København (foruden 303 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																	Indlagte paa Hospitaler					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	8	20	1	4	-	-	33	-	1	-	2	-	2	4	5	2	2	3	6	2	4	-	-	-	-	1	-	-	3
4. Scarlatina	1	13	29	1	2	-	-	46	2	1	-	1	1	1	-	10	-	8	8	8	1	-	5	-	38	-	8	-	1	1
5. Morbilli	2	9	17	1	1	-	-	30	-	-	4	3	-	-	2	6	4	4	3	3	-	-	1	-	2	-	21	-	-	-
6. Tussis convulsiva	5	10	8	-	-	-	-	23	-	-	-	-	1	3	-	6	2	2	-	1	5	-	3	-	2	-	7	-	-	1
7. Angina parotidea	-	3	12	-	3	-	-	18	4	3	-	-	-	-	1	1	-		1	3	3	-	2	-	-	-	5	-	-	1
8. Erysipelas	3	-	2	4	8	1	-	18	-	1	-	1	-	-	1	3	1	3	3	3	-	2	-	-	5	-	2	-	1	3
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pemphigus neonat	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica	-	-	6	14	10	-		30	-	2	-	3	1	2	4	4	1	3	2	2	2	2	2	-	12	1	-	-	-	2
14. Pneumonia crouposa	2	-	3	9	8	-	2	24	-	1	-	4	-	1	2	5	2	1	2	3	-	-	2	1	10	2	4	1	-	3
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	8	10	-	-	19	3	-	2	-	3	2	-	2	2	2	-	1	2	-	-	-	10	-	1	-	-	-
16. Tracheo-Bronchitis	7	21	26	39	56	6	28	183	10	5	1	5	4	9	21	20	13	12	19	34	12	2	15	1	-	-	36	-	2	12
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	5	5	9	5	8	2	1	35	4	2	-	1	2	1	5	8	2	1	1	3	-	-	5	-	5	-	7	-	-	2
18. Influenza	1	5	6	26	16	-	2	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	13	-	1	10
19. Angina tonsillaris	2	31	99	53	69	1	3	258	7	10	4	6	13	5	25	59	17	12	15	48	9	11	14	3	11	5	63	-	3	28
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	37	15	12	16	20	1	5	106	2	7	-	2	7	6	5	16	8	14	5	19	2	4	9	-	4	-	18	-	1	18
21. Varicellæ	-	1	4	-	-	-	-	5	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	68	121	254	178	217	11	41	890	32	35	11	28	35	33	70	147	56	64	62	134	39	25	58	5	123	10	193	1	9	85
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	-	-	1	104	22	-	-	127																	29	3	5	-	-	1
25. Ulcus venereum	-	-	-	27	1	-	-	28																	11		-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	29	14	-	-	43																	11	-	3	-	-	1
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	1	-	-	1																	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2																	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	3	10	14	14	12	-	-	53																	23	-	3	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	13	2	-	-	15																	8	-	-	-	-	2
Ialt *Total*	73	131	269	365	269	11	41	1159																	205	13	204	1	9	89

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croupos.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	6	-	1	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	2	30	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	3	5	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	33	-	-	7
15—65 Aar { K.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	4	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	22	-	-	5
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	3	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-	1	1	-	-	1	2	1	1	16	1	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	14	-	-	1
Ialt *Total*...	-	-	1	1	-	-	-	3	1	1	-	5	8	6	1	18	15	2	3	1	5	5	6	16	-	4	-	2	7	-	1	2	6	1	2	5	126	1	-	13
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	3	5	1	9	8		3	-	2	2	4	11	-	1	-	2	3	-	1	2	4	-	1	2	70	1	-	7
Kvindek. *Femin.*..	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	2	3	1	-	9	5	2	-	1	3	3	2	5	-	3		-	4	-	-	-	2	1	1	3	56	-	-	6

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvslyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	5	-	9	4	-	22

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidemiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	$^{14}/_{11}$	$^{14}/_{11}$	$^{14}/_{11}$	$^{7}/_{11}$	$^{14}/_{11}$	$^{7}/_{11}$	$^{7}/_{11}$	$^{7}/_{11}$	$^{7}/_{11}$	$^{7}/_{11}$	$^{7}/_{11}$	$^{14}/_{11}$	$^{14}/_{11}$	$^{14}/_{11}$	$^{14}/_{11}$	$^{14}/_{11}$	$^{14}/_{11}$	$^{14}/_{11}$	$^{14}/_{11}$	$^{7}/_{11}$	$^{31}/_{10}$	$^{14}/_{11}$	$^{31}/_{10}$
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	3	-	-	1	-	1	1	-	1	10	9	1	1	3	2	-	2	8	2	18	2	19
Skarlagensfeber	-	1	1	1	4	-	3	-	-	10	16	19	5	1	4	2	2	-	5	5	7	-	21
Mæslinger	-	-	-	2	5	1	-	1	-	7	14	11	-	-	2	-	1	-	2	5	7	-	6
Kighoste	1	-	-	-	2	-	2	-	-	3	16	31	1	-	6	3	-	-	-	1	-	-	3
	-	2	3	-	4	1	1	-	2	8	7	10	1	1	1	5	-	-	2	1	2	-	4

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 48.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48 — 1908. | Fra Søndag **22. Novbr.** til Lørdag **28. Novbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1907: Mortal.: 15.2 °/₀₀. — Natal.: 28.2 °/₀₀. — Nuptial.: 9.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	15.	—	3.4	4.5	3.5	3.7	+1.5	25. 28.	6.9	24.	0.1	4.3	5.2	2.0	88
Toldboden.....	5.	755.8	4.0	4.9	4.1	4.2	+1.3	25. 28	7.1	24.	1.2	3.7	4.7	2.6	88

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
21.2	6	1	-	-	3	7	-	-	-	5	38	33	17	-	1.6	5.5	2.23

Anmærkning: Sydvestlige og vestlige Vinde med mildt Vejr og skyet Himmel, ofte Dis. Regn faldt navnlig stærkt d. 22de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	Uden Læge behndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc.*..	70	28	98	3	3	6	12	4	3	2	8	10	10	7	56	54	2	25	6	2	-
Kvindek. *Fem.*.	56	44	100	3	1	4	12	5	3	1	13	12	16	6	68	68	-	28	9	1	-
Ialt *Total*	126	72	198	6	4	10	24	9	6	3	21	22	26	13	124	122	2	53	15	3	-
	legit.	*illeg.*	*total*	*legit.*	*illeg.*	*total*	*legit.*	*illeg.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes exci.*)														

Ægteskaber *Mariages*: 81.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	450	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
24.Nov.1907 28.Nov.1908	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	209	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	5	1	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	107	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	-	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9—26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9—3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10—10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10—17/10	22	-	20	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-
18/10—24/10	15	-	44	-	24	-	22	-	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-
25/10—31/10	24	-	34	1	33	1	26	1	4	-	94	4	2	-	19	1	-	-	22	-
1/11—7/11	29	1	37	-	22	1	27	3	3	1	90	5	-	-	17	2	-	-	37	-
8/11—14/11	30	1	31	1	32	1	18	2	1	-	102	11	-	-	21	4	-	-	29	-
15/11—21/11	30		46	-	33	1	23	3	2	1	106	6	1	1	24	5	-	-	56	1
22/11—28/11	39	-	57	1	23	1	29	1	1	-	85	4	3	1	14	4	-	-	58	2

Tab. 5. Fra 381 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1087 nye Tilfælde i København (foruden 308 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	*Copenhague*																									*Communes voisines*				
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*																	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
1. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	5	13	1	4	-	-	23	-	1	-	-	-	-	2	2	5	3	1	-	1	5	3	-	17	1	11	-	-	2	3
4. Scarlatina	-	16	40	-	1	-	-	57	-	1	-	-	4	3	6	1	3	8	6	12	9	1	3	-	35	-	7	-	1	7	4
5 Morbilli	1	15	17	1	5	-	-	39	-	-	-	6	3	1	3	2	3	4	3	7	5	2	-	-	6	-	22	-	-	-	5
6. Tussis convulsiva	6	12	11	-	-	-	-	29	1	1	-	1	-	-	2	4	2	2	-	5	8	2	1	-	1	-	3	-	-	2	6
7. Angina parotidea	-	3	10	2	2	-	-	17	1	-	-	-	4	1	1	-	4	-	1	2	1	1	1	-	-	-	6	-	-	-	7
8. Erysipelas	-	-	2	3	3	-	-	8	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	3	2	-	-	-	2	-	3	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	7	6	7	-	-	20	-	3	-	-	-	1	2	4	1	1	1	2	-	3	2	-	4	-	4	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	-	2	1	7	3	1	-	14	-	4	-	1	1	-	1	-	1	-	1	4	1	-	-	-	7	-	2	-	-	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	2	2	10	5	-	-	19	1	1	-	1	2	-	1	-	2	1	3	6	-	1	-	-	11	-	-	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	12	18	20	35	40	3	12	140	3	6	1	3	4	10	15	20	8	5	13	29	6	4	12	1	1	-	34	-	4	15	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	6	7	6	2	4	3	6	34	3	2	-	-	6	-	4	2	4	5	1	3	2	-	2	-	2	-	7	-	1	3	17
18. Influenza	-	-	8	23	23	1	3	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	32	-	2	6	18
19. Angina tonsillaris	2	33	118	52	52	-	1	258	6	4	1	12	9	10	17	52	14	19	14	30	15	25	21	3	10	8	64	2	2	27	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	19	10	7	14	30	1	4	85	1	1	-	1	1	5	22	10	8	3	5	18	2	6	2	-	-	-	15	-	2	11	20
21. Varicellæ	-	2	5	1	1	-	-	9	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	21
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	47	125	268	157	183	0	26	815	16	25	2	20	35	32	78	98	55	52	51	131	52	51	49	4	99	10	213	2	13	76	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	II R							
24. Gonorrhoea	-	1	-	109	24	-	-	134																	25	3	1	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	14	1	-	-	15																	4	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	32	16	-	-	48																	16	-	1	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	2	2	-	-	4																	1	-	-	-	-	1	27
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	-	8	15	25	12	-	-	60																	29	7	2	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	8	2	-	-	10																	8	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	48	134	283	347	240	9	26	1087																	182	20	217	2	13	77	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	2	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	33	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	6	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	18	-	-	-
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	5	2	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	17	1	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	22	1	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	4	9	4	5	11	12	-	1	3	4	3	8	13	-	5	1	2	9	-	3	3	8	3	8	124	2	-	11
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	6	9	-	1	2	2	-	3	4	-	1	1	1	4	-	2	2	6	-	2	2	56	1	-	6
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	8	4	-	5	3	-	-	1	2	-	3	5	9	-	4	-	1	5	-	1	1	2	-	1	6	68	1	-	5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Svine og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	**Tilsammen.**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	8	-	11	-	-	31

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø $^{21}/_{11}$	Göteborg $^{21}/_{11}$	Kristiania $^{21}/_{11}$	Stockholm $^{14}/_{11}$	Hamborg $^{21}/_{11}$	Lübeck $^{14}/_{11}$	Stettin $^{14}/_{11}$	Danzig $^{14}/_{11}$	Königsberg $^{14}/_{11}$	Berlin $^{13}/_{11}$	St. Petersborg $^{14}/_{11}$	London $^{21}/_{11}$	Hull $^{21}/_{11}$	Newcastle $^{21}/_{11}$	Liverpool $^{21}/_{11}$	Amsterdam $^{21}/_{11}$	Antwerpen $^{21}/_{11}$	Bruxelles $^{21}/_{11}$	Paris $^{21}/_{12}$	Wien $^{15}/_{11}$	Odessa $^{14}/_{11}$	Triest $^{31}/_{11}$	New-York $^{7}/_{11}$
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	20	11	1	2	-	-	-	2	2	4	9	1	12
Difteri (og Croup)	-	3	1	2	6	1	7	2	-	16	17	16	-	2	4	2	-	1	5	7	3	-	16
Skarlagensfeber	-	-	-	4	2	-	-	1	-	13	14	8	-	-	5	1	-	-	2	9	4	-	6
Mæslinger	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	10	32	3	-	4	4	1	-	1	3	1	-	6
Kighoste	1	1	2	-	3	-	1	-	1	6	8	7	-	1	4	3	1	-	5	-	1	-	3

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 49.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49 — 1908. | Fra Søndag **29. Novbr.** til Lørdag **5. Decbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°. 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population caiculée) 1. Juli 1907: 439.000.
1907: Mortal.: 15.2 °/₀₀. — Natal.: 28.2 °/₀₀. — Nuptial.: 9.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	2.8	4.6	3.3	3.5	+2.1	30. 2.	8.1	4.	÷6.1	5.0	8.8	2.2	88
Toldboden.....	5.	768.4	3.9	5.2	3.8	4.2	+2.1	1.	8.3	4.	÷3.2	3.6	6.2	2.2	89

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.3	2	2	-	3	4	16	5	-	-	-	5	36	33	5	1.5	5.2	2.16

Anmærkning: Vestlige til nordlige Vinde; de 5 første Dage milde, ellers køligt med Nattefrost. Lidt Regn d. 2—3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	94	31	125	3	-	3	8	11	3	2	11	14	10	3	62	56	6	29	10	2	-
Kvindek. *Fem..*	82	21	103	-	-	-	4	4	5	3	16	14	13	7	66	60	6	39	5	1	-
Ialt *Total*	176	52	228	3	-	3	12	15	8	5	27	28	23	10	128	116	12	68	15	3	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nés exc.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages*: 88.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1–15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 1. Dbr. 1907 5. Dbr. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Døde *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
1/12—7/12	2-9	5	23	-	29	-	39	5	6		83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25		15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	2	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9—26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9—3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10—10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10—17/10	22	-	20	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-
18/10—24/10	15	-	44	-	24	-	22	-	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-
25/10—31/10	24	-	34	1	33	1	26	1	4	-	94	4	2	-	19	1	-	-	22	-
1/11—7/11	29	1	37	-	22	1	27	3	3	1	90	5	-	-	17	2	-	-	37	-
8/11—14/11	30	1	31	1	32	1	18	2	1	-	102	11	-	-	21	4	-	-	20	-
15/11—21/11	30	-	46	-	33	1	23	3	2	1	100	6	1	1	24	5	-	-	56	1
22/11—28/11	39	-	57	1	23	1	29	1	1	-	85	4	3	1	14	4	-	-	58	2
29/11—5/12	46	1	58	-	33	-	20	4	3	-	84	6	4	1	8	4	-	-	58	-

Tab. 5. Fra 375 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1005 nye Tilfælde i København (foruden 334 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Declaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*							Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*																	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																									
1. Febris typhoidea	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-		-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	10	17	3	3	-	-	33	-	-	-	-	-	1	1	9	2	3	5	6	2	1	3	-	21	-	8	-	-	6	3
4. Scarlatina	1	12	36	5	4	-	-	58	3	-	-	-	2	1	6	9	-	5	3	12	2	11	4	-	49	1	8	-	-	4	4
5. Morbilli	3	17	20	1	5	-	-	46	-	1	-	3	9	1	1	1	3	2	11	12	-	1	1	-	7	-	34	-	-	2	5
6. Tussis convulsiva	3	13	4	-	-	-	-	20	-	-	-	-	1	5	2	4	-	2	-	1	5	-	-	-	4	-	16	-	-	2	6
7. Angina parotidea	-	-	8	2	3	-	-	13	2	3	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	7
8. Erysipelas	-	-	-	5	4	-	-	9	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	1	-	2	-	2	-	2	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	8	11	4	-	-	23	-	1	-	-	2	3		3	2	1	2	6	2	-	1	-	9	-	4	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	-	2	3	2	1	-	-	8	-	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	3	-	2	-	-	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	1	16	7	-	-	25	-	2	-	-	3	4	1	2	4	2	1	3	1	1	1	-	18	1	1	-	-	2	15
16. Tracheo-Bronchitis	5	20	22	25	38	5	9	124	8	1	-	3	4	5	14	20	10	5	9	28	5	1	8	3	2	2	35	-	3	10	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	-	6	2	7	4	-	1	20	-	1	-	2	3	1	1	3	2	-	1	4	-	-	2	-	1	-	7	-	2	3	17
18. Influenza	-	3	7	19	26	1	2	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	20	-	-	12	18
19. Angina tonsillaris	1	24	101	40	58	-	1	225	8	10	5	2	11	9	23	49	10	13	16	30	9	14	11	5	9	4	49	-	3	22	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	22	16	9	15	18	2	2	84	4	11	1	1	4	4	5	14	8	4	7	11	7	-	3	-	-	-	21	-	1	17	20
21. Varicellæ	2	3	4	-	-	-	-	9	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	21
22. Poliomyelitis ant. acut.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	38	127	242	153	180	8	15	763	25	34	6	11	44	36	57	118	46	37	57	122	36	29	36	11	129	9	217	-	9	83	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	-	-	88	22	-	-	110																	21	2	13	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	19	6	-	-	25																	8	-	2	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	20	19	-	-	39																	12	-	3	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	1	5	10	23	15	-	-	54																	24	1	10	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	8	4	-	-	12																	10	-	-	-	-	2	30
Ialt *Total*	41	132	252	311	246	8	15	1005																	204	12	245	-	9	85	

Anmærkning: Antallet af Scarlatinatilfælde i Valby og Brønshøj var i Ugen til den 28de November henholdsvis 1 og 9 (ikke som paa Ugeliste 48 opført 9 og 1.)

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	6	5	1	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	6	2	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	-	1	1	-	-	-	25	-	-	-
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	9	4	-	-	-	-	5	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	2	30	-	-	-
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	13	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	20	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	1	4	10	6	4	16	14	2	4	5	1	3	3	10	-	1	3	5	5	4	2	2	3	-	3	10	128	-	-	13
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	6	5	1	6	7	2	2	3	-	1	2	2	-	-	1	3	3	-	1	2	1	-	2	5	62	-	-	5
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	4	1	3	10	7	-	2	2	1	2	1	8	-	1	2	-	2	4	1	-	2	-	1	3	66	-	-	8

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	5	2	12	4	-	30

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	29/11	28/11	28/11	21/11	28/11	21/11	21/11	21/11	21/11	21/11	21/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	14/11	21/11	14/11
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	17	10	-	-	2	5	-	-	8	-	9	1	15
Difteri (og Croup)	1	1	3	2	3	-	2	-	2	12	17	30	3	1	2	2	1	1	3	7	3	-	23
Skarlagensfeber	-	-	-	2	2	-	1	1	-	9	22	9	-	-	5	1	-	1	3	9	4	2	7
Mæslinger	1	-	-	-	3	-	2	1	1	1	14	34	4	-	2	3	-	-	1	8	1	-	3
Kighoste	-	1	1	-	4	2	1	-	1	4	6	7	-	-	2	3	-	2	5	-	1	-	2

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 50.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50 — 1908. | Fra Søndag **6. Decbr.** til Lørdag **12. Decbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1907: Mortal.: 15.2 °/₀₀. — Natal.: 28.2 °/₀₀. — Nuptial.: 9.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Daglig Spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Sa.m.	2p.m.	9p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	15.	—	2.6	3.3	3.0	2.9	+2.1	8.	5.6	6.	+0.2	2.7	3.8	2.1	91
Toldboden.....	5.	754.5	3.3	3.8	3.4	3.5	+2.1	8. 9.	5.6	6.	+0.3	2.4	3.6	1.2	92

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
10.8	5	1	-	1	-	-	2	10	17	5	52	14	-	-	2.0	4.3	1.46

Anmærkning: Friske sydlige til vestlige Vinde med mildt, diset Vejr; mindre Regnbyger og lidt Sne især sidst paa Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte: ægte	uægte	Ialt	Dødfødte: ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde: paa Hospital	Uden Læge behndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	84	31	115	1	1	2	9	6	1	1	11	19	10	1	58	56	2	38	4	-	1
Kvindek. *Fem..*	83	38	121	4	2	6	7	3	2	2	16	19	15	6	72	70	2	36	7	3	-
Ialt *Total*	167	69	236	5	3	8	16	11	3	3	27	38	25	7	130	126	4	74	11	3	1
	légit.	*illég.*	*total* *Nés vivants.*	*légit.*	*illég.*	*total* *Morts-nés.*	*légit.*	*illég.*	*Décès.* (*Morts-nes exci.*)						*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14 ans*

Ægteskaber *Mariages:* 90.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. ***Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)***

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 8. Dbr. 1907 12. Dbr. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—1/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	70	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25		15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	2	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	3	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9—26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	10	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9—3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10—10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10—17/10	22	-	20	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-
18/10—24/10	15	-	44	-	24	-	22	-	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-
25/10—31/10	24	-	34	1	33	1	26	1	4	-	94	4	2	-	19	1	-	-	22	-
1/11—7/11	29	1	37	-	22	1	27	3	3	1	90	5	-	-	17	2	-	-	37	-
8/11—14/11	30	1	31	1	32	1	18	2	1	-	102	11	-	-	21	4	-	-	29	-
15/11—21/11	30	-	46	-	33	1	23	3	2	1	100	6	1	1	24	5	-	-	56	1
22/11—28/11	39	-	57	1	23	1	29	1	1	-	85	4	3	1	14	4	-	-	58	2
29/11—5/12	46	1	58	-	33	-	20	4	3	-	84	6	4	1	8	4	-	-	58	-
6/12—12/12	47	-	45	-	43	-	25	2	3	1	64	8	3	1	14	1	1	-	55	-

Tab. 5. Fra 377 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1104 nye Tilfælde i København (foruden 333 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisines				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*														Indlagte paa Hospitaler						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Bispegaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	15	18	2	6	-	1	43	1	1	-	1	2	1	1	9	2	7	2	8	-	1	1	31	-	4	-	1	-	3
4. Scarlatina	-	9	35	-	1	-	-	45	4	-	-	1	-	2	4	6	3	7	3	7	1	5	2	31	-	8	-	-	5	4
5. Morbilli	4	22	19	1	1	-	-	47	-	1	-	-	5	1	1	8	7	3	3	11	4	3	-	4	-	21	-	3	9	5
6. Tussis convulsiva	7	11	7	-	-	-	-	25	2	1	-	-	2	3	-	1	5	-	-	3	8	-	-	5	-	11	-	-	1	6
7. Angina parotidea	-	5	16	2	3	-	-	26	-	-	1	-	2	3	3	1	2	-	2	5	4	1	2	-	-	1	-	-	-	7
8. Erysipelas	1	-	1	2	6	-	-	10	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	3	-	1	-	3	1	2	-	-	2	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	8	4	5	-	-	17	-	-	1	1	-	2	-	2	1	1	2	4	3	-	-	2	-	4	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	-	5	6	11	2	-	-	24	-	1	-	1	1	4	-	2	1	2	2	4	1	-	5	11	1	8	-	1	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	2	4	5	1	-	12	1	-	-	1	1	1	1	-	2	3	-	1	-	-	1	6	1	1	-	1	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	12	21	38	31	45	10	13	170	8	7	1	6	14	7	19	19	6	9	15	27	9	5	18	-	-	28	-	6	9	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	4	5	6	2	2	4	25	-	3	-	3	2	-	1	1	1	7	-	4	1	-	2	1	-	10	-	-	3	17
18. Influenza	-	2	7	19	25	1	1	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	27	-	-	11	18
19. Angina tonsillaris	1	27	97	53	58	2	1	239	6	11	-	9	10	8	27	40	22	13	17	37	9	8	20	9	5	63	-	3	30	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	14	12	11	9	13	1	4	64	2	6	-	3	3	8	12	4	5	2	3	9	3	2	2	-	-	27	-	1	13	20
21. Varicellæ	-	7	7	1	-	-	-	15	1	-	-	-	3	-	-	1	1	1	1	6	-	1	-	2	-	3	-	-	-	21
22. Rubeolæ	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	43	140	284	140	176	17	24	830	26	31	3	27	47	40	70	101	60	57	51	130	43	34	51	4	108	9	218	-	17	87	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	-	-	1	100	19	-	-	126																	19	-	6	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	35	1	-	-	36																	12	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	20	14	-	-	40																	14	-	1	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	1	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	4	11	7	20	13	-	-	55																	28	-	2	-	-	1	29
30. Delirium tremens	-	-	-	15	1	-	-	16																	12	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	48	151	292	348	224	17	24	1104																	193	9	228	-	17	88	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	27	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	7	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	30	-	-	7
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	5	7	-	-	-	-	1	4	5	-	-	-	-	2	1	1	3	-	-	-	35	-	-	5
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3	-	-	2	-	1	1	3	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	21	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	-	1	6	8	2	17	18	-	2	3	1	4	7	15	-	3	1	2	11	2	2	3	10	1	1	4	130	-	-	13
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	10	8	-	2	2	-	2	1	7	-	-	-	-	8	-	1	-	9	-	1	-	58	-	-	8
Kvindek. *Femin.*...	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	-	-	4	4	2	7	10	-	-	1	1	2	6	8	-	3	1	2	3	2	1	3	1	1	-	4	72	-	-	5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Milthrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	6	-	10	2	-	34

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidemiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	5/12	5/12	5/12	28/11	26/11	28/11	28/11	28/11	28/11	26/11	26/11	5/12	5/12	5/12	5/12	5/12	5/12	5/12	5/12	26/11	14/11	21/11	21/11
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3	16	5	-	-	3	1	-	-	5	2	9	1	6
Difteri (og Croup)	1	1	-	-	3	1	-	-	2	6	12	13	-	-	2	2	-	-	6	12	3	-	28
Skarlagensfeber	-	1	-	1	2	-	-	2	1	8	12	14	-	1	2	-	-	3	-	3	4	2	5
Mæslinger	-	-	-	-	3	-	-	2	-	5	18	38	8	-	4	7	-	-	3	10	1	-	4
Kighoste	1	1	1	-	4	1	-	-	1	7	7	2	-	-	1	2	-	-	4	4	1	-	2

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

1908 — Nr. 51.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51 — 1908. | Fra Søndag **13. Decbr.** til Lørdag **19. Decbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439.000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	15.	—	3.4	4.5	3.7	3.8	+3.4	15.	7.1	18.	1.7	2.9	3.7	2.2	92
Toldboden.....	5.	757.3	4.1	4.9	4.2	4.3	+3.3	15.	7.4	17.	1.8	2.4	3.5	1.7	94

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.0	5	5	-	-	-	-	-	-	22	19	45	14	-	-	1.5	4.6	1.17

Anmærkning: Sydvestlige Vinde, roligt Barometer og meget mildt Vejr. Enkelte Gange Regn og megen Dis og Taage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde: indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc.*..	95	29	124	1	2	3	5	9	4	3	12	20	6	2	61	61	-	30	7	-	-
Kvindek. *Fem.*..	88	25	113	1	4	5	6	1	3	2	14	10	20	6	62	58	4	26	7	1	-
Ialt *Total*	183	54	237	2	6	8	11	10	7	5	26	30	26	8	123	119	4	56	14	1	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés ex pension*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes exel.*)														

Ægteskaber *Mariages*: 75.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. ***Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)***

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants*		Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)*					Døde af *Décès par*				Befolkning *Population calculée.*
		Ialt *Total*	uægte *illégitimes*		Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tubere. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	
1907 Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	450	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	61	48	61	117	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 15. Dbr. 1907 19. Dbr. 1908	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
15/12—21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2		-	99	-
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25		15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9—26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9—3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10—10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10—17/10	22	-	26	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-
18/10—24/10	15	-	44	-	24	-	22	-	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-
25/10—31/10	24	-	34	1	33	1	26	1	4	-	94	4	2	-	19	1	-	-	22	-
1/11—7/11	29	1	37	-	22	1	27	3	3	1	90	5	-	-	17	2	-	-	37	-
8/11—14/11	30	1	31	1	32	1	18	2	1	-	102	11	-	-	21	4	-	-	29	-
15/11—21/11	30	-	46	-	33	1	23	3	2	1	106	6	1	1	24	5	-	-	56	1
22/11—28/11	39	-	57	1	23	1	29	1	1	-	85	4	3	1	14	4	-	-	58	2
29/11—5/12	46	1	58	-	33	-	20	4	3	-	84	6	4	1	8	4	-	-	58	-
6/12—12/12	47	-	45	-	43	-	25	2	3	1	64	8	3	1	14	1	1	-	55	-
13/12—19/12	36	-	54	1	49	1	44	2	1	-	55	5	4	-	15	4	-	-	52	-

Tab. 5. Fra 390 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1069 nye Tilfælde i København (foruden 381 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	*Copenhague*																							*Communes voisines*				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*														Indlagte paa Hospitaler						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	16	23	4	6	-	-	49	2	1	-	-	4	2	6	13	5	5	3	3	-	3	2	-	35	1	7	-	1	-	3
4. Scarlatina	1	10	36	3	4	-	-	54	3	2	-	2	2	1	1	17	4	5	3	5	-	6	2	1	38	2	17	-	-	5	4
5. Morbilli	4	18	13	1	-	-	-	36	-	-	1	2	2	3	2	1	1	6	-	7	9	-	2	-	4	-	28	-	1	11	5
6. Tussis convulsiva	7	26	11	-	-	-	-	44	-	-	4	2	3	-	-	9	8	5	-	4	8	-	1	-	8	-	13	-	2	1	6
7. Angina parotidea	-	4	13	2	4	-	-	23	1	3	1	1	-	1	2	1	3	2	7	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	7
8. Erysipelas	-	1	1	2	1	-	2	7	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	2	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	-	-	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	1	4	6	6	-	-	17	-	-	-	1	-	2	3	3	1	1	-	5	1	-	-	-	6	-	6	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	-	3	3	8	-	-	1	15	1	2	-	1	1	-	1	-	2	1	1	3	1	-	1	-	4	-	8	-	-	3	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	13	4	-	-	17	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	2	8	1	3	-	4	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	15	24	36	27	40	4	9	155	7	4	2	5	14	13	11	17	10	10	12	30	9	1	10	-	2	-	43	-	9	16	16
17 Bronchopneum. & Bronch. cap.	5	11	4	5	3	-	-	28	-	-	-	3	1	1	-	7	4	3	3	1	-	4	1	-	1	-	9	-	1	1	17
18. Influenza	-	1	8	25	15		3	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	30	-	2	9	18
19. Angina tonsillaris	2	32	100	50	52	-	-	236	7	7	2	3	11	9	13	41	31	28	11	38	5	9	21		13	7	62	-	-	32	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	13	10	10	8	10	1	3	55	-	2	1	-	-	3	7	10	8	2	5	7	4	3	3	-	-	-	13	-	2	8	20
21. Varicellæ	-	2	3	-	-	-	-	5	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	7	-	-	-	21
22. Rubeolæ	-	5	3	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	49	164	268	154	150	5	18	808	22	22	12	20	41	38	50	126	80	71	54	106	31	29	52	2	119	10	261	-	18	90	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	-	-	2	100	20	-	-	122																	24	-	5	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	31	2	-	-	33																	8	-	2	-	-	1	25
26. Syphilis acquisit. (e coît. imp.)	-	-	-	28	14	-	-	42																	20	-	2	-	-	2	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	1	3	-	-	4																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	2	6	9	17	14	-	-	48																	26	2	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	11	1	-	-	12																	9	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	51	170	279	342	204	5	18	1069																	206	12	270	-	18	93	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchorr. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causæ mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Af Nr. 16 Tuberculpulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	4	7	3	1	19	15	-	1	6	3	3	6	15	-	1	2	3	1	2	2	4	8	-	3	4	123	-	-	16
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidler.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	-	-	-	4	2	11	2	-	30

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidemiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø $^{12}/_{12}$	Göteborg $^{12}/_{12}$	Kristiania $^{12}/_{12}$	Stockholm $^{5}/_{12}$	Hamborg $^{12}/_{12}$	Lübeck $^{5}/_{12}$	Stettin $^{5}/_{12}$	Danzig $^{5}/_{12}$	Königsberg $^{5}/_{12}$	Berlin $^{5}/_{12}$	St. Petersborg $^{5}/_{12}$	London $^{12}/_{12}$	Hull $^{12}/_{12}$	Newcastle $^{12}/_{12}$	Liverpool $^{12}/_{12}$	Amsterdam $^{12}/_{12}$	Antwerpen $^{12}/_{12}$	Bruxelles $^{12}/_{12}$	Paris $^{13}/_{12}$	Wien $^{5}/_{12}$	Odessa $^{5}/_{12}$	Triest $^{12}/_{12}$	New-York $^{28}/_{11}$
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	12	9	1	1	-	-	-	-	5	1	10	1	13
Difteri (og Croup)	1	4	2	-	1	-	3	1	1	16	16	14	-	1	9	2	-	2	5	10	4	1	47
Skarlagensfeber	-	-	-	-	5	-	1	2	-	14	25	10	2	-	2	-	-	1	1	8	8	-	10
Mæslinger	-	-	-	-	2	-	1	2	-	7	11	49	6	1	5	2	1	1	1	11	-	-	5
Kighoste	-	2	3	1	6	-	1	-	3	4	11	7	-	1	5	4	-	-	2	3	3	-	2

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52 — 1908. | Fra Søndag **20. Decbr.** til Lørdag **26. Decbr.**, begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	0.4	0 5	÷0.4	0.2	+0.1	20.	4.4	26.	÷10.7	4.3	9.4	1.9	90
Toldboden.....	5.	770.6	1.1	0 9	0.8	0.9	+0.2	20.	4.3	26.	÷9.6	3.8	8.3	1.0	91

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	-	3	-	3	2	14	9	-	-	-	29	29	5	14	1.4	3.9	1.03

Anmærkning: De 6 første Dage Vinde fra Sydvest og Vest med mildt og taaget Vejr, den sidste Dag stærk nordøstlig Vind med temmelig streng Frost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc.*...	61	38	99	2	1	3	11	3	2	-	7	14	4	4	45	44	1	24	9	-	-
Kvindek. *Fem.*..	74	23	97	2	1	3	9	3	2	1	7	1	10	3	36	35	1	13	5	-	-
Ialt *Total*	135	61	196	4	2	6	20	6	4	1	14	15	14	7	81	79	2	37	14	-	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes exci.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages*: 94.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* lalt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* lalt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	Befolkning *Population calculée.*
1907 Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	
— Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	61	48	61	117	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 22. Dbr. 1907 26. Dbr. 1908	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth. & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth. & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge *Cas.*	Fb. typh. Døde *Décès*	Catar. int. ac. Syge. *Cas.*	Catar. int. ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
22/12—28/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	1	93	-
29/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
5/1—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
12/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	140	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	86	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	90	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9—26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9—3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10—10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10—17/10	22	-	20	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-
18/10—24/10	15	-	44	-	24	-	22	-	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-
25/10—31/10	24	-	34	1	33	1	26	1	4	-	94	4	2	-	19	1	-	-	22	-
1/11—7/11	29	1	37	-	22	1	27	3	3	1	90	5	-	-	17	2	-	-	37	-
8/11—14/11	30	1	31	1	32	1	18	2	1	-	102	11	-	-	21	4	-	-	29	-
15/11—21/11	30	-	46	-	33	1	23	3	2	1	106	6	1	1	24	5	-	-	56	1
22/11—28/11	39	-	57	1	23	1	29	1	1	-	85	4	3	1	14	4	-	-	58	2
29/11—5/12	46	1	58	-	33	-	20	4	3	-	84	6	4	1	8	4	-	-	58	-
6/12—12/12	47	-	45	-	43	-	25	2	3	1	64	8	3	1	14	1	1	-	55	-
13/12—19/12	35	-	54	1	49	1	44	2	1	-	55	5	4	-	15	4	-	-	52	-
20/12—26/12	33	-	49	-	26	1	13	-	1	-	42	5	1	-	25	6	-	-	26	1

Tab. 5. Fra 368 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 702 nye Tilfælde i København (foruden 226 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisines				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																	Indlagte paa Hospitaler					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	5	11	1	9	-	-	26	-	-	-	-	1	1	4	7	2	3	-	3	4	-	1	-	22	-	10	-	1	2	3
4. Scarlatina	-	17	28	-	4	-	-	49	1	-	-	-	2	3	1	13	5	4	5	7	4	2	2	-	33	-	4	-	5	3	4
5. Morbilli	2	14	16	1	-	-	-	33	1	-	-	-	1	4	2	3	3	2	4	9	2	-	2	-	1	-	16	-	-	3	5
6. Tussis convulsiva	4	6	3	-	-	-	-	13	-	-	1	-	-	1	-	1	7	1	-	1	-	-	1	-	8	-	24	-	-	-	6
7. Angina parotidea	1	-	8	1	2	-	-	12	-	-	1	-	-	-	2	-	4	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8. Erysipelas	1	-	-	5	2	-	-	8	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	5	1	2	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	1	3	6	-	-	10	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	1	3	-	-	-	-	3	-	2	-	-	1	13
14. Pneumonia crouposa	1	3	6	8	5	1	1	25	1	-	-	-	2	-	4	5	2	3	1	5	-	-	2	-	10	-	3	-	-	-	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	2	9	4	-	-	15	1	1	-	1	-	1	2	2	3	2	1	1	-	-	-	-	11	-	1	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	8	18	23	13	27	5	10	104	2	6	-	6	1	4	10	5	8	5	16	28	4	-	9	-	1	-	29	-	4	11	16
17 Bronchopneum. & Bronch. cap.	6	6	3	1	1	-	-	17	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	2	4	-	-	4	-	-	-	5	-	1	1	17
18. Influenza	1	3	-	12	10	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	8	18
19. Angina tonsillaris	-	22	41	32	38	1	1	135	2	1	1	4	5	3	25	27	5	10	6	23	9	2	11	1	15	1	30	-	-	20	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	9	4	1	12	9	3	4	42	-	2	1	-	-	6	10	4	2	5	3	7	-	-	2	-	1	-	11	-	-	4	20
21. Varicellæ	-	5	10	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	1	11	3	-		-	-	-	-	10	-	2	-	-	-	21
22. Rubeolæ	-	1	3	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	34	104	156	98	120	10	16	538	8	11	4	14	13	26	63	73	58	40	40	97	24	5	35	1	121	2	156	-	11	55	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H.R							
24. Gonorrhoea	-	-	-	69	12	-	-	81																	23	1	2	-	-	1	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	19	-	-	-	19																	5	-	-	-	-	1	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	19	9	-	-	28																	15	-	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	-	3	1	9	7	-	-	20																	10	-	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	14	-	-	-	14																	9	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	36	107	157	228	148	10	16	702																	183	3	158	-	11	57	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* Influenza	Men. cer. sp. ep.	*Af Nr. 16* Tubercul. pulm.
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	1	5	3	-	1	-	2	-	-	2	-	-	1	2	-	2	-	7	-	1	3	45	1	-	5
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	-	3	5	-	-	1	2	1	2	3	-	1	1	-	2	-	-	-	3	-	-	36	-	-	-
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	1	-	2	-	1	1	-	13	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt *Total*...	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	6	5	1	8	8	-	1	1	4	2	4	6	-	1	1	1	4	1	2	-	7	1	1	6	81	1	-	5
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	2	1	5	3	-	1	-	2	1	2	3	-	1	1	-	1	2	-	2	-	7	-	1	3	45	1	-	5
Kvindek. *Femin.*...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	-	3	5	-	-	1	2	1	2	3	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3	36	-	-	-

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Spirugorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	7	-	-	19

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	19/12	19/12	19/12	12/12	19/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	5/12	19/12	19/12	19/12	19/12	12/12	12/12	12/12	12/12	5/12	5/12	12/12	28/11
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	12	14	-	-	-	-	-	-	5	1	10	1	13
Difteri (og Croup)	-	3	1	1	1	-	2	1	-	11	16	24	1	2	5	2	-	2	5	10	4	1	47
Skarlagensfeber	-	-	-	-	8	-	-	1	-	16	25	14	-	-	1	-	-	1	1	8	8	-	10
Mæslinger	-	-	2	-	6	-	3	-	-	4	11	51	5	1	3	2	1	1	1	11	-	-	5
Kighoste	1	-	2	1	6	2	1	-	1	5	11	4	-	1	6	4	-	-	2	3	3	-	2

Anm.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 53 — 1908. | Fra Søndag **27. Decbr.** til Lørdag **2. Januar,** begge Dage inkl. | **33. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41′ N. Br. — 12° 36′ Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439.000.
1907: Mortal.: 15.2 °/₀₀. — Natal.: 28.2 °/₀₀. — Nuptial.: 9.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København (Meteorologisk Institut). ***Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen.....	13.	—	÷6.4	÷5.2	÷5.1	÷5.6	÷5.5	2.	2.7	27.	÷10.6	4.1	6.0	0.8	87
Toldboden.....	5.	772.4	÷5.6	÷4.7	÷4.4	÷4.9	÷5.4	2.	2.7	27.	÷9.8	3.9	6.0	1.4	89

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.4	5	1	-	7	6	-	33	29	5	-	19	14	-	-	2.5	-	-

Anmærkning: Stærke Vinde fra Øst og Nordøst med højt Barometer, koldt Vejr og mindre Snebyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. ***Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte: ægte	uægte	Ialt	Dødfødte: ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde: paa Hospital	Uden Læge behndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. *Masc...*	92	42	134	1	-	1	11	9	3	2	9	19	7	1	61	58	3	33	6	4	-
Kvindek. *Fem..*	78	37	115	3	1	4	14	8	5	3	12	16	18	5	81	75	6	33	13	3	-
Ialt *Total*	170	79	249	4	1	5	25	17	8	5	21	35	25	6	142	133	9	66	19	7	-
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés.*			*Décès.* (*Morts-nes excl.*)													*Enfants placés ex pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 46.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants*		Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)*					Døde af *Décès par*				Befolkning *Population calculée.*
		Ialt *Total*	uægte *illégitimes*		Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1—15	
1907 Decbr.	450	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	445000
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	61	48	61	117	
— Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 29. Dbr. 1907 2. Jan. 1908	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
23/12—4/1	188	-	30	-	38	5	47	3	1	-	92	4	1	-	13	-	-	-	237	1
30/12—11/1	161	-	33	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
16/1—18/1	156	4	65	-	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
19/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	3	-	45	6	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—8/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	1	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	30	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	-	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—26/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9—26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9—3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10—10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10—17/10	22	-	20	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	13	-
18/10—24/10	15	-	44	-	24	-	22	-	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-
25/10—31/10	24	-	34	1	33	1	26	1	4	-	94	4	2	-	19	1	-	-	22	-
1/11—7/11	29	1	37	-	22	1	27	3	3	1	90	5	-	-	17	2	-	-	37	-
8/11—14/11	30	1	31	1	32	1	18	2	1	-	102	11	-	-	21	4	-	-	29	-
15/11—21/11	30	-	46	-	33	1	23	3	2	1	106	6	1	1	24	5	-	-	56	1
22/11—28/11	39	-	57	1	23	1	29	1	1	-	85	4	3	1	14	4	-	-	58	2
29/11—5/12	46	1	58	-	33	-	20	4	3	-	84	6	4	1	8	4	-	-	58	-
6/12—12/12	47	-	45	-	43	-	25	2	3	1	64	8	3	1	4	1	1	-	55	-
13/12—19/12	36	-	54	1	49	1	44	2	1	-	55	5	4	-	15	4	-	-	52	-
20/12—26/12	33	-	49	-	26	1	13	-	1	-	42	5	1	-	25	6	-	-	26	1
27/12—2/1	35	1	43	3	31	1	43	4	1	1	60	6	-	-	12	5	1	-	55	-

Tab. 5. Fra 380 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 896 nye Tilfælde i København (foruden 235 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	*Copenhague*																									*Communes voisines*				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*															Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	3	7	13	2	6	-	-	31	-	-	-	-	-	2	2	5	2	3	4	6	1	5	1	-	28	1	8	-	1	-	3
4. Scarlatina	-	5	36	1	1	-	-	43	1	1	1	1	1	-	2	2	9	9	3	7	5	1	-	-	36	-	15	-	-	-	4
5. Morbilli	3	17	15	-	-	-	-	35	1	-	-	-	-	3	2	2	-	3	10	11	1		2	-	4	-	12	-	7	-	5
6. Tussis convulsiva	7	23	13	-	-	-	-	43	-	3	-	-	5	1	2	6	7	2	-	9	5	2	1	-	2	-	15	-	-	-	6
7. Angina parotidea	-	-	5	-	5	-	-	10		3	-	-	-	1	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7
8. Erysipelas	-	-	1	1	6	-	-	8	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	5	-	1	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermitteus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	4	7	12	-	-	23	-	-	-	2	1	-	-	4	1	1	5	6	-	1	2	-	10	-	2	-	-	-	13
14. Pneumonia crouposa	-	2	2	5	3	-	-	12	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	1	3	1	1	-	-	3	-	10	-	-	-	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	7	4	-	-	11	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	1	1			2	-	16	2	1	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	9	40	22	25	39	3	16	154	8	5	-	12	8	17	12	13	11	18	6	19	10	-	15	-	5	-	59	-	3	-	16
17 Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	10	4	4	3	1	4	30	2	-	-	-	1	2	2	4	2	5	1	6	-	1	4	-	1	-	8	-	-	-	17
18. Influenza	1	2	2	17	32	1	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	23	-	2	-	18
19. Angina tonsillaris	1	16	48	38	58	1	-	162	7	4	2	9	7	4	19	34	6	10	9	32	8	3	8	-	9	5	46	-	2	-	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	9	11	4	14	19	2	1	60	1	2	2	2	2	9	5	8	4	4	8	7	1	1	4	-	-	-	12	-	2	-	20
21. Varicellæ	-	2	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	21
22. Rubeolæ	-	-	13	-	-	-	-	13	1	1	-	-	-	-	2	1	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	38	135	185	121	188	8	21	696	22	19	5	28	26	42	51	89	48	62	53	108	33	15	40	-	118	8	214	-	18	-	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	II B						
24. Gonorrhoea	-	1	-	74	8	-	-	83																	16	1	1	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	19	2	-	-	21																	7	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coït. imp.)	-	-	-	26	12	-	-	38																	14	-	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	1	6	8	21	11	-	-	47																	21	-	2	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	9	2	-	-	11																	7	-	-	-	-	-	30
Ialt *Total*	39	142	193	270	223	8	21	896																	183	9	217	-	18	-	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii causæ mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Af Nr. 15* *Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6	5	1	-	-	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	-	4	42	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	1
5—15 Aar	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1
15—65 Aar { M.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	2	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	28	-	-	10
15—65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	28	-	-	6
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	-	-	-	-	2	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	12	-	-	1
Ialt *Total*...	-	-	1	1	-	3	1	4	-	-	-	5	9	6	3	21	13	2	1	1	1	3	4	14	-	3	1	4	6	-	-	3	12	1	5	14	142	-	-	18
Mandk. *Mascul.*...	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	2	2	2	13	3	1	1	-	-	1	4	4	-	1	1	1	4	-	-	-	7	-	-	7	61	-	-	10
Kvindek. *Femin.*..	-	-	1	-	-	3	-	3	-	-	-	-	7	4	-	8	10	1	-	1	1	2	-	10	-	2	-	3	2	-	-	-	5	1	5	7	81	-	-	8

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvslyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges-b. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rodsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kverke.	Godartet Bøskelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Hørsækmidder.	Hønsekolera.	Rosen.	Nældeudslet	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	15	1	-	21

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
	26/12	26/12	26/12	19/12	26/12	19/12	19/12	12/12	19/12	19/12	19/12	26/12	26/12	26/12	26/12	26/12	26/12	26/12	26/12	19/12	*	26/12	*
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	16	8	-	1	2	2	-	-	5	1	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	2	1	2	5	3	3	3	1	10	12	17	1	1	4	-	1	3	3	4	-	1	-
Skarlagensfeber	-	-	-	2	6	-	-	1	-	9	30	6	-	1	4	-	1	1	5	9	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	5	44	9	3	8	4	-	-	3	12	-	-	-
Kighoste	-	1	1	-	2	1	2	-	1	6	9	7	-	2	9	3	1	1	7	-	-	-	-

Anm. *) Ikke anmeldt.

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri — København.