UGENTLIGE OVERSIGTER

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

I KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire
de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1956
81de årgang
nr. 1-52

S. L. Møllers Bogtrykkeri, København 1957

05.614
Ug 27
1956

1956

Tabel 2. Fødsler, dødsfald m. m. *Naissance, décès etc. (Chiffres provisoires).*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17,B30	Hjertesygd. *Maladies coeur* B25—28	Ulykkestilfælde- *Accident.* BE47, BE48	Selvmord *Suicid.* BE49	Øvrige *Autres* B2,19-24, 29, 31-46, 50
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	167	5	213	37	30	236
— februar .	421	910	142	17	671	25	2	3	6	153	8	225	28	22	229
— marts ...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	157	4	222	33	17	210
— april	645	950	146	14	665	25	4	6	9	173	7	204	36	23	213
— maj	682	917	153	24	666	22	4	3	11	159	8	209	35	28	216
— juni	630	870	136	20	579	27	3	3	6	163	5	163	26	26	190
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	153	1	165	36	27	197
— august ..	536	906	141	18	543	20	8	1	6	153	6	176	24	18	160
— septbr...	517	890	137	18	600*	27	4	6	5	158	2	193	29	18	195
— oktober.	493	846	148	22	678	29	6	2	5	170	3	240	40	16	204
— novbr...	558	859	153	18**	646	24	13	4	10	169	—	215	36	18	198
— decbr. ..	595	900	149	13	681	22	3	2	5	165	7	222	41	24	217
Året 1956....	6740	10862	1744	215	7659	312	65	42	83	1940	56	2447	401	267	2465
Året 1955....	6883	10808	1572	209	7640	319	56	51	67	1885	80	2204	342	298	2764

*) Yderligere er et barn under 1 år af ubestemmeligt køn registreret.
**) Yderligere er et dødfødt barn af ubestemmeligt køn registreret.

Middelfolketal for 1955: 754.100; for 1956: 745.600 (foreløbige tal)

Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København i året 1956.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Chiffres provisoires).

Foreløbig opgørelse *Chiffres provisoires*	Fb. typh. Syge *Cas*	Fb. typh. Døde *Décès*	Fb. parat. Syge *Cas*	Fb. parat. Døde *Décès*	Mening. cerebrospin. epid. Syge *Cas*	Mening. cerebrospin. epid. Døde *Décès*	Poliomyelitis ant. acuta Syge *Cas*	Poliomyelitis ant. acuta Døde *Décès*	Angina tonsillaris Syge *Cas*	Angina tonsillaris Døde *Décès*	Scarlatina Syge *Cas*	Scarlatina Døde *Décès*	Morbilli Syge *Cas*	Morbilli Døde *Décès*	Pertussis Syge *Cas*	Pertussis Døde *Décès*	Influenza Syge *Cas*	Influenza Døde *Décès*
Januar	—	—	—	—	1	—	—	—	2200	—	54	—	639	—	575	—	1996	—
Februar	—	—	1	—	2	—	—	1	2825	—	48	—	1372	—	667	*1*	3213	—
Marts	—	—	—	—	4	—	—	—	1814	—	38	—	1358	—	472	*1*	1717	—
April	—	—	—	—	7	—	—	—	1607	—	32	—	1358	—	501	—	1329	—
Maj	1	—	—	—	1	—	—	—	1938	—	29	—	1505	—	579	—	1344	—
Juni	—	—	—	—	2	—	—	—	1281	—	25	—	616	—	338	2	630	—
Juli	—	—	1	—	—	—	1	—	1059	—	14	—	220	—	323	—	363	—
August	1	—	1	—	1	—	—	—	1807	—	35	—	157	—	647	—	736	—
Septbr.	—	—	—	—	2	—	3	—	1843	—	34	—	134	—	644	—	1126	—
Oktbr.	—	—	2	—	5	—	3	1	2338	—	75	—	149	—	903	—	1865	—
Novbr.	—	—	—	—	—	—	2	—	2127	—	30	—	214	—	921	—	1817	—
Decbr.	—	—	—	—	2	—	3	1	1758	—	25	—	229	—	699	—	1440	—
1956	2	—	5	—	27	—	12	3	22597	—	439	—	7951	—	7269	*4*	17576	—
1955	1	—	6	—	30	*3*	6	—	26587	—	812	—	1571	*1*	2802	—	26531	*2*

22620

Stadskonduktørens Direktorat
1955



Cirkulære og Årsberetning indlagt.

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 1 – 1956. | Fra søndag d. **1. januar** til lørdag d. **7. januar 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.** **(Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	765,5	1.8	2.4	2.8	2.3	+1.5	4	5.8	3	—4.7	3.6	9.8	0.3	90
Trekroner	5	—	1.9	2.1	2.6	2.2	+1.1	4	5.6	3	—4.6	3.8	9.9	0.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med: Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund: Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
8,3	3	4	0	4	3	5	9	0	5	14	19	31	12	5	2.4	3.1	1.39

Anmærkning: Svage til jævne vinde fra overvejende vestlige retninger. Over normal varme, med undtagelse af den 2. Tåge i nat- og morgentimerne på ugens 4 sidste dage.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg.teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	82	9	91	1	—	1	6	2	2	—	4	30	33	13	90	56	81	9
Kvindek. *Fém..*	86	18	104	1	—	1	5	2	—	—	4	18	33	22	84	57	79	5
Ialt *Total*	168	27	195	2	—	2	11	4	2	—	8	48	66	35	174	113	160	14

Ægteskaber *Mariages:* 106.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants*		Dødfødte	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)*				Døde af *Décès par*					
		Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	*Mortnés*	Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1954 december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25

Tab. 4. Fra 326 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2116 nye tilfælde i København (foruden 1740 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague — Alder — *Age*							Ialt *Total*	Indlagte på hospital		Comm. voisin				
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder		ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	5	7	—	1	—	—	13	1	—	4	5	4	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	1	69	81	—	—	—	—	151	7	—	41	65	25	—	13
14. Rubeolae	—	14	13	—	—	—	—	27	—	—	4	14	8	—	14
15. Varicellae	2	51	74	1	2	—	—	130	5	—	11	33	42	—	15
16. Pertussis	10	64	56	1	4	—	—	135	2	—	22	41	58	2	16
17. Parotitis epidemica	—	14	25	3	5	—	—	47	3	—	5	47	12	3	17
18. Influenza	7	28	57	159	185	10	9	455	4	4	118	115	183	—	18
19. Angina tonsillaris	11	92	146	135	142	1	5	532	18	5	98	134	190	—	19
20. Tracheo-bronchitis	15	29	32	41	45	14	21	197	12	—	46	82	51	3	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	10	21	11	16	39	16	22	135	29	1	17	26	35	2	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	3	3	1	—	7	1	—	2	2	—	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	8	23	30	52	45	2	6	166	14	7	24	71	73	4	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	10	10	5	—	—	27	9	—	5	3	6	1	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	4	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	4	1	—	2	7	—	—	1	3	3	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	„c.
Sum	65	412	542	426	478	44	65	2032	107	17	398	642	694	16	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	37	26	—	—	63	6	6	—	3	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	—	15	3	—	—	20	7	7	2	—	—	—	33
Ialt *Total*	65	414	542	479	507	44	65	2116	121	30	400	645	695	16	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
18/7 —24/7	—	1	—	1	5	23	29	18	20	16	100	306	46	41	71	13
25/7 —31/7	—	—	1	3	10	19	22	13	16	8	125	311	47	45	58	9
1/8 — 7/8	—	—	—	2	17	21	22	8	18	14	139	365	64	50	88	14
8/8 —14/8	—	—	1	5	9	21	15	19	28	16	176	458	75	62	106	10
15/8 —21/8	—	—	1	1	8	15	25	20	28	16	197	474	74	63	148	10
22/8 —28/8	1	—	1	7	15	15	33	19	24	12	209	517	75	59	111	15
29/8 — 4/9	—	—	—	8	22	11	28	24	45	9	250	537	109	68	160	14
5/9 —11/9	—	—	—	2	26	17	24	25	46	6	261	635	110	87	368	17
12/9 —18/9	—	—	—	10	23	13	18	20	42	11	309	699	134	99	351	7
19/9 —25/9	—	—	—	4	18	28	20	18	40	16	336	690	126	86	238	15
26/9 — 2/10	—	—	—	3	30	26	19	31	73	15	404	710	173	125	188	15
3/10— 9/10	—	—	—	3	24	27	22	18	46	9	411	708	196	123	117	15
10/10—16/10	—	—	—	4	28	23	21	24	55	19	491	692	184	167	152	17
17/10—23/10	—	—	—	—	22	23	25	27	66	14	524	691	242	146	96	19
24/10—30/10	2	—	—	—	26	29	33	16	67	17	494	761	203	149	102	27
31/10— 6/11	—	—	—	—	18	30	37	23	57	9	486	702	223	138	55	26
7/11—13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11—20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11—27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11— 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12—11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12—18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12—25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12— 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 —15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)
0–1 år, i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0–1 år, udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år, M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
15–64 år, K.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	2	-	-
Over 65 år, M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	6	-	-
Over 65 år, K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	8	-	-
Ialt *Total*	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	1	1	2	16	-	-
Mandk. *Mascul.*	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	1	1	6	-	-
Kvindek. *Femin.*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	-	1	10	-	-

Alder	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia. Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1–B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium. laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium. impetus. laesio in bello. execut. leg.	Summa
0–1 år, i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	11
0–1 år, udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	1	-	-	-	-	2
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år, M.	1	5	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	.	-	.	.	.	-	1	2	1	8	-	34
15–64 år, K.	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	.	-	1	.	.	.	-	2	-	-	1	-	22
Over 65 år, M.	-	17	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	.	-	.	.	.	-	-	3	2	-	-	46
Over 65 år, K.	-	13	5	3	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	9	1	3	-	-	55
Ialt *Total*	1	37	15	3	1	-	3	-	2	-	2	1	1	2	-	-	4	12	-	-	-	13	6	6	9	-	174
Mandk. *Mascul.*	1	22	9	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	1	-	.	3	5	-	-	-	2	5	3	8	-	90
Kvindek. *Femin.*	-	15	6	3	1	-	1	-	1	-	2	-	-	1	.	-	1	7	-	-	-	11	1	3	1	-	84

*) Efter: International statistical classification of diseases. injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	15. okt.	22. okt.	29. okt.	5. nov.	12. nov.	19. nov.	26. nov.	3. dec.	10. dec.	17. dec.	24. dec.	31. dec.	7. jan.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1019	1010	999	1008	1022	1012	1008	1010	1003	952	783	903	1000
Øresundshospitalet	305	312	318	327	314	311	314	311	311	298	204	274	298
Blegdamshospitalet	436	454	460	438	441	433	452	437	430	425	369	405	441
Rudolph Berghs hospital	140	157	166	171	170	165	158	151	150	136	100	129	158
Sundby hospital	447	438	458	430	438	443	448	449	436	417	342	403	429
Bispebjerg hospital	1122	1123	1170	1202	1210	1208	1137	1098	1145	1107	884	1011	1193
Børnehospitalet på Fuglebakken	155	147	151	150	140	140	143	143	150	140	116	120	140
Nørre hospital	178	180	182	181	181	183	182	175	179	179	182	179	179
Hospitalet på Forchhammersvej	75	77	75	75	76	68	58	75	75	69	36	53	73
Balders hospital	68	67	72	67	71	73	71	66	69	64	46	53	61
Sønderbro hospital	122	130	124	134	131	134	125	126	116	110	50	76	105
Ialt	4067	4095	4175	4183	4194	4170	4096	4041	4064	3897	3112	3606	4077
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	150	143	149	162	161	160	162	154	168	161	100	117	140
St. Josephs hospital	297	307	302	291	295	297	293	300	297	290	246	272	297
St. Elisabeths hospital	158	154	149	147	148	150	155	148	146	140	125	143	156
Finseninstitutet og Radiumst.	301	305	312	332	325	302	309	325	316	315	195	233	314
Ortopædisk hospital	184	201	188	196	207	195	200	194	188	169	100	100	167
Ialt	1090	1110	1100	1128	1136	1104	1119	1121	1115	1075	766	865	1074
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1136	1177	1143	1125	1130	1130	1132	1166	1161	1036	794	808	1017
» Fødeafdelingerne	154	158	159	150	143	165	149	164	147	158	116	125	160
Militærhospitalet	526	554	523	491	528	561	562	553	542	492	315	358	512
Ialt	1816	1889	1825	1766	1801	1856	1843	1883	1850	1686	1225	1291	1689

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
560067

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 2 – 1956. | Fra søndag d. 8. januar til lørdag d. 14. januar 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	752,2	1.7	2.0	2.1	1.9	+1.3	14	5.1	9	—1.5	2.8	4.2	1.3	89
Trekroner	5	—	1.7	1.8	1.6	1.7	+0.9	14	5.2	9	—1.9	2.9	4.1	0.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vind-styrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
18,0	4	4	0	4	1	0	0	5	50	2	17	21	5	0	3.6	2.9	1.09

Anmærkning: I ugens første halvdel hovedsagelig vind fra sydøstlige og i sidste halvdel fra sydvestlige og vestlige retninger. Ugens første halvdel var kold og tør, medens sidste halvdel var mild og fugtig.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.*			Dødfødte *Morts-nés.*			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)*								Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés*	
	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt		i Køben-havn *à Copen-hague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	90	17	107	3	—	3	5	1	—	—	4	28	26	11	75	45	67	8
Kvindek. *Fém.*.	89	16	105	—	1	1	2	—	1	—	2	11	31	20	67	52	64	3
Ialt *Total*	179	33	212	3	1	4	7	1	1	—	6	39	57	31	142	97	131	11

Ægteskaber *Mariages:* 70.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1954 december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— **februar** ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— **marts** ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— **april** ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— **maj**	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— **juni**	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— **juli**	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— **august** ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— **septbr.** ..	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— **oktober** .	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— **november**	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— **december**	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25

Tab. 4. Fra 312 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2074 nye tilfælde i København (foruden 1841 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	3	7	—	—	—	—	10	1	—	—	2	8	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	4	54	53	2	1	—	—	114	12	—	24	57	16	—	13
14. Rubeolae	—	8	11	1	1	—	—	21	—	—	7	17	22	—	14
15. Varicellae	2	32	38	—	4	—	—	76	1	—	14	37	40	—	15
16. Pertussis	7	57	47	1	1	—	—	113	—	—	16	74	33	3	16
17. Parotitis epidemica	—	10	45	2	6	—	—	63	1	—	3	66	13	—	17
18. Influenza	1	26	70	164	190	8	10	469	2	1	109	178	168	—	18
19. Angina tonsillaris	19	121	142	131	130	9	5	557	23	3	86	189	173	3	19
20. Tracheo-bronchitis	20	43	27	47	54	26	14	231	17	—	44	75	63	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	11	21	11	21	20	19	15	118	40	3	26	39	38	2	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	6	5	1	1	13	5	—	3	2	3	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	4	18	28	31	43	1	5	130	6	—	33	79	64	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	6	6	8	—	1	22	10	—	4	2	5	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	2	1	—	1	—	4	1	—	—	1	2	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	—	4	—	2	6	—	—	—	1	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	„c.
Sum	69	395	488	413	467	65	53	1950	122	7	369	819	649	10	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	58	38	—	—	96	6	5	—	2	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	2	15	10	—	—	27	3	3	1	—	—	—	33
Ialt *Total*	69	395	490	487	515	65	53	2074	132	15	370	821	650	10	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Nr. 2 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
25/7 — 31/7	—	—	1	3	10	19	22	13	16	8	125	311	47	45	58	9
1/8 — 7/8	—	—	—	2	17	21	22	8	18	14	139	365	64	50	88	14
8/8 — 14/8	—	—	1	5	9	21	15	19	28	16	176	458	75	62	106	10
15/8 — 21/8	—	—	1	1	8	15	25	20	28	16	197	474	74	63	148	10
22/8 — 28/8	1	—	1	7	15	15	33	19	24	12	209	517	75	59	111	15
29/8 — 4/9	—	—	—	8	22	11	28	24	45	9	250	537	109	68	160	14
5/9 — 11/9	—	—	—	2	26	17	24	25	46	6	261	635	110	87	368	17
12/9 — 18/9	—	—	—	10	23	13	18	20	42	11	309	699	134	99	351	7
19/9 — 25/9	—	—	—	4	18	28	20	18	40	16	336	690	126	86	238	15
26/9 — 2/10	—	—	—	3	30	26	19	31	73	15	404	710	173	125	188	15
3/10 — 9/10	—	—	—	3	24	27	22	18	46	9	411	708	196	123	117	15
10/10 — 16/10	—	—	—	4	28	23	21	24	55	19	491	692	184	167	152	17
17/10 — 23/10	—	—	—	—	22	23	25	27	66	14	524	691	242	146	96	19
24/10 — 30/10	2	—	—	—	26	29	33	16	67	17	494	761	203	149	102	27
31/10 — 6/11	—	—	—	—	18	30	37	23	57	9	486	702	223	138	55	26
7/11 — 13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11 — 20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11 — 27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11 — 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12 — 11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12 — 18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12 — 25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12 — 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 — 15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 — 22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 — 29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 — 12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 — 19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 — 26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
7/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. svst. cerebrospin (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerotic us et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia. Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0—1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	7
0—1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1—4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5—14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15—64 år { M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	-	32
15—64 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Over 65 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	1	-	3	-	-	-	1	11	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
Over 65 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1	2	-	4	-	-	-	1	9	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	3	1	-	51
Ialt *Total*	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38	2	3	-	9	-	-	2	26	8	1	1	-	2	3	-	-	-	-	3	1	6	-	4	5	-	-	1	8		2	7	7	-	142
Mandk. *Mascul.*	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	1	1	-	3	-	-	1	15	4	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	6	.	2	4	-	-	-	2		2	4	6	-	75
Kvindek. *Femin.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	2	-	6	-	-	1	11	4	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3	1	.	-	2	1	-	-	1	6		-	3	1	-	67

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	22. okt.	29. okt.	5. nov.	12. nov.	19. nov.	26. nov.	3. dec.	10. dec.	17. dec.	24. dec.	31. dec.	7. jan.	14. jan.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1010	999	1008	1022	1012	1008	1010	1003	952	783	903	1000	1046
Øresundshospitalet	312	318	327	314	311	314	311	311	298	204	274	298	306
Blegdamshospitalet	454	460	438	441	433	452	437	430	425	369	405	441	444
Rudolph Berghs hospital	157	166	171	170	165	158	151	150	136	100	129	158	168
Sundby hospital	438	458	430	438	443	448	449	436	417	342	403	429	458
Bispebjerg hospital	1123	1170	1202	1210	1208	1137	1098	1145	1107	884	1011	1193	1199
Børnehospitalet på Fuglebakken	147	151	150	140	140	143	143	150	140	116	120	140	139
Nørre hospital	180	182	181	181	183	182	175	179	179	182	179	179	175
Hospitalet på Forchhammersvej	77	75	75	76	68	58	75	75	69	36	53	73	78
Balders hospital	67	72	67	71	73	71	66	69	64	46	53	61	67
Sønderbro hospital	130	124	134	131	134	125	126	116	110	50	76	105	138
Ialt	4095	4175	4183	4194	4170	4096	4041	4064	3897	3112	3606	4077	4218
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	143	149	162	161	160	162	154	168	161	100	117	140	159
St. Josephs hospital	307	302	291	295	297	293	300	297	290	246	272	297	322
St. Elisabeths hospital	154	149	147	148	150	155	148	146	140	125	143	156	157
Finseninstitutet og Radiumst.	305	312	332	325	302	309	325	316	315	195	233	314	324
Ortopædisk hospital	201	188	196	207	195	200	194	188	169	100	100	167	189
Ialt	1110	1100	1128	1136	1104	1119	1121	1115	1075	766	865	1074	1151
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1177	1143	1125	1130	1130	1132	1166	1161	1036	794	808	1017	1077
» Fødeafdelingerne	158	159	150	143	165	149	164	147	158	116	125	160	168
Militærhospitalet	554	523	491	528	561	562	553	542	492	315	358	512	557
Ialt	1889	1825	1766	1801	1856	1843	1883	1850	1686	1225	1291	1689	1802

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN
560105

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 3 – 1956. | Fra søndag d. **15. januar** til lørdag d. **21. januar 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	745,0	2.2	3.3	2.7	2.6	+2.3	20	5.3	20 21	—0.1	3.5	5.4	1.0	86
Trekroner.....	5	—	2.5	3.4	3.3	3.1	+2.6	20 21	5.1	20	0.3	3.3	4.8	0.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
21,8	7	6	1	2	6	0	0	0	10	5	40	31	14	0	5.0	2.8	1.63

Anmærkning: Temmelig mildt og uroligt vejr, kraftig storm med heftige vindstød d. 21. især fra vestlige og sydvestlige retninger; nedbør hver dag (sne, slud eller regn), torden med lyn d. 19.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	92	20	112	3	—	3	5	1	1	1	5	24	35	14	86	54	76	10
Kvindek. *Fém..*	93	17	110	3	1	4	1	2	—	2	5	26	25	19	80	53	72	8
Ialt *Total .....*	185	37	222	6	1	7	6	3	1	3	10	50	60	33	166	107	148	18

Ægteskaber *Mariages:* 69.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1954 december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ..	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25

Tab. 4. Fra 335 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2254 nye tilfælde i København (foruden 1942 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	6	5	1	3	—	—	15	2	—	2	8	3	1	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	—	—	1	1	—	1	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	2	71	92	2	—	—	—	167	11	—	18	57	60	—	13
14. Rubeolae	2	5	15	1	—	—	—	23	—	—	2	6	8	—	14
15. Varicellae	1	51	71	—	1	—	—	124	—	—	10	41	42	2	15
16. Pertussis	10	74	86	1	—	—	—	171	5	—	31	76	41	3	16
17. Parotitis epidemica	—	9	23	1	—	—	—	33	1	—	4	48	9	2	17
18. Influenza	8	37	76	188	179	15	19	522	7	7	135	165	154	—	18
19. Angina tonsillaris	13	110	127	134	154	—	3	541	29	4	96	179	162	4	19
20. Tracheo-bronchitis	20	52	31	35	33	16	21	208	9	—	47	81	42	9	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	11	28	9	23	17	13	14	115	37	—	54	36	31	21	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	2	7	1	1	12	8	—	8	2	2	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	11	24	22	40	47	3	2	149	4	1	44	136	75	3	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	10	8	10	8	1	—	37	5	—	5	1	3	3	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	2	—	—	4	—	—	2	1	—	1	25
26. Erysipelas	—	—	—	5	4	—	3	12	—	—	—	—	3	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„ a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„ b.
» c. Ornithose	—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	„ c.
Sum	79	477	569	444	455	49	63	2136	120	12	459	838	635	51	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	41	28	—	—	69	4	3	1	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	1	1	8	24	13	—	—	47	7	6	5	—	3	—	33
Ialt *Total*	80	478	577	511	496	49	63	2254	132	21	465	839	638	51	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Nr. 3 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
1/8 — 7/8	—	—	—	2	17	21	22	8	18	14	139	365	64	50	88	14
8/8 — 14/8	—	—	1	5	9	21	15	19	28	16	176	458	75	62	106	10
15/8 — 21/8	—	—	1	1	8	15	25	20	28	16	197	474	74	63	148	10
22/8 — 28/8	1	—	1	7	15	15	33	19	24	12	209	517	75	59	111	15
29/8 — 4/9	—	—	—	8	22	11	28	24	45	9	250	537	109	68	160	14
5/9 — 11/9	—	—	—	2	26	17	24	25	46	6	261	635	110	87	368	17
12/9 — 18/9	—	—	—	10	23	13	18	20	42	11	309	699	134	99	351	7
19/9 — 25/9	—	—	—	4	18	28	20	18	40	16	336	690	126	86	238	15
26/9 — 2/10	—	—	—	3	30	26	19	31	73	15	404	710	173	125	188	15
3/10 — 9/10	—	—	—	3	24	27	22	18	46	9	411	708	196	123	117	15
10/10 — 16/10	—	—	—	4	28	23	21	24	55	19	491	692	184	167	152	17
17/10 — 23/10	—	—	—	—	22	23	25	27	66	14	524	691	242	146	96	19
24/10 — 30/10	2	—	—	—	26	29	33	16	67	17	494	761	203	149	102	27
31/10 — 6/11	—	—	—	—	18	30	37	23	57	9	486	702	223	138	55	26
7/11 — 13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11 — 20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11 — 27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11 — 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12 — 11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12 — 18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12 — 25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 — 15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 — 22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 — 29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 — 12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 — 19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 — 26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
7/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. svst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6
0–1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
15–64 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	29
15–64 år { K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	31
Over 65 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	1	-	6	-	-	-	12	8	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	49
Over 65 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	1	-	6	-	-	-	7	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	44
Ialt *Total*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	3	2	-	12	-	-	2	25	20	-	2	-	3	-	4	-	2	1	4	1	3	-	2	6	-	-	-	-	14		2	6	4	-	166
Mandk. *Mascul.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1	1	-	6	-	-	-	15	12	-	2	-	3	-	3	-	-	-	2	-	3	-	1	4	-	-	-	-	6		1	1	3	-	86
Kvindek. *Femin.*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	1	-	6	-	-	2	10	8	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	8		1	5	1	-	80

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	29. okt.	5. nov.	12. nov.	19. nov.	26. nov.	3. dec.	10. dec.	17. dec.	24. dec.	31. dec.	7. jan.	14. jan.	21. jan.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	999	1008	1022	1012	1008	1010	1003	952	783	903	1000	1046	1050
Øresundshospitalet	318	327	314	311	314	311	311	298	204	274	298	306	298
Blegdamshospitalet	460	438	441	433	452	437	430	425	369	405	441	444	447
Rudolph Berghs hospital	166	171	170	165	158	151	150	136	100	129	158	168	168
Sundby hospital	458	430	438	443	448	449	436	417	342	403	429	458	458
Bispebjerg hospital	1170	1202	1210	1208	1137	1098	1145	1107	884	1011	1193	1199	1226
Børnehospitalet på Fuglebakken	151	150	140	140	143	143	150	140	116	120	140	139	145
Nørre hospital	182	181	181	183	182	175	179	179	182	179	179	175	180
Hospitalet på Forchhammersvej	75	75	76	68	58	75	75	69	36	53	73	78	78
Balders hospital	72	67	71	73	71	66	69	64	46	53	61	67	68
Sønderbro hospital	124	134	131	134	125	126	116	110	50	76	105	138	132
Ialt	4175	4183	4194	4170	4096	4041	4064	3897	3112	3606	4077	4218	4250
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	149	162	161	160	162	154	168	161	100	117	140	159	166
St. Josephs hospital	302	291	295	297	293	300	297	290	246	272	297	322	315
St. Elisabeths hospital	149	147	148	150	155	148	146	140	125	143	156	157	154
Finseninstitutet og Radiumst.	312	332	325	302	309	325	316	315	195	233	314	324	316
Ortopædisk hospital	188	196	207	195	200	194	188	169	100	100	167	189	190
Ialt	1100	1128	1136	1104	1119	1121	1115	1075	766	865	1074	1151	1141
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1143	1125	1130	1130	1132	1166	1161	1036	794	808	1017	1077	1119
» Fødeafdelingerne	159	150	143	165	149	164	147	158	116	125	160	168	160
Militærhospitalet	523	491	528	561	562	553	542	492	315	358	512	557	568
Ialt	1825	1766	1801	1856	1843	1883	1850	1686	1225	1291	1689	1802	1847

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
560145

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 4 – 1956. | Fra søndag d. 22. januar til lørdag d. 28. januar 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	758,6	—1.7	0.5	—1.7	—1.2	—1.2	22	2.5	26	—6.5	4.2	7.6	1.5	85
Trekroner	5	—	—0.9	0.7	—0.7	—0.4	—0.6	22	3.5	28	—3.8	3.6	5.2	1.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15,3	3	4	0	7	14	14	5	0	14	0	12	19	31	5	2.9	2.2	1.62

Anmærkning: Frisk vind til blæst fra 22. til 24., derefter rolige vindforhold, overvejende fra retninger omkring vest, koldt vejr med sne d. 22., 24. og 26., tåge d. 22. og 24.—27.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	92	11	103	3	—	3	4	2	1	—	4	21	30	13	75	51	60	15
Kvindek. *Fém..*	86	14	100	1	—	1	1	1	—	—	4	22	29	22	79	51	72	7
Ialt *Total*	178	25	203	4	—	4	5	3	1	—	8	43	59	35	154	102	132	22

Ægteskaber *Mariages:* 115.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1954 december	**540**	**866**	**121**	**21**	**641**	**19**	**3**	**2**	**6**	**1**	**165**	**12**	**19**	**19**
1955 januar ..	**408**	**938**	**144**	**11**	**757**	**32**	**10**	**3**	**6**	—	**177**	**4**	**28**	**30**
— **februar** ..	**451**	**920**	**137**	**17**	**614**	**21**	**7**	**7**	**6**	—	**136**	**4**	**20**	**28**
— **marts** ...	**564**	**966**	**163**	**23**	**727**	**24**	**4**	**6**	**10**	—	**182**	**10**	**23**	**26**
— **april** ...	**551**	**960**	**130**	**14**	**668**	**24**	**4**	**3**	**9**	**1**	**150**	**13**	**21**	**26**
— **maj**	**693**	**877**	**98**	**21**	**619**	**23**	**3**	**1**	**5**	—	**161**	**6**	**26**	**17**
— **juni**	**623**	**960**	**130**	**23**	**585**	**29**	**3**	**7**	**3**	**2**	**152**	**7**	**23**	**28**
— **juli**	**773**	**864**	**119**	**19**	**639**	**29**	**3**	**5**	**7**	—	**167**	**8**	**26**	**21**
— **august** ..	**475**	**847**	**159**	**16**	**545**	**21**	**2**	**7**	**5**	—	**149**	**5**	**29**	**26**
— **septbr**...	**558**	**890**	**130**	**7**	**545**	**24**	**8**	**4**	**4**	**1**	**142**	**6**	**35**	**22**
— **oktober**.	**625**	**883**	**135**	**19**	**606**	**27**	**2**	**2**	**5**	**1**	**146**	**4**	**44**	**20**
— **november**	**602**	**826**	**110**	**22**	**637**	**27**	**3**	**5**	**3**	—	**162**	**10**	**31**	**29**
— **december**	**560**	**877**	**117**	**17**	**698**	**38**	**7**	**1**	**4**	**1**	**161**	**2**	**36**	**25**

Tab. 4. Fra 348 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2290 nye tilfælde i København (foruden 1945 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin: Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	8	7	—	1	—	—	16	1	—	1	11	—	1	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	6	95	103	1	2	—	—	207	13	—	27	87	42	1	13
14. Rubeolae	1	16	8	1	—	—	—	26	—	—	6	16	11	1	14
15. Varicellae	2	41	57	2	1	—	—	103	4	—	1	36	31	—	15
16. Pertussis	11	76	65	—	4	—	—	156	3	—	20	75	50	2	16
17. Parotitis epidemica	—	13	33	3	2	—	—	51	2	—	8	66	9	1	17
18. Influenza	3	27	71	196	225	16	12	550	—	—	119	183	157	—	18
19. Angina tonsillaris	20	108	155	133	151	1	2	570	19	4	81	199	160	6	19
20. Tracheo-bronchitis	23	48	35	28	31	17	15	197	8	—	40	82	72	3	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	13	16	13	20	20	14	19	115	38	—	23	30	36	5	21
22. Pneumonia crouposa	—	1	1	6	2	—	1	11	3	—	3	4	6	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	21	19	38	50	3	3	143	9	—	24	160	38	2	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	5	13	8	5	1	—	32	5	—	8	—	4	7	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	1	—	—	3	2	—	—	—	1	—	25
26. Erysipelas	—	1	1	2	3	1	—	8	1	—	1	1	2	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	88	476	582	439	500	53	52	2190	109	4	371	950	619	29	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	45	32	—	—	77	5	3	1	2	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	2	12	5	1	—	23	6	5	1	—	—	—	33
Ialt *Total*	88	479	584	496	537	54	52	2290	120	12	373	952	620	29	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
8/8 — 14/8	—	—	1	5	9	21	15	19	28	16	176	458	75	62	106	10
15/8 — 21/8	—	—	1	1	8	15	25	20	28	16	197	474	74	63	148	10
22/8 — 28/8	1	—	1	7	15	15	33	19	24	12	209	517	75	59	111	15
29/8 — 4/9	—	—	—	8	22	11	28	24	45	9	250	537	109	68	160	14
5/9 — 11/9	—	—	—	2	26	17	24	25	46	6	261	635	110	87	368	17
12/9 — 18/9	—	—	—	10	23	13	18	20	42	11	309	699	134	99	351	7
19/9 — 25/9	—	—	—	4	18	28	20	18	40	16	336	690	126	86	238	15
26/9 — 2/10	—	—	—	3	30	26	19	31	73	15	404	710	173	125	188	15
3/10 — 9/10	—	—	—	3	24	27	22	18	46	9	411	708	196	123	117	15
10/10 — 16/10	—	—	—	4	28	23	21	24	55	19	491	692	184	167	152	17
17/10 — 23/10	—	—	—	—	22	23	25	27	66	14	524	691	242	146	96	19
24/10 — 30/10	2	—	—	—	26	29	33	16	67	17	494	761	203	149	102	27
31/10 — 6/11	—	—	—	—	18	30	37	23	57	9	486	702	223	138	55	26
7/11 — 13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11 — 20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11 — 27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11 — 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12 — 11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12 — 18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12 — 25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 — 15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 — 22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 — 29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 — 12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 — 19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 — 26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
7/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis
0–1 år i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0–1 år udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7	2
15–64 år K.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	1	3	-
Over 65 år M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	1	-	4	-	-	-	13	4
Over 65 år K.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	9	-	-	-	14	4
Ialt *Total*	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1	1	-	16	-	-	1	37	10
Mandk. *Mascul.*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1	1	-	4	-	-	-	20	6
Kvindek. *Femin.*	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	12	-	-	1	17	4

Alder	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5
0–1 år udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	-	-	-	-	-	1
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-		.	.	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år M.	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	.	-	.	.	.	-	-	3	-	1	-	25
15–64 år K.	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	.	-	-	.	.	.	-	2	1	-	6	-	26
Over 65 år M.	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	..	-	.	.	.	-	1	-	1	1	-	43
Over 65 år K.	3	-	-	2	3	-	-	2	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	2	-	1	1	-	51
Ialt *Total*	5	1	-	3	5	1	1	4	1	1	-	-	-	1	7	-	-	-	5	4	2	9	-	154
Mandk. *Mascul.*	2	1	-	1	1	-	1	2	1	-	-	-	.	-	6	-	-	-	1	3	1	2	-	75
Kvindek. *Femin.*	3	-	-	2	4	1	-	2	-	1	-	.	-	1	1	-	-	-	4	1	1	7	-	79

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	5. nov.	12. nov.	19. nov.	26. nov.	3. dec.	10. dec.	17. dec.	24. dec.	31. dec.	7. jan.	14. jan.	21. jan.	28. jan.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1008	1022	1012	1008	1010	1003	952	783	903	1000	1046	1050	1075
Øresundshospitalet	327	314	311	314	311	311	298	204	274	298	306	298	312
Blegdamshospitalet	438	441	433	452	437	430	425	369	405	441	444	447	447
Rudolph Berghs hospital	171	170	165	158	151	150	136	100	129	158	168	168	164
Sundby hospital	430	438	443	448	449	436	417	342	403	429	458	458	443
Bispebjerg hospital	1202	1210	1208	1137	1098	1145	1107	884	1011	1193	1199	1226	1213
Børnehospitalet på Fuglebakken	150	140	140	143	143	150	140	116	120	140	139	145	147
Nørre hospital	181	181	183	182	175	179	179	182	179	179	175	180	207
Hospitalet på Forchhammersvej	75	76	68	58	75	75	69	36	53	73	78	78	81
Balders hospital	67	71	73	71	66	69	64	46	53	61	67	68	71
Sønderbro hospital	134	131	134	125	126	116	110	50	76	105	138	132	124
Ialt	4183	4194	4170	4096	4041	4064	3897	3112	3606	4077	4218	4250	4284
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	162	161	160	162	154	168	161	100	117	140	159	166	165
St. Josephs hospital	291	295	297	293	300	297	290	246	272	297	322	315	317
St. Elisabeths hospital	147	148	150	155	148	146	140	125	143	156	157	154	158
Finseninstitutet og Radiumst.	332	325	302	309	325	316	315	195	233	314	324	316	331
Ortopædisk hospital	196	207	195	200	194	188	169	100	100	167	189	190	190
Ialt	1128	1136	1104	1119	1121	1115	1075	766	865	1074	1151	1141	1161
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1125	1130	1130	1132	1166	1161	1036	794	808	1017	1077	1119	1104
» Fødeafdelingerne	150	143	165	149	164	147	158	116	125	160	168	160	168
Militærhospitalet	491	528	561	562	553	542	492	315	358	512	557	568	588
Ialt	1766	1801	1856	1843	1883	1850	1686	1225	1291	1689	1802	1847	1860

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
560196

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 5 - 1956. | Fra søndag d. **29. januar** til lørdag d. **4. februar 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	775,3	—7.8	—5.3	—6.3	—6.7	—6.5	4	0.1	1	-13.9	5.4	12.9	2.2	73
Trekroner.....	5	—	-7.4	—5.0	—6.2	—6.4	—6.4	4	0.6	1	-12.4	5.3	11.0	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0,1	3	3	0	7	36	21	26	31	7	0	0	5	5	5	3.9	0.0	1.04

Anmærkning: Ugens 4 første dage havde blæst fra horisontens østlige halvdel og meget koldt vejr, derefter aftagende vind og stigende temperatur. Lette snebyger den 30., 2. og 4. februar; tåge 30., 31. og 1.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	98	17	115	3	1	4	6	—	—	1	4	33	28	15	87	58	77	10
Kvindek. *Fém.*.	86	17	103	—	—	—	2	—	—	—	6	14	15	11	48	35	43	5
Ialt *Total*	184	34	218	3	1	4	8	—	—	1	10	47	43	26	135	93	120	15

Ægteskaber *Mariages:* 121.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* ialt *Total*	Lev.-fødte *Nés vivants* udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1954 december	**540**	**866**	**121**	**21**	**641**	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	**408**	**938**	**144**	**11**	**757**	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— **februar** ..	**451**	**920**	**137**	**17**	**614**	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— **marts** ...	**564**	**966**	**163**	**23**	**727**	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— **april** ..	**551**	**960**	**130**	**14**	**668**	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— **maj**	**693**	**877**	**98**	**21**	**619**	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— **juni**	**623**	**960**	**130**	**23**	**585**	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— **juli**	**773**	**864**	**119**	**19**	**639**	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— **august** ..	**475**	**847**	**159**	**16**	**545**	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— **septbr**...	**558**	**890**	**130**	**7**	**545**	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— **oktober**.	**625**	**883**	**135**	**19**	**606**	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— **november**	**602**	**826**	**110**	**22**	**637**	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— **december**	**560**	**877**	**117**	**17**	**698**	38	7	1	4	1	161	2	36	25

Tab. 4. Fra 324 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2188 nye tilfælde i København (foruden 1856 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
9. Scarlatina	—	5	4	—	—	—	—	9	—	—	—	6	1	1	»
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	2	—	—	12
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	13
13. Morbilli	5	89	103	3	1	—	—	201	5	—	29	49	60	—	14
14. Rubeolae	1	5	4	—	—	—	—	10	1	—	3	18	6	—	15
15. Varicellae	3	40	53	4	1	—	—	101	3	—	14	47	35	1	16
16. Pertussis	4	61	70	—	1	—	—	136	3	—	26	47	47	6	17
17. Parotitis epidemica	4	8	25	7	3	—	1	48	3	—	4	69	34	1	18
18. Influenza	1	29	65	231	225	6	17	574	30	29	86	149	156	—	19
19. Angina tonsillaris	20	103	137	135	122	2	3	522	39	26	65	170	170	1	20
20. Tracheo-bronchitis	14	36	37	31	31	20	20	189	10	—	63	112	71	5	21
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	7	20	14	16	15	12	13	97	41	2	14	48	43	10	22
22. Pneumonia crouposa	1	—	—	1	3	—	2	7	1	—	3	3	2	—	23
23. Gastro-enteritis ac. infect.	14	29	33	55	53	5	6	195	18	10	25	104	46	2	24
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	7	6	4	—	—	19	5	—	7	4	1	4	25
25. Febris rheumatica	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	—	26
26. Erysipelas	—	—	—	2	—	1	2	5	—	—	1	3	1	—	„a.
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
» c. Ornithose	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
Sum	74	429	553	491	460	46	64	2117	163	67	340	831	677	31	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	33	24	—	—	57	3	2	5	—	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	1	1	5	4	—	—	11	2	2	1	—	1	—	33
Ialt *Total*	74	430	554	532	488	46	64	2188	169	71	346	831	679	31	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Nr. 5 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
15/8 — 21/8	—	—	1	1	8	15	25	20	28	16	197	474	74	63	148	10
22/8 — 28/8	1	—	1	7	15	15	33	19	24	12	209	517	75	59	111	15
29/8 — 4/9	—	—	—	8	22	11	28	24	45	9	250	537	109	68	160	14
5/9 — 11/9	—	—	—	2	26	17	24	25	46	6	261	635	110	87	368	17
12/9 — 18/9	—	—	—	10	23	13	18	20	42	11	309	699	134	99	351	7
19/9 — 25/9	—	—	—	4	18	28	20	18	40	16	336	690	126	86	238	15
26/9 — 2/10	—	—	—	3	30	26	19	31	73	15	404	710	173	125	188	15
3/10 — 9/10	—	—	—	3	24	27	22	18	46	9	411	708	196	123	117	15
10/10 — 16/10	—	—	—	4	28	23	21	24	55	19	491	692	184	167	152	17
17/10 — 23/10	—	—	—	—	22	23	25	27	66	14	524	691	242	146	96	19
24/10 — 30/10	2	—	—	—	26	29	33	16	67	17	494	761	203	149	102	27
31/10 — 6/11	—	—	—	—	18	30	37	23	57	9	486	702	223	138	55	26
7/11 — 13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11 — 20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11 — 27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11 — 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12 — 11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12 — 18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12 — 25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12 — 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 — 15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 — 22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 — 29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 — 12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 — 19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 — 26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
7/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. svst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)
0–1 år i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0–1 år udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	3
15–64 år K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	1
Over 65 år M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	2
Over 65 år K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	2
Ialt *Total*	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	4	-	-	8
Mandk. *Mascul.*	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1	-	-	5
Kvindek. *Femin.*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3	-	-	3

Alder	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	8
0–1 år udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	.	.	-		.	.	-	-	-	-	-	-	1
15–64 år M	-	-	-	10	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	.	-	.	.	.	-	1	1	-	1	-	37
15–64 år K	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	.	-	-	.	.	.	-	5	1	-	1	-	20
Over 65 år M	-	-	1	13	8	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	.	-	.	.	.	-	3	1	-	-	-	43
Over 65 år K	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	8	-	1	-	-	26
Ialt *Total*	-	-	2	30	12	2	-	-	2	1	1	-	-	-	2	2	3	.	1	7	-	-	-	17	3	1	2	-	135
Mandk. *Mascul.*	-	-	1	23	10	2	-	-	2	-	1	-	-	-	2	2	3	.	1	5	-	-	-	4	2	-	1	-	87
Kvindek. *Femin.*	-	-	1	7	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	.	-	-	2	-	-	-	13	1	1	1	-	48

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	12. nov.	19. nov.	26. nov.	3. dec.	10. dec.	17. dec.	24. dec.	31. dec.	7. jan.	14. jan.	21. jan.	28. jan.	4. feb.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1022	1012	1008	1010	1003	952	783	903	1000	1046	1050	1075	1049
Øresundshospitalet	314	311	314	311	311	298	204	274	298	306	298	312	311
Blegdamshospitalet	441	433	452	437	430	425	369	405	441	444	447	447	454
Rudolph Berghs hospital	170	165	158	151	150	136	100	129	158	168	168	164	162
Sundby hospital	438	443	448	449	436	417	342	403	429	458	458	443	446
Bispebjerg hospital	1210	1208	1137	1098	1145	1107	884	1011	1193	1199	1226	1213	1181
Børnehospitalet på Fuglebakken	140	140	143	143	150	140	116	120	140	139	145	147	152
Nørre hospital	181	183	182	175	179	179	182	179	179	175	180	207	209
Hospitalet på Forchhammersvej	76	68	58	75	75	69	36	53	73	78	78	81	72
Balders hospital	71	73	71	66	69	64	46	53	61	67	68	71	65
Sønderbro hospital	131	134	125	126	116	110	50	76	105	138	132	124	113
Ialt	4194	4170	4096	4041	4064	3897	3112	3606	4077	4218	4250	4284	4214
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	161	160	162	154	168	161	100	117	140	159	166	165	163
St. Josephs hospital	295	297	293	300	297	290	246	272	297	322	315	317	309
St. Elisabeths hospital	148	150	155	148	146	140	125	143	156	157	154	158	151
Finseninstitutet og Radiumst.	325	302	309	325	316	315	195	233	314	324	316	331	321
Ortopædisk hospital	207	195	200	194	188	169	100	100	167	189	190	190	177
Ialt	1136	1104	1119	1121	1115	1075	766	865	1074	1151	1141	1161	1121
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1130	1130	1132	1166	1161	1036	794	808	1017	1077	1119	1104	1127
» Fødeafdelingerne	143	165	149	164	147	158	116	125	160	168	160	168	160
Militærhospitalet	528	561	562	553	542	492	315	358	512	557	568	588	584
Ialt	1801	1856	1843	1883	1850	1686	1225	1291	1689	1802	1847	1860	1871

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
560249

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 6 – 1956. | Fra søndag d. **5. februar** til lørdag d. **11. februar 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	772,9	—8.1	—4.8	—6.5	—6.7	—6.5	5	0.6	10	-17.3	6.7	10.4	1.4	66
Trekroner	5	—	—8.0	—5.3	—7.0	—7.1	—7.1	5	1.0	10	-16.7	6.4	10.5	1.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4,0	3	4	0	7	33	33	33	0	0	0	2	17	10	5	3.0	—0	1.05

Anmærkning: Jævne vinde til blæst især fra nordlige og nordøstlige retninger med moderat frost fra 5.—8. og temmelig streng frost fra 9.—11. Sne d. 5. og 7.—8., tåge fra 5.—8.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	70	15	85	1	1	2	2	—	1	1	4	26	33	12	79	47	70	9
Kvindek. *Fém..*	87	16	103	—	—	—	2	—	—	—	4	22	36	21	85	56	80	5
Ialt *Total*	157	31	188	1	1	2	4	—	1	1	8	48	69	33	164	103	150	14

Ægteskaber *Mariages:* 100.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30

Tab. 4. Fra 356 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2448 nye tilfælde i København (foruden 1886 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	1	4	4	—	—	—	—	9	1	—	4	2	6	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	2	.	.	.	.	.	.	2	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	6	107	124	6	1	—	—	244	10	—	27	67	40	—	13
14. Rubeolae	3	13	13	1	1	—	—	31	—	—	6	10	14	—	14
15. Varicellae	2	56	50	3	3	—	—	114	6	1	11	43	17	1	15
16. Pertussis	5	71	77	1	1	—	—	155	3	—	20	28	59	1	16
17. Parotitis epidemica	—	12	39	5	2	—	—	58	2	—	6	63	23	1	17
18. Influenza	5	41	75	209	213	13	20	576	9	8	119	150	194	—	18
19. Angina tonsillaris	9	89	137	139	153	4	3	534	26	14	77	174	180	2	19
20. Tracheo-bronchitis	19	50	36	38	39	13	20	215	11	—	44	91	96	2	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	14	24	16	16	17	19	24	130	31	—	25	41	53	4	21
22. Pneumonia crouposa	—	1	—	6	5	1	1	14	2	—	2	1	1	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	12	32	44	85	71	2	1	247	20	16	16	86	57	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	4	8	2	2	—	1	17	3	—	4	3	2	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	—	4	1	3	8	—	—	2	2	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	3	—	—	3	3	—	—	1	—	—	„c.
Sum	78	504	623	511	517	53	73	2359	127	39	363	763	744	12	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	44	21	—	—	65	10	9	7	3	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	4	11	5	—	—	22	4	2	—	5	—	—	33
Ialt *Total*	78	506	627	566	545	53	73	2448	141	50	370	771	745	12	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
22/8 — 28/8	1	—	1	7	15	15	33	19	24	12	209	517	75	59	111	15
29/8 — 4/9	—	—	—	8	22	11	28	24	45	9	250	537	109	68	160	14
5/9 — 11/9	—	—	—	2	26	17	24	25	46	6	261	635	110	87	368	17
12/9 — 18/9	—	—	—	10	23	13	18	20	42	11	309	699	134	99	351	7
19/9 — 25/9	—	—	—	4	18	28	20	18	40	16	336	690	126	86	238	15
26/9 — 2/10	—	—	—	3	30	26	19	31	73	15	404	710	173	125	188	15
3/10 — 9/10	—	—	—	3	24	27	22	18	46	9	411	708	196	123	117	15
10/10 — 16/10	—	—	—	4	28	23	21	24	55	19	491	692	184	167	152	17
17/10 — 23/10	—	—	—	—	22	23	25	27	66	14	524	691	242	146	96	19
24/10 — 30/10	2	—	—	—	26	29	33	16	67	17	494	761	203	149	102	27
31/10 — 6/11	—	—	—	—	18	30	37	23	57	9	486	702	223	138	55	26
7/11 — 13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11 — 20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11 — 27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11 — 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12 — 11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12 — 18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12 — 25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12 — 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 — 15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 — 22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 — 29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 — 12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 — 19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 — 26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
7/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. svst. cerebrospin (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia. Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in hello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	4
0–1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
15–64 år { M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	-	-	4	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	30
15–64 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26
Over 65 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	7	-	-	-	13	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	.	.	.	.	.	3	-	-	2	-	45
Over 65 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	2	-	9	-	-	-	19	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	.	.	-	3	-	5	1	-	57
Ialt *Total*	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	33	3	3	-	20	-	-	2	38	13	5	1	-	-	-	1	-	3	-	4	2	4	-	2	1	-	-	-	9		4	6	7	-	164
Mandk. *Mascul.*	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	1	-	9	-	-	-	17	8	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	.	1	1	-	-	4		4	1	4	-	79
Kvindek. *Femin.*	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	15	3	2	-	11	-	-	2	21	5	3	-	-	-	-	-	-	3	-	4	1	.	-	1	-	-	-	5		-	5	3	-	85

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	19. nov.	26. nov.	3. dec.	10. dec.	17. dec.	24. dec.	31. dec.	7. jan.	14. jan.	21. jan.	28. jan.	4. feb.	11. feb.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1012	1008	1010	1003	952	783	903	1000	1046	1050	1075	1049	1063
Øresundshospitalet	311	314	311	311	298	204	274	298	306	298	312	311	314
Blegdamshospitalet	433	452	437	430	425	369	405	441	444	447	447	454	453
Rudolph Berghs hospital	165	158	151	150	136	100	129	158	168	168	164	162	181
Sundby hospital	443	448	449	436	417	342	403	429	458	458	443	446	450
Bispebjerg hospital	1208	1137	1098	1145	1107	884	1011	1193	1199	1226	1213	1181	1190
Børnehospitalet på Fuglebakken	140	143	143	150	140	116	120	140	139	145	147	152	151
Nørre hospital	183	182	175	179	179	182	179	179	175	180	207	209	213
Hospitalet på Forchhammersvej	68	58	75	75	69	36	53	73	78	78	81	72	69
Balders hospital	73	71	66	69	64	46	53	61	67	68	71	65	69
Sønderbro hospital	134	125	126	116	110	50	76	105	138	132	124	113	124
Ialt	4170	4096	4041	4064	3897	3112	3606	4077	4218	4250	4284	4214	4277
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	160	162	154	168	161	100	117	140	159	166	165	163	164
St. Josephs hospital	297	293	300	297	290	246	272	297	322	315	317	309	307
St. Elisabeths hospital	150	155	148	146	140	125	143	156	157	154	158	151	148
Finseninstitutet og Radiumst.	302	309	325	316	315	195	233	314	324	316	331	321	305
Ortopædisk hospital	195	200	194	188	169	100	100	167	189	190	190	177	204
Ialt	1104	1119	1121	1115	1075	766	865	1074	1151	1141	1161	1121	1128
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1130	1132	1166	1161	1036	794	808	1017	1077	1119	1104	1127	1132
» Fødeafdelingerne	165	149	164	147	158	116	125	160	168	160	168	160	154
Militærhospitalet	561	562	553	542	492	315	358	512	557	568	588	584	588
Ialt	1856	1843	1883	1850	1686	1225	1291	1689	1802	1847	1860	1871	1874

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
560290

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 7 – 1956. | Fra søndag d. 12. **februar** til lørdag d. 18. **februar 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	760,5	-10.3	—7.6	- 9.7	- 9.4	— 9.4	12	-3.6	15	-15.7	5.9	8.8	1.4	72
Trekroner.....	5	—	-11.2	—8.8	-10.4	-10.3	—10.4	17	-4.5	15	-17.5	6.3	11.5	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9,2	5	5	0	7	6	41	21	12	0	0	0	0	7	19	2.1	—0.3	0.94

Anmærkning: Overvejende svage til jævne vinde, dog blæst med kraftige vindstød d. 13. fra horisontens østlige halvdel. Streng frost med overskyet vejr og sne d. 12.—14. og 17.—18.; tåge d. 14.—18.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.*			Dødfødte *Morts-nés.*			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)*									Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés*	
	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt		i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	82	16	98	2	—	2	6	—	—	—	3	36	30	15	90	60	81	9
Kvindek. *Fém..*	105	14	119	3	—	3	4	—	—	—	6	14	36	21	81	53	70	11
Ialt *Total*	187	30	217	5	—	5	10	—	—	—	9	50	66	36	171	113	151	20

Ægteskaber *Mariages:* 93.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ..	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30

Tab. 4. Fra 342 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2723 nye tilfælde i København (foruden 1890 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	4	4	1	—	—	—	9	1	—	3	6	4	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum .	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	2	.	.	.	.	.	.	2	2	—	—	—	1	—	12
13. Morbilli	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	13
14. Rubeolae	—	104	176	—	—	—	—	280	5	—	26	82	58	1	14
15. Varicellae	3	6	9	—	1	—	—	19	—	—	5	6	9	—	15
16. Pertussis	4	55	64	—	—	—	—	123	2	—	9	33	32	1	16
17. Parotitis epidemica	5	54	55	—	—	—	—	114	11	—	23	32	26	1	17
18. Influenza	—	12	37	3	5	—	—	57	3	—	9	73	22	1	18
19. Angina tonsillaris	6	36	84	271	306	21	26	750	21	20	111	194	172	1	19
20. Tracheo-bronchitis	19	136	151	155	169	2	1	633	23	7	69	191	135	2	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	29	49	48	48	40	18	18	250	5	—	51	145	64	3	21
22. Pneumonia crouposa	10	22	15	19	22	14	23	125	48	1	29	36	37	15	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	1	—	1	8	6	—	—	16	3	—	4	4	1	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	19	47	35	65	52	3	9	230	15	10	22	121	24	2	24
25. Febris rheumatica	—	4	10	7	8	—	2	31	5	—	7	4	1	5	25
26. Erysipelas	—	—	1	2	1	—	—	4	1	—	—	—	2	—	26
» a. Febris undulans	—	1	—	—	2	1	3	7	3	—	1	2	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	98	530	690	579	621	59	82	2650	148	38	369	929	588	33	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ..	—	—	—	31	29	—	—	60	8	3	—	2	—	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	—	6	3	—	—	11	2	2	—	1	1	—	33
Ialt *Total*	98	532	690	618	644	59	82	2723	159	43	369	932	589	33	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
29/8 — 4/9	—	—	—	8	22	11	28	24	45	9	250	537	109	68	160	14
5/9 — 11/9	—	—	—	2	26	17	24	25	46	6	261	635	110	87	368	17
12/9 — 18/9	—	—	—	10	23	13	18	20	42	11	309	699	134	99	351	7
19/9 — 25/9	—	—	—	4	18	28	20	18	40	16	336	690	126	86	238	15
26/9 — 2/10	—	—	—	3	30	26	19	31	73	15	404	710	173	125	188	15
3/10 — 9/10	—	—	—	3	24	27	22	18	46	9	411	708	196	123	117	15
10/10 — 16/10	—	—	—	4	28	23	21	24	55	19	491	692	184	167	152	17
17/10 — 23/10	—	—	—	—	22	23	25	27	66	14	524	691	242	146	96	19
24/10 — 30/10	2	—	—	—	26	29	33	16	67	17	494	761	203	149	102	27
31/10 — 6/11	—	—	—	—	18	30	37	23	57	9	486	702	223	138	55	26
7/11 — 13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11 — 20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11 — 27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11 — 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12 — 11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12 — 18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12 — 25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12 — 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 — 15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 — 22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 — 29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 — 12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 — 19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 — 26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
7/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1–B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	–	–	1	–	–	–	–	–	10
0–1 år { udenfor —	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5–14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15–64 år { M	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	4	–	–	1	8	2	3	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–	1	3	–	39
15–64 år { K	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	1	–	–	1	–	–	1	4	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	–	20
Over 65 år { M	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	6	–	–	–	11	4	1	–	–	4	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	45
Over 65 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	–	–	–	11	–	–	1	12	3	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	1	1	–	57
Ialt *Total*	2	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	42	1	–	–	22	–	–	3	35	9	6	2	–	5	–	2	–	1	1	1	1	2	–	2	6	–	–	–	15	1	3	6	–	171
Mandk. *Mascul.*	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	–	–	10	–	–	1	19	6	4	–	–	4	–	2	–	–	1	–	1	2	.	1	3	–	–	–	6	–	2	3	–	90
Kvindek. *Femin.*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	20	1	–	–	12	–	–	2	16	3	2	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	.	–	1	3	–	–	–	9	1	1	3	–	81

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	26. nov.	3. dec.	10. dec.	17. dec.	24. dec.	31. dec.	7. jan.	14. jan.	21. jan.	28. jan.	4. feb.	11. feb.	18. feb.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1008	1010	1003	952	783	903	1000	1046	1050	1075	1049	1063	1073
Øresundshospitalet	314	311	311	298	204	274	298	306	298	312	311	314	308
Blegdamshospitalet	452	437	430	425	369	405	441	444	447	447	454	453	462
Rudolph Berghs hospital	158	151	150	136	100	129	158	168	168	164	162	181	181
Sundby hospital	448	449	436	417	342	403	429	458	458	443	446	450	443
Bispebjerg hospital	1137	1098	1145	1107	884	1011	1193	1199	1226	1213	1181	1190	1211
Børnehospitalet på Fuglebakken	143	143	150	140	116	120	140	139	145	147	152	151	150
Nørre hospital	182	175	179	179	182	179	179	175	180	207	209	213	211
Hospitalet på Forchhammersvej	58	75	75	69	36	53	73	78	78	81	72	69	73
Balders hospital	71	66	69	64	46	53	61	67	68	71	65	69	72
Sønderbro hospital	125	126	116	110	50	76	105	138	132	124	113	124	124
Ialt	4096	4041	4064	3897	3112	3606	4077	4218	4250	4284	4214	4277	4308
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	162	154	168	161	100	117	140	159	166	165	163	164	164
St. Josephs hospital	293	300	297	290	246	272	297	322	315	317	309	307	309
St. Elisabeths hospital	155	148	146	140	125	143	156	157	154	158	151	148	157
Finseninstitutet og Radiumst.	309	325	316	315	195	233	314	324	316	331	321	305	303
Ortopædisk hospital	200	194	188	169	100	100	167	189	190	190	177	204	196
Ialt	1119	1121	1115	1075	766	865	1074	1151	1141	1161	1121	1128	1129
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1132	1166	1161	1036	794	808	1017	1077	1119	1104	1127	1132	1142
» Fødeafdelingerne	149	164	147	158	116	125	160	168	160	168	160	154	152
Militærhospitalet	562	553	542	492	315	358	512	557	568	588	584	588	631
Ialt	1843	1883	1850	1686	1225	1291	1689	1802	1847	1860	1871	1874	1925

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN
560351

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 8 – 1956. | Fra søndag d. **19. februar** til lørdag d. **25. februar 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	767,6	—5.9	—3.2	—4.0	—4.6	— 5.0	25	0.1	24	-11.7	5.4	10.0	2.0	81
Trekroner.....	5	—	—6.0	—3.9	—4.5	—4.9	— 5.4	25	0.0	24	-10.4	5.4	9.7	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med: Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund: Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6,4	3	4	0	7	10.2	10	29	29	0	0	0	14	14	4	2.7		

Anmærkning: Overvejende jævne vinde, især fra retninger omkring nordøst med temmelig koldt og de fleste dage overskyet vejr. Sne og tåge af og til d. 19.–20., let sne d. 22., tåge i morgen- og aftentimerne d. 24.–25.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	93	20	113	1	—	1	2	—	1	—	7	36	17	19	82	50	76	6
Kvindek. *Fém..*	105	23	128	2	1	3	1	2	—	1	6	21	32	26	89	56	82	7
Ialt *Total .....*	198	43	241	3	1	4	3	2	1	1	13	57	49	45	171	106	158	13

Ægteskaber *Mariages:* 95.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 januar ..	**408**	**938**	**144**	**11**	**757**	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— **februar** ..	**451**	**920**	**137**	**17**	**614**	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— **marts** ...	**564**	**966**	**163**	**23**	**727**	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— **april** ...	**551**	**960**	**130**	**14**	**668**	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— **maj**	**693**	**877**	**98**	**21**	**619**	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— **juni**	**623**	**960**	**130**	**23**	**585**	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— **juli**	**773**	**864**	**119**	**19**	**639**	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— **august** ..	**475**	**847**	**159**	**16**	**545**	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— **septbr.**..	**558**	**890**	**130**	**7**	**545**	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— **oktober**.	**625**	**883**	**135**	**19**	**606**	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— **november**	**602**	**826**	**110**	**22**	**637**	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— **december**	**560**	**877**	**117**	**17**	**698**	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	**412**	**925**	**137**	**19**	**694**	32	11	5	6	—	167	5	37	30

Tab. 4. Fra 330 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2586 nye tilfælde i København (foruden 2150 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	2	5	—	—	—	—	7	—	—	1	1	6	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum .	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	—	—	—	1	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	1	110	162	—	—	—	—	273	9	—	31	126	81	—	13
14. Rubeolae	2	10	8	—	1	—	—	21	—	—	9	8	22	—	14
15. Varicellae	4	44	78	5	2	—	—	133	9	1	23	81	41	—	15
16. Pertussis	10	55	45	—	2	—	—	112	8	—	29	39	63	—	16
17. Parotitis epidemica	1	13	41	5	4	—	—	64	—	—	14	74	15	—	17
18. Influenza	6	37	88	249	252	20	16	668	29	29	115	134	208	—	18
19. Angina tonsillaris	26	86	142	126	164	5	3	552	33	16	83	168	181	1	19
20. Tracheo-bronchitis	16	40	53	38	47	13	19	226	5	1	54	96	59	2	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	6	18	23	15	19	18	22	121	36	1	24	69	33	5	21
22. Pneumonia crouposa	1	1	2	3	8	2	2	19	8	—	3	8	7	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	18	44	39	74	59	1	6	241	24	18	34	118	63	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	6	9	4	5	—	2	26	7	1	4	8	3	2	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	4	4	—	—	8	3	1	—	1	1	—	25
26. Erysipelas	1	1	—	2	1	—	3	8	1	—	2	1	3	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	94	467	695	525	568	59	73	2481	173	68	426	933	786	12	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ..	—	—	—	44	35	—	—	79	9	8	3	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	3	9	12	—	—	26	1	1	2	—	—	—	33
Ialt *Total*	94	469	698	578	615	59	73	2586	183	77	431	933	786	12	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København
Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
5/9 —11/9	—	—	—	2	26	17	24	25	46	6	261	635	110	87	368	17
12/9 —18/9	—	—	—	10	23	13	18	20	42	11	309	699	134	99	351	7
19/9 —25/9	—	—	—	4	18	28	20	18	40	16	336	690	126	86	238	15
26/9 — 2/10	—	—	—	3	30	26	19	31	73	15	404	710	173	125	188	15
3/10— 9/10	—	—	—	3	24	27	22	18	46	9	411	708	196	123	117	15
10/10—16/10	—	—	—	4	28	23	21	24	55	19	491	692	184	167	152	17
17/10—23/10	—	—	—	—	22	23	25	27	66	14	524	691	242	146	96	19
24/10—30/10	2	—	—	—	26	29	33	16	67	17	494	761	203	149	102	27
31/10— 6/11	—	—	—	—	18	30	37	23	57	9	486	702	223	138	55	26
7/11—13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11—20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11—27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11— 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12—11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12—18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12—25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12— 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 —15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
7/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1								3
0–1 år { udenfor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-								2
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-								1
5–14 år	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	3	-	-	-	8	6	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	6		2	1	3	-				43
15–64 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2		-	1	3	-				27
15–64 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	1	-	4	-	-	-	7	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-		36
Over 65 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	8	-	-	1	18	4	3	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	5		1	3	-	-				58
Over 65 år { K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-				-
Ialt *Total*	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	2	1	-	15	-	-	1	36	13	8	2	-	1	1	-	1	-	1	4	-	2	-	1	2	-	-	-	23		3	6	6	-	171
Mandk. *Mascul.*	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	1	1	-	7	-	-	-	15	7	5	2	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	.	-	1	-	-	-	14		2	2	3	-	82
Kvindek. *Femin.*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	-	-	8	-	-	1	21	6	3	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	.	-	1	1	-	-	-	9		1	4	3	-	89

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	3. dec.	10. dec.	17. dec.	24. dec.	31. dec.	7. jan.	14. jan.	21. jan.	28. jan.	4. feb.	11. feb.	18. feb.	25. feb.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1010	1003	952	783	903	1000	1046	1050	1075	1049	1063	1073	1065
Øresundshospitalet	311	311	298	204	274	298	306	298	312	311	314	308	328
Blegdamshospitalet	437	430	425	369	405	441	444	447	447	454	453	462	468
Rudolph Berghs hospital	151	150	136	100	129	158	168	168	164	162	181	181	181
Sundby hospital	449	436	417	342	403	429	458	458	443	446	450	443	434
Bispebjerg hospital	1098	1145	1107	884	1011	1193	1199	1226	1213	1181	1190	1211	1191
Børnehospitalet på Fuglebakken	143	150	140	116	120	140	139	145	147	152	151	150	148
Nørre hospital	175	179	179	182	179	179	175	180	207	209	213	211	197
Hospitalet på Forchhammersvej	75	75	69	36	53	73	78	78	81	72	69	73	70
Balders hospital	66	69	64	46	53	61	67	68	71	65	69	72	70
Sønderbro hospital	126	116	110	50	76	105	138	132	124	113	124	124	116
Ialt	4041	4064	3897	3112	3606	4077	4218	4250	4284	4214	4277	4308	4268
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	154	168	161	100	117	140	159	166	165	163	164	164	165
St. Josephs hospital	300	297	290	246	272	297	322	315	317	309	307	309	321
St. Elisabeths hospital	148	146	140	125	143	156	157	154	158	151	148	157	153
Finseninstitutet og Radiumst.	325	316	315	195	233	314	324	316	331	321	305	303	325
Ortopædisk hospital	194	188	169	100	100	167	189	190	190	177	204	196	189
Ialt	1121	1115	1075	766	865	1074	1151	1141	1161	1121	1128	1129	1153
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1166	1161	1036	794	808	1017	1077	1119	1104	1127	1132	1142	1171
» Fødeafdelingerne	164	147	158	116	125	160	168	160	168	160	154	152	177
Militærhospitalet	553	542	492	315	358	512	557	568	588	584	588	631	626
Ialt	1883	1850	1686	1225	1291	1689	1802	1847	1860	1871	1874	1925	1974

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
560401

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 9 - 1956. | Fra søndag d. **26. februar** til lørdag d. **3. marts 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i Københavns (Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	753,1	1.3	3.2	2.0	2.0	+ 1.1	1	5.3	26	—6.1	4.9	8.2	0.6	87
Trekroner	5	—	1.1	2.6	2.0	1.8	+ 0.9	1.2	5.5	26	—4.0	4.4	6.4	1.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
16,0	5	5	0	5	4.4	0	0	0	0	0	26	57	17	0	3.7	-0.2	1.13

Anmærkning: Overvejende jævne vinde, dog blæst d. 1. marts og hård blæst d. 2. fra retninger omkring vest med noget over normal temperatur og tåget vejr fra 26. februar til 1. marts, nedbør af og til (sne, slud eller regn) fra 27/2 til 2/3.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	101	17	118	3	2	5	4	—	2	—	6	20	29	17	78	60	72	6
Kvindek. *Fém.*.	108	17	125	2	—	2	2	—	—	—	6	17	34	17	76	51	70	6
Ialt *Total*	209	34	243	5	2	7	6	—	2	—	12	37	63	34	154	111	142	12

Ægteskaber *Mariages:* 112.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober .	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30

Tab. 4. Fra 340 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2776 nye tilfælde i København (foruden 1999 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	1	3	10	—	—	—	—	14	—	—	2	4	—	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	3	158	212	1	—	—	—	374	16	—	30	113	56	1	13
14. Rubeolae	3	15	9	—	2	—	—	29	—	—	6	11	14	1	14
15. Varicellae	3	66	74	4	—	—	—	147	6	—	20	41	37	1	15
16. Pertussis	8	68	74	—	—	—	—	150	4	—	15	34	28	—	16
17. Parotitis epidemica	—	12	29	5	5	—	—	51	2	—	6	75	19	2	17
18. Influenza	3	42	90	233	241	17	19	645	26	23	109	174	193	—	18
19. Angina tonsillaris	14	119	138	163	144	4	2	584	33	11	91	171	154	3	19
20. Tracheo-bronchitis	18	53	36	52	47	13	18	237	6	—	47	102	79	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	7	22	17	28	19	11	23	127	32	—	26	28	44	14	21
22. Pneumonia crouposa	—	1	1	8	7	1	3	21	7	—	9	2	4	2	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	19	39	46	75	73	5	6	263	26	18	38	133	61	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	6	13	8	8	—	1	36	6	—	8	2	—	3	24
25. Febris rheumatica	—	1	1	3	2	—	—	7	1	—	—	1	1	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	3	1	—	—	4	—	—	1	2	4	1	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	„c.
Sum	79	605	750	583	549	52	72	2690	166	52	408	893	695	30	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	1	37	29	—	—	67	3	1	2	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	2	9	8	—	—	19	1	—	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	79	605	753	629	586	52	72	2776	170	53	410	894	695	30	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København
Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
12/9 — 18/9	—	—	—	10	23	13	18	20	42	11	309	699	134	99	351	7
19/9 — 25/9	—	—	—	4	18	28	20	18	40	16	336	690	126	86	238	15
26/9 — 2/10	—	—	—	3	30	26	19	31	73	15	404	710	173	125	188	15
3/10 — 9/10	—	—	—	3	24	27	22	18	46	9	411	708	196	123	117	15
10/10 — 16/10	—	—	—	4	28	23	21	24	55	19	491	692	184	167	152	17
17/10 — 23/10	—	—	—	—	22	23	25	27	66	14	524	691	242	146	96	19
24/10 — 30/10	2	—	—	—	26	29	33	16	67	17	494	761	203	149	102	27
31/10 — 6/11	—	—	—	—	18	30	37	23	57	9	486	702	223	138	55	26
7/11 — 13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11 — 20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11 — 27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11 — 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12 — 11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12 — 18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12 — 25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12 — 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 — 15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 — 22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 — 29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 — 12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 — 19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 — 26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
7/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	530	570	197	136	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systematis respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerotícus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia. Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	6
0–1 år udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	.	.	-	.	.		-	1	-	-	-	-	2
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	1	-	2	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	.	-	.	.	.	-	1	-	1	2	-	26
15–64 år K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	1	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	.	1	-	.	.	.	-	3	-	3	-	-	23
Over 65 år M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1	-	3	-	-	1	12	2	3	-	-	4	-	1	-	-	-	1	-	4	.	-	.	.	.	-	1	-	-	-	-	46
Over 65 år K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	7	-	-	2	18	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	.	.	-	.	.	.	-	6	-	2	1	-	51
Ialt *Total*	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36	-	4	-	13	-	-	4	33	10	5	1	-	6	-	3	1	-	-	2	2	4	1	2	3	-	-	-	13	-	6	3	-	154
Mandk. *Mascul.*	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-	2	-	5	-	-	1	13	5	3	-	-	5	-	1	1	-	-	2	1	4	.	1	2	-	-	-	4	-	1	2	-	78
Kvindek. *Femin.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	2	-	8	-	-	3	20	5	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	.	1	1	1	-	-	-	9	-	5	1	-	76

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	10. dec.	17. dec.	24. dec.	31. dec.	7. jan.	14. jan.	21. jan.	28. jan.	4. feb.	11. feb.	18 feb.	25. feb.	3. marts
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1003	952	783	903	1000	1046	1050	1075	1049	1063	1073	1065	1045
Øresundshospitalet	311	298	204	274	298	306	298	312	311	314	308	328	321
Blegdamshospitalet	430	425	369	405	441	444	447	447	454	453	462	468	488
Rudolph Berghs hospital	150	136	100	129	158	168	168	164	162	181	181	181	165
Sundby hospital	436	417	342	403	429	458	458	443	446	450	443	434	425
Bispebjerg hospital	1145	1107	884	1011	1193	1199	1226	1213	1181	1190	1211	1191	1222
Børnehospitalet på Fuglebakken	150	140	116	120	140	139	145	147	152	151	150	148	151
Nørre hospital	179	179	182	179	179	175	180	207	209	213	211	197	213
Hospitalet på Forchhammersvej	75	69	36	53	73	78	78	81	72	69	73	70	76
Balders hospital	69	64	46	53	61	67	68	71	65	69	72	70	69
Sønderbro hospital	116	110	50	76	105	138	132	124	113	124	124	116	113
Ialt	4064	3897	3112	3606	4077	4218	4250	4284	4214	4277	4308	4268	4288
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	168	161	100	117	140	159	166	165	163	164	164	165	170
St. Josephs hospital	297	290	246	272	297	322	315	317	309	307	309	321	317
St. Elisabeths hospital	146	140	125	143	156	157	154	158	151	148	157	153	151
Finseninstitutet og Radiumst.	316	315	195	233	314	324	316	331	321	305	303	325	315
Ortopædisk hospital	188	169	100	100	167	189	190	190	177	204	196	189	189
Ialt	1115	1075	766	865	1074	1151	1141	1161	1121	1128	1129	1153	1142
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1161	1036	794	808	1017	1077	1119	1104	1127	1132	1142	1171	1157
» Fødeafdelingerne	147	158	116	125	160	168	160	168	160	154	152	177	187
Militærhospitalet	542	492	315	358	512	557	568	588	584	588	631	626	612
Ialt	1850	1686	1225	1291	1689	1802	1847	1860	1871	1874	1925	1974	1956

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
560472

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 10 – 1956. | Fra søndag d. **4. marts** til lørdag d. **10. marts 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i Københavns.** **(Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	761,4	—1.5	1.4	—0.8	—0.6	— 1.9	4	4.9	8	—8.1	5.3	8.0	3.3	83
Trekroner.....	5	—	—1.2	1.0	—0.2	—0.4	— 1.7	4	4.6	8	—5.5	5.5	6.8	2.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med: Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund: Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9,8	1	3	0	5	31	13	0	6	1	1	6	34	33	6	2.9	-0.2	1.72

Anmærkning: Overvejende svag vestlig og nordvestlig vind med en del under normal temperatur og mange soltimer.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	97	16	113	—	—	—	2	—	1	1	3	32	28	14	81	47	68	13
Kvindek. *Fém..*	90	19	109	1	—	1	1	—	—	1	5	13	21	22	63	39	60	3
Ialt *Total .....*	187	35	222	1	—	1	3	—	1	2	8	45	49	36	144	86	128	16

Ægteskaber *Mariages:* 117.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 februar..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ..	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22

Tab. 4. Fra 324 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2338 nye tilfælde i København (foruden 1984 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	1	3	—	—	—	—	4	3	—	1	—	2	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	1	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	7	157	192	—	1	—	—	357	10	—	40	90	76	1	13
14. Rubeolae	—	16	20	1	—	—	—	37	—	—	14	13	8	—	14
15. Varicellae	3	43	66	—	—	—	—	112	8	—	15	61	54	—	15
16. Pertussis	5	63	47	—	2	—	—	117	2	—	25	54	43	3	16
17. Parotitis epidemica	—	12	42	4	5	—	—	63	2	—	4	64	20	—	17
18. Influenza	3	24	69	191	182	11	12	492	24	24	119	158	173	—	18
19. Angina tonsillaris	9	89	126	124	137	4	1	490	22	7	85	152	162	4	19
20. Tracheo-bronchitis	17	24	21	32	33	10	16	153	8	1	40	78	87	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	5	17	7	19	38	12	16	114	28	2	28	42	34	4	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	4	4	2	—	10	7	—	2	3	2	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	8	32	39	57	70	3	50	259	78	10	26	132	57	2	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	4	9	3	5	2	1	24	8	—	4	6	2	1	24
25. Febris rheumatica	—	1	—	1	1	—	—	3	1	—	—	1	1	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	3	—	—	2	5	—	—	—	1	3	1	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	„c.
Sum	57	484	641	439	478	44	99	2242	203	44	403	856	724	18	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	42	26	—	—	68	5	3	—	—	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	2	14	8	—	—	27	2	1	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	57	487	643	496	512	44	99	2338	211	48	403	856	725	18	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København Nr. 10 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
19/9 — 25/9	—	—	—	4	18	28	20	18	40	16	336	690	126	86	238	15
26/9 — 2/10	—	—	—	3	30	26	19	31	73	15	404	710	173	125	188	15
3/10 — 9/10	—	—	—	3	24	27	22	18	46	9	411	708	196	123	117	15
10/10 — 16/10	—	—	—	4	28	23	21	24	55	19	491	692	184	167	152	17
17/10 — 23/10	—	—	—	—	22	23	25	27	66	14	524	691	242	146	96	19
24/10 — 30/10	2	—	—	—	26	29	33	16	67	17	494	761	203	149	102	27
31/10 — 6/11	—	—	—	—	18	30	37	23	57	9	486	702	223	138	55	26
7/11 — 13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11 — 20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11 — 27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11 — 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12 — 11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12 — 18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12 — 25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12 — 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 — 15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 — 22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 — 29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 — 12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 — 19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 — 26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	3
0–1 år { udenfor —	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
5–14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
15–64 år { M	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3	1	1	–	1	–	–	2	–	–	2	1	4	–	–	18
15–64 år { K														8	1	1						1	3						1																				42
Over 65 år { M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	1	–	–	–	1	–	–	10	8	1	–	–	2	1	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	2	–	–	4	–	4	–	–	43
Over 65 år { K														6	–	–	–	–	11	–	–	8	4	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144
Ialt *Total*	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	36	2	1	–	12	–	–	1	21	17	2	2	–	4	2	3	2	1	–	4	1	3	–	3	1	–	–	–	10		3	5	5	–	144
Mandk. *Mascul.*	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	1	–	–	1	–	–	1	12	10	1	–	–	3	1	2	2	1	–	3	1	3	.	3	1	–	–	–	4		3	1	4	–	81
Kvindek. *Femin.*	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	14	1	1	–	11	–	–	1	9	7	1	2	–	1	1	1	–	–	–	1	–	.	–	–	–	–	–	–	6		–	4	1	–	63

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	17. dec.	24. dec.	31. dec.	7. jan.	14. jan.	21. jan.	28. jan.	4. feb.	11. feb.	18. feb.	25. feb.	3. marts	10. marts
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	952	783	903	1000	1046	1050	1075	1049	1063	1073	1065	1045	1038
Øresundshospitalet	298	204	274	298	306	298	312	311	314	308	328	321	325
Blegdamshospitalet	425	369	405	441	444	447	447	454	453	462	468	488	452
Rudolph Berghs hospital	136	100	129	158	168	168	164	162	181	181	181	165	166
Sundby hospital	417	342	403	429	458	458	443	446	450	443	434	425	440
Bispebjerg hospital	1107	884	1011	1193	1199	1226	1213	1181	1190	1211	1191	1222	1205
Børnehospitalet på Fuglebakken	140	116	120	140	139	145	147	152	151	150	148	151	143
Nørre hospital	179	182	179	179	175	180	207	209	213	211	197	213	215
Hospitalet på Forchhammersvej	69	36	53	73	78	78	81	72	69	73	70	76	76
Balders hospital	64	46	53	61	67	68	71	65	69	72	70	69	72
Sønderbro hospital	110	50	76	105	138	132	124	113	124	124	116	113	115
Ialt	3897	3112	3606	4077	4218	4250	4284	4214	4277	4308	4268	4288	4247
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	161	100	117	140	159	166	165	163	164	164	165	170	170
St. Josephs hospital	290	246	272	297	322	315	317	309	307	309	321	317	309
St. Elisabeths hospital	140	125	143	156	157	154	158	151	148	157	153	151	157
Finseninstitutet og Radiumst.	315	195	233	314	324	316	331	321	305	303	325	315	316
Ortopædisk hospital	169	100	100	167	189	190	190	177	204	196	189	189	194
Ialt	1075	766	865	1074	1151	1141	1161	1121	1128	1129	1153	1142	1146
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1036	794	808	1017	1077	1119	1104	1127	1132	1142	1171	1157	1127
» Fødeafdelingerne	158	116	125	160	168	160	168	160	154	152	177	187	173
Militærhospitalet	492	315	358	512	557	568	588	584	588	631	626	612	596
Ialt	1686	1225	1291	1689	1802	1847	1860	1871	1874	1925	1974	1956	1896

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN
560496

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 11 – 1956. | Fra søndag d. 11. marts til lørdag d. 17. marts 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	771,4	—0.7	1.9	0.0	0.1	— 1.8	13	5.9	11	—4.1	4.3	7.4	2.0	80
Trekroner.....	5	—	—0.9	0.5	—0.6	—0.4	— 2.1	13	3.6	11	—3.9	4.0	6.4	2.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0,3	1	2	0	7	22	20	13	43	20	0	0	0	4	0	3.0	—0.2	0.93

Anmærkning: Overvejende svag østlig vind med en del under normal temperatur.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	100	17	117	5	—	5	6	—	—	—	5	24	28	6	69	39	61	8
Kvindek. *Fém.*.	76	18	94	2	—	2	2	—	—	—	5	15	29	15	66	40	62	4
Ialt *Total*	176	35	211	7	—	7	8	—	—	—	10	39	57	21	135	79	123	12

Ægteskaber *Mariages:* 80.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 februar..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ..	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22

Tab. 4. Fra 328 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2400 nye tilfælde i Københavns (foruden 1495 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	1	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	8	9	—	—	—	—	17	1	—	—	4	2	1	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	2	.	.	.	.	.	.	2	2	—	—	1	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	6	158	202	2	1	—	—	369	23	—	35	87	57	—	13
14. Rubeolae	1	17	8	1	—	—	—	27	—	—	5	9	8	—	14
15. Varicellae	3	54	78	1	2	—	—	138	5	—	15	66	46	—	15
16. Pertussis	9	56	53	—	2	—	—	120	10	—	20	28	44	—	16
17. Parotitis epidemica	—	11	61	2	4	—	—	78	3	1	10	71	27	—	17
18. Influenza	7	29	55	155	190	17	18	471	12	10	89	147	162	—	18
19. Angina tonsillaris	9	91	134	150	136	2	1	523	34	21	73	162	162	—	19
20. Tracheo-bronchitis	17	25	27	36	35	13	10	163	14	—	40	121	57	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	5	15	11	18	34	10	12	105	25	—	21	42	27	4	21
22. Pneumonia crouposa	1	—	1	4	3	2	2	13	3	—	3	10	2	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	13	37	33	73	69	2	64	291	118	31	33	102	84	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	8	3	5	—	—	18	13	—	3	5	6	4	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	2	—	—	3	2	—	—	1	1	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	—	2	—	1	3	1	—	3	1	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	„c.
Sum	73	503	681	446	487	46	108	2344	269	63	350	457	686	12	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	1	29	18	—	—	48	10	4	—	1	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	1	1	4	1	—	—	7	1	—	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	73	504	683	480	506	46	108	2400	281	67	350	458	687	12	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København
Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
26/9 — 2/10	—	—	—	3	30	26	19	31	73	15	404	710	173	125	188	15
3/10— 9/10	—	—	—	3	24	27	22	18	46	9	411	708	196	123	117	15
10/10—16/10	—	—	—	4	28	23	21	24	55	19	491	692	184	167	152	17
17/10—23/10	—	—	—	—	22	23	25	27	66	14	524	691	242	146	96	19
24/10—30/10	2	—	—	—	26	29	33	16	67	17	494	761	203	149	102	27
31/10— 6/11	—	—	—	—	18	30	37	23	57	9	486	702	223	138	55	26
7/11—13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11—20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11—27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11— 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12—11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12—18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12—25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12— 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 —15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	1	6	-	-	1	-	-	-	-	-	8
0–1 år udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	2	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	.	1	.	.	.	-	1	-	2	3	-	29
15–64 år K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	.	-	-	.	.	.	-	2	-	1	2	-	20
Over 65 år M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-	1	13	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	.	-	.	.	.	-	3	-	1	1	-	34
Over 65 år K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	4	-	-	1	15	5	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	3	-	1	-	-	44
Ialt *Total*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36	-	-	-	10	-	1	2	31	11	1	-	-	5	1	1	1	-	-	3	-	1	-	2	6	-	-	1	9	-	5	6	-	135
Mandk. *Mascul.*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	5	-	1	1	15	6	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	.	2	4	-	-	1	4	-	3	4	-	69
Kvindek. *Femin.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	-	-	5	-	-	1	16	5	-	-	-	3	1	1	1	-	-	2	-	.	.	-	2	-	-	-	5	-	2	2	-	66

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	24. dec.	31. dec.	7. jan.	14. jan.	21. jan.	28. jan.	4. feb.	11. feb.	18. feb.	25. feb.	3. marts	10. marts	17. marts
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	783	903	1000	1046	1050	1075	1049	1063	1073	1065	1045	1038	1044
Øresundshospitalet	204	274	298	306	298	312	311	314	308	328	321	325	311
Blegdamshospitalet	369	405	441	444	447	447	454	453	462	468	488	452	467
Rudolph Berghs hospital	100	129	158	168	168	164	162	181	181	181	165	166	150
Sundby hospital	342	403	429	458	458	443	446	450	443	434	425	440	427
Bispebjerg hospital	884	1011	1193	1199	1226	1213	1181	1190	1211	1191	1222	1205	1176
Børnehospitalet på Fuglebakken	116	120	140	139	145	147	152	151	150	148	151	143	140
Nørre hospital	182	179	179	175	180	207	209	213	211	197	213	215	210
Hospitalet på Forchhammersvej	36	53	73	78	78	81	72	69	73	70	76	76	78
Balders hospital	46	53	61	67	68	71	65	69	72	70	69	72	64
Sønderbro hospital	50	76	105	138	132	124	113	124	124	116	113	115	124
Ialt	3112	3606	4077	4218	4250	4284	4214	4277	4308	4268	4288	4247	4191
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	100	117	140	159	166	165	163	164	164	165	170	170	168
St. Josephs hospital	246	272	297	322	315	317	309	307	309	321	317	309	289
St. Elisabeths hospital	125	143	156	157	154	158	151	148	157	153	151	157	154
Finseninstitutet og Radiumst.	195	233	314	324	316	331	321	305	303	325	315	316	319
Ortopædisk hospital	100	100	167	189	190	190	177	204	196	189	189	194	208
Ialt	766	865	1074	1151	1141	1161	1121	1128	1129	1153	1142	1146	1138
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	794	808	1017	1077	1119	1104	1127	1132	1142	1171	1157	1127	1022
» Fødeafdelingerne	116	125	160	168	160	168	160	154	152	177	187	173	177
Militærhospitalet	315	358	512	557	568	588	584	588	631	626	612	596	607
Ialt	1225	1291	1689	1802	1847	1860	1871	1874	1925	1974	1956	1896	1806

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
560553

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 12 – 1956. | Fra søndag d. **18. marts** til lørdag d. **24. marts 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i Københavns.** **(Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	764,9	0.1	2.7	1.9	1.4	— 1.3	22	4.1	20	—2.3	3.9	7.8	2.4	74
Trekroner	5	—	—0.2	1.3	0.9	0.6	— 1.7	23	3.0	20	—2.0	2.7	3.6	1.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med: Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund: Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0,0	0	0	0	5	38	0	0	47	53	0	0	0	0	0	4.9	—0.1	0.91

Anmærkning: Østlig og sydøstlig vind med en del under normal temperatur og ingen nedbør.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i Københavns *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	87	20	107	–	1	1	2	—	1	2	10	19	38	11	83	66	75	8
Kvindek. *Fém.*.	92	19	111	3	—	3	4	—	—	—	5	15	37	19	80	58	72	8
Ialt *Total*	179	39	218	3	1	4	6	—	1	2	15	34	75	30	163	124	147	16

Ægteskaber *Mariages:* 144.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22

Tab. 4. Fra 329 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2313 nye tilfælde i København (foruden 1671 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	1	4	6	—	—	—	—	11	—	—	2	8	3	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum .	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	1	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	5	167	205	2	1	—	—	380	19	—	54	109	46	1	13
14. Rubeolae	3	19	18	1	1	—	—	42	—	—	4	8	11	—	14
15. Varicellae	—	52	58	—	1	—	—	111	2	—	16	49	32	—	15
16. Pertussis	8	83	56	—	—	—	—	147	5	—	17	54	30	1	16
17. Parotitis epidemica	1	14	26	5	2	—	—	48	2	—	6	55	29	3	17
18. Influenza	3	27	57	148	176	13	14	438	9	8	89	141	122	—	18
19. Angina tonsillaris	13	97	137	129	112	3	—	491	28	14	68	139	97	2	19
20. Tracheo-bronchitis	15	29	39	33	50	6	18	190	5	—	42	64	42	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	5	5	12	20	31	14	25	112	36	—	19	40	26	8	21
22. Pneumonia crouposa	—	1	—	5	2	—	3	11	6	—	2	3	4	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	36	35	37	41	6	53	217	61	7	16	92	108	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	7	2	4	2	2	18	9	1	5	2	2	5	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	2	1	1	—	5	3	—	—	1	2	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	2	3	—	1	6	—	—	—	1	—	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	1	2	—	—	3	3	—	—	—	—	—	„c.
Sum	63	536	657	387	427	45	116	2231	189	30	340	767	554	21	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ..	—	—	—	36	23	—	—	59	6	5	9	—	1	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	4	13	4	—	—	21	1	1	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	63	536	661	437	455	45	116	2313	197	36	349	767	555	21	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København Nr. 11 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
3/10— 9/10	—	—	—	3	24	27	22	18	46	9	411	708	196	123	117	15
10/10—16/10	—	—	—	4	28	23	21	24	55	19	491	692	184	167	152	17
17/10—23/10	—	—	—	—	22	23	25	27	66	14	524	691	242	146	96	19
24/10—30/10	2	—	—	—	26	29	33	16	67	17	494	761	203	149	102	27
31/10— 6/11	—	—	—	—	18	30	37	23	57	9	486	702	223	138	55	26
7/11—13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11—20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11—27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11— 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12—11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12—18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12—25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12— 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 —15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	48
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	12
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosc.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6
0–1 år { udenfor —	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
5–14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	29
15–64 år { M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	5	6	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	2	1	–	20
15–64 år { K	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	–	–	–	2	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	2	–	–	49
Over 65 år { M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–	6	–	–	–	–	12	6	2	1	–	1	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	56
Over 65 år { K	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	1	–	1	5	–	–	–	–	15	6	2	–	–	5	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–
Ialt *Total*	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	40	1	–	1	13	–	–	–	33	22	5	2	–	6	–	–	1	–	1	5	2	–	–	3	4	–	–	1	6	1	8	3	–	163
Mandk. *Mascul.*	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	–	–	6	–	–	–	17	12	3	2	–	1	–	–	–	–	1	4	1	–	.	1	2	–	–	–	3	–	5	1	–	83
Kvindek. *Femin.*	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	18	1	–	1	7	–	–	–	16	10	2	–	–	5	–	–	1	–	–	1	1	.	–	2	2	–	–	1	3	1	3	2	–	80

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	31. dec.	7. jan.	14. jan.	21. jan.	28. jan.	4. feb.	11. feb.	18. feb.	25. feb.	3. marts	10. marts	17. marts	24. marts
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	903	1000	1046	1050	1075	1049	1063	1073	1065	1045	1038	1044	1043
Øresundshospitalet	274	298	306	298	312	311	314	308	328	321	325	311	311
Blegdamshospitalet	405	441	444	447	447	454	453	462	468	488	452	467	457
Rudolph Berghs hospital	129	158	168	168	164	162	181	181	181	165	166	150	158
Sundby hospital	403	429	458	458	443	446	450	443	434	425	440	427	421
Bispebjerg hospital	1011	1193	1199	1226	1213	1181	1190	1211	1191	1222	1205	1176	1181
Børnehospitalet på Fuglebakken	120	140	139	145	147	152	151	150	148	151	143	140	139
Nørre hospital	179	179	175	180	207	209	213	211	197	213	215	210	214
Hospitalet på Forchhammersvej	53	73	78	78	81	72	69	73	70	76	76	78	75
Balders hospital	53	61	67	68	71	65	69	72	70	69	72	64	65
Sønderbro hospital	76	105	138	132	124	113	124	124	116	113	115	124	123
Ialt	3606	4077	4218	4250	4284	4214	4277	4308	4268	4288	4247	4191	4187
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	117	140	159	166	165	163	164	164	165	170	170	168	172
St. Josephs hospital	272	297	322	315	317	309	307	309	321	317	309	289	301
St. Elisabeths hospital	143	156	157	154	158	151	148	157	153	151	157	154	156
Finseninstitutet og Radiumst.	233	314	324	316	331	321	305	303	325	315	316	319	313
Ortopædisk hospital	100	167	189	190	190	177	204	196	189	189	194	208	197
Ialt	865	1074	1151	1141	1161	1121	1128	1129	1153	1142	1146	1138	1139
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	808	1017	1077	1119	1104	1127	1132	1142	1171	1157	1127	1022	1116
» Fødeafdelingerne	125	160	168	160	168	160	154	152	177	187	173	177	186
Militærhospitalet	358	512	557	568	588	584	588	631	626	612	596	607	575
Ialt	1291	1689	1802	1847	1860	1871	1874	1925	1974	1956	1896	1806	1877

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN
560597

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 13 - 1956. | Fra søndag d. 25. marts til lørdag d. 31. marts 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	768,1	2.9	8.2	3.2	4.2	+ 0.7	31	12 1	29	—1.3	8.4	11.4	5.4	71
Trekroner	5	—	1.4	5.5	2.5	2.7	— 0.3	31	11.3	28	—1.2	6.9	11.1	3.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0,0	0	1	0	4	52	9	12	33	15	4	6	3	1	17	2.0	0.5	0.89

Anmærkning: Overvejende vind fra øst med temperatur omkring det normale og ingen nedbør.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	94	19	113	1	—	1	5	—	—	—	6	23	26	12	72	52	63	9
Kvindek. *Fém..*	68	17	85	—	—	—	1	—	—	—	3	19	36	11	70	55	65	5
Ialt *Total*	162	36	198	1	—	1	6	—	—	—	9	42	62	23	142	107	128	14

Ægteskaber *Mariages:* 176.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ..	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22

Tab. 4. Fra 277 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1479 nye tilfælde i København (foruden 1303 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	2	4	—	—	—	—	6	1	—	1	2	2	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum.	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	2	.	.	.	.	.	.	2	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	6	115	130	—	1	—	—	252	14	—	21	66	60	3	13
14. Rubeolae	—	11	5	—	—	—	—	16	—	—	4	9	10	—	14
15. Varicellae	1	36	35	1	1	—	—	74	6	—	4	30	27	—	15
16. Pertussis	3	47	35	—	3	—	—	88	—	—	9	58	42	—	16
17. Parotitis epidemica	—	12	23	—	3	—	—	38	2	—	10	38	21	1	17
18. Influenza	3	25	39	123	109	9	8	316	4	3	46	57	172	—	18
19. Angina tonsillaris	7	55	78	70	99	1	—	310	27	6	48	107	132	4	19
20. Tracheo-bronchitis	3	20	20	14	24	6	11	98	6	—	21	58	49	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	2	12	4	11	12	13	21	75	36	2	12	23	26	3	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	6	2	1	1	10	7	—	1	4	2	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	7	14	12	33	37	4	5	112	9	2	12	40	63	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	6	2	2	—	—	12	5	—	—	—	2	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	—	2	1	1	4	—	—	5	2	6	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	„c.
Sum	34	351	391	261	295	35	47	1414	118	13	194	494	614	13	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	29	15	—	—	44	2	1	—	—	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	2	14	2	—	—	18	7	6	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	34	351	393	307	312	35	47	1479	128	20	194	494	615	13	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København
Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
10/10—16/10	—	—	—	4	28	23	21	24	55	19	491	692	184	167	152	17
17/10—23/10	—	—	—	—	22	23	25	27	66	14	524	691	242	146	96	19
24/10—30/10	2	—	—	—	26	29	33	16	67	17	494	761	203	149	102	27
31/10— 6/11	—	—	—	—	18	30	37	23	57	9	486	702	223	138	55	26
7/11—13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11—20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
2 /11—27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11— 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12—11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12—18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12—25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12— 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 —15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 — 12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	48
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	12
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. svst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica
0–1 år i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0–1 år udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-
15–64 år K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	-	-	4	-
Over 65 år M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	6	-
Over 65 år K.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	6	-
Ialt *Total*	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	2	1	-	17	-
Mandk. *Mascul.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	1	-	7	-
Kvindek. *Femin.*	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2	-	-	10	-

Alder	B 24 Febris rheumatica (incl Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerotic us et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae
0–1 år i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	.
0–1 år udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
15–64 år M.	-	-	4	3	3	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
15–64 år K.	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
Over 65 år M.	-	-	12	2	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3
Over 65 år K.	-	-	10	7	4	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	.
Ialt *Total*	-	3	28	14	9	-	-	8	-	5	-	-	-	-	-	3
Mandk. *Mascul.*	-	-	16	5	5	-	-	5	-	3	-	-	-	-	-	3
Kvindek. *Femin.*	-	3	12	9	4	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	.

Alder	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år i ægteskab	.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6
0–1 år udenfor —	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	.	-	.	.		-	-	-	-	-	-	-
5–14 år	.	-		.	.	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år M.	.	1	.	.	.	-	2	3	1	2	-	29
15–64 år K.	-	-	.	.	.	-	1	-	1	-	-	22
Over 65 år M.	.	-	.	.	.	-	1	-	1	-	-	38
Over 65 år K.	.	-	.	.	.	-	1	1	1	-	-	47
Ialt *Total*	-	4	2	-	-	-	5	4	4	2	-	142
Mandk. *Mascul.*	.	4	1	-	-	-	3	3	2	2	-	72
Kvindek. *Femin.*	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-	70

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	7. jan.	14. jan.	21. jan.	28. jan.	4. feb.	11. feb.	18 feb.	25. feb.	3. marts	10. marts	17. marts	24. marts	31. marts
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1000	1046	1050	1075	1049	1063	1073	1065	1045	1038	1044	1043	968
Øresundshospitalet	298	306	298	312	311	314	308	328	321	325	311	311	285
Blegdamshospitalet	441	444	447	447	454	453	462	468	488	452	467	457	467
Rudolph Berghs hospital	158	168	168	164	162	181	181	181	165	166	150	158	161
Sundby hospital	429	458	458	443	446	450	443	434	425	440	427	421	413
Bispebjerg hospital	1193	1199	1226	1213	1181	1190	1211	1191	1222	1205	1176	1181	1070
Børnehospitalet på Fuglebakken	140	139	145	147	152	151	150	148	151	143	140	139	130
Nørre hospital	179	175	180	207	209	213	211	197	213	215	210	214	205
Hospitalet på Forchhammersvej	73	78	78	81	72	69	73	70	76	76	78	75	52
Balders hospital	61	67	68	71	65	69	72	70	69	72	64	65	60
Sønderbro hospital	105	138	132	124	113	124	124	116	113	115	124	123	119
Ialt	4077	4218	4250	4284	4214	4277	4308	4268	4288	4247	4191	4187	3930
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	140	159	166	165	163	164	164	165	170	170	168	172	162
St. Josephs hospital	297	322	315	317	309	307	309	321	317	309	289	301	285
St. Elisabeths hospital	156	157	154	158	151	148	157	153	151	157	154	156	142
Finseninstitutet og Radiumst.	314	324	316	331	321	305	303	325	315	316	319	313	281
Ortopædisk hospital	167	189	190	190	177	204	196	189	189	194	208	197	150
Ialt	1074	1151	1141	1161	1121	1128	1129	1153	1142	1146	1138	1139	1020
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1017	1077	1119	1104	1127	1132	1142	1171	1157	1127	1022	1116	991
» Fødeafdelingerne	160	168	160	168	160	154	152	177	187	173	177	186	155
Militærhospitalet	512	557	568	588	584	588	631	626	612	596	607	575	478
Ialt	1689	1802	1847	1860	1871	1874	1925	1974	1956	1896	1806	1877	1624

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
560630

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 14 - 1956. | Fra søndag d. **1. april** til lørdag d. **7. april 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	756,1	1.9	4.1	1.9	2.3	— 2.1	2	10.4	7	—3.7	5.9	9.9	2.6	80
Trekroner	5	—	1.2	3.0	2.2	1.9	— 1.9	2	9.2	7	—3.2	4.6	8.4	2.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7,9	4	5	0	4	25	13	13	14	7	1	7	39	6	0	3.7	2.2	1.67

Anmærkning: Skiftende vinde med betydeligt under normal temperatur.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	89	12	101	1	—	1	5	—	—	1	3	34	44	7	94	70	88	6
Kvindek. *Fém.*.	76	16	92	2	—	2	1	—	1	2	6	16	35	20	81	50	79	2
Ialt *Total*	165	28	193	3	—	3	6	—	1	3	9	50	79	27	175	120	167	8

Ægteskaber *Mariages:* 246.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants*		Dødfødte	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)*				Døde af *Décès par*					
						0—1 år								
		Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	*Mort-nés*	Ialt *Total*	i ægteskab *légit.*	uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 februar..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17

Tab. 4. Fra 315 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1941 nye tilfælde i København (foruden 1763 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital: ialt	Deraf på Milit.hosp.	Comm voisin: Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts vendre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	1	3	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	8	147	197	1	—	—	—	353	5	—	50	138	52	2	13
14. Rubeolae	4	7	7	—	—	—	—	18	—	—	5	10	9	—	14
15. Varicellae	2	52	77	2	3	—	—	136	5	—	22	57	31	—	15
16. Pertussis	6	55	36	2	1	—	—	100	3	—	23	48	39	4	16
17. Parotitis epidemica	—	19	52	6	6	—	—	83	2	—	6	45	40	1	17
18. Influenza	4	20	52	121	137	8	15	357	9	9	122	116	148	1	18
19. Angina tonsillaris	18	85	101	101	101	2	5	413	24	14	69	152	155	8	19
20. Tracheo-bronchitis	9	15	14	17	37	14	15	121	2	—	42	53	50	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	3	13	12	19	34	15	26	122	32	—	23	27	32	4	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	6	5	—	3	14	2	—	6	1	2	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	25	19	31	29	1	3	114	7	3	41	69	54	3	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	5	2	5	—	—	13	6	—	2	2	10	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	2	1	—	—	3	3	1	3	—	1	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	2	2	—	1	5	—	—	3	—	—	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	61	441	576	312	361	40	68	1859	103	27	417	719	623	24	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	46	18	—	—	64	6	4	2	1	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	1	—	1	8	4	1	—	15	4	3	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	62	441	577	367	385	41	68	1941	114	34	419	720	624	24	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København Nr. 14 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
17/10—23/10	—	—	—	—	22	23	25	27	66	14	524	691	242	146	96	19
24/10—30/10	2	—	—	—	26	29	33	16	67	17	494	761	203	149	102	27
31/10— 6/11	—	—	—	—	18	30	37	23	57	9	486	702	223	138	55	26
7/11—13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11—20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11—27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11— 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12—11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12—18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12—25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12— 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 —15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. svst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6
0–1 år udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	1	-	-	-	-	-	1
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	-	-	-	-	2	3
15–64 år M.	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	2	-	-	-	5	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	.	-	.	.	.	-	1	2	1	5	-	37
15–64 år K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	.	.	.	-	2	-	1	4	-	22
Over 65 år M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	1	-	4	-	-	-	14	4	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	.	-	.	.	.	-	1	-	3	-	-	51
Over 65 år K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	1	-	9	-	-	-	12	6	-	-	-	4	-	4	1	1	1	-	-	.	.	-	.	.	.	-	4	-	1	-	-	55
Ialt *Total*	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45	2	2	-	15	-	-	3	32	16	3	-	-	6	2	4	2	1	1	-	-	2	-	3	3	-	-	1	8	2	6	9	2	175
Mandk. *Mascul.*	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	1	-	6	-	-	-	19	8	2	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	2	.	2	3	-	-	-	2	2	4	5	1	94
Kvindek. *Femin.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	2	1	-	9	-	-	3	13	8	1	-	-	4	-	4	1	1	1	-	-	.	-	1	-	-	-	1	6	-	2	4	1	81

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	14. jan.	21. jan.	28. jan.	4. feb.	11. feb.	18 feb.	25. feb.	3. marts	10. marts	17. marts	24. marts	31. marts	7. april
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1046	1050	1075	1049	1063	1073	1065	1045	1038	1044	1043	968	1022
Øresundshospitalet	306	298	312	311	314	308	328	321	325	311	311	285	304
Blegdamshospitalet	444	447	447	454	453	462	468	488	452	467	457	467	447
Rudolph Berghs hospital	168	168	164	162	181	181	181	165	166	150	158	161	168
Sundby hospital	458	458	443	446	450	443	434	425	440	427	421	413	416
Bispebjerg hospital	1199	1226	1213	1181	1190	1211	1191	1222	1205	1176	1181	1070	1159
Børnehospitalet på Fuglebakken	139	145	147	152	151	150	148	151	143	140	139	130	148
Nørre hospital	175	180	207	209	213	211	197	213	215	210	214	205	204
Hospitalet på Forchhammersvej	78	78	81	72	69	73	70	76	76	78	75	52	68
Balders hospital	67	68	71	65	69	72	70	69	72	64	65	60	59
Sønderbro hospital	138	132	124	113	124	124	116	113	115	124	123	119	125
Ialt	4218	4250	4284	4214	4277	4308	4268	4288	4247	4191	4187	3930	4120
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	159	166	165	163	164	164	165	170	170	168	172	162	147
St. Josephs hospital	322	315	317	309	307	309	321	317	309	289	301	285	289
St. Elisabeths hospital	157	154	158	151	148	157	153	151	157	154	156	142	148
Finseninstitutet og Radiumst.	324	316	331	321	305	303	325	315	316	319	313	281	304
Ortopædisk hospital	189	190	190	177	204	196	189	189	194	208	197	150	190
Ialt	1151	1141	1161	1121	1128	1129	1153	1142	1146	1138	1139	1020	1078
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1077	1119	1104	1127	1132	1142	1171	1157	1127	1022	1116	991	1102
» Fødeafdelingerne	168	160	168	160	154	152	177	187	173	177	186	155	149
Militærhospitalet	557	568	588	584	588	631	626	612	596	607	575	478	518
Ialt	1802	1847	1860	1871	1874	1925	1974	1956	1896	1806	1877	1624	1769

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
560673

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 15 – 1956. | Fra søndag d. 8. april til lørdag d. 14. april 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.** **(Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	756,6	3.9	8.0	3.9	4.8	— 0.5	10	10.1	8	—4.5	7.4	12.2	5.2	76
Trekroner.....	5	—	3.4	6.4	4.4	4.4	— 0.3	10	9.5	8	—2.6	6.0	9.0	3.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2,8	3	3	0	1	37	0	0	0	1	11	25	33	20	10	3.0	2.7	1.37

Anmærkning: Vind fra vestlige retninger med lidt under normal temperatur.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	120	18	138	3	1	4	7	1	—	1	7	23	33	8	80	57	77	3
Kvindek. *Fém..*	107	19	126	2	—	2	2	1	1	—	7	12	41	21	85	50	73	12
Ialt *Total .....*	227	37	264	5	1	6	9	2	1	1	14	35	74	29	165	107	150	15

Ægteskaber *Mariages:* 120.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants*		Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)*				Døde af *Décès par*					
						0—1 år		1—4 år	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
		Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	*Mort-nés*	Ialt *Total*	i ægteskab *légit.*	uf. ægteskab *illégit.*							
1955 februar	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr.	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	86	25
1956 januar	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17

Tab. 4. Fra 346 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1999 nye tilfælde i Københavns (foruden 1593 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	3	9	—	—	—	—	12	—	—	4	3	2	1	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	—	1	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	7	150	176	—	2	—	—	335	10	—	38	76	115	5	13
14. Rubeolae	2	15	14	—	1	—	—	32	—	—	10	14	13	—	14
15. Varicellae	—	40	55	2	—	—	—	97	1	—	15	39	34	—	15
16. Pertussis	10	72	44	—	2	—	—	128	1	—	24	53	47	—	16
17. Parotitis epidemica	—	13	46	6	3	—	—	68	1	—	7	56	31	1	17
18. Influenza	1	14	46	113	135	7	7	323	8	8	87	114	134	1	18
19. Angina tonsillaris	9	106	116	110	109	4	3	457	16	5	71	110	132	2	19
20. Tracheo-bronchitis	10	36	21	28	43	14	16	168	5	—	35	63	33	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	1	12	14	29	12	18	31	117	30	2	20	37	30	2	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	4	2	1	—	7	4	—	2	3	3	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	18	29	34	38	2	3	133	11	3	11	49	46	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	7	3	2	—	1	15	5	—	2		6	3	24
25. Febris rheumatica	—	—	2	1	2	—	—	5	2	—	—	—	1	—	25
26. Erysipelas	—	2	1	1	5	—	1	10	—	—	2	2	4	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	„c.
Sum	49	483	581	331	356	46	62	1908	95	18	329	621	631	17	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	1	41	25	—	—	67	9	7	8	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	1	14	5	—	—	22	3	3	3	—	—	—	33
Ialt *Total*	49	485	583	388	386	46	62	1999	108	28	340	622	631	17	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København Nr. 15 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
24/10—30/10	2	—	—	—	26	29	33	16	67	17	494	761	203	149	102	27
31/10— 6/11	—	—	—	—	18	30	37	23	57	9	486	702	223	138	55	26
7/11—13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11—20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11—27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11— 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12—11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12—18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12—25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12— 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 —15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
0–1 år { udenfor —	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
5–14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	1	3	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	30
15–64 år { M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	19
15–64 år { K	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	5	–	–	–	14	3	1	–	–	–	2	1	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	41
Over 65 år { M	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	1	–	–	6	–	–	–	13	10	4	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62
Over 65 år { K	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ialt *Total*	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42	2	–	1	15	–	–	–	31	15	5	–	–	4	2	1	–	1	–	3	–	–	3	8	–	–	–	12		1	8	6	–	165
Mandk. *Mascul.*	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	–	1	9	–	–	–	17	5	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	3	5	–	–	–	5		1	4	2	–	80
Kvindek. *Femin.*	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	2	–	–	6	–	–	–	14	10	4	–	–	2	1	1	–	1	–	3	–	–	3	–	–	–	–	7		–	4	4	–	85

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	21. jan.	28. jan.	4. feb.	11. feb.	18. feb.	25. feb.	3. marts	10. marts	17. marts	24. marts	31. marts	7. april	14. april
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1050	1075	1049	1063	1073	1065	1045	1038	1044	1043	968	1022	1073
Øresundshospitalet	298	312	311	314	308	328	321	325	311	311	285	304	305
Blegdamshospitalet	447	447	454	453	462	468	488	452	467	457	467	447	453
Rudolph Berghs hospital	168	164	162	181	181	181	165	166	150	158	161	168	173
Sundby hospital	458	443	446	450	443	434	425	440	427	421	413	416	444
Bispebjerg hospital	1226	1213	1181	1190	1211	1191	1222	1205	1176	1181	1070	1159	1175
Børnehospitalet på Fuglebakken	145	147	152	151	150	148	151	143	140	139	130	148	141
Nørre hospital	180	207	209	213	211	197	213	215	210	214	205	204	206
Hospitalet på Forchhammersvej	78	81	72	69	73	70	76	76	78	75	52	68	76
Balders hospital	68	71	65	69	72	70	69	72	64	65	60	59	61
Sønderbro hospital	132	124	113	124	124	116	113	115	124	123	119	125	121
Ialt	4250	4284	4214	4277	4308	4268	4288	4247	4191	4187	3930	4120	4228
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	166	165	163	164	164	165	170	170	168	172	162	147	157
St. Josephs hospital	315	317	309	307	309	321	317	309	289	301	285	289	324
St. Elisabeths hospital	154	158	151	148	157	153	151	157	154	156	142	148	154
Finseninstitutet og Radiumst.	316	331	321	305	303	325	315	316	319	313	281	304	313
Ortopædisk hospital	190	190	177	204	196	189	189	194	208	197	150	190	187
Ialt	1141	1161	1121	1128	1129	1153	1142	1146	1138	1139	1020	1078	1135
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1119	1104	1127	1132	1142	1171	1157	1127	1022	1116	991	1102	1155
» Fødeafdelingerne	160	168	160	154	152	177	187	173	177	186	155	149	187
Militærhospitalet	568	588	584	588	631	626	612	596	607	575	478	518	530
Ialt	1847	1860	1871	1874	1925	1974	1956	1896	1806	1877	1624	1769	1872

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
560691

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 16 – 1956. | Fra søndag d. 15. april til lørdag d. 21. april 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	761,9	3.9	7.4	4.1	4.7	— 1.7	20	13.5	18	0.1	7.3	11.2	3.2	71
Trekroner	5	—	2.7	5.4	4.1	3.8	— 1.9	20	10.5	15 18	0.2	5.3	7.9	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0,0	1	1	0	0	32	29	7	17	7	0	0	0	31	9	2.6	2.7	1.01

Anmærkning: Svage til jævne vinde, især fra nordlige og nordvestlige retninger med koldt og overskyet vejr de 4 første Dage (let sne d. 16.), derefter noget stigende temperatur, aftagende skydække og sol

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg.teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	83	15	98	—	—	—	1	—	—	2	2	18	31	11	65	43	56	9
Kvindek. *Fém.*.	77	20	97	1	—	1	3	—	1	1	4	16	34	14	73	58	68	5
Ialt *Total*	160	35	195	1	—	1	4	—	1	3	6	34	65	25	138	101	124	14

Ægteskaber *Mariages:* 102.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 februar..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17

Tab. 4. Fra 330 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1900 nye tilfælde i København (foruden 1540 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	2	2	—	1	—	—	5	5	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	7	4	1	—	—	—	12	2	—	1	6	1	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	4	179	174	—	1	—	—	358	12	—	36	125	97	1	13
14. Rubeolae	—	14	9	1	—	—	—	24	1	—	3	14	17	—	14
15. Varicellae	4	53	62	2	2	—	—	123	15	—	12	44	39	1	15
16. Pertussis	3	77	64	—	2	—	—	146	9	—	16	62	38	3	16
17. Parotitis epidemica	—	15	35	5	3	—	—	58	1	—	8	41	27	1	17
18. Influenza	3	18	50	122	134	8	10	345	12	12	82	114	128	—	18
19. Angina tonsillaris	11	84	89	88	97	2	5	376	29	9	70	121	160	8	19
20. Tracheo-bronchitis	9	28	32	14	26	11	18	138	8	—	27	44	30	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	2	5	11	18	21	17	13	87	37	1	21	23	18	4	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	3	5	2	—	10	7	—	1	4	—	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	24	21	24	21	1	4	101	17	4	13	40	32	3	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	4	4	5	—	1	16	11	1	—	3	2	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	1	2	—	1	25
26. Erysipelas	—	—	—	1	3	1	1	6	1	—	—	1	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	„c.
Sum	42	508	558	285	322	42	52	1809	168	27	291	644	590	23	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	46	18	—	—	64	11	7	7	5	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	2	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	1	32
33. Scabies	—	4	2	12	7	—	—	25	5	4	1	1	—	—	33
Ialt *Total*	42	512	560	345	347	42	52	1900	186	38	299	651	590	24	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
31/10— 6/11	—	—	—	—	18	30	37	23	57	9	486	702	223	138	55	26
7/11—13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11—20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11—27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11— 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12—11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12—18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12—25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12— 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 —15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in hello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	4
0–1 år { udenfor	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
5–14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	1	–	–	–	1	–	–	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	20
15–64 år { M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	20
15–64 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	2	–	–	2	–	–	–	22	2	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	2	–	–	2	–	1	1	–	–	42
Over 65 år { M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	1	–	–	–	7	–	–	–	13	5	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	3	–	–	3	–	–	–	–	48
Over 65 år { K																																												
Ialt *Total*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	36	2	2	–	11	–	–	1	38	10	2	–	–	2	3	1	1	–	1	1	1	–	2	1	–	–	2	9	1	7	2	–	138
Mandk. *Mascul.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	1	2	–	3	–	–	1	24	5	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	4	1	4	–	–	65
Kvindek. *Femin.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	23	1	–	–	8	–	–	–	14	5	1	–	–	2	2	–	1	–	1	1	–	–	2	–	–	–	1	5	–	3	2	–	73

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	28. jan.	4. feb.	11. feb.	18 feb.	25. feb.	3. marts	10. marts	17. marts	24. marts	31. marts	7. april	14. april	21. april
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1075	1049	1063	1073	1065	1045	1038	1044	1043	968	1022	1073	1046
Øresundshospitalet	312	311	314	308	328	321	325	311	311	285	304	305	298
Blegdamshospitalet	447	454	453	462	468	488	452	467	457	467	447	453	456
Rudolph Berghs hospital	164	162	181	181	181	165	166	150	158	161	168	173	171
Sundby hospital	443	446	450	443	434	425	440	427	421	413	416	444	432
Bispebjerg hospital	1213	1181	1190	1211	1191	1222	1205	1176	1181	1070	1159	1175	1168
Børnehospitalet på Fuglebakken	147	152	151	150	148	151	143	140	139	130	148	141	141
Nørre hospital	207	209	213	211	197	213	215	210	214	205	204	206	202
Hospitalet på Forchhammersvej	81	72	69	73	70	76	76	78	75	52	68	76	76
Balders hospital	71	65	69	72	70	69	72	64	65	60	59	61	66
Sønderbro hospital	124	113	124	124	116	113	115	124	123	119	125	121	117
Ialt	4284	4214	4277	4308	4268	4288	4247	4191	4187	3930	4120	4228	4173
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	165	163	164	164	165	170	170	168	172	162	147	157	166
St. Josephs hospital	317	309	307	309	321	317	309	289	301	285	289	324	311
St. Elisabeths hospital	158	151	148	157	153	151	157	154	156	142	148	154	154
Finseninstitutet og Radiumst.	331	321	305	303	325	315	316	319	313	281	304	313	335
Ortopædisk hospital	190	177	204	196	189	189	194	208	197	150	190	187	197
Ialt	1161	1121	1128	1129	1153	1142	1146	1138	1139	1020	1078	1135	1163
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1104	1127	1132	1142	1171	1157	1127	1022	1116	991	1102	1155	1133
» Fødeafdelingerne	168	160	154	152	177	187	173	177	186	155	149	187	165
Militærhospitalet	588	584	588	631	626	612	596	607	575	478	518	530	580
Ialt	1860	1871	1874	1925	1974	1956	1896	1806	1877	1624	1769	1872	1878

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
560725

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 17 – 1956. | Fra søndag d. 22. april til lørdag d. 28. april 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	757,9	4.9	8.6	5.8	6.0	÷ 1.6	23	11.5	23 25	2.5	6.3	9.0	2.0	79
Trekroner.....	5	—	4.1	6.7	4.8	4.9	÷ 1.8	23	11.0	25	2.4	5.1	8.5	1.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6,2	2	4	0	0	17	9	24	36	17	5	0	0	0	9	2.0	3.6	0.92

Anmærkning: Svage til jævne vinde, især fra østlige og nordøstlige retninger, skyet vejr med ringe sol og noget under normal temperatur. Regn i morgentimerne d. 25. og 28., tåge d. 25.—28.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.*			Dødfødte *Morts-nés.*			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)*								Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés*	
	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt		i Københavns *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	111	18	129	2	—	2	2	—	2	—	6	16	29	12	67	44	62	5
Kvindek. *Fém.*.	90	16	106	1	—	1	2	1	1	—	4	15	32	18	73	48	66	7
Ialt *Total*	201	34	235	3	—	3	4	1	3	—	10	31	61	30	140	92	128	12

Ægteskaber *Mariages:* 127.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 februar..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ..	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17

Tab. 4. Fra 311 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1647 nye tilfælde i København (foruden 1684 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire)

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	1	3	—	—	—	—	4	—	—	2	—	1	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	1	131	177	1	2	—	—	312	12	—	31	151	136	3	13
14. Rubeolae	1	12	4	1	1	—	—	19	—	—	4	19	9	—	14
15. Varicellae	—	34	45	—	1	—	—	80	12	—	8	28	32	—	15
16. Pertussis	4	61	57	1	4	—	—	127	4	—	32	63	53	—	16
17. Parotitis epidemica	—	13	47	6	7	—	—	73	—	—	11	32	54	—	17
18. Influenza	4	17	32	99	132	11	9	304	10	9	71	100	134	—	18
19. Angina tonsillaris	14	79	83	94	88	2	1	361	24	12	62	146	161	4	19
20. Tracheo-bronchitis	9	22	14	16	24	11	17	113	6	—	25	60	49	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	2	7	6	14	22	8	9	68	22	2	8	33	27	5	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	4	5	3	3	16	4	—	3	3	2	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	2	21	12	18	17	3	6	79	14	7	12	45	44	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	4	7	3	—	—	14	7	—	1	4	7	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	1	2	1	25
26. Erysipelas	—	—	—	4	—	—	1	5	—	—	1	3	2	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	„c.
Sum	38	399	485	266	306	38	47	1579	119	30	273	688	713	13	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	26	22	—	—	48	6	—	1	5	2	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	3	6	8	—	—	19	—	—	—	2	—	—	33
Ialt *Total*	38	401	488	298	337	38	47	1647	126	30	274	695	715	13	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
7/11—13/11	—	—	1	1	35	30	33	25	86	15	465	742	228	166	83	22
14/11—20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11—27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11— 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12—11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12—18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12—25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12— 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 —15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —23/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
0–1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	22
15–64 år { M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	19
15–64 år { K	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	8	4	-	2	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	41
Over 65 år { M	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
Over 65 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	1	1	5	-	-	2	13	-	3	1	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt *Total*	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	37	-	2	1	15	-	-	2	25	5	3	4	-	6	3	-	-	-	-	1	-	4	-	1	5	-	-	2	5		1	9	4	-	140
Mandk. *Mascul.*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	9	-	-	-	11	4	-	2	-	4	1	-	-	-	-	-	-	4	.	1	2	-	-	1	1		1	5	3	-	67
Kvindek. *Femin.*	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	-	2	1	6	-	-	2	14	1	3	2	-	2	2	-	-	-	-	1	-	.	.	-	3	-	-	1	4		-	4	1	-	73

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	4. feb.	11. feb.	18 feb.	25. feb.	3. marts	10. marts	17. marts	24. marts	31. marts	7. april	14. april	21. april	28. april
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1049	1063	1073	1065	1045	1038	1044	1043	968	1022	1073	1046	1033
Øresundshospitalet	311	314	308	328	321	325	311	311	285	304	305	298	300
Blegdamshospitalet	454	453	462	468	488	452	467	457	467	447	453	456	443
Rudolph Berghs hospital	162	181	181	181	165	166	150	158	161	168	173	171	156
Sundby hospital	446	450	443	434	425	440	427	421	413	416	444	432	425
Bispebjerg hospital	1181	1190	1211	1191	1222	1205	1176	1181	1070	1159	1175	1168	1171
Børnehospitalet på Fuglebakken	152	151	150	148	151	143	140	139	130	148	141	141	126
Nørre hospital	209	213	211	197	213	215	210	214	205	204	206	202	204
Hospitalet på Forchhammersvej	72	69	73	70	76	76	78	75	52	68	76	76	72
Balders hospital	65	69	72	70	69	72	64	65	60	59	61	66	65
Sønderbro hospital	113	124	124	116	113	115	124	123	119	125	121	117	122
Ialt	4214	4277	4308	4268	4288	4247	4191	4187	3930	4120	4228	4173	4117
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	163	164	164	165	170	170	168	172	162	147	157	166	164
St. Josephs hospital	309	307	309	321	317	309	289	301	285	289	324	311	302
St. Elisabeths hospital	151	148	157	153	151	157	154	156	142	148	154	154	152
Finseninstitutet og Radiumst.	321	305	303	325	315	316	319	313	281	304	313	335	333
Ortopædisk hospital	177	204	196	189	189	194	208	197	150	190	187	197	194
Ialt	1121	1128	1129	1153	1142	1146	1138	1139	1020	1078	1135	1163	1145
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1127	1132	1142	1171	1157	1127	1022	1116	991	1102	1155	1133	1129
» Fødeafdelingerne	160	154	152	177	187	173	177	186	155	149	187	165	152
Militærhospitalet	584	588	631	626	612	596	607	575	478	518	530	580	567
Ialt	1871	1874	1925	1974	1956	1896	1806	1877	1624	1769	1872	1878	1848

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN
560763

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 18 - 1956. | Fra søndag d. 29. april til lørdag d. 5. maj 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	764,9	7.2	11.5	8.2	8.4	÷ 0.6	5	19.1	1	2.3	7.2	13.2	1.2	79
Trekroner	5	—	6.7	9.2	8.1	7.7	÷ 0.2	5	17.5	1	3.1	5.7	9.0	1.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
28,0	1	5	0	0	17	17	35	9	2	0	9	14	0	14	2.0	4.5	0.94

Anmærkning: Svage vinde, overvejende fra retninger omkring nordøst med koldt og tåget vejr fra 29. april—3. maj, udbredt regn d. 30., temmelig mildt, spredt sol de 2 sidste dage.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. ægteskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	85	27	112	2	—	2	6	2	—	—	4	26	40	8	86	65	75	11
Kvindek. *Fém..*	94	16	110	1	1	2	2	1	—	—	4	15	39	18	79	54	75	4
Ialt *Total*	179	43	222	3	1	4	8	3	—	—	8	41	79	26	165	119	150	15

Ægteskaber *Mariages:* 174.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants*		Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)*				Døde af *Décès par*					
		Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*		Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 februar..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17

Tab. 4. Fra 346 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2073 nye tilfælde i København (foruden 1700 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — *Age*: Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år: Mænd	Fra 15—64 år: Kvinder	Over 65 år: Mænd	Over 65 år: Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital: ialt	Indlagte på hospital: Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin: Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	1	5	—	—	—	—	6	—	—	—	3	4	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	1	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	9	290	210	1	2	—	—	512	9	—	42	152	136	—	13
14. Rubeolae	3	14	10	—	1	—	—	28	—	—	2	20	19	—	14
15. Varicellae	2	48	42	3	1	—	—	96	9	—	11	40	27	1	15
16. Pertussis	7	72	68	1	2	—	—	150	6	—	45	55	58	1	16
17. Parotitis epidemica	1	13	47	4	4	—	—	69	2	—	11	35	28	2	17
18. Influenza	4	17	47	137	134	7	11	357	8	8	97	144	120	—	18
19. Angina tonsillaris	8	71	110	131	118	—	2	440	31	15	82	117	139	6	19
20. Tracheo-bronchitis	6	13	26	19	28	16	17	125	7	—	39	38	41	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	2	9	7	18	23	10	8	77	17	—	30	27	27	6	21
22. Pneumonia crouposa	—	1	1	4	1	4	2	13	10	1	2	5	1	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	5	26	16	20	13	1	6	87	3	1	17	41	16	2	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	3	4	5	—	—	13	6	—	1	2	3	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	1	—	2	1	25
26. Erysipelas	—	—	—	—	3	1	4	8	2	—	1	1	4	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	47	576	592	343	337	39	50	1984	112	25	381	681	625	19	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	35	22	—	—	57	4	2	4	5	2	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	6	1	—	—	7	3	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	4	16	5	—	—	25	4	4	2	—	—	—	33
Ialt *Total*	47	576	596	400	365	39	50	2073	123	31	38	686	627	19	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København Nr. 18 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
14/11—20/11	—	—	2	—	52	28	51	21	67	28	532	747	231	190	73	20
21/11—27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11— 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12—11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12—18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12—25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12— 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 —15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosc.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	8
0–1 år { udenfor	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5–14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	2	–	–	30
15–64 år { M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	1	–	–	–	6	3	1	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	19
15–64 år { K	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	1	1	1	–	–	3	–	–	1	3	–	–	48
Over 65 år { M	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	1	–	–	3	–	–	–	15	2	–	–	–	1	1	2	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	57
Over 65 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	1	–	7	–	–	–	13	4	2	1	–	3	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	7	–	–	2	1	–	–	57
Ialt *Total*	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45	1	1	–	12	–	–	–	34	9	4	1	–	5	1	2	1	1	1	5	1	1	–	1	9	–	–	2	14		1	4	6	–	165
Mandk. *Mascul.*	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	1	–	–	4	–	–	–	21	5	1	–	–	1	1	2	–	–	2	1	–	–	–	7	–	–	1	5		–	2	5	–	86
Kvindek. *Femin.*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	–	1	–	8	–	–	–	13	4	3	1	–	4	–	–	1	1	3	–	–	–	1	2	–	–	1	9		1	2	1	–	79

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	11. feb.	18. feb.	25. feb.	3. marts	10. marts	17. marts	24. marts	31. marts	7. april	14. april	21. april	28. april	5. maj
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1063	1073	1065	1045	1038	1044	1043	968	1022	1073	1046	1033	1002
Øresundshospitalet	314	308	328	321	325	311	311	285	304	305	298	300	307
Blegdamshospitalet	453	462	468	488	452	467	457	467	447	453	456	443	436
Rudolph Berghs hospital	181	181	181	165	166	150	158	161	168	173	171	156	164
Sundby hospital	450	443	434	425	440	427	421	413	416	444	432	425	429
Bispebjerg hospital	1190	1211	1191	1222	1205	1176	1181	1070	1159	1175	1168	1171	1142
Børnehospitalet på Fuglebakken	151	150	148	151	143	140	139	130	148	141	141	126	126
Nørre hospital	213	211	197	213	215	210	214	205	204	206	202	204	210
Hospitalet på Forchhammersvej	69	73	70	76	76	78	75	52	68	76	76	72	76
Balders hospital	69	72	70	69	72	64	65	60	59	61	66	65	66
Sønderbro hospital	124	124	116	113	115	124	123	119	125	121	117	122	133
Ialt	4277	4308	4268	4288	4247	4191	4187	3930	4120	4228	4173	4117	4091
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	164	164	165	170	170	168	172	162	147	157	166	164	152
St. Josephs hospital	307	309	321	317	309	289	301	285	289	324	311	302	300
St. Elisabeths hospital	148	157	153	151	157	154	156	142	148	154	154	152	153
Finseninstitutet og Radiumst.	305	303	325	315	316	319	313	281	304	313	335	333	314
Ortopædisk hospital	204	196	189	189	194	208	197	150	190	187	197	194	186
Ialt	1128	1129	1153	1142	1146	1138	1139	1020	1078	1135	1163	1145	1105
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1132	1142	1171	1157	1127	1022	1116	991	1102	1155	1133	1129	1134
» Fødeafdelingerne	154	152	177	187	173	177	186	155	149	187	165	152	162
Militærhospitalet	588	631	626	612	596	607	575	478	518	530	580	567	580
Ialt	1874	1925	1974	1956	1896	1806	1877	1624	1769	1872	1878	1848	1876

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN
560818

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 19 - 1956. | Fra søndag d. **6. maj** til lørdag d. **12. maj 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	760,2	11.4	15.3	12.0	12.3	+ 2.1	6	19.7	11	6.7	7.5	10.0	5.2	73
Trekroner	5	—	10.5	12.8	12.1	11.6	+ 2.4	6	17.8	11	7.2	5.7	8.0	4.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
10,2	4	4	0	0	34	0	0	5	0	7	9	50	29	0	3.2	7.1	1.23

Anmærkning: Jævne vinde til blæst fra vestlige og nordvestlige retninger med over normal temperatur, men overvejende skyet vejr med ringe sol og regn, tåge d. 7., 8., 10. og 12.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.*			Dødfødte *Morts-nés.*			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)*									Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés*	
	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt		i København *à Copenhague*	uden for København *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	95	23	118	1	—	1	3	—	1	—	13	15	34	13	79	47	67	12
Kvindek. *Fém..*	85	16	101	2	—	2	1	—	—	—	6	21	28	19	75	54	71	4
Ialt *Total*	180	39	219	3	—	3	4	—	1	—	19	36	62	32	154	101	138	16

Ægteskaber *Mariages:* 143.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts ...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23

Tab. 4. Fra 327 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1729 nye tilfælde i København (foruden 1596 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	*Comm. voisin* Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	4	2	1	—	—	—	7	—	—	2	2	3	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	—	—	—	1	1	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	3	165	160	—	1	—	—	329	5	—	27	158	146	2	13
14. Rubeolae	5	12	9	—	—	—	—	26	—	—	2	17	23	—	14
15. Varicellae	1	38	47	1	4	—	—	91	2	—	8	37	30	1	15
16. Pertussis	3	57	48	—	—	—	—	108	—	—	16	70	71	—	16
17. Parotitis epidemica	—	14	33	7	1	—	—	55	5	3	5	29	49	—	17
18. Influenza	3	19	41	118	116	7	16	320	12	12	58	92	124	—	18
19. Angina tonsillaris	12	92	120	89	123	1	1	438	26	13	52	104	150	4	19
20. Tracheo-bronchitis	7	26	20	19	15	11	16	114	2	—	19	63	43	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	3	13	10	14	21	8	8	77	13	—	16	20	20	2	21
22. Pneumonia crouposa	—	2	—	5	3	1	1	12	4	1	5	3	2	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	5	16	12	19	10	5	3	70	3	—	14	40	47	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	1	1	2	1	—	7	6	1	4	2	4	1	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	2	1	—	—	3	1	—	—	1	1	—	25
26. Erysipelas	—	—	2	1	5	1	—	9	—	—	—	—	3	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	43	460	505	277	302	35	45	1667	79	30	228	639	717	11	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	38	15	1	—	54	13	10	1	3	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	3	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1*	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	1	2	—	—	—	3	1	1	6	—	2	—	33
Ialt *Total*	43	460	506	321	318	36	45	1729	96	41	235	642	719	11	

* Rettelse til 18. uge 1956, 29/4 — 5/5: 6 tilfælde af syfilis rettes til 4 tilfælde.

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København Nr. 19 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
21/11—27/11	—	—	—	—	31	37	37	23	49	25	576	771	250	168	72	17
28/11— 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12—11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12—18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12—25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12— 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 —15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 —12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. svst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4
0–1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5—14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år { M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	-	28
15–64 år { K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	3	-	27
Over 65 år { M	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1	-	-	6	-	-	1	14	6	1	-	-	3	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	47
Over 65 år { K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	1	-	5	-	-	2	15	4	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	47
Ialt *Total*	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	30	1	1	-	14	-	-	4	33	10	5	-	-	5	1	4	1	-	-	1	1	3	-	3	2	-	-	-	12	3	5	7	-	154
Mandk. *Mascul.*	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	1	-	-	7	-	-	2	18	6	1	-	-	4	1	1	-	-	-	3	.	2	2	-	-	-	-	3	3	4	4	-	79
Kvindek. *Femin.*	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	-	1	-	7	-	-	2	15	4	4	-	-	1	-	3	1	-	-	1	1	.	-	1	-	-	-	-	9	-	1	3	-	75

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	18. feb.	25. feb.	3. marts	10. marts	17. marts	24. marts	31. marts	7. april	14. april	21. april	28. april	5. maj	12. maj
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1073	1065	1045	1038	1044	1043	968	1022	1073	1046	1033	1002	1027
Øresundshospitalet	308	328	321	325	311	311	285	304	305	298	300	307	290
Blegdamshospitalet	462	468	488	452	467	457	467	447	453	456	443	436	425
Rudolph Berghs hospital	181	181	165	166	150	158	161	168	173	171	156	164	150
Sundby hospital	443	434	425	440	427	421	413	416	444	432	425	429	443
Bispebjerg hospital	1211	1191	1222	1205	1176	1181	1070	1159	1175	1168	1171	1142	1140
Børnehospitalet på Fuglebakken	150	148	151	143	140	139	130	148	141	141	126	126	115
Nørre hospital	211	197	213	215	210	214	205	204	206	202	204	210	200
Hospitalet på Forchhammersvej	73	70	76	76	78	75	52	68	76	76	72	76	77
Balders hospital	72	70	69	72	64	65	60	59	61	66	65	66	66
Sønderbro hospital	124	116	113	115	124	123	119	125	121	117	122	133	113
Ialt	4308	4268	4288	4247	4191	4187	3930	4120	4228	4173	4117	4091	4046
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	164	165	170	170	168	172	162	147	157	166	164	152	153
St. Josephs hospital	309	321	317	309	289	301	285	289	324	311	302	300	291
St. Elisabeths hospital	157	153	151	157	154	156	142	148	154	154	152	153	152
Finseninstitutet og Radiumst.	303	325	315	316	319	313	281	304	313	335	333	314	311
Ortopædisk hospital	196	189	189	194	208	197	150	190	187	197	194	186	192
Ialt	1129	1153	1142	1146	1138	1139	1020	1078	1135	1163	1145	1105	1099
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1142	1171	1157	1127	1022	1116	991	1102	1155	1133	1129	1134	1128
» Fødeafdelingerne	152	177	187	173	177	186	155	149	187	165	152	162	151
Militærhospitalet	631	626	612	596	607	575	478	518	530	580	567	580	579
Ialt	1925	1974	1956	1896	1806	1877	1624	1769	1872	1878	1848	1876	1858

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
560987

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 20 - 1956. | Fra søndag d. 13. **maj** til lørdag d. 19. **maj** 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	761,6	10.1	13.2	8.9	10.1	÷ 1.3	16	15.5	19	3.5	8.2	11.0	5.8	72
Trekroner.....	5	—	9.3	11.6	10.4	10.1	÷ 0.4	16	13.9	19	4.9	6.7	9.4	5.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4,2	3	0	0	0	51	0	0	0	0	1	9	60	30	0	3.6	8.7	1.62

Anmærkning: Jævne til friske vinde fra vestlige og nordvestlige retninger; temmelig koldt vejr med regn d. 14. og regnbyger d. 17. og 18.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. ægteskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	71	20	91	4	—	4	5	1	—	—	5	35	33	13	92	58	78	14
Kvindek. *Fém..*	66	10	76	1	1	2	1	—	—	—	5	16	28	18	68	52	64	4
Ialt *Total .....*	137	30	167	5	1	6	6	1	—	—	10	51	61	31	160	110	142	18

Ægteskaber *Mariages:* 195.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23

Tab. 4. Fra 291 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1443 nye tilfælde i København (foruden 1037 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	2	5	—	—	—	—	7	—	—	3	—	1	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	2	.	.	.	.	.	.	2	2	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	3	116	119	1	—	—	—	239	8	—	23	118	52	3	13
14. Rubeolae	—	16	6	—	—	—	—	22	—	—	7	13	9	—	14
15. Varicellae	2	44	29	3	—	—	—	78	6	—	1	31	22	—	15
16. Pertussis	12	51	40	—	2	—	—	105	14	—	23	56	20	3	16
17. Parotitis epidemica	—	17	33	3	2	—	—	55	4	1	4	26	13	1	17
18. Influenza	3	16	46	98	84	3	5	255	3	3	58	73	85	—	18
19. Angina tonsillaris	12	69	92	77	82	2	7	341	15	5	28	104	69	2	19
20. Tracheo-bronchitis	4	16	10	15	16	10	10	81	3	—	16	27	38	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	1	12	5	14	13	9	13	67	27	1	11	28	11	2	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	2	2	1	1	7	2	—	4	2	1	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	2	11	7	14	9	—	2	45	7	—	5	17	23	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	2	3	1	1	9	2	—	1	3	—	2	24
25. Febris rheumatica	—	1	1	—	2	1	—	5	2	—	—	1	—	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	1	3	1	2	7	1	—	—	—	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	41	371	396	230	218	28	41	1325	96	10	184	499	345	14	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	73	36	—	—	109	21	20	5	2	2	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	1	—	—	7	—	—	—	8	5	4	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	42	371	396	311	254	28	41	1443	122	34	189	501	347	14	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København Nr. 20 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
28/11— 4/12	—	—	—	—	56	36	47	29	73	26	506	791	249	201	82	15
5/12—11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12—18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12—25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12— 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 —15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 —12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5—19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. svst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6
0–1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år { M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	1	3	-	-	-	-	8	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	-	40
15–64 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	3	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	21
Over 65 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	2	4	-	-	-	-	17	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	46
Over 65 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	2	14	2	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	46
Ialt *Total*	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	1	1	3	18	-	-	2	39	9	3	3	-	1	1	2	-	1	-	4	1	1	-	3	4	-	-	4	9	3	4	4	-	160
Mandk. *Mascul.*	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	1	3	7	-	-	-	25	4	1	1	-	-	1	2	-	-	-	2	1	1	-	3	3	-	-	3	1	3	4	4	-	92
Kvindek. *Femin.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	-	-	11	-	-	2	14	5	2	2	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	8	-	-	-	-	68

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	25. feb.	3. marts	10. marts	17. marts	24. marts	31. marts	7. april	14. april	21. april	28. april	5. maj	12. maj	19. maj
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1065	1045	1038	1044	1043	968	1022	1073	1046	1033	1002	1027	984
Øresundshospitalet	328	321	325	311	311	285	304	305	298	300	307	290	266
Blegdamshospitalet	468	488	452	467	457	467	447	453	456	443	436	425	386
Rudolph Berghs hospital	181	165	166	150	158	161	168	173	171	156	164	150	130
Sundby hospital	434	425	440	427	421	413	416	444	432	425	429	443	392
Bispebjerg hospital	1191	1222	1205	1176	1181	1070	1159	1175	1168	1171	1142	1140	1094
Børnehospitalet på Fuglebakken	148	151	143	140	139	130	148	141	141	126	126	115	120
Nørre hospital	197	213	215	210	214	205	204	206	202	204	210	200	192
Hospitalet på Forchhammersvej	70	76	76	78	75	52	68	76	76	72	76	77	51
Balders hospital	70	69	72	64	65	60	59	61	66	65	66	66	65
Sønderbro hospital	116	113	115	124	123	119	125	121	117	122	133	113	98
Ialt	4268	4283	4247	4191	4187	3930	4120	4228	4173	4117	4091	4046	3778
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	165	170	170	168	172	162	147	157	166	164	152	153	140
St. Josephs hospital	321	317	309	289	301	285	289	324	311	302	300	291	266
St. Elisabeths hospital	153	151	157	154	156	142	148	154	154	152	153	152	152
Finseninstitutet og Radiumst.	325	315	316	319	313	281	304	313	335	333	314	311	277
Ortopædisk hospital	189	189	194	208	197	150	190	187	197	194	186	192	153
Ialt	1153	1142	1146	1138	1139	1020	1078	1135	1163	1145	1105	1099	988
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1171	1157	1127	1022	1116	991	1102	1155	1133	1129	1134	1128	1037
» Fødeafdelingerne	177	187	173	177	186	155	149	187	165	152	162	151	147
Militærhospitalet	626	612	596	607	575	478	518	530	580	567	580	579	519
Ialt	1974	1956	1896	1806	1877	1624	1769	1872	1878	1848	1876	1858	1703

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
560942

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 21 – 1956. | Fra søndag d. **20. maj** til lørdag d. **26. maj 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.** **(Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	763,6	11.8	16.5	11.2	12.4	÷ 0.2	25	21.7	22	4.7	9.8	12.8	5.6	60
Trekroner.....	5	—	10.8	14.2	11.3	11.6	÷ 0.2	26	17.8	22	5.6	8.0	11.2	3.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1,2	1	0	0	0	64	0	5	17	24	9	2	19	5	19	1.9	7.9	1.05

Anmærkning: Svage til jævne vinde fra skiftende retninger; med tørt og tildels letskyet vejr og lidt under normal temperatur.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	91	15	106	3	2	5	3	—	—	—	3	20	27	9	62	40	59	3
Kvindek. *Fém..*	106	10	116	7	—	7	2	1	1	—	5	11	31	20	71	55	65	6
Ialt *Total*	197	25	222	10	2	12	5	1	1	—	8	31	58	29	133	95	124	9

Ægteskaber *Mariages:* 130.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23

Tab. 4. Fra 341 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1465 nye tilfælde i København (foruden 1466 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	2	3	—	—	—	—	5	2	—	—	4	3	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	6	123	127	1	2	—	—	259	20	—	29	152	137	6	13
14. Rubeolae	2	10	7	1	—	—	—	20	2	—	3	14	12	—	14
15. Varicellae	2	28	28	4	1	—	—	63	4	—	8	24	16	—	15
16. Pertussis	3	66	45	—	—	—	—	114	2	—	19	51	49	1	16
17. Parotitis epidemica	—	10	25	—	8	—	—	43	3	—	8	28	42	—	17
18. Influenza	1	11	38	94	76	4	7	231	16	16	49	81	118	—	18
19. Angina tonsillaris	12	68	95	101	99	2	2	379	44	23	56	125	136	4	19
20. Tracheo-bronchitis	5	17	13	11	22	6	7	81	6	—	26	41	60	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	1	27	5	19	17	12	11	92	42	2	10	24	28	6	21
22. Pneumonia crouposa	—	1	—	4	3	1	1	10	3	—	2	2	5	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	4	14	12	16	12	—	1	59	5	3	11	36	41	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	4	3	2	—	—	10	8	—	2	1	3	1	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	25
26. Erysipelas	1	1	—	3	2	2	3	12	—	—	1	—	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	„c.
Sum	37	379	402	258	248	27	32	1383	159	44	224	583	651	19	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	41	22	—	—	63	6	5	1	1	3	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	4	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	2	6	5	—	—	13	3	2	2	—	—	—	33
Ialt *Total*	37	379	404	310	276	27	32	1465	172	51	227	584	655	19	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København Nr. 21 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
5/12—11/12	—	—	1	—	34	73	70	45	65	35	509	798	164	147	76	23
12/12—18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12—25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12— 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 —15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 —12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 —19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 —26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BF 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
0–1 år { udenfor —	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
1–4 år	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
5–14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15–64 år { M	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	4	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	23
15–64 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	16
Over 65 år { M	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	4	–	–	–	7	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	3	4	–	–	–	–	–	36
Over 65 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	1	1	6	–	–	1	17	5	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51
Ialt *Total*	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32	1	1	1	11	–	–	1	26	12	2	–	–	1	1	1	–	1	1	1	–	2	–	2	4	–	–	3	9	–	–	7	7	–	133
Mandk. *Mascul.*	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	–	–	–	4	–	–	–	8	7	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	.	1	2	–	–	–	5	–	–	5	6	–	62
Kvindek. *Femin.*	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	1	1	1	7	–	–	1	18	5	2	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	.	–	1	2	–	–	3	4	–	–	2	1	–	71

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	3. marts	10. marts	17. marts	24. marts	31. marts	7. april	14. april	21. april	28. april	5. maj	12. maj	19. maj	26. maj
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1045	1038	1044	1043	968	1022	1073	1046	1033	1002	1027	984	1059
Øresundshospitalet	321	325	311	311	285	304	305	298	300	307	290	266	291
Blegdamshospitalet	488	452	467	457	467	447	453	456	443	436	425	386	413
Rudolph Berghs hospital	165	166	150	158	161	168	173	171	156	164	150	130	151
Sundby hospital	425	440	427	421	413	416	444	432	425	429	443	392	428
Bispebjerg hospital	1222	1205	1176	1181	1070	1159	1175	1168	1171	1142	1140	1094	1154
Børnehospitalet på Fuglebakken	151	143	140	139	130	148	141	141	126	126	115	120	139
Nørre hospital	213	215	210	214	205	204	206	202	204	210	200	192	200
Hospitalet på Forchhammersvej	76	76	78	75	52	68	76	76	72	76	77	51	68
Balders hospital	69	72	64	65	60	59	61	66	65	66	66	65	58
Sønderbro hospital	113	115	124	123	119	125	121	117	122	133	113	98	124
Ialt	4288	4247	4191	4187	3930	4120	4228	4173	4117	4091	4046	3778	4085
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	170	170	168	172	162	147	157	166	164	152	153	140	145
St. Josephs hospital	317	309	289	301	285	289	324	311	302	300	291	266	296
St. Elisabeths hospital	151	157	154	156	142	148	154	154	152	153	152	152	149
Finseninstitutet og Radiumst.	315	316	319	313	281	304	313	335	333	314	311	277	287
Ortopædisk hospital	189	194	208	197	150	190	187	197	194	186	192	153	173
Ialt	1142	1146	1138	1139	1020	1078	1135	1163	1145	1105	1099	988	1050
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1157	1127	1022	1116	991	1102	1155	1133	1129	1134	1128	1037	1040
» Fødeafdelingerne	187	173	177	186	155	149	187	165	152	162	151	147	138
Militærhospitalet	612	596	607	575	478	518	530	580	567	580	579	519	572
Ialt	1956	1896	1806	1877	1624	1769	1872	1878	1848	1876	1858	1703	1750

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
560981

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 22 - 1956. | Fra søndag d. 27. maj til lørdag d. 2. juni 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	763,4	15.3	20.3	15.2	16.1	+ 2.5	30	25.8	2	8.7	10.3	13.9	6.4	66
Trekroner.....	5	—	14.0	17.6	14.6	14.9	+ 2.0	31	20.8	2	9.6	7.5	9.7	4.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med: Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund: Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1,6	1	1	0	0	81	7	5	7	7	12	9	27	17	9	2.2	10.7	0.88

Anmærkning: Svage til friske vinde fra skiftende, dog mest fra vestlige og nordvestlige retninger. Over normal temperatur de fleste dage, tåge d. 28. og regn d. 1. juni.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	92	18	110	—	—	—	1	—	1	1	8	27	29	10	77	42	69	8
Kvindek. *Fém..*	79	21	100	—	—	—	1	—	—	1	5	11	30	16	64	49	58	6
Ialt *Total*	171	39	210	—	—	—	2	—	1	2	13	38	59	26	141	91	127	14

Ægteskaber *Mariages:* 126.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts ...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23

Tab. 4. Fra 315 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1312 nye tilfælde i København (foruden 1348 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	—	2	1	1	—	—	4	—	—	1	1	1	1	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	—	—	—	1	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	4	129	130	1	2	—	—	266	12	—	34	129	123	5	13
14. Rubeolae	—	11	3	—	—	—	—	14	—	—	3	11	14	—	14
15. Varicellae	2	14	25	—	1	—	—	42	6	—	9	28	12	—	15
16. Pertussis	8	54	40	—	—	—	—	102	12	—	22	69	31	1	16
17. Parotitis epidemica	—	14	24	3	1	—	—	42	3	—	12	22	24	1	17
18. Influenza	3	11	28	60	68	6	5	181	6	6	58	74	78	1	18
19. Angina tonsillaris	12	64	77	99	81	6	1	340	27	8	75	105	128	3	19
20. Tracheo-bronchitis	4	20	11	11	15	5	7	73	5	—	38	37	50	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	5	11	6	14	14	18	22	90	33	2	22	22	15	4	21
22. Pneumonia crouposa	—	1	—	2	2	—	1	6	3	1	6	3	7	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	1	17	14	9	14	3	2	60	5	—	15	22	27	2	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	3	3	—	—	8	3	—	1	3	2	1	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	5	5	—	2	12	—	—	1	1	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	„c.
Sum	40	346	363	208	209	38	40	1244	119	17	298	528	516	22	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	38	21	—	—	59	6	5	3	2	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	5	—	—	—	5	2	2	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	—	3	—	—	—	3	2	2	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	40	346	363	255	230	38	40	1312	130	26	301	530	517	22	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
12/12—18/12	—	—	3	—	44	47	69	43	34	22	494	702	176	133	63	29
19/12—25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12— 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 —15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 —12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 —19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 —26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. svst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus. laesio in bello, exeunt. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2
0–1 år { udenfor —	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
5–14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
15–64 år { M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	1	–	–	–	–	5	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	1	4	–	35
15–64 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	3	–	16
Over 65 år { M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	1	–	–	3	–	–	–	6	6	–	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	–	39
Over 65 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	–	2	–	6	–	–	–	15	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	3	1	–	46
Ialt *Total*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	39	1	2	–	10	–	–	1	27	11	1	1	–	3	–	3	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	1	–	12	6	7	9	–	141
Mandk. *Mascul.*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	1	–	–	4	–	–	–	11	9	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	1	1	.	1	–	–	–	5	5	4	5	–	77
Kvindek. *Femin.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	16	–	2	–	6	–	–	1	16	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	7	1	3	4	–	64

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	10. marts	17. marts	24. marts	31. marts	7. april	14. april	21. april	28. april	5. maj	12. maj	19. maj	26. maj	2. juni
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1038	1044	1043	968	1022	1073	1046	1033	1002	1027	984	1059	970
Øresundshospitalet	325	311	311	285	304	305	298	300	307	290	266	291	282
Blegdamshospitalet	452	467	457	467	447	453	456	443	436	425	386	413	406
Rudolph Berghs hospital	166	150	158	161	168	173	171	156	164	150	130	151	167
Sundby hospital	440	427	421	413	416	444	432	425	429	443	392	428	372
Bispebjerg hospital	1205	1176	1181	1070	1159	1175	1168	1171	1142	1140	1094	1154	1121
Børnehospitalet på Fuglebakken	143	140	139	130	148	141	141	126	126	115	120	139	135
Nørre hospital	215	210	214	205	204	206	202	204	210	200	192	200	202
Hospitalet på Forchhammersvej	76	78	75	52	68	76	76	72	76	77	51	68	73
Balders hospital	72	64	65	60	59	61	66	65	66	66	65	58	54
Sønderbro hospital	115	124	123	119	125	121	117	122	133	113	98	124	102
Ialt	4247	4191	4187	3930	4120	4228	4173	4117	4091	4046	3778	4085	3884
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	170	168	172	162	147	157	166	164	152	153	140	145	133
St. Josephs hospital	309	289	301	285	289	324	311	302	300	291	266	296	302
St. Elisabeths hospital	157	154	156	142	148	154	154	152	153	152	152	149	150
Finseninstitutet og Radiumst.	316	319	313	281	304	313	335	333	314	311	277	287	254
Ortopædisk hospital	194	208	197	150	190	187	197	194	186	192	153	173	139
Ialt	1146	1138	1139	1020	1078	1135	1163	1145	1105	1099	988	1050	978
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1127	1022	1116	991	1102	1155	1133	1129	1134	1128	1037	1040	1002
» Fødeafdelingerne	173	177	186	155	149	187	165	152	162	151	147	138	159
Militærhospitalet	596	607	575	478	518	530	580	567	580	579	519	572	615
Ialt	1896	1806	1877	1624	1769	1872	1878	1848	1876	1858	1703	1750	1776

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN
561026

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 23 - 1956. | Fra søndag d. 3. juni til lørdag d. 9. juni 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	759,3	15.3	18.1	14.9	15.6	+ 1.2	9	23.0	4	7.3	7.5	10.1	5.6	74
Trekroner	5	—	14.5	16.4	14.4	14.7	+ 0.4	7	19.7	4	9.9	5.6	8.6	4.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
21,1	5	3	2	0	36	12	7	9	12	17	22	19	2	0	2.9	12.5	0.99

Anmærkning: Overvejende svage til jævne vinde fra skiftende retninger med noget under normal temperatur og regnbyger de 3 første dage, derefter stigende temperatur med regn og torden d. 7. og 8.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.*			Dødfødte *Morts-nés.*			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)*									Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés*	
	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt		i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	83	22	105	2	—	2	6	—	1	1	8	22	26	9	73	57	60	13
Kvindek. *Fém.*.	92	16	108	2	—	2	3	—	—	1	3	11	32	18	68	52	62	6
Ialt *Total*	175	38	213	4	—	4	9	—	1	2	11	33	58	27	141	109	122	19

Ægteskaber *Mariages:* 108.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28

Tab. 4. Fra 314 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1204 nye tilfælde i København (foruden 1132 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	2	2	—	—	—	—	4	2	—	—	4	4	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	4	85	87	1	1	—	—	178	19	—	19	96	60	1	13
14. Rubeolae	2	9	3	—	—	—	—	14	—	—	5	12	11	—	14
15. Varicellae	—	18	28	—	—	—	—	46	7	—	1	20	26	—	15
16. Pertussis	5	37	23	—	3	—	—	68	2	—	25	58	44	—	16
17. Parotitis epidemica	—	9	33	4	1	—	—	47	4	2	1	37	32	—	17
18. Influenza	2	13	37	58	60	4	5	179	5	5	28	57	71	—	18
19. Angina tonsillaris	9	64	88	95	89	2	7	354	34	17	49	131	117	2	19
20. Tracheo-bronchitis	3	14	11	23	11	5	9	76	8	—	16	38	27	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	2	9	6	12	7	12	16	64	25	2	9	14	9	1	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	1	3	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	3	15	18	15	14	4	—	69	6	1	12	37	41	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	6	2	4	—	1	15	8	—	4	—	1	3	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	2	—	1	1	25
26. Erysipelas	—	—	—	2	3	—	1	6	1	—	1	2	—	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	30	277	342	215	194	28	39	1125	123	27	172	507	448	9	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	44	23	—	—	67	4	3	2	3	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	—	3	6	—	—	9	2	2	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	30	277	342	264	224	28	39	1204	130	32	174	510	448	9	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
19/12—25/12	—	—	—	—	29	41	46	31	27	17	266	538	138	96	50	15
26/12— 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 —15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 —12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 —19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 —26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	9
0–1 år { udenfor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5–14 år	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	-	30
15–64 år { M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	14
15–64 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	5	1	-	-	-	3	4	2	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	35
Over 65 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	7	-	-	-	-	16	3	3	1	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1	-	50
Over 65 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt *Total*	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	1	1	-	12	1	-	-	24	9	5	1	-	2	-	1	2	1	-	4	2	4	-	5	4	-	-	-	8	-	2	4	5	-	141
Mandk. *Mascul.*	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	1	-	-	5	1	-	-	8	5	2	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	4	-	4	3	-	-	-	1	-	2	-	4	-	73
Kvindek. *Femin.*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-	7	-	-	-	16	4	3	1	-	1	-	1	1	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	7	-	-	4	1	-	68

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville

	17. marts	24. marts	31. marts	7. april	14. april	21. april	28. april	5. maj	12. maj	19. maj	26. maj	2. juni	9. juni
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1044	1043	968	1022	1073	1046	1033	1002	1027	984	1059	970	913
Øresundshospitalet	311	311	285	304	305	298	300	307	290	266	291	282	285
Blegdamshospitalet	467	457	467	447	453	456	443	436	425	386	413	406	389
Rudolph Berghs hospital	150	158	161	168	173	171	156	164	150	130	151	167	157
Sundby hospital	427	421	413	416	444	432	425	429	443	392	428	372	378
Bispebjerg hospital	1176	1181	1070	1159	1175	1168	1171	1142	1140	1094	1154	1121	1108
Børnehospitalet på Fuglebakken	140	139	130	148	141	141	126	126	115	120	139	135	133
Nørre hospital	210	214	205	204	206	202	204	210	200	192	200	202	192
Hospitalet på Forchhammersvej	78	75	52	68	76	76	72	76	77	51	68	73	76
Balders hospital	64	65	60	59	61	66	65	66	66	65	58	54	59
Sønderbro hospital	124	123	119	125	121	117	122	133	113	98	124	102	93
Ialt	4191	4187	3930	4120	4228	4173	4117	4091	4046	3778	4085	3884	3783
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	168	172	162	147	157	166	164	152	153	140	145	133	131
St. Josephs hospital	289	301	285	289	324	311	302	300	291	266	296	302	291
St. Elisabeths hospital	154	156	142	148	154	154	152	153	152	152	149	150	149
Finseninstitutet og Radiumst.	319	313	281	304	313	335	333	314	311	277	287	254	262
Ortopædisk hospital	208	197	150	190	187	197	194	186	192	153	173	139	141
Ialt	1138	1139	1020	1078	1135	1163	1145	1105	1099	988	1050	978	974
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1022	1116	991	1102	1155	1133	1129	1134	1128	1037	1040	1002	944
» Fødeafdelingerne	177	186	155	149	187	165	152	162	151	147	138	159	166
Militærhospitalet	607	575	478	518	530	580	567	580	579	519	572	615	615
Ialt	1806	1877	1624	1769	1872	1878	1848	1876	1858	1703	1750	1776	1725

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
561064

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 24 – 1956. | Fra søndag d. **10. juni** til lørdag d. **16. juni 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	762,8	15.1	16.7	13.7	14.8	÷ 0.3	10	24.7	15 16	9.3	5.6	8.8	2.8	72
Trekroner.....	5	—	14.0	15.2	14.1	14.2	÷ 0.3	10	21.2	16	10.4	4.5	7.1	2.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med: Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund: Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
13,5	5	1	1	0	39	5	2	24	17	2	17	26	7	0	3.1	13.4	0.95

Anmærkning: Overvejende jævne vinde fra skiftende retninger, over normal temperatur de 2 første dage, derefter køligt vejr. Regn eller regnbyger d. 11.—15., tåge d. 12. og torden d. 13.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	91	20	111	4	—	4	5	1	—	1	6	24	30	14	81	57	72	9
Kvindek. *Fém..*	77	6	83	2	2	4	2	—	—	—	4	17	21	10	54	38	46	8
Ialt *Total*	168	26	194	6	2	8	7	1	—	1	10	41	51	24	135	95	118	17

Ægteskaber *Mariages:* 120.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28

Tab. 4. Fra 321 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1145 nye tilfælde i København (foruden 1410 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederikeberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	3	6	—	—	—	—	9	1	—	1	6	3	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	—	—	—	2	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	3	103	83	—	—	—	—	189	19	—	36	108	56	—	13
14. Rubeolae	1	18	4	—	—	—	—	23	—	—	2	11	14	—	14
15. Varicellae	—	22	16	1	2	—	—	41	2	—	6	20	20	—	15
16. Pertussis	5	44	25	3	1	1	—	79	9	—	23	59	70	3	16
17. Parotitis epidemica	—	10	32	1	2	—	—	45	—	—	6	23	20	—	17
18. Influenza	1	13	32	57	53	2	5	163	10	10	68	64	97	—	18
19. Angina tonsillaris	8	56	74	91	83	2	2	316	25	10	68	169	168	1	19
20. Tracheo-bronchitis	10	9	7	3	13	7	6	55	10	—	24	56	29	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	4	6	2	10	10	6	15	53	27	3	14	17	17	5	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	2	3	2	—	2	9	1	—	8	2	1	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	14	10	12	9	3	3	57	7	1	16	45	30	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	5	4	7	1	—	18	5	—	7	3	3	4	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	2	—	—	4	2	—	1	—	1	1	25
26. Erysipelas	1	—	—	2	4	1	2	10	3	—	2	3	4	1	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	„c.
Sum	40	299	300	188	188	23	35	1073	123	24	282	586	536	18	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	44	19	—	—	63	5	4	2	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	—	7	—	—	—	9	2	2	3	—	—	—	33
Ialt *Total*	40	301	300	239	207	23	35	1145	130	30	287	587	536	18	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1954																
26/12— 1/1	—	—	1	1	25	66	61	46	31	23	379	590	170	128	85	14
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 —15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 —12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 —19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 —26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 —16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	7
0–1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15–64 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	-	30
15–64 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Over 65 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	6	-	-	-	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	44
Over 65 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	6	3	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	31
Ialt *Total*	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	39	-	-	1	14	-	-	-	18	10	4	2	-	1	-	-	-	1	5	-	3	-	-	6	-	-	4	11	3	2	9	1	135
Mandk. *Mascul.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	7	-	-	-	12	6	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	3	-	-	5	-	-	4	5	3	1	6	1	81
Kvindek. *Femin.*	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	16	-	-	1	7	-	-	-	6	4	4	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	6	-	1	3	-	54

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	24. marts	31. marts	7. april	14. april	21. april	28. april	5. maj	12. maj	19. maj	26. maj	2. juni	9. juni	16. juni
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1043	968	1022	1073	1046	1033	1002	1027	984	1059	970	913	904
Øresundshospitalet	311	285	304	305	298	300	307	290	266	291	282	285	282
Blegdamshospitalet	457	467	447	453	456	443	436	425	386	413	406	389	378
Rudolph Berghs hospital	158	161	168	173	171	156	164	150	130	151	167	157	149
Sundby hospital	421	413	416	444	432	425	429	443	392	428	372	378	394
Bispebjerg hospital	1181	1070	1159	1175	1168	1171	1142	1140	1094	1154	1121	1108	1061
Børnehospitalet på Fuglebakken	139	130	148	141	141	126	126	115	120	139	135	133	123
Nørre hospital	214	205	204	206	202	204	210	200	192	200	202	192	200
Hospitalet på Forchhammersvej	75	52	68	76	76	72	76	77	51	68	73	76	75
Balders hospital	65	60	59	61	66	65	66	66	65	58	54	59	57
Sønderbro hospital	123	119	125	121	117	122	133	113	98	124	102	93	91
Ialt	4187	3930	4120	4228	4173	4117	4091	4046	3778	4085	3884	3783	3714
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	172	162	147	157	166	164	152	153	140	145	133	131	127
St. Josephs hospital	301	285	289	324	311	302	300	291	266	296	302	291	310
St. Elisabeths hospital	156	142	148	154	154	152	153	152	152	149	150	149	153
Finseninstitutet og Radiumst.	313	281	304	313	335	333	314	311	277	287	254	262	263
Ortopædisk hospital	197	150	190	187	197	194	186	192	153	173	139	141	127
Ialt	1139	1020	1078	1135	1163	1145	1105	1099	988	1050	978	974	980
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1116	991	1102	1155	1133	1129	1134	1128	1037	1040	1002	944	934
» Fødeafdelingerne	186	155	149	187	165	152	162	151	147	138	159	166	146
Militærhospitalet	575	478	518	530	580	567	580	579	519	572	615	615	612
Ialt	1877	1624	1769	1872	1878	1848	1876	1858	1703	1750	1776	1725	1692

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
561116

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 25 – 1956. | Fra søndag d. **17. juni** til lørdag d. **23. juni 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	761,9	13.9	17.1	14.4	14.5	÷ 1.2	22	20.9	17	6.9	7.4	9.6	5.6	70
Trekroner.....	5	—	13.3	15.7	15.2	14.4	÷ 0.8	22	18.5	17	8.8	5.8	7.3	3.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3,2	3	2	0	0	35	27	0	0	24	0	14	21	14	0	2.7	14.4	0.98

Anmærkning: Svage til jævne vinde, især fra horisontens vestlige halvdel med under normal temperatur de fleste dage. Regn d. 19.—20. og 23., tåge i nat- og morgentimerne d. 19.—20.

Tab. 2. **Ugens fødsler og dødsfald m. m.** *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.*			Dødfødte *Morts-nés.*			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)*									Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés*	
	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt		i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	113	17	130	4	—	4	2	1	1	1	1	26	16	11	59	48	48	11
Kvindek. *Fém.*.	78	17	95	1	—	1	2	1	1	1	6	14	39	12	76	59	67	9
Ialt *Total*	191	34	225	5	—	5	4	2	2	2	7	40	55	23	135	107	115	20

Ægteskaber *Mariages:* 182.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte skaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants*		Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)*				Døde af *Décès par*					
		Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*		Ialt *Total*	0—1 år: i ægteskab *légit.*	0—1 år: uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28

Tab. 4. Fra 311 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 968 nye tilfælde i København (foruden 1014 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — *Age*: Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år: Mænd	Fra 15—64 år: Kvinder	Over 65 år: Mænd	Over 65 år: Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital: ialt	Indlagte på hospital: Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin: Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts sondre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	1	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	4	2	—	—	—	—	6	—	—	1	—	6	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	1	62	53	—	—	—	—	116	13	—	31	70	55	1	13
14. Rubeolae	2	3	2	—	1	—	—	8	—	—	6	6	7	—	14
15. Varicellae	—	13	12	—	—	—	—	25	9	—	4	25	13	1	15
16. Pertussis	4	49	27	—	1	—	—	81	10	—	14	46	68	1	16
17. Parotitis epidemica	—	8	14	3	1	—	—	26	4	1	5	17	16	—	17
18. Influenza	—	17	22	57	32	2	3	133	17	17	32	29	90	—	18
19. Angina tonsillaris	9	59	78	80	69	1	3	299	32	13	42	87	151	5	19
20. Tracheo-bronchitis	7	12	4	3	11	3	8	48	4	—	16	26	28	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	2	10	6	9	10	4	6	47	14	2	14	13	12	7	21
22. Pneumonia crouposa	—	1	—	1	2	—	—	4	3	—	5	2	1	2	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	13	11	18	6	1	2	57	8	—	12	25	25	2	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	2	3	3	—	1	10	4	—	2	4	1	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	2	—	—	3	2	—	—	—	1	1	25
26. Erysipelas	—	1	—	2	3	—	3	9	2	—	1	—	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	„c.
Sum	32	254	233	178	142	11	26	876	126	34	185	351	475	21	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	51	29	—	—	80	7	5	1	1	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	3	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	—	2	2	1	—	8	—	—	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	32	257	233	235	173	12	26	968	137	39	186	352	476	21	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebro-spin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheo-bronch.	Pneumonia (21+22)	Gastro-enteritis	Hepatitis ep.d. ac.
1955																
2/1 — 8/1	—	—	1	—	32	67	138	60	49	38	482	773	207	166	109	22
9/1 — 15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 — 22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 — 29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 — 12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 — 19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 — 26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. svst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	4
0–1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	27
15–64 år { M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	20
15–64 år { K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	2	1	-	-	8	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	27
Over 65 år { M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1	-	11	-	-	-	12	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	51
Over 65 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt *Total*	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	1	-	14	1	-	1	24	5	5	-	-	3	2	-	-	1	-	5	-	2	-	2	4	-	-	-	11	2	3	2	-	135
Mandk. *Mascul.*	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	2	1	-	1	11	3	1	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	2	-	1	2	-	-	-	1	1	3	2	-	59
Kvindek. *Femin.*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	1	-	12	-	-	-	13	2	4	-	-	1	1	-	-	1	-	3	-	-	-	1	2	-	-	-	10	1	-	-	-	76

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	31. marts	7. april	14. april	21. april	28. april	5. maj	12. maj	19. maj	26. maj	2. juni	9. juni	16. juni	23. juni
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	968	1022	1073	1046	1033	1002	1027	984	1059	970	913	904	887
Øresundshospitalet	285	304	305	298	300	307	290	266	291	282	285	282	282
Blegdamshospitalet	467	447	453	456	443	436	425	386	413	406	389	378	356
Rudolph Berghs hospital	161	168	173	171	156	164	150	130	151	167	157	149	143
Sundby hospital	413	416	444	432	425	429	443	392	428	372	378	394	333
Bispebjerg hospital	1070	1159	1175	1168	1171	1142	1140	1094	1154	1121	1108	1061	1026
Børnehospitalet på Fuglebakken	130	148	141	141	126	126	115	120	139	135	133	123	123
Nørre hospital	205	204	206	202	204	210	200	192	200	202	192	200	199
Hospitalet på Forchhammersvej	52	68	76	76	72	76	77	51	68	73	76	75	76
Balders hospital	60	59	61	66	65	66	66	65	58	54	59	57	61
Sønderbro hospital	119	125	121	117	122	133	113	98	124	102	93	91	94
Ialt	3930	4120	4228	4173	4117	4091	4046	3778	4085	3884	3783	3714	3580
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	162	147	157	166	164	152	153	140	145	133	131	127	119
St. Josephs hospital	285	289	324	311	302	300	291	266	296	302	291	310	306
St. Elisabeths hospital	142	148	154	154	152	153	152	152	149	150	149	153	151
Finseninstitutet og Radiumst.	281	304	313	335	333	314	311	277	287	254	262	263	248
Ortopædisk hospital	150	190	187	197	194	186	192	153	173	139	141	127	133
Ialt	1020	1078	1135	1163	1145	1105	1099	988	1050	978	974	980	957
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	991	1102	1155	1133	1129	1134	1128	1037	1040	1002	944	934	861
» Fødeafdelingerne	155	149	187	165	152	162	151	147	138	159	166	146	131
Militærhospitalet	478	518	530	580	567	580	579	519	572	615	615	612	606
Ialt	1624	1769	1872	1878	1848	1876	1858	1703	1750	1776	1725	1692	1598

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
561168

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 26 – 1956. | Fra søndag d. **24. juni** til lørdag d. **30. juni 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	757,4	13.6	16.8	13.3	14.0	— 2.3	24	23.7	29	6.9	8.3	10.2	6.2	65
Trekroner	5	—	12.7	15.1	14.0	13.6	— 2.7	24	21.8	29	8.4	5.9	7.6	4.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3,1	4	1	0	0	48	0	0	5	0	0	5	57	33	0	3.8	14.7	1.17

Anmærkning: Overvejende frisk vind til blæst fra vestlige og nordvestlige retninger med køligt og byget vejr, tåge i nat- og morgentimerne d. 25.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. ægteskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	64	13	77	2	—	2	4	—	—	—	4	20	29	9	66	41	58	8
Kvindek. *Fém..*	87	14	101	1	—	1	2	—	—	1	2	21	21	15	62	40	57	5
Ialt *Total*	151	27	178	3	—	3	6	—	—	1	6	41	50	24	128	81	115	13

Ægteskaber *Mariages:* 184.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26

Tab. 4. Fra 300 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1089 nye tilfælde i København (foruden 1028 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	3	2	—	1	—	—	6	—	—	—	3	2	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	3	71	56	1	2	—	—	133	10	—	12	56	38	3	13
14. Rubeolae	2	11	4	—	—	—	—	17	2	—	1	10	10	1	14
15. Varicellae	1	8	11	1	—	—	—	21	1	—	5	23	9	—	15
16. Pertussis	8	61	39	—	2	—	—	110	5	—	14	53	70	6	16
17. Parotitis epidemica	2	5	10	3	2	—	—	22	—	—	1	10	25	—	17
18. Influenza	2	11	16	64	53	2	7	155	16	16	33	56	69	—	18
19. Angina tonsillaris	4	71	73	82	80	—	2	312	24	7	45	126	136	2	19
20. Tracheo-bronchitis	7	11	7	18	13	8	6	70	5	—	14	31	24	2	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	3	3	3	6	6	7	10	38	16	—	16	12	14	4	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	1	1	1	4	7	4	—	—	—	5	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	8	22	11	21	10	6	7	85	6	2	9	54	24	2	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	3	1	3	3	1	12	8	—	3	5	—	1	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	—	2	1	25
26. Erysipelas	—	—	—	2	2	1	3	8	—	—	—	—	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	40	278	235	200	177	28	40	998	97	25	154	439	429	22	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	46	31	—	—	77	11	7	2	3	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	2	7	3	—	—	12	2	2	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	40	278	237	254	212	28	40	1089	111	35	156	442	430	22	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København
Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
9/1 — 15/1	—	—	—	—	29	49	120	59	52	39	624	789	187	162	86	28
16/1 — 22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 — 29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 — 12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 — 19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 — 26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6					6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. svst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerotica et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	6
0–1 år { udenfor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
15–64 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	2	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	24
15–64 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	1	-	4	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	23
Over 65 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	2	-	-	-	15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
Over 65 år { K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	1	2	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	3	1	-	36
Ialt *Total*	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	31	-	3	1	8	-	-	2	34	10	1	-	-	2	2	2	-	1	-	2	-	1	-	2	3	-	-	1	7	2	4	7	-	128
Mandk. *Mascul.*	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	13	-	1	-	2	-	-	2	24	9	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	1	1	4	-	66
Kvindek. *Femin.*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	2	1	6	-	-	-	10	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	7	1	3	3	-	62

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	7. april	14. april	21. april	28. april	5. maj	12. maj	19. maj	26. maj	2. juni	9. juni	16. juni	23. juni	30. juni
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1022	1073	1046	1033	1002	1027	984	1059	970	913	904	887	855
Øresundshospitalet	304	305	298	300	307	290	266	291	282	285	282	282	274
Blegdamshospitalet	447	453	456	443	436	425	386	413	406	389	378	356	348
Rudolph Berghs hospital	168	173	171	156	164	150	130	151	167	157	149	143	127
Sundby hospital	416	444	432	425	429	443	392	428	372	378	394	333	307
Bispebjerg hospital	1159	1175	1168	1171	1142	1140	1094	1154	1121	1108	1061	1026	991
Børnehospitalet på Fuglebakken	148	141	141	126	126	115	120	139	135	133	123	123	116
Nørre hospital	204	206	202	204	210	200	192	200	202	192	200	199	197
Hospitalet på Forchhammersvej	68	76	76	72	76	77	51	68	73	76	75	76	66
Balders hospital	59	61	66	65	66	66	65	58	54	59	57	61	63
Sønderbro hospital	125	121	117	122	133	113	98	124	102	93	91	94	100
Ialt	4120	4228	4173	4117	4091	4046	3778	4085	3884	3783	3714	3580	3444
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	147	157	166	164	152	153	140	145	133	131	127	119	114
St. Josephs hospital	289	324	311	302	300	291	266	296	302	291	310	306	294
St. Elisabeths hospital	148	154	154	152	153	152	152	149	150	149	153	151	138
Finseninstitutet og Radiumst.	304	313	335	333	314	311	277	287	254	262	263	248	217
Ortopædisk hospital	190	187	197	194	186	192	153	173	139	141	127	133	142
Ialt	1078	1135	1163	1145	1105	1099	988	1050	978	974	980	957	905
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1102	1155	1133	1129	1134	1128	1037	1040	1002	944	934	861	802
» Fødeafdelingerne	149	187	165	152	162	151	147	138	159	166	146	131	146
Militærhospitalet	518	530	580	567	580	579	519	572	615	615	612	606	613
Ialt	1769	1872	1878	1848	1876	1858	1703	1750	1776	1725	1692	1598	1561

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
561212

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 27 – 1956. | Fra søndag d. 1. juli til lørdag d. 7. juli 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	758,9	16.1	18.7	15.8	16.3	— 0.5	3	24.2	1	8.3	6.8	10.7	1.6	74
*Trekroner	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
17,0	4	0	1	0	46	0	5	10	17	10	20	31	7	0	2.6	13.9	1.06

Anmærkning: Overvejende jævne vinde til blæst fra skiftende retninger med lidt under normal temperatur og ringe sol. Regn 3.-6. og torden d. 3. om aftenen.

*Trekroner ophørt med at observere fra 30. juni 1956.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	102	14	116	2	—	2	5	2	—	—	6	16	24	13	66	44	58	8
Kvindek. *Fém.*.	104	18	122	3	—	3	6	—	—	—	4	13	36	10	69	53	58	11
Ialt *Total*	206	32	238	5	—	5	11	2	—	—	10	29	60	23	135	97	116	19

Ægteskaber *Mariages:* 176.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26

Tab. 4. Fra 259 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 894 nye tilfælde i København (foruden 864 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	1	—	2	—	2	—	—	5	1	—	1	1	—	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	1	54	36	—	—	—	—	91	3	—	18	34	29	—	13
14. Rubeolae	—	7	6	—	1	—	—	14	—	—	4	7	19	1	14
15. Varicellae	1	12	12	—	—	—	—	25	—	—	2	4	18	—	15
16. Pertussis	6	47	37	—	1	—	—	91	9	—	10	42	55	—	16
17. Parotitis epidemica	1	6	20	—	4	—	—	31	—	—	5	7	18	—	17
18. Influenza	1	7	25	41	52	2	3	131	6	6	18	35	66	—	18
19. Angina tonsillaris	8	59	60	79	69	—	—	275	17	6	62	90	128	5	19
20. Tracheo-bronchitis	4	12	10	4	12	4	9	55	3	—	17	24	28	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	1	3	4	6	2	9	7	32	17	1	18	12	13	—	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	6	7	14	9	2	1	45	6	2	8	24	25	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	3	3	—	1	9	4	—	4	4	1	2	24
25. Febris rheumatica	—	1	—	1	2	—	—	4	2	—	—	—	—	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	4	4	—	3	11	—	—	—	2	4	1	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»c.
Sum	30	214	222	152	161	17	24	820	69	15	168	287	405	10	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	39	19	—	—	58	5	3	2	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	1	4	6	2	—	—	13	3	2	2	—	—	—	33
Ialt *Total*	30	215	226	199	183	17	24	894	79	20	172	287	405	10	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i Københavns

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
16/1 —22/1	—	—	2	—	32	55	112	41	47	20	493	613	167	120	70	23
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	136	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 —12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 —19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 —26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 —16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 —23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 —30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	—	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. svst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerotica et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in helio, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	–	–	–	–	–	11
0–1 år { udenfor —	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5–14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	3	–	–	22
15–64 år { M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	1	–	–	–	5	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	2	3	–	17
15–64 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	37
Over 65 år { M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	2	–	–	–	8	3	4	1	–	–	2	–	1	–	–	–	3	–	2	1	–	46
Over 65 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–	–	–	10	–	–	1	14	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	–	–	
Ialt *Total*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33	–	–	–	16	–	–	1	28	6	5	1	–	3	–	2	–	–	–	1	–	1	1	5	7	–	–	4	7	2	5	6	–	135
Mandk. *Mascul.*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–	3	–	–	–	13	5	4	1	–	2	–	2	–	–	–	1	–	1	.	2	4	–	–	2	4	2	4	4	–	66
Kvindek. *Femin.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	–	–	13	–	–	1	15	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	.	1	3	3	–	–	2	3	–	1	2	–	69

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	14. april	21. april	28. april	5. maj	12. maj	19. maj	26. maj	2. juni	9. juni	16. juni	23. juni	30. juni	7. juli
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1073	1046	1033	1002	1027	984	1059	970	913	904	887	855	887
Øresundshospitalet	305	298	300	307	290	266	291	282	285	282	282	274	279
Blegdamshospitalet	453	456	443	436	425	386	413	406	389	378	356	348	320
Rudolph Berghs hospital	173	171	156	164	150	130	151	167	157	149	143	127	134
Sundby hospital	444	432	425	429	443	392	428	372	378	394	333	307	290
Bispebjerg hospital	1175	1168	1171	1142	1140	1094	1154	1121	1108	1061	1026	991	925
Børnehospitalet på Fuglebakken	141	141	126	126	115	120	139	135	133	123	123	116	121
Nørre hospital	206	202	204	210	200	192	200	202	192	200	199	197	194
Hospitalet på Forchhammersvej	76	76	72	76	77	51	68	73	76	75	76	66	64
Balders hospital	61	66	65	66	66	65	58	54	59	57	61	63	62
Sønderbro hospital	121	117	122	133	113	98	124	102	93	91	94	100	89
Ialt	4228	4173	4117	4091	4046	3778	4085	3884	3783	3714	3580	3444	3365
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	157	166	164	152	153	140	145	133	131	127	119	114	111
St. Josephs hospital	324	311	302	300	291	266	296	302	291	310	306	294	302
St. Elisabeths hospital	154	154	152	153	152	152	149	150	149	153	151	138	132
Finseninstitutet og Radiumst.	313	335	333	314	311	277	287	254	262	263	248	217	268
Ortopædisk hospital	187	197	194	186	192	153	173	139	141	127	133	142	139
Ialt	1135	1163	1145	1105	1099	988	1050	978	974	980	957	905	952
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1155	1133	1129	1134	1128	1037	1040	1002	944	934	861	802	773
» Fødeafdelingerne	187	165	152	162	151	147	138	159	166	146	131	146	158
Militærhospitalet	530	580	567	580	579	519	572	615	615	612	606	613	596
Ialt	1872	1878	1848	1876	1858	1703	1750	1776	1725	1692	1598	1561	1527

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
561247

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 28 – 1956. | Fra søndag d. **8. juli** til lørdag d. **14. juli 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i Københavns (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	762,8	19.3	22.5	17.4	18.9	+ 1.6	10	25.1	8	9.7	10.1	13.6	6.6	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0,0	0	0	0	0	75	5	12	14	12	14	12	10	2	19	1.3	15.0	1.20

Anmærkning: Svage skiftende vinde og ringe skydække.

Tab. 2. **Ugens fødsler og dødsfald m. m.** *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	95	15	110	5	1	6	4	1	—	—	5	21	31	8	70	50	64	6
Kvindek. *Fém.*.	88	20	108	1	—	1	4	—	1	—	8	15	23	12	63	52	56	7
Ialt *Total*	183	35	218	6	1	7	8	1	1	—	13	36	54	20	133	102	120	13

Ægteskaber *Mariages:* 169.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26

Tab. 4. Fra 262 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 763 nye tilfælde i København (foruden 785 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	1	—	1	„
11. Pemphigus neonat.	2	.	.	.	.	.	.	2	1	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	2	32	24	—	—	—	—	58	3	—	5	48	36	—	13
14. Rubeolae	—	7	5	—	1	—	—	13	—	—	5	4	4	—	14
15. Varicellae	1	8	5	—	—	—	—	14	—	—	1	10	3	—	15
16. Pertussis	3	39	27	1	—	—	—	70	1	—	9	56	30	—	16
17. Parotitis epidemica	—	5	8	3	2	—	—	18	3	—	1	20	13	—	17
18. Influenza	1	4	15	30	29	3	3	85	3	3	31	34	59	—	18
19. Angina tonsillaris	6	57	70	74	65	2	4	278	21	11	39	105	111	—	19
20. Tracheo-bronchitis	1	7	5	7	15	5	4	44	2	—	9	19	13	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	3	2	1	9	8	3	6	32	18	—	10	10	11	5	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	1	1	—	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	4	8	14	15	9	1	4	55	14	2	9	32	31	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	2	1	3	—	2	9	5	—	3	2	—	1	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	2	2	—	—	4	3	1	—	1	—	—	25
26. Erysipelas	—	1	—	1	1	2	3	8	—	—	1	—	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	23	172	178	143	135	16	27	694	74	17	126	343	314	7	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	31	29	—	—	60	13	5	1	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	—	5	3	—	—	8	1	1	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	23	172	178	180	167	16	27	763	89	23	127	344	314	7	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
23/1 —29/1	—	—	—	—	23	45	151	75	55	51	608	669	176	173	122	41
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 —12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 —12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 —19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 —26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 —16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	43	163	316	55	62	57	18
17/6 —23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 —30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	342	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	273	55	32	45	9
8/7 —14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	-	-	-	-	-	8
0–1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år { M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	3	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-	26
15–64 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	2	-	2	-	23
Over 65 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1	-	8	-	-	-	6	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	2	1	2	-	39
Over 65 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	2	-	6	-	-	-	5	6	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	1	-	-	35
Ialt *Total*	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	2	3	-	18	-	-	-	17	10	6	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	3	5	1	-	-	14	7	3	5	-	133
Mandk. *Mascul.*	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1	1	-	11	-	-	-	12	3	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	.	2	3	-	-	-	5	4	2	3	-	70
Kvindek. *Femin.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	2	-	7	-	-	-	5	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	.	1	1	2	1	-	-	9	3	1	2	-	63

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	21. april	28. april	5. maj	12. maj	19. maj	26. maj	2. juni	9. juni	16. juni	23. juni	30. juni	7. juli	14. juli
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1046	1033	1002	1027	984	1059	970	913	904	887	855	887	850
Øresundshospitalet	298	300	307	290	266	291	282	285	282	282	274	279	275
Blegdamshospitalet	456	443	436	425	386	413	406	389	378	356	348	320	307
Rudolph Berghs hospital	171	156	164	150	130	151	167	157	149	143	127	134	120
Sundby hospital	432	425	429	443	392	428	372	378	394	333	307	290	302
Bispebjerg hospital	1168	1171	1142	1140	1094	1154	1121	1108	1061	1026	991	925	885
Børnehospitalet på Fuglebakken	141	126	126	115	120	139	135	133	123	123	116	121	105
Nørre hospital	202	204	210	200	192	200	202	192	200	199	197	194	195
Hospitalet på Forchhammersvej	76	72	76	77	51	68	73	76	75	76	66	64	54
Balders hospital	66	65	66	66	65	58	54	59	57	61	63	62	62
Sønderbro hospital	117	122	133	113	98	124	102	93	91	94	100	89	92
Ialt	4173	4117	4091	4046	3778	4085	3884	3783	3714	3580	3444	3365	3247
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	166	164	152	153	140	145	133	131	127	119	114	111	100
St. Josephs hospital	311	302	300	291	266	296	302	291	310	306	294	302	287
St. Elisabeths hospital	154	152	153	152	152	149	150	149	153	151	138	132	127
Finseninstitutet og Radiumst.	335	333	314	311	277	287	254	262	263	248	217	268	211
Ortopædisk hospital	197	194	186	192	153	173	139	141	127	133	142	139	135
Ialt	1163	1145	1105	1099	988	1050	978	974	980	957	905	952	860
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1133	1129	1134	1128	1037	1040	1002	944	934	861	802	773	732
» Fødeafdelingerne	165	152	162	151	147	138	159	166	146	131	146	158	141
Militærhospitalet	580	567	580	579	519	572	615	615	612	606	613	596	527
Ialt	1878	1848	1876	1858	1703	1750	1776	1725	1692	1598	1561	1527	1400

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
561294

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 29 – 1956. | Fra søndag d. **15. juli** til lørdag d. **21. juli 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København.** **(Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	760,2	18.2	22.9	17.3	18.5	+ 1.0	19	24.9	17	11.9	10.5	11.6	9.2	62

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1,3	2	0	0	0	67	0	19	51	5	5	10	0	0	10	1.6	15.1	0.95

Anmærkning: Svage til jævne vinde, overvejende fra horisontens østlige halvdel med over normal temperatur og ringe skydække, regnbyge d. 15. og 17.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	79	18	97	—	—	—	7	1	—	—	3	19	34	13	77	55	62	15
Kvindek. *Fém..*	100	16	116	2	—	2	1	—	1	—	6	19	23	14	64	45	61	3
Ialt *Total*	179	34	213	2	—	2	8	1	1	—	9	38	57	27	141	100	123	18

Ægteskaber *Mariages:* 113.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants*		Dødfødte	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)*				Døde af *Décès par*					
		Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	*Mort-nés*	Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26

Tab. 4. Fra 261 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 751 nye tilfælde i København (foruden 886 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	3	1	1	—	—	—	5	—	—	1	1	2	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum.	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	1		.	.	.	.	.	1	—	—	—	1	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	—	25	17	—	—	—	—	42	6	—	15	38	38	2	13
14. Rubeolae	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	3	6	11	—	14
15. Varicellae	—	6	8	—	—	—	—	14	2	—	3	12	8	—	15
16. Pertussis	4	44	39	1	—	—	—	88	5	—	8	84	41	4	16
17. Parotitis epidemica	—	4	9	1	2	—	—	16	—	—	1	5	12	—	17
18. Influenza	1	6	12	22	25	2	1	69	4	4	29	30	52	—	18
19. Angina tonsillaris	5	54	64	72	65	—	—	260	26	10	50	124	137	4	19
20. Tracheo-bronchitis	4	9	4	9	15	2	4	47	6	—	5	22	20	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	2	8	4	8	3	6	11	42	26	—	2	14	16	5	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	2	—	2	—	—	4	—	—	5	4	1	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	3	10	13	14	13	—	3	56	7	1	8	39	29	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	—	3	—	—	4	4	—	—	3	1	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	3	1	—	—	4	—	—	1	1	—	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	20	173	174	132	130	10	19	658	87	15	131	384	369	19	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic...	—	—	—	51	35	—	—	86	8	8	1	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	1	1	1	2	1	—	—	6	2	1	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	21	174	175	186	166	10	19	751	97	24	132	385	369	19	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
30/1 — 5/2	—	—	—	—	28	59	200	70	51	41	696	645	174	137	99	37
6/2 — 12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 — 19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 — 26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 — 14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 — 21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
0–1 år { udenfor —	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
5—14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15–64 år { M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	1	–	1	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	–	22
15–64 år { K	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	–	3	–	25
Over 65 år { M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	2	–	4	–	–	1	14	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	.	.	.	–	1	4	1	47
Over 65 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	4	–	–	–	13	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	.	.	.	1	1	1	–	37
Ialt *Total*	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42	–	3	–	12	–	–	1	32	5	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2	–	3	6	–	–	1	7	4	3	10	2	141
Mandk. *Mascul.*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	–	3	–	5	–	–	1	18	3	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	.	3	5	–	–	1	1	1	2	6	1	77
Kvindek. *Femin.*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	–	–	7	–	–	–	14	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	.	–	1	1	–	–	–	6	3	1	4	1	64

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	28. april	5. maj	12. maj	19. maj	26. maj	2. juni	9. juni	16. juni	23. juni	30. juni	7. juli	14. juli	21. juli
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1033	1002	1027	984	1059	970	913	904	887	855	887	850	818
Øresundshospitalet	300	307	290	266	291	282	285	282	282	274	279	275	276
Blegdamshospitalet	443	436	425	386	413	406	389	378	356	348	320	307	286
Rudolph Berghs hospital	156	164	150	130	151	167	157	149	143	127	134	120	135
Sundby hospital	425	429	443	392	428	372	378	394	333	307	290	302	313
Bispebjerg hospital	1171	1142	1140	1094	1154	1121	1108	1061	1026	991	925	885	868
Børnehospitalet på Fuglebakken	126	126	115	120	139	135	133	123	123	116	121	105	98
Nørre hospital	204	210	200	192	200	202	192	200	199	197	194	195	193
Hospitalet på Forchhammersvej	72	76	77	51	68	73	76	75	76	66	64	54	53
Balders hospital	65	66	66	65	58	54	59	57	61	63	62	62	63
Sønderbro hospital	122	133	113	98	124	102	93	91	94	100	89	92	94
Ialt	4117	4091	4046	3778	4085	3884	3783	3714	3580	3444	3365	3247	3197
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	164	152	153	140	145	133	131	127	119	114	111	100	108
St. Josephs hospital	302	300	291	266	296	302	291	310	306	294	302	287	266
St. Elisabeths hospital	152	153	152	152	149	150	149	153	151	138	132	127	118
Finseninstitutet og Radiumst.	333	314	311	277	287	254	262	263	248	217	268	211	208
Ortopædisk hospital	194	186	192	153	173	139	141	127	133	142	139	135	122
Ialt	1145	1105	1099	988	1050	978	974	980	957	905	952	860	822
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1129	1134	1128	1037	1040	1002	944	934	861	802	773	732	783
» Fødeafdelingerne	152	162	151	147	138	159	166	146	131	146	158	141	145
Militærhospitalet	567	580	579	519	572	615	615	612	606	613	596	527	546
Ialt	1848	1876	1858	1703	1750	1776	1725	1692	1598	1561	1527	1400	1474

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
561327

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 30 - 1956. | Fra søndag d. 22. juli til lørdag d. 28. juli 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	756,8	16.7	21.0	16.1	17.0	÷ 0.4	24	22.9	24	10.9	8.5	12.0	6.3	69

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med: Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund: Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12,6	2	0	1	0	63	0	0	5	0	0	19	76	0	0	2.9	16.5	1.29

Anmærkning: Urolige vindforhold d. 26. og 27., de øvrige dage: svage til jævne vinde fra vestlige retninger, lidt over normal temperatur fra 22.—26., derefter ret køligt. Torden og regn d. 23, let regn d. 27.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*...	73	16	89	—	—	—	2	—	1	2	7	22	22	10	66	49	56	10
Kvindek. *Fém.*..	80	13	93	1	—	1	—	—	1	—	2	14	23	15	55	40	53	2
Ialt *Total*	153	29	182	1	—	1	2	—	2	2	9	36	45	25	121	89	109	12

Ægteskaber *Mariages:* 170.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26

Tab. 4. Fra 265 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 722 nye tilfælde i København (foruden 873 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	2	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	—	18	11	—	—	—	—	29	2	—	6	33	36	1	13
14. Rubeolae	2	6	6	—	2	—	—	16	—	—	3	7	9	—	14
15. Varicellae	—	4	9	—	—	—	—	13	—	—	3	8	12	—	15
16. Pertussis	6	38	29	—	1	—	—	74	5	—	10	77	70	—	16
17. Parotitis epidemica	—	3	4	2	2	—	—	11	1	—	3	18	9	1	17
18. Influenza	5	4	9	33	23	2	2	78	6	5	22	31	45	—	18
19. Angina tonsillaris	8	43	49	75	69	1	1	246	18	4	34	108	106	1	19
20. Tracheo-bronchitis	1	3	3	8	13	2	3	33	2	—	10	27	12	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	2	2	3	10	4	5	3	29	14	—	4	14	11	—	21
22. Pneumonia crouposa	—	1	1	3	1	—	—	6	1	—	1	2	2	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	2	12	11	10	12	3	—	50	—	—	14	58	47	3	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	1	1	5	—	2	10	8	—	3	2	1	4	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	25
26. Erysipelas	—	—	—	1	1	1	—	3	1	1	2	—	—	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	26	135	138	144	134	14	11	602	59	10	115	389	360	12	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	65	41	—	—	106	13	11	7	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	3	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	1	—	4	3	—	—	8	—	—	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	26	136	138	219	178	14	11	722	76	21	123	390	360	12	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København Nr. 30 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
6/2 — 12/2	—	—	3	—	19	38	201	62	71	45	852	605	226	141	161	28
13/2 — 19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 — 26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 — 14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 — 21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 — 28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. svst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosc.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2
0–1 år { udenfor —	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
5–14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
15–64 år { M	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	1	–	1	–	–	–	–	5	3	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	1	2	–	29
15–64 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	16
Over 65 år { M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	1	–	2	–	–	–	–	9	2	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	1	–	1	–	32
Over 65 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	2	–	6	–	–	–	–	9	4	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	1	–	–	38
Ialt *Total*	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	–	4	–	10	–	–	2	23	10	3	–	–	1	1	1	3	1	–	2	1	1	–	1	1	–	–	3	5	–	2	5	4	1	121
Mandk. *Mascul.*	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	–	2	–	3	–	–	–	14	5	1	–	–	1	1	1	1	–	–	2	1	1	.	1	1	–	–	–	3	–	2	2	3	–	66
Kvindek. *Femin.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	–	2	–	7	–	–	2	9	5	2	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	3	1	1	55

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	5. maj	12. maj	19. maj	26. maj	2. juni	9. juni	16. juni	23. juni	30. juni	7. juli	14. juli	21. juli	28. juli
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1002	1027	984	1059	970	913	904	887	855	887	850	818	861
Øresundshospitalet	307	290	266	291	282	285	282	282	274	279	275	276	271
Blegdamshospitalet	436	425	386	413	406	389	378	356	348	320	307	286	294
Rudolph Berghs hospital	164	150	130	151	167	157	149	143	127	134	120	135	146
Sundby hospital	429	443	392	428	372	378	394	333	307	290	302	313	307
Bispebjerg hospital	1142	1140	1094	1154	1121	1108	1061	1026	991	925	885	868	863
Børnehospitalet på Fuglebakken	126	115	120	139	135	133	123	123	116	121	105	98	93
Nørre hospital	210	200	192	200	202	192	200	199	197	194	195	193	193
Hospitalet på Forchhammersvej	76	77	51	68	73	76	75	76	66	64	54	53	55
Balders hospital	66	66	65	58	54	59	57	61	63	62	62	63	60
Sønderbro hospital	133	113	98	124	102	93	91	94	100	89	92	94	91
Ialt	4091	4046	3778	4085	3884	3783	3714	3580	3444	3365	3247	3197	3234
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	152	153	140	145	133	131	127	119	114	111	100	108	100
St. Josephs hospital	300	291	266	296	302	291	310	306	294	302	287	266	264
St. Elisabeths hospital	153	152	152	149	150	149	153	151	138	132	127	118	120
Finseninstitutet og Radiumst.	314	311	277	287	254	262	263	248	217	268	211	208	209
Ortopædisk hospital	186	192	153	173	139	141	127	133	142	139	135	122	124
Ialt	1105	1099	988	1050	978	974	980	957	905	952	860	822	817
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1134	1128	1037	1040	1002	944	934	861	802	773	732	783	705
» Fødeafdelingerne	162	151	147	138	159	166	146	131	146	158	141	145	147
Militærhospitalet	580	579	519	572	615	615	612	606	613	596	527	546	527
Ialt	1876	1858	1703	1750	1776	1725	1692	1598	1561	1527	1400	1474	1379

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
561372

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 31 – 1956. | Fra søndag d. 29. juli til lørdag d. 4. august 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	753,4	15.2	17.7	14.3	15.6	÷ 1.6	29	21.7	4	9.9	6.3	9.6	2.2	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med: Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund: Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
17,8	5	0	2	0	25	0	0	0	0	9	33	48	10	0	2.7	15.2	1.40

Anmærkning: Friske vinde til blæst fra 30. juli til 1. august, de øvrige dage: svage vinde fra vestlige og sydvestlige retninger med regn, undtagen d. 29. juli og 1. august (torden d. 30. og 31.), iøvrigt ret overskyet vejr med ringe sol.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	94	17	111	—	—	—	7	1	—	1	4	21	23	15	72	55	64	8
Kvindek. *Fém..*	76	12	88	3	—	3	2	6	1	—	3	14	11	21	58	37	50	8
Ialt *Total*	170	29	199	3	—	3	9	7	1	1	7	35	34	36	130	92	114	16

Ægteskaber *Mariages:* 135.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26

Tab. 4. Fra 259 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 691 nye tilfælde i København (foruden 722 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire)

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	1	4	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	1	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	1	15	10	1	—	—	—	27	2	—	9	23	21	—	13
14. Rubeolae	2	5	1	1	—	—	—	9	—	—	1	9	7	—	14
15. Varicellae	—	3	7	—	—	—	—	10	—	—	1	—	6	—	15
16. Pertussis	4	32	27	1	1	—	—	65	3	—	12	89	48	1	16
17. Parotitis epidemica	—	1	6	1	—	—	1	9	2	—	1	4	10	—	17
18. Influenza		7	11	30	23	1	—	72	2	2	28	22	29	1	18
19. Angina tonsillaris	6	37	56	85	68	1	4	257	19	15	47	114	97	1	19
20. Tracheo-bronchitis	4	3	4	8	7	4	2	32	2	—	9	17	11	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	3	3	—	7	6	2	9	30	13	—	3	12	6	4	21
22. Pneumonia crouposa	—	1	1	1	1	1	1	6	3	—	—	2	1	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	4	7	10	17	12	4	3	57	8	1	6	24	28	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	4	1	2	—	—	9	6	—	1	1	3	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	4	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	24	117	141	153	122	13	20	590	61	18	118	319	272	8	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	61	29	—	—	90	9	7	6	6	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	1	—	8	1	—	—	10	2	2	1	—	—	—	33
Ialt *Total*	24	118	141	223	152	13	20	691	73	27	125	325	272	8	

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
13/2 —19/2	—	—	—	—	25	62	218	70	56	44	899	675	183	132	123	19
20/2 —26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 —12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 —19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 —12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 —19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 —26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 —16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 —23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 —14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 —21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 —28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	1	–	–	–	–	–	–	9
0–1 år { udenfor —	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
5—14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	1	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	–	25
15–64 år { M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	17
15–64 år { K	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	–	1	4	–	–	–	–	–	11	4	1	–	–	1	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	38
Over 65 år { M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	5	1	–	32
Over 65 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ialt *Total*	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	30	3	–	1	7	–	–	–	23	8	2	2	–	2	–	3	1	–	1	1	–	3	–	–	14	–	–	3	7	2	9	4	–	130
Mandk. *Mascul.*	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13	3	–	1	4	–	–	–	14	5	1	–	–	1	–	3	1	–	1	1	–	3	.	–	6	–	–	2	3	1	3	3	–	72
Kvindek. *Femin.*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	–	–	–	3	–	–	–	9	3	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	.	–	8	–	–	1	4	1	6	1	–	58

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	12. maj	19. maj	26. maj	2. juni	9. juni	16. juni	23. juni	30. juni	7. juli	14. juli	21. juli	28. juli	4. aug.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1027	984	1059	970	913	904	887	855	887	850	818	861	848
Øresundshospitalet	290	266	291	282	285	282	282	274	279	275	276	271	267
Blegdamshospitalet	425	386	413	406	389	378	356	348	320	307	286	294	311
Rudolph Berghs hospital	150	130	151	167	157	149	143	127	134	120	135	146	146
Sundby hospital	443	392	428	372	378	394	333	307	290	302	313	307	296
Bispebjerg hospital	1140	1094	1154	1121	1108	1061	1026	991	925	885	868	863	881
Børnehospitalet på Fuglebakken	115	120	139	135	133	123	123	116	121	105	98	93	101
Nørre hospital	200	192	200	202	192	200	199	197	194	195	193	193	192
Hospitalet på Forchhammersvej	77	51	68	73	76	75	76	66	64	54	53	55	59
Balders hospital	66	65	58	54	59	57	61	63	62	62	63	60	58
Sønderbro hospital	113	98	124	102	93	91	94	100	89	92	94	91	81
Ialt	4046	3778	4085	3884	3783	3714	3580	3444	3365	3247	3197	3234	3240
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	153	140	145	133	131	127	119	114	111	100	108	100	105
St. Josephs hospital	291	266	296	302	291	310	306	294	302	287	266	264	272
St. Elisabeths hospital	152	152	149	150	149	153	151	138	132	127	118	120	118
Finseninstitutet og Radiumst.	311	277	287	254	262	263	248	217	268	211	208	209	225
Ortopædisk hospital	192	153	173	139	141	127	133	142	139	135	122	124	126
Ialt	1099	988	1050	978	974	980	957	905	952	860	822	817	846
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1128	1037	1040	1002	944	934	861	802	773	732	783	705	727
» Fødeafdelingerne	151	147	138	159	166	146	131	146	158	141	145	147	137
Militærhospitalet	579	519	572	615	615	612	606	613	596	527	546	527	507
Ialt	1858	1703	1750	1776	1725	1692	1598	1561	1527	1400	1474	1379	1371

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
561418

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 32 – 1956. | Fra søndag d. 5. august til lørdag d. 11. august 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København.** **(Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	762,4	15.7	17.2	13.7	15.1	÷ 1.7	10	20.1	7	9.3	7.7	10.0	5.0	72

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
10,8	3	0	0	0	39	0	0	5	10	0	10	71	4	0	1.7	15.0	1.19

Anmærkning: Svage vinde fra retninger omkring vest, med temperatur lidt under normalen hver dag. Regn d. 7., 8. og 11.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	78	17	95	2	—	2	2	—	—	—	4	22	29	9	66	45	56	10
Kvindek. *Fém.*.	87	13	100	1	—	1	2	—	—	—	2	14	22	15	55	41	49	6
Ialt *Total*	165	30	195	3	—	3	4	—	—	—	6	36	51	24	121	86	105	16

Ægteskaber *Mariages:* 148.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr..	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27

Tab. 4. Fra 293 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 912 nye tilfælde i København (foruden 757 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*)	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	6	4	—	—	—	—	10	—	—	—	3	1	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum .	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	1	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	—	13	14	—	—	—	—	27	1	—	7	19	18	2	13
14. Rubeolae	—	8	—	—	—	—	—	8	—	—	—	10	6	—	14
15. Varicellae	—	5	4	—	—	—	—	9	—	—	2	7	6	—	15
16. Pertussis	8	51	38	1	2	—	—	100	6	—	18	83	43	3	16
17. Parotitis epidemica	—	6	8	—	1	—	—	15	—	—	—	9	3	—	17
18. Influenza	3	12	12	50	38	2	1	118	2	2	24	37	57	—	18
19. Angina tonsillaris	3	75	87	92	98	1	—	356	17	14	38	109	104	1	19
20. Tracheo-bronchitis	2	7	7	4	9	2	8	39	1	—	18	12	14	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	—	6	2	9	4	5	12	38	16	1	2	12	13	—	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	4	2	1	—	7	5	—	2	2	2	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	19	13	9	10	2	2	64	5	—	2	33	19	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	2	3	4	1	—	11	4	—	1	5	—	1	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	1	1	25
26. Erysipelas	—	—	—	1	2	1	—	4	—	—	—	1	3	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	25	209	191	173	171	15	23	807	57	17	115	345	290	8	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ..	—	—	—	57	33	—	—	90	12	10	4	3	—	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	4	8	—	—	—	14	3	3	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	25	211	195	239	204	15	23	912	72	30	119	348	290	8	

*) 1 tilfælde af meningitis cerebrospin. i juli er annulleret.

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
20/2 — 26/2	—	—	—	—	29	55	240	65	38	51	968	662	162	126	104	17
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 — 14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 — 21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 — 28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 — 11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	4
0–1 år { udenfor —	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5–14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15–64 år { M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	1	6	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	–	26
15–64 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	16
Over 65 år { M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	1	–	–	4	–	–	14	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	38
Over 65 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	1	6	–	–	11	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	37
Ialt *Total*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33	1	–	1	11	–	–	2	32	9	2	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	1	1	1	1	3	–	–	–	10	2	–	7	–	121
Mandk. *Mascul.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	1	–	–	4	–	–	1	20	5	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	2	–	–	–	2	2	–	5	–	66
Kvindek. *Femin.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	1	7	–	–	1	12	4	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	.	1	–	1	–	8	–	–	2	–	55

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	19. maj	26. maj	2. juni	9. juni	16. juni	23. juni	30. juni	7. juli	14. juli	21. juli	28. juli	4. aug.	11. aug.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	984	1059	970	913	904	887	855	887	850	818	861	848	858
Øresundshospitalet	266	291	282	285	282	282	274	279	275	276	271	267	268
Blegdamshospitalet	386	413	406	389	378	356	348	320	307	286	294	311	339
Rudolph Berghs hospital	130	151	167	157	149	143	127	134	120	135	146	146	143
Sundby hospital	392	428	372	378	394	333	307	290	302	313	307	296	311
Bispebjerg hospital	1094	1154	1121	1108	1061	1026	991	925	885	868	863	881	923
Børnehospitalet på Fuglebakken	120	139	135	133	123	123	116	121	105	98	93	101	108
Nørre hospital	192	200	202	192	200	199	197	194	195	193	193	192	184
Hospitalet på Forchhammersvej	51	68	73	76	75	76	66	64	54	53	55	59	66
Balders hospital	65	58	54	59	57	61	63	62	62	63	60	58	64
Sønderbro hospital	98	124	102	93	91	94	100	89	92	94	91	81	102
Ialt	3778	4085	3884	3783	3714	3580	3444	3365	3247	3197	3234	3240	3366
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	140	145	133	131	127	119	114	111	100	108	100	105	102
St. Josephs hospital	266	296	302	291	310	306	294	302	287	266	264	272	281
St. Elisabeths hospital	152	149	150	149	153	151	138	132	127	118	120	118	101
Finseninstitutet og Radiumst.	277	287	254	262	263	248	217	268	211	208	209	225	243
Ortopædisk hospital	153	173	139	141	127	133	142	139	135	122	124	126	136
Ialt	988	1050	978	974	980	957	905	952	860	822	817	846	863
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1037	1040	1002	944	934	861	802	773	732	783	705	727	776
» Fødeafdelingerne	147	138	159	166	146	131	146	158	141	145	147	137	154
Militærhospitalet	519	572	615	615	612	606	613	596	527	546	527	507	507
Ialt	1703	1750	1776	1725	1692	1598	1561	1527	1400	1474	1379	1371	1437

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
561447

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 33 - 1956. | Fra søndag d. 12. august til lørdag d. 18. august 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	752,5	14.3	16.5	13.3	14.2	÷ 2.2	12	19.5	17	8.5	6.5	7.4	5.2	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med: Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund: Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
28,6	5	0	0	0	34.3	0	0	0	0	5	43	33	14	5	2.0	14.6	1.19

Anmærkning: Svag til frisk vind overvejende fra vestlige og sydvestlige retninger, med temperatur under det normale. Regn og regnbyger ugens sidste 5 dage.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. ægteskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	94	21	115	6	—	6	2	2	—	1	7	21	20	9	62	41	51	11
Kvindek. *Fém.*.	95	10	105	—	1	1	1	—	—	—	5	16	22	11	55	41	49	6
Ialt *Total*	189	31	220	6	1	7	3	2	—	1	12	37	42	20	117	82	100	17

Ægteskaber *Mariages:* 100.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27

Tab. 4. Fra 282 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1139 nye tilfælde i København (foruden 847 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	1	2	3	—	1	—	—	7	—	—	—	2	—	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum .	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	2	20	16	—	—	—	—	38	4	—	10	16	11	—	13
14. Rubeolae	4	3	2	—	—	—	—	9	—	—	1	7	7	—	14
15. Varicellae	1	9	7	—	—	—	—	17	1	—	5	5	6	—	15
16. Pertussis	13	82	53	2	1	—	—	151	9	—	12	72	65	1	16
17. Parotitis epidemica	—	2	1	2	1	—	—	6	—	—	3	10	16	1	17
18. Influenza	2	12	24	41	54	2	2	137	1	1	29	52	40	—	18
19. Angina tonsillaris	9	74	107	88	71	2	1	352	25	4	56	133	113	5	19
20. Tracheo-bronchitis	3	10	7	8	7	7	5	47	1	—	12	10	22	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	4	4	4	8	4	4	7	35	11	—	4	11	8	—	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	2	2	—	—	4	—	—	2	1	—	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	15	18	23	128	20	3	3	210	125	118	14	38	34	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	5	5	5	—	—	16	10	—	1	4	1	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	—	2	—	—	3	1	—	—	—	1	—	25
26. Erysipelas	—	—	2	1	2	—	1	6	—	—	2	3	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»b.
» c. Ornithose	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	»c.
Sum	54	238	255	286	171	19	19	1042	192	123	151	364	325	8	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ..	—	—	—	40	42	—	—	82	5	4	2	3	—	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	1	6	5	2	—	—	14	—	—	1	—	—	—	33
Ialt *Total*	54	239	261	332	215	19	19	1139	197	127	155	367	325	8	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København
Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
27/2 — 5/3	—	—	—	—	19	57	284	91	42	49	1151	643	174	116	110	12
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 — 14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 — 21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 — 28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 — 11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 — 18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosc.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	3
0–1 år { udenfor —	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5–14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
15–64 år { M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	28
15–64 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	1	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	21
Over 65 år { M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–	4	–	–	–	1	7	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	29
Over 65 år { K	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	4	–	–	–	–	13	1	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	33
Ialt *Total*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	38	2	–	1	8	–	–	2	23	7	4	–	–	2	1	–	–	–	1	–	1	.	–	3	–	–	3	8	2	4	3	1	117
Mandk. *Mascul.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	22	1	–	–	4	–	–	2	8	6	2	–	–	1	1	–	–	–	–	1	.	–	2	–	–	–	4	2	2	2	1	62
Kvindek. *Femin.*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	16	1	–	1	4	–	–	–	15	1	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	.	–	–	1	–	–	3	4	–	2	1	–	55

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	26. maj	2. juni	9. juni	16. juni	23. juni	30. juni	7. juli	14. juli	21. juli	28. juli	4. aug.	11. aug.	18. aug.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	1059	970	913	904	887	855	887	850	818	861	848	858	878
Øresundshospitalet	291	282	285	282	282	274	279	275	276	271	267	268	265
Blegdamshospitalet	413	406	389	378	356	348	320	307	286	294	311	339	382
Rudolph Berghs hospital	151	167	157	149	143	127	134	120	135	146	146	143	145
Sundby hospital	428	372	378	394	333	307	290	302	313	307	296	311	322
Bispebjerg hospital	1154	1121	1108	1061	1026	991	925	885	868	863	881	923	940
Børnehospitalet på Fuglebakken	139	135	133	123	123	116	121	105	98	93	101	108	113
Nørre hospital	200	202	192	200	199	197	194	195	193	193	192	184	190
Hospitalet på Forchhammersvej	68	73	76	75	76	66	64	54	53	55	59	66	78
Balders hospital	58	54	59	57	61	63	62	62	63	60	58	64	66
Sønderbro hospital	124	102	93	91	94	100	89	92	94	91	81	102	95
Ialt	4085	3884	3783	3714	3580	3444	3365	3247	3197	3234	3240	3366	3474
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	145	133	131	127	119	114	111	100	108	100	105	102	101
St. Josephs hospital	296	302	291	310	306	294	302	287	266	264	272	281	290
St. Elisabeths hospital	149	150	149	153	151	138	132	127	118	120	118	101	110
Finseninstitutet og Radiumst.	287	254	262	263	248	217	268	211	208	209	225	243	231
Ortopædisk hospital	173	139	141	127	133	142	139	135	122	124	126	136	128
Ialt	1050	978	974	980	957	905	952	860	822	817	846	863	860
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1040	1002	944	934	861	802	773	732	783	705	727	776	821
» Fødeafdelingerne	138	159	166	146	131	146	158	141	145	147	137	154	159
Militærhospitalet	572	615	615	612	606	613	596	527	546	527	507	507	585
Ialt	1750	1776	1725	1692	1598	1561	1527	1400	1474	1379	1371	1437	1565

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
561485

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 34 – 1956. | Fra søndag d. 19. august til lørdag d. 25. august 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	752,0	14.0	15.6	12.3	13.6	÷ 2.2	19	19.1	25	12.2	7.0	9.2	4.8	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
26,0	4	0	0	0	40	0	0	0	10	10	24	48	4	4	1.4	14.6	1.54

Anmærkning: Svag vind overvejende fra vestlige retninger; under normal temperatur hver dag (d. 21., 24. og 25. meget under). Regn d. 19., 21., 24. og 25.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	60	17	77	—	—	—	2	—	—	—	9	5	28	10	54	39	45	9
Kvindek. *Fém..*	93	16	109	1	—	—	1	—	—	—	5	15	25	15	61	37	53	8
Ialt *Total*	153	33	186	1	—	—	3	—	—	—	14	20	53	25	115	76	98	17

Ægteskaber *Mariages:* 93.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants*		Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)*				Døde af *Décès par*					
		Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*		Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27

Tab. 4. Fra 292 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1243 nye tilfælde i København (foruden 1249 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin: Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	1	2	3	—	—	—	—	6	1	—	2	8	2	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum.	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	—	—	1	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	—	15	12	—	—	—	—	27	2	—	8	20	10	—	13
14. Rubeolae	4	11	1	—	—	—	—	16	1	—	1	9	3	—	14
15. Varicellae	—	7	7	—	2	—	—	16	—	—	3	8	2	—	15
16. Pertussis	9	100	52	—	7	—	—	168	7	—	11	138	100	1	16
17. Parotitis epidemica	—	11	10	1	1	—	—	23	1	—	3	8	17	1	17
18. Influenza	4	14	37	61	59	4	7	186	2	2	35	83	52	—	18
19. Angina tonsillaris	10	71	111	119	120	—	1	432	20	8	57	224	168	4	19
20. Tracheo-bronchitis	8	19	10	7	9	7	5	65	1	—	20	35	24	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	—	5	5	11	5	6	9	41	19	—	5	14	7	2	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	2	4	—	—	7	1	1	5	1	—	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	10	30	30	28	26	3	4	131	8	3	21	67	48	4	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	3	5	2	—	—	11	5	—	5	3	2	2	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	25
26. Erysipelas	—	—	—	2	3	—	—	5	—	—	2	1	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	47	286	284	236	239	20	26	1138	72	14	179	623	437	21	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	55	35	—	—	90	9	7	4	3	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	—	8	2	—	1	11	1	1	3	—	—	—	33
Ialt *Total*	47	286	284	302	277	20	27	1243	83	22	186	626	437	21	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
6/3 — 12/3	1	—	—	—	26	58	378	89	34	63	1616	713	161	169	110	18
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 — 14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 — 21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 — 28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 — 11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 — 18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 — 25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerotica et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0—1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
0—1 år { udenfor	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1—4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5—14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15—64 år { M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	–	–	–	1	–	–	–	2	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
15—64 år { K	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	1	–	–	–	2	3	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
Over 65 år { M	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	1	–	–	–	4	–	–	–	9	4	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
Over 65 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–	–	6	–	–	–	10	5	2	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
Ialt *Total*	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	2	–	–	–	12	–	–	–	23	12	4	–	–	–	4	1	2	–	1	–	–	3	2	.	2	2	–	–	–	2	1	4	3	–	115
Mandk. *Mascul.*	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	2	–	–	–	5	–	–	–	11	4	1	–	–	–	2	–	2	–	1	–	–	1	2	.	1	2	–	–	–	–	–	2	1	–	54
Kvindek. *Femin.*	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	–	–	–	–	7	–	–	–	12	8	3	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	2	.	–	1	–	–	–	–	2	1	2	2	–	61

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	2. juni	9. juni	16. juni	23. juni	30. juni	7. juli	14. juli	21. juli	28. juli	4. aug.	11. aug.	18. aug.	25. aug.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	970	913	904	887	855	887	850	818	861	848	858	878	879
Øresundshospitalet	282	285	282	282	274	279	275	276	271	267	268	265	272
Blegdamshospitalet	406	389	378	356	348	320	307	286	294	311	339	382	357
Rudolph Berghs hospital	167	157	149	143	127	134	120	135	146	146	143	145	153
Sundby hospital	372	378	394	333	307	290	302	313	307	296	311	322	347
Bispebjerg hospital	1121	1108	1061	1026	991	925	885	868	863	881	923	940	974
Børnehospitalet på Fuglebakken	135	133	123	123	116	121	105	98	93	101	108	113	122
Nørre hospital	202	192	200	199	197	194	195	193	193	192	184	190	197
Hospitalet på Forchhammersvej	73	76	75	76	66	64	54	53	55	59	66	78	72
Balders hospital	54	59	57	61	63	62	62	63	60	58	64	66	71
Sønderbro hospital	102	93	91	94	100	89	92	94	91	81	102	95	88
Ialt	3884	3783	3714	3580	3444	3365	3247	3197	3234	3240	3366	3474	3532
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	133	131	127	119	114	111	100	108	100	105	102	101	107
St. Josephs hospital	302	291	310	306	294	302	287	266	264	272	281	290	306
St. Elisabeths hospital	150	149	153	151	138	132	127	118	120	118	101	110	118
Finseninstitutet og Radiumst.	254	262	263	248	217	268	211	208	209	225	243	231	256
Ortopædisk hospital	139	141	127	133	142	139	135	122	124	126	136	128	168
Ialt	978	974	980	957	905	952	860	822	817	846	863	860	955
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1002	944	934	861	802	773	732	783	705	727	776	821	930
» Fødeafdelingerne	159	166	146	131	146	158	141	145	147	137	154	159	152
Militærhospitalet	615	615	612	606	613	596	527	546	527	507	507	585	610
Ialt	1776	1725	1692	1598	1561	1527	1400	1474	1379	1371	1437	1565	1692

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN
561546

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 35 – 1956. | Fra søndag d. 26. august til lørdag d. 1. september 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	758,9	13.3	16.9	12.3	13.6	÷ 1.5	27	19.1	1	7.7	7.0	9.4	5.2	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
27,4	6	0	1	0	38½	0	0	0	0	7	69	24	0	0	2.0	14.2	1.25

Anmærkning: Overvejende sydvestlig og vestlig vind med under normal varme hver dag. Regn ugens 6 dage; torden d. 26.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	83	16	99	1	1	2	6	2	—	—	3	23	26	7	67	39	57	10
Kvindek. *Fém.*.	105	19	124	1	3	4	—	—	—	—	6	12	29	21	68	48	64	4
Ialt *Total*	188	35	223	2	4	6	6	2	—	—	9	35	55	28	135	87	121	14

Ægteskaber *Mariages:* 138.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 juni	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27

Tab. 4. Fra 313 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1246 nye tilfælde i København (foruden 1146 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	1	5	1	—	—	—	7	—	—	1	2	5	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum .	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	—	—	1	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	1	23	14	—	—	—	—	38	3	—	6	7	16	—	13
14. Rubeolae	3	10	6	1	—	—	—	20	—	—	5	9	8	—	14
15. Varicellae	—	12	5	—	—	—	—	17	1	—	—	7	3	—	15
16. Pertussis	13	84	65	—	1	—	—	163	7	—	12	99	102	—	16
17. Parotitis epidemica	—	9	9	1	—	—	—	19	1	—	5	9	28	—	17
18. Influenza	2	17	37	80	78	6	3	223	—	—	33	80	75	1	18
19. Angina tonsillaris	10	68	116	116	92	2	6	410	25	11	66	161	158	4	19
20. Tracheo-bronchitis	3	12	10	9	12	5	12	63	7	—	17	26	27	2	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	2	3	5	7	9	9	10	45	19	—	10	23	13	3	21
22. Pneumonia crouposa	—	1	—	4	2	1	1	9	4	2	2	3	5	2	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	8	24	23	23	17	2	4	101	8	2	18	44	42	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	2	4	—	1	9	7	—	4	1	5	1	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	1	—	—	25
26. Erysipelas	—	—	1	1	4	2	3	11	3	—	—	1	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	43	264	298	247	220	27	40	1139	86	15	179	475	488	15	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic...	—	—	—	50	32	1	—	83	7	5	2	2	—	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	**)	*)	—	1	1	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	3	9	11	—	—	23	2	2	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	43	264	301	306	263	28	41	1246	96	22	181	477	488	15	

*) 1 tilfælde af syfilis i ugen $^{6}/_{5}$–$^{12}/_{5}$ 1956 annulleres.
**) 1 - - - - - $^{19}/_{8}$–$^{25}/_{8}$ 1956 -

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
13/3 — 19/3	—	—	1	—	27	56	311	75	38	60	1820	659	200	153	84	20
20/3 — 26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 — 14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 — 21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 — 28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 — 11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 — 18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 — 25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	6
0–1 år { udenfor —	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5–14 år	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	26
15–64 år { M	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	1	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	2	–	18
15–64 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	1	–	4	–	–	–	–	7	6	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	33
Over 65 år { M	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	–	8	–	–	–	–	15	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	3	–	1	1	–	–	50
Over 65 år { K																																													
Ialt *Total*	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	40	1	1	–	13	–	–	1	27	13	2	–	–	2	2	–	–	–	–	3	–	–	–	8	–	–	3	8	2	4	3	–	135
Mandk. *Mascul.*	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	–	1	–	4	–	–	1	10	10	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	8	–	–	1	3	1	2	1	–	67
Kvindek. *Femin.*	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	20	1	–	–	9	–	–	–	17	3	1	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2	5	1	2	2	–	68

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	9. juni	16. juni	23. juni	30. juni	7. juli	14. juli	21. juli	28. juli	4. aug.	11. aug.	18. aug.	25. aug.	1. sept.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	913	904	887	855	887	850	818	861	848	858	878	879	876
Øresundshospitalet	285	282	282	274	279	275	276	271	267	268	265	272	261
Blegdamshospitalet	389	378	356	348	320	307	286	294	311	339	382	357	366
Rudolph Berghs hospital	157	149	143	127	134	120	135	146	146	143	145	153	154
Sundby hospital	378	394	333	307	290	302	313	307	296	311	322	347	342
Bispebjerg hospital	1108	1061	1026	991	925	885	868	863	881	923	940	974	934
Børnehospitalet på Fuglebakken	133	123	123	116	121	105	98	93	101	108	113	122	120
Nørre hospital	192	200	199	197	194	195	193	193	192	184	190	197	236
Hospitalet på Forchhammersvej	76	75	76	66	64	54	53	55	59	66	78	72	78
Balders hospital	59	57	61	63	62	62	63	60	58	64	66	71	68
Sønderbro hospital	93	91	94	100	89	92	94	91	81	102	95	88	93
Ialt	3783	3714	3580	3444	3365	3247	3197	3234	3240	3366	3474	3532	3528
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	131	127	119	114	111	100	108	100	105	102	101	107	117
St. Josephs hospital	291	310	306	294	302	287	266	264	272	281	290	306	304
St. Elisabeths hospital	149	153	151	138	132	127	118	120	118	101	110	118	116
Finseninstitutet og Radiumst.	262	263	248	217	268	211	208	209	225	243	231	256	277
Ortopædisk hospital	141	127	133	142	139	135	122	124	126	136	128	168	188
Ialt	974	980	957	905	952	860	822	817	846	863	860	955	1002
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	944	934	861	802	773	732	783	705	727	776	821	930	973
» Fødeafdelingerne	166	146	131	146	158	141	145	147	137	154	159	152	166
Militærhospitalet	615	612	606	613	596	527	546	527	507	507	585	610	573
Ialt	1725	1692	1598	1561	1527	1400	1474	1379	1371	1437	1565	1692	1712

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
561584

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 36 – 1956. | Fra søndag d. 2. september til lørd. d. 8. september 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	762,3	14.5	18.7	13.9	15.1	+ 0.7	3	21.9	2	8.1	7.7	12.4	4.1	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
24,6	4	0	1	0	39	14	5	43	10	0	14	14	0	0	1.3	14.4	1.05

Anmærkning: Svage vinde fra retninger omkring nord, øst og vest. Temperaturer lidt over normalen hver dag; regn i morgen- og aftentimerne d. 3., 4., 6. og 7. Torden d. 4.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. ægteskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	87	14	101	—	—	—	4	1	2	1	7	25	21	8	69	51	57	12
Kvindek. *Fém..*	72	17	89	—	—	—	3	—	—	1	2	12	26	19	63	50	56	7
Ialt *Total*	159	31	190	—	—	—	7	1	2	2	9	37	47	27	132	101	113	19

Ægteskaber *Mariages:* 132.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants*		Dødfødte	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)*				Døde af *Décès par*					
		Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	*Mort-nés*	Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august ..	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18

Tab. 4. Fra 318 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1282 nye tilfælde i København (foruden 1090 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — *Age*: Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år: Mænd	Fra 15—64 år: Kvinder	Over 65 år: Mænd	Over 65 år: Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital: ialt	Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin: Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm. ..	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	6	3	—	—	—	—	9	1	—	—	4	4	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum .	.	.	.	.	1	.	.	1	1	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	1	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	—	13	14	—	1	—	—	28	—	—	5	15	13	—	13
14. Rubeolae	—	17	5	—	2	—	—	24	1	—	1	11	5	—	14
15. Varicellae	—	3	7	1	—	—	—	11	—	—	—	19	10	—	15
16. Pertussis	10	93	65	—	3	—	—	171	12	—	15	109	80	—	16
17. Parotitis epidemica	1	8	19	2	1	—	—	31	1	—	1	3	8	—	17
18. Influenza	—	18	46	73	75	3	3	218	—	—	65	78	77	—	18
19. Angina tonsillaris	11	72	106	112	100	2	—	403	37	12	58	172	99	4	19
20. Tracheo-bronchitis	2	14	15	16	27	10	7	91	2	—	19	50	27	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	3	5	6	10	18	7	22	71	20	—	10	17	9	—	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	2	1	2	1	—	6	2	—	1	2	1	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	5	20	12	32	19	7	4	99	9	5	24	54	8	2	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	5	5	7	1	—	20	16	1	3	1	—	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	25
26. Erysipelas	—	—	—	4	6	1	1	12	1	—	—	4	2	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	32	271	305	258	262	32	37	1197	105	18	202	540	344	8	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ..	—	—	—	36	26	—	—	62	4	3	2	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	1	1	—	3	2	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	1	2	9	6	—	2	20	1	1	1	—	—	—	33
Ialt *Total*	32	272	307	304	295	33	39	1282	112	22	205	541	344	8	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København Nr. 36 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
20/3 —26/3	—	—	1	—	35	59	336	92	25	59	2266	673	162	175	98	18
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 —12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 —19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 —26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 —16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 —23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 —30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 —14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 —21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 —28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 —11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 —18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 —25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	20

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	7
0–1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
5–14 år	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	1	-	-	-	1	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	32
15–64 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	14
15–64 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	2	-	-	8	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	29
Over 65 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	-	-	1	5	-	-	-	45
Over 65 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ialt *Total*	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	2	2	3	8	1	-	1	28	15	5	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	6	1	-	-	1	11		3	8	2	-	132
Mandk. *Mascul.*	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	2	2	-	2	1	-	1	12	10	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	.	3	1	-	-	-	6		1	2	2	-	69
Kvindek. *Femin.*	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	3	6	-	-	-	16	5	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	.	3	-	-	-	1	5		2	6	-	-	63

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	16. juni	23. juni	30. juni	7. juli	14. juli	21. juli	28. juli	4. aug.	11. aug.	18. aug.	25. aug.	1. sept.	8. sept.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	904	887	855	887	850	818	861	848	858	878	879	876	888
Øresundshospitalet	282	282	274	279	275	276	271	267	268	265	272	261	271
Blegdamshospitalet	378	356	348	320	307	286	294	311	339	382	357	366	384
Rudolph Berghs hospital	149	143	127	134	120	135	146	146	143	145	153	154	152
Sundby hospital	394	333	307	290	302	313	307	296	311	322	347	342	361
Bispebjerg hospital	1061	1026	991	925	885	868	863	881	923	940	974	934	968
Børnehospitalet på Fuglebakken	123	123	116	121	105	98	93	101	108	113	122	120	120
Nørre hospital	200	199	197	194	195	193	193	192	184	190	197	236	240
Hospitalet på Forchhammersvej	75	76	66	64	54	53	55	59	66	78	72	78	74
Balders hospital	57	61	63	62	62	63	60	58	64	66	71	68	71
Sønderbro hospital	91	94	100	89	92	94	91	81	102	95	88	93	126
Ialt	3714	3580	3444	3365	3247	3197	3234	3240	3366	3474	3532	3528	3655
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	127	119	114	111	100	108	100	105	102	101	107	117	129
St. Josephs hospital	310	306	294	302	287	266	264	272	281	290	306	304	299
St. Elisabeths hospital	153	151	138	132	127	118	120	118	101	110	118	116	127
Finseninstitutet og Radiumst.	263	248	217	268	211	208	209	225	243	231	256	277	270
Ortopædisk hospital	127	133	142	139	135	122	124	126	136	128	168	188	204
Ialt	980	957	905	952	860	822	817	846	863	860	955	1002	1029
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	934	861	802	773	732	783	705	727	776	821	930	973	1013
» Fødeafdelingerne	146	131	146	158	141	145	147	137	154	159	152	166	176
Militærhospitalet	612	606	613	596	527	546	527	507	507	585	610	573	576
Ialt	1692	1598	1561	1527	1400	1474	1379	1371	1437	1565	1692	1712	1765

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN
561660

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 37 – 1956. | Fra søndag d. **9. september** til lørd. d. **15. september 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	760,9	12.2	14.7	12.1	12.6	÷ 0.9	9. 10.14	16.5	14	6.1	5.8	10.4	4.2	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
16,7	6	0	0	0	34	0	10	14	19	0	5	33	19	0	1.4	13.9	1.17

Anmærkning: Overvejende svage til jævne vinde (blæst d. 12.), fra skiftende, dog mest vestlige retninger, under normal temperatur, især d. 12. og 13. Regn eller regnbyger de 6 første dage.

Tab. 2. **Ugens fødsler og dødsfald m. m.** *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	95	15	110	2	1	3	7	—	—	1	4	21	30	9	72	56	59	13
Kvindek. *Fém.*.	80	8	88	5	—	5	4	—	—	1	5	17	29	14	70	51	64	6
Ialt *Total*	175	23	198	7	1	8	11	—	—	2	9	38	59	23	142*	107	123	19

Ægteskaber *Mariages:* 124.

*) Yderligere er et barn under 1 år af ubestemmeligt køn registreret.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkestilfælde *Accident.* BE47, BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august ..	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18

Tab. 4. Fra 322 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1429 nye tilfælde i København (foruden 1271 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	5	2	—	—	—	—	7	1	—	2	2	2	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	1	20	11	3	—	—	—	35	5	—	18	11	8	2	13
14. Rubeolae	2	18	10	—	—	—	—	30	—	—	1	9	5	—	14
15. Varicellae	—	3	4	—	—	—	—	7	—	—	3	6	6	—	15
16. Pertussis	9	81	76	2	1	—	—	169	4	—	4	125	111	1	16
17. Parotitis epidemica	1	10	16	1	2	—	—	30	2	1	6	6	23	1	17
18. Influenza	2	21	48	100	87	8	4	270	8	8	66	82	88	—	18
19. Angina tonsillaris	11	86	133	110	122	4	2	468	23	9	75	167	140	2	19
20. Tracheo-bronchitis	11	11	9	10	27	10	13	91	—	—	36	56	36	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	1	3	5	8	13	5	6	41	9	—	7	27	20	5	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	3	1	—	1	6	4	1	1	2	4	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	21	36	38	27	2	4	134	26	16	14	57	17	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	9	4	7	—	1	21	12	—	4	3	1	3	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	1	6	—	2	9	—	—	1	1	2	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	„c.
Sum	44	280	361	280	294	29	33	1321	97	35	239	554	465	18	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	47	36	—	—	83	10	6	9	4	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	3	9	9	—	—	24	—	—	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	44	283	364	337	339	29	33	1429	108	41	248	558	465	18	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
27/3 — 2/4	—	—	2	—	29	43	290	78	26	57	1793	548	128	95	60	14
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 — 14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 — 21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 — 28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 — 11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 — 18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 — 25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	20
9/9 — 15/9	—	—	1	2	7	35	30	7	169	30	270	468	91	47	134	21

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)
0–1 år i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0–1 år udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
15–64 år K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-
Over 65 år M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-
Over 65 år K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	6	-	-
Ialt *Total*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	3	-	-	6	-	-
Mandk. *Mascul.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2	-	-	-	-	-
Kvindek. *Femin.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	-	-	6	-	-

Alder	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, except. leg.	Summa
0–1 år i ægteskab	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	.	.	2	6	-	1	-	1	-	-	-	-	11
0–1 år udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	.	.	-	.	.	.	-	-	-	-	1	-	2
15–64 år M.	-	3	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	.	1	.	.	.	-	2	1	1	4	-	25
15–64 år K.	-	5	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	.	.	.	-	2	1	-	1	-	22
Over 65 år M.	-	16	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	3	.	-	.	.	.	-	-	4	-	1	-	39
Over 65 år K.	-	15	1	2	2	-	1	1	-	1	-	-	1	-	.	.	-	.	.	.	-	2	-	-	2	-	43
Ialt *Total*	-	39	4	4	3	-	3	1	2	2	3	-	4	1	3	-	3	6	-	1	*)	7	6	1	9	-	142
Mandk. *Mascul.*	-	19	1	1	1	-	1	-	2	1	3	-	3	1	3	.	3	3	-	-	-	3	5	1	5	-	72
Kvindek. *Femin.*	-	20	3	3	2	-	2	1	-	1	-	-	1	-	.	-	-	3	-	1	-	4	1	-	4	-	70

***) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.**

*) Yderligere er et barn under 1 år af ubestemmeligt køn registreret.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	23. juni	30. juni	7. juli	14. juli	21. juli	28. juli	4. aug.	11. aug.	18. aug.	25. aug.	1. sept.	8. sept.	15. sept.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	887	855	887	850	818	861	848	858	878	879	876	888	902
Øresundshospitalet	282	274	279	275	276	271	267	268	265	272	261	271	282
Blegdamshospitalet	356	348	320	307	286	294	311	339	382	357	366	384	393
Rudolph Berghs hospital	143	127	134	120	135	146	146	143	145	153	154	152	162
Sundby hospital	333	307	290	302	313	307	296	311	322	347	342	361	367
Bispebjerg hospital	1026	991	925	885	868	863	881	923	940	974	934	968	1017
Børnehospitalet på Fuglebakken	123	116	121	105	98	93	101	108	113	122	120	120	120
Nørre hospital	199	197	194	195	193	193	192	184	190	197	236	240	247
Hospitalet på Forchhammersvej	76	66	64	54	53	55	59	66	78	72	78	74	76
Balders hospital	61	63	62	62	63	60	58	64	66	71	68	71	66
Sønderbro hospital	94	100	89	92	94	91	81	102	95	88	93	126	115
Ialt	3580	3444	3365	3247	3197	3234	3240	3366	3474	3532	3528	3655	3747
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	119	114	111	100	108	100	105	102	101	107	117	129	131
St. Josephs hospital	306	294	302	287	266	264	272	281	290	306	304	299	294
St. Elisabeths hospital	151	138	132	127	118	120	118	101	110	118	116	127	127
Finseninstitutet og Radiumst.	248	217	268	211	208	209	225	243	231	256	277	270	293
Ortopædisk hospital	133	142	139	135	122	124	126	136	128	168	188	204	184
Ialt	957	905	952	860	822	817	846	863	860	955	1002	1029	1029
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	861	802	773	732	783	705	727	776	821	930	973	1013	1057
» Fødeafdelingerne	131	146	158	141	145	147	137	154	159	152	166	176	162
Militærhospitalet	606	613	596	527	546	527	507	507	585	610	573	576	584
Ialt	1598	1561	1527	1400	1474	1379	1371	1437	1565	1692	1712	1765	1803

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN
561720

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 38 – 1956. | Fra søndag d. **16. september** til lørd. d. **22. september 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	766,8	12.4	16.0	10.9	12.4	÷ 0.2	22	17.9	18	5.9	7.7	10.0	5.6	76

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1,4	1	0	0	0	52	0	0	5	19	33	29	5	9	0	1.3	13.2	1.44

Anmærkning: Ugens 3 første dage: jævne til svage vinde fra skiftende retninger og under normal temperatur, derefter svage til friske vinde fra sydlige retninger og over normal temperatur; iøvrigt tørt og solrigt vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	91	20	111	2	—	2	5	2	—	—	5	21	29	12	74	49	64	10
Kvindek. *Fém..*	93	10	103	6	—	6	—	1	1	—	2	12	31	15	62	43	56	6
Ialt *Total*	184	30	214	8	—	8	5	3	1	—	7	33	60	27	136	92	120	16

Ægteskaber *Mariages:* 98.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Lev.-fødte *Nés vivants* udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august ..	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18

Tab. 4. Fra 325 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1517 nye tilfælde i København (foruden 1364 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	1	10	—	—	—	—	11	—	—	1	1	5	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	3	.	.	.	.	.	.	3	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	—	16	14	—	—	—	—	30	2	—	11	11	31	—	13
14. Rubeolae	1	20	10	1	1	—	—	33	3	1	—	18	22	—	14
15. Varicellae	—	7	3	—	—	—	—	10	—	—	5	7	17	—	15
16. Pertussis	7	85	58	1	1	—	—	152	8	—	18	147	131	1	16
17. Parotitis epidemica	—	9	23	3	2	—	—	37	1	1	1	7	21	—	17
18. Influenza	3	11	47	114	135	5	5	320	5	4	61	98	120	2	18
19. Angina tonsillaris	14	115	141	127	108	2	5	512	26	11	65	152	139	1	19
20. Tracheo-bronchitis	3	15	10	23	20	10	16	97	2	—	16	40	23	2	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	1	7	10	15	19	8	18	78	21	1	9	32	21	—	21
22. Pneumonia crouposa	—	2	—	2	4	1	2	11	1	—	1	2	2	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	24	21	25	22	3	6	107	9	4	15	69	25	3	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	1	3	2	—	—	8	5	1	2	3	3	1	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	25
26. Erysipelas	—	1	—	9	2	1	2	15	2	—	1	2	3	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	38	315	349	323	317	30	54	1426	85	23	206	589	564	11	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	51	27	—	—	78	11	10	4	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	2	4	6	—	—	12	1	—	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	38	315	351	378	351	30	54	1517	98	33	210	590	564	11	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
3/4 — 9/4	—	—	—	—	17	24	159	54	19	27	777	316	91	82	32	13
10/4 — 16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 — 14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 — 21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 — 28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 — 11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 — 18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 — 25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	20
9/9 — 15/9	—	—	1	2	7	35	30	7	169	30	270	468	91	47	134	21
16/9 — 22/9	—	—	—	—	11	30	33	10	152	37	320	512	97	89	107	8

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerotica et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	5
0–1 år { udenfor —	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
5—14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15–64 år { M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	7	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	–	26
15–64 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	14
Over 65 år { M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	4	–	–	–	11	5	–	–	–	–	–	–	3	–	–	2	–	1	1	–	–	–	1	1	–	41
Over 65 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	2	–	–	7	–	–	–	10	4	2	–	–	–	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–	–	46
Ialt *Total*	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39	2	–	–	12	–	–	–	28	13	3	–	–	5	–	2	–	1	–	4	–	2	–	1	7	–	–	2	7	1	2	3	–	136
Mandk. *Mascul.*	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	–	–	–	4	–	–	–	18	9	1	–	–	2	–	1	–	–	3	–	2	–	1	6	–	–	1	2	1	2	2	–	74
Kvindek. *Femin.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	2	–	–	8	–	–	–	10	4	2	–	–	3	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	5	–	–	1	–	62

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	30. juni	7. juli	14. juli	21. juli	28. juli	4. aug.	11. aug.	18. aug.	25. aug.	1. sept.	8. sept.	15. sept.	22. sept.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	855	887	850	818	861	848	858	878	879	876	888	902	937
Øresundshospitalet	274	279	275	276	271	267	268	265	272	261	271	282	282
Blegdamshospitalet	348	320	307	286	294	311	339	382	357	366	384	393	399
Rudolph Berghs hospital	127	134	120	135	146	146	143	145	153	154	152	162	156
Sundby hospital	307	290	302	313	307	296	311	322	347	342	361	367	368
Bispebjerg hospital	991	925	885	868	863	881	923	940	974	934	968	1017	976
Børnehospitalet på Fuglebakken	116	121	105	98	93	101	108	113	122	120	120	120	117
Nørre hospital	197	194	195	193	193	192	184	190	197	236	240	247	241
Hospitalet på Forchhammersvej	66	64	54	53	55	59	66	78	72	78	74	76	76
Balders hospital	63	62	62	63	60	58	64	66	71	68	71	66	65
Sønderbro hospital	100	89	92	94	91	81	102	95	88	93	126	115	122
Ialt	3444	3365	3247	3197	3234	3240	3366	3474	3532	3528	3655	3747	3739
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	114	111	100	108	100	105	102	101	107	117	129	131	130
St. Josephs hospital	294	302	287	266	264	272	281	290	306	304	299	294	296
St. Elisabeths hospital	138	132	127	118	120	118	101	110	118	116	127	127	127
Finseninstitutet og Radiumst.	217	268	211	208	209	225	243	231	256	277	270	293	298
Ortopædisk hospital	142	139	135	122	124	126	136	128	168	188	204	184	194
Ialt	905	952	860	822	817	846	863	860	955	1002	1029	1029	1045
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	802	773	732	783	705	727	776	821	930	973	1013	1057	1091
» Fødeafdelingerne	146	158	141	145	147	137	154	159	152	166	176	162	149
Militærhospitalet	613	596	527	546	527	507	507	585	610	573	576	584	592
Ialt	1561	1527	1400	1474	1379	1371	1437	1565	1692	1712	1765	1803	1832

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
561780

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 39 - 1956. | Fra søndag d. 23. september til lørd. d. 29. september 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen i Københavns (Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	760,6	13.2	17.0	12.7	13.7	+ 2.1	26	18.9	25	10.1	6.4	8.2	4.8	78

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2,8	1	0	0	0	42	0	0	43	19	0	33	5	0	0	2.2	13.2	1.04

Anmærkning: Ugens 4 første dage: Svage til jævne vinde fra østlige og sydøstlige retninger med solrigt og tørt vejr, derefter noget tiltagende vind fra SW med skyet vejr og regn d. 28.; over normal temperatur hele ugen, især d. 27.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.*			Dødfødte *Morts-nés.*			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)*								Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés*	
	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt		i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	76	23	99	—	—	—	1	—	3	—	9	21	29	6	69	49	63	6
Kvindek. *Fém.*.	111	20	131	—	—	—	1	—	—	—	8	19	33	21	82	59	69	13
Ialt *Total*	187	43	230	—	—	—	2	—	3	—	17	40	62	27	151	108	132	19

Ægteskaber *Mariages:* 127.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* ialt *Total*	Lev.-fødte *Nés vivants* udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august ..	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18

Tab. 4. Fra 321 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1407 nye tilfælde i København (foruden 1378 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
.. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	1	1	4	—	1	—	—	7	—	—	1	2	2	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum .	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	2	24	15	—	—	—	—	41	2	—	11	6	19	—	13
14. Rubeolae	2	18	7	—	—	—	—	27	2	—	6	20	20	—	14
15. Varicellae	—	5	7	—	—	—	—	12	—	—	1	5	7	—	15
16. Pertussis	6	80	66	—	—	—	—	152	7	—	17	113	124	—	16
17. Parotitis epidemica	—	10	8	—	—	—	—	18	—	—	4	12	29	1	17
18. Influenza	3	19	39	113	125	7	12	318	6	6	63	91	97	—	18
19. Angina tonsillaris	13	86	131	115	110	4	1	460	24	11	60	223	135	1	19
20. Tracheo-bronchitis	4	28	15	26	29	8	7	117	1	—	21	59	34	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	—	1	6	10	11	8	10	46	21	—	16	26	14	3	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	3	4	—	1	9	3	—	1	4	3	2	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	4	11	17	21	20	—	2	75	9	5	10	58	38	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	5	2	—	—	9	5	1	—	5	2	1	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	3	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	3	2	1	1	7	—	—	2	3	—	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	36	283	319	299	304	28	35	1304	81	23	213	627	525	10	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ..	—	—	—	45	31	—	—	76	6	4	8	3	—	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	1	—	—	1	1		—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	1	2	—	14	8	—	—	25	2	2	2	—	—	—	33
Ialt *Total*	37	285	319	359	344	28	35	1407	91	29	223	630	525	10	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
10/4 —16/4	—	—	2	—	27	50	303	93	39	58	859	566	120	94	62	14
17/4 —23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 —30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 —12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 —19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 —26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 —16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 —23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 —30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 —14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 —21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 —28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 —11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 —18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 —25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	20
9/9 —15/9	—	—	1	2	7	35	30	7	169	30	270	468	91	47	134	21
16/9 —22/9	—	—	—	—	11	30	33	10	152	37	320	512	97	89	107	8
23/9 —29/9	—	—	—	1	7	41	27	12	152	18	318	460	117	55	75	9

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
0–1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år { M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	-	-	-	1	-	-	-	1	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	30
15–64 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
Over 65 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	8	-	-	-	8	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
Over 65 år { K	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	10	-	-	-	2	16	1	-	2	-	1	-	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	54
Ialt *Total*	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	2	1	-	22	1	-	4	30	5	-	2	-	2	1	3	-	1	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	10		1	5	3	-	151
Mandk. *Mascul.*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	-	-	9	1	-	1	13	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4		1	1	3	-	69
Kvindek. *Femin.*	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	1	-	13	-	-	3	17	2	-	2	-	1	-	3	-	1	-	1	1	.	-	1	1	-	-	-	6		-	4	-	-	82

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	7. juli	14. juli	21. juli	28. juli	4. aug.	11. aug.	18. aug.	25. aug.	1. sept.	8. sept.	15. sept.	22. sept.	29. sept.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	887	850	818	861	848	858	878	879	876	888	902	937	922
Øresundshospitalet	279	275	276	271	267	268	265	272	261	271	282	282	288
Blegdamshospitalet	320	307	286	294	311	339	382	357	366	384	393	399	412
Rudolph Berghs hospital	134	120	135	146	146	143	145	153	154	152	162	156	146
Sundby hospital	290	302	313	307	296	311	322	347	342	361	367	368	378
Bispebjerg hospital	925	885	868	863	881	923	940	974	934	968	1017	976	969
Børnehospitalet på Fuglebakken	121	105	98	93	101	108	113	122	120	120	120	117	118
Nørre hospital	194	195	193	193	192	184	190	197	236	240	247	241	239
Hospitalet på Forchhammersvej	64	54	53	55	59	66	78	72	78	74	76	76	70
Balders hospital	62	62	63	60	58	64	66	71	68	71	66	65	64
Sønderbro hospital	89	92	94	91	81	102	95	88	93	126	115	122	115
Ialt	3365	3247	3197	3234	3240	3366	3474	3532	3528	3655	3747	3739	3721
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	111	100	108	100	105	102	101	107	117	129	131	130	137
St. Josephs hospital	302	287	266	264	272	281	290	306	304	299	294	296	292
St. Elisabeths hospital	132	127	118	120	118	101	110	118	116	127	127	127	136
Finseninstitutet og Radiumst.	268	211	208	209	225	243	231	256	277	270	293	298	304
Ortopædisk hospital	139	135	122	124	126	136	128	168	188	204	184	194	197
Ialt	952	860	822	817	846	863	860	955	1002	1029	1029	1045	1066
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	773	732	783	705	727	776	821	930	973	1013	1057	1091	1089
» Fødeafdelingerne	158	141	145	147	137	154	159	152	166	176	162	149	164
Militærhospitalet	596	527	546	527	507	507	585	610	573	576	584	592	588
Ialt	1527	1400	1474	1379	1371	1437	1565	1692	1712	1765	1803	1832	1841

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
561837

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 40 – 1956. | Fra søndag d. 30. september til lørd. d. 6. oktober 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	756,8	10.3	13.1	9.6	10.6	0.0	30	18.1	6	3.1	4.9	8.2	3.6	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
26,4	4	0	0	0	23	0	3	0	0	0	19	67	14	0	1.4	12.6	1.78

Anmærkning: Jævne til svage vinde fra horisontens vestlige halvdel, over normal temperatur de 4 første dage, derefter køligt vejr. Regn om dagen d. 2. og 5. og om natten d. 2.—4.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. ægteskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	77	20	97	1	2	3	1	1	1	—	6	18	21	13	61	42	52	9
Kvindek. *Fém..*	70	14	84	2	3	5	5	—	—	—	7	21	26	19	78	56	70	8
Ialt *Total*	147	34	181	3	5	8	6	1	1	—	13	39	47	32	139	98	122	17

Ægteskaber *Mariages:* 113.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 juli	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr.	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18

Tab. 4. Fra 327 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1507 nye tilfælde i København (foruden 1532 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
.. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	4	5	1	1	—	—	11	—	—	2	—	3	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	1*	.	.	.	.	.	.	1	—	—	—	1	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	1	—	—	—	12
13. Morbilli	—	10	17	—	—	—	—	27	—	—	20	12	31	—	13
14. Rubeolae	6	15	8	—	4	—	—	33	—	—	3	28	32	—	14
15. Varicellae	—	15	6	—	—	—	—	21	—	—	1	8	8	—	15
16. Pertussis	14	96	71	—	2	—	—	183	9	—	18	137	127	3	16
17. Parotitis epidemica	—	5	13	—	3	—	—	21	—	—	5	11	34	—	17
18. Influenza	3	34	71	120	124	3	7	362	3	3	72	99	131	—	18
19. Angina tonsillaris	10	74	121	124	108	—	1	438	26	12	101	167	150	2	19
20. Tracheo-bronchitis	5	24	20	31	30	8	16	134	4	—	45	55	49	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	3	7	6	16	11	8	11	62	15	—	10	25	17	1	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	2	1	—	1	3	7	6	—	1	1	—	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	7	21	18	17	16	2	1	82	11	4	13	53	35	2	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	2	5	2	—	2	12	6	—	3	3	—	3	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	25
26. Erysipelas	—	—	—	2	6	—	1	9	—	—	3	1	4	1	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	50	306	361	317	307	22	42	1405	81	19	298	603	621	14	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	55	28	—	—	83	6	4	5	2	2	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	2	5	9	—	—	18	2	2	1	—	—	—	33
Ialt *Total*	50	308	363	378	344	22	42	1507	89	25	304	605	623	14	

*) 1 tilf. af pemphigus i ugen 16. – 22./9. 1956 annuleres.

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København Nr. 40 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
17/4 — 23/4	—	—	—	—	17	50	258	72	23	54	708	519	96	100	68	14
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 — 14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 — 21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 — 28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 — 11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 — 18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 — 25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	20
9/9 — 15/9	—	—	1	2	7	35	30	7	169	30	270	468	91	47	134	21
16/9 — 22/9	—	—	—	—	11	30	33	10	152	37	320	512	97	89	107	8
23/9 — 29/9	—	—	—	1	7	41	27	12	152	18	318	460	117	55	75	9
30/9 — 6/10	—	—	1	—	11	27	33	21	183	21	362	438	134	69	82	12

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
0–1 år { udenfor	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5—14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15–64 år { M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–	7	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	24
15–64 år { K	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	9	–	–	–	–	3	–	–	–	2	3	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	28
Over 65 år { M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	5	–	–	–	11	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	34
Over 65 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	9	–	–	–	19	7	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	45
Ialt *Total*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	27	2	–	–	17	1	–	–	39	14	3	–	–	1	–	1	–	2	1	1	–	2	–	1	6	–	–	1	4	5	3	6	–	139
Mandk. *Mascul.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	2	–	–	5	–	–	–	18	4	1	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	2	.	1	2	–	–	–	1	4	–	3	–	61
Kvindek. *Femin.*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	13	–	–	–	12	1	–	–	21	10	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	.	–	4	–	–	1	3	1	3	3	–	78

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	14. juli	21. juli	28. juli	4. aug.	11. aug.	18. aug.	25. aug.	1. sept.	8. sept.	15. sept.	22. sept.	29. sept.	6. okt.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	850	818	861	848	858	878	879	876	888	902	937	922	911
Øresundshospitalet	275	276	271	267	268	265	272	261	271	282	282	288	288
Blegdamshospitalet	307	286	294	311	339	382	357	366	384	393	399	412	440
Rudolph Berghs hospital	120	135	146	146	143	145	153	154	152	162	156	146	144
Sundby hospital	302	313	307	296	311	322	347	342	361	367	368	378	424
Bispebjerg hospital	885	868	863	881	923	940	974	934	968	1017	976	969	966
Børnehospitalet på Fuglebakken	105	98	93	101	108	113	122	120	120	120	117	118	117
Nørre hospital	195	193	193	192	184	190	197	236	240	247	241	239	246
Hospitalet på Forchhammersvej	54	53	55	59	66	78	72	78	74	76	76	70	73
Balders hospital	62	63	60	58	64	66	71	68	71	66	65	64	67
Sønderbro hospital	92	94	91	81	102	95	88	93	126	115	122	115	116
Ialt	3247	3197	3234	3240	3366	3474	3532	3528	3655	3747	3739	3721	3792
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	100	108	100	105	102	101	107	117	129	131	130	137	153
St. Josephs hospital	287	266	264	272	281	290	306	304	299	294	296	292	287
St. Elisabeths hospital	127	118	120	118	101	110	118	116	127	127	127	136	132
Finseninstitutet og Radiumst.	211	208	209	225	243	231	256	277	270	293	298	304	317
Ortopædisk hospital	135	122	124	126	136	128	168	188	204	184	194	197	187
Ialt	860	822	817	846	863	860	955	1002	1029	1029	1045	1066	1076
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	732	783	705	727	776	821	930	973	1013	1057	1091	1089	1081
» Fødeafdelingerne	141	145	147	137	154	159	152	166	176	162	149	164	150
Militærhospitalet	527	546	527	507	507	585	610	573	576	584	592	588	570
Ialt	1400	1474	1379	1371	1437	1565	1692	1712	1765	1803	1832	1841	1801

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN
561880

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 41 – 1956. | Fra søndag d. 7. **oktober** til lørd. d. 13. **oktober 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	764,5	8.5	11.8	8.6	9.2	+0.3	11	14.5	8 10	2.1	6.6	9.6	3.6	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1,8	3	0	0	0	18	0	19	5	0	0	0	71	5	0	2.0	11.1	1.70

Anmærkning: Overvejende jævne vinde fra vestlige retninger og under normal temperatur fra 7.—10. oktober, derefter stigende temperatur og tiltagende vindstyrke indtil storm d. 13. fra vest og nordvest. Regn d. 7.—9. samt 12.—13.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. ægteskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	75	14	89	1	—	1	6	1	—	—	8	27	33	11	86	59	73	13
Kvindek. *Fém..*	81	15	96	1	—	1	1	—	—	—	5	19	31	15	71	51	65	6
Ialt *Total*	156	29	185	2	—	2	7	1	—	—	13	46	64	26	157	110	138	19

Ægteskaber *Mariages:* 76.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august ..	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18
— septbr...	517	890	137	18	*600	27	4	6	5	1	158	2	29	18

*) Yderligere et barn under 1 år af ubestemmeligt køn registreret.

Tab. 4. Fra 330 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1544 nye tilfælde i København (foruden 1338 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	4	10	2	—	—	—	16	—	—	1	2	6	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	—	—	—	—	1	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	—	19	11	—	—	—	—	30	4	—	6	5	44	2	13
14. Rubeolae	2	15	8	—	1	—	—	26	—	—	2	7	27	—	14
15. Varicellae	—	10	8	—	—	—	—	18	—	—	1	9	8	—	15
16. Pertussis	11	83	79	1	4	—	—	178	6	—	16	102	159	1	16
17. Parotitis epidemica	—	5	15	1	1	—	—	22	1	—	2	6	41	—	17
18. Influenza	6	18	42	114	138	9	9	336	2	2	48	90	139	—	18
19. Angina tonsillaris	13	91	152	107	116	2	2	483	22	7	68	136	138	3	19
20. Tracheo-bronchitis	6	22	15	30	35	9	8	125	5	—	35	60	32	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	—	6	6	9	22	14	14	71	28	—	13	14	15	3	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	5	4	1	2	13	3	—	1	7	3	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	3	20	14	17	24	3	2	83	8	4	6	44	26	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	4	4	3	1	—	12	3	—	2	1	2	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	2	1	—	—	3	2	—	—	1	—	1	25
26. Erysipelas	—	—	1	2	6	—	3	12	—	—	—	—	2	1	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	42	293	367	295	355	39	40	1431	86	13	201	484	644	13	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	60	35	—	—	95	7	7	2	3	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	3	8	3	—	—	17	5	4	3	—	—	—	33
Ialt *Total*	42	296	370	364	393	39	40	1544	99	24	206	487	645	13	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
24/4 — 30/4	—	—	2	—	19	37	202	67	30	40	455	495	85	77	94	14
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 — 14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 — 21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 — 28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 — 11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 — 18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 — 25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	20
9/9 — 15/9	—	—	1	2	7	35	30	7	169	30	270	468	91	47	134	21
16/9 — 22/9	—	—	—	—	11	30	33	10	152	37	320	512	97	89	107	8
23/9 — 29/9	—	—	—	1	7	41	27	12	152	18	318	460	117	55	75	9
30/9 — 6/10	—	—	1	—	11	27	33	21	183	21	362	438	134	69	82	12
7/10 — 13/10	—	1	—	1	16	30	26	18	178	22	336	483	125	84	83	12

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	7
0–1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	-	-	-	-	1	7	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	35
15–64 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	2	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	.	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	24
Over 65 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	2	-	-	-	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	44
Over 65 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	1	-	7	-	-	-	1	15	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	46
Ialt *Total*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	3	2	2	15	-	-	3	38	14	1	-	-	2	-	1	-	-	-	1	3	1	1	2	6	-	-	-	1	9	4	5	4	-	157
Mandk. *Mascul.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	-	-	5	-	-	1	23	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	6	2	2	3	-	86
Kvindek. *Femin.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2	2	2	10	-	-	2	15	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	3	.	1	-	1	-	-	1	3	2	3	1	-	71

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	21. juli	28. juli	4. aug.	11. aug.	18. aug.	25. aug.	1. sept.	8. sept.	15. sept.	22. sept.	29. sept.	6. okt.	13. okt.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	818	861	848	858	878	879	876	888	902	937	922	911	963
Øresundshospitalet	276	271	267	268	265	272	261	271	282	282	288	288	284
Blegdamshospitalet	286	294	311	339	382	357	366	384	393	399	412	440	446
Rudolph Berghs hospital	135	146	146	143	145	153	154	152	162	156	146	144	146
Sundby hospital	313	307	296	311	322	347	342	361	367	368	378	424	421
Bispebjerg hospital	868	863	881	923	940	974	934	968	1017	976	969	966	1038
Børnehospitalet på Fuglebakken	98	93	101	108	113	122	120	120	120	117	118	117	123
Nørre hospital	193	193	192	184	190	197	236	240	247	241	239	246	248
Hospitalet på Forchhammersvej	53	55	59	66	78	72	78	74	76	76	70	73	73
Balders hospital	63	60	58	64	66	71	68	71	66	65	64	67	57
Sønderbro hospital	94	91	81	102	95	88	93	126	115	122	115	116	115
Ialt	3197	3234	3240	3366	3474	3532	3528	3655	3747	3739	3721	3792	3914
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	108	100	105	102	101	107	117	129	131	130	137	153	170
St. Josephs hospital	266	264	272	281	290	306	304	299	294	296	292	287	304
St. Elisabeths hospital	118	120	118	101	110	118	116	127	127	127	136	132	138
Finseninstitutet og Radiumst.	208	209	225	243	231	256	277	270	293	298	304	317	307
Ortopædisk hospital	122	124	126	136	128	168	188	204	184	194	197	187	201
Ialt	822	817	846	863	860	955	1002	1029	1029	1045	1066	1076	1120
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	783	705	727	776	821	930	973	1013	1057	1091	1089	1081	1097
» Fødeafdelingerne	145	147	137	154	159	152	166	176	162	149	164	150	135
Militærhospitalet	546	527	507	507	585	610	573	576	584	592	588	570	587
Ialt	1474	1379	1371	1437	1565	1692	1712	1765	1803	1832	1841	1801	1819

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
561936

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 42 – 1956. | Fra søndag d. 14. oktober til lørd. d. 20. oktober 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	765,1	8.1	12.4	8.3	9.1	+0.7	18	13.9	15	2.1	7.5	10.4	5.1	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9,1	3	1	0	0	35	0	5	0	2	21	33	39	0	0	1.8	10.4	1.48

Anmærkning: Svage til jævne vinde, især fra horisontens vestlige halvdel, under normal temperatur og sol de 3 første dage, derefter stigende temperatur og tiltagende skydække med regn d. 17.-18. og 20.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	92	26	118	—	—	—	4	—	—	—	3	33	38	11	89	58	78	11
Kvindek. *Fém.*.	78	15	93	1	—	1	5	—	1	1	2	19	30	26	84	53	73	11
Ialt *Total*	170	41	211	1	—	1	9	—	1	1	5	52	68	37	173	111	151	22

Ægteskaber *Mariages:* 160.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli.....	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august ..	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18
— septbr...	517	890	137	18	*600	27	4	6	5	1	158	2	29	18

*) Yderligere er et barn under 1 år af ubestemmeligt køn registreret.

Tab. 4. Fra 317 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1560 nye tilfælde i Københavns (foruden 1391 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	5	7	—	—	—	—	12	—	—	2	2	3	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	—	—	—	1	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	2	23	13	—	—	—	—	38	1	—	9	21	48	—	13
14. Rubeolae	1	15	12	1	3	—	—	32	1	1	5	56	24	—	14
15. Varicellae	1	15	13	—	—	—	—	29	3	—	9	8	6	—	15
16. Pertussis	6	84	72	1	2	—	1	166	10	—	38	133	117	1	16
17. Parotitis epidemica	—	10	21	—	1	—	—	32	—	—	12	12	23	—	17
18. Influenza	10	28	61	120	129	3	8	359	7	7	59	104	108	—	18
19. Angina tonsillaris	12	99	133	112	121	—	5	482	18	3	65	146	117	5	19
20. Tracheo-bronchitis	5	22	14	26	32	8	7	114	5	—	34	47	27	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	4	5	10	14	24	15	14	86	24	1	17	23	20	2	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	3	2	4	3	13	6	—	3	5	2	2	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	7	18	8	19	23	2	1	78	8	2	13	19	22	3	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	2	7	—	—	—	10	1	1	2	—	—	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	5	2	—	—	7	—	—	3	1	—	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	49	325	368	310	341	32	40	1465	89	15	271	577	518	13	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	1	45	17	—	—	63	8	5	4	7	3	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	4	19	6	—	—	32	7	7	11	—	—	—	33
Ialt *Total*	49	328	373	374	364	32	40	1560	104	27	286	584	521	13	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
1/5 — 7/5	—	1	—	—	20	31	199	37	30	41	397	493	90	67	80	16
8/5 — 14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 — 21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 — 28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 — 14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 — 21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 — 28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 — 11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 — 18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 — 25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	20
9/9 — 15/9	—	—	1	2	7	35	30	7	169	30	270	468	91	47	134	21
16/9 — 22/9	—	—	—	—	11	30	33	10	152	37	320	512	97	89	107	8
23/9 — 29/9	—	—	—	1	7	41	27	12	152	18	318	460	117	55	75	9
30/9 — 6/10	—	—	1	—	11	27	33	21	183	21	362	438	134	69	82	12
7/10 — 13/10	—	1	—	1	16	30	26	18	178	22	336	483	125	84	83	12
14/10 — 20/10	—	1	—	2	12	38	32	29	166	32	359	482	114	99	78	10

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerotics et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år i ægteskab	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	.	.	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	9
0–1 år udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	-	-	1	-	-	1
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-		.	.	-	-	-	-	-	-	1
15–64 år M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-	-	-	-	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	.	-	.	.	.	-	4	-	2	2	-	36
15–64 år K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	.	-	1	.	.	.	-	-	1	1	3	-	21
Over 65 år M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	1	-	4	-	-	-	16	4	1	-	-	3	1	-	-	1	-	3	-	2	.	-	.	.	.	-	-	1	2	-	-	49
Over 65 år K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	1	-	5	-	-	-	19	6	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	2	-	2	1	-	56
Ialt *Total*	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44	2	4	-	12	1	-	2	40	16	2	-	-	8	1	1	-	2	-	5	-	2	-	2	2	-	-	-	6	2	10	6	-	173
Mandk. *Mascul.*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	1	2	-	4	-	-	2	20	10	1	-	-	3	1	-	-	1	-	4	-	2	.	1	1	-	-	-	4	1	5	2	-	89
Kvindek. *Femin.*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1	2	-	8	1	-	-	20	6	1	-	-	5	-	1	-	1	-	1	-	.	-	1	1	-	-	-	2	1	5	4	-	84

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	28. juli	4. aug.	11. aug.	18. aug.	25. aug.	1. sept.	8. sept.	15. sept.	22. sept.	29. sept.	6. okt.	13. okt.	20. okt.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	861	848	858	878	879	876	888	902	937	922	911	963	954
Øresundshospitalet	271	267	268	265	272	261	271	282	282	288	288	284	290
Blegdamshospitalet	294	311	339	382	357	366	384	393	399	412	440	446	446
Rudolph Berghs hospital	146	146	143	145	153	154	152	162	156	146	144	146	154
Sundby hospital	307	296	311	322	347	342	361	367	368	378	424	421	398
Bispebjerg hospital	863	881	923	940	974	934	968	1017	976	969	966	1038	1071
Børnehospitalet på Fuglebakken	93	101	108	113	122	120	120	120	117	118	117	123	134
Nørre hospital	193	192	184	190	197	236	240	247	241	239	246	248	250
Hospitalet på Forchhammersvej	55	59	66	78	72	78	74	76	76	70	73	73	76
Balders hospital	60	58	64	66	71	68	71	66	65	64	67	57	54
Sønderbro hospital	91	81	102	95	88	93	126	115	122	115	116	115	113
Ialt	3234	3240	3366	3474	3532	3528	3655	3747	3739	3721	3792	3914	3940
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	100	105	102	101	107	117	129	131	130	137	153	170	167
St. Josephs hospital	264	272	281	290	306	304	299	294	296	292	287	304	300
St. Elisabeths hospital	120	118	101	110	118	116	127	127	127	136	132	138	142
Finseninstitutet og Radiumst.	209	225	243	231	256	277	270	293	298	304	317	307	313
Ortopædisk hospital	124	126	136	128	168	188	204	184	194	197	187	201	197
Ialt	817	846	863	860	955	1002	1029	1029	1045	1066	1076	1120	1119
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	705	727	776	821	930	973	1013	1057	1091	1089	1081	1097	1136
» Fødeafdelingerne	147	137	154	159	152	166	176	162	149	164	150	135	157
Militærhospitalet	527	507	507	585	610	573	576	584	592	588	570	587	614
Ialt	1379	1371	1437	1565	1692	1712	1765	1803	1832	1841	1801	1819	1907

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
561966

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 43 - 1956. | Fra søndag d. 21. oktober til lørd. d. 27. oktober 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	762,4	8.9	11.0	8.5	9.2	+1.8	21	14.3	27	2.9	3.5	4.8	1.8	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vind-styrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
10,4	3	0	1	0	8	0	14	0	0	0	74	9	3	0	2.8	10.5	1.68

Anmærkning: Overvejende jævne vinde fra sydvestlige retninger, dog frisk nordøstlig vind d. 27. Over normal temperatur de 5 første dage, derefter koldt vejr. Regnbyger d. 23. og 24., kraftig haglbyge med torden og lyn d. 25., iøvrigt diset tildels overskyet vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.*			Dødfødte *Morts-nés.*			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)*								Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés*	
	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt		i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	74	16	90	5	2	7	5	1	—	—	6	11	41	17	81	57	69	12
Kvindek. *Fém..*	93	18	111	3	—	3	1	1	—	—	10	11	30	26	79	54	74	5
Ialt *Total*	167	34	201	8	2	10	6	2	—	—	16	22	71	43	160	101	143	17

Ægteskaber *Mariages:* 101.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august ..	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18
— septbr...	517	890	137	18	*600	27	4	6	5	1	158	2	29	18

*) Yderligere er et barn under 1 år af ubestemmeligt køn registreret.

Tab. 4. Fra 323 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1583 nye tilfælde i København (foruden 1492 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	4	13	—	—	—	—	17	1	—	—	2	5	1	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum .	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	2	16	7	—	2	—	—	27	4	—	7	13	44	—	13
14. Rubeolae	4	14	6	—	—	—	—	24	3	—	10	24	16	—	14
15. Varicellae	1	5	11	1	—	—	—	18	—	—	3	21	8	—	15
16. Pertussis	9	102	67	—	1	—	—	179	11	—	37	130	133	5	16
17. Parotitis epidemica	—	13	14	—	5	—	—	32	1	—	9	5	24	1	17
18. Influenza	6	28	50	138	140	10	10	382	8	8	84	84	118	—	18
19. Angina tonsillaris	12	88	128	108	125	3	1	465	32	6	85	178	158	2	19
20. Tracheo-bronchitis	8	17	21	28	36	10	13	133	5	—	40	48	37	2	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	3	4	10	9	11	11	13	61	29	—	17	28	25	4	21
22. Pneumonia crouposa	—	1	2	3	2	3	2	13	5	—	—	2	1	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	5	14	11	32	19	3	3	87	7	—	12	41	24	2	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	1	2	1	1	7	3	—	2	1	2	—	24
25. Febris rheumatica	—	1	—	3	1	—	—	5	4	1	—	—	—	—	25
26. Erysipelas	—	—	1	3	3	1	—	8	—	—	2	1	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	50	307	343	327	347	42	43	1459	114	15	308	578	598	19	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	—	—	—	44	31	—	—	75	7	7	3	3	1	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	10	18	15	—	—	46	1	1	1	—	—	—	33
Ialt *Total*	50	310	353	390	395	42	43	1583	123	23	312	581	599	19	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København Nr. 43 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
8/5 —14/5	—	—	1	—	12	31	214	60	42	57	403	503	115	81	97	15
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	512	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 —12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 —19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 —26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 —16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 —23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 —30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 —14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 —21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 —28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 —11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 —18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 —25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	20
9/9 —15/9	—	—	1	2	7	35	30	7	169	30	270	468	91	47	134	21
16/9 —22/9	—	—	—	—	11	30	33	10	152	37	320	512	97	89	107	8
23/9 —29/9	—	—	—	1	7	41	27	12	152	18	318	460	117	55	75	9
30/9 — 6/10	—	—	1	—	11	27	33	21	183	21	362	438	134	69	82	12
7/10 —13/10	—	1	—	1	16	30	26	18	178	22	336	483	125	84	83	12
14/10 —20/10	—	1	—	2	12	38	32	29	166	32	359	482	114	99	78	10
21/10 —27/10	—	—	1	—	17	27	24	18	179	32	382	465	133	74	87	7

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerotica et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. Causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
0–1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5—14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
15–64 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Over 65 år { M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	5	-	-	-	-	19	5	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
Over 65 år { K	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	1	-	12	-	-	-	-	17	5	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
Ialt *Total*	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	1	3	-	19	-	-	-	-	43	11	1	-	-	2	-	3	-	-	-	-	3	-	3	-	-	7	-	-	-	2	8		1	8	-	-	160
Mandk. *Mascul.*	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	2	-	5	-	-	-	-	22	6	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	3	-	-	6	-	-	1	4		-	4	-	-	81
Kvindek. *Femin.*	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	1	-	14	-	-	-	-	21	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	4		1	4	-	-	79

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	4. aug.	11. aug.	18. aug.	25. aug.	1. sept.	8. sept.	15. sept.	22. sept.	29. sept.	6. okt.	13. okt.	20. okt.	27. okt.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	848	858	878	879	876	888	902	937	922	911	963	954	1005
Øresundshospitalet	267	268	265	272	261	271	282	282	288	288	284	290	291
Blegdamshospitalet	311	339	382	357	366	384	393	399	412	440	446	446	462
Rudolph Berghs hospital	146	143	145	153	154	152	162	156	146	144	146	154	161
Sundby hospital	296	311	322	347	342	361	367	368	378	424	421	398	413
Bispebjerg hospital	881	923	940	974	934	968	1017	976	969	966	1038	1071	1095
Børnehospitalet på Fuglebakken	101	108	113	122	120	120	120	117	118	117	123	134	138
Nørre hospital	192	184	190	197	236	240	247	241	239	246	248	250	246
Hospitalet på Forchhammersvej	59	66	78	72	78	74	76	76	70	73	73	76	77
Balders hospital	58	64	66	71	68	71	66	65	64	67	57	54	59
Sønderbro hospital	81	102	95	88	93	126	115	122	115	116	115	113	123
Ialt	3240	3366	3474	3532	3528	3655	3747	3739	3721	3792	3914	3940	4070
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	105	102	101	107	117	129	131	130	137	153	170	167	163
St. Josephs hospital	272	281	290	306	304	299	294	296	292	287	304	300	308
St. Elisabeths hospital	118	101	110	118	116	127	127	127	136	132	138	142	149
Finseninstitutet og Radiumst.	225	243	231	256	277	270	293	298	304	317	307	313	309
Ortopædisk hospital	126	136	128	168	188	204	184	194	197	187	201	197	194
Ialt	846	863	860	955	1002	1029	1029	1045	1066	1076	1120	1119	1123
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	727	776	821	930	973	1013	1057	1091	1089	1081	1097	1136	1166
» Fødeafdelingerne	137	154	159	152	166	176	162	149	164	150	135	157	159
Militærhospitalet	507	507	585	610	573	576	584	592	588	570	587	614	595
Ialt	1371	1437	1565	1692	1712	1765	1803	1832	1841	1801	1819	1907	1920

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
562000

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 44 – 1956. | Fra søndag d. 28. oktober til lørd. d. 3. november 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	765,6	3.3	4.7	2.7	3.4	÷3.0	1	7.5	3	÷1.3	3.4	7.8	0.2	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
39,8	3	0	0	1	11	5	53	2	0	2	26	5	7	0	3.7	8.8	1.17

Anmærkning: Frisk nordøstlig vind til blæst fra d. 28.–30., derefter aftagende vind fra skiftende, dog mest sydvestlige retninger. Temmelig koldt vejr med udbredt regn søndag d. 28. og mandag formiddag, endvidere regn lørdag aften og natten til søndag.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.*			Dødfødte *Morts-nés.*			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)*								Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés*	
	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt		i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	67	17	84	3	—	3	1	2	—	—	2	27	28	7	67	43	59	8
Kvindek. *Fém..*	72	9	81	1	—	1	2	1	—	—	4	13	24	9	53	35	45	8
Ialt *Total*	139	26	165	4	—	4	3	3	—	—	6	40	52	16	120	78	104	16

Ægteskaber *Mariages:* 103.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
– oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
– november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
– feb/ uar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
– marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august ..	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18
— septbr...	517	890	137	18	*600	27	4	6	5	1	158	2	29	18

*) Yderligere er et barn under 1 år af ubestemmeligt køn registreret.

Tab. 4. Fra 334 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1634 nye tilfælde i København (foruden 1529 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	2	1	—	—	—	—	3	3	—	—	1	—	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	4	13	1	1	—	—	19	1	—	—	3	5	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	1	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	1	13*	13	—	—	—	—	27	3	—	11	20	46	—	13
14. Rubeolae	1	20	8	1	—	—	—	30	—	—	4	24	23	—	14
15. Varicellae	1	9	11	—	—	—	—	21	—	—	4	14	6	—	15
16. Pertussis	11	102	82	1	1	—	—	197	5	—	31	128	165	1	16
17. Parotitis epidemica	—	16	21	2	—	—	—	39	4	1	7	13	38	—	17
18. Influenza	5	31	58	163	148	6	15	426	9	8	69	96	127	—	18
19. Angina tonsillaris	16	75	131	133	112	2	1	470	30	10	65	130	156	4	19
20. Tracheo-bronchitis	11	28	23	18	27	14	10	131	2	—	43	60	63	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	2	7	11	10	9	8	15	62	19	—	16	39	25	2	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	2	3	1	1	1	8	5	—	4	2	1	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	2	13	20	16	14	1	5	71	6	1	11	24	31	2	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	3	2	5	—	1	12	6	—	2	1	2	2	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	2	1	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	4	9	1	2	16	1	—	8	—	3	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	„c.
Sum	50	321	398	356	328	33	50	1536	97	20	275	558	692	12	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	49	33	—	—	82	8	3	1	3	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	3	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	1	1	1	6	4	—	—	13	2	2	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	51	322	399	414	365	33	50	1634	110	25	276	561	692	12	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
15/5 —21/5	—	—	2	—	12	9	110	53	38	46	282	368	93	53	81	15
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	412	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 —12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 —19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 —26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 —16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 —23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 —30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 —14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 —21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 —28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 —11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 —18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 —25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	20
9/9 —15/9	—	—	1	2	7	35	30	7	169	30	270	468	91	47	134	21
16/9 —22/9	—	—	—	—	11	30	33	10	152	37	320	512	97	89	107	8
23/9 —29/9	—	—	—	1	7	41	27	12	152	18	318	460	117	55	75	9
30/9 — 6/10	—	—	1	—	11	27	33	21	183	21	362	438	134	69	82	12
7/10 —13/10	—	1	—	1	16	30	26	18	178	22	336	483	125	84	83	12
14/10 —20/10	—	1	—	2	12	38	32	29	166	32	359	482	114	99	78	10
21/10 —27/10	—	—	1	—	17	27	24	18	179	32	382	465	133	74	87	7
28/10 — 3/11	—	—	3	—	19	27	30	21	197	39	426	470	131	70	71	12

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. svst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosc.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3
0–1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5—14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	29
15–64 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17
Over 65 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	35
Over 65 år { K	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	8	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	33
Ialt *Total*	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	3	-	-	11	-	-	-	25	9	2	-	-	2	-	2	-	1	-	1	1	5	-	2	4	-	-	6	-	2	3	2	-	120
Mandk. *Mascul.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1	-	-	5	-	-	-	15	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-	1	2	2	-	67
Kvindek. *Femin.*	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	-	-	6	-	-	-	10	1	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-	1	1	-	-	53

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	11. aug.	18. aug.	25. aug.	1. sept.	8. sept.	15. sept.	22. sept.	29. sept.	6. okt.	13. okt.	20. okt.	27. okt.	3. nov.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	858	878	879	876	888	902	937	922	911	963	954	1005	976
Øresundshospitalet	268	265	272	261	271	282	282	288	288	284	290	291	299
Blegdamshospitalet	339	382	357	366	384	393	399	412	440	446	446	462	477
Rudolph Berghs hospital	143	145	153	154	152	162	156	146	144	146	154	161	173
Sundby hospital	311	322	347	342	361	367	368	378	424	421	398	413	445
Bispebjerg hospital	923	940	974	934	968	1017	976	969	966	1038	1071	1095	1100
Børnehospitalet på Fuglebakken	108	113	122	120	120	120	117	118	117	123	134	138	135
Nørre hospital	184	190	197	236	240	247	241	239	246	248	250	246	247
Hospitalet på Forchhammersvej	66	78	72	78	74	76	76	70	73	73	76	77	75
Balders hospital	64	66	71	68	71	66	65	64	67	57	54	59	51
Sønderbro hospital	102	95	88	93	126	115	122	115	116	115	113	123	139
Ialt	3366	3474	3532	3528	3655	3747	3739	3721	3792	3914	3940	4070	4117
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	102	101	107	117	129	131	130	137	153	170	167	163	160
St. Josephs hospital	281	290	306	304	299	294	296	292	287	304	300	308	286
St. Elisabeths hospital	101	110	118	116	127	127	127	136	132	138	142	149	143
Finseninstitutet og Radiumst.	243	231	256	277	270	293	298	304	317	307	313	309	327
Ortopædisk hospital	136	128	168	188	204	184	194	197	187	201	197	194	189
Ialt	863	860	955	1002	1029	1029	1045	1066	1076	1120	1119	1123	1105
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	776	821	930	973	1013	1057	1091	1089	1081	1097	1136	1166	1108
» Fødeafdelingerne	154	159	152	166	176	162	149	164	150	135	157	159	145
Militærhospitalet	507	585	610	573	576	584	592	588	570	587	614	595	600
Ialt	1437	1565	1692	1712	1765	1803	1832	1841	1801	1819	1907	1920	1853

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
562049

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 45 – 1956. | Fra søndag d. **4. november** til lørd. d. **10. november 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial. 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen i Københavns (Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	763,0	4.6	5.0	3.8	4.4	+1.1	5	7.7	10	1.9	2.8	5.8	1.4	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9,3	4	1	0	0	12	3	0	0	38	19	2	31	2	5	3.8	7.3	1.15

Anmærkning: Overvejende jævne vinde, blæst d. 5. og 10. fra vestlige og sydøstlige retninger med køligt, tildels overskyet vejr, regn d. 5.—8. og let snefald d. 10.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.*			Dødfødte *Morts-nés.*			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)*									Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés*	
	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt		i København *à Copenhague*	uden for København. *hors de Copenh*
Mandk. *Masc...*	73	14	87	1	—	1	—	1	1	—	6	23	29	12	72	50	63	9
Kvindek. *Fém..*	75	21	96	2	1	3	2	3	—	—	5	23	35	18	86	62	78	8
Ialt *Total*	148	35	183	3	1	4	2	4	1	—	11	46	64	30	158	112	141	17

Ægteskaber *Mariages:* 166.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* ialt *Total*	Lev.-fødte *Nés vivants* udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* ialt *Total*	Dødsfald 0—1 år i ægteskab *légit.*	Dødsfald 0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	Dødsfald 1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— feb/ uar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august ..	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18
— septbr...	517	890	137	18	*600	27	4	6	5	1	158	2	29	18
— oktober.	493	846	148	22	678	29	6	2	5	1	170	3	40	16

*) Yderligere er et barn under 1 år af ubestemmeligt køn registreret.

Tab. 4. Fra 330 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1720 nye tilfælde i København (foruden 1812 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	1	4	—	1	—	—	6	1	—	4	4	15	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum.	.	.	.	.	1	.	.	1	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	2	.	.	.	.	.	.	2	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	—	22	15	—	—	—	—	37	1	—	2	17	50	1	13
14. Rubeolae	3	7	9	2	—	—	—	21	2	—	4	28	18	—	14
15. Varicellae	—	16	7	—	—	—	—	23	—	—	2	12	1	1	15
16. Pertussis	11	76	87	—	1	—	—	175	12	—	36	174	185	6	16
17. Parotitis epidemica	1	13	24	3	6	—	—	47	—	—	2	3	34	—	17
18. Influenza	2	24	60	151	159	4	12	412	6	5	66	142	165	1	18
19. Angina tonsillaris	12	115	157	117	146	2	2	551	38	8	65	177	184	1	19
20. Tracheo-bronchitis	8	22	29	31	34	6	11	141	9	—	42	81	55	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	3	12	16	15	14	16	20	96	28	—	12	34	34	4	21
22. Pneumonia crouposa	—	1	2	3	2	1	1	10	2	1	2	2	2	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	2	11	13	18	21	1	3	69	10	7	12	83	53	2	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	1	1	3	—	1	8	3	—	4	—	—	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	1	—	25
26. Erysipelas	—	—	1	1	3	2	—	7	—	—	—	1	—	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	„c.
Sum	44	322	425	344	392	33	50	1610	113	21	253	758	797	17	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	—	—	—	59	37	—	—	96	13	10	—	3	—	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	—	9	3	—	—	14	2	2	1	—	—	—	33
Ialt *Total*	44	324	425	412	432	33	50	1720	128	33	254	761	797	17	

* Blegdamshospitalet meddeler, at barn ml. 1 og 4 år anmeldt 1 41. uge som p. a. a. a. er genindlagt, og diagnosen er rettet til p. a. a. p.

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København Nr. 45 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
22/5 —28/5	—	1	1	—	12	17	108	41	31	38	208	341	84	68	63	14
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 —11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	412	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 —12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 —19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 —26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 —16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 —23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 —14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 —21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 —28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 —11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 —18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 —25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	20
9/9 — 15/9	—	—	1	2	7	35	30	7	169	30	270	468	91	47	134	21
16/9 — 22/9	—	—	—	—	11	30	33	10	152	37	320	512	97	89	107	8
23/9 — 29/9	—	—	—	1	7	41	27	12	152	18	318	460	117	55	75	9
30/9 — 6/10	—	—	1	—	11	27	33	21	183	21	362	438	134	69	82	12
7/10 —13/10	—	1	—	1	16	30	26	18	178	22	336	483	125	84	83	12
14/10 —20/10	—	1	—	2	12	38	32	29	166	32	359	482	114	99	78	10
21/10 —27/10	—	—	1	—	17	27	24	18	179	32	382	465	133	74	87	7
28/10 — 3/11	—	—	3	—	19	27	30	21	197	39	426	470	131	70	71	12
4/11 —10/11	—	—	—	—	6	37	21	23	175	47	412	551	141	106	69	8

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
0–1 år { udenfor —	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
5–14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15–64 år { M	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	1	–	–	1	4	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	4	2	2	–	29							
15–64 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	1	–	–	3	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	28			
Over 65 år { M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	1	–	–	–	–	–	–	14	4	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	41			
Over 65 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	9	–	–	1	17	4	–	–	–	–	2	3	–	–	1	–	1	–	1	5	.	–	–	1	–	2	–	53			
Ialt *Total*	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44	2	–	–	13	–	–	3	37	15	–	–	–	4	4	1	–	1	–	1	2	5	–	–	6	–	–	–	3	8	2	5	–	158		
Mandk. *Mascul.*	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	1	–	–	1	–	–	1	18	10	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	1	5	.	–	1	–	–	–	1	6	2	3	–	72		
Kvindek. *Femin.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	1	–	–	12	–	–	2	19	5	–	–	–	2	3	–	–	1	–	1	1	.	–	5	–	–	–	2	2	–	2	–	86		

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	18. aug.	25. aug.	1. sept.	8. sept.	15. sept.	22. sept.	29. sept.	6. okt.	13. okt.	20. okt.	27. okt.	3. nov.	10. nov.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	878	879	876	888	902	937	922	911	963	954	1005	976	1013
Øresundshospitalet	265	272	261	271	282	282	288	288	284	290	291	299	284
Blegdamshospitalet	382	357	366	384	393	399	412	440	446	446	462	477	469
Rudolph Berghs hospital	145	153	154	152	162	156	146	144	146	154	161	173	177
Sundby hospital	322	347	342	361	367	368	378	424	421	398	413	445	433
Bispebjerg hospital	940	974	934	968	1017	976	969	966	1038	1071	1095	1100	1164
Børnehospitalet på Fuglebakken	113	122	120	120	120	117	118	117	123	134	138	135	132
Nørre hospital	190	197	236	240	247	241	239	246	248	250	246	247	252
Hospitalet på Forchhammersvej	78	72	78	74	76	76	70	73	73	76	77	75	73
Balders hospital	66	71	68	71	66	65	64	67	57	54	59	51	53
Sønderbro hospital	95	88	93	126	115	122	115	116	115	113	123	139	130
Ialt	3474	3532	3528	3655	3747	3739	3721	3792	3914	3940	4070	4117	4180
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	101	107	117	129	131	130	137	153	170	167	163	160	160
St. Josephs hospital	290	306	304	299	294	296	292	287	304	300	308	286	305
St. Elisabeths hospital	110	118	116	127	127	127	136	132	138	142	149	143	153
Finseninstitutet og Radiumst.	231	256	277	270	293	298	304	317	307	313	309	327	330
Ortopædisk hospital	128	168	188	204	184	194	197	187	201	197	194	189	192
Ialt	860	955	1002	1029	1029	1045	1066	1076	1120	1119	1123	1105	1140
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	821	930	973	1013	1057	1091	1089	1081	1097	1136	1166	1108	1139
» Fødeafdelingerne	159	152	166	176	162	149	164	150	135	157	159	145	163
Militærhospitalet	585	610	573	576	584	592	588	570	587	614	595	600	632
Ialt	1565	1692	1712	1765	1803	1832	1841	1801	1819	1907	1920	1853	1934

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
562100

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 46 – 1956. | Fra søndag d. **11. november** til lørd. d. **17. november 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i Københavns (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	764,3	2.9	5.0	3.6	3.6	÷1.0	17	8.5	13	÷0.9	3.9	5.6	0.4	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5,9	4	0	0	2	8	0	10	14	24	5	9	9	29	0	2.8	6.1	1.02

Anmærkning: Ugens 3 første dage: overvejende lette til jævne vinde omkring øst med koldt vejr, derefter vinddrejning mod vest og nordvest med stigende temperatur. Støvregn eller regn d. 11., 14. og 15.—16.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	91	19	110	1	—	1	8	2	—	1	4	32	36	12	95	61	82	13
Kvindek. *Fém..*	67	21	88	—	—	—	2	—	—	—	4	16	33	14	69	40	63	6
Ialt *Total*	158	40	198	1	—	1	10	2	—	1	8	48	69	26	164	101	145	19

Ægteskaber *Mariages:* 110.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* ialt *Total*	Lev.-fødte *Nés vivants* udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli.....	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august ..	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18
— septbr...	517	890	137	18	*600	27	4	6	5	1	158	2	29	18
— oktober.	493	846	148	22	678	29	6	2	5	1	170	3	40	16

*) Yderligere er et barn under 1 år af ubestemmeligt køn registreret.

Tab. 4. Fra 337 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1865 nye tilfælde i København (foruden 1682 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	3	4	—	—	—	—	7	1	—	3	5	8	1	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	1	1	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	2	31	29	—	1	—	—	63	—	—	6	31	49	1	13
14. Rubeolae	4	13	9	—	1	—	—	27	2	—	9	16	15	—	14
15. Varicellae	—	12	14	—	—	—	—	26	—	—	5	11	10	1	15
16. Pertussis	14	126	103	1	2	—	—	246	8	—	39	108	137	6	16
17. Parotitis epidemica	—	23	27	—	3	—	—	53	—	—	7	3	37	2	17
18. Influenza	3	26	60	175	189	11	10	474	6	5	87	158	118	—	18
19. Angina tonsillaris	12	96	163	118	138	2	1	530	24	5	99	196	168	4	19
20. Tracheo-bronchitis	10	34	14	31	43	15	15	162	9	—	38	60	43	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	2	6	19	20	16	15	12	90	30	3	25	23	21	3	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	4	3	2	—	10	6	1	4	5	4	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	2	15	14	35	19	1	2	88	20	12	10	66	33	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	2	4	2	1	2	12	7	—	4	1	—	3	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2	1	25
26. Erysipelas	—	—	—	3	7	—	—	10	—	—	2	1	2	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	49	386	459	391	425	47	42	1799	113	26	339	685	649	27	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	26	21	—	—	47	5	2	5	3	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	1	9	4	—	—	17	3	2	1	—	—	—	33
Ialt *Total*	49	389	460	428	450	47	42	1865	123	30	345	688	649	27	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
29/5 — 4/6	—	—	—	—	8	13	87	43	36	30	179	380	82	61	77	7
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	412	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 — 14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 — 21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 — 28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 — 11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 — 18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 — 25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	20
9/9 — 15/9	—	—	1	2	7	35	30	7	169	30	270	468	91	47	134	21
16/9 — 22/9	—	—	—	—	11	30	33	10	152	37	320	512	97	89	107	8
23/9 — 29/9	—	—	—	1	7	41	27	12	152	18	318	460	117	55	75	9
30/9 — 6/10	—	—	1	—	11	27	33	21	183	21	362	438	134	69	82	12
7/10 — 13/10	—	1	—	1	16	30	26	18	178	22	336	483	125	84	83	12
14/10 — 20/10	—	1	—	2	12	38	32	29	166	32	359	482	114	99	78	10
21/10 — 27/10	—	—	1	—	17	27	24	18	179	32	382	465	133	74	87	7
28/10 — 3/11	—	—	3	—	19	27	30	21	197	39	426	470	131	70	71	12
4/11 — 10/11	—	—	—	—	6	37	21	23	175	47	412	551	141	106	69	8
11/11 — 17/11	—	—	—	—	7	63	27	26	246	53	474	530	162	100	88	12

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. svst. cerebrospin (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28. B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	10
0–1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5—14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	-	-	3	-	-	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	36
15–64 år { M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	20
15–64 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	5	-	-	-	20	6	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	3	-	-	-	1	-	-	-	48
Over 65 år { M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1	5	-	-	1	18	1	1	-	-	1	1	-	-	2	-	3	.	.	.	.	.	1	-	-	1	-	1	3	-	-	47
Over 65 år { K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt *Total*	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1	-	2	14	-	-	1	45	13	2	-	-	1	2	1	-	1	-	3	1	3	-	1	11	-	-	3	1	2	9	3	-	164
Mandk. *Mascul.*	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	-	-	8	-	-	-	27	9	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	.	1	9	-	-	2	1	-	5	1	-	95
Kvindek. *Femin.*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	2	6	-	-	1	18	4	2	-	-	1	1	-	-	-	2	1	.	-	2	-	-	1	-	2	4	2	-	69

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	25. aug.	1. sept.	8. sept.	15. sept.	22. sept.	29. sept.	6. okt.	13. okt.	20. okt.	27. okt.	3. nov.	10. nov.	17. nov.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	879	876	888	902	937	922	911	963	954	1005	976	1013	991
Øresundshospitalet	272	261	271	282	282	288	288	284	290	291	299	284	275
Blegdamshospitalet	357	366	384	393	399	412	440	446	446	462	477	469	463
Rudolph Berghs hospital	153	154	152	162	156	146	144	146	154	161	173	177	166
Sundby hospital	347	342	361	367	368	378	424	421	398	413	445	433	433
Bispebjerg hospital	974	934	968	1017	976	969	966	1038	1071	1095	1100	1164	1190
Børnehospitalet på Fuglebakken	122	120	120	120	117	118	117	123	134	138	135	132	128
Nørre hospital	197	236	240	247	241	239	246	248	250	246	247	252	251
Hospitalet på Forchhammersvej	72	78	74	76	76	70	73	73	76	77	75	73	75
Balders hospital	71	68	71	66	65	64	67	57	54	59	51	53	57
Sønderbro hospital	88	93	126	115	122	115	116	115	113	123	139	130	130
Ialt	3532	3528	3655	3747	3739	3721	3792	3914	3940	4070	4117	4180	4159
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	107	117	129	131	130	137	153	170	167	163	160	160	161
St. Josephs hospital	306	304	299	294	296	292	287	304	300	308	286	305	295
St. Elisabeths hospital	118	116	127	127	127	136	132	138	142	149	143	153	148
Finseninstitutet og Radiumst.	256	277	270	293	298	304	317	307	313	309	327	330	331
Ortopædisk hospital	168	188	204	184	194	197	187	201	197	194	189	192	200
Ialt	955	1002	1029	1029	1045	1066	1076	1120	1119	1123	1105	1140	1135
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	930	973	1013	1057	1091	1089	1081	1097	1136	1166	1108	1139	1143
» Fødeafdelingerne	152	166	176	162	149	164	150	135	157	159	145	163	179
Militærhospitalet	610	573	576	584	592	588	570	587	614	595	600	632	625
Ialt	1692	1712	1765	1803	1832	1841	1801	1819	1907	1920	1853	1934	1947

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN
562158

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 47 – 1956. | Fra søndag d. 18. november til lørd. d. 24. november 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	775,4	1.5	2.7	1.4	1.8	÷2.0	18	4.3	21	÷1.9	3.5	5.2	0.6	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0,0	0	1	0	4	23	0	14	26	36	0	5	0	19	0	2.3	5.8	1.09

Anmærkning: Svage til jævne vinde fra østlige og sydøstlige retninger, tørt og koldt vejr med sol de 4 første dage, derefter overskyet vejr med tåge og dis d. 23.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	79	18	97	7	2	9	6	1	—	—	5	20	37	8	77	51	69	8
Kvindek. *Fém.*.	112	16	128	1	—	1	2	4	—	—	1	17	23	24	71	51	66	5
Ialt *Total*	191	34	225	8	2	10*	8	5	—	—	6	37	60	32	148	102	135	13

Ægteskaber *Mariages:* 127.

* Yderligere er et dødfødt barn af ubestemmeligt køn registreret.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* ialt *Total*	0–1 år i ægteskab *légit.*	0–1 år uf. ægteskab *illégit.*	1–4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3–17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
– oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
– november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
– december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
– februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
– marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august ..	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18
— septbr...	517	890	137	18	*600	27	4	6	5	1	158	2	29	18
— oktober.	493	846	148	22	678	29	6	2	5	1	170	3	40	16

*) Yderligere er et barn under 1 år af ubestemmeligt køn registreret.

Tab. 4. Fra 335 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1922 nye tilfælde i København (foruden 1440 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	2	7	1	—	—	—	10	1	—	2	4	5	1	8
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	1	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	3	21	23	1	1	—	—	49	4	—	5	14	47	—	13
14. Rubeolae	2	9	4	1	1	—	—	17	1	—	3	13	13	—	14
15. Varicellae	2	12	23	—	—	—	—	37	—	—	6	24	9	—	15
16. Pertussis	9	142	109	—	3	—	1	264	5	—	31	113	123	4	16
17. Parotitis epidemica	—	8	27	3	—	—	—	38	1	—	3	8	26	—	17
18. Influenza	5	32	69	179	187	12	19	503	5	5	56	115	145	—	18
19. Angina tonsillaris	17	119	144	128	125	1	—	534	30	6	72	148	149	—	19
20. Tracheo-bronchitis	8	27	27	34	26	11	17	150	9	—	32	54	57	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	5	18	11	23	22	15	13	107	41	—	20	28	23	4	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	2	11	5	2	1	21	4	3	—	1	3	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	16	19	23	21	2	5	92	7	1	2	43	29	3	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	2	2	3	—	1	9	2	—	1	—	1	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	1	7	—	—	8	—	—	—	—	3	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	57	407	468	408	402	43	57	1842	111	15	233	567	633	14	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	38	27	—	—	65	5	2	—	2	3	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	1	—	1	6	5	—	—	13	3	3	—	—	2	—	33
Ialt *Total*	58	407	469	454	434	43	57	1922	120	20	233	569	638	14	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
5/6 — 11/6	—	—	—	—	12	5	67	38	36	27	176	398	96	84	141	16
12/6 — 18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 — 25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	412	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 — 14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 — 21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 — 28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 — 11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 — 18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 — 25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	20
9/9 — 15/9	—	—	1	2	7	35	30	7	169	30	270	468	91	47	134	21
16/9 — 22/9	—	—	—	—	11	30	33	10	152	37	320	512	97	89	107	8
23/9 — 29/9	—	—	—	1	7	41	27	12	152	18	318	460	117	55	75	9
30/9 — 6/10	—	—	1	—	11	27	33	21	183	21	362	438	134	69	82	12
7/10 — 13/10	—	1	—	1	16	30	26	18	178	22	336	483	125	84	83	12
14/10 — 20/10	—	1	—	2	12	38	32	29	166	32	359	482	114	99	78	10
21/10 — 27/10	—	—	1	—	17	27	24	18	179	32	382	465	133	74	87	7
28/10 — 3/11	—	—	3	—	19	27	30	21	197	39	426	470	131	70	71	12
4/11 — 10/11	—	—	—	—	6	37	21	23	175	47	412	551	141	106	69	8
11/11 — 17/11	—	—	—	—	7	63	27	26	246	53	474	530	162	100	88	12
17/11 — 24/11	—	—	—	1	10	49	17	37	264	38	503	534	150	128	92	9

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosc.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, exercit. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	–	–	1	–	–	8
0–1 år { udenfor	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	5
1–4 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5—14 år	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	2	–	–	–	6	5	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	2	–	25
15–64 år { M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	18
15–64 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	1	–	4	–	–	–	11	6	2	–	–	–	1	1	–	–	1	2	–	–	–	–	1	2	–	–	1	45
Over 65 år { M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	11	–	–	–	10	4	–	–	–	–	4	–	–	–	2	4	–	–	1	1	1	–	–	–	–	47
Over 65 år { K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ialt *Total*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	1	1	–	19	–	–	–	27	16	2	–	–	–	7	1	–	–	1	–	4	–	1	–	1	11	–	–	3	9	3	2	4	–	148
Mandk. *Mascul.*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–	1	–	6	–	–	–	17	11	2	–	–	–	3	1	–	–	1	–	3	–	1	–	1	5	–	–	1	3	2	1	3	–	77
Kvindek. *Femin.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	1	–	–	13	–	–	–	10	5	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	6	–	–	2	6	1	1	1	–	71

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	1. sept.	8. sept.	15. sept.	22. sept.	29. sept.	6. okt.	13. okt.	20. okt.	27. okt.	3. nov.	10. nov.	17. nov.	24. nov.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	876	888	902	937	922	911	963	954	1005	976	1013	991	1008
Øresundshospitalet	261	271	282	282	288	288	284	290	291	299	284	275	276
Blegdamshospitalet	366	384	393	399	412	440	446	446	462	477	469	463	463
Rudolph Berghs hospital	154	152	162	156	146	144	146	154	161	173	177	166	162
Sundby hospital	342	361	367	368	378	424	421	398	413	445	433	433	440
Bispebjerg hospital	934	968	1017	976	969	966	1038	1071	1095	1100	1164	1190	1148
Børnehospitalet på Fuglebakken	120	120	120	117	118	117	123	134	138	135	132	128	119
Nørre hospital	236	240	247	241	239	246	248	250	246	247	252	251	254
Hospitalet på Forchhammersvej	78	74	76	76	70	73	73	76	77	75	73	75	76
Balders hospital	68	71	66	65	64	67	57	54	59	51	53	57	50
Sønderbro hospital	93	126	115	122	115	116	115	113	123	139	130	130	135
Ialt	3528	3655	3747	3739	3721	3792	3914	3940	4070	4117	4180	4159	4131
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	117	129	131	130	137	153	170	167	163	160	160	161	169
St. Josephs hospital	304	299	294	296	292	287	304	300	308	286	305	295	307
St. Elisabeths hospital	116	127	127	127	136	132	138	142	149	143	153	148	148
Finseninstitutet og Radiumst.	277	270	293	298	304	317	307	313	309	327	330	331	330
Ortopædisk hospital	188	204	184	194	197	187	201	197	194	189	192	200	196
Ialt	1002	1029	1029	1045	1066	1076	1120	1119	1123	1105	1140	1135	1150
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	973	1013	1057	1091	1089	1081	1097	1136	1166	1108	1139	1143	1107
» Fødeafdelingerne	166	176	162	149	164	150	135	157	159	145	163	179	176
Militærhospitalet	573	576	584	592	588	570	587	614	595	600	632	625	643
Ialt	1712	1765	1803	1832	1841	1801	1819	1907	1920	1853	1934	1947	1926

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
562206

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 48 - 1956. | Fra søndag d. 25. november til lørd. d. 1. december 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 °/₀₀ — Natal.: 13,5 °/₀₀ — Nuptial.: 9,1 °/₀₀. — Mortal. infant.: 27,0 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København.** **(Meteorologisk institut).** *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	748,2	1.7	2.8	2.3	2.2	÷0.9	26	8.1	1	÷4.8	4.9	8.9	1.0	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
19,2	6	0	0	2	9	14	0	0	5	0	52	14	10	5	4.0	4.9	1.69

Anmærkning: Ugens 3 første dage havde stiv til hård blæst fra vestlige eller sydvestlige retninger, derefter jævne vinde omkring nord eller nordvest; koldt vejr (især d. 30.) med snebyger d. 25. og regn eller regnbyger de resterende dage, undtagen d. 30.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	94	22	116	1	—	1	3	1	1	—	7	28	26	8	74	47	64	10
Kvindek. *Fém..*	79	17	96		—		1		2	—	7	19	23	20	72	50	60	12
Ialt *Total*	173	39	212	1	—	1	4	1	3	—	14	47	49	28	146	97	124	22

Ægteskaber *Mariages:* 130.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli.....	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august ..	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18
— septbr...	517	890	137	18	*600	27	4	6	5	1	158	2	29	18
— oktober.	493	846	148	22	678	29	6	2	5	1	170	3	40	16

*) Yderligere er et barn under 1 år af ubestemmeligt køn registreret.

Tab. 4. Fra 313 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1828 nye tilfælde i København (foruden 1684 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	5	2	—	—	—	—	7	1	—	—	3	2	1	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	.	.	.	.	—	.	.	1	—	—	—	—	1	—	11
12. Tetanus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	13
14. Rubeolae	2	40	23	—	—	—	—	65	3	—	10	17	53	1	14
15. Varicellae	1	11	7	1	1	—	—	21	—	—	5	11	16	1	15
16. Pertussis	2	20	13	1	—	—	—	36	1	—	11	14	17	1	16
17. Parotitis epidemica	11	124	97	1	3	—	—	236	14	—	38	109	132	4	17
18. Influenza	—	12	26	—	2	—	—	40	2	—	10	7	42	—	18
19. Angina tonsillaris	3	17	72	149	171	7	9	428	7	6	81	168	143	—	19
20. Tracheo-bronchitis	12	92	153	136	111	5	3	512	21	4	89	173	132	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	14	27	22	28	39	11	14	155	12	—	53	84	56	1	21
22. Pneumonia crouposa	3	9	15	24	20	13	16	100	31	3	19	35	26	6	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	—	—	2	2	1	2	—	7	2	1	7	3	4	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	8	21	16	21	17	5	4	92	6	1	11	47	29	3	24
25. Febris rheumatica	—	1	4	2	1	—	—	8	4	—	1	2	8	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	3	—	—	1	4	2	—	1	1	1	2	26
» a. Febris undulans	—	—	1	3	6	—	3	13	—	—	1	1	1	—	»a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	57	380	453	371	372	43	50	1726	107	15	337	677	663	23	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	56	26	—	—	82	8	7	4	3	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	.	1	5	7	6	—	—	19	1	1	—	—	—	—	33
Ialt *Total*	57	381	458	435	404	43	50	1828	117	23	341	680	663	23	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
12/6 —18/6	—	—	1	—	7	15	65	40	37	17	206	369	71	72	101	19
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 —30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	412	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 —12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 —19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 —26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 —16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 —23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 —30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 —14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 —21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 —28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 —11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 —18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 —25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	21
9/9 —15/9	—	—	1	2	7	35	30	7	169	30	270	468	91	47	134	98
16/9 —22/9	—	—	—	—	11	30	33	10	152	37	320	512	97	89	107	02
23/9 —29/9	—	—	—	1	7	41	27	12	152	18	318	460	117	55	75	
30/9 — 6/10	—	—	1	—	11	27	33	21	183	21	362	438	134	69	82	12
7/10 —13/10	—	1	—	1	16	30	26	18	178	22	336	483	125	84	83	12
14/10 —20/10	—	1	—	2	12	38	32	29	166	32	359	482	114	99	78	10
21/10 —27/10	—	—	1	—	17	27	24	18	179	32	382	465	133	74	87	7
28/10 — 3/11	—	—	3	—	19	27	30	21	197	39	426	470	131	70	71	12
4/11 —10/11	—	—	—	—	6	37	21	23	175	47	412	551	141	106	69	8
11/11 —17/11	—	—	—	—	7	63	27	26	246	53	474	530	162	100	88	12
17/11 — 24/11	—	—	—	1	10	49	17	37	264	38	503	534	150	128	92	9
25/11 —1/12	—	—	—	1	7	65	21	36	236	40	428	512	155	107	92	8

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1		-	-	-	-	4
0–1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		-	-	-	-	3
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
5—14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		3	-	1	-	35
15–64 år { M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	1	-	1	-	-	-	9	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		1	1	5	-	26
15–64 år { K														9	3	1	-	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-		1	-	-	-	34
Over 65 år { M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	9	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	43
Over 65 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	2	-	-	16	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-		1	2	-	-	
Ialt *Total*	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	5	2	1	8	-	-	-	34	11	-	2	-	4	1	2	-	-	1	1	1	2	-		1	2	-	-	1	8		6	3	6	-	146
Mandk. *Mascul.*	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1	1	1	4	-	-	-	18	9	-	1	-	2	1	1	-	-	-	1	-	2	-		1	1	-	-	-	4		4	-	1	-	74
Kvindek. *Femin.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	4	1	-	4	-	-	-	16	2	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-		-	1	-	-	1	4		2	3	5	-	72

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	8. sept.	15. sept.	22. sept.	29. sept.	6. okt.	13. okt.	20. okt.	27. okt.	3. nov.	10. nov.	17. nov.	24. nov.	1. dec.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	888	902	937	922	911	963	954	1005	976	1013	991	1008	1028
Øresundshospitalet	271	282	282	288	288	284	290	291	299	284	275	276	260
Blegdamshospitalet	384	393	399	412	440	446	446	462	477	469	463	463	461
Rudolph Berghs hospital	152	162	156	146	144	146	154	161	173	177	166	162	147
Sundby hospital	361	367	368	378	424	421	398	413	445	433	433	440	438
Bispebjerg hospital	968	1017	976	969	966	1038	1071	1095	1100	1164	1190	1148	1179
Børnehospitalet på Fuglebakken	120	120	117	118	117	123	134	138	135	132	128	119	129
Nørre hospital	240	247	241	239	246	248	250	246	247	252	251	254	246
Hospitalet på Forchhammersvej	74	76	76	70	73	73	76	77	75	73	75	76	74
Balders hospital	71	66	65	64	67	57	54	59	51	53	57	50	50
Sønderbro hospital	126	115	122	115	116	115	113	123	139	130	130	135	130
Ialt	3655	3747	3739	3721	3792	3914	3940	4070	4117	4180	4159	4131	4142
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	129	131	130	137	153	170	167	163	160	160	161	169	170
St. Josephs hospital	299	294	296	292	287	304	300	308	286	305	295	307	308
St. Elisabeths hospital	127	127	127	136	132	138	142	149	143	153	148	148	137
Finseninstitutet og Radiumst.	270	293	298	304	317	307	313	309	327	330	331	330	324
Ortopædisk hospital	204	184	194	197	187	201	197	194	189	192	200	196	198
Ialt	1029	1029	1045	1066	1076	1120	1119	1123	1105	1140	1135	1150	1137
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1013	1057	1091	1089	1081	1097	1136	1166	1108	1139	1143	1107	1142
» Fødeafdelingerne	176	162	149	164	150	135	157	159	145	163	179	176	178
Militærhospitalet	576	584	592	588	570	587	614	595	600	632	625	643	660
Ialt	1765	1803	1832	1841	1801	1819	1907	1920	1853	1934	1947	1926	1980

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
562251

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 49 - 1956. | Fra søndag d. **2. december** til lørd. d. **8. december 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	760,3	3.5	5.5	4.0	4.1	+1.6	4	8.3	7	÷0.1	4.2	7.0	1.6	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15,2	6	1	0	1	12	0	0	0	0	0	28	36	36	0	3.2	5.3	2.01

Anmærkning: Fra 2.-4: jævn vind til stiv blæst fra horisontens vestlige halvdel, derefte rolige vindforhold. Over normal temperatur med støvregn eller regnbyger undtagen den 3. og 6.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	103	22	125	3	—	3	7	—	—	1	4	26	37	14	89	65	71	18
Kvindek. *Fém.*.	93	13	106	3	1	4	2	—	—	—	7	21	22	15	67	48	55	12
Ialt *Total*	196	35	231	6	1	7	9	—	—	1	11	47	59	29	156	113	126	30

Ægteskaber *Mariages:* 130.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47, BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 oktober	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
- - november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar ..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts ...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august ..	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18
— septbr. ..	517	890	137	18	*600	27	4	6	5	1	158	2	29	18
— oktober .	493	846	148	22	678	29	6	2	5	1	170	3	40	16
— november	558	859	153	18**	646	24	13	4	10	—	169	—	36	18

*) Yderligere er et barn under 1 år af ubestemmeligt køn registreret.
**) Yderligere er et dødfødt barn af ubestemmeligt køn registreret.

Tab. 4. Fra 328 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2016 nye tilfælde i København (foruden 1699 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	5	6	—	—	—	—	11	1	—	—	6	2	1	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum .	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	1	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	—	27	23	—	—	—	—	50	1	—	8	21	61	4	13
14. Rubeolae	1	13	19	—	—	—	—	33	—	—	4	14	13	—	14
15. Varicellae	1	22	21	2	1	—	—	47	2	—	7	17	20	1	15
16. Pertussis	10	120	95	2	2	—	—	229	9	—	66	110	104	11	16
17. Parotitis epidemica	.	12	41	1	7	—	—	61	2	—	15	5	37	—	17
18. Influenza	7	35	79	181	190	7	6	505	4	2	92	173	145	1	18
19. Angina tonsillaris	20	115	171	137	114	2	—	559	32	11	80	150	138	6	19
20. Tracheo-bronchitis	13	38	33	14	25	9	19	151	12	—	33	79	69	4	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	5	15	18	26	32	11	14	121	36	—	24	26	36	14	21
22. Pneumonia crouposa	1	2	2	6	3	4	2	20	6	—	4	3	5	2	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	3	15	24	29	29	1	3	104	2	1	7	65	29	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	2	4	1	—	8	6	—	—	3	5	2	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	1	1	—	25
26. Erysipelas	—	1	—	—	4	1	—	6	1	—	1	1	3	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	2	„c.
Sum	62	420	534	400	413	36	44	1909	117	14	343	674	669	48	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ..	—	—	—	50	40	—	—	90	9	8	6	5	1	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	2	7	4	—	—	15	3	3	1	—	—	—	33
Ialt *Total*	62	422	536	459	457	36	44	2016	131	25	350	679	670	48	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København Nr. 49 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
19/6 —25/6	—	—	—	—	5	10	56	23	40	14	160	332	82	66	85	12
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 —16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 —23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 —13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 —20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 —27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 —10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 —17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 —24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10— 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10—15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10—22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10—29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10— 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11—12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11—19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11—26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11— 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12—10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12—17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12—24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12—31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 —14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 —21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 —28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 —11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 —18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 —25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 —10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 —17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 —24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 —31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 —14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 —21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 —28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	412	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 —12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 —19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 —26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 —16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 —23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 —14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 —21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 — 28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 —11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 —18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 —25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	20
9/9 — 15/9	—	—	1	2	7	35	30	7	169	30	270	468	91	47	134	21
16/9 —22/9	—	—	—	—	11	30	33	10	152	37	320	512	97	89	107	8
23/9 —29/9	—	—	—	1	7	41	27	12	152	18	318	460	117	55	75	9
30/9 — 6/10	—	—	1	—	11	27	33	21	183	21	362	438	134	69	82	12
7/10 —13/10	—	1	—	1	16	30	26	18	178	22	336	483	125	84	83	12
14/10 —20/10	—	1	—	2	12	38	32	29	166	32	359	482	114	99	78	10
21/10 —27/10	—	—	1	—	17	27	24	18	179	32	382	465	133	74	87	7
28/10 — 3/11	—	—	3	—	19	27	30	21	197	39	426	470	131	70	71	12
4/11 —10/11	—	—	—	—	6	37	21	23	175	47	412	551	141	106	69	8
11/11 —17/11	—	—	—	—	7	63	27	26	246	53	474	530	162	100	88	12
18/11 — 24/11	—	—	—	1	10	49	17	37	264	38	503	534	150	128	92	9
25/11 — 1/12	—	—	—	1	7	65	21	36	236	40	428	512	155	107	92	8
2/12 — 8/12	—	—	1	—	11	50	33	47	229	61	505	559	151	141	104	8

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerot. et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0—1 år { i ægteskab	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	9
0—1 år { udenfor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1—4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5—14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15—64 år { M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	-	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	2	-	30
15—64 år { K	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	-	-	3	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	28
Over 65 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2	1	-	5	-	-	-	1	15	2	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	51
Over 65 år { K	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	5	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	1	-	-	37
Ialt *Total*	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	41	4	2	-	13	-	-	2	36	6	1	2	-	1	2	1	-	1	-	1	1	2	-	3	6	-	-	3	12	2	4	3	-	156
Mandk. *Mascul.*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	3	1	-	5	-	-	1	22	4	1	2	-	1	1	1	-	-	-	1	2	.	2	6	-	-	1	3	-	3	2	-	89
Kvindek. *Femin.*	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	1	1	-	8	-	-	1	14	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	.	-	1	-	-	-	2	9	2	1	1	-	67

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	15. sept.	22. sept.	29. sept.	6. okt.	13. okt.	20. okt.	27. okt.	3. nov.	10. nov.	17. nov.	24. nov.	1. dec.	8. dec.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	902	937	922	911	963	954	1005	976	1013	991	1008	1028	1032
Øresundshospitalet	282	282	288	288	284	290	291	299	284	275	276	260	249
Blegdamshospitalet	393	399	412	440	446	446	462	477	469	463	463	461	461
Rudolph Berghs hospital	162	156	146	144	146	154	161	173	177	166	162	147	151
Sundby hospital	367	368	378	424	421	398	413	445	433	433	440	438	433
Bispebjerg hospital	1017	976	969	966	1038	1071	1095	1100	1164	1190	1148	1179	1151
Børnehospitalet på Fuglebakken	120	117	118	117	123	134	138	135	132	128	119	129	129
Nørre hospital	247	241	239	246	248	250	246	247	252	251	254	246	248
Hospitalet på Forchhammersvej	76	76	70	73	73	76	77	75	73	75	76	74	74
Balders hospital	66	65	64	67	57	54	59	51	53	57	50	50	53
Sønderbro hospital	115	122	115	116	115	113	123	139	130	130	135	130	114
Ialt	3747	3739	3721	3792	3914	3940	4070	4117	4180	4159	4131	4142	4095
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	131	130	137	153	170	167	163	160	160	161	169	170	168
St. Josephs hospital	294	296	292	287	304	300	308	286	305	295	307	308	301
St. Elisabeths hospital	127	127	136	132	138	142	149	143	153	148	148	137	146
Finseninstitutet og Radiumst.	293	298	304	317	307	313	309	327	330	331	330	324	312
Ortopædisk hospital	184	194	197	187	201	197	194	189	192	200	196	198	198
Ialt	1029	1045	1066	1076	1120	1119	1123	1105	1140	1135	1150	1137	1125
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1057	1091	1089	1081	1097	1136	1166	1108	1139	1143	1107	1142	1143
» Fødeafdelingerne	162	149	164	150	135	157	159	145	163	179	176	178	177
Militærhospitalet	584	592	588	570	587	614	595	600	632	625	643	660	659
Ialt	1803	1832	1841	1801	1819	1907	1920	1853	1934	1947	1926	1980	1979

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
562306

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 50 – 1956. | Fra søndag d. **9. december** til lørd. d. **15. december 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	757,1	5.6	6.4	5.7	5.8	+3.9	15	8.9	14	1.9	3.9	6.0	1.4	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
22,5	6	0	0	0	3	0	0	0	0	12	57	29	2	0	2.6	5.4	1.30

Anmærkning: Svage til friske vinde fra retninger omkring sydvest med temmelig mildt vejr og regn eller regnbyger hver dag, undtagen d. 9.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	72	17	89	3	—	3	4	1	—	—	2	31	37	16	91	57	81	10
Kvindek. *Fém.*.	75	19	94	2	—	2	2	—	—	1	6	20	30	25	84	62	75	9
Ialt *Total*	147	36	183	5	—	5	6	1	—	1	8	51	67	41	175	119	156	19

Ægteskaber *Mariages:* 134.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni.....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august ..	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18
— septbr...	517	890	137	18	*600	27	4	6	5	1	158	2	29	18
— oktober.	493	846	148	22	678	29	6	2	5	1	170	3	40	16
— november	558	859	153	18**	646	24	13	4	10	–	169	—	36	18

*) Yderligere er et barn under 1 år af ubestemmeligt køn registreret.
**) Yderligere er et dødfødt barn af ubestemmeligt køn registreret.

Tab. 4. Fra 336 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1891 nye tilfælde i København (foruden 1754 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	„
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	—	5	—	—	—	—	5	—	—	—	6	10	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	„
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	1	32	39	—	—	—	—	72	2	—	11	24	69	1	13
14. Rubeolae	—	16	10	2	—	—	—	28	—	—	9	22	16	—	14
15. Varicellae	1	37	26	1	1	—	—	66	1	—	14	28	17	—	15
16. Pertussis	11	102	90	2	6	—	—	211	5	—	45	128	103	6	16
17. Parotitis epidemica	—	19	32	3	2	—	—	56	2	—	10	8	54	—	17
18. Influenza	5	27	62	157	160	10	7	428	4	2	89	128	150	—	18
19. Angina tonsillaris	9	103	147	122	133	4	1	519	29	—	77	139	168	4	19
20. Tracheo-bronchitis	13	36	25	36	38	14	12	174	13	3	47	70	78	3	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	4	15	11	15	22	10	16	93	29	1	18	50	30	7	21
22. Pneumonia crouposa	—	2	4	3	3	2	2	16	5	—	1	5	—	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	3	23	21	25	29	1	3	105	3	—	22	50	32	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	1	3	2	—	—	8	5	—	2	2	3	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	2	—	—	4	1	—	—	1	1	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	1	3	—	—	4	—	—	1	2	2	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	47	415	474	371	401	41	41	1790	100	6	346	663	733	22	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	48	32	—	—	80	8	4	3	6	1	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	2	10	5	—	—	19	2	2	2	—	—	—	33
Ialt *Total*	47	417	476	430	439	41	41	1891	112	12	351	669	734	22	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København
Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
26/6 — 2/7	—	—	—	—	5	16	60	29	22	16	138	275	51	62	72	11
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	412	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 — 14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 — 21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 — 28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 — 11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 — 18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 — 25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	20
9/9 — 15/9	—	—	1	2	7	35	30	7	169	30	270	468	91	47	134	21
16/9 — 22/9	—	—	—	—	11	30	33	10	152	37	320	512	97	89	107	8
23/9 — 29/9	—	—	—	1	7	41	27	12	152	18	318	460	117	55	75	9
30/9 — 6/10	—	—	1	—	11	27	33	21	183	21	362	438	134	69	82	12
7/10 — 13/10	—	1	—	1	16	30	26	18	178	22	336	483	125	84	83	12
14/10 — 20/10	—	1	—	2	12	38	32	29	166	32	359	482	114	99	78	10
21/10 — 27/10	—	—	1	—	17	27	24	18	179	32	382	465	133	74	87	7
28/10 — 3/11	—	—	3	—	19	27	30	21	197	39	426	470	131	70	71	12
4/11 — 10/11	—	—	—	—	6	37	21	23	175	47	412	551	141	106	69	8
11/11 — 17/11	—	—	—	—	7	63	27	26	246	53	474	530	162	100	88	12
18/11 — 24/11	—	—	—	1	10	49	17	37	264	38	503	534	150	128	92	9
25/11 — 1/12	—	—	—	1	7	65	21	36	236	40	428	512	155	107	92	8
2/12 — 8/12	—	—	1	—	11	50	33	47	229	61	505	559	151	141	104	8
9/12 — 15/12	—	—	—	1	5	72	28	66	211	56	428	519	174	109	105	8

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus
0–1 år i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0–1 år udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15–64 år M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	-
15–64 år K.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	3	-	-	-
Over 65 år M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-
Over 65 år K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	9	-	-	1
Ialt *Total*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	-	1	-	25	-	-	1
Mandk. *Mascul.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	13	-	-	-
Kvindek. *Femin.*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-	1	-	12	-	-	1

Alder	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
0–1 år udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-		.	.	-	-	-	-	-	-	1
15–64 år M.	10	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	.	-	.	.	.	-	1	-	3	5	1	33
15–64 år K.	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	.	-	-	.	.	.	-	5	-	1	-	-	26
Over 65 år M.	22	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	.	.	.	-	1	2	2	-	-	53
Over 65 år K.	16	1	2	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	.	.	-	.	.	.	1	2	2	2	1	-	55
Ialt *Total*	52	7	3	-	-	2	-	1	2	2	-	1	1	-	-	-	7	-	-	1	9	4	8	6	1	175
Mandk. *Mascul.*	32	5	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	.	-	5	-	-	-	2	2	5	5	1	91
Kvindek. *Femin.*	20	2	2	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	.	-	-	2	-	-	1	7	2	3	1	-	84

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.

Malades dans les hôpitaux de la ville.

	22. sept.	29. sept.	6. okt.	13. okt.	20. okt.	27. okt.	3. nov.	10. nov.	17. nov.	24. nov.	1. dec.	8. dec.	15. dec.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	937	922	911	963	954	1005	976	1013	991	1008	1028	1032	989
Øresundshospitalet	282	288	288	284	290	291	299	284	275	276	260	249	262
Blegdamshospitalet	399	412	440	446	446	462	477	469	463	463	461	461	446
Rudolph Berghs hospital	156	146	144	146	154	161	173	177	166	162	147	151	144
Sundby hospital	368	378	424	421	398	413	445	433	433	440	438	433	427
Bispebjerg hospital	976	969	966	1038	1071	1095	1100	1164	1190	1148	1179	1151	1108
Børnehospitalet på Fuglebakken	117	118	117	123	134	138	135	132	128	119	129	129	119
Nørre hospital	241	239	246	248	250	246	247	252	251	254	246	248	247
Hospitalet på Forchhammersvej	76	70	73	73	76	77	75	73	75	76	74	74	65
Balders hospital	65	64	67	57	54	59	51	53	57	50	50	53	55
Sønderbro hospital	122	115	116	115	113	123	139	130	130	135	130	114	119
Ialt	3739	3721	3792	3914	3940	4070	4117	4180	4159	4131	4142	4095	3981
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	130	137	153	170	167	163	160	160	161	169	170	168	152
St. Josephs hospital	296	292	287	304	300	308	286	305	295	307	308	301	287
St. Elisabeths hospital	127	136	132	138	142	149	143	153	148	148	137	146	138
Finseninstitutet og Radiumst.	298	304	317	307	313	309	327	330	331	330	324	312	301
Ortopædisk hospital	194	197	187	201	197	194	189	192	200	196	198	198	183
Ialt	1045	1066	1076	1120	1119	1123	1105	1140	1135	1150	1137	1125	1061
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1091	1089	1081	1097	1136	1166	1108	1139	1143	1107	1142	1143	1080
» Fødeafdelingerne	149	164	150	135	157	159	145	163	179	176	178	177	165
Militærhospitalet	592	588	570	587	614	595	600	632	625	643	660	659	616
Ialt	1832	1841	1801	1819	1907	1920	1853	1934	1947	1926	1980	1979	1861

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
562359

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 51 - 1956. | Fra søndag d. **16. december** til lørd. d. **22. december 1956** begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold **efter iagttagelser på Landbohøjskolen i Københavns.**
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	766,0	6.1	6.7	5.6	6.0	+4.5	16	10.3	22	1.5	2.2	4.2	1.2	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med: Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund: Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9,1	4	0	0	0	1	0	14	0	0	7	45	31	3	0	2.6	5.7	1.69

Anmærkning: Friske til svage vinde fra sydvestlige og vestlige retninger med temmelig mildt vejr fra 16.—21. december, nordøstlig blæst og aftagende temperatur d. 22. Regn eller støvregn 16.—19. og 21.—22.

Tab. 2. **Ugens fødsler og dødsfald m. m.** *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for Københ. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc...*	71	17	88	1	—	1	1	1	1	—	7	26	37	7	80	50	74	6
Kvindek. *Fém..*	83	16	99	—	—	—	2	1	—	2	6	18	29	17	75	52	68	7
Ialt *Total*	154	33	187	1	—	1	3	2	1	2	13	44	66	24	155	102	142	13

Ægteskaber *Mariages:* 137.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar ..	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar..	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts...	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april....	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj.....	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni....	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august ..	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18
— septbr...	517	890	137	18	*600	27	4	6	5	1	158	2	29	18
— oktober	493	846	148	22	678	29	6	2	5	1	170	3	40	16
— november	558	859	153	18**	646	24	13	4	10	—	169	—	36	18

*) Yderligere er et barn under 1 år af ubestemmeligt køn registreret.
**) Yderligere er et dødfødt barn af ubestemmeligt køn registreret.

Tab. 4. Fra 254 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1354 nye tilfælde i København (foruden 846 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	1	5	—	—	—	—	6	—	—	—	1	1	—	8
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	2	.	.	.	.	.	.	2	1	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	—	30	34	—	—	—	—	64	5	—	6	17	22	—	13
14. Rubeolae	—	7	6	—	1	—	—	14	—	—	4	5	13	—	14
15. Varicellae	1	15	17	1	—	—	—	34	—	—	4	7	9	—	15
16. Pertussis	7	68	67	1	1	—	—	144	8	—	25	48	46	—	16
17. Parotitis epidemica	—	16	30	2	1	—	—	49	3	1	2	2	29	—	17
18. Influenza	3	24	45	92	104	6	6	280	—	—	17	89	78	—	18
19. Angina tonsillaris	14	80	108	88	72	6	1	369	22	3	28	94	95	3	19
20. Tracheo-bronchitis	11	34	25	22	23	8	13	136	9	—	14	60	24	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	9	14	16	7	13	8	13	80	30	—	9	16	13	3	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	3	3	2	1	9	4	—	3	4	—	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	2	11	13	11	13	8	2	60	11	2	6	21	18	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	3	2	2	—	—	9	2	—	1	3	—	1	24
25. Febris rheumatica	—	—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	3	3	—	1	7	—	—	—	2	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	50	303	371	232	236	38	37	1267	98	6	119	369	350	8	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	1	—	—	55	24	—	—	80	9	5	3	2	2	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	1	4	—	—	—	5	1	1	1	—	—	—	33
Ialt *Total*	51	303	372	293	260	38	37	1354	109	12	123	371	352	8	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København Nr. 51 — 1956

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
3/7 — 9/7	—	—	—	—	5	15	42	29	25	14	129	291	60	39	92	7
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	412	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 — 14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 — 21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 — 28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 — 11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 — 18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 — 25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	20
9/9 — 15/9	—	—	1	2	7	35	30	7	169	30	270	468	91	47	134	21
16/9 — 22/9	—	—	—	—	11	30	33	10	152	37	320	512	97	89	107	8
23/9 — 29/9	—	—	—	1	7	41	27	12	152	18	318	460	117	55	75	9
30/9 — 6/10	—	—	1	—	11	27	33	21	183	21	362	438	134	69	82	12
7/10 — 13/10	—	1	—	1	16	30	26	18	178	22	336	483	125	84	83	12
14/10 — 20/10	—	1	—	2	12	38	32	29	166	32	359	482	114	99	78	10
21/10 — 27/10	—	—	1	—	17	27	24	18	179	32	382	465	133	74	87	7
28/10 — 3/11	—	—	3	—	19	27	30	21	197	39	426	470	131	70	71	12
4/11 — 10/11	—	—	—	—	6	37	21	23	175	47	412	551	141	106	69	8
11/11 — 17/11	—	—	—	—	7	63	27	26	246	53	474	530	162	100	88	12
18/11 — 24/11	—	—	—	1	10	49	17	37	264	38	503	534	150	128	92	9
25/11 — 1/12	—	—	—	1	7	65	21	36	236	40	428	512	155	107	92	8
2/12 — 8/12	—	—	1	—	11	50	33	47	229	61	505	559	151	141	104	8
9/12 — 15/12	—	—	—	1	5	72	28	66	211	56	428	519	174	109	105	8
16/12 — 22/12	—	—	1	1	6	64	14	34	144	49	280	369	136	89	60	9

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica
0–1 år i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0–1 år udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
15–64 år M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1	-	2	-
15–64 år K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	-	1	-
Over 65 år M	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	-	8	-
Over 65 år K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	3	-
Ialt *Total*	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	3	3	-	14	-
Mandk. *Mascul.*	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1	1	-	10	-
Kvindek. *Femin.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	2	-	4	-

Alder	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclerotics et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia. Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis. nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3
0–1 år udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	-	-	-	-	-	-	1
5–14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-		.	.	-	-	1	-	-	-	2
15–64 år M	-	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	.	-	.	.	.	-	1	2	1	5	-	33
15–64 år K	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	.	-	-	.	.	.	-	1	2	-	4	-	24
Over 65 år M	-	-	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	.	-	.	.	.	-	3	2	1	-	-	44
Over 65 år K	-	-	14	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	.	.	.	1	11	-	2	-	-	46
Ialt *Total*	-	1	32	14	2	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	3	-	1	3	-	-	1	17	7	4	9	-	155
Mandk. *Mascul.*	-	1	14	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	.	-	2	-	-	-	4	4	2	5	-	80
Kvindek. *Femin.*	-	-	18	6	2	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	.	-	1	1	-	-	1	13	3	2	4	-	75

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	29. sept.	6. okt.	13. okt.	20. okt.	27. okt.	3. nov.	10. nov.	17. nov.	24. nov.	1. dec.	8. dec.	15. dec.	22. dec.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	922	911	963	954	1005	976	1013	991	1008	1028	1032	989	816
Øresundshospitalet	288	288	284	290	291	299	284	275	276	260	249	262	256
Blegdamshospitalet	412	440	446	446	462	477	469	463	463	461	461	446	377
Rudolph Berghs hospital	146	144	146	154	161	173	177	166	162	147	151	144	144
Sundby hospital	378	424	421	398	413	445	433	433	440	438	433	427	354
Bispebjerg hospital	969	966	1038	1071	1095	1100	1164	1190	1148	1179	1151	1108	899
Børnehospitalet på Fuglebakken	118	117	123	134	138	135	132	128	119	129	129	119	98
Nørre hospital	239	246	248	250	246	247	252	251	254	246	248	247	238
Hospitalet på Forchhammersvej	70	73	73	76	77	75	73	75	76	74	74	65	57
Balders hospital	64	67	57	54	59	51	53	57	50	50	53	55	44
Sønderbro hospital	115	116	115	113	123	139	130	130	135	130	114	119	81
Ialt	3721	3792	3914	3940	4070	4117	4180	4159	4131	4142	4095	3981	3364
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	137	153	170	167	163	160	160	161	169	170	168	152	113
St. Josephs hospital	292	287	304	300	308	286	305	295	307	308	301	287	240
St. Elisabeths hospital	136	132	138	142	149	143	153	148	148	137	146	138	118
Finseninstitutet og Radiumst.	304	317	307	313	309	327	330	331	330	324	312	301	187
Ortopædisk hospital	197	187	201	197	194	189	192	200	196	198	198	183	92
Ialt	1066	1076	1120	1119	1123	1105	1140	1135	1150	1137	1125	1061	750
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1089	1081	1097	1136	1166	1108	1139	1143	1107	1142	1143	1080	822
» Fødeafdelingerne	164	150	135	157	159	145	163	179	176	178	177	165	142
Militærhospitalet	588	570	587	614	595	600	632	625	643	660	659	616	449
Ialt	1841	1801	1819	1907	1920	1853	1934	1947	1926	1980	1979	1861	1413

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
562404

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 52 – 1956. | Fra søndag d. 23. december til lørd. d. 29. december 1956 begge dage inkl. | **81. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' n. br. — 12°,36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superfice): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1954: 756.200.
1954: Mortal.: 10,0 ‰ — Natal.: 13,5 ‰ — Nuptial.: 9,1 ‰. — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius. Middel 8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt spillerum Middel	Størst	Mind.	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	27	770,6	÷0.7	÷0.7	÷0.8	÷0.7	÷1.8	23	1.5	29	÷3.3	1.8	2.8	1.2	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med: Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost	Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund: Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2,6	2	0	0	7	3	0	38	12	50	0	0	0	0	0	6.2	3.6	1.12

Anmærkning: Blæst til hård vind fra nordøstlige og sydøstlige retninger med koldt og overskyet vejr; sne natten til d. 24. og 30. december.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte *Nés vivants.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødfødte *Morts-nés.* i ægteskab *légit.*	udenf. ægteskab *illég.*	Ialt *total*	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). *Décès (Morts-nés excl.)* 0—1 i ægteskab *légit.*	0—1 uf. æg. teskab *illég.*	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt	Deraf døde på hospital *dans les hôpit.*	Døde hjemmehør. *Décès domiciliés* i København *à Copenhague*	uden for København. *hors de Copenh.*
Mandk. *Masc.*..	104	13	117	—	—	—	1	—	—	—	3	20	24	19	67	47	54	13
Kvindek. *Fém.*.	79	16	95	—	—	—	1	—	1	1	3	14	28	14	62	37	57	5
Ialt *Total*	183	29	212	—	—	—	2	—	1	1	6	34	52	33	129	84	111	18

Ægteskaber *Mariages:* 147.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Lev.-fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Lev.-fødte *Nés vivants* udenf. ægteskab *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—1 år i ægteskab *légit.*	0—1 år uf. ægteskab *illégit.*	1—4 år	Døde af *Décès par* Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.* B 1	Andre tuberk. sygd. *Autres maladies tubercul.* B 2	Kræft *Maladies cancéreuses* B 18	Epidem. sygd. *Maladies épidém.* B3—17, B30	Ulykkes tilfælde *Accident.* BE47. BE48	Selvmord *Suicid.* BE49
1955 oktober	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— december	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
1956 januar	412	925	137	19	694	32	11	5	6	—	167	5	37	30
— februar	421	910	142	17	671	25	2	3	6	1	153	8	28	22
— marts	565	953	160	16	650	26	—	3	7	—	157	4	33	17
— april	645	950	146	14	665	25	4	6	9	1	173	7	36	23
— maj	682	917	153	24	666	22	4	3	11	1	159	8	35	28
— juni	630	870	136	20	579	27	3	3	6	—	163	5	26	26
— juli	686	936	142	16	586	33	7	4	7	—	153	1	36	27
— august	536	906	141	18	543	20	8	1	6	—	153	6	24	18
— septbr.	517	890	137	18	*600	27	4	6	5	1	158	2	29	18
— oktober	493	846	148	22	678	29	6	2	5	1	170	3	40	16
— november	558	859	153	18**	646	24	13	4	10	—	169	—	36	18

*) Yderligere er et barn under 1 år af ubestemmeligt køn registreret.
**) Yderligere er et dødfødt barn af ubestemmeligt køn registreret.

Tab. 4. Fra 260 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1196 nye tilfælde i København (foruden 1344 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague Alder — *Age* Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år Mænd	Fra 15—64 år Kvinder	Over 65 år Mænd	Over 65 år Kvinder	Ialt *Total*	Indlagte på hospital ialt	Indlagte på hospital Deraf på Milit.hosp.	Comm. voisin Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4
» » » » aparalytica	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	1	2	—	—	—	—	3	—	—	2	5	2	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	.	.	.	.	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	1	24	18	—	—	—	—	43	1	—	9	20	29	1	13
14. Rubeolae	—	4	1	1	2	—	—	8	—	—	3	9	14	—	14
15. Varicellae	—	23	16	—	—	—	—	39	2	—	9	20	13	—	15
16. Pertussis	6	59	45	1	4	—	—	115	4	—	44	52	71	7	16
17. Parotitis epidemica	—	2	26	3	3	1	—	35	—	—	7	9	33	—	17
18. Influenza	3	20	25	83	85	3	8	227	—	—	103	75	118	1	18
19. Angina tonsillaris	7	70	65	91	75	—	3	311	19	4	86	83	151	4	19
20. Tracheo-bronchitis	7	23	18	30	29	9	21	137	4	—	70	52	51	—	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	4	13	7	13	22	9	12	80	29	2	30	29	28	8	21
22. Pneumonia crouposa	—	2	—	2	2	—	—	6	4	—	2	7	—	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	2	12	13	34	35	2	3	101	9	7	28	35	27	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	3	—	1	—	—	5	1	—	2	—	2	2	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	2	1	1	—	5	1	1	2	—	—	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	1	—	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
Sum	30	256	240	260	261	25	47	1119	77	14	397	398	539	24	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	36	20	—	—	56	5	4	5	2	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	1	2	3	8	7	—	—	21	1	1	1	—	2	—	33
Ialt *Total*	31	258	243	304	288	25	47	1196	83	19	403	400	541	24	

Tabel 5. Oversigt over sygelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København

Morbidité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Febris typh.	Febris parat.	Meningitis cerebrospin. epidem.	Poliomyelitis ant. acuta	Scarlatina	Morbilli	Rubeolae	Varicellae	Pertussis	Parotitis epid.	Influenza	Angina tons.	Tracheobronch.	Pneumonia (21+22)	Gastroenteritis	Hepatitis epid. ac.
1955																
10/7 — 16/7	—	—	1	—	1	11	31	26	18	21	73	270	38	36	54	13
17/7 — 23/7	—	—	—	—	1	8	12	26	19	7	41	231	30	38	66	13
24/7 — 30/7	—	1	—	—	1	2	10	13	24	6	75	266	39	44	146	17
31/7 — 6/8	—	1	1	1	10	3	3	12	49	15	107	313	34	36	1343	27
7/8 — 13/8	—	—	1	—	5	3	10	10	28	5	101	372	52	35	338	19
14/8 — 20/8	—	1	1	1	3	8	15	18	43	9	113	429	45	30	225	18
21/8 — 27/8	—	—	1	1	12	12	11	20	49	17	188	470	66	61	160	15
28/8 — 3/9	—	—	—	—	11	8	14	28	55	14	195	530	70	61	173	20
4/9 — 10/9	—	—	—	—	14	14	13	19	44	7	199	574	92	57	166	23
11/9 — 17/9	—	—	—	—	7	3	15	21	61	14	240	554	80	59	164	21
18/9 — 24/9	—	—	1	2	7	1	11	23	74	4	215	577	89	64	115	21
25/9 — 1/10	—	—	2	1	18	6	11	22	61	11	295	550	100	66	91	18
2/10 — 8/10	—	—	—	—	18	6	8	22	63	9	379	562	113	82	97	13
9/10 — 15/10	—	—	1	—	15	11	6	35	81	16	439	615	160	97	95	11
16/10 — 22/10	—	—	—	—	14	9	6	29	79	13	311	479	138	58	63	21
23/10 — 29/10	—	—	—	—	14	13	18	21	99	20	344	584	150	100	80	27
30/10 — 5/11	—	—	—	—	9	17	12	17	71	20	476	577	148	79	86	23
6/11 — 12/11	—	—	—	—	21	16	12	34	83	20	486	599	192	102	78	34
13/11 — 19/11	—	1	—	—	15	21	20	57	121	21	447	584	178	103	78	29
20/11 — 26/11	—	—	—	—	10	31	19	31	109	10	440	531	186	98	69	17
27/11 — 3/12	—	—	—	—	18	32	14	69	129	31	450	533	176	83	76	16
4/12 — 10/12	—	—	—	—	5	61	16	58	130	21	414	545	181	102	57	31
11/12 — 17/12	—	—	1	—	20	85	17	79	126	35	431	530	178	100	65	21
18/12 — 24/12	—	—	—	—	10	52	10	60	61	26	278	392	112	75	57	9
25/12 — 31/12	—	—	1	—	18	103	14	83	89	26	395	523	203	155	135	28
1956																
1/1 — 7/1	—	—	—	—	13	151	27	130	135	47	455	532	197	142	166	27
8/1 — 14/1	—	—	1	—	10	114	21	76	113	63	469	557	231	131	130	22
15/1 — 21/1	—	—	—	—	15	167	23	124	171	33	522	541	208	127	149	37
22/1 — 28/1	—	—	—	—	16	207	26	103	156	51	550	570	197	126	143	32
29/1 — 4/2	—	1	1	—	9	201	10	101	136	48	574	522	189	104	195	19
5/2 — 11/2	—	—	—	—	9	244	31	114	155	58	576	534	215	144	247	17
12/2 — 18/2	—	—	—	—	9	280	19	123	114	57	750	633	250	141	230	31
19/2 — 25/2	—	—	1	—	7	273	21	133	112	64	668	552	226	140	241	26
26/2 — 3/3	—	—	—	—	14	374	29	147	150	51	645	584	237	148	263	36
4/3 — 10/3	—	—	1	—	4	357	37	112	117	63	492	490	153	124	259	24
11/3 — 17/3	—	—	2	—	17	369	27	138	120	78	471	523	163	118	291	18
18/3 — 24/3	—	—	1	—	11	380	42	111	147	48	438	491	190	123	217	18
25/3 — 31/3	—	—	—	—	6	252	16	74	88	38	316	310	98	85	112	12
1/4 — 7/4	—	—	1	—	4	353	18	136	100	83	357	413	121	136	114	13
8/4 — 14/4	—	—	—	—	12	335	32	97	128	68	323	457	168	124	133	15
15/4 — 21/4	—	—	5	—	12	358	24	123	146	58	345	376	138	97	101	16
22/4 — 28/4	—	—	1	—	4	312	19	80	127	73	304	361	113	84	79	14
29/4 — 5/5	—	—	—	—	6	412	28	96	150	69	357	440	125	90	87	13
6/5 — 12/5	—	—	—	—	7	329	26	91	108	55	320	438	114	89	70	7
13/5 — 19/5	—	—	—	—	7	239	22	78	105	55	255	341	81	74	45	9
20/5 — 26/5	—	—	1	—	5	259	20	63	114	43	231	379	81	102	59	10
27/5 — 2/6	1	—	—	—	4	266	14	42	102	42	181	340	73	96	60	8
3/6 — 9/6	—	—	1	—	4	178	14	46	68	47	179	354	76	66	69	15
10/6 — 16/6	—	—	—	—	9	189	23	41	79	45	163	316	55	62	57	18
17/6 — 23/6	—	—	1	—	6	116	8	25	81	26	133	299	48	51	57	10
24/6 — 30/6	—	—	—	—	6	133	17	21	110	22	155	312	70	45	85	12
1/7 — 7/7	—	—	—	1	5	91	14	25	91	31	131	275	55	32	45	9
8/7 — 14/7	—	—	—	—	2	58	13	14	70	18	85	278	44	34	55	9
15/7 — 21/7	—	—	—	—	5	42	3	14	88	16	69	260	47	46	56	4
22/7 — 28/7	—	1	—	—	2	29	16	13	74	11	78	246	33	35	50	10
29/7 — 4/8	—	—	—	—	5	27	9	10	65	9	72	257	32	36	57	9
5/8 — 11/8	—	—	—	—	10	27	8	9	100	15	118	356	39	45	64	11
12/8 — 18/8	—	1	1	—	7	38	9	17	151	6	137	352	47	39	210	16
19/8 — 25/8	1	—	—	—	6	27	16	16	168	23	186	432	65	48	131	11
26/8 — 1/9	—	—	—	—	7	38	20	17	163	19	223	410	63	54	101	9
2/9 — 8/9	—	—	1	—	9	28	24	11	171	31	218	403	91	77	99	20
9/9 — 15/9	—	—	1	2	7	35	30	7	169	30	270	468	91	47	134	21
16/9 — 22/9	—	—	—	—	11	30	33	10	152	37	320	512	97	89	107	8
23/9 — 29/9	—	—	—	1	7	41	27	12	152	18	318	460	117	55	75	9
30/9 — 6/10	—	—	1	—	11	27	33	21	183	21	362	438	134	69	82	12
7/10 — 13/10	—	1	—	1	16	30	26	18	178	22	336	483	125	84	83	12
14/10 — 20/10	—	1	—	2	12	38	32	29	166	32	359	482	114	99	78	10
21/10 — 27/10	—	—	1	—	17	27	24	18	179	32	382	465	133	74	87	7
28/10 — 3/11	—	—	3	—	19	27	30	21	197	39	426	470	131	70	71	12
4/11 — 10/11	—	—	—	—	6	37	21	23	175	47	412	551	141	106	69	8
11/11 — 17/11	—	—	—	—	7	63	27	26	246	53	474	530	162	100	88	12
18/11 — 24/11	—	—	—	1	10	49	17	37	264	38	503	534	150	128	92	9
25/11 — 1/12	—	—	—	1	7	65	21	36	236	40	428	512	155	107	92	8
2/12 — 8/12	—	—	1	—	11	50	33	47	229	61	505	559	151	141	104	8
9/12 — 15/12	—	—	—	1	5	72	28	66	211	56	428	519	174	109	105	8
16/12 — 22/12	—	—	1	1	6	64	14	34	144	49	280	369	136	89	60	9
23/12 — 29/12	—	—	—	1	3	43	8	39	115	35	227	311	137	86	101	5

Tab. 6. Ugens dødsfald fordelt på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arteriosclcroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephrosel.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0–1 år { i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
0–1 år { udenfor —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1–4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5—14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15–64 år { M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	1	3	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	23
15–64 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	17
Over 65 år { M	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	6	-	-	11	4	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	43
Over 65 år { K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1	4	-	-	1	9	3	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	2	-	-	42
Ialt *Total*	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	32	1	-	1	14	-	-	4	24	12	2	-	-	1	1	3	-	1	1	2	1	1	-	1	2	-	-	1	11	3	5	3	-	129
Mandk. *Mascul.*	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1	-	-	8	-	-	1	14	8	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	1	.	-	1	-	-	1	2	3	2	3	-	67
Kvindek. *Femin.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	16	-	-	1	6	-	-	3	10	4	2	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	.	-	1	1	-	-	-	9	-	3	-	-	62

*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	6. okt.	13. okt.	20. okt.	27. okt.	3. nov.	10. nov.	17. nov.	24. nov.	1. dec.	8. dec.	15. dec.	22. dec.	29. dec.
Kommunale hospitaler *Hôpitaux municipaux*													
Kommunehospitalet	911	963	954	1005	976	1013	991	1008	1028	1032	989	816	887
Øresundshospitalet	288	284	290	291	299	284	275	276	260	249	262	256	252
Blegdamshospitalet	440	446	446	462	477	469	463	463	461	461	446	377	418
Rudolph Berghs hospital	144	146	154	161	173	177	166	162	147	151	144	144	117
Sundby hospital	424	421	398	413	445	433	433	440	438	433	427	354	393
Bispebjerg hospital	966	1038	1071	1095	1100	1164	1190	1148	1179	1151	1108	899	982
Børnehospitalet på Fuglebakken	117	123	134	138	135	132	128	119	129	129	119	98	109
Nørre hospital	246	248	250	246	247	252	251	254	246	248	247	238	244
Hospitalet på Forchhammersvej	73	73	76	77	75	73	75	76	74	74	65	57	52
Balders hospital	67	57	54	59	51	53	57	50	50	53	55	44	46
Sønderbro hospital	116	115	113	123	139	130	130	135	130	114	119	81	84
Ialt	3792	3914	3940	4070	4117	4180	4159	4131	4142	4095	3981	3364	3584
Private hospitaler *Hôpitaux privés*													
Dronning Louises børnehospital	153	170	167	163	160	160	161	169	170	168	152	113	106
St. Josephs hospital	287	304	300	308	286	305	295	307	308	301	287	240	264
St. Elisabeths hospital	132	138	142	149	143	153	148	148	137	146	138	118	97
Finseninstitutet og Radiumst.	317	307	313	309	327	330	331	330	324	312	301	187	247
Ortopædisk hospital	187	201	197	194	189	192	200	196	198	198	183	92	97
Ialt	1076	1120	1119	1123	1105	1140	1135	1150	1137	1125	1061	750	811
Statshospitaler *Hôpitaux de l'État*													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	1081	1097	1136	1166	1108	1139	1143	1107	1142	1143	1080	822	828
» Fødeafdelingerne	150	135	157	159	145	163	179	176	178	177	165	142	128
Militærhospitalet	570	587	614	595	600	632	625	643	660	659	616	449	421
Ialt	1801	1819	1907	1920	1853	1934	1947	1926	1980	1979	1861	1413	1377

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN
570010