



# Ugentlige Oversigter

over

# Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

**København.**

---

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de Copenhague.

---

**1910**

Femogtredivte Aargang

Nr. 1—52.

---



**København.**

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri.

1911.

09614  
4727  
1910

# 1909.

## Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1909.

København. Ville de Copenhague.		Befolkning. Population.							Af 1000 Individer døde i 1909		Areal i ha.		
		Beregnet 1. Juli 1909	Af 1000 fandtes i	Af 1000 vare — 1. Febr. 1906 —					1. Jan. 1909	Beboelsetæthed. Paa 100 m <sup>2</sup> Etageareal boede		af epidemiske Sygdomme	af alle Dødsarsager tilsammen
				0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	over 65 Aar					
<b>Hele Byen. Total . . . . .</b>		450000	1000	23	83	180	658	56	4.6	3.3	14.5*	6938	
Kvarter	I. Gamle Bys ældre Del	10000	22	12	46	128	733	81	2.3	2.7	14.3	28	
	II. Gamle Bys yngre Del	19000	43	12	48	154	721	85	2.3	1.7	13.8	88	
	III. Gammelholm . . . . .	6000	13	10	45	120	752	73	2.6	1.2	11.0	16	
	IV. St. Annæ Øster . . . . .	9000	20	10	41	113	758	78	2.2	2.3	17.4	44	
	V. St. Annæ Vester . . . . .	23000	51	18	66	165	686	65	5.5	4.0	16.8	66	
	VI. Kristianshavn . . . . .	20000	44	22	77	184	664	53	4.4	3.8	15.2	420	
<b>Indre By. — Ville centrale . . . . .</b>		87000	193	15	58	149	707	71	3.2	2.9	15.1	662	
Kvarter	VII. Voldkvarteret . . . . .	42000	93	13	46	121	745	74	3.6	1.9	11.1	337	
	VIII. Østerbro . . . . .	61000	136	27	97	191	645	40	4.7	2.3	9.9	502	
	IX. Blegdam . . . . .	32200	72	25	79	178	650	68	5.2	3.9	14.6	138	
	X. Ydre Nørrebro . . . . .	52000	115	29	105	207	599	60	6.3	4.6	17.4	342	
	XI. Blaagaard . . . . .	35000	78	24	80	176	655	65	5.5	4.2	16.9	83	
	XII. Vesterbro . . . . .	74000	64	25	88	194	648	45	5.4	3.3	13.4	282	
<b>Ydre By. — Ville extérieure . . . . .</b>		296200	658	24	84	180	656	56	5.0	3.3	13.6	1684	
Kvarter	XIII. Valby . . . . .	13000	29	30	114	245	575	36	4.2	3.0	12.5	1155	
	XIV. Brønshøj . . . . .	17000	38	31	118	237	576	38	4.8	3.9	13.1	2036	
	XV. Sundby . . . . .	36000	80	33	124	231	581	31	6.5	3.2	12.7	1401	
<b>Forstæder. — Faubourgs . . . . .</b>		66000	147	32	120	236	579	33	5.4	3.3	12.8	4592	
<b>Havnen. — Le port . . . . .</b>		800	2	0-1	1-5	5-15	15-65	65-		Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Superficie 1 ha. = 1.6128 Tdr. Land	
		Calculée le 1. Juillet 1909.	Proportion pour 1000	Proportion pour 1000 par âge — recensé 1. Fevr. 1906 —					Habitants par 100 m <sup>2</sup> de l'aire des logements	Mortalité de l'an 1909 sur 1000 habitants			

\*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys hjemmehørende, der ere døde paa Byens Hospitaler. (Y compris les personnes domiciliées hors Copenhague).

# 1910.

## Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 12 Maaned. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1910 Jan.	173	1057	271	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	455000
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100	
— August	282	1000	272	15	574	235	200	123	77	58	41	66	188	
— Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	
— Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	
— Novbr.	431	929	271	17	525	141	113	77	36	59	47	58	100	
— Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	
<b>Aaret</b>	<b>3768</b>	<b>11876</b>	<b>3238</b>	<b>280</b>	<b>6316</b>	<b>1816</b>	<b>1423</b>	<b>897</b>	<b>526</b>	<b>694</b>	<b>525</b>	<b>771</b>	<b>1444</b>	

5303

# København—Copenhagen.



## Stadens hygiejniske Kvarterer:

- |  |   |
|--|---|
| <p>I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Roder samt Frimands Kvarter.</p> <p>II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Roder, samt Snarens Kvarter.</p> <p>III.: Gammelholms Roder.</p> <p>IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs og Fr. Hospitals Roder.</p> <p>V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospitals og Nyboders Roder samt Nyboder.</p> <p>VI.: Kristians Kirkes, Frelsers Kirkes, Amagerbros, Skydeskolens og Nyholms Roder.</p> <p>VII.: Tivolis Rode, Reventlovgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Peblingesøens, Frederiksborggades, Kommunehospitalets, Rørholms, Sølvgades, Børnehospitalets, Classens og Kastellet's Roder.</p> <p>VIII.: Østerbros, Kalkbrønderiets, Øresunds, Rosenvængets, Aggersborgs, Strandboulevardens, Bogensegades, St. Jakobs, Viborg-</p> | <p>gades, Bryggervangens, Niels Finsens, Kildevælds og Strandvejens Roder samt Frihavnskvarteret.</p> <p>IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Roder.</p> <p>X.: Havremarkens, Lersøens, St. Stefans, Balders, Raadmands, Ægirs og Fælled Roder.</p> <p>XI.: Aaboulevardens, Blaagaards, Helligkorskirkens og Kirkegaardens Roder.</p> <p>XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets, Skydebanens, Absalons, Istedgades, Sorte Hests, Enghavevejs, Kaalundsgades, Sankelmærks, St. Matthæus, Sønderboulevardens, Vesterfælleds og Kvægtorvets Roder.</p> <p>XIII.: Valby, Vigerslev, Kongens Enghave.</p> <p>XIV.: Brønshøj, Emdrup, Husum, Utterslev og Vanløse.</p> <p>XV.: Sundbyvesters, Eksercerpladsens, Saltholmens og Sundbyøster Roder samt Overdrevet.</p> |
|--|---|



### Lægekredse. \*)

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm samt en Del af Voldkvarteret, (I, II, III og delvis VII).
2. Lægekreds: St. Annæ Øster og Vester Kvarter samt en Del af Voldkvarteret (IV, V og delvis VII).
3. Lægekreds: Østerbro med Frihavskvarteret (VIII).
4. Lægekreds: Blegdam og Blaagaard (IX og XI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Ydre Nørrebro (X).
7. Lægekreds: Brønshøj (XIV).
8. Lægekreds: Valby (XIII).
9. Lægekreds: Kristianshavn og Sundbyerne (VI og XV).

---

\*) Angaaende Kvarterinddelingen se iøvrigt det vedføjede Oversigtskort. Gotersgade danner Grænsen mellem 1' og 2' Lægekreds.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 1 — 1910.</b>	Fra Søndag 2. Januar til Lørdag 8. Januar, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.</i> <i>1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	2.7	4.0	3.4	3.3	+3.5	3.	7.3	6.	÷1.4	4.1	6.1	1.9	92
Toldboden . . . . .	5.	768.0	3.3	4.5	4.1	3.9	+3.6	3.	7.3	6.	÷2.3	4.0	6.9	1.6	94

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
0,6	2	4	-	2	4	7	-	-	-	-	17	33	43	-	1.4	4.2	1.63

**Anmærkning:** Højt Barometer med Viude fra vestlige Retninger; meget mildt og taaget Væjr; ubetydelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôp. :	sine medico	0—1 an Enfants placés en pension
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	99	34	133	3	1	4	7	8	3	2	6	20	7	4	57	55	2	30	12	2	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	92	26	118	3	-	3	8	2	3	3	10	9	10	10	61	59	2	30	8	-	-			
Ialt <i>Total</i> . . . . .	191	60	251	6	1	7	15	10	6	5	16	29	23	14	118	114	4	60	20	2	-			

Ægteskaber *Mariages*: 53.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1908 Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115	448000  451000
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 3. Jan. 1909 8. Jan. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/1—9/1	65	4	60	2	24	2	41	3	-	-	63	3	-	-	18	4	1	-	118	1
10/1—16/1	61	2	60	2	43	1	48	3	1	-	56	7	-	-	24	5	-	-	151	-
17/1—23/1	79	2	48	2	34	1	62	6	1	-	51	3	1	-	33	5	-	-	165	1
24/1—30/1	66	1	53	1	27	1	40	7	-	-	68	4	-	-	28	1	-	-	169	1
31/1—6/2	116	2	60	3	36	1	38	1	-	-	60	3	-	-	27	11	-	-	189	-
7/2—13/2	116	3	50	2	30	1	48	4	-	-	40	4	2	-	16	3	-	-	217	-
14/2—20/2	104	3	47	2	28	1	28	8	2	1	42	5	2	-	36	5	-	-	332	2
21/2—27/2	110	4	45	2	37	3	37	3	-	-	34	4	2	-	29	4	-	-	382	2
28/2—6/3	111	2	53	2	21	2	35	5	-	-	48	1	-	-	30	9	-	-	279	1
7/3—13/3	127	5	49	5	19	1	33	1	-	-	35	1	-	-	34	6	-	-	275	5
14/3—20/3	137	3	50	5	28	2	40	6	-	-	53	4	-	-	37	8	-	-	218	-
21/3—27/3	148	4	40	4	30	1	36	3	-	1	46	8	2	-	30	7	-	-	203	2
28/3—3/4	117	7	48	2	24	1	34	2	-	-	62	2	4	-	33	5	-	-	135	1
4/4—10/4	129	3	45	2	30	1	24	2	-	-	35	4	2	-	36	9	1	-	95	1
11/4—17/4	132	5	36	2	37	1	48	6	-	-	55	6	1	-	41	3	1	1	103	3
18/4—24/4	163	3	36	1	30	3	28	2	-	-	55	9	-	-	35	11	1	-	120	1
25/4—1/5	179	6	27	2	28	2	35	2	-	-	47	3	-	-	43	7	4	2	111	2
2/5—8/5	141	1	33	1	39	1	44	4	-	-	41	3	2	-	42	6	4	4	76	1
9/5—15/5	192	5	28	-	30	1	20	2	-	-	41	5	-	-	53	9	5	1	64	-
16/5—22/5	206	4	34	-	18	5	41	6	-	-	52	5	1	-	30	9	9	5	42	-
23/5—29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	-	-	44	4	-	-	28	10	3	4	39	1
30/5—6/6	217	3	34	1	14	-	18	-	2	-	46	3	-	-	34	5	4	-	27	1
7/6—13/6	257	2	44	3	16	-	34	7	-	-	56	8	-	-	32	6	7	3	29	-
14/6—20/6	220	7	36	1	22	-	31	3	-	-	55	3	1	-	34	7	7	2	10	-
21/6—27/6	191	1	30	1	22	1	25	1	3	-	84	5	2	-	24	12	3	4	14	-
28/6—3/7	140	1	28	-	17	1	23	-	2	-	91	3	1	-	25	4	7	2	4	-
4/7—10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	1	-	105	6	-	-	28	3	1	2	8	-
11/7—17/7	127	2	19	-	15	2	33	4	-	-	101	8	2	-	13	2	1	2	7	-
18/7—24/7	85	4	24	8	1	1	28	3	-	-	82	1	1	-	11	2	1	-	4	-
25/7—31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	2	-	66	7	-	-	8	3	1	1	2	-
1/8—7/8	39	-	25	2	13	-	11	2	3	-	68	2	1	-	2	-	1	-	-	-
8/8—14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	6	1	99	3	3	-	15	4	2	-	3	-
15/8—21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	-	118	8	2	-	11	-	2	1	-	-
22/8—28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4	1	-	11	3	-	-	4	-
29/8—4/9	19	-	26	1	16	-	32	-	4	1	117	8	3	-	6	1	1	1	4	-
5/9—11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	6	-	109	8	4	2	15	2	1	1	7	-
12/9—18/9	21	-	59	1	18	3	21	-	6	2	125	3	3	1	21	1	-	-	14	-
19/9—25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
26/9—2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10—9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	1	118	6	3	-	14	2	-	-	-	5	1
10/10—16/10	16	1	44	2	26	-	13	1	4	125	6	2	-	7	2	1	1	1	19	-
17/10—23/10	22	1	37	2	29	-	9	-	2	98	5	3	-	12	1	-	-	-	19	-
24/10—30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	102	8	-	-	5	-	-	-	-	22	-
31/10—6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	102	6	1	-	12	2	-	-	-	19	-
7/11—13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	73	2	-	-	8	2	1	-	-	31	1
14/11—20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	84	2	2	-	14	1	-	-	-	47	-
21/11—27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	78	2	1	1	10	3	-	1	-	62	-
28/11—4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	-	85	-
5/12—11/12	33	-	85	1	30	2	20	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	-	115	1
12/12—18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	64	7	-	-	22	3	1	-	-	151	2
19/12—25/12	16	-	52	3	14	1	12	-	1	52	1	-	-	20	-	-	-	-	153	-
26/12—1/1	29	-	30	2	29	1	15	1	-	66	2	-	-	18	4	2	1	-	247	-
2/1—8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	83	1	3	-	17	5	1	-	-	368	1





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 2 — 1910.</b>	Fra Søndag 9. Januar til Lørdag 15. Januar, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.          Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)          Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.          1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	15.	—	2.9	4.1	2.8	3.2	+3.5	10.	8.3	13.	-0.5	4.0	5.6	2.4	90
Toldboden.....	5.	754.6	3.7	4.6	3.7	3.9	+3.8	10.	8.5	12.	0.4	3.7	4.9	2.0	89

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagi	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
14.3	6	-	-	2	1	-	-	-	-	-	43	48	9	-	1.8	4.1	2.11	

Anmærkning: Friske Vinde fra Sydvest og Vest; lavt Barometer; meget mildt og diset Vejr; Regnbyger næsten hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. Masc...	94	29	123	-	-	-	6	5	5	1	12	14	23	4	70	68	2	36	8	-	-		
Kvindek. Fem...	68	27	95	1	-	1	7	4	5	3	12	17	19	3	70	67	3	40	4	-	-		
Ialt Total.....	162	56	218	1	-	1	13	9	10	4	24	31	42	7	140	135	5	76	12	-	-		
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.   total											total				0-1 an   1-14 ans	
	Nes vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											domi-ciliés   étran-gers   dans les hôp.   sine medico				Enfants placés en pension	



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem.</i>			
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>		uægte fødte <i>illégit.</i>
1908 Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115	44800	
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137		451000
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154		
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217		
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188		
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163		
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130		
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102		
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70		
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72		
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74		
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71		
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 10. Jan. 1909 15. Jan. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/1-17/1	61	2	60	-	43	-	48	3	-	-	50	7	-	-	24	5	-	-	-	-
17/1-23/1	79	2	48	2	34	1	62	6	1	-	51	3	1	-	33	5	-	-	151	1
24/1-30/1	66	-	53	1	27	2	40	7	-	-	68	4	-	-	28	1	-	-	165	1
31/1-6/2	116	2	60	3	36	1	38	1	-	-	60	3	-	-	27	11	-	-	169	1
7/2-13/2	116	3	50	2	30	1	48	4	-	-	40	4	2	-	16	3	-	-	189	-
14/2-20/2	104	3	47	2	28	1	28	8	1	-	42	5	2	-	36	5	-	-	217	-
21/2-27/2	110	4	45	2	37	3	37	3	-	-	42	5	2	-	36	5	-	-	332	2
28/2-6/3	111	2	53	2	21	2	35	5	-	-	34	1	2	-	30	9	-	-	382	1
7/3-13/3	127	5	49	5	19	1	33	1	-	-	48	1	-	-	30	9	-	-	279	1
14/3-20/3	137	3	50	5	28	2	40	6	-	-	35	1	-	-	34	6	-	-	275	5
21/3-27/3	148	4	40	4	30	1	36	3	1	-	53	4	2	-	37	8	-	-	218	-
28/3-3/4	117	7	48	2	24	1	34	2	-	-	46	8	2	-	30	7	-	-	203	2
4/4-10/4	129	3	45	2	30	1	24	2	-	-	62	2	4	-	33	5	-	-	135	1
11/4-17/4	132	5	36	2	37	1	48	6	-	-	35	4	2	-	36	9	1	-	95	1
18/4-24/4	163	3	36	1	30	3	28	2	-	-	55	6	1	-	41	3	1	-	103	3
25/4-1/5	179	6	27	2	28	2	35	2	-	-	55	9	-	-	35	11	1	-	120	1
2/5-8/5	141	1	33	1	39	-	44	4	-	-	47	3	2	-	43	7	4	2	111	2
9/5-15/5	192	5	28	-	30	1	20	2	-	-	41	3	-	-	42	6	4	4	76	1
16/5-22/5	206	4	34	-	18	5	41	6	-	-	41	5	-	-	53	9	5	1	64	-
23/5-29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	-	-	52	5	1	-	30	9	9	5	42	-
30/5-5/6	217	3	34	1	14	-	18	-	2	-	44	4	-	-	28	10	3	4	39	1
6/6-12/6	257	2	44	3	16	-	34	7	-	-	46	3	-	-	34	5	4	4	27	1
13/6-19/6	220	7	36	1	22	-	31	3	-	-	56	8	-	-	32	6	-	3	29	-
20/6-26/6	191	1	30	-	22	1	25	1	-	-	55	3	1	-	34	7	7	2	10	-
27/6-3/7	140	1	28	-	17	1	23	-	3	-	84	5	2	-	24	12	3	4	14	-
4/7-10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	-	-	91	3	1	-	25	4	7	2	4	-
11/7-17/7	127	2	19	-	15	2	33	4	1	-	105	6	-	-	28	3	1	2	8	-
18/7-24/7	85	4	24	-	8	1	28	3	-	-	101	8	2	-	13	2	1	2	7	-
25/7-31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	2	-	82	1	1	-	11	2	1	-	4	-
1/8-7/8	39	-	25	2	13	-	11	2	3	-	66	7	1	-	8	3	1	1	2	-
8/8-14/8	34	1	21	2	12	-	22	2	6	1	68	2	-	2	-	-	-	-	-	-
15/8-21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	-	99	3	3	-	15	4	2	1	3	-
22/8-28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	118	4	2	-	11	3	2	1	1	-
29/8-4/9	19	-	26	1	10	-	32	-	4	1	143	4	1	-	11	3	-	-	4	-
5/9-11/9	27	-	56	-	24	1	38	2	6	-	117	8	3	-	6	1	1	1	4	-
12/9-18/9	21	-	59	1	18	3	21	6	2	-	109	3	4	-	15	2	1	1	7	-
19/9-25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	-	-	125	3	1	-	21	1	-	-	14	-
26/9-2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	-	1	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
10/10-16/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
17/10-23/10	22	1	37	2	29	-	9	-	2	-	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
24/10-30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
7/11-13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	-	1	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
14/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	78	2	1	1	10	3	-	1	62	-
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	73	1	-	-	21	6	1	-	115	-
19/12-25/12	16	-	52	3	14	1	12	-	1	-	64	7	-	-	20	3	1	-	151	2
26/12-1/1	29	-	30	2	29	1	15	1	-	-	52	1	-	-	18	4	2	1	247	1
2/1-8/1	26	-	105	3	20	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 3 — 1910.**

Fra Søndag 16. Januar til Lørdag 22. Januar, begge Dage inkl.

**35. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.  
1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	13.	—	0.4	1.9	0.2	0.7	+1.1	16.	7.5	21.	÷7.2	4.7	7.6	2.5	92
Toldboden.....	5.	748.2	1.5	2.4	1.5	1.7	+1.6	16.	7.3	21.	÷4.3	4.0	5.0	2.3	93

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
10.6	5	3	-	4	1	-	-	7	3	-	24	33	19	14	1.2	3.8	1.75	

**Anmærkning:** Lavt Barometer med Vinde fra vestlige Retninger. De 5 første Dage mildt og diset Vejr med Regn- og Snebyger; de 2 sidste Dage temmelig koldt Vejr og opklarende Luft.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn.						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	paa Hospital			Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. <i>Masc...</i>	110	43	153	2	-	2	12	5	7	-	11	13	14	3	65	62	3	30	7	2	-						
Kvindek. <i>Fem...</i>	78	22	100	1	-	1	3	7	6	2	9	16	11	12	66	64	2	39	4	-	-						
Ialt Total.....	188	65	253	3	-	3	15	12	13	2	20	29	25	15	131	126	5	69	11	2	-						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.		illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. :	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés ex pension		
	Nés vivants.			Morts-nés.																							

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kæft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1908 Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115	448000
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	451000
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	55	42	54	89	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 17. Jan. 1909 22. Jan. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/1-23/1	79	2	48	2	34	1	62	6	1	1	51	3	2	1	33	5	1	1	165	1
24/1-30/1	66	1	53	1	27	2	40	7	1	1	68	4	2	1	28	1	1	1	169	1
31/1-6/2	116	2	60	3	36	1	38	1	1	1	60	3	1	1	27	11	1	1	189	1
7/2-13/2	116	3	50	2	30	1	48	4	1	1	40	4	2	1	16	3	1	1	217	1
14/2-20/2	104	3	47	2	28	1	28	8	2	1	42	5	2	1	36	5	1	1	332	2
21/2-27/2	110	4	45	2	37	3	37	1	1	1	34	4	2	1	29	4	1	1	382	1
28/2-6/3	111	2	53	2	21	2	35	5	1	1	48	1	2	1	30	9	1	1	279	1
7/3-13/3	127	5	49	5	19	1	33	1	1	1	35	1	1	1	34	6	1	1	275	5
14/3-20/3	137	3	50	5	28	2	40	6	1	1	53	4	1	1	37	8	1	1	218	1
21/3-27/3	148	4	40	4	30	1	36	3	1	1	46	8	2	1	30	7	1	1	203	2
28/3-3/4	117	7	48	2	24	1	34	2	1	1	62	2	4	1	33	5	1	1	135	1
4/4-10/4	129	3	45	2	30	1	24	2	1	1	35	4	2	1	36	9	1	1	95	1
11/4-17/4	132	5	36	2	37	1	48	6	1	1	55	6	1	1	41	3	1	1	103	3
18/4-24/4	163	3	36	1	30	3	28	2	1	1	55	9	1	1	35	11	1	1	120	1
25/4-1/5	179	6	27	2	28	2	35	2	1	1	47	3	1	1	43	7	2	1	111	2
2/5-8/5	141	1	33	1	39	1	44	4	1	1	41	3	2	1	42	4	1	1	76	1
9/5-15/5	192	5	28	1	30	1	20	2	1	1	41	5	1	1	53	9	5	1	64	1
16/5-22/5	206	4	34	1	18	5	41	6	1	1	52	5	1	1	30	9	5	1	42	1
23/5-29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	1	1	44	4	1	1	28	10	3	4	39	1
30/5-5/6	217	3	34	1	14	1	18	1	2	1	46	3	1	1	34	5	4	1	27	1
6/6-12/6	257	2	44	3	16	1	34	7	1	1	56	8	1	1	32	6	1	3	29	1
13/6-19/6	220	7	36	1	22	1	31	3	1	1	55	3	1	1	34	7	2	2	10	1
20/6-26/6	191	1	30	1	22	1	25	1	3	1	84	5	2	1	24	12	3	4	14	1
27/6-3/7	140	1	28	1	17	1	23	1	2	1	91	3	1	1	25	4	2	1	4	1
4/7-10/7	123	5	19	1	17	1	28	5	1	1	105	6	1	1	28	3	1	2	8	1
11/7-17/7	127	2	19	1	15	2	33	4	1	1	101	8	2	1	13	2	1	2	7	1
18/7-24/7	85	4	24	1	8	1	28	3	1	1	82	1	1	1	11	2	1	1	4	1
25/7-31/7	68	2	24	2	12	1	14	3	2	1	66	7	1	1	8	3	1	1	2	1
1/8-7/8	39	1	25	2	13	1	11	2	3	1	68	2	1	1	2	1	1	1	1	1
8/8-14/8	34	1	21	1	12	1	22	2	6	1	99	3	3	1	15	4	2	1	3	1
15/8-21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	1	118	8	2	1	11	1	2	1	1	1
22/8-28/8	28	1	38	2	11	1	36	1	6	1	143	4	1	1	11	1	1	1	4	1
29/8-4/9	19	1	26	1	16	1	32	4	4	1	117	8	3	1	6	1	1	1	4	1
5/9-11/9	27	1	56	1	24	1	28	2	6	1	109	8	4	2	15	2	1	1	7	1
12/9-18/9	21	1	59	1	18	3	21	1	6	2	125	3	3	1	21	1	1	1	14	1
19/9-25/9	26	1	49	1	23	1	14	1	7	1	129	11	4	1	10	1	1	1	13	1
26/9-2/10	15	1	35	1	19	1	11	1	2	1	125	5	3	1	15	1	1	1	12	1
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	1	1	1	118	6	3	1	14	2	1	1	5	1
10/10-16/10	16	1	44	1	26	1	13	1	4	1	125	6	2	1	7	2	1	1	19	1
17/10-23/10	22	1	37	2	29	1	9	1	2	1	98	5	3	1	12	1	1	1	19	1
24/10-30/10	19	1	36	1	19	1	13	1	4	1	102	8	1	1	5	1	1	1	22	1
31/10-6/11	12	1	52	1	28	1	21	1	1	1	102	6	1	1	12	2	1	1	19	1
7/11-13/11	13	1	30	1	18	1	23	1	1	1	73	2	1	1	8	2	1	1	31	1
14/11-20/11	19	1	46	3	21	1	15	2	1	1	84	2	2	1	14	1	1	1	47	1
21/11-27/11	46	1	53	1	22	1	18	1	1	1	78	2	1	1	16	3	1	1	62	1
28/11-4/12	31	1	68	1	19	1	18	1	1	1	55	4	1	1	14	1	1	1	85	1
5/12-11/12	33	1	85	1	30	2	26	1	1	1	73	1	1	1	21	6	1	1	115	2
12/12-18/12	20	1	62	2	14	1	21	1	1	1	64	7	1	1	12	3	1	1	151	2
19/12-25/12	16	1	52	3	14	1	12	1	1	1	52	1	1	1	20	1	1	1	155	1
26/12-1/1	29	1	30	2	29	1	15	1	1	1	66	2	1	1	18	4	2	1	247	1
2/1-8/1	26	1	105	3	26	1	21	1	1	1	83	1	3	1	17	5	1	1	368	1
9/1-15/1	46	1	76	1	39	1	7	1	1	1	72	3	3	1	21	5	1	1	400	1
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	1	1	1	48	5	1	1	18	11	1	1	404	2









Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4 — 1910.

Fra Søndag 23. Januar til Lørdag 29. Januar, begge Dage inkl.

35. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.  
 1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	÷3.5	÷1.9	÷2.5	÷2.7	÷2.4	29.	1.8	28.	÷8.4	4.9	9.3	1.9	89
Toldboden . . . . .	5.	745.6	÷2.1	÷1.3	÷1.8	÷1.8	÷2.0	29.	2.8	28.	÷6.1	3.3	6.6	2.4	89

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
30.1	5	-	-	7	7	2	12	26	17	2	19	5	7	10	1.9	1.3	0.96	

Anmærkning: Friske tidels skiftende Vinde, lavt Barometer og temmelig koldt Vejr. Meget Snefald.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. Masc. . . . .	88	36	124	1	3	4	7	2	4	1	15	16	11	3	59	38	1	33	4	-	1					
Kvindek. Fem. . . . .	84	28	112	4	-	4	9	5	6	1	5	14	18	11	69	65	4	30	7	1	-					
Ialt Total . . . . .	172	64	230	5	3	8	16	7	10	2	20	30	29	14	128	123	5	69	11	1	1					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	d'tran-gers	dans les hop. t.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedr. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem.</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>						Tab. 6 No. 1—15
1908 Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115	448000	
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137		451000
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154		
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217		
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188		
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163		
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130		
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102		
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70		
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72		
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74		
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71		
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	55	42	54	89		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 24. Jan. 1909 29. Jan. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/1—30/1	60	2	53	1	27	2	40	7	-	-	68	4	-	-	28	1	-	-	169	1
31/1—6/2	116	2	60	3	36	1	38	1	-	-	60	3	-	-	27	11	-	-	189	-
7/2—13/2	116	3	50	2	30	1	48	4	-	-	40	4	2	-	16	3	-	-	217	-
14/2—20/2	104	3	47	2	28	1	28	8	2	1	42	5	2	-	36	5	-	-	332	2
21/2—27/2	110	4	45	2	37	3	37	3	-	-	34	4	2	-	29	4	-	-	382	2
28/2—6/3	111	2	53	2	21	2	35	5	-	-	48	1	2	-	30	9	-	-	279	1
7/3—13/3	127	5	49	5	19	1	33	1	-	-	35	1	-	-	34	6	-	-	275	5
14/3—20/3	137	3	50	5	28	2	40	6	-	-	53	4	-	-	37	8	-	-	218	-
21/3—27/3	148	4	40	4	30	1	36	3	-	1	46	8	2	-	30	7	-	-	203	2
28/3—9/4	117	7	48	2	24	1	34	2	-	-	62	2	4	-	33	5	-	-	135	1
4/4—10/4	129	3	45	2	30	1	24	2	-	-	35	4	2	-	36	9	1	-	95	1
11/4—17/4	132	5	36	2	37	1	48	6	-	-	55	6	1	-	41	3	1	-	103	3
18/4—24/4	163	3	36	1	30	2	28	2	-	-	55	9	-	-	35	11	1	-	120	1
25/4—1/5	179	6	27	2	28	2	35	2	-	-	47	3	-	-	43	7	4	2	111	2
2/5—8/5	141	1	33	1	39	-	44	4	-	-	41	3	2	-	42	6	4	2	76	1
9/5—15/5	192	5	28	-	30	1	20	2	-	-	41	5	-	-	53	9	5	1	64	-
16/5—22/5	206	4	34	-	18	5	41	6	-	-	52	5	1	-	30	9	9	5	42	-
23/5—29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	-	-	44	4	-	-	28	10	3	4	39	1
30/5—5/6	217	3	34	1	14	-	18	-	2	-	46	3	-	-	34	5	4	3	27	1
6/6—12/6	257	2	44	3	16	-	34	7	-	-	56	8	-	-	32	6	-	3	29	-
13/6—19/6	220	7	36	1	22	-	31	3	-	-	55	3	1	-	34	7	7	2	10	-
20/6—26/6	191	1	30	1	22	1	25	1	3	-	84	5	2	-	24	12	3	4	14	-
27/6—3/7	140	1	28	-	17	1	23	2	-	-	91	3	1	-	25	4	7	2	4	-
4/7—10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	1	-	105	6	-	-	28	3	1	2	8	-
11/7—17/7	127	2	19	-	15	2	33	4	-	-	101	8	2	-	13	2	1	2	7	-
18/7—24/7	85	4	24	-	8	1	28	3	-	-	82	1	1	-	11	2	1	2	4	-
25/7—31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	2	-	66	7	-	-	8	3	1	1	2	-
1/8—7/8	39	-	25	2	13	-	11	2	3	-	68	2	1	-	2	-	1	1	-	-
8/8—14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	6	1	99	3	3	-	15	4	2	-	3	-
15/8—21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	-	118	8	2	-	11	-	2	1	1	-
22/8—28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4	1	-	11	3	-	-	1	-
29/8—4/9	10	-	26	1	16	-	32	-	4	1	117	8	3	-	6	1	1	1	4	-
5/9—11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	6	-	109	8	4	2	15	2	1	1	7	-
12/9—18/9	21	-	59	1	18	3	21	-	6	2	125	3	3	1	21	1	-	-	14	-
19/9—25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
26/9—2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10—9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	1	-	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
10/10—16/10	16	1	44	-	20	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10—23/10	22	1	37	2	20	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10—30/10	10	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
31/10—6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11—13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11—20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11—27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	10	3	-	1	62	-
28/11—4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12—11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12—18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	12	3	1	-	151	2
19/12—25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12—1/1	29	-	50	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1—8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1—15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1—22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1—29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4







**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 5 — 1910.</b>	Fra Søndag 30. Januar til Lørdag 5. Februar, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areai: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.*

*1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spilleram			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen.....	13.	—	0.2	1.2	±0.1	0.3	+0.7	31.	2.2	31.	±5.4	3.2	7.6	1.2	94
Toldboden.....	5.	75 <sup>0</sup> .6	0.7	1.9	0.7	1.0	+0.9	31.	3.0	31.	±3.3	2.7	6.3	1.4	93

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.9	3	4	•	0	6	-	-	-	21	12	29	26	12	-	1.6	1.1	0.93

Anmærkning: Sydlige til vestlige og østlige Vinde med Temperaturen noget højere end Normalen. En Del Taaqe og enkelte Dage Sne og Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehd.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc...	78	26	104	2	-	2	15	4	7	2	10	17	20	6	81	77	4	33	4	-	-				
Kvindek. Fem...	78	37	109	3	1	4	4	7	4	1	8	14	19	7	64	64	-	28	4	3	-				
Ialt Total.....	156	57	213	5	1	6	19	11	11	3	18	31	39	13	145	141	4	61	8	3	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. t.	sine mé-dico	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés.																						Enfants placés en pension	

Ægteskaber. Mariages: 41.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercui.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tubere. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1908 Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115	448000              450000
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	
— Marts	201	1134	306	26	733	201	143	87	54	85	72	55	217	
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	55	42	54	89	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines*

Fra 31. Jan. 1909 5. Febr. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
1/10-10/10	116	2	60	3	36	1	38	1	-	-	60	3	-	-	27	11	-	-	189	-
7/10-19/10	116	3	50	2	30	1	48	4	-	-	40	4	2	-	16	3	-	-	217	-
14/10-20/10	104	3	47	2	28	1	28	8	2	1	42	5	2	-	36	5	-	-	332	-
21/10-27/10	110	4	45	2	37	3	37	-	-	-	34	4	2	-	29	4	-	-	362	2
28/10-6/11	111	2	53	2	21	2	35	5	-	-	48	1	2	-	30	9	-	-	279	5
7/11-13/11	127	5	49	5	19	1	33	1	-	-	35	1	-	-	34	6	-	-	275	5
14/11-20/11	137	3	50	5	28	2	40	6	-	-	53	4	-	-	37	8	-	-	218	-
21/11-27/11	148	4	40	4	30	1	36	3	-	1	46	8	2	-	30	7	-	-	218	2
28/11-3/12	117	7	48	2	24	1	34	2	-	-	62	2	4	-	33	5	-	-	133	1
4/12-10/12	124	3	45	2	30	1	24	2	-	-	35	4	2	-	30	9	1	-	95	1
11/12-17/12	132	5	36	2	37	1	48	6	-	-	55	6	1	-	41	3	1	1	103	3
18/12-24/12	163	3	36	1	30	2	28	2	-	-	55	9	-	-	35	11	1	-	120	1
25/12-1/1	170	6	27	2	28	2	35	2	-	-	47	3	-	-	43	7	4	2	111	2
2/1-8/1	141	1	33	1	39	-	44	4	-	-	41	3	2	-	42	6	4	-	76	1
9/1-15/1	102	5	28	-	30	1	20	2	-	-	41	5	-	-	53	9	5	-	64	-
16/1-22/1	206	4	34	-	18	5	41	6	-	-	52	5	1	-	30	9	9	5	42	-
23/1-29/1	209	2	40	1	13	3	21	5	-	-	44	4	-	-	28	10	3	4	39	1
30/1-5/2	217	3	34	1	14	-	18	-	2	-	46	3	-	-	34	5	4	-	27	1
6/2-12/2	257	2	44	3	16	-	34	7	-	-	56	6	-	-	32	6	-	3	29	-
13/2-19/2	220	7	36	1	22	-	31	3	-	-	55	3	1	-	34	7	7	2	10	-
20/2-26/2	101	1	30	1	22	1	25	1	3	-	84	5	2	-	24	12	3	4	14	-
27/2-3/3	140	1	28	-	17	1	29	-	2	-	91	3	1	-	25	4	7	2	4	-
4/3-10/3	123	5	19	-	17	-	28	5	1	-	105	6	-	-	28	3	1	2	8	-
11/3-17/3	127	2	19	-	15	2	33	4	-	-	101	8	2	-	13	2	1	2	7	-
18/3-24/3	85	4	24	-	8	1	28	3	-	-	82	1	-	-	11	1	1	-	4	-
25/3-31/3	68	2	24	2	12	-	14	3	2	-	66	7	-	-	8	3	1	1	2	-
1/4-7/4	39	-	25	2	13	-	14	2	3	-	68	2	1	-	2	-	1	-	-	-
8/4-14/4	34	1	21	-	12	-	22	2	6	1	99	3	3	-	15	4	2	-	3	-
15/4-21/4	18	1	29	2	19	1	21	2	8	-	118	8	2	-	11	-	1	-	1	-
22/4-28/4	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4	1	-	11	3	1	-	4	-
29/4-5/5	10	-	26	1	16	-	32	-	4	1	117	8	3	-	6	1	1	1	4	-
6/5-12/5	27	-	56	-	24	1	28	2	6	-	100	8	4	2	15	2	1	1	7	-
13/5-19/5	21	-	59	1	18	3	21	-	6	2	125	3	5	1	21	1	-	-	14	-
20/5-26/5	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	120	11	4	-	10	1	-	-	13	-
27/5-3/6	15	-	35	1	10	-	11	-	2	-	125	5	3	-	13	1	-	1	12	-
4/6-10/6	27	1	33	1	22	1	10	-	1	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
11/6-17/6	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
18/6-24/6	22	1	37	2	20	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
25/6-30/6	19	-	36	1	10	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
1/7-6/7	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/7-13/7	13	-	36	-	18	-	23	-	1	-	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/7-20/7	10	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/7-27/7	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	1	-	62	-
28/7-3/8	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
4/8-10/8	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	7	-	-	21	6	1	-	115	-
11/8-17/8	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	2	3	1	-	151	2
18/8-24/8	19	-	52	3	14	1	12	-	-	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
25/8-31/8	29	-	50	2	26	1	15	1	-	-	66	2	-	-	18	4	2	7	247	-
1/9-7/9	26	-	105	3	20	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	1	368	1
8/9-14/9	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	1	1	21	5	-	1	400	-
15/9-21/9	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	-	-	18	11	-	-	404	-
22/9-28/9	37	1	58	4	36	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	-	-	370	4
29/9-5/10	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4

Tab. 5. Fra 384 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1508 nye Tilfælde i København (foruden 349 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines																						
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospitalet		Communes voisines																				
	Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Total		Kvartaler — Quartiers		Indlagte paa Hospitalet		Communes voisines																				
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	(Sammelholm)	St. Annæ-Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	old-kvarteret	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Heden og Havnen	Derat paa Høspitalet	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	København's Amts nordre Lægedistrikt						
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	9	15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
4. Scarlatina	1	25	57	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
5. Morbilli	1	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
6. Tussis convulsiva	9	16	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
7. Angina parotidea	2	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
14. Pneumonia crouposa	1	4	5	12	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	2	13	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
16. Tracheo-Bronchitis	25	67	59	51	64	14	12	292	4	15	2	15	14	19	14	33	25	26	14	46	12	10	37	3	4	3	55	4	4	4	4	4	4		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	20	15	3	6	4	2	4	54	1	2	1	1	1	1	1	9	13	7	10	10	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
18. Influenza	4	21	33	124	144	47	1	102	9	9	3	13	12	12	28	13	20	13	22	3	5	19	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
19. Angina tonsillaris	2	47	67	48	47	1	4	54	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	8	17	6	9	10	1	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
21. Varicellæ	2	4	5	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
22. Rubellæ	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23. Sum	75	220	287	282	302	27	38	1331	24	36	7	31	50	51	55	113	50	111	57	137	24	21	92	13	208	41	229	17	91	91	91	91	91		
24. Gonorrhoea	1	1	101	26	1	1	1	128	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquisit.) insons	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	9	14	20	19	1	1	72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	15	1	1	1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	78	229	303	470	363	27	38	1508	24	36	7	31	50	51	55	113	50	111	57	137	24	21	92	13	208	41	229	17	91	91	91	91	91	91	91

Anmærkning: \*) Anmeldelsen for 2 Uger.



**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 6 — 1910.**

Fra Søndag 6. Februar til Lørdag 12. Februar, begge Dage inkl.

**35. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			5 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	15.	—	÷0.2	1.4	÷0.4	0.2	+0.7	9.	3.3	10.	÷4.4	3.7	6.8	1.5	90
Toldboden.....	5.	755.8	0.6	1.8	0.4	0.8	+1.0	7.	3.6	10.	÷2.4	2.8	4.6	1.2	92

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
27.5	5	3	-	6	16	-	-	-	2	5	31	31	26	5	1.3	2.0	1.34	

Anmærkning: Vestlige Vinde; temmelig mildt Vejr; hyppig Regn- og Snebyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar	
							ægte	uægte														
Mandk. Masc...	86	23	109	3	-	3	7	7	3	2	14	18	15	6	72	69	3	36	9	-	-	
Kvindek. Fem...	82	20	102	4	1	5	5	2	4	1	15	11	24	16	78	76	2	37	5	-	-	
Ialt Total.....	168	43	211	7	1	8	12	9	7	3	29	29	39	22	150	145	5	73	14	-	-	
	légit. Nés vivants.	illégit. total		légit. Morts-nés.	illégit. total		légit. Décès.	illégit. (Morts-nés excl.)						total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. ..	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Er-fants placés en pension	

Egteskaber Mariages: 57.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>			Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>
1908 Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115	448000
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	450000
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Horribité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 7. Fbr. 1909 12. Fbr. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/2-19/2	116	3	50	2	30	1	48	4	-	-	40	4	2	-	16	3	-	-	217	-
14/2-20/2	104	3	47	2	28	1	28	8	-	1	42	5	2	-	36	5	-	-	332	2
21/2-27/2	110	4	45	2	37	3	37	-	-	-	34	4	2	-	29	4	-	-	382	2
28/2-6/3	111	2	53	2	21	2	35	5	-	-	48	1	2	-	30	9	-	-	279	1
7/3-13/3	127	5	49	5	19	1	33	1	-	-	35	1	-	-	34	6	-	-	275	5
14/3-20/3	137	3	50	5	28	2	40	6	-	-	53	4	-	-	37	8	-	-	218	-
21/3-27/3	148	4	40	4	30	1	30	3	-	1	46	8	2	-	30	7	-	-	203	2
28/3-9/4	117	7	48	2	24	1	34	2	-	-	62	2	4	-	33	5	-	-	135	1
4/4-10/4	129	3	45	2	30	1	24	2	-	-	35	4	2	-	36	9	-	-	95	1
11/4-17/4	132	5	36	2	37	1	48	6	-	-	55	6	1	-	41	3	1	1	103	3
18/4-24/4	163	3	36	1	30	2	28	2	-	-	55	9	-	-	35	11	1	1	120	1
25/4-1/5	179	6	27	2	28	2	35	2	-	-	47	3	-	-	43	7	4	4	111	2
2/5-8/5	141	1	33	1	39	1	44	4	-	-	41	3	2	-	42	6	4	4	76	1
9/5-15/5	192	5	28	-	30	1	20	2	-	-	41	5	-	-	53	9	5	1	64	-
16/5-22/5	206	4	34	-	18	5	41	6	-	-	52	5	1	-	30	9	9	5	42	-
23/5-29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	-	-	44	4	-	-	28	10	3	3	39	1
30/5-5/6	217	3	34	1	14	-	18	-	2	-	46	3	-	-	34	5	4	-	27	1
6/6-12/6	257	2	44	3	16	-	34	7	-	-	56	8	-	-	32	6	-	3	29	-
13/6-19/6	220	7	36	1	22	1	31	3	-	-	55	3	1	-	34	7	7	7	10	-
20/6-26/6	191	1	30	1	22	1	25	1	3	-	84	5	2	-	24	12	3	4	14	-
27/6-3/7	140	1	28	-	17	1	23	-	2	-	91	3	1	-	25	4	7	2	4	-
4/7-10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	1	-	105	6	-	-	28	3	1	1	8	-
11/7-17/7	127	2	19	-	15	2	33	4	-	-	101	8	2	-	13	2	1	2	7	-
18/7-24/7	85	4	24	-	8	1	28	3	-	-	82	1	1	-	11	2	1	1	4	-
25/7-31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	2	-	66	7	-	-	8	3	1	1	2	-
1/8-7/8	39	-	25	2	13	-	11	2	3	-	68	2	1	-	2	-	-	-	-	-
8/8-14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	6	1	99	3	3	-	15	4	2	-	3	-
15/8-31/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	-	118	8	2	-	11	2	2	1	1	-
29/8-4/9	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4	1	-	11	3	-	-	4	-
5/9-11/9	19	-	26	1	16	-	32	-	4	1	117	8	3	-	6	1	1	1	4	-
12/9-18/9	27	-	56	-	24	1	28	2	6	2	109	8	4	2	15	2	1	1	7	-
19/9-25/9	21	-	59	-	18	3	21	-	6	2	125	3	3	1	21	1	-	-	14	-
26/9-2/10	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
3/10-9/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
10/10-16/10	27	1	33	1	22	1	10	-	1	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
17/10-23/10	16	1	44	2	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
24/10-30/10	22	1	37	2	29	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
31/10-6/11	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
7/11-13/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
14/11-20/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
21/11-27/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
28/11-4/12	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	10	3	-	1	62	-
5/12-11/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
12/12-18/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	-
19/12-25/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	12	3	1	-	151	2
26/12-1/1	15	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
2/1-8/1	29	-	30	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
9/1-15/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
16/1-22/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
23/1-29/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
30/1-5/2	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
6/2-12/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
13/2-19/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4



Tab. 5. Fra 386 praktiserende Læger er i Beretningsgen anmeldt følgende 1354 nye Tilfælde i København (foruden 384 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines																						
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines														
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Kv.	St. Annæ-Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Mørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Kødovre-Hvidovre	Taarndy — St. Magleby	København's Amts Nordre Lægedistrikt.			
1. Febris typhoidea.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3. Diphtheria (incl. Croup).....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4. Scarlatina.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6. Tussis convulsiva.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Febris intermittens.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris rheumatica.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Pneumonia crouposa.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tracheo-Bronchitis.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Influenza.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18. Angina tonsillaris.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20. Varicellæ.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21. Rubellæ.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Rubellæ.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	58	171	235	275	312	17	45	1013	14	27	4	20	36	47	75	123	55	85	53	112	33	15	67	4	181	29	248	2	15	116	116	116			
24. Gonorrhoea.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e. coit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquisit.) insons.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29. Scabies.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30. Uelirium tremens.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ialt Total	59	179	242	448	303	17	40	1354	14	27	4	20	36	47	75	123	55	85	53	112	33	15	67	4	181	29	248	2	15	116	116	116			

Anmøknings:





**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsløge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 7 — 1910.</b>	Fra Søndag 13. Februar til Lørdag 19. Februar, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.*

*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	15.	—	1.2	2.2	1.8	1.6	+1.9	19.	7.0	14.	÷0.8	2.9	4.4	1.7	91
Toldboden.....	5.	756.2	1.3	2.8	2.3	2.0	+2.1	19.	6.9	14.	÷0.9	2.8	4.4	1.4	93

Vedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagi	Taaqe	Torden	Frost		N	NE.	E	SE.	S.	SW	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.
13.6	4	3	-	4	4	-	-	9	26	55	5	-	5	1.5	2.6	0.99

Anmærkning: Friske sydlige Vinde med mildt, diset Vejr. Regn- og Snebyger sidst i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i> ...	88	30	118	2	2	4	7	4	2	-	10	14	13	5	55	54	1	25	9	1	-				
Kvindelk. <i>Fem.</i> ...	82	21	103	1	-	1	6	4	1	2	10	15	17	11	66	66	-	30	10	2	-				
Ialt <i>Total</i> .....	170	51	221	3	2	5	13	8	3	2	20	29	30	16	121	120	1	55	19	3	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Nécés. Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	stran-gers	dans les hôp. .	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem.</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	448000
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 14. Fbr. 1909 19. Fbr. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/2-20/2	104	3	47	2	28	1	28	8	2	1	42	5	2	36	5	1	1	332	2	
21/2-27/2	110	4	45	2	37	3	37	8	1	1	34	4	2	29	4	1	1	382	2	
28/2-6/3	111	2	53	2	21	2	35	5	1	1	48	1	2	30	9	1	1	279	1	
7/3-13/3	127	5	49	5	19	1	33	1	1	1	35	1	1	34	6	1	1	275	5	
14/3-20/3	137	3	50	5	28	2	40	6	1	1	53	4	1	37	8	1	1	218	1	
21/3-27/3	148	4	40	4	30	1	36	3	1	1	46	8	2	30	7	1	1	203	2	
28/3-3/4	117	7	48	2	24	1	34	2	1	1	62	2	4	33	5	1	1	135	1	
4/4-10/4	129	3	45	2	30	1	24	2	1	1	35	4	2	36	9	1	1	95	1	
11/4-17/4	132	5	36	2	37	1	48	6	1	1	55	6	1	41	3	1	1	103	3	
18/4-24/4	163	3	36	1	30	2	28	2	1	1	55	9	1	35	11	1	1	120	1	
25/4-1/5	179	6	27	2	28	2	35	2	1	1	47	3	1	43	7	4	2	111	2	
2/5-8/5	141	1	33	1	39	1	44	4	1	1	41	3	2	42	6	4	4	76	1	
9/5-15/5	192	5	28	1	30	1	20	2	1	1	41	5	1	53	9	5	5	64	1	
16/5-22/5	206	4	34	1	18	5	41	6	1	1	52	5	1	30	9	9	5	42	1	
23/5-29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	1	1	44	4	1	28	10	3	4	39	1	
31/5-6/6	217	3	34	1	14	1	18	7	2	1	40	3	1	34	5	4	4	27	1	
7/6-12/6	257	2	44	3	16	1	34	7	1	1	56	8	1	32	6	3	3	29	1	
13/6-19/6	220	7	36	1	22	1	31	3	1	1	55	3	1	34	7	7	2	10	1	
20/6-26/6	191	1	30	1	22	1	25	1	3	1	84	5	2	24	12	3	4	14	1	
27/6-3/7	140	1	28	1	17	1	23	2	2	1	91	3	1	25	4	7	2	4	1	
4/7-10/7	123	5	19	1	17	1	28	5	1	1	105	6	1	28	3	1	2	8	1	
11/7-17/7	127	2	19	1	15	2	33	4	1	1	101	8	2	13	2	1	2	7	1	
18/7-24/7	85	4	24	1	8	1	28	3	1	1	82	1	1	11	1	1	1	4	1	
25/7-31/7	68	2	24	2	12	1	14	3	2	1	66	7	1	3	3	1	1	2	1	
1/8-7/8	39	1	25	2	13	1	11	2	3	1	68	2	1	2	1	1	1	1	1	
8/8-14/8	34	1	21	1	12	1	22	2	6	1	99	3	3	15	4	2	1	3	1	
15/8-21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	1	118	8	2	11	1	2	1	1	1	
22/8-28/8	28	1	38	2	11	1	36	1	6	1	143	4	1	11	3	1	1	4	1	
29/8-4/9	10	1	26	1	16	1	32	2	4	1	117	8	3	6	1	1	1	4	1	
5/9-11/9	27	1	56	1	24	1	28	2	6	2	109	8	4	15	2	1	1	7	1	
12/9-18/9	21	1	59	1	18	3	21	1	6	2	125	3	3	21	1	1	1	14	1	
19/9-25/9	26	1	49	1	23	1	14	1	7	1	129	11	4	10	1	1	1	13	1	
26/9-2/10	15	1	35	1	19	1	11	1	2	1	125	5	3	15	1	1	1	12	1	
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	1	1	1	118	6	3	14	2	1	1	5	1	
10/10-16/10	16	1	44	1	26	1	13	1	4	1	125	6	2	7	2	1	1	19	1	
17/10-23/10	22	1	37	2	29	1	9	1	2	1	98	5	3	12	1	1	1	19	1	
24/10-30/10	10	1	36	1	19	1	13	1	4	1	102	8	1	5	1	1	1	22	1	
31/10-6/11	12	1	52	1	28	1	21	1	1	1	102	6	1	12	2	1	1	19	1	
7/11-13/11	13	1	30	1	18	1	23	1	1	1	73	2	1	8	2	1	1	31	1	
14/11-20/11	19	1	46	3	21	1	15	2	1	1	84	2	2	14	1	1	1	47	1	
21/11-27/11	46	1	53	1	22	1	18	1	1	1	78	2	1	10	3	1	1	62	1	
28/11-4/12	31	1	68	1	19	1	18	1	1	1	55	4	1	14	1	1	1	85	1	
5/12-11/12	33	1	85	1	30	2	26	1	1	1	73	1	1	21	6	1	1	115	1	
12/12-18/12	20	1	62	2	14	1	21	1	1	1	64	7	1	2	3	1	1	151	2	
19/12-25/12	16	1	52	3	14	1	12	1	1	1	52	1	1	20	1	1	1	153	1	
26/12-1/1	29	1	30	2	29	1	15	1	1	1	66	2	1	18	4	2	1	247	1	
2/1-8/1	26	1	105	3	26	1	21	1	1	1	83	1	3	17	5	1	1	368	1	
9/1-15/1	46	1	76	1	39	1	7	1	1	1	72	3	3	21	5	1	1	400	1	
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	1	1	1	48	5	1	18	11	1	1	404	2	
23/1-29/1	37	1	58	4	38	1	31	2	1	1	47	1	2	20	3	1	1	370	4	
30/1-5/2	25	1	98	2	31	1	34	4	1	1	54	5	1	32	3	2	1	353	4	
6/2-12/2	26	1	74	4	26	1	31	4	1	1	36	3	1	23	8	1	1	343	4	
13/2-19/2	31	1	61	4	32	1	29	1	1	1	44	2	4	34	4	1	1	282	6	

Tab. 5. Fra 389 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1322 nye Tilfælde i København (foruden 448 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague														Communes voisines																																					
	Alder — Age						Kvartierer — Quartiers								Indlagte paa Hospitaler																																					
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder	Mænd	Reden og Havnen								Garni. Hosp.	Lægeri paa Hosp.	Ialt	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magedby	København Amts nordre Lægedistrikt																									
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Gamle Bys øldre Del	Gamle Bys yngre Del	(Samlet)			St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Mørrebro	Blagaard								Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby																					
<b>Morbi epidemici.</b>																																																				
1. Febris typhoidea .....	50	194	226	250	278	32	1049	20	37	7	15	41	59	68	93	44	67	59	120	24	28	82	3	107	25	284	1	19	120																							
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	-	15	8	9	7	9	32	2	1	1	2	2	3	3	5	1	4	2	8	10	1	2	3	5	25	6	1	2																								
4. Scarlatina .....	1	14	39	7	7	7	101	2	1	1	2	5	3	7	6	3	7	2	10	4	1	10	1	50	3	5	2	3																								
5. Morbilli .....	9	17	14	-	-	-	29	2	1	-	1	1	9	2	4	7	5	8	11	3	3	4	1	1	4	9	1	3																								
6. Tussis convulsiva .....	-	2	7	4	2	4	13	-	-	-	1	2	2	3	1	-	2	3	1	2	1	1	1	4	1	5	3	1																								
7. Angina parotidea .....	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	2	1	-	-	-	2	2	2	1	1	-	1	1	1	1	-	1																								
8. Erysipelas .....	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
9. Febris puerperalis .....	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
11. Pemphigus neonat .....	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
12. Febris intermittens .....	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
13. Febris rheumatica .....	-	9	2	9	12	4	34	1	2	3	1	1	1	1	3	4	2	1	8	1	1	3	1	5	14	2	2	-																								
14. Pneumonia crouposa .....	-	-	9	2	9	12	20	1	2	-	1	3	1	1	4	2	2	1	3	1	3	1	3	12	4	1	1	-																								
15. Tuberculosis pulm. & laryng ..	20	50	43	39	58	9	236	8	10	1	3	12	20	23	29	11	16	26	43	9	8	17	3	4	51	1	8	30																								
16. Tracheo-Bronchitis .....	6	12	13	4	0	2	50	1	4	-	-	1	2	2	8	1	8	3	8	17	8	4	-	3	4	19	4	2																								
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	21	17	21	118	5	282	8	8	2	6	10	14	17	26	20	16	8	18	7	3	24	3	5	105	-	3	38																								
18. Influenza .....	3	27	68	50	38	-	186	4	8	2	6	10	14	17	26	20	16	8	18	7	3	24	3	33	19	52	1	20																								
19. Angina tonsillaris .....	8	10	5	11	8	1	44	2	3	-	-	3	4	10	5	2	3	3	6	1	1	2	-	20	2	20	-	7	20																							
20. Cholerae & (atarrh. int. acut.	-	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-																							
21. Varicellæ .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
22. Rubellæ .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
23. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
<b>Sum</b> .....	50	194	226	250	278	32	1049	20	37	7	15	41	59	68	93	44	67	59	120	24	28	82	3	107	25	284	1	19	120																							
24. Gonorrhœa .....	-	2	2	96	21	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	24																							
25. Ulcus venereum .....	-	-	-	15	4	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	25																							
26. Syphilis acquisit. (e coct. imp.)	-	-	-	31	21	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	26																							
27. Syphilis (acquisit.) insous ...	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27																							
28. Syphilis congenita .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28																							
29. Scabies .....	2	8	15	32	11	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	29																								
30. Delirium tremens .....	-	-	-	12	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	30																								
																								<b>Ialt Total</b>	52	204	243	436	330	19	32	1322															240	26	308	1	19	120

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulse.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumaticæ.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera, & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vibria innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	
15—65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5		
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5		
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	5		
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5		
Ialt Total...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	12		
Mandk Mascul. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	7		
Kvindek Fémin. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	5		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstytus.	Snive og Springorm.	Ondartet Kataralfbr.	Ondar. Langes, h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Bestettersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældendistel.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Til sammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étran-gères.

	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	12/12	12/12	12/12	5/9	19/2	5/3	5/2	5/2	5/2	5/2	5/2	12/2	12/2	12/5	12/2	12/2	12/2	12/2	12/2	5/2	5/2	5/2	19/1
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	4	12	-	1	1	1	20	12	5	2	2	2	2	2	4	-	6	6	2	48
Skarlagensfeber	-	-	-	5	5	-	1	-	-	9	23	6	-	-	-	-	-	1	-	3	11	33	-
Mæslinger	-	4	1	2	2	2	1	1	1	5	5	3	2	3	2	2	1	2	-	6	4	2	15
Kighoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anm.



Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8 — 1910.	Fra Søndag 20. Februar til Lørdag 26. Februar, begge Dage inkl.	35. Aargang.
---------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.  
1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	13.	—	2.8	5.0	3.1	3.4	+3.2	22.	8.6	24.	0.4	4.1	6.8	2.3	90
Toldboden.....	5.	753.9	3.3	5.1	3.8	4.0	+3.7	22.	8.0	24.	0.2	3.6	6.2	2.1	91

Nedbør. Millimeter. sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
36.0	6	-	-	-	10	-	2	2	12	7	36	24	12	5	1.6	2.8	1.13

Anmærkning: Friske vestlige til sydlige Vinde med meget mildt og diset Vejr. Megen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn.				
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1 aar	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	Uden Læge behndl.			0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc...	80	36	116	5	-	5	7	5	4	1	12	22	11	6	68	65	3	35	3	-	-				
Kvindek. Fem..	81	31	112	5	2	7	8	5	6	3	12	12	22	9	77	77	-	37	3	1	1				
Ialt Total .....	161	67	228	10	2	12	15	10	10	4	24	34	33	15	145	142	3	72	6	1	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. :	sine médeico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	448000
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 21. Febr. 1909 26. Febr. 1910	Morbilla		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/2-27/2	110	4	45	2	37	3	37	-	-	-	34	4	2	-	29	4	-	-	382	2
28/2-6/3	111	2	53	2	21	2	35	5	-	-	48	1	2	-	30	9	-	-	279	1
7/3-13/3	127	5	49	5	19	1	33	1	-	-	35	1	-	-	34	6	-	-	275	5
14/3-20/3	137	3	50	5	28	2	40	6	-	-	53	4	-	-	37	8	-	-	218	-
21/3-27/3	148	4	40	4	30	1	30	3	-	1	46	8	2	-	30	7	-	-	203	2
28/3-8/4	117	7	48	2	24	1	34	2	-	-	62	2	4	-	33	5	-	-	135	1
4/4-10/4	129	3	45	2	30	1	24	2	-	-	35	4	2	-	36	9	1	-	95	1
11/4-17/4	132	5	36	2	37	1	48	6	-	-	55	6	1	-	41	3	1	1	103	3
18/4-24/4	103	3	36	1	30	3	28	2	-	-	55	9	-	-	35	11	1	-	120	1
25/4-1/5	179	6	27	2	28	2	35	2	-	-	47	3	-	-	43	7	4	2	111	2
2/5-8/5	141	1	33	1	39	-	44	4	-	-	41	3	2	-	42	6	4	-	76	1
9/5-16/5	192	5	28	-	30	1	20	2	-	-	41	5	-	-	53	9	5	1	64	-
17/5-23/5	206	4	34	1	18	5	41	6	-	-	52	5	1	-	30	9	9	5	42	-
24/5-30/5	209	2	40	1	13	3	21	5	-	-	44	4	-	-	28	10	3	4	39	1
31/5-6/6	217	3	34	1	14	-	18	-	2	-	46	3	-	-	34	5	4	-	27	1
7/6-13/6	257	2	44	3	16	-	34	7	-	-	56	8	-	-	32	6	-	3	29	-
14/6-20/6	220	7	36	1	22	-	31	3	-	-	55	3	1	-	34	7	7	2	10	-
21/6-27/6	191	1	30	1	22	1	25	1	3	-	84	5	2	-	24	12	3	4	14	-
28/6-3/7	140	1	28	-	17	1	23	2	-	-	91	3	1	-	25	4	7	2	4	-
4/7-10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	1	-	105	6	-	-	28	3	1	2	8	-
11/7-17/7	127	2	19	-	15	2	33	4	1	-	101	8	2	-	13	2	1	2	7	-
18/7-24/7	85	4	24	-	8	1	28	3	-	-	82	1	1	-	11	2	1	-	4	-
25/7-31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	2	-	66	7	-	-	8	3	1	1	2	-
1/8-7/8	39	-	25	2	13	-	11	2	3	-	68	2	1	-	2	-	1	-	-	-
8/8-14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	6	1	99	3	3	-	15	4	2	-	3	-
15/8-21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	-	118	8	2	-	11	-	2	1	1	-
22/8-28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4	1	-	11	3	-	-	4	-
29/8-4/9	19	-	26	1	16	-	32	-	4	1	117	8	3	-	6	1	1	1	4	-
5/9-11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	6	-	109	8	4	2	15	2	1	1	7	-
12/9-18/9	21	-	59	1	18	3	21	-	6	2	125	3	3	1	21	1	-	-	14	-
19/9-25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
26/9-2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1	
10/10-16/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10-23/10	22	1	37	2	-	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10-30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	1	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11-13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	-	1	62	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	2	3	1	-	151	2
19/12-25/12	16	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12-1/1	29	-	50	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5





**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 9 — 1910.**

Fra Søndag 27. Februar til Lørdag 5. Marts, begge Dage inkl.

**35. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Jagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen.....	15.	—	1.5	3.9	1.5	2.1	+1.6	5.	8.6	28.	÷0.3	4.6	8.3	3.1	89
Toldboden.....	5.	766.2	1.7	3.7	2.6	2.5	+1.9	5.	5.7	2.	÷0.5	4.1	5.4	3.0	94

Nedbør. Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW	W.	NW.		Sule	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.5	4	3	-	4	11	2	2	10	36	5	21	17	2	5	1.2	2.7	0.91

Anmærkning: Svage sydlige til vestlige Vinde med mildt Vejr og svag Nattefrost. Først i Ugen Regnbyger, senere Taae.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregede.)										Deraf døde		Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indeu- bys	uden- bys	paa Hospit- tal	Uden Læge behandl.	0-1 an	1-14 ans		
Mandk. Masc...	85	29	114	3	3	6	5	1	3	-	12	18	12	1	52	51	1	29	8	-	-	
Kvindek. Fem...	76	25	101	1	-	1	6	8	7	5	9	11	8	6	60	57	3	26	6	2	-	
Ialt Total.....	161	54	215	4	3	7	11	9	10	5	21	29	20	7	112	108	4	55	14	2	-	
	légit.   illég.   total		légit.   illég.   total		légit.   illég.		légit.   illég.		légit.   illég.		légit.   illég.		légit.   illég.		légit.   illég.		légit.   illég.		légit.   illég.		légit.   illég.	
	Nés vivants.		Morts-nés.		Nés vivants.		Morts-nés.		Nés vivants.		Morts-nés.		Nés vivants.		Morts-nés.		Nés vivants.		Morts-nés.		Nés vivants.	
	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																					



Tab. 73. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>			Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	50	75	63	61	137	448000
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	100	66	43	51	36	78	121	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 28. Febr. 1909 5. Mts. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/2-6/3	111	2	53	2	21	2	35	5	-	-	48	1	2	-	30	9	-	-	279	1
7/3-13/3	127	5	49	5	19	1	33	1	-	-	35	1	-	-	34	6	-	-	275	5
14/3-20/3	137	5	50	5	28	2	40	6	-	-	53	4	-	-	37	8	-	-	218	-
21/3-27/3	148	4	40	4	30	1	30	3	-	1	46	8	2	-	30	7	-	-	203	2
28/3-3/4	117	7	48	2	24	1	34	2	-	-	62	2	4	-	33	5	-	-	135	1
4/4-10/4	129	3	45	2	30	1	24	2	-	-	35	4	2	-	36	9	1	-	95	1
11/4-17/4	132	5	36	2	37	1	48	6	-	-	35	6	1	-	41	3	1	1	103	3
18/4-24/4	163	3	36	1	30	3	28	2	-	-	55	9	-	-	35	11	1	-	120	1
25/4-1/5	179	6	27	2	28	2	35	2	-	-	47	3	-	-	43	7	4	2	111	2
2/5-8/5	141	1	33	1	39	-	44	4	-	-	41	3	2	-	42	6	4	4	79	1
9/5-15/5	192	5	28	-	30	1	20	2	-	-	41	5	-	-	53	9	5	1	64	-
16/5-22/5	206	4	34	-	18	5	41	6	-	-	52	5	1	-	30	9	9	5	42	-
23/5-29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	-	-	44	4	-	-	28	10	3	4	39	-
30/5-5/6	217	3	34	1	14	-	18	7	2	-	46	3	-	-	34	5	4	-	27	1
6/6-12/6	257	2	44	3	16	-	34	7	-	-	56	8	-	-	32	6	-	3	29	-
13/6-19/6	220	7	30	1	22	-	31	3	-	-	55	5	1	-	34	7	7	2	10	-
20/6-26/6	191	1	30	1	22	1	25	1	3	-	84	5	2	-	24	12	3	4	14	-
27/6-3/7	140	1	28	-	17	1	23	-	2	-	91	3	1	-	25	4	7	2	4	-
4/7-10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	1	-	105	6	-	-	28	3	1	2	8	-
11/7-17/7	127	2	19	-	15	2	33	4	-	-	101	8	2	-	13	2	1	2	7	-
18/7-24/7	85	4	24	-	8	1	28	3	-	-	82	1	1	-	11	2	1	1	4	-
25/7-31/7	68	-	24	2	12	-	14	3	2	-	66	7	-	-	8	3	1	1	2	-
1/8-7/8	39	-	25	2	13	-	11	2	3	-	68	2	1	-	2	2	1	-	-	-
8/8-14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	6	1	99	3	3	-	15	4	-	-	3	-
15/8-21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	-	118	8	2	-	11	-	2	1	1	-
22/8-28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4	1	-	11	3	-	-	4	-
29/8-4/9	10	-	26	1	16	-	32	4	4	1	117	8	3	-	6	1	1	1	4	-
5/9-11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	6	-	109	8	4	2	15	2	1	1	7	-
12/9-18/9	21	-	59	1	18	3	21	-	6	2	125	3	3	1	21	1	-	-	14	-
19/9-25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
26/9-2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	-	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
10/10-16/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10-23/10	22	1	37	2	29	-	9	-	-	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10-30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	1	-	22	-
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11-13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	31	1
14/11-20/11	19	-	40	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	-	1	62	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	22	3	-	-	151	2
19/12-25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12-1/1	29	-	30	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	2	-	-	48	5	-	-	18	11	1	-	404	-
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	-	343	4
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	5
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	-	14	10	1	1	173	6
27/2-3/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3

Tab. 5. Fra 379 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1120 nye Tilfælde i København (foruden 306 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines												
	Alder — Age					Kvarterer — Quartiers										Reden og Havnen	Indtagne paa Hospitalet	Frederiksbergs	Rødovre-Hvidovre	Taastrup — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
1. Febris typhoidea																									
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																									
3. Diphtheria (incl. Croup)	2	20	45	4	5																				
4. Scarlatina	2	17	28																						
5. Morbilli	2	13	5																						
6. Tusis convulsiva																									
7. Angina parotidea																									
8. Brysipelas																									
9. Febris puerperalis																									
10. Tetanus & Trismus neonat.																									
11. Pemphigus neonat.																									
12. Febris intermittens																									
13. Febris rheumatica																									
14. Pneumonia crouposa																									
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																									
16. Tracheo-Bronchitis	21	59	30	37	48																				
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	27	14	5	1	5																				
18. Influenza	1	12	15	53	63																				
19. Angina tonsillar.	3	33	53	57	50																				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	8	8	4	3	11																				
21. Variellae		4	12																						
22. Rubellae																									
23.																									
Sum	66	189	216	194	209	9	23	966	14	23	107	52	53	103	59	59	52	52	72	7	44	183	22	86	
24. Gonorrhoea																									
25. Ulcus venereum																									
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																									
27. Syphilis (acquisit.) insous																									
28. Syphilis congenita																									
29. Scabies	4	11	20	8																					
30. Delirium tremens																									
Ialt Total	66	193	227	369	233	9	23	1120	14	23	107	52	53	103	59	59	52	52	72	7	47	198	22	86	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16																		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croniosa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphillis	19. Alcololismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritidis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. ep. ep.	Tubercul. pulm.																
0—1 Aar	1																																										20													
1—5 Aar	1						1	2																																								10								
5—15 Aar																																																5								
15—65 Aar				1																																													30							
	M.																																																20							
Over 65 Aar																																																					13			
	K.																																																			14				
Ialt Total...	1	1	1	1	2	1	3			1	9	4	5	13	12	1	1	1	5	3	5	4	13		5	1	3	2	4	4		2	1			7	112	3											10							
Mandk. Mascul....							1	1			1	1	2	6	4			1	3	2	5	3	4		5	1	1	2	2	4																					52				5	
Kvindek. Femin...				1		2		2				2	2	5	7	8	1		2	1		1	9					2	2																							60				5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyrlæggers Praxis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Dyresygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	1
Miltbrand.	1
Mund- og Klovesyge.	1
Faarekopper.	1
Ondartet Klovesyge.	1
Skab hos Faar.	1
Rygmarvslyfus.	1
Snive og Springorm.	1
Ondartet Kalarralfbr.	1
Ondar. Langes. h. Kvæg.	1
Kvægest.	1
Svinedifteri.	1
Rødsyge.	1
Tuberkulose.	1
Lungesyge hos Hesten.	1
Brandfeber.	1
Influenza.	1
Brandigt Emfysem.	1
Mundsyge.	1
Kvæke.	1
Godartet Besætersyge.	1
Kopper hos Kvæget.	1
Skab.	1
Ringorm.	1
Haarsækmiddel.	1
Hønskolera.	1
Rosen.	1
Nældslet.	1
Katar.	1
Croup.	1
Hundesyge.	1
Difteritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	1
<b>Tilsammen.</b>	<b>38</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	20/2	5/8	26/2	10/3	26/2	19/2	19/2	19/2	10/2	19/2	28/2	28/2	28/2	26/2	26/2	26/2	26/2	26/2	26/2	10/2	12/2	10/2	12/2
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)		1	1	1	10	1				14	15	11			2			1		4	0	1	47
Skarlagensfeber					1		1			7	18	4			4			2			0	1	37
Mæslinger		1			5					5	5	14			1			1		15	0	4	14
Kighoste				2			1			0	12	45	2	1	10	1		1		1	1		6

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 10 — 1910.</b>	Fra Søndag 6. Marts til Lørdag 12. Marts, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.</i> <i>1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	15.	—	2.9	6.1	3.0	3.7	+3.1	11.	9.7	12.	÷0.1	5.0	8.3	1.7	87
Toldboden.....	5.	765.2	3.3	5.9	4.1	4.1	+3.3	11.	9.4	8.	0.6	4.2	6.5	1.5	89

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.3	2	2	•	1	17	-	-	-	40	24	17	9	-	10	1.1	3.0	0.79	

Anmærkning: Svage Vinde fra sydlige Retninger; mildt og diset Vejr, især de 3 sidste Dage; lidt Regn sidst i Ugen

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indeby	udenby	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc...	98	32	130	1	-	1	11	5	1	16	14	13	5	65	63	2	33	6	1	-					
Kvindek. Fem..	82	29	111	1	-	1	6	7	-	11	11	19	2	56	55	1	25	6	3	-					
Ialt Total.....	180	61	241	2	-	2	17	12	1	27	25	32	7	121	118	3	58	12	4	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. .	sine mé-dico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension	



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte illégi- times		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15</i>		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	448000	
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154		
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217		
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188		
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163		
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130		
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102		450000
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70		
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72		
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74		
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71		
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89		
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 7. Mts. 1909 12. Mts. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		cere. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/3-13/3	127	5	49	5	19	1	33	1	-	-	35	1	-	-	34	6	-	-	275	5		
14/3-20/3	137	3	50	5	28	2	40	6	-	-	53	4	-	-	37	8	-	-	218	-		
21/3-27/3	148	4	40	4	30	1	36	3	-	1	46	8	-	2	30	7	-	-	203	2		
28/3-3/4	117	7	48	2	24	1	34	2	-	-	62	2	-	4	33	5	-	-	135	1		
4/4-10/4	129	3	45	2	30	1	24	2	-	-	35	4	-	2	36	9	-	-	95	1		
11/4-17/4	132	5	36	2	37	1	48	6	-	-	55	6	-	1	41	3	-	1	103	3		
18/4-24/4	163	3	36	1	30	3	28	2	-	-	55	9	-	-	35	11	-	-	120	1		
25/4-1/5	179	6	27	2	28	2	35	2	-	-	47	3	-	-	43	7	-	2	111	2		
2/5-8/5	141	1	33	1	39	-	44	4	-	-	41	3	-	2	42	6	-	4	76	1		
9/5-15/5	192	5	28	-	30	1	20	2	-	-	41	5	-	-	53	9	-	5	64	-		
16/5-22/5	206	4	34	-	18	5	41	6	-	-	52	5	-	1	30	9	-	9	42	-		
23/5-29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	-	-	44	4	-	-	28	10	-	3	39	1		
30/5-5/6	217	3	34	1	14	-	18	-	-	2	46	3	-	-	34	5	-	4	27	1		
6/6-12/6	257	2	44	3	16	-	34	7	-	-	56	8	-	-	32	6	-	-	29	-		
13/6-19/6	220	7	36	1	22	-	31	3	-	-	55	3	-	1	34	7	-	7	10	-		
20/6-26/6	191	1	30	1	22	1	25	1	-	3	84	5	-	2	24	12	-	3	14	-		
27/6-3/7	140	1	28	-	17	1	23	-	-	2	91	3	-	-	25	4	-	7	4	-		
4/7-10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	-	1	105	6	-	-	28	3	-	1	8	-		
11/7-17/7	127	2	19	-	15	2	33	4	-	-	101	8	-	2	13	2	-	1	7	-		
18/7-24/7	85	4	24	-	8	1	28	3	-	-	82	1	-	1	11	2	-	-	4	-		
25/7-31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	-	2	66	7	-	-	8	3	-	1	2	-		
1/8-7/8	39	-	25	2	13	-	11	2	-	3	68	2	-	1	2	-	-	-	-	-		
8/8-14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	-	6	99	3	-	-	15	4	-	2	3	-		
15/8-21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	-	8	118	8	-	2	11	-	-	2	1	-		
22/8-28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	-	6	143	4	-	1	11	3	-	-	4	-		
29/8-4/9	19	-	26	1	16	-	32	-	-	4	117	8	-	3	6	1	-	1	4	-		
5/9-11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	-	6	109	8	-	2	15	2	-	1	7	-		
12/9-18/9	21	-	59	1	18	3	21	-	-	6	125	3	-	1	21	1	-	-	14	-		
19/9-25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	-	7	129	11	-	3	10	1	-	-	13	-		
26/9-2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	-	2	125	5	-	3	15	1	-	1	12	-		
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	-	1	118	6	-	3	14	2	-	-	5	1		
10/10-16/10	16	1	44	-	26	-	13	1	-	1	125	6	-	2	7	2	-	1	19	-		
17/10-23/10	22	1	37	2	29	-	9	-	-	4	98	5	-	3	12	1	-	-	19	-		
24/10-30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	-	4	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-		
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	-	1	102	6	-	1	12	2	-	-	19	-		
7/11-13/11	13	-	36	-	18	-	23	-	-	1	73	2	-	-	8	2	-	-	31	1		
14/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	-	1	84	2	-	2	14	1	-	-	47	-		
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	-	1	16	3	-	1	62	-		
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	-	1	14	1	-	-	85	-		
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	-	1	115	1		
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	12	3	-	-	151	2		
19/12-25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	-	1	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1		
26/12-1/1	29	-	30	2	29	1	15	1	-	-	66	2	-	1	18	4	-	2	247	-		
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	-	3	17	5	-	1	368	1		
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	-	1	21	5	-	1	400	-		
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	-	3	18	11	-	-	404	2		
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	-	1	47	-	-	2	20	3	-	1	370	4		
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	-	1	32	2	-	-	353	4		
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	-	1	36	3	-	1	23	8	-	1	343	4		
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	-	4	34	4	-	-	232	6		
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	-	1	43	3	-	2	14	10	-	1	173	5		
27/2-5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	-	2	153	3		
6/3-12/3	25	-	54	2	28	-	19	3	-	1	53	2	-	-	25	3	-	2	140	3		



Tab. 5. Fra 366 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1112 nye Tilfælde i København (foruden 285 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																				
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines												
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total												Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Margjéby	Københavns Amts. nordre Lægedistrikt.								
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt Total																						
Kvarterer — Quartiers												Reden og Havnen		Ialt	Garns. Hosp.	Communes voisines																	
Gamle Bys øldre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj			Sundby	Frederiksberg	Frederiksberg	Frederiksberg														
1. Febris typhoidea	57	169	182	230	203	15	15	871	13	35	12	19	39	50	65	89	64	66	66	41	124	26	23	62	3	168	27	158	4	22	95		
2. Meningit. cerebro-spin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Angina parotidea	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Pneumonia crouposa	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Tracheo-Bronchitis	-	-	-	-	-	-	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Angina tonsillaris	-	-	-	-	-	-	-	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Sum	61	178	195	399	248	16	15	871	13	35	12	19	39	50	65	89	64	66	66	41	124	26	23	62	3	168	27	158	4	22	95	-	-
24. Gonorrhœa	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total	61	178	195	399	248	16	15	1112	13	35	12	19	39	50	65	89	64	66	66	41	124	26	23	62	3	246	29	163	4	22	96	-	-

Anmærkning:



Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 11 — 1910.</b>	Fra Søndag 13. Marts til Lørdag 19. Marts, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000. 1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	1.7	6.3	2.3	3.0	+2.2	15.	8.9	18.	÷2.5	7.5	8.9	6.0	80
Toldboden . . . . .	5.	756.7	2.3	5.7	4.1	3.7	+2.7	17.	8.0	18.	÷0.9	5.6	6.7	5.0	78

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Soiskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.4	4	2	-	3	25	-	-	-	-	-	38	48	14	-	1.6	3.4	1.18

Anmærkning: Friske Vinde fra vestlige Retninger; mildt Vejr, dog svag Nattefrost; smaa Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. Masc. . . . .	69	36	105	1	3	4	11	6	4	1	10	19	10	5	66	62	4	25	9	-	-
Kvindek. Fem. . . . .	104	40	144	2	-	2	5	5	3	3	8	17	8	10	59	56	3	26	2	1	1
Ialt Total . . . . .	173	76	249	3	3	6	16	11	7	4	18	36	18	15	125	118	7	51	11	1	1
	légit. Nés vivants.	illégit. Nés vivants.	total	légit. Morts-nés.	illégit. Morts-nés.	total	légit. Décès.	illégit. (Morts-nés excl.)						total	domiciliés	étrangers	dans les hôp. :	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercu- l.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pui- mon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	448000
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	55	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 14. Mts. 1909 19. Mts. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/3—20/3	137	3	50	5	28	2	40	6	-	-	53	4	-	-	37	8	-	-	218	-
21/3—27/3	148	4	40	4	30	1	36	3	-	1	46	8	-	-	30	7	-	-	203	2
28/3—3/4	117	7	48	2	24	1	34	2	-	-	62	2	-	-	33	5	-	-	135	1
4/4—10/4	129	3	45	2	30	1	24	2	-	-	35	4	2	-	30	9	1	-	95	1
11/4—17/4	132	5	36	2	37	1	48	6	-	-	55	6	1	-	41	3	1	1	103	3
18/4—24/4	163	3	36	1	30	3	28	2	-	-	55	9	-	-	35	11	1	-	120	1
25/4—1/5	179	6	27	2	28	2	35	2	-	-	47	3	-	-	43	7	4	2	111	2
2/5—8/5	141	1	33	1	39	-	44	4	-	-	41	3	2	-	42	6	4	-	76	1
9/5—15/5	192	5	28	-	30	1	20	2	-	-	41	5	-	-	53	9	5	1	64	-
16/5—22/5	206	4	34	-	18	5	41	6	-	-	52	5	1	-	30	9	9	5	42	-
23/5—29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	-	-	44	4	-	-	28	10	3	4	39	1
30/5—3/6	217	3	34	1	14	-	18	-	2	-	46	3	-	-	34	5	4	-	27	1
4/6—12/6	257	2	44	3	16	-	34	7	-	-	56	8	-	-	32	6	-	3	29	-
13/6—19/6	220	7	36	1	22	-	31	3	-	-	55	3	1	-	34	7	7	2	10	-
20/6—26/6	191	1	30	1	22	1	25	1	3	-	84	5	2	-	24	12	3	4	14	-
27/6—3/7	140	1	28	-	17	1	23	-	2	-	91	3	1	-	25	4	7	2	4	-
4/7—10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	1	-	105	6	-	-	28	3	1	2	8	-
11/7—17/7	127	2	19	-	15	2	33	4	-	-	101	8	2	-	13	2	1	2	7	-
18/7—24/7	85	4	24	-	8	1	28	3	-	-	82	1	1	-	11	2	1	-	4	-
25/7—31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	2	-	66	7	-	-	8	3	1	1	2	-
1/8—7/8	39	-	25	2	13	-	11	2	3	-	68	2	1	-	2	-	1	-	-	-
8/8—14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	6	1	99	3	3	-	15	4	2	-	3	-
15/8—21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	-	118	8	2	-	11	-	2	1	1	-
22/8—28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4	1	-	11	3	-	-	4	-
29/8—4/9	19	-	26	1	16	-	32	-	4	1	117	8	3	-	6	1	1	1	4	-
5/9—11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	6	-	109	8	4	2	15	2	1	1	7	-
12/9—18/9	21	-	59	1	18	3	21	-	6	2	125	3	3	1	21	1	-	-	14	-
19/9—25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
26/9—2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10—9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	-	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
10/10—16/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10—23/10	22	1	37	2	29	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10—30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	-	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
31/10—6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	4	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11—13/11	13	-	36	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11—20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11—27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	-	1	62	-
28/11—4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12—11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12—18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	22	3	1	-	151	2
19/12—25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12—1/1	29	-	50	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1—8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1—15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1—22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1—29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1—5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2—12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4
13/2—19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2—26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2—5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3
6/3—12/3	25	-	54	2	28	-	19	3	-	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
13/3—19/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	-	99	3

Tab. 5. Fra 378 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1106 nye Tilfælde i København (foruden 247 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague													Communes voisines																					
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers							Indlagte paa Hospitalet		Communes voisines																			
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vald-kvartæret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garns Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup	København Amt	St. Magleby	nordre Lægedistrikt					
1. Febris typhoidea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2. Meningit. cerebrosp. epidem.	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	2	9	11	3	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4. Scarlatina .....	2	14	33	1	6	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
5. Morbilli .....	2	23	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6. Tussis convulsiva .....	2	5	4	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
7. Angina parotidea .....	2	3	5	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8. Erysipelas .....	2	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
9. Febris putrefactiva .....	2	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10. Tetanus & Trismus neonat.	2	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11. Pemphigus neonat. ....	2	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12. Febris intermit-tens .....	2	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica .....	2	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia crumposa .....	2	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	2	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis .....	2	26	40	36	34	62	2	10	17	23	31	31	19	14	32	2	4	13	3	1	43	3	1	43	3	1	12	6	17	16	17	16	17	16	
17. Bronchopneum. & Brouch. cap.	11	16	1	3	2	2	33	3	3	3	2	5	3	2	7	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
18. Influenza .....	1	3	8	40	36	2	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
19. Angina tonsillaris .....	9	34	48	66	49	1	208	1	24	10	24	15	36	7	11	13	36	9	4	17	6	28	25	35	35	5	3	13	18	10	19	6	20	6	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	8	9	3	13	5	2	41	3	7	1	7	3	8	2	2	3	7	2	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
21. Varicellæ .....	2	3	5	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Rubellæ .....	2	3	5	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23. ....	2	3	5	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	61	162	182	205	190	11	826	15	28	11	11	33	73	59	108	59	65	51	115	22	17	53	7	142	29	162	12	67	67	67	67	67	67	67	
24. Gonorrhoea .....	27	5	2	115	20	-	136	1	11	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
25. Ulcus venereum .....	3	3	3	23	13	-	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	10	10	10	30	13	-	43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insons	2	2	2	2	2	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita .....	10	7	36	17	1	-	64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies .....	1	1	1	1	1	-	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens .....	1	1	1	1	1	-	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	63	172	190	413	242	11	1106	1	11	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Anmærkning:



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies canos- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém., Tab. 6 No. 1—15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	448000
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	30	78	121	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 14. Mts. 1909 19. Mts. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/1—30/3	137	5	50	5	28	2	40	6	—	—	53	4	—	—	37	8	—	—	218	—
31/3—31/3	148	4	40	4	30	1	36	3	—	1	46	8	—	—	30	7	—	—	203	2
1/4—2/4	117	7	48	2	24	1	34	2	—	—	62	2	—	—	33	5	—	—	135	1
3/4—10/4	129	3	45	2	30	1	24	2	—	—	35	4	2	—	30	9	1	—	95	1
11/4—17/4	132	5	36	2	37	1	48	6	—	—	55	6	1	—	41	3	1	1	103	3
18/4—21/4	163	3	36	1	30	2	28	2	—	—	55	9	—	—	35	11	1	—	120	1
22/4—1/5	179	6	27	2	28	2	35	2	—	—	47	3	—	—	43	7	4	2	111	2
2/5—1/5	141	1	33	1	39	2	44	4	—	—	41	3	2	—	42	6	4	—	76	1
2/5—10/5	192	5	28	—	30	1	20	2	—	—	41	5	—	—	53	9	5	1	64	—
11/5—22/5	206	4	34	—	18	5	41	6	—	—	52	5	1	—	30	9	9	5	42	—
23/5—25/5	209	2	40	1	13	3	21	5	—	—	44	4	—	—	28	10	3	4	39	1
26/5—31/5	217	3	34	1	14	—	18	—	2	—	46	3	—	—	34	5	4	—	27	1
1/6—12/6	257	2	44	3	16	—	34	7	—	—	56	8	—	—	32	6	—	3	29	—
13/6—19/6	220	7	36	1	22	—	31	3	—	—	55	3	1	—	34	7	7	2	10	—
20/6—28/6	191	1	30	1	22	1	25	1	3	—	84	5	2	—	24	12	3	4	14	—
29/6—1/7	140	1	28	—	17	1	23	—	2	—	91	3	1	—	25	4	7	2	4	—
2/7—10/7	123	5	19	—	17	—	28	5	1	—	105	6	—	—	28	3	1	2	8	—
11/7—17/7	127	2	19	—	15	2	—	—	—	—	101	3	2	—	13	2	—	—	—	—
18/7—24/7	85	4	24	—	8	1	—	3	—	—	82	1	1	—	—	2	—	—	4	—
25/7—31/7	68	2	24	2	12	—	14	3	—	—	66	7	—	—	8	—	—	—	—	—
1/8—7/8	39	—	25	2	13	—	11	2	3	—	68	2	1	—	—	—	—	—	—	—
8/8—14/8	34	1	21	—	12	—	22	2	6	1	99	3	3	—	15	4	2	—	3	—
15/8—21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	—	118	8	2	—	11	—	2	1	4	—
22/8—28/8	28	—	38	2	11	—	36	1	6	—	143	4	1	—	11	3	—	—	1	—
29/8—4/9	19	—	26	1	16	—	32	—	4	1	117	8	3	—	6	1	1	1	4	—
5/9—11/9	27	—	56	—	24	1	28	2	6	—	109	8	4	2	15	2	1	1	7	—
12/9—18/9	21	—	59	1	18	3	21	—	6	2	125	3	3	1	21	1	—	—	14	—
19/9—25/9	26	—	49	—	23	—	14	1	7	—	120	11	4	—	10	1	—	1	13	—
26/9—2/10	15	—	35	1	19	—	11	—	2	—	125	5	3	—	15	1	—	1	12	—
3/10—9/10	27	1	33	1	22	1	10	—	1	—	118	6	3	—	14	2	—	—	5	1
10/10—16/10	16	1	44	—	26	—	13	1	4	1	125	6	2	—	7	2	1	1	19	—
17/10—23/10	22	1	37	2	29	—	9	—	2	—	98	5	3	—	12	1	—	—	19	—
24/10—30/10	19	—	36	1	19	1	13	—	4	—	102	8	—	—	5	—	—	—	22	—
31/10—6/11	12	—	52	1	28	—	21	—	1	—	102	6	—	—	12	2	—	—	19	—
7/11—13/11	13	—	30	—	18	—	23	—	1	1	73	2	—	—	8	2	1	—	31	1
14/11—20/11	19	—	46	3	21	—	15	2	1	1	84	2	2	—	14	1	—	—	47	—
21/11—27/11	46	—	53	—	22	1	18	1	—	—	78	2	1	1	16	3	—	1	62	—
28/11—4/12	31	—	68	—	19	—	18	—	—	—	55	4	1	—	14	1	—	—	85	—
5/12—11/12	33	—	35	1	30	2	26	—	—	—	73	1	—	—	21	6	1	—	115	1
12/12—18/12	20	—	62	2	14	—	21	1	—	1	64	7	—	—	22	3	—	—	152	2
19/12—25/12	15	—	52	3	14	1	14	—	1	—	52	1	—	—	20	—	—	—	153	1
26/12—1/1	29	—	30	2	29	1	15	—	—	—	66	2	—	—	18	4	2	1	247	—
2/1—8/1	26	—	105	3	26	—	21	1	—	—	83	1	3	—	17	5	1	—	365	1
9/1—15/1	46	—	76	—	39	1	7	—	—	—	72	3	3	1	21	5	—	1	400	—
16/1—22/1	12	1	71	1	25	1	35	—	—	—	48	5	1	—	18	11	1	—	404	2
23/1—29/1	37	1	58	4	38	—	31	2	1	—	47	—	2	—	20	3	1	—	379	4
30/1—5/2	25	—	98	2	31	1	44	—	—	—	54	5	1	—	32	3	1	1	353	4
6/2—12/2	26	—	74	4	26	1	31	4	1	—	36	3	—	—	23	8	—	—	343	4
13/2—19/2	31	—	61	4	32	1	29	1	—	—	44	2	4	—	34	4	—	—	282	6
20/2—26/2	33	1	62	3	30	3	18	—	1	—	43	3	2	—	14	10	—	—	175	5
27/2—3/3	47	—	76	2	22	1	20	3	—	—	38	4	—	—	22	1	2	—	153	3
4/3—10/3	25	—	54	2	28	—	19	3	4	—	53	2	—	—	25	3	2	—	140	3
11/3—17/3	45	—	56	—	26	—	9	2	—	—	41	3	—	—	22	7	—	—	99	3



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr.		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vicia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.
0—1 Aar	.																																				27	2	
1—5 Aar	.																																				7	1	
5—15 Aar	.																																				4	1	
15—65 Aar	.																																				20	4	5
Over 65 Aar	.																																				18	4	1
Ialt Total	.																																				125	22	10
Mandk. Mascul.	.																																				66	11	6
Kvindek. Femin.	.																																				59	11	4

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emflysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nælteudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	12/3	19/3	12/3	8	19/3	5/3	5/3	5/3	5/3	5/3	26/2	13/3	12/3	13/5	12/3	19/5	19/5	12/3	28/2	5/3	5/3	5/3	26/3
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	10	.	.	.	.	16	5	6	3	1	1	2	.	.	.	4	4	4	44
Skarlagensfeber	.	1	.	2	5	.	4	2	1	6	21	9	1	1	4	.	.	.	28	3	7	40	
Mæslinger	.	.	.	4	4	1	1	1	1	4	57	15	2	5	5	1	4	4	14	4	4	22	
Kighoste	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	15	44	3	.	11	1	2	1	14	5	.	3	

Anm.

Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12 — 1910.

Fra Søndag 20. Marts til Lørdag 26. Marts, begge Dage inkl.

35. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.  
1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	3.4	8.9	3.3	4.6	+3.0	25.	12.8	25.	-0.9	9.8	13.7	6.4	75
Toldboden . . . . .	5.	765.2	3.4	8.0	5.3	5.2	+3.7	26.	10.4	26.	0.0	7.2	10.4	4.6	76

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.	-	1	-	3	47	33	3	-	-	-	-	31	33	-	1.5	4.0	1.48

Anmærkning: Vestlige til nordlige Vinde; mildt og tørt Vejr; svag Nattefrost; store daglige Varmesvingninger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Løse behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	87	25	112	2	2	4	10	1	6	2	21	12	6	2	60	50	-	28	9	-	-				
Kvindek. Fem. . . . .	86	28	114	3	-	3	7	5	3	3	8	19	15	10	70	67	3	37	9	1	-				
Ialt Total . . . . .	173	53	226	5	2	7	17	6	9	5	29	31	21	12	130	127	3	65	18	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domi-ciliés	étan-gers	dans les hôp . .	sine medico	0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 84.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuerc. puimon.</i>	Kæft <i>Maladies cance-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	450000
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	103	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 21. Mts. 1909 26. Mts. 1910	Fra	Morbilla		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
		Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/3—27/3	148	4	40	4	30	1	30	3	1	46	8	2	30	7	203	2					
28/3—31/4	117	7	48	2	24	1	34	2	-	62	2	4	33	5	135	1					
1/4—10/4	129	3	45	2	30	1	24	2	-	35	4	2	30	9	95	1					
11/4—17/4	132	5	30	2	37	1	48	6	-	55	6	1	41	3	103	1					
18/4—24/4	163	3	36	1	30	3	28	2	-	55	9	-	35	11	120	1					
25/4—1/5	179	6	27	2	28	2	35	2	-	47	3	-	43	7	111	2					
2/5—8/5	141	1	33	1	39	-	44	4	-	41	3	2	42	6	76	1					
9/5—15/5	192	5	28	-	30	1	20	2	-	41	5	-	53	9	64	1					
16/5—22/5	206	4	34	-	18	5	41	6	-	52	5	1	30	9	42	1					
23/5—29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	-	44	4	-	28	10	39	1					
31/5—5/6	217	3	34	1	14	-	18	-	2	46	3	-	34	5	27	1					
6/6—12/6	257	2	44	3	16	-	34	7	-	56	8	-	32	6	20	-					
13/6—19/6	220	7	36	1	22	-	31	3	-	55	3	1	34	7	10	-					
20/6—26/6	191	1	30	1	22	1	25	1	3	84	5	2	24	12	14	-					
27/6—3/7	140	1	28	-	17	1	23	2	-	91	3	1	25	4	4	-					
4/7—10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	1	105	6	-	28	3	8	-					
11/7—17/7	127	2	19	-	15	2	33	4	-	101	8	2	13	2	7	-					
18/7—24/7	85	4	24	-	8	1	28	3	-	82	1	1	11	2	4	-					
25/7—31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	2	66	7	-	8	3	2	-					
1/8—7/8	39	-	25	2	13	-	11	2	3	68	2	1	2	-	-	-					
8/8—14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	6	99	3	-	15	4	3	-					
15/8—21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	118	8	-	11	2	1	-					
22/8—28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	143	4	1	11	3	4	-					
29/8—4/9	19	-	26	1	16	-	32	-	4	117	4	-	6	1	4	-					
5/9—11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	6	109	8	2	15	2	7	-					
12/9—18/9	21	-	59	1	18	3	21	1	6	125	3	1	1	1	14	-					
19/9—25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	129	11	-	10	1	13	-					
26/9—2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	125	5	-	15	1	12	-					
3/10—9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	1	118	6	3	14	2	5	1					
10/10—16/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	125	6	2	7	2	19	-					
17/10—23/10	22	1	37	2	29	-	9	-	2	98	5	3	12	1	19	-					
24/10—30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	102	8	-	5	-	22	-					
31/10—6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	102	6	1	12	2	19	-					
7/11—13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	73	2	-	8	2	31	1					
14/11—20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	84	2	2	14	1	47	-					
21/11—27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	78	2	1	16	3	62	-					
28/11—4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	55	4	1	14	1	85	-					
5/12—11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	73	1	-	21	6	115	1					
12/12—18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	64	7	-	2	3	151	2					
19/12—25/12	10	-	52	3	14	1	12	1	1	52	1	-	20	-	153	1					
26/12—1/1	20	-	30	2	29	1	15	1	-	66	2	1	18	4	247	-					
2/1—8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	83	1	3	17	5	368	1					
9/1—15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	72	3	3	21	5	400	-					
16/1—22/1	12	1	71	1	25	-	35	-	-	48	5	-	18	11	404	2					
23/1—29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	47	-	2	20	3	370	4					
30/1—5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	54	5	1	32	3	353	4					
6/2—12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	36	3	-	23	8	343	4					
13/2—19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	44	2	4	34	4	282	6					
20/2—26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	43	3	2	14	10	173	5					
27/2—3/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	38	4	-	22	1	153	3					
4/3—10/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	53	2	-	25	3	140	3					
11/3—17/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	41	3	1	22	7	99	3					
18/3—24/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	29	4	-	24	4	49	-					







Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13 — 1910.

Fra Søndag 27. Marts til Lørdag 2. April, begge Dage inkl.

35. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.

1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut. *Observations météorologiques.*)

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtigheds-grad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen.....	13.	—	27	75	34	3.9	+1.0	1.	11.8	30.	÷0.9	78	9.7	46	76	
Toldboden.....	5.	771.9	2.6	5.5	4.4	4.0	+1.4	27.1.	8.1	30.	÷0.1	5.3	7.2	35	79	

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
1.9	1	1	*	3	42	41	14	14	3	2	2	-	19	5	1.3	4.2	1.05	

Anmærkning: Nordlige til østlige Vinde; meget højt Barometer; temmelig mildt Vejr, dog svag Nattefrost; lidt Regn d. 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Løge behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. Masc...	84	32	116	+	4	4	10	5	5	12	22	11	5	71	66	5	36	8	2	1			
Kvindek. Fem..	90	47	137	3	-	3	10	4	7	12	13	20	6	73	71	2	37	8	1	1			
Ialt Total .....	174	79	253	3	4	7	20	9	12	24	35	31	11	144	137	7	73	16	3	2			
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	est-an-gers	dans les hôp. :	sine mé dico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubereul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puitmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 Febr.	241	955	230	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	450000
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	55	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 28. Mts. 1909 2. Apr. 1910	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. purp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin.	epid.	Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/8-3/4	117	7	48	2	24	1	34	2	-	-	135	1
4/4-10/4	129	3	45	2	30	1	24	2	-	-	95	1
11/4-17/4	132	5	36	2	37	1	48	6	-	-	103	3
18/4-24/4	163	3	36	1	30	2	28	2	-	-	120	1
25/4-1/5	179	6	27	2	28	2	35	2	-	-	111	2
2/5-8/5	141	1	33	1	39	-	44	4	-	-	76	-
9/5-15/5	192	5	28	-	30	1	20	2	-	-	64	-
16/5-22/5	206	4	34	-	18	5	41	6	-	-	42	-
23/5-29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	-	-	39	1
30/5-5/6	217	3	34	1	14	-	18	-	-	-	27	-
6/6-12/6	257	2	44	3	16	-	34	7	-	-	29	-
13/6-19/6	220	7	36	1	22	-	31	3	-	-	10	-
20/6-26/6	191	1	30	1	22	1	25	1	-	-	14	-
27/6-3/7	140	1	28	1	17	1	23	-	-	-	4	-
4/7-10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	-	-	8	-
11/7-17/7	127	2	19	-	15	2	33	4	-	-	7	-
18/7-24/7	85	4	24	-	8	1	28	3	-	-	4	-
25/7-31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	-	-	2	-
1/8-7/8	39	2	25	2	13	-	11	2	-	-	-	-
8/8-14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	-	-	3	-
15/8-21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	-	-	1	-
22/8-28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	-	-	4	-
29/8-4/9	19	-	26	1	10	-	32	-	-	-	7	-
5/9-11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	-	-	14	-
12/9-18/9	21	-	59	1	18	3	21	-	-	-	13	-
19/9-25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	-	-	12	-
26/9-2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	-	-	5	1
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	-	-	19	-
10/10-16/10	16	1	44	-	13	1	13	4	-	-	19	-
17/10-23/10	22	1	37	2	29	-	9	2	-	-	22	-
24/10-30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	-	-	19	-
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	1	-	-	31	1
7/11-13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	-	-	47	-
14/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	-	-	62	-
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	85	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	115	1
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	2	-	-	153	1
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	-	153	1
19/12-25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	-	-	247	-
26/12-1/1	29	-	30	2	29	1	15	-	-	-	368	1
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	400	-
9/1-16/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	404	-
17/1-23/1	12	1	71	1	25	1	35	5	-	-	370	4
24/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	-	-	353	4
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	282	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	-	-	173	5
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	2	-	-	153	3
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	-	-	140	3
27/2-5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	99	3
6/3-12/3	25	-	54	-	28	-	19	-	-	-	49	-
13/3-19/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	52	-
20/3-26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	-	-	-	-
27/3-2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	-	-	-	-



Tab. 5. Fra 387 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 959 nye Tilfælde i København (foruden 153 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen										Communes voisines																	
	Alder — Age					Ialt Total	Kvarterer — Quartiers							Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines												
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Leraa paa Garm. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taaraby — St. Magleby	Københavns Amts * nordre Lægedistrikt.
1. Febris typhloidea .....						1																						1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.						3																						2
3. Diphtheria (incl. Group) .....						20																						3
4. Scarlatina .....	1	1				24																						4
5. Morbilli .....	1	1				31																						4
6. Tussis convulsiva .....	1	1				64																						5
7. Angina paratidea .....	1	1				18																						6
8. Erysipelas .....						8																						7
9. Febris puerperalis .....						6																						8
10. Tetanus & Trismus neonat.						1																						9
11. Pemphigus neonat. ....						1																						10
12. Febris intermittens .....	2					2																						11
13. Febris rheumatica .....						19																						12
14. Pneumonia crouposa .....						22																						13
15. Tuberculosis pulm. & laryng.						15																						14
16. Tracheo-Bronchitis .....	16	28	19	27	50	105	4	8	1	6	12	19	26	13	15	18	20	9	2	6	2	1						15
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	19	15	5	2	4	48	1	1	1	4	2	2	6	2	3	4	16	4	2	2	2	2						16
18. Influenza .....						52																						17
19. Angina tonsillaris .....	1	22	43	42	1	132	3	7	5	17	7	15	19	11	18	9	19	2	2	14	2	3						18
20. Cholerae & atarrh. int. acut.	10	8	3	6	6	35	1	1	1	1	1	8	5	6	3	3	6	2	2	1	1	1						19
21. Varicellæ .....						5																						20
22. Rubellæ .....																												21
23.																												22
																												23
<b>Sum</b>	52	153	181	131	153	711	14	27	10	11	41	54	61	99	52	65	49	101	22	7	41	5	135	23	125		15	
24. Gonorrhoea .....						122																						24
25. Ulcus venereum .....						17																						25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)						45																						26
27. Syphilis (acquisit.) insens.						2																						27
28. Syphilis congenita						56																						28
29. Scabies .....						6																						29
30. Delirium tremens .....																												30
<b>Ialt Total</b>	55	161	194	316	194	959																	212	37	138		15	

Anmærkning: \*) Anmeldelsen udebleven.



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera. & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constitut. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Ali. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morbi, pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morbi, abdom. 30. Morbi extern. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind.																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	0—1 Aar { ægte.. { nægte.	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar { M. { K. { M. { K.	Over 65 Aar { M. { K.	Ialt Total...	Mandk. Mascul...	Kvindek. Femin...																															
0—1 Aar { ægte.. { nægte.																																							
1—5 Aar																																							
5—15 Aar																																							
15—65 Aar { M. { K. { M. { K.																																							
Over 65 Aar { M. { K.																																							
Ialt Total...																																							
Mandk. Mascul...																																							
Kvindek. Femin...																																							

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyræggers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab. Milbrand. Mund- og Klovesyge. Faarekopper. Ondartet Klovesyge. Skab hos Faar. Rygmarvstyfus. Snive og Springorm. Ondartet Kataralfbr. Ondar. Langes. h. Kvæg. Kvægpest. Svinedifteri. Rødsyge. Tuberkulose. Lungesyge hos Hesten. Brandfeber. Influenza. Brandigt Emsysem. Mundsyge. Kværke. Godartet Beskelesyge. Kopper hos Kvæget. Skab. Ringorm. Haarsæknemidler. Hønskolera. Rosen. Nældeudslæt Katar. Croup. Hundesyge. Difteritis hos Fjerkræ. Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
	61

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i én Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	26/3	26/3	26/3	19/3	26/3	10/3	19/3	19/3	19/3	13/3	19/3	20/3	26/3	26/3	26/3	16/3	26/3	26/3	19/3	19/3	12/3	19/3	12/3
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																						6	
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber											2	16	6			1	1		1	3	2	1	6
Difteri (og Croup)										1	24	10	3	2	2			1	6	7	6	1	44
Skarlagensfeber												10											
Mæslinger										2	15	10			5				5	5	6	1	30
Kighoste										2	6	24	6		10	3	4	3	27	20	1	1	33

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 14 — 1910.</b>	Fra Søndag 3. April til Lørdag 9. April, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450.000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	4.1	9.1	4.9	5.6	+1.3	5.	14.3	9.	0.2	8.0	11.0	2.9	79
Toldboden . . . . .	5.	758.9	4.0	7.7	5.2	5.2	+1.5	5.	11.2	9.	0.4	6.0	7.6	2.6	84

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
21.0	3	1	-	-	31	12	26	33	10	-	7	10	2	-	1.7	5.1	0.88

Anmærkning: Friske, overvejende østlige til nordlige Vinde med temmelig mildt Vejr, Regn d. 5. til 6. og d. 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	98	47	145	2	2	4	14	8	1	4	13	18	13	2	73	71	2	36	9	-	1		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	83	35	118	2	1	3	11	2	1	1	17	16	20	11	79	75	4	34	9	1	-		
Ialt Total . . . . .	181	82	263	4	3	7	25	10	2	5	30	34	33	13	152	146	6	70	18	1	1		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>et' an-gers</i>	<i>dans les hôp. .</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an</i>	<i>1—14 ans</i>
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nes excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1909 Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	450000
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 4. Apr. 1909 9. Apr. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/4-10/4	129	3	45	2	30	1	24	2	-	-	35	4	2	-	36	9	1	-	95	1
11/4-17/4	132	5	36	2	37	1	48	6	-	-	55	6	1	-	41	3	1	1	103	3
18/4-24/4	163	3	36	1	30	3	28	2	-	-	55	9	-	-	35	11	1	-	120	1
25/4-1/5	179	6	27	2	28	2	35	2	-	-	47	3	-	-	43	7	4	2	111	2
2/5-8/5	141	1	33	1	39	-	44	4	-	-	41	3	2	-	42	6	4	-	76	1
9/5-15/5	192	5	28	-	30	1	20	2	-	-	41	5	-	-	53	9	5	1	64	-
16/5-22/5	206	4	34	-	18	5	41	6	-	-	52	5	1	-	30	9	9	5	42	-
23/5-29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	-	-	44	4	13	-	28	10	3	4	39	1
30/5-5/6	217	3	34	1	14	-	18	-	2	-	46	3	-	-	34	5	4	-	27	1
6/6-12/6	257	2	44	3	16	-	34	7	-	-	56	8	-	-	32	6	-	3	29	-
13/6-19/6	220	7	36	1	22	-	31	3	-	-	55	3	1	-	34	7	7	2	10	-
20/6-26/6	191	1	30	1	22	1	25	1	3	-	84	5	2	-	24	12	3	4	14	-
27/6-3/7	140	1	28	-	17	1	23	-	2	-	91	3	1	-	25	4	7	2	4	-
4/7-10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	1	-	105	6	-	-	28	3	1	2	8	-
11/7-17/7	127	2	19	-	15	2	33	4	-	-	101	8	2	-	13	2	1	2	7	-
18/7-24/7	85	4	24	-	8	1	28	3	-	-	82	1	1	-	11	2	1	1	4	-
25/7-31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	2	-	66	7	-	-	8	3	1	1	2	-
1/8-7/8	39	-	25	2	13	-	11	2	3	-	68	2	1	-	2	-	1	-	-	-
8/8-14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	6	1	99	3	3	-	15	4	2	2	3	-
15/8-21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	-	118	8	2	-	11	-	2	1	1	-
22/8-28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4	1	-	11	3	-	-	4	-
29/8-4/9	19	-	26	1	16	-	32	2	4	1	117	8	3	-	6	1	1	1	4	-
5/9-11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	6	-	109	8	4	2	15	2	1	1	7	-
12/9-18/9	21	-	59	1	18	3	21	-	6	2	125	3	3	1	21	1	-	-	14	-
19/9-25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
26/9-2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	-	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
10/10-16/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10-23/10	22	1	37	2	29	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10-30/10	19	-	36	1	10	1	13	-	-	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	4	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11-13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	-	1	62	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	12	3	1	-	151	2
19/12-25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12-1/1	29	-	50	2	29	1	15	-	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	-
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	1	-	34	4	-	-	282	6
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2-5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3
6/3-12/3	25	-	54	2	28	-	9	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
13/3-19/3	45	-	56	-	26	-	19	3	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
20/3-26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-
27/3-2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
3/4-9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2

Tab. 5. Fra 376 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 949 nye Tilfælde i København (foruden 166 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Alder — Age						Copenliague													Communes voisines												
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Kvarterer — Quartiers													Indlagte paa Hospitalet		Rødovre-Hvidovre	Taastrup	Københavns Amts Lægedistrikt.								
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Voidkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Heden og Haven	Ialt	Deraf paa Hospitalet	Garns. Hosp.	Frederiksberg	Taastrup	Rødovre-Hvidovre	Københavns Amts Lægedistrikt.			
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	8	11	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3. Diphtheria (incl. Croup)	13	35	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4. Scarlatina	24	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5. Morbilli	2	7	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6. Tussis convulsiva	2	7	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
7. Angina parotidea	2	7	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8. Erysipelas	2	7	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
9. Febris puerperalis	2	7	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10. Tetanus & Trismus neonat.	2	7	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11. Pemphigus neonat.	2	7	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12. Febris intermittens	2	7	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13. Febris rheumatica	2	7	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia crouposa	2	7	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	13	19	20	35	45	10	20	102	6	10	2	5	7	14	14	18	13	19	24	7	1	9	3	7	9	32	1	1	1	1		
16. Tracheo-Bronchitis	2	12	7	5	2	1	3	32	2	2	1	6	5	2	4	3	6	4	3	6	3	3	7	5	3	22	1	1	1	1		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	1	7	17	18	5	49	170	7	7	6	4	7	13	13	24	15	18	13	24	3	13	4	15	11	43	1	1	1	1		
18. Influenza	1	1	18	64	40	53	44	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
19. Angina tonsillaris	12	11	2	9	7	3	4	4	2	2	2	2	5	6	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
21. Varicellæ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
22. Rubellæ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
23*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Sum	35	115	177	146	166	16	30	685	20	22	16	16	27	49	55	75	61	73	51	87	15	14	49	6	140	20	138	7	7	7		
24. Gonorrhœa			2	98	13			113																								
25. Ulcus venereum				13	20			13																								
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				38	20			59																								
27. Syphilis (acquisit.) insens																																
28. Syphilis congenita	3							3																								
29. Scabies	1	9	15	27	14			66																								
30. Delirium tremens	1			9				9																								
Ialt Total	30	124	195	331	214	16	30	949	20	22	16	16	27	49	55	75	61	73	51	87	15	14	49	6	224	29	159	7	7	7		

Anmærkning: \*) Anmeldelsen udebleven.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																	Af Nr. 15	Af Nr. 16					
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scariatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemioi	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia iunata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
0—1 Aar { ægte..							1						10	2	1			1																			25			
1—5 Aar { uægte.																					12																	10		
5—15 Aar																																								
15—65 Aar { M.						3							1										1	2	3													31	1	10
{ K.													1										1	3	3													33	1	9
{ M.													3										1	1	1													15	1	1
{ K.													2										1	1	5													21	1	1
Over 65 Aar													5	2	1							3	1	1	5												31			
Ialt Total...						3	2	2					18	2	7	21	16	1	1	6	3	4	4	12	1	2	1	3	5	5		9	1	5	8	152	2	1	20	
Mandk. Mascul. ...						2	1	2					2	5	2	3	12	7		4	3	1	3	4			2	4	1	3	4		5	1	1	2	73	1	11	
Kvindek. Femin. ...						1	1						3	13	4	9	9	1	1	2	3	2	1	8	1	1	1	1	1	1	1		4	4	6	79	1	9		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjertræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
														29	2	11			1					6					8		18	1		77

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	2/4	2/4	2/4	26/3	2	26/3	26/3	26/3	26/3	26/3	26/3	2/4	2/4	2/4	2/4	7/3	2/4	2/4	2/4	26/3	*	26/3	19/3
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper											8												
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber					2						20												11
Difteri (og Croup)			5	2	9						13			3									60
Skarlagenfeber		2		6						17	14			1	3								27
Mæslinger				11						1	70		22		13	1							20
Kighoste		2		4	5					1	1	14	51	2	15								4

Anm.



Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 15 — 1910.**      Fra Søndag 10. April til Lørdag 16. April, begge Dage inkl.      **35. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.  
1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	7.0	11.7	6.6	8.0	+2.7	15.	17.8	10.	+2.9	8.4	9.9	6.6	77
Toldboden . . . . .	5.	753.8	6.3	10.2	7.9	7.7	+2.8	14.	15.1	10.	+1.1	7.0	9.0	6.0	75

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
1.2	2	-	-	1	38	12	5	-	19	14	38	5	7	-	1.2	5.6	1.05

**Anmærkning:** Flest sydlige Vinde med svag Kulingsgrad; lavt Barometer; mildt Vejr; lidt Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôp. :	sine medico	Enfants placés en pension
Mandk. Masc. . . . .	94	32	126	2	1	3	5	6	2	1	8	19	8	5	54	49	3	30	5	-	-			
Kvindek. Fem. . . . .	69	33	102	2	1	3	12	2	1	4	9	12	13	3	61	58	5	25	5	-	-			
Ialt Total . . . . .	163	65	228	4	2	6	17	8	3	5	17	31	21	13	115	107	8	55	10	-	-			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercu- l.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1909 Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	450000
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 11. Apr.1909 16. Apr.1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum.croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/4-17/4	132	5	36	2	37	1	48	6	-	-	55	6	1	-	41	3	1	1	103	3
18/4-24/4	163	3	36	1	30	2	28	2	-	-	55	9	-	-	35	11	1	-	120	1
25/4-1/5	179	6	27	2	28	2	35	2	-	-	47	3	-	-	43	7	4	2	111	2
2/5-8/5	141	1	33	1	39	1	44	4	-	-	41	3	2	-	42	6	4	-	76	1
9/5-15/5	192	5	28	-	30	1	20	2	-	-	41	5	-	-	53	9	5	1	64	-
16/5-22/5	206	4	34	-	18	5	41	6	-	-	52	4	1	-	30	9	9	5	42	-
23/5-29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	-	-	44	4	-	-	28	10	3	4	39	1
30/5-5/6	217	3	34	1	14	-	18	-	2	-	46	3	-	-	34	5	4	-	27	1
6/6-12/6	257	2	44	3	16	-	34	7	-	-	56	8	-	-	32	6	4	3	29	-
13/6-19/6	220	7	36	1	22	-	31	3	-	-	55	3	1	-	34	7	7	2	10	-
20/6-26/6	191	1	30	1	22	1	25	1	3	-	84	5	2	-	24	12	3	4	14	-
27/6-3/7	140	1	28	-	17	1	23	2	2	-	91	3	1	-	25	4	7	2	4	-
4/7-10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	-	-	105	6	-	-	28	3	1	2	8	-
11/7-17/7	127	2	19	-	15	2	33	4	1	-	101	8	2	-	13	2	1	2	7	-
18/7-24/7	85	4	24	-	8	1	28	3	-	-	82	1	-	-	11	2	1	-	4	-
25/7-31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	-	-	66	7	-	-	8	3	1	1	2	-
1/8-7/8	39	25	21	2	13	-	11	2	2	-	68	2	1	-	2	-	-	-	-	-
8/8-14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	6	1	99	3	3	-	15	4	2	2	3	-
15/8-21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	-	118	8	-	-	11	-	-	-	4	-
22/8-28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4	1	-	11	3	-	-	1	-
29/8-4/9	19	-	26	1	16	-	32	-	4	1	117	8	3	-	6	1	1	1	4	-
5/9-11/9	27	-	56	1	24	1	28	2	6	-	109	8	4	2	15	2	-	-	7	-
12/9-18/9	21	-	59	-	18	3	21	2	6	2	125	3	3	1	21	1	-	-	14	-
19/9-25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
26/9-2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	1	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
10/10-16/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10-23/10	22	1	37	2	29	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10-30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11-13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	-	1	62	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	7	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	12	3	1	-	151	2
19/12-25/12	16	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	-
26/12-1/1	29	-	50	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	1
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	2
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	-
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	2	2	-	20	3	-	-	370	4
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	6
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	2	34	10	1	1	173	5
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	1	2	-	153	3
27/2-5/3	47	1	76	2	30	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	2	140	3
6/3-12/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	3	-	-	25	7	-	-	99	3
13/3-19/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	49	-
20/3-26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	52	-
27/3-2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	-	-
3/4-9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
10/4-16/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. esp.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0—1 Aar { ægte.. uægte.																																							17
1—5 Aar																																						56	
5—15 Aar																																						27	
15—65 Aar { M. K. K.																																						21	
Over 65 Aar { M. K. K.																																						13	
Ialt Total...																																						115	
Mandk. <i>Mascul.</i> ...																																						54	
Kvindek. <i>Femin.</i> ...																																						61	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épidémiques.*

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snaive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Bestelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	15	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	9	.	7	1	.	59

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Asiatisk Koiera																							
Kopper																						6	
Blødgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber		1									22	2			3					2	2	8	7
Difteri (og Croup)		2			4					17	17	6			1	2				1	4	4	42
Skarlagensfeber			1		2					14	18	4		1	3						4		40
Mæslinger					3		1			2	77			2	18	1	3			8	23	26	31
Kighoste				6	2					1	14	45	3	1	16	2	3		5	15	8	4	3

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 16 — 1910.</b>	Fra Søndag 17. April til Lørdag 23. April, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen. . . . .	13.	—	6.6	10.9	5.5	7.3	+1.1	17.	16.3	22.	1.1	7.4	10.4	5.0	77
Toldboden. . . . .	5.	755.3	6.5	9.9	7.0	7.4	+1.6	17.	13.0	22.	1.0	6.3	8.0	4.4	74

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
20.9	6	2	1	—	33	2	5	10	—	—	7	52	24	—	1.8	6.4	1.26	

Anmærkning: Friske Vinde fra Vest og Nordvest; temmelig mildt Vejr; Regnbyger næsten hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . .	81	26	107	2	1	3	14	7	6	4	13	4	11	2	61	57	4	32	3	—	—				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . .	69	25	94	2	1	3	5	1	3	4	10	11	20	8	62	60	2	34	5	1	—				
Ialt Total . . . . .	150	51	201	4	2	6	19	8	9	8	23	15	31	10	123	117	6	66	8	1	—				
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>et an-yers</i>	<i>dans les hôp. :</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an   1—14 ans</i> <i>Enfants placés en pension</i>	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					





Tab. 5. Fra 366 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 835 nye Tilfælde i København (foruden 231 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenliague												Communes voisines					
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte par Hospitaler		Communes voisines			
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Indlagte par Hospitaler		Communes voisines			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Total	Lerfat paa Garnis. Hosp.	Ialt	Frederiksberg	Hvidovre	Taarby — St. Margreby	København A — ts nordre Lægedistrikt.
1. Febris typhoidea .....	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1
4. Scarlatina .....	14	25	1	5	1	1	1	1	1	1	1	38	1	1	1	1	1	1
5. Morbilli .....	18	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Tussis convulsiva .....	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Angina parotidea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Erysipelas .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Febris puerperalis .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Pemphigus neonat. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris intermittens .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Pneumonia crouposa .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Tracheo-Bronchitis .....	7	15	17	32	29	5	12	117	5	8	1	1	19	1	1	1	1	1
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	8	4	7	5	7	2	9	37	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1
18. Influenza .....	1	4	4	14	17	2	1	37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Angina tonsillaris .....	1	24	45	52	26	1	1	149	8	3	1	1	21	1	1	1	1	1
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Varicellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Rubellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	27	93	157	157	140	10	29	613	21	21	21	21	131	24	118	7	86	89
24. Gonorrhoea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insens.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	28	106	165	315	181	11	29	835	21	21	21	21	210	31	135	7	89	89

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. aent.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar { ægte.. uægte.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	19	•	
1—5 Aar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9	•	
5—15 Aar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8	•	
15—65 Aar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	17	•	
Over 65 Aar	{ M. K. M. K.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	14	•	
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13	•	
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12	•	
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	23	•	
Ialt Total...																																			61	•		
Mandk. <i>Mascul.</i> ....																																			62	•		
Kvindek. <i>Femin.</i> ...																																			61	•		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskoleis Kliniker og i 20 Dyrægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdomsart	Tilfælde
Hundegalskab.	•
Miltbrand.	•
Mund- og Klovesyge.	•
Faarekopper.	•
Ondartet Klovesyge.	•
Skab hos Faar.	•
Rygmarvstyg.	•
Snive og Springorm.	•
Ondartet Kataralfbr.	•
Ondar. Luges. h. Kvæg.	•
Kvægpest.	•
Svinedifteri.	1
Rødsyge.	•
Tuberkulose.	2
Lungesyge hos Hesten.	19
Brandfeber.	•
Influenza.	7
Brandigt Emfysem.	•
Mandsyge.	•
Kværke.	3
Godartet Beskelesyge.	•
Kopper hos Kvæget.	•
Skab.	•
Ringorm.	•
Haarsækmiddel.	•
Hønskolera.	•
Rosen.	•
Nædedødslet	•
Katar.	•
Croup.	•
Hundesyge.	21
Difteritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smitsomme Syg.	4
<b>Tilsammen.</b>	<b>69</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	16/4	16/4	16/4	9/4	16/4	9/4	9/4	9/4	9/4	9/4	9/4	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4	9/4	9/4	9/4	2/4
Pest	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asiatisk Kolera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kopper	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blodgang	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eksant. Tyfus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tyfoid Feber	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Difteri (og Croup)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Skarlagensfeber	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mæslinger	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kighoste	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Anm.

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 17 — 1910.</b>	Fra Søndag 24. April til Lørdag 30. April, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.                  Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)                  Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.                  1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Jagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen.....	13.	—	6.5	8.8	5.3	6.6	÷ 0.5	27.	11.7	27.	1.1	6.9	10.6	3.2	81
Toldboden.....	5.	755.1	6.5	8.4	6.9	7.1	+ 0.6	27.	11.1	27.	2.8	5.5	8.3	3.6	79

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
17.2	5	-	-	-	24	2	-	-	2	10	52	29	5	-	1.4	6.3	1.39

Anmærkning: Overvejende sydvestlige Vinde med Temperatur omkring Normalen og Regn omtrent hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. ?	sine medico	0-1 an
Mandk. Masc...	94	40	134	3	-	3	8	7	5	1	9	21	11	-	62	57	5	35	3	2	-			
Kvindek. Fem..	74	38	112	1	2	3	6	2	2	1	12	13	22	9	67	61	6	34	5	1	-			
Ialt Total.....	168	78	246	4	2	6	14	9	7	2	21	34	33	9	129	118	11	69	8	3	-			
<i>Nés vivants. Morts-nés. Décès. (Morts-nés excl.)</i>																								



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1909 Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	450000
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 25. Apr. 1909 30. Apr. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/4-1/5	179	6	27	2	28	2	35	2	-	-	47	3	-	-	43	7	4	2	111	2
2/5-8/5	141	1	33	1	39	-	44	4	-	-	41	3	2	-	42	6	4	-	76	1
9/5-15/5	102	5	28	-	30	1	20	2	-	-	41	5	-	-	53	9	5	1	64	-
16/5-22/5	206	4	34	-	18	5	41	6	-	-	52	5	1	-	30	9	9	5	42	-
23/5-29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	-	-	44	4	-	-	28	10	3	4	39	1
30/5-5/6	217	3	34	1	14	-	18	-	2	-	46	3	-	-	34	5	4	-	27	1
6/6-12/6	257	2	44	3	16	-	34	7	-	-	56	8	-	-	32	6	-	3	29	-
13/6-19/6	220	7	36	1	22	-	31	3	-	-	55	3	1	-	34	7	7	2	10	-
20/6-26/6	191	1	30	1	22	1	25	1	3	-	84	5	2	-	24	12	3	4	14	-
27/6-3/7	140	1	28	-	17	1	23	-	2	-	91	3	1	-	25	4	7	2	4	-
4/7-10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	1	-	105	6	-	-	28	3	1	2	8	-
11/7-17/7	127	2	19	-	15	2	33	4	2	-	101	8	2	-	13	2	1	2	7	-
18/7-24/7	85	4	24	-	8	1	28	3	-	-	82	1	1	-	11	2	1	-	4	-
25/7-31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	2	-	66	7	-	-	8	3	1	1	2	-
1/8-7/8	39	-	25	2	13	-	11	2	3	-	68	2	1	-	2	-	1	-	-	-
8/8-14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	6	1	99	3	3	-	15	4	2	-	3	-
15/8-21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	-	118	8	2	-	11	-	2	1	1	-
22/8-28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4	1	-	11	3	-	-	4	-
29/8-4/9	19	-	26	1	16	-	32	-	4	1	117	8	3	-	6	1	1	1	4	-
5/9-11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	6	-	109	8	4	2	15	2	1	1	7	-
12/9-18/9	21	-	59	1	18	3	21	-	6	2	125	3	5	1	21	1	-	-	14	-
19/9-25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
26/9-2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	-	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
10/10-16/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10-23/10	22	1	37	2	29	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10-30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11-13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	10	3	-	1	62	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	12	3	1	-	153	2
19/12-25/12	16	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12-1/1	29	-	30	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2-3/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	2	153	3
4/3-10/3	25	-	54	2	28	-	29	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
11/3-17/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
18/3-24/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-
25/3-31/3	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
1/4-7/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
8/4-14/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-
15/4-21/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	2	-	19	7	-	-	37	-
22/4-28/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-







Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 18 — 1910.</b>	Fra Søndag 1. Maj til Lørdag 7. Maj, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.  
 1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut.) *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen.....	13.	—	7.7	9.7	5.2	7.2	÷0.9	2.	13.5	1.	1.3	7.8	9.5	5.2	80
Toldboden.....	5.	756.0	7.3	8.9	7.2	7.6	+0.1	2.	12.0	1.	4.0	5.3	6.5	2.9	78

Nedbør, Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sülle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
16.1	5	-	1	-	21	26	12	.	.	2	29	7	10	14	1.4	7.3	0.92

**Anmærkning:** Variable Vinde; omtrent normal Varme uden Nattefrost; Regnbyger især de sidste Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.						
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0-1 ægte	usægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospit- tal	Uden Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc...</i>	74	33	107	2	-	2	8	5	4	3	8	15	15	6	64	59	5	27	4	1	1				
Kvindek. <i>Fem...</i>	80	22	102	1	3	4	6	3	4	3	11	19	11	8	65	62	3	34	6	1	-				
<b>Ialt Total</b> .....	<b>154</b>	<b>55</b>	<b>209</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>129</b>	<b>121</b>	<b>8</b>	<b>61</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi- ciliés</i>	<i>étran- gers</i>	<i>dans les hóp. :</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—50—1		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puitmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>	
						0—5	0—1	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	450000
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 2. Maj 1909 7. Maj 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/5—8/5	141	1	33	1	39	-	44	4	-	-	41	3	2	-	42	6	4	-	76	1
9/5—15/5	102	5	28	-	30	1	20	2	-	-	41	5	-	-	53	9	5	5	64	-
16/5—22/5	206	4	34	-	18	5	41	6	-	-	52	5	1	-	30	9	9	5	42	-
23/5—29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	-	-	44	4	-	-	28	10	3	4	39	1
30/5—5/6	217	3	34	1	14	-	18	-	2	-	40	-	-	-	34	5	4	-	27	1
6/6—12/6	257	2	44	3	16	-	34	7	-	-	56	8	-	-	32	6	-	3	29	-
13/6—19/6	220	7	36	1	22	-	31	3	-	-	55	3	1	-	34	7	7	2	10	-
20/6—26/6	191	1	30	1	22	1	25	1	3	-	84	5	2	-	24	12	3	4	14	-
27/6—3/7	140	1	28	-	17	1	23	-	2	-	91	3	1	-	25	4	7	2	4	-
4/7—10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	1	-	105	6	-	-	28	3	1	2	8	-
11/7—17/7	127	2	19	-	15	2	33	4	-	-	101	8	2	-	13	2	1	2	7	-
18/7—24/7	85	4	24	-	8	1	28	3	-	-	82	1	1	-	11	2	1	-	4	-
25/7—31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	2	-	66	7	-	-	8	3	1	1	2	-
1/8—7/8	39	-	25	2	13	-	11	2	3	-	68	2	1	-	2	-	1	-	-	-
8/8—14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	6	-	99	3	-	-	15	4	2	-	3	-
15/8—21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	-	118	8	2	-	11	-	2	1	1	-
22/8—28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4	1	-	11	3	-	-	4	-
29/8—4/9	19	-	26	1	16	-	32	-	4	1	117	8	3	-	6	2	1	1	4	-
5/9—11/9	27	-	56	1	24	1	28	2	6	2	109	8	4	2	15	2	1	1	7	-
12/9—18/9	21	-	59	1	18	3	21	-	6	-	125	3	3	1	21	1	-	-	14	-
19/9—25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
26/9—2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10—9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	1	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
10/10—16/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10—23/10	22	1	37	2	29	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10—30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
31/10—6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11—13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11—20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11—27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	10	3	-	1	62	-
28/11—4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12—11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12—18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	22	3	-	-	152	2
19/12—25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	3	-	-	153	1
26/12—1/1	29	-	50	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1—8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1—15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1—22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1—29/1	37	-	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	-	-	370	4
30/1—5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2—12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	-	343	4
13/2—19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2—26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2—5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	2	153	3
6/3—12/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
13/3—19/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	2	99	3
20/3—26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	-	-	99	3
27/3—2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
3/4—9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
10/4—16/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-
17/4—23/4	38	-	45	3	16	1	8	-	3	-	51	3	-	-	19	7	-	-	37	-
24/4—30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-
1/5—7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-



Tab. 5. Fra 370 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 919 nye Tilfælde i København (foruden 227 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague													Communes voisines																								
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																							
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Reden og Havnen						Garns Hosp.	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amt																	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvarterer — Quartiers						Garns Hosp.	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amt																						
Ialt Total						Kvarterer — Quartiers											Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																			
	Ialt	Kvinder		Ialt	Kvinder		Ialt	Kvinder		Ialt	Kvinder		Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt																			
		frå 0—1 Aar	frå 1—5 Aar		frå 5—15 Aar	frå 15—65 Aar		Over 65 Aar	gamle Bys ældre Del		gamle Bys yngre Del	Gammelholm								St. Annæ-øster Kv.	St. Annæ-vester Kv.	Kristianshavn	høi-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby							
1. Febris typhoidea.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Diphtheria (incl. Group)....	24	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4. Scarlatina .....	72	19	47	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5. Morbilli .....	66	34	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Tussis convulsiva.....	9	2	6	1	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7. Angina parotidea.....	19	2	10	4	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
8. Erysipelas .....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Febris puerperalis.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Tetanus & Trismus neonat.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Febris intermitiens.....	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. Febris rheumatica.....	15	3	4	5	2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
13. Pneumonia cronposa.....	25	3	3	4	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14. Tuberculosis pulm. & laryng.	124	23	14	30	32	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
15. Tracheo-Bronchitis .....	45	3	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
16. Brouchopneum. & Bronch. cap.	183	1	20	63	47	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
17. Influenza .....	51	7	15	4	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
18. Angina tonsillarlis.....	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Cholerae & Catarrh. int. acut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. Variicellæ .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. Rubellæ .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23. .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Sum</b>	<b>37</b>	<b>137</b>	<b>201</b>	<b>143</b>	<b>156</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>695</b>	<b>62</b>	<b>80</b>	<b>44</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	<b>101</b>	<b>17</b>	<b>105</b>	<b>12</b>	<b>156</b>	<b>41</b>	<b>152</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>61</b>	<b>224</b>	<b>44</b>	<b>153</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>		
24. Gonorrhoea .....	-	-	-	-	86	16	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25. Ulcus venereum .....	-	-	-	-	13	1	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Syphilis acquisit. (e coat, imp.)	-	-	-	-	28	14	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28. Syphilis congenita .....	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29. Scabies .....	-	-	5	21	19	6	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30. Delirium tremens.....	-	-	-	-	10	3	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Ialt Total</b>	<b>38</b>	<b>142</b>	<b>222</b>	<b>209</b>	<b>197</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>919</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>44</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	<b>101</b>	<b>17</b>	<b>105</b>	<b>12</b>	<b>224</b>	<b>44</b>	<b>153</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>224</b>	<b>44</b>	<b>153</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>		

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Aldersklasser																Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16																		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.				17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Alii morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.
0—1 Aar { ægte.. { nægte.												2	1	1																							14
1—5 Aar .....												1	1	1																							8
5—15 Aar .....												1	1	1																							6
15—65 Aar { M. { K.												2	2	2																							23
Over 65 Aar { M. { K.												5	4	2																							30
Ialt Total...							4					5	9	2	3	12	23	1	2				8	14	1	2		1	3	2	2	4	7	2	11	8	129
Mandk. Mascul. ....							1				2	5	1	1	6	13						6	5	1	2											64	
Kvindek. Femin. ...						3				1	2	4	1	2	6	10	1	2				2	9		1											65	
																																					8
																																					4
																																					4

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snuve og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidler.	Høusetolera.	Rosen.	Nældeulster	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkrae.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
																																			55

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	30/4	30/4	30/4	23/4	30	29/4	23/4	13/4	23/4	23/4	16/4	30/4	30/4	30/4	30/4	30/4	23/4	30/4	23/4	16/4	23/4	23/4	16/4
Pest .....																							
Asiatisk Koleræ .....																							
Kopper .....																							
Blodgang .....																							
Eksant. Tyfus .....																							
Tyfoide Feber .....																							
Difteri (og Croup) .....				4	10		3		1	13	18	6	1	1	3	1		3	1	10	10	5	8
Skarlagensfeber .....				1						7	11				4			1	2	7		3	32
Mæslinger .....				8	3					5	83	33			15	4	6	3	27	35	4	3	32
Kighoste .....		1		1	2	1			1	3	11	42	1	1	14	7	3	1	10	10	1	2	13

Anm.

Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19 — 1910.	Fra Søndag 8. Maj til Lørdag 14. Maj, begge Dage inkl.	35. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000. 1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen.....	13.	—	11.8	15.8	10.7	12.4	+3.1	14.	24.0	9.	2.6	2.8	11.4	6.5	70
Toldboden.....	5.	61.5	10.1	12.7	10.4	10.7	+2.0	14.	18.9	9.	2.7	6.0	8.9	4.8	78

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
21.5	1	-	-	-	64	14	10	38	12	8	14	2	2	-	2.2	8.4	0.97

Anmærkning: De 3 første Dage kølige med variable Vinde; d, 9. stærk Regn med meget lav Temperatur. De 4 sidste Dage meget varme med friske østlige Vinde, tørt og klart Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.						
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôp. :	sine medico	0—1 an	1—14 ans
Mandk. Masc...	80	37	117	2	1	3	8	3	6	2	15	24	18	1	77	72	5	45	4	-	1				
Kvindek. Fem...	99	24	123	-	2	2	6	4	2	1	5	9	19	7	53	52	1	25	2	1	-				
Ialt Total.....	179	61	240	2	3	5	14	7	8	3	20	33	37	8	130	124	6	70	6	1	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôp. :	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.	Morts-nés.																						Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total'	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1909 Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	450000
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	170	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 9. Maj 1909 14. Maj 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/5-15/5	192	5	28	-	30	1	20	2	-	-	41	5	-	-	53	9	5	1	64	-
16/5-22/5	206	4	34	-	18	5	41	6	-	-	52	5	1	-	30	9	9	5	42	-
23/5-29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	-	-	44	4	-	-	28	10	3	4	39	1
30/5-5/6	217	3	34	1	14	-	18	-	2	-	46	3	-	-	34	5	4	-	27	1
6/6-12/6	257	2	44	3	16	-	34	7	-	-	56	8	-	-	32	6	-	-	29	-
13/6-19/6	220	7	36	1	22	-	31	3	-	-	55	3	1	-	34	7	7	2	10	-
20/6-26/6	191	1	30	1	22	1	25	1	3	-	84	5	2	-	24	12	3	4	14	-
27/6-3/7	140	1	28	-	17	1	23	-	2	-	91	3	1	-	25	4	7	2	4	-
4/7-10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	1	-	105	6	-	-	28	3	1	2	8	-
11/7-17/7	127	2	19	-	15	2	33	4	-	-	101	8	2	-	13	2	1	2	7	-
18/7-24/7	85	4	24	-	8	1	28	3	-	-	82	1	1	-	11	2	1	-	4	-
25/7-31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	2	-	66	7	-	-	8	3	1	1	2	-
1/8-7/8	39	-	25	2	13	-	11	2	3	-	68	2	1	-	2	-	1	-	-	-
8/8-14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	6	1	99	3	3	-	15	4	2	-	3	-
15/8-21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	-	118	8	2	-	11	-	2	1	1	-
22/8-28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4	1	-	11	3	-	-	4	-
29/8-4/9	10	-	26	1	16	-	32	-	4	1	117	8	3	-	6	1	1	1	4	-
5/9-11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	6	2	100	8	4	2	15	2	1	1	7	-
12/9-18/9	21	-	59	1	18	3	21	6	2	2	125	3	3	1	21	1	-	-	14	-
19/9-25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
26/9-2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1	-
10/10-16/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10-23/10	22	1	37	2	20	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10-30/10	19	-	36	1	10	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11-13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	-	1	62	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	1	1	64	7	-	-	22	3	1	-	151	2
19/12-25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12-1/1	29	-	50	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2-5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3
6/3-12/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
13/3-19/3	45	-	56	2	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
20/3-26/3	45	1	61	2	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-
27/3-2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
3/4-9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
10/4-16/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-
17/4-23/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	2	-	19	7	2	-	37	-
24/4-30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	2	1	-	34	7	1	-	35	-
1/5-7/5	56	-	72	4	24	-	9	1	-	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-
8/5-14/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsa.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croniosa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar	ægte..																																				14	
1—5 Aar	uægte.																																				7	
5—15 Aar																																					8	
15—65 Aar	M.																																				3	
	K.																																				39	7
Over 65 Aar	M.																																				14	3
	K.																																				19	3
Ialt Total...																																					130	10
Mandk. Mascul...																																					77	7
Kvindk. Femin...																																					53	3

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyr lægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Millbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarraifbr.	Ondar. Luges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lugesyge hos Hester.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Besketersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudstiel	Katar.	Croup.	Hundsyge.	Difteritis hos Fjertræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
														14	1	8			1					1			1	4	2	12			42

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	7/5	7/5	7/5	30/4	7/5	30/4	30/4	80/4	90/4	30/4	29/4	7/5	7/5	7/5	7/5	7/5	7/5	7/5	7/5	30/4	23/4	30/4	25/4
Asiatisk Kolera																							
Kopper																						9	1
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber					1	1	1	1	1	1	16												
Difteri (og Croup)		2			3	10	2	1	2	13	9	6			3	1		1	1	2	2	5	5
Skarlagensfeber					7		2		2	10	20	6			4			1	2	3	3	7	31
Mæslinger					4	5				13	88	40	2		13	3	8	5	30	31	4		33
Kighoste					3	2			2	5	12	40	1	2	14	2	1	4	0	8	1	2	4

Anm.



Adresse postale:  
Stadslægen,  
København B.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 20 — 1910.</b>	Fra Søndag 15. Maj til Lørdag 21. Maj, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450.000. 1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	13.4	10.3	12.0	14.2	+3.6	15.	24.5	18.	7.6	11.4	14.8	8.2	63
Toldboden . . . . .	5.	763.0	11.8	15.6	12.9	12.9	+2.8	15.	19.4	17.	7.8	6.9	7.6	5.5	69

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.7	1	-	-	-	67	-	17	66	17	-	-	-	-	-	1.6	9.8	0.85	

Anmærkning: Østlige Vinde, temmelig højt Barometer med varmt og tørt Vejr. Kun en lille Regnbyge d. 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	95	31	126	3	2	5	7	5	4	2	17	15	7	3	60	60	-	31	8	3	-				
Kvindek. Fem. . . . .	76	37	113	1	-	1	7	8	6	1	15	10	10	5	62	60	2	28	10	-	1				
Ialt Total . . . . .	171	68	239	4	2	6	14	13	10	3	32	25	17	8	122	120	2	59	18	3	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étan-gers	dans les hôp . .	sine médeco	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.	
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 No. 1—15
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1909 Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	450000
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	55	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 16. Maj 1909 21. Maj 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/5—22/5	206	4	34	1	18	5	41	6	-	-	52	5	1	-	30	9	9	5	42	-
23/5—29/5	209	2	40	1	13	3	21	5	-	-	44	4	-	-	28	10	3	4	39	1
30/5—5/6	217	3	34	1	14	-	18	-	2	-	46	3	-	-	34	5	4	-	27	1
6/6—12/6	257	2	44	3	16	-	34	7	-	-	56	8	-	-	32	6	-	3	29	-
13/6—19/6	220	7	36	1	22	-	31	3	-	-	55	3	1	-	34	7	7	2	10	-
20/6—26/6	191	1	30	1	22	1	25	1	3	-	84	5	2	-	24	12	3	4	14	-
27/6—3/7	140	1	28	-	17	1	23	-	2	-	91	3	1	-	25	4	3	2	4	-
4/7—10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	1	-	105	6	-	-	28	3	1	2	8	-
11/7—17/7	127	2	19	-	15	2	33	4	-	-	101	8	2	-	13	2	1	2	7	-
18/7—24/7	85	4	24	-	8	-	28	3	-	-	82	1	1	-	11	2	1	-	-	-
25/7—31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	2	-	66	7	-	-	8	3	1	1	4	-
1/8—7/8	39	-	25	2	13	-	11	2	3	-	68	2	1	-	2	-	1	-	-	-
8/8—14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	6	1	99	3	-	-	15	4	2	-	3	-
15/8—21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	-	118	8	2	-	11	-	2	1	1	-
22/8—28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4	1	-	11	3	-	-	4	-
29/8—4/9	19	-	26	1	16	-	32	-	4	1	117	8	3	-	6	1	1	-	4	-
5/9—11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	6	-	109	8	4	2	15	2	1	1	7	-
12/9—18/9	21	-	59	1	18	3	21	-	6	2	125	3	3	1	21	1	-	-	14	-
19/9—25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
26/9—2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10—9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	1	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
10/10—16/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10—23/10	22	1	37	2	29	-	9	-	2	-	98	5	-	-	12	1	-	-	19	-
24/10—30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	1	-	22	-
31/10—6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11—13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11—20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11—27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	10	3	-	1	62	-
28/11—4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12—11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12—18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	12	3	1	-	151	2
19/12—25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12—1/1	29	-	50	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1—8/1	26	-	105	3	20	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1—15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1—22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1—29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1—5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	-	-	32	3	2	1	353	4
6/2—12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	-	343	4
13/2—19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	1	232	6
20/2—26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2—5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	2	153	3
6/3—12/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
13/3—19/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
20/3—26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-
27/3—2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	-	-	22	6	3	2	52	-
3/4—9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
10/4—16/4	77	1	52	3	20	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-
17/4—23/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-
24/4—30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-
1/5—7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-
8/5—14/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-
15/5—21/5	276	-	80	3	26	1	5	1	1	-	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-

Tab. 5. Fra 361 praktiserende Læger er i Beretningsbogen anmeldt følgende 844 nye Tilfælde i København (foruden 240 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbil epidemici.	Copenhagen											Communes voisines				København A - ts nordre Lægedistrikt.																						
	Alder — Age											Kvarterer — Quartiers					Indlagte paa Hospitaler																					
	Ialt Total											Reden og Havnen					Frederiksberg				Rødovre-Hvidovre				Taarnby - St. Margleby													
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder																													
1. Febris typhoidea	1	1								1																1										1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																					1	
3. Diptheria (incl. Croup)	4	11	10	3	2					1																											1	
4. Scarlatina	4	14	32	4	6					3																											11	
5. Morbilli	1	25	50							3																											2	
6. Tussis convulsiva	1	3	1							3																											2	
7. Angina parotidea	1	1	3	5	1					2																											6	
8. Erysipelas																																					1	
9. Febris puerperalis																																					1	
10. Tetanus & Trismus neonat.																																					1	
11. Pemphigus neonat.																																					1	
12. Febris intermittens																																					1	
13. Febris rheumatica																																					1	
14. Pneumonia crouposa		2	6	17	5			8	4																												1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																					2	
16. Tracheo-Bronchitis	8	19	11	18	28	10	5	99		8																											6	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	13	4	7	11			39																												3		
18. Influenza																																					1	
19. Angina tonsillar.	1	18	46	40	38	1	1	145	2	7	5	14	16	12	12	9	32	6	4	8	9															1		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	10	15	5	17	21	2	3	73	1	1	4	11	11	8	6	3	10	3	1	5																1		
21. Varicellæ								5																													1	
22. Rubellæ																																						1
23.																																					1	
Sum	29	125	196	140	134	14	10	648	8	20	9	7	26	33	56	82	55	70	70	50	103	19	22	61	15	189	42	125								4	96	
24. Gonorrhoea																																					1	24
25. Ulcus venereum																																					1	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																																					1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons																																						1
28. Syphilis congenita	1																																					1
29. Scabies		7	3	11	5																																7	29
30. Delirium tremens																																						1
Ialt Total	30	132	199	286	173	14	10	844	8	20	9	7	26	33	56	82	55	70	70	50	103	19	22	61	15	189	42	125							4	106		

Anmærkning:



Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21 — 1910.	Fra Søndag 22. Maj til Lørdag 28. Maj, begge Dage inkl.	35. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.  
1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Støret		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	14.6	19.4	12.2	14.8	+2.9	23.	24.5	25.	7.7	12.0	15.4	6.8	61
Toldboden . . . . .	5.	761.9	13.3	16.8	13.9	14.2	+2.7	23.	22.2	28.	9.3	8.0	11.3	4.6	65

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.7	3	-	-	-	67	5	5	10	7	2	12	19	40	-	1.5	11.7	0.89

Anmærkning: Overvejende nordvestlige Vinde med varmt og solrigt Vejr i Ugens 5 første Dage; de 2 sidste Dage fik omtrent normal Varme med skyet Himmel og ubetydelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	nægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospit- tal	Uden Læge behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc...	103	43	146	4	1	5	6	5	8	2	18	12	15	-	66	59	7	4	2	-	-				
Kvindek. Fem..	84	35	119	3	-	3	14	4	3	3	13	8	14	10	69	66	3	39	3	-	-				
Ialt Total . . . . .	187	78	265	7	1	8	20	9	11	5	31	20	29	10	135	125	10	80	5	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étan- gers	dans les hóp.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.	Morts-nés.																		Enfants placés en pension					



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. 1 de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte illegi-times		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cance-reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	450000
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli Syge, Døde, Décès.	Scarlatina Syge, Døde, Décès.	Diphth. & Cr. Syge, Døde, Décès.	Tussis conv. Syge, Døde, Décès.	Fb. typh. Syge, Døde, Décès.	Catar. int. ac. Syge, Døde, Décès.	Fb. puerp. Syge, Døde, Décès.	Pneum. croup. Syge, Døde, Décès.	Mening. cerebrospin. Syge, Døde, Décès.	Influenza Syge, Døde, Décès.								
											23. Maj 1909	28. Maj 1910						
23 5-23 15	209	2	40	1	13	3	21	5		44	4	28	10	3	4	4	39	1
30 5-5 16	217	3	34	1	14		18			46	3	34	5	4			27	1
6 6-12 16	257	2	44	3	16		34	7		56	8	32	6			3	29	
13 6-19 16	220	1	36	1	22		31	3		55	3	34	7	7		2	10	
20 6-26 16	191	7	30	1	22	1	25	1		84	5	24	12	3		4	14	
27 6-3 7	140	1	28		17		23			91	3	25	4	7		2	4	
4 7-10 7	123	5	19		17		28	5		105	6	28	3	1		2	8	
11 7-17 7	127	4	19		15	2	33	4		101	8	13	2	1		2	7	
18 7-24 7	85	2	24		8	1	28	3		82	1	11	2	1			4	
25 7-31 7	68	2	24	2	12		14	3	2	66	7	8	3	1		1	2	
1 8-7 8	39		25	2	13		11	2	2	68	2	2	2	2				
8 8-14 8	34	1	21		12		22	2	2	99	3	15	4	4			3	
15 8-21 8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	118	8	11	3	2		1	1	
22 8-28 8	28		38	2	11		36	1	6	143	4	11	1	1		1	4	
29 8-4 9	19		26	1	16		32	2	4	117	8	6	1	1		1	4	
5 9-11 9	27		56		24	1	28	2	6	109	8	15	2	1		1	7	
12 9-18 9	21		59	1	18	3	21	6	2	125	3	21	1	1		1	14	
19 9-26 9	26		49		23		14	1	7	129	11	10	1			1	13	
26 9-2 10	15		35	1	19		11		2	125	5	15	1			1	12	
3 10-9 10	27	1	33	1	22	1	10		1	118	6	14	2			1	5	1
10 10-16 10	16	1	44		26		13	1	4	125	6	7	1	1			19	
17 10-23 10	22	1	37	2	29		9		2	98	5	12	1				19	
24 10-30 10	19		36	1	19	1	13		4	102	8	5	2				22	
31 10-6 11	12		52	1	28		21		1	102	6	12	1				19	
7 11-13 11	13		30		18		23		1	73	2	8	2				31	1
14 11-20 11	19		46	3	21		15	2	1	84	2	14	1				47	
21 11-27 11	46		53		22	1	18	1		78	2	16	3				62	
28 11-4 12	31		68		19		18			55	4	14	1				85	
5 12-11 12	33		85	1	30	2	26			73	1	21	6				115	1
12 12-18 12	20		62	2	14		21	1	1	64	7	22	3				151	1
19 12-26 12	15		52	3	14	1	12		1	52	1	20					153	1
26 12-1 1	29		30	2	29	1	15	1		66	2	18	4	2		1	247	
2 1-8 1	26		105	3	26		21	1		83	1	17	5	1			368	1
9 1-15 1	46		76		39	1	7			72	3	21	5				400	
16 1-22 1	12	1	71	1	25		35			48	5	18	11	1			404	2
23 1-29 1	37	1	58	4	38		31	2		47		20	3	1			370	4
30 1-5 2	25		98	2	31	1	34	4		54	5	32	3	2			353	4
6 2-12 2	26		74	4	26	1	31	4		36	3	23	8				343	4
13 2-19 2	31		61	4	32	1	29	1		44	2	34	4				282	6
20 2-26 2	33	1	62	3	30	3	18	2		43	3	14	10				173	5
27 2-5 3	47	1	76	2	22	1	20	3		38	4	22	1				153	3
6 3-12 3	25		54	2	28		19	3		53	2	25	3				140	3
13 3-19 3	45		56		26		9	2		41	3	22	7				99	
20 3-26 3	45	1	61	3	19	2	20	2		29	4	24	4				49	
27 3-2 4	64		74	3	20	1	18	2		35	4	22	6				52	
3 4-9 4	41	2	56	3	29		13	2		44	2	20	5				49	2
10 4-16 4	77	1	52	3	29	1	15			50	4	24	1				73	
17 4-23 4	38		45	3	16	1	8	1		51	3	19	7				37	
24 4-30 4	75		66	3	23	1	2	4		53	3	34	5				35	
1 5-7 5	56		72	4	24		9			51	2	15	2				24	
8 5-14 5	60		54	4	20		1	1		62	9	14	2				20	
15 5-21 5	76		80	3	26	1	5	1		73	10	30	3				12	
22 5-28 5	70	2	59	2	26	2	4	1		82	6	26	5				16	

Tab. 5. Fra 359 praktiserende Læger er 1 Beregningsugen anmeldt følgende 939 nye Tilfælde i København (foruden 233 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen																		Communes voisines										
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte på Hospitaler		Fredrikksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup— St. Magleby	København A—ts nordre Lægedistrikt					
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total						Reden og Havnem	Garns. Hosp.											
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	St. Anne- Øster Kv.	St. Anne- Vester Kv.	Kristians- havn	Vold- kvarteret	Østerbro	Blegdam			Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1. Febris typhoidea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Diphtheria (incl. Group).....	1	14	8	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Scarlatina .....	2	13	40	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Morbilli .....	2	25	41	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Tussis convulsiva .....	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Angina parotidea .....	1	2	3	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Erysipelas .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Febris puerperalis .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Pemphigus neonat. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris intermitiens .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Pneumonia crouposa .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Tracheo-Bronchitis .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Influenza .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Angina tonsillaris .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Varicellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Rubellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	41	136	187	134	150	15	26	689	9	28	5	17	36	39	65	104	31	76	56	98	26	24	51	8	164	53	120	12	76
24. Gonorrhoea .....	1	1	1	1	1	1	1	134	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Uleus venereum .....	1	1	1	1	1	1	1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insons ..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies .....	1	1	1	1	1	1	1	54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens .....	1	1	1	1	1	1	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	44	149	197	312	196	15	26	939	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	243	64	132	12	79

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosi.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. exc.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar { ægte.. usægte.																																							
1—5 Aar																																							
5—15 Aar																																							
15—65 Aar																																							
Over 65 Aar																																							
Ialt Total																																							
Mandk. <i>Mascul.</i>																																							
Kvindek. <i>Femin.</i>																																							

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyræggers Praktis.  
*Cas rapportés de maladies épizootiques.*

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmærstytus.	Snive og Springorm.	Ondartet Kataralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægspest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjetkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.				

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	21/5	21/5	21/5	14/5	21/5	14/5	14/5	14/5	14/5	14/5	7/5	21/5	21/5	21/5	21/5	21/5	21/5	21/5	21/5	14/5	7/5	14/5	7/5
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper											14											7	
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber											17												
Difteri (og Croup)											19												
Skarlagensfeber											23												
Mæslinger											7												
Kighoste											94												

Anm.

Adresse postale:  
Stadslægen,  
København B.

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

## i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 22 — 1910.</b>	Fra Søndag 29. Maj til Lørdag 4. Juni, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang</b>
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450.000. 1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds grad. Procent Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	15.	—	13.6	16.9	11.8	13.7	+0.5	3.	24.2	1.	7.0	8.5	12.5	4.0	80
Toldboden.....	5.	755.3	12.8	15.5	13.0	13.3	+0.6	4.	20.9	30.	8.7	5.4	7.8	3.0	82

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagi	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
17.5	4	1	-	-	36	10	-	2	14	12	29	14	5	14	1.3	11.9	1.21	

**Anmærkning:** De 3 første Dage kolige med friske sydlige Vinde og en Del Regn; de 4 sidste Dage temmelig varme med svage variable Vinde og næsten helt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejenørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læue behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-citès	étran-gers	dans les hôp.	sine medico	0-1 an
Mandk. Masc...	87	21	108	1	1	2	9	7	5	4	11	16	15	3	70	68	2	34	8	2	-			
Kvindek. Fem..	67	32	99	2	-	2	7	4	3	1	10	11	15	4	55	54	1	25	2	1	-			
Ialt Total .....	154	53	207	3	1	4	16	11	8	5	21	27	30	7	125	122	3	59	10	3	-			

Ægteskaber Mariages: 77.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tuberc.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1909 April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	450000
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales, 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. eroup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30. Maj 1909	217	3	34	1	14	—	18	—	2	—	46	3	—	—	34	5	4	—	27	1
4. Juni 1910	257	7	44	3	16	—	34	7	—	—	56	8	—	—	32	6	—	3	29	—
	220	7	36	1	22	—	31	3	—	—	55	3	1	—	34	7	7	2	10	—
	191	1	30	1	22	1	25	1	3	—	84	5	2	—	24	12	3	4	14	—
	140	1	28	—	17	1	23	—	2	—	91	3	1	—	25	4	7	2	4	—
	123	5	19	—	17	—	28	5	1	—	105	6	—	—	28	3	1	2	8	—
	127	2	19	—	15	2	33	4	—	—	101	8	2	—	13	2	1	2	7	—
	85	4	24	—	8	1	28	3	—	—	82	1	1	—	11	2	—	—	4	—
	68	2	24	2	12	—	14	3	2	—	66	7	—	—	8	3	1	1	2	—
	39	—	25	2	13	—	11	2	3	—	68	2	1	—	2	—	1	—	—	—
	34	1	21	—	12	—	22	2	6	1	99	3	3	—	15	4	2	—	3	—
	18	1	29	2	19	1	21	2	8	—	118	8	2	—	11	—	2	1	1	—
	28	—	38	2	11	—	36	1	6	—	143	4	1	—	11	3	—	—	4	—
	19	—	26	1	16	—	32	—	4	1	117	8	3	—	6	1	1	1	4	—
	27	—	56	—	24	1	28	2	6	—	109	8	4	2	15	2	1	1	7	—
	21	—	59	1	18	3	21	—	6	2	125	3	3	1	21	1	—	—	14	—
	16	—	49	—	23	—	14	1	7	—	129	11	4	—	10	1	—	1	13	—
	25	—	35	1	19	—	11	—	2	—	125	5	3	—	15	1	—	1	12	—
	27	1	33	1	22	1	10	—	1	118	6	3	—	—	14	2	—	—	5	1
	16	1	44	—	26	—	13	1	4	1	125	6	2	—	7	2	1	1	19	—
	22	1	37	2	29	—	9	—	2	—	98	5	3	—	12	1	—	—	19	—
	19	—	36	1	19	1	13	—	4	—	102	8	—	—	5	—	1	—	22	—
	12	—	52	1	28	—	21	—	1	—	102	6	1	—	12	2	—	—	19	—
	13	—	30	—	18	—	23	—	1	—	73	2	—	—	8	2	1	—	31	1
	19	—	46	3	21	—	15	2	1	1	84	2	2	—	14	1	—	—	47	—
	46	—	53	—	22	1	18	1	—	—	78	2	1	1	16	3	—	1	62	—
	31	—	68	—	19	—	18	—	—	—	55	4	1	—	14	1	—	—	85	—
	33	—	85	1	30	2	26	—	—	—	73	1	—	—	21	6	1	—	115	1
	20	—	62	2	14	—	21	1	—	1	64	7	—	—	22	3	—	—	157	2
	16	—	52	3	14	1	12	—	1	—	52	1	—	—	20	—	—	—	153	1
	29	—	50	2	29	1	15	1	—	—	66	2	1	—	18	4	2	1	247	—
	26	—	105	3	26	—	21	1	—	—	83	1	3	—	17	5	1	—	368	1
	46	—	76	—	39	1	7	1	—	—	72	3	3	1	21	5	—	1	400	—
	12	1	71	1	25	1	35	—	—	—	48	5	1	—	18	11	1	—	404	—
	37	1	58	4	38	—	31	2	1	—	47	—	2	—	20	3	1	—	370	4
	25	—	98	2	31	1	34	4	—	—	54	5	1	—	32	3	2	1	353	4
	26	—	74	4	26	1	31	4	1	—	36	3	1	—	23	3	—	1	343	4
	31	—	61	4	32	1	29	1	—	—	44	2	4	—	34	4	—	—	232	6
	33	1	62	3	30	3	18	2	1	—	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
	47	1	76	2	22	1	20	3	—	—	38	4	—	—	22	1	2	—	153	3
	25	—	54	2	28	—	19	3	1	—	53	2	—	—	25	3	2	2	140	3
	45	—	56	—	26	—	9	2	—	—	41	3	1	—	22	7	3	1	99	3
	45	1	61	3	19	2	20	2	1	—	29	4	—	—	24	4	2	1	49	—
	64	—	74	3	20	1	18	2	1	—	35	4	1	—	22	6	3	2	52	—
	41	2	56	3	29	—	13	2	1	—	44	2	2	—	20	5	1	1	49	2
	77	1	52	3	29	1	15	—	—	—	50	4	—	2	24	1	2	—	73	—
	38	—	45	3	16	1	8	—	3	—	51	3	—	—	19	7	1	—	37	—
	75	—	66	3	23	1	2	4	—	—	53	3	1	—	34	7	1	—	35	—
	56	—	72	4	24	—	9	—	1	—	51	2	—	—	15	5	2	1	24	—
	60	—	54	—	20	—	1	—	—	—	62	9	—	1	14	2	—	—	20	—
	76	—	80	3	26	1	5	1	1	—	73	10	1	—	30	3	1	—	12	—
	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	—	26	5	—	1	16	—
	75	2	42	3	14	—	12	1	2	—	76	6	—	—	12	4	2	—	15	—



Tab. 5. Fra 350 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 786 nye Tilfælde i København (foruden 210 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines														
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers														Indtagne paa Hospitalet		Communes voisines						
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Mænd		Kvinder		Over 65 Aar		Mænd		Kvinder		Ialt Total		Fredriksberg		Rødovre-Hvidovre		Taarby — St. Magleby		Københavns Amtssygehus				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1. Febris typhoidea . . . . .	1	2	4	16	38	5	5	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3. Diphteria (incl. Croup) . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Scarlatina . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Morbilli . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Tussis convulsiva . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Angina parotidea . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Erysipelas . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Febris puerperalis . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Pemphigus neonat . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris intermittens . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Pneumonia crouposa . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Tracheo-Bronchitis . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. Bronchopneum. & Bronch. eap.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Influenza . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Angina tonsillaris . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Cholerae & atarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Varicellæ . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Rubellæ . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Sum</b>	54	111	148	116	125	10	11	575	1	11	104	14	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24. Gonorrhoea . . . . .																													
25. Ulcus venereum . . . . .																													
26. Syphilis acquisit. (e. cōt. imp.)																													
27. Syphilis acquisit. insous . . . .																													
28. Syphilis congenita . . . . .																													
29. Scabies . . . . .																													
30. Delirium tremens . . . . .																													
<b>Ialt Total</b>	54	121	155	255	180	10	11	786	1	11	104	14	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croniosa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eciampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicideum	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar { ægte..																																					16	
1—5 Aar { uægte.																																					11	
5—15 Aar																																					5	
15—65 Aar { M.																																					27	8
{ K.																																					21	
{ M.																																					18	
{ K.																																					10	
Ialt Total...																																					125	10
Mandk Mascul. ...																																					70	8
Kvindek. Femin. ...																																					55	2

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyr lægers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épizootiques.*

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarraffbr.	
Ondar. Luges. h. Kvæg.	
Kvægest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lugesyge hos Hesten.	13
Brandfeber.	
Influenza.	6
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværte.	
Ondartet Beskelsesyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	1
Ringorm.	
Haarsætmiddel.	4
Hønskekolera.	
Rosen.	1
Nældendstet.	1
Katar.	2
Group.	
Hundesyge.	16
Difteritis hos Fjækræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	45

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

Sygdom	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	28/5	28/5	28/5	11/5	20/5	11/5	11/5	21/5	21/5	*	28/5	28/5	28/5	28/5	21/5	28/5	28/5	28/5	28/5	31/5	*	21/5	14/5
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)																							
Skarlagenfeber																							
Mæslinger																							
Kighoste																							

Anm.

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 23 — 1910.</b>	Fra Søndag 5. Juni til Lørdag 11. Juni, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.  
1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	13.	—	18.5	25.0	16.1	19.1	+5.0	11.12.	28.5	7.	11.1	12.3	14.0	10.6	57
Toldboden.....	5.	763.6	16.0	20.5	17.4	17.3	+3.6	11.12.	23.5	8.	12.0	7.4	9.1	5.7	69

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
o.	-	-	-	-	88	10	21	62	7	-	-	-	-	1.6	13.3	0.87

Anmærkning: Friske østlige Vinde; meget varmt og tørt Vejr. Store daglige Temperatursvingninger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. Masc...	75	37	112	1	3	4	20	3	4	-	18	14	13	4	66	64	2	34	5	3	-					
Kvindek. Fem...	84	38	122	3	1	4	8	3	3	2	9	10	17	9	61	58	3	28	5	1	-					
Ialt Total.....	159	75	234	4	4	8	18	6	7	2	27	24	30	13	127	122	5	62	10	4	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. :	sine medico	0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension		
	Nés vivants.	Morts-nés.																								



Tab. 5. Fra 344 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 842 nye Tilfælde i København (foruden 230 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen											Communes voisines																	
	Alder — Age						Ialt Total	Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler											
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar			Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		Gammel-holm		St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Læger paa Hospitaler	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Ialt Total																								
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	9	12	3	3	25	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	14	5	
4. Scarlatina	1	10	25	3	4	42	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	31	31	1	
5. Morbilli	2	30	46	2	2	80	7	3	3	3	3	1	7	6	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	6	
6. Tussis convulsiva	4	6	2	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	
7. Angina parotidea	1	1	1	4	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	
8. Erysipelas	1	1	1	3	5	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	
13. Febris rheumatica	1	4	5	4	4	14	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	3	
14. Pneumonia crouposa	1	3	6	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	15	5	13	25	47	3	7	2	2	2	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	2	
16. Tracheo-Bronchitis	9	15	5	13	25	47	3	7	2	2	2	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	2	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	5	5	4	4	1	21	1	1	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	3	
18. Influenza	1	20	68	66	52	144	5	5	5	5	5	10	15	9	17	41	18	10	10	10	10	10	10	10	10	52	52	43	
19. Angina tonsillaris	31	19	7	16	13	66	2	4	1	1	1	2	3	1	7	17	8	11	10	10	10	10	10	10	10	2	2	5	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	2	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	
22. . . . . . . . . . . . . . . . . .	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	
23. . . . . . . . . . . . . . . . . .	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	
24. Gonorrhoea	54	119	181	139	122	543	21	22	7	16	47	29	44	92	49	63	49	85	16	9	54	18	18	18	18	144	54	124	
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquisit.) insons	2	2	2	2	2	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29. Scabies	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ialt Total	54	126	184	201	165	842	21	22	7	16	47	29	44	92	49	63	49	85	16	9	54	18	18	18	18	215	60	135	84

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. cronposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera, & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecolampsia	22. Apoplexia	23. Alii morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicideium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar { ægte.. { nægte.																																					18	5	
1—5 Aar																																						7	2
5—15 Aar																																						2	7
15—65 Aar { M. { K.																																						32	19
Over 65 Aar { M. { K.																																						17	20
Ialt Total...																																						127	11
Mandk. Mascul....																																						66	6
Kvindek. Femin....																																						61	5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 20 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Linges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværte.	(Ondartet Beskelesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsælmiddel.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældenstet	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjettræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
																																				37

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Dei udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	4/6	4/6	4/6	28/5	4/6	28/5	28/5	28/5	28/5	28/5	*	4/6	4/6	4/6	4/6	28/6	4/6	4/6	4/6	28/6	28/5	28/5	21/5
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)		1		12	9				1	11				1									3
Skarlagensfeber				12	1				2	7			5	2									4
Mæslinger				2	7				1	14			5	3									1
Kighoste	1	2		3		1	1	1	2	2		29	2	2	10	2	2						8

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 24 — 1910.</b>	Fra Søndag 12. Juni til Lørdag 18. Juni, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450.000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen.....	13.	—	18.5	25.0	16.1	19.1	+5.0	11.12.	28.5	7.	11.1	12.3	14.0	10.6	57
Toldboden.....	5.	763.6	16.0	20.5	17.4	17.3	+3.6	11.12.	23.5	8.	12.0	7.4	9.1	5.7	69

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.	-	-	-	-	88	10	21	62	7	-	-	-	-	-	1.6	13.3	0.87

Anmærkning: Friske østlige Vinde; meget varmt og tørt Vejr. Store daglige Temperatursvingninger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.													
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar													
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar													
Mandk. <i>Masc...</i>	71	41	112	1	-	1	9	10	4	4	17	20	16	6	86	85	1	44	14	1	1													
Kvinderk. <i>Fem...</i>	77	33	110	-	-	-	7	4	1	2	13	13	18	2	60	59	1	35	5	2	-													
Ialt Total.....	148	74	222	1	-	1	16	14	5	6	30	33	34	8	146	144	2	79	19	3	1													
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domiciliés		étrangers		dans les hôp. :		sine medico		0-1 an		1-14 ans		Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																														

Ægteskaber *Mariages*: 43.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illegi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1909 Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Fussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
12. Juni 1909																					
18. Juni 1910																					
13/6-19/6	220	7	36	1	22	-	31	3	-	-	55	3	1	-	34	7	7	3	3	10	
20/6-26/6	191	1	30	1	22	-	25	1	3	-	84	3	2	-	24	12	3	4	2	14	
27/6-3/7	140	1	28	-	17	-	23	-	-	-	91	3	1	-	25	4	7	-	-	8	
4/7-10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	1	-	105	6	-	-	28	3	1	2	-	7	
11/7-17/7	127	2	19	-	15	-	33	4	-	-	101	8	2	-	13	2	1	-	-	4	
18/7-24/7	85	4	24	-	8	-	28	3	-	-	82	1	1	-	11	2	1	-	-	4	
25/7-31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	2	-	66	7	-	-	8	3	1	-	-	2	
1/8-7/8	39	-	25	2	13	-	11	2	3	-	68	2	1	-	2	-	1	-	-	-	
8/8-14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	6	1	99	3	3	-	15	4	2	-	-	3	
15/8-21/8	18	1	29	2	19	-	21	2	8	-	118	8	2	-	11	-	-	-	-	1	
22/8-28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4	1	-	11	3	1	-	-	4	
29/8-4/9	19	-	26	1	16	-	32	2	4	1	117	8	3	-	6	1	1	-	-	4	
5/9-11/9	27	-	56	-	24	-	28	2	6	-	109	8	4	2	15	2	1	-	-	7	
12/9-18/9	21	-	59	1	18	-	21	1	6	2	125	3	3	1	21	1	-	-	-	14	
19/9-25/9	26	-	49	-	23	-	14	-	7	-	129	11	4	-	10	1	-	-	-	13	
26/9-2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	-	-	12	
3/10-9/10	27	1	33	1	22	-	10	-	1	118	6	3	-	14	2	-	-	-	-	5	
10/10-16/10	16	1	44	-	26	-	13	-	4	1	125	6	2	-	7	2	1	-	-	19	
17/10-23/10	22	1	37	2	29	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	-	19	
24/10-30/10	19	-	36	1	19	-	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	-	-	-	22	
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	-	19	
7/11-13/11	13	-	36	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	-	31	
14/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	-	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	-	47	
21/11-27/11	46	-	53	-	22	-	18	-	-	-	78	2	1	1	16	3	-	-	-	62	
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	-	85	
5/12-11/12	33	-	85	1	30	-	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	-	115	
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	-	1	1	64	7	-	-	22	3	-	-	-	157	
19/12-25/12	16	-	52	3	14	-	12	-	-	-	52	1	-	-	20	-	-	-	-	133	
26/12-1/1	29	-	30	2	29	-	15	-	-	-	66	2	1	-	18	4	2	-	-	247	
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	-	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	-	368	
9/1-16/1	46	-	76	1	39	-	7	-	1	-	72	3	3	1	21	5	-	-	-	400	
17/1-23/1	12	1	71	-	25	-	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	-	404	
24/1-30/1	37	1	58	4	38	-	31	-	1	-	47	-	2	-	20	3	2	-	-	370	
31/1-5/2	25	-	98	2	31	-	34	-	4	-	54	5	1	-	32	3	1	-	-	353	
6/2-12/2	26	-	74	4	26	-	31	-	1	-	36	3	1	-	23	8	-	-	-	343	
13/2-19/2	31	-	61	4	32	-	29	-	1	-	44	2	4	-	34	4	-	-	-	282	
20/2-26/2	33	1	62	3	30	-	18	-	1	-	43	3	2	-	14	10	1	-	-	173	
27/2-5/3	47	1	76	2	22	-	29	-	3	-	38	4	-	-	22	1	2	-	-	153	
6/3-12/3	25	-	54	2	28	-	19	-	3	-	53	2	-	-	25	3	2	-	-	140	
13/3-19/3	45	-	56	-	26	-	9	-	2	-	41	3	1	-	22	7	3	-	-	99	
20/3-26/3	45	1	61	-	20	-	20	-	1	-	29	4	-	-	24	4	2	-	-	49	
27/3-2/4	64	-	74	3	19	-	18	-	1	-	35	4	1	-	22	6	3	-	-	52	
3/4-9/4	41	2	56	3	29	-	13	-	1	-	44	2	2	-	20	5	1	-	-	49	
10/4-16/4	77	1	52	3	29	-	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	-	73	
17/4-23/4	38	-	45	3	16	-	8	-	3	-	51	3	2	-	19	7	1	-	-	37	
24/4-30/4	75	-	66	3	23	-	2	-	-	-	53	3	1	-	34	5	1	-	-	35	
1/5-7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	-	-	24	
8/5-14/5	60	-	54	-	20	-	1	-	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	-	20	
15/5-21/5	76	-	80	3	26	-	5	-	1	-	73	10	1	-	30	3	1	-	-	12	
22/5-28/5	70	2	59	2	26	-	4	-	3	-	82	6	2	-	26	5	2	-	-	16	
29/5-4/6	75	2	42	3	14	-	12	-	1	-	76	6	-	-	12	4	-	-	-	15	
5/6-11/6	80	-	42	2	25	-	13	-	3	-	91	8	1	-	13	3	-	-	-	14	
12/6-18/6	81	2	35	4	16	-	2	-	2	-	198	9	1	-	18	5	-	-	-	3	

Tab. 5. Fra 339 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 893 nye Tilfælde i København (foruden 344 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen											Communes voisines																							
	Alder — Age					Kvarterer — Quartiers													Indlagte paa Hospitaler																
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Kvarterer — Quartiers													Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.														
	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Mænd	Kvinder		Mænd	Over 65 Aar	Kvinder	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster K.v.	St. Annæ-Vester K.v.	Kristianshavn	Voldkvarteret				Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnbj — St. Magleby	Københavns A-18	nordre Lægedis, ikt.	
1. Febris typhoidea .....	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																			
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
4. Scarlatina .....	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
5. Morbilli .....	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
6. Tussis convulsiva .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
7. Angina parotidea .....	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
8. Erysipelas .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
9. Febris puerperalis .....																																			
10. Tetanus & Trismus neonat.																																			
11. Febris intermittens .....																																			
12. Febris rheumatica .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13. Febris rheumatica .....	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
14. Pneumonia atroposa .....	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
16. Tracheo-Bronchitis .....	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17. Influenza .....	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
18. Broncho-pneum. & Bronch. cap.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
19. Angina tonsillaris .....	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	
20. Cholerae & Starrh. int. acut.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
21. Varicellæ .....																																			
22. ....																																			
23. ....																																			
Sum	73	112	201	125	124	9	19	663	22	10	9	73	55	31	54	64	52	66	57	115	22	22	22	22	59	9	123	32	191	2	15	113			
24. Gonorrhoea .....																																			
25. Ulcus venereum .....																																			
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)																																			
27. Syphilis acquisit. insens.																																			
28. Syphilis congenita .....																																			
29. Scabies .....																																			
30. Delirium tremens .....																																			
Ialt Total	75	117	207	301	165	9	19	893	22	10	9	73	55	31	54	64	52	66	57	115	22	22	22	22	59	9	186	34	204	2	15	123			

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0—1 Aar { ægte.. { usægte..							1	1								1				1																	10		
1—5 Aar							1	1								1				1																	14		
5—15 Aar																4																					5		
15—65 Aar { M. { K. { K.																9																					27		
Over 65 Aar { M. { K. { K.																4																					6		
Ialt Total...						4	2	2		2		5	5	9	1	19	16		1	1	4	2	2	4	6	18		2		3	10	2	1	4	7	2	5	9	146
Mandk. Mascul. ....						3	2	1		2		2	1	6	1	13	7		1	2			3	11		1		2	5	1	2	7		3	5		86		
Kvindek. Femin. ....						1	1					3	4	3		5	9		1	2		1	7					1	1	1	2	3	2	4		60			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyr lægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondar. Langes. h. Kvæg.	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	7
Brandfeber.	2
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværte.	2
Gørdartet Beskelsesyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	1
Hønskolera.	
Rosen.	
Nældeslet.	
Katar.	4
Croup.	
Hundesyge.	18
Difteritis hos Fjerkræ.	2
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
<b>Tilsammen.</b>	<b>37</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	11/8	11/8	11/6	4/6	11/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	*	11/6	11/6	11/6	11/6	4/6	11/6	11/6	11/6	4/6	4/6	4/6	28/5
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																					3		1
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber					1		1			1		3	1		2				1	7	6		5
Difteri (og Croup)				2	5							5			2				9	8	3		40
Skarlagensfeber				2								10								6	6		27
Mæslinger				4	5			2	1	15		47		1	19	3	4		30	30	2	1	26
Kighoste				2	1				1	2		23	1	4	17	2		1	10	5		1	3

Anm.



Ugentlig Oversigt  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 25 — 1910.</b>	Fra Søndag 19. Juni til Lørdag 25. Juni, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.*

*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	16.2	18.2	13.1	15.4	÷0.1	21.	23.5	21.	7.8	10.6	15.7	5.8	62
Toldboden . . . . .	5.	760.0	14.9	16.9	15.4	15.4	+0.4	22.	20.3	19.	10.7	6.5	8.2	4.5	69

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.3	2	-	-	-	65	17	17	12	12	-	19	14	9	-	1.8	15.9	0.88

Anmærkning: Friske temmelig variable Vinde med Temperatur omkring den normale. Regn faldt d. 19. og d. 23. 24. NB. Ved en Fejltagelse var Tab. 1 fra Ugeberetning Nr. 23 atter bleven trykt i Nr. 24. Den Nr. 24 tilhørende Tab. 1 følger med denne Ugeberetning.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	103	29	132	3	1	4	6	4	5	1	5	16	11	1	49	47	2	26	7	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	79	32	111	1	-	1	7	3	1	1	11	14	10	7	51	51	3	27	6	-	-				
Ialt Total . . . . .	182	61	243	4	1	5	13	7	6	2	16	30	21	8	103	98	5	53	13	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nees excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. .	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	



Tab. 5. Fra 324 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 870 nye Tilfælde i København (foruden 189 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague										Communes voisines			Inclagte paa Hospitaler	Derat paa Garns. Hosp.	Fredenksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup—St. Margteby	København's Aests nordre Lægedistrikt.																			
	Alder — Age				Kvartaler — Quartiers								Reden og Havnen																									
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro								Blegdamm	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby												
	Over 65 Aar	Mænd	Kinder	Over 65 Aar	Mænd	Kinder	Sum	Ialt Total													Sum	Communes voisines																
<b>Morbi epidemici.</b>																																						
1. Febris typhoidea	1	3	6	10	1	10	13	13	21	3	14	59	35	49	89	39	77	35	95	21	21	58	9	144	40	77	11	88										
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																						
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	5	10	18	2	18	21	1	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	5																
4. Scarlatina	2	10	18	33	2	33	35	2	3	3	5	8	6	7	8	2	10	3	10	3	21																	
5. Morbilli	2	33	59	96	2	96	98	2	3	1	1	1	6	7	8	2	10	3	10	3	21																	
6. Tussis convulsiva	1	4		5		5	5	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1																	
7. Angina parotidea	2	1	1	2		2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
8. Erysipelas																																						
9. Febris puerperalis																																						
10. Tetanus & Trismus neonat.																																						
11. Pemphigus neonat.																																						
12. Febris intermittens																																						
13. Febris rheumatica																																						
14. Pneumonia crouposa	3		8	15		15	1	1	1	2	2	2	2	2	2	4	3	1	1	1	1	2	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.		1	10	21		21									1	3	1	3	3	4	6	3	1	12	4	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
16. Tracheo-Bronchitis	2	12	15	26		26	4	2	2	2	9	6	6	6	5	4	3	1	3	18	6	1	6	3	4	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	2	7	12		12	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3	5	2	2	3	5	1	1	1	5	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
18. Influenza																																						
19. Angina tonsillaris		19	58	97		97	4	4	4	4	20	8	8	16	33	7	14	9	31	5	4	8	5	33	28	32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	48	19	11	23		23	1	0	0	7	9	9	9	11	15	13	18	3	24	4	7	12	1	7	1	2	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
21. Varicellæ																																						
22. Rubeollæ																																						
23. . . . .																																						
<b>Sum</b>	58	110	186	335	132	7	13	641	13	21	3	14	59	35	49	89	39	77	35	95	21	21	58	9	144	40	77	11	88									
24. Gonorrhoea																																						
25. Uleus venerum																																						
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																																						
27. Syphilis (acquisit.) insons																																						
28. Syphilis congenita																																						
29. Scabies	3	6	15	13	11																																	
30. Delirium tremens																																						
<b>Ialt Total</b>	61	116	201	284	188	7	13	870																		217	42	89	12	188								

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerpera.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantili.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa		
0—1 Aar	ægte..																																								
1—5 Aar	nægte..																																								
5—15 Aar																																									
15—65 Aar		M.																																							
		K.																																							
		M.																																							
		K.																																							
Over 65 Aar		M.																																							
		K.																																							
Ialt Total...																																									
Mandk. Mascul....																																									
Kvindek. Femin....																																									

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Kataralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Besketersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskeolera.	Rosen.	Nældeudstet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Til sammen.			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	29

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stetin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber																							
Difteri (og Croup)																							
Skarlagensfeber																							
Mæslinger																							
Kighoste																							

Anm.

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960



Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	18.3	23.6	16.2	18.7	+3.8	12.	28.6	18.	11.3	11.0	12.9	6.7	68
Toldboden . . . . .	5.	763.3	16.7	20.2	17.7	17.6	+3.3	14.	24.9	18.	12.9	6.9	9.7	3.8	76

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3.7	2	1	.	.	62	12	9	26	7	2	17	5	17	5	1.5	15.7	0.88	

Anmærkning: Overvejende østlige Vinde; meget varmt Vejr; Regn paa 2 Dage.

Ved en Fejltagelse er Meteorologisk Instituts Beretning fra 5. Juni til 11. Juni 1910 optrykt i Nr. 24 i Stedet for den fra 12. Juni til 18. Juni. En rettet Tabel for 24. Uge meddeles her.

# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 26 — 1910.</b>	Fra Søndag 26. Juni til Lørdag 2. Juli, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i>  <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i>  <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.</i>  <i>1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	14.5	16.4	12.0	14.0	÷ 2.0	2.	20.5	27.1.	9.1	8.2	11.1	5.1	84
Toldboden . . . . .	5.	748.4	13.9	16.1	13.8	14.2	÷ 1.3	2.	18.6	27.	9.8	5.1	6.5	3.3	82

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
26.1	6	-	2	-	40	-	-	-	-	-	57	43	-	-	1.8	15.2	1.28

Anmærkning: Lavt Barometer, friske sydvestlige og vestlige Vinde med regntfuldt og temmelig køligt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medreguede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Løge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. Masc...	81	40	121	1	-	1	7	4	4	2	14	19	14	3	67	66	1	33	7	1	-			
Kvindek. Fem...	67	34	101	3	-	3	4	1	3	2	10	13	7	4	44	42	2	26	16	-	-			
Ialt Total . . . . .	148	74	222	4	-	4	11	5	7	4	24	32	21	7	111	108	3	59	23	1	-			
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-cilés	étran-gers	dans les hôp . .	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	Nes vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés ex pension			



Tab. 5. Fra 314 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 819 nye Tilfælde i København (foruden 194 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague										Communes voisines																									
	Alder — Age					Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitalet		Kommuner																		
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitalet		Kommuner													
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Kv. Øster Kv.	St. Annæ-Kv. Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Læger paa Hospitalet	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	Københavns A-kts nordre Lægedistrikt			
1. Febris typhoidea	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Croup)	14	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina	60	35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	52	29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6. Tussis convulsiva	3	7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea	17	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	3	9	13	12	15	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Tracheo-Bronchitis	1	8	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	22	58	57	39	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18. Influenza	44	31	10	13	17	2	9	126	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Angina tonsillaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Rubellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	59	138	165	112	94	5	12	585	11	19	11	19	11	19	6	40	32	50	104	38	48	31	89	14	27	60	11	134	31	89	1	4	81	81		
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insens.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	2	6	4	11	9	1	1	32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	61	144	170	266	159	5	12	819	11	19	11	19	11	19	6	40	32	50	104	38	48	31	89	14	27	60	11	213	31	108	1	4	81	81		

Anmærkning:





**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadsråde ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 27 — 1910.</b>	Fra Søndag 3. Juli til Lørdag 9. Juli, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			3 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	15.	—	18.2	21.3	15.4	17.7	+1.4	8.	26.6	3.	10.6	10.4	11.6	7.1	79
Toldboden.....	5.	753.7	16.6	19.5	16.6	17.0	+0.9	8.	24.4	5.	11.7	6.5	8.2	4.6	79

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
13.4	3	-	1	-	60	26	5	2	-	2	29	12	24	-	1.7	15.9	1.17

**Anmærkning:** Ugens 4 første Dage havde omtrent normal Temperatur med overvejende vestlige til sydlige Vinde; de 3 sidste Dage varmt Vejr med nordlige til vestlige Vinde. Regn især d. 3. og 8; sidstnævnte Dag Torden.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde		Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.			0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. Masc...	81	31	112	3	-	3	10	5	2	1	14	13	9	1	55	54	1	24	12	1	-					
Kvindek. Fem...	67	29	96	-	3	3	3	5	6	3	10	13	10	1	51	49	2	27	5	-	1					
Ialt Total.....	148	60	208	3	3	6	13	10	8	4	24	26	10	2	106	108	3	51	17	1	1					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. :	sine medico	0-1 an	1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15			
						0—5 Aar	5—1 Aar					0—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>		
1909 Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	450000
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality per les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr	l'ussis conv	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cerebrospin.	cereb. epid	Influenza	
3. Juli 1909	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9. Juli 1910	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/7-10/7	123	5	19	-	17	-	28	5	1	-	105	6
11/7-17/7	127	2	19	-	15	-	33	4	1	-	101	8
18/7-24/7	85	4	24	-	8	1	28	3	-	-	82	1
25/7-31/7	68	2	24	2	12	-	14	3	2	-	66	7
1/8-7/8	39	1	25	2	13	-	11	2	3	-	68	2
8/8-14/8	34	1	21	-	12	-	22	2	6	1	99	3
15/8-21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	-	118	8
22/8-28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4
29/8-4/9	19	-	26	1	16	-	32	-	4	1	117	8
5/9-11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	6	-	109	8
12/9-18/9	21	-	59	-	18	3	21	-	6	2	125	3
19/9-25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11
26/9-2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	1	-	118	6
10/10-16/10	16	1	44	2	26	-	13	1	4	1	125	6
17/10-23/10	22	1	37	2	29	-	9	-	2	-	98	5
24/10-30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	1	1	-	102	6
7/11-13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	1	73	2
14/11-20/11	10	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	1	1	-	1	64	7
19/12-25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1
26/12-1/1	29	-	30	2	29	1	15	1	-	-	66	2
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3
27/2-3/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4
4/3-10/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2
11/3-17/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3
18/3-24/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4
25/3-31/3	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4
1/4-7/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2
8/4-14/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4
15/4-21/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3
22/4-28/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	2
29/4-5/5	96	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2
6/5-12/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	-	62	9
13/5-19/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	-	73	10
20/5-26/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6
27/5-3/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6
4/6-10/6	80	-	42	2	25	-	13	1	3	-	91	8
11/6-17/6	81	-	35	4	16	-	2	2	2	-	198	9
18/6-24/6	96	-	32	2	18	-	5	-	10	-	135	8
25/6-1/7	52	1	60	1	14	-	12	-	2	-	126	8
2/7-8/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10

Tab. 5. Fra 293 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 750 nye Tilfælde i København (foruden 162 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines																
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—3 Aar	Fra 3—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Ialt Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Læger paa Hospitaler	Fredenksbergs	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	København's A. ts. nordre Lægedis ikt.	
1. Febris typhoidea						2																	2						1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.						10																							2
3. Diphtheria (incl. Croup)		4	3	2	1	10																2						2	
4. Scarlatina		28	26		4	58																48						3	
5. Morbilli		2	35	24	2	64																9						5	
6. Tussis convulsiva			5	1		6																2						1	
7. Angina parotidea			3	2	2	7																2						7	
8. Erysipelas			1	1	5	7																1						9	
9. Febris puerperalis						1																						8	
10. Tetanus & Trismus neonat.						1																						10	
11. Febris intermitens																												11	
12. Febris rheumatica						9																						12	
13. Pneumonia crouposa						10																						13	
14. Tuberculosis pulm. & laryng.						29																						14	
15. Tracheo-Bronchitis						49																						15	
16. Bronchopneum. & Bronch. cap.						21																						16	
17. Influenza						11																						17	
18. Angina tonsillar.						1																						18	
19. Cholerae & Catarrh. int. acut.						123																						19	
20. Varicellæ						3																						20	
21. Rubellæ																												21	
22.																												22	
23.																												23	
Summ	75	130	110	104	112	545	5	21	5	8	34	36	23	63	44	69	46	83	20	16	56	5	138	17	74	8	67		
24. Gonorrhoea						103																						24	
25. Ulcus venereum						14																						25	
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)						42																						26	
27. Syphilis (acquisit.) insosus																												27	
28. Syphilis congenita																												28	
29. Scabies						34																						29	
30. Delirium tremens						12																						30	
Ialt Total	76	139	116	259	145	750																	202	17	85	8	69		

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder åge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosi.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
0—1 Aar { ægte..																																							15
{ uægte.																																							8
1—5 Aar .....																																							4
5—15 Aar .....																																							27
15—65 Aar { M.																																						2	
																																						4	
																																							23
																																							10
Over 65 Aar { M.																																						1	
																																						11	
Ialt Total...																																						106	
Mandk. Mascul. ...																																						55	
Kvindek. Femin. ...																																					51		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskoleis Kliniker og i 20 Dyræggers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épi-zootiques.*

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Farekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlysesm.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Bestelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høusekolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjetkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Til sammen.			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	3/7	2/7	2/7	25/6	3/7	25/6	25/6	25/6	25/6	25/6	*	2/7	2/7	2/7	2/7	25/6	2/7	2/7	2/7	25/6	25/6	18/6	18/6
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)																							
Skarlagensfeber																							
Mæslinger																							
Kighoste																							

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 28 — 1910.</b>	Fra Søndag 10. Juli til Lørdag 16. Juli, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.*

*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	15.	—	17.7	22.4	16.4	18.1	+1.4	14.	28.4	16.	10.1	10.7	12.9	6.2	72
Toldboden.....	5.	760.2	16.7	20.3	18.0	17.7	+1.2	14. 15.	24.9	16.	12.3	7.6	11.1	5.2	78

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
o.	-	1	-	-	52	43	19	7	-	-	7	7	17	-	1.4	16.9	0.88	

Anmærkning: Svage nordlige Vinde. Den 12. — 15. meget varmt, forøvrigt normal Temperatur; store daglige Varmesvingninger. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. Masc...	87	24	111	4	2	2	11	7	1	2	8	12	10	2	53	50	3	27	4	2	-				
Kvindk. Fem...	90	23	113	4	3	7	5	6	4	2	15	15	12	4	63	60	3	35	5	2	-				
Ialt Total.....	177	47	224	4	5	9	16	13	5	4	23	27	22	6	116	110	6	62	10	4	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-neo excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôp. s.	sine médico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés ou pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégi-times	Ialt Total		0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15		
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1909 Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	450000	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102		
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70		
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72		
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74		
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71		
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	55	42	54	89		
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121		
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147		
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115		
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123		
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108		
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. 53 Semaines.*

Fra 9. Juli 1909 16. Juli 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/7—17/7	127	2	19	—	15	2	33	4	—	—	101	8	2	—	13	2	1	—	2	7
18/7—24/7	85	4	24	—	8	1	28	3	—	—	82	7	1	—	11	—	1	—	—	4
25/7—31/7	68	2	24	2	12	—	14	3	2	—	66	7	—	—	8	3	1	—	1	2
1/8—7/8	39	—	25	2	13	—	11	2	3	—	68	2	1	—	2	—	1	—	—	—
8/8—14/8	34	1	21	—	12	—	22	2	6	1	99	3	3	—	15	4	2	—	—	3
15/8—21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	—	118	8	2	—	11	—	2	—	1	1
22/8—28/8	28	—	38	2	11	—	36	1	6	—	143	4	1	—	11	3	—	—	—	4
29/8—4/9	19	—	26	1	16	—	32	—	4	1	117	8	3	—	6	1	1	—	1	4
5/9—11/9	27	—	56	—	24	1	28	2	6	—	109	8	4	2	15	2	1	—	1	7
12/9—18/9	21	—	59	1	18	3	21	—	6	2	125	3	3	1	21	1	—	—	—	14
19/9—25/9	26	—	49	—	23	—	14	1	7	—	129	11	4	—	10	1	—	—	1	13
26/9—2/10	15	—	35	1	19	—	11	—	2	—	125	5	3	—	15	1	—	—	1	12
3/10—9/10	27	1	33	1	22	1	10	—	1	1	118	6	3	—	14	2	—	—	—	5
10/10—16/10	16	1	44	—	26	—	13	1	4	1	125	6	2	—	7	2	1	—	1	19
17/10—23/10	22	1	37	2	29	—	9	—	2	—	98	5	3	—	12	1	—	—	—	19
24/10—30/10	19	—	36	1	19	1	13	—	4	—	102	8	—	—	5	—	—	—	—	22
31/10—6/11	12	—	52	1	28	—	21	—	1	—	102	6	1	—	12	2	—	—	—	19
7/11—13/11	13	—	30	—	18	—	23	—	1	1	73	2	—	—	8	2	1	—	—	31
14/11—20/11	19	—	46	3	21	—	15	2	1	1	84	2	2	—	14	1	—	—	—	47
21/11—27/11	46	—	53	—	22	1	18	1	—	—	78	2	1	1	10	3	—	—	1	62
28/11—4/12	31	—	68	—	19	—	18	—	—	—	55	4	1	—	14	1	—	—	—	85
5/12—11/12	33	—	85	1	30	2	26	—	—	—	73	1	—	—	21	6	1	—	—	115
12/12—18/12	20	—	62	2	14	—	21	1	—	1	64	7	—	—	22	3	—	—	—	151
19/12—25/12	15	—	52	3	14	1	12	—	1	—	52	1	—	—	20	—	—	—	—	153
26/12—1/1	29	—	30	2	29	1	15	1	—	—	66	2	1	—	18	4	2	—	1	247
2/1—8/1	26	—	105	3	26	—	21	1	—	—	83	1	3	—	17	5	1	—	—	368
9/1—15/1	46	—	76	—	39	1	7	1	—	—	72	3	3	1	21	5	—	1	—	400
16/1—22/1	12	1	71	1	25	1	35	—	—	—	48	5	1	—	11	—	—	—	—	404
23/1—29/1	37	1	58	4	38	—	31	2	1	—	47	—	2	—	20	3	1	—	—	370
30/1—5/2	25	—	98	2	31	1	34	4	—	—	54	5	1	—	32	3	2	1	—	353
6/2—12/2	26	—	74	4	26	1	31	4	1	—	36	3	1	—	23	8	—	—	—	343
13/2—19/2	31	—	61	4	32	1	29	1	—	—	44	2	4	—	34	4	—	—	—	282
20/2—26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	—	43	3	2	2	14	10	1	—	—	173
27/2—5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	—	—	38	4	—	—	22	1	2	—	—	153
6/3—12/3	25	—	54	2	28	—	19	3	1	—	53	2	—	—	25	3	2	2	—	140
13/3—19/3	45	—	56	—	26	—	9	2	—	—	41	3	1	—	22	7	3	1	—	99
20/3—26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	—	29	4	—	—	24	4	2	1	—	49
27/3—2/4	64	—	74	3	20	1	18	2	1	—	35	4	1	—	22	6	3	2	—	52
3/4—9/4	41	2	56	3	29	—	13	2	1	—	44	2	2	—	20	5	1	—	1	49
10/4—16/4	77	1	52	3	29	1	15	—	—	—	50	4	—	2	24	1	2	—	—	73
17/4—23/4	38	—	45	3	16	1	8	1	3	—	51	3	2	—	19	7	1	—	—	37
24/4—30/4	75	—	66	3	23	1	2	4	—	—	53	3	1	—	34	7	1	—	—	35
1/5—7/5	56	—	72	4	24	—	9	—	1	—	51	2	—	—	15	5	2	1	—	24
8/5—14/5	60	—	54	—	20	—	1	1	—	—	62	9	—	1	14	2	—	—	—	20
15/5—21/5	76	—	80	3	26	1	5	1	1	—	73	10	1	—	30	3	1	—	—	12
22/5—28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	—	26	5	—	—	1	16
29/5—4/6	75	2	42	3	14	—	12	1	2	—	76	6	—	—	12	4	2	—	—	15
5/6—11/6	80	2	42	2	25	—	13	1	3	—	91	8	1	—	13	3	—	—	—	14
12/6—18/6	81	2	35	4	16	—	2	2	—	—	198	9	1	—	18	5	—	—	—	3
19/6—25/6	96	—	32	2	18	—	5	—	10	—	135	8	2	—	13	2	—	—	—	3
26/6—2/7	52	1	60	1	14	—	12	—	2	—	126	8	2	—	14	5	—	—	—	18
3/7—9/7	64	—	58	2	10	—	6	—	2	1	123	10	1	—	16	—	—	—	1	11
10/7—16/7	42	—	45	2	9	—	7	—	2	1	139	12	1	—	17	5	—	—	—	10



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Alder									
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. cronposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non iud.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.						
0—1 Aar { ægte..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
1—5 Aar { uægte.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
15—65 Aar	M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Over 65 Aar	M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ialt Total...	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	5	4	12	4	7	18	.	1	2	2	3	4	2	.	2	.	6	.	.	1	1	3	5	2	5	3	6	116	.	.	5			
Mandk. <i>Mascul.</i> ...	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	2	2	9	1	1	5	.	1	1	1	2	2	5	1	.	2	.	5	.	.	1	1	3	4	1	5	3	6	53	.	.	1			
Kvindek. <i>Femin.</i> ...	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3	2	3	3	6	13	.	.	.	.	.	2	7	1	.	4	.	3	.	.	.	.	2	1	2	1	2	3	5	6	5	.	.	4	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 16 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	.
Miltbrand.	.
Mund- og Klovesyge.	.
Faarekopper.	.
Ondartet Klovesyge.	.
Skab hos Faar.	.
Rygmarvstyfus.	.
Snive og Springorm.	.
Ondartet Katarralfbr.	.
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	.
Kvægest.	.
Svinedifteri.	.
Rødsyge.	.
Tuberkulose.	.
Lungesyge hos Hesten.	4
Brandfeber.	.
Influenza.	6
Brandigt Emfysem.	.
Mundsyge.	.
Kværke.	1
Godartet Beskelesyge.	.
Kopper hos Kvæget.	.
Skab.	.
Ringorm.	.
Haarsekmidder.	1
Hønskeolera.	.
Rosen.	.
Nædeulslet.	.
Katar.	1
Croup.	.
Hundesyge.	21
Difteritis hos Fjerkræ.	.
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	.
<b>Tilsammen.</b>	<b>34</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	9/7	9/7	9/7	2/7	9/7	2/7	2/7	2/7	2/7	2/7	2/7	9/7	9/7	9/7	9/7	2/7	9/7	9/7	2/7	2/7	2/7	2/7	26/8
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant, Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoïd Feber	.	.	.	1	.	.	.	2	1	1	16	2	.	.	.	2	.	.	.	1	.	7	
Difteri (og Croup)	.	.	.	1	3	.	1	2	.	5	16	3	.	.	1	.	.	.	3	6	3	37	
Skarlagensfeber	.	.	.	1	1	.	.	.	.	8	19	8	.	.	3	.	.	.	1	.	12	20	
Mæslinger	.	.	.	1	5	2	1	.	.	7	59	37	.	.	15	.	4	.	17	7	1	20	
Kighoste	.	1	1	.	3	.	.	.	.	5	3	23	.	1	6	1	1	4	10	11	.	3	

Anm.

Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
1  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29 — 1910.	Fra Søndag 17. Juli til Lørdag 23. Juli, begge Dage inkl.	35. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450.000. 1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	16.5	20.5	14.8	16.7	÷0.2	17.19.	23.6	20.	10.9	9.4	11.7	4.0	73
Toldboden . . . . .	5.	755.4	15.0	18.8	16.8	16.6	÷0.1	17.	21.0	20.	12.3	6.1	7.5	3.1	73

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Saa, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
33.8	5	-	-	-	56	2	12	5	12	19	10	26	14	-	1.5	17.2	0.84	

Anmærkning: Vestlige til sydlige Vinde, Temperatur omkring Normalen og stærk Regn d. 21. og 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. Masc. . . . .	82	28	110	1	1	2	9	9	4	-	14	14	13	2	65	64	1	37	10	1	-			
Kvindek. Fem. . . . .	97	48	145	1	-	1	6	7	1	1	11	4	10	10	50	48	2	27	4	1	-			
Ialt Total . . . . .	179	76	255	2	1	3	15	16	5	1	25	18	23	12	115	112	3	64	14	2	-			
	légit.   illég.   total Nés vivants.			légit.   illég.   total Morts-nés.			légit.   illég.   Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi- ciliés	étran- gers	dans les hôp l.	sine mé- dico	0—1 an   1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 70.





Tab. 5. Fra 280 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 821 nye Tilfælde i København (foruden 189 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague														Communes voisines																
	Alder — Age						Ialt Total			Kvarterer — Quartiers									Indlagte paa Hospitaler		Reden og Havnen										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavnen	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Garns. Hosp.	Dødt paa Hospitaler	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Arts-kommission	
				Mænd	Kvinder																										
1. Febris typhoidea .....								2																							
2. Meningit. cerebrospin. epidem.								1																							
3. Diphtheria (incl. Croup) .....								9																							
4. Scarlatina .....								47																							
5. Morbilli .....								30																							
6. Tussis convulsiva .....								14																							
7. Angina parotidea .....								10																							
8. Erysipelas .....								13																							
9. Febris puerperalis .....								2																							
10. Tetanus & Trismus neonat. . . . .																															
11. Pemphigus neonat. . . . .																															
12. Febris intermittens .....																															
13. Febris rheumatica .....								15																							
14. Pneumonia crouposa .....								9																							
15. Tuberculosis pulm. & laryng. . . . .								24																							
16. Tracheo-Bronchitis .....								32																							
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. . . . .								11																							
18. Influenza .....								5																							
19. Angina tonsillaris .....								141																							
20. Cholerae & Catarrh. int. acut. . . . .								245																							
21. Varicellæ .....																															
22. Rubellæ .....																															
23. . . . .																															
Num	97	150	96	97	153	9	8	610	10	18	2	18	26	41	34	74	38	85	47	60	19	27	74	2	124	16	93	6	86		
24. Gonorrhoea .....																															
25. Ulcus venereum .....																															
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																															
27. Syphilis acquisit. usons . . . . .																															
28. Syphilis congenita .....																															
29. Scabies .....																															
30. Delirium tremens .....																															
Ialt Total	100	152	101	261	190	9	8	821	10	18	2	18	26	41	34	74	38	85	47	60	19	27	74	2	124	16	93	6	90		

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Aldersklasser																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte..																																								
1—5 Aar { uægte.																																								
5—15 Aar																																								
15—65 Aar																																								
Over 65 Aar																																								
Ialt Total...																																								
Mandk. Mascul. ....																																								
Kvindek. Femin. ....																																								

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 16 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Milbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Suive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondar. Langes. h. Kvæg.	
Kvæppest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværte.	
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddet.	
Hønskeletra.	
Rosen.	
Nældeudslet.	
Katar.	
Croup.	
Hundesyge.	
Difteritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygl.	
Tilsammen.	28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	By	Dødsfald
Pest	Malmø	16/7
	Gøteborg	16/7
Asiatisk Kolera	Kristiania	16/7
	Stockholm	9/7
Kopper	Hamborg	16/7
	Lübeck	9/7
Blodgang	Stettin	9/7
	Danzig	9/7
Eksant. Tyfus	Königsberg	9/7
	Berlin	9/7
Tyfoid Feber	St. Petersburg	2/7
	London	16/7
Difteri (og Croup)	Hull	16/7
	Newcastle	16/7
Skarlagensfeber	Liverpool	16/7
	Amsterdam	9/7
Mæslinger	Antwerpen	16/7
	Bruxelles	16/7
Kighoste	Paris	9/7
	Wien	9/7
	Odessa	2/7
	Triest	9/7
	New-York	2/7

Anm.

Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30 — 1910.	Fra Søndag 23. Juli til Lørdag 30. Juli, begge Dage inkl.	35. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.  
1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen.....	13.	—	16.7	20.7	15.2	16.9	+0.1	24.	25.2	24.	11.2	9.7	13.9	6.6	69
Toldboden.....	5.	757.6	16.1	18.6	16.5	16.6	0.0	29. 30.	20.9	24.	12.2	5.5	7.5	3.5	77

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
5.9	3	-	-	-	55	-	-	7	12	5	36	31	9	-	1.5	17.0	0.97	

Anmærkning: Vestlige til sydlige Vinde, med Temperatur omkring det normale. Den maalte Nedbør faldt i Ugens første Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. Masc...	90	30	120	-	-	-	5	4	4	2	7	12	12	3	49	48	1	24	5	2	-		
Kvindek. Fem...	75	31	106	-	-	-	8	4	2	2	8	10	11	6	51	48	3	26	7	2	-		
Ialt Total.....	165	61	226	-	-	-	13	8	6	4	15	22	23	9	100	96	4	50	12	4	-		
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. r.	sine medico	0-1 an   1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedr. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte illegi-times		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercui.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	450000
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 23. Juli 1909 30. Juli 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/7-31/7	68	2	20	2	12	-	14	3	2	-	66	7	-	-	8	3	1	1	2	-
1/8-7/8	39	1	25	2	13	-	11	2	3	-	68	2	1	-	2	-	1	-	-	-
8/8-14/8	34	1	21	2	12	-	22	2	6	1	99	3	3	-	15	4	2	2	3	1
15/8-21/8	18	1	29	2	19	1	15/8-21/8	2	8	-	118	8	2	-	11	-	2	1	1	-
22/8-28/8	28	-	38	2	11	-	27/8-28/8	1	6	-	143	4	1	-	11	3	-	-	4	-
29/8-4/9	19	-	26	1	10	-	29/8-4/9	1	4	1	117	8	3	-	6	1	1	1	4	-
5/9-11/9	27	-	56	1	24	1	5/9-11/9	2	6	-	109	8	4	2	15	2	1	1	7	-
12/9-18/9	21	-	59	1	18	3	12/9-18/9	-	6	2	125	3	3	1	21	1	-	-	14	-
19/9-25/9	16	-	49	-	23	-	19/9-25/9	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
26/9-2/10	25	-	35	1	19	-	26/9-2/10	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	3/10-9/10	-	1	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
10/10-26/10	16	1	44	-	26	-	10/10-26/10	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10-13/11	22	1	37	2	29	-	17/10-13/11	2	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10-30/10	19	-	36	1	19	1	24/10-30/10	1	4	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	31/10-6/11	-	1	1	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11-31/11	13	-	30	1	18	-	7/11-31/11	1	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11-20/11	10	-	46	3	21	-	14/11-20/11	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	21/11-27/11	1	-	-	78	2	1	1	10	3	-	1	62	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	28/11-4/12	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	5/12-11/12	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	12/12-18/12	1	-	1	64	7	-	-	22	3	1	-	151	2
19/12-25/12	16	-	52	3	14	1	19/12-25/12	1	1	1	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12-1/1	29	-	50	2	29	1	26/12-1/1	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	2/1-8/1	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	9/1-15/1	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	16/1-22/1	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	23/1-29/1	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	30/1-5/2	4	-	-	54	5	1	-	32	8	2	1	353	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	6/2-12/2	4	1	-	36	3	1	-	23	3	-	1	343	4
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	13/2-19/2	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	20/2-26/2	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2-5/3	47	1	76	2	22	1	27/2-5/3	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3
6/3-12/3	25	-	54	2	28	-	6/3-12/3	1	1	1	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
13/3-19/3	45	-	56	-	26	-	13/3-19/3	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
20/3-26/3	45	1	61	3	19	2	20/3-26/3	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	2	49	-
27/3-2/4	64	-	74	3	20	1	27/3-2/4	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
3/4-9/4	41	2	56	3	29	-	3/4-9/4	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
10/4-16/4	77	1	52	3	29	1	10/4-16/4	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-
17/4-23/4	38	-	45	3	16	1	17/4-23/4	1	3	-	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-
24/4-30/4	75	-	66	3	23	1	24/4-30/4	2	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-
1/5-7/5	56	-	72	4	24	-	1/5-7/5	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-
8/5-14/5	60	-	54	-	20	-	8/5-14/5	1	1	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-
15/5-21/5	76	-	80	3	26	1	15/5-21/5	1	1	-	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-
22/5-28/5	70	2	59	2	26	2	22/5-28/5	4	1	3	82	6	2	2	26	5	-	1	16	-
29/5-4/6	75	2	42	3	14	-	29/5-4/6	1	2	-	76	6	-	-	12	4	2	-	15	-
5/6-11/6	80	-	42	2	25	-	5/6-11/6	13	1	3	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-
12/6-18/6	81	2	35	4	16	-	12/6-18/6	2	2	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-
19/6-25/6	96	-	32	2	18	-	19/6-25/6	5	-	10	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-
26/6-2/7	62	1	60	1	14	-	26/6-2/7	12	-	2	126	8	2	-	14	5	1	1	18	-
3/7-9/7	64	-	58	2	10	-	3/7-9/7	6	2	1	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1
10/7-16/7	42	-	45	2	9	-	10/7-16/7	7	-	2	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-
17/7-23/7	30	-	47	-	9	-	17/7-23/7	14	-	2	245	8	2	-	9	2	1	-	5	-
24/7-30/7	19	-	55	2	7	-	24/7-30/7	5	2	-	230	17	1	1	13	-	1	1	6	-

Tab. 5. Fra 259 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 749 nye Tilfælde i København (foruden 202 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen													Communes voisines																
	Kvarterer — Quartiers													Indlagte paa Hospitalet		Rødvare-Hvidovre		Taastrup		København A. T. S.										
	Alder — Age													Løst																
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total			Havnen		Løst		Løst												
		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Ialt		Løst		Løst												
1. Febris typhoidea .....															2															
2. Meningit. cerebrospin. epidem.															1															
3. Diphtheria (incl. Croup) .....															7															
4. Scarlatina .....															49															
5. Morbilli .....															2															
6. Tussis convulsiva .....															1															
7. Angina parotidea .....															1															
8. Erysipelas .....															5															
9. Febris puerperalis .....															1															
10. Tetanus & Trismus neonat.															1															
11. Pemphigus neonat .....															1															
12. Febris intermittens .....															1															
13. Febris rheumatica .....															4															
14. Pneumonia crouposa .....															7															
15. Tuberculosis pulm. & laryng.															28															
16. Tracheo-Bronchitis .....															2															
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.															3															
18. Influenza .....															1															
19. Angina tonsillar. ....															8															
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.															5															
21. Varicellæ .....															19															
22. Rubellæ .....															1															
23. ....															1															
Sum	115	131	93	102	94	5	8	548	9	7	1	1	5	24	48	26	61	23	73	54	92	45	33	71	139	9	104	1	11	79
24. Genorrhoea .....																														
25. Ulcus venereum .....																														
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																														
27. Syphilis (acquisit.) insons																														
28. Syphilis congenita .....																														
29. Scabies .....																														
30. Delirium tremens .....																														
Ialt Total	119	133	103	256	145	5	8	749	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:





Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 31 — 1910.</b>	Fra Søndag 31. Juli til Lørdag 6. August, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i>  <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i>  <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.</i>  <i>1909: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 27.3 ‰ — Nuptial.: 8.5 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	18.2	21.9	17.7	18.9	+2.4	2.	27.0	5.	13.6	7.1	9.5	5.3	83
Toldboden . . . . .	5.	756.9	17.7	20.2	18.4	18.5	+2.1	2.	23.5	5.6	14.3	4.6	6.0	3.2	84

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
11.0	4	-	-	-	16	10	2	21	24	2	12	14	10	5	1.3	17.6	0.79

Anmærkning: De 5 første Dage varme med østlige Vinde, de 2 sidste normal Varme med vestlige Vinde. Regnbyger paa 4 Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Løgebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	78	30	108	1	-	1	14	7	4	1	16	18	12	7	79	77	2	33	10	-	1				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	82	25	107	1	-	1	10	8	5	2	9	20	10	5	69	68	1	32	11	2	-				
Ialt Total . . . . .	160	55	215	2	-	2	24	15	9	3	25	38	22	12	148	145	3	65	21	2	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-citiés	étran-gers	dans les hôp. .	sine médeco	0-1 an	1-14 ans
	Nés.	vivants.	Morts-nés.																Enfants placés en pension						

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 No. 1—15	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	450000
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 30. Juli 1909 3. Aug 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bros-pin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/8—7/8	39	1	25	2	13	·	11	2	3	·	68	2	1	·	2	·	1	·	·	·
8/8—11/8	34	·	21	·	12	·	22	2	6	1	99	3	3	·	15	4	2	·	3	·
15/8—21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	·	118	6	2	·	11	·	2	1	1	·
22/8—26/8	28	·	38	·	11	·	36	1	6	·	143	4	1	·	11	3	·	·	4	·
29/8—31/8	19	·	26	1	16	·	32	·	4	1	117	8	3	·	6	1	1	1	4	·
5/9—11/9	27	·	56	·	24	1	28	2	6	·	109	8	4	2	15	2	1	1	7	·
12/9—18/9	21	·	59	1	18	3	21	·	6	2	125	3	3	1	21	1	·	·	14	·
19/9—25/9	26	·	49	·	23	·	14	1	7	·	129	11	4	·	10	1	·	1	13	·
26/9—2/10	15	·	35	1	19	·	11	·	2	·	125	5	3	·	15	1	·	1	12	·
3/10—9/10	27	1	33	1	22	1	10	·	1	118	6	3	·	14	2	·	·	5	1	·
10/10—26/10	16	1	44	·	26	·	13	1	4	1	125	6	2	·	7	2	1	1	19	·
17/10—18/10	22	1	37	2	29	·	9	·	2	·	98	5	3	·	12	1	·	·	19	·
24/10—30/10	19	·	36	1	19	1	13	·	4	·	102	8	·	·	5	·	1	·	22	·
31/10—6/11	12	·	52	1	28	·	21	·	1	·	102	6	1	·	12	2	·	·	19	·
7/11—31/11	13	·	30	·	18	·	23	·	1	1	73	2	·	·	8	2	1	·	31	1
14/11—30/11	19	·	46	3	21	·	15	2	1	1	84	2	2	·	14	1	·	·	47	·
21/11—27/11	46	·	53	·	22	1	18	1	·	·	78	2	1	1	16	3	·	1	62	·
28/11—4/12	31	·	68	·	19	·	18	·	·	·	55	4	1	·	14	1	·	·	85	·
6/12—11/12	33	·	85	1	30	2	26	·	·	·	73	1	·	·	21	6	·	·	115	1
12/12—18/12	20	·	62	2	14	·	21	1	·	1	64	7	·	·	22	3	1	·	151	2
19/12—25/12	16	·	52	3	14	1	12	·	1	·	52	1	·	·	20	·	·	·	153	1
26/12—1/1	29	·	30	2	29	1	15	1	·	·	66	2	1	·	18	4	2	1	247	·
2/1—8/1	26	·	105	3	26	·	21	1	·	·	83	1	3	·	17	5	1	·	368	1
9/1—15/1	46	·	76	·	39	1	7	1	·	·	72	3	3	1	21	5	1	·	400	·
16/1—23/1	12	1	71	1	25	1	35	·	·	·	48	5	1	·	18	11	1	·	404	2
24/1—29/1	37	1	58	4	38	·	31	2	1	·	47	·	2	·	20	3	1	·	370	4
30/1—5/2	25	·	98	2	31	1	34	4	·	·	54	5	1	·	32	3	2	1	353	4
6/2—12/2	26	·	74	4	26	1	31	4	1	·	36	3	1	·	23	8	·	1	343	4
13/2—19/2	31	·	61	4	32	1	29	1	·	·	44	2	4	·	34	4	·	·	282	6
20/2—26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	·	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2—5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	·	·	38	4	·	·	22	1	2	·	153	3
6/3—13/3	25	·	54	2	28	·	19	3	1	·	53	2	·	·	25	3	2	2	140	3
14/3—19/3	45	·	56	·	26	·	9	2	·	·	41	3	1	·	22	7	3	1	99	3
20/3—26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	·	29	4	·	·	24	4	2	1	49	·
27/3—2/4	64	·	74	3	20	1	18	2	1	·	35	4	1	·	22	6	3	2	52	·
3/4—9/4	41	2	56	3	29	·	13	2	1	·	44	2	2	·	20	5	1	1	49	2
10/4—16/4	77	1	52	3	29	1	15	·	·	·	50	4	·	2	24	1	2	·	73	·
17/4—23/4	38	·	45	3	16	1	8	1	3	·	51	3	2	·	19	7	1	·	37	·
24/4—30/4	75	·	66	3	23	1	2	4	·	·	53	3	1	·	34	7	1	·	35	·
1/5—7/5	56	·	72	4	24	·	9	·	1	·	51	2	·	·	15	5	2	1	24	·
8/5—14/5	60	·	54	·	20	·	1	1	·	·	62	9	·	1	14	2	·	·	20	·
15/5—21/5	76	·	80	3	26	1	5	1	1	1	73	10	1	·	30	3	1	·	12	·
22/5—28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	·	26	5	·	1	16	·
29/5—4/6	75	2	42	3	14	·	12	1	2	·	76	6	·	·	12	4	2	·	15	·
5/6—11/6	80	·	42	2	25	·	13	1	3	·	91	8	1	·	13	3	·	·	14	·
12/6—18/6	81	2	35	4	16	·	2	2	·	·	198	9	1	·	18	5	·	·	3	·
19/6—25/6	96	·	32	2	18	·	5	·	10	·	135	8	2	·	13	2	1	·	3	·
26/6—2/7	52	1	60	1	14	·	12	·	2	·	126	8	2	·	14	5	1	·	18	·
3/7—9/7	64	·	58	2	10	·	6	·	2	1	123	10	1	·	16	·	·	1	11	1
10/7—16/7	42	·	45	2	9	·	7	·	2	1	139	12	1	·	17	5	·	·	10	·
17/7—23/7	30	·	47	·	9	·	14	·	2	1	245	8	2	·	9	2	1	·	5	·
24/7—30/7	19	·	55	2	7	·	5	·	2	·	230	17	1	1	13	·	1	1	6	·
31/7—6/8	23	1	31	1	7	·	7	2	·	1	411	19	·	·	10	1	·	·	8	·

Tab. 5. Fra 288 praktiserende Læger er 1 Beretningsugon anmeldt følgende 975 nye Tilfælde i København (foruden 289 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																						
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines														
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total												Ialt paa Garns. Hosp.		Communes voisines										
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvartaret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnbj — St. Magleby	Københavns Arts- og Lægedistrikt.			
1. Febris typhoidea	153	167	99	141	159	5	15	739	9	22	2	7	29	54	47	101	52	69	41	120	39	38	98	3	126	10	143	15	72	1	2	3			
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																			
3. Diphtheria (incl. Group)																																			
4. Scarlatina																																			
5. Morbilli																																			
6. Tussis convulsiva																																			
7. Angina parotidea																																			
8. Erysipelas																																			
9. Febris puerperalis																																			
10. Tetanus & Trismus neonat.																																			
11. Pemphigus neonat.																																			
12. Febris intermittens																																			
13. Febris rheumatica																																			
14. Pneumonia crouposa																																			
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																			
16. Tracheo-Bronchitis																																			
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																			
18. Influenza																																			
19. Angina tonsillaris																																			
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																			
21. Varicellæ																																			
22. Rubellæ																																			
23. ....																																			
Sum	153	167	99	141	159	5	15	739	9	22	2	7	29	54	47	101	52	69	41	120	39	38	98	3	126	10	143	15	72	1	2	3			
24. Gonorrhoea																																			
25. Ulcus venereum																																			
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																																			
27. Syphilis (acquisit.) insons																																			
28. Syphilis congenita																																			
29. Scabies																																			
30. Delirium tremens																																			
Ialt Total	155	181	107	311	200	6	15	975	1	11	2	11	5	11	38	28	56	27	40	23	65	24	53	1	193	13	151	15	73	1	2	3			

Anmærkning:





Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 32 — 1910.</b>	Fra Søndag 7. August til Lørdag 13. August, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000. 1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	13.	—	16.8	20.7	15.5	17.2	+0.7	10.	24.3	13.	8.2	9.1	12.0	4.7	69
Toldboden.....	5.	758.5	16.0	18.9	16.8	16.8	+0.5	10.	22.3	13.	10.9	6.3	7.9	3.0	73

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
17.7	3	-	-	-	42	24	31	-	2	2	17	10	14	-	1.6	17.5	0.79

Anmærkning: Friske Vinde fra nordlige Retninger; omtrent normal Varme; Regn især d. 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levedefødt			Dødfødt			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt ikke medregnet.)											Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar						
	Mandk. Masc...	79	45	124	1	1	2	15	9	5	1	7	11	8	2	58	56	2	23	8	3	-					
Kvindek. Fem...	95	27	122	1	1	2	15	9	5	2	5	10	8	4	58	56	2	27	4	2	-						
Ialt Total.....	174	72	246	2	2	4	30	18	10	3	12	21	16	6	116	112	4	50	12	5	1						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domiciliés	étrangers	dans les hôp.	sine médico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 No. 1-15	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1909 Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	450000
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	55	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 6. Aug. 1909 13. Aug. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/8—14/8	34	1	21	·	12	·	22	2	6	1	99	3	3	·	15	4	2	·	3	·
15/8—21/8	18	·	29	2	19	1	21	2	8	·	118	8	2	·	11	·	2	·	1	·
22/8—28/8	28	·	38	2	11	·	36	1	6	·	143	4	1	·	11	3	2	1	·	·
29/8—4/9	19	·	26	1	16	·	32	·	4	1	117	8	3	·	6	1	1	1	·	4
5/9—11/9	27	·	56	·	24	1	28	2	6	·	109	8	4	2	15	2	1	1	·	7
12/9—18/9	21	·	59	1	18	3	21	·	6	2	125	3	3	1	21	1	·	·	·	14
19/9—25/9	26	·	49	·	23	·	14	1	7	·	129	11	4	·	10	1	·	·	1	13
26/9—2/10	15	·	35	1	19	·	11	·	2	·	125	5	3	·	15	1	·	·	1	12
3/10—9/10	27	1	33	1	22	1	10	·	1	1	118	6	3	·	14	2	·	·	·	1
10/10—16/10	16	1	44	·	26	·	13	1	4	1	125	6	2	·	7	2	1	·	1	5
17/10—23/10	22	1	37	2	29	·	9	·	2	·	98	5	·	·	12	1	·	·	·	19
24/10—30/10	19	·	36	1	19	1	13	·	4	·	102	8	·	·	5	·	·	·	·	22
31/10—6/11	12	·	52	1	28	·	21	·	1	·	102	6	1	·	12	2	·	·	·	19
7/11—13/11	13	·	36	·	18	·	23	·	1	1	73	2	·	·	8	2	1	·	·	31
14/11—20/11	19	·	46	3	21	·	15	2	1	1	84	2	2	·	14	1	·	·	·	47
21/11—27/11	46	·	53	·	22	1	18	1	·	·	78	2	1	1	16	3	·	1	·	62
28/11—4/12	31	·	68	·	19	·	18	·	·	·	55	4	1	·	14	1	·	·	·	85
5/12—11/12	33	·	85	1	30	2	26	·	·	·	73	1	·	·	21	6	1	·	·	115
12/12—18/12	20	·	62	2	14	1	21	1	·	1	64	7	·	·	22	3	1	·	·	151
19/12—25/12	15	·	52	3	14	1	12	·	1	·	52	1	·	·	20	·	·	·	·	153
26/12—1/1	29	·	30	2	29	1	15	1	·	·	66	2	1	·	18	4	2	1	·	247
2/1—8/1	26	·	105	3	26	·	21	1	·	·	83	1	3	·	17	5	1	·	·	368
9/1—15/1	46	·	76	·	39	1	7	1	·	·	72	3	3	1	21	5	·	·	·	400
16/1—22/1	12	1	71	1	25	1	35	·	·	·	48	5	1	·	18	11	1	·	·	404
23/1—29/1	37	1	58	4	38	·	31	2	1	·	47	·	2	·	20	3	1	·	·	370
30/1—5/2	25	·	98	2	31	1	34	4	·	·	54	5	1	·	32	3	2	1	·	353
6/2—12/2	26	·	74	4	26	1	31	4	1	·	36	3	1	·	23	8	2	1	·	343
13/2—19/2	31	·	61	4	32	1	29	1	·	·	44	2	4	·	34	4	·	·	·	282
20/2—26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	·	·	43	3	2	2	14	10	1	1	·	173
27/2—5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	·	·	38	4	·	·	22	1	2	·	·	153
6/3—12/3	25	·	54	2	28	·	19	3	1	·	53	2	·	·	25	3	2	2	·	140
13/3—19/3	45	·	56	·	26	·	9	2	·	·	41	3	1	·	22	7	3	2	1	99
20/3—26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	·	29	4	·	·	24	4	2	1	·	49
27/3—3/4	64	·	74	3	20	1	18	2	1	·	35	4	1	·	22	6	3	2	·	52
3/4—9/4	41	2	56	3	29	·	13	2	1	·	44	2	2	·	20	5	1	1	·	49
10/4—16/4	77	1	52	3	29	1	15	·	·	·	50	4	·	2	24	1	2	·	·	73
17/4—23/4	38	·	45	3	16	1	8	1	3	·	51	3	2	·	19	7	1	·	·	37
24/4—30/4	75	·	66	3	23	1	2	4	·	·	53	3	1	·	34	7	1	·	·	35
1/5—7/5	56	·	72	4	24	·	9	1	·	·	51	2	·	·	15	5	2	1	·	24
8/5—14/5	60	·	54	·	20	·	1	1	·	·	62	9	·	1	14	2	2	1	·	26
15/5—21/5	76	·	86	3	26	1	5	1	1	·	73	10	1	·	30	3	1	·	·	12
22/5—28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	·	26	5	·	1	·	16
29/5—4/6	75	2	42	3	14	·	12	1	2	·	76	6	·	·	12	4	2	·	·	15
5/6—11/6	80	·	42	2	25	·	13	1	3	·	91	8	1	·	13	3	·	·	·	14
12/6—18/6	81	2	35	4	16	·	2	2	·	·	198	9	1	·	18	5	·	·	·	3
19/6—25/6	96	·	32	2	18	·	5	·	10	·	135	8	2	·	13	2	1	·	·	3
26/6—2/7	52	1	60	1	14	·	12	·	2	·	126	8	2	·	14	5	1	1	·	18
3/7—9/7	64	·	58	2	10	·	6	·	2	1	123	10	1	·	16	·	·	1	·	11
10/7—16/7	42	·	45	2	9	·	14	·	2	1	139	12	1	·	17	5	·	·	·	10
17/7—23/7	39	·	47	·	9	·	17	·	2	1	245	8	2	·	9	2	1	·	·	5
24/7—30/7	19	·	55	2	7	·	5	·	2	·	230	17	1	1	13	1	1	1	·	6
31/7—6/8	23	1	31	1	7	·	7	2	1	·	411	19	·	·	10	1	·	·	·	8
7/8—13/8	11	2	46	2	14	·	9	1	5	·	597	36	·	·	5	·	·	·	·	8

Tab. 5. Fra 288 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1153 nye Tilfælde i København (foruden 226 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																				
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitalet		Communes voisines																		
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kværet	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Gæstehosp.	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup — St. Magleby	Københavns Arts Lægestiftelse			
1. Febris typhoidea.....			2	1																													
2. Meningit. cerebrospin. epidem.					2																												
3. Diphtheria (incl. Croup).....			3	9	2	2																			15								
4. Scarlatina.....			12	28	4	4																			40								
5. Morbilli.....			6	1	1																												
6. Tussis convulsiva.....			2	2																													
7. Angina, parotidea.....			5	1	1																												
8. Erysipelas.....			1																														
9. Feltris puerperalis.....																																	
10. Tetanus & Trismus neonat.....																																	
11. Pemphigus neonat.....																																	
12. Febris intermittens.....																																	
13. Febris rheumatica.....			1	4	4	5	1																		6								
14. Pneumonia crouposa.....			2	1	2																				3								
15. Tuberculosis pulm. & laryng.....			1	15	10																				19								
16. Tracheo-Bronchitis.....			4	8	6	11		2																									
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.			1	2	1	1		1																									
18. Influenza.....			1	1	4	2		3																									
19. Angina tonsillaris.....			17	30	31	39		1																	18								
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.			232	162	38	57		7																									
21. Varicellæ.....			2	1				4																									
22. Rubellæ.....																																	
23. ....																																	
Sum	242	217	126	125	170	8	18	906	7	36	7	15	33	78	53	100	62	117	56	149	50	47	83	5	155	16	172	10	125				
24. Gonorrhœa.....					116	17		133																									
25. Ulcus venereum.....					11	4		15																									
26. Syphilis acquisit. (e coct. imp.)					33	13		46																									
27. Syphilis (acquisit.) insens.....																																	
28. Syphilis congenita.....			1	1				2																									
29. Scabies.....			6	9	15	6		36																									
30. Delirium tremens.....					15			15																									
Ialt Total	243	224	135	315	210	8	18	1153																									

Anmærkning:



Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 33 — 1910.</b>	Fra Søndag 14. August til Lørdag 20. August, begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
<p>Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.                  Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)                  Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.                  1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.</p>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen.....	13.	—	15.9	19.5	14.6	16.3	+0.1	16.	22.6	14.	9.8	8.4	10.7	5.9	80	
Toldboden.....	5.	758.9	15.8	18.5	16.3	16.5	+0.4	16.	21.6	14.	12.6	5.6	7.9	3.9	76	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
9.0	4	-	-	-	37	2	-	-	-	2	36	45	10	5	1.8	17.1	0.96	

Anmærkning: Friske vestlige Vinde; omtrent normal Varme; Regnbyger sidst i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc...	98	31	129	3	1	4	18	6	2	-	13	8	7	6	60	60	-	26	4	2	-				
Kvindek. Fem...	79	29	108	-	-	-	12	10	6	4	9	16	8	2	67	61	6	30	5	4	1				
Ialt Total.....	177	60	237	3	1	4	30	16	8	4	22	24	15	8	127	121	6	56	9	6	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. ?	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés ex pension	



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercui.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 ægte fødte <i>légit.</i>						0—1 uægte fødte <i>illégit.</i>
1909 Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	450000
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 13. Aug. 1909 20. Aug. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/8—21/8	18	1	29	2	19	1	21	2	8	-	118	8	2	-	11	-	2	-	1	-
22/8—28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4	1	-	11	-	-	-	4	-
29/8—4/9	19	-	26	1	16	-	32	-	4	1	117	8	3	-	6	-	1	-	4	-
5/9—11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	6	-	109	8	4	2	15	-	1	-	7	-
12/9—18/9	21	-	59	1	18	3	21	-	6	2	125	3	3	1	21	-	-	-	14	-
19/9—26/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	-	1	-	13	-
26/9—2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	-	-	-	12	-
3/10—9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	-	1	118	6	2	-	14	2	-	-	5	1
10/10—26/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	-	1	19	-
17/10—13/11	22	1	37	2	29	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10—30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	1	-	5	-	-	-	22	-
31/10—6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11—31/11	13	-	36	-	18	-	23	-	1	1	73	2	2	-	8	2	-	1	31	1
14/11—20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11—27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	-	1	62	-
28/11—4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12—11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	-	-	115	1
12/12—18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	22	3	-	-	151	2
19/12—25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12—1/1	29	-	30	2	29	1	15	1	-	-	66	2	-	-	18	4	-	1	247	-
2/1—9/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	-	-	17	5	-	-	368	1
9/1—15/1	46	-	76	3	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1—22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	-	-	18	11	-	-	404	-
23/1—29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	-	-	370	4
30/1—5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	-	1	353	4
6/2—12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	-	343	4
13/2—19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2—26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	-	1	173	5
27/2—5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	-	-	153	3
6/3—12/3	25	-	54	-	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	-	2	140	3
13/3—19/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	-	-	22	7	-	3	99	3
20/3—26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	-	2	49	-
27/3—2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	-	-	22	6	-	3	52	-
3/4—9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	-	-	20	5	-	1	49	2
10/4—16/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	-	-	73	-
17/4—23/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	-	-	19	7	-	-	37	-
24/4—30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	2	-	-	34	1	-	-	35	-
1/5—7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	-	1	24	-
8/5—14/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	-	62	9	-	-	14	2	-	-	20	-
15/5—21/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	-	73	10	-	-	30	3	-	-	12	-
22/5—28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	-	-	26	5	-	1	16	-
29/5—4/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6	-	-	12	4	-	-	15	-
5/6—11/6	80	-	42	2	25	-	13	1	3	-	91	8	-	-	13	3	-	-	14	-
12/6—18/6	81	2	35	4	16	-	2	2	-	-	198	9	-	-	18	5	-	-	3	-
19/6—25/6	96	-	32	2	18	-	5	-	10	-	135	8	-	-	13	2	-	1	3	-
26/6—2/7	52	1	60	1	14	-	12	-	2	-	126	8	-	-	14	5	-	-	18	-
3/7—9/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10	-	-	16	-	-	1	11	1
10/7—16/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	1	139	12	-	-	17	5	-	-	10	-
17/7—23/7	30	-	47	-	9	-	14	-	2	1	245	8	-	-	9	2	-	-	5	-
24/7—30/7	19	-	55	2	7	-	5	-	2	-	230	17	-	-	13	-	-	-	6	-
31/7—6/8	23	1	31	1	7	-	7	2	-	1	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-
7/8—13/8	11	2	46	2	14	-	9	1	5	-	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-
14/8—20/8	13	1	53	1	16	1	6	-	4	2	550	36	-	-	7	-	-	-	6	-



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 15	Af Nr. 16			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.								
0-1 Aar { ægte..																																							30					
1-5 Aar { uægte.																																												
5-15 Aar																																								8				
15-65 Aar { M.																																								21				
Over 65 Aar { K.																																							25					
Over 65 Aar { M.																																								13				
Over 65 Aar { K.																																							10					
Ialt Total...	-	-	2	1	-	1	1	-	1	-	2	-	1	3	3	12	20	2	-	1	1	3	5	7	-	1	3	-	7	-	1	4	6	-	2	4	127	-	-	-	9			
Mandk. Mascul....	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6	6	1	-	-	1	2	2	5	-	1	2	-	1	-	1	2	2	-	1	2	6	-	-	-	6			
Kvindek. Femin....	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	14	1	-	-	-	1	3	2	-	1	1	-	6	-	-	2	4	-	1	1	6	-	-	-	3			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épidémiques.

Hundegalskab.	Milthbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkrae.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	1	-	13	-	-	28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest																							
Asiatisk Kolera	13/8	18/8	18/8	6/8	13/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	23/7	13/8	19/8	13/8	13/8	13/8	13/8	13/8	6/8	6/8	23/7	6/8	23/7
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)					4						2	4		1				2		4	2	5	6
Skarlagensfeber					1					1	5	0	3		1				2	4	4	4	6
Mæslinger					1					1	6	2	4	5	6	2			6	5	4	1	11
Kighoste		1			2			2		5	2	19		3	6	1		1	5	3	1		6

Anm.

Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34 — 1910. Fra Søndag 21. August til Lørdag 27. August, begge Dage inkl. 35. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.  
1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Jagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	13.	—	15.0	18.9	13.5	15.3	±0.2	21.	22.1	24.	8.0	10.1	12.2	7.5	86
Toldboden.....	5.	758.6	15.0	17.7	15.0	15.5	±0.1	21.	21.0	23.	10.6	6.0	8.3	3.4	82

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
23.7	5	-	-	-	32	2	-	2	29	7	14	29	12	5	1.7	16.5	1.31

Anmærkning: Overvejende vestlige Vinde i Ugens 4 første Dage, sydlige i de 3 sidste; Temperatur omkring Normalen Regn faldt omtrent kun d. 23. og 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar										
Mandk. Masc...	95	31	126	2	-	2	11	13	4	2	14	10	8	2	64	62	2	31	7	7	1									
Kvindek. Fem...	61	25	86	-	1	1	7	9	1	-	14	10	12	4	67	65	2	28	8	4	-									
Ialt Total.....	156	56	212	2	1	3	28	22	5	2	28	20	20	6	131	127	4	59	15	11	1									
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-cilés		étran-gers		dans les hôp. ;		sine mé-dico		0-1 an   1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																									Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 64.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	450000
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
														455000

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 20. Aug. 1909 27. Aug. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/8—28/8	28	-	38	2	11	-	36	1	6	-	143	4	1	-	11	3	-	-	4	-
29/8—4/9	19	-	26	1	10	-	32	1	4	1	117	8	3	-	6	1	-	1	4	-
5/9—11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	6	-	109	8	4	2	15	2	1	1	7	-
12/9—18/9	21	-	59	1	18	3	21	6	6	2	125	3	3	1	21	1	-	1	14	-
19/9—25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
26/9—2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10—9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	-	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
10/10—26/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10—13/11	22	1	37	2	29	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10—30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
31/10—6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	-	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11—13/11	13	-	36	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11—20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11—27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	-	1	62	-
28/11—4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12—11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12—18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	22	3	1	-	151	2
19/12—25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12—1/1	29	-	30	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1—8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1—15/1	46	-	76	-	39	1	7	-	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1—22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1—29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1—5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2—12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4
13/2—19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2—26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2—5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3
6/3—12/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
13/3—19/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
20/3—26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-
27/3—2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
3/4—9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
10/4—16/4	77	1	45	3	29	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-
17/4—23/4	38	-	52	3	16	1	8	1	3	-	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-
24/4—30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	2	1	-	34	7	1	-	35	-
1/5—7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-
8/5—14/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	29	-
15/5—21/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	-	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-
22/5—28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	-	26	5	-	1	16	-
29/5—4/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6	-	-	12	4	2	-	15	-
5/6—11/6	80	-	42	2	25	-	13	1	3	-	91	8	1	-	13	3	3	-	14	-
12/6—18/6	81	2	35	4	16	-	2	2	-	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-
19/6—25/6	96	-	32	2	18	-	5	-	10	-	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-
26/6—2/7	52	1	60	1	14	-	12	-	2	-	126	8	2	-	14	5	1	1	18	-
3/7—9/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1
10/7—16/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	1	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-
17/7—23/7	30	-	47	-	9	-	14	-	2	1	245	8	2	-	9	2	1	-	5	-
24/7—30/7	19	-	55	2	7	-	5	-	2	-	230	17	1	1	13	-	-	1	6	-
31/7—6/8	23	1	31	1	7	-	7	2	-	1	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-
7/8—13/8	11	2	46	2	14	-	9	1	5	-	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-
14/8—20/8	13	1	53	1	16	1	6	-	4	2	550	36	1	1	7	-	-	-	6	-
21/8—27/8	10	-	59	1	14	1	6	1	6	-	535	36	3	-	10	2	-	-	10	-



Tab. 5. Fra 320 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1180 nye Tilfælde i København (foruden 151 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague										Communes voisines																										
	Alder — Age			Kvartaler — Quartiers										Indlagte paa Hospitalet		Rødovre-Hvidovre	Taastrup — St. Magleby	Københavns Amt — nordre Lægedistrikt																			
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ- Kv. Øster	St. Annæ- Kv. Vester	Kris- tians- havn	Vold- kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaaagard				Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Lærat paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg												
		Over 65 Aar	Mænd																							Kvinder	Ialt Total										
1. Febris typhoidea	..	5	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1			
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
3. Diphtheria (incl. Croup)	..	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina	..	12	43	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	..	1	5	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6. Tussis convulsiva	..	1	5	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7. Angina parotidea	..	1	2	2	4	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8. Erysipelas	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9. Febris puerperalis	..	..	..	..	3	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
10. Tetanus & Trismus neonat.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
11. Febris intermittens	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
12. Febris rheumatica	..	..	..	..	..	2	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13. Pneumonia crouposa	..	1	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Tuberculosis pulm. & laryng.	..	6	10	4	10	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
15. Tracheo-Bronchitis	..	2	4	3	5	6	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16. Bronchopneum. & Bronch. cap.	..	18	66	18	35	6	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
17. Influenza	..	157	156	41	55	83	15	28	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
18. Angina tonsillaris	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
19. Cholerae & Catarrh. int. acut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
20. Variocellæ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
21. Poliomyelitis ant. acut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
22. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
23. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
24. Gonorrhoeæ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
25. Ulcus venereum	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
27. Syphilis (acquisit.) insons	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
28. Syphilis congenita	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
29. Scabies	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
30. Delirium tremens	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Ialt Total</b>	169	229	190	314	224	19	35	1180	915	24	28	11	7	39	53	43	406	59	136	63	158	63	158	50	37	88	3	158	11	115	18	..	..	..	..	..	

Anmærkning: \*) Anmeldelsen udebleven.



Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35 — 1910. Fra Søndag 28. August til Lørdag 3. September, begge Dage inkl. 35. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.  
1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	14.2	16.9	12.9	14.3	÷ 0.5	31.	21.5	3.	6.7	8.3	11.7	4.3	88
Toldboden . . . . .	5.	762.7	14.2	16.3	14.6	14.7	÷ 0.2	31.	19.5	3.	9.7	4.5	7.5	2.8	87

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
7.1	4	I	-	-	11	2	-	7	21	5	19	12	24	10	1.1	16.2	0.82

Anmærkning: I Ugens 3 første Dage overvejende sydøstlige Vinde, i de 4 sidste vestlige; Temperaturen nærmest omkring Normalen, skyet Himmel og Regn især d. 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	74	35	109	3	1	4	14	11	5	4	20	12	0	2	77	74	3	38	6	1	-					
Kvindek. Fem. . . . .	73	30	103	-	-	-	13	3	1	-	10	7	8	8	50	49	1	29	3	1	-					
Ialt Total . . . . .	147	65	212	3	1	4	27	14	6	4	30	19	17	10	127	123	4	67	9	2	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilites	étran-gers	dans les hôp .	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Natssances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Født		Død- født Mort- nés	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercu- leuses</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	450000
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	480	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	238	22	480	120	95	61	34	55	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbili	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb.puerp.	Pneum.croup.	Mening. cere-	brosp. epid.	Influenza									
29. Aug. 1909 3. Sep. 1910	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.								
29/8-4/9	19	-	26	1	16	-	32	-	4	1	117	8	3	-	6	1	1	1	4	-
5/9-11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	6	-	109	8	4	2	15	2	1	1	7	-
12/9-18/9	21	-	59	1	18	3	21	-	6	2	125	3	3	1	21	1	-	-	14	-
19/9-25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	-	13	-
26/9-2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	-	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
10/10-16/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	-	-	19	-
17/10-23/10	22	1	37	2	29	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10-30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11-13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	-	-	31	1
14/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	-	1	62	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	-	-	115	1
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	22	3	-	-	151	2
19/12-25/12	16	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12-1/1	29	-	50	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	-	2	247	-
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	-	-	368	1
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	-	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	-	-	404	2
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	-	-	370	4
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	-	-	353	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	2	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2-3/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	-	-	153	3
4/3-10/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	-	2	140	3
11/3-17/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	-	-	99	3
18/3-24/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	-	-	49	-
25/3-31/3	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	-	-	52	-
3/4-9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	-	1	49	2
10/4-16/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	-	-	73	-
17/4-23/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	2	-	19	7	-	-	37	-
24/4-30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	-	-	35	-
1/5-7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	-	1	24	-
8/5-14/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-
15/5-21/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	1	73	10	1	-	30	3	-	-	12	-
22/5-28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	-	26	5	-	1	16	-
29/5-4/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6	-	-	12	4	-	-	15	-
5/6-11/6	80	-	42	2	25	-	13	1	3	-	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-
12/6-18/6	81	2	35	4	16	-	2	2	2	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-
19/6-25/6	96	-	32	2	18	-	5	-	-	-	135	8	2	-	13	2	-	-	3	-
26/6-2/7	52	1	60	1	14	-	12	-	2	-	126	8	2	-	14	5	-	1	18	-
3/7-9/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1
10/7-16/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	1	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-
17/7-23/7	30	-	47	-	9	-	14	-	2	1	245	8	2	-	9	2	-	-	5	-
24/7-30/7	19	-	55	2	7	-	5	-	2	-	230	17	1	-	13	-	-	1	6	-
31/7-6/8	23	1	31	1	7	-	7	2	-	1	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-
7/8-13/8	11	2	46	2	14	-	9	1	5	-	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-
14/8-20/8	13	1	53	1	16	1	6	-	4	2	550	36	1	-	7	-	-	-	6	-
21/8-27/8	10	-	59	1	14	1	6	-	6	-	535	36	1	-	10	2	-	-	10	-
28/8-3/9	6	-	65	3	24	1	17	1	2	1	358	33	1	-	10	3	-	-	12	-

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1024 nye Tilfælde i København (foruden 209 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines														
	Alder — Age							Kvarterer — Quartiers							Indlagte paa Høspitalet		Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	København A — ts nordre Lægedistrikt.									
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Gamle Bys øldre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam					Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	København A — ts nordre Lægedistrikt.		
1. Febris typhoidea.....																								1					
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																									2				
3. Diphtheria (incl. Group).....	10	10	2	1																					1				
4. Scarlatina .....	22	38	4	1																					3				
5. Morbilli.....	1	2	2	1																					11				
6. Tussis convulsiva.....	4	10	3																						4				
7. Angina parotidea.....	5	1	1	2																					2				
8. Erysipelas.....																									2				
9. Febris puerperalis.....																									1				
10. Tetanus & Trismus neonat.																									9				
11. Febris intermittens.....																									10				
12. Febris intermittens.....																									11				
13. Febris rheumatica.....																									12				
14. Pneumonia crouposa.....	1	3	7	6																					8				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	4	2	3																					13				
16. Tracheo-Bronchitis.....	4	14	8	14	13																				14				
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	4	3	5	1	1																			15				
18. Influenza.....			1	4	7																				10				
19. Angina tonsillar.	26	64	24	35																					17				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	142	87	31	36	35	5	22																		7				
21. Varicellæ.....		3																							4				
22. Poliomyelitis ant. acut.....																									52				
23. ....																									7				
24. Gonorrhoea.....																									4				
25. Ulcus venereum.....																									2				
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																									4				
27. Syphilis (acquisit.) insons ..																									2				
28. Syphilis congenita.....																									2				
29. Scabies.....			2	11	14	24	6	1																	2				
30. Delirium tremens.....						9																			29				
<b>Ialt Total</b>	<b>161</b>	<b>198</b>	<b>188</b>	<b>289</b>	<b>155</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>1024</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>87</b>	<b>43</b>	<b>106</b>	<b>65</b>	<b>144</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	<b>157</b>	<b>9</b>	<b>130</b>	<b>9</b>	<b>102</b>
	<b>155</b>	<b>185</b>	<b>173</b>	<b>115</b>	<b>116</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>775</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Sum</b>	<b>155</b>	<b>185</b>	<b>173</b>	<b>115</b>	<b>116</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>775</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>87</b>	<b>43</b>	<b>106</b>	<b>65</b>	<b>144</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	<b>157</b>	<b>9</b>	<b>130</b>	<b>9</b>	<b>102</b>

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder âge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidæ 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constitut. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi extern. part. 31. Suidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind. Summa					Af Nr. 15			Af Nr. 16															
						Influenza			Men. cer. sp. ep.			Tubercul. pulm.												
0—1 Aar { ægte.. { uægte.																								
1—5 Aar			1			1																		27
5—15 Aar																								14
15—65 Aar { M. { K. { M. { K.																								6
Over 65 Aar { M. { K. { M. { K.																								4
Ialt Total...			1			3																		127
Mandk. <i>Mascul.</i> ...			1			2																		77
Kvindek. <i>Femin.</i> ...						1																		50

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 17 Dyrlæggers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épizootiques.*

Hundegalskab. Miltbrand. Mund- og Klovesyge. Faarekopper. Ondartet Klovesyge. Skab hos Faar. Rygmarvstyfus. Suive og Springorm. Ondartet Katarrafibr. Ondat. Lunges. h. Kvæg. Kvægpest. Svinedifteri. Rødsyge. Tuberkulose. Lungesyge hos Hesten. Brandfeber. Influenza. Brandigt Emfysem. Mundsyge. Kværke. Godartet Beskelesyge. Kopper hos Kvæget. Skab. Ringorm. Haarsækmiddet. Hønskolera. Rosen. Nældeudslæt. Katar. Group. Hundesyge. Difteritis hos Fjerkræ. Andre epizootiske og smitsomme Sygd. Tilsammen.																										

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stetin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
Pest	For Ugen til	27/8	27/8	27/8	20/8	27/8	20/8	20/8	20/8	20/8	13/8	27/8	27/8	27/8	27/8	20/8	20/8	20/8	20/8	*	20/8	13/8		
Asiatisk Kolera																								
Kopper											227													
Blodgang											6													
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber																								
Difteri (og Croup)																								
Skarlagensfeber																								
Mæslinger																								
Kighoste																								

Anm.

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36 — 1910.	Fra Søndag 4. Septbr. til Lørdag 10. Septbr., begge Dage inkl.	35. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.  
 1909: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 27.3 ‰ — Nuptial.: 8.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	25.	—	13.1	14.9	13.1	13.5	÷0.7	9.	18.4	10.	9.3	4.8	8.0	2.9	93
Toldboden.....	5.	762.1	13.6	14.8	14.4	14.2	÷0.1	9.	15.5	4.	11.7	3.1	4.0	1.9	90

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
30.9	6	-	-	-	3	50	36	-	-	-	5	-	-	9	1.6	15.7	0.84	

Anmærkning: Friske nordlige til østlige Vinde, temmelig højt Lufttryk og omtrent normal Temperatur Skyet og regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Løgebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. Masc...	90	34	124	3	2	5	10	12	4	-	10	17	11	2	66	62	4	33	3	3	-	
Kvindek. Fem...	81	23	104	2	1	3	8	2	7	1	10	8	4	5	45	43	2	19	2	1	-	
Ialt Total.....	171	57	228	5	3	8	18	14	11	1	20	25	15	7	111	105	6	52	5	4	-	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)						total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hop. :	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.	
		Ialt Total	uægte illegi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kreft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1909 Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	450000	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70		
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72		
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74		
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71		
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89		
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121		455000
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147		
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115		
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123		
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108		
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90		
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 3. Sep. 1909 10. Sep. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/9-11/9	27	-	56	-	24	1	28	2	6	-	109	8	4	2	15	2	1	1	7	-
12/9-18/9	21	-	59	1	18	3	21	-	6	2	125	3	3	1	21	1	-	-	14	-
19/9-25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
26/9-2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	1	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
10/10-26/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10-13/11	22	1	37	2	29	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10-30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	1	-	22	-
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11-31/11	13	-	36	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	10	3	-	1	62	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	22	3	1	-	151	2
19/12-25/12	16	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	-
26/12-1/1	29	-	50	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	-	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1-22/1	12	1	71	1	25	-	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1-6/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2-5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	2	153	3
6/3-13/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
14/3-19/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
20/3-26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-
27/3-2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
3/4-9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
10/4-16/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-
17/4-23/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-
24/4-30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-
1/5-7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-
8/5-14/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-
15/5-21/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	-	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-
22/5-28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	-	26	5	-	1	16	-
29/5-4/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6	-	-	12	4	2	-	15	-
5/6-11/6	80	-	42	2	25	-	13	1	3	-	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-
12/6-18/6	81	2	35	4	16	-	2	2	2	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-
19/6-25/6	96	-	32	2	18	-	5	-	10	-	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-
26/6-2/7	52	1	60	1	14	-	12	-	2	-	126	8	2	-	14	5	1	1	18	-
3/7-9/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1
10/7-16/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	1	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-
17/7-23/7	30	-	47	-	9	-	14	-	2	1	245	8	2	-	9	2	-	-	5	-
24/7-30/7	19	-	55	2	7	-	5	-	2	-	230	17	1	1	13	-	1	1	6	-
31/7-6/8	23	1	31	1	7	-	7	2	-	1	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-
7/8-13/8	11	2	46	2	14	-	9	1	5	-	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-
14/8-20/8	13	1	53	1	16	1	6	-	4	2	550	36	1	1	7	-	-	-	6	-
21/8-27/8	10	-	59	1	14	1	6	1	6	-	535	36	3	-	10	2	-	-	10	-
28/8-3/9	6	-	65	3	24	1	17	1	2	1	358	33	1	1	10	3	-	-	12	-
4/9-10/9	12	-	51	2	17	2	8	2	3	-	318	25	-	-	14	3	-	-	14	-

Tab. 5. Fra 347 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 949 nye Tilfælde i København (foruden 248 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines															
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indiagte paa Hospitaler		Communes voisines							
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total												Reden og Havnen		Derat paa Gærns. Hosp.		Communes voisines			
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Ialt	Reden og Havnen	Ialt	Gærns. Hosp.	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	Københavns Amts Nordre Lægedistrikt.					
1. Febris typhoidea .....	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	20	27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
4. Scarlatina .....	5	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
5. Morbilli .....	9	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
6. Tussis convulsiva .....	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
7. Angina parotidea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
8. Erysipelas .....	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
9. Febris puerperalis .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
11. Pemphigus neonat. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
12. Febris intermittens .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
13. Febris rheumatica .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
14. Pneumonia crouposa .....	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
16. Tracheo-Bronchitis .....	3	11	9	4	13	4	8	5	2	4	8	5	2	4	8	5	2	4	8	5	2	4	8	5				
17. Bronchopneum. & Bronch. esp.	1	4	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
18. Influenza .....	1	3	3	3	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
19. Angina tonsillaris .....	1	25	35	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	100	86	28	40	47	6	11	3	8	6	8	6	11	3	8	6	11	3	8	6	11	3	8	6				
21. Vaccellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
22. Poliomyelitis ant. acut .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
23. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Sum	109	167	165	108	127	13	20	709	18	16	11	25	33	50	93	89	47	133	26	19	69	1	123	5				
24. Gonorrhoea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
25. Ulcus venereum .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
28. Syphilis congenita .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
29. Scabies .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
30. Delirium tremens .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Ialt Total	110	175	178	274	179	13	20	949	18	16	11	25	33	50	93	89	47	133	26	19	69	1	123	7				

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16												
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.															
0—1 Aar { ægte..																																							18												
1—5 Aar { uægte.																																									14										
5—15 Aar																																										11									
15—65 Aar																																											27		2						
Over 65 Aar																																												18		1					
Ialt Total...																																														111		3			
Mandk. Mascul....																																															66		2		
Kvindek. Femin....																																																	45		1

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Milbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Farekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Sniive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	
Kvægest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	7
Brandteber.	1
Influenza.	2
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	1
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	2
Haarsækmiddel.	1
Lønskolera.	
Rosen.	
Nældeudslet.	
Katar.	4
Croup.	
Hundesyge.	17
Difteritis hos Fjerkræ.	4
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	39

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	3/9	3/9	3/9	27/8	3/9	27/8	27/8	27/8	27/8	27/8	13/8	3/9	3/9	3/9	3/9	3/9	3/9	27/8	27/8	20/8	27/8	20/8	
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper											22											26	
Blodgang											0												
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber																							
Difteri (og Croup)											21												12
Skarlagensfeber											13												17
Mæslinger											3												1
Kighoste											17												5

Ann.



Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 37 — 1910.</b>	Fra Søndag 11. Septbr. til Lørdag 17. Septbr., begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000. 1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	14.4	19.2	12.6	14.8	+1.6	14.	21.0	17.	3.7	9.8	16.0	4.4	83
Toldboden . . . . .	5.	766.0	14.5	17.3	14.7	15.1	+1.8	14.	18.8	17.	7.9	5.4	8.8	2.7	88

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
1.2	2	2	-	-	43	12	14	17	14	2	12	12	7	10	1.2	16.2	0.80	

Anmærkning: Svage, skiftende Vinde, højt Luftryk, temmelig mildt og omtrent tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0-1 ægte	usægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Løge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar	
Mandk. Masc. . . . .	83	23	106	2	-	2	10	10	4	1	15	17	8	2	67	63	4	36	6	2	-	
Kvindek. Fem. . . . .	82	30	112	3	4	7	10	4	6	3	8	16	10	6	63	57	6	34	8	1	1	
Ialt Total . . . . .	165	53	218	5	4	9	20	14	10	4	23	33	18	8	130	120	10	70	14	3	1	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)						total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. :	sine medico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kraft <i>Maladies canos- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 ægte fødte <i>légit.</i>					0—1 uægte fødte <i>illégit.</i>	
1909 Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	450000
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	455000
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 12. Sep. 1909 17. Sep. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/9-18/9	21	-	59	1	18	3	21	-	6	2	125	3	3	1	21	1	-	-	14	-
19/9-25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
26/9-27/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	1	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
10/10-26/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10-18/10	22	1	37	2	29	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10-30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11-31/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
11/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	-	1	62	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	22	3	1	-	157	2
19/12-25/12	16	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12-1/1	29	-	50	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1-16/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2-5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3
6/3-12/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
13/3-19/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
20/3-26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-
27/3-2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
3/4-9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
10/4-16/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-
17/4-23/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-
24/4-30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-
1/5-7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-
8/5-14/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-
15/5-21/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	1	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-
22/5-28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	-	26	5	-	1	16	-
29/5-4/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6	-	-	12	4	2	-	15	-
5/6-11/6	80	-	42	2	25	-	13	1	3	-	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-
12/6-18/6	81	2	35	4	16	-	2	2	-	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-
19/6-25/6	96	-	32	2	18	-	5	-	10	-	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-
26/6-2/7	52	1	60	1	14	-	12	-	2	-	126	8	2	-	14	5	-	1	18	-
3/7-9/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1
10/7-17/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	1	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-
17/7-23/7	30	-	47	-	9	-	14	-	2	1	245	8	2	-	9	2	1	-	5	-
24/7-30/7	19	-	55	2	7	-	5	-	2	-	230	17	1	1	13	1	1	1	6	-
31/7-6/8	23	1	31	1	7	-	7	2	-	1	411	19	-	-	10	-	-	-	8	-
7/8-13/8	11	2	46	2	14	-	9	1	5	-	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-
14/8-20/8	13	1	53	1	16	1	6	-	4	2	550	36	1	1	7	-	-	-	6	-
21/8-27/8	10	-	59	1	14	1	6	1	6	-	535	36	3	-	10	2	-	-	10	-
28/8-3/9	6	-	65	3	24	1	17	1	2	1	358	33	1	1	10	3	-	-	12	-
4/9-10/9	12	-	51	2	17	2	8	2	3	-	318	25	1	-	14	3	-	-	14	-
11/9-17/9	8	-	54	-	20	2	15	1	7	-	227	20	2	-	11	2	-	-	7	-

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 905 nye Tilfælde i København (foruden 271 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obitgatoire.)*

Morbis epidemici.	Copenhague													Communes voisines																					
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers							Indlagte paa Hospitaler		Reden og Havnen	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taaenby — St. Magleby	København Aarts-nordre Lægedistrikt															
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total									Ialt		Lerat paa Garnis. Hosp.													
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt Total									Ialt															
1. Febris typhoidea						4					7	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvartret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby							6		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																			
3. Diphtheria (incl. Croup)																																			
4. Scarlatina																																		17	
5. Morbilli																																		50	
6. Tussis convulsiva																																			
7. Angina parotidea																																			
8. Erysipelas																																			
9. Febris puerperalis																																			
10. Tetanus & Trismus neonat.																																			
11. Pemphigus neonat.																																			
12. Febris intermittens																																			
13. Febris rheumatica																																			
14. Pneumonia crouposa																																			
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																			
16. Tracheo-Bronchitis																																		10	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																		2	
18. Influenza																																		3	
19. Angina tonsillar. ....																																		9	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																		21	
21. Variocellæ																																			
22. Poliomyelitis ant. acut.																																			
23. ....																																			
24. Gonorrhoea	88	140	154	113	142	4	23				664	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV									
25. Ulcus venereum			1	93	22						116																	1						29	
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				12							12																							3	
27. Syphilis (acquisit.) insons				36	15						52																							20	
28. Syphilis congenita	2										2																								
29. Scabies		9	20	18	5						52																							32	
30. Delirium tremens				7							7																							6	
Ialt Total	90	149	175	279	184	5	23				905																	229	12						
Sum	88	140	154	113	142	4	23				664	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV			9					115	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr.		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. A tropbia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	<i>Influenza</i>	<i>Men. cer. sp. ep.</i>
0—1 Aar { ægte.. uægte.																																						20	
1—5 Aar .....																																						14	
5—15 Aar .....																																						10	
15—65 Aar { M. K. K.																																						4	1
Over 65 Aar { M. K.																																						32	4
Ialt Total...																																					130	76	7
Mandk. <i>Mascul.</i> ....																																					67	37	2
Kvindek. <i>Femin.</i> ...																																					63	39	5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 17 Dyrlægers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épiéiétiques.*

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	·
Miltbrand.	·
Mund- og Klovesyge.	·
Faarekopper.	·
Ondartet Klovesyge.	·
Skab hos Faar.	·
Rygmarvstyfus.	·
Snive og Springorm.	·
Ondartet Katarralfbr.	·
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	·
Kvægepest.	·
Svinedifteri.	·
Rødsyge.	·
Tuberkulose.	·
Lungesyge hos Hesten.	·
Brandfeber.	·
Influenza.	·
Brandigt Emfysem.	·
Mundsyge.	·
Kværte.	·
Godartet Baskelersyge.	·
Kopper hos Kvæget.	·
Skab.	·
Ringorm.	·
Haarsæknitter.	·
Hønskolera.	·
Rosen.	·
Nældandslet.	·
Katar.	·
Croup.	·
Hundesyge.	·
Difteritis hos Fjertræ.	·
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	·
<b>Tilsammen.</b>	<b>28</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épiéiétiques dans quelques villes étrangères.*

Sygdom	Byer																						
	Malmø	Gøteborg	Krisiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	10/9	10/9	10/9	8/9	10/9	3/9	9/9	3/9	3/9	9/9	27/8	3/9	8/9	3/9	3/9	10/9	10/9	10/9	3/9	8/9	20/8	3/9	27/8
Pest .....	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	180	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26	·	·
Asiatisk Kolera .....	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Kopper .....	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Blodgang .....	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Eksant. Tyfus .....	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Tyfoide Feber .....	·	·	·	·	2	·	2	·	·	1	0	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	15
Difteri (og Croup) .....	·	1	1	·	10	·	1	·	1	12	·	·	·	1	1	·	·	12	·	3	4	·	·
Skarlagenfeber .....	·	·	·	1	1	·	·	·	·	2	18	·	·	·	·	·	·	·	·	5	17	·	23
Mælinger .....	·	·	·	·	2	·	·	·	·	·	8	·	2	3	·	·	·	·	·	5	·	·	1
Kighoste .....	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23	·	2	3	·	1	1	·	·	2	2	·	6
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7	·	·	·	·	·	·	·	·	3	·	·	9

Anm.

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 38 — 1910.</b>	Fra Søndag 18. Septbr. til Lørdag 24. Septbr., begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.  
 1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	8 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	10.7	14.4	8.0	10.8	±1.2	18. 10.	17.5	21.	2.1	9.1	11.5	4.8	78
Toldboden . . . . .	5.	763.8	11.0	13.8	11.8	11.9	±0.3	23.	16.1	21.	5.7	6.1	9.0	3.9	80

Nedbør. Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
0.3	3	-	-	-	36	14	5	-	-	-	21	36	19	5	1.0	14.5	1.06

Anmærkning: Overvejende friske vestlige-nordlige Vinde, omkring normal Varme, omtrent tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	Uden Læge- behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hóp. .	sine medico	O—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension
Mandk. Masc. . . . .	96	32	128	-	-	-	11	1	2	1	8	14	11	4	52	47	5	33	3	-	-			
Kvindek. Fem. . . . .	67	31	98	2	-	2	5	5	1	1	10	11	12	5	50	47	3	27	5	2	-			
Ialt Total . . . . .	163	63	226	2	-	2	16	6	3	2	18	25	23	9	102	94	8	60	8	2	-			

Ægteskaber Mariages: 47.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber  Mari- ages	Fødte		Død- fødte  Mort- nés	Dødsfald - <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- tines</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	450000
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 17. Sep. 1909 23. Sep. 1910	Morbilla		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
19/9-25/9	26	-	49	-	23	-	14	1	7	-	129	11	4	-	10	1	-	1	13	-
26/9-2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	1	12	-
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	1	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
10/10-28/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10-18/10	22	1	37	2	29	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10-30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
21/10-8/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	1	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11-31/11	13	-	30	-	18	-	23	1	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	1	1	62	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	1	-	-	115	1
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	22	3	1	-	151	2
19/12-25/12	16	-	52	3	14	1	12	-	-	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12-1/1	29	-	50	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1-22/1	12	1	71	1	25	-	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2-5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3
6/3-13/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
12/3-19/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
20/3-26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-
27/3-2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
3/4-9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
10/4-16/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4	2	2	24	1	2	-	73	-
17/4-23/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	-	-	19	7	1	-	37	-
24/4-30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-
1/5-7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-
8/5-14/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-
15/5-21/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	-	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-
22/5-28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	2	26	5	-	1	16	-
29/5-4/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6	-	-	12	4	2	-	15	-
5/6-11/6	80	-	42	2	25	-	13	1	3	-	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-
12/6-18/6	81	2	35	4	16	-	2	2	2	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-
19/6-25/6	96	-	32	2	18	-	5	-	10	-	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-
26/6-2/7	52	1	60	1	14	-	12	-	2	-	126	8	2	-	14	5	1	1	18	-
3/7-9/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1
10/7-16/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	1	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-
17/7-23/7	30	-	47	-	9	-	14	-	2	1	245	8	2	-	9	2	1	-	5	-
24/7-30/7	19	-	55	2	7	-	5	-	2	-	230	17	1	1	13	-	1	1	6	-
31/7-6/8	23	1	31	1	7	-	7	2	-	1	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-
7/8-13/8	11	2	46	2	14	-	9	1	5	-	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-
14/8-20/8	13	1	53	1	16	1	6	-	4	2	550	36	1	1	-	-	-	-	6	-
21/8-27/8	10	-	59	1	14	1	6	1	6	-	535	36	3	-	7	2	-	-	10	-
28/8-3/9	6	-	65	3	24	1	17	1	2	1	358	33	1	1	10	3	-	-	12	-
4/9-10/9	12	-	51	2	17	2	8	2	3	-	318	25	1	-	14	3	-	-	14	-
11/9-17/9	8	-	54	-	20	2	15	1	7	-	227	20	2	-	11	2	-	-	7	-
18/9-24/9	11	-	82	-	27	-	9	-	3	-	147	11	-	-	13	2	-	-	15	-





**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 39 — 1910.**

Fra Søndag 25. Septbr. til Lørdag 1. Oktober., begge Dage inkl.

**35. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.*  
*1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Støret	Mindet	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	11.5	15.8	10.2	12.0	+1.1	29.	17.9	25.	5.1	7.7	10.3	3.4	81
Toldboden . . . . .	5.	764.9	11.6	14.9	12.2	12.5	+1.2	29.	17.1	25.	8.3	4.9	7.3	2.4	78

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
2.6	2	1	-	-	33	2	-	-	-	10	29	33	21	5	1.2	13.8	1.31

Anmærkning: Svage Vinde omkring Vest, temmelig højt Lufttryk, temmelig mildt omtrent tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	87	27	114	1	2	3	7	4	3	-	9	12	8	2	45	38	7	27	1	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	102	23	125	-	-	-	9	7	6	4	16	3	16	3	64	60	4	33	6	1	-				
Ialt Total . . . . .	189	50	239	1	2	3	16	11	9	4	25	15	24	5	109	98	11	60	7	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cillés	étran-gers	dans les hôp. ?	sine médeco	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																			Enfant's placés en pension		

Ægteskaber *Mariages*: 59.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tubere. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	455000
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100	
— August	282	1000	272	15	574	235	200	123	77	58	41	56	188	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 24. Sep. 1909 30. Sep. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
26/9—2/10	15	-	35	1	19	-	11	-	2	-	125	5	3	-	15	1	-	-	12	-
3/10—9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	1	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1
10/10—26/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10—13/10	22	1	37	2	29	-	9	-	-	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10—30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	1	-	22	-
31/10—6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11—31/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11—20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11—27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	-	1	62	-
28/11—4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12—11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12—18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	22	3	1	-	151	2
19/12—25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12—1/1	29	-	50	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1—8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1—15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1—22/1	12	1	71	1	25	-	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1—29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1—5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2—12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4
13/2—19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2—26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2—5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3
6/3—12/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
13/3—19/3	45	-	56	3	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
20/3—26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-
27/3—2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
3/4—9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
10/4—16/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-
17/4—23/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-
24/4—30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-
1/5—7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-
8/5—14/5	60	-	54	3	20	-	1	-	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-
15/5—21/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	-	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-
22/5—28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	-	26	5	-	1	16	-
29/5—4/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6	-	-	12	4	2	-	15	-
5/6—11/6	80	-	42	2	25	-	13	1	3	-	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-
12/6—18/6	81	2	35	4	16	-	2	2	2	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-
19/6—25/6	96	-	32	2	18	-	5	-	10	-	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-
26/6—2/7	52	1	60	1	14	-	12	-	2	-	126	8	2	-	14	5	1	1	18	-
3/7—9/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1
10/7—16/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	1	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-
17/7—23/7	30	-	47	9	9	-	14	-	2	1	245	8	2	-	9	2	1	-	5	-
24/7—30/7	19	-	55	2	7	-	5	-	2	-	230	17	1	1	13	-	1	1	6	-
31/7—6/8	23	1	31	1	7	-	7	2	-	1	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-
7/8—13/8	11	2	46	2	14	-	9	1	5	-	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-
14/8—20/8	13	1	53	1	16	1	6	4	2	-	550	36	1	1	7	-	-	-	6	-
21/8—27/8	10	-	59	1	14	1	6	1	6	-	535	36	3	-	10	2	-	-	10	-
28/8—3/9	6	-	65	3	24	1	17	1	2	1	358	33	1	1	10	3	-	-	12	-
4/9—10/9	12	-	51	2	17	2	8	2	3	-	318	25	1	-	14	3	-	-	14	-
11/9—17/9	8	-	54	-	20	2	15	1	7	-	227	20	2	-	11	2	-	-	7	-
18/9—24/9	11	-	82	-	27	-	9	-	3	-	147	11	-	-	13	2	-	-	15	-
25/9—1/10	8	-	60	1	27	-	10	-	3	-	98	14	-	-	10	2	-	-	20	-







Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40 — 1910.	Fra Søndag 2. Oktbr. til Lørdag 8. Oktbr., begge Dage inkl.	35. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.  
1909: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 27.3 ‰ — Nuptial.: 8.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	10.5	15.3	10.6	11.7	+1.8	3.	17.3	6.	6.1	8.5	10.9	6.4	84
Toldboden . . . . .	5.	765.9	11.1	14.5	12.1	12.2	+1.9	3.	17.0	8.	7.7	6.0	8.2	4.0	80

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
1.9	3	-	-	-	42	-	4	-	5	5	26	29	31	-	1.4	12.9	1.09

Anmærkning: Vinde omkring Vest, højt Lufttryk, temmelig mildt og omtrent tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.								
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar							
Mandk. Masc. . . . .	87	33	120	3	2	5	10	2	2	2	11	10	12	4	53	48	5	38	3	-	-						
Kvindek. Fem. . . . .	93	24	117	3	1	4	10	3	6	1	7	17	12	7	63	63	-	28	5	-	-						
Ialt Total . . . . .	180	57	237	6	3	9	20	5	8	3	18	27	24	11	116	111	5	66	8	-	-						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-citiés	étran-gers	dans les hôp. :	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																							

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>				
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar				ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>		
1909 August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	455000	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72		
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74		
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71		
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89		
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121		
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147		
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115		
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123		
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108		
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90		
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100		
— August	282	1000	272	15	574	235	200	123	77	58	41	56	188		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 1. Okt. 1909 8. Okt. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/10-9/10	27	1	33	1	22	1	10	-	1	118	6	3	-	14	2	-	-	5	1	
10/10-26/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-	
17/10-18/10	22	1	37	2	29	-	9	-	2	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-	
24/10-30/10	10	-	36	1	10	1	13	-	4	102	8	-	-	5	-	1	-	22	-	
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-	
7/11-31/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1	
14/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	84	2	2	2	14	1	-	-	47	-	
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	78	2	1	1	10	3	-	1	62	-	
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-	
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1	
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	1	64	7	-	-	22	3	1	-	151	2	
19/12-25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	1	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1	
26/12-1/1	29	-	50	2	29	1	15	1	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-	
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1	
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	72	3	3	-	21	5	-	1	400	-	
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2	
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4	
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4	
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4	
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6	
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5	
27/2-5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3	
6/3-13/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3	
13/3-19/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3	
20/3-26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-	
27/3-2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-	
3/4-9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2	
10/4-16/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-	
17/4-23/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-	
24/4-30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-	
1/5-7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-	
8/5-14/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-	
15/5-21/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-	
22/5-28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	82	6	2	-	26	5	-	1	16	-	
29/5-4/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	76	6	1	-	12	4	2	-	15	-	
5/6-11/6	80	-	42	2	25	-	13	1	3	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-	
12/6-18/6	81	2	35	4	16	-	2	2	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-	
19/6-25/6	96	-	32	2	18	-	5	-	10	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-	
26/6-2/7	52	1	60	1	14	-	12	-	2	126	8	2	-	14	5	-	1	18	-	
3/7-9/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1	
10/7-16/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-	
17/7-23/7	30	-	47	-	9	-	14	-	2	245	8	2	-	9	2	1	-	5	-	
24/7-30/7	19	-	55	2	7	-	5	-	2	230	17	1	-	13	-	1	1	6	-	
31/7-6/8	23	1	31	1	7	-	7	2	-	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-	
7/8-13/8	11	2	46	2	14	-	9	1	5	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-	
14/8-20/8	13	1	53	1	16	1	6	-	4	550	36	1	1	7	-	-	-	6	-	
21/8-27/8	10	-	59	1	14	1	6	1	6	535	36	3	-	10	2	-	-	10	-	
28/8-3/9	6	-	65	3	24	1	17	1	2	358	33	1	1	10	3	-	-	12	-	
4/9-10/9	12	-	51	2	17	2	8	2	3	318	25	1	-	14	3	-	-	14	-	
11/9-17/9	8	-	54	-	20	2	15	1	7	227	20	2	-	11	2	-	-	7	-	
18/9-24/9	11	-	82	-	27	-	9	-	3	147	11	-	-	13	2	-	-	15	-	
25/9-1/10	8	-	60	1	27	-	10	-	3	98	14	-	-	10	2	-	-	20	-	
2/10-8/10	4	-	45	1	30	-	21	-	3	114	12	-	-	15	-	-	-	13	1	





**Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.**

Alder åge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Alii morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris. (?)	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
0—1 Aar { ægte.. { uægte.																																							20
1—5 Aar .....																																							5
5—15 Aar .....																																							52
15—65 Aar { M. { K.																																						21	
Over 65 Aar { M. { K.																																						24	
Ialt Total...																																						116	
Mandk. Mascul. ....																																						53	
Kvindek. Femin. ....																																						63	

**Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlæggers Praktis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.**

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægst.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Høsten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Beskelesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmider.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
														4		2						3								1	4	1	14		34

**Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.**

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest .....																							
Asiatisk Kolera .....																							
Kopper .....											146												
Blodgang .....											5												
Eksant. Tyfus .....																							
Tyfoide Feber .....											14	10	1										
Difteri (og Croup) .....		3			13		2		1	10	9	10	1	2	2	1	1						
Skarlagensfeber .....						1				2	13	4			6								
Mæslinger .....			1				1				7	15		1	2								
Kighoste .....		1					2	1		4	2	10		1	4			4					
For Ugen til	1/10	1/10	1/10	24/9	1/10	24/9	24/9	24/9	24/9	34/9	17/9	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	
Pest .....																							
Asiatisk Kolera .....																							
Kopper .....																							
Blodgang .....																							
Eksant. Tyfus .....																							
Tyfoide Feber .....																							
Difteri (og Croup) .....		2			13		2		1	10	9	10	1	2	2	1	1						
Skarlagensfeber .....										2	13	4			6								
Mæslinger .....			1				1				7	15		1	2								
Kighoste .....		1					2	1		4	2	10		1	4			4					
Pest .....																							
Asiatisk Kolera .....																							
Kopper .....																							
Blodgang .....																							
Eksant. Tyfus .....																							
Tyfoide Feber .....																							
Difteri (og Croup) .....		2			13		2		1	10	9	10	1	2	2	1	1						
Skarlagensfeber .....										2	13	4			6								
Mæslinger .....			1				1				7	15		1	2								
Kighoste .....		1					2	1		4	2	10		1	4			4					
Pest .....																							
Asiatisk Kolera .....																							
Kopper .....																							
Blodgang .....																							
Eksant. Tyfus .....																							
Tyfoide Feber .....																							
Difteri (og Croup) .....		2			13		2		1	10	9	10	1	2	2	1	1						
Skarlagensfeber .....										2	13	4			6								
Mæslinger .....			1				1				7	15		1	2								
Kighoste .....		1					2	1		4	2	10		1	4			4					
Pest .....																							
Asiatisk Kolera .....																							
Kopper .....																							
Blodgang .....																							
Eksant. Tyfus .....																							
Tyfoide Feber .....																							
Difteri (og Croup) .....		2			13		2		1	10	9	10	1	2	2	1	1						
Skarlagensfeber .....										2	13	4			6								
Mæslinger .....			1				1				7	15		1	2								
Kighoste .....		1					2	1		4	2	10		1	4			4					

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadsisæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 41 — 1910.</b>	Fra Søndag 9. Oktbr. til Lørdag 15. Oktbr., begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.*  
*1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme: Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	13.	—	8.3	12.6	7.7	9.1	+0.2	10.	16.3	14.	0.5	8.3	12.8	4.5	82
Toldboden.....	5.	769.4	9.7	12.1	10.2	10.4	+1.1	12.	15.1	15.	4.7	5.0	7.7	3.2	79

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
2.3	3	2	-	-	20	14	7	-	7	5	17	24	21	5	1.6	12.3	1.54	

**Anmærkning:** De 4 første Dage: tørt og mildt Vejr med svage Vinde fra vestlige og sydlige Retninger; den 13. drejede Vinden i Nord med stormende Kuling og faldende Temperatur; de to sidste Dage var Luftrykket meget højt med Vinde omkring Nord og temmelig koldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde		Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.			0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc...	78	42	120	3	1	4	5	6	5	2	10	16	10	2	56	53	3	31	2	3	-				
Kvindek. Fem...	69	27	96	3	-	3	6	5	4	4	14	20	9	8	70	67	3	41	5	-	-				
Ialt Total.....	147	69	216	6	1	7	11	11	9	6	24	36	19	10	126	120	6	72	7	3	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. :	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					0—1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1909 Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	455000
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100	
— August	282	1000	272	15	574	235	200	123	77	58	41	56	188	
— Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 1. Okt. 1909 8. Okt. 1910	Morbilli		Scaratina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
10/10-16/10	16	1	44	-	26	-	13	1	4	1	125	6	2	-	7	2	1	1	19	-
17/10-23/10	22	1	37	-	29	-	9	-	2	-	98	5	3	-	12	1	-	-	19	-
24/10-30/10	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	-	-	22	-
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11-13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	-	1	62	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	22	3	1	-	151	2
19/12-25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12-1/1	29	-	30	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1-22/1	12	1	71	1	25	-	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	-
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2-5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3
6/3-12/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
13/3-19/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
20/3-26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-
27/3-2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
3/4-9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
10/4-16/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-
17/4-23/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-
24/4-30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-
1/5-7/5	66	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-
8/5-14/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-
15/5-21/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	-	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-
22/5-28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	-	26	5	-	1	16	-
29/5-4/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6	-	-	12	4	2	-	15	-
5/6-11/6	80	-	42	2	25	-	13	1	3	-	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-
12/6-18/6	81	2	35	4	16	-	2	2	-	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-
19/6-25/6	96	-	32	2	18	-	5	-	10	-	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-
26/6-2/7	52	1	60	1	14	-	12	-	2	-	126	8	2	-	14	5	1	1	18	-
3/7-9/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1
10/7-16/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	1	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-
17/7-23/7	30	-	47	-	9	-	14	-	2	1	245	8	2	-	9	2	1	-	5	-
24/7-30/7	19	-	55	2	7	-	5	-	2	-	230	17	1	1	13	1	1	1	6	-
31/7-6/8	23	1	31	1	7	-	7	2	-	1	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-
7/8-13/8	11	2	46	2	14	-	9	1	5	-	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-
14/8-20/8	13	1	53	1	16	1	6	4	2	-	550	36	1	1	7	-	-	-	6	-
21/8-27/8	10	-	59	1	14	1	6	1	6	-	535	36	3	-	10	2	-	-	10	-
28/8-3/9	6	-	65	3	24	1	17	1	2	1	358	33	1	1	10	3	-	-	12	-
4/9-10/9	12	-	51	2	17	2	8	2	3	-	318	25	1	-	14	3	-	-	14	-
11/9-17/9	8	-	54	-	20	2	15	1	7	-	227	20	2	-	11	2	-	-	7	-
18/9-24/9	11	-	82	-	27	-	9	-	3	-	147	11	-	-	13	2	-	-	15	-
25/9-1/10	8	-	60	1	27	-	10	-	3	-	98	14	-	-	10	2	-	-	20	-
2/10-8/10	4	-	45	1	30	-	21	-	3	1	114	12	-	-	15	-	-	-	13	1
9/10-15/10	15	1	47	2	36	-	13	-	3	1	97	7	2	-	9	1	1	1	33	-

Tab. 5. Fra 353 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 969 nye Tilfælde i København (foruden 275 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague													Communes voisines																	
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines												
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Kvarterer — Quartiers										Ialt	Garnis. Hosp.	Deraf paa Garnis. Hosp.	Rødovre-Hvidovre	Frederiksberg	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt			
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys øldre Del		Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvartere	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard								Vesterbro	Valby	Brønshøj
1. Febris typhoidea	68	132	101	119	175	7	14	700	3	31	3	12	39	50	58	90	47	55	57	107	20	19	56	2	127	8	168	1	7	87	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5	4	-	2	24
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	6	23	5	1	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	25	
4. Scarlatina	-	10	33	1	3	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	26	-	
5. Morbilli	-	8	7	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
6. Tussis convulsiva	-	8	2	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
7. Angina parotidea	-	2	7	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	29	
8. Erysipelas	-	-	3	7	2	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	34	30	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Pneumonia crouposa	-	-	1	4	5	9	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	9	13	
14. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	3	4	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	14	
15. Tracheo-Bronchitis	14	23	16	19	29	2	7	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11	15	
16. Bronchopneum. & Bronch. cap.	5	12	5	5	4	1	1	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	16	
17. Influenza	1	6	3	9	13	1	1	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	17	
18. Angina tonsillaris	1	33	78	40	82	1	1	235	7	16	2	5	8	13	25	33	14	19	17	42	7	8	18	1	16	6	86	1	31	10	
19. Cholerae & Gatarrh. int. acut.	42	16	6	16	11	1	5	97	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	14	20	
20. Varicellae	1	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. Poliomyel. ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	68	132	101	119	175	7	14	700	3	31	3	12	39	50	58	90	47	55	57	107	20	19	56	2	127	8	168	1	7	87	
24. Gonorrhoea	-	1	1	105	23	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5	4	-	2	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	19	1	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	30	14	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	21	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	9	18	18	8	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	34	29
30. Delirium tremens	-	-	-	11	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	30
Ialt Total	71	142	210	303	222	7	14	969	3	31	3	12	39	50	58	90	47	55	57	107	20	19	56	2	217	13	172	1	7	95	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder âge	Dødsarsager																								Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16												
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croniosa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis				25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.
0—1 Aar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1—5 Aar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5—15 Aar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15—65 Aar	M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Over 65 Aar	M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ialt Total...		0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	7	7	2	17	18	2	1	3	0	3	5	15	0	2	1	1	12	3	5	4	4	0	4	3	126	0	13
Mandk. Mascul....		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	10	6	2	1	1	0	2	2	5	0	1	1	1	4	2	2	2	2	2	2	2	56	0	8	
Kvindek. Femin....		0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	2	2	12	1	1	2	0	1	3	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	70	1	5	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 20 Dyrlægers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épi-zootiques.*

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Bestelersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmider.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	11	3	0	35

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest . . . . .	8/10	8/10	8/10	1/10	8/10	1/10	7/10	1/10	1/10	1/10	24/9	1/10	7/10	1/10	1/10	8/10	8/10	8/10	1/10	1/10	*	1/10	24/8
Asiatisk Kolera . . . . .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kopper . . . . .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blodgang . . . . .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eksant. Tyfus . . . . .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tyfoïd Feber . . . . .	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	10	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	11
Difteri (og Croup) . . . . .	0	1	1	2	20	0	1	0	1	9	9	10	1	2	2	0	0	1	1	4	0	0	19
Skarlagensfeber . . . . .	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Mæslinger . . . . .	0	1	1	0	1	0	0	0	0	4	5	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Kighoste . . . . .	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	1	10	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	5

Anm.



**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 42 — 1910.</b>	Fra Søndag 16. Oktbr. til Lørdag 22. Oktbr., begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i>  <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i>  <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.</i>  <i>1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	15.	—	9.1	11.4	8.4	9.4	+1.6	17.	14.8	16.	1.5	5.3	11.1	2.8	88
Toldboden.....	5.	765.7	9.8	11.0	9.6	9.9	+1.8	20.	13.3	16.	4.9	3.4	5.6	1.9	88

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülte		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.2	3	2	-	-	7	5	17	17	17	14	21	-	-	0	1.7	12.4	0.83

Anmærkning: Højt Lufttryk; friske sydlige til østlige Vinde; mildt, skyet, overvejende tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.						
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc...	76	31	107	2	-	2	7	5	4	-	9	19	8	-	52	48	4	27	3	2	-				
Kvindek. Fem...	70	28	98	4	1	5	11	2	2	1	14	8	17	7	62	55	7	35	3	-	-				
Ialt Total.....	146	59	205	6	1	7	18	7	6	1	23	27	25	7	114	103	11	62	6	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilles	étran-gers	dans les hôp. :	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés ex pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døte af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	455000
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100	
— August	282	1000	272	15	574	235	200	123	77	58	41	56	188	
— Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 15. Okt. 1909 22. Okt. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/10—23/10	22	1	37	2	29	1	9	1	2	1	98	5	3	1	12	1	1	1	19	1
24/10—30/10	19	1	36	1	19	1	13	1	4	1	102	8	1	1	5	1	1	1	22	1
31/10—6/11	12	1	52	1	28	1	21	1	1	1	102	6	1	1	12	2	1	1	19	1
7/11—13/11	13	1	30	1	18	1	23	1	1	1	73	2	1	1	8	2	1	1	31	1
14/11—20/11	19	1	46	3	21	1	15	2	1	1	84	2	2	1	14	1	1	1	47	1
21/11—27/11	46	1	53	1	22	1	18	1	1	1	78	2	1	1	16	3	1	1	62	1
28/11—4/12	31	1	68	1	19	1	18	1	1	1	55	4	1	1	14	1	1	1	85	1
5/12—11/12	33	1	85	1	30	2	26	1	1	1	73	1	1	1	21	6	1	1	115	1
12/12—18/12	20	1	62	2	14	1	21	1	1	1	64	7	1	1	22	3	1	1	151	2
19/12—25/12	16	1	52	3	14	1	12	1	1	1	52	1	1	1	20	1	1	1	153	1
26/12—1/1	29	1	30	2	29	1	15	1	1	1	66	2	1	1	18	4	2	1	247	1
2/1—8/1	26	1	105	3	26	1	21	1	1	1	83	1	3	1	17	5	1	1	368	1
9/1—15/1	46	1	76	1	39	1	7	1	1	1	72	3	3	1	21	5	1	1	400	1
16/1—22/1	12	1	71	1	25	1	35	1	1	1	48	5	1	1	18	11	1	1	404	2
23/1—29/1	37	1	58	4	38	1	31	2	1	1	47	5	2	1	20	3	1	1	370	4
30/1—5/2	25	1	98	2	31	1	34	4	1	1	54	1	1	1	32	3	2	1	353	4
6/2—12/2	26	1	74	4	26	1	31	4	1	1	36	3	1	1	23	8	1	1	343	4
13/2—19/2	31	1	61	4	32	1	29	1	1	1	44	2	4	1	34	4	1	1	282	6
20/2—26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	1	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2—5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	1	1	38	4	1	1	22	1	2	1	153	3
6/3—12/3	25	1	54	2	28	1	19	3	1	1	53	2	1	1	25	3	2	2	140	3
13/3—19/3	45	1	56	1	26	1	9	2	1	1	41	3	1	1	22	7	3	1	99	3
20/3—26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	1	29	4	1	1	24	4	2	1	49	3
27/3—2/4	64	1	74	3	20	1	18	2	1	1	35	4	1	1	22	6	3	2	52	1
3/4—9/4	41	2	56	3	29	1	13	2	1	1	44	2	2	1	20	5	1	1	49	2
10/4—16/4	77	1	52	3	29	1	15	1	1	1	50	4	2	2	24	1	2	1	73	1
17/4—23/4	38	1	45	3	16	1	8	1	3	1	51	3	2	1	19	7	1	1	37	1
24/4—30/4	75	1	66	3	23	1	2	4	1	1	53	3	1	1	34	7	1	1	35	1
1/5—7/5	56	1	72	4	24	1	9	1	1	1	51	2	1	1	15	5	2	1	24	1
8/5—14/5	60	1	54	1	20	1	1	1	1	1	62	9	1	1	14	2	1	1	20	1
15/5—21/5	76	1	80	3	26	1	5	1	1	1	73	10	1	1	30	3	1	1	12	1
22/5—28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	2	26	5	1	1	16	1
29/5—4/6	75	2	42	3	14	1	12	1	2	1	76	6	1	1	12	4	2	1	15	1
5/6—11/6	80	1	42	2	25	1	13	1	3	1	91	8	1	1	13	3	1	1	14	1
12/6—18/6	81	2	35	4	16	1	2	2	1	1	198	9	1	1	18	5	1	1	3	1
19/6—25/6	96	1	32	2	18	1	5	1	10	1	135	8	2	1	13	2	1	1	3	1
26/6—2/7	52	1	60	1	14	1	12	1	2	1	126	8	2	1	14	5	1	1	18	1
3/7—9/7	64	1	58	2	10	1	6	1	2	1	123	10	1	1	16	1	1	1	11	1
10/7—16/7	42	1	45	2	9	1	7	1	2	1	139	12	1	1	17	5	1	1	10	1
17/7—23/7	30	1	47	1	9	1	14	1	2	1	245	8	2	1	9	2	1	1	5	1
24/7—30/7	19	1	55	2	7	1	5	1	2	1	230	17	1	1	13	1	1	1	6	1
31/7—6/8	23	1	31	1	7	1	7	1	1	1	411	19	1	1	10	1	1	1	8	1
7/8—13/8	11	2	46	2	14	1	9	1	5	1	597	36	1	1	5	1	1	1	8	1
14/8—20/8	13	1	53	1	16	1	6	1	4	2	550	36	1	1	7	1	1	1	6	1
21/8—27/8	10	1	59	1	14	1	6	1	6	1	535	36	3	1	10	2	1	1	10	1
28/8—3/9	6	1	65	3	24	1	17	1	2	1	358	33	1	1	10	3	1	1	12	1
4/9—10/9	12	1	51	2	17	2	8	2	3	1	318	25	1	1	14	3	1	1	14	1
11/9—17/9	8	1	54	1	20	2	15	1	7	1	227	20	2	1	11	2	1	1	7	1
18/9—24/9	11	1	82	1	27	1	9	1	3	1	147	11	1	1	13	2	1	1	15	1
25/9—1/10	8	1	60	1	27	1	10	1	3	1	98	14	1	1	10	2	1	1	20	1
2/10—8/10	4	1	45	1	30	1	21	1	3	1	114	12	1	1	15	1	1	1	13	1
9/10—15/10	15	1	47	2	36	1	13	1	3	1	97	7	2	1	9	1	1	1	33	1
16/10—22/10	12	1	53	1	39	1	15	1	1	1	82	8	1	1	16	2	2	1	29	1

Tab. 5. Fra 370 praktiserende Læger er i Børetningsugen anmeldt følgende 987 nye Tilfælde i København (foruden 273 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins -- (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines																									
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers						København		Frederiksberg																									
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaller	København Arts													
				Indlagt paa Hosp.	Derat paa Garnis. Hosp.																						Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taaenby — St. Magleby	København Arts										
Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller							
Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller	Indlagt paa Hospitaller							
1. Febris typhoidea.....	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
3. Diphtheria (incl. Croup).....	13	18	3	5	-	-	-	39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
4. Scarlatina.....	13	34	1	5	-	-	-	53	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
5. Morbilli.....	6	6	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
6. Tussis convulsiva.....	1	11	3	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
7. Angina, parotidea.....	1	1	1	1	1	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
8. Erysipelas.....	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
9. Febris pyæripetalis.....	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
11. Pemphigus neonat.....	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
12. Febris inermittens.....	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
13. Febris rheumatica.....	-	-	3	8	4	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10			
14. Pneumonia crouposa.....	-	5	4	3	4	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	14	14	6	-	28	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13		
16. Tracheo-Bronchitis.....	11	24	21	25	6	-	-	116	3	5	2	3	4	12	8	9	12	3	3	3	5	20	3	4	13	20	3	4	13	2	4	4	6	6	6	6	6	16		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	8	18	4	5	5	-	-	42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17			
18. Influenza.....	-	2	-	9	17	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17			
19. Angina tonsillar. ....	1	21	90	57	67	-	-	237	4	7	4	2	4	12	20	34	17	20	20	20	39	12	3	13	2	11	8	6	3	13	20	8	3	3	3	3	3	32		
20. Cholera & Catarrh. int. acut.	20	15	4	20	17	-	-	82	5	4	4	2	4	8	7	0	3	7	7	7	14	5	2	2	2	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
21. Varticellæ.....	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
22. Poliomyel. ant. ac.....	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
23. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
24. Gonorrhoea.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
25. Ulcus venereum.....	-	2	1	96	24	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	12	3	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35			
27. Syphilis (acquisit.) insons ...	-	-	-	28	14	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20			
28. Syphilis congenita.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27			
29. Scabies.....	1	9	14	12	8	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28			
30. Delirium tremens.....	-	-	-	6	6	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29			
<b>Ialt Total</b>	<b>45</b>	<b>141</b>	<b>210</b>	<b>206</b>	<b>230</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>937</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>46</b>	<b>98</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>116</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>155</b>	<b>10</b>	<b>157</b>	<b>9</b>	<b>93</b>	<b>9</b>	<b>98</b>	<b>9</b>	<b>98</b>	<b>9</b>	<b>98</b>	<b>98</b>			

Anmærkning: \*) Anmeldelsen fra Kommunehospitalets 6. Afdeling er udebleven.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte..																																								
1—5 Aar { uægte.																																								
5—15 Aar																																								
15—65 Aar																																								
Over 65 Aar																																								
Ialt Total...																																							114	7
Mandk. Mascul....																																							52	2
Kvindek. Femin....																																							62	5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 17 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarralibr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	
Kvægest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	15
Brandfeber.	1
Influenza.	2
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværte.	2
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	1
Skab.	
Ringorm.	1
Haarsækmiddel.	1
Hønskekølera.	
Rosen.	
Nældeudslet.	
Katar.	3
Croup.	
Hundesyge.	18
Difteritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	45

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	15/10	15/10	15/10	8/10	15/10	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10	1/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	8/10	1/10	4/10	1/10
Asiatisk Kolera											67											60	
Kopper											3												
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)	1	1	1	3	12		4	3			11	17	5	2	3	2		1	3		3	8	24
Skarlagensfeber				1	3					5	12	5	1	2	2				1		5	13	13
Mæslinger		1	1		1					1	11	17	1	2	5	2	3		2	2	4	1	33
Kighoste				1	5					3	7	7	1	3	4	1			3		1	2	4

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 43 — 1910.</b>	Fra Søndag 23. Oktbr. til Lørdag 29. Oktbr., begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000. 1909: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 27.3 ‰ — Nuptial.: 8.5 ‰		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	15.	—	6.2	7.9	6.8	6.7	+0.3	25.	9.5	28.	4.9	3.5	5.1	2.1	80
Toldboden.....	5.	768.6	6.8	8.0	7.5	7.3	+0.4	28. 29.	9.0	28.	5.3	2.9	4.3	1.6	78

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
1.7	1	1	-	-	12	-	9	43	36	2	-	5	5	-	2.4	10.6	0.80

Anmærkning: Højt Lufttryk; friske til stive Vinde, omkring Østsydøst, lidt over normal Varme, overskyet Himmel, næsten tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. Masc...	65	23	88	3	2	5	4	5	3	7	11	19	15	4	68	66	2	38	2	1	1						
Kvindek. Fem...	83	23	106	3	1	4	7	5	3	2	6	9	10	0	31	50	1	22	5	-	-						
Ialt Total.....	148	46	194	6	3	9	11	10	6	9	17	28	25	13	119	116	3	60	7	1	1						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-citiés	étran-gers	dans les hôp. ?	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés ex pension		
	Nés vivants.	Morts-nés.																									



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Natssances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercu- l.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1909 Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	455000
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100	
— August	282	1000	272	15	574	235	200	123	77	58	41	56	188	
— Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24. Okt. 1909	19	-	36	1	19	1	13	-	4	-	102	8	-	-	5	-	1	-	22	-
29. Okt. 1910	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	1	-	19	-
	13	-	36	1	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
	19	-	46	3	21	-	15	-	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	-	1	62	-
	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	22	3	1	-	151	2
	16	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
	29	-	50	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	1	-	400	-
	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4
	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3
	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
	45	-	56	-	26	-	9	2	2	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-
	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
	77	1	52	3	29	1	15	1	-	-	50	4	-	2	24	1	-	-	73	-
	38	-	45	3	16	1	8	1	-	-	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-
	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-
	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-
	60	-	54	-	20	-	1	1	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-
	76	-	80	3	26	1	5	1	1	-	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-
	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	-	26	5	-	1	16	-
	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6	-	-	12	4	2	-	15	-
	80	-	42	2	25	-	13	1	3	-	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-
	81	2	35	4	16	-	2	2	-	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-
	96	-	32	2	18	-	5	-	-	10	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-
	52	1	60	1	14	-	12	-	2	-	126	8	2	-	14	5	1	1	18	-
	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1
	42	-	45	2	9	-	7	-	2	1	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-
	30	-	47	-	9	-	14	-	2	1	245	8	2	-	9	2	1	-	5	-
	19	-	55	2	7	-	5	-	2	-	230	17	1	1	13	-	1	1	6	-
	23	1	31	1	7	-	7	2	-	1	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-
	11	2	46	2	14	-	9	1	5	-	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-
	13	1	53	1	16	1	6	-	4	2	550	36	1	1	7	-	-	-	6	-
	10	-	59	1	14	1	6	1	6	-	535	36	3	-	10	2	-	-	10	-
	6	-	65	3	24	1	17	1	2	1	358	33	1	1	10	3	-	-	12	-
	12	-	51	2	17	2	8	2	3	-	318	25	1	-	14	3	-	-	14	-
	8	-	54	-	20	2	15	1	7	-	227	20	2	-	11	2	-	-	7	-
	11	-	82	-	27	-	9	-	-	-	147	11	-	-	13	2	-	-	15	-
	8	-	60	1	27	-	10	-	3	-	98	14	-	-	10	2	-	-	20	-
	4	-	45	1	30	-	21	-	3	1	114	12	-	-	15	-	-	-	13	1
	15	1	47	2	36	-	13	-	3	1	97	7	2	-	9	1	1	1	33	-
	12	-	53	1	39	-	15	1	1	-	82	8	1	-	16	2	2	-	29	-
	13	-	63	2	43	3	14	1	3	1	76	6	-	-	20	3	-	1	39	-





Adresse postale:  
Stadslægen,  
København B.

Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44 — 1910.	Fra Søndag 30. Oktbr. til Lørdag 5. Novbr., begge Dage inkl.	35. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000. 1909: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 27.3 ‰ — Nuptial.: 8.5 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	13.	—	4.0	6.2	3.6	4.4	÷0.9	1.	8.6	5.	÷4.6	7.0	11.2	5.0	91
Toldboden.....	5.	744.4	5.4	6.5	5.2	5.6	÷0.2	1.	9.0	5.	0.8	4.6	5.6	3.6	85

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
13.8	6	3	-	-	15	7	17	9	7	2	29	24	-	5	1.3	9.3	1.24	

Anmærkning: Lavt Lufttryk, med svage til friske Vestlige og en Del nordøstlige Vinde, Temperatur omkring det normale og tildels Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar	
Mandk. Masc...	86	27	113	3	-	3	19	7	3	4	10	19	7	2	71	67	4	35	6	-	-
Kvindek. Fem...	69	18	87	4	1	5	8	3	2	1	10	15	13	7	59	56	3	26	3	-	1
Ialt Total.....	155	45	200	7	1	8	27	10	5	5	20	34	20	9	130	123	7	61	9	-	1
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciiés	étran-gers	dans les hôp. t.	sine mé-dico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.	Morts-nés.																		Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Dèvs par			Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancéreuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1909 Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	455000
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100	
— August	282	1000	272	15	574	235	200	123	77	58	41	56	188	
— Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 31. Okt. 1909 6. Nov. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/10-6/11	12	-	52	1	28	-	21	-	1	-	102	6	1	-	12	2	-	-	19	-
7/11-31/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	-	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	-	1	62	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	7	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	1	-	-	22	3	1	-	151	2
19/12-25/12	16	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12-1/1	29	-	30	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	-	400	-
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	-	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2-5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3
6/3-12/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
13/3-19/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
20/3-26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-
27/3-2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
3/4-9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
10/4-16/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-
17/4-23/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-
24/4-30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-
1/5-7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-
8/5-14/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-
15/5-21/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	-	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-
22/5-28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	-	26	5	-	1	16	-
29/5-4/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6	-	-	12	4	2	-	15	-
5/6-11/6	80	-	42	2	25	-	13	1	3	-	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-
12/6-18/6	81	2	35	4	16	-	2	2	-	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-
19/6-25/6	96	-	32	2	18	-	5	-	-	10	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-
26/6-2/7	52	1	60	1	14	-	12	-	-	-	126	8	2	-	14	5	1	1	18	-
3/7-9/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1
10/7-16/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	1	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-
17/7-23/7	30	-	47	-	9	-	14	-	2	1	245	8	2	-	9	2	1	-	5	-
24/7-30/7	19	-	55	2	7	-	5	-	2	-	230	17	1	1	13	-	1	1	6	-
31/7-6/8	23	1	31	1	7	-	7	2	-	1	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-
7/8-13/8	11	2	46	2	14	-	9	1	5	-	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-
14/8-20/8	13	1	53	1	16	1	6	-	4	2	550	36	1	1	7	-	-	-	6	-
21/8-27/8	10	-	59	1	14	1	6	1	6	-	535	36	3	-	10	2	-	-	10	-
28/8-3/9	6	-	65	3	24	1	17	1	2	1	358	33	1	1	10	3	-	-	12	-
4/9-10/9	12	-	51	2	17	2	8	2	3	-	318	25	1	-	14	3	-	-	14	-
11/9-17/9	8	-	54	-	20	2	15	1	7	-	227	20	2	-	11	2	-	-	7	-
18/9-24/9	11	-	82	-	27	-	9	-	3	-	147	11	-	-	13	2	-	-	15	-
25/9-1/10	8	-	60	1	27	-	10	-	3	-	98	14	-	-	10	2	-	-	20	-
2/10-8/10	4	-	45	1	30	-	21	-	3	1	114	12	-	-	15	-	-	-	13	1
9/10-15/10	15	1	47	2	36	-	13	-	3	1	97	7	2	-	9	1	1	1	33	-
16/10-22/10	12	-	53	1	39	-	15	1	1	-	82	8	1	-	16	2	2	-	29	-
23/10-29/10	13	-	63	2	43	3	14	1	3	1	76	6	-	-	20	3	-	1	39	-
30/10-5/11	7	1	57	2	41	-	18	1	3	-	77	5	-	-	21	4	-	-	57	-



Tab. 5. Fra 379 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1107 nye Tilfælde i København (foruden 284 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines																						
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlaete paa Hospitaler		Communes voisines														
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total												Rødvare-Hvidovre		Taastrup	Københavns Amts-nordre Lægedistrikt									
	Maend	Kvinder	Maend	Kvinder	Maend	Kvinder	Maend	Kvinder	Maend	Kvinder	Garnle Bys ældre Del	Garnle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Lægef. Hosp.	Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødvare-Hvidovre	Taastrup	Københavns Amts-nordre Lægedistrikt		
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Group)	17	32	18	32	18	32	18	32	18	41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35	1	1	1	1	1	1	1		
4. Scarlatina	3	4	3	4	3	4	3	4	3	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	45	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	6	8	3	4	3	4	3	4	3	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6. Tussis convulsiva	2	13	1	1	1	1	1	1	1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	21	45	34	31	39	26	31	39	26	190	9	6	2	1	9	15	21	21	7	23	10	44	7	2	13	1	10	2	31	1	1	1	1		
18. Influenza	4	7	4	4	4	4	4	4	4	64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	7	8	3	1	1	1		
19. Angina tonsillaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	57	4	14	2	4	17	18	19	37	20	20	23	38	5	4	23	1	18	3	65	17	1	1	1		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	15	17	10	14	14	14	14	14	14	249	4	4	4	5	5	4	10	10	8	4	4	14	3	0	0	5	13	17	17	17	17	17	17	17	
21. Variocellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Poliomyel. ant. ac.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	70	188	236	150	177	17	19	19	19	857	15	32	6	10	48	47	61	114	54	83	51	158	19	26	64	3	151	20	158	14	95	14	95	14	
24. Gonorrhoea	2	103	19	19	19	19	19	19	19	124	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	6	7	14	14	14	14	14	14	42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	72	194	245	334	226	17	19	19	19	1107	15	32	6	10	48	47	61	114	54	83	51	158	19	26	64	3	229	24	173	14	96	14	96	14	

Anmærkning:



Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 45 — 1910.</b>	Fra Søndag 6. Novbr. til Lørdag 12. Novbr., begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000. 1909: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 27.3 ‰ — Nuptial.: 8.5 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	3.3	5.3	3.4	3.9	+0.1	8.	8.3	12.	-2.9	5.2	8.0	2.5	84
Toldboden . . . . .	5.	747.6	4.6	5.5	4.0	4.8	0.0	8.	8.5	12.	-1.1	4.0	5.1	2.7	82

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
16.5	6	1	—	1	11	7	2	14	7	10	36	19	5	—	2.0	8.3	1.85	

Anmærkning: Lavt Lufttryk. Den første og de 2 sidste Dage i Ugen Vinde omkring Øst med temmelig koldt Vejr, forøvrigt Vinde omkring Sydvest med temmelig mildt Vejr; Nedbør næsten hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	71	33	104	2	1	3	9	6	6	1	14	13	11	7	64	62	2	27	4	1	—					
Kvindek. Fem. . . . .	73	27	100	1	—	1	6	4	2	3	10	8	11	5	52	49	3	29	3	2	1					
Ialt Total . . . . .	144	60	204	3	1	4	15	10	8	4	24	21	22	12	116	111	5	56	7	3	1					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. :	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Erfants placés en pension

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>				0-1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>		
1909 Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	455000
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100	
— August	282	1000	272	15	574	235	200	123	77	58	41	56	188	
— Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 7. Nov. 1909 13. Nov. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/11-13/11	13	-	30	-	18	-	23	-	1	1	73	2	-	-	8	2	1	-	31	1
14/11-20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	10	3	-	1	62	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	22	3	-	-	151	2
19/12-25/12	16	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12-1/1	29	-	50	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1-22/1	12	1	71	1	25	-	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	-	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	-	343	4
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2-5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3
6/3-13/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
14/3-19/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
20/3-26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-
27/3-2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
3/4-9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
10/4-16/4	77	1	52	3	20	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-
17/4-23/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-
24/4-30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-
1/5-7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-
8/5-14/5	60	-	54	-	20	-	1	1	1	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-
15/5-21/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	-	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-
22/5-28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	-	26	5	-	1	16	-
29/5-4/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6	-	-	12	4	2	-	15	-
5/6-11/6	80	-	42	2	25	-	13	1	3	-	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-
12/6-18/6	81	2	35	4	16	-	2	2	2	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-
19/6-25/6	96	-	32	2	18	-	5	-	-	-	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-
26/6-2/7	52	1	60	1	14	-	12	-	10	-	126	8	2	-	14	5	1	1	18	-
3/7-9/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1
10/7-16/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	1	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-
17/7-23/7	30	-	47	-	9	-	14	-	2	1	245	8	2	-	9	2	-	-	5	-
24/7-30/7	19	-	55	2	7	-	5	-	2	-	230	17	1	1	13	-	1	1	6	-
31/7-6/8	23	1	31	1	7	-	7	-	2	-	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-
7/8-13/8	11	2	46	2	14	-	9	-	1	5	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-
14/8-20/8	13	1	53	1	16	1	6	-	4	2	550	36	1	1	7	-	-	-	6	-
21/8-27/8	10	-	59	1	14	1	6	1	6	-	535	36	3	-	10	2	-	-	10	-
28/8-3/9	6	-	65	3	24	1	17	1	2	1	358	33	1	1	10	3	-	-	12	-
4/9-10/9	12	-	51	2	17	-	8	2	3	-	318	25	1	-	14	3	-	-	14	-
11/9-17/9	8	-	54	-	20	2	15	1	7	-	227	20	2	-	11	2	-	-	7	-
18/9-24/9	11	-	82	-	27	-	9	-	3	-	147	11	-	-	13	2	-	-	15	-
25/9-1/10	8	-	60	1	27	-	10	-	3	-	98	14	-	-	10	2	-	-	20	-
2/10-8/10	4	-	45	1	30	-	21	-	3	1	114	12	-	-	15	-	-	-	13	1
9/10-15/10	15	1	47	2	36	-	13	-	3	1	97	7	2	-	9	1	1	1	33	-
16/10-22/10	12	-	53	1	39	-	15	1	1	-	82	8	1	-	16	2	2	-	29	-
23/10-29/10	23	-	63	2	43	3	14	1	3	1	76	6	-	-	20	3	-	1	39	-
30/10-5/11	7	1	57	2	41	-	18	1	3	-	77	5	-	-	21	4	-	-	57	-
6/11-12/11	28	-	78	-	37	3	28	2	3	2	95	5	2	-	21	4	-	-	48	-







Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46 — 1910.	Fra Søndag 13. Novbr. til Lørdag 19. Novbr., begge Dage inkl.	35. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.  
1909: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 27.3 ‰ — Nuptial.: 8.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	3.0	3.8	3.4	3.4	+0.3	14.16.	7.0	13.	÷1.6	3.6	7.3	1.7	96
Toldboden . . . . .	5.	751.2	4.1	4.4	4.4	4.3	+0.5	14.	7.4	13.	÷0.2	3.0	6.2	1.5	86

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
18.4	7	-	-	1	1	12	9	14	24	10	19	7	5	-	1.8	7.3	1.18	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med friske Vinde overvejende omkring Syd og Sydøst; første Dag i Ugen temmelig kold, de 3 følgende Dage temmelig milde, forøvrigt normal Temperatur. Nedbør hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.							
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. Masc. . . . .	107	41	148	-	1	1	9	4	5	1	7	16	10	3	55	51	4	21	7	1	-					
Kvindek. Fem. . . . .	74	31	105	1	1	2	7	5	1	2	12	17	18	8	70	67	3	38	6	1	-					
Ialt Total . . . . .	181	72	253	1	2	3	16	9	6	3	19	33	28	11	125	118	7	59	13	2	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. .	sine mé-dico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	455000
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100	
— August	282	1000	272	15	574	235	200	123	77	58	41	56	188	
— Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	
— Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb.puerp.	Pneum.croup.	Mening. cerebrospin. epid.	Influenza										
14. Nov. 1909	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.										
20. Nov. 1910	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.										
14/11—20/11	19	-	46	3	21	-	15	2	1	1	84	2	2	-	14	1	-	-	47	-
21/11—27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	10	3	-	1	62	-
28/11—4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
5/12—11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1
12/12—18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	22	3	1	-	152	2
19/12—25/12	16	-	52	3	14	1	12	-	-	-	52	1	-	-	20	3	-	-	153	1
26/12—1/1	29	-	50	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1—8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1—15/1	46	-	76	1	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1—22/1	12	1	71	-	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1—29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1—5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	1	-	54	5	1	-	32	3	2	-	353	4
6/2—12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	30	3	1	-	23	8	-	1	343	4
13/2—19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2—26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2—5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3
6/3—12/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
13/3—19/3	45	-	56	3	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
20/3—26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	1
27/3—2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
3/4—9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
10/4—16/4	77	1	52	3	20	1	15	-	-	-	50	4	2	2	24	1	2	-	73	-
17/4—23/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-
24/4—30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-
1/5—7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-
8/5—14/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-
15/5—21/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	-	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-
22/5—28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	-	26	5	-	1	16	-
29/5—4/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6	-	-	12	4	2	-	15	-
5/6—11/6	80	-	42	2	25	-	13	1	3	-	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-
12/6—18/6	81	2	35	4	16	-	2	2	-	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-
19/6—25/6	96	-	32	2	18	-	5	-	-	10	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-
26/6—2/7	52	1	60	1	14	-	12	-	2	-	126	8	2	-	14	5	1	1	18	-
3/7—9/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1
10/7—16/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	1	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-
17/7—23/7	30	-	47	-	9	-	9	-	2	1	245	8	2	-	9	2	1	-	5	-
24/7—30/7	19	-	55	2	7	-	5	-	2	-	230	17	1	1	13	-	1	1	6	-
31/7—6/8	23	1	31	1	7	-	7	-	1	-	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-
7/8—13/8	11	2	46	2	14	-	9	-	5	-	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-
14/8—20/8	13	1	53	1	16	1	6	-	4	2	550	36	1	1	7	-	-	-	6	-
21/8—27/8	10	-	59	1	14	1	6	-	6	-	535	36	3	-	10	2	-	-	10	-
28/8—3/9	6	-	65	3	24	1	17	1	2	1	358	33	1	1	10	3	-	-	12	-
4/9—10/9	12	-	51	2	17	2	8	2	3	-	318	25	1	-	14	3	-	-	14	-
11/9—17/9	8	-	54	-	20	2	15	1	7	-	227	20	2	-	11	2	-	-	7	-
18/9—24/9	11	-	82	-	27	-	9	-	3	-	147	11	-	-	13	2	-	-	15	-
25/9—1/10	8	-	60	1	27	-	10	-	3	-	98	14	-	-	10	2	-	-	20	-
2/10—8/10	4	-	45	1	30	-	21	-	3	1	114	12	-	-	15	-	-	-	13	1
9/10—15/10	15	1	47	2	36	-	13	-	3	1	97	7	2	-	9	1	1	1	33	-
16/10—22/10	12	-	53	1	39	-	15	1	1	-	82	8	1	-	16	2	2	-	29	-
23/10—29/10	13	-	63	2	43	3	14	1	3	1	76	6	-	-	20	3	-	1	39	-
30/10—5/11	7	1	57	2	41	-	18	1	3	-	77	5	-	-	21	4	-	-	57	-
6/11—12/11	28	-	78	-	37	3	28	2	3	2	65	5	2	-	21	4	-	-	48	-
13/11—19/11	30	-	53	1	55	-	19	-	1	-	91	5	1	1	26	5	1	-	78	1







Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 47 — 1910.</b>	Fra Søndag 20. Novbr. til Lørdag 26. Novbr., begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000. 1909: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 27.3 ‰ — Nuptial.: 8.5 ‰		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteoroigisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	15.	—	0.8	1.9	0.7	1.0	+1.4	22.	4.1	24.	+3.0	3.4	6.8	1.1	83
Toldboden.....	5.	760.2	1.6	2.4	2.0	1.9	+1.2	20.	4.1	24.	+3.1	3.1	6.8	2.1	82

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3.8	3	2	-	3	11	21	31	7	5	2	10	17	7	0	1.6	5.6	1.29	

Anmærkning: Omkring normalt Lufttryk med svage til friske Vinde, overvejende omkring Nord og Nordøst. De 4 første Dage omtrent normal Temperatur, de 3 sidste temmelig kolde med Nattefrost. Nedbør de 3 første Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Løge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc...	68	34	102	-	1	1	11	2	4	-	13	14	15	3	62	60	2	23	8	1	-					
Kvindek. Fem..	66	30	102	-	-	-	8	4	3	3	7	15	11	4	55	53	2	30	4	2	-					
Ialt Total .....	134	70	204	-	1	1	19	6	7	3	20	29	26	7	117	113	4	53	12	3	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. :	sine médeco	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés ex pension

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kraft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte légit.	
1909 Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100	
— August	282	1000	272	15	574	235	200	123	77	58	41	56	188	
— Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	
— Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	

455000

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 21. Nov. 1909 26. Nov. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
21/11-27/11	46	-	53	-	22	1	18	1	-	-	78	2	1	1	16	3	-	1	-	62	-
28/11-4/12	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	-	85	-
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1	
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	1	1	64	7	-	-	22	3	1	-	151	2	
19/12-25/12	16	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1	
26/12-1/1	29	-	50	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-	
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1	
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	-	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-	
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2	
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4	
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4	
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4	
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6	
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5	
27/2-5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3	
6/3-12/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3	
13/3-19/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3	
20/3-26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-	
27/3-2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-	
3/4-9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2	
10/4-16/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-	
17/4-23/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-	
24/4-30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-	
1/5-7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-	
8/5-14/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-	
15/5-21/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	-	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-	
22/5-28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	-	26	5	-	1	16	-	
29/5-4/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6	-	-	12	4	2	-	15	-	
5/6-11/6	80	-	42	2	25	-	13	1	3	-	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-	
12/6-18/6	81	2	35	4	16	-	2	2	-	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-	
19/6-25/6	96	-	32	2	18	-	5	-	10	-	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-	
26/6-2/7	52	1	60	1	14	-	12	-	2	-	126	8	2	-	14	5	-	1	18	-	
3/7-9/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1	
10/7-16/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	1	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-	
17/7-23/7	30	-	47	-	9	-	14	-	2	1	245	8	2	-	9	2	1	-	5	-	
24/7-30/7	19	-	55	2	7	-	5	-	2	-	230	17	1	1	13	-	1	1	6	-	
31/7-6/8	23	1	31	1	7	-	7	2	-	1	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-	
7/8-13/8	11	2	46	2	14	-	9	1	5	-	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-	
14/8-20/8	13	1	53	1	16	1	6	-	4	2	550	36	1	1	7	-	-	-	6	-	
21/8-27/8	10	-	59	1	14	1	6	1	6	-	535	36	3	-	10	2	-	-	10	-	
28/8-3/9	6	-	65	3	24	1	17	1	2	1	358	33	1	1	10	3	-	-	12	-	
4/9-10/9	12	-	51	2	17	2	8	2	3	-	318	25	1	-	14	3	-	-	14	-	
11/9-17/9	8	-	54	-	20	2	15	1	7	-	227	20	2	-	11	2	-	-	7	-	
18/9-24/9	11	-	82	-	27	-	9	-	3	-	147	11	-	-	13	2	-	-	15	-	
25/9-1/10	8	-	60	1	27	-	10	-	3	-	98	14	-	-	10	2	-	-	20	-	
2/10-8/10	4	-	45	1	30	-	21	-	3	1	114	12	-	-	15	-	-	-	13	1	
9/10-15/10	15	1	47	2	36	-	13	-	3	1	97	7	2	-	9	1	1	1	33	-	
16/10-22/10	12	-	53	1	39	-	15	1	1	-	82	8	1	-	16	2	2	-	29	-	
23/10-29/10	73	-	63	2	43	3	14	1	3	1	76	6	-	-	20	3	-	1	39	-	
30/10-5/11	7	1	57	2	41	-	18	1	3	-	77	5	-	-	21	4	-	-	57	-	
6/11-12/11	28	-	78	-	37	3	28	2	3	2	65	5	2	-	21	4	-	-	48	-	
13/11-19/11	30	-	53	1	55	-	19	-	1	-	91	5	1	1	26	5	1	-	78	1	
20/11-26/11	30	-	55	1	43	-	12	1	-	-	55	4	-	-	24	3	-	1	80	-	

Tab. 5. Fra 379 praktiserende Læger er i Beretningsugeii anmeldt følgende 1275 nye Tilfælde i København (foruden 355 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines																			
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines											
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total												Havnen		Fredriksberg		Rødovre-Hvidovre		Taarnby — St. Magleby		Københavns Amts Nordre Lægedistrikt	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	gamle Bys ældre Del	gamle Bys yngre Del	(Tammelholm)	St. Annæ-Kv.	St. Annæ-Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	alt	Deraf paa Garns. Hosp.	208	2	8
<b>Morbi epidemici.</b>																																
1.	Febris typhoidea .....																															
2.	Meningit. cerebrospin. epidem. ....																															
3.	Diphtheria (incl. Group) .....																															
4.	Scarlatina .....																															
5.	Morbilli .....																															
6.	Tussis convulsiva .....																															
7.	Angina parotidea .....																															
8.	Erysipelas .....																															
9.	Febris puerperalis .....																															
10.	Tetanus & Trismus neonat. ....																															
11.	Febris puerperalis .....																															
12.	Febris intermitteus .....																															
13.	Febris rheumatica .....																															
14.	Pneumonia crouposa .....																															
15.	Tuberculosis pulm. & laryng. ....																															
16.	Tracheo-Bronchitis .....																															
17.	Bronchopneum. & Bronch. cap. ....																															
18.	Influenza .....																															
19.	Angina tonsillaris .....																															
20.	Cholerae & Catarrh. int. acut. ....																															
21.	Varicellæ .....																															
22.	Polionyel. ant. ac. ....																															
23.																																
24.	Gonorrhoea .....																															
25.	Ulcus venereum .....																															
26.	Syphilis acquisit. (e colit. imp.) .....																															
27.	Syphilis (acquisit.) insons .....																															
28.	Syphilis congenita .....																															
29.	Scabies .....																															
30.	Delirium tremens .....																															
<b>Ialt Total</b>																																
88	212	301	381	251	12	30	1275	995	23	22	14	15	51	70	81	111	72	95	75	152	33	29	67	5	184	24	208	2	8	120		

Anmærkning: \*) Anmeldelse for Kommunehospitalets 6. Afdeling for 2 Uger.



**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 48 — 1910.</b>	Fra Søndag 27. Novbr. til Lørdag 3. Decbr., begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.*

*1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middel	Støret	Mindst	
Landbohøjskolen.....	15.	—	1.3	2.6	1.3	1.6	0.0	30.	5.1	3.	+2.8	3.2	5.4	2.1	85
Toldboden.....	5.	763.8	2.3	3.0	2.6	2.6	+0.3	29.	5.3	3.	+1.8	2.7	4.6	1.9	85

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.4	3	1	0	3	5	7	28	19	17	5	24	0	0	0	1.9	5.5	0.86	

**Anmærkning:** Temmelig højt Lufttryk med overvejende friske østlige Vinde; de fem første Dage temmelig mildt Vejr, de to sidste Dage Frost. Regn i Ugens første Halvdel.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Løge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar							
	ægte	uægte	total	ægte	uægte	total	ægte	uægte																				
Mandk. Masc...	79	32	111	4	0	4	7	0	4	4	18	18	9	6	72	68	4	35	6	1	0							
Kvindek. Fem...	76	32	108	1	0	1	7	1	1	4	10	14	13	8	58	56	2	26	6	0	0							
Ialt Total.....	155	64	219	5	0	5	14	7	5	8	28	32	22	14	130	124	6	61	12	1	0							
	légit.   illég.   total		légit.   illég.   total		légit.   illég.   total		Décès. (Morts-nés excl.)										domi-cilics		étran-gers		dans les hôp. :		sine medico		0-1 an		1-14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.																						Enfants placés en pension			



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedér. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødté		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)					Décès par				
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberc. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
1909 Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	455000
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100	
— August	282	1000	272	15	574	235	200	123	77	58	41	56	188	
— Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	
— Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality per les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28. Nov. 1909	31	-	68	-	19	-	18	-	-	-	55	4	1	-	14	1	-	-	85	-
3. Dec. 1910	33	-	85	1	30	2	26	-	-	-	73	1	-	-	21	-	-	-	115	1
9/11-4/12	20	-	62	3	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	22	3	1	-	153	2
12/11-18/12	15	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
19/11-25/12	29	-	30	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
26/11-1/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	-	-	17	5	1	-	368	1
2/1-8/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
9/1-15/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	-	-	404	2
16/1-22/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
23/1-29/1	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
30/1-5/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	4
6/2-12/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
13/2-19/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
20/2-26/2	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	2	153	3
27/2-5/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
6/3-12/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
13/3-19/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-
20/3-26/3	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
27/3-2/4	41	2	56	3	29	-	13	2	-	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
3/4-9/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-
10/4-16/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-
17/4-23/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-
24/4-30/4	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-
1/5-7/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-
8/5-14/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	-	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-
15/5-21/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	-	26	5	-	1	16	-
22/5-28/5	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6	-	-	12	4	2	-	15	-
29/5-4/6	80	-	42	2	25	-	13	1	3	-	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-
5/6-11/6	81	2	35	4	16	-	2	2	2	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-
12/6-18/6	96	-	32	2	18	-	5	-	10	-	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-
19/6-25/6	52	1	60	1	14	-	12	-	2	-	126	8	2	-	14	5	-	1	18	-
26/6-2/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1
3/7-9/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	1	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-
10/7-16/7	30	-	47	-	9	-	14	-	2	1	245	8	2	-	9	2	1	-	5	-
17/7-23/7	19	-	55	2	7	-	5	-	2	-	230	17	1	-	13	-	-	1	6	-
24/7-30/7	23	1	31	1	7	-	7	2	-	1	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-
31/7-6/8	11	2	46	2	14	-	9	1	5	-	597	36	1	-	5	-	-	-	8	-
7/8-13/8	13	1	53	1	16	1	6	-	4	2	550	36	1	1	7	-	-	-	6	-
14/8-20/8	10	-	59	1	14	1	6	1	6	-	535	36	3	-	10	2	-	-	10	-
21/8-27/8	6	-	65	3	24	1	17	1	2	1	358	33	1	1	10	3	-	-	12	-
28/8-3/9	12	-	51	2	17	2	8	2	3	-	318	25	1	-	14	3	-	-	14	-
4/9-10/9	8	-	54	-	20	2	15	1	7	-	227	20	2	-	11	2	-	-	7	-
11/9-17/9	11	-	82	-	27	-	9	-	3	-	147	11	-	-	13	2	-	-	15	-
18/9-24/9	8	-	60	1	27	-	10	-	3	-	98	14	-	-	10	2	-	-	20	-
25/9-1/10	4	-	45	1	30	-	21	-	3	1	114	12	-	-	15	-	-	-	13	1
2/10-8/10	15	1	47	2	36	-	13	-	3	1	97	7	2	-	9	1	1	1	33	-
9/10-15/10	12	-	53	1	39	-	15	1	1	-	82	8	1	-	16	2	2	-	29	-
16/10-22/10	3	-	63	2	43	3	14	1	3	1	76	6	-	-	20	3	-	1	39	-
23/10-29/10	7	1	57	2	41	-	18	1	3	-	77	5	-	-	21	4	-	-	57	-
30/10-5/11	28	-	78	-	37	3	28	2	3	2	65	5	2	-	21	4	-	-	48	-
6/11-12/11	30	-	53	1	55	-	19	-	1	-	91	5	1	1	26	5	1	-	78	1
13/11-19/11	30	-	55	1	43	-	12	1	-	-	55	4	-	-	24	5	-	1	80	-
20/11-26/11	35	-	49	2	38	2	17	1	1	-	78	1	-	-	15	8	-	-	90	1

Tab. 5. Fra 367 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1391 nye Tilfælde i København (foruden 474 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen										Communes voisines																											
	Alder — Age				Kvarterer — Quarters											Indlagte paa Hospitaler																						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Kv.	Øster Kv.	St. Anne-Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Vald-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	talt	Lerat paa Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Maglebø	Københavns Amt	nordre Lægedistrikt					
1. Febris typhoidea							1	1	6	1																1												
2. Meningit. cerebrospin. epidem.							38		2	1															8		30											
3. Diphtheriā (incl. Group)		13	15	3	7		49		6	1	3	1	3	1	3	3	1	3	3	3	3	5	1	9	1	8	41											
4. Scarlatina		15	29	2	3		35		4	3	1	2	9	3	3	1	6	1	1	1	1	1	1	2	3	6	1											
5. Morbilli		1	14	20			17		1	1	1	1	3	2	4	2	3	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1											
6. Tussis convulsiva		5	6	6			31		1	1	1	4	2	3	1	4	3	2	2	2	1	1	5	1	1	4												
7. Angina parotidea		2	25	2	2		19		2	1	1	1	1	3	3	4	3	2	4	1	1	1	1	1	1	8												
8. Erysipelas		1	1	7	11		22		1	1	1																											
9. Febris puerperalis																																						
10. Tetanus & Trismus neonat.																																						
11. Pemphigus neonat.																																						
12. Febris intermittens							22		2	2	1																											
13. Febris rheumatica			6	7	9		15		2	1	1	2	1	2	1	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1													
14. Pneumonia cronosa				1	4	5	20		2	2																	12											
15. Tuberculosis pulm. & laryng.				3	7	10	15		1	1	1	1	1	1	3	6	2	3	3	3	3	3	6	2	1													
16. Tracheo-Bronchitis			80	53	46	57	287		13	13	3	10	20	27	37	25	38	20	37	17	7	22	7	7	22													
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.			20	39	14	5	121		2	2		4	2	6	24	5	14	4	12	3	9	3	3	9	3													
18. Influenza			3	14	24	27	121																															
19. Angina tonsillaris			2	42	105	77	282		0	15	4	3	20	25	59	17	24	16	34	10	3	18	3	3	18													
20. Cholera & Catarrh. int. acut.			18	20	6	13	78		1	1		2	9	7	15	2	4	5	20	4	3	3	3	3	3													
21. Varicelle			2	4	3		9																															
22. Poliomyel. ant. ac.																																						
23.																																						
Sum	81	251	313	201	226	12	1114		27	47	13	14	44	81	79	173	74	100	62	134	40	26	73	6	170	24	206				9	136						
24. Gonorrhoea		1	1	3	89	18	115		1	1																												
25. Ulcus venereum				12	2		14																															
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				33	19		52																															
27. Syphilis (acquisit.) insons							1																															
28. Syphilis congenita							1																															
29. Scabies		2	12	22	32	19	87																															
30. Delirium tremens				0			9																															
Total	86	264	338	376	284	13	1391		27	47	13	14	44	81	79	173	74	100	62	134	40	26	73	6	170	24	206			9	136							

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser'  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. febr. rheumatica.	12. Pneum. crumposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infanil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16			
																																						Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.		
0—1 Aar { ægte..																																							14			
0—1 Aar { uægte.																																								7		
1—5 Aar																																							5			
5—15 Aar																																							8			
15—65 Aar { M.																																							26			
15—65 Aar { K.																																							24			
15—65 Aar { M.																																							15			
15—65 Aar { K.																																							21			
Ialt Total...																																						130		18		
Mandk. Mascul. ....																																							72		9	
Kvindek. Femin. ....																																						58		9		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 17 Dyrægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Farekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snav og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesteei.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskekollera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
														12		4			2		1								1		14	2		37

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stetin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber	1				1					3	13	2	1										26	
Difteri (og Croup)	1	5			13		3			21	15	12	2		3		2	1		6	7	6	30	
Skarlagensfeber					2		1			14	21	4			2								3	
Mæslinger		2			1					1	6	94		3	1	2	4	1	2	1	1		5	
Kighoste					4					1	6	15			1		1	1	5				3	

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 49 — 1910.</b>	Fra Søndag 4. Decbr. til Lørdag 10. Decbr., begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.</i> <i>1909: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 27.3 ‰ — Nuptial.: 8.5 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	2.6	3.5	3.8	3.3	+2.3	10.	6.3	4.	÷0.9	2.3	3.4	1.5	86
Toldboden . . . . .	5.	757.4	3.2	3.9	4.2	3.8	+2.2	10.	6.0	4.	÷0.3	2.2	2.9	1.5	89

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
	-	-	2	-		1	4	-	-	12	52	5	17	5	-		9	1.5

**Anmærkning:** Temmelig lavt Luftryk med svage til friske Vinde, overvejende omkring Syd-Øst; mildt og tørt Ve r men overtrukken Himmel.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
	Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	77	29	106	1	1	2	5	1	3	2	14	15	10	5	55	52	3	29	7	-	1
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	81	31	112	-	-	-	6	2	7	2	12	13	14	3	59	57	2	26	4	1	1	
Ialt Total . . . . .	158	60	218	1	1	2	11	3	10	4	26	28	24	8	114	109	5	55	11	1	2	
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. :	sine medico	0-1 an	1-14 ans		
	Nes vivants.	Morts-nés.																	Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1909 Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	455000
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100	
— August	282	1000	272	15	574	235	200	123	77	58	41	56	188	
— Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	
— Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum.croup.		Mening. cere-brosprin.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
4. Dec. 1909																					
11. Dec. 1910																					
5/12-11/12	33	-	85	1	30	2	26	-	-	73	1	-	-	21	6	1	-	115	1	1	
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	64	7	-	-	22	3	1	-	151	1	1	
19/12-25/12	15	-	52	2	14	1	12	-	1	52	1	-	-	20	-	-	-	153	-	-	
26/12-1/1	29	-	30	2	29	1	15	1	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-	-	
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1	1	
9/1-15/1	46	-	76	3	39	1	7	1	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-	-	
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2	2	
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4	4	
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4	4	
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	36	3	1	-	23	8	-	-	343	4	4	
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6	6	
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5	5	
27/2-5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3	3	
6/3-12/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3	3	
13/3-19/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	-	-	
20/3-26/3	45	1	61	-	19	2	20	2	1	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-	-	
27/3-2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-	-	
3/4-9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2	2	
10/4-16/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-	-	
17/4-23/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-	-	
24/4-30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-	-	
1/5-7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-	-	
8/5-14/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-	-	
15/5-21/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-	-	
22/5-28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	82	6	2	-	26	5	-	1	16	-	-	
29/5-4/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	76	6	-	-	12	4	2	-	15	-	-	
5/6-11/6	80	-	42	2	25	-	13	1	3	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-	-	
12/6-18/6	81	2	35	4	16	-	2	2	2	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-	-	
19/6-25/6	96	-	32	2	18	-	5	-	10	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-	-	
26/6-2/7	52	1	60	1	14	-	12	-	2	126	8	2	-	14	5	1	1	18	-	-	
3/7-9/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1	1	
10/7-16/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-	-	
17/7-23/7	30	-	47	-	9	-	14	-	2	245	8	2	-	9	2	1	-	5	-	-	
24/7-30/7	19	-	55	2	7	-	5	-	2	230	17	1	1	13	-	1	-	6	-	-	
31/7-6/8	23	1	31	1	7	-	7	-	1	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-	-	
7/8-13/8	11	2	46	2	14	-	9	1	5	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-	-	
14/8-20/8	13	1	53	1	16	1	6	-	4	550	36	1	1	7	-	-	-	0	-	-	
21/8-27/8	10	-	59	1	14	1	6	1	6	535	36	3	-	10	2	-	-	10	-	-	
28/8-3/9	6	-	65	3	24	1	17	1	2	358	33	1	1	10	3	-	-	12	-	-	
4/9-10/9	12	-	51	2	17	2	8	2	3	318	25	1	-	14	3	-	-	14	-	-	
11/9-17/9	8	-	54	-	20	2	15	1	7	227	20	2	-	11	2	-	-	7	-	-	
18/9-24/9	11	-	82	-	27	-	9	-	3	147	11	-	-	13	2	-	-	15	-	-	
25/9-1/10	8	-	60	1	27	-	10	-	3	98	14	-	-	10	2	-	-	20	-	-	
2/10-8/10	4	-	45	1	30	-	21	-	3	114	12	-	-	15	-	-	1	13	1	1	
9/10-15/10	15	1	47	2	36	-	13	-	3	97	7	2	-	0	1	1	-	33	-	-	
16/10-22/10	12	-	53	1	39	-	15	1	1	82	8	1	-	16	2	2	-	29	-	-	
23/10-29/10	13	-	63	2	43	3	14	1	3	76	6	-	-	20	3	1	-	39	-	-	
30/10-5/11	7	1	57	2	41	-	18	1	3	77	5	-	-	21	4	-	-	57	-	-	
6/11-12/11	28	-	78	-	37	3	28	2	3	65	5	2	-	21	4	-	-	48	-	-	
13/11-19/11	30	-	53	1	55	-	19	-	1	91	5	1	1	26	5	1	-	78	1	1	
20/11-26/11	30	-	55	1	43	-	12	1	-	55	4	-	-	24	8	-	-	80	-	-	
27/11-3/12	35	-	49	2	38	2	17	1	-	78	1	-	-	15	8	-	-	90	1	1	
4/12-10/12	25	-	59	2	41	1	15	2	-	67	2	1	-	15	4	-	-	94	3	3	







Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50 — 1910.	Fra Søndag 11. Decbr. til Lørdag 17. Decbr., begge Dage inkl.	35. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.  
1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Støret		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	4.8	5.7	5.1	5.2	+4.7	17.	7.5	13.	3.1	2.5	3.3	1.4	96
Toldboden . . . . .	5.	754.0	5.3	6.2	5.8	5.6	+4.5	17.	7.8	15.	3.3	2.3	3.5	0.9	94

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
23.1	4	2	-	-	3	-	-	21	48	12	19	-	-	-	1.8	5.8	0.90	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med friske Vinde overvejende omkring Sydøst. Vejret har været meget mildt med rigelig Nedbør og Dis.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc. . . . .	80	41	121	5	-	5	9	8	3	1	7	13	11	5	57	56	1	30	3	1	-				
Kvindek. Fem. . . . .	100	37	137	2	-	2	8	5	5	2	14	12	11	8	65	61	4	33	6	3	1				
Ialt Total . . . . .	180	78	258	7	-	7	17	13	8	3	21	25	22	13	122	117	5	63	9	4	1				
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cités	étran-gers	dans les hôp. s.	sine medico	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés ex pension	

Ægteskaber Mariages: 86.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	455000
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100	
— August	282	1000	272	15	574	235	200	123	77	58	41	56	188	
— Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	
— Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	
— Novbr.	431	929	271	17	525	141	113	77	36	59	47	58	100	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 12. Dec. 1909 17. Dec. 1910	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/12-18/12	20	-	62	2	14	-	21	1	-	1	64	7	-	-	22	3	1	-	151	2
19/12-25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12-1/1	29	-	30	2	20	1	15	-	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1-15/1	46	-	76	-	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1-22/1	12	1	71	1	25	1	35	1	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	-
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	30	3	1	-	23	8	-	1	343	4
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	6
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2-3/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3
4/3-10/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
11/3-17/3	45	-	56	-	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
18/3-24/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-
25/3-31/3	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
1/4-7/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
8/4-14/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-
15/4-21/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-
22/4-28/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-
29/4-5/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	2	1	24	-
6/5-12/5	60	-	54	-	20	-	1	1	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-
13/5-19/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	-	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-
20/5-26/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	-	26	5	-	1	16	-
27/5-3/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6	-	-	12	4	2	-	15	-
4/6-10/6	80	-	42	2	25	-	13	1	-	-	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-
11/6-17/6	81	2	35	4	16	-	2	2	3	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-
18/6-24/6	96	-	32	2	18	-	5	-	10	-	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-
25/6-1/7	52	1	60	1	14	-	12	-	2	-	126	8	2	-	14	5	1	1	18	-
2/7-8/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1
9/7-15/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	1	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-
16/7-22/7	30	-	47	-	9	-	14	-	2	1	245	8	2	-	9	2	1	-	5	-
23/7-29/7	19	-	55	2	7	-	-	-	2	-	230	17	1	1	13	-	1	1	6	-
30/7-6/8	23	1	31	1	7	-	7	2	-	1	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-
7/8-13/8	11	2	46	2	14	-	9	1	5	-	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-
14/8-20/8	13	1	53	1	16	1	6	-	4	2	550	36	1	1	7	-	-	-	6	-
21/8-27/8	10	-	59	1	14	1	6	1	6	-	535	36	3	-	10	2	-	-	10	-
28/8-3/9	6	-	65	3	24	1	17	1	2	1	358	33	1	1	10	3	-	-	12	-
4/9-10/9	12	-	51	2	17	2	8	2	3	-	318	25	1	-	14	3	-	-	14	-
11/9-17/9	8	-	54	-	20	2	15	1	7	-	227	20	2	-	11	2	-	-	7	-
18/9-24/9	11	-	82	-	27	-	9	-	3	-	147	11	-	-	13	2	-	-	15	-
25/9-1/10	8	-	60	1	27	-	10	-	3	-	98	14	-	-	10	2	-	-	20	-
2/10-8/10	4	-	45	1	30	-	21	-	3	1	114	12	-	-	15	-	-	-	13	-
9/10-15/10	15	1	47	2	36	-	13	-	3	1	97	7	2	-	9	1	1	1	33	-
16/10-22/10	12	-	53	1	39	-	15	1	1	-	82	8	1	-	16	2	2	-	29	-
23/10-29/10	13	-	63	2	43	3	14	1	3	1	76	6	-	-	20	3	-	1	39	-
30/10-5/11	7	1	57	2	41	-	18	1	3	-	77	5	-	-	21	4	-	-	57	-
6/11-12/11	28	-	78	-	37	3	28	2	3	2	65	5	2	-	21	4	-	-	48	-
13/11-19/11	30	-	53	1	55	-	11	1	-	-	91	5	1	1	26	5	1	-	78	1
20/11-26/11	30	-	55	1	43	-	12	1	-	-	55	4	-	-	24	3	-	1	80	-
27/11-3/12	35	-	49	2	38	2	17	1	1	-	78	1	-	-	15	8	-	-	90	1
4/12-10/12	35	-	59	2	41	1	15	2	-	-	67	2	1	-	15	4	-	-	94	3
11/12-17/12	41	-	63	3	48	1	25	-	3	-	62	2	-	-	23	4	-	1	112	-





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser'  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. esp.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar { ægte... { uægte.	...																																				17		
1—5 Aar	...																																				13		
5—15 Aar	...																																				22		
15—65 Aar { M. { K.	...																																				26		
Over 65 Aar { M. { K.	...																																				16		
Ialt Total...	...																																				122		
Mandk. <i>Mascul.</i> ...	...																																				57		
Kvindek. <i>Femin.</i> ...	...																																				65		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 18 Dyrlægers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épidémiques.*

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	·
Miltbrand.	·
Mund- og Klovesyge.	·
Farekopper.	·
Ondartet Klovesyge.	·
Skab hos Faar.	·
Rygmarvsstyfus.	·
Sniive og Springorm.	·
Ondartet Katarralfbr.	·
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	·
Kvægpest.	·
Svinedifteri.	·
Rødsyge.	·
Tuberkulose.	·
Lungesyge hos Hesten.	·
Brandfeber.	·
Influenza.	·
Brandigt Emfysem.	·
Mundsyge.	·
Kværte.	·
Godartet Besklersyge.	·
Kopper hos Kvæget.	·
Skab.	·
Ringorm.	·
Haarsækmiddel.	·
Hønskekøler.	·
Rosen.	·
Nældtslet	·
Katar.	·
Croup.	·
Hundesyge.	11
Difteritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	·
Tilsammen.	22

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper												9												
Blodgang												1												
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber					5		1				7		1		12				5	5			5	
Difteri (og Croup)	1	1			13		2				22	12	10			2			11	10			29	
Skarlagensfeber	1				3		1				7	19		1	2				1	3			5	
Mæslinger	4	2									2	11	66	1	5	4			7	7			4	
Kighoste		1			1					2		2			5	2			1	2			7	

Anm. \*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51 — 1910.

Fra Søndag 18. Decbr. til Lørdag 24. Decbr., begge Dage inkl.

35. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.  
1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			Sa. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middel	Støret	Mindst	
Landbohøjskolen.....	13.	—	3.8	4.6	3.6	3.9	+3.7	23.24	7.9	20.	+1.6	4.1	6.2	2.5	91
Toldboden.....	5.	757.9	4.5	5.4	4.3	4.6	+3.8	23.24	8.2	20.	+0.6	3.8	5.8	2.4	88

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
22.3	4	2	-	1	4	2	-	-	-	-	26	50	17	5	1.9	5.2	1.73

Anmærkning: Temmeligt lavt Lufttryk med Vinde omkring Vest og mildt Vejr. Regn de sidste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregneede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar			
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hôp. s.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension
Mændk. Masc...	76	31	107	-	-	-	8	5	8	2	16	22	10	2	73	67	6	47	13	1	1			
Kvindek. Fem...	67	16	83	3	1	4	5	2	7	2	12	11	8	5	52	49	3	23	6	-	-			
Ialt Total.....	143	47	190	3	1	4	13	7	15	4	28	33	18	7	125	116	9	70	19	1	1			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1909 Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	455000
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
1910 Jan.	173	1057	280	22	573	152	109	66	43	51	36	78	121	
— Febr.	190	873	217	31	552	125	94	57	37	51	45	44	147	
— Marts	324	1051	285	25	559	146	114	72	42	70	54	68	115	
— April	311	1010	299	27	560	143	118	81	37	68	58	67	123	
— Maj	473	1042	285	27	570	151	111	69	42	64	44	77	108	
— Juni	243	976	293	19	526	128	100	63	37	62	50	71	90	
— Juli	316	1007	273	19	490	142	115	65	50	63	44	65	100	
— August	282	1000	272	15	574	235	200	123	77	58	41	56	188	
— Septbr.	240	968	244	24	490	163	129	80	49	40	26	57	125	
— Oktbr.	390	943	251	34	528	139	108	70	38	40	32	74	94	
— Novbr.	431	929	271	17	525	141	113	77	36	59	47	58	100	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines*

Fra 17. Dec. 1909 24. Dec. 1910	Morbill		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/12-25/12	15	-	52	3	14	1	12	-	1	-	52	1	-	-	20	-	-	-	153	1
26/12-1/1	29	-	30	2	29	1	15	1	-	-	66	2	1	-	18	4	2	1	247	-
2/1-8/1	26	-	105	3	26	-	21	1	-	-	83	1	3	-	17	5	1	-	368	1
9/1-15/1	12	1	71	1	39	1	7	1	-	-	72	3	3	1	21	5	-	1	400	-
16/1-22/1	46	1	76	1	39	1	35	-	-	-	48	5	1	-	18	11	1	-	404	2
23/1-29/1	37	1	58	4	38	-	31	2	1	-	47	-	2	-	20	3	1	-	370	4
30/1-5/2	25	-	98	2	31	1	34	4	-	-	54	5	1	-	32	3	2	1	353	4
6/2-12/2	26	-	74	4	26	1	31	4	1	-	36	3	1	-	23	8	-	1	343	6
13/2-19/2	31	-	61	4	32	1	29	1	-	-	44	2	4	-	34	4	-	-	282	4
20/2-26/2	33	1	62	3	30	3	18	2	1	-	43	3	2	2	14	10	1	1	173	5
27/2-5/3	47	1	76	2	22	1	20	3	-	-	38	4	-	-	22	1	2	-	153	3
6/3-12/3	25	-	54	2	28	-	19	3	1	-	53	2	-	-	25	3	2	2	140	3
13/3-19/3	45	-	56	3	26	-	9	2	-	-	41	3	1	-	22	7	3	1	99	3
20/3-26/3	45	1	61	3	19	2	20	2	1	-	29	4	-	-	24	4	2	1	49	-
27/3-2/4	64	-	74	3	20	1	18	2	1	-	35	4	1	-	22	6	3	2	52	-
3/4-9/4	41	2	56	3	29	-	13	2	1	-	44	2	2	-	20	5	1	1	49	2
10/4-16/4	77	1	52	3	29	1	15	-	-	-	50	4	-	2	24	1	2	-	73	-
17/4-23/4	38	-	45	3	16	1	8	1	3	-	51	3	2	-	19	7	1	-	37	-
24/4-30/4	75	-	66	3	23	1	2	4	-	-	53	3	1	-	34	7	1	-	35	-
1/5-7/5	56	-	72	4	24	-	9	-	1	-	51	2	-	-	15	5	-	1	24	-
8/5-14/5	60	-	54	4	20	-	1	1	-	-	62	9	-	1	14	2	-	-	20	-
15/5-21/5	76	-	80	3	26	1	5	1	1	-	73	10	1	-	30	3	1	-	12	-
22/5-28/5	70	2	59	2	26	2	4	1	3	2	82	6	2	-	26	5	-	1	16	-
29/5-4/6	75	2	42	3	14	-	12	1	2	-	76	6	-	-	12	4	2	-	15	-
5/6-11/6	80	-	42	2	25	-	13	2	3	-	91	8	1	-	13	3	-	-	14	-
12/6-18/6	81	2	35	4	16	-	2	2	-	-	198	9	1	-	18	5	-	-	3	-
19/6-25/6	96	-	32	2	18	-	5	-	10	-	135	8	2	-	13	2	1	-	3	-
26/6-2/7	52	1	60	1	14	-	12	2	-	-	126	8	2	-	14	5	1	1	18	-
3/7-9/7	64	-	58	2	10	-	6	-	2	1	123	10	1	-	16	-	-	1	11	1
10/7-17/7	42	-	45	2	9	-	7	-	2	1	139	12	1	-	17	5	-	-	10	-
17/7-23/7	30	-	47	-	9	-	14	-	2	1	245	8	2	-	9	2	1	-	5	-
24/7-30/7	19	-	55	2	7	-	5	-	2	-	230	17	1	1	13	-	1	1	6	-
31/7-6/8	23	1	31	1	7	-	7	2	-	1	411	19	-	-	10	1	-	-	8	-
7/8-13/8	11	2	46	2	14	-	9	1	5	-	597	36	-	-	5	-	-	-	8	-
14/8-20/8	13	1	53	1	16	1	6	-	4	2	550	36	1	1	7	-	-	-	6	-
21/8-27/8	10	-	59	1	14	1	6	1	6	-	535	36	1	-	10	2	-	-	10	-
28/8-3/9	6	-	65	3	24	1	17	1	2	1	358	33	3	1	10	3	-	-	12	-
4/9-10/9	12	-	51	2	17	2	8	2	3	-	318	25	1	-	14	3	-	-	14	-
11/9-17/9	8	-	54	-	20	2	15	1	7	-	227	20	2	-	11	2	-	-	7	-
18/9-24/9	11	-	82	-	27	-	9	-	3	-	147	11	-	-	13	2	-	-	15	-
25/9-1/10	8	-	60	1	27	-	10	-	3	-	98	14	-	-	10	2	-	-	20	-
2/10-8/10	4	-	45	1	30	-	21	-	3	1	114	12	-	-	15	-	-	-	13	1
9/10-15/10	15	1	47	2	36	-	13	-	3	1	97	7	2	-	9	1	1	1	33	-
16/10-22/10	12	-	53	1	39	-	15	1	1	-	82	8	1	-	16	2	2	-	29	-
23/10-29/10	13	-	63	2	43	3	14	1	3	1	76	6	-	-	20	3	-	1	39	-
30/10-5/11	7	1	57	2	41	-	18	1	3	-	77	5	-	-	21	4	-	-	57	-
6/11-12/11	28	-	78	-	37	3	28	2	3	2	95	5	2	-	21	4	-	-	48	-
13/11-19/11	30	-	53	1	55	-	19	-	1	-	91	5	1	1	26	5	1	1	78	-
20/11-26/11	30	-	55	1	43	-	12	1	-	-	55	4	-	-	24	3	-	1	80	-
27/11-3/12	35	-	49	2	38	2	17	1	1	-	78	1	-	-	15	8	-	-	90	1
4/12-10/12	25	-	59	2	41	1	15	2	-	-	67	2	1	-	15	4	-	-	94	3
11/12-17/12	41	-	63	3	48	1	25	-	-	-	62	2	-	-	23	4	-	1	112	-
18/12-24/12	9	-	55	1	26	1	23	6	2	-	51	2	-	-	13	8	1	-	84	1



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser'  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croniosa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excol.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16		
0—1 Aar { ægte..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	7
1—5 Aar { uægte..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	3
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	3
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	1
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	1
Ialt Total...	.	.	.	.	1	1	.	6	.	.	.	8	13	2	15	10	1	3	6	1	3	4	13	.	2	1	8	7	.	1	3	4	1	3	6	125	1	8			
Mændk. Mascul....	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	5	7	1	9	5	.	2	4	.	1	1	8	.	.	.	.	4	6	.	.	3	4	1	1	2	73	.	5		
Kvindek. Femin....	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	3	6	1	6	5	1	1	2	4	.	2	5	.	.	.	.	4	1	.	.	3	4	1	2	52	1	3			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlæggers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épzootiques.*

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvsløfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Æmfysen.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældendstet.	Katar.	Group.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjetkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper										9													
Blodgang										1													
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber					1					1	7	6	1	2									
Difteri (og Croup)		2	1	2	11	2	1	2		12	12	16	1		5	1				5	5	9	24
Skarlagensfeber	1				2		1		1	15	19	2			4						10	10	10
Mæslinger			1		2					2	11	83	3	2	10	2				16	2	1	1
Kighoste			1		3		1	2		4	4	11	3	2	3				3		1	1	4

Anm. \*) Ikke anmeldt.



**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 52 — 1910.</b>	Fra Søndag 25. Decbr. til Lørdag 31. Decbr., begge Dage inkl.	<b>35. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1909: 450,000.*  
*1909: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 27.3 ‰. — Nuptial.: 8.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	13.	—	÷0.6	1.0	0.8	0.3	+0.3	25.	4.5	28.	÷6.0	4.1	6.4	1.8	85
Toldboden.....	5.	753.5	0.2	1.7	1.6	1.1	+0.6	25.	4.5	28.	÷4.3	3.7	4.9	2.6	87

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
7.8	5	1	·	6	7	26	2	-	-	-	19	38	10	5	1.6	-	-	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med svage til friske Vinde overvejende omkring Vest og Nord; d. 27'—28' temmelig koldt, iøvrigt temmelig mildt Vejr, af til med Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.							
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar								
Mandk. Masc...	91	44	135	1	1	2	14	6	3	5	12	25	13	2	80	75	5	42	10	3	-							
Kvindek. Fem...	95	30	125	-	3	3	13	6	1	2	12	12	15	11	72	70	2	29	10	-	-							
Ialt Total.....	186	74	260	1	4	5	27	12	4	7	24	37	28	13	152	145	7	71	20	3	-							
	légit.   illég.   total		légit.   illég.   total		légit.   illég.   total		légit.   illég.   total										total		domi-		étran-		dans les		sine		0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)												ciliés		gers		hóp .:		medico		Enfants placés en pension	



Tab. 5. Fra 377 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1074 nye Tilfælde i København (foruden 326 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines																										
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Tårnby — St. Magleby		Københavns Amts nordre Lægedistrikt.																		
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd														
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Kv.	St. Annæ-Kv.	St. Annæ-Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Lertal paa Hosp.	Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.				
1. Febris typhoidea	51	157	204	161	186	13	21	793	23	39	7	10	32	39	53	118	57	69	35	100	35	10	74	2	168	8	192	-	12	112	-	-	-	-	1				
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	25	50	2	6	-	-	35	1	1	1	1	3	1	3	7	1	4	1	9	3	1	3	1	22	22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4. Scarlatina	3	14	8	-	-	-	-	84	3	3	3	3	3	3	3	20	10	7	2	12	3	3	3	3	3	88	88	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
5. Morbilli	3	11	4	-	-	-	-	25	5	0	4	5	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6. Tussis convulsiva	3	11	4	-	-	-	-	18	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7. Angina parotidea	3	11	4	-	-	-	-	10	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8. Erysipelas	1	1	1	5	7	-	-	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14. Pneumonia crouposa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16. Tracheo-Bronchitis	25	35	23	31	41	7	10	172	9	11	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	9	15	3	4	8	-	-	39	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. Angina tonsillaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	9	9	8	17	14	3	4	64	8	7	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
21. Variællæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. Poliomyl. ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum	51	157	204	161	186	13	21	793	23	39	7	10	32	39	53	118	57	69	35	100	35	10	74	2	168	8	192	-	12	112	-	-	-	-	-				
24. Gonorrhoea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25. Ulcus venereum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29. Scabies	2	15	11	56	12	-	-	96	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt Total	54	174	216	367	228	14	21	1074	23	39	7	10	32	39	53	118	57	69	35	100	35	10	74	2	168	8	192	-	12	112	-	-	-	-	-	-			

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa			Ialt Total...										
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. cronosa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.											
0—1 Aar { ægte... { uægte...																																																		
1—5 Aar																																																		
5—15 Aar																																																		
15—65 Aar { M. { K. { M. { F.																																																		
Over 65 Aar																																																		
Ialt Total...																																																		
Mandk. Mascul....																																																		
Kvindel. Feminin....																																																		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskoleklinikken og i 18 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Suive og Springorm.	Ondartet Katarraffbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlýsem.	Mundsyge.	Kværne.	Godartet Beskælersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidler.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældeudstet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber				1						2	12	7	1					4	2	2	2	1	16
Difterit (og Croup)			1				4			24	14	16			1	1		3	5	2	1	26	
Skarlagensfeber	1				3					3	21	1			4						3	7	
Mæslinger	1				1	1				9	10	90	1	6	12	2	6		2	9	3	4	
Kighoste				1		4				1	5	15	2	2	2				3	2	1	4	

Anm.

