



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1924.

Niogfyrretyvende Aargang

Nr. 1—53.

København.

S. L. Møllers Bogtrykkeri.

1925.

5
09.614
Ug 27
1924

1924.

Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*


| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skæber Mari- ages | Fødte <i>Nés vivants</i> | | Død- fødte <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning <i>Population calculée</i> |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|------------|------------|---|---|---|--|---|--|--|
| | | Total | uægte <i>illégi- times</i> | | Total | 0-1 Aar | | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i> | Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 5 No. 1-15</i> | | |
| | | | | | | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i> | | | | | 0-1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i> | |
| 1924 Januar | 335 | 867 | 215 | 29 | 646 | 103 | 77 | 52 | 25 | 56 | 45 | 82 | 108 | 580,000 |
| — Februar | 384 | 904 | 210 | 34 | 628 | 99 | 73 | 56 | 17 | 62 | 48 | 83 | 100 | |
| — Marts | 421 | 1077 | 235 | 24 | 801 | 164 | 120 | 85 | 35 | 71 | 54 | 88 | 216 | |
| — April | 526 | 853 | 181 | 26 | 766 | 171 | 123 | 106 | 17 | 67 | 49 | 90 | 205 | |
| — Maj | 505 | 958 | 213 | 23 | 650 | 126 | 94 | 78 | 16 | 72 | 61 | 72 | 127 | |
| — Juni | 471 | 945 | 213 | 26 | 582 | 85 | 59 | 44 | 15 | 75 | 59 | 71 | 73 | |
| — Juli | 442 | 886 | 219 | 24 | 451 | 45 | 37 | 25 | 12 | 53 | 44 | 75 | 46 | |
| — August | 388 | 902 | 177 | 18 | 504 | 49 | 37 | 26 | 11 | 51 | 40 | 93 | 46 | |
| — Septbr. | 427 | 847 | 172 | 33 | 492 | 54 | 41 | 24 | 17 | 55 | 43 | 80 | 42 | |
| — Oktbr. | 472 | 884 | 203 | 23 | 489 | 54 | 42 | 31 | 11 | 56 | 48 | 80 | 44 | |
| — Novbr. | 542 | 803 | 173 | 18 | 560 | 76 | 61 | 49 | 12 | 54 | 46 | 81 | 73 | |
| — Decbr. | 601 | 869 | 180 | 21 | 534 | 73 | 61 | 46 | 15 | 67 | 50 | 86 | 67 | |
| Aaret | 5514 | 10795 | 2391 | 299 | 7103 | 1099 | 825 | 622 | 203 | 739 | 587 | 981 | 1147 | |

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse. | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Catar. int. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- bro-pin. | | Influenza | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| Januar | 1387 | 5 | 58 | 2 | 112 | 4 | 58 | 1 | 2 | 2 | 288 | 10 | " | 1 | 68 | 16 | 2 | 1 | 883 | 9 |
| Februar | 911 | 7 | 56 | " | 70 | 3 | 83 | 1 | 2 | " | 199 | 8 | 1 | 1 | 62 | 11 | 2 | " | 3839 | 13 |
| Marts | 455 | 11 | 41 | " | 77 | 4 | 57 | 1 | 1 | " | 178 | 9 | 2 | " | 76 | 23 | 5 | 4 | 9640 | 43 |
| April | 216 | 4 | 47 | " | 87 | " | 29 | 2 | " | " | 150 | 10 | 1 | 3 | 67 | 24 | 4 | 4 | 2357 | 21 |
| Maj | 153 | 7 | 48 | " | 95 | 2 | 43 | 1 | " | " | 262 | 7 | 5 | " | 47 | 13 | 2 | 2 | 752 | 9 |
| Juni | 93 | 1 | 54 | 1 | 86 | 3 | 26 | 1 | 3 | " | 172 | 2 | 2 | 1 | 34 | 6 | 1 | " | 200 | 2 |
| Juli | 52 | " | 30 | " | 90 | 2 | 31 | " | 3 | " | 153 | 3 | 1 | 2 | 31 | 3 | 3 | 2 | 86 | " |
| August | 61 | " | 71 | " | 85 | 2 | 29 | 1 | 6 | 2 | 485 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 | " | 138 | " |
| Septbr. | 67 | " | 98 | " | 76 | 1 | 65 | " | 6 | 2 | 405 | 3 | 1 | " | 32 | 6 | 2 | 3 | 274 | " |
| Oktbr. | 93 | 1 | 112 | " | 174 | 2 | 57 | 1 | 3 | " | 253 | 7 | 1 | " | 38 | 2 | " | " | 378 | " |
| Novbr. | 151 | " | 118 | 2 | 179 | 4 | 98 | 2 | 2 | " | 248 | 6 | 1 | " | 49 | 13 | 2 | 2 | 661 | " |
| Decbr. | 113 | " | 88 | " | 196 | 2 | 91 | 3 | 1 | " | 207 | 7 | " | 1 | 41 | 9 | 3 | 2 | 1168 | 1 |
| Aaret | 3752 | 36 | 821 | 5 | 1327 | 29 | 707 | 14 | 29 | 6 | 2999 | 78 | 16 | 10 | 561 | 133 | 28 | 20 | 20376 | 98 |

5317

København - Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

| Indre By. | | Ydre By. | | Forstæder. | |
|-----------------------------|----------|-------------------|----------|----------------|----------|
| | Indb. *) | | Indb. *) | | Indb. *) |
| I. Gamle Bys ældre Del. | 9989 | VII. Voldkvarter. | 42869 | XIII. Valby. | 26507 |
| II. Gamle Bys yngre Del. | 16932 | VIII. Østerbro. | 76083 | XIV. Brønshøj. | 32677 |
| III. Gammelholm. | 5769 | IX. Blegdam. | 35967 | XV. Sundby. | 51788 |
| IV. St. Annæ Østre Kvarter. | 8148 | X. Ydre Nørrebro. | 64741 | | 110972 |
| V. St. Annæ Vestre Kvarter. | 25266 | XI. Blaagaard. | 39101 | Havn og Rhed | 1369 |
| VI. Kristianshavn. | 39318 | XII. Vesterbro. | 84820 | Hele Byen | 561344 |
| | 105422 | | 343581 | | |

*) 1 Februar 1921.



Topographic map of the region shown above.

| Point | Latitude | Longitude | Altitude (ft) | Notes |
|-------|-----------|------------|---------------|--------|
| A | 34° 15' N | 118° 15' W | 10,000 | Summit |
| B | 34° 10' N | 118° 10' W | 8,000 | Peak |
| C | 34° 05' N | 118° 05' W | 6,000 | Peak |
| D | 34° 00' N | 118° 00' W | 4,000 | Peak |
| E | 33° 55' N | 117° 55' W | 2,000 | Peak |
| F | 33° 50' N | 117° 50' W | 1,000 | Peak |
| G | 33° 45' N | 117° 45' W | 500 | Peak |
| H | 33° 40' N | 117° 40' W | 200 | Peak |
| I | 33° 35' N | 117° 35' W | 100 | Peak |
| J | 33° 30' N | 117° 30' W | 50 | Peak |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1. — 1924.

Fra Søndag 30. Decbr. til Lørdag 5. Januar., begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over fladet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | — | — | -8.0 | -5.4 | -6.7 | -6.8 | -6.6 | 5. | -1.0 | 5. | -12.7 | 6.5 | 11.7 | 2.1 | 92 |
| Trekroner | 5 | 764.9 | -6.3 | -4.9 | -5.9 | -5.8 | -6.2 | 5. | -0.5 | 5. | -11.0 | 5.4 | 10.5 | 1.4 | 77 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| — | 3 | 1 | — | 7 | 16 | 43 | 17 | 11 | — | — | 5 | 5 | 14 | 5 | 2.7 | — | — | |

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende fra Nord med koldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejenørd | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------|-------|------------|--------|-------|---|--------|--------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|------------------|-------------|---------------------------|---------|------|-----------------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebeandl. | 0—1 Aar | 1—14 ans | | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. Masc. | 90 | 18 | 108 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | — | 9 | 14 | 22 | 0 | 59 | 57 | 2 | 33 | 4 | — | — | | | | |
| Kvinderk. Fem. | 68 | 27 | 95 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | — | 14 | 22 | 26 | 11 | 87 | 79 | 8 | 58 | 4 | — | — | | | | |
| Ialt Total | 158 | 45 | 203 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | — | 23 | 36 | 48 | 17 | 146 | 136 | 10 | 91 | 8 | — | — | | | | |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | demi-étran- | étran- | dansies | ssme | 0—1 an 1—14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | giers | hópti. | medico | Enfants placés en pension | | | | |

Ægteskaber Mariages: 107.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|---|--|---------------------|
| Nr. 2. — 1924. | Fra Søndag 6. Januar. til Lørdag 12. Januar., begge Dage inkl. | 49. Aargang. |
| Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000. 1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰. | | |

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over flavet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stund | Dag | Stund | Middel | Størst | | Mindest |
| Landbohøjskolen | — | — | -3.1 | -2.4 | -1.8 | -2.4 | -2.2 | 12. | -2.0 | 6. | -13.1 | 5.8 | 12.5 | 2.6 | 95 |
| Trekroner | 5 | 760.0 | -3.2 | -2.0 | -1.9 | -2.6 | -2.8 | 12. | -2.5 | 6. | -10.5 | 6.2 | 10.7 | 3.1 | 78 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. | | | |
| — | 4 | 2 | — | 7 | 2 | 2 | 19 | 24 | 21 | 17 | 7 | — | 5 | 5 | 2.5 | — 0.3 | 0.83 | | |

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende omkring Øst og Sydøst med koldt Vejr paa Ugens 5 første Dage og omkring Normaltemperatur paa de 2 sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | |
|-----------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|------------|-----------|------------------|------------------|---------|------------|----------------------------|-----------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehold. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | |
| Mandk. Masc. | 66 | 21 | 87 | 4 | — | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 29 | 2 | 69 | 63 | 6 | 50 | 1 | — | — | | |
| Kvindek. Fem. | 67 | 22 | 89 | 4 | — | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11 | 22 | 23 | 12 | 82 | 78 | 4 | 45 | 4 | 1 | — | | |
| Ialt Total | 133 | 45 | 170 | 8 | — | 8 | 20 | 2 | 4 | 2 | 25 | 32 | 52 | 14 | 151 | 141 | 10 | 95 | 5 | 1 | — | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | total | acomitités | étrangers | dans les hôpiti. | sine medico | 0-1 an | 1-14 ans | Enfant en place en pension | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | | |
|-----------------|------------|---------------|---------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|--|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. thyphoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysepelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopi. & Br. cap. | 14. Chol. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosi. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Influenta | Men. cer. sp. ep. | Tuberculi. pulm. | |
| 0—1 Aar | ægte | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1—5 Aar | uægte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Over 65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | 4 | | 1 | 2 | 5 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | 6 | | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | | | | | | | | | | | | 6 | 15 | 4 | 3 | 15 | 13 | | | 5 | | 7 | 12 | 25 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | | 11 | 7 | 15 | | 2 | | 10 | | |
| Mask. Mascul. | | | | | | | | | | | | 3 | 8 | 1 | 1 | 10 | 7 | | | | | 3 | 5 | 9 | | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | 2 | 69 | 1 | | 7 | |
| Kvindik. Femin. | | | | | | | | | | | | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | | | 5 | | 4 | 7 | 16 | 2 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | | 6 | 5 | 8 | | 1 | | 3 | | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamborg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|
| For Ugen til..... | 5/1 | 5/1 | 29/13 | 5/1 | 19/13 | | | | | | | | 5/1 | 5/1 | 4/1 | 5/1 | 5/1 | | | | | | | |
| Pest..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup)..... | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 16 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Skarlagenseber..... | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | |
| Mæslinger..... | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 6 | 6 | 3 | | | | | | | | |
| Kighoste..... | | | | | | | | | | | | | 1 | 10 | 2 | | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Nr. 3. — 1924. | Fra Søndag 13. Januar. til Lørdag 19. Januar., begge Dage inkl. | 49. Aargang. |
|-----------------------|---|---------------------|

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574 000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Min st | | |
| Landbohøjskolen | — | — | —1.1 | —0.6 | —0.6 | —0.7 | —0.3 | 19. | 3.6 | 16. | —4.7 | 2.8 | 4.5 | 1.2 | 94 | |
| Trekroner | 3 | 761.5 | —1.3 | —0.8 | —1.1 | —1.1 | —1.0 | 19. | 4.0 | 16. | —5.0 | 3.1 | 5.5 | 2.0 | 78 | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 7.8 | 1 | 2 | — | 7 | 4 | — | — | 10 | 51 | 39 | — | — | — | — | 2.6 | 0.0 | 0.79 | |

Anmærkning: Moderate sydlige og sydøstlige Vinde med mildt Vejr paa Ugens første og sidste Dage, ellers Frosts Nedbør d. 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | indenbys | udenbys | Deraf døde paa Hospital | | uden Lægebehdl. | Plejebørn | |
|------------------------|---|-------|------|---------------------------------------|-------|------|---|-----------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|--------------|----------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 ægte | 0—1 uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | paa Hospital | | | uden Lægebehdl. | 0—1 Aar | | 1—14 | |
| Mandk. Masc. | 71 | 24 | 95 | 2 | — | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 12 | 19 | 14 | 5 | 72 | 66 | 6 | 49 | 3 | — | 1 | | |
| Kvindelk. Fem. | 78 | 19 | 97 | 4 | — | 4 | 4 | — | — | 1 | 10 | 12 | 25 | 5 | 57 | 53 | 4 | 30 | 2 | — | — | | |
| Ialt Total | 149 | 43 | 192 | 6 | — | 6 | 14 | 5 | 5 | 3 | 22 | 31 | 39 | 10 | 129 | 119 | 10 | 79 | 5 | — | 1 | | |
| | légit. illég. total Nés vivants. | | | légit. illég. total Morts-nés. | | | légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | demi-citizens | étrangers | dans les hôpitaux. | sine medico | 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | Dødsaaarsager (Causes) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Influenza | Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep. | Af Nr. 16 Tubercul. pulm. |
|---|------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------|---------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. thyrhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbili | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysepelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Chol. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constituti | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi externi. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia imata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | | |
| 0-1 Aar $\left\{ \begin{matrix} \text{ægte} \\ \text{uægte} \end{matrix} \right.$ | .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | .. | .. | .. |
| 1-5 Aar | .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | .. | .. | .. |
| 5-15 Aar | .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | .. | .. | .. |
| 15-65 Aar $\left\{ \begin{matrix} M. \\ K. \\ M. \\ K. \end{matrix} \right.$ | .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | .. | .. | .. |
| | .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | .. | .. | .. |
| | .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | .. | .. | .. |
| Over 65 Aar $\left\{ \begin{matrix} M. \\ K. \end{matrix} \right.$ | .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | .. | .. | .. |
| Over 65 Aar $\left\{ \begin{matrix} M. \\ K. \end{matrix} \right.$ | .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | .. | .. | .. |
| Ialt Total | .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | 5 | 7 | .. |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | 5 | 7 | .. |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | .. | .. | .. |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamburg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odesa |
|--------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|-------|
| For Ugen til | 12/1 | 12/1 | .. | 12/1 | 5/1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pest | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Asiatisk Kolera | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kopper | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Blodgang | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Eksant. Tyfus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Tyfoïd Feber | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Difteri (og Croup) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Skarlagensfeber | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 14 | 3 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mæslinger | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 49 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kighoste | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|----------------|---|--------------|
| Nr. 4. — 1924. | Fra Søndag 20. Januar til Lørdag 26. Januar, begge Dage inkl. | 49. Aargang. |
|----------------|---|--------------|

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Min st |
| Landbohøjskolen | — | — | —4.4 | —2.1 | —3.4 | —3.4 | —3.0 | 20. | 2.6 | 23. | —0.0 | 3.6 | 8.3 | 0.0 | 92 |
| Trekroner | 5 | 768.1 | —4.2 | —2.3 | —3.3 | —3.4 | —3.5 | 20. | 1.9 | 24. | —0.4 | 3.8 | 6.9 | 0.6 | 78 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Begn. Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 0 | — | 2 | — | 6 | 4 | 12 | 10 | 16 | 12 | 7 | 10 | 12 | 5 | 10 | 2.5 | — | — | |

Anmærkning: Svage skiftende Vinde med mildt Vejr paa Ugens første Dag og koldt Vejr paa de øvrige Dage ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | |
|------------------------|--------------|--------|-------|------------|--------|-------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|--|--|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægeb. nndl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | |
| Mandk. Masc. | 81 | 29 | 110 | 2 | 1 | 3 | 6 | — | 2 | 1 | 10 | 22 | 18 | 10 | 69 | 61 | 8 | 43 | 3 | — | — | | | |
| Kvinderk. Fem. | 54 | 31 | 85 | — | — | — | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 | 26 | 27 | 11 | 90 | 85 | 5 | 52 | 1 | — | — | | | |
| Ialt Total | 135 | 60 | 195 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 4 | 23 | 48 | 45 | 21 | 159 | 146 | 13 | 95 | 4 | — | — | | | |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit., illeg.! | | | | | | | | | | total | domi- ciusés | étran- gers | dansles hôpit. | sine médico | 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension. | | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ægteskaber Mariages: 69.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder Age | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af | Af | | | |
|----------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------------|----|---|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysepelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constituti | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. litt. imit. | Summa | Influenza | Tubercul. pulm. | | |
| 0—1 Aar { ægte ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 12 | | | | |
| 0—1 Aar { uægte ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| 15—65 Aar { M. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 32 | | | |
| 15—65 Aar { K. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 39 | | | |
| Over 65 Aar { M. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 28 | | | |
| Over 65 Aar { K. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 38 | | | |
| Ialt Total ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159 | | 11 | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | | 4 |
| Kvindek. Femin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | 7 |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Litbeck | Hamburg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|
| For Ugen til..... | 19/1 | 26/1 | 19/1 | 19/1 | 19/1 | | | | | | | | 19/1 | 19/1 | 10/1 | 19/1 | 19/1 | | | | | | | |
| Pest..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoide Feber..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup)..... | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber..... | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | |
| Mæslinger..... | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | |
| Kighoste..... | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 42 | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 2 | 5 | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort at Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5. — 1924.

Fra Søndag 27. Januar til Lørdag 2. Februar, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----|--------------------------------|
| | | | Midd. | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | — | — | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | + 1.7 | 2. | 5.1 | 27. | -5.7 | 4.4 | 8.7 | 2.0 | 91 | |
| Trekroner | 5 | 762.8 | 1.1 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | + 1.4 | 2. | 5.0 | 27. | -5.6 | 3.9 | 8.6 | 1.3 | 78 | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Midd. | | Saltholdighed Procent. Midd. | |
| 0.3 | 4 | 4 | | 3 | 17 | 10 | - | - | - | - | 29 | 37 | 19 | 5 | 3.7 | 0.5 | 1,58 | |

Anmærkning: Frisk Kulning overvejende fra og omkring Vest med overvejende mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|-------|------------|--------|-------|---|--------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-----------------|-----------|--------|---------------------------|---------|-----|-----------------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | | | | |
| Mandk. Masc. | 93 | 26 | 119 | 4 | 1 | 5 | 7 | - | 6 | 1 | 13 | 17 | 16 | 4 | 64 | 60 | 4 | 37 | 4 | - | - | | | | |
| Kvinder. Fem. | 89 | 23 | 112 | 4 | - | 4 | 6 | 2 | 5 | - | 13 | 15 | 30 | 9 | 80 | 77 | 3 | 48 | 3 | 1 | - | | | | |
| Ialt Total | 182 | 49 | 231 | 8 | 1 | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 | 26 | 32 | 46 | 13 | 144 | 137 | 7 | 85 | 7 | 1 | - | | | | |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | | | | | | | | | | | total | domi- | étran- | dansies | sme | 0-1 an 1-14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | ciées | gers | hopit. | medico | Enfants placés en pension | | | | |

Tab. 5. Fra 377 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1997 nye Tilfælde i København (foruden 371 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

| Morbi epidemiol. | Copenhagen | | | | | | | | | | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------------|----------|---------|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------|-------|----------|--------|---------------------------------|-----|----|--|
| | Alder — Age | | | | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | | | | Indlagte paa Hospitaler | | København Amts nordre Lægekrets | | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Over 15 Aar | Gamle Bys ældre Del | Gamle Bys yngre Del | Gammelholm | St. Anne-Kv. | St. Anne-Kv. | Vester Kv. | Kristianshavn | Voldskvarteret | Østerbro | Blegdam | Nørrebro | Blagaard | | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | København Amts nordre Lægekrets | | | |
| 1. Febris typhoidea | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 2. Meningit, cerebrospina, epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Diphtheria (incl. Croup) | 2 | 10 | 12 | 6 | 32 | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | | 4 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| 4. Scarlatina | | 3 | 10 | 3 | 10 | | | | | | | 1 | 4 | 1 | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | | | | |
| 5. Morbilli | 5 | 109 | 183 | 4 | 305 | | | | | | | 5 | 17 | 18 | 45 | 15 | 20 | 8 | 42 | 25 | | | | 22 | |
| 6. Tussis convulsiva | 2 | 12 | 9 | | 23 | | | | | | | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | | | | | | | 2 | |
| 7. Angina parotidea | | 7 | 28 | 7 | 46 | | | | | | | 1 | 5 | 1 | 3 | 19 | 3 | 2 | 9 | | | | | 3 | |
| 8. Erysipelas | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 9. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 10. Tetanus & Trismus neonat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Pemphigus neonat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 14. Pneumonia crouposa | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 15. Tuberculosis pulm. & laryng | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 16. Tracheo-Bronchitis | 7 | 24 | 39 | 38 | 185 | | | | | | | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | 1 | | |
| 17. Bronchopneum. & Bronch. cap. | 3 | 13 | 5 | 8 | 47 | | | | | | | 2 | 6 | 11 | 4 | 29 | 15 | 32 | 2 | 2 | 24 | | 1 | | |
| 18. Influenza | 1 | 15 | 45 | 76 | 241 | | | | | | | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | | 3 | 3 | | 31 | | |
| 19. Angina tonsillar | 1 | 34 | 68 | 36 | 184 | | | | | | | 1 | 6 | 14 | 12 | 35 | 6 | 21 | 16 | 28 | 5 | 4 | 15 | | |
| 20. Cholerae & Catarrh. int. acut. | 14 | 14 | 11 | 7 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | |
| 21. Varicellae | | 2 | 2 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | |
| 22. Rubellae | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | | |
| 23. Febris paratyphoidea | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| | 35 | 248 | 416 | 209 | 1197 | 15 | 24 | 16 | 12 | 42 | 61 | 54 | 185 | 43 | 132 | 55 | 116 | 31 | 62 | 106 | 2 | 155 | 208 | | |
| 24. Gonorrhoea | | | | | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Ulcus venereum | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.) | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Syphilis (acquisit.) insons | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis congenita | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Scabies | | | | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Delirium tremens | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 36 | 250 | 417 | 349 | 1397 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 156 | 215 | | |

Anmærkning:

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6. — 1924.

Fra Søndag 3. Februar til Lørdag 9. Februar, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574 000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|-----|-------|----------------|-------|----------------|--------|--------------------------------|-------------------|--|
| | | | Midd. | | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | | Dagligt Spillerum | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | Størst | | Mindest | |
| Landbohøjskolen | — | — | -1.0 | 0.9 | -1.2 | -0.6 | -0.1 | 5. | 5.0 | 9. | -5.4 | 3.2 | 5.2 | 1.1 | 90 | |
| Trekroner | 5 | 751.3 | -0.6 | 0.8 | -0.7 | -0.2 | -0.1 | 5. | 5.2 | 9. | -5.2 | 3.3 | 5.4 | 0.7 | 76 | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | Begn. Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Midd. | | Saltholdighed Procent. Midd. | |
| 16.0 | 3 | 2 | | 6 | 38 | 15 | 4 | 2 | 12 | - | - | 24 | 43 | - | 4.0 | 1.0 | 1.82 | |

Anmærkning: Friske Vinde overvejende fra Vest og Nordvest med mildt og fugtigt Vejr paa Ugens 3 første Dage og temmelig koldt Vejr de øvrige.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------|-------|------------|--------|-------|---|--------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-----------------|-----------|----------|--------|----------|------|---|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 83 | 22 | 105 | 3 | - | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 23 | 29 | 7 | 76 | 69 | 7 | 46 | 2 | - | - | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 89 | 37 | 126 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 14 | 23 | 46 | 10 | 99 | 94 | 5 | 61 | 4 | - | - | | | | |
| Ialt Total | 172 | 59 | 231 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 20 | 46 | 75 | 17 | 175 | 163 | 12 | 107 | 6 | - | - | | | | |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi- | stran- | dans les | sine | 0—1 an 1—14 an. Enfants placés en pension | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | ciées | gers | hopit. | medico | | | | | | |

Ægteskaber *Mariages.* 90.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7. — 1924.

Fra Søndag 10. Februar til Lørdag 16. Februar, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | — | — | -6.8 | -5.1 | -6.2 | -6.1 | -5.7 | 16. | -1.3 | 14.15. | -11.5 | 4.0 | 6.9 | 0.8 | 87 |
| Trekroner | 5 | 764.3 | -6.8 | -4.7 | -5.5 | -5.8 | -5.0 | 16. | -1.6 | 15. | -11.2 | 4.2 | 6.2 | 2.5 | 76 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| - | - | - | - | 7 | 19 | 5 | 31 | 14 | 21 | 3 | - | 3 | 14 | 9 | 3.0 | - | - | |

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Nordøst og Sydøst med koldt, tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------|------|----------------------------------|-------|------|---|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-------------|--------|----------|---------------------------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebhndl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. Masc. | 77 | 19 | 96 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 9 | 14 | 17 | 3 | 53 | 45 | 8 | 31 | - | 1 | - | | | | | |
| Kvindelk. Fem. | 72 | 31 | 103 | 5 | - | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | 15 | 7 | 60 | 55 | 5 | 40 | 1 | 1 | - | | | | | |
| Ialt Total | 149 | 50 | 199 | 8 | - | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 21 | 29 | 32 | 10 | 113 | 100 | 13 | 71 | 1 | 2 | - | | | | | |
| | lægt. illeg. total Nés vivants. | | | lægt. illeg. total Morts-nés. | | | lægt. illeg. | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cüies | étran-gers | dans les hópít. | sine medico | 0—1 an | 1—14 ans | Enfants placés en pensión |

Ægteskaber *Mariages.* 97.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8. — 1924. Fra Søndag 17. Februar til Lørdag 23. Februar, begge Dage inkl. 49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------|-------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Minst |
| Landbohøjskolen | — | — | -2.7 | -1.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | 21. | 3.7 | 17. | -7.3 | 4.7 | 9.2 | 0.7 | 92 |
| Trekroner | 5 | 762.5 | -2.3 | -1.3 | -1.6 | -1.8 | -1.9 | 21. | 7.1 | 17. | -7.8 | 5.1 | 10.4 | 0.9 | 75 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme, Celsius. Midd. | | Saltholdighed Procent. Midd. | |
| 2.5 | 6 | 1 | — | 7 | 10 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 36 | 12 | — | 3.6 | — 0.2 | 0.99 | |

Anmærkning: Moderat til frisk Kuling, overvejende fra Vest og Nord med koldt Vejr paa Ugens 6 Dage og mildt Vejr d. 21. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------|------|-----------------------------------|-------|------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|--|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebend. | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> . . . | 98 | 24 | 122 | 4 | — | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 11 | 15 | 23 | 4 | 69 | 63 | 6 | 42 | 4 | — | — | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> . . | 78 | 28 | 106 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | — | 13 | 18 | 26 | 13 | 81 | 71 | 10 | 52 | 3 | 2 | — | | |
| Ialt <i>Total</i> | 176 | 52 | 228 | 6 | 1 | 7 | 15 | 3 | 8 | 1 | 24 | 33 | 49 | 17 | 150 | 134 | 16 | 94 | 7 | 2 | — | | |
| | légit. illég. total Nés vivants. | | | légit. illég. total Morts-nés. | | | légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domici- | étran- | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension | |

Ægteskaber *Mariages*: 90.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9. — 1924.

Fra Søndag 24. Februar til Lørdag 1. Marts, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|-------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 9 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Minst |
| Landbohøjskolen | — | — | —5.8 | —2.0 | —4.4 | —4.4 | —4.7 | 1. | 0.9 | 29. | —10.7 | 6.9 | 10.8 | 3.4 | 88 |
| Trekroner | 3 | 757.3 | —5.3 | —2.6 | —3.9 | —4.1 | —4.5 | 1. | 0.5 | 26.29. | —7.8 | 4.9 | 7.6 | 2.2 | 75 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala. 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torder. | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 3.3 | 1 | 1 | — | 7 | 25 | — | 5 | 21 | 5 | 28 | 24 | 12 | — | 5 | 2.8 | — 0.2 | 0.93 | |

Anmærkning: Skiftende moderate Vinde med Frostvejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|---|----------|--------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|---------------|---------------|-------------------|-------------|--|---|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | uden Læge-behndl. | 0-1 Aar | 1-14 | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. | | | | | | total | démi-citizens | étran-gers | dans les hôpi-tal | sans médeco | 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en nourrice | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 98 | 22 | 120 | 3 | 1 | 4 | 14 | 7 | 3 | 3 | 18 | 23 | 26 | 4 | 98 | 92 | 6 | 70 | 3 | — | — |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 71 | 19 | 90 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | — | 12 | 19 | 17 | 13 | 76 | 71 | 5 | 51 | 1 | — | — |
| Ialt Total | 169 | 41 | 210 | 8 | 2 | 10 | 22 | 10 | 7 | 3 | 30 | 42 | 43 | 17 | 174 | 163 | 11 | 121 | 4 | — | — |

Ægteskaber *Mariages*: 99.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. thyphoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbili | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysepelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Choler. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi externi, part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|----------|---------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|----|---|---|---|---|---|---|
| 0—1 Aar } ægte ... | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 22 | 1 | - | 1 | | | | |
| 1—5 Aar } uægte ... | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 10 | | - | - | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | - | - | | | |
| 15—65 Aar } M. | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | - | 9 | | |
| 15—65 Aar } K. | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | - | 2 | |
| 15—65 Aar } M. | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | - | 1 |
| 15—65 Aar } K. | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | - | 1 |
| Over 65 Aar | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | - | 1 | |
| Ialt Total ... | | | | | | | 3 | 1 | | | | 2 | 13 | 3 | 11 | 17 | 17 | 2 | 13 | 1 | 2 | 14 | 22 | | 3 | 1 | | 17 | 3 | 2 | 2 | 9 | | 9 | 7 | 174 | 6 | 1 | 13 | | | | | | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 7 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 5 | 1 | 11 | 12 | | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | | 1 | 4 | 9 | 8 | | | 1 | | 11 | | | | | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | | | | | | | 2 | | | | | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | | 3 | | 7 | 1 | 1 | 1 | | 8 | 3 | 7 | 6 | | | 1 | | 2 | | | | | | | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malinø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Litbeck | Hamborg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Trébst | Odessa |
|--------------------------|--------|------------|----------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|
| For Ugen til | 25/2 | 28/2 | | 25/2 | 16/2 | | | | | | | | 25/2 | 28/2 | 25/2 | 25/2 | 25/2 | | | | | | | |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoid Feber | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 16 | 2 | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Mæslinger | | | | 1 | | | | | | | | | | 71 | 8 | | | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | 1 | | | | | | | | | 18 | 2 | 2 | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| Nr. 10. — 1924. | Fra Søndag 2. Marts til Lørdag 8. Marts, begge Dage inkl. | 49. Aargang. |
|-----------------|---|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.
1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | Midd. | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | Størst | | Mindst |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Landbohøjskolen | — | — | —0.9 | —1.1 | —0.3 | —0.2 | —0.7 | 6. | 4.9 | 8. | —5.3 | 5.0 | 8.8 | 3.0 | 90 | |
| Trekroner | 3 | 761.0 | —1.5 | —0.2 | —0.3 | —0.6 | —1.3 | 6. | 3.8 | 8. | —5.4 | 4.4 | 6.4 | 2.4 | 79 | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varme. Celsius. Midd. | Saltholdighed l'procent. Midd. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | 3 | 4 | — | 7 | 11 | — | 5 | — | 7 | 17 | 50 | 12 | — | 9 | 2.1 | 0.1 | 0.97 | |

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Sydvest med Temperatur lidt over det normale den 3., 5. og 6. og koldt Vejr de øvrige Dage. Lidt Sne den 4. og 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | | |
|---------------------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|--|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-----------------|---------|-------|------------|------------|-----------------|-------------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehnd. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | total | domi-cuses | étran-gers | dans les hôpít. | sins medico | 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 98 | 28 | 126 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 18 | 10 | 81 | 80 | 1 | 38 | 4 | — | — | | | | |
| Kvinderk. <i>Fem.</i> | 91 | 21 | 112 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 | 23 | 25 | 9 | 88 | 84 | 4 | 50 | 2 | — | — | | | | |
| Ialt Total | 189 | 49 | 238 | 6 | 3 | 9 | 17 | 8 | 7 | 5 | 33 | 37 | 43 | 19 | 169 | 164 | 5 | 88 | 6 | — | — | | | | |

Egteskaber *Marriages.* 108.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | Aldersklasser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Influenza | Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep. | Af Nr. 16 Tubercul. pulm. | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------|--------------------------------|------------------------------|---|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbill | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysepelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | | | |
| 0—1 Aar | ægte uægte | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 17 | 1 | - | | | |
| 1—5 Aar | | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | |
| 5—15 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 1 | - | |
| 15—65 Aar | M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | |
| | K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | 1 | - |
| | M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 | 2 |
| Over 65 Aar | M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 28 | 1 | - | |
| | K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 34 | 3 | - | | |
| Ialt Total | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 7 | 19 | 2 | 13 | 19 | 21 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | - | 6 | 4 | 169 | 9 | 1 | 15 | |
| Mandk. Mascul. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 11 | - | 5 | 12 | 5 | - | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | 81 | 4 | 8 | | | |
| Kvindek. Femin. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 | 16 | - | - | - | 3 | 3 | 11 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | - | 5 | 2 | 88 | 5 | 1 | 7 | | | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Litbeck | Hamburg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|
| For Ugen til..... | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 25/2 | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | - | - | 25/8 | - | - | - | - |
| Pest..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asiatisk Kolera..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopper..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blodgang..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksant. Tyfus..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyfoide Feber..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difteri (og Croup)..... | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mæslinger..... | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kighoste..... | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. II. — 1924.

Fra Søndag 9. Marts til Lørdag 15. Marts, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574,000.
1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Midd. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afrigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | — | — | -2.4 | -1.9 | -0.5 | -0.7 | -1.4 | 15. | 4.6 | 13. | -6.8 | 7.3 | 10.0 | 4.1 | 81 |
| Trekroner | 3 | 772.5 | -2.1 | -1.6 | -0.1 | -0.2 | -1.1 | 15. | 3.6 | 12. | -5.5 | 6.0 | 7.9 | 2.2 | 71 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varme. Celsius. Midd. | Saltholdighed Procent. Midd. |
| 0. | 0 | 4 | 0 | 7 | 41 | 10 | 14 | - | - | 2 | 31 | 33 | 5 | 5 | 2.2 | -0.2 | 0.99 |

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med tørt Vejr og Temperatur gennemgaaende i Nærheden af det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | inden-bys | uden-bys | Deraf døde | | Plejebørn | | | | |
|----------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|-------|------------|-----------|----------|---------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------|----------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | | paa Hospi-tal | uden Læge-behndl. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | |
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | total | domi-cilés | | | étran-gers | dansles hôpit. | sine medico | 0-1 an | 1-14 ans | | |
| Mandk. Masc. | 82 | 26 | 108 | 3 | - | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 7 | 26 | 26 | 10 | 90 | 86 | 4 | 57 | 1 | - | - | | | | |
| Kvindk. Fem. | 75 | 22 | 97 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 11 | 21 | 23 | 18 | 82 | 79 | 3 | 47 | 3 | - | - | | | | |
| Ialt Total | 157 | 48 | 205 | 5 | 1 | 6 | 12 | 9 | 7 | 2 | 18 | 47 | 49 | 28 | 172 | 165 | 7 | 104 | 4 | - | - | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cilés | étran-gers | dansles hôpit. | sine medico | 0-1 an | 1-14 ans |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension. | |

Ægteskaber *Mariages.* 89.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12. — 1924. Fra Søndag 16. Marts til Lørdag 22. Marts, begge Dage inkl. 49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.
1922: Mortal.: 12,2 ‰. — *Natal.:* 20,2 ‰. — *Nuptial.:* 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|-------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Minst |
| Landbohøjskolen | — | — | —2.6 | —0.6 | —3.2 | —2.4 | —3.2 | 16. | 3.5 | 21. | —8.2 | 6.2 | 11.4 | 2.8 | 83 |
| Trekroner | 5 | 756.8 | —3.5 | —1.3 | —3.0 | —2.8 | —4.0 | 16. | 2.8 | 21. | —8.1 | 4.6 | 7.4 | 2.0 | 73 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Begn. Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 7.1 | 3 | 1 | - | 7 | 46 | 21 | 7 | 5 | 12 | 7 | 2 | 19 | 17 | 10 | 2.4 | —0.2 | 1.02 | |

Anmærkning: Svage Vinde overvejende omkring Nord og Vest med gennemgaaende noget under normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | | Deraf døde | | Pleiehøje | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-----------------|------------|------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------|--|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebændl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | | | |
| Mandk. Masc. | 99 | 18 | 117 | 1 | - | 1 | 17 | 2 | 7 | 3 | 12 | 31 | 19 | 10 | 101 | 96 | 5 | 55 | 4 | - | - | | | | | | |
| Kvindek. Fem. | 79 | 23 | 102 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 20 | 24 | 16 | 83 | 76 | 7 | 49 | 4 | 2 | - | | | | | | |
| Ialt Total | 178 | 41 | 219 | 2 | 1 | 3 | 22 | 4 | 9 | 4 | 25 | 51 | 43 | 26 | 184 | 172 | 12 | 105 | 8 | 2 | - | | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | total | domi-ciles | étran-gers | dans les hôpitaux | sans médeco | 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ægteskaber *Mariages.* 91.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13. — 1924. Fra Søndag 23. Marts til Lørdag 29. Marts, begge Dage inkl. 49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|-----|----------------|-----|----------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | — | — | 1.4 | 3.6 | 2.1 | 2.2 | +0.1 | 24. | 7.5 | 28. | -3.4 | 4.4 | 7.1 | 1.4 | 90 | |
| Trekroner | 5 | 750.9 | 1.2 | 2.9 | 1.0 | 1.5 | -0.4 | 24. | 7.8 | 23. | -5.5 | 4.9 | 7.0 | 0.8 | 74 | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0-12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Begn. Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 19.2 | 5 | 6 | - | 4 | 18 | 5 | 14 | 10 | 2 | 12 | 21 | 10 | 17 | 9 | 1.4 | 0.6 | 0.77 | |

Anmærkning: Lavt Luftryk med svage, ret skiftende Vinde; omkring normal Temperatur og rigelig Nedbør i Ugens Begyndelse.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|-------|------------|--------|-------|---|--------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|----------|----------------|------------------|-----------|---------------|------------|-------------------|-------------|--|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospitalet | uden Lægeb-hndl. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | | |
| Mandk. Masc. | 80 | 34 | 114 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | - | 19 | 15 | 21 | 11 | 89 | 83 | 6 | 52 | 2 | 2 | - | | | | |
| Kvindek. Fem. | 95 | 28 | 123 | - | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 19 | 27 | 14 | 99 | 94 | 5 | 48 | 8 | 2 | - | | | | |
| Ialt Total | 175 | 62 | 237 | 1 | 2 | 3 | 23 | 10 | 14 | 3 | 31 | 34 | 48 | 25 | 188 | 177 | 11 | 100 | 10 | 4 | - | | | | |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | demi-citizens | étran-gers | dans les hôpi-tal | sans medico | 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14. — 1924.

Fra Søndag 30. Marts til Lørdag 5. April, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over fladet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afrivelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindest |
| Landbohøjskolen | — | — | 0.4 | 4.2 | 0.9 | 1.4 | — 2.1 | 30.31. | 6.0 | 4. | — 3.4 | 6.0 | 10.0 | 2.6 | 82 |
| Trekroner | 5 | 760.4 | 0.0 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | — 2.0 | 31. | 5.5 | 3. | — 2.8 | 5.4 | 7.1 | 3.8 | 71 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | V. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel |
| 0.0 | - | 2 | - | 6 | 46 | 7 | 10 | 19 | 5 | 5 | 19 | 21 | - | 1.7 | 1.0 | 0.81 |

Anmærkning: Svage, temmelig skiftende Vinde med noget under normal Temperatur og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|----------|---------|---------------------------|-----------------|-----------|------|----------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0—1 Aar | 1—14 | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 80 | 17 | 97 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | 8 | 1 | 13 | 22 | 25 | 5 | 92 | 85 | 7 | 53 | 7 | - | - |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 87 | 23 | 110 | 1 | - | 1 | 16 | 2 | 13 | 1 | 16 | 22 | 42 | 16 | 128 | 117 | 11 | 73 | 5 | 2 | - |
| Ialt Total | 167 | 40 | 207 | 4 | 2 | 6 | 30 | 6 | 21 | 2 | 29 | 44 | 67 | 21 | 220 | 202 | 18 | 126 | 12 | 2 | - |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | total | dans les | étran- | dans les | simé | 0—1 an | | 1—14 ans |
| | Nés vivants. | Nés vivants. | Nés vivants. | Morts-nés. | Morts-nés. | Morts-nés. | | | | | | | cuées | gers | hopit. | medico | Enfants placés en pension | | | | |

Egteskaber *Mariages*: 109.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Rpartition des deces de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbili | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysepelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & br. cap. | 14. Chol. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | | | | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Influenza |
| 0-1 Aar | ægte | | | | | | | | | | | 9 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 2 | | |
| 1-5 Aar | uægte | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| 5-15 Aar | | | | | | | | | | | | 2 | 10 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 2 | | | |
| 15-65 Aar | M. | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | | | | 3 | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | | | | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 4 | | | | | |
| Over 65 Aar | M. | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | | | | 1 | | | | 3 | 3 | 4 | 2 | | | | | | | 7 | 1 | | | | | |
| Ialt Total | | | | | | | | | 2 | | | 8 | 29 | 3 | 10 | 15 | 30 | | 1 | 6 | 2 | 9 | 13 | 21 | 1 | 8 | | 11 | 4 | 3 | | 3 | 12 | | 18 | 10 | 220 | 8 | | 10 |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 9 | | 1 | 4 | | 3 | 7 | 10 | | 2 | | 5 | 2 | | | | 7 | | 7 | 6 | 92 | 5 | | 6 |
| Kvindek. Femin. | | | | | | | | | 2 | | | 4 | 21 | 1 | 5 | 8 | 21 | | | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | 1 | 6 | | 6 | 2 | 3 | | | 5 | | 11 | 4 | 128 | 3 | | 4 |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Maltnø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamburg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Trest | Odessa |
|--------------------|--------|------------|----------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|--------|
| For Ugen til | 30/3 | 30/3 | | 29/3 | 31/3 | 22/3 | | | | | | | 29/3 | 29/3 | 20/3 | 30/3 | 20/3 | | | 20/3 | | | | |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoide Feber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mæslinger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stadslægens Kontor er flyttet til Politigaarden, Soldenfeldtsgade,
 2. Sal, tilh.

Telf. Central 1448.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15. — 1924.

Fra Søndag 6. April til Lørdag 12. April, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | — | — | 2.5 | 6.1 | 2.5 | 3.3 | —1.5 | 7.8 | 9.1 | 11. | —0.8 | 7.0 | 8.7 | 4.1 | 78 |
| Trekroner | 5 | 752.1 | 2.1 | 5.1 | 3.1 | 3.1 | —1.1 | 7. | 8.1 | 12. | —0.6 | 5.5 | 7.6 | 3.1 | 66 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 0.5 | 1 | - | - | 3 | 38 | 14 | 7 | - | - | 5 | 24 | 43 | 7 | - | 2.9 | 2.0 | 1.24 | |

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende fra Vest og Sydvest, med Temperatur gennemgaaende i Nærheden af Normalen og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | |
|--------------------------------|----------------------------|-------|------|----------------------------|-------|------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|---|------------------|---------|------|----------------------------------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehold. | 0—1 Aar | 1—14 | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 83 | 22 | 105 | 5 | 2 | 7 | 16 | 2 | 6 | 2 | 12 | 19 | 23 | 11 | 91 | 85 | 6 | 59 | 5 | 1 | - | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 90 | 22 | 112 | 2 | - | 2 | 10 | - | 4 | - | 17 | 23 | 27 | 13 | 94 | 89 | 5 | 54 | 4 | - | - | |
| Ialt <i>Total</i> | 173 | 44 | 217 | 7 | 2 | 9 | 26 | 2 | 10 | 2 | 29 | 42 | 50 | 24 | 185 | 194 | 11 | 113 | 9 | 1 | - | |
| | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég. total</i> | | | | | | | | | | <i>total</i> | | | | <i>0—1 an 1—14 ans</i> | |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts nés.</i> | | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | <i>domiciliés étrangers dans les hôpiti. soins médicaux</i> | | | | <i>Enfants placés en pension</i> | |

Ægteskaber *Mariages*: 119.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| Nr. 16. — 1924. | Fra Søndag 13. April til Lørdag 19. April, begge Dage inkl. | 49. Aargang. |
|-----------------|---|--------------|

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574,000.
1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | — | — | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 4.2 | — 1.5 | 19. | 9.0 | 13.14. | 0.9 | 4.2 | 7.2 | 1.0 | 82 |
| Trekroner | 5 | 759.8 | 3.3 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | — 1.5 | 19. | 7.4 | 14. | 0.0 | 3.7 | 5.4 | 1.9 | 69 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Soiskinsnumre i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 22.3 | 5 | 1 | - | - | 15 | 17 | - | 17 | 24 | 2 | 7 | 11 | 12 | - | 3.4 | 2.6 | 0.88 |

Anmærkning: Temmelig skiftende, moderate til friske Vinde med Temperatur noget under Normalen og med fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | |
|---------------------------------|---------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|---|--------|-------|------|-------|-------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------|-----------------|---------|------|
| | ægte | usægte | Ialt | ægte | usægte | Ialt | 0—1 ægte | usægte | 2—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0—1 Aar | 1—14 |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 92 | 24 | 116 | - | - | - | 17 | 3 | 5 | - | 11 | 24 | 16 | 4 | 80 | 77 | 3 | 39 | 5 | 2 | - |
| Kvinderk. <i>Fem.</i> | 88 | 23 | 111 | - | - | - | 10 | - | 2 | 1 | 12 | 21 | 19 | 12 | 77 | 73 | 4 | 42 | 6 | - | - |
| Ialt Total | 180 | 47 | 227 | - | - | - | 27 | 3 | 7 | 1 | 23 | 45 | 35 | 16 | 157 | 150 | 7 | 81 | 11 | 2 | - |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | | | | | | domstol | stran | dansies | sne | 0—1 an 1—14 ans | | |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés.</i> | | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | <i>ciées</i> | <i>gers</i> | <i>hopit.</i> | <i>medico</i> | <i>Enfants placés en pension</i> | | | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. | | |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|----------|---------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------|-----------|-------------------|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. thyphoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbili | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysepelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Influenza | Men. cer. sp. ep. |
| 0—1 Aar | ægte . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | uægte . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Over 65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. Mascul. . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvindek. Femin. . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamborg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa |
|------------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|
| For Ugen til | 12/4 | 12/4 | | 13/4 | 5/4 | | | | | | | | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | | | | | | | |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Ty ns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoide Feber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skarlagenfeber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mæslinger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stadslægens Kontor er flyttet til Politigaarden, Soldenfeldtsgade,
2. Sal, tilh.

Telf. Central 1448.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17. — 1924. Fra Søndag 20. April til Lørdag 26. April, begge Dage inkl. 49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.
1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindest | |
| Landbohøjskolen | — | — | 4.1 | 6.0 | 3.4 | 4.2 | — 2.4 | 20. | 10.2 | 26. | 0.7 | 4.7 | 7.0 | 1.5 | 71 |
| Trekroner | 5 | 758.9 | 3.6 | 5.1 | 3.4 | 3.8 | — 2.3 | 20. | 9.0 | 26. | 0.5 | 3.0 | 5.2 | 1.2 | 67 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme, Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 3.7 | 4 | - | - | - | 38 | 5 | - | 14 | 17 | 10 | 2 | 14 | 38 | - | 4.4 | 3.8 | 1.18 | |

Anmærkning: Frisk til stiv Kuling overvejende fra Nordvest med normal Temperatur paa Ugens to første Dage og køligt Vejr de øvrige. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------|-------|------------|--------|-------|---|-------|-------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|----------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|---------------------------|--|----------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0-1 | | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospitalet | uden Lægeb. hndl. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 86 | 31 | 117 | 3 | 1 | 4 | 17 | 4 | 7 | 4 | 12 | 21 | 22 | 7 | 94 | 88 | 6 | 56 | 4 | 3 | - | | | | | |
| Kvindk. <i>Fem.</i> | 97 | 16 | 113 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 | 28 | 12 | 76 | 68 | 8 | 46 | 1 | - | - | | | | | |
| Ialt Total | 183 | 47 | 230 | 6 | 2 | 8 | 22 | 6 | 9 | 5 | 24 | 35 | 50 | 19 | 170 | 156 | 14 | 102 | 5 | 3 | - | | | | | |
| | lægt. | illæg. | total | lægt. | illæg. | total | lægt. illæg. | | total | | | | | | | | | | semi-civis | étrangers | dans les hôpiti. | sine medico | 0-1 an | | 1-14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. | | (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | | | |

Egteskaber *Mariages*: 112.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------------|---|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. thyphoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysepelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Influenza | Men. cer. sp. ep. | Tubercul. pulm. | |
| 0—1 Aar { ægte uægte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | - | - |
| 1—5 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 5—15 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 7 | |
| 15—65 Aar { M. K. M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | - | 2 | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | - | 1 | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 1 | | | |
| Over 65 Aar { M. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 | - | 2 | | | |
| Ialt Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 29 | 29 | 9 | 19 | 17 | 2 | - | 4 | - | 11 | 5 | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 8 | 9 | 170 | 6 | 1 | 12 | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 19 | 1 | 4 | 16 | 10 | 1 | - | - | 4 | 3 | 9 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 6 | 94 | 2 | 1 | 9 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | - | 4 | - | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | - | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 3 | 76 | 4 | - | 3 | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Göteborg | Malmö | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamborg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|
| For Ugen til..... | | 19/4 | | 19/4 | 19/4 | | | | | | | | 19/4 | 19/4 | 19/4 | 19/4 | 19/4 | | | | | | | |
| Pest..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber..... | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup)..... | | | | | 2 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber..... | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Mæslinger..... | | | | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | | | | | |
| Kighoste..... | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18. — 1924.

Fra Søndag 27. April til Lørdag 3. Maj, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|---------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindest | |
| Landbohøjskolen | — | — | 5.0 | 8.1 | 4.8 | 5.6 | —1.9 | 7.8 | 11.3 | 2. | 1.4 | 6.4 | 8.6 | 3.9 | 82 |
| Trekroner | 5 | 752.7 | 4.6 | 6.6 | 4.9 | 5.1 | —1.7 | 1. | 10.5 | 27.30. | 1.5 | 5.4 | 8.4 | 2.4 | 71 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 15.7 | 5 | 2 | - | - | 33 | - | 12 | 12 | 29 | 29 | 12 | 2 | - | 4 | 2.6 | 4.0 | 0.80 | |

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende omkring Syd og Sydøst, med Temperatur under Normalen og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | | uden Lægebehandling. | | Plejebørn | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------|-------|------------|--------|-------|---|--------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|----------|---------|-------------------------|------|----------------------|-------|-----------|---------|-----------------------------|------------------|--|
| | ægte | uægte | I alt | ægte | uægte | I alt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | I alt | indenbys | udenbys | total | uden | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 73 | 29 | 102 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 18 | 24 | 26 | 8 | 94 | 88 | 6 | 54 | 5 | 1 | - | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 81 | 27 | 108 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 7 | - | 17 | 14 | 28 | 8 | 82 | 78 | 4 | 49 | - | - | - | | | | |
| Ialt Total | 154 | 56 | 210 | 7 | 2 | 9 | 15 | 4 | 13 | 1 | 35 | 38 | 54 | 16 | 170 | 166 | 10 | 103 | 5 | 1 | - | | | | |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi- | stran- | dansies | sne | 0—1 an 11—14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts nés. | | | | | | | | | | | | | | | ciées | gers | hopit. | medico | Enfantés placés en pension. | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19. — 1924.

Fra Søndag 4. Maj til Lørdag 10. Maj, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | — | — | 6.8 | 10.5 | 7.2 | 7.7 | —0.9 | 8. | 14.3 | 5. | 1.3 | 0.7 | 8.2 | 4.5 | 75 |
| Trekroner | 3 | 759.5 | 6.0 | 9.0 | 7.5 | 7.2 | —0.8 | 8. | 13.0 | 5. | 2.0 | 5.7 | 7.3 | 4.3 | 68 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varme. Middel | Celsius. |
| 7.5 | 4 | 1 | - | - | 33 | - | - | 17 | 12 | 7 | 17 | 33 | 9 | 5 | 2.5 | 5.4 | 0.77 |

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende omkring Vest med Temperatur i Nærheden af Normalen paa Ugens fleste Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|-----|----------|---------|--------------|------------------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--|--|
| | ægte | uægte | alt | ægte | uægte | alt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | alt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehold. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 85 | 21 | 106 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | - | 11 | 13 | 15 | 6 | 61 | 56 | 5 | 41 | 2 | - | - | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 77 | 26 | 103 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 29 | 12 | 78 | 69 | 9 | 50 | 4 | - | - | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 162 | 47 | 209 | 4 | 2 | 6 | 16 | 3 | 9 | 2 | 24 | 23 | 44 | 18 | 139 | 125 | 14 | 91 | 0 | - | - | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cilies | étran-gers | dans les hôpit. | sans mé-dico | 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension | |

Ægteskaber *Mariages*: 91.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. thyphoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa, | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Choler. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Alder | | |
|---------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Influenza | Men. cer. sp. ep. | Tubercul. pulm. |
| 0—1 Aar { ægte ... | | | | | | | | | | | | | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
| 0—1 Aar { uægte ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | |
| Over 65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | |
| Ialt Total | | | | | | | | | | | | 3 | 16 | | 4 | 16 | 12 | 2 | | 3 | | 6 | 13 | 12 | | 4 | | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 15 | 7 | 139 | | 12 | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | | | | | | 2 | 8 | | 13 | 4 | 6 | 1 | | 1 | | 4 | 5 | 6 | | 3 | | 2 | | 4 | 1 | | | 2 | | 4 | 5 | 61 | | 2 |
| Kvindek. Femin. | | | | | | | | | | | | 1 | 8 | | 13 | 12 | 6 | 1 | | 2 | | 3 | 6 | 6 | | 2 | | 3 | 2 | | | | | 3 | | 11 | 2 | 78 | | 10 |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamburg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa | |
|--------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|--|
| For Ugen til | $\frac{3}{6}$ | $\frac{3}{5}$ | | $\frac{3}{5}$ | $\frac{26}{4}$ | | | | | | | | $\frac{3}{5}$ | $\frac{3}{6}$ | $\frac{3}{6}$ | $\frac{3}{6}$ | $\frac{3}{5}$ | | | | | | | | |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoide Feber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | |
| Skarlager | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| Mæslinger | 3 | | | | | | | | | | | | | 40 | 1 | | | | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20. — 1924.

Fra Søndag 11. Maj til Lørdag 17. Maj, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over flavet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | — | — | 11.5 | 15.1 | 10.7 | 11.8 | +2.0 | 15. | 24.4 | 11. | 4.0 | 8.7 | 13.8 | 5.3 | 82 |
| Trekroner | 5 | 764.3 | 9.7 | 13.0 | 10.2 | 10.5 | +1.2 | 15. | 22.7 | 11. | 4.5 | 7.9 | 13.7 | 3.0 | 69 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NR. | E. | SE. | S. | SW | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 8.6 | 5 | 3 | 1 | - | 44 | 5 | - | 2 | 24 | 14 | 19 | 12 | 14 | 10 | 2.5 | 6.9 | 0.79 | |

Anmærkning: Skiftende, overvejende svage til moderate Vinde med varmt Vejr d. 14., 15. og 16. og omkring normal Temp. paa Ugens øvrige Dage. Regn d. 11., 12., 13., 14., og 16.; stærke Vinde d. 17.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejedørn | | |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---|----------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|------------|---------------|-------------------|-------------|-----------|----------|---------------------------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 ægte | 1—5 uægte | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | uden Læge-b andl. | 0—1 Aar | 1—14 | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 89 | 18 | 107 | - | - | - | 11 | 3 | 4 | 1 | 15 | 14 | 12 | 12 | 72 | 68 | 4 | 57 | 2 | - | - | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 88 | 22 | 110 | - | - | - | 5 | 1 | - | 3 | 7 | 16 | 35 | 9 | 76 | 75 | 1 | 42 | - | - | - | |
| Ialt <i>Total</i> | 177 | 40 | 217 | - | - | - | 16 | 4 | 4 | 4 | 22 | 30 | 47 | 21 | 148 | 143 | 5 | 99 | 2 | - | - | |
| | légit. Nésvivants. | illégit. Nésvivants. | total Nésvivants. | légit. Morts-nés. | illégit. Morts-nés. | total Morts-nés. | légit. Décès. | illégit. (Morts-nés excl.) | | | | | | | total | domi-ciles | étran-gers | dans les hôpiti. | sans médeco | 0—1 an | 1—14 ans | Enfants placés en pension |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21. — 1924.

Fra Søndag 18. Maj til Lørdag 24. Maj, begge Dage inkl.

49. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.
1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | — | — | 10.8 | 13.2 | 10.0 | 10.9 | —0.2 | 23. | 17.3 | 20. | 4.8 | 7.0 | 11.0 | 1.3 | 77 |
| Trekroner | 5 | 761.6 | 9.4 | 11.4 | 10.0 | 10.0 | —0.6 | 23. | 16.5 | 20. | 5.8 | 5.3 | 7.2 | 2.4 | 70 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NR. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 17.1 | 4 | 1 | 1 | - | 38 | 10 | 5 | 20 | 19 | 12 | - | 19 | 5 | 10 | 2.6 | 7.6 | 0.83 | |

Anmærkning: Skiftende, svage til moderate Vinde med Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Pletbørn | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|--|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|----------|--------------|------------------|---------|-------|-------------|-----------|------------------|-------------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospital | uden Lægebehold. | 0-1 Aar | 1-14 | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | total | demi-civies | étrangers | dans les hôpiti. | sans medico | 0-1 an 1-14 an. Enfants place en pension |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 86 | 37 | 123 | 2 | - | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 33 | 12 | 94 | 89 | 5 | 67 | 5 | 1 | - | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 93 | 16 | 109 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | - | 11 | 17 | 18 | 9 | 67 | 66 | 1 | 40 | 3 | - | - | | | | |
| Ialt Total | 179 | 53 | 232 | 5 | 3 | 8 | 17 | 4 | 8 | 2 | 26 | 32 | 51 | 21 | 161 | 155 | 6 | 107 | 8 | 1 | - | | | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder Âge | Dødsarsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|----------|---------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---|----|----|
| | 1. Variola | 2. Dysenteria | 3. Febr. thyphoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbili | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. Int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | | | |
| 0-1 Aar | ægte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | |
| | uægte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| 1-5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
| 5-15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 15-65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | |
| | K. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 10 | | | |
| | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 5 | | | |
| Over 65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1 | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Ialt | Total | | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 19 | 2 | 3 | 18 | 17 | 2 | - | 1 | 1 | 10 | 6 | 18 | - | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | - | 4 | 8 | - | 10 | 6 | 161 | 2 | 1 | 16 | |
| Mandk. | Mascul. | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | - | - | 1 | 8 | 5 | 10 | - | 2 | - | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | 8 | 5 | 94 | - | 1 | 11 |
| Kvindek. | Femin. | | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 8 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | 8 | 1 | 67 | 2 | - | 5 | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Litbeck | Hamburg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa |
|------------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|
| For Ugen til | 17/6 | 17/6 | | 17/6 | 16/6 | 17/6 | | | | | | | 17/6 | 17/6 | 17/6 | 17/6 | 17/6 | | | | | | | |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Koleræ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfold Feber | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 1 | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| Mæslinger | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 23 | 6 | | | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | 1 | | | | | | | | | 7 | 6 | | | | 1 | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22. — 1924.

Fra Søndag 25. Maj til Lørdag 31. Maj, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afrigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | — | — | 13.3 | 17.3 | 14.8 | 14.6 | +2.1 | 29. | 22.0 | 29. | 8.0 | 10.3 | 14.7 | 7.0 | 76 |
| Trekroner | 5 | 761.1 | 11.9 | 14.5 | 12.5 | 12.6 | +0.5 | 28. | 18.0 | 27. | 8.5 | 6.6 | 8.8 | 4.4 | 67 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Begn. Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 6.5 | 3 | 3 | 1 | - | 56 | - | 5 | 20 | 12 | 17 | 26 | 10 | 5 | 5 | 2.6 | 9.6 | 0.89 |

Anmærkning: Temmelig skiftende, svage til moderate Vinde med gennemgaaende lidt over normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|--|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|-------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------|----------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospit. | uden Lægebendtl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 91 | 22 | 113 | 3 | - | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 11 | 3 | 61 | 60 | 1 | 36 | 1 | - | - | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 70 | 27 | 97 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 23 | 15 | 4 | 68 | 63 | 5 | 40 | - | - | - | | | | |
| Ialt Total | 161 | 49 | 210 | 4 | 1 | 5 | 23 | 3 | 5 | 3 | 23 | 39 | 26 | 7 | 129 | 123 | 6 | 76 | 1 | - | - | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-culés | étran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0—1 an | 1—14 ans |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension: | | | | |

Egteskaber *Mariages.* 114.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23. — 1924. Fra Søndag 1. Juni til Lørdag 7. Juni, begge Dage inkl. **49. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574,000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|----|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afrigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | — | — | 10.1 | 12.7 | 9.8 | 10.4 | — 3.3 | 6. | 15.6 | 5. | 6. | 4.3 | 6.4 | 11.3 | 2.6 | 69 |
| Trekroner | 5 | 760.9 | 9.5 | 11.2 | 10.2 | 10.0 | — 4.6 | 1. | 15.1 | 5. | 5.4 | 4.6 | 8.3 | 1.6 | | 63 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NB. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Sille | | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| | 0.3 | 3 | 1 | - | | - | 37 | - | - | - | 17 | 9 | 17 | 45 | | 12 | - |

Anmærkning: Frisk, overvejende vestlig Kuling med gennemgaende køligt Vejr; særlig d. 3.—5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|-------|----------|----------|-------|---|----------|---------------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-------------|--|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | | | |
| | Mandk. <i>Masc.</i> | 86 | 38 | 124 | 6 | - | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 17 | 19 | 18 | 6 | 73 | 70 | 3 | 42 | 5 | - | - | | | |
| Kvindk. <i>Fem.</i> | 86 | 24 | 110 | - | - | - | 5 | - | 3 | 1 | 13 | 20 | 18 | 13 | 73 | 67 | 6 | 51 | 1 | - | - | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 172 | 62 | 234 | 6 | - | 6 | 11 | 3 | 6 | 2 | 30 | 39 | 36 | 19 | 146 | 137 | 9 | 93 | 6 | - | 1 | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | total | domi-cissés | étran-gers | dans les hôpiti. | sine medico | <i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i> | |

Tab. 5. Fra 349 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 670 nye Tilfælde i København (foruden 119 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhagen | | | | | | | | | | | | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|---------|-------------|---------|---------|------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------|----------|---------|----------|----------|-----------|-------------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------------|---------|
| | Alder — Age | | | | | | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | | | | | | Indlagte paa Hospitaler | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Kvinder | Mænd | Over 65 Aar | Kvinder | Mænd | Total | Keden og Havnen | | | | | | | | | | Lerat paa Garnis. Hosp. | Frederiksberg | Rødovre-Hvidovre | Tårnby — St. Magleby | Københavns Amts nordre Lægekreds | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | Over 65 Aar | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd |
| | Fra 0—1 Aar | | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Kvinder | Mænd | Total | Gamle Bys ældre Del | Gamle Bys yngre Del | Sammelholm | St. Anne-Kv. | St. Anne-Kv. | Vester Kv. | Kristianshavn | Vold-kvarteret | Østerbro | Blegdam | Nørrebro | Blagaard | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Keden og Havnen | Ialt | Frederiksberg | Rødovre-Hvidovre | Tårnby — St. Magleby | Københavns Amts nordre Lægekreds | |
| Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | Over 65 Aar | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kvinder |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Meningit. cerebrospina. epidem. . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Diphtheria (incl. Croup) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Tussis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Angina parotidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tetanus & Trismus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Tuberculosis pulm. & laryng. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Angina tonsillaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Varicellae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Rubellae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 17 | 105 | 131 | 132 | 134 | 6 | 6 | 531 | 9 | 8 | 2 | 5 | 13 | 46 | 21 | 91 | 31 | 65 | 33 | 58 | 14 | 14 | 52 | 1 | 114 | 19 | 51 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| 24. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Syphilis acquisit. insous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 18 | 108 | 131 | 231 | 170 | 6 | 6 | 670 | 9 | 8 | 2 | 5 | 13 | 46 | 21 | 91 | 31 | 65 | 33 | 58 | 14 | 14 | 52 | 1 | 114 | 19 | 51 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

Anmærkning:

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Udgivet af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 24. — 1924.

Fra Søndag 8. Juni til Lørdag 14. Juni, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.
1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|-------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Minst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 13.5 | 17.6 | 13.5 | 14.1 | — 0.3 | 12. | 21.5 | 8. | 9.9 | 7.6 | 10.2 | 4.5 | 77 |
| Trekroner | 5 | 759.0 | 12.3 | 14.5 | 13.0 | 12.9 | — 1.1 | 12. | 18.0 | 8. | 9.8 | 5.6 | 7.1 | 2.9 | 70 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skaala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 2.5 | 3 | 2 | — | — | 36 | 0 | 12 | 5 | 17 | 26 | 17 | 2 | 7 | 5 | 2.5 | 10.9 | 0.91 | |

Anmærkning: Svage eller moderate Vinde fra Retninger overvejende omkring Syd med noget under normal Varme; lidt Regn den 9., 10. og 11.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|--|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|----------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-------------|--------|----------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 ægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 94 | 23 | 117 | 3 | — | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 15 | 15 | 18 | 1 | 66 | 63 | 3 | 38 | 1 | — | — | | | | |
| Kvindelk. <i>Fem.</i> | 86 | 27 | 113 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | — | 15 | 14 | 22 | 8 | 69 | 68 | 1 | 37 | 6 | — | — | | | | |
| Ialt Total | 180 | 50 | 230 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 7 | 2 | 30 | 29 | 40 | 9 | 135 | 131 | 4 | 75 | 7 | — | — | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | demi-citizens | étrangers | dans les hôpitaux | sine medico | 0—1 an | 1—14 ans |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension. | | | | | | | | |

Egteskaber *Mariages.* 121.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25. — 1924.

Fra Søndag 15. Juni til Lørdag 21. Juni, begge Dage inkl.

49. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.
1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|-------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Degn | Afrigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Minst |
| Landbohøjskolen | - | — | 16.5 | 20.7 | 16.1 | 16.9 | +1.7 | 21. | 26.5 | 15.16. | 9.3 | 9.8 | 12.4 | 5.7 | 73 |
| Trekroner | 5 | 762.3 | 14.4 | 17.9 | 15.7 | 15.5 | +0.8 | 21. | 23.2 | 15. | 9.3 | 7.1 | 10.0 | 4.3 | 70 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | - | 62 | 10 | 10 | 26 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 19 | 1.6 | 12.9 | 0.84 |

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Øst og Nord. Temperaturen var over Normalen paa Ugens fleste Dage; d. 20. og 21. havde varmt Vejr. — Nedbør d. 15. og 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | |
|---------------------------------|---|-------|------|---------------------------------------|-------|------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|---|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 82 | 21 | 103 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 18 | 9 | 5 | 52 | 48 | 4 | 35 | 3 | - | - | | |
| Kvindelk. <i>Fem.</i> | 78 | 18 | 96 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 15 | 24 | 8 | 73 | 69 | 4 | 49 | - | 1 | - | | |
| Ialt <i>Total</i> | 160 | 39 | 199 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 6 | 2 | 27 | 33 | 33 | 13 | 125 | 117 | 8 | 84 | 3 | 1 | - | | |
| | lægit. illæg. total Nés vivants. | | | lægit. illæg. total Morts-nés. | | | lægit. illæg. total Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domici- lites | étran- gers | dans les hospit. | sive medico | 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26. — 1924.

Fra Søndag 22. Juni til Lørdag 28. Juni, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574,000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | - | — | 15.0 | 19.2 | 14.8 | 15.5 | -0.2 | 27. | 24.8 | 24. | 9.9 | 7.1 | 10.9 | 3.7 | 76 |
| Trekroner | 5 | 761.4 | 14.2 | 17.4 | 15.2 | 15.1 | -0.1 | 27. | 22.0 | 24. | 10.3 | 5.7 | 8.4 | 2.8 | 65 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 0.0 | 4 | - | - | - | 54 | 5 | - | - | - | - | 12 | 55 | 23 | 5 | 3.8 | 13.6 | 1.10 | |

Anmærkning: Friske overvejende vestlige Vinde med Temperatur omkring Normalen og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|-------------|--------|----------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebendtl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | |
| Mandk. Masc. | 94 | 26 | 120 | 4 | - | 4 | 8 | 4 | 1 | 13 | 9 | 15 | 11 | 61 | 57 | 4 | 42 | 1 | - | - | | | | | |
| Kvinderk. Fem. | 82 | 22 | 104 | 1 | - | 1 | 6 | - | 2 | 1 | 17 | 23 | 24 | 16 | 89 | 78 | 11 | 59 | 2 | - | | | | | |
| Ialt Total | 176 | 48 | 224 | 5 | - | 5 | 14 | - | 6 | 2 | 30 | 32 | 39 | 27 | 150 | 135 | 15 | 101 | 3 | - | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | admissés | étrangers | dans les hôpit. | sans médico | 0—1 an | 1—14 ans |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | | | | | | | |

Ægteskaber *Mariages.* 65.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27. — 1924.

Fra Søndag 29. Juni til Lørdag 5. Juli, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰ — Natal.: 20,2 ‰ — Nuptial.: 11,0 ‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | - | — | 14.3 | 16.7 | 14.1 | 14.5 | -1.6 | 5. | 19.5 | 2. | 7.8 | 7.5 | 9.2 | 4.9 | 80 |
| Trekroner | 5 | 756.2 | 13.7 | 15.5 | 14.0 | 14.3 | -1.3 | 5. | 18.3 | 2. | 10.0 | 5.4 | 5.9 | 4.1 | 66 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| | 9.4 | 5 | - | - | | - | 33 | - | - | - | 10 | 10 | 40 | 40 | - | | - | 3.2 |

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med fugtigt Vejr og lidt under normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | indenbys | udenbys | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------|-------|----------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|---------------|---------------------|----------|---------|------------|--------------|------------|-----------------|-------------|--------|---------|---------------------------|
| | ægte | uægte | total | ægte | uægte | total | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | total | paa Hospi-tal | uden Læge- b. andl. | | | | | | | | | | |
| | Mandk. Masc. | 75 | 21 | 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 13 | 10 | 4 | 38 | | | 32 | 6 | | 19 | 2 | - | - | |
| Kvindek. Fem. | 78 | 28 | 106 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 21 | 6 | 53 | 50 | 3 | 36 | - | - | - | | | | | |
| Ialt Total | 153 | 49 | 202 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 25 | 31 | 10 | 91 | 82 | 9 | 55 | 2 | - | - | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cilites | étran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an | 1-14 an | Enfants placés en pension |

Ægteskaber Mariages: 118.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | Dødsarsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af | | | Af | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|----|----|---|----|---|
| | 1. Varicelæ | 2. Dysenteria | 3. Febr typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbili | 8. Tussis puerperal. | 9. Erysepelas | 10. Febr. rheumatica. | 11. Pneum. crouposa. | 12. Bronchopn. & br. cap. | 13. Cholera & Cat. int. acut. | 14. Alii morb. epidemici | 15. Tuberculosis. | 16. Cancer | 17. Syphillis | 18. Alcoholismus | 19. Alii morbi constitut. | 20. Eclampsia | 21. Apoplexia | 22. Alii morb. cer. & m. spin. | 23. Morbus cordis | 24. Pleuritis | 25. Alii morb. pectoris. | 26. Peritonit. (puerp. excl.) | 27. Nephritis | 28. Alii morb. abdom. | 29. Morbi extern. part. | 30. Suicidium | 31. Alii casus mortiferi. | 32. Vita innata | 33. Atrophia infantili. | 34. Marasmus senilis | 35. Causa mort. non ind. | 36. Summa | Influenza | Men. cer. sp. ep. | Tubercal. pulm. | | | | | |
| 0—1 Aar { ægte ... { uægte ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | |
| 15—65 Aar { M. ... { K. ... | | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 5 | | | | | | | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 18 | | | |
| Over 65 Aar { M. ... { K. ... | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 6 | 27 | |
| Ialt Total... | | | 1 | | | | | | | | | | 4 | | 9 | 16 | | 1 | | | 7 | 11 | 9 | | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 8 | 3 | 91 | | | | 6 | | | | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | | | | | | 2 | | 4 | 7 | | | | | | 1 | 7 | 6 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 2 | 1 | 38 | | | 2 | | | | | |
| Kvindek. Femin. | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | 5 | 9 | | 1 | | | | 6 | 4 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | | | 3 | | 6 | 2 | 53 | | | 4 | | | | | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Mainø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamburg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Trest | Odessa |
|--------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|--------|
| For Ugen til. | 28/6 | 28/6 | | 28/6 | 21/6 | | | | | | | | | 28/6 | 28/6 | 28/6 | 28/6 | | | | | | | |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoide Feber | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | 1 | | | | 2 | | | | | | | | 1 | 7 | | 2 | 1 | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Mæslinger | 1 | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | | | 2 | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28. — 1924.

Fra Søndag 6. Juli til Lørdag 12. Juli, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds- grad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|--------|---------------------|---|--------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillium | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Dagn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst | |
| Landbohøjskolen | - | — | 15.1 | 19.1 | 14.8 | 15.5 | - 1.0 | 12. | 20.8 | 6. | 9.3 | 7.2 | 10.5 | 7.0 | 71 | |
| Trekroner | 5 | 761.2 | 14.5 | 17.0 | 15.1 | 15.0 | - 0.8 | 12. | 21.0 | 10. | 10.0 | 0.2 | 7.9 | 4.6 | 64 | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins- timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vind- styrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------------|-----------------------|------|--------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|---------------------------|---|----------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme, Celsius, Middel | | Saltholdighed Procent, Middel | |
| 0.0 | 2 | - | - | - | 76 | 14 | - | - | 2 | 12 | 10 | 36 | 21 | 5 | 3.4 | 14.4 | 1.36 | |

Anmærkning: Moderate til friske Vinde overvejende omkring Vest og Nordvest med Temperatur gennemgaaende lidt under Normalen og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejenbørn | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------|-------|------------|--------|-------|--|--------|--------------------------|-------|-------|-------|------------|------|---------------|--------------|----------------------|-------------------------|---------|------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 ægte uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden- bys | uden- bys | paa Hospi- tal | uden Læge- behdl. | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 82 | 28 | 108 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 11 | 8 | 16 | 2 | 43 | 38 | 5 | 26 | 2 | - | - | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 62 | 19 | 81 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 11 | 9 | 17 | 5 | 48 | 44 | 4 | 33 | 1 | - | - | | | | | |
| Ialt Total | 142 | 47 | 189 | 5 | - | 5 | 6 | 3 | 3 | - | 22 | 17 | 33 | 7 | 91 | 82 | 9 | 59 | 3 | - | - | | | | | |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | total | demi- civies | étran- gers | dans les hopit. | sine medico | 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension. | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 133.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Af | Af | | | | | |
|--|----------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------|--------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--|---|----|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysepelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morb. constitut | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | | 36. Causa mort. non ind. | Influenza | Men. cer. sp. ep. | Tubercul. pulm. | | | |
| 0-1 Aar { ægte ... uægte ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-65 Aar { M. ... K. ... M. ... K. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Over 65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ialt Total ... | | | | | | | | | | | | | 13 | | | 11 | 17 | | | | | 2 | 5 | 7 | | 1 | | | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | | 4 | 7 | 91 | | | 1 | 11 |
| Mandk. <i>Mascul.</i> ... | | | | | | | | | | | | | 4 | | 1 | 4 | 6 | | | | | | 1 | 4 | 3 | | 1 | | | 1 | 5 | 1 | | 4 | 3 | | 2 | 1 | 43 | | | 1 | 4 |
| Kvindek. <i>Femin.</i> ... | | | | | | | | | | | | | 9 | | 7 | 11 | | | | | | | 1 | 1 | 4 | | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | 2 | 6 | 48 | | | | 7 | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helingsfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamburg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa |
|--------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|
| For Ugen til | 5/7 | 5/7 | | 5/7 | 20/6 | | | | | | | | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | | | | | | | |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfns. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Mæslinger | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæg ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29. — 1924.

Fra Søndag 13. Juli til Lørdag 19. Juli, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindest |
| Landbohøjskolen | - | — | 16.8 | 19.1 | 16.1 | 16.8 | 0.0 | 13. | 23.6 | 13. | 11.7 | 7.1 | 11.9 | 2.3 | 81 |
| Trekroner | 3 | 758.2 | 16.0 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | - 0.1 | 13. | 20.5 | 15. | 12.6 | 4.9 | 7.0 | 2.9 | 71 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varme. Middel | Celsius. Saltholdighed Procent. Middel |
| 5.0 | 6 | 1 | 2 | - | 49 | 2 | - | 14 | 24 | 14 | 5 | 22 | 14 | 5 | 2.8 | 15.1 | 1.06 |

Anmærkning: Skiftende, overvejende moderate Vinde, med Temperatur omkring Normalen paa Ugens 6 første Dage. Den sidste Dag havde køligt Vejr. Lidt Regn d. 13.—14. og 17.—19., Torden d. 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | |
|--------------------------------|---|-------|------|---------------------------------------|-------|------|--|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|----------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|--------|----------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | uden Læge-benndl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 61 | 24 | 85 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | 13 | 13 | - | 56 | 51 | 5 | 37 | 2 | - | - | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 82 | 19 | 101 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | 2 | 6 | 15 | 18 | 12 | 54 | 49 | 5 | 35 | 1 | 1 | - | | |
| Ialt Total | 143 | 43 | 186 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 27 | 28 | 31 | 12 | 110 | 100 | 10 | 72 | 3 | 1 | - | | |
| | légit. illég. total Nés vivants. | | | légit. illég. total Morts-nés. | | | légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | démi-cities | circon-gers | dans les hôpit. | surve medico | 0—1 an | 1—14 ans |

Ægteskaber *Mariages*: 85.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

(Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.)

Nr. 30. — 1924.

Fra Søndag 20. Juli til Lørdag 26. Juli, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1923: 574.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindest |
| Landbohøjskolen | - | - | 14.8 | 17.3 | 14.2 | 15.0 | - 1.9 | 22. | 20.5 | 25. | - 8.3 | 7.7 | 11.2 | 3.4 | 78 |
| Trekroner | 5 | 757.4 | 14.3 | 16.2 | 14.7 | 14.7 | - 2.0 | 22. | 18.8 | 25. | 10.3 | 4.8 | 6.2 | 3.1 | 70 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Soisks-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | Begn. Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 4.9 | 6 | - | - | - | 27 | 10 | 5 | 10 | 5 | 17 | 23 | 23 | 2 | 5 | 2.2 | 14.6 | 0.99 |

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med køligt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | inden-bys | uden-bys | Derat døde | | Plejebørn | | | |
|----------------------------|--------------|--------|-------|------------|--------|-------|---|--------|-------|------|-------|-------|-------|---------|------|--------------|-----------|----------|-------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | paa Hospital | | | uden Læge-Daendl. | 0—1 Aar | 1—15 Aar | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | | | ægte | uægte | |
| Mandk. <i>Masc.</i> . . . | 64 | 35 | 99 | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | 14 | 5 | 51 | 45 | 6 | 33 | 4 | - | - | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> . . . | 94 | 30 | 124 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | 12 | 12 | 17 | 4 | 48 | 48 | - | 28 | 2 | - | - | | | |
| Ialt Total | 158 | 65 | 223 | 2 | - | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 20 | 26 | 31 | 9 | 99 | 93 | 6 | 61 | 6 | - | - | | | |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | | | | | | | | | | domi-cilies | stran-gers | dansles hopit. | smes medico | 0—1 an 1—15 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | | | |

Ægteskaber *Mariages.* 81.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31. — 1924.

Fra Søndag 27. Juli til Lørdag 2. August, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.

1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | - | — | 16.3 | 19.7 | 15.8 | 16.6 | - 0.1 | 1. | 22.5 | 27. | 10.1 | 8.8 | 10.7 | 6.1 | 74 |
| Trekroner | 5 | 757.7 | 15.3 | 18.6 | 16.7 | 16.4 | - 0.1 | 31. | 21.5 | 28. | 11.9 | 6.7 | 8.1 | 5.3 | 65 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 24.2 | 2 | 2 | 1 | - | 59 | 5 | 7 | 11 | 7 | 20 | 11 | 24 | 5 | 10 | 1.5 | 15.2 | 0.89 | |

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende fra Syd og Vest, med Temperatur omkring Normalen. Af Nedbøren faldt de 20.2 mm under Tordenvejret Natten til d. 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørns 0-1 Aar 1-14 | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|---|-----------|--------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|------------|--------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|---|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0-1 ægte | 0-1 uægte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospital | | uden Lægebehandl. | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 66 | 19 | 85 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 11 | 15 | 10 | 3 | 45 | 40 | 5 | 29 | 3 | - | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 67 | 21 | 88 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | 2 | 11 | 23 | 22 | 9 | 75 | 71 | 4 | 44 | - | - | | | | | |
| Ialt Total | 133 | 40 | 173 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | - | 4 | 22 | 38 | 32 | 12 | 120 | 111 | 9 | 73 | 3 | - | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | demi-ouïés | étran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an 1-14 an. Enfants placés en pension | |

Egteskaber *Mariages*: 83.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32. — 1924.

Fra Søndag 3. August til Lørdag 9. August, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.

1923 Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtigheds- grad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|----------------------|---|--------|---------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindest |
| Landbohøjskolen | - | — | 16.2 | 18.9 | 15.4 | 16.3 | -0.2 | 5. | 21.6 | 9. | 10.2 | 7.0 | 11.3 | 4.5 | 71 |
| Trekroner | 5 | 758.3 | 15.6 | 17.8 | 16.5 | 16.3 | 0.0 | 3. | 20.0 | 9. | 12.4 | 4.7 | 6.8 | 3.9 | 65 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins- timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vind- styrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------------|-----------------------|------|--------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|---------------------------|---|----------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme, Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 2.7 | 3 | - | - | - | 52 | 7 | - | 5 | 5 | 10 | 23 | 33 | 17 | - | 3.1 | 15.5 | 0.88 | |

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med Temperatur omkring Normalen. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|--|--------------|--------------------------|-------|-------|-------|------------|------|---------------|--------------|------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------|----------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 ægte | 1—5 uægte | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden- bys | uden- bys | paa Hospi- tal | uden Læge- behdl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 77 | 25 | 102 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 12 | 3 | 47 | 41 | 6 | 31 | 2 | - | - | | | | | |
| Kvinderk. <i>Fem.</i> | 69 | 25 | 94 | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | 13 | 12 | 28 | 5 | 63 | 59 | 4 | 45 | 2 | - | - | | | | | |
| Ialt Total | 146 | 50 | 196 | 5 | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 22 | 27 | 40 | 8 | 110 | 100 | 10 | 76 | 4 | - | - | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | denti- stices | stran- gers | dødsles høpit. | sitte medico | 0—1 Aar | 1—14 Aar |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | | | | | | | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | Cause de décès | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|--|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbill | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysepelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crupiosa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constituti | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi externi, part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | Summa | |
| 0—1 Aar { ægte . . . | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 19 | | | | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 | 1 | | | | 6 | 3 | 4 | | 5 | | 9 | 4 | 110 | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | | 4 | 7 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | | | | | 2 | 4 | | 3 | | 2 | 2 | 47 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | | | 1 | | 3 | 3 | 12 | | 1 | | | | 4 | 3 | | 2 | | 7 | 2 | 63 | | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamborg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa |
|------------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|
| For Ugen til | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | | 10/7 | | | | | | | | | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | | | | | |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoide Feber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skarlagenfeber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mæslinger | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33. — 1924. Fra Søndag 10 August til Lørdag 16. August, begge Dage inkl. 49. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afrigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | - | — | 17.9 | 20.9 | 16.2 | 17.7 | +1.3 | 14. | 26.0 | 10. | 10.3 | 7.9 | 11.7 | 1.1 | 74 |
| Trekroner | 5 | 759.1 | 16.8 | 19.1 | 17.1 | 17.4 | +1.1 | 13.14. | 22.0 | 10. | 12.3 | 5.6 | 7.5 | 2.7 | 69 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Begn. Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 34.8 | 1 | 1 | 1 | - | 53 | 19 | 5 | 12 | 16 | 12 | 10 | 14 | 2 | 10 | 2.4 | 15.6 | 1.03 | |

Anmærkning: Svage, skiftende Vinde med Temperatur gennemgaaende over Normalen. Stærk Nedbør d. 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------|-------|----------|--------|-------|---|--------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebeholdt. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domiciliés | étrangers | dans les hopit. | sine medico | 0—1 an 1—14 ans |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 87 | 13 | 100 | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 0 | 10 | 15 | 3 | 45 | 41 | 4 | 20 | 4 | - | - | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 82 | 20 | 102 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 18 | 16 | 21 | 11 | 69 | 67 | 2 | 40 | 3 | - | - | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 169 | 33 | 202 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 27 | 26 | 36 | 14 | 114 | 108 | 6 | 60 | 7 | - | - | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 90.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | Dødsarsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 |
|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysepelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pnæum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | |
| 0—1 Aar { ægte ... { uægte ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar { M. { K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Over 65 Aar { M. { K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvindk. Femin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamborg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa | |
|--------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|--|
| For Ugen til..... | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | | | | | | | | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | | | | | | | | |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoide Feber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| Mæslinger | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | | | | | | | | | | 6 | 4 | | | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34. — 1924.

Fra Søndag 17. August til Lørdag 23. August, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.

1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over fløvet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtigheds- grad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|----------------------|---|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | - | — | 14.7 | 16.8 | 13.2 | 14.5 | - 1.4 | 22. | 19.4 | 21. | 9.2 | 6.3 | 10.1 | 3.9 | 81 |
| Trekroner | 5 | 752.7 | 14.9 | 15.9 | 14.6 | 14.9 | - 1.1 | 23. | 18.2 | 21,22. | 12.5 | 3.7 | 5.5 | 3.0 | 72 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins- timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vind- styrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|---------------------------|---|----------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 12.1 | 7 | - | 5 | - | 37 | - | - | 7 | 7 | 38 | 38 | 5 | - | 5 | 3.3 | 14.7 | 1.03 | |

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende fra Syd og Sydvest med temmelig køligt og regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|--|----------|--------------------------|-------|-------|-------|------------|------|---------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 ægte uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt | inden- bys | uden- bys | paa Hospi- tal | uden Læge- behandl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi- ciliés | stran- gers | dans les hospit. | ssme medico | 0—1 an |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 81 | 18 | 99 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 9 | 16 | 16 | 6 | 56 | 50 | 6 | 34 | - | - | - | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 94 | 20 | 114 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 13 | 19 | 14 | 10 | 62 | 58 | 4 | 39 | 4 | 1 | - | | | |
| Ialt Total | 175 | 38 | 223 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | - | 22 | 35 | 30 | 16 | 118 | 108 | 10 | 73 | 4 | 1 | - | | | |

Egteskaber *Mariages*: 102.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35. — 1924.

Fra Søndag 24. August til Lørdag 30. August, begge Dage inkl.

49. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 19,9 ‰. — Nuptial.: 10,8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|-------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afrigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Minst |
| Landbohøjskolen | - | - | 15.9 | 17.9 | 14.3 | 15.6 | +0.4 | 25.29 | 20.0 | 27. | 9.5 | 8.6 | 10.2 | 7.1 | 80 |
| Trekroner | 5 | 760.1 | 14.8 | 17.4 | 15.3 | 15.4 | +0.1 | 25. | 19.8 | 26. | 10.8 | 5.7 | 7.4 | 3.6 | 71 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Begn. Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NR. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme, Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 0.1 | 4 | 1 | 2 | - | 47 | 10 | 14 | 12 | 16 | 19 | 5 | 14 | - | 10 | 1.8 | 15.0 | 0.88 | |

Anmærkning: Svage, skiftende Vinde, omkring normal Temperatur og overvejende tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.) | | | | | | | | | | uden-bys | uden-bys | Derat døde | | Plejebørn | | | | |
|----------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|--|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|---------------|------------------|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------------|--------------|--|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | paa Hospi-tal | uden Læge-behdl. | | | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | |
| Mandk. Masc. | 87 | 28 | 115 | 3 | - | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | 22 | 14 | 10 | 51 | 48 | 3 | 32 | - | - | - | | | | |
| Kvindk. Fem. | 78 | 12 | 90 | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 22 | 13 | 62 | 58 | 4 | 41 | 2 | - | - | | | | |
| Ialt Total | 165 | 40 | 205 | 6 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 13 | 37 | 36 | 13 | 113 | 106 | 7 | 73 | 2 | - | - | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cués | étran-gers | dans les hôpit. | desse-medico | 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysepelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Choler. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritic | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi externi. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 |
|----------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0—1 Aar { ægte ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1—5 Aar { uægte ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar { M. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| { K. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Over 65 Aar { M. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| { K. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvindek. Femin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmö | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamborg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|
| For Ugen til..... | | 25/8 | 23/8 | 25/8 | 16/8 | | | | | | | | 25/8 | 23/8 | 23/8 | 25/8 | 23/8 | | | | | | | |
| Pest..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup)..... | | | | | 1 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| Mæslinger | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| Kighoste..... | | | 1 | | | | | | | | | | | 10 | | | 1 | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 36. — 1924.

Fra Søndag 31. August til Lørdag 6. September, begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.

1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|-------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afrigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Minst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 14.9 | 18.5 | 15.0 | 15.6 | +1.0 | 5. | 21.6 | 4. | 11.6 | 6.9 | 9.1 | 4.3 | 77 |
| Trekroner | 5 | 761.4 | 14.6 | 17.3 | 15.0 | 15.5 | +0.8 | 6. | 20.1 | 4. | 12.0 | 4.6 | 6.2 | 2.8 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins- timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|------------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 4.0 | 2 | - | - | - | 48 | - | 29 | 47 | 10 | 7 | 2 | - | - | 5 | 3.1 | 14.6 | 0.80 | |

Anmærkning: Moderate til friske østlige Vinde med noget over normal Varme og overvejende tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendesfødte | | | Dødsfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | indenbys | udenbys | Deraf døde paa Hospital | | uden Lægebehold. | Plejebørn | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------|-------|-------------|----------|-------|--|----------|---------------------------|-------|-------|-------|---------|------|-----------------|------------|----------|---------|-------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------------|--|--|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt | dansies hospit. | stue medic | | | 0—1 an 1—14 ans | Enfants placés en pension | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> . . . | 81 | 15 | 96 | 3 | - | 3 | 4 | 4 | - | - | 7 | 10 | 16 | 3 | 44 | 44 | - | 32 | 2 | - | - | | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> . . . | 73 | 22 | 95 | 7 | - | 7 | 2 | - | - | 1 | 20 | 10 | 19 | 7 | 59 | 59 | - | 39 | - | - | - | | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 154 | 37 | 191 | 10 | - | 10 | 6 | 4 | - | 1 | 27 | 20 | 35 | 10 | 103 | 103 | - | 71 | 2 | - | - | | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Mortis-nés excl.) | | | | | | | | | | total | demi-ouliés | étran-gers | dansies hospit. | stue medic | 0—1 an 1—14 ans | Enfants placés en pension | | |
| | Nés vivants. | | | Mortis-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 89.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 37. — 1924. Fra Søndag 7. Septbr. til Lørdag 13. Septbr., begge Dage inki. 49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.

1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over flavet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afrigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindest |
| Landbohøjskolen | - | - | 14.3 | 16.2 | 14.5 | 14.7 | +0.9 | 8. | 22.0 | 11. | 9.0 | 7.1 | 10.3 | 3.6 | 79 |
| Trekroner | 5 | 754.0 | 13.5 | 16.5 | 15.1 | 14.7 | +0.8 | 7. | 20.0 | 11. | 10.5 | 5.7 | 8.8 | 2.6 | 63 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Begn. Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 6.9 | 4 | 2 | 2 | - | 42 | - | - | - | 10 | 36 | 21 | 26 | 2 | 5 | 3.6 | 14.9 | 1.20 | |

Anmærkning: Moderate til friske Vinde overvejende omkring Syd og Vest, med Temperatur som oftest over Normalen. — Den 10. og 11. havde køligt Vejr og stormende Vinde.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | | uden Lægebehold. | | Plejenørn | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|---------|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------------|-------------|---|--|
| | ægte | uægte | ialt | ægte | uægte | ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | ialt | indenbys | udenbys | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | | | | |
| Mandk. Masc. | 58 | 20 | 78 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - | 5 | 11 | 17 | 2 | 40 | 37 | 3 | 29 | 1 | 1 | - | | | | | |
| Kvindek. Fem. | 87 | 24 | 111 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 12 | 2 | 49 | 44 | 3 | 31 | 1 | - | - | | | | | |
| Ialt Total | 145 | 44 | 189 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 22 | 29 | 8 | 89 | 81 | 8 | 60 | 2 | 1 | - | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | total | domi-cilés | étran-gers | dansies hôpi-tal | stme médeco | 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension | |

Egteskaber *Mariages*: 100.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 38. — 1924.

Fra Søndag 14. Septbr. til Lørdag 20. Septbr., begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.

1923: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 19,9 ‰. — Nuptial.: 10,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|------------------|--------|----------------------------------|---------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillium | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Staad | Dag | Staad | Middel | Størst | | Mindest |
| Landbohøjskolen | • | — | 13.8 | 16.1 | 13.5 | 14.1 | +1.4 | 17. | 18.7 | 19. | 9.4 | 6.1 | 8.2 | 3.6 | 82 |
| Trekroner | 5 | 758.7 | 14.0 | 15.5 | 14.1 | 14.3 | +1.5 | 20. | 18.9 | 15. | 10.0 | 4.8 | 6.9 | 2.4 | 63 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|----|----|-----|--------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Begn, Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW | W. | NW. | Stille | | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 4.8 | 5 | - | - | - | 25 | - | - | - | 2 | 19 | 48 | 31 | - | - | 3.7 | 13.7 | 1.68 |

Anmærkning: Friske, overvejende sydvestlige og vestlige Vinde, med Temperatur lidt over det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | |
|-----------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|-------------|--------------|------------------|-------------|---------------------------|----------|
| | ægte | uægte | ialt | ægte | uægte | ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospital | uden Lægebehold. | 0-1 Aar | 1-14 | |
| Mandk. Masc. | 84 | 12 | 96 | 7 | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 22 | 15 | 8 | 60 | 7 | 40 | 1 | - | - | |
| Kvindek. Fem. | 74 | 25 | 99 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 15 | 11 | 27 | 9 | 63 | 4 | 43 | 3 | - | - | |
| Ialt Total | 158 | 37 | 195 | 10 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 31 | 33 | 42 | 17 | 123 | 11 | 83 | 4 | - | - | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | total | døms-casses | sirom-gers | døtses Hôpit. | sine medico | 0-1 an | 1-14 ane |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39. — 1924.

Fra Søndag 21. Septbr. til Lørdag 27. Septbr., begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.

1923: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 19,9 ‰. — Nuptial.: 10,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | - | - | 12.1 | 14.4 | 11.2 | 12.5 | + 1.0 | 21. | 19,6 | 27. | 5.3 | 5.3 | 8.8 | 1.5 | 85 |
| Trekroner | 5 | 756.7 | 12.6 | 14.0 | 12.9 | 13.0 | + 1.2 | 21. | 18.4 | 27. | 8.0 | 4.2 | 5.2 | 1.7 | 71 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skaala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Sülle | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 8,6 | 2 | 1 | - | - | 15 | 12 | - | - | 4 | 24 | 26 | 14 | 10 | 10 | 2,6 | 13,8 | 1,73 | |

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra Syd og Sydvest med Temperatur gennemgaende lidt over Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | indenbys | udenbys | Deraf døde | | Plejebørn | | | | |
|-------------------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|--------------|------------------|----------|---------|------------|------------|------------|------------------|----------------|--|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | paa Hospital | uden Lægebetænd. | | | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 92 | 15 | 107 | 2 | - | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 15 | 20 | 6 | 61 | 59 | 2 | 39 | 2 | - | - | | | | |
| Kvindk. <i>Fem.</i> | 69 | 19 | 88 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 22 | 22 | 6 | 67 | 61 | 6 | 45 | 1 | - | - | | | | |
| Ialt Total | 161 | 34 | 195 | 3 | - | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 18 | 37 | 42 | 12 | 128 | 120 | 8 | 84 | 3 | - | - | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cités | étran-gers | dans les hopi-t. | sans méde-cine | 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension | |

Egteskaber *Mariages*: 113.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | Dødsarsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|-------------------|---------------|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysepelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphillis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitui | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | Summa | Influenza | Men. cer. sp. ep. | Tuberc. pulm. |
| 0—1 Aar { ægte ... { uægte ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| 15—65 Aar { M. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | 5 | |
| { K. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | 20 | |
| Over 65 Aar { M. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | |
| { K. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | |
| Ialt Total... | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | | | 9 | 23 | 1 | | 5 | | 9 | 9 | 17 | | 5 | | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 128 | | | 8 | | | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 6 | 6 | | | 4 | | 4 | 3 | 8 | | 4 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | | 4 | 2 | 61 | | 6 | | | |
| Kvindek. Femin. | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 17 | 1 | | 1 | | 5 | 6 | 9 | | 1 | | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 67 | | 2 | | | | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamburg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|
| For Ugen til..... | 20/8 | 20/9 | 20/9 | 20/9 | 15/9 | | | | | | | | 20/9 | 20/9 | 20/9 | 20/9 | 20/9 | | | | | | | |
| Pest..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoide Feber..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup)..... | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 8 | 1 | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber..... | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Mæslinger..... | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Kighoste..... | | | | | | | | | | | | | 1 | 9 | 1 | | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 40. — 1924.

Fra Søndag 28. Septbr. til Lørdag 4. Oktbr., begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.

1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over fladet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afrigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindest. | |
| Landbohøjskolen | - | — | 12.8 | 15.4 | 12.3 | 13.2 | +2.8 | 2., 3. | 16.8 | 28. | 7.3 | 5.6 | 8.1 | 3.9 | 85 |
| Trekroner | 5 | 762.2 | 12.0 | 14.2 | 12.5 | 12.7 | +1.8 | 4. | 15.5 | 27. | 8.3 | 4.1 | 6.0 | 2.5 | 73 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 0.6 | 2 | - | - | - | 41 | - | - | 24 | 35 | 5 | 17 | 17 | 2 | - | 2.8 | 11.0 | 0.94 | |

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende fra Øst og Sydøst med Temperatur over Normalen. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|------|-----------------------------------|-------|------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|---|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | |
| Mandk. Masc. | 92 | 32 | 124 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 15 | 17 | 18 | 1 | 59 | 53 | 6 | 40 | 2 | - | - | | |
| Kvindek. Fem. | 92 | 26 | 118 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 14 | 11 | 24 | 9 | 65 | 61 | 4 | 44 | 1 | - | - | | |
| Ialt Total | 184 | 58 | 242 | 5 | - | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 29 | 28 | 42 | 10 | 124 | 114 | 10 | 84 | 3 | - | - | | |
| | légit. illég. total Nés vivants. | | | légit. illég. total Morts-nés. | | | légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi- ciles | étran- gers | dans les hôpit. | sans médico | 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 41. — 1924. Fra Søndag 5. Oktbr. til Lørdag 11. Oktbr., begge Dage inkl. 49. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 19,9 ‰. — Nuptial.: 10,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|-------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Minst |
| Landbohøjskolen | - | - | 11.4 | 13.1 | 12.5 | 12.2 | + 2.7 | 6. | 15.2 | 10.11. | 7.5 | 5.4 | 7.0 | 3.2 | 88 |
| Trekroner | 5 | 760.4 | 11.6 | 13.0 | 12.4 | 12.2 | + 2.3 | 6. | 15.0 | 6. | 8.9 | 4.1 | 6.1 | 1.8 | 73 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Begn. Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 4.3 | 3 | 3 | - | - | 13 | - | - | 5 | 19 | 47 | 17 | 12 | - | - | 3.4 | 10.7 | 0.85 | |

Anmærkning: Moderate til friske, overvejende sydlige Vinde med mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------|-------|-------------------|----------|-------|---|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------------|-------------|--------|----------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | uden Læge-behdl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 69 | 33 | 102 | 5 | - | 5 | 7 | 1 | 1 | - | 11 | 10 | 10 | 9 | 49 | 45 | 4 | 29 | 5 | - | - | | | | |
| Kvindk. <i>Fem.</i> | 63 | 23 | 86 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 8 | 16 | 24 | 6 | 57 | 49 | 8 | 38 | 2 | - | - | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 132 | 56 | 188 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | - | 19 | 20 | 34 | 15 | 106 | 94 | 12 | 67 | 7 | - | - | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | total | domi-cilés | étran-gers | dans les hôpít. | sans médeco | 0—1 an | 1—14 ans |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egteskaber *Mariages*: 98.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42. — 1924.

Fra Søndag 12. Oktbr. til Lørdag 18. Oktbr., begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.

1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|-------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Minst |
| Landbohøjskolen | - | — | 10.0 | 12.1 | 9.6 | 10.4 | +2.0 | 12. | 15.5 | 10.18. | 6.8 | 4.4 | 6.4 | 3.2 | 89 |
| Trekroner | 3 | 770.8 | 10.1 | 11.3 | 10.1 | 10.4 | +1.6 | 12. | 14.6 | 17. | 7.3 | 3.2 | 4.4 | 1.3 | 72 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Begn. Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 0.0 | - | 4 | - | - | 17 | 11 | 10 | 10 | 10 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 1.7 | 11.3 | 0.92 |

Anmærkning: Svage, skiftende Vinde med mildt Vejr; ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|------------------|---------|-------------|------------|-----------------|-------------|---|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehold. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 79 | 13 | 92 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | - | 9 | 17 | 14 | 1 | 46 | 43 | 3 | 31 | 2 | - | - | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 90 | 22 | 112 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | 18 | 8 | 63 | 58 | 5 | 41 | 2 | - | - | | | | |
| Ialt Total | 169 | 35 | 204 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 22 | 31 | 32 | 9 | 109 | 101 | 8 | 72 | 4 | - | - | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cusies | stran-gers | dansies hospit. | sine medice | 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egteskaber *Mariages*: 96.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43. — 1924. Fra Søndag 19. Oktbr. til Lørdag 25. Oktbr., begge Dage inkl. 49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | - | — | 4.9 | 8.5 | 5.3 | 5.8 | -1.4 | 19. | 13.6 | 24. | -2.7 | 7.4 | 12.3 | 1.9 | 76 |
| Trekroner | 5 | 765.2 | 6.6 | 8.2 | 7.4 | 7.3 | -0.2 | 20. | 10.8 | 24. | 3.8 | 3.7 | 5.7 | 1.7 | 66 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Begn. Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Sulle | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 1.5 | 3 | - | - | 1 | 36 | 10 | 20 | 10 | 25 | 11 | 2 | 14 | 4 | 4 | 3.0 | = | — | |

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra nordøst og sydøst med Temperatur omkring Normalen. Nattefrost d. 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|----------|--------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------------|-------------|---------------------------|----------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 ægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospital | uden Læge-behdl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 75 | 21 | 96 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 10 | 12 | 3 | 39 | 35 | 4 | 20 | 1 | 1 | - | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 65 | 24 | 89 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 24 | 11 | 65 | 58 | 7 | 44 | 2 | - | - | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 140 | 45 | 185 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 19 | 23 | 36 | 14 | 104 | 93 | 11 | 64 | 3 | 1 | - | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cués | étran-gers | dans les hospít. | sans médeco | 0—1 an | 1—14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | | |

Ægteskaber *Mariages*: 127.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | Dødsarsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|----|--|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scariatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysepelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchiopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphillis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morb. constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Influenza | Men. cer. sp. ep. | Tubercul. pulm. | | |
| 0—1 Aar } ægte | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 0—1 Aar } uægte | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 6 | |
| 15—65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | 4 | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | |
| | M. | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | |
| Over 65 Aar | K. | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | |
| ialt Total . . . | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 14 | | | | | | 5 | 7 | 14 | | 5 | | | | | 3 | 4 | | | | 3 | | 104 | | | 10 | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 6 | | | | | | 5 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | 6 | |
| Kvindek. Femin. | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 8 | | | | | | 5 | 4 | 9 | | 5 | | | | | | | | | | | | | 65 | | 4 | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamburg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Brüssel | Paris | Wien | Triest | Odessa | |
|------------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|--|
| For Ugen til | 18/10 | 18/10 | | 18/10 | 11/10 | | | | | | | | | 18/10 | 18/10 | 18/10 | 18/10 | 18/10 | | | | | | | |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Mæslinger | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44. — 1924.

Fra Søndag 26. Oktbr. til Lørdag 1. Novbr., begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.

1923: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 19,9 ‰. — Nuptial.: 10,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over fladet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Degn | Afrigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | - | — | 8,9 | 9,9 | 9,1 | 9,2 | +3,3 | 29. | 13,3 | 26. | 5,2 | 3,4 | 5,2 | 1,7 | 92 |
| Trekroner | 5 | 752,4 | 8,8 | 9,7 | 9,5 | 9,6 | +3,2 | 30. | 10,7 | 26. | 6,0 | 2,7 | 3,6 | 1,7 | 37 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 11,5 | 6 | 2 | - | - | 4 | - | - | 2 | 24 | 26 | 28 | 20 | - | - | 2,8 | 9,8 | 1,02 |

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende omkring Syd med meget mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|----------|---------------|--------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|-------------|--------|----------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | uden Læge-behandl. | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 76 | 24 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | - | 10 | 17 | 8 | 4 | 43 | 37 | 6 | 30 | 1 | - | - | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 81 | 16 | 97 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19 | 11 | 22 | 11 | 72 | 64 | 8 | 47 | 1 | - | - | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 157 | 40 | 197 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 29 | 28 | 30 | 15 | 115 | 101 | 14 | 77 | 2 | - | - | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | total | domi-ciles | stræ-gers | dansies hospi-tal | sine medico | 0—1 an | 1—14 ane |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | | | |

Egteskaber *Mariages*: 106.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Andre sygdomme | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|---|---|-----|----|----|---|----|---|---|---|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scariatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morb. constitut | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantili. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Influenza | Men. cer. sp. ep. | Tubercul. pulm. | | | | | | | | | | |
| 0-1 Aar { ægte | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| 0-1 Aar { uægte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 1-5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 5-15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 15-65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 9 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 27 | | | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 9 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 20 | | | 9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | 3 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Ialt Total | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 18 | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 | | | | 16 | | | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 6 | 11 | | | | | | 3 | 2 | 7 | | | | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | 4 | 2 | | 43 | | | 6 | | | | |
| Kvindek. Femm. | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | | 13 | 7 | | | | 3 | | 6 | 2 | 8 | 1 | | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | | | 4 | | | 9 | 2 | | 72 | | | | 10 | | | | | | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamborg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|
| For Ugen til..... | 25/10 | 25/10 | 18/10 | 25/10 | 18/10 | | | | | | | | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | | | | | | | |
| Pest..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoid Feber..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mæslinger..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kighoste..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 45. — 1924.

Fra Søndag 2. Novbr. til Lørdag 8. Novbr., begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.

1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Jagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------|-------|
| | | | Midd. | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | | Størst | Minst |
| Landbohøjskolen | - | - | 5.4 | 8.8 | 5.4 | 6.2 | +1.8 | 2. | 12.2 | 5. | 0.5 | 5.8 | 8.8 | 1.7 | 86 |
| Trekroner | 3 | 759.2 | 6.5 | 8.5 | 6.4 | 6.9 | +1.1 | 2. | 12.0 | 5. | 2.5 | 4.3 | 6.5 | 1.4 | 72 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | Begn. Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Midd. | | Saltholdighed Procent. Midd. | |
| 9.2 | 5 | 1 | - | - | 17 | - | - | 5 | - | 5 | 10 | 49 | 21 | 10 | 3.1 | 9.4 | 1.95 | |

Anmærkning: Moderate, overvejende vestlige Vinde, med mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|------------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------------|-------------|--------|----------|---------------------------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebånd. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | | | |
| Mandk. Masc. | 79 | 19 | 98 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 10 | 20 | 17 | 4 | 55 | 48 | 7 | 31 | 3 | - | - | | | | | | |
| Kvindek. Fem. | 69 | 25 | 94 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 15 | 16 | 31 | 5 | 71 | 66 | 5 | 43 | 3 | - | - | | | | | | |
| Ialt Total | 148 | 44 | 192 | 5 | - | 5 | 5 | 3 | - | - | 25 | 36 | 48 | 9 | 126 | 114 | 12 | 74 | 6 | - | - | | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | admissés | étrangers | dans les hopit. | sans medico | 0—1 an | 1—14 ans | enfants placés en pension | |
| | | | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 46. — 1924. Fra Søndag 9. Novbr. til Lørdag 15. Novbr., begge Dage inkl. 49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|-------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Minst |
| Landbohøjskolen | - | - | 3.6 | 6.1 | 4.3 | 4.5 | +0.9 | 10. | 9.6 | 9. | -0.5 | 4.3 | 9.6 | 0.7 | 80 |
| Trekroner | 5 | 775.0 | 4.5 | 6.1 | 5.0 | 5.1 | +0.8 | 10. | 9.2 | 15. | 1.5 | 3.6 | 6.2 | 0.7 | 71 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0-12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Begn. Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 0.0 | 1 | 1 | - | - | 20 | - | - | 24 | 59 | 12 | - | - | - | 5 | 3.1 | 8.1 | 1.01 | |

Anmærkning: Højt Lufttryk, moderate Vinde omkring Sydøst og tørt, overvejende mildt Vejr. Nattefrost d. 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Derat døde | | Plejebørn | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0-1 ægte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | uden Læge-behdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 76 | 17 | 93 | 1 | - | 1 | 8 | - | 3 | 2 | 11 | 16 | 6 | 7 | 53 | 48 | 5 | 40 | 2 | - | - | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 59 | 13 | 72 | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 23 | 14 | 69 | 67 | 2 | 41 | 3 | 2 | - | | | | |
| Ialt Total | 135 | 30 | 165 | 3 | - | 3 | 13 | 3 | 5 | 3 | 21 | 27 | 29 | 21 | 122 | 115 | 7 | 81 | 5 | 2 | - | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | démis-cuses | stran-gers | dans les hopit. | sans medico | 0-1 an 1-14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | | | | | |

Ægteskaber *Mariages.* 131.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | | Mandk. <i>Mascul.</i> | Kvindek. <i>Femin.</i> | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|--|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constiuit | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | | | | | | | | | | | | | | |
| 0—1 Aar | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar | M. | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Over 65 Aar | M. | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamburg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa. |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|---------|
| For Ugen til..... | 8/11 | 8/11 | | 8/11 | 1/11 | | | | | | | | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | | 1/11 | | | | | |
| Pest..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tytus..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mæslinger..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kighoste..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47. — 1924.

Fra Søndag 16. Novbr. til Lørdag 22. Novbr., begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.

1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|---------------------------------|---------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 3 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindest |
| Landbohøjskolen | — | — | 3.7 | 5.8 | 4.2 | 4.4 | +1.6 | 21. | 9.4 | 20. | — 1.7 | 5.4 | 9.2 | 2.2 | 86 |
| Trekroner | 5 | 709.3 | 4.4 | 6.0 | 4.6 | 4.9 | +1.4 | 21,22. | 9.3 | 21. | 0.9 | 5.1 | 8.4 | 2.3 | 71 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 1.1 | 4 | — | — | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | — | — | 21 | 56 | 6 | 5 | 2.9 | 5.7 | 1.01 | |

Anmærkning: Moderate, overvejende vestlige og sydvestlige Vinde, meget mildt Vejr paa Ugens to sidste Dage og ellers omtrent normal Temperatur. Nattefrost d. 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn 0-1 Aar 1-14 | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|---|--------|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|----------|---------------|------------------|------------------------|------------|------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | uden Læge-behdl. | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 73 | 21 | 94 | 3 | — | 3 | 8 | — | 3 | — | 16 | 16 | 14 | 3 | 60 | 56 | 4 | 35 | 2 | | | | | |
| Kvindk. <i>Fem.</i> | 79 | 21 | 100 | 2 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 25 | 21 | 6 | 77 | 74 | 3 | 53 | — | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 152 | 42 | 194 | 5 | — | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 35 | 41 | 35 | 9 | 137 | 130 | 7 | 88 | 2 | | | | | |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | | | | | | | | | | | total | døms-cuies | otran-gers | dansies hopit. | sine medicø | 0-1 an 1-14 ans |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés.</i> | | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | | | | | <i>Enfants placés en pension</i> | | |

Ægteskaber *Mariages* 104.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.

Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | | 1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysepeles 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphillis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constituti 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi externi, part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Influenza | Mæn. cer. sp. ep. | Tuberculi. pulm. | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|-------|-----------|-------------------|------------------|---|----|
| | | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0—1 Aar | { ægte ... uægte ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 1—5 Aar | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 5—15 Aar | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 15—65 Aar | { M. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Over 65 Aar | { M. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Ialt Total ... | | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 1 | 3 | 18 | 17 | - | - | 4 | - | 7 | 6 | 16 | - | 3 | 2 | 4 | 13 | 3 | 7 | 1 | 4 | - | 9 | 4 | 137 | - | - | 15 |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 8 | - | 2 | - | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 5 | 3 | 60 | - | - | 9 | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 11 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 4 | 8 | - | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 1 | 77 | - | - | 6 | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.

Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmö | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamborg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Trest | Odessa |
|--------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|--------|
| For Ugen til | 15/11 | 15/11 | 8/11 | 15/11 | 8/11 | 8/11 | | | | | | | 15/11 | | | | | | | | | | | |
| Pest | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Asiatisk Kolera | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kopper | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Blodgang | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Eksant. Tyfus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Tyfoide Feber | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Difteri (og Croup) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Skarlagensfeber | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mæslinger | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kighoste | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 48. — 1924.

Fra Søndag 23. Novbr. til Lørdag 29. Novbr., begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580 000.

1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over flaet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds- grad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|----------------------|--------|---|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | - | — | 6.1 | 6.8 | 6.1 | 6.2 | +4.1 | 23. | 10.3 | 28. | 2.4 | 2.5 | 3.6 | 1.6 | 93 |
| Trekroner | 5 | 759.6 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | +3.6 | 23. | 10.4 | 27. | 3.5 | 2.5 | 3.4 | 0.5 | 73 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins- timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vind- styrke. Skaala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------------|-----------------------|------|--------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel |
| 6.1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 21 | 29 | 36 | 7 | - | - | 2.3 | 7.4 | 1.40 |

Anmærkning: Svage Vinde overvejende omkring Syd med mildt fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|--|------|--------------------------|--------------|----|----|----|----|-----|-----|----|-----------------|-------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---|--|
| | ægte | usægte | Ialt | ægte | usægte | Ialt | (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | paa Hospital | uden Læge- behdl. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | | |
| | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden- bys | uden- bys | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 78 | 26 | 104 | 1 | - | 1 | 10 | 3 | - | 1 | 10 | 13 | 14 | 3 | 54 | 40 | 8 | 36 | 3 | 1 | - | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 74 | 18 | 92 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 13 | 22 | 28 | 8 | 85 | 76 | 9 | 50 | 2 | - | - | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 152 | 44 | 196 | 2 | 1 | 3 | 18 | 5 | 3 | 2 | 23 | 35 | 42 | 11 | 139 | 122 | 17 | 86 | 5 | 1 | - | | | | | |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit. | | illeg. | total | | | | | | | | | | | admi- strations | etran- gers | danskes høpiti. | sine medico | 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension | |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés.</i> | | | <i>Décès.</i> | | <i>(Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 49. — 1924.

Fra Søndag 30. Novbr. til Lørdag 6. Decbr., begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.

1923: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 19,9 ‰. — Nuptial.: 10,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|------------------|--------|-------|----|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spilteum | | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Minst | | |
| Landbohøjskolen | - | — | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | + 2.4 | 1. | 7.7 | 5. | - 1.7 | 4.0 | 7.7 | 0.3 | 94 | |
| Trekroner | 3 | 759.1 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | + 2.3 | 1. | 7.9 | 5. | - 1.6 | 3.6 | 7.8 | 0.6 | 72 | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | Begn. Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 25.4 | 7 | 5 | - | 2 | 0 | 5 | 11 | 19 | 19 | 24 | 17 | - | - | 5 | 3.3 | 5.4 | 0.88 |

Anmærkning: Overvejende moderate Vinde omkring Syd og Øst. Frost d. 4. ellers mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|-----|-------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-------------|---------------------------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 82 | 27 | 109 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 | 21 | 6 | 69 | 63 | 6 | 44 | 4 | - | 1 | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 66 | 21 | 87 | 2 | - | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 18 | 15 | 16 | 11 | 68 | 66 | 2 | 42 | 4 | - | - | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 148 | 48 | 196 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2 | 4 | 4 | 31 | 28 | 37 | 17 | 137 | 129 | 8 | 86 | 8 | - | 1 | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. illég. | | total | | | | | | | | | | dømt-cuises | étran-gers | dansles hôpit. | smme medico | 0-1 an 1-14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. | | (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | |

Ægteskaber *Mariages*: 121.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Af Nr. 15 Influenza | Af Nr. 16 Men. cer. sp. ep. Tubercul. pulm. | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|------------------------------|---|----|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi externi. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantili. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | | |
| 0—1 Aar { ægte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | | | |
| 1—5 Aar { uægte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | | |
| 5—15 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | | |
| 15—65 Aar { M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 26 |
| { K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 33 | | |
| Over 65 Aar { M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | |
| { K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 27 | | |
| Ialt Total... | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 9 | - | 3 | 17 | 21 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | - | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 12 | - | 12 | 6 | 137 | | | |
| Mandk. Mascul. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 7 | 6 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | - | 6 | 5 | 69 | | | |
| Kvindk. Femin. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 10 | 15 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 | 4 | 68 | | | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Libeck | Hamburg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|
| For Ugen til..... | 20/11 | 30/11 | 29/11 | 30/11 | 30/11 | - | - | - | - | - | - | - | 28/11 | 29/11 | 29/11 | 30/11 | 20/11 | - | 30/11 | - | - | - | - | - |
| Pest..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asiatisk Kolera..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopper..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blodgang..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksant. Tyfus..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyfoïd Feber..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difteri (og Croup)..... | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagenfeber..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mæslinger..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kighoste..... | 1 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Udgivet af Københavns Stadsrådgilde ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50. — 1924.

Fra Søndag 7. Decbr. til Lørdag 13. Decbr., begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 714,3 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580 000.

1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19,9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | - | — | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 0.8 | 7. | 6.1 | 13. | - 1.4 | 1.9 | 5.4 | 0.5 | 90 |
| Trekroner | 3 | 773.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | + 1.1 | 7. | 6.3 | 13. | - 1.6 | 2.5 | 5.6 | 1.0 | 72 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| - | - | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - | 4 | 29 | 49 | 4 | - | 14 | 2.0 | 4.9 | 1.04 | |

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Syd og Sydvest med diset og gennemgaaende mildt Vejr. Frost d. 12. og Natten til d. 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|----------|--------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|--------|----------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 ægte | uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0—1 an | 1—14 an. | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 69 | 20 | 89 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 11 | 11 | 6 | 49 | 46 | 3 | 29 | 2 | 1 | - | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 109 | 17 | 126 | 3 | - | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 17 | 21 | 23 | 12 | 81 | 81 | - | 41 | 5 | - | - | | | | |
| Ialt Total | 178 | 37 | 215 | 4 | - | 4 | 12 | 3 | 5 | 1 | 25 | 32 | 34 | 18 | 130 | 127 | 3 | 70 | 7 | 1 | - | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | dans les hôpitaux | étrangers | dans les hôpitaux | sinon | 0—1 an | 1—14 an. |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension. | | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 |
|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diptheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Eryepelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Chol. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphillis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortifieri. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | |
| 0—1 Aar { ægte ... | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | . | . | |
| 0—1 Aar { uægte ... | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | . | | |
| 1—5 Aar | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | . | | |
| 5—15 Aar | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | . | | |
| 15—65 Aar | M. | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | |
| | K. | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | |
| | K. | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | |
| Over 65 Aar | M. | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | |
| | K. | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | |
| | K. | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | |
| Ialt Total | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 20 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 9 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 11 | | |
| | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 20 | | |
| | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 16 | | |
| | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 24 | | |
| | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 47 | | |
| | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 21 | | |
| | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 44 | | |
| | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 167 | | |
| | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamburg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Tr' est | Odessa |
|------------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|---------|--------|
| For Ugen til | 6/12 | 6/12 | | 6/12 | 29/11 | 6/12 | | | | | | | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | | | | | | | |
| Pest | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | | | | 17 | 3 | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| Mæslinger | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | | | | | | | | | 1 | 12 | 4 | | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51. — 1924.

Fra Søndag 14. Decbr. til Lørdag 20. Decbr., begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.

1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19,9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|-------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Minst |
| Landbohøjskolen | - | - | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | +3.6 | 20. | 8.1 | 15. | -1.9 | 3.6 | 4.8 | 1.6 | 95 |
| Trekroner | 3 | 764.9 | 3.8 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | +3.3 | 19. | 8.5 | 15. | -1.6 | 3.9 | 5.3 | 2.3 | 73 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme, Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 1.6 | 1 | 5 | - | 1 | 0 | - | - | - | 5 | 16 | 64 | 15 | - | - | 3.2 | 4.9 | 1.51 | |

Anmærkning: Moderate, overvejende sydvestlige Vinde med mildt og diset Vejr. Nattefrost d. 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|------------------|-------------|--------|----------|---------------------------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0—1 Aar | 1—14 | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 68 | 18 | 86 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 17 | 20 | 5 | 63 | 57 | 6 | 41 | 2 | - | - | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 67 | 19 | 86 | 5 | - | 5 | 6 | - | - | 2 | 17 | 11 | 15 | 11 | 62 | 57 | 5 | 37 | 1 | - | - | |
| Ialt Total | 135 | 37 | 172 | 7 | - | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 29 | 28 | 35 | 16 | 125 | 114 | 11 | 78 | 3 | - | - | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | total | domicilies | circum-gers | dans les hôpiti. | sans medico | 0—1 an | 1—14 ans | Enfants placés en pension |

Egteskaber *Mariages.* 152.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | |
|------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbill | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysepeias | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morb. constitut | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non incl. | | | |
| 0—1 Aar { ægte ... | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1—5 Aar { uægte ... | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Over 65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M. | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 5 | | 3 | 16 | 24 | | | 2 | 10 | 6 | 13 | | | | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | | 7 | 3 | 125 | | 1 | 11 |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | | | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | | | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 63 | | | 4 |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | 2 | 10 | 13 | | | | 1 | 4 | 4 | 6 | | | 1 | 5 | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | 62 | | 1 | 7 | |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Heisingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamburg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa |
|--------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|
| For Ugen til | 18/19 | 18/12 | | 18/12 | 6/12 | | | | | | | | | 18/12 | 18/12 | 18/12 | 18/12 | | | | | | | |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoide Feber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mæslinger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | | | | | | | | | | 3 | 12 | 3 | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

(Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning)

Nr. 52. — 1924.

Fra Søndag 21. Decbr. til Lørdag 27. Decbr., begge Dage inkl.

49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.

1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|-------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Minst |
| Landbohøjskolen | - | — | 4.7 | 6.0 | 5.0 | 5.1 | + 5.0 | 21. | 8.8 | 24. | - 0.7 | 3.6 | 4.9 | 0.7 | 78 |
| Trekroner | 5 | 764.5 | 5.0 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | + 4.5 | 21. | 8.5 | 24. | - 0.7 | 3.2 | 5.3 | 1.0 | 73 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW | W. | NW. | Stille | Varme, Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 1.2 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 5 | 24 | 45 | 24 | 2 | - | 2.9 | 5.6 | 1.77 | |

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Sydvest med diset usædvanligt mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|---------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|-----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|----------|--------------|--------------------|-----------|------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------|----------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 ægte | 1—5 uægte | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospital | uden Læge-behandl. | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> . . . | 82 | 18 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 7 | 10 | 3 | 32 | 38 | 2 | 21 | - | - | | | | | |
| Kvinder. <i>Fem.</i> . . | 61 | 21 | 82 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 15 | 6 | 50 | 48 | 2 | 32 | 1 | - | | | | | |
| Ialt Total | 143 | 39 | 182 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 14 | 19 | 25 | 9 | 82 | 86 | 4 | 53 | 1 | - | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. illég. | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domici-les | étran-gers | dans les hospi-tal | sans médeco | 0—1 an | 1—14 ans |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder Åge | Dødsarsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | |
|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|---|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Choler. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi externi, part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vita innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | | |
| 0—1 Aar { ægte ... { uægte ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 15—65 Aar { M. ... { K. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | 3 |
| Over 65 Aar { M. ... { K. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | 4 |
| Ialt Total... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | | 8 |
| Mandk. <i>Mascul.</i> ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | 3 |
| Kvindek. <i>Femin.</i> ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | 5 |

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Bergen | Kristiania | Gøteborg | Malmø | Stockholm | Helsingfors | Petrograd | Königsberg | Danzig | Stettin | Berlin | Lübeck | Hamburg | London | Liverpool | Hull | Newcastle | Amsterdam | Antwerpen | Bryssel | Paris | Wien | Triest | Odessa |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------|--------|
| For Ugen til..... | | 20/19 | 10/19 | 30/19 | 18/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pest..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant, Tyfus..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mæslinger..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kighoste..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 53. — 1924. Fra Søndag 28. Decbr. til Lørdag 3. Januar 1925, begge Dage inkl. 49. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.

1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | Midd. | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 10 p. m. | Degn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | - | — | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | + 5.2 | 2. | 9.6 | 2. | 1.9 | 3.4 | 7.7 | 1.2 | 77 |
| Trekroner | 3 | 749.5 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | + 5.2 | 2. | 10.0 | 2. | 2.2 | 3.5 | 7.8 | 0.7 | 72 |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Begn. Sne, Hagl | Taae | Torder | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Midd. | Saltholdighed Procent. Midd. |
| 12.0 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 10 | 60 | 30 | - | - | 4.7 | 4.9 | 1.98 |

Anmærkning: Stærke Vinde omkring Sydvest med fugtigt og usædvanligt mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|----------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehold. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 98 | 27 | 125 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | 18 | 16 | 5 | 67 | 59 | 8 | 44 | 3 | - | - | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 88 | 18 | 106 | 2 | - | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | 26 | 3 | 73 | 65 | 8 | 47 | 2 | - | - | | | | | |
| Ialt Total | 186 | 45 | 231 | 4 | 2 | 6 | 16 | 3 | 4 | 5 | 23 | 39 | 42 | 8 | 140 | 124 | 16 | 91 | 5 | - | - | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cilés | stran-gers | dans les hôpít. | sine maico | 0-1 an | 1-14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | | |

Egteskaber *Mariages.* 130.

