

# ROCAST

## Capitolul 5

# Scule pentru beton, zidarie, sticla si lemn



2015 - 2016

			Pagina
		Burghie și carote pentru beton	5.2 - 5.7
		Dălți pentru ciocane electrice și pneumatice	5.8 - 5.10
		Discuri pentru debitare și polizare piatră și beton	5.10 - 5.17
		Cupe abrazive diamantate pentru mașini de frezat și polizat beton	5.17 - 5.18
		Burghie pentru ceramică, faianță și sticlă	5.19
		Burghie pentru lemn	5.19 - 5.21
		Discuri pentru lemn pentru fierăstraie circulare	5.22 - 5.23
		Freze cu carbură metalică pentru lemn	5.23

## Burghie și carote pentru beton

### Burghie pentru ciocan rotopercutor SDS-plus - gamă profesională



**Cuțit:** plăcuță din carbură de wolfram sudată cu aliaj special  
**Unghi la vârf:** 130°  
**Prindere:** SDS-plus  
**Tăiere:** pe dreapta



Aceste marce certifică faptul că burghiile RUKO sunt fabricate în conformitate cu reglementările "Institutului de Ingineria Construcțiilor" din Germania și pot fi utilizate pentru efectuarea găurilor pentru dibluri.

Burghie pentru rotopercuție.

Miezul durificat asigură transmiterea maximă a puterii. Extrem de rezistente datorită călirii prin convecție forțată. Canelurile elicoidale optimizează eliminarea prafului format în cursul găuririi.

**Domenii de utilizare:**

Beton, zgură, rocă, zidărie, cărămidă, marmură. Pentru utilizare pe mașini de găurit cu rotopercuție cu adaptor SDS-plus sau adaptor cu două caneluri.



Prezentare	Număr de piese	Set de burghie pentru ciocan rotopercutor SDS-plus	€/set	Cod articol
Cutie din oțel	7	3 burghie, lungime 110 mm: Ø 5 - Ø 6 - Ø 8 mm 4 burghie, lungime 160 mm: Ø 6 - Ø 8 - Ø 10 - Ø 12 mm	27.40	RK.205246

			€/buc.	Cod articol
Ø (mm)	L (mm)	l (mm)		
3.5	110.0	50.0	4.67	RK.211035
4.0	110.0	50.0	3.17	RK.211040
4.0	160.0	100.0	4.35	RK.211041
5.0	110.0	50.0	2.05	RK.211050
5.0	160.0	100.0	2.51	RK.211051
5.0	210.0	150.0	4.92	RK.211052
5.5	110.0	50.0	2.62	RK.211055
5.5	160.0	100.0	2.93	RK.211056
6.0	110.0	50.0	2.05	RK.211060
6.0	160.0	100.0	2.36	RK.211061
6.0	210.0	150.0	3.46	RK.211062
6.0	260.0	200.0	4.54	RK.211063
6.0	460.0	* 400.0	10.43	RK.211068
6.5	110.0	50.0	2.72	RK.211065
6.5	160.0	100.0	3.04	RK.211066
6.5	210.0	150.0	4.92	RK.211067
6.5	260.0	200.0	5.97	RK.211069
7.0	110.0	50.0	2.81	RK.211070
7.0	160.0	100.0	3.19	RK.211071
7.0	210.0	150.0	4.33	RK.211072
8.0	110.0	50.0	2.39	RK.211080
8.0	160.0	100.0	2.62	RK.211081
8.0	210.0	150.0	3.17	RK.211082
8.0	260.0	200.0	4.50	RK.211083
8.0	310.0	250.0	6.61	RK.211085
8.0	460.0	* 400.0	8.74	RK.211084
8.0	610.0	* 550.0	15.85	RK.211086
9.0	160.0	100.0	3.78	RK.211090
9.0	210.0	150.0	4.48	RK.211091
10.0	110.0	50.0	2.87	RK.211105
10.0	160.0	100.0	3.04	RK.211100
10.0	210.0	150.0	3.78	RK.211101
10.0	260.0	200.0	4.67	RK.211102
10.0	310.0	250.0	6.69	RK.211104
10.0	360.0	300.0	9.10	RK.211103
10.0	460.0	* 400.0	9.01	RK.211106
10.0	610.0	* 550.0	14.99	RK.211107
10.0	1000.0	* 950.0	34.60	RK.211108
11.0	160.0	100.0	4.83	RK.211110
11.0	210.0	150.0	6.27	RK.211111
11.0	260.0	200.0	6.63	RK.211112
12.0	160.0	100.0	3.82	RK.211120
12.0	210.0	150.0	4.71	RK.211122
12.0	260.0	200.0	5.49	RK.211121
12.0	310.0	250.0	8.21	RK.211124
12.0	460.0	* 400.0	10.15	RK.211123
12.0	600.0	* 550.0	16.70	RK.211125
12.0	1000.0	* 950.0	43.00	RK.211126
13.0	160.0	100.0	5.04	RK.211130

			€/buc.	Cod articol
Ø (mm)	L (mm)	l (mm)		
13.0	210.0	150.0	5.66	RK.211133
13.0	260.0	200.0	8.21	RK.211131
13.0	310.0	250.0	8.63	RK.211132
14.0	160.0	100.0	5.19	RK.211140
14.0	210.0	150.0	5.85	RK.211141
14.0	260.0	200.0	7.13	RK.211142
14.0	310.0	250.0	8.70	RK.211143
14.0	460.0	* 400.0	12.88	RK.211144
14.0	600.0	* 550.0	18.58	RK.211145
14.0	1000.0	* 950.0	44.00	RK.211146
15.0	160.0	100.0	6.57	RK.211150
15.0	210.0	150.0	7.98	RK.211152
15.0	260.0	200.0	8.21	RK.211151
15.0	450.0	* 400.0	14.65	RK.211153
16.0	160.0	100.0	7.83	RK.211162
16.0	210.0	150.0	8.30	RK.211160
16.0	250.0	200.0	12.27	RK.211163
16.0	310.0	250.0	13.00	RK.211164
16.0	450.0	* 400.0	15.92	RK.211161
16.0	600.0	* 550.0	18.85	RK.211165
16.0	800.0	* 750.0	26.20	RK.211166
16.0	1000.0	* 950.0	47.60	RK.211167
17.0	210.0	150.0	11.91	RK.211170
18.0	200.0	150.0	12.03	RK.211180
18.0	250.0	200.0	18.77	RK.211184
18.0	300.0	250.0	17.12	RK.211183
18.0	450.0	* 400.0	18.22	RK.211181
18.0	600.0	550.0	30.20	RK.211185
18.0	1000.0	* 950.0	56.60	RK.211182
19.0	200.0	150.0	16.78	RK.211190
19.0	450.0	* 400.0	19.91	RK.211191
20.0	200.0	150.0	16.78	RK.211200
20.0	300.0	250.0	17.14	RK.211201
20.0	450.0	* 400.0	20.31	RK.211202
20.0	600.0	* 550.0	30.50	RK.211203
20.0	1000.0	* 950.0	64.00	RK.211204
22.0	250.0	200.0	23.58	RK.211221
22.0	300.0	250.0	20.96	RK.211222
22.0	450.0	* 400.0	28.20	RK.211220
22.0	600.0	* 550.0	31.90	RK.211223
22.0	1000.0	* 950.0	64.50	RK.211224
24.0	250.0	200.0	25.20	RK.211240
24.0	450.0	* 400.0	30.50	RK.211241
25.0	250.0	200.0	26.80	RK.211251
25.0	300.0	250.0	23.92	RK.211252
25.0	450.0	* 400.0	31.00	RK.211250
25.0	1000.0	* 950.0	65.00	RK.211253
26.0	250.0	200.0	27.00	RK.211261
26.0	450.0	* 400.0	33.50	RK.211260

\* În vederea utilizării acestor burghie se impune în prealabil o găurire cu un burghiu rotopercutor mai scurt, de același diametru.

## Burghie și carote pentru beton

### Burghie pentru ciocan rotopercutor SDS-plus TC5X - gamă profesională



**Cuțit:** plăcuțe din carbură de wolfram sudate cu aliaj special  
**Vârf:** vârf de centrare conic pentru ghidarea precisă a găuririi  
**Prindere:** SDS-plus  
**Tăiere:** pe dreapta



Aceste marcate certifică faptul că burghiile RUKO sunt fabricate în conformitate cu reglementările "Institutului de Ingineria Construcțiilor" din Germania și pot fi utilizate pentru efectuarea găurilor pentru dibluri.

Burghie pentru rotopercuție.

Miezul durificat asigură transmiterea maximă a puterii. Extrem de rezistente datorită călirii prin convecție forțată. Canelurile elicoidale optimizează eliminarea prafului format în cursul găuririi.

**Domenii de utilizare:**

Beton, zgură, rocă, zidărie, cărămidă, marmură. Pentru utilizare pe mașini de găurit cu rotopercuție cu adaptor SDS-plus sau adaptor cu două caneluri.



Prezentare	Număr de piese	Burghie pentru ciocan rotopercutor SDS-plus TC5X	€/set	Cod articol
Cutie din oțel	7	3 burghie, lungime 110 mm: Ø 5 - Ø 6 - Ø 8 mm 4 burghie, lungime 160 mm: Ø 6 - Ø 8 - Ø 10 - Ø 12 mm	58.70	RK.213246

			€/buc.	Cod articol
Ø (mm)	L (mm)	l (mm)		
5.0	110.0	50.0	4.80	RK.213050
5.0	160.0	100.0	5.88	RK.213051
5.0	210.0	150.0	6.46	RK.213052
5.5	110.0	50.0	6.60	RK.213055
5.5	160.0	100.0	7.42	RK.213056
6.0	110.0	50.0	4.92	RK.213060
6.0	160.0	100.0	5.56	RK.213061
6.0	210.0	150.0	7.92	RK.213062
6.0	260.0	200.0	8.64	RK.213063
6.5	110.0	50.0	6.28	RK.213065
6.5	160.0	100.0	6.98	RK.213066
6.5	260.0	200.0	12.62	RK.213067
8.0	110.0	50.0	6.84	RK.213080
8.0	160.0	100.0	6.92	RK.213081
8.0	210.0	150.0	8.90	RK.213082
8.0	260.0	200.0	9.78	RK.213083
8.0	360.0	300.0	15.48	RK.213084
8.0	460.0	400.0	19.14	RK.213085

			€/buc.	Cod articol
Ø (mm)	L (mm)	l (mm)		
10.0	110.0	50.0	7.98	RK.213100
10.0	160.0	100.0	8.56	RK.213101
10.0	210.0	150.0	10.50	RK.213102
10.0	260.0	200.0	13.62	RK.213103
10.0	360.0	300.0	19.14	RK.213104
10.0	450.0	400.0	22.82	RK.213105
12.0	160.0	100.0	10.80	RK.213120
12.0	210.0	150.0	12.90	RK.213121
12.0	260.0	200.0	15.98	RK.213122
12.0	360.0	300.0	20.78	RK.213123
12.0	450.0	400.0	28.70	RK.213124
14.0	160.0	100.0	16.52	RK.213140
14.0	210.0	150.0	19.14	RK.213141
14.0	260.0	200.0	22.20	RK.213142
14.0	365.0	300.0	29.60	RK.213143
14.0	465.0	400.0	35.90	RK.213144

### Burghie pentru ciocan rotopercutor SDS-plus



**Cuțit:** plăcuță din carbură de wolfram sudată cu aliaj special  
**Unghi la vârf:** 130°  
**Prindere:** SDS-plus  
**Tăiere:** pe dreapta

Burghie pentru rotopercuție.  
 Miezul durificat asigură transmiterea maximă a puterii.  
 Extrem de rezistente datorită călirii prin convecție forțată.  
 Canelurile elicoidale optimizează eliminarea prafului format în cursul găuririi.

**Domenii de utilizare:**

Beton, zgură, rocă, zidărie, cărămidă, marmură.  
 Pentru utilizare pe mașini de găurit cu rotopercuție cu adaptor SDS-plus sau adaptor cu două caneluri.

			€/buc.	Cod articol
Ø (mm)	L (mm)	l (mm)		
5.0	110.0	50.0	1.66	TX.211050
5.0	160.0	100.0	2.00	TX.211051
6.0	110.0	50.0	1.66	TX.211060
6.0	160.0	100.0	1.90	TX.211061
8.0	110.0	50.0	2.00	TX.211080
8.0	160.0	100.0	2.22	TX.211081
8.0	210.0	150.0	2.54	TX.211082
10.0	160.0	100.0	2.54	TX.211100
10.0	210.0	150.0	2.98	TX.211101
10.0	260.0	200.0	3.66	TX.211102
12.0	160.0	100.0	3.22	TX.211120
12.0	210.0	150.0	3.88	TX.211122
12.0	260.0	200.0	4.24	TX.211121
14.0	160.0	100.0	4.24	TX.211140
14.0	210.0	150.0	4.90	TX.211141
14.0	260.0	200.0	6.00	TX.211142

## Burghie și carote pentru beton

### Burghie pentru ciocan rotopercutor SDS-plus



**Cuțit:** 4 plăcuțe din carbură de wolfram sudate cu aliaj special  
**Prindere:** SDS-plus  
**Tăiere:** pe dreapta

Burghie pentru rotopercuție.

Miezul durificat asigură transmiterea maximă a puterii. Risc redus de rupere în cazul contactului cu armături de oțel Două caneluri elicoidale optimizează eliminarea prafului format în cursul găuririi. Reducerea vibrațiilor și a frecării scade semnificativ timpul de găurire necesar.

#### Domenii de utilizare:

Granit, beton, zgură, rocă, zidărie.

Pentru utilizare pe mașini de găurit cu rotopercuție cu adaptor SDS-plus sau adaptor cu două caneluri.




Aceste marcaje certifică faptul că burghiile RUKO sunt fabricate în conformitate cu reglementările "Institutului de Ingineria Construcțiilor" din Germania și pot fi utilizate pentru efectuarea găuririi pentru dibluri.

Ø (mm)			L (mm)	l (mm)	€/buc.	Cod articol	Ø (mm)			L (mm)	l (mm)	€/buc.	Cod articol
Ø (mm)	L (mm)	l (mm)					Ø (mm)	L (mm)	l (mm)				
16.0	250.0	200.0			22.59	RK.224161	22.0	450.0	* 400.0		46.30	RK.224220	
16.0	450.0	* 400.0			26.70	RK.224160	24.0	450.0	* 400.0		50.00	RK.224240	
18.0	250.0	200.0			27.00	RK.224180	25.0	450.0	* 400.0		55.10	RK.224250	
18.0	450.0	* 400.0			27.90	RK.224181	28.0	450.0	* 400.0		58.20	RK.224280	
20.0	250.0	200.0			29.80	RK.224200	30.0	450.0	* 400.0		62.70	RK.224300	
20.0	450.0	* 400.0			32.20	RK.224201							

\* În vederea utilizării acestor burghie se impune în prealabil o găurire cu un burghiu rotopercutor mai scurt, de același diametru.

### Burghie pentru ciocan rotopercutor SDS-max cu 2 sau 4 tăişuri - gamă profesională



**Cuțit:** plăcuțe din carbură de wolfram sudate cu aliaj special  
**Prindere:** SDS-max  
**Tăiere:** pe dreapta

Burghie pentru rotopercuție.

Miezul durificat asigură transmiterea maximă a puterii. Risc redus de rupere în cazul contactului cu armături de oțel Două caneluri elicoidale optimizează eliminarea prafului format în cursul găuririi. Reducerea vibrațiilor și a frecării scade semnificativ timpul de găurire necesar.

#### Domenii de utilizare:

Granit, beton, rocă, zidărie.

Pentru utilizare pe mașini de găurit cu rotopercuție cu adaptor SDS-max sau adaptor cu două caneluri.



Aceste marcaje certifică faptul că burghiile RUKO sunt fabricate în conformitate cu reglementările "Institutului de Ingineria Construcțiilor" din Germania și pot fi utilizate pentru efectuarea găuririi pentru dibluri.

Ø (mm)			L (mm)	l (mm)	Muchi tăietoare (plăcuțe)	€/buc.	Cod articol	Ø (mm)			Muchi tăietoare (plăcuțe)	€/buc.	Cod articol
Ø (mm)	L (mm)	l (mm)						Ø (mm)	L (mm)	l (mm)			
12.0	340.0	200.0			2	38.40	RK.225120	22.0	520.0	* 400.0	4	57.60	RK.225221
12.0	540.0	* 400.0			2	41.40	RK.225121	22.0	920.0	* 800.0	4	75.80	RK.225222
12.0	690.0	* 550.0			2	41.40	RK.225122*	24.0	320.0	200.0	4	49.80	RK.225240
14.0	340.0	200.0			2	42.40	RK.225140	24.0	520.0	* 400.0	4	58.30	RK.225241
14.0	540.0	* 400.0			2	50.70	RK.225141	25.0	320.0	200.0	4	51.30	RK.225250
15.0	340.0	200.0			2	42.40	RK.225150	25.0	520.0	* 400.0	4	58.80	RK.225251
15.0	540.0	* 400.0			2	51.60	RK.225151	25.0	920.0	* 800.0	4	91.20	RK.225252
16.0	340.0	200.0			4	43.80	RK.225160	25.0	1320.0	* 1200.0	2	144.00	RK.225253
16.0	540.0	* 400.0			4	51.90	RK.225161	28.0	570.0	* 450.0	4	66.10	RK.225281
18.0	340.0	200.0			4	44.20	RK.225180	32.0	920.0	* 800.0	4	99.60	RK.225322
18.0	540.0	* 400.0			4	55.10	RK.225181	32.0	1320.0	* 1200.0	2	181.00	RK.225323
18.0	940.0	* 800.0			4	69.00	RK.225182	35.0	570.0	* 450.0	4	82.00	RK.225351
20.0	320.0	200.0			4	46.90	RK.225200	38.0	370.0	250.0	4	81.40	RK.225380
20.0	520.0	* 400.0			4	55.50	RK.225201	40.0	920.0	* 800.0	4	154.00	RK.225402
20.0	920.0	* 800.0			4	68.60	RK.225202	40.0	1320.0	* 1200.0	2	228.00	RK.225403
22.0	320.0	200.0			4	50.80	RK.225220						

\* În vederea utilizării acestor burghie se impune în prealabil o găurire cu un burghiu rotopercutor mai scurt, de același diametru.

## Burghie și carote pentru beton

### Burghie de percuție cu prindere cilindrică și muchie tăietoare din carbură; ISO 5468 - DIN 8039 - gamă profesională



**Cuțite:** plăcuță dură din carbură de wolfram sudată cu aliaj special  
**Unghi la vârf:** 130°  
**Prindere:** cilindrică  
**Tăiere:** pe dreapta

Burghie extralungi din oțel aliat de înaltă calitate, cu rezistență mare la rupere și elasticitate ridicată. Finisare brută specială. Capacitate ridicată de găurire la solicitări intense.

**Domenii de utilizare:**

Granit, beton, zgură, rocă, zidărie.

Utilizare pe mașini de găurit cu rotopercuție cu adaptor SDS-m sau adaptor cu două caneluri.

Prezentare	Număr de piese	Set de burghie de percuție cu prindere cilindrică și muchie tăietoare din carbură	€/set	Cod articol
Cutie din oțel	7	1 x (Ø 4 x 75 mm) 1 x (Ø 5 x 85 mm) 2 x (Ø 6 x 100 mm) 1 x (Ø 8 x 120 mm) 1 x (Ø10 x 120 mm) 1 x (Ø12 x 150 mm)	22.34	RK.205256

			€/buc.	Cod articol				€/buc.	Cod articol
Ø (mm)	L (mm)	l (mm)			Ø (mm)	L (mm)	l (mm)		
3.0	70.0	40.0	1.22	RK.209030	10.0	120.0	80.0	2.26	RK.209100
4.0	75.0	40.0	1.24	RK.209040	10.0	200.0	150.0	4.52	RK.210100
5.0	85.0	50.0	1.27	RK.209050	12.0	150.0	90.0	3.00	RK.209120
5.0	150.0	90.0	2.26	RK.210050	12.0	200.0	150.0	5.91	RK.210120
6.0	100.0	60.0	1.44	RK.209060	13.0	150.0	90.0	4.29	RK.209130
6.0	150.0	90.0	2.36	RK.210060	14.0	150.0	90.0	5.57	RK.209140
6.5	100.0	60.0	1.75	RK.209065	15.0	160.0	100.0	6.50	RK.209150
6.5	150.0	90.0	2.49	RK.210065	16.0	160.0	100.0	6.71	RK.209160
7.0	100.0	60.0	1.88	RK.209070	18.0	160.0	100.0	8.30	RK.209180
8.0	120.0	80.0	1.88	RK.209080	20.0	160.0	100.0	10.53	RK.209200
8.0	200.0	150.0	3.78	RK.210080					

### Burghie pentru beton cu prindere cilindrică, cu muchie tăietoare de carbură; ISO 5468 - DIN 8039



**Cuțite:** plăcuță din carbură de wolfram sudată cu aliaj special  
**Unghi la vârf:** 130°  
**Prindere:** cilindrică  
**Tăiere:** pe dreapta

Burghie pentru beton din oțel aliat de înaltă calitate, cu durată de viață mare, deosebit de rezistente la rupere și uzură. Execuția de calitate a plăcuțelor tăietoare din carbură asigură o precizie ridicată a găuririi. Reducerea vibrațiilor și a frecării scade semnificativ timpul de găurire necesar.

**Domenii de utilizare:**

Granit, beton, zgură, rocă, zidărie, cărămidă, marmură.

Pentru utilizare pe mașini cu rotopercuție ușoare sau puternice, cu adaptor de mandrină pentru burghie cu prindere cilindrică.

Prezentare	Număr de piese	Set de burghie pentru beton cu prindere cilindrică, cu muchie tăietoare de carbură	€/set	Cod articol
Cutie din oțel	7	1 x (Ø 4 x 75 mm) 1 x (Ø 5 x 85 mm) 2 x (Ø 6 x 100 mm) 1 x (Ø 8 x 120 mm) 1 x (Ø10 x 120 mm) 1 x (Ø12 x 150 mm)	25.90	RK.205255

			€/buc.	Cod articol				€/buc.	Cod articol
Ø (mm)	L (mm)	l (mm)			Ø (mm)	L (mm)	l (mm)		
3.0	70.0	40.0	1.79	RK.221030	10.0	120.0	80.0	2.72	RK.221100
4.0	75.0	40.0	1.79	RK.221040	10.0	250.0	200.0	4.39	RK.221101
5.0	85.0	50.0	1.82	RK.221050	12.0	150.0	90.0	3.78	RK.221120
5.0	150.0	90.0	2.79	RK.221051	12.0	250.0	200.0	5.72	RK.221121
6.0	100.0	60.0	1.92	RK.221060	13.0	150.0	90.0	5.26	RK.221130
6.0	150.0	90.0	3.00	RK.221061	14.0	150.0	90.0	6.25	RK.221140
6.5	100.0	60.0	2.26	RK.221065	14.0	250.0	200.0	7.30	RK.221141
6.5	150.0	90.0	3.23	RK.221066	15.0	160.0	100.0	7.43	RK.221150
7.0	100.0	60.0	2.36	RK.221070	16.0	160.0	100.0	8.21	RK.221160
8.0	120.0	80.0	2.36	RK.221080	18.0	160.0	100.0	9.22	RK.221180
8.0	250.0	200.0	3.55	RK.221081	20.0	160.0	100.0	11.27	RK.221200

## Burghie și carote pentru beton

### Burghie universale cu muchie tăietoare din carbură

**Cuțițe:** plăcuță din carbură de wolfram cu vârf de centrare sudate cu aliaj special  
**Prindere:** cilindrică  
**Tăiere:** pe dreapta



Burghie din oțel special, înalt aliat cu durată de utilizare mare. Vârful de centrare permite găurirea de precizie pe suprafețe dure.

**Domenii de utilizare:**

Plăci ceramice, marmură, rocă, zidărie, plastic, metale neferoase, lemn de esență tare sau moale, diverse materiale ușoare. Pentru utilizare pe mașini de găurit cu rotopercuție. Ideale pentru mașini de găurit cu acumulator.

				€/buc.	Cod articol
Ø (mm)	Ø (țoli)	L (mm)	l (mm)		
5.0	3/16	95.0	50.0	5.02	RK.223050
6.0	15/64	100.0	60.0	5.24	RK.223060
8.0	5/16	120.0	80.0	5.84	RK.223080
10.0	3/8	120.0	80.0	7.68	RK.223100
12.0	15/32	150.0	90.0	9.02	RK.223120

### Burghie extralungi, prindere hexagonală, muchie tăietoare din carbură; ISO 5468 - DIN 8039



**Cuțițe:** plăcuță dură din carbură de wolfram sudate cu aliaj special  
**Unghi la vârf:** 130°  
**Prindere:** HEX  
**Tăiere:** pe dreapta

**Ambalare:** individual

Burghie extralungi din oțel aliat de înaltă calitate, cu rezistență mare la rupere și elasticitate ridicată, pentru găuriri adânci. Finisare brută specială. Capacitate ridicată de găurire la solicitări intense.

**Domenii de utilizare:** Beton, rocă, zidărie, pe mașini cu rotopercuție puternice, cu adaptor de mandrină.

				€/buc.	Cod articol
Ø (mm)	Ø (țoli)	L (mm)	l (mm)		
8.0	5/16	400	350	4.60	RK.218080
10.0	3/8	400	350	4.78	RK.218100
12.0	15/32	400	350	5.44	RK.218120
14.0	9/16	400	350	5.62	RK.218140
16.0	5/8	400	350	6.88	RK.218160
22.0	7/8	400	350	22.66	RK.218220
24.0	15/16	400	350	34.90	RK.218240

### Carotiere cu plăcuțe de carbură, pentru ciocane rotopercutoare

**Cuțițe:** 6 dinți din carbură de wolfram sudate cu aliaj special  
**Prindere:** filet M16  
**Adâncime max. de tăiere:** 60 mm  
**Lungime totală:** 107 mm  
**Lungime activă:** 72 mm  
**Tăiere:** pe dreapta



**Ambalare:** individual

Carotiere cu perete subțire, stabil, care asigură o eficiență ridicată.

**Domenii de utilizare:**

Beton, rocă, zidărie, cărămidă. Utilizare pe ciocane rotopercutoare de max. 4 kg cu adaptor SDS-plus sau pentru mașini rotopercutoare cu prindere hexagonală.

Recomandări de utilizare	Număr de plăcuțe	Ø (mm)	€/buc.	Cod articol
Conducte sanitare și de încălzire	4	30.0	39.10	RK.2260301
Conducte sanitare și de încălzire	4	35.0	43.40	RK.2260351
Conducte de evacuare, de apă și de încălzire	4	40.0	46.60	RK.2260401
Conducte de evacuare, de apă și de încălzire	6	50.0	54.10	RK.2260501
Cutii de întrerupătoare	6	68.0	62.70	RK.2260651
Cutii de distribuție și de branșament	6	82.0	77.80	RK.2260801
Conducte de distribuție, branșament și ventilație	6	90.0	94.60	RK.2260901
Tuburi de ventilație	6	100.0	102.00	RK.2261001

### Accesorii pentru carotiere



RK.226200



RK.226201



RK.226203

Descriere	€/buc.	Cod articol
Burghiu de centrare cu muchii din carbura, 08 x 120 mm	10.54	RK.226200
Adaptor M16 / HEX 12, lungime 95 mm	22.38	RK.226201
Adaptor M16 / SDS-plus, lungime 110 mm	24.32	RK.226203

## Burghie și carote pentru beton

### Carote pentru găurire umedă



Recomandate pentru:

- beton armat
- piatră naturală.



### Carote pentru găurire uscată



Recomandate pentru:

- cărămidă
- mortar
- ceramică
- alte materiale abrazive



Prindere	Nr de segmente.	Lungime L (mm)	Dimensiune Ø (mm)	€/buc.	Cod articol
R 1/2"	Inel continuu	300	10	58.90	EB.362010
			12	60.80	EB.362012
			14	62.70	EB.362014
			16	64.60	EB.362016
			18	66.50	EB.362018
			20	72.20	EB.362020
			25	77.90	EB.362025
			31	89.30	EB.362031
1 1/4"	4	450	41	98.80	EB.363041
	5		51	105.00	EB.363051
	6		61	114.00	EB.363061
	6		71	124.00	EB.363071
	7		81	138.00	EB.363081
	8		91	148.00	EB.363091
	9		101	158.00	EB.363101
	9		106	168.00	EB.363106
	9		111	177.00	EB.363111
	10		121	190.00	EB.363121
	10		126	200.00	EB.363126
	10		131	209.00	EB.363131
	11		141	219.00	EB.363141
	11		151	238.00	EB.363151
	12		161	257.00	EB.363161
	12		171	266.00	EB.363171
	13		181	295.00	EB.363181
	14		201	333.00	EB.363201
	15		211	365.00	EB.363211
	15		225	399.00	EB.363225
16	250	437.00	EB.363250		
16	257	474.00	EB.363257		
24	300	523.00	EB.363300		
28	350	700.00	EB.363350		










Prindere	Nr de segmente.	Lungime L (mm)	Dimensiune Ø (mm)	€/buc.	Cod articol
1 1/4"	3	420	52	101.00	EB.365052
	3		62	104.00	EB.365062
	4		72	112.00	EB.365072
	5		82	127.00	EB.365082
	5		102	136.00	EB.365102
	5		112	146.00	EB.365112
	6		122	168.00	EB.365122
	6		127	182.00	EB.365127
	6		132	195.00	EB.365132
	6		152	215.00	EB.365152
	7		162	236.00	EB.365162
	7		172	247.00	EB.365172
	8		182	259.00	EB.365182
	10		202	278.00	EB.365202

### Accesorii pentru carote diamantate

	Descriere	€/buc.	Cod articol
	Burghiu de centrare, L 450 mm	49.30	EB.36391
	Inel de cupru antiblocare (permite deșurubarea ușoară a carotei)	1.14	EB.35450
	Adaptor combinat G 1/2", 1 1/4" - M 18	19.76	EB.35113
	Bloc pentru ascuțire 200 x 100 x 50 mm	16.15	EB.35910
	Placă pentru ascuțire 320 x 320 x 50 mm	160.00	EB.35913





## Dălți pentru ciocane electrice și pneumatice

Tip	Aplicații	Tip	Aplicații
<b>Daltă plată</b> 	Lucrări generale de sfărâmare și demolare în zidărie, beton sau rocă. Realizează un bun efect de spargere direcțională.	<b>Daltă cu aripi</b> 	Realizarea de canale și șanțuri în zidărie, pentru instalații sanitare și electrice. Suprafața de sprijin și unghiul de atac al dălții asigură o adâncime uniformă a canalelor realizate.
<b>Daltă cu vârf</b> 	Lucrări de dăltuire și demolare în beton sau în alte materiale dure.	<b>Daltă zimțată</b> 	Înlăturarea cimentului din îmbinări și a mortarului de legătură din zidărie. Realizarea de șanțuri. Aplicații universale.
<b>Daltă spatulă</b> 	Înlăturarea tencuiei de pe pereți sau pardoseli. Îndepărtarea straturilor groase de rugină de pe suprafețe metalice.	<b>Daltă curbată</b> 	Corectarea defectelor de îmbinare în zidărie, pereți, pardoseli. Construcția curbată permite accesul în adâncimea îmbinării.
<b>Daltă pentru canale</b> 	Realizarea de canale în pereți, pentru instalații sanitare și electrice. Utilizarea frecventă pentru lucrări în beton reduce durata de viață a sculei.	<b>Daltă înclinată</b> 	Înlăturarea tencuiei și a plăcilor de pe pereți și pardoseli. Construcția înclinată a lamei dălții asigură operarea în condiții de siguranță.
<b>Daltă cu canal</b> 	Realizarea de canale și șanțuri în zidărie, pentru instalații sanitare și electrice. Utilizarea frecventă pentru lucrări în beton reduce durata de viață a sculei.		




## Dălți pentru ciocane electrice și pneumatice

### Dălți pentru ciocane electrice, prindere SDS max




Daltă plată




Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
280	18	25	450	8.50	RN.21028000
400	18	25	730	8.70	RN.21040000
600	18	25	1100	12.64	RN.21060000

Daltă cu canal



Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
300	18	32	680	28.20	RN.21030007

Daltă rotundă cu vârf




Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
280	18	-	450	8.50	RN.21028001
400	18	-	680	8.70	RN.21040001
600	18	-	1070	12.64	RN.21060001

Daltă zimțată



Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
300	18	32	550	21.82	RN.21030005

Daltă spatulă




Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
300	18	80	760	20.24	RN.21030017
400	18	50	820	15.76	RN.21040002

Daltă curbată, pentru tencuieli




Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
300	18	10	550	24.77	RN.21030004

Daltă lată



Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
350	18	115	950	51.90	RN.21035008

Daltă înclinată la 20°, pt. pardoseli



Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
300	18	50	560	25.30	RN.21030015
300	18	80	610	26.80	RN.21030018

Daltă pentru canale




Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
300	18	32	570	19.40	RN.21030019
300	18	16	560	19.40	RN.21030013

Daltă cu aripi



Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
380	18	35	950	62.70	RN.21038006

### Dălți pentru ciocane electrice, prindere SDS plus



Daltă plată




Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
250	14	20	270	6.30	RN.21225000

Daltă plată




Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
300	19	25	650	11.74	RN.20030000
400	19	25	900	12.44	RN.20040000
600	19	25	1350	21.27	RN.20060000

Daltă rotundă cu vârf



Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
250	14	-	250	6.30	RN.21225001

Daltă hexagonală cu vârf



Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
300	19	-	650	11.74	RN.20030001
400	19	-	850	12.44	RN.20040001
600	19	-	1300	21.27	RN.20060001

Daltă pentru canale




Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
250	16	22	300	11.13	RN.21225003

Daltă spatulă




Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
300	19	50	700	24.38	RN.20030002
300	19	80	700	34.10	RN.20030017
400	19	50	920	27.20	RN.20040002

Daltă spatulă



Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
250	16	40	300	10.39	RN.21225014

Daltă dreaptă, pentru tencuieli




Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
300	19	6	650	24.38	RN.20030004

Daltă zimțată




Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
250	14	20	270	13.92	RN.21225005

Daltă zimțată




Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
300	19	30	650	24.96	RN.20030005

Daltă înclinată la 30°, pt. pardoseli



Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
250	16	40	300	11.84	RN.21225009

Daltă cu aripi



Dimensiuni (mm)					
L	Ø			€/buc.	Cod articol
380	19	35	950	78.90	RN.20038006

## Dălți pentru ciocane electrice și pneumatice

### Dălți pentru ciocane pneumatice, prindere cilindrică 25 x 75



	(mm)				€/buc.	Cod articol
Daltă plată	350.0	25.0	1600	19.73	RN.23235000	
	400.0	25.0	1800	20.79	RN.23240000	
	450.0	25.0	2000	21.63	RN.23245000	
	500.0	25.0	2200	24.67	RN.23250000	
	800.0	25.0	3300	44.20	RN.23280000	
	1000.0	25.0	4200	55.50	RN.232100000	

	(mm)				€/buc.	Cod articol
Daltă cu vârf	350.0	-	1600	19.09	RN.23235001	
	400.0	-	1800	20.34	RN.23240001	
	450.0	-	2000	21.24	RN.23245001	
	500.0	-	2200	24.26	RN.23250001	
	600.0	-	2600	28.30	RN.23260001	
	800.0	-	3300	41.50	RN.23280001	
1000.0	-	4200	55.50	RN.232100001		

### Dălți pentru ciocane pneumatice, prindere hexagonală



		Prindere HEX 22 mm				Prindere HEX 25.4 mm				Prindere HEX 32 mm			
				€/buc.	Cod articol			€/buc.	Cod articol			€/buc.	Cod articol
Daltă plată	350	30	1400	21.24	RN.24035000	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	30	1600	22.33	RN.24040000	30	2200	22.52	RN.24240000	35	3700	29.80	RN.24440000
	450	30	1800	22.82	RN.24045000	30	2500	23.81	RN.24245000	35	4000	32.00	RN.24445000
	500	30	2000	24.51	RN.24050000	30	2800	25.70	RN.24250000	35	4300	34.40	RN.24450000
	600	-	-	-	-	-	-	-	-	35	5000	38.90	RN.24460000
Daltă cu vârf	350	-	1400	19.83	RN.24035001	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	1600	20.59	RN.24040001	-	2200	21.72	RN.24240001	-	3700	28.10	RN.24440001
	450	-	1800	21.49	RN.24045001	-	2500	22.62	RN.24245001	-	4000	30.10	RN.24445001
	500	-	2000	22.72	RN.24050001	-	2800	24.67	RN.24250001	-	4300	32.20	RN.24450001
	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	36.60	RN.24460001

### Dălți pentru ciocane demolatoare, prindere hexagonală




		(mm)		€/buc.	Cod articol
Daltă scurtă		380	-	12.72	BL.910253*
Daltă cu vârf profilat		380	-	26.40	BL.910926*
Daltă lată		380	75 x 50	20.72	BL.910430*
		455	76 x 50	20.72	BL.910431*
Tăietor de beton		305	115 x 125	23.92	BL.910435*
Daltă pentru săpat		355	75 x 230	32.00	BL.910436*

## Discuri pentru debitare și polizare piatră și beton



### FT44 Debitat piatră



- Material:**
- Produe din beton
  - Piatră artificială
  - Piatră naturală
  - Marmură

- Aplicații:**
- Țiglă pentru acoperiș
  - Pardoseli
  - Ipsos pentru structuri
  - Cărămizi ornamentale

- Avantaje:**
- Viteză de tăiere mare
  - Durată de viață mare
  - Tăiere ușoară

mm:  
**2.5 - 3.0**


**PROLINE** ●●○

Durată de viață	●●●●○
Tăiere în materiale solide	●●●●○
Tăiere în materiale subțiri	●●●○

Ø x s x ø (mm)	—		—	
	€/buc.	Cod articol	€/buc.	Cod articol
100 x 2.0 x 16.00	-	-	0.86	RD.201804
100 x 2.5 x 16.00	0.90	RD.201737	-	-
115 x 3.0 x 22.23	0.90	RD.201750	1.04	RD.201810
125 x 3.0 x 22.23	0.98	RD.201743	1.13	RD.201838
150 x 3.0 x 22.23	-	-	1.12	RD.201863
180 x 3.0 x 22.23	1.48	RD.201764	1.70	RD.201867
230 x 3.0 x 22.23	1.96	RD.201788	2.25	RD.201873

## Discuri pentru debitare și polizare piatră și beton

### XT66 Debitat piatră



- Material:**
- Produse din beton
  - Piatră artificială
  - Piatră naturală
  - Marmură
  - Titan

- Aplicații:**
- Țigla pentru acoperiș
  - Piatră ponce
  - Ipsos pentru structuri
  - Cărămizi ornamentale
  - Gresie

- Avantaje:**
- Margini curate, fără imperfecțiuni
  - Foarte puțin praf
  - Permite o tăiere agresivă
  - Tăiere rapidă

mm:  
**1.5 - 1.9**

**TOPLINE** ●●●

Durată de viață	●●●●●●●●
Tăiere în materiale solide	●●●●●○
Tăiere în materiale subțiri	●●●●●●●●

Ø x s x ø (mm)	—	
	€/buc.	Cod articol
115 x 1.5 x 22.23	1.00	RD.204625
125 x 1.5 x 22.23	1.08	RD.204624
180 x 1.9 x 22.23	1.76	RD.204623
230 x 1.9 x 22.23	2.36	RD.204622

### FT40 Debitat piatră



- Material:**
- Asfalt
  - Produse din beton
  - Calcar
  - Piatră artificială
  - Piatră naturală

- Aplicații:**
- Pardoseli
  - Ipsos pentru structuri
  - Cărămizi ornamentale

- Avantaje:**
- Durată de viață mare
  - Viteză de tăiere mare
  - Cu granule dure, pentru o tăiere rapidă
  - Ranforsare pentru presiune laterală marită

mm:  
**3.0 - 4.0**


**PROLINE** ●●●

Durată de viață	●●●●●○
Tăiere în materiale solide	●●●●●○
Tăiere în materiale subțiri	●●●○

Rezistență superioară pentru utilizare pe mașini cu motor termic sau electric

Ø x s x ø (mm)	—	
	€/buc.	Cod articol
300 x 3.0 x 20.00	4.92	RD.201910
300 x 3.0 x 22.23	3.50	RD.201911*
300 x 3.0 x 25.40	4.92	RD.201912
350 x 4.0 x 20.00	8.34	RD.201933
350 x 4.0 x 25.40	8.34	RD.201940

### RS66 Polizare piatră / fontă / neferoase



- Material:**
- Materiale de construcții
  - Fontă cenușie
  - Titan
  - Metale neferoase
  - Aliaje: alamă, bronz, Al - Mg

- Aplicații:**
- Prelucrarea cordoanelor de sudură
  - Polizarea muchiilor și suprafețelor
  - Curățarea formelor de turnare
  - Nivelare

- Avantaje:**
- Polizare rapidă
  - Durată de viață mare


mm:  
**7.0 - 8.0**

**TOPLINE** ●●●

Duritate	●●●○
Durată de viață	●●●●●●●●
Viteză de polizare	●●●○

Ø x s x ø (mm)	—	
	€/buc.	Cod articol
100 x 7.0 x 16.00	0.99	RD.200382*
115 x 7.0 x 22.23	1.54	RD.200386
125 x 7.0 x 22.23	1.74	RD.200393
180 x 7.0 x 22.23	2.80	RD.200403
180 x 8.0 x 22.23	2.40	RD.200410*
230 x 7.0 x 22.23	3.90	RD.200413
230 x 8.0 x 22.23	3.40	RD.200419*

### SIC Polizare beton / gresie / marmură / faianță / fontă



- Material:**
- Produse din beton
  - Pardoseli
  - Gresie
  - Marmură
  - Fontă cenușie

- Aplicații:**
- Pavele
  - Borduri
  - Calcar, piatră artificială și naturală
  - Ipsos pentru structuri
  - Cărămizi ornamentale

- Avantaje:**
- Durată de viață mare
  - Vibrații reduse
  - Zgomot redus
  - Permite polizarea agresivă

**16/24/  
36/60**

**PROLINE** ●●●○

Duritate	●●●○
Durată de viață	●●●●●○
Viteză de polizare	●●●○

Ideal pentru polizarea muchiilor și suprafețelor pe piatră și fontă.

Ø x s x ø (mm)	—	—	
		€/buc.	Cod articol
110/90 x 55 x 22.23	16	7.42	RD.303257
110/90 x 55 x 22.23	24	7.42	RD.303258
110/90 x 55 x 22.23	36	7.42	RD.303260
110/90 x 55 x 22.23	60	7.42	RD.303261

## Discuri pentru debitare și polizare piatră și beton

### Disc diamantat - LD100 MATRIX

Debitat piatră



≤230 mm ≤300 mm



**Material:**

- Piatră naturală
- Beton armat
- Beton
- Mozaic
- Pardoseli
- Materiale de construcții

**Aplicații:**

- Borduri
- Piatră ponce
- Ipsos pentru structuri
- Demolări
- Tăierea pavanelor
- Glafuri pentru ferestre

**Avantaje:**

- Durată de viață foarte mare
- Permite o viteză de avans mare
- Timp de tăiere redus
- Bună disipare a prafului
- Eficiență
- Tăiere ușoară
- Plăcuțe diamantate sudate cu laser
- Tăiere umedă sau uscată

mm: 10.0-12.0

TOPLINE ●●●

Durată de viață	●●●●●○
Viteză de tăiere	●●●●●○

Ø x s x ø (mm)	—	
	€/buc.	Cod articol
115 x 10.0 x 2.4 x 22.23	29.70	RD.303378
125 x 10.0 x 2.4 x 22.23	33.40	RD.303379
150 x 10.0 x 2.4 x 22.23	43.80	RD.303394
180 x 10.0 x 2.4 x 22.23	58.60	RD.303380
230 x 12.0 x 2.6 x 22.23	80.80	RD.303381
350 x 12.0 x 3.2 x 25.40	99.00	RD.303377*

\* Bușe de reducere la 20.00 mm și 22.23 mm incluse

### Disc diamantat DG210 ALLCUT

Debitat piatră / oțel



≤230 mm ≤300 mm



**Material:**

- Produse din beton
- Beton armat
- Piatră naturală
- Materiale de construcții
- Oțel
- Gresie
- Lemn
- Plastic

**Aplicații:**

- Tăierea pavanelor
- Demolări
- Șanțuirea cărămidilor
- Cărămizi ornamentale
- Țigla pentru acoperiș
- Platbandă
- Țevi și profile

**Avantaje:**

- Aplicații universale
- Durată de viață foarte mare
- Permite o viteză de avans mare
- Timp de tăiere redus
- Comportament de tăiere foarte bun
- Eficiență
- Tăiere ușoară
- Tăiere umedă sau uscată

mm: 3.0

TOPLINE ●●●

Durată de viață	●●●●●○
Viteză de tăiere	●●●●●○

Ø x s x ø (mm)	—	
	€/buc.	Cod articol
115 x 3.0 x 2.5 x 22.23	23.71	RD.303387
125 x 3.0 x 2.5 x 22.23	26.70	RD.303388
150 x 3.0 x 2.5 x 22.23	33.80	RD.303389
180 x 3.0 x 2.8 x 22.23	44.40	RD.303390
230 x 3.0 x 2.8 x 22.23	60.80	RD.303391
300 x 3.0 x 3.1 x 25.40	88.20	RD.303366
350 x 3.0 x 3.1 x 25.40	95.60	RD.303368
400 x 3.0 x 3.3 x 25.40	133.00	RD.303369
500 x 3.0 x 3.9 x 25.40	185.00	RD.303370
600 x 3.0 x 4.1 x 25.40	259.00	RD.303371

\* Bușe de reducere la 20.00 mm și 22.23 mm incluse

### Disc diamantat - LD4

Debitat piatră



≤230 mm ≤300 mm



**Material:**

- Granit dur
- Piatră naturală
- Beton armat
- Mozaic

**Aplicații:**

- Tăierea pavanelor
- Demolări
- Șanțuirea cărămidilor
- Glafuri pentru ferestre
- Scări

**Avantaje:**

- Segmente diamantate rezistente
- Plăcuțe diamantate sudate cu laser
- Rezistență mare la încălzire
- Nu necesită pauze de răcire
- Timp de tăiere foarte redus
- Aplicații universale
- Tăiere umedă sau uscată

mm: 12.0

TOPLINE ●●●

Durată de viață	●●●●●○
Viteză de tăiere	●●●●●○

Tăiere agresivă.

Performanțe peste medie la utilizarea permanentă.

Ø x s x ø (mm)	—	
	€/buc.	Cod articol
115 x 12.0 x 2.2 x 22.23	26.70	RD.303160
125 x 12.0 x 2.2 x 22.23	31.00	RD.303161
150 x 12.0 x 2.4 x 22.23	43.80	RD.303162
180 x 12.0 x 2.4 x 22.23	58.60	RD.303163
230 x 12.0 x 2.4 x 22.23	69.70	RD.303164
300 x 12.0 x 2.8 x 25.40	79.00	RD.303428*
350 x 12.0 x 2.8 x 25.40	99.00	RD.303429*

\* Bușe de reducere la 20.00 mm și 22.23 mm incluse

## Discuri pentru debitare și polizare piatră și beton

### Disc diamantat - LD2

Debitat piatră



**Material:**

- Beton
- Materiale de construcții
- Cărămizi
- Cărămizi refractare
- Materiale abrazive
- Calcar
- Gresie
- Asfalt
- Pardoseli

**Aplicații:**

- Taierea pavelor
- Demolări
- Șanțuirea cărămizilor
- Glafuri pentru ferestre
- Scări
- Taierea materialului în exces la îmbinări

**Avantaje:**

- Segmente diamantate foarte rezistente
- Siguranță mărită datorată segmentelor speciale
- Plăcuțe diamantate sudate cu laser
- Durată de viață mare
- Timp de tăiere redus
- Tăiere umedă sau uscată

mm: **10.0**

**TOPLINE** ●●●

Durată de viață	●●●●●●●●
Viteză de tăiere	●●●●●○

Durată de viață mare, inclusiv în cazul materialelor abrazive

Ø x s x ø (mm)	—	
	€/buc.	Cod articol
115 x 10.0 x 2.4 x 22.23	57.80	RD.302302
125 x 10.0 x 2.4 x 22.23	66.80	RD.302303
150 x 10.0 x 2.4 x 22.23	72.80	RD.302304
180 x 10.0 x 2.4 x 22.23	84.00	RD.302305
230 x 10.0 x 2.6 x 22.23	110.00	RD.302306

### Disc diamantat - LD40

Debitat piatră



**Material:**

- Beton armat
- Mozaic
- Beton
- Materiale de construcții
- Cărămizi
- Cărămizi refractare

**Aplicații:**

- Taierea pavelor
- Demolări
- Șanțuirea cărămizilor
- Glafuri pentru ferestre
- Taierea materialului în exces la îmbinări

**Avantaje:**

- Timp de tăiere redus
- Durată de viață mare
- Utilizare pe mașini cu motor termic și pe fierăstraie circulare
- Plăcuțe diamantate sudate cu laser
- Tăiere umedă sau uscată

mm: **10.0**

**PROLINE** ●●●

Durată de viață	●●●●○
Viteză de tăiere	●●●○

Raport excelent preț / performanță.

Ø x s x ø (mm)	—	
	€/buc.	Cod articol
115 x 10.0 x 2.2 x 22.23	13.67	RD.302448
125 x 10.0 x 2.2 x 22.23	16.81	RD.302450
150 x 10.0 x 2.4 x 22.23	24.18	RD.393538
180 x 10.0 x 2.4 x 22.23	33.70	RD.302452
230 x 10.0 x 2.4 x 22.23	41.00	RD.302454
300 x 10.0 x 2.5 x 25.40	45.20	RD.303437
350 x 10.0 x 2.8 x 25.40	58.60	RD.303438

• Bușe de reducere la 20.00 mm și 22.23 mm incluse

### Disc diamantat - LD50

Debitat piatră



**Material:**

- Beton armat
- Mozaic
- Beton
- Materiale de construcții
- Cărămizi
- Cărămizi refractare

**Aplicații:**

- Demolări
- Șanțuirea cărămizilor
- Glafuri pentru ferestre
- Scări

**Avantaje:**

- Plăcuțe diamantate sudate cu laser
- Timp de tăiere redus
- Tăiere umedă sau uscată

mm: **7.0**

**ALPHALINE** ●●

Durată de viață	●●○
Viteză de tăiere	●●○

Disc universal pentru piatră la un preț accesibil.

Ø x s x ø (mm)	—	
	€/buc.	Cod articol
115 x 7.0 x 2.0 x 22.23	9.77	RD.303185
125 x 7.0 x 2.2 x 22.23	13.69	RD.303186
150 x 7.0 x 2.4 x 22.23	19.81	RD.303187
180 x 7.0 x 2.4 x 22.23	21.51	RD.303188
230 x 7.0 x 2.4 x 22.23	27.40	RD.303189
300 x 7.0 x 2.5 x 25.40	33.40	RD.303446
350 x 7.0 x 2.8 x 25.40	44.50	RD.303447

• Bușe de reducere la 20.00 mm și 22.23 mm incluse

## Discuri pentru debitare și polizare piatră și beton

### Disc diamantat - LD70

Debitat piatră / asfalt



**Material:**

- Asfalt
- Materiale abrazive

**Aplicații:**

- Tăiere manuală până la 400 mm (până la 7,5 kW)
- Special pentru tăierea îmbinărilor, de la 350 mm (7,5 – 18 kW)
- Tăierea pavelor
- Îmbrăcăminte asfaltică
- Tăierea îmbinărilor

**Avantaje:**

- Segmente diamantate abrazive foarte dure
- Siguranță ridicată prin dispunerea oblică a segmentelor
- Plăcuțe diamantate sudate cu laser
- Timp de tăiere redus
- Durată de viață mare
- Utilizare pe mașini cu motor termic și pe fierăstraie circulare
- Tăiere umedă sau uscată

mm: **13.0**

**TOPLINE** ●●●

Durată de viață ●●●●○○

Viteză de tăiere ●●●●○○

Ø x s x ø (mm)	—	
	€/buc.	Cod articol
300 x 13.0 x 2.8 x 25.40	148.00	RD.303512
350 x 13.0 x 3.2 x 25.40	185.00	RD.303489
400 x 13.0 x 3.2 x 25.40	218.00	RD.303490
450 x 13.0 x 3.6 x 25.40	269.00	RD.303491
500 x 13.0 x 3.6 x 25.40	300.00	RD.303492
600 x 13.0 x 4.0 x 25.40	396.00	RD.303493

• Bușe de reducere la 20.00 mm incluse

### Disc diamantat - LD60

Debitat piatră / asfalt



**Material:**

- Asfalt
- Materiale abrazive

**Aplicații:**

- Tăiere manuală până la 400 mm (până la 7,5 kW)
- Special pentru tăierea îmbinărilor, de la 350 mm (7,5 – 18 kW)
- Tăierea pavelor
- Îmbrăcăminte asfaltică
- Tăierea îmbinărilor

**Avantaje:**

- Segmente diamantate abrazive dure
- Siguranță ridicată prin dispunerea oblică a segmentelor
- Plăcuțe diamantate sudate cu laser
- Timp de tăiere redus
- Durată de viață mare
- Utilizare pe mașini cu motor termic și pe fierăstraie circulare
- Tăiere umedă sau uscată

mm: **10.0**

**PROLINE** ●●○

Durată de viață ●●●○○○

Viteză de tăiere ●●●○○○

Ø x s x ø (mm)	—	
	€/buc.	Cod articol
300 x 10.0 x 3.2 x 25.40	66.70	RD.303494
350 x 10.0 x 3.2 x 25.40	85.30	RD.303496
400 x 10.0 x 3.5 x 25.40	101.00	RD.303497
450 x 10.0 x 4.0 x 25.40	134.00	RD.303498
500 x 10.0 x 4.0 x 25.40	160.00	RD.303499

• Bușe de reducere la 20.00 mm incluse

### Disc diamantat - DG100 MATRIX

Debitat piatră



**Material:**

- Piatră naturală
- Produse din beton
- Beton armat
- Beton
- Mozaic
- Materiale de construcții
- Cărămizi

**Aplicații:**

- Tăierea pavelor
- Glafuri pentru ferestre
- Ipsos pentru structuri
- Cărămizi ornamentale
- Țiglă pentru acoperiș

**Avantaje:**

- Viteză de tăiere mare
- Durată de viață foarte mare
- Timp de tăiere redus
- Viteză de avans mare
- Cantitate mică de praf rezultat
- Margini de tăiere foarte curate
- Eficiență
- Tăiere ușoară
- Tăiere umedă sau uscată

mm: **10.0**

**TOPLINE** ●●●

Durată de viață ●●●●○○

Viteză de tăiere ●●●●○○

Ø x s x ø (mm)	—	
	€/buc.	Cod articol
115 x 10.0 x 2.1 x 22.23	25.20	RD.303382
125 x 10.0 x 2.1 x 22.23	29.60	RD.303383
230 x 10.0 x 2.8 x 22.23	73.40	RD.303386

## Discuri pentru debitare și polizare piatră și beton

### Disc diamantat - DG35

Debitat piatră



- Material:**
- Beton
  - Mozaic
  - Piatră naturală
  - Cărămizi

- Aplicații:**
- Tăierea pavanelor
  - Materiale pentru acoperișuri
  - Pereți cortină
  - Cărămizi din sticlă

- Avantaje:**
- Margini de tăiere curate
  - Tăiere ușoară
  - Permite tăierea în forță
  - Degajare redusă de praf
  - Tăiere umedă sau uscată

mm: **7.5**

**PROLINE** ●●○

Durată de viață	●●●●○
Viteză de tăiere	●●●○

Muchii de tăiere "Turbo".  
Tăiere foarte rapidă cu o bună durată de viață

Ø x s x ø (mm)	80 m/s	
	€/buc.	Cod articol
115 x 7.5 x 2.0 x 22.23	11.56	RD.302236
125 x 7.5 x 2.0 x 22.23	15.03	RD.302239
180 x 7.5 x 2.3 x 22.23	22.97	RD.302242
230 x 7.5 x 2.5 x 22.23	33.40	RD.302245

### Disc diamantat - DG55

Debitat piatră



- Material:**
- Pavale de trafic greu
  - Beton
  - Materiale de construcții
  - Cărămizi

- Aplicații:**
- Tăierea pavanelor
  - Materiale pentru acoperișuri
  - Pereți cortină
  - Cărămizi din sticlă

- Avantaje:**
- Margini de tăiere curate
  - Tăiere ușoară
  - Permite tăierea în forță
  - Degajare redusă de praf
  - Tăiere umedă sau uscată

mm: **7.0**

**ALPHALINE** ●○○

Durată de viață	●●○○○○
Viteză de tăiere	●●○○○○

Disc versatil cu un raport atractiv calitate / preț.

Ø x s x ø (mm)	80 m/s	
	€/buc.	Cod articol
115 x 7.0 x 1.9 x 22.23	6.83	RD.303402
125 x 7.0 x 1.9 x 22.23	8.07	RD.303404
150 x 7.0 x 2.2 x 22.23	10.74	RD.303406
180 x 7.0 x 2.2 x 22.23	13.18	RD.303408
230 x 7.0 x 2.5 x 22.23	19.60	RD.303410

### Disc diamantat - LD1

Debitat piatră



- Material:**
- Plăci ceramice
  - Articole ceramice
  - Gresie
  - Ceramică

- Aplicații:**
- Tăierea pavanelor
  - Demolări
  - Șanțuirea cărămizilor
  - Glafuri pentru ferestre
  - Scări

- Avantaje:**
- O tăietură foarte subțire
  - Cantitate mică de praf rezultat
  - Margini de tăiere curate, datorate fantelor de răcire dese
  - Durată de viață mare
  - Stabilitate laterală mare
  - Permite tăierea în forță
  - Permite tăieri precise, aproape de piesă
  - Tăiere umedă sau uscată

mm: **5.0**

**TOPLINE** ●●●

Durată de viață	●●●○○
Viteză de tăiere	●●●○○

Disc diamantat extra-subțire. Extrem de rapid.

Ø x s x ø (mm)	80 m/s	
	€/buc.	Cod articol
115 x 5.0 x 1.2 x 22.23	14.00	RD.303101
125 x 5.0 x 1.2 x 22.23	15.93	RD.303102
180 x 5.0 x 1.4 x 22.23	25.90	RD.303103
230 x 5.0 x 1.4 x 22.23	33.00	RD.303104



## Discuri pentru debitare și polizare piatră și beton

### Disc diamantat - DG45

Debitat piatră



**Material:**

- Plăci ceramice
- Ceramică

**Aplicații:**

- Tăierea gresiei
- Trepte
- Cărămizi din sticlă



**Avantaje:**

- Muchie de tăiere continuă
- Granule de diamant foarte fine
- Segment diamantat lipit cu bronz

mm: **7.5**

PROLINE ●●○

Durată de viață ●●●○○○  
Viteză de tăiere ●●●○○○

Reduce producerea așchii la marginile tăiate

Ø x s x ø (mm)	€/buc.	Cod articol
115 x 7.5 x 1.6 x 22.23	11.70	RD.302390
125 x 7.5 x 1.6 x 22.23	14.00	RD.302393

### Disc diamantat - DG25

Debitat piatră



**Material:**

- Marmură
- Gresie
- Plastic
- Fibră de sticlă

**Aplicații:**

- Tăierea treptelor
- Glafuri pentru ferestre
- Pavele
- Zidărie
- Toate tipurile de plastic



**Avantaje:**

- Segmente apropiate, placate electro-chimic
- Acoperire laterală suplimentară
- Tăiere umedă sau uscată

mm: **3.0**

PROLINE ●●○


Durată de viață ●●○○○○  
Viteză de tăiere ●●●○○○

Disc de tăiere eficient.  
Timpi de tăiere foarte mici pentru marmură și ceramică.

Ø x s x ø (mm)	€/buc.	Cod articol
115 x 3.0 x 2.4 x 22.23	14.98	RD.303171
125 x 3.0 x 2.4 x 22.23	19.48	RD.303172
180 x 3.0 x 2.6 x 22.23	26.00	RD.303173
230 x 3.0 x 3.0 x 22.23	36.40	RD.303174

### Disc diamantat - DG50

Debitat piatră



**Material:**

- Gresie
- Ceramică

**Aplicații:**

- Tăierea gresiei
- Trepte
- Cărămizi din sticlă



**Avantaje:**

- Muchie de tăiere continuă
- Particule de diamant foarte fine
- Segmentul diamantat lipit cu bronz
- Margini de tăiere curate
- Tăiere umedă sau uscată

mm: **5.0**

ALPHALINE ●○○

Durată de viață ●●○○○○  
Viteză de tăiere ●●○○○○

Raport atractiv calitate / preț.

Ø x s x ø (mm)	€/buc.	Cod articol
115 x 5.0 x 1.6 x 22.23	8.42	RD.303053
125 x 5.0 x 1.6 x 22.23	11.56	RD.303054
150 x 5.0 x 1.6 x 22.23	11.91	RD.303197
180 x 5.0 x 1.6 x 22.23	18.93	RD.303055
180 x 5.0 x 1.6 x 25.40	18.93	RD.303056
230 x 5.0 x 1.6 x 22.23	24.18	RD.303057
230 x 5.0 x 1.6 x 25.40	24.18	RD.303058

### Discuri diamantate

Debitat piatră / ceramică



Ø x ø (mm)	Grosimea (mm)	€/buc.	Cod articol
180 x 22.23	2.2	6.99	FR.TCA1004*

## Cupe abrazive pentru mașini de frezat și polizat beton

### DS 1 Polizat piatră



- Material:**
- Beton
  - Produse din beton
  - Granit
  - Materiale de construcții
  - Materiale abrazive
  - Pardoseli

- Aplicații:**
- Polizarea betonului și a pardoselilor
  - Piese din beton
  - Zidărie
  - Nivelarea suprafețelor
  - Înlăturarea asperităților

- Avantaje:**
- Segmente abrazive dispuse pe două rânduri
  - Bună dispersie a prafului
  - Durată de viață foarte mare
  - Permite polizarea agresivă
  - Excelentă calitate a suprafeței polizate



**TOPLINE** ●●●

- Durată de viață** ●●●●●○
- Viteză de tăiere** ●●●●●●

Flanșă de fixare Ø35 mm

Ø x s x ø (mm)	Flanșă de fixare Ø35 mm	
	€/buc.	Cod articol
100 x 5.0 x 8.0 x 22.23	64.50	RD.303868
125 x 5.0 x 8.0 x 22.23	69.00	RD.303504
180 x 5.0 x 8.0 x 22.23	94.90	RD.303506

### DS10 Polizat piatră



- Material:**
- Beton
  - Produse din beton
  - Granit
  - Materiale de construcții
  - Pardoseli

- Aplicații:**
- Polizarea betonului și a pardoselilor
  - Piese din beton
  - Zidărie
  - Nivelarea suprafețelor
  - Înlăturarea asperităților

- Avantaje:**
- Segmente abrazive dispuse pe două rânduri
  - Durată de viață mare
  - Permite polizarea agresivă
  - Excelentă calitate a suprafeței polizate



**PROLINE** ●●○

- Durată de viață** ●●●●●○
- Viteză de tăiere** ●●●●●○

Flanșă de fixare Ø35 mm

Ø x s x ø (mm)	Flanșă de fixare Ø35 mm	
	€/buc.	Cod articol
100 x 5.0 x 8.0 x 22.23	43.00	RD.302916
125 x 5.0 x 8.0 x 22.23	55.60	RD.302917
100 x 5.0 x 8.0 x M14	43.00	RD.302927
125 x 5.0 x 8.0 x M14	55.60	RD.302928

### DS40 Polizat piatră



- Material:**
- Materiale de construcții
  - Materiale abrazive
  - Pardoseli

- Aplicații:**
- Polizarea betonului și a pardoselilor
  - Piese din beton
  - Zidărie
  - Nivelarea suprafețelor

- Avantaje:**
- Segmente abrazive dispuse pe două rânduri
  - Bună dispersie a prafului



**ALPHALINE** ●○○


- Durată de viață** ●●●●●○
- Viteză de tăiere** ●●●●●○

Flanșă de fixare Ø35 mm

Ø x s x ø (mm)	Flanșă de fixare Ø35 mm	
	€/buc.	Cod articol
100 x 5.0 x 8.0 x 22.23	31.90	RD.303416
125 x 5.0 x 7.0 x 22.23	39.30	RD.303222
100 x 5.0 x 8.0 x M14	31.90	RD.303418



Prindere flanșă - Ø 45 mm






Model	Beton Standard		Beton Premium		Mortar	
	Pret (€/buc.)	79.80		113.00		113.00
Cod articol	EB.37114		EB.37102		EB.37103	EB.37111
<b>Caracteristici tehnice</b>						
Se utilizează pe mașinile	EBS 125.4 O, EBS 125.4 RO		EBS 125.4 O, EBS 125.4 RO		EBS. 180H	
Aplicații	Finisarea betonului și cărămidăriei. Polizarea calcarului și bazaltului.		Finisarea betonului și cărămidăriei. Polizarea calcarului și bazaltului.		Netezirea suprafețelor de beton sau a pardoselilor. Îndepărtarea resturilor de adezivi, vopsele etc.	
Dimensiuni (mm)	Ø125 x ø22.23		Ø125 x ø22.23		Ø125 x ø22.23    Ø180 x ø22.23	
<b>Mortar</b>						
Operații de finisare pe beton crud, pardoseli, mortar și tencuiele de var, calcare moi.						

## Cupe abrazive pentru mașini de frezat și polizat beton



Prindere flanșă - Ø 45 mm




Model	Rapid K	Universal		
Preț (€/buc.)	132.00	37.30	36.30	35.20
Cod articol	EB.37110	EB.37107	EB.37106	EB.37108
Caracteristici tehnice				
Se utilizează pe mașinile	EBS 125.4 O EBS 125.4 RO	EBS 125.4 O EBS 125.4 RO		
Aplicații	Finisarea suprafețelor vopsite sau acoperite cu rasini acrilice sau epoxidice, mortar, gips, adezivi.	Polizarea gresiei. Netezirea tencuielilor. Decaparea lemnului. Îndepărtarea straturilor de vopsea.		
Abraziv	diamant	carbura de tungsten		
Granulație	-	grosieră	medie	fină
Dimensiuni (mm)	125	125		





Prindere flanșă - Ø 45 mm



Model	Turbo Jet	Estrich Jet		Termo Jet	
Preț (€/buc.)	117.00	128.00	219.00	128.00	219.00
Cod articol	FL.348899	FL.359394	FL.359408	FL.359378	FL.359386
Caracteristici tehnice					
Se utilizează pe mașinile	FLEX LD 1709 FR FLEX LDC 1709 FR	FLEX LD 1709 FR FLEX LDC 1709 FR	FLEX LD 3206 C	FLEX LD 1709 FR FLEX LDC 1709 FR	FLEX LD 3206 C
Flanșă	Ø45 mm	Ø45 mm		Ø45 mm	
Aplicații	Finisarea betonului și caramidării.	Operații de finisare pe beton crud, mortar și tencuiele de var, pardoseli, calcar moale.		Polizarea calcarului și bazaltului.	
Abraziv	diamant	diamant		diamant	
Dimensiuni (mm)	Ø125 x ø22.23	Ø125 x ø22.23	Ø180 x ø22.23	Ø125 x ø22.23	Ø180 x ø22.23




Prindere flanșă - Ø 28 mm



Model	Turbo-Jet	Termo-Jet	Screed-Jet	Concrete-Jet
Preț (€/buc.)	182.00	193.00	193.00	193.00
Cod articol	FL.349623	FL.323071	FL.324361	FL.323063
Caracteristici tehnice				
Se utilizează pe mașinile	FLEX VST 1000FV, FLEX 1505FR			
Aplicații	Cupă abrazivă cu segmente diamantate pentru finisarea betonului și cărămidei.	Cupă abrazivă cu segmente diamantate pentru îndepărtarea vopselei, urmelor de adeziv și cauciuc.	Cupă abrazivă cu segmente diamantate pentru polizarea betonului proaspăt, îndepărtarea urmelor de bitum.	Cupă abrazivă cu segmente diamantate pentru polizarea betonului întărit.
Dimensiuni (mm)	Ø125 x 28 x 23.5 mm	Ø125 x 28 x 23.5	Ø125 x 28 x 23.5	Ø125 x 28 x 23.5

## Burghie pentru ceramică, faianță și sticlă

### Burghie pentru sticlă și cărămidă cu muchie tăietoare din carbură de wolfram - gamă profesională




**Cuțite:** plăcuță specială din carbură de wolfram, lustruită, cu vârf de centrare, sudată cu aliaj special  
**Prindere:** cilindrică  
**Tăiere:** pe dreapta

Burghie pentru utilizare la viteze reduse cu răcire cu apă, oțet, terebentină sau kerosen.

**Domenii de utilizare:**

Sticlă de geam, oglinzi, alte obiecte din sticlă, porțelan, plăci și obiecte ceramice, cărămidă etc.

			€/ buc.	Cod articol
Ø (mm)	ø (mm)	L (mm)		
3.0	3.0	80.0	3.59	RK.223003
4.0	3.0	90.0	3.77	RK.223004
5.0	4.0	90.0	3.96	RK.223005
6.0	5.0	100.0	4.35	RK.223006
8.0	6.0	100.0	6.42	RK.223008
10.0	6.0	100.0	7.79	RK.223010
12.0	8.0	100.0	14.62	RK.223012

## Burghie pentru lemn

### Burghie de mașină pentru lemn din oțel Crom Vanadiu - gamă profesională




**Cuțit:** două muchii de tăiere cu umăr, vârf de centrare;  
**Suprafață:** neagră, calită în abur, rectificată;  
**Prindere:** cilindrică;  
**Tăiere:** pe dreapta.

Burghie de înaltă eficiență din oțel Crom Vanadiu rezistent la abraziune.

Muchiile de tăiere cu umăr asigură o găurire precisă, fără așchii.

**Domenii de utilizare:**

Lemn de esență tare sau moale, placaj, lemn furniruit.

			€/ buc.	Cod articol
Ø (mm)	L (mm)	l (mm)		
3.0	61.0	46.0	1.00	RK.208030
4.0	73.0	52.0	1.00	RK.208040
5.0	86.0	60.0	1.09	RK.208050
6.0	91.0	66.0	1.11	RK.208060
7.0	107.0	72.0	1.41	RK.208070
8.0	116.0	80.0	1.35	RK.208080
9.0	124.0	84.0	1.99	RK.208090
10.0	132.0	90.0	1.60	RK.208100
11.0	132.0	100.0	1.93	RK.208110
12.0	150.0	102.0	2.36	RK.208120
13.0	152.0	112.0	2.56	RK.208130
14.0	159.0	112.0	2.81	RK.208140
15.0	167.0	112.0	3.22	RK.208150
16.0	168.0	112.0	3.85	RK.208160
18.0	184.0	130.0	6.44	RK.208180
20.0	200.0	130.0	8.71	RK.208200
22.0	200.0	130.0	11.77	RK.208220
24.0	200.0	130.0	13.00	RK.208240
26.0	200.0	130.0	13.78	RK.208260
28.0	200.0	130.0	15.85	RK.208280
30.0	200.0	130.0	19.41	RK.208300

## Set de burghie pentru lemn și zidărie



Număr de piese: 18

**Componență**

- 6 burghie DIN 338, tip N HSS:  
Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 6 burghie pentru zidărie:  
Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 6 burghie pentru lemn:  
Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

## Set de 7 fierăstraie pentru găurire



- model greu, ax de prindere cu trei muchii
- burghiu de centrare Ø 8 mm
- schimbare rapidă pentru 7 diametre de găurire:  
Ø25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm



Domeniu de găurire (mm)	Adâncime de găurire (mm)	€/ set	Cod articol
25.0 - 62.0	42.0	3.61	NW.814607

Prezentare	€/ set	Cod articol
Combi-box din plastic	11.79	TX.A205226

## Burghie pentru lemn

### Sfredele pentru lemn din oțel Crom Vanadiu - gamă profesională



**Vârf:** vârf cu filet conic  
**Prindere:** HEX, max. 12 mm;  
**Tăiere:** pe dreapta.

**Unitate de ambalare:** individual


Sfredele din oțel Crom Vanadiu rezistent la abraziune.  
 Vârful cu filet conic asigură o găurire precisă.  
 Găurire fără așchii.  
 Spirală LEWIS pentru o degajare optimă a șpanului.

**Domenii de utilizare:**

Lemn de esență tare sau moale, lemn înclieat, lemn masiv, grinzi.

Ø (mm)	L 230 mm x l 160 mm		L 460 mm x l 360 mm		L 600 mm x l 530 mm	
	€/ buc.	Cod articol	€/ buc.	Cod articol	€/ buc.	Cod articol
6.0	5.27	RK.208406	-	-	-	-
8.0	5.27	RK.208408	11.19	RK.208508	17.10	RK.208608
10.0	5.39	RK.208410	11.58	RK.208510	18.49	RK.208610
12.0	6.17	RK.208412	13.00	RK.208512	21.87	RK.208612
14.0	6.81	RK.208414	15.42	RK.208514	22.51	RK.208614
16.0	6.93	RK.208416	17.79	RK.208516	24.05	RK.208616
18.0	8.71	RK.208418	19.60	RK.208518	27.00	RK.208618
20.0	10.02	RK.208420	19.97	RK.208520	27.70	RK.208620
22.0	11.01	RK.208422	20.58	RK.208522	30.30	RK.208622
24.0	12.44	RK.208424	24.60	RK.208524	32.20	RK.208624
26.0	14.62	RK.208426	26.70	RK.208526	34.50	RK.208626
28.0	15.93	RK.208428	27.00	RK.208528	44.40	RK.208628
30.0	17.98	RK.208430	30.90	RK.208530	49.50	RK.208630
32.0	25.40	RK.208432	39.90	RK.208532	62.30	RK.208632

### Burghie pentru cofraje și instalații din oțel Crom Vanadiu - gamă profesională



**Vârf:** conic, rectificat, zonă abrazivă  
**Unghi la vârf:** 118°;  
**Prindere:** normală / SDS-plus;  
**Tăiere:** pe dreapta.

**Unitate de ambalare:** individual

Burghie din oțel Crom Vanadiu rezistent la abraziune. Asigură înlăturarea așchii mari, până la 16 mm.  
 Recomandate de "German Employer's Liability Insurance Association for Wood" pentru toate operațiile de găurire pe lemn.

**Domenii de utilizare:**

Lemn, panouri, scânduri, grinzi, gips carton, materiale de izolație.

Ø (mm)	Prindere cilindrică						Prindere SDS-Plus	
	L 400 mm x l 350 mm		L 600 mm x l 550 mm		L 800 mm x l 750 mm		L 400 mm x l 350 mm	
	€/ buc.	Cod articol	€/ buc.	Cod articol	€/ buc.	Cod articol	€/ buc.	Cod articol
6.0	5.98	RK.208706	-	-	-	-	-	-
8.0	6.00	RK.208708	6.56	RK.208808	7.85	RK.208850	-	-
10.0	7.40	RK.208710	7.65	RK.208810	8.88	RK.208851	15.22	RK.208910
12.0	8.73	RK.208712	9.35	RK.208812	10.66	RK.208852	17.09	RK.208912
14.0	10.00	RK.208714	10.79	RK.208814	12.41	RK.208854	22.60	RK.208914
16.0	12.28	RK.208716	12.96	RK.208816	15.91	RK.208856	27.80	RK.208916
18.0	16.43	RK.208718	17.61	RK.208818	19.69	RK.208858	36.10	RK.208918
20.0	19.14	RK.208720	20.55	RK.208820	22.73	RK.208860	40.00	RK.208920
22.0	23.67	RK.208722	25.40	RK.208822	27.90	RK.208862	46.40	RK.208922
24.0	28.10	RK.208724	29.80	RK.208824	32.60	RK.208864	55.00	RK.208924
26.0	33.30	RK.208726	35.50	RK.208826	39.40	RK.208866	69.10	RK.208926
28.0	35.50	RK.208728	38.30	RK.208828	43.30	RK.208870	74.20	RK.208928
30.0	39.60	RK.208730	43.20	RK.208830	49.00	RK.208871	82.20	RK.208930

### Burghie plate cu centrare din oțel Crom Vanadiu - gamă profesională



**Vârf:** vârf de centrare ascuțit cu canelură  
**Cuțit:** 2 muchii de tăiere dispuse conic  
**Prindere:** HEX, deschiderea mandrinei 6 mm;

Burghie plate cu vârf de centrare care asigură o găurire precisă. Muchiile tăietoare laterale previn blocarea sculei.

**Domenii de utilizare:** lemn de esență tare sau moale, PAL, panouri, grinzi.



Prelungitor de 300 mm, prindere HEX 6, pentru burghie plate cu centrare

Ø (mm)	Lungime totală (mm)	Lungime activă (mm)	€/ buc.	Cod articol
6.0	152.4	115.4	2.17	RK.220060
8.0	152.4	115.4	2.17	RK.220080
10.0	152.4	115.4	2.17	RK.220100
12.0	152.4	115.4	2.21	RK.220120
13.0	152.4	115.4	2.21	RK.220130
14.0	152.4	115.4	2.30	RK.220140
16.0	152.4	115.4	2.41	RK.220160
17.0	152.4	115.4	2.41	RK.220170
18.0	152.4	115.4	2.41	RK.220180
19.0	152.4	115.4	2.41	RK.220190
20.0	152.4	115.4	2.56	RK.220200
22.0	152.4	115.4	2.56	RK.220220
24.0	152.4	115.4	2.69	RK.220240
25.0	152.4	115.4	2.69	RK.220250
28.0	152.4	115.4	2.84	RK.220280
30.0	152.4	115.4	2.95	RK.220300
32.0	152.4	115.4	3.07	RK.220320
35.0	152.4	115.4	3.44	RK.220350
38.0	152.4	115.4	3.76	RK.220380
40.0	152.4	115.4	4.02	RK.220400

Descriere	€/ buc.	Cod articol
Extensie pentru burghie plate	10.81	RK.220001

## Burghie pentru lemn

### Burghie pentru balamale, cuțite din carbură - gamă profesională



**Vârf:** vârf de centrare ascuțit cu 2 muchii așchietoare mari din carbură de wolfram  
**Suprafață:** brunată, tratată termic  
**Prindere:** cilindrică

Unitate de ambalare: individual

Burghie frezoare pentru balamale, cu eficiență și durabilitate sporită, datorită muchilor tăietoare din carbură de wolfram. Vârful de centrare permite poziționarea precisă în vederea găuririi. Frezarea inelară de mare precizie este asigurată de cele două muchii tăietoare mari, din carbură.


**Domenii de utilizare:**

Lemn de esență tare sau moale, PAL, placaj cu miez de lemn, laminate placate cu material plastic și materiale plastice.



Ø (mm)	Lungime totală (mm)	Lungime activă (mm)	€/buc.	Cod articol
20.0	60.0	35.0	12.87	RK.212020
25.0	60.0	35.0	12.87	RK.212025
26.0	60.0	35.0	12.87	RK.212026
30.0	60.0	35.0	13.76	RK.212030
35.0	60.0	35.0	14.62	RK.212035

### Burghie pentru balamale din oțel Crom Vanadiu - gamă profesională



**Vârf:** vârf de centrare ascuțit cu 2 muchii așchietoare mari.  
**Suprafață:** brunată, lustruită  
**Prindere:** cilindrică

Burghie frezoare pentru balamale, cu eficiență și durabilitate sporită datorită muchilor tăietoare rezistente. Vârful de centrare permite poziționarea precisă în vederea găuririi. Frezarea inelară de mare precizie este asigurată de cele două muchii tăietoare laterale mari.

**Domenii de utilizare:**

Lemn de esență tare sau moale, PAL, placaj cu miez de lemn, laminate placate cu material plastic și materiale plastice.



Prezentare	Număr de piese	Set de burghie pentru balamale din oțel Crom Vanadiu	€/set	Cod articol
Casetă din lemn	5	5 burghie pentru balamale din oțel Crom Vanadiu: Ø 15 - 35 mm, incr. 5 mm	52.10	RK.212001

Ø (mm)	Lungime totală (mm)	Lungime activă (mm)	€/buc.	Cod articol	Ø (mm)	Lungime totală (mm)	Lungime activă (mm)	€/buc.	Cod articol
8.0	90.0	60.0	6.05	RK.212080	26.0	90.0	60.0	8.71	RK.212260
10.0	90.0	60.0	6.05	RK.212100	28.0	90.0	60.0	9.41	RK.212280
12.0	90.0	60.0	6.29	RK.212120	30.0	90.0	60.0	9.78	RK.212300
14.0	90.0	60.0	6.56	RK.212140	32.0	90.0	60.0	10.29	RK.212320
15.0	90.0	60.0	6.81	RK.212150	34.0	90.0	60.0	10.91	RK.212340
16.0	90.0	60.0	6.93	RK.212160	35.0	90.0	60.0	13.18	RK.212350
18.0	90.0	60.0	7.22	RK.212180	36.0	90.0	60.0	13.76	RK.212360
20.0	90.0	60.0	7.40	RK.212200	38.0	90.0	60.0	14.62	RK.212380
22.0	90.0	60.0	7.89	RK.212220	40.0	90.0	60.0	15.17	RK.212400
24.0	90.0	60.0	8.14	RK.212240	45.0	90.0	60.0	19.27	RK.212450
25.0	90.0	60.0	8.57	RK.212250	50.0	90.0	60.0	21.20	RK.212500

## Discuri pentru lemn pentru fierăstraie circulare

### Discuri cu plăcuțe din carbură de wolfram, dantură alternativă, pentru lemn - tăiere generală



**Execuție:** Corp din oțel, suprafața polizată. Fante de dilatație. Dinți cu plăcuțe din carbură de wolfram.

**Dantură:** Dantură specială, robustă, densă, cu limitator de grosime de tăiere, muchii de tăiere înclinate, pentru tăieri dificile în condiții extreme.

**Destinație:** Lucrări de construcții.

Dimensiuni (mm)			Număr de dinți	€/buc.	Cod articol
Ø exterior	Ø interior	grosime			
160	16.00	2.60	Z 36	32.80	NW.814835
160	20.00	2.60	Z 36	32.80	NW.814836
160	30.00	2.80	Z 42	39.70	NW.814847
250	30.00	3.20	Z 24	42.80	HS.5262524
300	30.00	3.20	Z 28	52.40	HS.5263028
315	30.00	3.20	Z 28	51.30	HS.5263128
350	30.00	3.20	Z 32	59.80	HS.5263532
400	30.00	3.20	Z 36	70.70	HS.5264036
500	30.00	4.60	Z 36	71.30	HM7850030136*
500	30.00	4.00	Z 44	91.00	HM7850030044*

## Discuri pentru lemn pentru fierăstraie circulare

### Discuri cu dinți din Crom Vanadiu pentru lemn - tăiere generală



**Execuție:** Corp și dinți din oțel Crom Vanadiu polizat.

**Dantură:** Dantură densă pentru tăieturi longitudinale și transversale.

**Destinație:** Tăierea lemnului, diverse lucrări de construcții.

Dimensiuni (mm)			Număr de dinți	€/ buc.	Cod articol
Ø exterior	Ø interior	grosime			
130/132	16.00	2.40	Z 80	6.93	HM7613016080*
134	20.00	1.10	Z 64	4.95	HC.111341*
140	20.00	1.10	Z 64	10.31	HC.111402*

Dimensiuni (mm)			Număr de dinți	€/ buc.	Cod articol
Ø exterior	Ø interior	grosime			
140/142	12.75	2.40	Z 80	7.44	HM7614012780*
140/142	20.00	1.95	Z 80	7.37	HM7614020080*
150	13.00	2.40	Z 90	7.56	HM7615013090*
150	16.00	1.10	Z 60	4.92	HC.111501*
150	20.00	1.10	Z 60	5.18	HC.111502*
151	19.00	2.10	Z 90	7.56	HM7615119090*
156	12.75	1.20	Z 80	3.65	HC.111561*
156.5	12.75	2.50	Z 90	8.03	HM7615612790*
190	20.00	1.20	Z 72	7.86	HC.111902*
200	25.00	1.20	Z 80	8.42	HC.112001*
205	18.00	2.20	Z 100	11.82	HM7620518100*
250	25.00	1.40	Z 80	11.10	HC.112502*
550	30.00	2.50	Z 56	71.30	HS.5970055
600	30.00	2.80	Z 56	73.40	HS.5970060
650	30.00	3.00	Z 56	57.60	HC.116501*
700	30.00	3.20	Z 56	102.00	HS.5970070

### Discuri pentru lucrări de construcții, pentru lemn - tăiere grosieră



**Execuție:** Corp din oțel dur cu suprafața finisată negru. Dinți cu plăcuțe din carbură de wolfram.

**Dantură:** Plată, pentru tăieturi rapide

**Destinație:** Tăierea pieselor din lemn sau PAL

Dimensiuni (mm)			Număr de dinți	€/ buc.	Cod articol
Ø exterior	Ø interior	grosime			
130	20.00	2.60	Z 10	12.38	HC.211301*
134	20.00	2.60	Z 10	9.06	HC.211341*

Dimensiuni (mm)			Număr de dinți	€/ buc.	Cod articol
Ø exterior	Ø interior	grosime			
140	12.75	2.45	Z 12	15.74	HM7114012712*
140	20.00	2.75	Z 10	10.47	HC.211401*
150	20.00	2.50	Z 12	16.17	HM7115020012*
156	12.75	2.60	Z 12	15.41	HC.211561*
170	30.00	2.40	Z 12	18.15	HM7117030012*
170	30.00	2.50	Z 14	12.05	HC.211701*
190	20.00	2.60	Z 14	20.12	HM7119020014*
250	30.00	3.20	Z 18	45.00	HS.5262518
300	30.00	3.20	Z 14	38.20	HS.5263014
300	30.00	3.20	Z 20	43.10	NW.814900
315	30.00	3.20	Z 20	44.40	NW.814901
350	30.00	3.50	Z 16	47.90	HS.5263516
350	30.00	3.60	Z 24	49.30	NW.814902
400	30.00	3.50	Z 18	76.30	HS.5264018
400	30.00	3.80	Z 28	64.00	NW.814903
450	30.00	4.00	Z 32	79.80	NW.814904
500	30.00	4.00	Z 36	95.60	NW.814905

### Discuri pentru uz universal, pentru lemn - tăiere de precizie



**Execuție:** Corp din oțel dur. Dinți cu plăcuțe din carbură de wolfram.

**Dantură:** Alternantă, specială, pentru tăieturi de precizie.

**Destinație:** Tăierea pieselor din lemn, lemn cu cuie, PAL, materiale plastice.

Dimensiuni (mm)			Număr de dinți	€/ buc.	Cod articol
Ø exterior	Ø interior	grosime			
127	20.00	2.60	Z 20	17.12	HC.211272*
130	16.00	2.45	Z 20	18.89	HM7113016020*
130	20.00	2.70	Z 20	17.36	HM7113020020*
134	20.00	2.80	Z 20	13.04	HC.211342*
140	12.75	2.40	Z 20	17.69	HM7114012720*
140	20.00	2.40	Z 20	17.69	HM7114020020*
150	16.00	2.50	Z 24	21.84	HM7115016024*

Dimensiuni (mm)			Număr de dinți	€/ buc.	Cod articol
Ø exterior	Ø interior	grosime			
150	20.00	2.40	Z 24	19.77	HM7115020024*
156	12.75	2.60	Z 24	12.99	HC.211562*
160	16.00	2.50	Z 24	22.05	HM7116016024*
190	20.00	2.65	Z 30	25.30	HM7119020030*
205	18.00	2.60	Z 24	25.90	HM7120518024*
250	30.00	3.20	Z 40	52.40	HS.5262542
300	30.00	3.20	Z 48	69.40	HS.5263048
315	30.00	3.20	Z 48	70.70	HS.5263148
315	30.00	3.20	Z 60	82.00	HS.5263160
350	30.00	3.50	Z 54	67.20	HS.5263554
350	30.00	3.50	Z 84	98.00	HS.5263584
400	30.00	3.50	Z 60	120.00	HS.5264060
400	30.00	3.50	Z 96	136.00	HS.5264096
450	30.00	3.65	Z 66	76.50	HM7345030066*
500	30.00	4.05	Z 72	86.90	HM7350030072*
550	30.00	3.80	Z 36	119.00	HS.5970155
600	30.00	3.80	Z 36	121.00	HS.5970160
600	30.00	3.90	Z 78	116.00	HM7360030078*
700	30.00	4.20	Z 42	153.00	HS.5970170
700	30.00	4.60	Z 84	151.00	HM7370030084*

### Discuri speciale pentru furnir, plastic, hârtie



**Execuție:** Corp din oțel dur cu fante de dilatație. Dinți cu plăcuțe din carbură de wolfram.

**Dantură:** Alternantă specială, pentru tăieturi fine.

**Destinație:** Tăierea lemnului, PAL, plastic, hârtie.

Dimensiuni (mm)			Număr de dinți	€/ buc.	Cod articol
Ø exterior	Ø interior	grosime			
130	16.00	2.65	Z 36	24.53	HM7213016036*
130	20.00	2.70	Z 36	21.39	HM7213020036*
140	12.75	2.50	Z 42	27.30	HM7214012742*

Dimensiuni (mm)			Număr de dinți	€/ buc.	Cod articol
Ø exterior	Ø interior	grosime			
140	13.00	2.80	Z 42	26.10	HM7214013042*
150	16.00	2.30	Z 48	30.80	HM7215016048*
150	20.00	2.45	Z 48	28.90	HM7215020048*
156	12.75	2.45	Z 48	30.10	HM7215612748*
170	30.00	2.55	Z 52	29.80	HM7217030052*
180	16.00	2.55	Z 56	36.20	HM7218016056*
205	18.00	2.70	Z 64	40.00	HM7220518064*
250	30.00	3.00	Z 80	74.10	HS.5262581
303	30.00	3.20	Z 96	113.00	HS.5263097
305	30.00	3.20	T 60	109.00	HS.5260306
305	30.00	3.20	T 72	131.00	HS.5260305
355	30.00	3.50	Z 100	136.00	HS.5263500

## Discuri pentru lemn pentru fierăstraie circulare

Discuri cu dinți din Crom Vanadiu pentru lemn - tăiere generală



FR.CSA1024



FR.CSA1025



FR.MSA1021




FR.MSA1022



FR.MSA1023



FR.MSA1024



FR.MSA1025




FR.MSA1026



FR.MSA1027



FR.MSA1028



FR.MSA1029

Dimensiuni (mm)			Număr de dinți	€/buc.	Cod articol
Ø exterior	Ø interior	grosime			
165	20.00	1.60	Z 24	5.56	FR.CSA1024*
165	20.00	1.60	Z 36	6.39	FR.CSA1025*
200	30.00	2.25	Z 40	7.13	FR.MSA1022*
205	30.00	2.25	Z 24	7.36	FR.MSA1023*
250	30.00	3.00	Z 40	10.35	FR.MSA1026*
250	30.00	3.20	Z 72	14.96	FR.MSA1027*
255	30.00	3.20	Z 72	16.36	FR.MSA1029*


## Freze cu carbură metalică pentru lemn, prindere cilindrică Ø 8 mm

Freze cu carbură metalică pentru lemn, prindere cilindrică Ø 8 mm



Ø	Dimensiuni (mm)			Rulment	Unghi la vârf	€/buc.	Cod articol
	Lungime totală	Lungimea cuțitului	Rază				
<b>Freze deget, 2 tășuri frontale</b>							
13.0	50.0	20.0	-	-	-	8.99	PR.837628*
<b>Freze ZENK</b>							
14.0	51.0	13.0	-	-	14°	11.19	PR.837641*
<b>Freze sferice</b>							
6.3	40.0	9.5	3.2	-	-	9.32	PR.837650*
9.5	40.0	9.5	4.8	-	-	9.77	PR.837651*
16.0	45.0	12.7	8.0	-	-	10.61	PR.837653*
19.0	46.0	12.7	9.5	-	-	12.55	PR.837654*
<b>Freze dublu radiale cu rulment</b>							
35.0	57.0	14.3	-	12.7	-	21.10	PR.837668*
41.3	62.0	19.0	-	12.7	-	24.65	PR.837669*
<b>Freze tip IV cu rulment</b>							
22.2	52.0	13.0	6.3	9.5	-	15.53	PR.837692*
28.5	56.0	14.0	9.5	9.5	-	19.35	PR.837693*
35.0	59.0	16.0	12.7	9.5	-	22.91	PR.837694*
<b>Freze cu rulment pentru falș</b>							
22.2	54.0	12.7	6.3	9.5	-	17.02	PR.837697*
28.5	54.0	12.7	9.5	9.5	-	17.80	PR.837698*
<b>Freze multiprofil cu rulment</b>							
28.5	54.0	12.7	3.2	12.7	-	25.70	PR.837700*
35.0	57.0	15.9	4.8	12.7	-	29.70	PR.837701*
<b>Freze tip V cu rulment</b>							
18.3	64.0	22.0	-	9.5	11.25°	13.65	PR.837702*
20.5	51.0	12.0	-	9.5	25°	12.81	PR.837703*
21.4	64.0	22.0	-	9.5	15°	14.37	PR.837704*
<b>Freze tip VI cu rulment</b>							
8.0	65.0	19.0	-	-	-	12.17	PR.837708*


Freze disc pentru prindere Ø 8 mm




Grosimea cuțitului	Dimensiuni (mm)		€/buc.	Cod articol
	Ø ext	Ø int		
3.5	47.6	8.0	11.58	PR.837717*
5.0	47.6	8.0	12.94	PR.837719*
6.0	47.6	8.0	13.65	PR.837720*



Freze deget, 2 tășuri frontale




Freze ZENK




Freze sferică



Freze dublu radială cu rulment



Freze tip IV cu rulment




Freze cu rulment pentru falș



Freze multiprofil cu rulment



Freze tip V cu rulment



Freze tip VI cu rulment





## Produsele ROCAST sunt distribuite de 57 agenți comerciali

### 45 în țară

<b>ALBA</b> 0729 997 216	<b>BRĂILA</b> 0729 997 210	<b>COVASNA</b> 0733 692 568	<b>HUNEDOARA</b> 0728 083 234	<b>OLT</b> 0729 997 219	<b>TIMIȘ</b> 0724 202 790 0730 707 883
<b>ARAD</b> 0729 997 234	<b>BRAȘOV</b> 0729 997 240	<b>DÂMBOVIȚA</b> 0729 997 227	<b>IALOMIȚA</b> 0729 997 226	<b>PRAHOVA</b> 0729 997 214 0733 692 592	<b>TULCEA</b> 0733 692 601
<b>ARGEȘ</b> 0729 997 228	<b>BUZĂU</b> 0730 654 992	<b>DOLJ</b> 0729 997 219	<b>IAȘI</b> 0731 220 434	<b>SĂLAJ</b> 0733 692 596	<b>VÂLCEA</b> 0729 997 236
<b>BACĂU</b> 0729 997 237 0728 083 236	<b>CĂLĂRAȘI</b> 0730 585 638	<b>GALAȚI</b> 0728 083 239	<b>MARAMUREȘ</b> 0729 997 221	<b>SATU-MARE</b> 0730 240 457 0733 692 572	<b>VASLUI</b> 0728 083 232
<b>BIHOR</b> 0729 997 223	<b>CARAȘ-SEVERIN</b> 0729 997 224	<b>GIURGIU</b> 0729 997 238	<b>MEHEDIȚI</b> 0733 692 580	<b>SIBIU</b> 0730 641 775 0733 692 582	<b>VRANCEA</b> 0729 997 217
<b>BISTRIȚA-NĂSĂUD</b> 0728 083 235	<b>CLUJ</b> 0728 083 231	<b>GORJ</b> 0729 997 213	<b>MUREȘ</b> 0729 997 232 0724 383 595	<b>SUCEAVA</b> 0721 250 543	
<b>BOTOȘANI</b> 0721 250 543	<b>CONSTANȚA</b> 0729 997 241	<b>HARGHITA</b> 0733 692 568	<b>NEAMȚ</b> 0729 997 239 0730 585 637	<b>TELEORMAN</b> 0729 997 238	

### 12 în București și Ilfov

<b>Sector 1</b> 0730 654 991 0731 220 432	<b>Sector 2</b> 0728 808 753 0728 808 755	<b>Sector 3</b> 0727 777 659 0728 808 754	<b>Sector 4</b> 0728 083 233 0733 692 602	<b>Sector 5</b> 0723 200 554 0727 777 658	<b>Sector 6</b> 0724 383 596 0728 808 756
---	---	---	---	---	---

Șos Pantelimon Nr. 1 - 3, 021591, București, S2  
Tel.: (021) 252 53 90 - 95; Fax: (021) 252 53 89  
Mobil: 0372 135 900; 0723 293 471  
Director vânzări: 0731 066 024  
Departament vânzări: 0724 383 597 (provincie)  
0724 383 593 (București)

email: [office@rocast.ro](mailto:office@rocast.ro)  
[www.rocast.ro](http://www.rocast.ro)  
<http://shop.rocast.ro>

Pentru promoții și oferte speciale  
abonați-vă la newsletter [www.rocast.ro](http://www.rocast.ro)

Prețurile din catalog sunt exprimate în Euro și nu includ TVA.

ROCAST nu răspunde pentru eventuale erori de tipar sau de prezentare. Fotografiele au caracter informativ și pot conține anumite accesorii care nu sunt incluse în pachetul standard de livrare sau se pot modifica fără notificare prealabilă.

Livrarea și plata produselor se face în conformitate cu condițiile ROCAST.

ROCAST poate modifica condițiile de livrare și prețurile din catalog fără notificare prealabilă.