



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

Kjøbenhavn.



Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Ville de Copenhague.

1890.

Femtende Aargang.

Nr. 1—52.



09.614
No 27

1890
Aug 15

Walter, Sigdorne og Dalsland

Walter, Sigdorne og Dalsland

Walter, Sigdorne og Dalsland

23582



Oversigt over Befolknings-, Boboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1889.

Kjøbenhavn Ville de Copenhague		Befolkning. Population						Af 1000 Individer døde i 1889		Areal i Tdr. Land		
		efter Folke- tælling 1. Febr. 1890	Af 100 fandtes i	Af 100 vare					Beboelses- tæthed: paa 100 □ Al. Etageareal boede		af epide- miske Sygdomme	af alle Døds- aarsager tilsammen
				0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	over 65 Aar				
Hele Byen *). Total Rheden og Havn (la rade et le port) incl.		312387	100.0	2.7	9.3	17.3	65.9	4.6	1.7	6.5	21.44	4000
Quartiers.	Kvarter I. Gamle Bys ældre Del	16773	5.4	1.7	6.5	14.5	70.3	6.9	1.3	4.8	17.94	192 60 85 104 116
	— II. Gamle Bys yngre Del	33995	10.9	2.0	7.1	15.3	69.5	6.0	1.3	4.6	19.06	
	— III. Gammelholm	8122	2.6	1.7	6.6	14.3	79.0	4.1	1.1	4.4	13.05	
	— IV. St. Annæ Øster . . .	12378	4.0	1.6	4.5	11.7	70.8	10.2	0.9	5.6	33.20	
	— V. St. Annæ Vester . . .	31512	10.1	2.7	8.9	17.3	66.5	4.5	2.1	7.1	22.33	
	— VI. Christianshavn	19749	6.3	2.5	9.2	17.9	65.0	3.2	1.7	7.3	21.22	
Indenfor gamle Voldlinie. La ville . .		122529	39.3	2.0	7.1	15.2	69.2	5.8	1.4	5.8	21.13	800
Quartiers.	Kvarter VII. Voldkvarteret . . .	40592	13.0	2.6	8.3	15.3	69.8	3.9	1.5	3.6	12.24	620 2580
	— VIII. Østerbro	16616	5.3	2.8	10.1	21.4	62.2	3.6	1.6	6.1	17.21	
	— IX. Blegdam	26999	8.6	3.1	11.2	18.6	62.9	3.9	1.9	6.7	20.59	
	— X. Nørrebro	20032	6.4	3.6	13.3	24.0	56.2	2.4	2.4	9.9	25.71	
	— XI. Blaagaard	35484	11.4	3.6	11.9	19.7	61.2	3.6	2.5	7.7	24.88	
	— XII. Vesterbro	49418	15.8	3.4	11.1	18.7	62.9	3.7	1.9	8.1	22.60	
Udenfor gamle Voldlinie. Les faubourgs		189141	60.5	3.2	10.9	19.7	62.5	3.5	1.9	6.9	20.42	3200
		Recensée le 1. Février 1890	Réparti- tion par le pourcent	Répartition pourcent par âge					Densité de la population (habitants par 40 mètres car- rés de l'aire des logements)	Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Superficie
									Mortalité de l'an 1889 sur 1000 habitants			

Kvarter I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Rode samt Frimands Kvarter.
 Kvarter II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Rode samt Snarens Kvarter.
 Kvarter III.: Gammelholms Rode.
 Kvarter IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs, Frederiks Hospitals og Toldbodens Rode.
 Kvarter V.: Gøttersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospi-
 tals og Nybodens Rode samt Nyboder.

Kvarter VI.: Frederiks Kirkes, Frelsers Kirkes, Amagerbro og Nyholms Rode.
 Kvarter VII.: Kommunehospitalens, Peblingesøens og Ørstedsparkens Rode, Vestervolds og Østervolds Kvarter samt Citadellet.
 Kvarter VIII.: Østerbros og Strandvejens Rode.
 Kvarter IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Rode.
 Kvarter X.: Havremarkens, Lersøens og Fælled Rode.
 Kvarter XI.: Blaagaards og Kirkegaardens Rode.
 Kvarter XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets, Skydebanens. Sorte Hests, Enghave-
 vejs, Vesterfælleds og Kvægtorvets Rode.

*) I Totaldødeligheden ere tillige indbefattede de udenbyes boende Personer, der ere døde paa Hospitalerne. Aux chiffres de la mortalité sont compris les personnes transportées des autres communes aux hôpitaux.



Scale 1:50,000
 1950

U.S. GEOLOGICAL SURVEY
 WASHINGTON, D.C.

Topographic map of the [Region Name], showing [Geographical Features].

Geographic Data		Elevation Data		Area Data		Volume Data	
Location	Coordinates	Spot Elevation	Contour Interval	Area (sq. mi.)	Area (sq. ft.)	Volume (cu. ft.)	Volume (cu. yd.)
Point A	34° 15' N, 118° 30' W	10,500	200	1.5	1,000,000	10,000,000	1,000,000
Point B	34° 30' N, 118° 15' W	8,000	200	2.0	1,500,000	12,000,000	1,200,000
Point C	34° 45' N, 118° 00' W	6,000	200	3.0	2,000,000	18,000,000	1,800,000
Point D	35° 00' N, 117° 45' W	4,000	200	4.0	2,500,000	24,000,000	2,400,000
Point E	35° 15' N, 117° 30' W	2,000	200	5.0	3,000,000	30,000,000	3,000,000
Point F	35° 30' N, 117° 15' W	1,000	200	6.0	3,500,000	35,000,000	3,500,000
Point G	35° 45' N, 117° 00' W	500	200	7.0	4,000,000	40,000,000	4,000,000
Point H	36° 00' N, 116° 45' W	200	200	8.0	4,500,000	45,000,000	4,500,000
Point I	36° 15' N, 116° 30' W	100	200	9.0	5,000,000	50,000,000	5,000,000
Point J	36° 30' N, 116° 15' W	50	200	10.0	5,500,000	55,000,000	5,500,000

Notes: All elevations are in feet unless otherwise specified. Contour interval is 200 feet. Area and volume calculations are based on the map data.

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1. Jan. 1889 . . . 307,000.
(Y compris c. 4800 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1888:
Dødsfald (décès): 21.68.
Fødsler (naissances): 35.07.
Ægteskaber mariages: 8.75

1890. Nr. 1. Ugen fra Søndag d. 29. December 1889 til Lørdag d. 4. Januar begge Dage inkl. 15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn.		måle femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
48	Mandkøn	99	31	130	2	1	3	19	5	7	4	21	21	14	1	92	91	1	33	6	17	1	-		
	Kvindekøn	86	26	112	2	-	2	10	6	6	4	13	18	13	8	78	76	2	18	3	13	2	-		
	Tilsammen	185	57	242	4	1	5	29	11	13	8	34	39	27	9	170	167	3	51	9	30	3	-		
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)													domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.																			Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Meget svage, sydlige Vinde med højt Baro- meter, omtrent normal Varme, fugtig og meget taaget Luft, men saa godt som ingen Nedbør.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Minst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷0.8	÷0.2	÷0.6	÷0.5	÷0.3	4.	2.5	2.	÷3.5	3.0	3.9	1.5	92	
Toldboden	2.60	767.0	÷0.8	0.1	0.3	÷0.1	÷0.5	4.	3.3	2.	÷2.8	2.9	4.1	1.6	94	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.6	3	6	-	7	3.25	-	2	10	10	21	38	9	10	-	0.8	1.1	1.09

Anmærkning: Af Influenza døde 22 i Paris, 4 i Stockholm, 2 i Danzig. *) Marseille hele Oktober Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 6. Oktbr. til 4. Januar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	1	-	33	2	69	5	28	2	14	-	141	5	16	-	7	-	23	4
2. -	-	-	-	-	20	1	108	4	40	2	13	-	131	3	14	-	5	2	8	4
3. -	-	-	-	-	29	1	115	8	49	-	16	-	128	3	10	-	4	-	10	1
4. -	-	-	-	-	42	1	108	15	37	1	11	1	102	1	21	-	4	-	16	1
5. -	-	-	-	-	26	-	90	16	78	2	14	4	102	1	22	-	4	-	20	1
6. -	-	-	-	-	24	1	85	12	69	3	17	1	116	1	16	1	4	-	18	4
7. -	-	-	-	-	33	2	79	6	65	3	14	2	134	4	22	3	3	1	41	3
8. -	-	-	-	-	45	1	77	13	52	4	15	1	102	4	21	1	6	1	19	6
9. -	-	-	-	-	51	2	74	17	31	3	14	2	95	4	13	-	4	1	28	3
10. -	-	-	-	-	53	2	85	5	44	3	15	-	100	1	28	2	7	1	44	4
11. -	-	-	-	-	28	3	58	8	44	4	2	2	87	4	15	-	1	1	68	15
12. -	-	-	-	-	34	2	67	11	30	4	8	-	87	3	12	-	5	-	79	17
13. -	-	-	-	-	43	2	81	9	21	1	6	-	61	3	19	1	-	-	49	9

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1. Jan. 1889 . . . 307,000.
(Y compris c. 4800 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1888:
Dødsfald (décès): 21.68.
Fødsler (naissances): 35.07.
Ægteskaber (mariages): 8.75

1890. Nr. 2.

Ugen fra Søndag d. 5. Januar til Lørdag d. 11. Januar begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn.		måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Ialt	Hospitalerne Epid- hospital	Uden Læge- behdl.	0-1 Aar		1-14 Aar	
							ægte	uægte																legit.
34	Mandkjøn	104	26	130	1	1	2	14	3	7	5	24	23	15	3	94	91	3	33	5	6	1	-	måde
	Kvindkjøn	74	16	90	3	1	4	10	4	8	4	14	9	21	5	75	73	2	30	6	6	2	-	femelle
	Tilsammen	178	42	220	4	2	6	24	7	15	9	38	32	36	8	169	164	5	63	11	12	3	-	total
Maria- ges.	legit. illég. total	Vivants-nés.			légit. illég. total			légit. illég. total								domici- liés étran- gers		total aux hôpitaux		épidém. sine medico		0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	3.0	4.8	2.8	3.4	+3.6	7.	7.0	11.	+3.4	5.3	7.5	3.3	93
Toldboden	2.60	764.0	3.2	5.2	3.3	3.7	+3.4	7.	7.7	11.	+1.9	4.8	7.3	3.0	94

Anmærkning:

Meget foranderligt, dog overvejende højt
Barometer, sydvestlige Vinde, meget mildt og
taaget Vejr, hyppigt smaa Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	13/12	4/1	4/1	28/12	28/12	28/12	28/12	28/12	28/12	28/12	28/12	4/1	4/1	*	28/12	28/12	26/10	28/12	28/12	28/12	2/11	12/12	14/12	10/11	3/12	15/11
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	12	11	8	-	-	-	4	7	-	-	3	-	3	1
Mæslinger	36	17	-	-	13	-	13	7	10	-	-	-	-	5	4	-	1	1	-	1	-	-	1	4	3	-	-	3	-	3	1
Skarlagensfeber	15	5	-	-	-	-	3	2	7	4	-	-	-	5	4	-	1	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	32	1	2	-	5	6	2	3	7	4	3	7	2	6	41	7	5	32	28	12	15	1	4	7	14	1	-	-	-	-	
Kighoste	98	8	6	3	1	2	-	-	5	-	-	-	-	6	-	2	2	24	4	3	1	1	-	2	2	1	5	-	-	-	
Typhoid Feber	12	1	1	-	1	1	1	-	6	5	-	1	-	4	6	2	1	37	27	4	7	7	2	2	3	3	-	-	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	97	87	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning: Fra London angives 4 Dødsfald af Influenza, Stockholm 11, Malmö 1. *) Marseille hele November Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 13 Oktbr. til 11. Januar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	-	-	20	1	108	4	40	2	13	-	131	3	14	-	5	2	8	4
2. -	-	-	-	-	29	1	115	8	49	-	16	2	128	3	10	-	4	-	10	1
3. -	-	-	1	-	42	1	108	15	37	1	11	1	102	1	21	-	4	-	16	1
4. -	-	-	2	-	26	-	90	16	78	2	14	4	102	1	22	-	4	-	20	1
5. -	-	-	-	1	24	1	85	12	69	3	17	1	116	1	16	1	4	-	18	4
6. -	-	-	8	-	33	2	79	6	65	3	14	2	134	4	22	3	3	1	41	3
7. -	-	-	5	-	45	1	77	13	52	4	15	1	102	4	21	1	6	1	19	6
8. -	-	-	1	-	51	2	74	17	31	3	14	2	95	4	13	-	4	1	28	3
9. -	-	-	6	-	53	2	85	5	44	3	15	-	100	1	28	2	7	-	44	4
10. -	-	-	1	-	28	3	58	8	44	4	2	2	87	4	15	-	1	1	68	15
11. -	-	-	2	-	34	2	67	11	30	4	8	-	87	3	12	-	5	1	79	17
12. -	-	-	-	-	43	2	81	9	21	1	6	1	61	3	19	1	3	1	49	9
13. -	-	-	2	-	43	3	101	12	56	1	2	4	97	4	19	-	8	3	36	6

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1. Jan. 1889 . . . 307,000.
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1888:
Dødsfald (décès): 21.68.
Fødsler (naissances): 35.07.
Ægteskaber (mariages): 8.75

1890. Nr. 3.

Ugen fra Søndag d. 12. Januar til Lørdag d. 18. Januar begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne	Uden Læge- behold.	Plejebørn.			
																				0-1 Aar	1-14 Aar		
28	Mandkøn	82	25	107	1	1	2	11	3	4	5	13	16	6	3	61	60	1	30	2	5	1	-
	Kvindkøn	75	17	92	1	3	4	6	2	16	4	8	9	14	4	63	61	2	21	6	5	1	-
	Tilsammen	157	42	199	2	4	6	17	5	20	9	21	25	20	7	124	121	3	51	8	10	2	-
Maria- ges.		légit. illég. total			légit. illég. total												domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans
		Vivants-nés.			Morts-nés.																	Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.2	2.3	2.2	2.4	+2.7	14.	6.5	12.) 13.)	+1.5	4.2	6.0	1.8	93
Toldboden	2.60	761.6	2.5	2.8	2.7	2.7	+2.6	14.) 15.)	6.3	12.	+1.7	3.7	4.8	2.3	96

Anmærkning:
Sydlige til vestlige Vinde med mildt og
taaget Vejr og lidt Regn.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
6.1	4	4	-	3	11.0	-	-	7	5	26	24	24	14	-	1.1	4.0	1.95

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	24	11	2	-	6	-	8	2	7	-	-	-	-	-	6	6	1	10	16	11	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	13	2	1	1	-	5	-	1	23	6	1	-	1	4	11	-	-	3	-	1	1	-	1	3	-	-	1	10	-	-	-
Diphtheritis og Croup	26	3	-	-	7	4	2	1	9	5	2	9	1	9	33	10	5	23	41	10	15	1	4	1	7	1	-	-	-	-	-
Kighoste.	112	14	-	8	12	2	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	4	13	4	3	-	1	2	3	3	1	1	8	-	-	-
Typhoid Feber	12	8	1	-	-	-	-	-	10	2	-	-	1	8	9	1	3	17	26	1	4	7	1	1	3	3	1	5	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	135	77	1

Anmærkning: Af Influenza døde i London 67, Malmö 3, Stockholm 6, Paris 66, Danzig 8, Stettin 9. *) Marseille hele December Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 20. Oktbr. til 18. Januar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	-	-	29	1	115	8	49	-	16	2	128	3	10	-	4	-	10	1
2. -	-	-	1	-	42	1	108	15	37	1	11	1	102	1	21	-	4	-	16	1
3. -	-	-	2	-	26	-	90	16	78	2	14	4	102	1	22	-	4	-	20	1
4. -	-	-	-	1	24	-	85	12	69	3	17	1	116	1	16	1	4	-	18	4
5. -	-	-	8	-	33	2	79	6	65	3	14	2	134	4	22	3	3	1	41	3
6. -	-	-	5	-	45	1	77	13	52	4	15	1	102	4	21	1	6	1	19	6
7. -	-	-	1	-	51	2	74	17	31	3	14	2	95	4	13	-	4	1	28	3
8. -	-	-	6	1	53	2	85	5	44	3	15	-	100	1	28	2	7	-	44	4
9. -	-	-	1	-	28	3	58	8	44	4	2	2	87	4	15	-	1	1	68	15
10. -	-	-	2	-	34	2	67	11	30	4	8	-	87	3	12	-	5	-	79	17
11. -	-	-	-	-	43	2	81	9	21	1	6	1	61	3	19	1	3	1	49	9
12. -	-	-	2	-	43	3	101	12	56	1	2	4	97	4	19	-	8	3	36	6
13. -	-	-	3	-	31	1	97	13	47	3	12	1	99	1	16	-	6	-	22	4

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1. Jan. 1889 . . . 307,000.
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1888:
Dødsfald (décès): 21.68.
Fødsler (naissances): 35.07.
Ægteskaber mariages: 8.75

1890. Nr. 4.

Ugen fra Søndag d. 19. Januar til Lørdag d. 25. Januar begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.	Dødfødte.		Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde													
		ægte	u- ægte	ægte	u- ægte	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne	Epid- hospital	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.							
						ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt			ialt			0-1 Aar	1-14 Aar						
29	Mandkøn	74	18	92	1	2	3	14	2	7	7	12	14	7	1	64	64	-	25	4	2	-	-				
	Kvindkøn	86	21	107	3	2	5	7	2	12	2	15	15	7	3	63	62	1	23	2	2	2	-				
	Tilsammen	160	39	199	4	4	8	21	4	19	9	27	29	14	4	127	126	1	48	6	4	2	-				
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total										domici- liés		étran- gers		total		épidém. aux hôpitaux		sine medico		0-1 ans		1-14 ans	
	Vivants-nés.	Morts-nés.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)										total								Enfants placés en pension					
																								måle femelle	total		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning:		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	1.7	2.7	2.0	2.1	+2.5	25.	7.2	24.	+1.0	4.0	6.7	2.2	93	Sydlige til vestlige Vinde med meget lavt Barometer, mildt og taaget Vejr og en Del Nedbør.
Toldboden . . .	2.60	746.6	2.2	3.0	2.7	2.6	+2.5	25.	7.7	24.	+0.3	3.6	7.4	1.8	93	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulle		Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
13.1	4	4	-	3	13.00	2	5	2	7	24	45	10	5	-	1.2	3.8	1.59

Anmærkning: Af Influenza døde i London 174, Stockholm 7, Malmö 3. *) Marseille hele December Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 27. Oktbr. til 25. Januar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	1	-	42	1	108	15	37	1	11	1	102	1	21	-	4	-	16	1
2.	-	-	2	-	26	-	90	16	78	2	14	4	102	1	22	-	4	-	20	1
3.	-	-	24	-	85	12	85	12	69	3	17	1	116	1	16	1	4	-	18	4
4.	-	-	8	-	79	2	79	6	65	3	14	2	134	4	22	3	3	-	41	3
5.	-	-	5	-	45	1	77	13	52	4	15	1	102	4	21	1	6	-	19	6
6.	-	-	1	-	51	2	74	17	31	3	14	2	95	4	13	-	4	-	28	3
7.	-	-	6	1	53	2	85	5	44	3	15	-	100	1	28	2	7	-	44	4
8.	-	-	1	-	28	3	58	8	44	4	2	2	87	4	15	-	1	-	68	15
9.	-	-	2	-	34	2	67	11	30	4	8	-	87	3	12	-	5	-	79	17
10.	-	-	-	-	43	2	81	9	21	1	6	1	61	3	19	1	3	-	49	9
11.	-	-	2	-	43	3	101	12	56	1	2	4	97	4	19	-	6	3	36	6
12.	-	-	3	-	31	1	97	13	47	3	12	1	99	1	16	-	8	-	22	4
13.	-	-	3	-	37	2	106	10	58	5	10	2	93	2	27	-	4	-	27	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1. Jan. 1889 . . . 307,000.
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1888:
Dødsfald (décès): 21.68.
Fødsler (naissances): 35.07.
Ægteskaber (mariages): 8.75

1890. Nr. 5.

Ugen fra Søndag d. 26. Januar til Lørdag d. 1. Februar begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					måle femelle			
		ægte	u- ægte	lalt	ægte	u- ægte	lalt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital		Uden Læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
24	Mandkøn	80	17	97	2	1	3	14	7	12	4	7	4	5	1	54	52	2	13	3	7	3	-
	Kvindkøn	94	22	116	-	-	-	11	2	13	4	6	8	12	1	57	56	1	19	8	4	-	-
	Tilsammen	174	39	213	2	1	3	25	9	25	8	13	12	2	111	108	3	32	11	11	3	-	total
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							domi- ci- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
		Vivants-nés.			Morts-nés.														Enfants placés en pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.									
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum											
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrivelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst								
Landbohøjskolen	7.00	-																					
Toldboden	2.60	757.8	0.9	2.7	1.5	1.6	+1.4	26.	6.7	31.	+4.3	4.2	5.9	1.5	84								

Anmærkning:
Vestlige Vinde med temmelig mildt Vejr;
lidt Regn i Ugens Begyndelse.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskims- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel.
5.7	3	1	-	-	35.25	10	-	-	-	26	26	38	-	1.2	3.8	1.87

Anmærkning: Af Influenza døde i London 105 Personer, deraf 70 mellem 20 og 60 Aar gamle. *) Marseille hele December Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 3. Novbr. til 1. Februar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	2	-	26	-	90	16	78	2	14	4	102	1	22	-	4	-	20	1
2. -	-	-	-	1	24	1	85	12	69	3	17	1	116	1	16	1	4	-	18	4
3. -	-	-	8	-	33	2	79	6	65	3	14	2	134	4	22	3	3	1	41	3
4. -	-	-	5	-	45	1	77	13	52	4	15	1	102	4	21	1	6	1	19	6
5. -	-	-	1	-	51	2	74	17	31	3	14	2	95	4	13	-	4	1	28	3
6. -	-	-	6	1	53	2	85	5	44	3	15	-	100	1	28	2	7	-	44	4
7. -	-	-	1	-	28	3	58	8	44	4	2	2	87	4	15	-	1	1	68	15
8. -	-	-	2	-	34	2	67	11	30	4	8	-	87	3	12	-	5	-	79	17
9. -	-	-	-	-	43	2	81	9	21	1	6	1	61	3	19	1	3	1	49	9
10. -	-	-	2	-	43	3	101	12	56	1	2	4	97	4	19	-	8	3	36	6
11. -	-	-	3	-	31	1	97	13	47	3	12	1	99	1	16	-	6	-	22	4
12. -	-	-	3	-	37	2	106	10	58	5	10	2	93	2	27	-	4	-	27	5
13. -	1	-	1	-	35	4	104	12	59	8	3	1	96	1	13	-	3	1	26	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1. Jan. 1889 . . . 307,000.
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1888:
Dødsfald (décès): 21.68.
Fødsler (naissances): 35.07.
Ægteskaber (mariages): 8.75

1890. Nr. 6.

Ugen fra Søndag d. 2. Februar til Lørdag d. 8. Februar begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					Plejebørn.		male femelle		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa ialt	Hospital- Epid- hospital	Uden Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
58	Mandkøn	72	66	138	4	1	5	17	5	17	3	16	13	12	4	87	85	2	35	5	7	5	1				
	Kvindkøn	25	25	50	2	-	2	14	4	12	3	6	13	10	5	67	67	-	18	5	7	-	-				
	Tilsammen	97	91	188	6	1	7	31	9	29	6	22	26	22	9	154	152	2	53	10	14	5	1				
Maria- ges.		légit. illég. total Vivants-nés.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès par âge. (Morts-nés excl.)										domici- liés		étran- gers		total aux hôpitaux		épidém. sine medico		0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtigheds- graden. Procent. Middel.							
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum										
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst									
Landbohøjskolen	7.00	-																					93
Toldboden	2.60	767.5	1.0	2.1	2.2	1.8	+1.8	4.	4.6	7.	+2.3	3.4	5.3	2.0									

Anmærkning:
Svage vestlige til nordlige Vinde med for-
holdsvis mildt og taaget Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.3	1	7	-	-	18.75	19	-	-	-	7	24	36	9	5	0.8	3.0	1.30

Anmærkning: Af Influenza døde i London 75, Stockholm 2. *) Marseille hele December Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 10. Novbr. til 8. Februar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	-	1	24	1	85	12	69	3	17	1	116	4	16	1	4	-	18	4
2. -	-	-	8	-	33	2	79	6	65	3	14	2	184	1	22	3	3	-	41	3
3. -	-	-	5	-	45	1	77	13	52	4	15	1	102	4	21	1	6	-	19	6
4. -	-	-	1	-	51	2	74	17	31	3	14	2	95	4	13	-	4	-	28	3
5. -	-	-	6	1	53	2	85	5	44	3	15	2	100	1	28	2	7	-	44	4
6. -	-	-	1	-	28	3	58	8	44	4	2	2	87	4	15	-	1	-	68	15
7. -	-	-	2	-	34	2	67	11	30	4	8	-	87	3	12	-	5	-	79	17
8. -	-	-	-	-	43	2	81	9	21	1	6	1	61	3	19	-	3	3	36	6
9. -	-	-	-	-	43	3	101	12	56	1	2	4	97	4	19	-	8	-	36	6
10. -	-	-	2	-	31	1	97	13	47	3	12	1	99	1	16	-	6	-	22	4
11. -	-	-	3	-	37	2	106	10	58	5	10	2	93	2	27	-	4	-	27	5
12. -	-	-	1	-	25	4	104	12	59	8	3	1	96	1	13	-	3	1	26	5
13. -	-	-	4	-	24	-	78	13	63	7	5	1	98	1	26	1	2	-	37	6

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1. Jan. 1889 307,000.
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1888:
Dødsfald (décès): 21.68.
Fødsler (naissances): 35.07.
Ægteskaber (mariages): 8.75

1890. Nr. 7.

Ugen fra Søndag d. 9. Februar til Lørdag d. 15. Februar begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					Plejebørn.		måle femelle			
		ægte	u- ægte	ialt	ægte	u- ægte	ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.		0-1 Aar	1-14 Aar	
34	Mandkjøn	85	29	114	2	-	2	10	7	10	2	7	17	4	5	62	62	-	24	7	7	1	-	total	
	Kvindkjøn	100	18	118	1	-	1	7	11	16	4	13	9	12	8	80	77	3	31	12	9	5	1		
	Tilsammen	185	47	232	3	-	3	17	18	26	6	20	26	16	13	142	139	3	55	19	16	6	1		
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décess par âge. (Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans				
		Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge.	(Morts-nés excl.)																				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Sydøstlige Vinde med højt Barometer, normal Varme og tørt Vejr.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+1.7	+0.7	+1.1	+0.5	0.0	9.	6.0	9.	+3.5	3.6	9.5	1.3	90	
Toldboden	2.60	772.8	+0.8	+0.4	+0.7	+0.5	+0.3	9.	3.6	11.	+2.8	2.7	5.4	1.1	90	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
	-	-	-	7	8.75	14	5	21	48	2	-	-	-	10	1.2	2.1	0.93

Anmærkning: Af Influenza døde i London 38, Stockholm 3. *) Marseille hele Januar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 17. Novbr. til 15. Februar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	8	-	33	2	79	6	65	3	14	2	134	4	22	3	3	1	41	3
2. "	-	-	5	-	45	1	77	13	52	4	15	1	102	4	21	1	6	1	19	6
3. "	-	-	1	-	51	2	74	17	31	3	14	2	95	4	13	-	4	1	28	3
4. "	-	-	6	1	53	2	85	5	44	3	15	-	100	1	28	2	7	-	44	4
5. "	-	-	1	-	28	3	58	8	44	4	2	2	87	4	15	-	1	1	68	15
6. "	-	-	2	-	34	2	67	11	30	4	8	-	87	3	12	-	5	-	79	17
7. "	-	-	-	-	43	2	81	9	21	1	6	1	61	3	19	1	3	1	49	9
8. "	-	-	2	-	43	3	101	12	56	1	2	4	97	4	19	-	8	3	36	6
9. "	-	-	3	-	31	1	97	13	47	3	12	1	99	1	16	-	6	-	22	4
10. "	-	-	3	-	37	2	106	10	58	5	10	2	93	2	27	-	4	-	27	5
11. "	1	-	1	-	25	4	104	12	59	8	3	1	96	1	13	-	3	1	26	5
12. "	-	-	4	-	34	-	78	13	63	7	5	1	98	1	26	1	2	-	37	6
13. "	-	-	12	-	26	3	90	18	40	2	4	-	80	8	18	1	10	1	27	6

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

OVER

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1. Jan. 1889 . . . 307,000.
(Y compris c. 4600 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1888:
Dødsfald (décès): 21.68.
Fødsler (naissances): 35.07.
Ægteskaber (mariages): 8.75

1890. Nr. 8.

Ugen fra Søndag d. 16. Februar til Lørdag d. 22. Februar begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid- hospital	Uden Læge- behdl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	total
53	Mandkøn	99	17	116	-	1	1	20	10	11	6	12	8	3	2	72	69	3	29	4	4	4	-	total
	Kvindkøn	84	19	103	1	1	2	11	5	18	3	8	11	12	9	77	75	2	15	2	9	1	-	
	Tilsammen	183	36	219	1	2	3	31	15	29	9	20	19	15	11	149	144	5	44	6	13	5	-	
Maria- ges.		légit. Vivants-nés.	illég. Vivants-nés.	total	légit. Morts-nés.	illég. Morts-nés.	total	légit. Décès par âge.	illég. Décès par âge.	total	domici- liés		étran- gers		total	épidém. aux hôpitaux	sine médecio	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Østlige Vind, meget højt Barometer, omtrent normal Varme og saa godt som ingen Nedbør.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	±0.8	+0.1	±5.0	±0.5	±0.4	17.	1.0	22.	±5.3	2.9	5.9	1.3	85	
Toldboden	2.60	772.8	±0.7	+0.0	±0.6	±0.5	±0.6	17.	0.9	22.	±3.8	2.0	3.8	1.1	83	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.4	2	-	-	7	2.50	12	24	40	24	-	-	-	-	-	1.3	0.7	0.94

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	8/2	15/2	15/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	15/2	15/2	15/2	*	8/2	8/2	28/10	8/2	8/2	8/2	80/1	1/2	4/1	21/1	27/1	
Kopper																															
Mæslinger	21	12			2		9	1	14					1	6	2	1	22	10	3			1	1	3			10		5	
Skarlagensfeber	14	11	2	1	2	4			33	2		1		4	7		1	3		2		2		3			13				
Diphtheritis og Croup	39		1	2	2	5		2	10	1	6	10		11	25	6	4	34	20	6	3	25		1			36	1			
Kighoste	115	13	1	6		1			3					1			3	25		6	2	1		2			10				
Typhoid Feber	13	1	2						10	1				9	3		1	5	19	1	4	7	1	1			3	2			
Exanthem. Typhus																															
Blodgang																															
Asiatisk Kolera																															

Anmærkning: Af Influenza døde i London 30, Stockholm 2. *) Marseille hele Januar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 24. Novbr. til 22. Februar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge			5		45	1	77	13	52	4	15	1	102	4	21	1	6	1	19	6
2.			1		51	2	74	17	31	3	14	2	95	4	13		4	1	28	3
3.			6	1	53	2	85	5	44	3	15	2	100	1	28	2	7		44	4
4.			1		28	3	58	8	44	4	2	2	87	4	15		1	1	68	15
5.			2		34	2	67	11	30	4	8		87	3	12		5	1	79	17
6.					43	2	81	9	21	1	6	1	61	3	19	1	3	1	49	9
7.			2		43	3	101	12	56	1	2	4	97	4	19		3	3	36	6
8.			3		31	1	97	13	47	3	12	1	99	1	16		6		22	4
9.			3		37	2	106	10	58	5	10	2	93	2	27		4		27	5
10.			1		25	4	104	12	59	8	3	1	96	1	13		3	1	26	5
11.			4		24		78	13	63	7	5	1	98	1	26	1	2	1	37	6
12.			12		26	3	90	18	40	2	4		80	8	18	1	10	1	27	6
13.			17		33	5	92	13	39	2	1		97	8	19		3	1	30	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1. Jan. 1889 . . . 307,000.
(Y compris c. 4600 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1888:
Dødsfald (décès): 21.68.
Fødsler (naissances): 35.07.
Ægteskaber (mariages): 8.75

1890. Nr. 9.

Ugen fra Søndag d. 23. Februar til Lørdag d. 1. Marts begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					måle femelle				
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne		Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.	
								ægte	u- ægte														0-1 Aar	1-14 Aar
34	Mandkjøn	80	18	98	2	-	2	17	8	4	4	11	16	12	-	72	67	5	30	4	6	1	1	
	Kvindekjøn	79	25	104	3	2	5	14	10	11	5	4	12	10	7	73	69	4	17	5	9	3	-	
	Tilsammen	159	43	202	5	2	7	31	18	15	9	15	28	22	7	145	136	9	47	9	15	4	1	
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+2.6	+0.3	+3.5	+2.2	+2.5	24.	7.0	28.	+11.3	7.3	11.0	4.8	80
Toldboden	2.60	767.0	+2.9	+1.0	+1.8	+2.0	+2.4	24.	4.7	28.) 1.)	+7.9	4.6	7.1	1.9	76

Anmærkning:
De 4 første Dage temmelig milde, de 3
sidste kolde. Overvejende nordlige Vinde
med tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
08	1	2	-	7	41.00	60	12	2	-	2	12	5	2	5	1.1	0.6	1.03

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	22/2	22/2	22/2	22/2	22/2	15/2	22/2	22/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	22/2	22/2	*	15/2	11/2	20/10	15/2	22/2	15/2	1/2	8/2	4/1	28/1	3/1	
Kopper	1	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	2	-	2	20	10	5	-	-	-	4	2	-	10	-	4	7	
Mæslinger	14	14	-	-	1	9	2	-	15	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	5	-	-	1	1	-	10	-	-	-		
Skarlagensfeber	13	8	-	1	1	9	1	1	33	-	-	-	-	2	7	-	3	20	9	17	-	-	3	13	-	34	1	-	-		
Diphtheritis og Croup	27	2	1	1	7	5	2	1	8	3	2	11	5	7	23	-	6	38	20	9	17	-	3	4	-	12	-	-	-		
Kighoste	103	11	2	6	1	1	-	2	1	-	-	-	1	4	1	3	4	16	-	4	1	-	-	4	2	-	12	-	-	-	
Typhoid Feber	9	1	1	2	1	1	-	-	2	-	-	-	1	4	1	3	-	17	19	-	4	-	-	-	1	-	9	88	136	68	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	1	

Anmærkning: Af Influenza døde i London 24, Stockholm 2. *) Marseille hele Januar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 1. Decbr. til 1. Marts.	Variolæ		Morbili		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	1	-	51	2	74	17	31	3	14	2	95	4	13	-	4	1	28	3
2. -	-	-	6	1	53	2	85	5	44	3	15	-	100	1	28	2	7	1	44	4
3. -	-	-	1	-	28	3	58	8	44	4	2	-	87	4	15	-	1	1	68	15
4. -	-	-	2	-	34	2	67	11	30	4	8	-	87	3	12	-	5	-	79	17
5. -	-	-	-	-	43	2	81	9	21	1	6	1	61	3	19	1	3	3	49	9
6. -	-	-	2	-	43	3	101	12	56	3	2	4	97	4	19	-	8	3	36	6
7. -	-	-	3	-	31	1	97	13	47	3	12	1	99	1	16	-	6	-	22	4
8. -	-	-	3	-	37	2	106	10	58	5	10	2	93	2	27	-	4	-	27	5
9. -	-	-	1	-	25	4	104	12	59	8	3	3	96	1	13	-	3	1	26	5
10. -	-	-	4	-	24	-	78	13	63	7	5	1	98	1	26	1	2	-	37	6
11. -	-	-	-	-	26	3	90	18	40	2	4	-	80	8	18	1	10	1	27	6
12. -	-	-	17	-	33	5	92	13	39	2	1	-	97	8	19	-	3	1	30	5
13. -	-	-	10	-	36	2	80	13	39	4	3	-	104	5	12	-	5	1	36	6

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Breddel.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1. Jan. 1889 . . . 307,000.
(Y compris c. 4600 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1888:
Dødsfald (décès): 21.68.
Fødsler (naissances): 35.07.
Ægteskaber (mariages): 8.75

1890. Nr. 10.

Ugen fra Søndag d. 2. Marts til Lørdag d. 8. Marts begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behndl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar		
50	Mandkøn	83	23	106	3	-	3	19	9	15	6	15	12	9	1	86	83	3	31	6	8	3	1	
	Kvindkøn	94	19	113	5	-	5	14	9	12	6	7	9	6	6	69	68	1	20	4	10	3	1	
Tilsammen	177	42	219	8	-	8	33	18	27	12	22	21	15	7	155	151	4	51	10	18	6	2	total	
Maria- ges.	légit. illég. total Vivants-nés.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés		étran- gers		total aux hôpitaux		épidém. sine medico		0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	÷3.4	1.2	÷1.9	÷1.8	÷2.3	7.	4.7	2.	÷11.5	8.0	9.7	4.3	78	
Toldboden	2.60	753.8	÷3.2	0.4	÷1.7	÷1.8	÷2.5	7.	3.8	2.	÷6.8	5.6	7.2	4.0	76	

Anmærkning:

De 2 første Dage koldt med højt Baro-
meter, nordlige Vinde, tørt og klart Vejr, de
5 sidste Dage ontrent normal Varme med
lavt Barometer, vestlige Vinde og en Del Sne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
89	5	1	-	7	52.25	12	12	2	2	10	17	28	17	-	1.3		

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	22/2	1/3	1/3	22/2	22/2	22/2	22/2	22/2	22/2	22/2	22/2	1/3	1/3	*	22/2	22/2	22/2	22/2	22/2	22/2	13/3	8/2	11/1	4/2	10/1		
Kopper																																
Mæslinger	19	25	-	-	2	-	-	-	20	1	-	-	-	1	4	4	3	28	10	4	1	-	-	4	1	-	10	-	4	3	2	
Skarlagensfeber	14	4	-	1	5	6	2	1	25	-	2	-	1	1	3	-	2	-	-	1	-	-	-	1	3	-	10	-	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	24	2	-	-	4	7	-	2	16	4	2	8	3	8	30	4	2	45	20	7	12	-	2	2	10	1	34	-	-	-	-	
Kighoste	97	10	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4	-	6	2	10	-	1	-	-	-	-	-	-	12	1	-	-	-	
Typhoid Feber	8	4	2	1	-	-	-	2	6	-	1	-	-	4	9	-	1	6	19	3	4	-	3	4	2	-	9	-	-	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	7	3	-	

Anmærkning: Af Influenza døde i London 23, Stockholm 3. *) Marseille hele Januar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 8. Decbr. til 8. Marts.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	6	1	53	2	85	5	44	3	15	-	100	1	28	2	7	-	44	4
2. —	-	-	1	-	28	3	58	8	44	4	2	2	87	4	15	-	1	1	68	15
3. —	-	-	2	-	34	2	67	11	30	4	8	-	87	3	12	-	5	-	79	17
4. —	-	-	-	-	43	2	81	9	21	1	6	1	61	3	19	1	3	1	49	9
5. —	-	-	2	-	43	3	101	12	56	1	2	4	97	4	19	-	6	3	36	6
6. —	-	-	3	-	31	1	97	13	47	3	12	1	99	1	16	-	6	-	22	4
7. —	-	-	3	-	37	2	106	10	58	5	10	2	93	2	27	-	4	-	27	5
8. —	-	-	1	-	25	4	104	12	59	8	3	1	96	1	13	-	3	1	26	5
9. —	-	-	4	-	34	3	78	13	63	7	5	1	98	1	26	1	2	-	37	6
10. —	1	-	12	-	26	3	90	18	40	2	4	-	80	8	18	1	10	1	27	6
11. —	-	-	17	-	33	5	92	13	39	2	1	-	97	8	19	-	3	1	30	5
12. —	-	-	10	-	36	2	80	13	39	4	3	-	104	5	12	-	5	1	36	6
13. —	-	-	14	1	46	3	108	18	33	5	7	-	96	8	16	1	2	-	34	9

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

OVER

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1. Jan. 1889 . . . 307,000.
(Y compris c. 4600 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1888:
Dødsfald (décès): 21.68.
Fødsler (naissances): 35.07.
Ægteskaber (mariages): 8.75

1890. Nr. 11.

Ugen fra Søndag d. 9. Marts til Lørdag d. 15. Marts begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)								Deraf døde									
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.	Plejebørn.				
																					0-1 Aar	1-14 Aar			
47	Mandkjøn	80	17	97	-	2	2	17	6	8	2	15	7	11	3	69	67	2	19	3	9	3	-		
	Kvindkjøn	79	24	103	5	-	3	12	3	19	5	12	8	17	8	84	84	-	28	7	6	2	3		
	Tilsammen	159	41	200	3	2	5	29	9	27	7	27	15	28	11	153	151	2	47	10	15	5	3		
Maria- ges.		légit. illég.	total	légit. illég.	total	légit. illég.	légit. illég.								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension				
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	3.0	5.3	3.0	3.6	+2.9	12.	8.0	9.	-2.3	4.9	6.0	3.7	90
Toldboden	2.60	759.4	3.2	5.0	3.8	3.8	+2.9	12.	7.6	9.	+1.7	3.9	5.1	2.7	92

Anmærkning:
Normalt Lufttryk med sydvestlige Vinde,
mildt og meget taaget Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
5.6	3	5	-	2	13.75	-	-	-	7	24	60	9	-	-	1.3	2.5	2.21

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Litbeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	8/11	8/11	8/11	8/11	8/11	1/11	8/11	8/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	8/11	8/11	*	1/11	1/11	1/11	8/11	1/11	1/11	1/11	27/11	27/11	15/11	11/11	10/11
Kopper	-	-	-	-	1	-	3	-	22	-	-	-	-	2	2	2	-	35	5	41	-	-	1	-	18	-	-	6	4	2	2
Mæslinger	35	12	-	-	1	1	11	1	35	1	-	-	-	2	3	2	-	6	38	21	6	3	5	1	1	-	13	-	-	-	
Skarlagensfeber	12	6	-	1	1	11	1	-	35	1	-	-	-	2	3	2	-	6	38	21	6	3	5	1	1	-	13	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	19	2	2	-	7	4	-	1	16	4	3	5	2	2	2	6	5	38	21	6	3	5	1	4	8	-	29	-	-	-	
Kighoste.	95	9	-	3	-	3	-	1	3	-	-	-	-	3	3	3	4	14	9	3	11	-	-	3	1	-	13	1	-	-	
Typhoid Feber	5	1	-	-	1	-	1	-	10	-	-	-	-	6	3	-	1	15	11	2	2	-	-	1	3	-	5	-	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	112	59	3

Anmærkning: Af Influenza døde i London 24, Stockholm 1, Malmö 1. *) Marseille hele Februar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 15. Decbr. til 15. Marts.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	1	-	28	3	58	8	44	4	2	2	87	4	15	-	1	1	68	15
2. -	-	-	2	-	34	2	67	11	30	4	8	-	87	3	12	-	5	-	79	17
3. -	-	-	-	-	43	2	81	9	21	1	6	1	61	3	19	1	3	1	49	9
4. -	-	-	-	-	43	3	101	12	56	1	2	4	97	4	19	-	8	3	36	6
5. -	-	-	2	-	31	3	97	13	47	3	12	1	99	1	16	-	6	-	22	4
6. -	-	-	3	-	37	2	106	10	58	5	10	2	93	2	27	-	4	-	27	5
7. -	-	-	1	-	25	4	104	12	59	8	3	1	96	1	13	-	3	-	26	5
8. -	1	-	4	-	34	3	78	13	63	7	5	1	98	1	26	1	2	-	37	6
9. -	-	-	12	-	26	3	90	18	40	2	4	-	80	8	18	1	10	1	27	6
10. -	-	-	17	-	33	5	92	13	39	2	1	-	97	8	19	-	3	1	30	5
11. -	-	-	10	-	36	3	80	13	39	4	3	-	104	5	12	-	5	1	36	6
12. -	-	-	14	1	46	3	108	18	33	5	7	-	96	8	16	1	2	-	34	9
13. -	-	-	12	-	45	3	130	10	33	3	4	-	102	5	18	1	8	-	34	13

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1. Jan. 1889 . . . 307,000.
(Y compris c. 4700 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1888:
Dødsfald (décès): 21.68.
Fødsler (naissances): 35.07.
Ægteskaber (mariages): 8.75

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1890. Nr. 12.

Ugen fra Søndag d. 16. Marts til Lørdag d. 22. Marts begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					Plejebørn.		måle femelle	
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne	Uden Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar	total				
42	Mandkøn	95	22	117	3	1	4	18	6	8	3	16	13	11	4	79	76	3	35	5	5	2	2	total	
	Kvindkøn	78	25	103	2	-	2	16	10	8	4	15	12	12	5	82	78	4	26	4	10	3	-		
	Tilsammen	173	47	220	5	1	6	34	16	16	7	31	25	23	9	161	154	7	61	9	15	5	2		
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Vivants-nés.		Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Østlige Vinde med lavt Barometer, mildt og taaget Vejr, men ringe Nedbør.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afgivelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	3.6	5.5	3.1	3.9	+2.8	17.	8.0	16.	1.3	4.1	6.5	2.2	88	
Toldboden	2.60	752.7	3.3	4.6	3.0	3.4	+2.2	17.	6.4	16.	1.7	2.5	4.2	1.2	96	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
13	2	4	-	-	12.00	-	12	62	12	5	9	-	-	-	1.5	3.6	1.01

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Köingsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	8/3	15/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	15/3	15/3	*	8/3	8/3	8/3	15/3	8/3	8/3	27/2	1/3	1/3	18/2	17/1	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	35	11	-	-	3	-	2	-	22	-	-	-	-	-	5	3	2	25	6	7	2	-	-	-	-	-	-	10	14	10	3
Skarlagensfeber	18	2	-	1	-	8	2	-	25	-	3	-	-	2	5	-	-	6	5	1	2	-	-	-	-	-	2	2	5	7	
Diphtheritis og Croup	25	3	1	-	5	6	2	2	16	5	1	12	4	11	27	3	4	44	21	18	-	2	2	2	3	-	25	-	-	-	
Kighoste.	86	16	1	2	4	2	-	-	1	-	-	4	-	3	3	-	19	9	3	2	-	-	2	4	-	3	6	-	-	-	
Typhoid Feber	4	-	-	-	-	1	-	-	8	-	-	-	1	4	5	1	1	7	11	4	3	-	-	-	5	-	2	6	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	3	2	

Anmærkning: Af Influenza døde i London 11, Stockholm 2. *) Marseille hele Februar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 22. Decbr. til 22. Marts.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syg. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	2	-	34	2	67	11	30	4	8	-	87	3	12	-	5	-	79	17
2. -	-	-	-	-	43	2	81	9	21	1	6	1	61	3	19	1	3	1	49	9
3. -	-	-	-	-	43	3	101	12	56	1	2	4	97	4	19	-	6	3	36	6
4. -	-	-	3	-	31	1	97	13	47	3	12	4	99	1	16	-	6	-	22	4
5. -	-	-	3	-	37	2	106	10	58	5	10	2	93	2	27	-	4	-	27	5
6. -	-	-	1	-	25	4	104	12	59	8	3	1	96	1	13	-	3	1	26	5
7. -	1	-	4	-	34	3	78	13	63	7	5	1	98	1	26	1	2	-	37	6
8. -	-	-	-	-	26	3	90	18	40	2	4	-	80	8	18	1	10	-	27	6
9. -	-	-	-	-	17	5	92	13	39	2	1	-	97	8	19	-	3	1	30	5
10. -	-	-	-	-	10	2	80	13	39	4	3	-	104	5	12	-	5	1	36	6
11. -	-	-	-	-	14	1	46	3	108	18	33	5	96	8	16	1	2	-	34	9
12. -	-	-	-	-	12	-	45	3	130	10	33	3	102	5	18	1	8	-	43	13
13. -	1	-	24	-	31	3	96	12	40	5	8	2	120	4	22	-	2	1	26	7

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1. Jan. 1889 . . . 307,000.
(Y compris c. 4700 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1888:
Dødsfald (décès): 21.68.
Fødsler (naissances): 35.07.
Ægteskaber (mariages): 8.75

1890. Nr. 13.

Ugen fra Søndag d. 23. Marts til Lørdag d. 29. Marts begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle total					
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital		Uden Læge- behdl.	Plejebørn.			
							ægte	uægte														0-1 Aar	1-14 Aar		
48	Mandkøn	79	19	98	1	1	2	15	4	13	2	13	12	9	1	69	63	6	29	6	6	2	-	måde	
	Kvindkøn	89	18	107	2	-	2	12	6	4	6	10	13	11	7	69	69	-	18	2	5	2	1	femelle	
	Tilsammen	168	37	205	3	1	4	27	10	17	8	23	25	20	8	138	132	6	47	8	11	4	1	total	
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total			légit. illég. total		légit. illég. total								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans				
	Vivants-nés.	Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	5.5	9.1	5.7	6.4	+4.3	29.	13.0	24.	0.5	6.9	9.5	4.2	87
Toldboden	2.60	756.0	5.1	8.3	6.7	6.4	+4.5	29.	13.3	24.	2.1	5.3	8.3	3.5	92

Anmærkning:
Sydlige til vestlige Vinde, mildt og taaget
Vejr, smaa Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
10.6	6	5	-	-	20.25	-	-	3	19	26	26	-	-	-	1.0	5.4	0.92	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschan	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	22/3	22/3	22/3	22/3	22/3	15/3	22/3	22/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	22/3	*	15/3	15/3	25/1	15/3	15/3	15/3	15/3	27/3	8/3	6/2	15/3	24/1	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	45	14	1	3	3	2	-	20	2	-	-	-	-	-	5	1	1	35	5	12	5	3	-	-	-	-	11	1	12	9	
Skarlagensfeber	11	3	2	1	8	3	-	32	2	-	-	-	-	-	12	-	6	-	-	1	-	-	3	-	-	-	9	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	23	3	-	1	6	7	-	17	4	6	11	-	7	40	10	2	48	21	11	14	3	2	2	13	3	35	-	-	-	-	
Kighoste.	76	7	-	5	2	-	2	2	-	-	-	-	-	5	2	4	15	9	1	2	1	2	1	4	-	11	-	-	-	-	
Typhoid Feber	7	2	1	1	1	-	-	7	-	-	1	-	3	4	-	-	3	9	11	-	2	2	2	1	-	2	3	85	149	56	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	7	2	

Anmærkning: Af Influenza døde i London 17, Stockholm 2. *) Marseille hele Februar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 29. Decbr. til 29. Marts.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	-	-	43	2	81	9	21	1	6	1	61	3	19	1	3	1	49	9
2.	-	-	-	-	43	3	101	12	56	1	2	4	97	4	19	-	8	3	36	6
3.	-	-	-	-	31	1	97	13	47	3	12	1	99	1	16	-	6	-	22	4
4.	-	-	-	-	37	2	106	10	58	5	10	2	93	2	27	-	4	-	27	5
5.	-	-	-	-	25	4	104	12	59	8	3	1	96	1	13	-	3	1	26	5
6.	1	-	-	-	34	-	78	13	63	7	5	1	98	1	26	1	2	-	37	6
7.	-	-	-	-	26	3	90	18	40	2	4	-	80	8	18	1	10	1	27	6
8.	-	-	-	-	33	5	92	13	39	2	1	-	97	8	19	-	3	1	30	5
9.	-	-	-	-	36	2	80	13	39	4	3	-	104	5	12	-	5	1	36	6
10.	-	-	-	-	46	3	108	18	33	5	7	-	96	8	16	1	2	-	34	9
11.	-	-	-	-	45	3	150	10	33	3	4	-	102	5	18	1	2	-	43	13
12.	-	-	-	-	31	3	96	12	40	5	8	2	120	4	22	2	1	1	26	7
13.	-	-	-	-	37	4	116	9	36	1	8	1	91	5	8	1	5	-	22	10

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1. Jan. 1889 . . . 307,000.
(Y compris c. 4700 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1888:
Dødsfald (décès): 21.68.
Fødsler (naissances): 35.07.
Ægteskaber (mariages): 8.75

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1890. Nr. 14.

Ugen fra Søndag d. 30. Marts til Lørdag d. 5. April begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne			Uden Læge- behandl.	Plejebørn.		
							ægte	uægte										ialt	total			total	0-1 Aar	1-14 Aar
72	Mandkøn	67	12	79	1	-	1	12	8	15	4	10	12	9	1	71	69	2	23	4	9	2	-	total
	Kvindkøn	59	13	72	4	-	4	16	5	10	4	10	10	11	4	70	69	1	16	3	7	-	-	
	Tilsammen	126	25	151	5	-	5	28	13	25	8	20	22	20	5	141	138	3	39	7	16	2	-	
Maria- ges.	læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	total	læggit. illæg.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Nordlige til vestlige Vinde, højt Baro- meter, tørt og temmelig mildt Vejr med svag Nattefrostd.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.6	9.6	2.1	4.9	+1.4	5.	13.6	3.	+3.3	11.7	15.1	6.8	80	
Toldboden	2.60	764.1	4.3	7.6	4.2	5.0	+1.9	4.	10.3	2.) 3.)	0.1	7.6	8.5	5.5	77	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
1.0	1	-	-	6	71.75	14	5	7	-	5	5	28	36	-	0.9	4.7	1.47

Anmærkning: Af Influenza døde i London 13, Stockholm 1. *) Marseille hele Februar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 5. Januar til 5. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	2	-	43	3	101	12	56	1	2	4	97	4	19	-	8	3	36	6
2. -	-	-	3	-	31	1	97	13	47	3	12	1	99	1	16	-	6	-	22	4
3. -	-	-	3	-	37	2	106	10	58	5	10	2	93	2	27	-	4	-	27	5
4. -	-	-	1	-	25	4	104	12	59	8	3	1	96	1	13	-	3	1	26	5
5. -	1	-	4	-	34	-	78	13	63	7	5	1	98	1	26	1	2	1	37	6
6. -	-	-	12	-	26	3	90	18	40	2	4	-	80	8	18	1	10	1	27	6
7. -	-	-	17	-	33	5	92	13	39	2	1	-	97	8	19	-	3	1	30	5
8. -	-	-	10	-	36	2	80	13	39	4	3	-	104	5	12	-	5	1	36	6
9. -	-	-	14	1	46	3	108	18	33	5	7	-	96	8	16	1	2	-	34	9
10. -	-	-	12	-	45	3	130	10	23	3	4	-	102	5	18	1	8	-	43	13
11. -	1	-	24	-	31	3	96	12	40	5	8	2	120	4	22	-	2	1	26	7
12. -	-	-	18	1	37	4	116	9	36	1	1	-	91	5	8	-	5	-	22	10
13. -	3	-	25	-	24	2	109	15	63	1	4	-	97	8	15	-	5	-	22	6

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 4700 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 15.

Ugen fra Søndag d. 6. April til Lørdag d. 12. April begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behdl.	Plejebørn.					
63	Mandkøn	69	19	88	2	3	5	15	5	12	6	12	6	1	69	68	1	32	7	4	-	1				
	Kvindekøn	103	13	116	-	2	2	14	2	6	9	8	13	2	62	62	-	23	9	1	-	1				
Tilsammen		172	32	204	2	5	7	29	7	18	15	20	19	3	131	130	1	55	16	5	-	2				
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	légit. illég. total										total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Lavt Barometer med sydlige og sydvest- lige Vinde og temmelig midt Vejr. Kun enkelte smaa Regnbyger.											
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum													
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst									
Landbohøjskolen	7.00	-																							
Toldboden	2.60	751.3	4.8	8.6	5.3	5.8	+1.6	6.	10.7			11.) 12.)	1.1	6.4	7.5	5.2								81	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
1.6	2	-	-	-	45.00	-	-	5	9	36	31	5	14	-	0.9	6.5	1.04	

Anmærkning: Af Influenza døde i London 10. *) Marseille hele Marts Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 12. Januar til 12. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	3	-	31	1	97	13	47	3	12	1	99	1	16	-	6	-	22	4
2. -	-	-	3	-	37	2	106	10	58	5	10	2	93	2	27	-	4	-	27	5
3. -	-	-	1	-	25	4	104	12	59	8	3	1	96	1	13	-	3	1	26	5
4. -	1	-	4	-	24	3	78	13	63	7	5	1	98	1	26	1	2	-	37	6
5. -	-	-	12	-	26	3	90	18	40	2	4	-	80	8	18	1	10	1	27	6
6. -	-	-	17	-	33	5	92	13	39	2	1	-	97	8	19	-	3	1	30	5
7. -	-	-	10	-	36	2	80	13	39	4	3	-	104	5	12	-	5	1	36	6
8. -	-	-	14	1	46	3	108	18	33	5	7	-	96	8	16	1	2	-	34	9
9. -	-	-	12	-	45	3	130	10	33	3	4	-	102	5	18	1	8	-	43	13
10. -	1	1	24	-	31	3	96	12	40	5	8	2	120	4	22	-	2	1	26	7
11. -	-	-	18	1	37	4	116	9	36	1	8	1	91	5	8	1	5	-	22	10
12. -	3	-	25	-	24	2	109	15	63	1	4	-	97	8	15	-	5	-	22	6
13. -	-	-	53	-	26	1	110	19	47	4	2	1	96	4	16	-	1	1	41	10

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredder.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,357.
(Y compris c. 4700 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 16.

Ugen fra Søndag d. 13. April til Lørdag d. 19. April begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					måde femelle						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Uden Læge- behandl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar				
53	Mandkøn	90	18	108	2	1	3	11	8	15	6	11	14	7	2	74	71	3	29	5	8	3	-		
	Kvindkøn	94	18	112	-	-	-	14	6	19	3	11	8	6	4	71	71	-	19	5	7	3	2		
	Tilsammen	184	36	220	2	1	3	25	14	34	9	22	22	13	6	145	142	3	48	10	15	6	2		
Maria- ges.	légit. illég. total	Vivants-nés.			légit. illég. total	Morts-nés.			légit. illég. total							total		domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
								Décès par âge. (Morts-nés excl.)														0-1 ans	1-14 ans		
																						Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	7.00	-	5.3	7.0	4.4	5.4	+0.3	17.	11.0	13.	0.5	5.3	8.0	1.8	86
Toldboden	2.60	754.6	5.2	6.3	5.3	5.5	+0.2	17.	8.8	13.	1.6	3.2	5.1	1.1	91

Anmærkning:
Nordlige til østlige Vinde med roligt,
temmeligt lavt Barometer og normal Tempe-
ratur. Overtrukken Himmel og nogle Regn-
byger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskims- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
128	4	-	1	-	9.75	33	26	29	5	5	2	-	-	-	1.2	6.8	0.87

Anmærkning: I London døde af Influenza 7, i Stockholm 2. *) Marseille hele Marts Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 19. Januar til 19. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	3	-	37	2	106	10	58	5	10	2	93	2	27	-	4	-	27	5
2. -	-	-	1	-	35	4	104	12	59	8	3	1	96	1	13	-	3	1	26	5
3. -	1	-	4	-	34	-	78	13	63	7	5	1	98	1	26	-	2	-	37	6
4. -	-	-	12	-	26	3	90	18	40	2	4	-	80	8	18	-	10	1	27	6
5. -	-	-	17	-	33	5	92	13	39	2	1	-	97	8	19	-	3	1	30	5
6. -	-	-	10	-	36	2	80	13	39	4	3	-	104	5	12	-	5	1	36	6
7. -	-	-	14	1	46	3	108	18	33	5	7	-	96	8	16	1	2	-	34	9
8. -	-	-	12	-	45	3	130	10	33	3	4	-	102	5	18	1	8	-	43	13
9. -	1	1	24	-	31	3	96	12	40	5	8	2	120	4	22	-	2	-	26	7
10. -	-	-	18	1	37	4	116	9	36	1	8	-	91	5	8	1	5	-	22	10
11. -	3	-	25	-	24	2	109	15	63	1	4	-	97	8	15	-	5	-	22	6
12. -	-	-	53	-	26	1	110	19	47	4	2	-	96	4	16	-	1	-	41	10
13. -	-	-	56	2	25	2	110	17	26	5	9	-	103	2	15	-	3	-	25	7

Tab 5. Fra 258 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1189 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 262 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen												Communes voisines																		
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																						
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar				Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Garnis Hosp.	Kvarterer (Quartiers)																
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del			Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Vaby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	
1. Variolæ																															
2. Dysenteria																															
3. Cholera asiatica																															
4. Typhus exanthematicus																															
5. Febris typhoidea																															
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																															
7. Diphtheria																															
8. Croup																															
9. Scarlatina																															
10. Morbilli																															
11. Influenza																															
12. Varicellæ																															
13. Tussis convulsiva																															
14. Angina parotidea																															
15. Febris intermittens																															
16. Febris puerperalis																															
17. Erysipelas																															
18. Febris rheumatica																															
19. Pneumonia crouposa																															
20. Tracheo-Bronchitis																															
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																															
22. Angina tonsillar																															
23. Cholera & Catarrh. int. acut																															
Sum	68	211	260	204	247	10	17	1017	149	55	38	89	36	47	129	67	146	64	92	57	119	121	12	10	154	11	66	10	9		
24. Gonorrhoea																															
25. Ulcus venereum																															
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																															
27. Syphilis (acquisit.) insons																															
28. Syphilis congenita																															
29. Scabies																															
30. Delirium tremens																															
Tota	70	217	270	320	285	10	17	1189	213	67	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	10	156	11	66	10	9			

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capill.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar																																							
1-5 Aar																																							
5-15 Aar																																							
15-45 Aar																																							
45-65 Aar																																							
65-80 Aar																																							
Over 80 Aar																																							
Tilsammen	1	16	1	2	2	5	7	10	2	2	18	7	1	1	6	6	2	6	7	1	7	1	5	4	2	5	1	3	10	4	1	3	10	4	145				
Mandkjøn	1	9	1	1	1	2	6	3	2	2	11	4	1	2	1	1	2	5	1	3	1	2	5	1	3	1	3	4	1	3	4	1	74						
Kvindkjøn	7	7	2	1	1	3	1	7	0	0	7	3	0	0	5	5	0	2	6	0	6	0	0	2	2	0	0	6	0	0	0	0	0	71					

Af Influenza døde 1 Barn, desuden som Komplikation ved 2 Dødsfald. Af Meningitis cerebrospinalis døde 1 Barn.

Tab. 7. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 12 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	1
Rosen. Erysipelas.	3
Neldeudslæt. Urticaria.	1
Ringorm. Herpes tonsurans.	13
Katarrh. Bronchitis acuta.	
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcim. Brændfeber.	
Morbus maculosus. Lungesyge hos Hest.	6
Pneumonia epizootica equi. Epizoot. Katarrh. i Hest. Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	4
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carumcu. suis. Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Hundejalstak. Hydrophobia.	
Haarskæmdder. Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	34
Anmærkning:	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 6300 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 17.

Ugen fra Søndag d. 20. April til Lørdag d. 26. April begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde						måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar		1-14 Aar	
59	Mandkøn . . .	82	20	102	1	-	1	16	1	10	1	13	9	7	1	58	54	4	20	6	6	-	1
	Kvindkøn . . .	77	23	100	2	-	2	15	4	9	6	13	9	11	7	74	71	3	35	11	7	-	-
	Tilsammen	159	43	202	3	-	3	31	5	19	7	26	18	18	8	132	125	7	55	17	13	-	1
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)													domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. medico	eine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Temmelig lavt Barometer med sydlige og sydvestlige Vinde, normal Temperatur og megen Regn. Navnlign var Regnen stærk under Tordenbygerne d. 24. ds.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	6.3	8.3	5.7	6.6	0.0	24.	14.0	21.	3.0	5.9	8.7	2.7	87	
Toldboden . . .	2.60	754.5	6.1	8.4	6.9	6.9	+0.8	24.) 26.)	11.1	20.	3.9	4.1	6.4	2.3	89	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
22.7	6	-	1	-	15.75	-	-	5	12	35	36	14	-	-	1.1	6.2	0.92

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	19/4	19/4	19/4	19/4	19/4	12/4	19/4	19/4	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4	19/4	19/4	*	12/4	12/4	22/3	12/4	19/4	12/4	12/4	27/3	5/4	8/3	25/3	28/3	
Kopper	-	-	-	-	1	-	-	-	33	6	-	-	-	-	7	4	2	47	40	7	5	6	1	-	-	-	1	-	13	56	10	5
Mæslinger	65	18	-	-	-	-	-	-	28	2	1	-	-	1	6	4	3	9	9	2	1	2	-	-	-	-	-	14	-	-	-	
Skarlagensfeber	13	7	-	-	-	6	2	-	28	2	1	-	-	1	6	4	3	31	23	10	18	10	2	-	-	-	1	28	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	17	4	1	-	4	3	2	-	12	5	3	5	-	11	45	4	3	31	23	10	18	10	2	-	-	-	1	28	-	-	-	
Kighoste	106	3	2	-	1	3	-	-	5	-	-	-	-	1	-	1	1	9	7	1	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
Typhoid Feber	8	1	1	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	3	1	2	7	13	1	3	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	5	

Anmærkning: I London døde af Influenza 9, i Stockholm 1. *) Marseille hele Marts Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 26. Januar til 26. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	1	-	25	4	104	12	59	8	3	1	96	1	13	-	3	1	26	5
2. —	1	-	4	-	34	-	78	13	63	7	5	1	98	1	26	1	2	-	37	6
3. —	-	-	12	-	26	3	90	18	40	2	4	-	80	8	18	-	10	1	27	6
4. —	-	-	17	-	33	5	92	13	39	2	1	-	97	8	19	-	3	1	30	5
5. —	-	-	10	-	36	2	80	13	39	4	3	-	104	5	12	-	5	1	36	6
6. —	-	-	14	1	46	3	108	18	33	5	7	-	96	8	16	-	-	-	34	9
7. —	-	-	12	-	45	3	130	10	33	3	4	-	102	5	18	1	8	-	43	13
8. —	1	1	24	-	31	3	96	12	40	5	8	2	120	4	22	-	2	1	22	7
9. —	-	-	18	1	37	4	116	9	36	1	8	1	91	5	8	1	5	-	26	10
10. —	3	-	25	-	24	2	109	15	63	1	4	-	97	8	15	-	5	-	22	6
11. —	-	-	53	-	26	1	110	19	47	4	2	1	96	4	16	-	1	1	41	10
12. —	-	-	56	2	25	2	110	17	26	5	9	1	103	2	15	-	3	-	25	7
13. —	-	-	79	-	15	1	92	18	39	3	9	-	100	7	21	-	4	1	33	7

Tab 5. Fra 261 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1154 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 257 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen														Communes voisines																	
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																							
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar				Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Kvarterer (Quartiers)																		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Deraf paa Garnis Hosp.	Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	Vestl. Del	
1. Variolæ																																
2. Dysenteria																																
3. Cholera asiatica																																
4. Typhus exanthematicus																																
5. Febris typhoidea																																
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																
7. Diphtheria																																
8. Croup																																
9. Scarlatina																																
10. Morbilli																																
11. Influenza																																
12. Varicellæ																																
13. Tussis convulsiva																																
14. Angina parotidea																																
15. Febris intermittens																																
16. Febris puerperalis																																
17. Erysipelas																																
18. Febris rheumatica																																
19. Pneumonia crouposa																																
20. Tracheo-Bronchitis																																
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																
22. Angina tonsillaris																																
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																
Sum	54	225	265	217	197	6	25	989	128	43	47	92	37	41	109	57	143	43	117	77	102	110	14	8	168	11	49	9	6			
24. Gonorrhoea								86	36	7																						
25. Ulcus venereum								20	6	3																						
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)								11	2																							
27. Syphilis (acquisit.) insons								1																								
28. Syphilis congenita								4	1																							
29. Scabies								27	15	1																						
30. Delirium tremens								16	11																							
Total	61	225	267	331	228	6	26	1154	199	54	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	8	174	11	49	9	6				

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar								1				3	6	6						2																			36
1-5 Aar																																							19
5-15 Aar																																							7
15-45 Aar																																							26
45-65 Aar																																							18
65-80 Aar																																							18
Over 80 Aar																																							8
Tilsammen								3	1			7	8	7		20	12	1	2	5	6	2	4	7		2	2	1	1	1	1	4	2	4	3	4	4	132	
Mandkjøn								1				2	5	4		10	4		2	3	2	2	4		1	1	1			4	1	1	1	1	1		58		
Kvindkjøn								2	1			5	3	3		10	8	1	2	3	3		2	3		1	1	1		1	1	3	2	4	3		74		

Tab. 7. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 12 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	Rosen, Erysipelas.	Neldendlet. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Brouchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimini.	Brandfeber.	Morbus maculosus.	Langesygge hos Høsten.	Pneumonia epizootica equi.	Epizoot. Katarrh. h. Hest.	Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsygge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Langesygge hos Kvæget.	Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	Miltbrandagtig Rosen.	Erysipelas carbunc. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hunderalskab. Hydrophobia.	Haarsækmidder. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:	
	1	4	1	14		1			7		2			1		2								11		1				45		

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 6300 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 18.

Ugen fra Søndag d. 27. April til Lørdag d. 3. Maj begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					måde femelle					
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Uden Læge- behandl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar			
84	Mandkøn	75	22	97	4	-	4	14	9	11	3	15	10	9	2	73	70	3	17	1	12	4	-		
	Kvindkøn	50	24	74	1	1	2	14	3	6	-	3	12	5	4	47	46	1	17	4	7	1	-		
	Tilsammen	125	46	171	5	1	6	28	12	17	3	18	22	14	6	120	116	4	34	5	19	5	-		
Maria- ges.		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Vivants-nés.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	10.6	14.0	8.3	10.6	+3.1	2.	20.0	27.	1.3	8.7	12.0	4.6	75
Toldboden	2.60	761.3	8.7	12.0	8.9	9.5	+2.6	3.	15.9	27.	4.6	5.7	7.4	2.9	83

Anmærkning:
Svage nordlige til østlige Vinde med
mildt og tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.1	1	-	-	-	59.50	21	14	19	24	10	2	-	10	-	1.0	8.9	1.12	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	26/4	26/4	26/4	26/4	26/4	19/4	26/4	26/4	10/4	10/4	10/4	10/4	10/4	10/4	10/4	26/4	26/4	26/4	*	19/4	10/4	29/3	10/4	10/4	19/4	19/4	3/4	12/4	22/3	1/4	14/3
Kopper	61	14	-	-	-	-	-	-	24	10	-	-	-	3	11	3	2	27	7	6	3	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	17	7	2	-	1	2	4	-	26	-	-	1	-	1	7	-	-	7	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	20	-	-	-	2	4	-	-	13	4	3	2	2	6	36	11	1	52	23	9	13	5	2	-	-	-	1	42	-	-	-
Diphtheritis og Croup	88	12	3	1	-	1	-	-	5	-	3	2	2	2	2	2	1	9	7	4	12	1	1	-	-	-	2	13	-	-	-
Kighoste.	7	2	2	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	5	2	1	2	15	13	2	1	1	-	-	3	-	3	5	-	-	-
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	3

Anmærkning: Af Influenza døde i London 6. *) Marseille hele Marts Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 2. Februar til 3. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	1	-	4	-	34	-	78	13	63	7	5	1	98	1	26	1	2	-	37	6
2. -	-	-	12	-	26	3	90	18	40	2	4	-	80	8	18	1	10	-	27	6
3. -	-	-	17	-	33	5	92	13	39	2	1	-	97	8	19	-	3	-	30	5
4. -	-	-	10	-	36	2	80	13	39	4	3	-	104	5	12	-	5	-	36	6
5. -	-	-	14	1	46	3	108	18	33	5	7	-	96	8	16	1	2	-	34	9
6. -	-	-	12	-	45	3	130	10	33	3	4	-	102	5	18	1	8	-	43	13
7. -	1	1	24	-	31	3	96	12	40	5	8	2	120	4	22	-	2	-	26	7
8. -	-	-	18	1	37	4	116	9	36	1	8	1	91	5	8	1	5	-	22	10
9. -	3	-	25	-	24	2	109	15	63	1	4	-	97	8	15	-	5	-	22	6
10. -	-	-	53	-	26	1	110	19	47	4	2	1	96	4	16	-	1	-	41	10
11. -	-	-	56	2	25	2	110	17	26	5	9	1	103	2	15	-	3	-	25	7
12. -	-	-	79	-	15	1	92	18	39	3	9	-	100	7	21	-	4	-	33	7
13. -	-	-	115	-	21	2	76	7	17	3	9	-	131	3	24	-	1	-	44	5

Tab 5. Fra 268 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1073 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 260 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen														Communes voisines														
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar				Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Garnis Hosp.	Kvarterer (Quartiers)														
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholmen	St. Annæ-Øster Kv.			St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavns Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjertoft, Lyngby, Søllerød		
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea																													
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
7. Diphtheria																													
8. Croup																													
9. Scarlatina																													
10. Morbilli																													
11. Influenza																													
12. Varicellæ																													
13. Tussis convulsiva																													
14. Angina parotidea																													
15. Febris intermittens																													
16. Febris puerperalis																													
17. Erysipelas																													
18. Febris rheumatica																													
19. Pneumonia crouposa																													
20. Tracheo-Bronchitis																													
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																													
22. Angina tonsillaris																													
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																													
Sum	69	240	264	152	184	12	17	938	115	24	43	81	35	32	95	59	130	48	105	74	109	119	8	7	171	7	58	6	4
24. Gonorrhoea								62	30	3																			
25. Ulcus venereum								17	2																				
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)								18	6																				
27. Syphilis (acquisit.) insons								2	1																				
28. Syphilis congenita								26	15	1																			
29. Scabies								9	6																				
30. Delirium tremens																													
Total	71	245	269	237	221	13	17	1073	175	28	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		7	175	7	60	6	5

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar																																							
1-5 Aar																																							
5-15 Aar																																							
15-45 Aar																																							
45-65 Aar																																							
65-80 Aar																																							
Over 80 Aar																																							
Tilsammen																																							
Mandkøn																																							
Kvindekøn																																							

Tab. 7. I Landbohøjskolen 2 Kliniker samt i 10 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	4
Neldenslet. Urticaria.	4
Ringorm. Herpes tonsurans.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	12
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	
Brandfeber. Morbus maculosus.	
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Epizoot. Katarrh. h. Hest. Influenza erythemat.	1
Kværke. Adentis equi.	1
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcopica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncu. suis.	
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmiddel. Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	33

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 6300 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1890. Nr. 19.

Ugen fra Søndag d. 4. Maj til Lørdag d. 10. Maj begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle				
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospi- tal	Uden Læge- behandl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar		
89	Mandkøn	85	19	104	1	-	1	13	12	15	6	16	11	8	1	82	78	4	25	3	14	4	2		
	Kvindkøn	84	24	108	1	-	1	13	5	12	2	14	3	5	2	56	54	2	15	2	4	1	3		
	Tilsammen	169	43	212	2	-	2	26	17	27	8	30	14	13	3	138	132	6	40	5	18	5	5		
Maria- ges.		légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit. illég. total								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension	
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Svage østlige Vinde med lavt Barometer og meget mildt Vejr. Kun lidt Regn.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	11.8	16.6	10.6	12.5	+3.9	5.	21.0	10.	6.0	8.6	12.0	4.0	75	
Toldboden	2.60	755.8	10.5	14.1	10.7	11.3	+3.3	5.	17.8	10.	7.1	5.8	8.7	2.7	86	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
4.3	3	2	-	-	34.25	10	26	33	12	9	5	-	-	5	0.9	13.1	0.88

Anmærkning: Af Influenza døde i London 2. *) Marseille hele Marts Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 9. Februar til 10. Maj	Variolæ		Morbili		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	17	-	26	3	90	18	40	2	4	-	80	8	18	1	10	1	27	6
2. -	-	-	12	-	33	5	92	13	39	2	1	-	97	8	19	-	3	1	30	5
3. -	-	-	10	-	36	2	80	13	39	4	3	-	104	5	12	-	5	1	36	6
4. -	-	-	14	1	46	3	108	18	33	5	7	-	96	8	16	1	2	-	34	9
5. -	-	-	12	-	45	3	130	10	33	3	4	-	102	5	18	1	6	-	43	13
6. -	1	1	24	-	31	3	96	12	40	5	8	2	120	4	22	-	2	1	26	7
7. -	-	-	18	1	37	4	116	9	36	1	1	1	91	5	8	1	5	-	22	10
8. -	3	-	25	-	24	2	109	15	63	1	4	-	97	8	15	-	5	-	22	6
9. -	-	-	53	-	26	1	110	19	47	4	2	1	96	4	16	-	1	1	41	10
10. -	-	-	56	2	25	2	110	17	26	5	9	1	103	2	15	-	3	-	25	7
11. -	-	-	79	-	15	1	92	18	39	3	9	-	100	7	21	-	4	1	33	7
12. -	-	-	115	-	21	2	76	7	17	3	9	-	131	3	24	-	1	-	44	5
13. -	-	-	121	4	15	3	89	8	43	4	7	-	108	11	19	-	9	-	37	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 6300 hommes de
l'armée et de la marine).

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 20.

Ugen fra Søndag d. 11. Maj til Lørdag d. 17. Maj begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behdl.	Plejebørn.				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans
72	Mandkjøn	72	24	96	3	-	3	18	4	6	5	14	8	4	1	60	55	5	25	2	8	1	-	måle femelle
	Kvindkjøn	79	19	98	1	1	2	11	6	8	4	7	11	11	4	62	62	-	21	3	8	2	-	
	Tilsammen	151	43	194	4	1	5	29	10	14	9	21	19	15	5	122	117	5	46	5	16	3	-	total
Maria- ges.																								

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	7.00	-	13.2	16.6	10.7	13.0	+3.2	17.	19.8	16.	4.0	9.6	15.0	4.9	72
Toldboden	2.60	756.5	11.3	14.5	11.5	11.9	+2.6	17.	17.2	15.	7.2	5.9	8.1	2.3	81

Anmærkning:
Variable Vinde, temmelig varmt og tørt
Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	07	2	-	-		-	66.25	-	17	31	14	12	2		-	24	-

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	10/5	10/5	10/5	10/5	10/5	3/5	10/5	10/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	10/5	10/5	*	3/5	26/4	12/4	3/5	3/5	3/5	17/4	26/4	29/5	15/4	29/5	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	3	58	1	-	-	-	-	15	-	2	-	-	-	
Mæslinger	62	11	-	-	-	-	-	-	24	20	-	-	-	-	17	2	2	19	11	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	12	6	-	1	-	6	-	-	23	1	1	2	3	1	4	1	1	5	1	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	25	-	4	-	5	1	1	2	6	3	2	2	-	17	33	5	1	43	33	10	26	4	3	7	-	2	45	-	-	-	
Kighoste.	99	7	3	3	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	5	-	9	-	2	26	4	-	-	-	-	9	-	-	-	
Typhoid Feber	3	3	-	1	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	2	1	-	16	24	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	1	

Anmærkning: Af Influenza døde i London 3. *) Marseille hele April Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 16. Februar til 17. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	17	-	33	5	92	13	39	2	1	-	97	8	19	-	3	1	30	5
2. -	-	-	10	-	36	2	80	13	39	4	3	-	104	5	12	-	5	1	36	6
3. -	-	-	14	1	46	3	108	18	33	5	7	-	96	8	16	1	2	-	34	9
4. -	-	-	12	-	45	3	130	10	33	3	4	-	102	5	18	1	6	-	43	13
5. -	1	1	24	-	31	3	98	12	40	5	8	2	120	4	22	-	2	1	26	7
6. -	-	-	18	1	37	4	116	9	36	1	1	1	91	5	8	1	5	-	22	10
7. -	3	-	25	-	24	2	109	15	63	1	4	-	97	8	15	-	5	-	22	6
8. -	-	-	53	-	26	1	110	19	47	4	2	1	96	4	16	-	1	1	41	10
9. -	-	-	56	2	25	2	110	17	26	5	9	1	103	2	15	-	3	-	25	7
10. -	-	-	79	-	15	1	92	18	39	3	9	-	100	7	21	-	4	1	33	7
11. -	-	-	115	-	21	2	76	7	17	3	9	-	131	3	24	-	1	-	44	5
12. -	-	-	121	4	15	3	89	8	43	4	7	-	108	11	19	-	9	-	37	5
13. -	-	-	164	2	14	1	103	8	24	-	3	-	152	6	17	-	3	-	23	11

Tab. 5. Fra 265 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1097 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 279 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen															Communes voisines											
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																		
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Garnis Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt
1. Variolæ																											
2. Dysenteria																											
3. Cholera asiatica																											
4. Typhus exanthematicus																											
5. Febris typhoidea		1		2			3	2																			
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																											
7. Diphtheria		21	33	21	19		94	55	15																		
8. Croup		7	2				9	7																			
9. Scarlatina		7	4		3		14	5																			
10. Morbilli		5	70	87			164	1																			
11. Influenza		2	3	1	3		9																				
12. Varicellæ		1	5	4			10																				
13. Tussis convulsiva		4	12	8			24																				
14. Angina parotidea			9	27	11		50	10	9																		
15. Febris intermittens					1		1																				
16. Febris puerperalis					3		3	1																			
17. Erysipelas					7	6	13	7	2																		
18. Febris rheumatica		1	4	11	4		22	5																			
19. Pneumonia crouposa		3	4	10	2		23	9	4																		
20. Tracheo-Bronchitis	14	32	22	33	35	4	143	5	5	12	8	2	7	14	5	14	7	19	6	24	22	3	1	28	3	9	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	7	15	8	2	4		37			4	2			4	2	1	4	1	6	4	3	10		5	5	1	
22. Angina tonsillaris		26	49	37	54		166	16	10	8	14	7	10	22	7	20	3	21	13	15	19	7	2	50	2	6	
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	40	25	19	28	32	6	152	3	3	6	15	7	5	12	13	23	9	11	10	18	20	3	1	26	1	8	
Sum	71	236	275	163	171	10	941	126	48	50	63	27	37	97	59	111	46	121	77	117	115	21	9	190	7	43	
24. Gonorrhoea				1	65	26	94	38	10																		
25. Ulcus venereum					13	2	15	2																			
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)					8		8																				
27. Syphilis (acquisit.) insons																											
28. Syphilis congenita																											
29. Scabies			7	7	2		16	7																			
30. Delirium tremens				17	1		18	13																			
Total	71	236	283	273	207	12	1097	190	58	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		15	195	7	43	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0-1 Aar				1			1					3	6	6		2				2																		39
1-5 Aar				1			1						1			4					1																	14
5-15 Aar				4			1									3																						9
15-45 Aar				1												1																						21
45-65 Aar																1																						19
65-80 Aar																2																						15
Over 80 Aar																1																						5
Tilsammen				7	1	1	2					11	7	6	16	10	1	1	3	3	3	7	4	2	2	1	2	5	3	2	4	5	3	5	5		122	
Mandkjøn				6			1					6	4	4		7	3	1	1	2	1		3	2		1	1	4		2	1	3	2		4		60	
Kvindekjøn				1	1	1	1					5	3	2		9	7			1	2		4	2		1	1	1	3		3	2	1	5	1		62	

Tab. 7. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 10 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	Rosen. Erysipelas.	Nældeudslæt. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Snuve og Springorm. Mal-leus humilis & farcimim.	Brandfeber.	Morbus maculosus.	Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Epizoot. Katarrhfl. h. Hest. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncu. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsækmiddel. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:
	1	4	1	13					3			1									6		1	3		33		

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 7900 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1890. Nr. 21.

Ugen fra Søndag d. 18. Maj til Lørdag d. 24. Maj begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behold.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	total	
68	Mandkjøn	78	31	109	2	-	2	18	9	12	5	12	16	7	-	79	76	3	21	5	17	5	-	måde
	Kvindkjøn	71	14	85	4	2	6	18	5	9	4	9	9	8	4	66	65	1	13	3	5	3	-	femelle
	Tilsammen	149	45	194	6	2	8	36	14	21	9	21	25	15	4	145	141	4	34	8	22	8	-	total
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Svage østlige til nordlige Vinde, højt Barometer, meget varmt og tørt Vejr, dog Regn Natten til d. 20.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	16.2	20.6	12.9	16.0	+4.9	21.	24.0	24	7.5	12.1	15.0	9.4	64	
Toldboden	2.60	764.8	13.9	18.3	14.2	14.9	+4.3	21.	20.9	18.	10.0	7.7	8.7	6.1	74	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
7.4	1	1	1	-	88.00	24	7	24	7	16	12	-	10	-	0.9	13.8	1.05

Anmærkning: Af Influenza døde i London 2. *) Marseille hele April Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 23. Februar til 24. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	10	-	36	2	80	13	39	4	3	-	104	5	12	-	5	1	36	6
2. -	-	-	14	1	46	3	108	18	33	5	7	-	96	8	16	1	2	-	34	9
3. -	-	-	12	-	45	3	130	10	33	3	4	-	102	5	18	1	8	-	43	13
4. -	1	1	24	-	31	3	96	12	40	5	8	2	120	4	22	1	2	-	26	7
5. -	-	-	18	1	37	4	116	9	36	1	8	1	91	5	8	1	5	-	22	10
6. -	3	-	25	-	24	2	109	15	63	1	4	-	97	8	15	-	5	-	22	6
7. -	-	-	53	-	26	1	110	19	47	4	2	1	96	4	16	-	1	1	41	10
8. -	-	-	56	2	25	2	110	17	26	5	9	1	103	2	15	-	3	1	25	7
9. -	-	-	79	-	15	-	92	18	39	3	9	-	100	7	21	-	4	1	33	7
10. -	-	-	115	-	21	2	76	7	17	3	9	-	131	3	24	-	1	-	44	5
11. -	-	-	121	4	15	3	89	8	43	4	7	-	108	11	19	-	9	-	37	5
12. -	-	-	164	2	14	1	103	8	24	3	3	-	152	6	17	-	3	-	23	11
13. -	-	-	148	5	24	-	84	8	35	3	8	1	152	20	18	1	2	-	25	6

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 7900 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1890. Nr. 22.

Ugen fra Søndag d. 25. Maj til Lørdag d. 31. Maj begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde						måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospitalet	Uden Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	total				
56	Mandkjøn	73	22	95	1	2	3	6	7	12	2	14	14	8	2	65	63	2	22	4	8	3	1			
	Kvindkjøn	93	13	106	1	-	1	16	7	11	5	11	6	9	5	70	68	2	16	2	5	3	-			
	Tilsammen	166	35	201	2	2	4	22	14	23	7	25	20	17	7	135	131	4	38	6	13	6	1	total		
Maria- ges.		légit. illég. total			légit. illég. total		légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel	Anmærkning: Den første Dag varm. de andre Dage kolde med lavt Barometer, nordlige til vest- lige Vinde og hyppige, smaa Regnbyger.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Avgivelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	10.9	13.0	7.4	10.0	+2.5	25.	22.0	30	3.0	9.7	15.5	7.0	74	
Toldboden	2.60	754.2	9.8	11.9	8.6	9.7	+2.4	25.	19.6	26.	4.2	6.6	12.6	3.6	75	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Ørussd.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
88	7	-	-	-	38.25	14	-	-	-	-	17	36	33	-	1.4	12.2	1.61	

Anmærkning: Af Influenza døde i London 1. *) Marseille hele April Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 2. Marts til 31. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	14	1	46	3	108	18	33	5	7	-	96	8	16	1	2	-	34	9
2. -	-	-	12	-	45	3	130	10	33	3	4	-	102	5	18	1	8	-	43	13
3. -	1	1	24	-	31	3	96	12	40	5	8	2	120	4	22	-	2	-	26	7
4. -	-	-	18	1	37	4	116	9	36	1	8	-	91	5	8	-	5	-	22	10
5. -	3	-	25	-	24	2	109	15	63	1	4	-	97	8	15	-	5	-	22	6
6. -	-	-	53	-	26	1	110	19	47	4	2	-	96	4	16	-	1	-	41	10
7. -	-	-	56	2	25	2	110	17	26	5	9	-	103	2	15	-	3	-	25	7
8. -	-	-	79	-	15	1	92	18	39	3	9	-	100	7	21	-	4	-	33	7
9. -	-	-	115	-	21	2	76	7	17	3	9	-	131	3	24	-	1	-	44	5
10. -	-	-	121	4	15	3	89	8	43	4	7	-	108	11	19	-	9	-	37	5
11. -	-	-	164	2	14	1	103	8	24	-	3	-	152	6	17	-	3	-	23	11
12. -	-	-	148	5	24	-	84	9	35	3	8	-	152	20	18	-	2	-	25	6
13. -	-	-	271	8	36	1	92	9	33	-	7	-	154	19	23	2	1	-	30	7

Tab. 5. Fra 261 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1135 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 290 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen														Communes voisines															
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																					
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar				Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Garnis Hosp.	Kvarterer (Quartiers)															
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del			Gammel-Inden	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavns	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Vabby	Frederiksborg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød
1. Variolæ																														
2. Dysenteria																														
3. Cholera asiatica																														
4. Typhus exanthematicus																														
5. Febris typhoidea																														
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																														
7. Diphtheria	2	16	25	26	11		80	45	18		4	8	2	2	17	8	6	2	4	5	6	11	5		13		2	3	1	
8. Croup	1	8	3				12	7																						
9. Scarlatina		15	18	2	1		36	17				5	2	1	3	3	4	2	7	2	1	1	1		2					
10. Morbilli	16	128	116	5	6		271			19	27	2	5	9	2	42	13	39	30	52	31		1	37	3	1	6			
11. Influenza	2		1	4	4		11					1			1	1	2						1		3					
12. Varicellæ		1	1				2																							
13. Tussis convulsiva	2	20	11				33	1		1	2			2	2	5	1	1	2	7	2	8			7			4	2	
14. Angina parotidea	1	2	21	6	3		33	4	4	1	7			2	3	7	3	4	1						5			1	3	
15. Febris intermittens																														
16. Febris puerperalis																														
17. Erysipelas	1		1	7	11		23	5	2	2	3			3	3															
18. Febris rheumatica			2	17	9		28	11	4	2	1	1	1	5	1	5	1	5	1		1	3	5	2		1				
19. Pneumonia crouposa		5	4	9	9	2	30	7	3	4	1	2	2	2	2	1	7		3	1	3	2	2	1	1		1	3		
20. Tracheo-Bronchitis	10	26	24	27	40	3	135	2	2	4	15	6	6	11	15	10	9	10	11	10	25	3	5	38	4	11	3			
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	8	11	1	3	4	1	28			3	2			1	1	2	1	2	1	5	3	5	1		8	1	1			
22. Angina tonsillaris	1	20	29	34	34	1	119	12	11	4	7	6	6	24	5	16	6	11	4	4	20	6	1		33	1	5	5	2	
23. Cholera & Catarrh. int. acut	25	28	17	33	41	3	154	4	3	12	15	2	7	10	23	19	14	9	8	19	15	1	2		23	2	19	6	3	
Sum	69	281	276	176	177	10	1005	122	49	56	94	25	40	95	78	119	59	96	78	111	133	21	11	173	11	46	30	15		
24. Gonorrhoea					42		67	23	2																					
25. Ulcus venereum					11		13	2	1																					
26. Syphilis acqvisit. (e coit. imp.)					11		18	6	1																					
27. Syphilis (acqvisit.) insons					1		1																							
28. Syphilis congenita	4						4																							
29. Scabies			1	2	1		4	3	1																					
30. Delirium tremens				20	3		23	19																						
Total	73	281	277	262	216	10	1135	175	54	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		11	174	11	46	31	17		

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal exclud.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar																																							
1-5 Aar																																							
5-15 Aar																																							
15-45 Aar																																							
45-65 Aar																																							
65-80 Aar																																							
Over 80 Aar																																							
Tilsammen				7	2	1	8			2		7	6	19		26	4			2	1	2	5	3	1	5	2	6	3	1	4	2	6	3	3	4	135		
Mandkjøn				3	1	1	4					6	3	6		19				2		1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	3	65		
Kvindekjøn				4	1		4			2		1	3	13		7	4				1	1	3	2		5	1	4	1	1	2	4	1	1	2	1	70		

Tab. 7. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 12 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	3
Neldandslet. Urticaria.	1
Ringorm.	1
Herpes tonsurans	
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus.	
Lungesyge hos Hesten.	2
Pneumonia epizootica equi.	
Epizoot. Katarrh. h. Hest.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	3
Mandsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	
Mund- og Kløvesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Miltbrandtagig Rosen. Erysipelas carbuncu. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsæknidder. Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	32
Anmærkning:	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 7900 hommes de
l'armée et de la marine).

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1890. Nr. 23.

Ugen fra Søndag d. 1. Juni til Lørdag d. 7. Juni begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Uden Læge- behandl. Epid.- hospital	Plejebørn. 0-1 Aar		1-14 Aar		
54	Mandkøn	66	27	93	3	-	3	21	4	10	4	16	17	7	1	80	75	5	25	6	14	3	1
	Kvindelkøn	75	15	90	-	2	2	13	4	20	2	7	10	10	2	68	66	2	24	4	9	2	2
	Tilsammen	141	42	183	3	2	5	34	8	30	6	23	27	17	2	148	141	7	49	10	23	5	3
Maria- ges.	légit. illég. total	Vivants-nés.		légit. illég. total	Morts-nés.		légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.1	17.1	11.7	13.9	+0.2	5.) 6.)	24.0	1.	4.0	10.2	14.0	5.5	79
Toldboden	2.60	759.8	12.9	15.7	13.2	13.4	+0.2	5.	21.5	1.	6.5	5.9	8.6	3.1	77

Anmærkning:
Overvejende sydvestlige Vinde med roligt
Barometer, normal Temperatur og over-
trukken Himmel.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
4.4	2	-	-	-	49.25	10	-	-	-	21	33	14	12	10	1.2	12.5	1.53	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschan	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	24/5	31/5	31/5	31/5	31/5	24/5	24/5	24/5	24/5	24/5	24/5	31/5	31/5	*	24/5	24/5	19/4	24/5	31/5	24/5	8/5	17/5	30/5	13/5	3/4	
Kopper	84	12	-	-	-	-	-	-	32	7	-	-	-	3	19	1	1	50	19	23	4	6	6	1	10	9	3	37	81	7	13
Mæslinger	14	10	-	1	1	2	2	-	32	1	-	-	10	3	5	-	1	6	1	2	3	-	-	2	2	-	8	-	-	-	
Skarlagensfeber	25	4	1	2	5	6	1	4	20	3	4	5	7	35	26	2	30	33	10	14	5	-	-	1	6	5	40	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	78	5	2	1	1	3	1	1	3	-	-	-	-	2	2	2	8	3	3	1	1	2	-	1	1	1	2	4	-	-	
Kighoste.	3	4	1	-	-	1	1	-	10	-	-	-	-	3	2	2	10	24	1	5	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	
Typhoid Feber	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	

Anmærkning: Af Influenza døde i London 1, i Stockholm 1. *) Marseille hele April Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 9. Marts til 7. Juni	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	12	-	45	3	130	10	23	3	4	-	102	5	18	1	8	-	43	13
2. -	1	1	24	-	31	3	96	12	40	5	8	2	120	4	22	-	2	1	26	7
3. -	-	-	18	1	37	4	116	9	36	1	8	1	91	5	8	1	5	-	22	10
4. -	3	-	25	-	24	2	109	15	63	1	4	-	97	8	15	-	5	-	22	6
5. -	-	-	53	-	26	1	110	19	47	4	2	1	96	4	16	-	1	1	41	10
6. -	-	-	56	2	25	2	110	17	26	5	9	1	103	2	15	-	3	3	25	7
7. -	-	-	79	-	15	1	92	18	39	3	9	-	100	7	21	-	4	1	33	7
8. -	-	-	115	-	21	2	76	7	17	3	9	-	131	3	24	-	1	-	44	5
9. -	-	-	121	4	15	3	89	8	43	4	7	-	108	11	19	-	9	-	37	5
10. -	-	-	164	2	14	1	103	8	24	-	3	-	152	6	17	-	3	-	23	11
11. -	-	-	148	5	24	-	84	9	35	3	8	1	152	20	18	1	2	-	25	6
12. -	-	-	271	8	36	1	92	9	33	7	7	-	154	19	23	2	1	-	30	7
13. -	-	-	249	11	43	1	94	10	30	7	2	-	140	8	14	5	1	1	19	7

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 8200 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 26.

Ugen fra Søndag d. 22. Juni til Lørdag d. 28. Juni begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde						måde femelle					
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid- hospital	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.						
30	Mandkøn	80	16	96	4	-	4	13	6	13	6	17	18	9	2	84	82	2	28	6	9	2	-				
	Kvindkøn	65	12	77	1	1	2	9	2	11	2	9	4	6	3	46	43	3	17	4	5	1	1				
	Tilsammen	145	28	173	5	1	6	22	8	24	8	26	22	15	5	130	125	5	45	10	14	3	1				
Maria- ges.		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.							total	domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans					
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	15.4	17.8	12.0	14.7	+1.0	23	20.5	28.	6.3	9.4	13.5	5.2	78
Toldboden	2.60	759.0	14.4	16.6	13.7	14.4	+0.8	26.	17.9	28.	9.6	6.0	7.9	4.0	77

Anmærkning:
Ensartet, temmelig køligt og regnfuldt
Vejr med vestlige Vinde.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
15.3	6	1	1	-	50.50	2	5	-	7	10	21	24	31	-	1.0	16.0	1.02

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	21/6	21/6	21/6	21/6	21/6	14/6	21/6	21/6	14/6	11/6	14/6	14/6	14/6	14/6	14/6	14/6	21/6	21/6	*	14/6	14/6	24/5	14/6	21/6	14/6	8/5	5/6	7/6	3/6	20/5	2/5	
Kopper				1					1	3			8	6	25	1	3	64	41	35	17	1	6	5	1	4		37	2	8	13	
Mæslinger	99	27	1		1				22	3				6	25	1	3	64	41	17	1	6	5	1	4		37	2	8	13		
Skarlagensfeber	15	15		1		7	3		41	1	1			2	6	1		2	1	2			2	2	6	5		30				
Diphtheritis og Croup	19	2	1		4	3			9	4	1	8		8	31		1	36	46	8	14	3	2	2	6	5		13	4			
Kighoste.	66	4				1			2					1			1	10	4	4	4	2	1		1	1		13	4			
Typhoid Feber	7	3	1	1					7		2	1		4	2	1	2	11	19	1	2	1		2	1	7	3	77	124	157		
Exanthem. Typhus																																
Blodgang									3																							
Asiatisk Kolera																																

Anmærkning: I London døde af Influenza 2. *) Marseille hele Maj Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 30. Marts til 28. Juni	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	3	-	25	-	24	2	109	15	63	1	4	-	97	8	15	-	5	-	22	6
2. —			53	-	26	1	110	19	47	4	2	1	96	4	16	-	1	1	10	7
3. —			56	2	25	2	110	17	26	5	9	1	103	2	15	-	3	-	7	7
4. —			79	-	15	1	92	18	39	3	9	-	100	7	21	-	4	1	5	7
5. —			115	-	21	2	76	7	17	3	9	-	131	3	24	-	1	-	44	5
6. —			121	4	15	3	89	8	43	4	7	-	108	11	19	-	9	-	37	5
7. —			164	2	14	1	103	8	24	-	3	-	152	6	17	-	3	-	23	11
8. —			148	5	24	-	84	9	35	3	8	1	152	20	18	-	2	-	25	6
9. —			271	8	36	-	92	9	33	-	7	-	154	19	23	-	2	-	30	7
10. —			249	11	43	1	94	10	30	7	2	1	140	8	14	-	5	1	19	7
11. —			347	8	32	2	83	8	36	2	7	-	147	5	17	-	2	-	21	4
12. —			409	9	32	2	105	7	29	6	12	1	188	9	21	-	3	-	15	6
13. —			475	12	30	3	81	9	39	2	8	-	183	10	23	-	3	-	20	4

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 8200 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1890. Nr. 27.

Ugen fra Søndag d. 29. Juni til Lørdag d. 5. Juli begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle					
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	Dødsfald efter Alder.								inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospitalet	Uden Læge- behdl.		Plejebørn.		total		
							0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt							0-1 Aar	1-14 Aar			
34	Mandkjøn	76	19	95	3	-	3	7	5	14	4	14	13	4	1	62	53	9	25	2	7	1	1		
	Kvindekjøn	82	22	104	3	1	4	14	4	9	3	4	5	5	6	50	50	-	14	3	2	3	-		
	Tilsammen	158	41	199	6	1	7	21	9	23	7	18	18	9	7	112	103	9	39	5	9	4	1		
Maria- ges.	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit. illég. total								domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension					
							Décès par âge. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.2	16.0	12.1	13.8	+2.3	3	19.1	29.	6.3	7.4	10.6	5.4	85
Toldboden	2.60	753.9	13.6	15.3	13.5	13.8	+2.0	4.	18.4	29.	8.7	4.5	7.2	2.7	82

Anmærkning:
Overvejende sydlige til østlige Vinde, lavt
Barometer, forholdsvis køligt og regnfuldt
Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
29.3	5	-	-	-	33.75	-	-	24	10	21	26	12	7	-	1.1	14.9	1.13

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	28/6	28/6	28/6	28/6	28/6	21/6	28/6	28/6	21/6	21/6	21/6	21/6	21/6	21/6	21/6	28/6	28/6	28/6	28/6	21/6	21/6	21/6	21/6	28/6	21/6	28/6	21/6	14/6	10/6	21/6	10/6	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	35	1	1	1	1	-	7	3	1	1	1	1	1	
Mæslinger	101	18	-	1	-	-	-	-	34	-	-	-	8	11	22	1	1	61	41	14	3	6	2	-	5	4	-	35	1	-	11	
Skarlagensfeber	7	8	1	-	-	5	1	-	26	1	1	-	-	2	3	-	1	12	1	-	2	1	4	-	4	-	4	-	-	-		
Diphtheritis og Croup	24	1	1	-	5	4	3	-	11	-	-	1	1	6	33	2	5	33	46	9	17	6	1	3	12	5	1	24	-	-	-	
Kighoste.	52	3	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	5	5	1	2	13	4	1	-	3	-	-	3	1	-	9	1	-	-	
Typhoid Feber	9	4	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	3	2	2	3	9	19	1	1	3	-	-	4	1	2	2	-	-	-	
Exanthem. Typhus	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: I London døde af Influenza 1. *) Marseille hele Maj Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 6. April til 5. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge.	-	-	53	-	26	1	110	19	47	4	2	1	96	4	16	-	1	-	41	10
2. -	-	-	56	2	25	2	110	17	26	5	9	1	103	2	15	-	3	-	25	7
3. -	-	-	79	-	15	1	92	18	39	3	9	-	100	7	21	-	4	-	33	7
4. -	-	-	115	-	21	2	76	7	17	3	9	-	131	3	24	-	1	-	44	5
5. -	-	-	121	4	15	3	89	8	43	4	7	-	108	11	19	-	9	-	37	5
6. -	-	-	164	2	14	1	103	8	24	-	3	-	152	6	17	-	3	-	23	11
7. -	-	-	148	5	24	-	84	9	35	3	8	1	152	20	18	1	2	-	25	6
8. -	-	-	271	8	36	1	92	9	33	-	7	-	154	19	23	2	1	-	30	7
9. -	-	-	249	11	43	1	94	10	30	7	2	1	140	8	14	-	5	1	19	7
10. -	-	-	347	8	22	2	83	8	36	2	7	-	147	5	17	2	2	-	21	4
11. -	-	-	409	9	32	8	105	7	29	6	12	1	188	9	21	3	2	-	15	6
12. -	-	-	475	12	30	3	81	9	39	2	8	-	183	10	23	-	3	-	20	4
13. -	-	-	491	16	30	-	99	6	17	5	6	-	168	8	15	-	3	-	21	3

Tab. 5. Fra 249 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1302 nye Tilfælde i Kjøbenhavn, desuden anmeldtes 222 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen														Communes voisines												
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																		
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar				Deraf paa Garnis Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	ialt																				
1. Variolæ																											1.
2. Dysenteria																											2.
3. Cholera asiatica																											3.
4. Typhus exanthematicus																											4.
5. Febris typhoidea		1		3	2		6	2		1	1																5.
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																											6.
7. Diphtheria		20	25	33	15		93	64	21	5	6	1															7.
8. Croup	1	4	1				6	3																			8.
9. Scarlatina		8	20	1	1		30	9		2	2																9.
10. Morbilli	23	234	218	8	8		491	6	4	24	50	3	11	62	40	44	66	47	36	34	74						10.
11. Influenza							1																				11.
12. Varicellæ			1				1																				12.
13. Tussis convulsiva	3	7	6		1		17	1		1																	13.
14. Angina parotidea		3	13	6	1		23	6	5		1	3															14.
15. Febris intermittens					1		1																				15.
16. Febris puerperalis					3		3	1																			16.
17. Erysipelas	1	1	2	5	6		15	4		1	2																17.
18. Febris rheumatica				9	8		17	8	3	4		2		3	1	1											18.
19. Pneumonia crouposa	1	4	4	7	2	2	21	9	1	1	1	3	2	2	3	1	4	2	2	3	3	4	1	2			19.
20. Tracheo-Bronchitis	16	24	24	15	19	2	105			10	7	2	4	17	3	15	5	5	8	7	20	4	20	1	7		20.
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	8	13	5	4	7	1	39	3		3			1	2	6	1	2	2	7	6	9	4	2	2			21.
22. Angina tonsillaris	1	21	47	33	32		134	11	8	8	17	3	6	21	12	19	3	10	9	10	16	1	20	3	3		22.
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	47	41	11	28	33	2	168	3		5	16	6	4	21		23	13	17	8	22	33	3	22		10		23.
Sum	101	381	377	152	140	7	1169	130	42	62	107	21	29	167	73	118	102	107	84	102	193	4	11	162	9	39	
24. Gonorrhoea				49	26	1	76	29	4																		24.
25. Ulcus venereum				12	1		13																				25.
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				9	3		12	3	1																		26.
27. Syphilis acquisit. insons																											27.
28. Syphilis congenita	1						1																				28.
29. Scabies			2	10	3		15	10	2																		29.
30. Delirium tremens				15	1		16	12																			30.
Total	102	381	379	247	174	8	1302	184	49	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	11	163	9	39		

*) Anmeldelse udebleven.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcohollismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii morbi cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort non indic.	Summa		
0-1 Aar							7	2				1	2	7		1				1	1																		30
1-5 Aar							9	3				1	1	1		2				1	1																		23
5-15 Aar												1	1	2																									7
15-45 Aar																11																							18
45-65 Aar																4																							18
65-80 Aar																1																							9
Over 80 Aar																																							7
Tilsammen				3	1		16	5			1	3	6	8	2	19	8		1	1	2	1	9	3			2	1	7		1	3	2	3	1	1		112	
Mandkjøn				4			5	3				2	1	5	2	13	2				1	6	1					2	1	5		1	3	2	1	1		62	
Kvindekjøn				1	1		11	2			1	1	5	3		6	6				1	3	2					1	2				2	2	1		50		

Tab. 7. I Landbohøjskole og i 13 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzootiques):

Miltbrand. Anthrax.	Rosen. Erysipelas.	Nældeudslet. Urticaria.	Ringorm. Herpes tonsurans	Katarth. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimili.	Brandfeber. Morbus maculosus.	Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Epizoot. Katarrh. h. Hest. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovsyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncu. suis. Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Hærsækmidder. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:
	3	4		10				2										12		1	1		33		

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

OVER

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling

(Population recensée)

1. Feb. 1890 . . . 312,387.

(Y compris c. 7900 hommes de l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1889:

Dødsfald (décès): 21.03.

Fødsler (naissances): 35.50.

Ægteskaber (mariages): 8.53.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1890. Nr. 24.

Ugen fra Søndag d. 8. Juni til Lørdag d. 14. Juni begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle					
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- taler	Epid.- hospital	Uden Læge- behndl.		Plejebørn.				
51	Mandkøn	86	29	115	3	1	4	15	5	12	4	10	14	8	-	68	64	4	26	2	7	2	-		
	Kvindekøn	68	19	87	1	-	1	15	6	9	4	8	6	6	5	59	58	1	14	4	5	2	-		
Tilsammen		154	48	202	4	1	5	30	11	21	8	18	20	14	5	127	122	5	40	6	12	4	-		
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans						
		Vivants-nés.	Morts-nés.																						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.5	17.7	12.3	14.3	+0.1	14.	22.5	9.) 12.)	7.0	9.9	11.0	7.5	74
Toldboden	2.60	758.2	13.0	15.8	13.7	13.7	+0.3	14.	18.8	9.	8.6	5.8	7.3	3.9	77

Anmærkning:

Nordvestlige, nordlige og østlige Vinde med temmelig køligt Vejr; dog maa herfra undtages Ugens to sidste Dage, der vare varme. Himmelen hyppig overtrukket, men dog kun lidt Nedbør.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
1.4	2	-	-	-	66.50	26	5	24	5	2	-	5	33	-	1.1	14.5	0.90	

Anmærkning: Af Influenza døde i London 3. *) Marseille hele April Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 16. Marts til 14. Juni	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	1	1	24	-	31	3	96	12	40	5	8	2	120	4	22	-	2	-	26	7
2. —	-	-	18	1	37	4	116	9	36	1	8	1	91	5	8	-	5	-	22	10
3. —	3	-	25	-	24	2	109	15	63	1	4	-	97	8	15	-	5	-	22	6
4. —	-	-	53	-	26	1	110	19	47	4	2	1	96	4	16	-	1	-	41	10
5. —	-	-	56	2	25	2	110	17	26	5	9	1	103	2	15	-	3	-	25	7
6. —	-	-	79	-	15	1	92	18	39	3	9	-	100	7	21	-	4	-	33	7
7. —	-	-	115	-	21	2	76	7	17	3	9	-	131	3	24	-	1	-	44	5
8. —	-	-	121	4	15	3	89	8	43	4	7	-	108	11	19	-	3	-	37	5
9. —	-	-	164	2	14	-	103	8	24	-	3	-	152	6	17	-	2	-	23	11
10. —	-	-	148	5	24	-	84	9	35	3	8	1	152	20	18	-	1	-	25	6
11. —	-	-	271	8	36	1	92	9	33	7	7	-	154	19	23	-	2	-	30	7
12. —	-	-	249	11	43	1	94	10	30	7	2	-	140	8	14	-	5	-	19	7
13. —	-	-	347	8	22	2	83	8	36	2	7	-	147	5	17	-	2	-	21	4

Tab. 5. Fra 254 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1178 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 247 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhague														Communes voisines														
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.		Kvarterer (Quartiers)																			
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar			Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Garnis Hosp.	Kvarterer (Quartiers)															
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn			Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød				
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea																													
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
7. Diphtheria																													
8. Croup																													
9. Scarlatina																													
10. Morbilli																													
11. Influenza																													
12. Varicellæ																													
13. Tussis convulsiva																													
14. Angina parotidea																													
15. Febris intermittens																													
16. Febris puerperalis																													
17. Erysipelas																													
18. Febris rheumatica																													
19. Pneumonia crouposa																													
20. Tracheo-Bronchitis																													
21. Bronchopneum & Bronch. cap																													
22. Angina tonsillaris																													
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																													
Sum	80	304	322	147	141	5	14	1013	160	39	55	79	24	16	124	51	106	67	109	79	131	167	5	8	152	11	41	19	13
24. Gonorrhoea								84	33	6																			
25. Ulcus venereum								18																					
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)								23	12	1																			
27. Syphilis (acquisit.) insons								5	1																				
28. Syphilis congenita								22	12	3																			
29. Scabies								13	9																				
30. Delirium tremens																													
Total	85	307	325	271	171	5	14	1178	167	49	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	8	153	11	41	19	15	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinialis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii morbi cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar																																							
1-5 Aar																																							
5-15 Aar																																							
15-45 Aar																																							
45-65 Aar																																							
65-80 Aar																																							
Over 80 Aar																																							
Tilsammen																																							
Mandkjøn																																							
Kviudekjøn																																							

Tab. 7. I Landbohøjskoleens 2 Kliniker samt i 14 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Anthrax.	Rosen. Erysipelas.	Nældeudslet. Urticaria.	Ringorm. Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Snive og Springorm. Mal-lens humidus & farcinin.	Brandfeber. Morbus maculosus.	Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Epizoot. Katarrh. h. Hest. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcopica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	Mund- og Klovsyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncu. suis.	Svinepest. Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsækmiddler. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:
4	4	4	4	14	1			4	2	3								19		1		1	57		

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

OVER

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 8200 hommes de
l'armée et de la marine).

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.

Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1890. Nr. 25.

Ugen fra Søndag d. 15. Juni til Lørdag d. 21. Juni begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn.		måte femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar		total		
31	Mandkjøn	90	12	102	1	1	2	22	6	15	6	10	5	9	2	75	72	3	18	5	7	4	1	total	
	Kvindkjøn	71	28	99	1	-	1	13	2	15	8	8	6	9	3	64	64	-	20	8	12	2	1		total
Tilsammen	161	40	201	2	1	3	35	8	30	14	18	11	18	5	139	136	3	38	13	19	6	2			
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)													domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
	Vivants-nés.	Morts-nés.																				Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrivelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.3	17.7	12.0	14.2	+1.0	15.	20.5	15.	8.0	8.7	12.5	6.0	73
Toldboden	2.60	759.2	13.2	16.3	13.7	13.9	+0.7	21.	18.7	15.	8.8	6.3	8.5	4.8	74

Anmærkning:
Vestlige til nordlige Vinde med temmelig
køligt og regnfuldt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
12.0	6	1	-	-	53.50	10	-	-	-	-	17	39	34	-	1.1	15.4	0.86

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	14/6	14/6	14/6	14/6	14/6	7/6	14/6	14/6	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	7/6	14/6	14/6	*	7/6	7/6	17/6	7/6	14/6	7/6	8/6	8/6	31/5	19/4	20/6	2/5
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	41	4	-	-	17	4	41	4	-	61	41	22	2	3	2	-	12	9	-	-	-	-	13
Mæslinger	100	21	-	-	-	-	-	-	41	4	-	-	17	4	41	4	-	61	41	22	2	3	2	-	12	9	-	-	-	-	13
Skarlagensfeber	11	10	1	1	-	7	4	-	28	1	1	-	-	-	8	1	-	3	1	1	1	1	2	-	1	4	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	24	2	-	-	6	4	-	-	12	-	1	4	-	-	17	6	3	30	46	10	15	7	2	2	15	5	-	32	-	-	-
Kighoste	59	6	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	4	10	4	3	4	2	-	2	2	1	-	5	-	-	-
Typhoid Feber	12	2	2	1	-	1	-	-	6	-	-	-	-	-	2	2	1	15	19	2	4	2	-	2	2	1	-	1	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	-	-

Anmærkning: *) Marseille hele Maj Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 23. Marts til 21. Juni	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	18	1	37	4	116	9	36	1	8	1	91	5	8	1	5	-	22	10
2.	3	-	25	-	24	2	109	15	63	4	2	-	97	8	15	-	5	-	22	6
3.	-	-	53	-	26	1	110	19	47	4	2	1	96	4	16	-	1	1	41	10
4.	-	-	56	2	25	2	110	17	26	5	9	1	103	2	15	-	3	-	25	7
5.	-	-	79	-	15	1	92	18	39	3	9	-	100	7	21	-	4	-	33	7
6.	-	-	115	-	21	2	76	7	17	3	9	-	131	3	24	-	1	-	44	5
7.	-	-	121	4	15	3	89	8	43	4	7	-	108	11	19	-	9	-	37	5
8.	-	-	164	2	14	1	103	8	24	-	3	-	152	6	17	-	3	-	23	11
9.	-	-	148	5	24	-	84	9	35	3	8	-	152	20	18	1	2	-	25	6
10.	-	-	271	8	36	1	92	9	33	-	7	-	154	19	23	2	1	-	30	7
11.	-	-	249	11	43	1	94	10	30	7	2	1	140	8	14	-	5	-	19	7
12.	-	-	347	8	22	2	83	8	36	2	7	-	147	5	17	2	2	-	21	4
13.	-	-	409	9	32	2	105	7	29	6	12	1	188	9	21	3	2	-	15	6

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 8200 hommes de
l'armée et de la marine).

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1890. Nr. 28.

Ugen fra Søndag d. 6. Juli til Lørdag d. 12. Juli begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					Plejebørn.		måle femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.	0-1 Aar		1-14 Aar		
52	Mandkjøn	85	20	105	5	1	6	13	5	7	4	15	9	9	-	62	56	6	23	2	8	2	-	
	Kvindkjøn	84	21	105	3	-	3	10	6	10	3	9	10	8	4	60	59	1	15	2	7	3	1	
	Tilsammen	169	41	210	8	1	9	23	11	17	7	24	19	17	4	122	115	7	38	4	15	5	1	total
Maria- ges.		légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit. illég. total							domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.2	17.3	11.8	13.8	+2.7	9	19.0	12.	5.0	8.7	12.2	6.5	79
Toldboden	2.60	753.8	13.3	15.9	13.1	13.5	+2.8	9.) 10.)	17.3	12.	8.5	5.7	7.4	4.3	76

Anmærkning:
Lavt Barometer, svage sydlige til vestlige
Vinde med forholdsvis køligt Vejr og temmelig
hyppige og stærke Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
15.3	4	-	1	-	53.50	-	-	-	-	19	26	43	12	-	1.1	14.9	1.30

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	5/7	5/7	5/7	5/7	5/7	28/6	5/7	5/7	25/6	28/6	25/6	28/6	25/6	28/6	25/6	28/6	5/7	*	25/6	28/6	7/6	28/6	5/7	28/6	25/6	12/3	8/3	12/3	21/6	30/6	10/6	10/6
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	42	2	-	-	6	14	14	6	3	65	66	20	1	6	-	1	12	3	1	10	1	6	11	
Mæslinger	100	11	-	-	2	-	-	-	29	4	-	-	4	4	2	-	10	10	1	1	2	5	5	1	3	-	4	-	11	-	-	
Skarlagensfeber	13	6	2	-	-	4	-	-	3	-	-	-	-	4	2	-	1	24	57	8	19	5	1	2	7	5	1	29	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	21	1	1	-	3	-	-	2	3	-	3	-	-	4	2	-	1	24	57	8	19	5	1	2	7	5	1	8	1	-	-	
Kighoste.	57	5	2	1	3	3	2	1	3	-	-	-	-	4	2	-	1	10	6	4	4	4	1	1	1	1	1	8	1	-	-	
Typhoid Feber	8	1	-	1	1	1	-	1	6	-	1	-	-	1	2	-	4	8	42	1	4	-	4	-	2	1	2	3	82	115	100	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatiske Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: I London døde af Influenza 2. *) Marseille hele Juni Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines.)

Fra 13. April til 12. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge.	-	-	56	2	25	2	110	17	26	5	9	1	103	2	15	-	3	-	25	7
2. -	-	-	79	-	15	1	92	18	39	3	9	-	100	7	21	-	4	1	33	7
3. -	-	-	115	-	21	2	76	7	17	3	9	-	131	3	24	-	1	-	44	5
4. -	-	-	121	4	15	3	89	8	43	4	7	-	108	11	19	-	9	-	37	5
5. -	-	-	164	2	14	1	103	8	24	-	3	-	152	6	17	-	3	-	11	5
6. -	-	-	148	5	24	-	84	9	35	3	8	1	152	20	18	-	2	-	25	6
7. -	-	-	271	8	36	-	92	9	33	-	7	-	154	19	23	-	1	-	30	7
8. -	-	-	249	11	43	1	94	10	30	7	2	1	140	8	14	-	5	1	19	7
9. -	-	-	347	8	22	2	83	8	36	2	7	-	147	5	17	-	2	-	21	4
10. -	-	-	409	9	32	2	105	7	29	6	12	1	188	9	21	-	3	-	15	6
11. -	-	-	475	12	30	3	81	9	29	5	8	-	183	10	23	-	3	-	20	4
12. -	-	-	491	16	30	-	99	6	17	5	6	-	168	8	15	-	3	-	21	3
13. -	-	-	385	13	44	-	111	3	36	7	7	-	134	11	9	-	5	-	15	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 8200 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1890. Nr. 29.

Ugen fra Søndag d. 13. Juli til Lørdag d. 19. Juli begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospi- tal	Uden Læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar				
45	Mandkøn	82	16	98	5	1	6	19	9	12	5	12	10	5	2	74	72	2	21	3	11	2	-	måle
	Kvindkøn	88	19	107	2	-	2	13	7	9	6	3	4	3	4	49	49	-	9	3	8	3	-	femelle
	Tilsammen	170	35	205	7	1	8	32	16	21	11	15	14	8	6	123	121	2	30	6	19	5	-	total
Maria- ges.	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	17.2	21.0	15.5	17.3	+0.5	15.	25.0	13.	8.5	10.3	13.0	6.6	77
Toldboden	2.60	759.9	15.8	18.9	16.9	16.7	+0.1	15.	23.7	19.	12.1	6.2	10.2	3.8	78

Anmærkning:
Overvejende sydlige til vestlige Vinde med
ustadigt Vejr, (d. 15 & 16 stærke Torden-
vejr). Temperaturen snart over snart under
det normale.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
14.6	3	2	2	0	72.00	5	12	2	2	29	19	19	12	-	1.1	16.5	1.24

Anmærkning: I London døde af Influenza 1. *) Marseille hele Juni Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 20. April til 19. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	79	-	15	1	92	18	39	3	9	-	100	7	21	-	4	1	33	7
2. —	-	-	115	-	21	2	76	7	17	3	9	-	131	3	24	-	1	-	44	5
3. —	-	-	121	4	15	3	89	8	43	4	7	-	108	11	19	-	9	-	37	5
4. —	-	-	164	2	14	3	103	8	24	-	3	-	152	6	17	-	3	-	23	11
5. —	-	-	148	5	24	-	84	9	35	3	8	1	152	20	18	1	2	-	25	6
6. —	-	-	271	8	36	1	92	9	33	-	7	-	154	19	23	2	1	-	30	7
7. —	-	-	249	11	43	1	94	10	30	7	2	1	140	8	14	-	5	1	19	7
8. —	-	-	347	8	22	2	83	8	36	2	7	-	147	5	17	2	2	-	21	4
9. —	-	-	409	9	32	8	105	7	29	6	12	1	188	9	21	3	2	-	15	6
10. —	-	-	475	12	30	3	81	9	39	2	8	-	183	10	23	-	3	-	20	4
11. —	-	-	491	16	30	3	99	6	17	5	6	-	168	8	15	-	3	-	21	3
12. —	-	-	385	13	44	1	111	3	36	7	7	-	134	11	9	1	5	-	15	5
13. —	-	-	354	17	47	1	105	8	34	1	4	-	157	8	9	-	1	-	18	6

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredder.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 8200 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 30.

Ugen fra Søndag d. 20. Juli til Lørdag d. 26. Juli begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde						måle femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behold.		Plejebørn.	
Mandkøn Kvindkøn.	77	15	92	2	1	3	14	11	15	3	8	12	4	2	69	68	1	24	5	5	5	-	
	70	16	86	-	1	1	13	5	12	1	8	5	3	1	48	47	1	19	5	3	1	1	
Tilsammen	147	31	178	2	2	4	27	16	27	4	16	17	7	3	117	115	2	43	10	8	6	1	
Maria- ges.	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég.		légit. illég.		légit. illég.		légit. illég.		total		domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans
	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.7	17.1	12.0	14.1	-2.8	21.	20.8	23.) 25.)	8.0	8.7	11.8	6.0	79
Toldboden	2.60	756.0	13.8	16.2	13.4	14.0	-2.7	21.	19.1	23.	9.6	5.7	7.9	3.3	81

Anmærkning:
Svage til friske overvejende vestlige Vinde
med udstadigt og forholdsvis køligt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
10.8	5	1	-	-	50.00	5	10	5	5	2	5	48	20	-	1.2	16.0	1.25

Anmærkning: I London døde af Influenza 1. *) Marseille hele Juni Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 27. April til 26. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge.	-	-	115	-	21	2	76	7	17	3	9	-	131	3	24	-	1	-	44	5
2. —	-	-	121	4	15	3	89	8	43	4	7	-	108	11	19	-	9	-	37	5
3. —	-	-	164	2	14	1	103	8	24	-	3	-	152	6	17	-	3	-	23	11
4. —	-	-	148	5	24	-	84	9	35	3	8	1	152	20	18	1	2	-	25	6
5. —	-	-	271	8	36	1	92	9	33	-	7	-	154	19	23	2	1	-	30	7
6. —	-	-	249	11	43	1	94	10	30	7	2	1	140	8	14	-	5	1	19	7
7. —	-	-	347	8	22	2	83	8	36	2	7	-	147	5	17	2	2	-	21	4
8. —	-	-	409	9	32	8	105	7	29	6	12	1	188	9	21	3	2	-	15	6
9. —	-	-	475	12	30	3	81	9	29	2	8	-	183	10	23	-	3	-	20	4
10. —	-	-	491	16	30	-	99	6	17	5	6	-	168	8	15	-	3	-	21	3
11. —	-	-	385	13	44	1	111	3	36	-	7	-	134	11	9	1	5	-	15	5
12. —	-	-	354	17	47	1	105	8	34	1	4	-	157	8	8	-	1	-	18	6
13. —	-	-	312	8	38	4	93	8	25	2	7	-	199	12	9	-	1	1	15	10

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredder.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensee)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 8200 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53

1890. Nr. 31.

Ugen fra Søndag d. 27. Juli til Lørdag d. 2. August begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

*) Ægte- skaber.	*) Levedefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					I Lejebørn.		måde femelle total		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandkjøn				2	-	2	15	6	12	5	13	6	4	1	62	60	2	17	6	13	-	-	måde	
Kvindekjøn				1	-	1	16	5	12	8	10	9	2	2	64	64	-	18	4	9	-	-	femelle	
Tilsammen				3	-	3	31	11	24	13	23	15	6	3	126	124	2	35	10	22	-	-	total	
Maria- ges.	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.								total		domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension			

*) Anmeldelsen fra Politiet er udebleven.

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrivelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	7.00	-	17.9	21.4	15.3	17.6	+0.9	2.	26.8	29.	8.5	9.7	12.8	5.3	82
Toldboden	2.60	760.1	16.8	20.0	17.0	17.3	+0.8	2.	24.6	29.	11.2	6.3	9.4	3.6	81

Anmærkning:
1) Svage til friske Vinde mellem Syd og Vest
med noget instadigt og — navnlig i Ugens
2 sidste Dage — varmt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
Nedbør. Millime- ter. Sum	4	2	1	-	56.75	-	-	-	-	31	45	24	-	-	1.1	16.9	1.47

Anmærkning: I London døde af Influenza 1. *) Marseille hele Juni Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 4. Maj til 2. Aug.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	121	4	15	3	89	8	43	4	7	-	108	11	19	-	9	-	37	5
2. —	-	-	164	2	14	1	103	8	24	-	3	-	152	6	17	-	3	-	23	11
3. —	-	-	148	5	24	-	84	9	35	3	8	1	152	20	18	1	2	-	25	6
4. —	-	-	271	8	36	1	92	9	33	-	7	-	154	19	23	2	1	-	30	7
5. —	-	-	249	11	43	1	94	10	30	7	2	1	140	8	14	-	5	1	19	7
6. —	-	-	347	8	22	2	83	8	36	2	7	-	147	5	17	2	2	-	21	4
7. —	-	-	409	9	32	8	105	7	29	6	12	1	188	9	21	3	2	-	15	6
8. —	-	-	475	12	30	3	81	9	29	2	8	-	183	10	23	-	3	-	20	4
9. —	-	-	491	16	30	-	99	6	17	5	6	-	168	8	15	-	3	-	21	3
10. —	-	-	385	13	44	1	111	3	36	-	7	-	134	11	9	1	5	-	15	5
11. —	-	-	354	17	47	1	105	8	34	1	4	-	157	8	9	-	1	-	18	6
12. —	-	-	312	8	38	4	93	8	25	2	7	-	199	12	8	-	1	1	15	10
13. —	-	-	203	12	35	3	68	7	42	4	4	-	177	13	13	-	4	1	8	3

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 8200 hommes de
l'armée et de la marine)

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53

1890. Nr. 32.

Ugen fra Søndag d. 3. August til Lørdag d. 9. August begge Dage inkl.

15. Aargang

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

*) Ægte- skaber.		*) Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					Plejebørn.		måde femelle			
		ægte	u- ægte	ialt	ægte	u- ægte	ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talernes ialt	Epid- hospitalet	Uden Læge- behdl.	0-1 Aar		1-14 Aar		
93	Mandkjøn	159	32	191	1	-	1	21	1	19	2	15	9	8	2	77	73	4	30	8	11	1	-		
	Kvindkjøn	155	43	198	2	-	2	9	9	10	6	11	4	9	5	63	60	3	21	4	4	3	-		
	Tilsammen	314	75	389	3	-	3	30	10	29	8	26	13	17	7	140	133	7	51	12	15	4	-		
Maria- ges.		16git.	illég.	total	16git.	illég.	total	16git.	illég.	total							domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)														0-1 ans	1-14 ans		
																						Enfants placés en pension			

*) Tallene gjælder for 2 Uger, 27. Juli til 9. Aug.

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	17.4	22.6	15.1	17.7	+1.2	5	25.0	9.	8.5	12.0	13.1	11.0	74
Toldboden	2.60	764.8	16.2	19.8	17.3	17.3	+1.0	6.	22.7	3.	12.3	6.7	7.7	5.6	81

Anmærkning:
Svage nordlige til vestlige Vinde, højt
Barometer, tyrt og temmelig varmt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.6	1	-	-	-	83.00	28	5	5	-	10	10	16	26	-	0.9	17.6	1.02

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	2/8	2/8	2/8	2/8	2/8	26/7		2/8	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7	26/7
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	9	17	7	6	28	68	8	2	10	3	-	1	1	-	11	-	1	12
Mæslinger	82	11	-	-	-	-	-	-	13	-	1	-	-	5	-	-	-	7	4	2	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	19	14	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	2	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	36	1	-	-	4	1	-	1	15	2	1	2	1	10	17	3	-	17	61	8	16	2	6	3	6	5	-	21	-	-	
Kighoste.	45	3	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	6	-	-	-	10	7	2	-	-	-	-	-	-	15	2	-	-	
Typhoid Feber	12	3	-	-	-	1	-	-	11	1	1	-	1	1	4	1	3	9	25	-	-	2	1	2	1	-	10	5	41	96	78
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning: I London døde af Influenza 3. *) Marseille hele Juli Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines.)

Fra 11. Maj til 9. Aug.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Krysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	164	2	14	1	103	8	24	-	3	-	152	6	17	-	3	-	23	11
2. -	-	-	148	5	24	-	84	9	35	3	8	1	152	20	18	1	2	-	25	6
3. -	-	-	271	8	36	1	92	9	33	-	7	-	154	19	23	2	1	-	30	7
4. -	-	-	249	11	43	1	94	10	30	7	2	1	140	8	14	-	5	1	19	7
5. -	-	-	347	8	22	2	83	8	36	2	7	-	147	5	17	2	2	-	21	4
6. -	-	-	409	9	32	8	105	7	29	6	12	1	188	9	21	3	2	-	15	6
7. -	-	-	475	12	30	3	81	9	39	2	8	-	183	10	23	-	3	-	20	4
8. -	-	-	491	16	30	-	99	6	17	5	6	-	168	8	15	-	3	-	21	3
9. -	-	-	385	13	44	1	111	3	36	-	7	-	134	11	9	1	5	-	15	5
10. -	-	-	354	17	47	1	105	8	34	1	4	-	157	8	9	-	1	-	18	6
11. -	-	-	312	8	38	4	93	8	25	2	7	-	199	12	8	-	1	1	15	10
12. -	-	-	203	12	35	3	68	7	42	4	4	-	177	13	13	-	4	1	8	3
13. -	-	-	177	15	36	4	81	11	29	3	1	-	246	9	16	-	2	-	13	4

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 8200 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53

1890. Nr. 33.

Ugen fra Søndag d. 10. August til Lørdag d. 16. August begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle					
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	total		
40	Mandkøn	80	16	96	4	-	4	18	9	9	3	16	6	4	1	66	63	3	32	5	14	2	-		
	Kvindkøn	73	13	86	2	-	2	15	9	8	5	8	10	6	3	64	64	-	17	1	8	5	1		
	Tilsammen	153	29	182	6	-	6	33	18	17	8	24	16	10	4	130	127	3	49	6	22	7	1	total	
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)													domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
	Vivants-nés.	Morts-nés.																				Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel	Anmærkning: Overvejende sydlige og sydvestlige Vinde, omrent normal Varme og hyppigt heftige Regnbyger.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	17.3	19.8	15.7	17.2	+0.8	10.	22.0	16.	10.0	8.5	10.0	5.5	82	
Toldboden	2.60	757.0	16.4	18.7	16.7	17.0	+0.7	13, 14, 15.	20.2	16.	12.1	5.2	7.5	2.8	85	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
25.4	5	2	1	-	50.25	5	3	14	12	26	33	7	-	-	1.2	18.2	1.01

Anmærkning: I London døde af Influenza 1. *) Marseille hele Juli Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 18. Maj til 16. Aug.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	148	5	24	-	84	9	35	3	8	1	152	20	18	1	2	-	25	6
2. —	-	-	271	8	36	1	92	9	33	-	7	-	154	19	23	2	1	-	30	7
3. —	-	-	249	11	43	1	94	10	30	7	2	1	140	8	14	-	5	1	19	7
4. —	-	-	347	8	22	2	83	8	36	2	7	-	147	5	17	2	2	-	21	4
5. —	-	-	409	9	32	8	105	7	29	6	12	1	188	9	21	3	2	-	15	6
6. —	-	-	475	12	30	3	81	9	29	2	8	-	183	10	23	-	3	-	20	4
7. —	-	-	491	16	30	-	99	6	17	5	6	-	168	8	15	-	3	-	21	3
8. —	-	-	385	13	44	1	111	3	36	-	7	-	134	11	9	1	5	-	15	5
9. —	-	-	354	17	47	1	105	8	34	1	4	-	157	8	9	-	1	-	18	6
10. —	-	-	312	8	38	4	93	8	25	2	7	-	199	12	8	-	1	1	15	10
11. —	-	-	203	12	35	3	68	7	42	4	4	-	177	13	13	-	4	1	8	3
12. —	-	-	177	15	36	4	81	11	29	3	1	-	246	9	16	-	2	-	13	4
13. —	-	-	119	5	43	4	75	6	32	2	6	-	270	23	12	-	-	-	17	4

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensee)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 7800 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53

1890. Nr. 34.

Ugen fra Søndag d. 17. August til Lørdag d. 23. August begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn.		måle femelle		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospita- lerne Ialt	Epid.- hospita- l	Uden Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar		total	
40	Mandkøn	94	18	112	4	-	4	23	9	3	6	8	10	3	-	62	58	4	15	3	4	4	1	total	
	Kvindkøn	101	15	116	2	-	2	19	7	7	3	11	5	5	3	60	59	1	11	-	9	2	-		
	Tilsammen	195	33	228	6	-	6	42	16	10	9	19	15	8	3	122	117	5	26	3	13	6	1		
Maria- ges.		légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. -	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Vivants-nés.			Morts-nés.																			Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Overvejende sydvestlige Vinde, med noget køligt og meget regnfuldt Vejr. Navnlige faldt stærk Regn d. 19. i Forbindelse med Torden af og til.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	15.3	17.7	13.8	15.3	±0.6	17.) 18.)	21.0	22.	8.0	7.9	11.0	4.9	83	
Toldboden	2.60	757.3	15.0	16.7	14.9	15.2	±0.8	17.	19.7	22.	10.7	5.0	7.0	3.3	83	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
37.1	6	-	2	-	45.00	10	7	-	-	17	40	14	12	-	1.1	16.5	1.16	

Anmærkning: I London døde af Influenza 1. *) Marseille hele Juli Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines.)

Fra 25. Maj til 23. Aug.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	271	8	36	1	92	9	33	7	7	-	154	19	23	2	1	-	30	7
2. —	-	-	249	11	43	1	94	10	30	7	2	1	140	8	14	-	5	1	19	7
3. —	-	-	347	8	32	2	83	8	36	2	7	-	147	5	17	2	2	-	21	4
4. —	-	-	409	9	32	8	105	7	29	6	12	1	188	9	21	3	2	-	15	6
5. —	-	-	475	12	30	3	81	9	39	2	8	-	183	10	23	-	3	-	20	4
6. —	-	-	491	16	30	-	99	6	17	5	6	-	168	8	15	-	3	-	21	3
7. —	-	-	385	13	44	1	111	3	36	-	7	-	134	11	9	1	5	-	15	5
8. —	-	-	354	17	47	1	105	8	34	1	4	-	157	8	9	-	1	-	18	6
9. —	-	-	312	8	38	4	93	8	25	2	7	-	199	12	8	-	1	1	15	10
10. —	-	-	203	12	35	3	68	7	42	4	4	-	177	13	13	-	4	1	8	3
11. —	-	-	177	15	36	4	81	11	29	3	1	-	246	9	16	-	2	-	13	4
12. —	-	-	119	5	43	4	75	6	32	2	6	-	270	23	12	-	-	-	17	4
13. —	-	-	93	11	53	1	56	6	57	2	6	-	302	26	15	-	6	-	9	1

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 7800 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53

1890. Nr. 35.

Ugen fra Søndag d. 24. August til Lørdag d. 30. August begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måde femelle	total				
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital				Uden Læge- behandl.			
34	Mandkøn	72	22	94	-	1	1	12	6	8	1	11	11	2	1	52	51	1	14	-	4	2	-			
	Kvindekøn	83	18	101	1	-	1	10	8	9	1	6	11	5	3	53	53	-	15	3	2	6	1			
	Tilsammen	155	40	195	1	1	2	22	14	17	2	17	22	7	4	105	104	1	29	3	6	8	1			
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total							total	domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension					
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Svage sydvestlige Vinde med lavt Baro- meter, temmelig koldt og regnfuldt Vejr.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.1	17.0	11.3	13.6	+1.6	29.	18.6	25.	6.0	9.9	12.6	7.5	81	
Toldboden	2.60	752.6	13.3	15.9	13.3	13.8	+1.5	29.	17.4	29.	10.1	6.0	6.9	4.7	79	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
20.9	5	-	1	-	55.45	5	5	5	-	21	41	2	-	-	1.0	15.4	1.57

Anmærkning:

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 1. Juni til 30. Aug.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	249	11	43	1	94	10	30	7	2	1	140	8	14	-	5	1	19	7
2. "	-	-	347	8	22	2	83	8	36	2	7	-	147	5	17	2	2	-	21	4
3. "	-	-	409	9	32	2	105	7	29	6	12	-	188	9	21	3	2	-	15	6
4. "	-	-	475	12	30	3	81	9	39	2	8	-	183	10	23	-	3	-	20	4
5. "	-	-	491	16	30	-	99	6	17	5	6	-	168	8	15	-	3	-	21	3
6. "	-	-	385	13	44	1	111	3	36	-	7	-	134	11	9	-	5	-	15	5
7. "	-	-	354	17	47	1	105	8	34	1	4	-	157	8	9	-	1	-	18	6
8. "	-	-	312	8	38	4	93	8	25	2	7	-	199	12	8	-	1	1	15	10
9. "	-	-	203	12	35	3	68	7	42	4	4	-	177	13	13	-	4	1	8	3
10. "	-	-	177	15	36	4	81	11	29	3	1	-	246	9	16	-	2	-	13	4
11. "	-	-	119	5	43	4	75	6	32	2	6	-	270	23	12	-	-	-	17	4
12. "	-	-	93	11	53	1	56	6	57	2	6	-	302	26	15	-	-	-	9	1
13. "	-	-	48	6	35	-	69	4	23	3	9	-	237	14	9	-	1	-	12	3

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 7800 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53

1890. Nr. 36.

Ugen fra Søndag d. 31. August til Lørdag d. 6. September begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde						måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.				
							ægte	uægte									ialt			0-1 Aar	1-14 Aar			
40	Mandkjøn . . .	82	21	103	2	-	2	17	6	8	4	12	4	4	-	55	53	2	18	4	2	2	-	
	Kvindkjøn . . .	66	14	80	-	1	1	19	4	11	5	12	5	11	3	70	66	4	18	5	11	2	-	
	Tilsammen . . .	148	35	183	2	1	3	36	10	19	9	24	9	15	3	125	119	6	36	9	13	4	-	
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Vivants-nés.		Morts-nés.																	Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Svage variable Vinde, højt Barometer, køligt og tørt Vejr.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afgivelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.1	16.7	9.8	12.6	+2.0	5.	19.0	2.	3.0	11.6	14.8	7.5	77	
Toldboden . . .	2.60	766.5	12.2	15.5	12.3	12.8	+1.9	5.	18.4	2.	8.1	6.7	7.8	5.3	79	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
-	-	-	-	-	66.0	14	10	-	-	14	24	12	26	-	0.9	15.1	1.11	

Anmærkning:

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 8. Juni til 6. Septbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	347	8	22	2	83	8	36	2	7	-	147	5	17	2	-	-	21	4
2. " . . .	-	-	409	9	32	3	105	7	29	6	12	-	188	9	21	3	-	-	15	6
3. " . . .	-	-	475	12	30	3	81	9	39	2	8	-	183	10	23	-	-	-	20	4
4. " . . .	-	-	491	16	30	-	99	6	17	5	6	-	168	8	15	-	-	-	21	3
5. " . . .	-	-	385	13	44	1	111	3	36	-	7	-	134	11	9	1	-	-	15	5
6. " . . .	-	-	354	17	47	1	105	8	34	1	4	-	157	8	9	-	-	-	18	6
7. " . . .	-	-	312	8	38	4	93	8	25	2	7	-	199	12	8	-	-	-	15	10
8. " . . .	-	-	203	12	35	3	68	7	42	4	4	-	177	13	13	-	-	-	8	3
9. " . . .	-	-	177	15	36	4	81	11	29	3	1	-	246	9	16	-	-	-	13	4
10. " . . .	-	-	119	5	43	4	75	6	32	2	6	-	270	23	12	-	-	-	17	4
11. " . . .	-	-	93	11	53	1	56	6	57	2	6	-	302	26	15	-	-	-	9	1
12. " . . .	-	-	48	6	35	-	69	4	23	3	9	-	237	14	9	-	-	-	12	3
13. " . . .	-	-	39	1	53	4	71	4	31	4	8	-	265	15	15	-	-	-	20	1

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris e. 7800 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1890. Nr. 37.

Ugen fra Søndag d. 7. September til Lørdag d. 13. September begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden Læge- behdl.		Plejebørn.		
							0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt			total	épidém. hospital			sine Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar
46	Mandkjøn	76	9	85	2	-	2	16	7	9	5	5	6	9	2	59	57	2	14	3	5	2	1
	Kvindkjøn	65	15	80	2	-	2	17	4	13	2	10	7	8	5	66	63	3	16	2	3	3	1
	Tilsammen	141	24	165	4	-	4	33	11	22	7	15	13	17	7	125	120	5	20	5	8	5	2
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	total	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.5	17.6	10.3	13.2	+0.6	9.	20.8	12.	3.5	11.0	14.0	7.0	74
Toldboden	2.60	763.4	12.9	15.8	12.2	13.1	+0.8	9	18.4	11.	7.6	6.5	7.0	6.2	75

Anmærkning:
Vestlige og nordlige Vinde, højt Baro-
meter, ontrent normal Varme, klart og næsten
helt tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
3.6	2	-	-	-	72.30	24	-	2	2	-	-	24	48	-	1.2	15.0	1.05	

Anmærkning:

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 15. Juni til 13. Septbr.	Variolæ		Morbili		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	409	9	32	8	105	7	29	6	12	1	188	9	21	3	2	-	15	6
2. -	-	-	475	12	30	3	81	9	39	2	8	-	183	10	23	-	3	-	20	4
3. -	-	-	491	16	30	-	99	6	17	5	6	-	168	8	15	-	3	-	21	3
4. -	-	-	385	13	44	1	111	3	36	-	7	-	134	11	9	1	5	-	15	5
5. -	-	-	354	17	47	1	105	8	34	1	4	-	157	8	9	-	1	-	18	6
6. -	-	-	312	8	38	4	93	8	25	2	7	-	199	12	8	-	1	1	15	10
7. -	-	-	203	12	35	3	68	7	42	4	4	-	177	13	13	-	4	1	8	3
8. -	-	-	177	15	36	4	81	11	29	3	1	-	246	9	16	-	2	-	13	4
9. -	-	-	119	5	43	4	75	6	32	2	6	-	270	23	12	-	-	-	17	4
10. -	-	-	93	11	53	1	56	6	57	2	6	-	302	26	15	-	6	-	9	1
11. -	-	-	48	6	35	-	69	4	23	3	9	-	237	14	9	-	1	-	12	3
12. -	-	-	39	1	53	4	71	4	31	4	8	-	265	15	15	-	6	2	20	1
13. -	-	-	37	4	64	5	76	6	36	2	8	1	240	13	13	-	1	1	30	1

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,367.
(Y compris c. 7800 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53

1890. Nr. 38.

Ugen fra Søndag d. 14. September til Lørdag d. 20. September begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde						måle femelle		
	ægte	n- ægte	Ialt	ægte	n- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 usegte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa ialt	Hospitalerne Epid- hospital	Uden Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar		1-14 Aar	
46	Mandkøn	74	16	90	2	-	2	14	13	14	4	16	7	8	2	78	77	1	25	5	11	4	-
	Kvindkøn	76	16	92	4	-	4	12	9	9	3	5	8	10	8	64	63	1	18	3	7	6	-
Tilsammen	150	32	182	6	-	6	26	22	23	7	21	15	18	10	142	140	2	43	8	18	10	-	
Maria- ges.	légit. Vivants-nés.	illég. Vivants-nés.	total	légit. Morts-nés.	illég. Morts-nés.	total	légit. illég. Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. medico	siue	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel	Anmærkning: Østlige Vinde, meget højt Barometer, tørt og temmelig varmt Vejr.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.6	17.7	12.4	14.1	+1.4	19.	19.0	15.	7.0	8.2	10.9	6.2	87	
Toldboden	2.60	769.7	12.8	16.0	13.3	13.6	+0.8	19.	17.8	16.	10.5	4.6	5.4	3.3	88	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.							
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel							
For Ugen til	13/9	13/9	13/9	13/9	13/9	6/9	13/9	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9	13/9	13/9	6/9	6/9	13/9	6/9	21/8	23/8	19/8	
Kopper	39	3	-	-	3	6	-	-	-	-	5	5	4	2	20	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Mæslinger	18	14	1	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	21	1	-	-	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	21	1	-	-	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
Kighoste.	35	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	19	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-

Anmærkning:

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 22. Juni til 20. Septbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	475	12	30	3	81	9	39	2	8	-	183	10	23	-	3	-	20	4
2. -	-	-	491	16	30	-	99	6	17	5	6	-	168	8	15	-	3	-	21	3
3. -	-	-	385	13	44	1	111	3	36	-	7	-	134	11	9	1	5	-	15	5
4. -	-	-	354	17	47	1	105	8	34	1	4	-	157	8	9	-	1	-	18	6
5. -	-	-	312	8	38	4	93	8	25	2	7	-	199	12	8	-	1	-	15	10
6. -	-	-	203	12	35	3	68	7	42	4	4	-	177	13	13	-	4	1	8	3
7. -	-	-	177	15	36	4	81	11	29	3	1	-	246	9	16	-	2	-	13	4
8. -	-	-	119	5	43	4	75	6	32	2	6	-	270	23	12	-	-	-	17	4
9. -	-	-	93	11	53	1	56	6	57	2	6	-	302	26	15	-	6	-	9	1
10. -	-	-	48	6	35	-	69	4	23	3	9	-	237	14	9	-	1	-	12	3
11. -	-	-	39	1	53	4	71	4	31	4	8	-	265	15	15	-	6	2	20	1
12. -	-	-	37	4	64	5	76	6	36	2	8	1	240	13	13	-	1	1	30	1
13. -	-	-	58	2	63	1	95	11	27	5	4	1	299	12	15	1	1	1	16	7

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 7800 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 40.

Ugen fra Søndag d. 28. September til Lørdag d. 4. Oktober begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 usægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospitalet	Uden Læge- behold.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	
41	Mandkjøn	77	17	94	4	4	8	22	10	5	1	14	11	6	3	72	69	3	16	1	8	5	-
	Kvindkjøn	79	18	97	1	-	1	12	6	9	3	12	3	8	1	54	53	1	20	2	7	4	-
	Tilsammen	156	35	191	5	4	9	34	16	14	4	26	14	14	4	126	122	4	36	3	15	9	-
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)				total								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
	Vivants-nés.	Morts-nés.																			0-1 ans	1-14 ans	
																					Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	11.3	12.5	11.5	11.7	+1.3	29.	16.2	2.	5.0	6.5	8.0	5.0	91
Toldboden	2.60	756.8	11.4	12.6	11.7	11.8	+0.9	29.	15.7	2.	6.3	4.8	6.2	2.9	89

Anmærkning:

Vestlige Vinde, lavt Barometer, temmelig mildt og meget regnfuldt Vejr. Stormende Kulning d. 2den.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
28.9	6	-	-	-	16.75	2	-	-	-	2	29	38	29	-	1.6	13.4	1.97

Anmærkning: I London døde af Influenza 2. *) Marseille hele August Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 6. Juli til 4. Oktober.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	385	13	44	1	111	3	36	-	7	-	134	11	9	1	5	-	15	5
2. —	-	-	354	17	47	1	105	3	34	1	4	-	157	8	9	-	1	-	18	6
3. —	-	-	312	8	38	4	93	8	25	2	7	-	199	12	8	-	1	-	15	10
4. —	-	-	203	12	35	3	68	7	42	4	4	-	177	13	13	-	4	-	8	3
5. —	-	-	177	15	36	4	81	11	29	3	1	-	246	9	16	-	2	-	13	4
6. —	-	-	119	5	43	4	75	6	32	2	6	-	270	23	12	-	-	-	17	4
7. —	-	-	93	11	53	1	56	6	57	2	6	-	302	26	15	-	6	-	9	1
8. —	-	-	48	6	35	-	69	4	23	3	9	-	237	14	9	-	1	-	12	3
9. —	-	-	39	1	53	4	71	4	31	4	8	-	265	15	15	-	6	2	20	1
10. —	-	-	37	4	64	5	76	6	36	2	8	1	240	13	13	-	1	1	30	1
11. —	-	-	58	2	63	1	95	11	27	5	4	1	299	12	15	1	1	1	16	7
12. —	-	-	40	3	53	4	48	5	26	1	10	1	254	9	20	1	1	-	16	5
13. —	-	-	68	2	59	3	64	10	24	2	13	-	224	18	9	-	2	-	19	4

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 7800 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 41.

Ugen fra Søndag d. 5. Oktober til Lørdag d. 11. Oktober begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					måde femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital		Uden Læge- behdl.	Plejebørn.		total
Mandkøn Kvindkøn	58	20	78	2	2	4	16	4	11	3	4	10	6	4	58	55	3	18	4	6	3	-	
	57	76	18	94	-	2	2	18	4	8	9	7	7	4	5	62	60	2	23	5	6	-	1
Tilsammen	134	38	172	2	4	6	34	8	19	12	11	17	10	9	120	115	5	41	9	12	3	1	total
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans						
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.														Enfants placés en pension						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillertum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Avgivelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	9.8	10.8	8.9	9.7	+0.2	6.	14.2	8.	+1.0	7.1	11.6	3.0	91
Toldboden . .	2.60	760.1	9.7	10.8	10.3	10.2	+0.3	6.	14.4	7.	2.5	5.1	8.8	2.0	90

Anmærkning:
Vestlige Vinde og regnfuldt Vejr; d. 8.—9.
køljet, ellers mildt.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
12.9	5	1	-	1	7.00	2	10	-	-	-	2	60	26	-	1.3	11.3	2.08	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiana	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissaon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	27/9	4/10		27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9	27/9		4/10	4/10	*)	27/9	27/9		27/9	4/10	27/9		4/10	20/9	9/8	9/9	15/3	
Kopper									3					3	3		1	6	5				4					6	1	1	6	
Mæslinger	30	7		1										3	3		1	6	13			4										
Skarlagensfeber	20	12	1	1	2	10	2		14		1	1	1	6			5		13		3	7		12	3	5		8				
Diphtheritis og Croup	28	3	2	1	5	3	2		10	5	6	3	3	3	28		3	17	49	12	10		9	12			20					
Kighoste	18	3	1			7			5					3			2	4	1		1			1	5			3				
Typhoid Feber	25	3				1			9	2	1	3	7	6			2	21	35	4	3		3	1	2		6	17				
Exanthem. Typhus																																
Blodgang																																
Asiatisk Kolera																													3	3	46	

Anmærkning: I London døde af Influenza 2, i Stockholm 1. *) Marseille hele September Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 13. Juli til 11. Oktober.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	354	17	47	1	105	8	34	1	4	-	157	8	9	-	1	-	18	6
2. —	-	-	312	8	38	4	93	8	25	2	7	-	199	12	8	-	1	1	15	10
3. —	-	-	203	12	35	3	68	7	42	4	4	-	177	13	13	-	4	1	8	3
4. —	-	-	177	15	36	4	81	11	29	3	1	-	246	9	16	-	2	-	13	4
5. —	-	-	119	5	43	4	75	6	32	2	6	-	270	23	12	-	-	-	17	4
6. —	-	-	93	11	53	1	56	6	57	2	6	-	302	26	15	-	6	-	9	1
7. —	-	-	48	6	35	-	69	4	23	3	9	-	237	14	9	-	1	-	12	3
8. —	-	-	39	1	53	4	71	4	31	4	8	-	265	15	15	-	6	2	20	1
9. —	-	-	37	4	64	5	76	6	36	2	8	1	240	13	13	-	1	1	30	1
10. —	-	-	58	2	63	1	95	11	27	5	4	1	299	12	15	1	1	1	16	7
11. —	-	-	40	3	53	4	48	5	26	1	10	1	254	9	20	1	1	-	16	5
12. —	-	-	68	2	59	3	64	10	24	2	13	-	224	18	9	-	2	-	19	4
13. —	-	-	68	3	62	2	66	9	17	5	11	-	188	13	12	1	1	-	14	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 5000 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 42.

Ugen fra Søndag d. 12. Oktober til Lørdag d. 18. Oktober begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					måde femelle					
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital		Uden Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
55	Mandkøn	86	23	109	4	1	5	10	9	5	3	8	15	7	-	58	58	-	24	1	8	4	-		
	Kvindkøn	94	13	107	-	1	1	16	8	6	-	8	8	7	4	56	55	1	21	2	10	7	-		
	Tilsammen	180	36	216	4	2	6	26	17	11	3	16	23	14	4	114	113	1	45	3	16	11	-		
Maria- ges.		légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans Enfants en pension	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	9.7	12.2	8.9	10.0	+1.6	13.	14.6	17.	-1.0	6.9	11.0	4.7	89
Toldboden . .	2.60	755.9	9.9	11.9	10.0	10.4	+1.6	13.	14.3	17.	3.2	4.5	6.0	3.2	90

Anmærkning:
Begyndelsen af Ugen mild med højt Baro-
meter og tørt Vejr; Slutningen temmelig kø-
lig med lavt Barometer og lidt Regn. Vinden
overvejende vestlig og sydlig.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
6.0	3	2	-	1	20.00	5	-	-	-	26	17	24	28	-	1.1	11.4	1.65

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lubeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	11/10	11/10	11/10	11/10	11/10	4/10	11/10	11/10	27/9	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	11/10	11/10	11/10	11/10	4/10	4/10	20/9	4/10	4/10	4/10	18/9	27/9	9/8	10/9	29/8		
Kopper	38	3	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	2	-	1	8	13	3	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-	2	
Mæslinger	20	9	1	-	6	5	4	-	14	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	1	9	-	15	-	-	-	3	3	-	-	3	
Skarlagensfeber	38	1	-	1	7	1	-	-	10	4	-	5	-	8	6	-	-	-	-	9	17	3	9	-	-	-	16	-	-	-	14	
Diphtheritis og Croup	29	2	-	-	-	3	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3	3	-	-	6	
Kighoste	25	3	-	-	-	-	-	-	9	1	1	-	-	2	7	1	5	24	35	2	5	9	5	1	13	-	2	16	-	-	80	
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105

Anmærkning: I London døde af Influenza 2, i Stockholm 1. *) Marseille hele September Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 20. Juli til 18. Oktober.	Variolæ			Morbilli			Scarlatina			Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.			
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	-	312	8	38	4	93	8	25	2	7	-	199	12	8	-	1	1	15	10	-	-	-	-
2. -	-	-	-	203	12	35	3	68	7	42	4	4	-	177	13	13	-	4	1	8	3	-	-	-	-
3. -	-	-	-	177	15	36	4	81	11	29	3	3	-	246	9	16	-	2	-	13	4	-	-	-	-
4. -	-	-	-	119	5	43	4	75	6	32	2	6	-	270	23	12	-	-	-	17	4	-	-	-	-
5. -	-	-	-	93	11	53	1	56	6	57	2	6	-	302	26	15	-	6	-	9	1	-	-	-	-
6. -	-	-	-	48	6	35	-	69	4	23	3	9	-	237	14	9	-	1	-	12	3	-	-	-	-
7. -	-	-	-	39	1	53	4	71	4	31	4	8	-	265	15	15	-	6	2	20	1	-	-	-	-
8. -	-	-	-	37	4	64	5	76	6	36	2	8	-	240	13	13	-	1	1	30	1	-	-	-	-
9. -	-	-	-	58	2	63	1	95	11	27	5	4	-	299	12	15	-	1	1	16	7	-	-	-	-
10. -	-	-	-	40	3	53	4	48	5	26	1	10	-	254	9	20	-	1	1	16	5	-	-	-	-
11. -	-	-	-	68	2	59	3	64	10	24	2	13	-	224	18	9	-	2	-	19	4	-	-	-	-
12. -	-	-	-	68	3	62	2	66	9	17	5	11	-	188	13	12	-	1	-	14	5	-	-	-	-
13. -	-	-	-	67	2	51	2	42	5	39	2	8	-	153	12	14	-	2	-	13	2	-	-	-	-

Tab. 5. Fra 261 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 990 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 284 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen													Communes voisines															
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar				Ialt	Dersaf paa Garnis Hospit.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholn	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	ialt	
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea																													
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
7. Diphtheria																													
8. Croup																													
9. Scarlatina																													
10. Morbilli																													
11. Influenza																													
12. Varicellæ																													
13. Tussis convulsiva																													
14. Angina parotidea																													
15. Febris intermittens																													
16. Febris puerperalis																													
17. Erysipelas																													
18. Febris rheumatica																													
19. Pneumonia crouposa																													
20. Tracheo-Bronchitis																													
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																													
22. Angina tonsillaris																													
23. Cholera & Catarrh. int. acut.																													
Sum	58	202	214	142	170	5	21	812	69	12	27	91	17	26	56	64	108	51	75	61	90	139	7	6	176	8	51	29	7
24. Gonorrhoea																													
25. Ulcus venereum																													
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																													
27. Syphilis (acquisit.) insons																													
28. Syphilis congenita																													
29. Scabies																													
30. Delirium tremens																													
Total	62	205	218	269	209	6	21	990	143	17	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		6	181	8	52	29	8

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. chit. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort non indic.	Summa		
0—1 Aar																																							
1—5 Aar																																							
5—15 Aar																																							
15—45 Aar																																							
45—65 Aar																																							
65—80 Aar																																							
Over 80 Aar																																							
Tilsammen																																							
Mandkjøn																																							
Kvindkjøn																																							

Tab. 7. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 11 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	2
Neldeudslet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans	
Katarrh. Bronchitis acuta.	12
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Sniive og Springorm. Mal-leus huminus & farcimiu.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus.	
Lungesyge hos Hesten.	
Pneumonia epizootica equi.	
Epizoot. Katarrh. h. Hest.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncu. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Hindgalskab. Hydrophobia.	
Haarsæklidder. Acarus folliculorum.	3
Diphtheritis hos Fjerkrae.	1
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	28

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 5000 hommes de
l'armée et de la marine).

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 43.

Ugen fra Søndag d. 19. Oktober til Lørdag d. 25. Oktober begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde											
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar							
65	Mandkjøn	80	16	96	-	1	1	5	6	8	3	14	13	4	-	53	52	1	20	1	5	4	-					
	Kvindkjøn	79	19	98	3	-	3	12	5	10	3	4	10	9	1	54	52	2	19	5	3	3	-					
	Tilsammen	159	35	194	3	1	4	17	11	18	6	18	23	13	1	107	104	3	39	6	8	7	-					
Maria- ges.	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	måle femelle		
			Vivants-nés.			Morts-nés.																						total

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.5	7.0	3.8	4.8	-2.4	24.	11.2	20.	-5.0	7.3	10.2	3.2	83
Toldboden	2.60	762.6	5.0	6.6	5.7	5.7	-1.9	24.	11.0	20.	-1.5	4.4	6.1	2.1	82

Anmærkning:

De 4 første Dage kolde med stigende
Barometer, nordlige Vinde og tørt Vejr; de
3 sidste Dage milde med stærkt faldende
Barometer, sydvestlige Vinde, regnfuldt og
taaget Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
6.4	3	5	-	4	16.50	19	19	-	-	7	29	14	7	5	1.2	7.7	1.06	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	18/10	18/10	18/10	18/10	18/10	11/10	18/10	18/10	11/10	11/10	11/10	11/10	11/10	11/10	11/10	11/10	18/10	18/10	*	11/10	1/10	27/9	11/10	11/10	11/10		18/9	4/10	0/9	23/9	5/9	
Kopper									6					1				9	13	1			3					3	1	1	10	
Mæslinger	59	1							5	3										4												
Skarlagensfeber	20	20		1	3	5	2		15	3	1			6	4					9	1	14						1				
Diphtheritis og Croup	41	1	1		9	2	1	1	6	3		8		6	25	6	2	28	49	12	17	3	4				12	1				
Kighoste	30	4	4	3		3	5		1					1		3	1	7	1	1	1							7				
Typhoid Feber	23	2		1	1	3			7					4	5	1	1	20	35		5	7	5					8				
Exanthem. Typhus																																
Blodgang									1																							
Asiatisk Kolera																													3			31

Anmærkning: I London døde af Influenza 1, i Stockholm 1. *) Marseille hele September Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 27. Juli til 25. Oktober.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge			203	12	35	3	63	7	42	4	4	-	177	13	13	-	4	1	8	3
2. —			177	15	36	4	81	11	29	3	1	-	246	9	16	-	2	-	13	4
3. —			119	5	43	4	75	6	32	2	6	-	270	23	12	-	-	-	17	4
4. —			93	11	53	1	56	6	57	2	6	-	302	26	15	-	6	-	9	1
5. —			48	6	35	-	69	4	23	3	9	-	237	14	9	-	1	-	12	3
6. —			39	1	53	4	71	4	31	4	8	-	265	15	15	-	6	2	20	1
7. —			37	4	64	5	76	6	36	2	8	1	240	13	13	-	1	1	30	1
8. —			58	2	63	1	95	11	27	5	4	1	299	12	15	1	1	1	16	7
9. —			40	3	53	4	48	5	26	1	10	1	254	9	20	1	1	1	16	5
10. —			68	2	59	3	64	10	24	2	13	-	224	18	9	-	2	-	19	4
11. —			68	3	62	2	66	9	17	5	11	-	188	13	12	1	1	-	14	5
12. —			67	2	51	2	42	5	39	2	8	1	153	12	14	1	2	-	13	2
13. —			57	-	52	4	52	4	30	3	5	1	128	9	14	-	1	-	12	3

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 5000 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 44.

Ugen fra Søndag d. 26. Oktober til Lørdag d. 1. November begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde						måde femelle
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospi- tal	Uden Læge- behdl.	Plejebørn.	0-1 Aar	1-14 Aar	
85	Mandkøn	79	19	98	1	-	1	12	5	5	3	5	14	8	6	58	54	4	22	1	3	5	-
	Kvindkøn	76	23	99	2	-	2	15	3	5	2	17	8	13	4	67	66	1	23	2	2	1	-
	Tilsammen	155	42	197	3	-	3	27	8	10	5	22	22	21	10	125	120	5	45	3	5	6	-
Maria- ges.	légit. illég. total Vivants-nés.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès par âge. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Vestlige Vinde med lavt Barometer, temmelig køligt Vejr og enkelte Regnbyger.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	3.9	5.9	3.5	4.2	±1.7	30.	9.4	28.	±2.0	6.6	8.4	4.0	90	
Toldboden	2.60	751.2	4.5	6.1	4.7	4.9	±1.5	30.	9.3	27. 28.	1.2	4.0	5.7	1.9	89	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	3	1	-	2	21.00	-	2	2	5	7	22	33	24	5	1.2	7.9	1.54	

Anmærkning: I London døde af Influenza 1, i Stockholm 1. *) Marseille hele September Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 3. August til 1. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	177	15	36	4	81	11	29	3	1	-	246	9	16	-	2	-	13	4
2. -	-	-	119	5	43	4	75	6	32	2	6	-	270	23	12	-	-	-	17	4
3. -	-	-	93	11	53	1	56	6	57	2	6	-	302	26	15	-	6	-	9	1
4. -	-	-	48	6	35	-	69	4	23	3	9	-	237	14	9	-	1	-	12	3
5. -	-	-	39	1	53	4	71	4	31	4	8	-	265	15	15	-	6	2	20	1
6. -	-	-	37	4	64	5	76	6	36	2	8	1	240	13	13	-	1	1	30	1
7. -	-	-	58	2	63	1	95	11	27	5	4	1	299	12	15	-	1	1	16	7
8. -	-	-	40	3	53	4	48	5	26	1	10	1	254	9	20	-	1	1	16	5
9. -	-	-	68	2	59	3	64	10	24	2	13	-	224	18	9	-	2	-	19	4
10. -	-	-	68	3	62	2	66	9	17	5	11	-	188	13	12	-	1	-	14	5
11. -	-	-	67	2	51	2	42	5	39	2	8	1	153	12	14	-	2	-	13	2
12. -	-	-	57	-	52	4	52	4	30	3	5	1	128	9	14	-	1	-	12	3
13. -	-	-	50	1	62	1	48	4	43	1	5	-	103	3	15	-	2	1	27	6

Tab. 5. Fra 260 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1078 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 285 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen												Communes voisines																			
	Alder (âge)						Ialt (Total)	In dlagtel paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																							
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar				Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Kvarterer (Quartiers)																		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Deraf paa Garnis Hosp.	Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	Vestl. Del	
1. Variolæ																																
2. Dysenteria																																
3. Cholera asiatica																																
4. Typhus exanthematicus																																
5. Febris typhoidea																																
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																
7. Diphtheria	1	6	23		5	8	43	18	2	5	2	1	1	8	1	1	1	1	8	3	1	7	5									
8. Croup		3	3				3	3																								
9. Scarlatina		20	38			4	62	15					9	4		13	2	2	13	3	4	8	4									
10. Morbilli	3	25	21			1	50	1					4	1	1	5	6	3	1	2	6	8	17			24		20				
11. Influenza	2	7	11		16	18	56					4	4	4	1	11	6			5	1	13	6			13						
12. Varicellæ		2	7				9						1	2	1	1						1	1			1						
13. Tussis convulsiva	6	25	11			1	43					1	1	1		5	5			2	14	4				9		3				
14. Angina parotidea			1				1																									
15. Febris intermittens					1		1										1															
16. Febris puerperalis						2	2						2								1	2	3									
17. Erysipelas			2		7	4	15	3	2			1	2	1	1	1																
18. Febris rheumatica			1		5	6	12	1					2			2				2	1	1	2									
19. Pneumonia crouposa	2	2	6		9	1	27	9	2			5		1	3	4		2	1	3	5	3	1			5		3				
20. Tracheo-Bronchitis	25	51	45		37	73	243	2	1			7	26	6	4	37	15	34	20	19	10	35	30			34	6	17				
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	6	15	24		3	5	28	2	1			1	7			5	2	2	2	2	3	6	4			2		1				
22. Angina tonsillaris	24	86	34		53	2	199	11	6			9	21	8	12	21	12	40	12	17	10	18	18	1	3	27	16	2				
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	31	27	7		14	3	108	2				9	12	3	3	10	10	16	8	7	6	13	11		2	18	1	8				
Sum	76	207	261		132	204	910	74	14			37	87	30	28	110	74	113	67	65	64	119	113	3	12	142	10	71				
24. Gonorrhoea					58	28	87	32	2																							
25. Ulcus venereum					16	1	16	2																								
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)					12	8	20	7																								
27. Syphilis (acquisit.) insons																																
28. Syphilis congenita																																
29. Scabies	1	3	7		13	5	29	18	4																							
30. Delirium tremens					10	4	14	9																								
Total	79	210	268		242	249	1078	143	20			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		12	142	12	79			33	7

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar								1							3																								35
1-5 Aar																																							10
5-15 Aar																																							5
15-45 Aar																																						22	
45-65 Aar																																						22	
65-80 Aar																																						21	
Over 80 Aar																																						10	
Tilsammen					3	1	1	1	1	1		6	4	3	2	14	18		1	3	3	4	5	4		3	2	2	2	10	3	1	4	4	15	2	4	125	
Mandkjøn					2			1	1			2	3	3	1	4	5		1	1	2	1	3		4	2	2	2	2	3		4	2	6	1	1	58		
Kvindekjøn					1	1						4	1		1	10	13			2	1																67		

Tab. 7. I 13 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	4
Rosen. Erysipelas.	
Neldendilet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	12
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snavle og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	
Brandfeber.	
Morbis maculosus.	
Lungesyge hos Hesten.	1
Pneumonia epizootica equi.	
Epizoot. Katarrh. h. Hest.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adonitis equi.	1
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcopthica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunc. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsæklidder. Acaris folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen.	32

Anmærkning:
Under "andre epizootiske og smitsomme Sygdomme" er opført følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: 1 Tilfælde af Skab hos Katten.
Fra Landhøjskøleens to Kliniker manglede Indberetning.

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 5000 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 45.

Ugen fra Søndag d. 2. November til Lørdag d. 8. November begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn.		total	
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
98	Mandkøn	102	18	120	2	1	3	10	3	11	5	9	10	10	-	58	54	4	20	3	-	1	-	female
	Kvindkøn	103	20	123	1	2	3	6	-	5	5	12	10	10	8	56	52	4	21	1	4	-	-	
	Tilsammen	205	38	243	3	3	6	16	3	16	10	21	20	20	8	114	106	8	41	4	4	1	-	
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	légit. illég. total								total		domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	6.7	7.9	6.9	7.1	+2.4	6. 8.	9.0	4.	1.5	4.6	6.3	3.2	93
Toldboden . .	2.60	751.3	6.7	7.9	7.6	7.3	+1.9	6.	8.7	4.	4.2	2.6	3.6	1.8	95

Anmærkning:

Sydlig Vinde med lavt Barometer, mildt,
skyet og fugtigt Vejr og smaa Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
5.5	5	5	-	-	1.50	-	-	3	45	38	14	-	-	-	1.0	7.4	1.13

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	25/10	1/11	25/10	25/10	25/10	25/10	25/10	25/10	25/10	25/10	1/11	1/11	1/11	22	25/10	25/10	1/11	25/10	25/10	25/10	25/10	25/10	18/10	11/9	7/10	13/10
Kopper	95	3	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3	1	3	8	3	1	1	3	-	-	-	-	7	-	-	3
Mæslinger	16	18	-	-	5	5	9	-	19	1	1	-	-	5	-	6	-	9	-	3	17	1	24	-	-	-	4	-	-	-	
Skarlagensfeber	26	5	1	-	5	2	-	1	11	1	3	1	1	6	7	1	-	25	100	11	44	1	5	1	10	1	15	6	-	-	
Diphtheritis og Croup	19	4	1	-	-	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	-	1	9	2	2	-	2	1	1	-	-	14	-	-	-	
Kighoste	26	4	-	-	-	2	-	-	10	1	-	-	-	1	2	1	1	22	29	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	

Anmærkning: I London døde af Influenza 2. *) Marseille hele Oktober Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 10. August til 8. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	119	5	43	4	75	6	32	2	6	-	270	23	12	-	-	-	17	4
2. -	-	-	93	11	53	1	56	6	57	2	6	-	302	26	15	-	-	-	9	1
3. -	-	-	48	6	35	-	69	4	23	3	9	-	237	14	9	-	-	1	12	3
4. -	-	-	39	1	53	4	71	4	31	4	8	-	265	15	15	-	6	2	20	1
5. -	-	-	37	4	64	5	76	6	36	2	8	-	240	13	13	-	1	1	30	1
6. -	-	-	40	3	53	4	48	5	27	5	4	-	299	12	15	1	1	1	16	7
7. -	-	-	58	2	63	1	95	11	27	1	1	-	254	9	20	1	1	-	16	5
8. -	-	-	40	3	53	4	48	5	26	1	10	-	224	18	9	-	2	-	19	4
9. -	-	-	68	2	59	3	64	10	24	2	13	-	188	13	12	1	1	-	14	5
10. -	-	-	68	3	62	2	66	9	17	5	11	-	153	12	14	1	2	-	13	2
11. -	-	-	67	2	51	2	42	5	39	2	8	-	128	9	14	-	1	-	12	3
12. -	-	-	57	-	52	4	52	4	30	3	5	-	103	3	15	-	2	1	27	6
13. -	-	-	50	1	62	1	48	4	43	1	5	-	129	2	14	-	2	-	22	4

Tab. 5. Fra 260 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1156 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 334 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen															Communes voisines												
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit	Kvarterer (Quartiers)																			
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Kvarterer (Quartiers)																		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Dersø paa gamle Bys		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	
1. Variolæ																												
2. Dysenteria																												
3. Cholera asiatica																												
4. Typhus exanthematicus																												
5. Febris typhoidea				1	2		3	2																				
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																												
7. Diphtheria		12	32	4	7		55	18	1	6	5																	
8. Croup		4	2				6	5			1																	
9. Scarlatina		12	26	2	5		45	14			4																	
10. Morbilli		30	21	1	2		54			1	1	4	2	3	12	3	5	3	8	1	1	3	23					
11. Influenza	2	16	18	20	29	1	87			9	3	12	4	6	15													
12. Varicellæ	2	5	3				10																					
13. Tussis convulsiva	6	18	13				37				1																	
14. Angina parotidea			1	1			2																					
15. Febris intermittens					1		1																					
16. Febris puerperalis					2		2																					
17. Erysipelas		1	2	5	6		14	5		1	3																	
18. Febris rheumatica			3	3	6	1	14	3	2				1	3	2	1	1											
19. Pneumonia crouposa	2	4	2	8	4	2	22	6	3																			
20. Tracheo-Bronchitis	24	48	45	51	77	8	262	4	4	12	19	11	7	27	19	32	20	30	13	23	48	1	8	46	2	17	4	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	5	15	4	4	7	1	39	6	5		2		2	2	6	1	7	3	3	5	5		1	4	2			
22. Angina tonsillaris		19	74	35	53	2	183	6	5	9	14	8	11	6	14	28	9	22	19	23	25	2	3	48	1	8	2	
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	35	33	14	20	23	1	129	4																				
Sum	76	217	260	155	224	16	965	74	15	52	65	42	35	75	85	126	62	97	62	98	161	5	15	184	9	94	21	3
24. Gonorrhoea				64	31	1	96	38	6																			
25. Ulcus venereum				13	1		14	2	1																			
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				18	4		22	9	1																			
27. Syphilis (acquisit.) insons					1		1																					
28. Syphilis congenita																												
29. Scabies	4	7	16	11	7		45	21	6																			
30. Delirium tremens				9	4		13	4																				
Total	80	224	276	270	272	17	1156	148	29	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	15	190	9	95	22	3	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort non indic.	Summa		
0-1 Aar																																							
1-5 Aar																																							
5-15 Aar																																							
15-45 Aar																																							
45-65 Aar																																							
65-80 Aar																																							
Over 80 Aar																																							
Tilsammen				5	2	3	1	2				4	6	2	1	23	11		1	2	6	1	10	8		1	1	3	4	1	1	1	4	3	6	1	114		
Mandkjøn				5	1	1						3	6	2	1	13	5		1	2	3	1	2	1		1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	58			
Kvindekjøn				1	2	1		2				1			1	10	6						8	7		1	1	1	2	1	1	1	2	1	5	1	56		

Meningitis cerebro spinalis 1.

Tab. 7. I Landbohøjskolen 2 Kliniker samt i 10 praktiserende Dyrlæggers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Anthrax.	2
Rosen. Erysipelas.	1
Nældenslet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans	
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Suive og Springorm. Mal-leus humilis & farcinii.	
Brændfeber.	
Morbus maculosus.	
Lungesygge hos Hesten.	1
Pneumonia epizootica equi.	
Epizoot. Katarrh. h. Hest.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget.	3
Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesygge.	
Apthæe epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrheber hos Kvæget.	
Miltbrandagtig Rosen.	
Erysipelas carbuncu. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarsætmiddel.	
Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	31

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 5000 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1890. Nr. 46.

Ugen fra Søndag d. 9. November til Lørdag d. 15. November begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					måde femelle						
	ægte	n- ægte	Ialt	ægte	n- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Uden Epid.- hospital		Uden Læge- behold.	0-1 Aar	1-14 Aar			
71	Mandkjøn	70	83	153	-	1	1	10	13	9	6	6	10	11	-	65	63	2	23	1	6	4	1		
	Kvindkjøn	18	13	31	3	4	7	6	6	8	5	12	8	8	5	58	57	1	18	3	-	4	-		
	Tilsammen	88	96	184	3	5	8	16	19	17	11	18	20	19	5	123	120	3	41	4	6	8	1		
Maria- ges.	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total							domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	6.8	7.7	6.3	6.8	+3.2	13.	9.0	14.	2.5	3.5	5.5	2.1	96
Toldboden . .	2.60	760.9	6.9	7.7	7.0	7.1	+2.8	13.	8.7	14.	4.2	2.2	3.9	0.9	95

Anmærkning:
Østlige til sydlige Vinde med mildt, tildels
taaget Vejr og smaa Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Salthoidighed. Procent. Middel
5.0	4	4	-	-	1.50	-	12	29	19	17	14	7	2	-	1.1	7.6	0.93

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	8/11	8/11	8/11	8/11	8/11	1/11	8/11	8/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	8/11	8/11	*)	1/11	1/11	1/10	1/11	1/11	1/11	1/11	9/10	26/10	13/9	14/10	28/9
Kopper	74	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	1	9	8	3	-	-	1	-	10	-	-	5	-	1	1
Skarlagensfeber	23	25	-	-	4	8	7	-	-	-	-	-	-	4	4	1	3	-	-	3	10	-	12	-	9	-	-	2	-	-	
Diphtheritis og Croup	61	4	3	1	3	2	-	-	8	1	6	1	4	36	4	1	25	100	12	28	4	3	4	17	-	-	-	-	-	-	
Kighoste	20	1	1	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	2	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	
Typhoid Feber	29	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	4	5	4	22	29	-	4	3	5	2	3	-	-	7	-	-	
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	29	

Anmærkning: *) Marseille hele Oktober Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 17. August til 15. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	93	11	53	1	56	6	57	2	6	-	302	26	15	-	6	-	9	1
2. "	-	-	48	6	35	4	69	4	23	3	9	-	237	14	9	-	1	-	12	3
3. "	-	-	39	1	53	4	71	4	31	4	8	-	265	15	15	-	6	-	20	1
4. "	-	-	37	4	64	5	76	6	36	2	8	1	240	13	13	-	1	1	30	1
5. "	-	-	58	2	63	1	95	11	27	5	4	1	299	12	15	1	1	1	16	7
6. "	-	-	40	3	53	4	48	5	26	1	10	1	254	9	20	1	1	-	16	5
7. "	-	-	68	2	59	3	64	10	24	2	13	-	224	18	9	-	2	-	19	4
8. "	-	-	68	3	62	2	66	9	17	5	11	-	188	13	12	1	1	-	14	5
9. "	-	-	67	2	51	2	42	5	39	2	8	1	153	12	14	1	2	-	13	2
10. "	-	-	57	-	52	4	52	4	30	3	5	1	128	9	14	-	1	-	12	3
11. "	-	-	50	1	62	1	48	4	43	1	5	-	103	3	15	-	2	1	27	6
12. "	-	-	54	1	45	3	61	7	37	2	3	-	129	2	14	-	2	-	22	4
13. "	-	-	84	5	51	3	84	7	41	3	4	1	129	4	19	1	4	2	28	2

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 4900 hommes de
l'armée et de la marine).

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 47.

Ugen fra Søndag d. 16. November til Lørdag d. 22. November begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					måde femelle					
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne		Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.	Plejebørn.		
		légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	læg.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Ialt	
63	Mandkjøn	90	23	113	1	1	2	10	4	8	2	10	13	4	-	51	49	2	20	4	3	2	-		
	Kvindekjøn	84	23	107	2	-	2	6	6	7	4	12	9	5	3	52	51	1	17	3	7	4	1		
	Tilsammen	174	46	220	3	1	4	16	10	15	6	22	22	9	3	103	100	3	37	7	10	6	1	total	
Maria- ges.		légit.	illég.	total	légit.	illég.	total								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normal.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	3.8	6.2	3.5	4.3	+1.5	21.	8.8	17.	÷3.0	5.8	9.0	3.8	92
Toldboden . .	2.60	763.9	4.7	6.4	5.0	5.3	+1.8	21.	9.0	17.	÷0.9	4.3	6.8	2.9	92

Anmærkning:
Vestlige Vinde, højt Barometer, temmelig
mildt Vejr, smaa Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
12.3	4	3	-	3	22.50	9	-	-	-	-	17	45	29	-	1.0	6.9	1.16

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	15/11	15/11	15/11	15/11	15/11	7/11	15/11	15/11	5/11	8/11	8/11	8/11	8/11	8/11	8/11	8/11	15/11	15/11	22	8/11	8/11	11/10	8/11	8/11	4/11	10/10	1/11	13/9	31/10	20/9	
Kopper	63	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	4	4	12	8	1	1	-	1	-	10	-	-	7	-	-	
Mæslinger	15	23	-	-	2	8	5	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	3	-	2	10	-	15	-	9	-	-	3	-	-	
Skarlagensfeber	29	2	2	-	1	1	2	-	-	2	4	-	-	6	31	9	1	24	100	9	30	4	2	3	17	-	1	38	-	-	
Diphtheritis og Croup Kighoste	25	4	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	2	9	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	
Typhoid Feber	21	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	1	2	18	29	-	3	3	7	-	3	-	2	11	73	110	119
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: Af Influenza i London 6 Dødsfald, Stockholm 2. *) Marseille hele Oktober Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 24. August til 22. Novbr.	Variolæ	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Croup.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catarrh. int. acut.	Erysipel.	Fb. puerp.	Pneum. croup.										
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.										
1. Uge	-	-	48	6	35	-	69	4	23	3	9	-	237	14	9	-	1	-	12	3
2. —	-	-	39	1	53	4	71	4	31	4	8	-	265	15	15	-	6	2	20	1
3. —	-	-	37	4	64	5	76	6	36	2	8	-	240	13	13	-	1	1	30	1
4. —	-	-	58	2	63	1	95	11	27	5	4	-	299	12	15	-	1	1	16	7
5. —	-	-	40	3	53	4	48	5	26	1	10	-	254	9	20	-	1	1	16	5
6. —	-	-	68	2	59	3	64	10	24	2	13	-	224	18	9	-	2	-	19	4
7. —	-	-	68	3	62	2	66	9	17	5	11	-	188	13	12	-	1	-	14	5
8. —	-	-	67	2	51	2	42	5	39	2	8	-	153	12	14	-	2	-	13	2
9. —	-	-	57	-	52	4	52	4	30	3	5	-	128	9	14	-	1	-	12	3
10. —	-	-	50	1	62	1	48	4	43	1	5	-	103	3	15	-	2	1	27	6
11. —	-	-	54	1	45	3	61	7	37	2	3	-	129	2	14	-	2	-	22	4
12. —	-	-	84	5	51	3	84	7	41	3	4	-	129	4	19	-	4	2	28	2
13. —	-	-	77	4	50	2	58	10	28	3	6	-	130	1	19	-	2	1	22	7

Tab. 5. Fra 261 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1151 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 314 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen														Communes voisines													
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																			
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Derat paa Garnis Hosp.	Kvarterer (Quartiers)																	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del			Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvartret	Østerbro	Blegdams-kvartret	Nørrebro	Blagaards-kvartret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød		
1. Variolæ																												
2. Dysenteria																												
3. Cholera asiatica																												
4. Typhus exanthematicus																												
5. Febris typhoidea																												
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																												
7. Diphtheria		10	25	13	7		55	22	3	4	3																	
8. Croup		2	1				3	2																				
9. Scarlatina		18	29	1	1		50	10																				
10. Morbilli	2	33	42				77																					
11. Influenza	1	14	11	30	36	1	96																					
12. Varicellæ		8	13				21	1																				
13. Tussis convulsiva	5	14	7	1	1		28																					
14. Angina parotidea		1					1																					
15. Febris intermittens		1					1																					
16. Febris puerperalis																												
17. Erysipelas	1	1	1	6	10		19	3																				
18. Febris rheumatica			2	7	3	1	13	2																				
19. Pneumonia crouposa	2	3	4	12	1		22	6	1	1																		
20. Tracheo-Bronchitis	15	55	47	32	59	5	225	3	3	11	18	10	8	10	8	32	10	20	39	39	2	50	1	25	4	20.		
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	8	10	11	3	5	1	38	1		1	4	1	2	2	3	6	3	2	8	8	1	6	4	4	2	21.		
22. Angina tonsillaris		28	82	47	54	1	212	5	1	11	29	7	11	20	4	34	10	19	16	24	20	7	38	1	8	1	22.	
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	40	26	6	19	32	1	130	4		4	22	5	3	17	4	9	6	14	7	17	21	1	20	1	7	4	23.	
Sum	78	224	282	174	214	8	1000	62	8	46	103	35	43	79	68	119	50	82	76	144	145	10	6	167	6	86	25	15
24. Gonorrhoea		1		57	28		86	40	5																		24.	
25. Ulcus venereum			1	16	1		18	2																			25.	
26. Syphilis acquisit. (e coit imp.)			1	10	8		19	10																			26.	
27. Syphilis (acqvisit.) insons		1			1		2																				27.	
28. Syphilis congenita		1					1																				28.	
29. Scabies		4	5	7	8		24	9	1																		29.	
30. Delirium tremens				1			1																				30.	
Total	79	230	289	265	260	8	1151	123	14	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	8	172	6	86	25	17	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa			
0-1 Aar						1	3	1		1			1	1																									26	
1-5 Aar							1																																	15
5-15 Aar																																								6
15-45 Aar																																								22
45-65 Aar																																								22
65-80 Aar																																								9
Over 80 Aar																																								3
Tilsammen				7	3	2	4	3	2		7	3	3	1	1	17	10		1		1	2	2	3		6		1	9	2	2	2	4	5		3	103			
Mandkøn				2	2		2	2		1		4	2	1	1	12	4		1		1	1	1		3		4		1	1	2	1	3	4		1	51			
Kvindkøn				5	1	2	2	1		1		3	1		7	6													8	1		1	3	1		2	3	52		

Tab. 7. I Landbohøjskolen 2 Kliniker samt i 12 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	3
Rosen. Erysipelas.	1
Neldenslet. Urticaria.	1
Ringorm. Herpes tonsurans	12
Katarrh. Bronchitis acuta.	
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Maljeus humidus & farcimim.	
Brandfeber. Morbus maculosus.	
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	
Epizoot. Katarrh. h. Hest. Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcopfica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	2
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncu. suis.	
Svinepest. Diptheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmider. Acarus folliculorum.	1
Diptheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	35
Anmærkning:	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 4900 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 48.

Ugen fra Søndag d. 23. November til Lørdag d. 29. November begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					måde femelle						
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital		Uden Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	total		
57	Mandkøn	74	19	93	2	1	3	6	8	13	3	11	11	8	-	60	56	4	28	3	7	4	-			
	Kvindekøn	78	13	91	2	1	3	8	6	8	5	10	3	13	5	58	55	3	24	2	3	2	1			
	Tilsammen	152	32	184	4	2	6	14	14	21	8	21	14	21	5	118	111	7	52	5	10	6	1	total		
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans					
		Vivants-nés.	Morts-nés.																							

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷1.1	÷0.9	÷1.6	÷1.2	÷3.3	23.	6.8	25.	÷9.0	4.8	10.5	2.0	86
Toldboden	2.60	757.6	÷0.9	÷0.7	÷1.7	÷1.2	÷4.0	23.	6.5	25.	÷6.9	3.5	9.4	1.2	83

Anmærkning:

De 2 første Dage milde med meget lavt Barometer og stærke sydvestlige Vinde; de 5 sidste Dage kolde med højt Barometer, stærke østlige til nordlige Vinde og lidt Sne.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Beclin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
Før Ugen til	22/11	22/11	22/11	22/11	23/11	15/11	22/11	22/11	15/11	15/11	15/11	15/11	15/11	15/11	15/11	15/11	22/11	22/11	22/11	15/11	15/11	18/10	15/11	15/11	1/11	10/10	9/11	13/9	25/10	3/10	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	1	3	13	8	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger	76	2	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-	-	2	2	1	3	1	22	2	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlagenfeber	26	18	1	-	2	8	2	-	18	1	-	-	2	2	3	1	4	-	4	3	3	3	4	-	12	-	-	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	37	2	-	1	7	7	-	1	16	2	1	5	-	11	38	3	3	27	100	15	26	3	4	3	9	-	1	19	-	-	
Kighoste	33	5	1	-	1	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	1	1	-	-	1	-	-	-	10	1	-	
Typhoid Feber	23	1	-	1	-	1	-	-	7	-	-	-	-	2	3	-	4	18	29	1	3	2	11	1	1	-	2	10	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: Af Influenza i London 3 Dødsfald. *) Marseille hele Oktober Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 31. August til 29. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	39	1	53	4	71	4	31	4	8	-	265	15	15	-	6	2	20	1
2. —	-	-	37	4	64	5	76	6	36	2	8	1	240	13	13	-	1	1	30	1
3. —	-	-	58	2	63	1	95	11	27	5	4	1	299	12	15	-	1	1	16	7
4. —	-	-	40	3	53	4	48	5	26	1	10	1	254	9	20	1	1	-	16	5
5. —	-	-	68	2	59	3	64	10	24	2	13	-	224	18	9	-	2	-	19	4
6. —	-	-	68	3	62	2	66	9	17	5	11	-	188	13	12	1	1	-	14	5
7. —	-	-	67	2	51	2	42	5	39	2	8	1	153	12	14	1	2	-	13	2
8. —	-	-	57	-	52	4	52	4	30	3	5	1	128	9	14	-	1	-	12	3
9. —	-	-	50	1	62	1	48	4	43	1	5	-	103	3	15	-	2	1	27	6
10. —	-	-	54	1	45	3	61	7	37	2	3	-	129	2	14	-	2	-	22	4
11. —	-	-	84	5	51	3	84	7	41	3	4	1	129	4	19	1	4	2	28	2
12. —	-	-	77	4	50	2	58	10	28	3	6	-	130	1	19	2	1	-	22	7
13. —	-	-	87	1	53	3	69	10	46	2	8	2	122	10	17	-	3	-	20	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 4900 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 49.

Ugen fra Søndag d. 30. November til Lørdag d. 6. December begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde.									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte uægte		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.		
	læggit.	illég.	total	læggit.	illég.	total	læggit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans
65	Mandkøn	74	25	99	2	-	2	14	6	6	3	14	8	4	-	55	54	1	24	3	10	4	-
	Kvindkøn	72	19	91	5	1	6	11	5	8	5	9	7	15	7	67	66	1	22	4	5	3	-
	Tilsammen	146	44	190	7	1	8	25	11	14	8	23	15	19	7	122	120	2	46	7	15	7	-
Maria- ges.	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	0.7	1.0	±0.8	0.3	±1.0	2.	2.5	6.	±8.5	4.7	9.5	2.5	94
Toldboden	2.60	763.1	0.7	1.2	0.2	0.6	±1.4	2.	2.3	6.	±4.3	2.9	5.6	1.7	91

Anmærkning:
Meget variable Vinde, temmelig koldt
og tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.1	1	4	-	6	9.75	26	17	5	21	12	7	5	7	-	1.1	2.8	1.01	

Anmærkning: Af Influenza i London 2 Dødsfald. *) Marseille hele Oktober Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 7. Septbr. til 6. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	37	4	64	5	76	6	36	2	8	1	240	13	13	-	1	1	30	1
2.	-	-	58	2	33	1	95	11	27	5	4	1	299	12	15	1	1	1	16	7
3.	-	-	40	3	53	4	48	5	26	1	10	1	254	9	20	1	-	-	16	5
4.	-	-	68	2	59	3	64	10	24	2	13	-	224	18	9	-	2	-	19	4
5.	-	-	68	3	62	2	66	9	17	5	11	-	188	13	12	1	1	-	14	5
6.	-	-	67	2	51	2	42	5	39	2	8	-	153	12	14	1	2	-	13	2
7.	-	-	57	-	52	4	52	4	30	3	5	1	128	9	14	-	1	-	12	3
8.	-	-	50	1	62	1	48	4	43	1	5	-	103	3	15	-	2	1	27	6
9.	-	-	54	1	45	3	61	7	37	2	3	-	129	2	14	-	2	-	22	4
10.	-	-	84	5	51	3	84	7	41	3	4	1	129	4	19	1	4	2	28	2
11.	-	-	77	4	50	2	58	10	28	3	6	-	130	1	19	2	1	-	22	7
12.	-	-	87	1	53	3	69	10	46	2	8	2	122	10	17	-	3	-	20	5
13.	-	-	111	5	47	3	82	12	36	5	4	-	106	3	17	1	4	-	21	6

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 4900 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1890. Nr. 50.

Ugen fra Søndag d. 7. December til Lørdag d. 13. December begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde						måle femelle			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.		Plejebørn.		
		total			total			ægte		u-ægte		total		total		total		total		total		total			
42	Mandkøn	115	26	141	3	1	4	5	6	10	2	8	13	9	1	55	52	3	19	6	6	4	-		
	Kvindekøn	82	12	94	-	1	1	9	6	9	3	8	8	7	2	52	50	2	15	1	11	2	-		
	Tilsammen	197	38	235	3	2	5	14	12	19	6	16	21	16	3	107	102	5	34	7	17	6	-		
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	total		total		total		total		total		total		total		total		total		total		
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge.		(Morts-nés excl.)		Domici- liés		étran- gers		total		épidém. aux hôpitaux		sine medico		0-1 ans 1-14 ans		Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+2.8	+2.1	+2.2	+2.4	+3.2	7.	0.0	7.	+6.5	3.3	6.5	1.7	96
Toldboden	2.60	770.6	+1.9	+1.6	+1.7	+1.7	+3.1	7.	0.4	7.	+5.3	2.5	4.6	0.7	92

Anmærkning:
Svage nordlige til østlige Vinde med
højt og roligt Barometer, koldt, tørt, men
taaget Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.1	1	5	-	7	4.75	21	43	12	-	7	5	2	-	10	0.6	2.5	0.82	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	6/12	9/12	6/12	6/12	6/12	20/11	6/12	6/12	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	6/12	6/12	*)	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	22/11	30/10	16/11	4/10	12/11	17/10	
Kopper	91	4	1	-	1	3	-	-	14	-	1	1	-	-	1	6	7	14	7	10	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3
Mæslinger	23	17	1	-	2	5	3	1	20	-	-	-	1	3	1	8	2	4	-	1	7	-	-	-	5	-	-	11	-	-	1
Skarlagensfeber	41	2	1	-	4	4	3	1	17	8	3	6	2	3	41	8	2	38	109	19	20	3	4	2	10	-	-	7	-	-	-
Diphtheritis og Croup	28	6	-	-	4	3	6	2	2	8	-	6	2	3	4	5	2	5	1	2	20	3	4	2	10	-	-	4	-	-	-
Kighoste.	16	5	-	-	1	1	-	-	4	-	1	-	-	4	-	3	2	11	36	1	2	4	4	2	-	-	2	10	-	-	-
Typhoid Feber	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: Af Influenza i London 1 Dødsfald. *) Marseille hele November Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 14. Septbr. til 13. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	58	2	63	1	95	11	27	5	4	1	299	12	15	1	1	1	16	7
2. -	-	-	40	3	53	4	48	5	26	1	10	1	254	9	20	1	1	16	5	
3. -	-	-	68	2	59	3	64	10	24	2	13	-	224	18	9	-	2	19	4	
4. -	-	-	68	3	62	2	66	9	17	5	11	-	188	13	12	1	1	14	5	
5. -	-	-	67	2	51	2	42	5	39	2	8	1	153	12	14	1	2	13	2	
6. -	-	-	57	-	52	4	52	4	30	3	5	1	128	9	14	-	1	12	3	
7. -	-	-	50	1	62	1	48	4	43	1	5	-	103	3	15	-	2	27	6	
8. -	-	-	54	1	45	3	61	7	37	2	3	-	129	2	14	-	2	22	4	
9. -	-	-	84	5	51	3	84	7	41	3	4	1	129	4	19	1	4	28	2	
10. -	-	-	77	4	50	2	58	10	28	3	6	-	130	1	19	2	1	22	7	
11. -	-	-	87	1	53	3	69	10	46	2	8	2	122	10	17	-	3	20	5	
12. -	-	-	111	5	47	3	82	12	36	5	4	-	106	3	17	1	4	21	6	
13. -	-	-	88	3	41	3	93	12	24	2	5	-	115	4	16	1	4	22	3	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 4800 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 51.

Ugen fra Søndag d. 14. December til Lørdag d. 20. December begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle					
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Uden Læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar		1-14 Aar	total			
63	Mandkøn	80	24	104	2	1	3	13	2	9	3	12	10	7	1	57	54	3	17	7	7	-	-	måde		
	Kvindkøn	72	23	95	4	2	6	13	7	7	6	4	9	10	5	61	58	3	16	5	8	4	-	femelle		
	Tilsammen	152	47	199	6	3	9	26	9	16	9	16	19	17	6	118	112	6	33	12	15	4	-	total		
Maria- ges.		légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							total	domoi- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Vivants-nés.			Morts-nés.																					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- procent. Middel.	Anmærkning: Østlige Vinde med koldt Vejr og lidt Sne.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷2.5	÷2.2	÷3.9	÷2.9	÷3.3	20.	0.5	19.	÷13.0	5.1	11.8	2.5	91	
Toldboden	2.60	762.1	÷2.4	÷1.9	÷2.4	÷2.2	÷3.2	20.	1.2	19.	÷9.3	3.6	8.0	1.9	89	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
2.6	5	2	-	7	0.0	7	21	26	24	10	5	2	-	5	1.2	0.4	0.94

Anmærkning: Af Influenza i London 1 Dødsfald. *) Marseille hele November Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines.)

Fra 21. Septbr. til 20. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	40	3	53	4	48	5	26	1	10	1	254	9	20	1	1	-	16	5
2. —	-	-	68	3	59	3	64	10	24	2	13	-	224	18	9	-	2	-	19	4
3. —	-	-	68	3	62	2	66	9	17	5	11	-	188	13	12	1	1	-	14	5
4. —	-	-	67	2	51	2	42	5	39	2	8	1	153	12	14	1	2	-	13	2
5. —	-	-	67	2	51	2	42	5	39	2	8	1	153	12	14	1	2	-	13	2
6. —	-	-	57	2	52	4	52	4	30	3	5	1	128	9	14	-	1	-	12	3
7. —	-	-	50	1	62	1	48	4	43	1	5	-	103	3	15	-	2	1	27	6
8. —	-	-	54	1	45	3	61	7	37	2	3	-	129	2	14	-	2	-	22	4
9. —	-	-	84	5	51	3	84	7	41	3	4	1	129	4	19	1	4	2	23	2
10. —	-	-	77	4	50	2	58	10	28	3	6	-	130	1	19	2	1	-	22	7
11. —	-	-	87	1	53	3	69	10	46	2	8	2	122	10	17	-	3	-	20	5
12. —	-	-	111	5	47	3	82	12	36	5	4	-	106	3	17	1	4	-	21	6
13. —	-	-	88	3	41	3	93	12	24	2	5	-	115	4	16	1	4	-	22	3
13. —	-	-	100	5	50	2	84	13	35	1	4	-	83	4	11	2	4	-	25	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 4800 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 52.

Ugen fra Søndag d. 21. December til Lørdag d. 27. December begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					Plejebørn.		måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar	total				
66	Mandkøn	74	24	98	1	-	1	17	9	11	-	6	6	8	1	53	56	2	19	4	13	6	-	total		
	Kvindkøn	82	15	97	1	1	2	11	6	2	5	7	8	14	2	55	52	3	19	2	7	3	-			
	Tilsammen	156	39	195	2	1	3	28	15	13	5	13	14	22	3	113	108	5	38	6	20	9	-			
Maria- ges.	légit.	illég.	total	légit	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Eufants placés en pension

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Nordlige til østlige Vinde, meget højt Barometer, temmelig koldt Vejr, lidt Sne.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷1.8	÷1.3	÷2.8	÷2.0	÷2.0	21.	0.2	21.	÷8.0	3.9	8.2	2.2	94	
Toldboden	2.60	770.6	÷1.7	÷1.3	÷1.7	÷1.6	÷2.2	21.	÷0.2	27.	÷4.8	2.3	3.9	1.5	90	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
1.3	4	2	-	7	1.00	17	24	29	10	2	9	7	2	-	1.1	0.2	0.91	

Anmærkning: Af Influenza i London 1 Dødsfald. *) Marseille hele November Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 28. Septbr. til 27. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge . . .	-	-	68	2	59	3	64	10	24	2	13	-	224	18	9	-	2	-	19	4
2.	-	-	68	3	62	2	66	9	17	5	11	-	188	13	12	1	1	-	14	5
3.	-	-	67	2	51	2	42	5	39	2	8	1	153	12	14	1	2	-	13	2
4.	-	-	57	-	52	4	52	4	30	3	5	1	128	9	14	-	1	-	12	3
5.	-	-	50	1	62	1	48	4	43	1	5	-	103	3	15	-	2	1	27	6
6.	-	-	54	1	45	3	61	7	37	2	3	-	129	2	14	-	2	-	22	4
7.	-	-	84	5	51	3	84	7	41	3	4	1	129	4	19	1	4	2	28	2
8.	-	-	77	4	50	2	58	10	28	3	6	-	130	1	19	2	1	-	22	7
9.	-	-	87	1	53	3	69	10	46	2	8	2	122	10	17	3	3	-	20	5
10.	-	-	111	5	47	3	82	12	36	5	4	-	106	3	17	1	4	-	21	6
11.	1	-	88	3	41	3	93	12	24	2	5	-	115	4	16	1	4	-	22	3
12.	1	-	100	5	50	2	84	13	35	1	4	-	83	4	11	2	4	-	25	5
13.	1	-	86	-	43	6	65	6	46	-	1	-	73	8	16	-	1	1	34	3

Tab. 5. Fra 253 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1260 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 332 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen												Communes voisines																
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar																							
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Dersaf paa Garnis Hospit	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anneg-øster Kv.	St. Anneg-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Vaiby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød			
1. Variolæ																												1	
2. Dysenteria																												2	
3. Cholera asiatica																												3	
4. Typhus exanthematicus																												4	
5. Febris typhoidea																												5	
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																												6	
7. Diphtheria	1	11	32	2	17		63	28	1	7	3	2	1	5	3	4	8	2	8	10		4	11		9	1	7		
8. Croup		1	1				2	2								1				1							1	8	
9. Scarlatina		10	31		2		43	10		2	1				3	4	8	5	6	9		2	2		2		9		
10. Morbilli	3	32	49		2		86			10	1	1	10	7	6	14	1	5	31		5	11		14	1	10			
11. Influenza		8	8	15	10		42			5	1	1	2	6	4	4	2	4	4	2	1	9		3			11		
12. Varicellæ		4	8				12	2							3	2	2	3	3								12		
13. Tussis convulsiva	7	20	19				46	2		11	3	2			2	2	1	4	12			14	3	1			13		
14. Angina parotidea			1	1			2								2												14		
15. Febris intermittens							1	1																			15		
16. Febris puerperalis							1	1																			16		
17. Erysipelas		1	2	6	5		16	5	2	2	4	1		1	2	1	3	2	1	2		1	1		1	1	17		
18. Febris rheumatica			2	3	10		16																				18		
19. Pneumonia crouposa	3	5	11	9	3		34	8		2	5	1	2	4	3	3	2	3	4		1	6		1	1	19			
20. Tracheo-Bronchitis	34	63	53	39	58	5	262	1		17	25	12	10	24	8	34	18	17	18	33	45	1	3	84	5	20			
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	17	22	4	1	9		55	1		4	6		2	4	3	11	3	3	1	4	14			14	1	21			
22. Angina tonsillaris	1	12	44	38	60	2	157	6		15	20	8	10	3	7	20	10	17	3	14	21	4	2	39	1	22			
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	16	11	7	15	20	1	73	1		2	5	6	1	6	7	12	5	4	6	15		2	11		2	2	23		
Sum	82	200	272	129	198	8	911	68	3	67	83	35	30	66	51	115	76	68	43	99	169	9	18	205	11	72	13	10	
24. Gonorrhoea				43	14		57	13																				24	
25. Ulcus venereum				13	4		17	4	1																			25	
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				7	2		9	1																				26	
27. Syphilis (acquisit.) insons							1																					27	
28. Syphilis congenita		1					1																					28	
29. Scabies		2	3	7	10		22	3																				29	
30. Delirium tremens				7	2		9	6																				30	
Total	82	203	275	206	230	8	1026	95	4	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	19	207	11	72	13	10		

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia imata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar																																							
1-5 Aar																																							
5-15 Aar																																							
15-45 Aar																																							
45-65 Aar																																							
65-80 Aar																																							
Over 80 Aar																																							
Tilsammen	5	1	6					1				3	8	8	*)1	10	12		1	1	3	1	7	5	1	3		2	6	1	4	2	5	8	1	7	113		
Mandkjøn																																							
Kvindekjøn	3	1	4						1				3	7	1	6	5		1	1	3	1	2	5	1	1		1	3	1	2	2	3	6	1	3	58		

*) Influenza 1.

Tab. 7. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 12 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand, Anthrax.	Rosen, Erysipelas,	Neldeudslet. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus, Febris typh. paralyt. equi.	Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	Brandfeber.	Morbus maculosus.	Lungesygge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Epizoot. Katarrh. h. Hest.	Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncu. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarskmidder. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:
2					10					4	1												10		1				28	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde efter Tælling
(Population recensée)
1. Feb. 1890 . . . 312,387.
(Y compris c. 4800 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1889:
Dødsfald (décès): 21.03.
Fødsler (naissances): 35.50.
Ægteskaber (mariages): 8.53.

1890. Nr. 53.

Ugen fra Søndag d. 28. Decbr. 1890 til Lørdag d. 3. Januar 1891 begge Dage inkl.

15. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospita- l	Uden Løge- behandl.	Plejebørn.				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans
38	Mandkjøn	99	18	117	1	1	2	10	4	8	3	5	10	5	1	46	43	3	19	7	5	1	-	
	Kvindkjøn	97	19	116	2	-	2	6	3	4	1	10	4	11	3	42	42	-	8	1	5	2	-	
	Tilsammen	196	37	233	3	1	4	16	7	12	4	15	14	16	4	88	85	3	27	8	10	3	-	
Maria- ges.	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen	7.00	-	÷5.6	÷3.9	÷6.7	÷5.5	÷5.4	29.	÷1.6	2.	÷14.2	7.2	9.8	2.9	90
Toldboden . .	2.60	775.2	÷5.2	÷3.4	÷5.2	÷4.8	÷5.2	29.	÷1.5	2.	÷9.9	4.8	7.1	2.0	90

Anmærkning:
Meget højt Barometer og koldt Vejr først
med østlige Vinde uden Nedbør, senere med
vestlige Vinde, Taage og lidt Sne.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
1.3	1	3	-	7	19.50	2	7	38	17	2	2	12	15	5	1.1	÷0.2	0.82

Anmærkning: Af Influenza i London 2 Dødsfald. *) Marseille hele November Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 5. Oktbr. til 3. Januar.	Variolæ		Morbilla		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	68	3	62	2	66	9	17	5	11	-	188	13	12	1	1	-	14	5
2.	-	-	67	2	51	2	42	5	39	2	8	-	153	12	14	1	2	-	13	2
3.	-	-	57	-	52	4	52	4	30	3	5	1	128	9	14	-	1	-	12	3
4.	-	-	50	1	62	1	48	4	43	1	5	-	103	3	15	-	2	1	27	6
5.	-	-	54	1	45	3	61	7	37	2	3	-	129	2	14	-	2	-	22	4
6.	-	-	84	5	51	3	84	7	41	3	4	1	129	4	19	1	4	2	28	2
7.	-	-	77	4	50	2	58	10	28	3	6	-	130	1	19	2	1	-	22	7
8.	-	-	87	1	53	3	69	10	46	2	8	2	122	10	17	-	3	-	20	5
9.	-	-	111	5	47	3	82	12	36	5	4	-	106	3	17	1	4	-	21	6
10.	1	-	88	3	41	3	93	12	24	2	5	-	115	4	16	1	4	-	22	3
11.	1	-	100	5	50	2	84	13	35	1	4	-	83	4	11	2	4	-	25	5
12.	-	-	86	-	43	6	65	6	46	-	1	-	73	8	16	-	1	1	34	3
13.	-	-	86	-	58	-	73	11	45	1	7	1	84	3	14	-	1	1	31	3

