



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1930.

55^{de} Aargang

Nr. 1—53.

3
09.614
Ug 27
1930

1930.

Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	615,700
Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	
August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	
Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	63	
Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	65	
Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	71	
Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	98	
Aaret	5916	9538	2242	217	7077	765	571	431	140	537	433	1067	1078	

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
Januar	658	3	33	1	241	9	208	4	.	.	256	5	.	2	28	17	1	1	1189	10
Februar	1368	1	27	.	197	3	285	12	.	.	145	2	.	.	45	17	2	1	916	4
Marts	1840	11	44	1	192	4	313	11	1	.	173	7	1	.	60	23	1	1	921	3
April	1322	22	29	.	129	5	275	21	.	.	156	4	3	.	48	23	2	1	590	6
Maj	664	12	26	.	138	4	188	9	.	.	215	3	1	2	36	15	2	1	495	1
Juni	246	6	20	.	108	3	152	9	5	1	258	6	2	2	41	13	1	.	309	.
Juli	75	2	10	.	65	.	99	6	.	.	294	1	3	1	30	15	1	1	290	1
August	29	1	18	1	121	2	146	3	2	1	326	1	1	.	19	7	.	1	436	1
Septbr.	34	1	36	.	146	3	150	5	.	.	290	5	2	.	22	9	1	1	642	1
Oktbr.	104	1	43	.	182	1	139	1	2	1	219	3	2	2	33	12	.	.	742	1
Novbr.	65	.	31	.	181	8	169	3	1	.	191	.	.	.	45	17	1	.	977	3
Decbr.	25	.	23	.	196	6	168	2	1	.	191	2	3	1	54	9	1	.	2164	6
Aaret	6430	60	340	3	1896	48	2292	86	12	3	2714	39	18	10	461	177	13	8	9671	36

5323

København—Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

	Indb.*)		Indb.*)		Indb.*)
I. Byen	117083	IV. Ydre Nørrebro	58813	VII. Brønshøj.....	62139
II. Østerbro	78850	V. Vesterbro	79149	VIII. Sundby.....	89061
III. Indre Nørrebro	85309	VI. Valby	39037		609441
				Havn og Rhed....	1488
				Hele Byen	610929

*) 5. November 1929.



COMMUNICATIONS ROUTES

City	Population	Area	Distance	Time	Cost
I	10,000,000	100,000	1000	10	100
II	5,000,000	50,000	500	5	50
III	4,000,000	40,000	400	4	40
IV	3,000,000	30,000	300	3	30
V	2,000,000	20,000	200	2	20
VI	1,500,000	15,000	150	1.5	15
VII	1,000,000	10,000	100	1	10
VIII	800,000	8,000	80	0.8	8

Source: U.S. Census Bureau

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1. — 1930.	Fra Søndag 29. Decbr. til Lørdag 4. Januar begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.
1928: Mortal.: 11.6 ‰ — Natal.: 16.2 ‰ — Nuptial.: 9.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	4.1	5.2	5.1	4.8	+ 5.0	3.	7.6	2.	0.8	3.8	5.8	1.2	91
Trekroner	5	746.6	4.1	5.2	5.2	4.7	+ 4.3	29.	8.0	2.	0.5	3.7	6.9	1.0	94

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
21.4	7	3	.	.	2	.	.	.	5	15	40	40	.	.	5.0	5.1	1.56	

Anmærkning: Frisk til stiv Kuling fra Vest og Sydvest med mildt og regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14	
Mandk. Masc..	76	27	103	1	.	1	12	.	3	2	14	27	23	8	89	85	4	60	5	.	.	
Kvindek. Fem..	75	15	90	1	.	1	8	.	3	.	12	13	30	8	74	69	5	46	5	.	.	
Ialt Total	151	42	193	2	.	1	20	.	6	2	26	40	53	16	163	154	9	106	10			
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)										total domicilies étran-gers dans les hôpít. sine medico				0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 100.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>		
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1928 Decbr.	560	772	190	18	622	59	46	31	15	47	34	81	101	607,300
1929 Januar	323	842	189	15	748	79	51	39	12	38	32	94	204	
— Febr.	326	768	194	13	742	60	43	30	13	36	32	73	248	
— Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 30. Dec. 1928 4. Jan. 1930	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
30/12-5/1	4		11		90	2	26				40	3	1	7	3					972	1
6/1-12/1	3	1	12		84	3	21				38			7	4					4049	
13/1-19/1	6		4		73	2	29		3		31	1		12	3		1	2		8027	7
20/1-26/1	1		3		70	1	22		2		34	2		9	5		1			9749	29
27/1-2/2	2		3		72	3	19				18	1	1	11	4					5986	39
3/2-9/2	3		4		45		29				18	1	1	11	4					4059	47
10/2-16/2	4		5		49		20		2		24		1	12	4					2369	27
17/2-23/2	3		4		42	3	16				29			8	1					1961	23
24/2-2/3	1		7	1	32		23				30		1	11	3		1			1122	6
3/3-9/3	6		8	1	48	1	18				37	3		9	3		1			974	7
10/3-16/3	6		6		41	1	17	1			45			7	8		1	1		637	6
17/3-23/3	10		2		44	1	17		1	1	40	3		5	5		1	1		435	4
24/3-30/3	2		4		37	1	9				23	1		7	5					334	2
31/3-6/4			10		30		14				41				7		1			348	1
7/4-13/4	2				36	1	11		1		39	1		10	4					294	2
14/4-20/4	4		4		26		14				27			7	4		1	1		314	2
21/4-27/4	3		2		38		19				31	1		9	1		2			314	1
28/4-4/5	2		4		34		7			1	30	1		19	2		1			234	2
5/5-11/5	6		3		35		11	1			19	1	1	5	10					219	1
12/5-18/5	1		6		32	1	8				26	1	1	6	4					194	
19/5-25/5	6		7		22	1	7		1		30	2		5	6			1		132	2
26/5-1/6	1		4		31	1	3			1	51	1		13	3		1			86	
2/6-8/6	3		3		18			1		1	65			5	2		1			84	
9/6-15/6	2		4		36		15			1	49	3		6	5		1	1		74	
16/6-22/6	3		4		36	1	10				48			5	1					67	
23/6-29/6	8	1	7		57	2	3		1		36			7	2					59	
30/6-6/7	7		6		23	1			1		33	1			3					44	1
7/7-13/7	6		4		13		4				26	1			5		1			49	
14/7-20/7	3		2		12		8		2		41		1		2			1		38	
21/7-27/7	5		2		25	1	8		1	1	34	1	1		4					34	
28/7-3/8	7		7		11		14				41	1			1		1			28	
4/8-10/8	4		6		12		13				42				2	1				48	
11/8-17/8	4		3		20		18				100		1		5					52	
18/8-24/8	3		6		39	1	13		1	1	73				8		2	1		51	
25/8-31/8	14		6		11		8				96				2					60	
1/9-7/9	6		11		32		11		1		117	1		1	5					52	1
8/9-14/9	8		14		44	1	14		2		82				2					90	
15/9-21/9	8		11		36	1	16				70	1			5					90	
22/9-28/9	22		21		51	1	17		1		68	1		1	4					89	
29/9-5/10	8		7		51	1	12		1		64		1	7	1					118	
6/10-12/10	16		10		54	1	24		1		64			13	3					178	2
13/10-19/10	26		8		68	1	35				53	1		7	3			1		144	
20/10-26/10	31		13		45	3	31	1			58		1	5						150	1
27/10-2/11	44		9		53	2	32				51	1		7	3					175	
3/11-9/11	55		15		40	3	30	1	2		37	1	2	12	5					221	1
10/11-16/11	73		13		54		36		1		95	1	3	2	2					203	
17/11-23/11	77		14		46		35		3	1	29	2		6			1			257	1
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20				56		1	1	5					247	1
1/12-7/12	71		8		65		45		2		45	1		10	3		1			220	
8/12-14/12	93		8		60		35				42	1		4	4					226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1			41	1		10	3					186	3
22/12-28/12	79		5		53	2	32				37	1	1	10	3					151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42		2		61	4		1	7	4				243	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2. — 1930.	Fra Søndag 5. Januar til Lørdag 11. Januar begge Dage inkl.	55. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.
1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	4.2	5.0	4.3	4.4	+ 4.6	6.	7.4	10.	1.9	2.1	3.1	1.7	88	
Trekroner	5	756.7	4.1	5.0	4.4	4.4	+ 4.1	6.	7.2	10.	2.3	2.6	3.2	1.9	89	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
10.1	3	.	.	.	16	.	.	.	3	35	59	3	.	4.0	5.5	1.77

Anmærkning: Gennemgaaende frisk Kuling fra Sydvest og Syd med mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. Masc..	68	23	91	.	.	.	4	4	1	2	13	18	22	11	75	70	5	45	1	.	.					
Kvindelk. Fem..	64	20	84	5	.	5	5	1	1	2	14	21	30	14	88	84	4	57	.	.	.					
Ialt Total	132	43	175	5	.	5	9	5	2	4	27	39	52	25	163	154	9	102	1	.	.					
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		légit. illég.										total		domi-cilles	étran-gers	danstet hospít.	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																Enjants places en pension			

Ægteskaber Mariages: 73.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar				Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar					
1928 Decbr.	560	772	190	18	622	59	46	31	15	47	34	81	101	607,300
1929 Januar	323	842	189	15	748	79	51	39	12	38	32	94	204	
— Febr.	326	768	194	13	742	60	43	30	13	36	32	73	248	
— Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/1-12/1	3	1	12	.	84	3	21	1	.	.	38	1	.	.	7	4	1	.	4049	.
13/1-19/1	6	.	4	.	73	2	29	3	.	.	31	1	.	.	12	3	1	2	8027	7
20/1-26/1	1	.	3	.	70	1	22	2	.	.	34	2	.	.	9	5	1	.	9749	29
27/1-2/2	2	.	3	.	72	3	19	.	.	.	31	1	1	.	10	3	.	1	5986	39
3/2-9/2	3	.	4	.	45	.	29	.	.	.	18	1	1	1	11	4	.	.	4059	47
10/2-16/2	4	.	5	.	49	.	20	2	.	.	24	.	1	.	12	4	.	.	2369	27
17/2-23/2	3	.	4	.	42	3	16	.	.	.	29	.	.	.	8	1	.	.	1961	23
24/2-2/3	1	.	7	1	32	.	23	.	.	.	30	.	1	1	11	3	1	.	1122	6
3/3-9/3	6	.	8	1	48	1	18	.	.	.	37	3	.	.	9	3	.	.	974	7
10/3-16/3	6	.	6	.	41	1	17	1	.	.	45	.	.	.	7	8	1	1	637	6
17/3-23/3	10	.	2	.	44	1	17	.	1	1	40	3	.	.	5	5	1	1	435	4
24/3-30/3	2	.	4	.	37	1	9	.	.	.	23	1	.	.	7	5	.	.	334	2
31/3-6/4	.	.	10	.	30	.	14	.	.	.	41	.	.	.	5	7	1	.	348	1
7/4-13/4	2	.	.	.	36	1	11	.	1	.	39	1	.	.	10	4	.	.	294	2
14/4-20/4	4	.	4	.	26	.	14	.	.	.	27	.	.	.	7	4	1	1	314	2
21/4-27/4	3	.	2	.	38	.	19	.	.	.	31	1	.	.	9	1	2	.	314	1
28/4-4/5	2	.	4	.	34	.	7	.	1	.	30	1	.	.	19	2	1	.	234	2
5/5-11/5	6	.	3	.	35	.	11	1	.	.	19	1	1	.	5	10	.	.	219	1
12/5-18/5	1	.	6	.	32	1	8	.	.	.	26	1	1	.	6	4	.	.	194	.
19/5-25/5	6	.	7	.	22	1	7	.	1	.	30	2	.	2	5	6	.	1	132	2
26/5-1/6	1	.	4	.	31	1	3	.	1	1	51	1	.	.	13	3	.	.	86	.
2/6-8/6	3	.	3	.	18	.	9	1	1	.	65	.	.	.	5	2	1	.	84	.
9/6-15/6	2	.	4	.	36	.	15	.	.	1	49	3	.	.	6	5	1	1	74	.
16/6-22/6	3	.	4	.	36	1	10	.	.	.	48	.	.	.	5	1	.	.	67	.
23/6-29/6	8	1	7	.	57	2	3	1	1	.	36	.	.	.	7	2	.	.	59	.
30/6-6/7	7	.	6	.	23	1	.	.	1	.	33	1	.	.	11	3	.	.	44	1
7/7-13/7	6	.	4	.	13	.	4	.	.	.	26	1	.	.	10	5	1	.	49	.
14/7-20/7	3	.	2	.	12	.	8	.	.	.	41	.	.	.	4	2	.	1	38	.
21/7-27/7	5	.	2	.	25	1	8	.	1	1	34	1	1	.	4	.	.	.	34	.
28/7-3/8	7	.	7	.	11	.	14	.	.	.	41	1	.	.	4	1	1	.	28	.
4/8-10/8	4	.	6	.	12	.	13	.	.	.	42	.	.	.	2	1	.	.	48	.
11/8-17/8	4	.	3	.	20	.	18	.	.	.	100	.	1	.	5	.	.	.	52	.
18/8-24/8	3	.	6	.	39	1	13	.	1	1	73	.	.	.	8	1	2	1	51	.
25/8-31/8	14	.	6	.	11	.	8	.	.	.	96	.	.	.	2	1	.	.	60	.
1/9-7/9	6	.	11	.	32	.	11	.	1	.	117	1	.	1	5	1	.	.	52	1
8/9-14/9	8	.	14	.	44	1	14	.	2	.	82	.	.	.	2	.	.	.	90	.
15/9-21/9	8	.	11	.	36	1	16	.	.	.	70	1	.	.	5	2	.	.	90	.
22/9-28/9	22	.	21	.	51	1	17	.	1	.	68	1	.	1	4	1	.	.	89	.
29/9-5/10	8	.	7	.	51	1	12	.	1	.	64	.	1	.	7	1	.	.	118	.
6/10-12/10	16	.	10	.	54	1	24	.	1	.	64	.	.	.	13	3	.	.	178	2
13/10-19/10	26	.	8	.	68	1	35	.	.	.	53	1	.	.	7	3	.	1	144	.
20/10-26/10	31	.	13	.	45	3	31	1	.	.	58	.	1	.	5	.	.	.	150	1
27/10-2/11	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	.	.	7	3	.	2	175	.
3/11-9/11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	.	12	5	.	.	221	1
10/11-16/11	73	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	.	2	2	.	1	203	.
17/11-23/11	77	.	14	.	46	.	35	3	1	1	29	2	.	.	6	2	1	.	257	1
24/11-30/11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	.	56	.	1	1	5	3	.	.	247	1
1/12-7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	.	10	3	1	.	220	.
8/12-14/12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	.	4	4	.	.	226	.
15/12-21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	.	9	4	.	1	186	3
22/12-28/12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	1	.	10	3	.	.	151	.
29/12-4/1	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	61	4	.	1	7	4	.	.	243	.
5/1-11/1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	.	.	5	4	.	.	320	2

Tab. 5. Fra 402 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1419 nye Tilfælde i København (foruden 525 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins - (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen													Comm. voisine								
	Kvartierer — Quarters													Indlagte paa Hospital.	Garnis. Hosp.	Københavns Amts Lægekreds	Københavns Amts Lægekreds					
	Byen							Havnen og Rheden														
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Alder — Age		Total			Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Frederiksberg	Københavns Amts Lægekreds	Københavns Amts Lægekreds				
			Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder		Mænd	Kvinder													
1 a. Febris typhoidea																						
- b. — paratyphoidea																						
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	30	45	3	5																	
3. Diphtheria (incl. Group.)	2	6	3																			
4. Scarlatina	2	42	63																			
5. Morbilli	1	17	14																			
6. Tussis convulsiva		2	14		3																	
7. Angina parotidea																						
8. Febris puerperalis																						
9. Tetanus & Trismus neonat.																						
10. Pemphigus neonat.																						
11. Pneumonia crouposa	11	42	32	1	4																	
12. Tracheo-Bronchitis	8	13	8	33	74	4	12															
13. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	29	45	5	7	1	8															
14. Influenza	3	43	113	118	116	6	4															
15. Angina tonsillaris	13	26	6	54	65	1	1															
16. Cholerae & Catarrh. int. acut.		5	12	8	11	2																
17. Varioellæ																						
18. Rubeoelæ																						
19. Icterus catarrh.																						
20. Encephalitis epidem.																						
21. Poliom. ant. ac.																						
22. Singultus epidem.																						
23. Febris undulans																						
Sum	42	255	355	226	288	12	28	1206	140	149	135	94	121	61	49	137	169	14	154	117	233	
24. Gonorrhoea									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	HR					
25. Ulcus venereum		1		90	22			113										17	3	17		1
26. Syphilis acquisita				14	4			18										4		2		
27. Syphilis congenita																						
28. Scabies		1	1	42	38			82										1				
29. Delirium tremens																						
Ialt Total	42	257	356	372	352	12	28	1419	140	149	135	94	121	61	49	137	191	18	173	117	235	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Afskrift																		
	1. Variola	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepeles	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cal. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.																
0—1 Aar {ægte {uægte																																				3																				
1—5 Aar																																				1																				
5—15 Aar																																				1																				
15—65 Aar {M. {K.																																				2	2	5	4																	
Over 65 Aar {M. {K.																																				1	3	1	1																	
Ialt Total..	1	2		4		10	4	9	18	1	5	11	9	28	2	3	3	16	5	4	12	12	4	163	2	7																														
Mandk. <i>Mascul.</i>																																				2	2	3	7	12	2	5	1	9	1	2	3	10	3	2	6	7	1	75	2	6
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	1	2	8	2	6	1	3	6	8	19	1	1	6	2	2	6	5	3	88	2	1																																		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	14. Okt.	21. Okt.	28. Okt.	4. Nov.	11. Nov.	18. Nov.	25. Nov.	2. Dec.	9. Dec.	16. Dec.	23. Dec.	30. Dec.	7. Jan.
Kommnehospitalet	816	912	961	970	980	992	984	1003	1010	984	888	946	1014
Øresundshospitalet	442	437	452	451	443	457	464	483	484	469	435	454	460
Blegdamshospitalet	343	361	353	357	381	387	388	382	406	395	329	353	380
Rudolph Berghs Hospital	146	143	146	144	138	138	121	122	128	131	120	129	144
Sundby Hospital	123	126	124	124	124	121	127	124	126	120	116	115	122
Balders Hospital	84	79	83	85	84	82	84	83	83	83	77	79	84
Bispebjerg Hospital	723	697	726	762	772	781	770	795	790	790	685	709	774
Børnehospitalet paa Fuglebakken	114	113	113	111	115	109	103	101	107	112	110	108	116
	2791	2868	2958	3004	3037	3070	3041	3093	3134	3084	2760	2893	3094

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3. — 1930.

Fra Søndag 12. Januar til Lørdag 18. Januar begge Dage inkl.

55. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.

1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	3.1	3.9	4.1	3.7	+ 4.1	15.	9.0	17.	1.0	3.6	6.6	1.4	91	
Trekroner	5	760.8	3.1	3.9	3.8	3.6	+ 3.5	15.	9.2	18.	-0.3	4.0	6.8	1.0	93	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.8	5	3			5	2	2		4	18	41	29	4		2.8	4.8	1.66	

Anmærkning: Vinde omkring Sydvest med mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. Masc..	76	23	99	.	.	.	8	2	1	2	9	15	13	5	55	48	7	41	2					
Kvindek. Fem.	64	26	90	.	.	.	3	.	2	.	9	14	34	11	73	66	7	48	2					
Ialt Total	140	49	189	.	.	.	11	2	3	2	18	29	47	16	128	114	14	89	4					
	legit. illeg. total			legit. illeg. total			legit. illeg.		total										domicilies	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension			

Ægteskaber Mariages: 55

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15.	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1928 Decbr.	560	772	190	18	622	59	46	31	15	47	34	81	101	607,300
1929 Januar	323	342	189	15	748	79	51	39	12	38	32	94	204	
— Febr.	326	768	194	13	742	60	43	30	13	36	32	73	248	
— Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere brosp.		influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13/1-19/1	6	.	4	.	73	2	29	3	.	.	31	1	.	.	12	3	1	2	8027	7
20/1-26/1	1	.	3	.	70	1	22	2	.	.	34	2	.	.	9	5	1	.	9749	29
27/1-2/2	2	.	3	.	72	3	19	.	.	.	31	1	1	.	10	3	.	1	5986	39
3/2-9/2	3	.	4	.	45	.	29	.	.	.	18	1	1	1	11	4	.	.	4059	47
10/2-16/2	4	.	5	.	49	.	20	2	.	.	24	.	.	1	12	4	.	.	2369	27
17/2-23/2	3	.	4	.	42	3	16	.	.	.	29	.	.	.	8	1	.	.	1961	23
24/2-3/3	1	.	7	1	32	.	23	.	.	.	30	.	1	1	11	3	1	.	1122	6
3/3-9/3	6	.	8	1	48	1	18	.	.	.	37	3	.	.	9	3	.	.	974	7
10/3-16/3	6	.	6	.	41	1	17	1	.	.	45	.	.	.	7	8	1	1	637	6
17/3-23/3	10	.	2	.	44	1	17	.	1	1	40	3	.	.	5	5	1	1	435	4
24/3-30/3	2	.	4	.	37	1	9	.	.	.	23	1	.	.	7	5	.	.	334	2
31/3-4/4	2	.	10	.	30	.	14	.	.	.	41	.	.	.	5	7	1	.	348	1
7/4-13/4	2	.	.	.	36	1	11	.	1	.	39	1	.	.	10	4	.	.	294	2
14/4-20/4	4	.	4	.	26	.	14	.	.	.	27	.	.	.	7	4	1	1	314	2
21/4-27/4	3	.	2	.	38	.	19	.	.	.	31	1	.	.	9	1	2	.	314	1
28/4-4/5	2	.	4	.	34	.	7	.	1	.	30	1	.	.	19	2	1	.	234	2
5/5-11/5	6	.	3	.	35	.	11	1	.	.	19	1	1	.	5	10	.	.	219	1
12/5-18/5	1	.	6	.	32	1	8	.	.	.	26	1	1	.	6	4	.	.	194	.
19/5-25/5	6	.	7	.	22	1	7	.	1	.	30	2	.	2	5	6	.	1	132	2
26/5-1/6	1	.	4	.	31	1	3	.	.	1	51	1	.	.	13	3	.	.	86	.
2/6-8/6	3	.	3	.	18	.	9	1	1	.	65	.	.	.	5	2	1	.	84	.
9/6-15/6	2	.	4	.	36	.	15	.	.	1	49	3	.	.	6	5	1	1	74	.
16/6-22/6	3	.	4	.	36	1	10	.	.	.	48	.	.	.	5	1	.	.	67	.
23/6-29/6	8	1	7	.	57	2	3	1	1	.	36	.	.	.	7	2	.	.	59	.
30/6-6/7	7	.	6	.	23	1	.	.	1	.	33	1	.	.	11	3	.	.	44	1
7/7-13/7	6	.	4	.	13	.	4	.	.	.	26	1	.	.	10	5	1	.	49	.
14/7-20/7	3	.	2	.	12	.	8	.	2	.	41	.	1	.	4	2	.	1	38	.
21/7-27/7	5	.	2	.	25	1	8	.	1	1	34	1	1	.	4	.	.	.	34	.
28/7-3/8	7	.	7	.	11	.	14	.	.	.	41	1	.	.	4	1	1	.	28	.
4/8-10/8	4	.	6	.	12	.	13	.	.	.	42	.	.	.	2	1	.	.	48	.
11/8-17/8	4	.	3	.	20	.	18	.	.	.	100	.	1	.	5	.	.	.	52	.
18/8-24/8	3	.	6	.	39	1	13	.	1	1	73	.	.	.	8	1	2	1	51	.
25/8-31/8	14	.	6	.	11	.	8	.	.	.	96	.	.	.	2	1	.	.	60	.
1/9-7/9	6	.	11	.	32	.	11	.	1	.	117	1	.	1	5	1	.	.	52	1
8/9-14/9	8	.	14	.	44	1	14	.	2	.	82	2	.	.	90	.
15/9-21/9	8	.	11	.	36	1	16	.	.	.	70	1	.	.	5	2	.	.	90	.
22/9-28/9	22	.	21	.	51	1	17	.	1	.	68	1	.	1	4	1	.	.	89	.
29/9-5/10	8	.	7	.	51	1	12	.	1	.	64	.	.	1	7	1	.	.	118	.
6/10-12/10	16	.	10	.	54	1	24	.	1	.	64	.	.	.	13	3	.	.	178	2
13/10-19/10	26	.	8	.	68	1	35	.	.	.	53	1	.	.	7	3	.	1	144	.
20/10-26/10	31	.	13	.	45	3	31	1	.	.	58	.	1	.	5	.	.	.	150	1
27/10-2/11	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	.	.	7	3	.	2	175	.
3/11-9/11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	.	12	5	.	.	221	1
10/11-16/11	73	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	.	2	2	1	.	203	.
17/11-23/11	77	.	14	.	46	.	35	3	1	1	29	2	.	.	6	2	1	.	257	1
24/11-30/11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	.	56	.	1	1	5	3	.	.	247	1
1/12-7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	.	10	3	1	.	220	.
8/12-14/12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	.	4	4	.	.	226	.
15/12-21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	.	9	4	.	1	186	3
22/12-28/12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	1	.	10	3	.	.	151	.
29/12-4/1	107	.	5	.	51	3	42	.	.	.	61	4	.	1	7	4	.	.	243	.
5/1-11/1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	.	.	5	4	.	.	320	2
12/1-18/1	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	.	6	.	1	.	263	4

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4. — 1930.	Fra Søndag 19. Januar til Lørdag 25. Januar begge Dage inkl.	55. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.
1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	2.5	3.7	2.6	2.8	+ 3.2	20.	8.2	22.	+1.5	3.4	4.9	1.4	89	
Trekroner	5		2.6	3.4	2.9	3.0	+ 2.9	20.	8.0	22.	+0.8	3.5	5.9	1.9	92	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	.	5	.	2	6	.	.	.	7	50	24	17	2	.	2.4	3.9	1.50

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra Syd og Sydvest med mildt og taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	66	23	89	4	.	4	1	2	6	.	15	19	22	5	70	58	12	50	2			
Kvindek. <i>Fem.</i>	51	21	72	1	.	1	1	1	3	.	8	18	20	20	71	68	3	47	2			
Ialt Total	117	44	161	5	.	5	2	3	9	.	23	37	42	25	141	126	15	97	4			
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										total				Plejebørn	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										domi- cilles étran- gers dans les hôpit. sine medico				0-1 an 1-14ans Enfants places en pension	

Egteskaber Mariages: 63.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1928 Decbr.	560	772	190	18	622	59	46	31	15	47	34	81	101	607,300
9 29 Januar	323	842	189	15	748	79	51	39	12	38	32	94	204	
— Febr.	326	768	194	13	742	60	43	30	13	36	32	73	248	
— Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/1-26/1	1	.	3	.	70	1	22	2	.	.	34	2	.	.	9	5	1	.	9749	29
27/1-2/2	2	.	3	.	72	3	19	.	.	.	31	1	1	.	10	3	.	1	5986	39
3/2-9/2	3	.	4	.	45	.	29	.	.	.	18	1	1	1	11	4	.	.	4059	47
10/2-16/2	4	.	5	.	49	.	20	2	.	.	24	.	.	1	12	4	.	.	2369	27
17/2-23/2	3	.	4	.	42	3	16	.	.	.	29	.	.	1	8	1	.	.	1961	23
24/2-3/3	1	.	7	1	32	.	23	.	.	.	30	.	1	1	11	3	1	.	1122	6
8/3-9/3	6	.	8	1	48	1	18	.	.	.	37	3	.	1	9	3	.	.	974	7
10/3-16/3	6	.	6	.	41	1	17	1	.	.	45	.	.	.	7	8	1	1	637	6
17/3-23/3	10	.	2	.	44	1	17	.	1	1	40	3	.	.	5	5	1	1	435	6
24/3-30/3	2	.	4	.	37	1	9	.	.	.	23	1	.	.	7	5	.	.	334	4
31/3-6/4	.	.	10	.	30	.	14	.	.	.	41	.	.	.	5	7	1	.	348	1
7/4-13/4	2	.	.	.	36	1	11	.	1	.	39	1	.	.	10	4	.	.	294	2
14/4-20/4	4	.	4	.	26	.	14	.	.	.	27	.	.	.	7	4	1	1	314	2
21/4-27/4	3	.	2	.	38	.	19	.	.	.	31	1	.	.	9	1	2	.	314	1
28/4-4/5	2	.	4	.	34	.	7	.	1	.	30	1	.	.	19	2	1	.	234	2
5/5-11/5	6	.	3	.	35	.	11	1	.	.	19	1	1	.	5	10	.	.	219	1
12/5-18/5	1	.	6	.	32	1	8	.	.	.	26	1	1	.	6	4	.	.	194	.
19/5-25/5	6	.	7	.	22	1	7	.	1	.	30	2	.	2	5	6	.	1	132	2
26/5-1/6	1	.	4	.	31	1	3	.	1	1	51	1	.	.	13	3	.	.	86	.
2/6-8/6	3	.	3	.	18	.	9	1	1	.	65	.	.	.	5	2	1	.	84	.
9/6-15/6	2	.	4	.	36	.	15	.	1	1	49	3	.	.	6	5	1	1	74	.
16/6-22/6	3	.	4	.	36	1	10	.	.	.	48	.	.	.	5	1	.	.	67	.
23/6-29/6	8	1	7	.	57	2	3	.	1	.	36	.	.	.	7	2	.	.	59	.
30/6-6/7	7	.	6	.	23	1	.	.	1	.	33	1	.	.	11	3	.	.	44	1
7/7-13/7	6	.	4	.	13	.	4	.	.	.	26	1	.	.	10	5	1	.	49	.
14/7-20/7	3	.	2	.	12	.	8	.	2	.	41	.	1	.	4	2	.	1	38	.
21/7-27/7	5	.	2	.	25	1	8	.	1	1	34	1	1	.	4	2	.	.	34	.
28/7-3/8	7	.	7	.	11	.	14	.	.	.	41	1	.	.	4	1	1	.	38	.
4/8-10/8	4	.	6	.	12	.	13	.	.	.	42	.	.	.	2	1	.	.	48	.
11/8-17/8	4	.	3	.	20	.	18	.	.	.	100	.	1	.	5	.	.	.	52	.
18/8-24/8	3	.	6	.	39	1	13	.	1	1	73	.	.	.	8	1	2	1	51	.
25/8-31/8	14	.	6	.	11	.	8	.	.	.	96	.	.	.	2	1	.	.	60	.
1/9-7/9	6	.	11	.	32	.	11	.	1	.	117	1	.	1	5	1	.	.	52	1
8/9-14/9	8	.	14	.	44	1	14	.	2	.	82	.	.	.	2	2	.	.	90	.
15/9-21/9	8	.	11	.	36	1	16	.	.	.	70	1	.	.	5	2	.	.	90	.
22/9-28/9	22	.	21	.	51	1	17	.	1	.	68	1	.	1	4	1	.	.	89	.
29/9-5/10	8	.	7	.	51	1	12	.	1	.	64	.	1	.	7	1	.	.	118	.
6/10-12/10	16	.	10	.	54	1	24	.	1	.	64	.	.	.	13	3	.	.	178	2
13/10-19/10	26	.	8	.	68	.	35	.	.	.	53	1	.	.	7	3	.	1	144	.
20/10-26/10	31	.	13	.	45	3	31	1	.	.	58	.	1	.	5	.	.	.	150	1
27/10-3/11	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	.	.	7	3	.	2	175	1
4/11-9/11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	.	12	5	.	.	221	1
10/11-16/11	73	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	.	2	2	.	1	203	.
17/11-23/11	77	.	14	.	46	.	35	3	1	1	29	2	.	.	6	2	1	.	257	1
24/11-30/11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	1	56	.	1	1	5	3	.	.	247	1
1/12-7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	.	10	3	1	.	220	.
8/12-14/12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	.	4	4	.	.	226	.
15/12-21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	.	9	4	.	1	186	3
22/12-28/12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	1	.	10	3	.	.	151	.
29/12-4/1	107	.	5	.	51	3	42	.	.	.	61	4	.	1	7	4	.	.	243	.
5/1-11/1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	.	.	5	4	.	.	320	2
12/1-18/1	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	.	6	.	.	1	263	4
19/1-25/1	146	1	10	.	29	3	47	.	.	.	60	1	.	.	4	5	.	.	249	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5. — 1930.

Fra Søndag 26. Januar til Lørdag 1. Februar begge Dage inkl.

55. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.

1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	0.9	1.4	0.9	1.1	+ 1.4	29.	3.9	1.	+3.1	2.0	3.9	0.4	82
Trekroner	5	755.5	0.9	1.1	0.9	1.0	+ 0.8	29.	3.5	1.	+2.5	3.2	4.9	0.6	95

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	1		3	1	20	38	28	5		2	2	5	3.0	3.3	14.3			

Anmærkning: Gennemgaaende moderate Vinde fra østlige Retninger med Temperatur noget over Normalen. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i>	74	21	95	1	1	2	5	1		4	13	18	15	6	62	60	2	39	3					
Kvindek. <i>Fem.</i>	61	31	92	3	3	6	1	1		2	13	19	30	15	81	74	7	50	1					
Ialt <i>Total</i>	135	52	187	4	4	8	6	2		6	26	37	45	21	143	134	9	89	4					
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.											total	domi-	étran-	danstles	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												cités	gers	hopit.	medico	Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15.	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1928 Decbr.	560	772	190	18	622	59	46	31	15	47	34	81	101	607,300
1929 Januar	323	842	189	15	748	79	51	39	12	38	32	94	204	
— Febr.	326	768	194	13	742	60	43	30	13	36	32	73	248	
— Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27. Jan. 1929	2	3	72	3	19	31	1	1	10	3	1	1	10	3	1	1	5986	39		
1. Feb. 1930	3	4	45	29	2	18	1	1	11	4	1	1	11	4	1	1	4059	47		
10/3-16/2	4	5	49	20	2	24	1	1	12	4	1	1	12	4	1	1	2369	27		
17/2-23/2	3	4	42	16	3	29	1	1	8	1	1	1	8	1	1	1	1961	23		
24/2-2/3	1	7	32	23	1	30	1	1	11	3	1	1	11	3	1	1	1122	6		
3/3-9/3	6	8	48	18	1	37	3	1	9	3	1	1	9	3	1	1	974	7		
10/3-16/3	6	6	41	17	1	45	1	1	7	8	1	1	7	8	1	1	637	6		
17/3-23/3	10	2	44	17	1	40	3	1	5	5	1	1	5	5	1	1	435	4		
24/3-30/3	2	4	37	9	1	23	1	1	7	5	1	1	7	5	1	1	334	2		
31/3-6/4	2	10	30	14	1	41	1	1	5	7	1	1	5	7	1	1	348	1		
7/4-13/4	2	4	36	11	1	39	1	1	10	4	1	1	10	4	1	1	294	2		
14/4-20/4	4	4	26	14	1	27	1	1	7	4	1	1	7	4	1	1	314	2		
21/4-27/4	3	2	38	19	1	31	1	1	9	1	1	1	9	1	1	1	314	1		
28/4-4/5	2	4	34	7	1	30	1	1	19	2	1	1	19	2	1	1	234	2		
5/5-11/5	6	3	35	11	1	19	1	1	5	10	1	1	5	10	1	1	219	1		
12/5-18/5	1	6	32	8	1	26	1	1	6	4	1	1	6	4	1	1	194	1		
19/5-25/5	6	7	22	7	1	30	2	1	5	6	1	1	5	6	1	1	132	2		
26/5-1/6	1	4	31	3	1	51	1	1	13	3	1	1	13	3	1	1	86	1		
2/6-8/6	3	3	18	9	1	65	1	1	5	2	1	1	5	2	1	1	84	1		
9/6-15/6	2	4	36	15	1	49	3	1	6	5	1	1	6	5	1	1	74	1		
16/6-22/6	2	4	36	10	1	48	1	1	5	1	1	1	5	1	1	1	67	1		
23/6-29/6	8	7	57	3	1	36	1	1	7	2	1	1	7	2	1	1	59	1		
30/6-6/7	7	6	23	1	1	33	1	1	11	3	1	1	11	3	1	1	44	1		
7/7-13/7	6	4	13	4	1	26	1	1	10	5	1	1	10	5	1	1	49	1		
14/7-20/7	3	2	12	8	1	41	1	1	4	2	1	1	4	2	1	1	38	1		
21/7-27/7	5	2	25	8	1	34	1	1	4	1	1	1	4	1	1	1	34	1		
28/7-3/8	7	7	11	14	1	41	1	1	4	1	1	1	4	1	1	1	28	1		
4/8-10/8	4	6	12	13	1	42	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	48	1		
11/8-17/8	4	3	20	18	1	100	1	1	5	1	1	1	5	1	1	1	52	1		
18/8-24/8	3	6	39	13	1	73	1	1	8	7	1	1	8	7	1	1	51	1		
25/8-31/8	14	6	11	8	1	96	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	60	1		
1/9-7/9	6	11	32	11	1	117	1	1	5	1	1	1	5	1	1	1	52	1		
8/9-14/9	8	14	44	14	2	82	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	90	1		
15/9-21/9	8	11	36	16	1	70	1	1	5	2	1	1	5	2	1	1	90	1		
22/9-28/9	22	21	51	17	1	68	1	1	4	1	1	1	4	1	1	1	89	1		
29/9-5/10	8	7	51	12	1	64	1	1	7	1	1	1	7	1	1	1	118	1		
6/10-12/10	16	10	54	24	1	64	1	1	13	3	1	1	13	3	1	1	178	2		
13/10-19/10	26	8	68	35	1	53	1	1	7	3	1	1	7	3	1	1	144	1		
20/10-26/10	31	13	45	31	1	58	1	1	5	3	1	1	5	3	1	1	150	1		
27/10-3/11	44	9	53	32	1	51	1	1	7	3	1	1	7	3	1	1	175	1		
3/11-9/11	55	15	40	30	1	37	1	2	12	5	1	1	12	5	1	1	221	1		
10/11-16/11	73	13	54	36	1	95	1	3	2	2	1	1	2	2	1	1	203	1		
17/11-23/11	77	14	46	35	3	29	2	1	6	2	1	1	6	2	1	1	257	1		
24/11-30/11	65	7	5	20	1	56	1	1	5	3	1	1	5	3	1	1	247	1		
1/12-7/12	71	8	65	45	2	45	1	1	10	3	1	1	10	3	1	1	220	1		
8/12-14/12	93	8	60	35	1	42	1	1	4	4	1	1	4	4	1	1	226	1		
15/12-21/12	77	9	64	37	1	41	1	1	9	4	1	1	9	4	1	1	186	3		
22/12-28/12	79	5	53	32	1	37	1	1	10	3	1	1	10	3	1	1	151	1		
29/12-4/1	107	5	51	42	2	61	4	1	7	4	1	1	7	4	1	1	243	1		
5/1-11/1	107	2	85	32	1	66	1	1	5	4	1	1	5	4	1	1	320	2		
12/1-18/1	156	9	58	60	1	58	1	1	6	1	1	1	6	1	1	1	263	4		
19/1-25/1	146	7	29	47	2	60	1	1	4	5	1	1	4	5	1	1	249	1		
26/1-1/2	219	6	47	52	1	43	1	1	11	4	1	1	11	4	1	1	254	4		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externa, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte. uægte																																				5				
1—5 Aar																																				2				
5—15 Aar																																				6				
15—65 Aar {M. K.				2							1	1	2	1	1	6	8			1	1	3	2	4	1	1	1	1	4	1	2	2			1	31	1	1		
Over 65 Aar {M. K.									1			1	1	3	2	4	4			2	2	2	3	3		3		1	2	3				1	32	1	5			
Ialt Total			2					1		1	4	13		5	13	23			4		12	11	15	2	4		2	10	1	4	3	4	6	3	143	4	12			
Mandk. Mascul.			1							1	2	8		3	5	6			2		3	4	8	1	1		1	6	1	2	2	2		1	2	62	3	5		
Kvindek. Femin.			1					1			2	5		2	8	17			2		9	7	7	1	3		1	4		2	1	2		5	1	81	1	7		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	4. Nov.	11. Nov.	18. Nov.	25. Nov.	2. Dec.	9. Dec.	16. Dec.	23. Dec.	30. Dec.	7. Jan.	13. Jan.	20. Jan.	27. Jan.
Kommunehospitalet	970	980	992	984	1003	1010	984	888	946	1014	1048	1064	1079
Øresundshospitalet	451	443	457	464	483	484	469	435	454	460	490	499	507
Blegdamshospitalet	357	381	387	388	382	406	395	329	353	380	407	423	417
Rudolph Berghs Hospital	144	138	138	121	122	128	131	120	129	144	144	141	141
Sundby Hospital	124	124	124	127	124	126	120	116	115	122	123	121	124
Balders Hospital	85	84	82	84	83	83	83	77	79	84	82	82	83
Bispebjerg Hospital	762	772	781	770	795	790	790	685	709	774	768	793	782
Børnehospitalet paa Fuglebakken	111	115	109	103	101	107	112	110	108	116	113	117	114
	3004	3037	3070	3041	3093	3134	3084	2760	2893	3094	3175	3245	3247

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6. — 1930.

Fra Søndag 2. Februar til Lørdag 8. Februar begge Dage inkl.

55. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.

1928: Mortal.: 11.6‰ — Natal.: 16.2‰ — Nuptial.: 9.2‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	±1.5	0.3	±0.9	±0.8	± 0.3	3.	2.4	8.	±7.6	3.3	9.3	0.8	89
Trekroner	5	758.0	±0.9	0.1	±0.7	±0.6	± 0.6	3.	2.2	8.	±6.3	2.6	7.6	1.1	94

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.9	4	1		4	11	17	35	38						5	5	2.9	3.9	1.04

Anmærkning: Gennemgaaende moderate Vinde overvejende fra Øst og Nordøst med Temperatur omkring Frysepunktet; lidt Sne de første Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14							
Mandk. Masc..	70	24	94	2		2	4	2	3	3	10	18	22	8	70	62	8	41	2									
Kvindek. Fem..	67	26	93	3	1	4	1		4	4	9	17	21	12	68	63	5	42	1									
Ialt Total	137	50	187	5	1	6	5	2	7	7	19	35	43	20	138	125	13	83	3									
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										total				0-1 an 1-14ans							
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										domicilites				étrangers		dans les hôpitaux		sine medico		Enfants places en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maanedr. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épi-d. n. Tab. 6 No. 1-15.</i>	Befolkning Population <i>calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cance-reuses</i>		
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1928 Decbr.	560	772	190	18	622	59	46	31	15	47	34	81	101	607,300
1929 Januar	323	842	189	15	748	79	51	39	12	38	32	94	204	
— Febr.	326	768	194	13	742	60	43	30	13	36	32	73	248	
— Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 3. Feb. 1929 1. Feb. 1930	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brosph. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/2-9/2	3	.	4	.	45	.	29	.	.	.	18	1	1	1	11	4	.	.	4059	47
10/2-16/2	4	.	5	.	49	.	20	2	.	.	24	.	1	1	12	4	.	.	2369	27
17/2-23/2	3	.	4	.	42	3	16	.	.	.	29	.	.	.	8	1	.	.	1961	23
24/2-2/3	1	.	7	1	32	.	23	.	.	.	30	.	1	1	11	3	1	.	1122	6
3/3-9/3	6	.	8	1	48	1	18	.	.	.	37	3	.	.	9	3	.	.	974	7
10/3-16/3	6	.	6	.	41	1	17	1	.	.	45	.	.	.	7	8	1	1	637	6
17/3-23/3	10	.	2	.	44	1	17	.	1	1	40	3	.	.	5	5	1	1	435	4
24/3-30/3	2	.	4	.	37	1	9	.	.	.	23	1	.	.	7	5	.	.	334	2
31/3-6/4	.	.	10	.	30	.	14	.	.	.	41	.	.	.	5	7	1	.	348	1
7/4-13/4	2	.	.	.	36	1	11	.	1	.	39	1	.	.	10	4	.	.	294	2
14/4-20/4	4	.	4	.	26	.	14	.	.	.	27	.	.	.	7	4	1	1	314	2
21/4-27/4	3	.	2	.	38	.	19	.	.	.	31	1	.	.	9	1	2	.	314	1
28/4-4/5	2	.	4	.	34	.	7	.	.	1	30	1	.	.	19	2	1	.	234	2
5/5-11/5	6	.	3	.	35	.	11	1	.	.	19	1	1	.	5	10	.	.	219	1
12/5-18/5	1	.	6	.	32	1	8	.	.	.	26	1	1	.	6	4	.	.	194	.
19/5-25/5	6	.	7	.	22	1	7	.	1	.	30	2	.	2	5	6	.	1	132	2
26/5-1/6	1	.	4	.	31	1	3	.	1	1	51	1	.	.	13	3	.	.	86	.
2/6-8/6	3	.	3	.	18	.	9	1	1	.	65	.	.	.	5	2	1	.	84	.
9/6-15/6	2	.	4	.	36	.	15	.	.	1	49	3	.	.	6	5	1	1	74	.
16/6-22/6	3	.	4	.	36	1	10	.	.	.	48	.	.	.	5	1	.	1	67	.
23/6-29/6	8	1	7	.	57	2	3	1	1	.	36	.	.	.	7	2	.	.	59	.
30/6-6/7	7	.	6	.	23	1	.	.	1	.	33	1	.	.	11	3	.	.	44	1
7/7-13/7	6	.	4	.	13	.	4	.	.	.	26	1	.	.	10	5	1	.	49	.
14/7-20/7	3	.	2	.	12	.	8	.	2	.	41	.	1	.	4	2	.	1	38	.
21/7-27/7	5	.	2	.	25	1	8	.	1	1	34	1	1	.	4	.	.	1	34	.
28/7-3/8	7	.	7	.	11	.	14	.	.	.	41	1	.	.	4	1	1	.	28	.
4/8-10/8	4	.	6	.	12	.	13	.	.	.	42	.	.	.	2	1	.	.	48	.
11/8-17/8	4	.	3	.	20	.	18	.	.	.	100	.	.	1	5	.	.	.	52	.
18/8-24/8	3	.	6	.	39	1	13	.	1	1	73	.	.	.	8	1	2	1	51	.
25/8-31/8	14	.	6	.	11	.	8	.	.	.	96	.	.	.	2	1	.	.	60	.
1/9-7/9	6	.	11	.	32	.	11	.	1	.	117	1	.	1	5	1	.	.	52	1
8/9-14/9	8	.	14	.	44	1	14	.	2	.	82	.	.	.	2	2	.	.	90	.
15/9-21/9	8	.	11	.	36	1	16	.	.	.	70	1	.	.	5	2	.	.	90	.
22/9-28/9	22	.	21	.	51	1	17	.	1	.	68	1	.	1	4	1	.	.	89	.
29/9-5/10	8	.	7	.	51	1	12	.	1	.	64	.	1	.	7	1	.	.	118	.
6/10-12/10	16	.	10	.	54	1	24	.	1	.	64	.	.	.	13	3	.	.	178	2
13/10-19/10	26	.	8	.	68	1	35	.	.	.	53	1	.	.	7	3	.	1	144	.
20/10-26/10	31	.	13	.	45	3	31	1	.	.	68	.	1	.	5	.	.	.	150	1
27/10-2/11	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	.	.	7	3	.	2	175	.
3/11-9/11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	.	12	5	.	.	221	1
10/11-16/11	73	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	.	2	2	.	1	203	.
17/11-23/11	77	.	14	.	46	.	35	.	3	1	29	2	.	.	6	2	1	1	257	1
24/11-30/11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	.	56	.	1	1	5	3	.	.	247	1
1/12-7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	.	10	3	1	.	220	.
8/12-14/12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	.	4	4	.	.	226	.
15/12-21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	.	9	4	.	1	186	3
22/12-28/12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	.	.	10	3	.	.	151	.
29/12-4/1	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	61	4	.	1	7	4	.	.	243	.
5/1-11/1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	.	.	5	4	.	.	320	2
12/1-18/1	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	.	6	.	.	1	263	4
19/1-25/1	146	1	10	.	29	3	47	2	.	.	60	1	.	.	4	5	.	.	249	.
26/1-1/2	219	.	6	.	47	2	52	.	.	.	43	.	.	1	4	4	.	.	254	4
2/2-8/2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	.	8	7	2	.	273	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte								1					1																						3	5				
1—5 Aar {uægte								3					1		1																			1	2					
5—15 Aar			1													3																		1	7					
15—65 Aar {M.												2			3							3											3	28						
{K.											1				2					2			1										2	26	2					
Over 65 Aar {M.											1				3					2		4											2	30						
{K.											2				5					3		4											3	30	1					
Ialt Total..			1				4		1		7	7	1	1	8	17			7		11	5	19		4		4	12	2	5	1	6	10	5	138		3			
Mandk. Mascul.			1				2				3	2	1		4	7			2		7		15		2			6	1	3		5	5	4	70		2			
Kvindek. Femin.							2		1		4	5		1	4	10			5		4	5	4		2		4	6	1	2	1	1	5	1	68		1			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	11. Nov.	18. Nov.	25. Nov.	2. Dec.	9. Dec.	16. Dec.	23. Dec.	30. Dec.	7. Jan.	13. Jan.	20. Jan.	27. Jan.	3. Feb.
Kommunehospitalet	980	992	984	1003	1010	984	888	946	1014	1048	1064	1079	1091
Øresundshospitalet	443	457	464	483	484	469	435	454	460	490	499	507	527
Blegdamshospitalet	381	387	388	382	406	395	329	353	380	407	423	417	436
Rudolph Berghs Hospital	138	138	121	122	128	131	120	129	144	144	141	141	147
Sundby Hospital	124	121	127	124	126	120	116	115	122	123	121	124	123
Balders Hospital	84	82	84	83	83	83	77	79	84	82	82	83	85
Bispebjerg Hospital	772	781	770	795	790	790	685	709	774	768	793	782	793
Børnehospitalet paa Fuglebakken	115	109	103	101	107	112	110	108	116	113	117	114	119
Ialt	3037	3070	3041	3093	3134	3084	2760	2893	3094	3175	3245	3247	3321

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7. — 1930.

Fra Søndag 8. Februar til Lørdag 15. Februar begge Dage inkl.

55. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.
1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel							Absolut højst		Absolut lavest			Dagligt Spillerum	
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	−0.3	1.6	−0.3	0.1	+ 0.6	13.	5.7	9.	−7.5	5.7	9.1	1.0	91	
Trekroner	5	767.6	0.2	1.2	0.7	0.6	+ 0.8	13.	4.8	9.	−5.2	4.9	6.2	2.0	100	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.6	1	5		6	12	2					17	57	24		2.3	3.9	1.05

Anmærkning: Svage til moderate Vinde fra vestlige Retninger med Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i>	78	19	97	1		1	8	4	3	1	23	13	16	6	74	68	6	58	4				
Kvindek. <i>Fem.</i>	78	21	99	1		1	9	2	4		10	16	23	12	76	70	6	48					
Ialt Total	156	40	196	2		2	17	6	7	1	33	29	39	18	150	138	12	106	4				
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total										domi-cilies	étran-gers	dan-sles hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enjants places en pens-ion					
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																

Ægteskaber *Mariages*: 100

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødté <i>Nés vivants</i>		Død-fødté <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægté <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	
								ægté fødté <i>légit.</i>	uægté fødté <i>illégit.</i>					
1928 Decbr.	560	772	190	18	622	59	46	31	15	47	34	81	101	607,300
1929 Januar	323	842	189	15	748	79	51	39	12	38	32	94	204	
— Febr.	326	768	194	13	742	60	43	30	13	36	32	73	248	
— Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 9. Feb. 1929 15. Feb. 1930	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/2-16/2	4	.	5	.	49	.	20	2	.	.	24	.	1	12	4	.	.	.	2369	27
17/2-23/2	3	.	4	.	42	3	16	.	.	.	29	.	.	8	1	.	.	.	1961	23
24/2-2/3	1	.	7	1	32	.	23	.	.	.	30	.	1	11	3	1	.	.	1122	6
3/3-9/3	6	.	8	1	48	1	18	.	.	.	37	3	.	9	3	.	.	.	974	7
10/3-16/3	6	.	6	.	41	1	17	1	.	.	45	.	.	7	8	1	1	.	637	6
17/3-23/3	10	.	2	.	44	1	17	.	1	1	40	3	.	5	5	1	1	.	435	4
24/3-30/3	2	.	4	.	37	1	9	.	.	.	23	1	.	7	5	.	.	.	334	2
31/3-6/4	.	.	10	.	30	.	14	.	.	.	41	.	.	5	7	1	.	.	348	1
7/4-13/4	2	.	.	.	36	1	11	.	1	.	39	1	.	10	4	.	.	.	294	2
14/4-20/4	4	.	4	.	26	.	14	.	.	.	27	.	.	7	4	1	1	.	314	2
21/4-27/4	3	.	2	.	38	.	19	.	.	.	31	1	.	9	1	2	.	.	314	1
28/4-4/5	2	.	4	.	34	.	7	.	1	.	30	1	.	19	2	1	.	.	234	2
5/5-11/5	6	.	3	.	35	.	11	1	.	.	19	1	1	5	10	.	.	.	219	1
12/5-18/5	1	.	6	.	32	1	8	.	.	.	26	1	1	6	4	.	.	.	194	.
19/5-25/5	6	.	7	.	22	1	7	.	1	.	30	2	.	5	6	.	1	.	132	2
26/5-1/6	1	.	4	.	31	1	3	.	.	1	51	1	.	13	3	.	.	.	86	.
2/6-8/6	3	.	3	.	18	.	9	1	1	.	65	.	.	5	2	1	.	.	84	.
9/6-15/6	2	.	4	.	36	.	15	.	.	1	49	3	.	6	5	1	1	.	74	.
16/6-22/6	3	.	4	.	36	1	10	.	.	.	48	.	.	5	1	.	.	.	67	.
23/6-29/6	8	1	7	.	57	2	3	1	1	.	36	.	.	7	2	.	.	.	59	.
30/6-6/7	7	.	6	.	23	1	.	.	1	.	33	1	.	11	3	.	.	.	44	1
7/7-13/7	6	.	4	.	13	.	4	.	.	.	26	1	.	10	5	1	.	.	49	.
14/7-20/7	3	.	2	.	12	.	8	.	2	.	41	.	1	4	2	.	1	.	38	.
21/7-27/7	5	.	2	.	25	1	8	.	1	1	34	1	1	4	34	.
28/7-3/8	7	.	7	.	11	.	14	.	.	.	41	1	.	4	1	1	.	.	28	.
4/8-10/8	4	.	6	.	12	.	13	.	.	.	42	.	.	2	1	.	.	.	48	.
11/8-17/8	4	.	3	.	20	.	18	.	.	.	100	.	1	5	52	.
18/8-24/8	3	.	6	.	39	1	13	.	1	1	73	.	.	8	1	2	1	.	51	.
25/8-31/8	14	.	6	.	11	.	8	.	.	.	96	.	.	2	1	.	.	.	60	.
1/9-7/9	6	.	11	.	32	.	11	.	1	.	117	1	1	5	1	.	.	.	52	1
8/9-14/9	8	.	14	.	44	1	14	.	2	.	82	.	.	2	2	.	.	.	90	.
15/9-21/9	8	.	11	.	36	1	16	.	.	.	70	1	.	5	2	.	.	.	90	.
22/9-28/9	22	.	21	.	51	1	17	.	1	.	68	1	1	4	1	.	.	.	89	.
29/9-5/10	8	.	7	.	51	1	12	.	1	.	64	.	1	7	1	.	.	.	118	.
6/10-12/10	16	.	10	.	54	1	24	.	1	.	64	.	.	13	3	.	.	.	178	2
13/10-19/10	26	.	8	.	68	1	35	.	.	.	53	1	.	7	3	.	1	.	144	.
20/10-26/10	31	.	13	.	45	3	31	.	.	.	58	.	1	5	150	1
27/10-2/11	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	.	7	3	.	2	.	175	.
3/11-9/11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	12	5	.	.	.	221	1
10/11-16/11	73	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	2	2	.	1	.	203	.
17/11-23/11	77	.	14	.	46	.	35	3	.	1	29	2	.	6	2	1	.	.	257	1
24/11-30/11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	.	56	.	1	5	3	.	.	.	247	1
1/12-7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	10	3	1	.	.	220	.
8/12-14/12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	4	4	.	.	.	226	.
15/12-21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	9	4	.	.	1	186	3
22/12-28/12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	1	10	3	.	.	.	151	.
29/12-4/1	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	61	4	1	7	4	.	.	.	243	.
5/1-11/1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	.	5	4	.	.	.	320	2
12/1-18/1	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	6	.	.	1	.	263	4
19/1-25/1	146	1	10	.	29	3	47	2	.	.	60	1	.	4	5	.	.	.	249	.
26/1-2/2	219	.	6	.	47	2	52	.	.	.	43	.	1	11	4	1	.	.	254	4
3/2-9/2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	8	7	.	.	.	273	.
9/2-15/2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	19	2	1	.	.	206	1

Tab. 6. Dødsaldernes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte uægte							3					4		2	1					1																	17			
1—5 Aar				1			2					1			2					1			1											3			6			
5—15 Aar												1											1													1				
15—65 Aar {M. K.											1				8	5		1				1	2	3									2			36				
Over 65 Aar {M. M. K.												2			4	6						2	1	3											1	26				
												3			2	2						2	1	3											6	1	22			
												8		1		7						2	1	4											7		35			
Ialt Total			1				5				1	2	20	5	15	20		1	2		5	6	16		2		4	9	6	3	2	9		13	3	150				
Mandk. Mascul.			1				1			1		6	3	9	7		1	1		3	4	6		2		3	4	2	3	2	7		6	2	74					
Kvindek. Femin.							4				2	14	2	6	13		1			2	2	10			1	5	4			2		7	1	76	1	76				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	18. Nov.	25. Nov.	2. Dec.	9. Dec.	16. Dec.	23. Dec.	30. Dec.	7. Jan.	13. Jan.	20. Jan.	27. Jan.	3. Feb.	10. Feb.
Kommunehospitalet	992	984	1003	1010	984	888	946	1014	1048	1064	1079	1091	1113
Øresundshospitalet	457	464	483	484	469	435	454	460	490	499	507	527	517
Blegdamshospitalet	387	388	382	406	395	329	353	380	407	423	417	436	461
Rudolph Berghs Hospital	138	121	122	128	131	120	129	144	144	141	141	147	151
Sundby Hospital	124	127	124	126	120	116	115	122	123	121	124	123	126
Balders Hospital	82	84	83	83	83	77	79	84	82	82	83	85	84
Bispebjerg Hospital	781	770	795	790	790	685	709	774	768	798	782	793	797
Børnehospitalet paa Fuglebakken	109	103	101	107	112	110	108	116	113	117	114	119	116
Ialt	3070	3041	3093	3134	3084	2760	2893	3094	3175	3245	3247	3321	3365

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8. — 1930.	Fra Søndag 16. Februar til Lørdag 22. Februar begge Dage inkl.	55. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.
1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Nafal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Iløjde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	÷0.2	3.0	0.5	0.8	+ 0.9	19.	6.6	18.	÷3.6	4.6	9.6	1.1	81
Trekroner	5	773.5	0.3	1.7	1.1	0.9	+ 0.8	19.	4.5	19.	÷2.0	3.6	6.5	1.6	92

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Soiskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0				5	33	29	19	14	24	2			2	10	2.0	2.2	1.14	

Anmærkning: Svage Vinde fra nordlige og østlige Retninger med Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i>	75	24	99	3		3	11	1			14	20	24	5	75	68	7	51	4				
Kvindek. <i>Fem.</i>	54	21	75	1		1	2		4	2	9	22	24	10	73	71	2	42	2				
Ialt Total	129	45	174	4		4	13	1	4	2	23	42	48	15	148	139	9	93	6				
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cities	étran-gers	dan-sles hôpit.	sine med:co	0-1 an	1-14ans
	Nés vivants.	Morts-nés																				Enjants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 97

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1929 Januar	323	342	189	15	748	79	51	39	12	38	32	94	204	607,300
— Febr.	326	768	194	13	742	60	43	30	13	36	32	73	248	
— Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 23. Feb. 1929 22. Feb. 1930	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. eroup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
17/2-23/2	3	.	4	.	42	3	16	29	.	.	8	1	.	.	1961	23	
24/2-2/3	1	.	7	1	32	.	23	30	.	1	1	11	3	1	.	1122	6
3/3-9/3	6	.	8	1	48	1	18	37	3	.	.	9	3	.	.	974	7
10/3-16/3	6	.	6	.	41	1	17	1	.	.	.	45	.	.	.	7	8	1	1	637	6
17/3-23/3	10	.	2	.	44	1	17	.	1	1	.	40	3	.	.	5	5	1	1	435	4
24/3-30/3	2	.	4	.	37	1	9	23	1	.	.	7	5	.	.	334	2
31/3-6/4	.	.	10	.	30	.	14	41	.	.	.	5	7	1	.	348	1
7/4-13/4	2	.	.	.	36	1	11	.	1	.	.	39	1	.	.	10	4	.	.	294	2
14/4-20/4	4	.	4	.	26	.	14	27	.	.	.	7	4	1	1	314	2
21/4-27/4	3	.	2	.	38	.	19	31	1	.	.	9	1	2	.	314	1
28/4-4/5	2	.	4	.	34	.	7	.	.	1	.	30	1	.	.	19	2	1	.	234	1
5/5-11/5	6	.	3	.	35	.	11	1	.	.	.	19	.	1	.	5	10	.	.	219	2
12/5-18/5	1	.	6	.	32	1	8	26	1	1	.	6	4	.	.	194	.
19/5-25/5	6	.	7	.	22	1	7	.	1	.	.	30	2	.	2	5	6	.	1	132	2
26/5-1/6	1	.	4	.	31	1	3	.	.	1	.	51	1	.	.	13	3	.	.	86	.
2/6-8/6	3	.	3	.	18	.	9	1	1	.	.	65	.	.	.	5	2	1	.	84	.
9/6-15/6	2	.	4	.	36	.	15	.	.	1	.	49	3	.	.	6	5	1	1	74	.
16/6-22/6	3	.	4	.	36	1	10	48	.	.	.	5	1	.	.	67	.
23/6-29/6	8	1	7	.	57	2	3	.	1	.	.	36	.	.	.	7	2	.	.	59	.
30/6-6/7	7	.	6	.	23	1	.	.	1	.	.	33	1	.	.	11	3	.	.	44	1
7/7-13/7	6	.	4	.	13	.	4	26	1	.	.	10	5	1	.	49	.
14/7-20/7	3	.	2	.	12	.	8	.	2	.	.	41	.	1	.	4	2	.	1	38	.
21/7-27/7	5	.	2	.	25	1	8	.	1	1	.	34	1	1	.	4	.	.	.	34	.
28/7-3/8	7	.	7	.	11	.	14	41	1	.	.	4	1	1	.	28	.
4/8-10/8	4	.	6	.	12	.	13	42	.	.	.	2	1	.	.	48	.
11/8-17/8	4	.	3	.	20	.	18	100	.	1	.	5	.	.	.	52	.
18/8-24/8	3	.	6	.	39	1	13	.	1	1	.	73	.	.	.	8	1	2	1	51	.
25/8-31/8	14	.	6	.	11	.	8	96	.	.	.	2	1	.	.	60	.
1/9-7/9	6	.	11	.	32	.	11	.	1	.	.	117	1	.	1	5	1	.	.	52	1
8/9-14/9	8	.	14	.	44	1	14	.	2	.	.	82	2	.	.	90	.
15/9-21/9	8	.	11	.	36	1	16	70	1	.	.	5	2	.	.	90	.
22/9-28/9	22	.	21	.	51	1	17	.	1	.	.	68	1	.	1	4	1	.	.	89	.
29/9-5/10	8	.	7	.	51	1	12	.	1	.	.	64	.	1	.	7	1	.	.	118	.
6/10-12/10	16	.	10	.	54	1	24	.	1	.	.	64	.	.	.	13	3	.	.	178	2
13/10-19/10	26	.	8	.	68	1	35	53	1	.	.	7	3	.	1	144	.
20/10-26/10	31	.	13	.	45	3	31	1	.	.	.	58	.	1	.	5	.	.	.	150	1
27/10-2/11	44	.	9	.	53	2	32	51	1	.	.	7	3	.	2	175	.
3/11-9/11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	.	37	1	2	.	12	5	.	.	221	1
10/11-16/11	73	.	13	.	54	.	36	.	1	.	.	95	1	3	.	2	2	.	1	203	.
17/11-23/11	77	.	14	.	46	.	35	3	.	1	.	29	2	.	.	6	2	1	.	257	1
24/11-30/11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	.	.	56	.	1	1	5	3	.	.	247	1
1/12-7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	.	45	1	.	.	10	3	1	.	220	.
8/12-14/12	93	.	8	.	60	.	35	42	1	.	.	4	4	.	.	226	.
15/12-21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	.	41	1	.	.	9	4	.	1	186	3
22/12-28/12	79	.	5	.	53	2	32	37	1	1	.	10	3	.	.	151	.
29/12-4/1	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	.	61	4	.	1	7	4	.	.	243	.
5/1-11/1	107	2	9	.	85	1	32	66	.	.	.	5	4	.	.	320	2
12/1-18/1	156	.	6	1	58	.	60	58	.	.	.	6	.	.	1	263	4
19/1-25/1	146	1	10	.	29	3	47	2	.	.	.	60	1	.	.	4	5	.	.	249	.
26/1-1/2	219	.	6	.	47	2	52	43	.	.	1	11	4	1	.	254	4
2/2-8/2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	.	38	1	.	.	8	7	2	.	273	.
9/2-15/2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	.	34	.	.	.	19	2	1	.	206	1
16/2-22/2	432	.	4	.	46	1	108	2	.	.	.	40	1	.	.	3	5	.	.	226	3

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Influenza			Men. cer. sp. ep.			Tubercul. pulm.		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16						
0—1 Aar {ægte uægte							1					5		1							1		1												3			1	13						
1—5 Aar							1					1		1				1					1																1	4					
5—15 Aar																			1																					2	2				
15—65 Aar {M. K.				1								1		1	3	5	4						1																		34				
15—65 Aar {K. M.												2	4	2	2	3	6						2	3	4	10	1														31				
Over 65 Aar {M. K.												2	4	3	1							4	4	6	1	2	1	1	2	2	2	7	4								29				
Ialt Total			1				2					5	13	1	8	8	20	1	1		1	10	12	25	3	3	2	2	7	4	2	3	3							148	3		7		
Mandk. Mascul.												3	9	1	4	5	8		1			4	5	15	2	1			5	1	1		3								75			4	
Kvindek. Femin.			1				2					2	4	4	3	12	1				1	6	7	10	1	2	2	2	2	3	1	3										73	3		3

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	25. Nov.	2. Dec.	9. Dec.	16. Dec.	23. Dec.	30. Dec.	7. Jan.	13. Jan.	20. Jan.	27. Jan.	3. Feb.	10. Feb.	17. Feb.
Kommunehospitalet	984	1003	1010	984	888	946	1014	1048	1064	1079	1091	1113	1094
Øresundshospitalet	464	483	484	469	435	454	460	490	499	507	527	517	523
Blegdamshospitalet	388	382	406	395	329	353	380	407	423	417	436	461	488
Rudolph Berghs Hospital	121	122	128	131	120	129	144	144	141	141	147	151	154
Sundby Hospital	127	124	126	120	116	115	122	123	121	124	123	126	125
Balders Hospital	84	83	83	83	77	79	84	82	82	83	85	84	85
Bispebjerg Hospital	770	795	790	790	685	709	774	768	798	782	793	797	806
Børnehospitalet paa Fuglebakken	103	101	107	112	110	108	116	113	117	114	119	116	111
Ialt	3041	3093	3134	3084	2760	2893	3094	3175	3245	3247	3321	3365	3386

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9. — 1930.	Fra Søndag 23. Februar til Lørdag 1. Marts begge Dage inkl.	55. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.
1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejriorhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	0.1	2.2	0.6	0.8	+ 0.4	28.	4.4	28.	- 3.1	3.5	7.5	1.3	84
Trekroner	5	774.5	0.3	1.6	0.4	0.7	+ 0.3	27.	4.4	1.	- 3.2	3.0	4.9	1.2	94

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.0		2		3	24	7	7	26	36	12	2		5	5	2.5	2.1	0.84	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra østlige og sydøstlige Retninger med Temperatur omkring Normalen. Ubetydelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	79	17	96	2	1	1	6	1	2	1	11	14	20	4	59	55	4	39	4				
Kvindelk. <i>Fem.</i>	74	23	97	2		2	4	2	1	2	14	23	29	11	86	81	5	48	2	1			
lalt <i>Total</i>	153	40	193	2	1	3	10	3	3	3	25	37	49	15	145	136	9	87	6	1			
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.										total	domi-	étran-	dansles	sine	0-1 an 1-14ans	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>cilities</i>	<i>gers</i>	<i>hôpiti.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 94

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épiem. Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1929 Januar	323	842	189	15	748	79	51	39	12	38	32	94	204	607,300
— Febr.	326	768	194	13	742	60	43	30	13	36	32	73	248	
— Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 24. Feb. 1929 1. Mrt. 1930	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/2-2/3	1		7	1	32		23				30		1	1	11	3	1		1122	6
3/3-9/3	6		8	1	48	1	18				37	3			9	3			974	7
10/3-16/3	6		6		41	1	17				45				7	8	1	1	637	6
17/3-23/3	10		2		44	1	17		1	1	40	3			5	5	1	1	435	4
24/3-30/3	2		4		37	1	9				23	1			7	5			334	2
31/3-6/4			10		30		14				41				5	7	1		348	1
7/4-13/4					36	1	11		1		39	1			10	4			294	2
14/4-20/4	4		4		26		14				27				7	4	1	1	314	2
21/4-27/4	3		2		38		19				31	1			9	1	2		314	1
28/4-4/5	2		4		34		7			1	30	1			19	2	1		234	2
5/5-11/5	6		3		35		11	1			19	1	1		5	10			219	1
12/5-18/5	1		6		32	1	8				26	1	1		6	4			194	
19/5-25/5	6		7		22	1	7			1	30	2		2	13	3			132	2
26/5-1/6	1		4		31	1	3			1	51	1			5	2			86	
2/6-8/6	3		3		18		9	1	1		65				5	2	1		84	
9/6-15/6	2		4		36		15			1	49	3			6	5	1	1	74	
16/6-22/6	3		4		36	1	10				48				5	1			67	
23/6-29/6	8	1	7		57	2	3	1	1		36				7	2			59	
30/6-6/7	7		6		23	1			1		33	1			11	3			44	1
7/7-13/7	6		4		13		4				26	1			10	5	1		49	
14/7-20/7	3		2		12		8				41		1		4	2		1	38	
21/7-27/7	5		2		25	1	8		1	1	34	1			4				34	
28/7-3/8	7		7		11		14				41	1			4	1	1		28	
4/8-10/8	4		6		12		13				42				2	1			48	
11/8-17/8	4		3		20		18				100		1		5				52	
18/8-24/8	3		6		39	1	13		1	1	73				8	1	2	1	51	
25/8-31/8	14		6		11		8				96				2	1			60	
1/9-7/9	6		11		32		11		1		117	1	1	1	5	1			52	1
8/9-14/9	8		14		44	1	14		2		82				2	2			90	
15/9-21/9	8		11		36	1	16				70	1			5	2			90	
22/9-28/9	22		21		51	1	17		1		68	1		1	4	1			89	
29/9-5/10	8		7		51	1	12		1		64		1		7	1			118	
6/10-12/10	16		10		54	1	24		1		64				13	3			178	2
13/10-19/10	26		8		68	1	35				53	1			7	3		1	144	
20/10-26/10	31		13		45	3	31	1			58		1		5				150	1
27/10-2/11	44		9		53	2	32				51	1			7	3		2	175	
3/11-9/11	55		15		40	3	30	1	2		37	1	2		12	5			221	1
10/11-16/11	73		13		54		36		1		95	1	3		2	2	1		203	
17/11-23/11	77		14		46		35	3	1	1	29	2			6	2			257	1
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		1		56	1	1	1	5	3			247	1
1/12-7/12	71		8		65		45		2		45	1			10	3	1		220	
8/12-14/12	93		8		60		35				42	1			4	4			226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4		1	186	3
22/12-28/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3			151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4			243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4			320	2
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6			1	263	4
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5			249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52				43		1		11	4			254	4
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7			273	
9/2-15/2			6		49	1	73	5			34				19	2		1	206	1
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5			226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3			204	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Group	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi, constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte. uægte.							1	2					1	1																						10				
1—5 Aar							1	1					1																							3				
5—15 Aar				1																																3				
15—65 Aar {M. K.										1		1				5	4					1	1	3			1								2	25				
Over 65 Aar {M. K.										1		4			1	5	8				1	2	2	4	5									1	5	37	5			
												4			1	2	4						5	5										2	24					
												4			1	2	4						5	5										2	40					
Ialt Total				1			2	3		2		3	13	1	2	12	21			1		12	9	19			1		2	9	2	5	1	4	9	145		12		
Mandk. Mascul.							3		2		1	7			5	9			1		3	4	7			1		1	3		4	1	2	1	4	59		5		
Kvindek. Femin.			1			2					2	6	1	2	7	12						9	5	12				1	6	2	1	2		8	7	86		7		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	2. Dec.	9. Dec.	16. Dec.	23. Dec.	30. Dec.	7. Jan.	13. Jan.	20. Jan.	27. Jan.	3. Feb.	10. Feb.	17. Feb.	24. Feb.
Kommunehospitalet	1003	1010	984	888	946	1014	1048	1064	1079	1091	1113	1094	1089
Øresundshospitalet	483	484	469	435	454	460	490	499	507	527	517	523	529
Blegdamshospitalet	382	406	395	329	353	380	407	423	417	436	461	488	482
Rudolph Berghs Hospital	122	128	131	120	129	144	144	141	141	147	151	154	162
Sundby Hospital	124	126	120	116	115	122	123	121	124	123	126	125	120
Balders Hospital	83	83	83	77	79	84	82	82	83	85	84	85	85
Bispebjerg Hospital	795	790	790	685	709	774	768	793	782	793	797	806	813
Børnehospitalet paa Fuglebakken	101	107	112	110	108	116	113	117	114	119	116	111	115
Ialt	3093	3134	3084	2760	2893	3094	3175	3245	3247	3321	3365	3386	3395

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10. — 1930.	Fra Søndag 2. Marts til Lørdag 8. Marts begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.
1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	1.4	4.8	2.7	2.7	+ 1.5	8.	10.1	4.	- 2.9	6.9	9.8	1.8	86
Trekroner	5	766.0	1.2	3.4	3.1	2.5	+ 1.3	8.	9.2	2.	- 3.2	6.3	8.1	2.5	99

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.4	1	5		6	15					2	17	59	17	5	2.3	2.1	1.12	

Anmærkning: Gennemgaende moderate vestlige Vinde med temmelig mildt og tildels taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behndl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. Masc..	72	14	86	5	2	7	6	4	5	1	11	17	18	11	73	72	1	38	2	1						
Kvindek. Fem..	73	29	102				4	1	3		19	22	33	18	100	97	3	51	3	1						
Ialt Total	145	43	188	5	2	7	10	5	8	1	30	39	51	29	173	169	4	89	5	2						
	legit. illeg. total			légit. illeg. total			legit. illeg. total										domi-cilites		étran-gers		d'ansles hópi-tal		sine medico		0-1 an 1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																Enfants placés en pensinn			

Ægteskaber Mariages: 120.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	
						Aar	Aar	0-1	Aar					
1929 Januar	323	842	189	15	748	79	51	39	12	38	32	94	204	
— Febr.	326	768	194	13	742	60	43	30	13	36	32	73	248	
— Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	

607,300

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
3. Mrt. 1929																					
8 Mrt. 1930																					
3/3-9/3	6		8	1	48	1	18					37	3			9	3			974	7
10/3-16/3	6		6		41	1	17					45				7	8	1	1	637	6
17/3-23/3	10		2		44	1	17		1	1		40	3			5	5	1	1	435	4
24/3-30/3	2		4		37	1	9					23	1			7	5			334	2
31/3-6/4			10		30		14					41				5	7	1		348	1
7/4-13/4	2				36	1	11		1			39	1			10	4			294	2
14/4-20/4	4		4		26		14					27				7	4	1	1	314	2
21/4-27/4	3		2		38		19					31	1			9	1	2		314	1
28/4-4/5	2		4		34		7					30	1			19	2	1		234	2
5/5-11/5	6		3		35		11	1				19	1	1		5	10			219	1
12/5-18/5	1		6		32	1	8					26	1	1		6	4			194	1
19/5-25/5	6		7		22	1	7		1			30	1			5	6			132	2
26/5-1/6	1		4		31	1	3			1		51	1			13	3			86	
2/6-8/6	3		3		18		9	1	1			65				5	2	1	1	84	
9/6-15/6	2		4		36		15			1		49	3			6	5			74	
16/6-22/6	3		4		36	1	10					48				5	1			67	
23/6-29/6	8	1	7		57	2	3	1	1			36				7	2			59	
30/6-6/7	7		6		23	1			1			33	1			11	3			44	1
7/7-13/7	6		4		13		4					26	1			10	5	1		49	
14/7-20/7	3		2		12		8		2			41		1		4	2		1	38	
21/7-27/7	5		2		25	1	8		1	1		34	1	1		4				34	
28/7-3/8	7		7		11		14					41	1			4	1	1		28	
4/8-10/8	4		6		12		13					42				2	1			48	
11/8-17/8	4		3		20		18					100			1	5				52	
18/8-24/8	3		6		39	1	13		1	1		73				8	7	2	1	51	
25/8-31/8	14		6		11		8					96				2	1			60	
1/9-7/9	6		11		32		11		1			117	1		1	5	1			52	1
8/9-14/9	8		14		44	1	14		2			82				2	2			90	
15/9-21/9	8		11		36	1	16					70	1			5	2			90	
22/9-28/9	22		21		51	1	17		1			68	1		1	4	1			89	
29/9-5/10	3		7		51	1	12		1			64		1		7	1			118	
6/10-12/10	16		10		54	1	24		1			64				13	3			178	2
13/10-19/10	26		8		68	1	35					53	1			7	3		1	144	
20/10-26/10	31		13		45	3	31	1				58		1		5				150	1
27/10-2/11	44		9		53	2	32					51	1			7	3	2		175	
3/11-9/11	55		15		40	3	30	1	2			37	1	2		12	5			221	1
10/11-16/11	73		13		54		36		1	1		95	1	3		2	2	1		203	
17/11-23/11	77		14		46		35	3		1		29	2			6	2			257	1
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		1			56		1	1	5	3			247	1
1/12-7/12	71		8		65		45		2			45	1			10	4	1		220	
8/12-14/12	93		8		60		35					42	1			4	3			226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1				41	1			9	4		1	186	3
22/12-28/12	79		5		53	2	32					37	1	1		10	3			151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42	2				61	4		1	7	4			243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32					66				5	4			320	2
12/1-18/1	156		6	1	58		60					58				6			1	263	4
19/1-25/1	116	1	10		29	3	47	2				60	1			4	5			249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52					43			1	11	4	1		254	4
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4				38	1			8	7	2		273	1
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5				34				19	2		1	206	1
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2				40	1			3	5			226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3				32	1			15	3			204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4				34		1		18	8	1	1	224	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11. — 1930.	Fra Søndag 9. Marts til Lørdag 15. Marts begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.
1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	1.3	3.7	0.7	1.6	+ 0.9	9.	7.5	13.	-2.6	4.2	6.3	1.8	80
Trekroner	5	749.1	1.4	2.8	1.0	1.5	+ 0.6	9.	7.1	15.	-1.8	3.2	4.6	1.5	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
6.3	2	2		4	31	5	9	14	24	5	14	17	12		2.6	2.8	— 1.57	

Anmærkning: De 4 første Dage havde moderate Vinde omkring Vest med temmelig mildt Vejr, de sidste 3 Dage moderate Vinde omkring Sydøst med Temperatur omkring det normale; Sne d. 10. og 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i>	66	22	88	2		2	9	4	3		9	19	18	5	67	66	1	42	3					
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	18	91				4	3	1		12	22	23	11	76	72	4	48	3	1				
Ialt <i>Total</i>	139	40	179	2		2	13	7	4		21	41	41	16	143	138	5	90	6	1				
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domicilites	étrangers	danstes hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.	Morts-nés																					Enjants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 89

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1929 Febr.	326	768	194	13	742	60	43	30	13	36	32	73	248	607,300
— Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10. Mrt. 1929																				
15. Mrt. 1930																				
10/3-16/3	6		6		41	1	17	1			45				7	8	1	1	637	6
17/3-23/3	10		2		44	1	17		1	1	40	3			5	5	1	1	435	4
24/3-30/3	2		4		37	1	9				23	1			7	5			334	2
31/3-6/4				10	30		14				41				5	7	1		348	1
7/4-13/4	2				36	1	11		1		39	1			10	4		1	294	2
14/4-20/4	4		4		26		14				27				7	4	1	1	314	2
21/4-27/4	3		2		38		19				31	1			9	1	2		314	1
28/4-4/5	2		4		34		7		1		30	1			19	2	1		234	2
5/5-11/5	6		3		35		11	1			19	1		1	5	5			219	1
12/5-18/5	1		6		32	1	8				26	1			6	4		1	194	
19/5-25/5	6		7		22	1	7		1		30	2		2	5	6			132	2
26/5-1/6	1		4		31	1	3			1	51	1			13	3			86	
2/6-8/6	3		3		18		9	1	1	1	65				5	2	1		84	
9/6-15/6	2		4		36		15		1	1	49	3			6	5	1	1	74	
16/6-22/6	3		4		36	1	10				48				5	1			67	
23/6-29/6	8	1	7		57	2	3	1	1		36				7	2			59	
30/6-6/7	7		6		23	1			1		33	1			11	3			44	1
7/7-13/7	6		4		13		4				26	1			10	5	1		49	
14/7-20/7	3		2		12		8		2		41		1		4	2		1	38	
21/7-27/7	5		2		25	1	8		1	1	34	1		1	4				34	
28/7-3/8	7		7		11		14				41	1			4	1	1		28	
4/8-10/8	4		6		12		13				42				2	1			48	
11/8-17/8	4		3		20		18				100		1		5				52	
18/8-24/8	3		6		39	1	13		1	1	73				8	1	2	1	51	
25/8-31/8	4		6		11		8				96				2	1			60	
1/9-7/9	6		11		32		11		1		117	1		1	5				52	1
8/9-14/9	8		14		44	1	14		2		82				2	2			90	
15/9-21/9	8		11		36	1	16				70	1			5	2			90	
22/9-28/9	22		21		51	1	17		1		68	1		1	4	1			89	
29/9-5/10	8		7		51	1	12		1		64			1	7	1			118	
6/10-12/10	16		10		54	1	24		1		64				13	3			178	2
13/10-19/10	26		8		68		35				53	1			7	3		1	144	
20/10-26/10	31		13		45	3	31	1			58		1		5				150	1
27/10-3/11	44		9		53	2	32				51				7	3		2	175	
3/11-9/11	55		15		40	3	30	1	2		37	1		2	12	5			221	1
10/11-16/11	73		13		54		36		1		95	1		3	2	2		1	203	
17/11-23/11	77		14		46		35	3		1	29	2			6	2	1		257	1
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		1		56		1	1	5	3			247	1
1/12-7/12	71		8		65		45		2		45	1			10	3	1		220	
8/12-14/12	93		8		60		35				42	1			4	4			226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4		1	186	3
22/12-28/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3			151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4			243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4			320	2
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6			1	263	4
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5			249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52				43			1	11	4	1		254	4
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7	2		273	
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2		1	206	1
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2	2		40	1			3	5			226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3			204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1	224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4			216	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Group	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte							1	1				3	1																							1	13			
1—5 Aar {uægte							1	1				1	1																						3	1	7			
5—15 Aar						1	1					1	1																							4	4			
15—65 Aar {M.												3								1		1		5	1									1	2	28				
{K.											1	1							3		2		10		2								1	4	34					
Over 65 Aar {M.												3							2		2		1	5										6	1	23				
{K.												4							6		1		2	1	9									1	3	34				
Ialt Total						1	2	2			1	4	12	2	5	6	22		4		4	3	24	1				4	10		1	3	8	16	8	143				
Mandk. Mascul.						1	1	1				3	7	2	2	4	6		1		2	1	10	1				2	6		1		6	7	3	67				
Kvindek. Femin.						1	1				1	1	5		3	2	16		3		2	2	14					2	4		3	2	9	5	76					

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	16. Dec.	23. Dec.	30. Dec.	7. Jan.	13. Jan.	20. Jan.	27. Jan.	3. Feb.	10. Feb.	17. Feb.	24. Feb.	3. Mrt.	10. Mrt.
Kommunes hospitalet	984	888	946	1014	1048	1064	1079	1091	1113	1094	1089	1086	1101
Øresundshospitalet	469	435	454	460	490	499	507	527	517	523	529	548	546
Blegdamshospitalet	395	329	353	380	407	423	417	436	461	488	482	489	487
Rudolph Berghs Hospital	131	120	129	144	144	141	141	147	151	154	162	156	153
Sundby Hospital	120	116	115	122	123	121	124	123	126	125	120	124	123
Balders Hospital	83	77	79	84	82	82	83	85	84	85	85	85	85
Bispebjerg Hospital	790	685	709	774	768	793	782	793	797	806	813	810	810
Børnehospitalet paa Fuglebakken	112	110	108	116	113	117	114	119	116	111	115	108	111
Ialt	3084	2760	2893	3094	3175	3245	3247	3321	3365	3386	3395	3406	3416

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12. — 1930.	Fra Søndag 16. Marts til Lørdag 22. Marts begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.
1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	1.6	4.4	2.5	2.5	+ 1.4	19.	7.2	17.	÷1.0	4.9	7.0	2.8	82	
Trekroner	5	750.3	1.4	3.4	2.3	2.2	+ 1.1	19.22.	5.7	18.	÷0.6	3.6	5.0	2.5	93	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
5.9	4	4		3	15			17	24	9	28	17		5	3.6	2.9	1.03	

Anmærkning: Fra moderat til stiv Kuling overvejende fra SE. og SW. med fugtigt Vejr og Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i>	73	27	100	1		1	8	2	4		14	15	24	1	68	60	8	46	1						
Kvindek. <i>Fem.</i>	84	24	108	5		5	2	1	2		9	17	31	17	79	73	6	46	2						
Ialt Total	157	51	208	6		6	10	3	6		23	32	55	18	147	133	14	92	3						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domi-	étran-	dansles	sine	0-1 an		1-14ans
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										cilies	gers	hópit.	medico	Enfants places en pension				

Ægteskaber *Mariages*: 104.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	Befolkning Population <i>calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraeft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1929 Febr.	326	768	194	13	742	60	43	30	13	36	32	73	248	607,300
— Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/3—23/3	10	.	2	.	44	1	17	.	1	1	40	3	.	.	5	5	1	1	435	4
24/3—30/3	2	.	4	.	37	1	9	.	.	.	23	1	.	.	7	5	.	.	334	2
31/3—6/4	.	.	10	.	30	.	14	.	.	.	41	.	.	.	5	7	1	.	348	1
7/4—13/4	2	.	.	.	36	1	11	.	1	.	39	1	.	.	10	4	.	.	294	2
14/4—20/4	4	.	4	.	26	.	14	.	.	.	27	.	.	.	7	4	1	1	314	2
21/4—27/4	3	.	2	.	38	.	19	.	.	.	31	1	.	.	9	1	2	.	314	1
28/4—4/5	2	.	4	.	34	.	7	.	1	1	30	1	.	.	19	2	1	.	234	2
5/5—11/5	6	.	3	.	35	.	11	1	.	.	19	1	1	.	5	10	.	.	219	1
12/5—18/5	1	.	6	.	32	1	8	.	.	.	26	1	1	.	6	4	.	.	194	.
19/5—25/5	6	.	7	.	22	1	7	.	1	.	30	2	.	2	5	6	.	1	132	2
26/5—1/6	1	.	4	.	31	1	3	.	1	1	51	1	.	.	13	3	.	.	86	.
2/6—8/6	3	.	3	.	18	.	9	1	1	.	65	.	.	.	5	2	1	1	84	.
9/6—15/6	2	.	4	.	36	.	15	.	.	1	49	3	.	.	6	5	.	.	74	.
16/6—22/6	3	.	4	.	36	1	10	.	.	1	48	.	.	.	5	1	.	.	67	.
23/6—29/6	8	1	7	.	57	2	3	1	1	.	36	.	.	.	7	2	.	.	59	.
30/6—6/7	7	.	6	.	23	1	.	.	1	.	33	1	.	.	11	3	.	.	44	1
7/7—13/7	6	.	4	.	13	.	4	.	.	.	26	1	.	.	10	5	1	.	49	.
14/7—20/7	3	.	2	.	12	.	8	.	.	.	41	.	.	1	4	2	.	1	38	.
21/7—27/7	5	.	2	.	25	1	8	.	1	1	34	1	1	.	4	.	.	.	34	.
28/7—3/8	7	.	7	.	11	.	14	.	.	.	41	1	.	.	4	1	1	.	28	.
4/8—10/8	4	.	6	.	12	.	13	.	.	.	42	.	.	.	2	1	.	.	48	.
11/8—17/8	4	.	3	.	20	.	18	.	.	.	100	.	1	.	5	.	.	.	52	.
18/8—24/8	3	.	6	.	39	1	13	.	1	1	73	.	.	.	8	1	2	1	51	.
25/8—31/8	14	.	6	.	11	.	8	.	.	.	96	.	.	.	2	1	.	.	60	.
1/9—7/9	6	.	11	.	32	.	11	.	1	.	117	1	.	1	5	1	.	.	52	1
8/9—14/9	8	.	14	.	44	1	14	.	2	.	82	2	.	.	90	.
15/9—21/9	8	.	11	.	36	1	16	.	.	.	70	1	.	.	5	2	.	.	90	.
22/9—28/9	22	.	21	.	51	1	17	.	1	.	68	1	.	1	4	1	.	.	89	.
29/9—5/10	8	.	7	.	51	1	12	.	1	.	64	.	.	1	7	1	.	.	118	.
6/10—12/10	16	.	10	.	54	1	24	.	1	.	64	.	.	.	13	3	.	.	178	2
13/10—19/10	26	.	8	.	68	1	35	.	.	.	53	1	.	.	7	3	.	1	144	.
20/10—26/10	31	.	13	.	45	3	31	1	.	.	58	.	1	.	5	.	.	.	150	1
27/10—2/11	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	.	.	7	3	.	2	175	.
3/11—9/11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	.	12	5	.	.	221	1
10/11—16/11	77	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	.	2	2	1	1	203	.
17/11—23/11	73	.	14	.	46	.	35	3	.	1	29	2	.	.	6	2	.	.	257	1
24/11—30/11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	.	56	.	1	1	5	3	.	.	247	1
1/12—7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	.	10	3	1	.	220	.
8/12—14/12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	.	4	4	.	.	226	.
15/12—21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	.	9	4	.	1	186	3
22/12—28/12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	1	.	10	3	.	.	151	.
29/12—4/1	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	61	4	.	1	7	4	.	.	243	.
5/1—11/1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	.	.	5	4	.	.	320	2
12/1—18/1	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	.	6	.	.	1	263	4
19/1—25/1	146	1	10	.	29	3	47	2	.	.	60	1	.	.	4	5	.	.	249	.
26/1—1/2	219	.	6	.	47	2	52	.	.	.	43	.	.	1	11	4	1	.	254	4
2/2—8/2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	.	8	7	2	.	273	.
9/2—15/2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	.	19	2	.	1	206	1
16/2—22/2	432	.	4	.	46	1	108	2	.	.	40	1	.	.	3	5	.	.	226	3
23/2—1/3	354	2	12	.	54	1	60	3	.	.	32	1	.	.	15	3	.	.	204	.
2/3—8/3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	.	1	.	18	8	1	1	224	.
9/3—15/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	.	10	4	.	.	216	.
16/3—22/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	.	12	6	.	.	179	3

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsarsager																																				Summa	Afskrift		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scariatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		Af Nr. 15	Af Nr. 16	
0—1 Aar {ægte {uægte								1				1	1	1							1																10	1		
1—5 Aar					1		3					1				1																					3			
5—15 Aar																																					6			
15—65 Aar {M. {K.												1				2	6	1			2	1	4	2	4	3										1	29	1	2	
Over 65 Aar {M. {K.											1	2	1		4	8				2	1	1	2	8	1	1									1	26		4		
											1	2	1		1	4				1		1	1	8	1	1									1	25		1		
											2	5	1		1	7				1		2	3	12	2	2									7	48	1			
Ialt Total					1		3	1			6	11	2	3	8	25	1		5	1	5	10	23	2	2		4	5	3	2	2	7	8	7	147	3	7			
Mandk. Mascul.					1		2				2	3	1	2	4	10	1		2	1	2	5	11	1	1		1	4	2	1	2	6	1	2	68	2	3			
Kvindek. Femin.							1	1			4	8	1	1	4	15			3		3	5	12	1	1		3	1	1	1	1	1	7	5	79	1	4			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	23. Dec.	30. Dec.	7. Jan.	13. Jan.	20. Jan.	27. Jan.	3. Feb.	10. Feb.	17. Feb.	24. Feb.	3. Mrt.	10. Mtr.	17. Mtr.
Kommunehospitalet	888	946	1014	1048	1064	1079	1091	1113	1094	1089	1086	1101	1096
Øresundshospitalet	435	454	460	490	499	507	527	517	523	529	548	546	535
Blegdamshospitalet	329	353	380	407	423	417	436	461	488	482	489	487	459
Rudolph Berghs Hospital	120	129	144	144	141	141	147	151	154	162	156	153	136
Sundby Hospital	116	115	122	123	121	124	123	126	125	120	124	123	121
Balders Hospital	77	79	84	82	82	83	85	84	85	85	85	85	85
Bispebjerg Hospital	685	709	774	768	793	782	793	797	806	813	810	810	807
Børnehospitalet paa Fuglebakken	110	108	116	113	117	114	119	116	111	115	108	111	113
	2760	2893	3094	3175	3245	3247	3321	3365	3386	3395	3406	3416	3352

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13. — 1930.

Fra Søndag 23. Marts til Lørdag 29. Marts begge Dage inkl.

55. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.

1928: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 16.2‰, — Nuptial.: 9.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	2.8	6.8	3.9	4.1	+ 2.0	23.25.	8.5	25.	-1.0	6.6	9.5	4.3	78
Trekroner	5	762.0	2.5	5.4	3.9	3.6	+ 1.7	25.	7.3	25.	-0.3	5.3	7.6	3.6	89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
4.9	2	2		1	35	14	2	2	17	12	17	24	7	5	2.3	3.3	1.40	

Anmærkning: Svage til moderate skiftende Vinde med temmelig mildt Vejr og lidt Nedbør d. 26. og 28. Nattefrost d. 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14						
Mandk. <i>Masc.</i>	75	21	96	1		1	3	2	3	1	14	16	25	4	68	62	6	45								
Kvindelk. <i>Fem.</i>	72	17	89	3	2	5	3	1	2	2	12	13	28	10	71	65	6	42	3							
Ialt Total	147	38	185	4	2	6	6	3	5	3	26	29	53	14	139	127	12	87	3							
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés																						

Egteskaber *Mariages*: 94

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber Mariages	Fødte Nés vivants		Dødfødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses			
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1929 Febr.	326	768	194	13	742	60	43	30	13	36	32	73	248	607,300	
— Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139		
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93		
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108		
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63		
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51		
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42		
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46		
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70		
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81		
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92		
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100		
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/8-30/8	2	.	4	.	37	1	9	.	.	.	23	1	.	.	7	5	.	.	334	2
31/8-6/9	.	.	10	.	30	.	14	.	.	.	41	.	.	.	5	7	1	.	348	1
7/9-13/9	2	.	.	.	36	1	11	.	1	.	39	1	.	.	10	4	.	.	294	2
14/9-20/9	4	.	4	.	26	.	14	.	.	.	27	.	.	.	7	4	1	1	314	2
21/9-27/9	3	2	2	.	38	.	19	.	.	.	31	1	.	.	9	1	2	.	314	1
28/9-4/10	2	2	4	.	34	.	7	.	1	.	30	1	.	.	19	2	1	.	234	2
5/10-11/10	6	3	3	.	35	.	11	1	.	.	19	1	1	.	5	10	.	.	219	1
12/10-18/10	1	.	6	.	32	1	8	.	.	.	26	1	1	.	6	4	.	.	194	.
19/10-25/10	6	.	7	.	22	1	7	.	1	.	30	2	.	2	5	6	.	1	132	2
26/10-1/11	1	.	4	.	31	1	3	.	1	1	51	1	.	.	13	3	.	.	86	.
2/11-8/11	3	.	3	.	18	.	9	1	1	.	65	.	.	.	5	2	1	.	84	.
9/11-15/11	2	.	4	.	36	.	15	.	1	.	49	3	.	.	6	5	1	1	74	.
16/11-22/11	3	.	4	.	36	1	10	.	.	.	48	.	.	.	5	1	.	.	67	.
23/11-29/11	8	1	7	.	57	2	3	1	1	.	36	.	.	.	7	2	.	.	59	.
30/11-6/12	7	.	6	.	23	1	.	.	1	.	33	1	.	.	11	3	.	.	44	1
7/12-13/12	6	.	4	.	13	.	4	.	.	.	26	1	.	.	10	5	1	.	49	.
14/12-20/12	3	.	2	.	12	.	8	.	2	.	41	.	1	.	4	2	.	1	38	.
21/12-27/12	5	.	2	.	25	1	8	.	1	1	34	1	1	.	4	1	.	.	34	.
28/12-3/1	7	.	7	.	11	.	14	.	.	.	41	1	.	.	4	1	1	.	28	.
4/1-10/1	4	.	6	.	12	.	13	.	.	.	42	.	.	.	2	1	.	.	48	.
11/1-17/1	4	.	3	.	20	.	18	.	.	.	100	.	1	.	5	5	.	.	52	.
18/1-24/1	3	.	6	.	39	1	13	.	1	1	73	.	.	.	8	1	2	1	51	.
25/1-31/1	14	.	6	.	11	.	8	.	.	.	96	.	.	.	2	1	.	.	60	.
1/2-7/2	6	.	11	.	32	.	11	.	1	.	117	1	.	1	5	1	.	.	52	1
8/2-14/2	8	.	14	.	44	1	14	.	2	.	82	.	.	.	5	2	.	.	90	.
15/2-21/2	8	.	11	.	36	1	16	.	.	.	70	1	.	.	5	2	.	.	90	.
22/2-28/2	22	.	21	.	51	1	17	.	1	.	68	1	.	1	4	1	.	.	89	.
29/2-5/3	8	.	7	.	51	1	12	.	1	.	64	.	.	1	7	1	.	.	118	.
6/3-12/3	16	.	10	.	54	1	24	.	1	.	64	.	.	.	13	3	.	.	178	2
13/3-19/3	26	.	8	.	68	1	35	.	.	.	53	1	.	.	7	3	1	.	144	.
20/3-26/3	31	.	13	.	45	3	31	1	.	.	58	.	1	.	5	3	.	.	150	1
27/3-2/4	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	.	.	7	3	2	.	175	.
3/4-9/4	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	.	12	5	.	.	221	1
10/4-16/4	77	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	.	2	2	.	.	203	.
17/4-23/4	73	.	14	.	46	.	35	3	1	1	29	2	.	.	6	2	1	.	257	1
24/4-30/4	65	1	5	.	52	1	20	.	1	.	56	.	1	1	5	3	.	.	247	1
1/5-7/5	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	.	10	3	1	.	220	.
8/5-14/5	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	.	4	4	.	.	226	.
15/5-21/5	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	.	9	4	.	1	186	3
22/5-28/5	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	1	.	10	3	.	.	151	.
29/5-4/6	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	61	4	.	1	7	4	.	.	243	.
5/6-11/6	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	.	.	5	4	.	.	320	2
12/6-18/6	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	.	6	.	.	1	263	4
19/6-25/6	146	1	10	.	29	3	47	2	.	.	60	1	.	.	4	5	.	.	249	.
26/6-2/7	219	.	6	.	47	2	52	.	.	.	43	.	1	.	11	4	1	.	254	4
3/7-9/7	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	.	8	7	2	.	273	.
10/7-16/7	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	.	19	2	1	.	206	1
17/7-23/7	432	.	4	.	46	1	108	3	.	.	40	.	.	.	3	5	.	.	226	3
24/7-30/7	354	2	12	.	54	1	60	2	.	.	32	1	.	.	15	3	.	.	204	.
31/7-6/8	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	.	1	.	18	8	1	1	224	.
7/8-13/8	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	.	10	4	.	.	216	.
14/8-20/8	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	.	12	6	.	.	179	3
21/8-27/8	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	.	15	3	.	.	214	.

Tab. 5. Fra 378 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1439 nye Tilfælde i København (foruden 262 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins - (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen											Comm. voisin																								
	Alder — Age						Total	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.	Derat paa Garns. Hosp.	Fredriktsberg	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds																		
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar			Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen	Østerbro						Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden											
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	lalt																									
1 a. febris typhoidea																																				
- b. — paratyphoidea																																				
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																				
3. Diphtheria (incl. Group.)																																				
4. Scarlatina																																				
5. Morbilli																																				
6. Tussis convulsiva																																				
7. Angina parotidea																																				
8. Febris puerperalis																																				
9. Tetanus & Trismus neonat.																																				
10. Pemphigus neonat.																																				
11. Pneumonia crouposa																																				
12. Tracheo-Bronchitis																																				
13. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																				
14. Influenza																																				
15. Angina tonsillaris																																				
16. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																				
17. Varicellæ																																				
18. Rubellæ																																				
19. Icterus catarrh.																																				
20. Encephalitis epidem.																																				
21. Poliom. ant. ac.																																				
22. Febris undulans																																				
23. Paratyphenterii																																				
Sum	44	314	490	188	196	19	11	19	1262	190	152	117	110	175	84	62	158	102	14	202	46	205														
24. Gonorrhoea																																				
25. Ulcus venereum																																				
26. Syphilis acquisita																																				
27. Syphilis congenita																																				
28. Scabies																																				
29. Delirium tremens																																				
lalt Total	44	314	491	303	256	12	19	1439	117	16	209	46	207	117	16	209	46	207																		

*) Af de anførte Tilf. henhører 5 til Ugerne 7—10.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar {ægte uægte						1						1	1		1	1																				1	6		
1—5 Aar								2				1				4	5																	1	3	3			
5—15 Aar			1									1				1	5																	2	30	4			
15—65 Aar {M. K.											1		2	1		7	4			1			1	2	4		1						1	2	25	7			
Over 65 Aar {M. K.										1			3			1	6					5	1	7		2								3	29	1			
Ialt Total..		2				1	2		1	1	3	10	1		14	26	1		1		11	7	24		6		2	4	3		2	3	2	3	71	139			
Mandk. Mascul.						1	2				3	4			7	11	1				5	4	13		3		2	3	1	1	2	1	2	1	3	2	68		
Kvindek. Femin.		2							1	1		6	1		7	15			1		6	3	11		3		1	2	1	1	1		5	5	71				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	30. Dec	7. Jan.	13. Jan.	20. Jan.	27. Jan.	3. Feb.	10. Feb.	17. Feb.	24. Feb.	3. Mrt.	10. Mrt.	17. Mrt.	24. Mrt.
Kommunehospitalet	946	1014	1048	1064	1079	1091	1113	1094	1089	1086	1101	1096	1093
Øresundshospitalet	454	460	490	499	507	527	517	523	529	548	546	535	537
Blegdamshospitalet	353	380	407	423	417	436	461	488	482	489	487	459	451
Rudolph Berghs Hospital	129	144	144	141	141	147	151	154	162	156	153	136	142
Sundby Hospital	115	122	123	121	124	123	126	125	120	124	123	121	122
Balders Hospital	79	84	82	82	83	85	84	85	85	85	85	85	84
Bispebjerg Hospital	709	774	768	793	782	793	797	806	813	810	810	807	801
Børnehospitalet paa Fuglebakken	108	116	113	117	114	119	116	111	115	108	111	113	114
Ialt	2893	3094	3175	3245	3247	3321	3365	3386	3395	3406	3416	3352	3344

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14. — 1930.

Fra Søndag 30. Marts til Lørdag 5. April begge Dage inkl.

55. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.

1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	3.5	6.7	3.8	4.3	+ 0.8	30.	10.7	4.	0.3	6.2	8.8	3.0	82	
Trekroner	5	764.7	2.9	5.3	3.3	3.5	+ 0.4	31.	9.2	31.	0.5	4.0	5.1	0.8	90	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3.6	2	2			31		2	52	26	10				10	3.4	4.2	0.94	

Anmærkning: Overvejende friske Vinde fra Øst og Sydøst med Temperatur noget over Normalen. Nedbør den 4. og 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i>	93	26	119	2		2	12		3	1	10	21	25	4	76	70	6	48	1			
Kvindek. <i>Fem.</i>	68	28	96				2	1	1		14	19	29	13	79	73	6	53	2			
Ialt <i>Total</i>	161	54	215	2		2	14	1	4	1	24	40	54	17	155	143	12	101	3			
	<i>legit. illeg. total</i> Nés vivants.			<i>legit. illeg. total</i> Morts-nés			<i>legit. illeg. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i> domi- cilies étran- gers danstes hospit. sine medico				<i>0-1 an 1-14ans</i> Enjants places en pension	

Egteskaber *Mariages*: 91

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1929 Febr.	326	768	194	13	742	60	43	30	13	36	32	73	248	607,300
— Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 31. Mrt. 1929 5. Apr. 1930	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/3-6/4			10		30		14				41				5	7	1		348	1
7/4-13/4	2				36	1	11		1		39	1			10	4			294	2
14/4-20/4	4		4		26		14				27				7	4	1	1	314	2
21/4-27/4	3		2		38		19				31	1			9	1	2		314	1
28/4-4/5	2		4		34		7			1	30	1			19	2	1		234	2
5/5-11/5	6		3		35		11				19	1	1		5	10			219	1
12/5-18/5	1		6		32	1	8				26	1	1		6	4			194	
19/5-25/5	6		7		22	1	7			1	30	2		2	5	6			132	2
26/5-1/6	1		4		31	1	3			1	51	1			13	3			86	
2/6-8/6	3		3		18		9		1	1	65				5	2	1		84	
9/6-15/6	2		4		36		15			1	49	3			6	5	1	1	74	
16/6-22/6	3		4		36	1	10				48				5	1			67	
23/6-29/6	8	1	7		57	2	3		1		36				7	2			59	
30/6-6/7	7		6		23	1			1		33	1			11	3			44	1
7/7-13/7	6		4		13		4				26	1			10	5	1		49	
14/7-20/7	3		2		12		8		2		41		1		4	2		1	38	
21/7-27/7	5		2		25	1	8		1	1	34	1		1	4				34	
28/7-3/8	7		7		11		14				41	1			4	1	1		28	
4/8-10/8	4		6		12		13				42				2	1			48	
11/8-17/8	4		3		20		18				100		1		5				52	
18/8-24/8	3		3		39	1	13			1	73				8	1	2	1	51	
25/8-31/8	14		6		11		8				96				2	1			60	
1/9-7/9	6		11		32		11		1		117	1	1		5	1			52	1
8/9-14/9	8		14		44	1	14		2		82				2				90	
15/9-21/9	8		11		36	1	16				70	1			5	2			90	
22/9-28/9	22		21		51	1	17		1		68	1		7	4	1			89	
29/9-5/10	8		7		51	1	12		1		64			1	7	1			118	
6/10-12/10	16		10		54	1	24		1		64				13	3			178	2
13/10-19/10	26		8		68	1	35				53	1			7	3		1	144	
20/10-26/10	31		13		45	3	31	1			58		1		5				150	1
27/10-3/11	44		9		53	2	32				51	1			7	3		2	175	
4/11-10/11	55		15		40	3	30	1	2		37	1	2		12	5			221	1
11/11-17/11	73		13		54	3	36		1		95	1	3		2	2		1	203	
18/11-24/11	77		14		46		35	3	1	1	29	2			6	2	1		257	1
25/11-1/12	65	1	5		52	1	20				56		1	1	5	3			247	1
2/12-8/12	71		8		65		45		2		45	1			10	3	1		220	
9/12-15/12	93		8		60		35				42	1			4	4			226	
16/12-22/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4			186	3
23/12-29/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3			151	
30/12-5/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4			243	
6/1-12/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4			320	2
13/1-19/1	156		6	1	58		60				58				6			1	263	4
20/1-26/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5			249	
27/1-3/2	219		6		47	2	52				43		1		11	4	1		254	4
4/2-10/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7	2		273	
11/2-17/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2		1	206	1
18/2-24/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5			226	3
25/2-3/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3			204	
4/3-10/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1	224	
11/3-17/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4			216	
18/3-24/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6			179	3
25/3-31/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3			214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1		205	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 75	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte uægte						2	1					4	2						1																	14				
1—5 Aar						3	1																													4				
5—15 Aar			1																																	1				
15—65 Aar {M. K.											3	3				1	10			3			1	2					3						2	31				
Over 65 Aar {M. K.										1	1				2	8	6					2	2	6	1	1							1	1	1	33				
											2	2	6		2	1	4					3	3	2	7			1	2					3	1	29				
											2	6			2	4				3		5	2	4										10	1	42				
Ialt Total			1			5	2		1	1	6	15	2	5	10	24			7	10	7	19	1	3		1	9		4		4		4	13	5	155				
Mandk. Mascul.			1			5	1				4	8	1	2	2	14			4	3	3	9					1	5		3		4		3	3	76				
Kvindek. Femin.						1		1	1	1	2	7	1	3	8	10			3	7	4	10	1	3			4		1				10	2	79					

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	7. Jan.	13. Jan.	20. Jan.	27. Jan.	3. Feb.	10. Feb.	17. Feb.	24. Feb.	3. Mrt.	10. Mrt.	17. Mrt.	24. Mrt.	31. Mrt.
Kommunehospitalet	1014	1048	1064	1079	1091	1113	1094	1089	1086	1101	1096	1093	1098
Øresundshospitalet	460	490	499	507	527	517	523	529	548	546	535	537	526
Blegdamshospitalet	380	407	423	417	436	461	488	482	489	487	459	451	455
Rudolph Berghs Hospital	144	144	141	141	147	151	154	162	156	153	136	142	131
Sundby Hospital	122	123	121	124	123	126	125	120	124	123	121	122	126
Balders Hospital	84	82	82	83	85	84	85	85	85	85	85	84	85
Bispebjerg Hospital	774	768	793	782	793	797	806	813	810	810	807	801	797
Børnehospitalet paa Fuglebakken	116	113	117	114	119	116	111	115	108	111	113	114	111
Ialt	3094	3175	3245	3247	3321	3365	3386	3395	3406	3416	3352	3344	3329

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15. — 1930.	Fra Søndag 6. April til Lørdag 12. April begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.
1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	6.3	9.8	7.0	7.3	+ 2.5	11.	14.2	11.	2.5	5.9	11.7	3.1	80
Trekroner	5	762.2	5.1	7.1	5.6	5.7	+ 1.5	11.	11.8	11.	3.0	4.7	8.8	2.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.6	4				24	17	10	24	8	10	2			29	1.4	4.9	0.84	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra østlige Retninger med diset Luft og Temperatur over Normalen. Ringe Nedbør

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	falt	ægte	uægte	falt	0—1 ægte uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	falt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14				
Mandk. Masc..	65	19	84	2	.	2	8	1	5	1	16	20	19	8	78	72	6	53	1					
Kvindk. Fem..	71	20	91	.	.	.	6	1	4	1	10	18	16	13	69	66	3	44	3	1				
Ialt Total	136	39	175	2	.	2	14	2	9	2	26	38	35	21	147	138	9	97	4	1				
	legit. Né	illeg. vivants.	total	legit. Morts-nés	illeg.	total	legit. illeg. Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi- cilies	étran gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enjants places en pension	

Ægteskaber Mariages: 114.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>			
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>						
1929 Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	607,300	
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93		
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108		
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63		
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51		
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42		
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46		
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70		
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81		
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92		
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100		
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113		
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 7. Apr. 1929 12. Apr. 1930	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-epid.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
7/4-13/4	2				36	1			11		1				10	4			294	2
14/4-20/4	4		4		26				14						7	4	1	1	314	2
21/4-27/4	3		2		38				19						9	1	2		314	1
28/4-1/5	2		4		34				7	1					19	2	1		234	2
5/5-11/5	6		3		35				11	1					5	10			219	1
12/5-18/5	1		6		32	1			8						6	4			194	
19/5-25/5	6		7		22	1			3		1				5	6		1	132	2
26/5-1/6	1		4		31	1			7						13	3			86	
2/6-8/6	3		3		18				9	1					5	2	1		84	
9/6-15/6	2		4		36				15						6	5	1	1	74	
16/6-22/6	3		4		36	1			10						5	1		1	67	
23/6-29/6	8	1	7		57	2	1		3	1					7	2			59	
30/6-6/7	7		6		23	1			1						11	3			44	1
7/7-13/7	6		4		13				4						10	5	1		49	
14/7-20/7	3		2		12				8						4	2		1	38	
21/7-27/7	5		2		25	1			8		1				4				34	
28/7-3/8	7		7		11				14						4	1	1		28	
4/8-10/8	4		6		12				13						2	1			48	
11/8-17/8	4		3		20				18						5				52	
18/8-24/8	3		6		39	1			13						8	1	2	1	51	
25/8-31/8	14		6		11				8						2	1			60	
1/9-7/9	6		11		32				11		1				5	1			52	1
8/9-14/9	8		14		44	1			14		2					2			90	
15/9-21/9	8		11		36	1			16						5	2			90	
22/9-28/9	22		21		51	1			17		1				4	1			89	
29/9-5/10	8		7		51	1			12		1				7	1			118	
6/10-12/10	16		10		54	1			24		1				13	3			178	2
13/10-19/10	26		8		68	1			35						7	3		1	144	
20/10-26/10	31		13		45	3			31	1					5				150	1
27/10-3/11	44		9		53	2			32						7	3		2	175	
4/11-10/11	55		15		40	3			30	1	2				12	5			221	1
10/11-16/11	73		13		54				36		1				2	2		1	203	
17/11-23/11	77		14		46				35	3					6	2	1		257	1
24/11-30/11	65	1	5		52	1			20		1				5	3			247	1
1/12-7/12	71		8		65				45		2				10	3	1		220	
8/12-14/12	93		8		60				35						4	4			226	
15/12-21/12	77		9		64	3			37	1					9	4		1	186	3
22/12-28/12	79		5		53	2			32						10	3			151	
29/12-4/1	107		5		51	3			42	2					7	4			243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1			32						5	4			320	2
12/1-18/1	156		6	1	58				60						6			1	263	4
19/1-25/1	146	1	10		29	3			47	2					4	5			249	
26/1-1/2	219		6		47	2			52						11	4	1		254	4
2/2-8/2	247		6		49	1			45	4					8	7	2		273	
9/2-15/2	355		6		49	1			73	5					19	2		1	206	1
16/2-22/2	432		4		46	1			108	2					3	5			226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1			60	3					15	3			204	
2/3-8/3	402	3	15		57				53	4					18	8	1	1	224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31				76	2	1				10	4			216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1			89	1					12	6			179	3
23/3-29/3	435	7	4		38	2			69	2					15	3			214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1			63	2					12	6	1		205	1
6/4-12/4	312	4	9		26				82	8					14	4			139	

Tab. 5. Fra 364 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1191 nye Tilfælde i København (foruden 308 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins - (Déclaration obligatoire.)

Morbis epidemici.	Copenhagen												Comm. voisins								
	Alder — Age						Kvartierer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Derat paa Garns. Hosp.	Københavns Amts Lægekreds	Københavns Amts Lægekreds		
1 a. Febris typhoidea																					
- b. — paratyphoidea																					
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																					
3. Diphtheria (incl. Croup)																					
4. Scarlatina																					
5. Morbilli																					
6. Tussis convulsiva																					
7. Angina parotidea																					
8. Febris puerperalis																					
9. Tetanus & Trismus neonat.																					
10. Pemphigus neonat.																					
11. Pneumonia crouposa.																					
12. Tracheo-Bronchitis																					
13. Bronchopneum. & Bronch. cap																					
14. Influenza																					
15. Angina tonsillaris																					
16. Cholerae & Catarrh. int. acut.																					
17. Varicellæ																					
18. Rubellæ																					
19. Icterus catarrh.																					
20. Encephalitis epidem.																					
21. Poliom. ant. ac.																					
22. Febris undulans																					
23. Paratyphenter																					
Sum	42	284	400	105	182	16	1036	146	142	109	76	137	57	67	163	82	4	129	164		
24. Gonorrhoea							84														
25. Ulcus venereum							2														
26. Syphilis acquisita							10														
27. Syphilis congenita							32														
28. Scabies							59														
29. Delirium tremens																					
Ialt Total	42	284	400	212	229	8	1191	146	142	109	76	137	57	67	163	98	7	140	168		

1 a
- b

24
25
26
27
28
29

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte uægte							1	6					1										1											4			14			
1—5 Aar							3	1							2					1																1	9			
5—15 Aar																																					2			
15—65 Aar {M. K.												1	3		6	6							1	2	8											36				
Over 65 Aar {M. K.											1		2		4	5							1	1	8											28				
												6			1	2							2	2	3											27				
												3			5	5							5	2	5	1	3									29				
Ialt Total							4	8			2	4	12		13	18				1		7	6	24	1	5		4	7	3		4	3	5	8	7	147			
Mandk. Mascul.							2	5			1	4	6		8	8			1		2	2	11		2		3	3	2		3	3	3	5	4	78				
Kvindek. Femin.							2	3			1		6		5	10					5	4	13	1	3		1	4	1		1		2	3	3	69				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	13. Jan.	20. Jan.	27. Jan.	3. Feb.	10. Feb.	17. Feb.	24. Feb.	3. Mrt.	10. Mrt.	17. Mrt.	24. Mrt.	31. Mrt.	7. Apr.
Kommunehospitalet	1048	1064	1079	1091	1113	1094	1089	1086	1101	1096	1093	1098	1064
Øresundshospitalet	490	499	507	527	517	523	529	548	546	535	537	526	538
Blegdamshospitalet	407	423	417	436	461	488	482	489	487	459	451	455	455
Rudolph Berghs Hospital	144	141	141	147	151	154	162	156	153	136	142	131	138
Sundby Hospital	123	121	124	123	126	125	120	124	123	121	122	126	123
Balders Hospital	82	82	83	85	84	85	85	85	85	85	84	85	85
Bispebjerg Hospital	768	793	782	793	797	806	813	810	810	807	801	797	798
Børnehospitalet paa Fuglebakken	113	117	114	119	116	111	115	108	111	113	114	111	112
	3175	3245	3247	3321	3365	3386	3395	3406	3416	3352	3344	3329	3313

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16. — 1930.	Fra Søndag 13. April til Lørdag 19. April begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.
1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	6.9	9.8	7.1	7.6	+ 1.9	17.	17.1	13.	0.3	6.9	9.2	2.2	82	
Trekroner	5	746.8	5.7	7.5	6.2	6.3	+ 1.0	17.	12.6	19.	1.1	4.0	6.6	2.1	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
20.1	5	2			13	40	31	7	5	10				2	5	2.6	5.9	0.87

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Nord og Nordøst med mildt Vejr paa Ugens 6 første Dage og koldt Vejr paa den 7. Dag. Rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14								
Mandk. Masc..	81	22	103	3	1	4	10	3	6	2	7	20	33	8	89	84	5	56	3										
Kvindek. Fem..	57	31	88				5	5	3	1	24	32	32	16	118	111	7	77	2										
Ialt Total	138	53	191	3	1	4	15	8	9	3	31	52	65	24	207	195	12	133	5										
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.											total	domi- cilies	étran- gers	dans les hôpit.	sine médo	0-1 an 1-14ans Enfants places en pension						
	Nés vivants.						Morts-nés						Décès. (Morts-nés excl.)																

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>		
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>		0-1 <i>Aar</i>		0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>		Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém.</i> Tab. 6 No. 1-15.
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>							
1929 Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	607,300		
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93			
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108			
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63			
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51			
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42			
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46			
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70			
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81			
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92			
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100			
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113			
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135			

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14. Apr. 1929																				
19. Apr. 1930																				
14/4-20/4	4		4		26		14				27				7	4	1	1	314	2
21/4-27/4	3		2		38		19				31	1			9	1	2		314	1
28/4-4/5	2		4		34		7			1	30	1			19	2	1		234	2
5/5-11/5	6		3		35		11	1			19	1	1		5	10			219	1
12/5-18/5	1		6		32	1	8				26	1	1		6	4			194	
19/5-25/5	6		7		22	1	7		1		30	2		2	5	6		1	132	2
26/5-1/6	1		4		31	1	3			1	51	1			13	3			86	
2/6-8/6	3		3		18		9		1	1	65				5	2	1		84	
9/6-15/6	2		4		36		15			1	49	3			6	5	1	1	74	
16/6-22/6	3		4		36	1	10				48				5	1			67	
23/6-29/6	8	1	7		57	2	3	1	1		36				7	2			59	
30/6-6/7	7		6		23	1			1		33	1			11	3			44	1
7/7-13/7	6		4		13		4				26	1			10	5	1		49	
14/7-20/7	3		2		12		8		2		41		1		4	2		1	38	
21/7-27/7	5		2		25	1	8		1	1	34	1	1		4				34	
28/7-3/8	7		7		11		14				41	1			4	1	1		28	
4/8-10/8	4		6		12		13				42				2	1			48	
11/8-17/8	4		3		20		18				100			1	5				52	
18/8-24/8	3		6		39	1	13		1	1	73				8	1	2	1	51	
25/8-31/8	14		6		11		8				96				2	1			60	
1/9-7/9	6		11		32		11		1		117	1		1	5	1			52	1
8/9-14/9	8		14		44	1	14		2		82				2	2			90	
15/9-21/9	8		11		36	1	16				70	1			5	2			90	
22/9-28/9	22		21		51	1	17		1		68	1		1	4	1			89	
29/9-5/10	8		7		51	1	12		1		64			1	7	1			118	
6/10-12/10	16		10		54	1	24		1		64				13	3			178	2
13/10-19/10	26		8		68	1	35				53	1			7	3		1	144	
20/10-26/10	31		13		45	3	31	1			58		1		5				150	1
27/10-3/11	44		9		53	2	32				51	1			7	3		2	175	
4/11-9/11	55		15		40	3	30	1	2		37	1	2		12	5			221	1
10/11-16/11	73		13		54		36		1		95	1	3		2	2		1	203	
17/11-23/11	77		14		46		35	3	1	1	29	2			6	2	1		257	1
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		1		56		1	1	5	3			247	1
1/12-7/12	71		8		65		45		2		45	1			10	3	1		220	
8/12-14/12	93		8		60		35				42	1			4	4			226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4		1	186	3
22/12-28/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3			151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42	2			61			1	7	4			243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4			320	2
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6			1	263	4
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5			249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52				43			1	11	4	1		254	4
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7	2		273	
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2		1	206	
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5			226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3			204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1	224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4			216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6			179	3
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3			214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1		205	1
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8			28				14	4			139	
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9			116	3

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte uægte						1	3						2	1																				6		15				
1—5 Aar					2	6	1						4				1																	3		8				
5—15 Aar			1													1																				3				
15—65 Aar {M. K.												2	1			4	4			1			2	2	2	2		1			4	3	3		27					
Over 65 Aar {M. K.											1	1		2		10			1		6	2	6	6		1		2		3		1		6	41					
Ialt Total			1	2	7	5					9	14	6	17	24	1		3		11	13	27		2	1	5	10		5	3	9	22	10	207						
Mandk. Mascul.				2	4	3					2	5	3	5	14			2		8	4	8		1				7		3	2	5		7	4	89				
Kvindek. Femin.			1		3	2					7	9	3	12	10	1		1		3	9	19		1	1	5	3		2	1	4		15	6	118					

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	20. Jan.	27. Jan.	3. Feb.	10. Feb.	17. Feb.	24. Feb.	3. Mrt.	10. Mrt.	17. Mrt.	24. Mrt.	31. Mrt.	7. Apr.	14. Apr.
Kommunehospitalet	1064	1079	1091	1113	1094	1089	1086	1101	1096	1093	1098	1064	1053
Øresundshospitalet	499	507	527	517	523	529	548	546	535	537	526	538	540
Blegdamshospitalet	423	417	436	461	488	482	489	487	459	451	455	455	462
Rudolph Berghs Hospital	141	141	147	151	154	162	156	153	136	142	131	138	129
Sundby Hospital	121	124	123	126	125	120	124	123	121	122	126	123	125
Balders Hospital	82	83	85	84	85	85	85	85	85	84	85	85	84
Bispebjerg Hospital	793	782	793	797	806	813	810	810	807	801	797	798	788
Børnehospitalet paa Fuglebakken	117	114	119	116	111	115	108	111	113	114	111	112	112
Ialt	3245	3247	3321	3365	3386	3395	3406	3416	3352	3344	3329	3313	3293

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17. — 1930.

Fra Søndag 20. April til Lørdag 26. April begge Dage inkl.

55. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1928: 601.700.

1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	6.8	10.2	7.5	7.8	+ 1.2	25.	17.1	20.	1.4	6.8	10.0	3.8	76
Trekroner	5	760.5	6.0	8.3	7.6	7.1	+ 1.0	25.	12.5	20.	0.8	4.4	7.5	4.0	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.5	1				40	2	14	36	7	13	26	2			2.7	6.0	0.91

Anmærkning: Svage til moderate skiftende Vinde med mildt Vejr. Lidt Regn d. 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 an	1-14ans							
							ægte	uægte														total	total	total	domicilies	étrangers	danstes hôpit.	sine medico
Mandk. Masc..	80	23	103	3	3	6	4	1	8	1	16	16	19	4	69	65	4	52	1									
Kvindek. Fem..	83	26	109	4		4	5	3	1	1	12	19	29	12	82	76	6	52	3	1								
Ialt Total	163	49	212	7	3	10	9	4	9	2	28	35	48	16	151	141	10	104	4	1								
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domicilies		étrangers		danstes hôpit.		sine medico		0-1 an 1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès.		(Morts-nés excl.)																			

Ægteskaber *Marriages*: 110.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épiœm. Tab. 6 No. 1-15.</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1929 Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	607,300
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
21/4-27/4	3		2		38		19				31	1			9	1	2		314	1
28/4-4/5	2		4		34		7			1	30	1			19	2	1		234	2
5/5-11/5	6		3		35		11	1			19	1	1		5	10			219	1
12/5-18/5	1		6		32	1	8				26	1	1		6	4			194	
19/5-25/5	6		7		22	1	7		1		30	2		2	5	6		1	132	2
26/5-1/6	1		4		31	1	3			1	51	1			13	3			86	
2/6-8/6	3		3		18		9	1	1		65				5	2	1		84	
9/6-15/6	2		4		36		15			1	49	3			6	5	1	1	74	
16/6-22/6	3		4		36	1	10				48				5	1			67	
23/6-29/6	8	1	7		57	2	3		1		36				7	2			59	
30/6-6/7	7		6		23	1			1		33	1			11	3			44	1
7/7-13/7	6		4		13		4				26	1			10	5	1		49	
14/7-20/7	3		2		12		8		2		41		1		4	2		1	38	
21/7-27/7	5		2		25	1	8		1	1	34	1			4				34	
28/7-3/8	7		7		11		14				41	1			4	1	1		28	
4/8-10/8	4		6		12		13				42				2	1			48	
11/8-17/8	4		3		20		18				100		1		5				52	
18/8-24/8	3		6		39	1	13		1	1	73				8	1	2	1	51	
25/8-31/8	14		6		11		8				96				2	1			60	
1/9-7/9	6		11		32		11		1		117	1		1	5	1			52	1
8/9-14/9	8		14		44	1	14		2		82				2	2			90	
15/9-21/9	8		11		36	1	16				70	1			5	2			90	
22/9-28/9	22		21		51	1	17		1		68	1		1	4	1			89	
29/9-5/10	8		7		51	1	12		1		64			1	7	1			118	
6/10-12/10	16		10		54	1	24		1		64				13	3			178	2
13/10-19/10	26		8		68	1	35				53	1			7	3		1	144	
20/10-26/10	31		13		45	3	31	1			58		1		5				150	1
27/10-2/11	44		9		53	2	32				51	1			7	3		2	175	
3/11-9/11	55		15		40	3	30	1	2		37	1	2		12	5			221	1
10/11-16/11	73		13		54		36		1		95	1	3		2	2		1	203	
17/11-23/11	77		14		46		35	3		1	29	2			6	2	1		257	1
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		1		56		1	1	5	3			247	1
1/12-7/12	71		8		65		45		2		45	1			10	3	1		220	
8/12-14/12	93		8		60		35				42	1			4	4			226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4		1	186	3
22/12-28/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3			151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4			243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4			320	2
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6			1	263	4
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5			249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52				43			1	11	4	1		254	4
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7	2		273	
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2		1	206	1
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5			226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3			204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1	224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4			216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6			179	3
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3			214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1		205	1
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8			28				14	4			139	3
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9			116	
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3			125	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18. — 1930.

Fra Søndag 27. April til Lørdag 3. Maj begge Dage inkl.

55. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 607.300.

1928: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 16.2‰, — Nuptial.: 9.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	9.6	15.5	9.5	10.7	+ 3.2	2.	20.5	28.	2.6	10.7	13.4	7.7	69
Trekroner	5	763.7	8.2	12.2	9.9	9.6	+ 2.6	2.	17.6	28.	2.5	9.7	12.5	6.1	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
.	83	11	16	29	5	5	10	5	.	19	1.8	7.5	0.84

Anmærkning: Svage skiftende, dog overvejende østlige Vinde med mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14						
Mandk. <i>Masc.</i>	74	25	99	3	2	5	9	2	4	17	21	24	3	80	72	8	51	5	.	.						
Kvindek. <i>Fem.</i>	72	28	100	.	1	1	3	1	2	18	34	30	17	105	97	8	66	3	.	.						
Ialt Total	146	53	199	3	3	6	12	3	6	35	55	54	20	185	169	16	117	8	.	.						
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>		<i>domi- cilles</i>		<i>étran- gers</i>		<i>dansles hôpit. sine medico</i>		<i>0-1 an 1-14ans Enjants places en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																			

Ægteskaber *Mariages*: 114.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1929 Marts	382	795	186	18	725	77	60	39	21	64	55	86	139	607,300
— April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
28. Apr. 1929																					
3. Maj 1930																					
28/4-4/5	2		4		34		7		1	30	1		19	2	1				234	2	
5/5-11/5	6		3		35		11	1		19	1		5	10					219	1	
12/5-18/5	1		6		32	1	8			26	1	1	6	4					194		
19/5-25/5	6		7		22	1	7		1	30	2	2	5	6			1		132	2	
20/5-1/6	1		4		31	1	3		1	51	1		13	3					86		
2/6-8/6	3		3		18		9	1	1	65			5	2		1			84		
9/6-15/6	2		4		36		15		1	49	3		6	5		1	1		74		
16/6-22/6	3		4		36	1	10			48			5	1					67		
23/6-29/6	8	1	7		57	2	3	1	1	36			7	2					59		
30/6-6/7	7		6		23	1			1	33	1		11	3					44	1	
7/7-13/7	6		4		13		4			26	1		10	5		1			49		
14/7-20/7	3		2		12		8		2	41		1	4	2			1		38		
21/7-27/7	5		2		25	1	8		1	34	1	1	4	2					34		
28/7-3/8	7		7		11		14			41	1		4	1		1			28		
4/8-10/8	4		6		12		13			42			2	2		1			48		
11/8-17/8	4		3		20		18			100		1	5	5					52		
18/8-24/8	3		6		39	1	13		1	73			8	1		2	1		51		
25/8-31/8	14		6		11		8			96			2	1					60		
1/9-7/9	6		11		32		11		1	117	1	1	5	2					52	1	
8/9-14/9	8		14		44	1	14		2	82			2	2					90		
15/9-21/9	8		11		36	1	16			70	1		5	2					90		
22/9-28/9	22		21		51	1	17		1	68	1	1	4	1					89		
29/9-5/10	8		7		51	1	12		1	64		1	7	1					118		
6/10-12/10	16		10		54	1	24		1	64			13	3					178	2	
13/10-19/10	26		8		68	1	35			53	1		7	3			1		144		
20/10-26/10	31		13		45	3	31	1		58		1	5						150	1	
27/10-2/11	44		9		53	2	32			51	1		7	3			2		175		
3/11-9/11	55		15		40	3	30	1	2	37	1	2	12	5					221	1	
10/11-16/11	73		13		54		36		1	95	1	3	2	2					203		
17/11-23/11	77		14		46		35	3	1	29	2		2	2		1			257	1	
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		1	56		1	5	3					247	1	
1/12-7/12	71		8		65		45		2	45	1		10	3		1			220		
8/12-14/12	93		8		60		35			42	1		4	4					226		
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1		41	1		9	4				1	186	3	
22/12-28/12	79		5		53	2	32			37	1		10	3					151		
29/12-4/1	107		5		51	3	42			61	4		7	4					243		
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32			66			5	4					320	2	
12/1-18/1	156		6	1	58		60			58			6					1	263	4	
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47		2	60	1		4	5					249		
26/1-1/2	219		6		47	2	52			43		1	11	4		1			254	4	
2/2-8/2	247		6		49	1	45		4	38	1		8	7					273		
9/2-15/2	355		6		49	1	73		5	34			19	2				1	206	1	
16/2-22/2	432		4		46	1	108		2	40	1		3	5					226	3	
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60		3	32	1		15	3					204		
2/3-8/3	402	3	15		57		53		4	34		1	18	8					224		
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76		1	57	2		10	4					216		
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89		1	48	2		12	6					179		
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69		2	22	1		15	3					214		
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63		2	26	2		12	6		1			205	1	
6/4-12/4	312	4	9		26		82		8	28			14	4					139		
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39		5	26			11	9					116	3	
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68		3	62	1	1	9	3					125	1	
27/4-3/5	217	5	6		36		72		6	36	3		9	5		1	1		112	1	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte uægte						2	1	3							1	2	2	1																					12	
1—5 Aar						2	2									1																							3	
5—15 Aar						2	2																																6	
15—65 Aar {M. K.													1			2	8	4		1																			38	
Over 65 Aar {M. K.												2	1		1	5	11			1																			52	
												1			2	3																							27	
												2	7	1	1	3	4																						47	
Ialt Total.						5	6					5	10	3	8	18	22	1	1	1				12	12	31	1	2	1	4	11	2	4	1	1	15	8	185		
Mandk. Mascul.						4	4					1	2	1	6	8	7	1	1				5	2	11	1	1		1	7	2	4	1	1	4	5	80			
Kvindek. Femin.						1	2					4	8	2	2	10	15			1			7	10	20		1	1		3	4				11	3	105			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	3. Feb.	10. Feb.	17. Feb.	24. Feb.	3. Mrt.	10. Mrt.	17. Mrt.	24. Mrt.	31. Mrt.	7. Apr.	14. Apr.	21. Apr.	28. Apr.
Kommunehospital	1091	1113	1094	1089	1086	1101	1096	1093	1098	1064	1053	981	970
Øresundshospitalet	527	517	523	529	548	546	535	537	526	538	540	535	542
Blegdamshospitalet	436	461	488	482	489	487	459	451	455	455	462	443	407
Rudolph Berghs Hospital	147	151	154	162	156	153	136	142	131	138	129	129	123
Sundby Hospital	123	126	125	120	124	123	121	122	126	123	125	124	124
Balders Hospital	85	84	85	85	85	85	85	84	85	85	84	81	82
Bispebjerg Hospital	793	797	806	813	810	810	807	801	797	798	788	802	795
Børnehospitalet paa Fuglebakken	119	116	111	115	108	111	113	114	111	112	112	118	113
Ialt	3321	3365	3386	3395	3406	3416	3352	3344	3329	3313	3293	3213	3156

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19. — 1930.

Fra Søndag 4. Maj til Lørdag 10. Maj begge Dage inkl.

55. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 607.300.

1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel							Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst			
Landbohøjskolen	13	—	8.1	10.0	6.8	7.9	÷ 0.7	4.	17.1	10.	0.5	6.1	10.5	2.3	78		
Trekroner	5	757.6	7.6	8.6	7.2	7.6	÷ 0.4	4.	12.2	6.	2.9	3.7	4.8	1.6	88		

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
18.8	5	.	.	.	25	6	10	29	10	9	9	19	2	6	3.0	9.0	0.95

Anmærkning: Moderate, skiftende, dog overvejende østlige Vinde med Temperatur noget under Normalen og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14	
Mandk. <i>Masc.</i> ..	71	18	89	.	1	1	8	.	4	1	10	17	22	2	64	60	4	43	2	.	.	
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	66	16	82	2	1	3	4	1	1	7	16	31	11	71	67	4	38	2	.	.		
Ialt Total	137	34	171	2	2	4	12	1	5	1	17	33	53	13	135	127	8	81	4	.	.	
	legit. illeg. total <i>Nés vivants.</i>			legit. illeg. total <i>Morts-nés</i>			legit. illeg. total <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total <i>domicilii étran gers dans les hôpit. sine medico</i>				0-1 an 1-14 ans <i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 112.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes	0—5 Aar		0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.			
							ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.							
1929 April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	607,300	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108		
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63		
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51		
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42		
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46		
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70		
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81		
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92		
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100		
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113		
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135		
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbili		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospinal.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
5. Maj 1929																					219
10. Maj 1930																					194
5/5—11/5	6		3		35		11	1			19	1	1		5	10				132	
12/5—18/5	1		6		32	1	7				26	1	1		6	4				86	
19/5—25/5	6		7		22	1	8		1		30	2		2	5	6			1	84	
26/5—1/6	1		4		31	1	3			1	51	1			13	3				74	
2/6—8/6	3		3		18		9	1		1	65				5	2		1	1	67	
9/6—15/6	2		4		36		15			1	49	3			6	5		1		59	
16/6—22/6	3		4		36	1	10				48				5	1					
23/6—29/6	8	1	7		57	2	3	1	1		36				7	2					
30/6—6/7	7		6		23	1			1		33	1			11	3				44	
7/7—13/7	6		4		13		4				26	1			10	5		1		49	
14/7—20/7	3		2		12		8		2		41		1		4	2			1	38	
21/7—27/7	5		2		25	1	8		1	1	34	1	1		4	1				34	
28/7—3/8	7		7		11		14				41	1			4	1		1		28	
4/8—10/8	4		6		12		13				42				2	1				48	
11/8—17/8	4		3		20		18				100			1	5	5				52	
18/8—24/8	3		6		39	1	13		1	1	73				8	1		2	1	51	
25/8—31/8	14		6		11		8				96				2	1				60	
1/9—7/9	6		11		32		11		1		117	1		1	5					52	
8/9—14/9	8		14		44	1	14		2		82					2				90	
15/9—21/9	8		11		36	1	16				70	1			5	2				90	
22/9—28/9	22		21		51	1	17		1		68	1		1	4	1				89	
29/9—5/10	8		7		51	1	12		1		64			1	7	1				118	
6/10—12/10	16		10		54	1	24		1		64				13	3				178	
13/10—19/10	26		8		68	1	35				53	1			7	3			1	144	
20/10—26/10	31		13		45	3	31	1			58		1		5					150	
27/10—3/11	44		9		53	2	32				51	1			7	3		2		175	
4/11—10/11	53		15		40	3	30	1	2		37	1	2		12	5				221	
11/11—17/11	73		13		54		36		1		95	1	3		2	2			1	203	
18/11—24/11	77		14		46		35	3		1	29	2			6	2		1		257	
25/11—31/11	65	1	5		52	1	20		1		56		1	1	5	3				247	
1/12—7/12	71		8		65		45		2		45	1			10	3		1		220	
8/12—14/12	93		8		60		35				42	1			4	4				226	
15/12—21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4			1	186	
22/12—28/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3				151	
29/12—4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4				243	
5/1—11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4				320	
12/1—18/1	156		6	1	58		60				58				6					263	
19/1—25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5				249	
26/1—2/2	219		6		47	2	52				43		1		11	4		1		254	
3/2—9/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7		2		273	
10/2—16/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2			1	206	
17/2—23/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5				226	
24/2—30/2	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3				204	
31/2—6/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8		1		224	
7/3—13/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4				216	
14/3—20/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6				179	
21/3—27/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3				214	
28/3—4/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6		1		205	
5/4—11/4	312	4	9		26		82	8			28				14	4				139	
12/4—18/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9				116	
19/4—25/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3				125	
26/4—2/5	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5			1	112	
3/5—9/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4				143	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Afskrift																	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.															
0—1 Aar (ægte)							1	2																														12																	
1—5 Aar (uægte)																																																							
5—15 Aar								3																																															
15—65 Aar { M.										1		1				9	2					1	1	3	2		1																												
{ K.											1	1				1	6					1	1	3	3	1																													
{ M.											1	1				5	1					1	1	3	2	1																													
{ K.												4	1			3						4	4	6		3																													
Ialt Total.							4	2		1	1	4	8	1	2	11	16		1	2		6	7	14	3	4																													
Mandk. Mascul.							3	1		1	3	4		2	10	7		1			1	2	5	2	1		2	6																											
Kvindek. Femin.							1	1			1	1	4	1		1	9		2			5	5	9	1	3		1	2	3																									

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	10. Feb.	17. Feb.	24. Feb.	3. Mrt.	10. Mrt.	17. Mrt.	24. Mrt.	31. Mrt.	7. Apr.	14. Apr.	21. Apr.	28. Apr.	5. Maj
Kommunehospitalet	1113	1094	1089	1086	1101	1096	1093	1098	1064	1053	981	970	876
Øresundshospitalet	517	523	529	548	546	535	537	526	538	540	535	542	541
Blegdamshospitalet	461	488	482	489	487	459	451	455	455	462	443	407	410
Rudolph Berghs Hospital	151	154	162	156	153	136	142	131	138	129	129	123	132
Sundby Hospital	126	125	120	124	123	121	122	126	123	125	124	124	122
Balders Hospital	84	85	85	85	85	85	84	85	85	84	81	82	82
Bispebjerg Hospital	797	806	813	810	810	807	801	797	798	788	802	795	757
Børnehospitalet paa Fuglebakken	116	111	115	108	111	113	114	111	112	112	118	113	112
Ialt	3365	3386	3395	3406	3416	3352	3344	3329	3313	3293	3213	3156	3032

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20. — 1930.	Fra Søndag 11. Maj til Lørdag 17. Maj begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 607.300.
1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	10.6	13.8	9.8	10.8	+ 1.0	16.	16.9	11.	2.8	8.7	12.5	5.9	71
Trekroner	5	759.3	10.0	12.0	10.0	10.4	+ 1.1	16.	15.4	11.	4.0	6.2	8.4	3.8	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
2.9	2	.	.	.	47	24	5	3	6	19	14	.	5	24	1.4	9.6	1.21

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra sydlige og nordlige Retninger gennemgaaende med Temperatur noget over Normalen. Regn d. 14. og 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i>	75	22	97	1	.	1	5	1	4	1	8	22	19	5	65	59	6	36	3					
Kvindek. <i>Fem.</i>	91	25	116	2	.	2	2	.	2	6	9	13	22	6	60	57	3	30	2					
Ialt <i>Total</i>	166	47	213	3	.	3	7	1	6	7	17	35	41	11	125	116	9	66	5					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										cilies	gers	hópi.	medico	Enfants p'aces en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 139.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.	
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1929 April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	607,300
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/5-18/5	1		6		32	1	8				26	1	1		6	4			194	
19/5-25/5	6		7		22	1	7		1		30	2	2		5	6		1	132	2
26/5-1/6	1		4		31	1	3			1	51	1			13	3			86	
2/6-8/6	3		3		18		9	1			65				5	2	1		84	
9/6-15/6	2		4		36		15		1		49	3			6	5	1	1	74	
16/6-22/6	3		4		36	1	10				48				5	1			67	
23/6-29/6	8	1	7		57	2	3	1			36				7	2			59	
30/6-8/7	7		6		23	1			1		33	1			11	3			44	1
7/7-13/7	6		4		13		4				26	1			10	5	1		49	
14/7-20/7	3		2		12		8		2		41				4	2		1	38	
21/7-27/7	5		2		25	1	8		1	1	34	1	1		4				34	
28/7-3/8	7		7		11		14				41	1			4	1	1		28	
4/8-10/8	4		6		12		13				42				2	1			48	
11/8-17/8	4		3		20		18				100		1		5				52	
18/8-24/8	3		6		39	1	13		1	1	73				8	1	2	1	51	
25/8-31/8	14		6		11		8				96				2	1			60	
1/9-7/9	6		11		32		11		1		117	1		1	5	1			52	1
8/9-14/9	8		14		44	1	14		2		82					2			90	
15/9-21/9	8		11		36	1	16				70	1			5	2			90	
22/9-28/9	22		21		51	1	17		1		68	1		1	4	1			89	
29/9-5/10	8		7		51	1	12		1		64			1	7	1			118	
6/10-13/10	16		10		54	1	24		1		64				13	3			178	2
13/10-19/10	26		8		68	1	35				53	1			7	3		1	144	
20/10-26/10	31		13		45	3	31	1			58		1		5				150	1
27/10-3/11	44		9		53	2	32				51	1			7	3		2	175	
3/11-9/11	55		15		40	3	30	1	2		37	1	2		12	5			221	1
10/11-16/11	73		13		54		36		1		95	1	3		2	2		1	203	
17/11-23/11	77		14		46		35	3		1	29	2			6	2	1		257	1
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		1		56		1	1	5	3			247	1
1/12-7/12	71		8		65		45		2		45	1			10	3	1		220	
8/12-14/12	93		8		60		35				42	1			4	4			226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4		1	186	3
22/12-28/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3			151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4			243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4			320	2
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6			1	263	4
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5			249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52				43		1		11	4	1		254	4
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7	2		273	
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2		1	206	1
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5			226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3			204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1	224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4			216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6			179	3
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	1			22	1			15	3			214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1		205	1
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8			28				14	4			139	
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9			116	3
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3	1		125	1
27/4-3/5	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5	1	1	112	1
4/5-10/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4			143	
11/5-17/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1			91	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepeias	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi, constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte uægte							1					1																									7			
1—5 Aar							1					1				1																					6			
5—15 Aar												1				4	1																				7			
15—65 Aar {M. K.											1	1				4	5					3	1	3												30				
Over 65 Aar {M. K.												2	2		1	4	5					3	3	4												22				
Ialt Total..							1	1			1	1	12		1	11	21			1	1	7	6	18	1	2		7	8	3	2	3	5	10	2	125				
Mandk. <i>Mascul.</i>							1				1	6				3	8			1	1	4	1	8	1	2		3	6	2	1	3	4	7	2	65				
Kvindek. <i>Femin.</i>							1				1	6			1	8	13					3	5	10				4	2	1	1	1	3	3	60					

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	17. Feb.	24. Feb.	3. Mrt.	10. Mrt.	17. Mrt.	24. Mrt.	31. Mrt.	7. Apr.	14. Apr.	21. Apr.	28. Apr.	5. Maj	12. Maj
Kommunehospitalet	1094	1089	1086	1101	1096	1093	1098	1064	1053	981	970	876	846
Øresundshospitalet	523	529	548	546	535	537	526	538	540	535	542	541	531
Blegdamshospitalet	488	482	489	487	459	451	455	455	462	443	407	410	396
Rudolph Berghs Hospital	154	162	156	153	136	142	131	138	129	129	123	132	146
Sundby Hospital	125	120	124	123	121	122	126	123	125	124	124	122	125
Balders Hospital	85	85	85	85	85	84	85	85	84	81	82	82	84
Bispebjerg Hospital	806	813	810	810	807	801	797	798	788	802	795	757	741
Børnehospitalet paa Fuglebakken	111	115	108	111	113	114	111	112	112	118	113	112	105
Ialt	3386	3395	3406	3416	3352	3344	3329	3313	3293	3213	3156	3032	2974

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21. — 1930.	Fra Søndag 18. Maj til Lørdag 24. Maj begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 607.300.
1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	12.3	15.9	11.8	12.7	+ 1.8	24.	20.0	22.	6.9	9.0	12.0	6.2	75
Trekroner	5	763.5	11.1	13.7	11.6	11.7	+ 1.1	24.	16.4	19.20.	7.8	6.3	7.4	5.0	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
29.7	6	2			45	10	12	21	14	19	2	10	7	5	2.0	10.7	10.1	

Anmærkning: Svage skiftende Vinde gennemgaende med noget over normal Varme. — Rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehold.		Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc..	71	28	99	.	.	.	4	1	6	5	12	24	21	5	78	65	13	53	1				
Kvindek. Fem..	68	27	95	.	.	.	3		1	4	13	21	37	11	90	85	5	60	1				
Ialt Total	139	55	194	.	.	.	7	1	7	9	25	45	58	16	168	150	18	113	2				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.										total	domi-	étran-	dansies	sine	0-1 an	1-14ans
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										cilices	gers	hópit.	medico	Enjants placés en pension		

.Egteskaber *Mariages*: 126.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém.</i> Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1929 April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	607,300
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
19. Maj 1929																					
24. Maj 1930																					
19/5—25/5	6		7		22	1	7		1		30	2	2	5	6		1		132	2	
26/5—1/6	1		4		31	1	3		1		51	1		13	3				86		
2/6—8/6	3		3		18		9	1	1		65			5	2	1			84		
9/6—15/6	2		4		36		15		1		49	3		6	5	1	1		74		
16/6—22/6	3		4		36	1	10				48			5	1				67		
23/6—29/6	8	1	7		57	2	3	1	1		36			7	2				59		
30/6—6/7	7		6		23	1			1		33	1		11	3				44	1	
7/7—13/7	6		4		13		4				26	1		10	5	1			49		
14/7—20/7	3		2		12		8		2		41		1	4	2		1		38		
21/7—27/7	5		2		25	1	8		1	1	34	1	1	4					34		
28/7—3/8	7		7		11		14				41	1		4	1	1			28		
4/8—10/8	4		6		12		13				42			2	1				48		
11/8—17/8	4		3		20		18				100		1	5					52		
18/8—24/8	3		6		39	1	13		1	1	73			8	1	2	1		51		
25/8—31/8	14		6		11		8				96			2	1				60		
1/9—7/9	6		11		32		11		1		117	1	1	5	1				52	1	
8/9—14/9	8		14		44	1	14		2		82			2	2				90		
15/9—21/9	8		11		36	1	16				70	1		5	2				90		
22/9—28/9	22		21		51	1	17		1		68	1	1	4	1				89		
29/9—5/10	8		7		51	1	12		1		64		1	7	1				118		
6/10—12/10	16		10		54	1	24		1		64			13	3				178	2	
13/10—19/10	26		8		68	1	35				53	1		7	3		1		144		
20/10—26/10	31		13		45	3	31	1			58		1	5					150	1	
27/10—3/11	44		9		53	2	32				51	1		7	3		2		175		
4/11—10/11	55		15		40	3	30	1	2		37	1	2	12	5				221	1	
11/11—16/11	73		13		54		36		1		95	1	3	2	2		1		203		
17/11—23/11	77		14		46		35	3	1	1	29	2		6	2	1			257	1	
24/11—30/11	65	1	5		52	1	20		1		56		1	5	3				247	1	
1/12—7/12	71		8		65		45		2		45	1		10	3	1			220		
8/12—14/12	93		8		60		35				42	1		4	4				226		
15/12—21/12	77		9		64	3	37	1			41	1		9	4		1		186	3	
22/12—28/12	79		5		53	2	32				37	1	1	10	3				151		
29/12—4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		7	4				243		
5/1—11/1	107	2	9		85	1	32				66			5	4				320	2	
12/1—18/1	156		6	1	58		60				58			6			1		263	4	
19/1—25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1		4	5				249		
26/1—1/2	219		6		47	2	52				43		1	11	4	1			254	4	
2/2—8/2	247		6		49	1	45	4			38	1		8	7	2			273		
9/2—15/2	355		6		49	1	73	5			34			19	2		1		206	1	
16/2—22/2	432		4		46	1	108	2			40	1		3	5				226	3	
23/2—1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1		15	3				204		
2/3—8/3	402	3	15		57		53	4			34		1	18	8	1	1		224		
9/3—15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2		10	4				216		
16/3—22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2		12	6				179	3	
23/3—29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1		15	3				214		
30/3—5/4	414	5	5		31	1	83	2			26	2	2	12	6	1			205	1	
6/4—12/4	312	4	9		26		82	8			28			14	4				139		
13/4—19/4	314	7	8		31	3	39	5			26			11	9				116	3	
20/4—26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1	9	3	1			125	1	
27/4—3/5	217	5	6		36		72	6			36	3		9	5	1	1		112	1	
4/5—10/5	206	4	6		30		60	2			46	1		9	4				143		
11/5—17/5	119	1	6		29		36	1			59			12	1				91		
18/5—24/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1		6	5				99		

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22. — 1930.	Fra Søndag 25. Maj til Lørdag 31. Maj begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.
1928: Mortal.: 11.6 ‰ — Natal.: 16.2 ‰ — Nuptial.: 9.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	13.1	16.2	12.8	13.5	+ 1.0	25.	21.7	29.	7.5	7.5	9.7	2.6	75
Trekroner	5	759.7	12.2	14.2	12.8	12.5	+ 0.4	25.	18.2	29.	8.5	5.7	7.8	3.4	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
20.0	2	.	.	.	53	5	5	11	5	10	28	17	14	5	2.6	11.4	0.92

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra vestlige Retninger med Temperatur lidt over Normalen og Regn paa Ugens 2 første Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i>	65	26	91	2	2	4	3	4	2	3	6	17	12	2	49	45	4	39	.	.	.			
Kvindek. <i>Fem.</i>	59	27	86	4	2	6	2	5	2	2	13	14	27	6	71	69	2	40	1	.	.			
Ialt <i>Total</i>	124	53	177	6	4	10	5	9	4	5	19	31	39	8	120	114	6	79	1	.	.			
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-	étran-	dan-	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès.		(Morts-nés excl.)										cilites	gers	hopit.	medico	Enfants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 126.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte illégi-times		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épi-em.</i> Tab. 6 No. 1-15.	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1929 April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	607,300
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebros-pin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26. Maj 1929	1		4		31	1	3		1		51	1			13	3				86
31. Maj 1930	3		3		18		9	1	1		65				5	2	1			84
28/5-1/6	2		4		36		15		1		49	3			6	5	1	1		74
2/6-8/6	3		4		36	1	10				48				5	1				67
9/6-15/6	8	1	7		57	2	3	1	1		36				7	2				59
16/6-22/6	7		6		23	1			1		33	1			11	3				44
23/6-29/6	6		4		13		4				26	1			10	5	1			49
30/6-6/7	3		2		12		8		2		41		1		4	2			1	38
7/7-13/7	5		2		25	1	8		1	1	34	1		1	4					34
14/7-20/7	7		7		11		14				41	1			4	1	1			28
21/7-27/7	4		6		12		13				42				2	1				48
28/7-3/8	4		3		20		18				100		1		5					52
4/8-10/8	3		6		39	1	13		1	1	73				8	1	2	1		51
11/8-17/8	14		6		11		8				96				2	1				60
18/8-24/8	6		11		32		11		1		117	1		1	5	1				52
25/8-31/8	8		14		44	1	14		2		82				2	2				90
1/9-7/9	8		11		36	1	16				70	1			5	2				90
8/9-14/9	22		21		51	1	17		1		68	1		1	4	1				89
15/9-21/9	8		7		51	1	12		1		64			1	7	1				118
22/9-28/9	16		10		54	1	24		1		64				13	3				178
29/9-5/10	26		8		68	1	35				53	1			7	3			1	144
6/10-12/10	31		13		45	3	31	1			58		1		5					150
13/10-19/10	44		9		53	2	32				51	1			7	3			2	175
20/10-26/10	55		15		40	3	30	1	2		37	1	2		12	5				221
27/10-3/11	73		13		54		36		1		95	1	3		2	2			1	203
4/11-10/11	77		14		46		35	3		1	29	2			6	2	1			257
11/11-17/11	65	1	5		52	1	20		1		56		1	1	5	3				247
18/11-24/11	71		8		65		45		2		45	1			10	3	1			220
25/11-1/12	93		8		60		35				42	1			4	4				226
2/12-8/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4			1	186
9/12-15/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3				151
16/12-22/12	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4				243
23/12-29/12	107	2	9		85	1	32				66				5	4				320
30/12-5/1	156		6	1	58		60				58				6				1	263
6/1-12/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5				249
13/1-19/1	219		6		47	2	52				43			1	11	4	1			254
20/1-26/1	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7	2			273
27/1-2/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2			1	206
3/2-9/2	432		4		46	1	108	3			40	1			3	5				226
10/2-16/2	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3				204
17/2-23/2	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1		224
24/2-30/2	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4				216
31/2-6/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6				179
7/3-13/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3				214
14/3-20/3	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1			205
21/3-27/3	312	4	9		26		82	8			28				14	4				139
28/3-4/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9				116
5/4-11/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3	1			125
12/4-18/4	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5	1	1		112
19/4-25/4	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4				143
26/4-2/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1				91
3/5-9/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1		1	6	5				99
10/5-16/5	103	1	2		33	2	34				50		1	1	5	3	1	1		114

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23. — 1930.	Fra Søndag 1. Juni til Lørdag 7. Juni begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.

1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	13.3	16.0	12.1	13.2	÷ 0.5	7.	21.6	5.	4.3	8.0	12.2	1.1	63
Trekroner	5	766.3	12.6	14.4	12.6	12.8	÷ 0.4	7.	18.8	4.	7.3	6.1	7.9	3.8	74

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.8	2	.	.	.	67		5	26	17	33	19				2.5	11.9	0.91

Anmærkning: Svage til moderate Vinde fra sydlige og østlige Retninger gennemgaaende med normal Temperatur. Regn d. 1. og 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	83	14	97	2	.	2	3	1	2	5	11	18	19	7	66	61	5	50	.	1	.				
Kvindek. <i>Fem.</i>	69	21	90	.	.	.	3	1	1	13	25	26	12	82	76	6	51	3	1	.	.				
ialt <i>Total</i>	152	35	187	2	.	2	6	2	3	6	24	43	45	19	148	137	11	101	3	2	.				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domi-	étran-	danstes	sine	0—1 an 1—14ans		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										cillies	gers	hopit.	medico	Enjants places en pension				

Ægteskaber *Marriages*: 138

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maanedre. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	Befolkning Population <i>calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5			0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>			Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>
						Aar	Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1929 April	439	789	207	17	576	60	49	38	11	43	36	71	93	607,300	
— Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108		
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63		
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51		
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42		
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46		
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70		
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81		
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92		
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100		
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113		
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135		
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2. Juni 1929																				
7. Juni 1930																				
2/6-8/6	3		3		18		9	1	1		65				5	2	1		84	
9/6-15/6	2		4		36		15		1		49	3			6	5	1	1	74	
16/6-22/6	3		4		36	1	10				48				5	1			67	
23/6-29/6	8	1	7		57	2	3	1	1		36				7	2			59	
30/6-6/7	7		6		23	1			1		33	1			11	3			44	1
7/7-13/7	6		4		13		4				26	1			10	5	1		49	
14/7-20/7	3		2		12		8		2		41		1		4	2		1	38	
21/7-27/7	5		2		25	1	8		1	1	34	1			4				34	
28/7-3/8	7		7		11		14				41	1			4	1	1		28	
4/8-10/8	4		6		12		13				42				2	1			48	
11/8-17/8	4		3		20		18				100		1		5				52	
18/8-24/8	3		6		39	1	13		1	1	73				8	1	2	1	51	
25/8-31/8	14		6		11		8				96				2	1			60	
1/9-7/9	6		11		32		11		1		117	1		1	5	1			52	1
8/9-14/9	8		14		44	1	14		2		82					2			90	
15/9-21/9	8		11		36	1	16				70	1			5	2			90	
22/9-28/9	22		21		51	1	17		1		68	1	1		4	1			89	
29/9-5/10	8		7		51	1	12		1		64		1		7	1			118	
6/10-12/10	16		10		54	1	24		1		64				13	3			178	2
13/10-19/10	26		8		68	1	35				53	1			7	3		1	144	
20/10-26/10	31		13		45	3	31				58		1		5				150	1
27/10-3/11	44		9		53	2	32				51	1			7	3		2	175	
4/11-10/11	55		15		40	3	30	1	2		37	1	2		12	5			221	1
11/11-17/11	73		13		54		36		1		95	1	3		2	2		1	203	
18/11-24/11	77		14		46		35	3	1	1	29	2			6	2	1		257	1
25/11-31/11	65	1	5		52	1	20		1		56		1	1	5	3			247	1
1/12-7/12	71		8		65		45		2		45	1			10	3	1		220	
8/12-14/12	93		8		60		35				42	1			4	4			226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4		1	186	3
22/12-28/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3			151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4			243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4			320	2
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6			1	263	4
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5			249	
26/1-2/2	219		6		47	2	52				43		1		11	4	1		254	4
3/2-9/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7	2		273	
10/2-16/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2		1	206	1
17/2-23/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5			226	3
24/2-30/2	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3			204	
31/2-6/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1	224	
7/3-13/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4			216	
14/3-20/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6			179	3
21/3-27/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3			214	
28/3-4/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1		205	1
5/4-11/4	312	4	9		26		82	8			28				14	4			139	
12/4-18/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9			116	3
19/4-25/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3	1		125	1
26/4-2/5	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5	1	1	112	1
3/5-9/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4			143	
10/5-16/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1			91	
17/5-23/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1	1		6	5			99	
24/5-30/5	103	1	2		33	2	34				50		1	1	5	3	1	1	114	1
31/5-6/6	67	2	7		32	1	28	1			46	1	1		12	2			73	

Tab. 5. Fra 343 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 696 nye Tilfælde i København foruden 255 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisin										
	Alder — Age				Total Ialt	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts søndre Lægekreds		Københavns Amts nordre Lægekreds			
	Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar			Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Vdre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Derat paa Garnis. Hosp.	73	90	90
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Mænd	Kvinder														
1 a. febris typhoidea	15	117	182	113	101	3	12	83	48	67	40	48	39	55	89	1	104	16	73	90	90
b. paratyphoidea																					
2. Meningit. cerebrospin. epidem.		7	17	2	6			9	2	2	2	4	2	9	2		32				
3. Diphtheria (incl. Croup.)		29	33	1	1			12	4	3	6	3	2	20	16	1	7		22	43	17
4. Scarlatina		17	10					11	4	1	1	4	3	10	5		10		5	1	3
5. Morbilli		1	6	4	1			2	1	2		2	2	2	2		2			1	1
6. Tussis convulsiva								1													
7. Angina parotidea								2													
8. Febris puerperalis																					
9. Tetanus & Trismus neonat.																					
10. Pemphigus neonat.								2	3	2		1	2	1	1		6		1		
11. Pneumonia crouposa		2	10	11	12	2	2	11	1	10	7	4	4	4	12		3		10	15	23
12. Tracheo-Bronchitis		2	3	8	5	1	4	7	4	3	4	4	4	1	2		11		6	1	3
13. Bronchopneum. & Bronch. cap.		1	1	16	32	21	2	17	4		3	4	4	1	2		11		7	3	10
14. Influenza		1	30	70	41	41	1	28	22	36	15	26	15	10	33		15		19	19	27
15. Angina tonsillarlis		4	18	8	8		1	7	9	5	5	2	5	1	12		46		3	6	9
16. Cholerae & Catarrh. int. acut.								2							3						
17. Varicellæ								1							2						
18. Rubellæ								2		1					3						
19. Icterus catarrh.			1	1	1		1	2	1												
20. Encephalitis epidem.																					
21. Poliom. ant. ac.																					
22. Febris undulans																					
23. Paratyphenterit		1																			
24. Singultus epidem.																					
Summ	15	117	182	113	101	3	12	543	48	67	40	48	39	55	89	1	104	16	73	90	90
25. Gonorrhoea			2	66	17	1		86									17	5	2		
26. Ulcus venereum				3	1			4									4				
27. Syphilis acquisita				4	7			11									4				
28. Syphilis congenita					1			1									2				
29. Scabies		2	1	24	24			51									2				
30. Delirium tremens																					
Ialt Total	15	119	185	210	151	4	12	696	83	67	40	48	39	55	89	1	127	23	75	90	90

1 a
-b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Afskrift		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
0—1 Aar { ægte { uægte						1	1									1																				6				
1—5 Aar							1						1			1																				2			1	
5—15 Aar				1										1		2																			6			1		
15—65 Aar { M. { K. { M. Over 65 Aar { K.											1		1		7	5				2									1	3			1	2	29			5		
												1	1		3	5						2	1					3	5	1	2	1	38			3				
													6		1	7				1			5	3	8		1		2	3	1		26			1				
Ialt Total..			1			2	1				2	9	1	14	23			3		9	5	26	3	3		6	13	2	5	5	4	9	2	148			11			
Mandk. <i>Mascul.</i>			1			2				1	1		11	12			3		2	2	7	2	3	6	1	1	4	2		5		66			8					
Kvindek. <i>Femin.</i>						1					1	9		3	11					7	3	19	3	1	3	7	1	4	1	2	4	2	82			3				

Tab. 7. Patienter Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	10. Mrt.	17. Mrt.	24. Mrt.	31. Mrt.	7. Apr.	14. Apr.	21. Apr.	28. Apr.	5. Maj	12. Maj	19. Maj	26. Maj	2. Juni
Kommunehospitalet	1101	1096	1093	1098	1064	1053	981	970	876	846	872	851	852
Øresundshospitalet	546	535	537	526	538	540	535	542	541	531	529	517	517
Blegdamshospitalet	487	459	451	455	455	462	443	407	410	396	394	397	368
Rudolph Berghs Hospital	153	136	142	131	138	129	129	123	132	146	151	153	156
Sundby Hospital	123	121	122	126	123	125	124	124	122	125	122	125	121
Balders Hospital	85	85	84	85	85	84	81	82	82	84	83	81	69
Bispebjerg Hospital	810	807	801	797	798	788	802	795	757	741	738	733	740
Børnehospitalet paa Fuglebakken	111	113	114	111	112	112	113	113	112	105	106	105	102
	3416	3352	3344	3329	3313	3293	3213	3156	3032	2974	2995	2962	2925

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24. — 1930.	Fra Søndag 8. Juni til Lørdag 14. Juni begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.
1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	16.5	19.7	17.1	17.2	+ 2.8	13.	27.0	9.	7.5	8.8	11.6	5.1	64	
Trekroner	5	763.0	14.9	17.9	16.4	16.0	+ 2.0	12.13.	23.0	9.	9.1	6.6	8.7	4.6	81	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.2	1	.	1	.	65	12	2	2	7	17	24	19	12	5	2.7	13.1	1.16	

Anmærkning: Overvejende svage til moderate Vinde fra Retninger omkring Sydvest med temmelig varmt og overvejende tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behndl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. Masc..	72	22	94	2	1	3	8	.	.	3	11	16	26	9	73	65	8	52	1							
Kvindek. Fem..	61	14	75	7	1	8	1	1	2	1	16	18	16	13	68	66	2	48	1							
Ialt Total	133	36	169	9	2	11	9	1	2	4	27	34	42	22	141	131	10	100	2							
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domicilies	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enjants places en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1929 Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	608,500
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 9. Juni 1929 14. Juni 1930	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brosp.		cere-epid.		influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/6-15/6	2		4		36		15		1		49	3			6	5	1	1			74	
16/6-22/6	3		4		36	1	10				48				5	1					67	
23/6-29/6	8	1	7		57	2	3	1	1		36				7	2					59	
30/6-6/7	7		6		23	1			1		33	1			11	3					44	1
7/7-13/7	6		4		13		4				26	1			10	5	1				49	
14/7-20/7	3		2		12		8		2		41		1		4	2			1		38	
21/7-27/7	5		2		25	1	8		1	1	34	1	1		4	1	1				34	
28/7-3/8	7		7		11		14				41	1			4	1	1				28	
4/8-10/8	4		6		12		13				42				2	1					48	
11/8-17/8	4		3		20		18				100			1	5	7	2		1		52	
18/8-24/8	3		6		39	1	13		1	1	73				8	1					51	
25/8-31/8	14		6		11		8				96				2	1					60	
1/9-7/9	6		11		32		11		1		117	1		1	5	1					52	1
8/9-14/9	8		14		44	1	14		2		82				2	2					90	
15/9-21/9	8		11		36	1	16				70	1			5	2					90	
22/9-28/9	22		21		51	1	17		1		68	1		1	4	1					89	
29/9-5/10	8		7		51	1	12		1		64			1	7	1					118	
6/10-12/10	16		10		54	1	24		1		64				13	3					178	2
13/10-19/10	26		8		68	1	35				53	1			7	3			1		144	
20/10-26/10	31		13		45	3	31	1			58		1		5						150	1
27/10-2/11	44		9		53	2	32				51	1			7	3			2		175	
3/11-9/11	55		15		40	3	30	1			37	1			12	5					221	1
10/11-16/11	73		13		54		36		1		95	1	3		2	2			1		203	
17/11-23/11	77		14		46		35	3		1	29	2			6	2	1				257	1
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		1		56		1	1	5	3					247	1
1/12-7/12	71		8		65		45		2		45	1			10	3	1				220	
8/12-14/12	93		8		60		35				42	1			4	4					226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4			1		186	
22/12-28/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3					151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4					243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4					320	2
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6				1		263	4
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5					249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52				43		1		11	4	1				254	4
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7	2				273	
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2					206	1
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5					226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3					204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1			224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4					216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6					179	3
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3					214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1				205	1
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8			28				14	4					139	
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11						116	3
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9		1				125	
27/4-3/5	217	5	6		36		72				36	3			9			1			112	1
4/5-10/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4					143	
11/5-17/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1					91	
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1			6						99	
25/5-31/5	103	1	2		33	2	34				50		1	1	5	3	1	1			114	1
1/6-7/6	67	2	7		32	1	28				46	1	1		12	2					73	
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	1		60	3			15	1					95	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externa. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.					
0—1 Aar {ægte.						1	2																															9			
0—1 Aar {uægte																																							1		
1—5 Aar							1																															2			
5—15 Aar												1																										4			
15—65 Aar {M.								1			1									1																		2		27	
15—65 Aar {K.													1									3		5	2													3		34	
Over 65 Aar {M.												6										1	1	5														5		2	
Over 65 Aar {K.												2										1	1	1	9	1												7		29	
Ialt Total						1	3	1		1	1	10	3	3	16	21			2		5	5	21	2	4	1	2	8	5	3	1	3		12	7	141		14			
Mandk. Mascul.						1	2			1	1	7	3		7	8			1		2	4	7	1	3	1	1	6	4	2	1	1		5	4	73		5			
Kvindek. Femin.						1	1					3	3		9	13			1		3	1	14	1	1		1	2	1	1		2		7	3	68		9			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	17. Mrt.	24. Mrt.	31. Mrt.	7. Apr.	14. Apr.	21. Apr.	28. Apr.	5. Maj	12. Maj	19. Maj	26. Maj	2. Juni	9. Juni
Kommunehospitalet	1096	1093	1098	1064	1053	981	970	876	846	872	851	852	844
Øresundshospitalet	535	537	526	538	540	535	542	541	531	529	517	517	500
Blegdamshospitalet	459	451	455	455	462	443	407	410	396	394	397	368	327
Rudolph Berghs Hospital	136	142	131	138	129	129	123	132	146	151	153	156	156
Sundby Hospital	121	122	126	123	125	124	124	122	125	122	125	121	121
Balders Hospital	85	84	85	85	84	81	82	82	84	83	81	69	64
Bispebjerg Hospital	807	801	797	798	788	802	795	757	741	738	733	740	718
Børnehospitalet paa Fuglebakken	113	114	111	112	112	118	113	112	105	106	105	102	103
	3352	3344	3329	3313	3293	3213	3156	3032	2974	2995	2962	2925	2833

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25. — 1930.	Fra Søndag 15. Juni til Lørdag 21. Juni begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.

1928: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.2 ‰, — Nuptial.: 9.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	17.9	22.3	16.8	18.0	+ 2.8	20.	25.0	14.	11.9	9.7	12.2	6.9	55
Trekroner	5	767.6	16.5	20.4	17.3	17.4	+ 2.8	19.	22.9	16.	12.8	7.4	9.6	5.2	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
5.3	1				84	2	9	7	24	30	5	9		14	1.5	15.6	0.91

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Syd og Sydøst med temmelig varmt og tørt Vejr. Regn Natten til d. 21'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i>	73	18	91	1		1	6	3	2	1	9	17	25	8	71	68	3	48	3				
Kvindek. <i>Fem.</i>	62	21	83		2	2	7	2	1		13	18	18	11	70	63	7	47	2				
Ialt <i>Total</i>	135	39	174	1	2	3	13	5	3	1	22	35	43	19	141	131	10	95	5				
	<i>légit. illeg. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illeg. total</i> Morts-nés			<i>légit. illeg.</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domi-cilies</i>	<i>étran-gers</i>	<i>danstes hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14ans</i> Enfants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 119

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>	Ialt <i>Total</i>		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cance- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>						
1929 Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	608,500	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63		
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51		
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42		
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46		
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70		
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81		
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92		
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100		
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113		
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135		
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149		
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/6—22/6	3		4		36	1	10				48				5	1			67	
23/6—29/6	8	1	7		57	2	3		1		36				7	2			59	
30/6—6/7	7		6		23	1			1		33	1			11	3			44	1
7/7—13/7	6		4		13		4				26	1			10	5	1		49	
14/7—20/7	3		2		12		8		2		41		1		4	2		1	38	
21/7—27/7	5		2		25	1	8		1	1	34	1			4				34	
28/7—3/8	7		7		11		14				41	1			4	1	1		28	
4/8—10/8	4		6		12		13				42				2	1			48	
11/8—17/8	4		3		20		18				100		1		5				52	
18/8—24/8	3		6		39	1	13		1	1	73				8	1	2	1	51	
25/8—31/8	14		6		11		8				96				2	1			60	
1/9—7/9	6		11		32		11		1		117	1		1	5	1			52	1
8/9—14/9	8		14		44	1	14		2		82				2	2			90	
15/9—21/9	8		11		36	1	16				70	1			5	2			90	
22/9—28/9	22		21		51	1	17		1		68	1		1	4	1			89	
29/9—5/10	18		7		51	1	12		1		64		1		7	1			118	
6/10—12/10	8		10		54	1	24		1		64				13	3			178	2
13/10—19/10	26		8		68	1	35				53	1			7	3		1	144	
20/10—26/10	31		13		45	3	31	1			58		1		5				150	1
27/10—3/11	44		9		53	2	32				51	1			7	3		2	175	
4/11—9/11	55		15		40	3	30	1	2		37	1	2		12	5			221	1
10/11—16/11	73		13		54		36		1		95	1	3		2	2		1	203	
17/11—23/11	77		14		46		35	3		1	29	2			6	2	1		257	1
24/11—30/11	65	1	5		52	1	20		1		56		1	1	5	3			247	1
1/12—7/12	71		8		65		45		2		45	1			10	3	1		220	
8/12—14/12	93		8		60		35				42	1			4	4			226	
15/12—21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4		1	186	3
22/12—28/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3			151	
29/12—4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4			243	
5/1—11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4			320	2
12/1—18/1	156		6	1	58		60				58				6			1	263	4
19/1—25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5			249	
26/1—1/2	219		6		47	2	52				43			1	11	4	1		254	4
2/2—8/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7			273	
9/2—15/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2		1	206	1
16/2—22/2	432		4		46	1	108	3			40	1			3	5			226	3
23/2—1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3			204	
2/3—8/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1	224	
9/3—15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4			216	
16/3—22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6			179	3
23/3—29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3			214	
30/3—5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2			12	6	1		205	1
6/4—12/4	312	4	9		26		82	8			28				14	4			139	
13/4—19/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9			116	3
20/4—26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3	1		125	1
27/4—3/5	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5	1	1	112	1
4/5—10/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4			143	
11/5—17/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1			91	
18/5—24/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1		1	6	5			99	
25/5—31/5	103	1	2		33	2	34				50		1	1	5	3	1	1	114	1
1/6—7/6	67	2	7		32	1	28	1			46	1	1		12	2			73	
8/6—14/6	69	1	3		35		32	3	1		60	3			15	1			95	
15/6—21/6	51		7		20	1	42	4		1	64			1	6	6			59	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Cause of Death																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar (ægte uægte)												4			1																						13			
1—5 Aar												1																									5			
5—15 Aar																																					3			
15—65 Aar	M. K.																																				1			
			1																																		4			
Over 65 Aar	M. K.																																				1			
																																						1		
Ialt Total		1	1				4	1	1		6	17			9	20	1		3		7	5	16	3			2	13	3	2	3	6	9	8	141	6				
Mandk. Mascul.							1		1		4	8			3	5	1		1		5	2	12	3			7	1	2	3	3	3	5	71	2					
Kvindek. Femin.		1						3	1		2	9			6	15			2		2	3	4			2	6	2		3	6	3	70		4					

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	24. Mrt.	31. Mrt.	7. Apr.	14. Apr.	21. Apr.	28. Apr.	5. Maj	12. Maj	19. Maj	26. Maj	2. Juni	9. Juni	16. Juni
Kommunehospitalet	1093	1098	1064	1053	981	970	876	846	872	851	852	844	817
Øresundshospitalet	537	526	538	540	535	542	541	531	529	517	517	500	509
Blegdamshospitalet	451	455	455	462	443	407	410	396	394	397	368	327	307
Rudolph Berghs Hospital	142	131	138	129	129	123	132	146	151	153	156	156	143
Sundby Hospital	122	126	123	125	124	124	122	125	122	125	121	121	122
Balders Hospital	84	85	85	84	81	82	82	84	83	81	69	64	64
Bispebjerg Hospital	801	797	798	788	802	795	757	741	738	733	740	718	696
Børnehospitalet paa Fuglebakken	114	111	112	112	113	113	112	105	106	105	102	103	103
	3344	3329	3313	3293	3213	3156	3032	2974	2995	2962	2925	2833	2761

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26. — 1930.

Fra Søndag 22. Juni til Lørdag 28. Juni begge Dage inkl.

55. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	17.8	20.8	17.1	18.0	+ 2.3	23.	23.7	26.	10.7	7.3	9.2	2.9	69
Trekroner	5	758.0	17.0	18.8	17.4	17.4	+ 2.2	23.	21.7	26.	12.1	5.1	7.0	2.7	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
13.4	2	1	2		53	5	7	14	10	22	12	30			2.4	17.0	0.98

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra sydlig og vestlig Retning med temmelig varmt Vejr. Tordenbyger Natten til d. 25' og 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behndl.	0-1 Aar	1-14				
Mandk. <i>Masc.</i>	80	25	105	1	1	1	7	4	1	4	12	19	15	7	69	64	5	49		2				
Kvindek. <i>Fem.</i>	57	30	87	1	1	2	4	5	3		13	9	32	6	72	68	4	46		1				
Ialt <i>Total</i>	137	55	192	1	2	3	11	9	4	4	25	28	47	13	141	132	9	95		3				
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total											total	domi-cilles	étran-gers	dansles hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enfants places en pension				
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Ægteskaber *Mariages*: 111.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5			0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>
						Aar	0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1929 Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	608,500	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63		
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51		
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42		
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46		
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70		
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81		
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92		
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100		
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113		
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135		
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149		
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23. Juni 1929																				
28 Juni 1930																				
28/6-29/6	8	1	7	.	57	2	3	1	1	.	36	.	.	.	7	2	.	.	59	.
30/6-6/7	7	.	6	.	23	1	.	.	1	.	33	1	.	.	11	3	.	.	44	1
7/7-13/7	6	.	4	.	13	.	4	.	.	.	26	1	.	.	10	5	1	.	49	.
14/7-20/7	3	.	2	.	12	.	8	.	2	.	41	.	.	.	4	2	.	1	38	.
21/7-27/7	5	.	2	.	25	1	8	.	1	1	34	1	.	.	4	.	.	.	34	.
28/7-3/8	7	.	7	.	11	.	14	.	.	.	41	1	.	.	4	1	1	.	28	.
4/8-10/8	4	.	6	.	12	.	13	.	.	.	42	.	.	.	2	1	.	.	48	.
11/8-17/8	4	.	3	.	20	.	18	.	.	.	100	.	.	1	5	.	.	.	52	.
18/8-24/8	3	.	6	.	39	1	13	.	1	1	73	.	.	.	8	1	2	1	51	.
25/8-31/8	14	.	6	.	11	.	8	.	.	.	96	.	.	.	2	1	.	.	60	.
1/9-7/9	6	.	11	.	32	.	11	.	1	.	117	1	.	1	5	1	.	.	52	1
8/9-14/9	8	.	14	.	44	1	14	.	2	.	82	.	.	.	2	2	.	.	90	.
15/9-21/9	8	.	11	.	36	1	16	.	.	.	70	1	.	.	5	2	.	.	90	.
22/9-28/9	22	.	21	.	51	1	17	.	1	.	68	1	.	1	4	1	.	.	89	.
29/9-5/10	8	.	7	.	51	1	12	.	1	.	64	.	.	1	7	1	.	.	118	.
6/10-12/10	16	.	10	.	54	1	24	.	1	.	64	.	.	.	13	3	.	.	178	2
13/10-19/10	26	.	8	.	68	1	35	.	.	.	53	1	.	.	7	3	.	1	144	.
20/10-26/10	31	.	13	.	45	3	31	1	.	.	58	.	1	.	5	.	.	.	150	1
27/10-3/11	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	.	.	7	3	.	2	175	.
3/11-9/11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	.	12	5	.	.	221	1
10/11-16/11	73	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	.	2	2	.	1	203	.
17/11-23/11	77	.	14	.	46	.	35	3	.	1	29	2	.	.	6	2	1	.	257	1
24/11-30/11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	.	56	.	1	1	5	3	.	.	247	1
1/12-7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	.	10	3	1	.	220	.
8/12-14/12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	.	4	4	.	.	226	.
15/12-21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	.	9	4	.	1	186	3
22/12-28/12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	.	1	10	3	.	.	151	.
29/12-4/1	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	61	.	.	1	7	4	.	.	243	.
5/1-11/1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	4	.	1	5	4	.	.	320	2
12/1-18/1	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	.	6	.	.	1	263	4
19/1-25/1	146	1	10	.	29	3	47	2	.	.	60	1	.	.	4	5	.	.	249	.
26/1-1/2	219	.	6	.	47	2	52	.	.	.	43	.	1	.	11	4	1	.	254	4
2/2-8/2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	.	8	7	2	.	273	.
9/2-15/2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	.	19	2	.	1	206	1
16/2-22/2	432	.	4	.	46	1	108	2	.	.	40	1	.	.	3	5	.	.	226	3
23/2-1/3	354	2	12	.	54	1	60	3	.	.	32	1	.	.	15	3	.	.	204	.
2/3-8/3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	.	.	1	18	8	1	1	224	.
9/3-15/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	.	10	4	.	.	216	.
16/3-22/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	.	12	6	.	.	179	3
23/3-29/3	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	.	15	3	.	.	214	.
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	.	12	6	1	.	205	1
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	.	14	4	.	.	139	.
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	.	11	9	.	.	116	3
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	.	.	9	3	1	.	125	1
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	.	9	5	1	1	112	1
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	1	.	6	5	.	.	99	.
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	.	1	5	3	1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	.	12	2	.	.	73	.
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	.	1	64	.	1	.	6	6	.	.	59	.
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	.	.	.	6	4	1	.	67	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27. — 1930.	Fra Søndag 29. Juni til Lørdag 5. Juli begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	18.9	21.9	17.8	18.8	+ 2.7	3.	27.1	29.	10.4	9.3	11.4	7.8	62
Trekroner	5	763.4	17.3	19.4	17.8	17.7	+ 1.9	3.4.	23.5	29.	11.7	6.8	8.3	4.8	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
43	2	.	.	.	65	2	2	10	38	20	.	14	14	.	2.2	17.0	1.26

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra sydøstlige Retninger med temmelig varmt og gennemgaaende tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14								
Mandk. <i>Masc.</i>	59	27	86	3	1	4	4	.	.	11	14	14	2	45	43	2	33	1	.	.								
Kvindek. <i>Fem.</i>	67	20	87	2	.	2	7	1	2	9	26	16	8	69	62	7	48	1	.	.								
Ialt Total	126	47	173	5	1	6	11	1	2	20	40	30	10	114	105	9	81	2	.	.								
	<i>légit. illeg. total</i>			<i>légit. illeg. total</i>			<i>légit. illeg. total</i>										<i>total</i>				<i>total</i>							
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										domi- cilies				étran- gers		dans les hôpit.		sine mé- dico		0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 128.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5			0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épi-dem. Tab. 6 No. 1-15.</i>
						Aar	Aar	0-1	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>					
1929 Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	608,500	
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63		
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51		
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42		
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46		
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70		
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81		
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92		
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100		
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113		
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135		
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149		
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 30. Juni 1929 5 Juli 1930	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosopin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/6-6/7	7	.	6	.	23	1	.	.	1	.	33	1	.	.	11	3	.	.	44	1
7/7-13/7	6	.	4	.	13	.	4	.	.	.	26	1	.	.	10	5	1	.	49	.
14/7-20/7	3	.	2	.	12	.	8	.	2	.	41	.	.	.	4	2	.	1	38	.
21/7-27/7	5	.	2	.	25	1	8	.	1	1	34	1	1	.	4	.	.	.	34	.
28/7-3/8	7	.	7	.	11	.	14	.	.	.	41	1	.	.	4	1	1	.	28	.
4/8-10/8	4	.	6	.	12	.	13	.	.	.	42	.	.	.	2	1	.	.	48	.
11/8-17/8	4	.	3	.	20	.	18	.	.	.	100	.	1	.	5	.	.	.	52	.
18/8-24/8	3	.	6	.	39	1	13	.	1	1	73	.	.	.	8	1	2	1	51	.
25/8-31/8	14	.	6	.	11	.	8	.	.	.	96	.	.	.	2	1	.	.	60	.
1/9-7/9	6	.	11	.	32	.	11	.	1	.	117	1	.	1	5	1	.	.	52	1
8/9-14/9	8	.	14	.	44	1	14	.	2	.	82	.	.	.	1	2	.	.	90	.
15/9-21/9	8	.	11	.	36	1	16	.	.	.	70	1	.	.	5	2	.	.	90	.
22/9-28/9	22	.	21	.	51	1	17	.	1	.	68	1	.	1	4	1	.	.	89	.
29/9-5/10	8	.	7	.	51	1	12	.	1	.	64	.	1	.	7	1	.	.	118	.
6/10-12/10	16	.	10	.	54	1	24	.	1	.	64	.	.	1	13	3	.	.	178	2
13/10-19/10	26	.	8	.	68	1	35	.	.	.	53	1	.	.	7	3	.	1	144	.
20/10-26/10	31	.	13	.	45	3	31	1	.	.	58	.	1	.	5	.	.	.	150	1
27/10-3/11	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	.	.	7	3	.	2	175	.
4/11-10/11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	.	12	5	.	.	221	1
11/11-17/11	73	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	.	2	2	.	1	203	.
18/11-24/11	77	.	14	.	46	.	35	3	.	1	29	2	.	.	6	2	1	.	257	1
25/11-31/11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	.	56	.	1	1	5	3	.	.	247	1
1/12-7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	.	10	3	1	.	220	.
8/12-14/12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	.	4	4	.	.	226	.
15/12-21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	.	9	4	.	1	186	3
22/12-28/12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	1	.	10	3	.	.	151	.
29/12-4/1	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	61	4	.	1	7	4	.	.	243	.
5/1-11/1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	.	.	5	4	.	.	320	2
12/1-18/1	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	.	6	.	.	1	263	4
19/1-25/1	146	1	10	.	29	3	47	2	.	.	60	1	.	.	4	5	.	.	249	.
26/1-2/2	219	.	6	.	47	2	52	.	.	.	43	.	.	1	11	4	1	.	254	4
3/2-9/2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	.	8	7	2	.	273	.
10/2-16/2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	.	19	2	.	1	206	1
17/2-23/2	432	.	4	.	46	1	108	2	.	.	40	1	.	.	3	5	.	.	226	3
24/2-3/3	354	2	12	.	54	1	60	3	.	.	32	1	.	.	15	3	.	.	204	.
4/3-10/3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	.	1	.	18	8	1	1	224	.
11/3-17/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	.	10	4	.	.	216	.
18/3-24/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	.	12	6	.	.	179	3
25/3-31/3	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	.	15	3	.	.	214	.
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	.	12	6	1	.	205	1
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	.	14	4	.	.	139	.
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	.	11	9	.	.	116	3
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	.	9	3	1	.	125	1
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	.	9	5	1	1	112	1
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	.	1	6	5	.	.	99	.
25/5-31/5	103	7	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	1	5	3	1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	1	12	2	.	.	73	.
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	.	1	64	.	1	1	6	6	.	.	59	.
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	.	6	4	1	.	67	.
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28. — 1930.	Fra Søndag 6. Juli til Lørdag 12. Juli begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	15.9	19.0	15.1	16.1	± 0.4	6.	22.1	12.	7.8	7.5	12.3	4.9	64	
Trekroner	5	756.9	15.2	17.6	15.8	15.8	± 0.5	6.	20.0	12.	11.8	4.5	6.5	2.7	69	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.2	1				59	5		5	2	5	5	40	38		3.4	16.9	1.48	

Anmærkning: Overvejende friske vestlige og nordvestlige Vinde med omtrent normal Varme og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levdefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehold.		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14									
Mandk. Masc..	71	20	91	2		2	2	1	2	2	10	18	17	2	54	49	5	35	7								
Kvindek. Fem..	74	14	88	2		2	2		1	1	9	14	15	12	54	50	4	34	3								
Ialt Total	145	34	179	4		4	4	1	3	3	19	32	32	14	108	99	9	69	10								
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14ans	Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés																							

Tab. 3. Fødsler, Dødsald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maidies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15.	
						Aar	Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1929 Maj	546	785	198	23	647	80	66	47	19	49	43	97	108	608,500
— Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7. Juli 1929																				
12 Juli 1930																				
7/7-13/7	6		4		13		4		26	1		10	5	1					49	
14/7-20/7	3				12		8		41		1	4	2						38	
21/7-27/7	5		2		25	1	8		34	1	1	4							34	
28/7-3/8	7		7		11		14		41	1		4	1	1					28	
4/8-10/8	4		6		12		13		42			2	1						48	
11/8-17/8	4		3		20		18		100		1	5							52	
18/8-24/8	3		6		39	1	13		73			8	1	2					51	
25/8-31/8	14		6		11		8		96			2	1						60	
1/9-7/9	6		11		32		11		117	1		5	1						52	1
8/9-14/9	8		14		44	1	14		82		2		2						90	
15/9-21/9	8		11		36	1	16		70	1		5	2						90	
22/9-28/9	22		21		51	1	17		68	1		4	1						89	
29/9-5/10	8		7		51	1	12		64		1	7	1						118	
6/10-12/10	16		10		54	1	24		64		1	13	3						178	2
13/10-19/10	26		8		68	1	35		53	1		7	3						144	
20/10-26/10	31		13		45	3	31	1	58		1	5							150	1
27/10-3/11	44		9		53	2	32		51	1		7	3						175	
4/11-10/11	55		15		40	3	30	1	37	1	2	12	5						221	1
10/11-16/11	73		13		54		36		95	1	3	2	2						203	
17/11-23/11	77		14		46		35	3	29	2		6	2	1					257	1
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		56		1	5	3						247	1
1/12-7/12	71		8		65		45		45	1		10	3	1					220	
8/12-14/12	93		8		60		35		42	1		4	4						226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1	41	1		9	4						186	3
22/12-28/12	79		5		53	2	32		37	1	1	10	3						151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42	2	61	4		7	4						243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32		66			5	4						320	2
12/1-18/1	156		6	1	58		60		58			6							263	4
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2	60	1		4	5						249	
26/1-2/2	219		6		47	2	52		43		1	11	4	1					254	4
3/2-9/2	247		6		49	1	45	4	38	1		8	7	2					273	
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5	34			19	2						206	1
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2	40	1		3	5						226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3	32	1		15	3						204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4	34		1	18	8	1					224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	1	57	2		10	4						216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1	48	2		12	6						179	3
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2	22	1		15	3						214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2	26	2	2	12	6	1					205	1
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8	28			14	4						139	
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5	26			11	9						116	3
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3	62	1	1	9	3	1					125	1
27/4-3/5	217	5	6		36		72	6	36	3		9	5	1					112	1
4/5-10/5	206	4	6		30		60	2	46	1		9	4						143	
11/5-17/5	119	1	6		29		36	1	59			12	1						91	
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27	3	45	1		6	5						99	
25/5-31/5	103	1	2		33	2	34		50		1	5	3	1					114	1
1/6-7/6	67	2	7		32	1	28	1	46	1	1	12	2						73	
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	60	3		15	1						95	
15/6-21/6	51		7		20	1	42	4	64		1	6	6						59	
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	1	73	2	1	6	4	1					67	
29/6-5/7	26	2	4		8		25		53		1	7	2						52	1
6/7-12/7	19		3		12		25		64		1	11	2						56	

Tab. 5. Fra 304 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 589 nye Tilfælde i København (foruden 275 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisin		I a -b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24										
	Alder — Age				Ialt Total	Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospital. Garnis. Hosp.	Frederiksberg	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds						
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar			Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen						Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder													
1 a. febris typhoidea	25	82	105	97	116	4	4	433	79	42	46	26	47	55	36	45	1	7	63	63	138	142	
- b. — paratyphoidea																							
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																							
3. Diptheria (incl. Croup.)	1	3	2	2	1			12	2	2	1	1	2	2	1	3					1	1	
4. Scarlatina		13	6	1	1			19	8	1	1	4	1	5	3						1	22	
5. Morbilli		17	8					25	8	3	1	4	4	6	2						9	9	
6. Tussis convulsiva		3	3					6		1					1						1	4	
7. Parotitis epidemica								1															
8. Febris puerperalis								1															
9. Tetanus & Trismus neonat.								1															
10. Pemphigus neonat.								1															
11. Pneumonia crouposa			1	5	5			11						1	2						1	1	
12. Tracheo-Bronchitis	2	4	5	6	8			27	11	4	7		1	3	1	4					8	10	
13. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	4	4	3	1			14	2	1			4	5	2						4	2	
14. Influenza	2	23	9	26	17			56	2												5	7	
15. Angina tonsillaris	1	23	50	40	71			186	31	21	24	18	22	32	19	21					3	1	
16. Cholerae & Catarrh. int. acut.	18	13	10	10	10			64	13	10	6	3	13	6	4	9					8	6	
17. Varicellæ			1					1	1												1	7	
18. Rubellæ								4	2														
19. Icterus catarrh.			1	3				4													2	3	
20. Encephalitis epidem.																							
21. Poliom. ant. ac.																							
22. Febris undulans				1	1			1															
23. Paratyphenterii								1													1		
24.																							
Sam	25	82	105	97	116	4	4	433	79	42	46	26	47	55	36	45	1	7	63	63	138	142	
25. Gonorrhoea				79	23			102													6	2	3
26. Ulcus venereum				2	5			2													1	1	
27. Syphilis acquisita				11	5			16													1	1	
28. Syphilis congenita				2	2			2													2	1	
29. Scabies	1	1	1	18	13			34															
30. Delirium tremens																							
Ialt Total	25	83	106	209	157	4	4	589												60	10	63	142

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp.excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vifia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.																																				
0—1 Aar (ægte uægte)												1																					1	1	1	4			
1—5 Aar												1			1																				1	3			
5—15 Aar																				1																1	3		
15—65 Aar { M. K.											1	1				2	4		1			3	4	3	1				1			4	1			2	28	2	
Over 65 Aar { M. K.											1	1				6	2	1				1	2	3								2			2	23	6		
Ialt Total										1	2	3		1	8	18	1	1	2		9	5	13	1		3	10	1	6	4	2		9	8	108		8		
Mandk. <i>Mascul.</i>										1	2	2		1	2	8	1	1			3	4	8	1			1	1	4	3	1		4	6	54		2		
Kvindek. <i>Femin.</i>											1				6	10			2		6	1	5			3	9	2	1	1		5	2	54		6			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	14. Apr.	21. Apr.	28. Apr.	5. Maj	12. Maj	19. Maj	26. Maj	2. Juni	9. Juni	16. Juni	23. Juni	30. Juni	7. Juli
Kommunehospitalet	1053	981	970	876	846	872	851	852	844	817	818	822	819
Øresundshospitalet	540	535	542	541	531	529	517	517	500	509	508	503	483
Blegdamshospitalet	462	443	407	410	396	394	397	368	327	307	282	252	263
Rudolph Berghs Hospital	129	129	123	132	146	151	153	156	156	143	133	146	149
Sundby Hospital	125	124	124	122	125	122	125	121	121	122	122	121	123
Balders Hospital	84	81	82	82	84	83	81	69	64	64	65	63	63
Bispebjerg Hospital	788	802	795	757	741	738	733	740	718	696	669	641	636
Børnehospitalet paa Fuglebakken	112	118	113	112	105	106	105	102	103	103	104	100	107
	3293	3213	3156	3032	2974	2995	2962	2925	2833	2761	2701	2648	2643

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29. — 1930.	Fra Søndag 13. Juli til Lørdag 19. Juli begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	16.1	18.3	15.3	16.1	± 0.7	13.	23.1	18.	10.8	7.0	11.6	0.7	81	
Trekroner	5	751.5	15.5	17.8	15.9	16.0	± 0.6	13.16.	20.4	13.	12.5	5.0	7.9	1.0	85	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Middel.		Celsius. Procent. Middel.	
46.9	5	2			20	14	3	7	14	12	14	12	5	19	1.7	15.7	1.13	

Anmærkning: Svage skiftende Vinde med lidt under normal Varme og ustadigt Vejr; stærk Regn om Lørdagen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. <i>Masc.</i>	76	15	91	.	.	.	5	3	.	2	12	13	18	9	62	60	2	42	5								
Kvindek. <i>Fem.</i>	75	22	97	1	.	1	3	5	.	1	8	16	20	7	60	59	1	42	3								
Ialt Total	151	37	188	1	.	1	8	8	.	3	20	29	38	16	122	119	3	84	8								
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.		illégit.	total											domi-	étran-	danstet	sine	0—1 an		1—14ans
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès.		(Morts-nés excl.)												cilias	gers	hôpital.	medico	Enjants places en pension		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	Befolkning Population <i>calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5			0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>			Kræft <i>Maladies cance- reuses</i>
						Aar	Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1929 Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	608,500	
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51		
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42		
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46		
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70		
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81		
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92		
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100		
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113		
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135		
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149		
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107		
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14. Juli 1929	3	.	2	.	12	.	8	.	2	.	41	.	1	.	4	2	.	1	38	.
21 7-27 7	5	.	2	.	25	1	8	.	1	1	34	1	1	.	4	.	.	.	34	.
28 7-3 8	7	.	7	.	11	.	14	.	.	.	41	1	.	.	4	1	1	.	28	.
4 8-10 8	4	.	6	.	12	.	13	.	.	.	42	.	.	.	2	1	.	.	48	.
11 8-17 8	4	.	3	.	20	.	18	.	.	.	100	.	1	.	5	.	.	.	52	.
18 8-24 8	3	.	6	.	39	1	13	.	1	1	73	.	.	.	8	1	2	1	51	.
25 8-31 8	14	.	6	.	11	.	8	.	.	.	96	.	.	.	2	1	.	.	60	.
1 9-7 9	6	.	11	.	32	.	11	.	1	.	117	1	.	1	5	1	.	.	52	1
8 9-14 9	8	.	14	.	44	1	14	.	2	.	82	.	.	.	2	2	.	.	90	.
15 9-21 9	8	.	11	.	36	1	16	.	.	.	70	1	.	.	5	2	.	.	90	.
22 9-28 9	22	.	21	.	51	1	17	.	1	.	68	1	.	1	4	1	.	.	89	.
29 9-5 10	8	.	7	.	51	1	12	.	1	.	64	.	1	1	7	1	.	.	118	.
6 10-12 10	16	.	10	.	54	1	24	.	1	.	64	.	.	.	13	3	.	.	178	2
13 10-19 10	26	.	8	.	68	1	35	.	.	.	53	1	.	.	7	3	.	1	144	.
20 10-26 10	31	.	13	.	45	3	31	1	.	.	58	.	1	.	5	.	.	.	150	1
27 10-3 11	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	.	.	7	3	.	2	175	.
3 11-9 11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	.	12	5	.	.	221	1
10 11-16 11	73	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	.	2	2	.	1	203	.
17 11-23 11	77	.	14	.	46	.	35	3	1	1	29	2	.	.	6	2	1	.	257	1
24 11-30 11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	.	56	.	1	1	5	3	.	.	247	1
1 12-7 12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	.	10	3	1	.	220	.
8 12-14 12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	.	4	4	.	.	226	.
15 12-21 12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	.	9	4	.	1	186	3
22 12-28 12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	1	.	10	3	.	.	151	.
29 12-4 1	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	61	4	1	1	7	4	.	.	243	.
5 1-11 1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	.	.	5	4	.	.	320	2
12 1-18 1	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	.	6	.	.	1	263	4
19 1-25 1	146	1	10	.	29	3	47	2	.	.	60	1	.	.	4	5	.	.	249	.
26 1-1 2	219	.	6	.	47	2	52	.	.	.	43	.	1	.	11	4	1	.	254	4
2 2-8 2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	.	8	7	2	.	273	.
9 2-15 2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	.	19	2	.	1	206	1
16 2-22 2	432	.	4	.	46	1	108	2	.	.	40	1	.	.	3	5	.	.	226	3
23 2-1 3	354	2	12	.	54	1	60	3	.	.	32	1	.	.	15	3	.	.	204	.
2 3-8 3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	.	1	.	18	8	1	1	224	.
9 3-15 3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	.	10	4	.	.	216	.
16 3-22 3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	.	12	6	.	.	179	3
23 3-29 3	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	.	15	3	.	.	214	.
30 3-5 4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	.	12	6	1	.	205	1
6 4-12 4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	.	14	4	.	.	139	.
13 4-19 4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	.	11	9	.	.	116	3
20 4-26 4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	.	.	9	3	1	.	125	1
27 4-3 5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	.	9	5	1	1	112	1
4 5-10 5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.
11 5-17 5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.
18 5-24 5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	1	1	6	5	.	.	99	.
25 5-31 5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	1	5	3	1	1	114	1
1 6-7 6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	.	12	2	.	.	73	.
8 6-14 6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.
15 6-21 6	51	.	7	.	20	1	42	4	1	1	64	.	.	1	6	6	.	.	59	.
22 6-28 6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	.	6	4	1	.	67	.
29 6-5 7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1
6 7-12 7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	56	.
13 7-19 7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.

Tab. 5. Fra 271 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 633 nye Tilfælde i København (foruden 281 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen													Comm. voisin															
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Fredenksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds												
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Vdre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby				Havnen og Rheden	Ialt	Derat paa Garnis. Hosp.									
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									Ialt Total														
	1 a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Morbi epidemici.																													
1 a. febris typhoidea				1																							1		
- b. — paratyphoidea				2																									
2. Meningit. cerebrospin. epidem.				2																									
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	6	9																										
4. Scarlatina		7	7																										
5. Morbilli		2	2																										
6. Tussis convulsiva		9	1																										
7. Parotitis epidemica		2	1																										
8. Febris puerperalis																													
9. Tetanus & Trismus neonat.																													
10. Pemphigus neonat.																													
11. Pneumonia crouposa																													
12. Tracheo-Bronchitis	3	5	3																										
13. Bronchopneum. & Bronch. cap.																													
14. Influenza																													
15. Angina tonsillar.	4	31	46																										
16. Cholerae & Catarrh. int. acut.	14	20	9																										
17. Varicellæ																													
18. Rubellæ																													
19. Icterus catarrh.																													
20. Encephalitis epidem.																													
21. Poliomy. ant. ac.																													
22. Febris undulans																													
23. Paratyphenter.																													
24.																													
25. Gonorrhoea																													
26. Ulcus venereum																													
27. Syphilis acquisita																													
28. Syphilis congenita																													
29. Scabies																													
30. Delirium tremens																													
Sum	24	85	95	107	116	1	8	436	55	41	53	28	51	32	38	70	1	63	9	64	78	115	85	16	85	78	119		
Ialt Total	24	86	95	248	171	1	8	633	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	HR	85	16	85	78	119	25	26	27	28	29	30	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30. — 1930. Fra Søndag 20. Juli til Lørdag 26. Juli begge Dage inkl. 55. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	17.0	18.9	17.7	17.6	+ 0.7	26.	22.6	23.	10.4	6.9	9.1	2.1	74	
Trekroner	5	754.5	16.2	17.7	16.9	16.8	+ 0.1	26.	21.0	23.	12.5	5.0	5.8	2.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
16.2	2	1			35	17	10	5	5	13	10	23	12	5	2.4	15.8	9.7	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra vestlige Retninger, med Temperatur omkring Normalen og Nedbør d. 22. og 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14							
	ægte	illeg.	total	ægte	illeg.	total	ægte	illeg.	total	ægte	illeg.	total	ægte	illeg.	total	domi-	étran-	dan-	sine	0-1 an 1-14ans								
Mandk. Masc..	74	20	94	1	3	4		1	3	11	19	18	4	60	54	6	38	5										
Kvindek. Fem..	71	18	89	2	3	5	3	1	1	8	17	20	9	59	55	4	38	3										
Ialt Total	145	38	183	3	3	6	7	1	2	3	19	36	38	13	119	109	10	76	8									
	légit. illeg. total			légit. illeg. total			légit. illeg. total										total		domi-		étran-		dan-		sine		0-1 an 1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										cities		gers		stés		medico		Enjants places en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	
1929 Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	608,500
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
21. Juli 1929																					
26. Juli 1930																					
21/7-27/7	5		2		25	1	8		1	1	34	1	1		4					34	
28/7-3/8	7		7		11		14				41	1			4	1				28	
4/8-10/8	4		6		12		13				42				2	1				48	
11/8-17/8	4		3		20		18				100		1		5					52	
18/8-24/8	3		6		39	1	13		1	1	73				8	1		1		51	
25/8-31/8	14		6		11		8				96				2	1				60	
1/9-7/9	6		11		32		11		1		117	1	1		5	1				52	
8/9-14/9	8		14		44	1	14		2		82					2				90	
15/9-21/9	8		11		36	1	16				70	1			5	2				90	
22/9-28/9	22		21		51	1	17		1		68	1	1		4	1				89	
29/9-5/10	8		7		51	1	12		1		64			1	7	1				118	
6/10-12/10	16		10		54	1	24		1		64				13	3				178	
13/10-19/10	26		8		68	1	35				53	1			7	3			1	144	
20/10-26/10	31		13		45	3	31	1			58		1		5					150	
27/10-2/11	44		9		53	2	32				51	1			7	3			2	175	
3/11-9/11	55		15		40	3	30	1	2		37	1	2		12	5				221	
10/11-16/11	73		13		54		36		1		95	1	3		2	2			1	203	
17/11-23/11	77		14		46		35	3	1		29	2			6	2	1			257	
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		1		56		1	1	5	3				247	
1/12-7/12	71		8		65		45		2		45	1			10	3	1			220	
8/12-14/12	93		8		60		35				42	1			4	4				226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4			1	186	
22/12-28/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3				151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42				61	4		1	7	4				243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4				320	
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6				1	263	
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5				249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52				43		1		11	4	1			254	
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7	2			273	
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2			1	206	
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5				226	
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3				204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1		224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4				216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6				179	
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3				214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1			205	
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8			28				14	4				139	
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9				116	
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3	1			125	
27/4-3/5	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5	1	1		112	
4/5-10/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4				143	
11/5-17/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1				91	
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1		1	6	5				99	
25/5-31/5	103	1	2		33	2	34				50		1	1	5	3	1	1		114	
1/6-7/6	67	2	7		32	1	28	1			46	1	1		12	2				73	
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	1		60	3		1	15	1				95	
15/6-21/6	51		7		20	1	42	4		1	64		1	1	6	6				59	
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	1	4		73	2		1	6	4	1			67	
29/6-5/7	26	2	4		8		25				53		1		7	2				52	
6/7-12/7	19		3		12		25				64		1		11	2				56	
13/7-19/7	15				17		13	2			71	1			6	2				67	
20/7-26/7	12		2		19		23	2			73				5	7	1	1		66	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte. uægte							1				1				1																					7				
1—5 Aar							1																													1				
5—15 Aar																																				3				
15—65 Aar {M. K.											1	3				6	4	1					1													30				
Over 65 Aar {M. K.											1	1	1			5	4			1			1	1	2	2	1								25					
Ialt Total..							2			1	7	3		1	11	21	1		3		4	4	12		2		1	9	3	6	6	4	12	6	119		1	9		
Mandk. Mascul.							1			4			1	6	10	1		1		3	2	5		1		1	3	2	4	4	2		5	4	60		1	5		
Kvindek. Femin.							1		1	3	3			5	11			2		1	2	7		1		6	1	2	2	2	2		7	2	59			4		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	28. Apr.	5. Maj	12. Maj	19. Maj	26. Maj	2. Juni	9. Juni	16. Juni	23. Juni	30. Juni	7. Juli	14. Juli	21. Juli
Kommunehospitalet	970	876	846	872	851	852	844	817	818	822	819	786	799
Øresundshospitalet	542	541	531	529	517	517	500	509	508	503	483	487	492
Blegdamshospitalet	407	410	396	394	397	368	327	307	282	252	263	221	204
Rudolph Berghs Hospital	123	132	146	151	153	156	156	143	133	146	149	145	146
Sundby Hospital	124	122	125	122	125	121	121	122	122	121	123	120	122
Balders Hospital	82	82	84	83	81	69	64	64	65	63	63	64	64
Bispebjerg Hospital	795	757	741	738	733	740	718	696	669	641	636	592	637
Børnehospitalet paa Fuglebakken	113	112	105	106	105	102	103	103	104	100	107	108	103
	3156	3032	2974	2995	2962	2925	2833	2761	2701	2648	2643	2523	2567

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31. — 1930.	Fra Søndag 27. Juli til Lørdag 2. August begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.

1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	16.1	18.5	15.7	16.3	÷ 0.4	27.	21.1	2.	10.1	7.4	9.8	5.2	77
Trekroner	5	756.1	15.9	16.9	16.6	16.3	÷ 0.2	28.	20.1	2.	11.4	5.3	6.9	4.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.1	3		2		36				5	10	47	23	10	5	2.2	16.6	1.06

Anmærkning: Svage overvejende sydvestlige og vestlige Vinde med Temperatur omkring Normalen. Tordenbyger d. 29. og 31.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i>	69	29	98	.	.	.	2	2	.	.	14	12	15	3	48	47	1	34	3	.	.					
Kvindek. <i>Fem.</i>	69	18	87	4	1	5	1	.	2	1	13	14	19	5	55	54	1	32	.	.	.					
Ialt Total	138	47	185	4	1	5	3	2	2	1	27	26	34	8	103	101	2	66	3	.	.					
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>		<i>domi-cities</i>		<i>étran-gers</i>		<i>danstee hôpit. sine medico</i>		<i>0-1 an 1-14ans Enjants places en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																			

Ægteskaber *Mariages*: 100.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1929 Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	608,500
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
28. Juli 1929																					
2 Aug. 1930																					
28/7-3/8	7		7		11		14					41				4					28
4/8-10/8	4		6		12		13					42				2		1			48
11/8-17/8	4		3		20		18					100				5					52
18/8-24/8	3		6		39	1	13		1			73				8					51
25/8-31/8	14		6		11		8					96				2					60
1/9-7/9	6		11		32		11		1			117				1					52
8/9-14/9	8		14		44	1	14		2			82				2					90
15/9-21/9	8		11		36	1	16					70				5					90
22/9-28/9	22		21		51	1	17		1			68				4					89
29/9-5/10	8		7		51	1	12		1			64				7					118
6/10-12/10	16		10		54	1	24		1			64				13					178
13/10-19/10	26		8		68	1	35					53				7					144
20/10-26/10	31		13		45	3	31		1			58				5					150
27/10-2/11	44		9		53	2	32					51		1		7					175
3/11-9/11	55		15		40	3	30		2			37				12			2		221
10/11-16/11	73		13		54	3	36		1			95		2		5					203
17/11-23/11	77		14		46		35					29		3		2					257
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		1			56				6		1			247
1/12-7/12	71		8		65		45		2			45		1		5					220
8/12-14/12	93		8		60		35					42		1		4					226
15/12-21/12	77		9		64	3	37		1			41		1		9					186
22/12-28/12	79		5		53	2	32					37		1		10			1		151
29/12-4/1	107		5		51	3	42		2			61				7					243
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32					66		1		4					320
12/1-18/1	156		6	1	58		60					58				5					263
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47		2			60				6					249
26/1-2/2	219		6		47	2	52					43				4					254
3/2-9/2	247		6		49	1	45		4			38		1		8		2			273
10/2-16/2	355		6		49	1	73		5			34				7					206
17/2-23/2	432		4		46	1	108		2			40				19			1		226
24/2-30/2	354	2	12		54	1	60		3			32				3					204
1/3-7/3	402	3	15		57		53		4			34				15					224
8/3-14/3	416	2	11	1	31		76		2	1		57		1		18		1			216
15/3-21/3	417	3	11		49	1	89		1			48				10					179
22/3-28/3	435	1	4		38	2	69		2			22				12					214
29/3-5/4	414	5	5		31	1	63		2			26				15					205
6/4-12/4	312	4	9		26		82		8			28		2		6		1			139
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39		5			26				14					116
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68		3			62		1		11					125
27/4-3/5	217	5	6		36		72		6			36				9		1			112
4/5-10/5	206	4	6		30		60		2			46				5					143
11/5-17/5	119	1	6		29		36		1			59				9					91
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27		3			45				12					99
25/5-31/5	103	1	2		33	2	34					50				6					114
1/6-7/6	67	2	7		32	1	28		1			46		1		5			1		73
8/6-14/6	69	1	3		35		32		3	1		60				12					95
15/6-21/6	51		7		20	1	42		4			64				15					59
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43		1			73				6					67
29/6-5/7	26	2	4		8		25					53				7					52
6/7-12/7	19		3		12		25					64				2					56
13/7-19/7	15				17		13		2			71				11					67
20/7-26/7	12		2		19		23		2			73				6					66
27/7-2/8	14		2		16		28		2			67				5		1			90

Tab. 5. Fra 301 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 646 nye Tilfælde i København (foruden 229 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen										Comm. voisins										
	Alder — Age		Total		Kvartaler — Quartiers								Indlagte paa Hospital.								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	fall	Deraf paa Garns. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds		
Morbi epidemici.																					
1. a. Febris typhoidea																					
- b. — paratyphoidea																					
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																					
3. Diphtheria (incl. Cropp.)																					
4. Scarlatina																					
5. Morbilli																					
6. Tussis convulsiva																					
7. Parotitis epidemica																					
8. Febris puerperalis																					
9. Tetanus & Trismus neonat.																					
10. Pemphigus neonat																					
11. Pneumonia crouposa																					
12. Tracheo-Bronchitis																					
13. Bronchopneum. & Bronch. cap.																					
14. Influenza																					
15. Angina tonsillaris																					
16. Cholerine & Catarrh. int. acut.																					
17. Varicellæ																					
18. Rubeolæ																					
19. Icterus catarrh.																					
20. Encephalitis epidem.																					
21. Poliom. ant. ac.																					
22. Febris undulans																					
23. Singultus epidem.																					
24.																					
	21	83	110	110	115	3	9	451	55	59	53	26	36	33	34	65	70	8	54	112	
Sum																					
25. Gonorrhoea																					
26. Ulcus venereum																					
27. Syphilis acquisita																					
28. Syphilis congenita																					
29. Scabies																					
30. Delirium tremens																					
	21	83	110	245	174	4	9	646	81	12	63	51	115								
Ialt Total																					

1 a
b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32. — 1930.	Fra Søndag 3. August til Lørdag 9. August begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	17.0	18.8	15.7	16.8	+ 0.3	3.	22.2	9.	11.4	7.2	9.0	5.3	76
Trekroner	5	755.6	16.3	17.7	16.5	16.5	+ 0.2	3.	20.3	7.	12.7	4.2	5.3	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
16.7	3		2		41		5	5	14	19	26	29	2		2.5	15.9	1.00	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra sydvestlige og vestlige Retninger med Temperatur omkring Normalen og ustadigt Vejr. Torden d. 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
							ægte	uægte																		
Mandk. <i>Masc.</i>	70	24	94	3		3	3	1	2	4	15	19	2	46	42	4		31	1							
Kvindek. <i>Fem.</i>	80	22	102	2	1	3	4	2	1	5	10	23	11	56	53	3		37	1							
Ialt <i>Total</i>	150	46	196	5	1	6	7	2	2	9	25	42	13	102	95	7		68	2							
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>		<i>domi-cilites</i>		<i>étran-gers</i>		<i>dan-sles hôpit. sine medico</i>		<i>0-1 an 1-14ans Enjants places en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																			

Ægteskaber *Mariages*: 132.

Tab. 3. Fødsler, Dødsiald, m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsiald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægté illégi-times		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé-reuses			
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar						
1929 Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	608,500
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospiu. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/8-10/8	4	.	6	.	12	.	13	.	.	.	42	.	.	.	2	1	.	.	.	48
11/8-17/8	4	.	3	.	20	.	18	.	.	.	100	.	.	1	5	52
18/8-24/8	3	.	6	.	39	1	13	.	1	1	73	.	.	.	8	1	.	2	.	51
25/8-31/8	14	.	6	.	11	.	8	.	.	.	96	.	.	.	2	1	.	.	1	60
1/9-7/9	6	.	11	.	32	.	11	.	1	1	117	1	.	1	5	1	.	.	.	52
8/9-14/9	8	.	14	.	44	1	14	.	.	2	82	.	.	.	2	2	.	.	.	90
15/9-21/9	8	.	11	.	36	1	16	.	.	.	70	1	.	.	5	2	.	.	.	90
22/9-28/9	22	.	21	.	51	1	17	.	1	.	68	1	.	1	4	1	.	.	.	89
29/9-5/10	8	.	7	.	51	1	12	.	1	.	64	.	1	1	7	1	.	.	.	118
6/10-12/10	16	.	10	.	54	1	24	.	1	.	64	.	.	1	7	1	.	.	.	178
13/10-19/10	26	.	8	.	68	1	35	.	.	.	53	1	.	.	13	3	.	.	.	144
20/10-26/10	31	.	13	.	45	3	31	1	.	.	58	1	.	1	7	3	.	.	1	150
27/10-3/11	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	1	5	7	3	.	.	.	175
4/11-9/11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	12	5	5	.	.	2	221
10/11-16/11	73	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	2	2	2	.	.	1	203
17/11-23/11	77	.	14	.	46	.	35	3	.	1	29	2	.	6	2	1	.	.	.	257
24/11-30/11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	1	56	1	1	5	3	3	1	.	.	247
1/12-7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	10	3	1	.	.	.	220
8/12-14/12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	4	4	226
15/12-21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	9	4	.	.	.	1	186
22/12-28/12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	1	10	3	151
29/12-4/1	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	61	4	.	7	4	243
5/1-11/1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	.	5	4	320
12/1-18/1	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	6	263
19/1-25/1	146	1	10	.	29	3	47	2	.	.	60	1	.	4	5	.	.	1	.	249
26/1-1/2	219	.	6	.	47	2	52	.	.	.	43	.	1	11	4	1	.	.	.	254
2/2-8/2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	8	7	2	.	.	.	273
9/2-15/2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	19	2	1	.	.	1	206
16/2-22/2	432	.	4	.	46	1	108	2	.	.	40	1	.	3	5	.	.	1	.	226
23/2-1/3	354	2	12	.	54	1	60	3	.	.	32	1	.	15	3	204
2/3-8/3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	.	1	18	8	1	.	1	.	224
9/3-15/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	10	4	216
16/3-22/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	12	6	179
23/3-29/3	435	7	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	15	3	214
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	12	6	1	.	.	.	205
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	14	4	139
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	11	9	116
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	.	9	3	1	.	.	.	125
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	9	5	1	1	.	1	112
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	9	4	143
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	1	.	12	1	91
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	.	6	5	99
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	5	3	1	1	1	1	114
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	12	2	73
8/6-14/6	69	7	3	.	35	.	32	3	1	.	60	.	1	15	1	95
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	.	1	64	.	1	6	6	59
22/6-28/6	52	3	.	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	6	4	1	.	.	.	67
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	7	2	52
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	11	2	56
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	6	2	67
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	5	7	1	1	.	.	66
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	4	2	90
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	1	6	2	.	.	1	1	48

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Group	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte uægte							1																						2	1			3			7				
1—5 Aar							1								1																			2		2				
5—15 Aar																																			1	2				
15—65 Aar {M. K.														1		1	3		1	2		2	2	2					1	1	1			2	19					
Over 65 Aar {M. K.																4	2		3	2		1	1	2				1	1	1			3	15						
																4	4		1	1		1	2	9				1	1	1			12	21						
																6				1		1	2						1	1			1	34						
Ialt Total							1	1			2	1	1	1	5	15		1	8		7	6	17				1	4	4	1	2	5	15	4	102					
Mandk. Mascul.							1				2		1	1	1	7		1	4		5	4	6				1	2	2	1	1	1	3	3	46					
Kvindek. Femin.							1				1		1	1	4	8			4		2	2	11				2	2		1	4	12	1	56						

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	12. Maj	19. Maj	26. Maj	2. Juni	9. Juni	16. Juni	23. Juni	30. Juni	7. Juli	14. Juli	21. Juli	28. Juli	4. Aug.
Kommunehospitalet	846	872	851	852	844	817	818	822	819	786	799	798	777
Øresundshospitalet	531	529	517	517	500	509	508	503	483	487	492	499	490
Blegdamshospitalet	396	394	397	368	327	307	282	252	263	231	204	185	182
Rudolph Berghs Hospital	146	151	153	156	156	143	133	146	149	145	146	146	148
Sundby Hospital	125	122	125	121	121	122	122	121	123	120	122	117	123
Balders Hospital	84	83	81	69	64	64	65	63	63	64	64	63	61
Bispebjerg Hospital	741	738	733	740	718	696	669	641	636	592	637	611	614
Børnehospitalet paa Fuglebakken	105	106	105	102	103	103	104	100	107	108	103	98	103
Ialt	2974	2995	2962	2925	2833	2761	2701	2648	2643	2523	2567	2517	2498

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33. — 1930.

Fra Søndag 10. August til Lørdag 16. August begge Dage inkl.

55. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.

1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	15.9	18.4	15.2	16.1	÷ 0.3	11.	21.3	14.	11.4	6.5	8.8	4.0	78
Trekroner	5	749.9	15.5	17.4	15.5	15.8	÷ 0.4	11.	20.0	14.	12.4	4.7	6.2	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
177	5				43	12	5	12	2	7	26	21	10	5	2.5	16.9	1.04

Anmærkning: Let til jævn Brise overvejende fra vestlige Retninger med Temperatur omkring det normale og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. Masc..	80	17	97	2		2	5			1	16	24	28	2	76	71	5	54						
Kvinderk. Fem..	53	22	75	3		3	1	3			11	23	28	8	74	70	4	51	2					
Ialt Total	133	39	172	5		5	6	3		1	27	47	56	10	150	141	9	105	2					
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit. illég.		total										domi- cilles	étran- gers	dansles hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enfants places en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Ægteskaber Mariages: 111.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épi-ém. Tab. 6 No. 1-15.	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1929 Juni	505	806	178	23	540	37	27	20	7	44	34	93	63	608,500
— Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
11. Aug. 1929																					
16 Aug. 1930																					
11/8-17/8	4		3		20		18				100			1	5					52	
18/8-24/8	3		6		39	1	13		1	1	73				8		2		1	51	
25/8-31/8	14		6		11		8				96				2					60	
1/9-7/9	6		11		32		11		1		117	1		1	5					52	1
8/9-14/9	8		14		44	1	14		2		82				2					90	
15/9-21/9	8		11		36	1	16				70	1			5					90	
22/9-28/9	22		21		51	1	17		1		68	1		1	4					89	
29/9-5/10	8		7		51	1	12		1		64			1	7					118	
6/10-12/10	16		10		54	1	24		1		64				13					178	2
13/10-19/10	26		8		68	1	35				53	1			7			1		144	
20/10-26/10	31		13		45	3	31	1			58			1	5					150	1
27/10-2/11	44		9		53	2	32				51	1			7			2		175	
3/11-9/11	55		15		40	3	30	1	2		37	1	2		12					221	1
10/11-16/11	73		13		54		36		1		95	1	3		2			1		203	
17/11-23/11	77		14		46		35	3	1		29	2			6		1			257	1
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		1		56		1	1	5					247	1
1/12-7/12	71		8		65		45		2		45	1			10		1			220	
8/12-14/12	93		8		60		35				42	1			4					226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9			1		186	3
22/12-28/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10					151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7					243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5					320	2
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6			1		263	4
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4					249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52				43			1	11					254	4
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8		2			273	
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5			34				19		1			206	1
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3					226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15					204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18		1	1		224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10					216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12					179	3
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15					214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26		2		12		1			205	1
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8			28				14					139	
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11					116	3
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1			9					125	1
27/4-3/5	217	5	6		36		72	6			36	3			9		1	1		112	1
4/5-10/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9					143	
11/5-17/5	119	1	6		29		36	1			59				12					91	
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1		1	6					99	
25/5-31/5	103	1	2		33	2	34				50				5		1	1		114	1
1/6-7/6	67	2	7		32	1	28	1			46	1		1	12					73	
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	1		60			1	15					95	
15/6-21/6	51		7		20	1	42	4		1	64			1	6					59	
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	1	4		73	2		1	6		1			67	
29/6-5/7	26	2	4		8		25				53		1		7					52	1
6/7-12/7	19		3		12		25				64				11					56	
13/7-19/7	15				17		13	2			71	1			6					67	
20/7-26/7	12		2		19		23	2			73				5		1	1		66	
27/7-2/8	14		2		16		28	2			67			1	4					90	
3/8-9/8	12	1	3		11		39	1			66	1			6			1		48	
10/8-16/8	5		2		21		37	1		1	65			1	4					100	

Tab. 5. Fra 221 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 794 nye Tilfælde i København foruden 276 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Comm. voisins																									
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers							Indlagte paa Hospital.																										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds																		
					Mænd	Kvinder																																
Ialt Total																	94	15	69	76	131																	
Morbi epidemici.																																						
1 a. febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b. — paratyphoidea																																						
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																						
3. Diphtheria (incl. Croup.)																																						
4. Scarlatina																																						
5. Morbilli																																						
6. Tussis convulsiva																																						
7. Parotitis epidemica																																						
8. Febris puerperalis																																						
9. Tetanus & Trismus neonat.																																						
10. Pemphigus neonat.																																						
11. Pneumonia crouposa																																						
12. Tracheo-Bronchitis																																						
13. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																						
14. Influenza																																						
15. Angina tonsillaris																																						
16. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																						
17. Varicellæ																																						
18. Rubellæ																																						
19. Icterus catarrh.																																						
20. Encephalitis epidem.																																						
21. Poliom. ant. ac.																																						
22. Febris undulans																																						
23. Singultus epidem.																																						
24. Febris intermittens																																						
Sum	20	96	159	121	141	4	6	547	52	81	59	44	61	20	54	75	1	69	12	59	75	118	94	15	69	76	131											
25. Gonorrhoea																																						
26. Ulcus venereum																																						
27. Syphilis acquisita																																						
28. Syphilis congenita																																						
29. Scabies																																						
30. Delirium tremens																																						
Ialt Total	21	96	159	285	221	6	6	794	52	81	59	44	61	20	54	75	1	94	12	69	75	118	94	15	69	76	131											

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af	
																																						Influenza	Men. cer. sp. ep.
0—1 Aar	{ægte uægte							1														1	1													6			
1—5 Aar																																				3			
5—15 Aar																																				1			
15—65 Aar	{M. K.		1										1			3	5		1	2		3	5	6				4	5			3	1			40		2	
Over 65 Aar	{M. K.										1	4	2			1	4			2		2	3	3			1	2	2	3	1				34		6		
Ialt Total			1					1			3	7				10	18	1	4		10	15	29		1		8	14	3	5	3	5		5	6	150		9	
Mandk. <i>Mascul.</i>		1						1			2	4				4	9	1	2		5	7	14				7	8			4	2	2		3	76		3	
Kvindek. <i>Femin.</i>											1	3				6	9	1	2		5	8	15		1		1	6	3	1	1	3		5	3	74		6	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	19. Maj	26. Maj	2. Juni	9. Juni	16. Juni	23. Juni	30. Juni	7. Juli	14. Juli	21. Juli	28. Juli	4. Aug.	11. Aug.
Kommunehospital	872	851	852	844	817	818	822	819	786	799	798	777	758
Øresundshospital	529	517	517	500	509	508	503	483	487	492	499	490	490
Blegdamshospital	394	397	368	327	307	282	252	263	221	204	185	182	162
Rudolph Berghs Hospital	151	153	156	156	143	133	146	149	145	146	146	148	164
Sundby Hospital	122	125	121	121	122	122	121	123	120	122	117	123	124
Balders Hospital	83	81	69	64	64	65	63	63	64	64	63	61	58
Bispebjerg Hospital	738	733	740	718	696	669	641	636	592	637	611	614	611
Børnehospitalet paa Fuglebakken	106	105	102	103	103	104	100	107	108	103	98	103	106
	2995	2962	2925	2833	2761	2701	2648	2643	2523	2567	2517	2498	2473

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34. — 1930.	Fra Søndag 17. August til Lørdag 23. August begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.

1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	16.4	19.0	15.9	16.7	+ 0.8	18.	22.6	23.	15.7	8.5	11.0	6.5	72
Trekroner	5	762.0	16.0	18.5	16.4	16.0	+ 0.4	18.	20.8	20.	11.8	5.5	7.2	4.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
68	3				61	7	2	2	12	14	10	31	17	5	2.1	16.7	10.0

Anmærkning: Let Brise fra sydlige og vestlige Retninger med noget ustadigt Vejr og Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeholdt.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i>	82	22	104				4			3	8	11	18	3	47	43	4	27							
Kvindek. <i>Fem.</i>	61	21	82	2		2	4			2	11	18	14	11	60	58	2	40							
Ialt Total	143	43	186	2		2	8			5	19	29	32	14	107	101	6	67							
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	dans les hôpital.	sine medico	0-1 an	1-14ans
	Nés vivants.			Morts-nés													Enfants places en pension								

Ægteskaber *Mariages*: 116.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population <i>calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 No. 1-15.	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1929 Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	608,500
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 18. Aug. 1929 23 Aug. 1930	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
18/8-24/8	3		6		39	1	13		1	1	73				8	1	2	1	51	
25/8-31/8	14		6		11		8				96				2	1			60	
1/9-7/9	6		11		32		11		1		117	1		1	5	1			52	1
8/9-14/9	8		14		44	1	14		2		82					2			90	
15/9-21/9	8		11		36	1	16				70	1			5	2			90	
22/9-28/9	22		21		51	1	17		1		68	1		1	4	1			89	
29/9-5/10	8		7		51	1	12		1		64			1	7	1			118	
6/10-12/10	16		10		54	1	24		1		64				13	3			178	2
13/10-19/10	26		8		68	1	35				53	1			7	3		1	144	
20/10-26/10	31		13		45	3	31	1			58		1		5				150	1
27/10-2/11	44		9		53	2	32				51	1			7	3		2	175	
3/11-9/11	55		15		40	3	30	1	2		37	1	2		12	5			221	1
10/11-16/11	73		13		54		36		1		95	1	3		2	2		1	203	
17/11-23/11	77		14		46		35	3		1	29	2			6	2	1		257	1
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		1		56		1	1	5	3			247	1
1/12-7/12	71		8		65		45		2		45	1			10	3	1		220	
8/12-14/12	93		8		60		35				42	1			4	4			226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4		1	186	3
22/12-28/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3			151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4			243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4			320	2
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6			1	263	4
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5			249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52				43			1	11	4	1		254	4
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7	2		273	
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2		1	206	1
16/2-22/2	432		4		46	1	108				40	1			3	5			226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3			204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1	224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4			216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6			179	3
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3			214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1		205	1
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8			28				14	4			139	
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9			116	3
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3	1		125	1
27/4-3/5	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5	1	1	112	1
4/5-10/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4			143	
11/5-17/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1			91	
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1		1	6	5			99	
25/5-31/5	103	1	2		33	2	34				50		1	1	5	3	1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7		32	1	28	1			46	1	1		12	2			73	
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	1		60		1		15	1			95	
15/6-21/6	51		7		20	1	42	4	1	1	64		1		6	6			59	
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	1	4		73		1		6	4	1		67	
29/6-5/7	26	2	4		8		25				53		1		7	2			52	1
6/7-12/7	19		3		12		25				64		1		11	2			56	
13/7-19/7	15				17		13		2		71	1			6	2			67	
20/7-26/7	12		2		19		23		2		73				5	7	1	1	66	
27/7-2/8	14		2		16		28				67		1	1	4	2			90	
3/8-9/8	12	1	3		11		39	1			66	1			6	2		1	48	
10/8-16/8	5		2		21		37	1		1	65		1		4	3			100	
17/8-23/8	3		5		43	2	15		1		100				2				112	

Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 884 nye Tilfælde i København foruden 303 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen										Comm. voisin												
	Alder — Age				Total		Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts Lægekreds		Københavns Amts Lægekreds				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Vestre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Harven og Rheden	Indlagt paa Hospital.	Garnis. Hosp.	Derat paa Hospital.		
Morbi epidemici.																							
1 a. Febris typhoidea									1										1				1
- b. — paratyphoidea									2										1				- b
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																			42				3
3. Diphtheria (incl. Croup)		1	10	1	3	1			3														3
4. Scarlatina			1	1	3				3														4
5. Morbilli			3																				5
6. Tussis convulsiva			3						3														4
7. Parotitis epidemica			1		4				2														6
8. Febris puerperalis			1						2														7
9. Tetanus & Trismus neonat.																							8
10. Pemphigus neonat.																							9
11. Pneumonia crumposa			4		15				1														10
12. Tracheo-Bronchitis			1		1				1														11
13. Broucho-pneum. & Bronch. cap.			1		1				5														12
14. Influenza			1		1				4														13
15. Angina tonsillaris			1		1				4														14
16. Cholerae & Catarrh. int. acut.			4		29				49														15
17. Vancellæ			17		20				18														16
18. Rubellæ					1																		17
19. Icterus catarrh.					2																		18
20. Encephalitis epidem.																							19
21. Poliom. ant. ac.					2				1														20
22. Febris undulans																							21
23. Singultus epidem.																							22
24. Febris intermittens																							23
Sum	28	108	214	124	171	4	12	661	85	105	82	43	77	47	25	85		85	7				24
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	HR						
25. Gonorrhoea								120											10				25
26. Ulcus venereum								4											1				26
27. Syphilis acquisita								19											4				27
28. Syphilis congenita								79															28
29. Scabies								44															29
30. Delirium tremens								1															30
Ialt Total	28	111	214	264	251	4	12	884	102	111	72	85	146					102	11				

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35. — 1930.

Fra Søndag 24. August til Lørdag 30. August begge Dage inkl.

55. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.

1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest		
Landbohøjskolen	13	—	16.2	20.5	15.0	16.4	+ 1.2	27.	24.6	27.	10.0	8.3	14.6	4.6	76	
Trekroner	5	767.9	15.5	18.6	15.9	16.3	+ 0.6	27.	23.2	26.	12.3	5.9	9.7	2.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
106	2		2		61			2	21	29	10	26	2	10	2.5	16.1	0.97	

Anmærkning: Gennemgaaende let til jævn Brise fra sydlige og vestlige Retninger. Temperaturen var normal paa Ugens 3 første Dage, de andre Dage havde varmt Vejr. Tordenbyge d. 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14
Mandk. Masc.	68	24	92	2	1	3	4		1	1	10	9	16	4	45	42	3	32		
Kvindk. Fem.	71	29	100	2		2	2		1	2	9	17	24	12	67	64	3	46		
Ialt Total	139	53	192	4	1	5	6		2	3	19	26	40	16	112	106	6	78		
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	dans/les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14ans
	Nés vivants.	Morts-nés																	Enfants places en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cance- reuses</i>		
						Aar	0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>					
1929 Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	608,500
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 25. Aug. 1929 30 Aug. 1930	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. t. h.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/8-31/8	14	.	6	.	11	.	8	.	.	.	96	.	.	.	2	1	.	.	60	.
1/9-7/9	6	.	11	.	32	.	11	.	1	.	117	1	.	1	5	1	.	.	52	1
8/9-14/9	8	.	14	.	44	1	14	.	2	.	82	.	.	.	2	2	.	.	90	.
15/9-21/9	8	.	11	.	36	1	16	.	.	.	70	1	.	.	5	2	.	.	90	.
22/9-28/9	22	.	21	.	51	1	17	.	1	.	68	1	.	1	4	1	.	.	89	.
29/9-5/10	8	.	7	.	51	1	12	.	1	.	64	.	1	7	1	.	.	118	.	
6/10-12/10	16	.	10	.	54	1	24	.	1	.	64	.	.	13	3	.	.	178	2	
13/10-19/10	26	.	8	.	68	1	35	.	.	.	53	1	.	.	7	3	.	1	144	.
20/10-26/10	31	.	13	.	45	3	31	1	.	.	58	.	1	5	.	.	.	150	1	
27/10-2/11	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	.	7	3	.	2	175	.	
3/11-9/11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	12	5	.	.	221	1	
10/11-16/11	73	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	2	2	.	1	203	.	
17/11-23/11	77	.	14	.	46	.	35	3	.	1	29	2	.	6	2	1	.	257	1	
24/11-30/11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	.	36	.	1	1	5	3	.	247	1	
1/12-7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	10	3	1	.	220	.	
8/12-14/12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	4	4	.	.	226	.	
15/12-21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	9	4	.	1	186	3	
22/12-28/12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	1	10	3	.	.	151	.	
29/12-4/1	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	61	4	.	1	7	4	.	243	.	
5/1-11/1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	.	5	4	.	.	320	2	
12/1-18/1	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	6	.	.	1	263	4	
19/1-25/1	146	1	10	.	29	3	47	2	.	.	60	1	.	4	5	.	.	249	.	
26/1-2/2	219	.	6	.	47	2	52	.	.	.	43	.	1	11	4	1	.	254	4	
3/2-9/2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	8	7	2	.	273	.	
10/2-16/2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	19	2	.	1	206	1	
17/2-23/2	432	.	4	.	46	1	108	2	.	.	40	1	.	3	5	.	.	226	3	
24/2-3/3	354	2	12	.	54	1	60	3	.	.	32	1	.	15	3	.	.	204	.	
4/3-10/3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	.	1	18	8	1	1	224	.	
11/3-17/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	10	4	.	.	216	.	
18/3-24/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	12	6	.	.	179	3	
25/3-31/3	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	15	3	.	.	214	.	
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	.	.	.	26	2	2	12	6	1	.	205	1	
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	14	4	.	.	139	.	
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	11	9	.	.	116	3	
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	9	3	1	.	125	1	
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	9	5	1	1	112	1	
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	9	4	.	.	143	.	
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	12	1	.	.	91	.	
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	.	6	5	.	.	99	.	
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	.	5	3	1	1	114	1	
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	12	2	.	.	73	.	
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	.	.	15	1	.	.	95	.	
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	1	1	64	.	1	6	6	.	.	59	.	
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	.	6	4	1	.	67	.	
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	7	2	.	.	52	1	
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	11	2	.	.	56	.	
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	6	2	.	.	67	.	
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	5	7	1	1	66	.	
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	4	2	.	.	90	.	
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	6	2	.	1	48	.	
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	.	1	65	.	1	4	3	.	.	100	.	
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	2	.	.	.	112	.	
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	.	.	62	.	.	6	2	.	.	130	1	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16									
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi, constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitiæ innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.					
0—1 Aar {ægte	1	.	.	.	6									
1—5 Aar {uægte	2						
5—15 Aar	1	3								
15—65 Aar {M.	1	2	.	1	19		1						
{K.	1	26		1		
Over 65 Aar {M.	1	2		1	
{K.	4	2		1
ialt Total..	1	1	.	.	.	2	5	3	4	20	1	3	.	6	11	19	2	.	.	5	12	3	.	3	5	2	4	112		.	2		2								
Mandk. Mascul.	1	1	.	1	3	8	.	1	1	.	2	3	5	1	.	.	1	6	1	.	2	4	.	1	3	45		.	2								
Kvindek. Femin.	1	.	.	.	2	4	2	1	12	.	.	2	.	4	8	14	1	.	.	4	6	2	.	1	1	.	1	1	.	1	1	67		.	1						

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	2. Juni	9. Juni	16. Juni	23. Juni	30. Juni	7. Juli	14. Juli	21. Juli	28. Juli	4. Aug.	11. Aug.	18. Aug.	25. Aug.
Kommunehospitalet	852	844	817	818	822	819	786	799	798	777	758	783	768
Øresundshospitalet	517	500	509	508	503	483	487	492	499	490	490	490	496
Blegdamshospitalet	368	327	307	282	252	263	221	204	185	182	162	183	194
Rudolph Berghs Hospital	156	156	143	133	146	149	145	146	146	148	164	157	156
Sundby Hospital	121	121	122	122	121	123	120	122	117	123	124	128	125
Balders Hospital	69	64	64	65	63	63	64	64	63	61	58	63	65
Bispebjerg Hospital	740	718	696	669	641	636	592	637	611	614	611	644	640
Børnehospitalet paa Fuglebakken	102	103	103	104	100	107	108	103	98	103	106	103	110
	2925	2833	2761	2701	2648	2643	2523	2567	2517	2498	2473	2551	2554

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36. — 1930.

Fra Søndag 31. August til Lørdag 6. Septbr. begge Dage inkl.

55. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.

1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	14.4	17.3	12.2	14.0	÷ 0.6	31.	22.5	5.	5.0	8.2	12.5	6.6	72
Trekroner	5	765.1	14.9	16.1	13.8	14.6	÷ 0.1	31.	22.1	4.	9.3	5.4	7.3	3.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
9.3	4	.	.	.	55	10	5	2	13	7	7	21	21	14	2.4	15.5	0.90	

Anmærkning: Let til jævn Brise overvejende fra vestlige og nordvestlige Retninger med ustadigt Vejr og Temperatur noget under Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14						
							ægte	uægte																			
Mandk. <i>Masc.</i>	78	18	96	1	.	1	6	.	6	.	7	6	14	3	42	40	2	31	.	.	.						
Kvindek. <i>Fem.</i>	55	19	74	.	.	.	3	.	1	4	13	19	18	10	68	65	3	48	1	.	.						
Ialt <i>Total</i>	133	37	170	1	.	1	9	.	7	4	20	25	32	13	110	105	5	79	1	.	.						
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total											domi-ciltes		étran-gers		dansles sine		0-1 an 1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																	Enfants places en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 119.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1929 Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	608,500
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 1.Sep. 1929 6.Sep. 1930	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. t. h.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/9-7/9	6	.	11	.	32	.	11	.	1	.	117	1	1	5	1	.	.	52	1	
8/9-14/9	8	.	14	.	44	1	14	.	2	.	82	.	.	.	2	.	.	90	.	
15/9-21/9	8	.	11	.	36	1	16	.	.	.	70	1	.	5	2	.	.	90	.	
22/9-28/9	22	.	21	.	51	1	17	.	1	.	68	1	1	4	1	.	.	89	.	
29/9-5/10	8	.	7	.	51	1	12	.	1	.	64	.	1	7	1	.	.	118	.	
6/10-12/10	16	.	10	.	54	1	24	.	1	.	64	.	.	13	3	.	.	178	2	
13/10-19/10	26	.	8	.	68	1	35	.	.	.	53	1	.	7	3	.	1	144	.	
20/10-26/10	31	.	13	.	45	3	31	1	.	.	58	.	1	5	.	.	.	150	1	
27/10-3/11	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	.	7	3	.	2	175	.	
3/11-9/11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	12	5	.	.	221	1	
10/11-16/11	73	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	2	2	.	1	203	.	
17/11-23/11	77	.	14	.	46	.	35	3	1	1	29	2	.	6	2	.	.	257	1	
24/11-30/11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	.	56	.	1	5	3	.	.	247	1	
1/12-7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	10	3	1	.	220	.	
8/12-14/12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	4	4	.	.	226	.	
15/12-21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	9	4	.	1	186	3	
22/12-28/12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	1	10	3	.	.	151	.	
29/12-4/1	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	61	4	1	7	4	.	.	243	.	
5/1-11/1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	.	5	4	.	.	320	2	
12/1-18/1	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	6	.	.	1	263	4	
19/1-25/1	146	1	10	.	29	3	47	2	.	.	60	1	.	4	5	.	.	249	.	
26/1-1/2	219	.	6	.	47	2	52	.	.	.	43	.	1	11	4	1	.	254	4	
2/2-8/2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	8	7	2	.	273	.	
9/2-15/2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	19	2	.	1	206	1	
16/2-22/2	432	.	4	.	46	1	108	2	.	.	40	1	.	3	5	.	.	226	3	
23/2-1/3	354	2	12	.	54	1	60	3	.	.	32	1	.	15	3	.	.	204	.	
2/3-8/3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	.	1	18	8	1	1	224	.	
9/3-15/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	10	4	.	.	216	.	
16/3-22/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	12	6	.	.	179	3	
23/3-29/3	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	15	3	.	.	214	.	
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	12	6	1	.	205	1	
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	14	4	.	.	139	.	
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	11	9	.	.	116	3	
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	9	3	1	.	125	1	
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	9	5	1	1	112	1	
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	9	4	.	.	143	.	
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	12	1	.	.	91	.	
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	1	6	5	.	.	99	.	
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	5	3	1	1	114	1	
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	.	.	.	46	1	1	12	2	.	.	73	.	
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	1	15	1	.	.	95	.	
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	.	1	64	.	1	6	6	.	.	59	.	
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	6	4	1	.	67	.	
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	7	2	.	.	52	1	
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	11	2	.	.	56	.	
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	6	2	.	.	67	.	
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	5	7	1	1	66	.	
27/7-2/8	14	.	.	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	4	2	.	.	90	.	
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	1	6	2	.	1	48	.	
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	1	1	65	.	1	4	3	.	.	100	.	
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	2	.	.	.	112	.	
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	6	2	.	.	130	1	
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	2	4	.	.	141	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37. — 1930.	Fra Søndag 7. Septbr. til Lørdag 13. Septbr. begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	11.8	14.1	11.6	12.2	÷ 1.6	12.	17.1	10.	6.8	5.3	9.0	0.9	78
Trekroner	5	762.4	11.8	13.8	12.3	12.3	÷ 1.6	12.	15.2	9.	8.9	3.8	5.4	0.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
19.0	3	1			33	5	19	57	19						4.2	14.6	0.87	

Anmærkning: Frisk Vind til haard Kuling fra og omkring Øst. Kølgt Vejr. Regn d. 7., 8. og 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i>	61	24	85		1	1	3	2	1	2	9	16	14	2	49	49		33								
Kvindek. <i>Fem.</i>	64	19	83	5		5			1	2	11	9	21	6	50	46	4	29								
Ialt Total	125	43	168	5	1	6	3	2	2	4	20	25	35	8	99	95	4	62								
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cities	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14ans	Enjants places en pension

Ægteskaber *Mariages*: 109

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38. — 1930. Fra Søndag 14. Septbr. til Lørdag 20. Septbr. begge Dage inkl. 55. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	13.5	16.0	13.5	13.9	+ 1.2	14.	19.1	17.	10.7	4.4	6.9	1.9	87
Trekroner	5	756.3	13.5	14.8	13.7	13.8	+ 1.0	14.	17.0	18.	11.2	3.5	4.8	2.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
25.6	6	1			9			2	38	36	5	12	2	5	2.8	13.5	1.00	

Anmærkning: Overvejende let til frisk Vind fra Syd og Sydøst. Temperaturen var lidt over Normalen, Vejret meget ustadigt og Nedbøren stor.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehd.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i>	70	19	89	6		6	1	1	2	12	19	17	6	57	50	7	46									
Kvindek. <i>Fem.</i>	70	20	90	1	1	2	1	3	3	20	15	21	7	70	64	6	49	1		1						
Ialt <i>Total</i>	140	39	179	7	1	8	1	4	5	32	34	38	13	127	114	13	95	1		1						
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>		<i>domi- cilies</i>		<i>étran gers</i>		<i>danstes hôpit. sine medico</i>		<i>0-1 an. 1-14ans Enfants placés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																			

Ægteskaber *Mariages*: 115.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1929 Juli	508	801	195	26	509	51	37	30	7	34	26	78	51	608,500
— August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
15.Sep. 1929	8	.	11	.	36	1	16	.	.	.	70	90	.
20.Sep. 1930	22	.	21	.	51	1	17	.	1	.	68	1	.	1	5	2	.	.	89	.	
20/9-5/10	8	.	7	.	51	1	12	.	1	.	64	.	1	7	1	.	.	.	118	.	
6/10-12/10	16	.	10	.	54	1	24	.	1	.	64	.	.	13	3	.	.	.	178	2	
13/10-19/10	26	.	8	.	68	1	35	.	.	.	53	.	.	7	3	.	.	1	144	.	
20/10-26/10	31	.	13	.	45	3	31	1	.	.	58	.	1	5	150	1	
27/10-2/11	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	.	7	3	.	.	2	175	.	
8/11-9/11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	12	5	.	.	2	221	1	
10/11-16/11	73	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	2	2	.	.	1	203	.	
17/11-23/11	77	.	14	.	46	.	35	3	.	1	29	2	.	6	2	1	.	.	257	1	
24/11-30/11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	.	56	.	1	5	3	.	.	.	247	1	
1/12-7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	10	3	.	.	.	220	.	
8/12-14/12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	4	4	.	.	.	226	.	
15/12-21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	9	4	.	.	1	186	3	
22/12-28/12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	1	10	3	.	.	.	151	.	
20/12-4/1	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	61	4	.	7	4	.	.	.	243	.	
5/1-11/1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	1	5	4	.	.	.	320	2	
12/1-18/1	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	6	.	.	.	1	263	4	
19/1-25/1	146	1	10	.	29	3	47	2	.	.	60	1	.	4	5	.	.	.	249	.	
26/1-1/2	219	.	6	.	47	2	52	.	.	.	43	.	1	11	4	1	.	.	254	4	
2/2-8/2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	8	7	2	.	.	273	.	
9/2-15/2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	19	2	.	1	.	206	1	
16/2-22/2	432	.	4	.	46	1	108	2	.	.	40	1	.	3	5	.	.	.	226	3	
23/2-1/3	354	2	12	.	54	1	60	3	.	.	32	1	.	15	3	.	.	.	204	.	
2/3-8/3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	.	1	18	8	1	1	.	224	.	
9/3-15/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	10	4	.	.	.	216	.	
16/3-22/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	12	6	.	.	.	179	3	
23/3-29/3	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	15	3	.	.	.	214	.	
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	12	6	1	.	.	205	1	
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	14	4	.	.	.	139	.	
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	11	9	.	.	.	116	3	
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	9	3	1	.	.	125	1	
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	9	5	1	1	.	112	1	
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	9	4	.	.	.	143	.	
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	12	1	.	.	.	91	.	
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	1	6	5	.	.	.	99	.	
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	5	3	1	1	.	114	1	
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	12	2	.	.	.	73	.	
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	15	1	.	.	.	95	.	
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	.	1	64	.	1	6	6	.	.	.	59	.	
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	6	4	1	.	.	67	.	
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	7	2	.	.	.	52	1	
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	11	2	.	.	.	56	.	
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	6	2	.	.	.	67	.	
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	5	7	1	1	.	66	.	
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	4	2	.	.	.	90	.	
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	6	2	.	.	.	48	.	
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	.	1	65	.	1	4	3	.	.	.	100	.	
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	2	112	.	
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	6	2	.	.	.	130	1	
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	2	4	.	.	.	141	.	
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	8	1	.	1	.	157	.	
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	5	2	.	1	.	170	.	

Tab. 5. Fra 354 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 980 nye Tilfælde i København foruden 415 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague											Comm. voisin													
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds								
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Byen	Østerbro				Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Ialt
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder			Ialt Total										
1 a. febris typhoidea	24	130	279	152	186	8	15	784	119	102	91	52	74	31	40	105	64	9	98	145	143	146	146	146	
-b. — paratyphoidea																									
2. Meningit. cerebrospin. epidem.		2	11	9	7	3		22	3	4	5	4	1	1	1	2	22		3	5	5	5	5	5	
3. Diptheria (incl. Group)		7	3	6	2			10	1	1	2	1	1	1	1	2	10		5	5	4	4	4	4	
4. Scarlatina		2	7	8	2			8	15	1	2	1	5	3	4	9			4	2	2	6	6	6	
5. Morbilli		5	27	8	1			40	3	1	2	1	1	1	2	3			4	2	11	6	6	6	
6. Tussis convulsiva								9	3	1						3									
7. Parotitis epidemica								2																	
8. Febris puerperalis								9																	
9. Tetanus & Trismus neonat.								2																	
10. Pemphigus neonat.								2																	
11. Pneumonia crouposa		6	8	44	17	3		5	2	1															
12. Tracheo-Bronchitis		2	7	5	7	2		109	24	23	17	13	11	2	4	15			14	13	17	17	17	17	
13. Bronchopneum. & Bronch. cap.		2	8	33	60	3		26	5	7	1	1	4	1	1	6			1	5	4	4	4	4	
14. Influenza		4	34	151	52	70		311	45	54	44	26	36	20	22	64			18	36	31	36	31	36	
15. Angina tonsillaris		3	15	4	8	1		52	12	6	16	3	9	1	1	5			40	54	54	54	54	54	
16. Cholerae & Catarrh. int. acut.								1											8	9	9	9	9	9	
17. Variellæ								1																	
18. Rubeolæ								1																	
19. Icterus catarrh.								13	2	3	3	3	1	1	1										
20. Encephalitis epidem.								3																	
21. Poliom. ant. ac.		2	1	1	1			3						2	1				1	1					
22. Paratyphenteria								2						1	1				1	1					
23. Febris undulans								1						1	1										
24. Febris intermittens																									
Sum	25	120	281	284	247	8	15	784	119	102	91	52	74	31	40	105	64	9	98	145	143	146	146	146	
25. Gonorrhoea								127												14	1	2			
26. Ulcus venereum								2												3	1				
27. Syphilis acquisita								14																	
28. Syphilis congenita		1						1																	
29. Scabies			2	27	23			52												8		1			
30. Delirium tremens																									
Ialt Total	25	120	281	284	247	8	15	980	119	102	91	52	74	31	40	105	64	9	98	145	143	146	146	146	

1 a
-b

25
26
27
28
29
30

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39. — 1930.

Fra Søndag 21. Septbr. til Lørdag 27. Septbr. begge Dage inkl.

55. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.

1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	13.2	14.8	13.0	13.5	+ 2.0	24.	17.5	23.	9.7	4.3	6.6	0.6	86
Trekroner	5	—	12.9	14.1	13.5	13.4	+ 1.6	24.	17.0	27.	9.8	3.6	5.2	1.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Forden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
20.8	3	1			18	5	12	12	10	40	14	5	2		2.4	14.0	0.84	

Anmærkning: Let til jævn Brise overvejende fra sydlige og østlige Retninger med temmelig mildt Vejr. Regn d. 21., 22. og 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14						
Mandk. <i>Masc.</i>	93	22	115	3	3	6	3	1		8	16	18	6	52	51	1	31	3								
Kvindek. <i>Fem.</i>	66	30	96				4	1	2	1	16	16	24	5	66	3	42									
Ialt <i>Total</i>	159	52	211	3	3	6	7	2	2	1	24	32	42	11	117	4	73	3								
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.												total	domicilies	étrangers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																Enfants places en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 86

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1929 August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	608,500
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
22.Sep.1929	22		21		51	1	17		1		68	1		1	4	1				89	
27.Sep.1930																					
23/9-28/9	22		21		51	1	17		1		68	1		1	4	1				89	
29/9-5/10	8		7		51	1	12		1		64			1	7	1				118	
6/10-12/10	16		10		54	1	24		1		64			1	13	3				178	
13/10-19/10	26		8		68	1	35				53	1			7	3			1	144	
20/10-26/10	31		13		45	3	31	1			58				5					150	
27/10-2/11	44		9		53	2	32				51	1			7	3			2	175	
3/11-9/11	55		15		40	3	30	1	2		37	1			12	5				221	
10/11-16/11	73		13		54		36		1		95	1			2	2			1	203	
17/11-23/11	77		14		46		35	3		1	29	2			6	2			1	257	
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		1		56			1	5	3				247	
1/12-7/12	71		8		65		45		2		45	1			10	3			1	220	
8/12-14/12	93		8		60		35				42	1			4	4				226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4				186	
22/12-28/12	79		5		53	2	32				37	1		1	10	3				151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4				243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4				320	
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6				1	263	
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5				249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52				43				11	4				254	
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1		1	8	7			2	273	
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2			1	206	
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5			1	226	
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3				204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34				18	8			1	224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4				216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6				179	
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3				214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6			1	205	
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8			28				14	4				139	
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9				116	
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3				125	
27/4-3/5	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5			1	112	
4/5-10/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4				143	
11/5-17/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1				91	
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1		1	6	5				99	
25/5-31/5	103	1	7		33	2	34				50			1	5	3			1	114	
1/6-7/6	67	2	7		32	1	28	1			46	1	1	1	12	2				73	
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	1		60	3		1	15	1				95	
15/6-21/6	51		7		20	1	42	4		1	64			1	6	6				59	
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	1	4		73	2		1	6	4			1	67	
29/6-5/7	26	2	4		8		25				53				7	2				52	
6/7-12/7	19		3		12		25				64			1	11	2				56	
13/7-19/7	15				17		13	2			71	1			6	2				67	
20/7-26/7	12		2		19		23	2			73				5	7				66	
27/7-2/8	14		2		16		28	2			67			1	4	2			1	90	
3/8-9/8	12	1	3		11		39	1			66	1		1	6	2				48	
10/8-16/8	5		2		21		37	1		1	65				4	3				100	
17/8-23/8	3		5		43	2	15		1		100				2					112	
24/8-30/8	4		7	1	35		42	1	1		62				6	2				130	
31/8-6/9	8	1	7		39	2	37	3			97	2			2	4				141	
7/9-13/9	4		3		36	1	32				71				8	1				157	
14/9-20/9	8		10		22		40	1			52	1	2		5	2				170	
21/9-27/9	9		11		37		31	1			56	2			4	2				120	

Tab. 5. Fra 362 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 937 nye Tilfælde i København foruden 345 Tilfælde fra Nabo-Kommuner.)
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbis epidemici.	Copenhagen												Comm. voisins										
	Alder — Age						Ialt Total	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Vde Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby			Havnen og Rheden	Ialt	Derat paa Garnis. Hosp.			
				Mænd	Kvinder		Frederiksberg									Københavns Amts							
1 a. Febris typhoidea																							
b. — paratyphoidea																							
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																							
3. Diphtheria (incl. Group.)																							
4. Scarlatina																							
5. Morbilli																							
6. Tussis convulsiva																							
7. Parotitis epidemica																							
8. Febris puerperalis																							
9. Tetanus & Trismus neonat.																							
10. Pemphigus neonat.																							
11. Pneumonia crouposa																							
12. Tracheo-Bronchitis																							
13. Bronchopneum. & Bronch. cap																							
14. Influenza																							
15. Angina tonsillaris																							
16. Cholerae & Catarrh. int. acut.																							
17. Varicellæ																							
18. Rubellæ																							
19. Icterus catarrh.																							
20. Encephalitis epidem.																							
21. Poliomy. ant. ac.																							
22. Paratyphenteria																							
23. Febris undulans																							
24. Febris intermittens																							
Sum	24	129	265	146	180	9	8	761	114	119	92	59	58	58	27	114	91	1	126	67	136	186	
25. Gonorrhoea								108															
26. Ulcus venereum								3															
27. Syphilis acquisita								11															
28. Syphilis congenita																							
29. Scabies								54															
30. Delirium tremens																							
Ialt Total	25	136	279	257	223	9	8	937	114	119	92	59	58	58	27	114	109	4	138	68	139	189	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådg. ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40. — 1930. Fra Søndag 28. Septbr. til Lørdag 4. Oktbr. begge Dage inkl. 55. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	9.9	13.2	9.9	10.6	+ 0.2	29.	16.5	2.	1.3	6.3	11.6	3.4	78
Trekroner	5	767.5	10.1	12.2	10.9	10.9	0 0	29.	15.4	2.	5.8	4.3	6.5	2.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.4	1	3			27	14	12	10	7	10	10	14	5	18	2.2	13.9	1.02

Anmærkning: Let Brise fra skiftende Retninger med normal Temperatur og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14								
Mandk. Masc..	89	18	107	1	1	2	4		1	1	8	24	20	4	62	59	3	38	4							
Kvindek. Fem..	63	21	84				1			12	12	20	6	51	46	5	37	1								
Ialt Total	152	39	191	1	1	2	5		1	1	20	36	40	10	113	105	8	75	5							
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domicilies	étrangers	dans les hôp.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enjants places en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés																						

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. <i>Sygd. Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. <i>Sygd. Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	
1929 August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	608,500
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Influenza.		
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	
29/9-5/10	8	.	7	.	51	1	12	.	1	.	64	.	1	7	1	118	.
6/10-12/10	16	.	10	.	54	1	24	.	1	.	64	.	.	13	3	178	2
13/10-19/10	26	.	8	.	68	1	35	.	.	.	53	1	.	7	3	.	.	1	.	144	.
20/10-26/10	31	.	13	.	45	3	31	1	.	.	58	.	1	5	150	1
27/10-2/11	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	.	7	3	175	.
3/11-9/11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	12	5	.	.	.	2	221	1
10/11-16/11	73	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	2	2	.	.	1	.	203	.
17/11-23/11	77	.	14	.	46	.	35	3	1	1	29	2	.	6	2	257	1
24/11-30/11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	.	56	.	1	5	3	1	.	.	.	247	1
1/12-7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	10	3	1	.	.	.	220	.
8/12-14/12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	4	4	226	.
15/12-21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	9	4	.	.	1	.	186	3
22/12-28/12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	1	10	3	151	.
29/12-4/1	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	61	4	1	7	4	243	.
5/1-11/1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	.	5	4	320	2
12/1-18/1	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	6	.	.	1	.	.	263	4
19/1-25/1	146	1	10	.	29	3	47	2	.	.	60	1	.	4	5	249	.
26/1-1/2	219	.	6	.	47	2	52	.	.	.	43	.	1	11	4	1	.	.	.	254	4
2/2-8/2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	8	7	2	.	.	.	273	.
9/2-15/2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	19	2	.	1	.	.	206	1
16/2-22/2	432	.	4	.	46	1	108	2	.	.	40	1	.	3	5	.	1	.	.	226	3
23/2-1/3	354	2	12	.	54	1	60	3	.	.	32	1	.	15	3	204	.
2/3-8/3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	.	.	18	8	1	1	.	.	224	.
9/3-15/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	10	4	216	.
16/3-22/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	12	6	179	3
23/3-29/3	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	15	3	214	.
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	12	6	1	.	.	.	205	1
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	14	4	139	.
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	11	9	116	3
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	.	9	3	1	.	.	.	125	1
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	9	5	1	1	.	.	112	1
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	9	4	143	.
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	12	1	91	.
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	1	6	5	99	.
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	5	3	1	1	.	.	114	1
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	12	2	78	.
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	1	15	1	95	.
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	1	1	64	.	1	6	6	59	.
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	6	4	1	.	.	.	67	.
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	7	2	52	1
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	11	2	56	.
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	6	2	67	.
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	5	7	1	1	.	.	66	.
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	4	2	90	.
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	1	6	2	48	.
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	.	1	65	.	.	4	3	100	.
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	2	112	.
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	.	1	62	.	.	6	2	130	1
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	2	4	141	.
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	8	1	1	.	.	.	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	5	2	.	.	1	.	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	4	2	120	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	8	1	173	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi, constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.					
0—1 Aar {ægte. uægte																	1																	1	5						
1—5 Aar																	1																			1	1		1		
5—15 Aar																																				1	1				
15—65 Aar {M. K.																	6	3																		5	32		6		
																	3	8						2	1											1	24		1		
Over 65 Aar {M. K.																	1																			3	24				
																	1																			5	1	26			
Ialt Total..																	10	22	2					8	7	14		3	1	3	9	1	5	2	2	8	9	113		7	
Mandk. Mascul.																	6	11	2					3	3	3		2		3	9		5	1	1		3	7	62		6
Kvindek. Femin.																	4	11						5	4	11		1	1		1		1	1		5	2	51		1	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	7. Juli	14. Juli	21. Juli	28. Juli	4. Aug.	11. Aug.	18. Aug.	25. Aug.	1. Sept.	8. Sept.	15. Sept.	22. Sept.	29. Sept.
Kommunehospitalet	819	786	799	798	777	758	783	768	762	796	832	853	846
Øresundshospitalet	483	487	492	499	490	490	490	496	492	502	489	486	479
Blegdamshospitalet	263	221	204	185	182	162	183	194	198	226	235	228	254
Rudolph Berghs Hospital	149	145	146	146	148	164	157	156	153	155	157	153	152
Sundby Hospital	123	120	122	117	123	124	128	125	122	125	123	118	121
Balders Hospital	63	64	64	63	61	58	63	65	64	85	86	84	85
Bispebjerg Hospital	636	592	637	611	614	611	644	640	648	632	662	668	673
Børnehospitalet paa Fuglebakken	107	108	103	98	103	106	103	110	113	99	105	112	111
	2643	2523	2567	2517	2498	2473	2551	2554	2552	2620	2689	2702	2721

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41. — 1930.	Fra Søndag 5. Oktbr. til Lørdag 11. Oktbr. begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	9.1	10.6	8.7	9.3	÷ 0.1	5.	13.7	11.	4.5	5.1	8.6	2.4	80
Trekroner	5	746.3	9.1	10.6	9.3	9.5	÷ 0.4	5.	14.0	8.	5.0	4.1	7.7	1.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
398	5	1			19	5	5			17	26	42	5		4.1	12.6	1.50

Anmærkning: Gennemgaaende jævn Brise fra vestlig og sydvestlig Retning med Temperatur omkring Normalen og regnfuldt Vejr. Vestlig Storm den 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14							
							ægte	uægte																				
Mandk. Masc..	64	16	80	.	.	.	2	.	.	2	12	17	12	6	51	47	4	31	3	.	.							
Kvindek. Fem..	68	19	87	1	.	1	.	3	2	.	13	14	15	9	56	53	3	33	1	.	.							
Ialt Total	132	35	167	1	.	1	2	3	2	2	25	31	27	15	107	100	7	64	4	.	.							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.										total				0—1 an 1—14ans							
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										domi- cilles				étran- gers		dans les hôpit.		sine medico		Enfants places en pension	

Egteskaber Mariages: 111.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illegi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1929 August	492	756	175	28	468	34	24	17	7	44	39	92	42	608,500
— Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brosprin. epid.		influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
6. Okt. 1929																					
11. Okt. 1930																					
8/10-12/10	16		10		54	1	24		1		64				13	3				178	2
18/10-19/10	26		8		68	1	35				53	1			7	3			1	144	
20/10-26/10	31		13		45	3	31	1			58		1		5					150	1
27/10-2/11	44		9		53	2	32				51	1			7	3			2	175	
8/11-9/11	55		15		40	3	30	1	2		37	1	2		12	5				221	1
10/11-16/11	73		13		54		36		1		95	1	3		2	2			1	203	
17/11-23/11	77		14		46		35	3		1	29	2			6	2		1		257	1
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		1		56		1	1	5	3				247	1
1/12-7/12	71		8		65		45		2		45	1			10	3	1			220	
8/12-14/12	93		8		60		35				42	1			4	4				226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4			1	186	3
22/12-28/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3				151	
20/12-4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4				243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4				320	2
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6				1	263	4
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5				249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52				43				11	4	1			254	4
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1		1	8	7	2			273	
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2			1	206	1
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5				226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3				204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1		224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4				216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6				179	3
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3				214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1			205	1
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8			28				14	4				139	
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9				116	3
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3	1			125	1
27/4-3/5	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5	1	1		112	1
4/5-10/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4				143	
11/5-17/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1				91	
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1		1	6	5				99	
25/5-31/5	103	1	2		33	2	34				50		1	1	5	3	1	1		114	1
1/6-7/6	67	2	7		32	1	28	1			46	1	1		12	2				73	
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	1		60	3		1	15	1				95	
15/6-21/6	51		7		20	1	42	4		1	64			1	6	6				59	
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	1	4		73	2		1	6	4	1			67	
29/6-5/7	26	2	4		8		25				53		1		7	2				52	1
6/7-12/7	19		3		12		25				64		1		11	2				56	
13/7-19/7	15				17		13	2			71	1			6	2				67	
20/7-26/7	12		2		19		23	2			73				5	7	1	1		66	
27/7-2/8	14		2		16		28	2			67		1	1	4	2				90	
3/8-9/8	12	1	3		11		39	1			66	1			6	2			1	48	
10/8-16/8	5		2		21		37	1		1	65		1		4	3				100	
17/8-23/8	3		5		43	2	15		1		100				2					112	
24/8-30/8	4		7	1	35		42	1	1		62				6	2				130	1
31/8-6/9	8	1	7		39	2	37	3			97	2			2	4				141	
7/9-13/9	4		3		36	1	32				71				8	1	1			157	
14/9-20/9	8		10		22		40	1			52	1	2		5	2			1	170	
21/9-27/9	9		11		37		31	1			56	2			4	2				120	
28/9-4/10	14		15		41		33		1		66				8	1				173	
5/10-11/10	25		14		48		41				52		1		9	4				139	1

Tab. 5. Fra 349 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 961 nye Tilfælde i København foruden 370 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Comm. voisine												
	Alder — Age						Ialt Total	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds							
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Vdre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby				Havnen og Rheden	Ialt	Derat paa Garns. Hosp.				
				Mænd	Kvinder																	Mænd	Kvinder		
Morbi epidemici.																									
1 a. febris typhoidea																									
- b. paratyphoidea																									
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																									
3. Diphtheria (incl. Group)		19	20	4	5		48	8	8	6	8	6	2												
4. Scarlatina		16	8		1		14	1	3	1	3	1													
5. Morbilli		25	9		1		25	13	3	4	6	2													
6. Tussis convulsiva		16	6				41	11	2	11	5	2													
7. Farotitis epidemica			6				6	1	1	1															
8. Febris puerperalis					1																				
9. Tetanus & Trismus neonat																									
10. Pemphigus neonat																									
11. Pneumonia cronosa			2	5	1		9	4		1															
12. Tracheo-Bronchitis		13	24	25	30		101	15	7	17	11	2													
13. Bronchopneum. & Bronch. cap		5	8	8	5		27	2	6	3	6	1													
14. Influenza		1	7	30	49		139	2	6	3	3	1													
15. Angina tonsillarit		4	41	105	65		288	46	46	27	42	16													
16. Cholerae & Catarrh. int. acut		3	13	5	9		52	10	10	3	1	5													
17. Varicellæ																									
18. Rubellæ																									
19. Icterus catarrh.			4	2	5		11	1	1	1	2	1													
20. Encephalitis epidem.																									
21. Poliom. ant. ac.				1			1																		
22. Paradyseuteria			1				1																		
23. Febris undulans																									
24. Febris intermittens																									
Sum	10	144	288	163	181	15	764	112	84	104	64	88	38	37	96	2	106	12	183	97	128				
25. Gonorrhoea				88	25		113																		
26. Ulcus venereum				7	6		13																		
27. Syphilis acquisita																									
28. Syphilis congenita		1	1		33		69																		
29. Scabies																									
30. Delirium tremens				35																					
Ialt Total	11	144	240	293	245	15	961																		

1 a
- b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42. — 1930.

Fra Søndag 12. Oktbr. til Lørdag 18. Oktbr. begge Dage inkl.

55. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.

1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	10.7	14.1	11.2	11.0	+ 3.2	14.	15.6	14.	5.3	6.4	10.3	3.6	84	
Trekroner	5	762,3	10.7	13.2	11.4	11.5	+ 2.7	18.	15.0	13.	7.6	4.5	5.9	2.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	.	4	.	.	31	.	2	2	14	25	26	17	.	14	2.1	11.4	1.92

Anmærkning: Let til jævn Brise fra sydlige Retninger med mildt og diset, tildels taaget, Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødiødte			Dødsfald efter Alder. (Dødtødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14
Mandk. Masc..	74	19	93	.	2	2	5	.	5	3	11	24	18	2	68	63	5	41	2	.	.
Kvindek. Fem..	72	24	96	2	.	2	4	1	.	1	15	10	27	7	65	62	3	44	1	.	.
Ialt Total	146	43	189	2	2	4	9	1	5	4	26	34	45	9	133	125	8	85	3	.	.
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total										total	domi- cilies	étran- gers	dansles hôpit.	sine méditco	0-1 an 1-14ans Enjants places en pension		
	Nés vivants.	Morts-nés		Décès. (Morts-nés excl.)																	

Ægteskaber Mariages: 113.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercut.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15.	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1929 Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	615,700
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
13.Okt.1929																					
18 Okt. 1930																					
13/10-19/10	26	.	8	.	68	1	35	.	.	.	53	1	.	.	7	3	.	1	144	.	
20/10-26/10	31	.	13	.	45	3	31	1	.	.	58	.	.	.	5	.	.	.	150	1	
27/10-2/11	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	.	.	7	3	.	2	175	.	
3/11-9/11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	.	12	5	.	.	221	1	
10/11-16/11	73	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	.	2	2	.	1	203	.	
17/11-23/11	77	.	14	.	46	.	35	3	1	1	29	2	.	.	6	2	1	.	257	1	
24/11-30/11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	.	56	.	1	1	5	3	.	.	247	1	
1/12-7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	.	10	3	1	.	220	.	
8/12-14/12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	.	4	4	.	.	226	.	
15/12-21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	.	9	4	.	1	186	3	
22/12-28/12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	1	.	10	3	.	.	151	.	
20/12-4/1	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	61	4	.	1	7	4	.	.	243	.	
5/1-11/1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	.	.	5	4	.	.	320	2	
12/1-18/1	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	.	6	.	.	1	263	4	
19/1-25/1	146	1	10	.	29	3	47	2	.	.	60	1	.	.	4	5	.	.	249	.	
26/1-1/2	219	.	6	.	47	2	52	2	.	.	43	.	.	.	11	4	.	.	254	4	
2/2-8/2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	1	8	7	1	.	273	.	
9/2-15/2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	.	19	2	2	.	206	1	
16/2-22/2	432	.	4	.	46	1	108	2	.	.	40	.	.	.	3	5	.	1	226	3	
23/2-1/3	354	2	12	.	54	1	60	3	.	.	32	1	.	.	15	3	.	.	204	.	
2/3-8/3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	.	.	.	18	3	1	1	224	.	
9/3-15/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	.	10	4	.	.	216	.	
16/3-22/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	.	12	6	.	.	179	3	
23/3-29/3	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	.	15	3	.	.	214	.	
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	.	12	6	1	.	205	1	
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	.	14	4	.	.	139	.	
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	.	11	9	.	.	116	3	
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	.	9	3	1	.	125	1	
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	.	9	5	1	1	112	1	
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.	
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.	
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	.	1	6	5	.	.	99	.	
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	.	1	5	3	1	1	114	1	
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	1	12	2	.	.	73	.	
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.	
15/6-21/6	51	1	2	.	20	1	42	4	.	1	64	.	1	.	6	6	.	.	59	.	
22/6-28/6	52	3	7	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	.	6	4	1	.	67	.	
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1	
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	.	.	11	2	.	.	56	.	
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.	
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	1	1	66	.	
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.	
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	.	48	.	
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	.	1	65	.	.	.	4	3	.	1	100	.	
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	.	.	.	112	.	
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	130	1	
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	8	1	1	.	141	.	
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	5	2	.	.	157	.	
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	4	2	.	1	170	.	
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.	
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.	
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	.	1	9	4	.	.	139	1	
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	.	1	4	3	.	.	196	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43. — 1930.	Fra Søndag 19. Oktbr. til Lørdag 25. Oktbr. begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.

1929: Mortal.: 11.6‰. — Natal.: 15.2‰. — Nuptial.: 9.5‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	9.8	11.7	9.8	10.2	+ 3.0	19.	15.6	25.	6.4	3.7	6.6	1.2	87
Trekroner	5	755.7	10.0	11.2	10.0	10.3	+ 2.7	19.	13.4	25.	6.4	3.0	4.6	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
99	5	5			5			5	12	26	12	17		28	1.6	11.8	9.99

Anmærkning: Gennemgaaende flov til let Brise fra sydlige Retninger med mildt og diset, tildels taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i> ..	68	19	87	3		3	3	1	2	1	8	16	22	4	57	56	1	44	1			
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	48	20	68	1		1	4		1	3	8	15	21	10	65	60	5	39	2			
Ialt <i>Total</i>	116	39	155	4		4	7	1	3	4	16	31	46	14	122	116	6	83	3			
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total										domi-cilies	étran-gers	dansles hôpit.	sine mé dico	0-1 an 1-14ans				
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants places en pension	

Egteskaber *Mariages*: 138

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>		
						Aar	0-1	0-1					Aar	
1929 Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	615,700
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20. Okt. 1929	31		13		45	3	31	1			58								150	1
25. Okt. 1930	44		9		53	2	32				51	1						2	175	
27/10-3/11	55		15		40	3	30	1	2		37	1	2		12	5			221	1
8/11-9/11	73		13		54		36		1		95	1	3		2	2		1	203	
10/11-16/11	77		14		46		35	3		1	29	2			6	2	1		257	1
17/11-23/11	65	1	5		52	1	20		1		36		1	1	5	3			247	1
24/11-30/11	71		8		65		45		2		45	1			10	3	1		220	
1/12-7/12	93		8		60		35				42	1			4	4			226	
8/12-14/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4		1	186	3
15/12-21/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3			151	
22/12-28/12	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4			243	
20/12-4/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4			320	2
5/1-11/1	156		6	1	58		60				58				6			1	263	4
12/1-18/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5			249	
19/1-25/1	219		6		47	2	52				43				11	4	1		254	4
26/1-1/2	247		6		49	1	45	4			38	1		7	8	7	2		273	
2/2-8/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2		1	206	1
9/2-15/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5			226	3
16/2-22/2	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3			204	
23/2-1/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1	224	
2/3-8/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4			216	
9/3-15/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6			179	3
16/3-22/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3			214	
23/3-29/3	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1		205	1
30/3-5/4	312	4	9		26		82	8			28				14	4			139	
6/4-12/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9			116	3
13/4-19/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3	1		125	1
20/4-26/4	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5	1	1	112	1
27/4-3/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4			143	
4/5-10/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1			91	
11/5-17/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1		1	6	5			99	
18/5-24/5	103	7	2		33	2	34				50		1	1	5	3	1	1	114	1
25/5-31/5	67	2	7		32	1	28	1			46	1		1	12	2			73	
1/6-7/6	69	1	3		35		32	3	1		60	3		1	15	1			95	
8/6-14/6	51	7	7		20	1	42	4		1	64		1	1	6	6			59	
15/6-21/6	52	3	2		19	1	43	1	4		73	2		1	6	4	1		67	
22/6-28/6	26	2	4		8		25				53		1		7	2			52	1
29/6-5/7	19		3		12		25				64		1		11	2			56	
6/7-12/7	15				17		13	2			71	1			6				67	
13/7-19/7	12		2		19		23	2			73				5	7		1	66	
20/7-26/7	14		2		16		28	2			67		1	1	4	2		1	90	
27/7-3/8	12	1	3		11		39	1			66	1			6	2			48	
4/8-9/8	5		2		21		37	1	1		65		1		4	3			100	
10/8-16/8	3		5		43	2	15		1		100				2				112	
17/8-23/8	4		7	1	35		42	1	1		62				6	2			130	1
24/8-30/8	8	1	7		39	2	37	3			97	2			2	4			141	
31/8-6/9	4		3		36	1	32				71				8	1	1		157	
7/9-13/9	8		10		22		40	1			52	1	2		5	2		1	170	
14/9-20/9	9		11		37		31	1			56	2			4	2			120	
21/9-27/9	14		15		41		33		1		66				8	1			173	
28/9-4/10	25		14		48		41				52		1		9	4			139	1
5/10-11/10	33	1	8		56		37		1		45			1	4	3			196	
12/10-18/10	16		9		29	1	13		1		47	3			8	1			157	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44. — 1930.	Fra Søndag 26. Oktbr. til Lørdag 1. Novbr. begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tar. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	7.2	9.7	7.0	7.7	+ 1.8	30.	12.6	1.	1.6	5.7	8.0	2.2	84
Trekroner	5	754.2	7.8	9.6	7.7	8.2	+ 1.7	30.	12.8	1.	3.3	4.6	6.2	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
25.9	4	4			18	14	2			14	14	34	17	5	2.8	9.7	1.27

Anmærkning: Let til frisk Brise overvejende omkring Vest med noget over normal Varme, fugtigt Vejr og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14	
Mandk. <i>Masc.</i>	67	21	88				5				16	19	10	3	53	51	2	33				
Kvindek. <i>Fem.</i>	62	19	81	1		1	3	1			12	17	3	14	78	76	2	49	3			
Ialt <i>Total</i>	129	40	169	1		1	8	1			28	36	41	17	131	127	4	82	3			
	<i>légit. illeg. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illeg. total</i> Morts-nés			<i>légit. illeg. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i> domici-les		<i>étran-gers</i> dans les hôpit.		<i>sine medico</i> 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 131

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cance- reuses</i>			
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>				Aar		
1929 Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46		
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70		
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81		
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92		
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100		
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113		
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135		
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149		
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107		
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96		
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38		
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	615,700	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	63		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 27. Okt. 1929 1 Nov. 1930	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere brospin. epid.		influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/10-3/11	44	.	9	.	53	2	32	.	.	.	51	1	.	.	7	3	.	2	175	.
3/11-9/11	55	.	15	.	40	3	30	1	2	.	37	1	2	.	12	5	.	.	221	1
10/11-16/11	78	.	13	.	54	.	36	.	1	.	95	1	3	.	2	2	.	1	203	.
17/11-23/11	77	.	14	.	46	.	35	3	.	1	29	2	.	.	6	2	.	1	257	1
24/11-30/11	65	1	5	.	52	1	20	.	1	.	56	.	1	1	5	3	.	1	247	1
1/12-7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	.	10	3	.	1	220	.
8/12-14/12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	.	4	4	.	.	226	.
15/12-21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	.	9	4	.	1	186	3
22/12-28/12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	1	.	10	3	.	.	151	.
29/12-4/1	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	61	4	.	1	7	4	.	.	243	.
5/1-11/1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	.	.	5	4	.	.	320	2
12/1-18/1	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	.	6	.	.	1	263	4
19/1-25/1	146	1	10	.	29	3	47	2	.	.	60	1	.	.	4	5	.	.	249	.
26/1-1/2	219	.	6	.	47	2	52	.	.	.	43	.	1	.	11	4	.	1	254	4
2/2-8/2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	1	8	7	.	2	273	.
9/2-15/2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	.	19	2	.	1	206	1
16/2-22/2	432	.	4	.	46	1	108	2	.	.	40	1	.	.	3	5	.	1	226	3
23/2-1/3	354	2	12	.	54	1	60	3	.	.	32	1	.	.	15	3	.	.	204	.
2/3-8/3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	.	1	.	18	8	.	1	224	.
9/3-15/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	.	10	4	.	1	216	.
16/3-22/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	.	12	6	.	.	179	3
23/3-29/3	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	.	15	3	.	.	214	.
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	.	12	6	1	.	205	1
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	.	14	4	.	.	189	.
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	.	11	9	.	.	116	3
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	.	9	3	1	.	125	1
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	.	9	5	1	1	112	1
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	.	1	6	5	.	.	99	.
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	2	.	.	50	.	1	1	5	3	1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	.	.	12	2	.	1	78	.
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	.	1	64	.	1	1	6	6	.	.	59	.
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	.	1	6	4	1	.	67	.
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	56	.
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	.	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	1	1	66	.
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	1	48	.
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	.	1	65	.	1	.	4	3	.	1	100	.
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	.	.	.	112	.
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	2	.	130	1
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	1	20	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	.	1	4	3	.	.	196	.
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	.	.	47	.	.	.	8	1	.	.	157	.
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	1	43	.	.	1	8	3	.	.	176	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45. — 1930. Fra Søndag 2. Novbr. til Lørdag 8. Novbr. begge Dage inkl. 55. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	6.9	9.1	6.5	7.3	+ 2.8	3.	11.2	7.	2.8	4.5	7.7	2.8	83
Trekroner	5	748.8	7.3	8.9	7.2	7.6	+ 2.2	2.	10.6	7.	4.0	3.4	4.4	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
9.1	2	1			20					19	46	31	5		3.0	9.3	1.36	

Anmærkning: Jævn Brise fra Retninger omkring Sydvest med mildt Vejr; Regn d. 2. og 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc..	62	19	81	3	1	4	2		1		10	22	15	3	53	46	7	32	2							
Kvindek. Fem..	64	14	78					2	1		9	15	34	11	72	69	3	44								
Ialt Total	126	33	159	3	1	4	2	2	2		19	37	49	14	125	115	10	76	2							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domicilies	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés																					Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 151.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém.</i> Tab. 6 No. 1-15.	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1929 Septbr.	413	744	180	19	454	45	34	27	7	39	35	90	46	615,700
— Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
3. Nov. 1929																					
8 Nov. 1930																					
8/11-9/11	55		15		40	3	30	1	2			37	1	2		12	5			221	1
10/11-16/11	73		13		54		36		1			95	1	3		2	2			203	
17/11-23/11	77		14		46		35	3		1		29	2			6	2	1		257	1
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		1			56		1	1	5	3			247	1
1/12-7/12	71		8		65		45		2			45	1			10	3	1		220	
8/12-14/12	93		8		60		35					42	1			4	4			226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1				41	1			9	4			186	3
22/12-28/12	79		5		53	2	32					37	1	1		10	3			151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42	2				61	4		1	7	4			243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32					66			1	5	4			320	2
12/1-18/1	156		6	1	58		60					58				6				263	4
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2				60	1			4	5			249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52					43			1	11	4	1		254	4
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4				38	1			8	7	2		273	
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5				34				19	2			206	1
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2				40	1			3	5			226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3				32	1			15	3			204	
2/3-9/3	402	3	15		57		53	4				34		1		18	8	1	1	224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1			57	2			10	4			216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1				48	2			12	6			179	3
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2				22	1			15	3			214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2				26	2	2		12	6	1		205	1
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8				28				14	4			139	
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5				26				11	9			116	3
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3				62	1	1		9	3	1		125	1
27/4-3/5	217	5	6		36		72	6				36	3			9	5	1	1	112	1
4/5-10/5	206	4	6		30		60	2				46	1			9	4			143	
11/5-17/5	119	1	6		29		36	1				59				12	1			91	
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27	3				45	1		1	6	5			99	
25/5-31/5	103	1	2		33	2	34					50		1	1	5	3	1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7		32	1	28	1				46	1	1		12	2			73	
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3				60	3		1	15	1			95	
15/6-21/6	51		7		20	1	42	4	1	1		64		1		6	6			59	
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	1	4			73	2	1		6	4	1		67	
29/6-5/7	26	2	4		8		25					53		1		7	2			52	1
6/7-12/7	19		3		12		25					64		1		11	2			56	
13/7-19/7	15				17		13	2				71	1			6	2			67	
20/7-26/7	12		2		19		23	2				73				5	7	1	1	66	
27/7-2/8	14		2		16		28	2				67		1	1	4	2			90	
3/8-9/8	12	1	3		11		39	1				66	1			6	2			48	
10/8-16/8	5		2		21		37	1		1		65		1		4	3			100	
17/8-23/8	3		5		43	2	15		1			100				2	2			112	
24/8-30/8	4		7	1	35		42	1		1		62				6	2			130	1
31/8-6/9	8	1	7		39	2	37	3				97	2			2	4			141	
7/9-13/9	4		3		36	1	32					71				8	1	1		157	
14/9-20/9	8		10		22		40	1				52	1			5	2		1	170	
21/9-27/9	9		11		37		31	1				56	2			4	2		1	120	
28/9-4/10	14		15		41		33		1			66				8	1			173	
5/10-11/10	25		14		48		41					52		1		9	4			139	1
12/10-18/10	33	1	8		56		37		1			45		1		4	3			196	
19/10-25/10	16		9		29	1	13			1		47				8	1			157	
26/10-1/11	26		3		30		35	1				43		1		8	3			176	
2/11-8/11	12		7		35	1	23					48				11	5			173	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46. — 1930.	Fra Søndag 9. Novbr. til Lørdag 15. Novbr. begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608,500.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold, efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Aivigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	7.5	9.3	6.9	7.7	+ 4.1	13.	11.9	12.	2.3	5.4	8.6	2.4	84
Trekroner	5	757.9	7.9	9.2	7.9	8.2	+ 3.4	13.	11.7	12.	3.4	3.5	6.6	0.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
20.1	5	2			11						12	71	17		4.6	8.6	2.20

Anmærkning: Blæst fra vestlige Retninger med meget mildt Vejr og Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14	
Mandk. Masc..	84	21	105	2		2	8	1	3		10	18	14	4	58	51	7	31	6	1	
Kvindek. Fem..	60	19	79	1		1	3	2	3	2	12	15	3	10	78	66	12	50	7		
Ialt Total	144	40	184	3		3	11	3	6	2	22	33	45	14	136	117	19	81	13	1	
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enfants places en pension		
	Nés vivants.	Morts-nés																			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illegi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1929 Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	615,700
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	63	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	65	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere. brosp. epid.		influenza.		
	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	
10. Nov. 1929																					
15. Nov. 1930																					
10/11-16/11	73		13		54		36		1		95	1	3		2	2			203		
17/11-23/11	77		14		46		35	3		1	29	2			6	2	1		257	1	
24/11-30/11	65	1	5		52	1	20		1		56		1	1	5	3			247	1	
1/12-7/12	71		8		65		45		2		45	1			10	3	1		220		
8/12-14/12	93		8		60		35				42	1			4	4			226		
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4		1	186	3	
22/12-28/12	79		5		53		32				37	1	1		10	3			151		
29/12-4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4			243		
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4			320	2	
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6			1	263	4	
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5			249		
26/1-1/2	219		6		47	2	52				43			1	11	4	1		254	4	
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7	2		273		
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2		1	206	1	
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5			226	3	
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3			204		
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1	224		
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4			216		
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6			179	3	
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3			214		
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1		205	1	
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8			28				14	4			139		
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9			116	3	
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3	1		125	1	
27/4-3/5	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5	1	1	112	1	
4/5-10/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4			143		
11/5-17/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1			91		
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1		1	6	5			99		
25/5-31/5	103	1	2		33	2	34				50		1	1	5	3	1	1	114	1	
1/6-7/6	67	2	7		32	1	28	1			46	1		1	12	2			73		
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	1		60	3		1	15	1			95		
15/6-21/6	51	1	7		20	1	42	4		1	64			1	6	6			59		
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	1	4	1	73	2		1	6	4	1		67		
29/6-5/7	26	2	4		8		25				53		1		7	2			52	1	
6/7-12/7	19		3		12		25				64		1		11	2			56		
13/7-19/7	15				17		13	2			71	1			6	2			67		
20/7-26/7	12		2		19		23	2			73				5	7	1	1	66		
27/7-2/8	14		2		16		28	2			67		1	1	4	2			90		
3/8-9/8	12	1	3		11		39	1			66	1			6	2		1	48		
10/8-16/8	5		2		21		37	1		1	65			1	4	3			100		
17/8-23/8	3		5		43	2	15		1		100				2				112		
24/8-30/8	4		7	1	35		42	1	1		62				6	2			130	1	
31/8-6/9	8	1	7		39	2	37	3			97	2			2	4			141		
7/9-13/9	4		3		36	1	32				71				8	1	1		157		
14/9-20/9	8		10		22		40	1			52	1	2		5	2		1	170		
21/9-27/9	9		11		37		31	1			56	2			4	2			120		
28/9-4/10	14		15		41		33		1		66				8	1			173		
5/10-11/10	25		14		48		41				52		1		9	4			139	1	
12/10-18/10	33	1	8		56		37		1		45			1	4	3			196		
19/10-25/10	16		9		29	1	13			1	47	3			8	1			157		
26/10-1/11	26		3		30		35	1			43				8	3			176		
2/11-8/11	12		7		35	1	23				48			1	8	5			173	1	
9/11-15/11	27		7		46	2	57		1		49				5	5			260		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.							
0—1 Aar {ægte uægte							1					1										1														11							
1—5 Aar				1			1					1			2																			2		6							
5—15 Aar			1																																2								
15—65 Aar {M. K.											1			4	2							3	1	1	1	1	2	6				1	1			3							28
15—65 Aar {M. K.											2			2	2							2	1	2	5	2	6					2	1			2							27
Over 65 Aar {M. K.											1	8			2	6					1	3	1	5		1	1	2	1	2		1			1							18	
Ialt Total..			2				2				5	11		1	8	18	1	2		7	3	10	1	3	1	7	15	2	4	5	9	13	6	136							5		
Mandk. <i>Mascul.</i>			1				1				1	2		1	5	4			1		4	1	3	1	2		3	9		3	3	4		6	3							58	
Kvindek. <i>Femin.</i>			1				1				4	9			3	14	1		1		3	2	7		1	1	4	6	2	1	2	5		7	3							78	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	18. Aug.	25. Aug.	1. Sept.	8. Sept.	15. Sept.	22. Sept.	29. Sept.	6. Okt.	13. Okt.	20. Okt.	27. Okt.	3. Nov.	10. Nov.
Kommunehospital	783	768	762	796	832	853	846	822	819	883	956	983	1010
Øresundshospital	490	496	492	502	489	486	479	476	473	464	453	455	458
Blegdamshospital	183	194	198	226	235	228	254	269	304	314	346	346	344
Rudolph Berghs Hospital	157	156	153	155	157	153	152	147	145	138	148	146	152
Sundby Hospital	128	125	122	125	123	118	121	119	120	120	121	126	122
Balders Hospital	63	65	64	85	86	84	85	82	82	82	81	85	82
Bispebjerg Hospital	644	640	648	632	662	668	673	703	709	734	741	774	786
Børnehospitalet paa Fuglebakken	103	110	113	99	105	112	111	116	111	115	116	115	118
Ialt	2551	2554	2552	2620	2689	2702	2721	2734	2763	2850	2962	3030	3072

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47. — 1930.	Fra Søndag 16. Novbr. til Lørdag 22. Novbr. begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.
1929: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 15.2‰, — Nuptial.: 9.5‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	1.5	4.5	3.3	2.9	+ 0.1	22.	10.0	19.	- 4.6	6.2	8.9	2.8	81
Trekroner	5	754.7	2.7	4.6	3.9	3.6	- 0.1	22.	10.1	19.	- 0.4	4.6	9.1	2.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
143	3	2		2	19		2	12	17	10	17	19	19	4	3.2	7.0	1.90	

Anmærkning: Gennemgaaende jævn til frisk Brise fra skiftende Retninger med Temperatur omkring Normalen og Regn-, Sne- og Hagelbyger. Frost d. 18. og 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i>	72	20	92		1	1	6	2		4	7	14	18	6	57	52	5	41	2						
Kvindedk. <i>Fem.</i>	85	21	106	2	1	3	5	1		2	11	16	27	5	67	66	1	37	2						
Ialt <i>Total</i>	157	41	198	2	2	4	11	3		6	18	30	45	11	124	118	6	78	4						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi- cilies	étran- gers	dan- sles hópit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enjeans places en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Egteskaber *Marriages*: 143

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mori-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5			0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>
						Aar	0-5	0-1	0-1	Aar					
1929 Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	615,700	
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81		
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92		
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100		
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113		
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135		
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149		
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107		
— Juni	517	772	179	21	604	72	69	42	17	50	40	85	96		
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38		
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43		
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	63		
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	65		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbili		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17. Nov. 1929	77	14	46	3	35	3	29	2	1	29	2	6	2	1	2	257	1	257	1	
22. Nov. 1930	65	5	52	1	20	1	56	2	1	56	1	5	3	1	3	247	1	247	1	
1/12-7/12	71	8	65		45	2	45	1		45	1	10	3	1	3	220		220		
8/12-14/12	93	8	60		35		42	1		42	1	4	4		4	226		226		
15/12-21/12	77	9	64	3	37	1	41	1		41	1	9	4		4	186		186	3	
22/12-28/12	79	5	53	2	32		37	1		37	1	10	3		3	151		151		
29/12-4/1	107	5	51	3	42	2	61	4		61	4	7	4		4	243		243		
5/1-11/1	107	9	85	1	32		66			66		5	4		4	320		320	2	
12/1-18/1	156	6	58		60		58			58		6	4		4	263		263	4	
19/1-25/1	146	10	29	3	47	2	60	1		60	1	4	5		5	249		249		
26/1-1/2	219	6	47	2	52		43			43		11	4	1	4	254		254	4	
2/2-8/2	247	6	49	1	45	4	38	1		38	1	8	7	2	7	273		273		
9/2-15/2	355	6	49	1	73	5	34			34		19	2		2	206		206	1	
16/2-22/2	432	4	46	1	108	2	40	1		40	1	3	5		5	226		226	3	
23/2-1/3	354	2	54	1	60	3	32	1		32	1	15	3		3	204		204		
2/3-8/3	402	3	57		53	4	34			34		18	8	1	8	224		224		
9/3-15/3	416	2	31		76	2	57	2	1	57	2	10	4		4	216		216		
16/3-22/3	417	3	49	1	89	1	48	2		48	2	12	6		6	179		179	3	
23/3-29/3	435	1	38	2	69	2	22	1		22	1	15	3		3	214		214		
30/3-5/4	414	5	31	1	63	2	26	2		26	2	12	6	1	6	205		205	1	
6/4-12/4	312	4	26		82	8	28			28		14	4		4	139		139		
13/4-19/4	314	7	31	3	39	5	26			26		11	9		9	116		116	3	
20/4-26/4	276	4	29	1	68	3	62	1		62	1	9	3	1	3	125		125	1	
27/4-3/5	217	5	36		72	6	36	3		36	3	9	5	1	5	112		112	1	
4/5-10/5	206	4	30		60	2	46	1		46	1	9	4		4	143		143		
11/5-17/5	119	1	29		36	1	59			59		12	1		1	91		91		
18/5-24/5	143	4	31	2	27	3	45	1		45	1	6	5		5	99		99		
25/5-31/5	103	1	33	2	34	2	50			50		5	3	1	3	114		114	1	
1/6-7/6	67	2	32	1	28	1	46	1		46	1	12	2		2	73		73		
8/6-14/6	69	1	35		32	3	60	3	1	60	3	15	1		1	95		95		
15/6-21/6	51	7	20	1	42	4	64		1	64		6	6		6	59		59		
22/6-28/6	52	3	19	1	43	1	73	2		73	2	6	4	1	4	67		67		
29/6-5/7	26	2	8		25		53			53		7	2		2	52		52	1	
6/7-12/7	19	3	12		25		64			64		11	2		2	56		56		
13/7-19/7	15		17		13	2	71	1		71	1	6	2		2	67		67		
20/7-26/7	12	2	19		23	2	73			73		5	7	1	7	66		66		
27/7-2/8	14	2	16		28	2	67			67		4	2		2	90		90		
3/8-9/8	12	1	11		39	1	66	1		66	1	6	2		2	48		48		
10/8-16/8	5	2	21		37	1	65		1	65		4	3		3	100		100		
17/8-23/8	3	5	43	2	15	1	100			100		2	2		2	112		112		
24/8-30/8	4	7	35		42	1	62			62		6	2		2	130		130	1	
31/8-6/9	8	1	39	2	37	3	97	2		97	2	2	4		4	141		141		
7/9-13/9	4	3	36	1	32	1	71			71		8	1	1	1	157		157		
14/9-20/9	8	10	22		40	1	52	1		52	1	5	2		2	170		170		
21/9-27/9	9	11	37		31	1	56	2		56	2	4	2		2	120		120		
28/9-4/10	14	15	41		33	1	66			66		8	1		1	173		173		
5/10-11/10	25	14	48		41		52			52		9	4		4	139		139	1	
12/10-18/10	33	8	56		37	1	45			45		4	3		3	196		196		
19/10-25/10	16	9	29	1	13		47	3		47	3	8	1		1	157		157		
26/10-1/11	26	3	30		35	1	43			43		8	3		3	176		176		
2/11-8/11	12	7	35	1	23		48			48		11	5		5	173		173	1	
9/11-15/11	27	7	46	2	57	2	49		1	49		5	5		5	260		260		
16/11-22/11	12	8	50	5	37		39			39		6	1		1	240		240	1	

Tab. 5. Fra 399 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1234 nye Tilfælde i København foruden 410 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen										Comm. voisins															
	Alder — Age					Kvarterer — Quartiers					Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Haften og Rheden	Deraf paa Garns. Hosp.	109	6	131	71	183			
1. a. Febris typhoidea	1							1																		
- b. — paratyphoidea																										
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																										
3. Diphtheria (incl. Croup.)	11	29	6	8				50																		
4. Scarlatina	2	7	5					8																		
5. Morbilli	7	5	10					12																		
6. Tussis convulsiva	1	3						4																		
7. Parotitis epidemica	3	10						13																		
8. Febris puerperalis																										
9. Tetanus & Trismus neonat.	1							1																		
10. Pemphigus neonat.																										
11. Pneumonia crouposa																										
12. Tracheo-Bronchitis	14	36	43	2	3			6																		
13. Bronchopneum. & Bronch. cap.	5	15	7	35	36			175																		
14. Influenza	4	15	53	5	9			46																		
15. Angina tonsillarlis	4	47	124	60	98			334																		
16. Cholerae & Catarrh. int. acut.	6	8	5	10	6			39																		
17. Varicellae																										
18. Rubellae								5																		
19. Icterus catarrh.								1																		
20. Encephalitis epidem.								13																		
21. Poliom. ant. ac.																										
22. Paratyphenteria								2																		
23. Febris undulans								2																		
24. Singultus epidem.								1																		
Sum	86	170	310	199	245	8	19	987	132	130	105	48	105	51	45	135	1	109	6	131	71	183				
25. Gonorrhoea																										
26. Ulcus venereum																										
27. Syphilis acquisita	1			75	22			98																		
28. Syphilis congenita				14	7		1	29																		
29. Scabies				64	59	1	1	127																		
30. Delirium tremens																										
Ialt Total	36	172	311	352	333	9	21	1234										124	8	148	75	187				

Morbi epidemici.

1 a. Febris typhoidea
 - b. — paratyphoidea
 2. Meningit. cerebrospin. epidem.
 3. Diphtheria (incl. Croup.)
 4. Scarlatina
 5. Morbilli
 6. Tussis convulsiva
 7. Parotitis epidemica
 8. Febris puerperalis
 9. Tetanus & Trismus neonat.
 10. Pemphigus neonat.
 11. Pneumonia crouposa
 12. Tracheo-Bronchitis
 13. Bronchopneum. & Bronch. cap.
 14. Influenza
 15. Angina tonsillarlis
 16. Cholerae & Catarrh. int. acut.
 17. Varicellae
 18. Rubellae
 19. Icterus catarrh.
 20. Encephalitis epidem.
 21. Poliom. ant. ac.
 22. Paratyphenteria
 23. Febris undulans
 24. Singultus epidem.
 25. Gonorrhoea
 26. Ulcus venereum
 27. Syphilis acquisita
 28. Syphilis congenita
 29. Scabies
 30. Delirium tremens

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48. — 1930.

Fra Søndag 23. Novbr. til Lørdag 29. Novbr. begge Dage inkl.

55. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.

1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	7.1	6.8	6.8	6.9	+ 4.8	27.	8.9	25.	3.0	2.5	5.3	0.9	89	
Trekroner	5	752.5	7.1	6.6	6.1	6.6	+ 3.8	26.	9.2	25.	2.6	2.8	6.0	0.9	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
6.5	5	6			2	7	2	15	15	33	18	4	2	4	2.3	7.1	1.19	

Anmærkning: Let til jævn Brise overvejende fra sydlige Retninger med fugtigt og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder.										indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
							0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt											
Mandk. Masc..	72	16	88	2	3	5	6	1	13	11	18	5	54	50	4	36	1								
Kvindek. Fem..	57	22	79	1	1	2	3	1	19	17	22	11	76	72	4	45	2								
Ialt Total	129	38	167	3	4	7	9	2	32	28	40	16	130	122	8	81	3								
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés																			Enfants placés en pension		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5			Aar	Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	
						0-5	0-1	0-1						
1929 Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	615,700
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	63	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	65	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosp.		cere. epid.		Influenza.	
	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.
24 Nov. 1929	65	7	5		52	1	20		1		56		1	1	5	3					247	1
29 Nov. 1929	71		8		65		45		2		45	1			10	3	1				220	
24/11-30/11	93		8		60		35				42	1			4	4					226	
1/12-7/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4					186	3
8/12-14/12	79		5		53	2	32				37	1		1	10	3					151	
15/12-21/12	107		5		51	3	42	2			61	4			7	4					243	
22/12-28/12	107	2	9		85	1	32				66			1	5	4					320	2
29/12-3/1	156		6	1	58		60				58				6	4					263	4
4/1-10/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5					249	
11/1-17/1	219		6		47	2	52				43				4	4					254	4
18/1-24/1	247		6		49	1	45	4			38	1		1	11	4	1				273	
25/1-31/1	355		6		49	1	73	5			34				19	2	2				206	1
1/2-7/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5					226	3
8/2-14/2	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3					204	
15/2-21/2	402	3	15		57		53	4			34				18	8	1				224	
22/2-28/2	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4					216	
1/3-7/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6					179	3
8/3-14/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3					214	
15/3-21/3	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1				205	1
22/3-28/3	312	4	9		26		82	8			28				14	4					139	
29/3-4/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9					116	3
5/4-11/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3	1				125	1
12/4-18/4	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5	1				112	1
19/4-25/4	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4					143	
26/4-2/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1					91	
3/5-9/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1		1	6	5					99	
10/5-16/5	103	2	2		33	2	34				50				5	3	1				114	1
17/5-23/5	67	1	7		32	1	28	1			46	1	1	1	12	2					73	
24/5-30/5	69	1	3		35		32	3	1		60	3		1	15	1					95	
31/5-6/6	51	1	7		20	1	42	4		1	64			1	6	6					59	
7/6-13/6	52	3	2		19	1	43	1	4		73	2		1	6	4	1				67	
14/6-20/6	26	2	4		8		25				53			1	7	2					52	1
21/6-27/6	19		3		12		25				64			1	11	2					56	
28/6-4/7	15				17		13	2			71	1			6	2					67	
5/7-11/7	12		2		19		23	2			73				5	7	1				66	
12/7-18/7	14		2		16		28	2			67			1	4	2					90	
19/7-25/7	12	1	3		11		39	1			66	1	1		6	2					48	
26/7-31/7	5		2		21		37	1		1	65			1	4	3					100	
1/8-7/8	3		5		43	2	15		1		100				2	2					112	
8/8-14/8	4		7	1	35		42	1	1		62				6	2					130	1
15/8-21/8	8	1	7		39	2	37	3			97	2			2	4					141	
22/8-28/8	4		3		36	1	32				71				8	1	1				157	
29/8-4/9	8		10		22		40	1			52	1	2		5	2					170	
5/9-11/9	9		11		37		31	1			56	2			4	2					120	
12/9-18/9	14		15		41		33		1		66				8	1					173	
19/9-25/9	25		14		48		41				52			1	9	4					139	1
26/9-2/10	33	1	8		56		37		1		45			1	4	3					196	
3/10-9/10	16		9		29	1	13			1	47	3			8	1					157	
10/10-16/10	26		3		30		35	1			43			1	8	3					176	
17/10-23/10	12		7		35	1	23				48				11	5					173	1
24/10-30/10	27		7		46	2	57	2	1		49				5	5					260	
31/10-6/11	12		8		50	5	37				39			1	6	1	1				240	1
7/11-13/11	9		9		39		42	1			43				21	6					239	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerpera.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte. uægte											1									1															6	1	9			
1—5 Aar								1							1																						2	2		
5—15 Aar																																						1	24	
15—65 Aar {M. K.											3				3	2				1			1	6	1	1										1	24			
15—65 Aar {M. K.											1	1			1	5	1			1		1	3	3	1			1	4	2	2	1	1			1	23			
Over 65 Aar {M. K.												5								1		1	1	8				2	3	1						1	23			
Ialt Total..							1			6	7	1	12	18	2	2	1	7	8	22	2	1	1	1	1	1	3	12	5	2	1	7	6	3	130	1	9			
Mandk. <i>Mascul.</i>							1			5			3	7	1	1	1	2	14	1	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1		5		2	54		3			
Kvindelk. <i>Femin.</i>										1	7	1	9	11	1				6	6	8	1					2	5	4	1	1	2	6	1	76	1	6			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	1. Sept.	8. Sept.	15. Sept.	22. Sept.	29. Sept.	6. Okt.	13. Okt.	20. Okt.	27. Okt.	3. Nov.	10. Nov.	17. Nov.	24. Nov.
Kommunehospitalet	762	796	832	853	846	822	819	883	956	983	1010	1043	1029
Øresundshospitalet	492	502	489	486	479	476	473	464	453	455	458	478	481
Blegdamshospitalet	198	226	235	228	254	269	304	314	346	346	344	360	388
Rudolph Berghs Hospital	153	155	157	153	152	147	145	138	148	146	152	154	143
Sundby Hospital	122	125	123	118	121	119	120	120	121	126	122	124	123
Balders Hospital	64	85	86	84	85	82	82	82	81	85	82	82	84
Bispebjerg Hospital	648	632	662	668	673	703	709	734	741	774	786	791	800
Børnehospitalet paa Fuglebakken	113	99	105	112	111	116	111	115	116	115	118	117	111
	2552	2620	2689	2702	2721	2734	2763	2850	2962	3030	3072	3149	3159

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49. — 1930. Fra Søndag 30. Novbr. til Lørdag 6. Decbr. begge Dage inkl. 55. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1929: 608.500.

1929: Mortal.: 11.6‰ — Natal.: 15.2‰ — Nuptial.: 9.5‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	4.3	5.0	3.9	4.3	+ 3.0	2.	7.9	4.	0.5	2.8	4.6	1.1	90
Trekroner	5	770.4	4.4	4.9	4.5	4.6	+ 2.6	3.	7.2	5.	0.8	3.1	4.9	1.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
00	3				1	10		2	17	14	28	17	7	5	1.5	6.9	0.99

Anmærkning: Flov til let Brise overvejende fra sydlige og sydvestlige Retninger med mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital uden Lægebehdl.		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0-1 Aar	1-14	
Mandk. Masc..	78	22	100	1	.	1	6	.	1	1	19	15	18	13	73	67	6	42	1	
Kvindek. Fem..	68	24	92	2	.	.	15	18	32	11	78	77	1	43	4	
Ialt Total	146	46	192	1	.	1	6	2	1	1	34	33	50	24	151	144	7	85	5	
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total										domi- cilies	étran- gers	danstes hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enjants places en pension	
	Nés vivants.	Morts-nés	Décès. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1929 Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	615,700
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	63	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	65	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 1. Dec. 1929 6. Dec. 1930	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/12-7/12	71	.	8	.	65	.	45	.	2	.	45	1	.	.	10	3	1	.	220	.
8/12-14/12	93	.	8	.	60	.	35	.	.	.	42	1	.	.	4	4	.	.	226	.
15/12-21/12	77	.	9	.	64	3	37	1	.	.	41	1	.	.	9	4	.	1	186	3
22/12-28/12	79	.	5	.	53	2	32	.	.	.	37	1	1	.	10	3	.	.	151	.
29/12-4/1	107	.	5	.	51	3	42	2	.	.	61	4	.	1	7	4	.	.	243	.
5/1-11/1	107	2	9	.	85	1	32	.	.	.	66	.	.	1	5	4	.	.	320	2
12/1-18/1	156	.	6	1	58	.	60	.	.	.	58	.	.	.	6	.	.	1	263	4
19/1-25/1	146	1	10	.	29	3	47	2	.	.	60	1	.	.	4	5	.	.	249	.
26/1-1/2	219	.	6	.	47	2	52	.	.	.	43	.	1	.	11	4	1	.	254	4
2/2-8/2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	.	8	7	2	.	273	.
9/2-15/2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	.	19	2	.	1	206	1
16/2-22/2	432	.	4	.	46	1	108	2	.	.	40	1	.	.	3	5	.	1	226	3
23/2-1/3	354	2	12	.	54	1	60	3	.	.	32	1	.	.	15	3	.	.	204	.
2/3-8/3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	.	.	1	18	8	1	1	224	.
9/3-15/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	.	10	4	.	.	216	.
16/3-22/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	.	12	6	.	.	179	3
23/3-30/3	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	.	15	3	.	.	214	.
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	.	12	6	1	.	205	1
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	.	14	4	.	.	139	.
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	.	11	9	.	.	116	3
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	.	9	3	1	.	125	1
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	.	9	5	1	1	112	1
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	.	1	6	5	.	.	99	.
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	1	5	3	1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	.	12	2	.	.	73	.
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	.	1	64	.	1	.	6	6	.	.	59	.
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	.	6	4	1	.	67	.
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	56	.
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	.	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	1	1	66	.
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	1	48	.
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	1	.	65	.	1	.	4	3	.	.	100	.
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	.	.	.	112	.
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	130	1
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	.	1	4	3	.	.	196	.
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	.	1	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	.	1	8	3	.	.	176	.
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50. — 1930.	Fra Søndag 7. Decbr. til Lørdag 13. Decbr. begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	4.0	4.6	3.9	4.2	+ 3.4	7.	5.3	7.	1.8	2.3	3.5	1.6	88
Trekroner	5	757.8	4.1	4.6	3.9	4.1	+ 2.8	7.	5.6	7.	1.5	2.5	4.1	1.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.4	1	3				2	8	2	43	31	2	2		10	2.5	6.2	0.89

Anmærkning: Let til frisk Brise overvejende fra Syd og Sydøst med mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. Masc..	66	24	90				5		2		12	18	18	5	60	57	8	36	1				
Kvindek. Fem..	62	27	89	2		2	2		1	3	11	16	30	17	80	75	5	41	2				
Ialt Total	128	51	179	2		2	7		3	3	23	34	48	22	140	132	8	77	3				
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total										domi-cilies	étran-gers	danstes hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enjants places en pension					
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																

Ægteskaber Mariages: 137.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>		
						Aar	Aar	0-1	Aar					
1929 Oktbr.	549	724	148	28	524	46	36	26	10	49	41	91	70	615,700
— Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	63	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	65	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbili.		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	
8. Dec. 1929																					
13 Dec. 1930																					
8/12-14/12	93		8		60		35				42	1			4	4				226	
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4			1	186	
22/12-28/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3				151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4				243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4				320	
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6				1	263	
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5				249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52				43		1		11	4		1		254	
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7		2		273	
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2			1	206	
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5				226	
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3				204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8		1	1	224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2		1	10	4				216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6				179	
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3				214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6		1		205	
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8			28				14	4				139	
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9				116	
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3		1		125	
27/4-3/5	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5		1	1	112	
4/5-10/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4				143	
11/5-17/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1				91	
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1		1	6	5				99	
25/5-31/5	103	1	2		33	2	34				50		1	1	5	3		1	1	114	
1/6-7/6	67	2	7		32	1	28	1			46	1	1		12	2				73	
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	1		60	3		1	15	1				95	
15/6-21/6	51		7		20	1	42	4		1	64			1	6	6				59	
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	1	4		73	2	1		6	4		1		67	
29/6-5/7	26	2	4		8		25				53		1		7	2				52	
6/7-12/7	19		3		12		25				64		1		11	2				56	
13/7-19/7	15				17		13	2			71	1			6	2				67	
20/7-26/7	12		2		19		23	2			73				5	7		1	1	66	
27/7-2/8	14		2		16		28	2			67		1	1	4	2				90	
3/8-9/8	12	1	3		11		39	1			66	1			6	2			1	48	
10/8-16/8	5		2		21		37	1		1	65		1		4	3				100	
17/8-23/8	3		5		43	2	15			1	100				2					112	
24/8-30/8	4		7	1	35		42	1	1		62				6	2				130	
31/8-6/9	8	1	7		39	2	37	3			97	2			2	4				141	
7/9-13/9	4		3		36	1	32				71				8	1		1		157	
14/9-20/9	8		10		22		40	1			52	1	2		5	2			1	170	
21/9-27/9	9		11		37		31	1			56	2			4	2				120	
28/9-4/10	14		15		41		33		1		66				8	1				173	
5/10-11/10	25		14		48		41				52		1		9	4				139	
12/10-18/10	33	1	8		56		37		1		45			1	4	3				196	
19/10-25/10	16		9		29	1	13			1	47	3			8	1				157	
26/10-1/11	26		3		30		35	1			43			1	8	3				176	
2/11-8/11	12		7		35	1	23				48				11	5				173	
9/11-15/11	27		7		46	2	57	2	1		49				5	5				260	
16/11-22/11	12		8		50	5	37				39		1		6	1		1		240	
23/11-29/11	9		9		39		43	1			43				21	6				239	
30/11-6/12	9		3		52		36				43	1			11	2		1		282	
7/12-13/12	4		6		32	1	52		1		42		1		7					377	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar {ægte													1																							1	7			
1—5 Aar {uægte													1																								3	3		
5—15 Aar			1												1	1																				3	3		1	
15—65 Aar {M.															1	2				4		1	1	1	1	1									4	30	1	2		
{K.															1	9				1		1	2	4	1									1	27		1			
Over 65 Aar {M.												4									4	2	2	3	2									1	23					
{K.											9				1	7						5	4	5	2									8	47		1			
Ialt Total			1								15	2	6	24					5	11	9	13	1	3	1	4	13		4	6	4		9	9	140	1	5			
Mandk. Mascul.										6	1	3	8						4	5	3	4	1		1	1	7		4	5	3		1	3	60	1	2			
Kvindel. Femin.			1							9	1	3	16						1	6	6	9	3		3	6		1	1			8	6	80		3				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	15. Sept.	22. Sept.	29. Sept.	6. Okt.	13. Okt.	20. Okt.	27. Okt.	3. Nov.	10. Nov.	17. Nov.	24. Nov.	1. Dec.	8. Dec.
Kommunehospitalet	832	853	846	822	819	883	956	983	1010	1043	1029	1012	1018
Øresundshospitalet	489	486	479	476	473	464	453	455	458	478	481	456	460
Blegdamshospitalet	235	228	254	269	304	314	346	346	344	360	388	390	385
Rudolph Berghs Hospital	157	153	152	147	145	138	148	146	152	154	143	140	139
Sundby Hospital	123	118	121	119	120	120	121	126	122	124	123	120	123
Balders Hospital	86	84	85	82	82	82	81	85	82	82	84	84	85
Bispebjerg Hospital	662	668	673	703	709	734	741	774	786	791	800	775	768
Børnehospitalet paa Fuglebakken	105	112	111	116	111	115	116	115	118	117	111	117	115
Ialt	2689	2702	2721	2734	2763	2850	2962	3030	3072	3149	3159	3094	3093

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51. — 1930.

Fra Søndag 14. Decbr. til Lørdag 20. Decbr. begge Dage inkl.

55. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.

1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	1.5	1.7	1.4	1.5	+ 1.1	20.	5.8	19.	3.6	3.3	8.0	0.2	85
Trekroner	5	765.6	1.7	1.7	1.5	1.6	+ 0.7	20.	6.1	19.	2.2	3.4	6.7	1.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
19	5	3		3	0	12	14	17	21	5	24		2	5	3.2	5.1	0.85	

Anmærkning: De to første og sidste Dage i Ugen havde mildt og fugtigt, tildels taaget Vejr, de tre midterste Frost. De første 5 Dage havde jævn til frisk Vind fra østlige, de to sidste Dage flov Brise fra sydvestlige Retninger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14		
							ægte	uægte															
Mandk. <i>Masc.</i>	65	19	84	3		3	5	1	2	2	15	17	25	8	75	67	8	46					
Kvindek. <i>Fem.</i>	67	18	85	1		1	3	2	1		9	21	29	13	78	73	5	54					
Ialt Total	132	37	169	4		4	8	3	3	2	24	38	54	21	153	140	13	100		1			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.										total	domi-	etran-	dansles	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										ci-	gers	hopi-	medico	Enfants placés en pension		

Ægteskaber *Mariages*: 141.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født <i>Nés vivants</i>		Død-født <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte illégi- times		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1929 Novbr.	560	674	155	21	577	58	46	37	9	26	24	98	81	615,700
— Decbr.	576	835	171	26	559	57	46	39	7	50	49	75	92	
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	63	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	65	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	71	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 8. Dec. 1929 13. Dec. 1930	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/12-21/12	77		9		64	3	37	1			41	1			9	4			186	3
22/12-28/12	79		5		53	2	32				37	1	1		10	3			151	
29/12-4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4			243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4			320	2
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6				263	4
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5			249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52				43		1	11	4		1		254	4
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1		8	7		2		273	
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5			34			19	2			1	206	1
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2			40	1		3	5				226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1		15	3				204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34		1	18	8		1	1	224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2		10	4				216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2		12	6				179	3
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1		15	3				214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2	12	6		1		205	1
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8			28			14	4				139	
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5			26			11	9				116	3
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1	9	3		1		125	1
27/4-3/5	217	5	6		36		72	6			36	3		9	5		1	1	112	1
4/5-10/5	206	4	6		30		60	2			46	1		9	4				143	
11/5-17/5	119	1	6		29		36	1			59			12	1				91	
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1		6	5				99	
25/5-31/5	103	1	2		33	2	34				50		1	5	3		1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7		32	1	28	1			46	1	1	12	2				73	
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	1		60	3		15	1				95	
15/6-21/6	51		7		20	1	42	4		1	64		1	6	6				59	
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	1	4		73	2		6	4		1		67	
29/6-5/7	26	2	4		8		25				53		1	7	2				52	1
6/7-12/7	19		3		12		25				64		1	11	2				56	
13/7-19/7	15				17		13	2			71	1		6	2				67	
20/7-26/7	12		2		19		23	2			73			5	7		1	1	66	
27/7-2/8	14		2		16		28	2			67		1	4	2				90	
3/8-9/8	12	1	3		11		39	1			66	1		6	2			1	48	
10/8-16/8	5		2		21		37	1		1	65		1	4	3				100	
17/8-23/8	3		5		43	2	15		1		100			2					112	
24/8-30/8	4		7	1	35		42	1	1		62			6	2				130	1
31/8-6/9	8	1	7		39	2	37	3			97	2		2	4				141	
7/9-13/9	4		3		36	1	32				71			8	1		1		157	
14/9-20/9	8		10		22		40	1			52	1	2	5	2			1	170	
21/9-27/9	9		11		37		31	1			56	2		4	2				120	
28/9-4/10	14		15		41		33		1		66			8	1				173	
5/10-11/10	25		14		48		41				52		1	9	4				139	1
12/10-18/10	33	1	8		56		37		1		45			4	3				196	
19/10-25/10	16		9		29	1	13			1	47	3		8	1				157	
26/10-1/11	26		3		30		35	1			43			8	3				176	
2/11-8/11	12		7		35	1	23				48			11	5				173	1
9/11-15/11	27		7		46	2	57	2	1		49			5	5				260	
16/11-22/11	12		8		50	5	37				39		1	6	1		1		240	1
23/11-29/11	9		9		39		42	1			43			21	6				239	1
30/11-6/12	9		3		52		36				43	1		11	2	1			282	3
7/12-13/12	4		6		32	1	52		1		42			7					377	1
14/12-20/12	2		5		57	2	31				33			12	3				321	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52. — 1930.

Fra Søndag 21. Decbr. til Lørdag 27. Decbr. begge Dage inkl.

55. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 15.2‰, — Nuptial.: 9.5‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	1.8	2.4	1.8	1.9	+ 1.8	21.	6.4	25.	0.8	2.5	3.9	1.1	83	
Trekroner	5	763.5	2.1	2.6	1.8	2.0	+ 1.4	21.	6.5	25.	0.8	2.3	3.6	1.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.0	2	3		2	6	2	24	10	10	14	14	14	12		3.0	4.1	1.25	

Anmærkning: Let til jævn Brise fra Retninger omkring Vest med mildt Vejr i Ugens første Halvdel, frisk Vind fra østlige Retninger med Temperatur i Nærheden af Normalen og overskyet Himmel i sidste Halvdel; let Nattefrost fra den 23.—27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behndl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. Masc..	60	13	73	2		2	1	1	2	1	8	5	12	8	38	34	4	20							
Kvindek. Fem..	59	15	74				3	1		5	11	20	21	14	75	68	7	47	2						
Ialt Total	119	28	147	2		2	4	2	2	6	19	25	33	22	113	102	11	67	2						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciles	étran-gers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés																					

Ægteskaber Mariages: 151.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 53. — 1930.	Fra Søndag 28. Decbr. til Lørdag 3. Januar begge Dage inkl.	55. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰ — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	3.0	3.1	2.9	3.0	+ 2.9	1.	5.6	28.	÷1.0	2.9	5.0	1.7	92	
Trekroner	5	749.3	2.8	3.2	2.7	2.9	+ 2.5	30.	4.8	28.	÷0.7	3.1	5.0	1.8	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
13.9	5	1		1	0	9	7	7	31	29	14		3		3.0	4.0	0.98	

Anmærkning: Gennemgaaende jævn Brise fra sydlige og sydøstlige Retninger med mildt og fugtigt Vejr; Regn og Slud d. 31.—2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
							ægte	uægte																
Mandk. Masc.	58	21	79	2		2	7	1	1	3	9	26	24	3	76	73	3	42	5					
Kvindek. Fem.	70	7	77	1		1	1	3	2		11	25	28	13	81	77	4	49	6					
Ialt Total	128	28	156	3		3	8	4	3	3	20	51	52	16	157	150	7	91	11					
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domicilies	étrangers	danstes hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enfants placés en pension			
	Nés vivants.			Morts-nés																				

Ægteskaber Mariages: 78

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 12 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém.</i> Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	615,700
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	63	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	23	6	39	35	77	65	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	71	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	98	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
29. Dec. 1929																					
3 Jan. 1931																					
20/12-4/1	107		5		51	3	42	2			61	4		1	7	4				243	
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4				320	2
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6				1	263	4
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5				249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52				43			7	11	4	1			254	4
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7	2			273	
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2			1	206	1
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5				226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3				204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1		224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4				216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6				179	3
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3				214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1			205	1
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8			28				14	4				139	
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9				116	3
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3	1			125	1
27/4-3/5	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5	1	1		112	1
4/5-10/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4				143	
11/5-17/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1				91	
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1		1	6	5				99	
25/5-31/5	103	1	2		33	2	34				50		1	1	5	3	1	1		114	1
1/6-7/6	67	2	7		32	1	28	1			46	1	1		12	2				73	
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	1		60	3		1	15	1				95	
15/6-21/6	51		7		20	1	42	4		1	64			1	6	6				59	
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	1	4		73	2	1		6	4	1			67	
29/6-5/7	26	2	4		8		25				53		1		7	2				52	1
6/7-12/7	19		3		12		25				64		1		11	2				56	
13/7-19/7	15				17		13	2			71	1			6	2				67	
20/7-26/7	12		2		19		23	2			73				5	7	1	1		66	
27/7-2/8	14		2		16		28	2			67		1	1	4	2				90	
3/8-9/8	12	1	3		11		39	1			66	1			6	2			1	48	
10/8-16/8	5		2		21		37	1		1	65		1		4	3				100	
17/8-23/8	3		5		43	2	15		1		100				2					112	
24/8-30/8	4		7	1	35		42	1	1		62				6	2				130	1
31/8-6/9	8	1	7		39	2	37	3			97	2			2	4				141	
7/9-13/9	4		3		36	1	32				71				8	1	1			157	
14/9-20/9	8		10		22		40	1			52	1	2		5	2			1	170	
21/9-27/9	9		11		37		31	1			56	2			4	2				120	
28/9-4/10	14		15		41		33		1		66				8	1				173	
5/10-11/10	25		14		48		41				52		1		9	4				139	1
12/10-18/10	33	1	8		56		37		1		45			7	4	3				196	
19/10-25/10	16		9		29	1	13			1	47	3			8	1				157	
26/10-1/11	26		3		30		35	1			43			7	8	3				176	
2/11-8/11	12		7		35	1	23				48				11	5				173	1
9/11-15/11	27		7		46	2	57	2	1		49				5	5				260	
16/11-22/11	12		8		50	5	37				39		1		6	1	1			240	1
23/11-29/11	9		9		39		42	1			43				21	6				239	1
30/11-6/12	9		3		52		36				43	1			11	2	1			282	3
7/12-13/12	4		6		32	1	52		1		42		1		7					377	1
14/12-20/12	2		5		57	2	31				33			1	12	3				321	1
21/12-27/12	1		6		37	1	28				41	1			9					390	
28/12-1/1	15		5		36	3	38	2			54		1		23	6				1176	1

Tab. 5. Fra 392 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2261 nye Tilfælde i København foruden 781 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen										Comm. voisine																		
	Alder — Age				Total		Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.	Frederiksberg	København Amts Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds													
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen						Østerbro		Indre Nørrebro		Ydre Nørrebro		Vesterbro		Valby		Brønshøj		Sundby
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd
1 a. febris typhoidea	69	297	406	538	686	46	63	2085	148	181	123	72	112	70	78	175	185	5	296	101	376	1	23	26	27	28	29	30	
b. — paratyphoidea																													
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
3. Diphtheria (incl. Group.)	8	8	13	7	8			36	4	4	5	5	6	2	4	6	36												
4. Scarlatina		6	8	1	1			5	2	1	8	1	1		2	2	4	4	1										
5. Morbilli		22	9					15	2	10	7		4	4	3	8	6	1	7										
6. Tussis convulsiva	7	1	15					1	1	2					13														
7. Parotitis epidemica																													
8. Febris puerperalis																													
9. Tetanus & Trismus neonat																													
10. Pemphigus neonat																													
11. Pneumonia crouposa	1	1	4	11	7			23	5	1	4	2	4	2	6	14	14												
12. Tracheo-Bronchitis	18	59	52	48	83	11	23	294	52	30	44	27	30	26	56	11	11		66	28	77	1	3						
13. Bronchopneum. & Bronch. cap	20	90	40	22	21	3	8	114	26	14	10	7	16	6	23	38	38		16	1	31	1	1						
14. Influenza	13	103	176	379	454	30	21	1176	42	62	27	21	43	22	53	48	48		142	44	196	1	1						
15. Angina tonsillarit	5	46	106	61	75	1	2	296	42	62	27	6	4	6	6	26	26		47	23	44	1	1						
16. Cholerae & Catarrh. int. acut.	9	16	1	7	14	1	9	54	9	6	17	6	4	6	6	9	9		13	2	13	1	1						
17. Varicellæ								1																					
18. Rubellæ	1	1	2					3	1			2		4															
19. Icterus catarrh.	2	2	7	1	1			10	1		1			4															
20. Encephalitis epidem.																													
21. Poliomy. ant. ac.																													
22. Paratyphenteria																													
23. Febris undulans																													
24. Singultus epidem.																													
Summ	69	297	406	538	686	46	63	2085	148	181	123	72	112	70	78	175	185	5	296	101	376	1	23	26	27	28	29	30	
25. Gonorrhoea			1	71	18	1		90																					
26. Ulcus venereum				2	1			3																					
27. Syphilis acquisita				8	11			19																					
28. Syphilis congenita			3	30	30			64																					
29. Scabies																													
30. Delirium tremens																													
Total	69	298	409	649	726	47	63	2261	148	181	123	72	112	70	78	175	201	7	301	101	379	1	23	26	27	28	29	30	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsarsager																																				Aj Nr. 15	Aj Nr. 16			
	1. Variolæ	2. Dyseuteria	3. Febr. typhoidæ	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholæ. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa		
0—1 Aar {ægte								1					3		1																							8			
0—1 Aar {uægte								1					1																										4		
1—5 Aar			2																																			3			
5—15 Aar			1																																			3			
15—65 Aar {M.													1																									35			
15—65 Aar {K.												2																										35			
15—65 Aar {M.												1																										36			
15—65 Aar {K.												1																										36			
Over 65 Aar {M.												1																										27			
Over 65 Aar {K.												1																										27			
Ialt Total			3					2				6	12	2	7	25	1					6	7	33	2	1	2	12	1	5	6	3	1	13	7	157	1	7			
Mandk. Mascul.			1					1				3	4	1	5	14						3	16	1	1	2	6		3	3	2		3	6	76		5				
Kvindek. Femin.			2					1				3	8	1	2	11						6	4	17				6	1	2	3	1	1	10	1	81	1	2			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	6. Okt.	13. Okt.	20. Okt.	27. Okt.	3. Nov.	10. Nov.	17. Nov.	24. Nov.	1. Dec.	8. Dec.	15. Dec.	22. Dec.	29. Dec.
Kommunehospitalet	822	819	883	956	983	1010	1043	1029	1012	1018	1025	948	991
Øresundshospitalet	476	473	464	453	455	458	478	481	456	460	468	443	453
Blegdamshospitalet	269	304	314	346	346	344	360	388	390	385	415	405	434
Rudolph Berghs Hospital	147	145	138	148	146	152	154	143	140	139	147	128	135
Sundby Hospital	119	120	120	121	126	122	124	123	120	123	125	113	105
Balders Hospital	82	82	82	81	85	82	82	84	84	85	83	78	79
Bispebjerg Hospital	703	709	734	741	774	786	791	800	775	768	769	718	711
Børnehospitalet paa Fuglebakken	116	111	115	116	115	118	117	111	117	115	117	118	118
Ialt	2734	2763	2850	2962	3030	3072	3149	3159	3094	3093	3149	2951	3026

